

A. NIINE

**ILUPUUDE JA -PÕÖSASTE
OMADUSTE NING KASUTAMISE
TABEL**

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1961

A-23962

A. NIINE

ILUPUUDE JA -PÕÕSASTE
OMADUSTE NING KASUTAMISE
TABEL

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1961

LEHTPUUD JA -PÕOSAD

Tabeli lahtrites olevate tähtede ja numbrite tähendused.

- 2 — p — puu, põ — põõsas, pp — põõsaspuu, vä — vään- või ronitaim.
- 3 — püs — püstjas, l — lai, k — kitsas, ri — rippuv (leinavorm), lku — lai-kuhikjas, kku — kitsas-kuhikjas, lpü — lai-püramiidjas, ku — kuhikjas, vä — väänduv-roniv, pü — püramiidjas, ro — roomav, üm — ümar, sa — sammasjas, la — lamanduv, ko — koonusjas.
- 4 — kõrgus meetrites.
- 5 — l — lehtede kuju, lv — lehtede värvus, ls — lehtede sügisvärvus, õ — õied, v — viljad, sv — söödavad viljad, lõ — lõhn, k — tüve ja okste koor, ü — üldkuju, u — urvad.
- 6, 7, 8, 10, 12 — he — hele, ro — roheline, hero — heleroheline, t — tume, tro — tumeroheline, kpr — kollakaspruun, kro — kollakasroheline, prro — pruunikasroheline, h — hallikas, hõ — hõbedane, p — punane, pr — pruun, k — kollane, r — roosa, o — oranž, v — valge, kk — kuld kollane, vi — violet, li — lilla, m — must, u — mitmevärvuselised urvad.
- 9 — number näitab kuud (6, 7 — juuni, juuli).
- 10 — vt. 6, 7, 8, 10, 12.
- 11 — × — lõhnavad, + — täidisõieline, (+) — omab täidisõielisi sorte.
- 12 — vt. 6, 7, 8, 10, 12.
- 13, 14, 15, 16 — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 17 — × — vajab lupja (leelisi muldi), — — ei talu lupja (kasvab happelistel muldadel). Ilma märgita talub mullas lupja vähesel hulgal.
- 18 — 1 — täiesti talvekindel, 2 — pakasega külmuvad 1-a. oksad, 3 — pakasega külmuvad 1- ja 2-a. oksad, 4 — pakasega külmuvad lumepiirini.
- 19 — p — valgusenõudlik, pv — poolvarjutaluv, v — varjutaluv.
- 20 — × — talub suitsu ja tolmu (sobiv linnades ja tööstuspiirkondades).
- 21, 22, 23, 24, 25 — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 26 — s — seemnetega, sk — seemned kihitada kohe pärast valmimist, p — pistikutega, po — pistokstega, v — vaiadega (teivastega), pv — võrsikutega, pook — pookimisega, jg — jagamisega, jp — juurepistikutega, jv — juurevõsunditega.

Nimetus	Puu või põõsas	Kuju	Kõrgus meetrites	Dekoratiivsus	Lehtede värvus			Õitsemise aeg	Õite värvus							
					kevad	suvel	sügisel									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Akantopaanaks — <i>Acanthopanax</i>																
Jaapani a. — <i>A. divaricatus</i>	põ	püs	4	1, ü, v	hero	ro	k	6—7	vro							
Ogeline a. — <i>A. senticosus</i>	põ							6—7	k							
Varretuõieline a. — <i>A. sessiliflorus</i>	põ							6—7	vro							
Aktiniidia — <i>Actinidia</i>																
Südajalehine a. — <i>A. kolomikta</i>	vä		2	ü, l, v	hero	ro	kpr	6	v							
Teravahambuliline a. — <i>A. arguta</i>	vä		4	ü, v	ro	ro	k	6	v							
Araalia — <i>Aralia</i>																
Hiina a. — <i>A. chinensis</i>	põ		2	l, ü	tro	tro	kpr	8	v							
Kuradipuu — <i>A. mandshurica</i>	põ		2	l, ü	tro	tro	kpr	8	v							
Astelpaju — <i>Hippophaë</i>																
Harilik a. — <i>H. rhamnoides</i>	p—põ		4	lv, sv	hõh	hõh	hõh	4—5	k							
Deutsia — <i>Deutzia</i>																
Amuuri d. — <i>D. amurensis</i>	põ		1	õ	ro	ro	k	6—7	v—r							
Kaunis d. — <i>D. gracilis</i>	põ		0,7	õ	ro	ro	k	6	v							
Kare d. — <i>D. scabra</i>	põ		2	õ	ro	ro	k	6—7	v—r							
Värd-d. — <i>D. lemoinei</i>	põ		0,8	õ	ro	ro	k	6—7	v							
Ebajasmiin — <i>Philadelphus</i>																
Harilik e. — <i>P. coronarius</i>	põ	püs	2,5	õ, lõ	ro	ro	k	6	v							
— kirjulehine — f. <i>variegata</i>	põ									1,5	v	vro	vk	6	v	
— kollaselehine — f. <i>aurea</i>	põ									1,5	k	kro	k	6	v	
— täidisõieline — f. <i>plena</i>	põ									2,5	õ	ro	ro	kro	6	v
Õhukeselehine e. — <i>P. tenuifolius</i>	põ									1,5	õ	ro	ro	kro	6	v
Schrenki e. — <i>P. schrenkii</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	k	6	v							
Laialehine e. — <i>P. latifolius</i>	põ	püs	2,5	õ	ro	ro	k	6—7	v							
Neitsilik e. — <i>P. virginialis</i>	põ	püs	3	õ, lõ	ro	ro	k	6	v							
Suureõieline — <i>P. grandifl.</i>	põ	püs	4	õ	ro	ro	k	6	v							
Värde. — <i>P. lemoinei</i>																
— püstjas — f. <i>erectus</i>	põ	püs	1	õ, lõ	ro	ro	k	6	v							
Ebaküdoonia — <i>Chaenomeles</i>																
Näsaline e. — <i>C. japonica</i>	põ	1	1	õ, sv	ro	ro	k	6	o—p							
— alpi — var. <i>alpina</i>	põ	1	0,5	õ, sv	ro	ro	k	6	o—p							
Sile e. — <i>C. lagenaria</i>	põ		2	õ, sv	ro	ro	k	6	p							
Elulõng — <i>Clematis</i>																
Harilik e. — <i>C. vitalba</i>	vä		6	õ, v	ro	ro	kpr	7—8	v							

Lõhnavad ja täidisõielised õied	Viljade värvus	Kasvukoht					Talvekindlus	Varjusallivus	Suutsu- ja tolmukindlus	Kasutamine					Paljundamine
		Harilik alamuld	Kuiiv (liivane või kruusane)	Märg	Raske, savikas	Lubjarikas				Puistee	Elustara, kaitse istandus, hekk	Üksikult	Rühmiti	Maastik, maantee ja raudtee ümbrus	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	m	×					3	pv	×						s, p, po, jp
	m	×					1	pv	×						"
	m	×					1	pv	×						"
×	sm	×			×		1—2	p							s, po
	kro	×					2	p	×						s, po
	m	×					1—2	pv							s, jv
	m	×					2—3	pv							s, jv
	o	×	×	×	×	×	1—2	p	×		×	×	×	×	s
		×													s, p, po
		×					1	p	×		×	×	×		s, p
		×					1	p	×		×	×	+		s, p
		×					3—4	p	×		×	×	×		s, p, po
		×					2—3	p	×		×	×	×		s, p, po
×		×													s, p, po
		×					1	v	×		×	×	×		s, p, po
		×					1—2	pv	×		×	×	×		p, po
		×					1—2	pv	×		×	×	×		p, po
		×					1—2	v	×		×	×	×		p, po
		×					2	pv	×		×	×	×		s, p, po
×		×					1	pv	×		×	×	×		s, p, po
		×					1	v	×		×	×	×		s, p, po
		×					1	pv	×		×	×	+		s, p, po
		×					1	pv	×		×	×	×		p, po
×		×					1	pv	×		+	×	+		s, p
	k	×					2	pv	×		×	×	+		sk
	k	×					2	pv	×		×	×	+		sk
	k	×					2	pv	×		×	×	+		sk
×	v	×					2—4	pv	×		×	×	×		s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sinine e. — <i>C. viticella</i>	vä		3	õ, v	ro	ro	kpr	6-7	s-l
Tanguutia e. — <i>C. tangutica</i>	vä		3	õ, v	ro	ro	kpr	7-9	kk
Värd-e. — <i>C. jackmannii</i>	vä		3	õ	ro	ro	pr	7-9	l
Enelas — <i>Spiraea</i>									
Hambuline e. — <i>S. billiardii</i>	põ		1,8	õ	ro	ro	kpr	8-9	r
Jaapani e. — <i>S. japonica</i>	põ		1	õ	prro	ro	kpr	7-8	r
Keskmine e. — <i>S. media</i>	põ		1,5	õ	kro	ro	kpr	5-6	v
Madal e. — <i>S. bumalda</i>	põ		1	õ	prro	ro	kpr	8	p
— karminpunaseõieline — var. <i>anthony waterer</i>	põ	püs	0,5	õ	pro	ro	kpr	7-9	p
— tumeroosaõieline — var. <i>atrorsea</i>	põ		1	õ	pro	ro	kpr	7-9	tr
— heleroosaõieline — var. <i>elegans</i>	põ		1	õ	hero	ro	kpr	8	v-r
— lillaõieline — var. <i>froe- belii</i>	põ	püs	1	õ	prp	ro	kpr	7-9	vip
— kurdlehine — var. <i>crispa</i>	põ		1	õ	pro	ro	kpr	7-9	p
Pajulehine e. — <i>S. salicifo- lia</i>	põ		1,5	õ	hero	ro	k	6-9	r, v
— suureõieline — f. <i>grandi- flora</i>	põ		1,5	õ	hero	ro	k	6-9	tr
Tara e. — <i>S. chamaedryfo- lia</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	5-6	v
Teravalehine e. — <i>S. arguta</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	k	5-6	v
Thunbergi e. — <i>S. thunber- gii</i>	põ	1	1,5	õ, ls	hero	hero	p	5-6	v
Täkiline e. — <i>S. crenata</i>	põ		1	õ	roh	roh	k, pr	5-6	v
Veitchi e. — <i>S. veitchii</i>	põ		3,5	õ, ü	hero	hero	k, pr	6-8	v
Värde. — <i>S. van houttei</i>	põ		1,5	õ	ro	tro	k	6	v
Forsüütia — <i>Forsythia</i>									
Euroopa f. — <i>F. europaea</i>	põ		3	õ	kro	ro	kro	4-5	k
Looklev f. — <i>F. suspensa</i>	põ		3	õ	kro	ro	pr	4-5	kk
— püstjas — var. <i>fortunei</i>	põ	püs	3	õ	kro	ro	vipr	4-5	tk
— Sieboldi — var. <i>sieboldii</i>	põ		3	õ	kro	ro	pr	4-5	tk
Roheline f. — <i>F. viridissima</i>	põ		3	õ	kro	ro	kro	5	kro
Värdf. — <i>F. intermedia</i>	põ	püs	3	õ	kro	ro	k	4-5	tk
Haab — vaata pappel									
Hobukastan — <i>Aesculus</i>									
Harilik h. — <i>A. hippocasta- num</i>	p	lku	25	õ, v	kro	tro	prk, k	5-6	v
— täidisõieline — f. <i>bau- mannii</i>	p	lku	15	õ	kro	tro	prk, k	5-6	v
— kollasekirjulehine — f. <i>memmingeri</i>	p	lku		lv	vk	vk	prk, k	5-6	v
Kollane h. — <i>A. octandra</i>	p	ku	30	õ	ro	tro	prk, k	6	k
Paawi h. — <i>A. pavia</i>	p, põ		6	õ	ro	tro	prk	5-6	p
Punane h. — <i>A. carnea</i>	p	lku	20	õ	ro	tro	prk	5-6	p
Hortensia — <i>Hydrangea</i>									
Aedh. — <i>H. paniculata</i>	põ		2	õ	ro	ro	pr	7-8	v
— suureõieline — var. <i>grandiflora</i>	põ		2	õ	ro	ro	pr	7-8	v
Bretschneideri h. — <i>H. bret- schneideri</i>	põ		3	õ	ro	ro	pr	7	v-r
Roniv h. — <i>H. petiolaris</i>	vä (põ)		6	õ	ro	ro	pr	7	v

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	v	×				×	×	2-3	pv	×		×	×		s
	v	×				×	×	1	pv			×	×		s
	v	×				×	×	4	pv			×	×		s, pv, p
		×					×	1	v	×		×	×		s, p
		×					×	2	pv	×		×	×		s, p
		×					×	1	pv	×		×	×		s, p
		×					×	2	pv	×	×	×	+		s, p
		×					×	2	pv	×		+	+		p
		×					×	2	pv	×		×	×		p
		×					×	2	pv	×		×	+		p
		×					×	1	pv	×		×	×		p
		×					×	1	pv	×		×	×		s, p
		×					×	2	v	×		×	+		s, p
		×					×	2	pv	×		×	+		s, p
		×					×	1	pv	×		×	+		s, p
		×					×	1-2	pv	×		×	+		s, p
		×					×	1	pv	×		×	+		p
		×					×	2-4	pv	×		×	×		p, po
		×					×	2-4	v	×		+	+		p, po
		×					×	2-4	v	×		+	+		p, po
		×					×	2-4	v	×		+	+		p, po
		×					×	3-5	pv	×		×	×		s, p, po
		×					×	2-4	v	×		+	+		p, po
								1-2	v		×	+	+		s
								1-2	pv		+	+	×		pook
								1-2	pv			×			pook
								1-2	pv	×		×	×		s
								2	pv	×		+	×		s
								2	v	×		+	×		s
								2	pv	×		+	+		p, po
								2	pv	×		+	+		p, po
								1-2	pv	×		×	×		s, p, po
								2-3	v	×		×			s, p, po

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Humalapuu — <i>Ptelea</i>									
Kolmiklehine h. — <i>P. trifoliata</i>	põ		4	l	ro	ro	kro		
— kollaselehine — f. <i>aurea</i>	p								
Hõbepuu — <i>Elaeagnus</i>	põ, p		4	lv	k	kro	k		
Läikiv h. — <i>E. argentea</i>	põ	püs	2	lv	hõ	hõ	hõ	6—7	k
Jalakas — <i>Ulmus</i>									
Harilik j. — <i>U. scabra</i>	p	ku	30	ü	ro	tro	pr		
— püramiidjas — var. <i>fastigiata</i>	p	pü	12	ü	ro	tro	pr		
— leina- — var. <i>pendula</i>	p	ri		ü	ro	tro	pr		
— punaselehine — var. <i>atropurpurea</i>	p	ku	20	lv	p	p	p		
— kurdlehine — var. <i>crispa</i>	p	ku	20	l	p	tro	pr		
— kollaselehine — var. <i>lutescens</i>	p	ku	10	lv	k	k	k		
Künnapuu — <i>U. laevis</i>	p	lku	25	ü	ro	tro	pr		
Madal j. — <i>U. pumila</i>	põ		2	ü	ro	ro	pr		
Juudapuu — <i>Cercidiphyllum</i>									
Jaapani j. — <i>C. japonicum</i>	põ		3—5	l, ls	ppr	sro	kk-p		
Kanarbik — <i>Calluna</i>									
Harilik k. — <i>C. vulgaris</i>	põ		0,5	õ, ü	ro	ro	ro	8—9	p-1
Kask — <i>Betula</i>									
Aruk. — <i>B. verrucosa</i>	p	ku	25	k	hero	ro	k		
— lõhislehine — var. <i>dalecarlica</i>	p			k	hero	ro	k		
— rippoksaline — var. <i>youngii</i>	p	ri		k, ü	hero	ro	k		
— lõhislehine leina- — var. <i>gracilis</i>	p	ri		k, ü	hero	ro	k		
Kollane k. — <i>B. lutea</i>	p		30	k	hero	ro	k		
Madal k. — <i>B. humilis</i>	põ		1,5	ü	ro	ro	k, pr		
Paberi k. — <i>B. papyrifera</i>	p		30	k	hero	ro	k		
Sook. — <i>B. pubescens</i>	p		20	k	hero	ro	k		
Suhkruk. — <i>B. lenta</i>	p	pür	25	k	hero	ro	k		
Vaevak. — <i>B. nana</i>	põ		0,8	ü	ro	ro	k, p		
Kibuvits (roos) — <i>Rosa</i>									
Harilik k. — <i>R. afzeliana</i>	põ		2	ü, õ, v	ro	ro	kpr	6—7	r
Koerk. — <i>R. canina</i>	põ		2	ü, õ, v	ro	ro	kpr	6—7	r
Metsk. — <i>R. cinnamomea</i>	põ		1,5	ü, õ, v	ro	ro	kpr	6—7	r, p
— täidisõieline — f. <i>foecundissima</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	p
Nahklehine k. — <i>R. coriifolia</i>	põ		2	ü, õ, v	ro	ro	kpr	6—7	r
Damaskuse roos — <i>R. damascena</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	r, p
Kollane roos — <i>R. foetida</i>	põ		2.	õ	ro	ro	kpr	6—7	k
— pärsia — var. <i>persiana</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	kk
— kaputsiinr. — var. <i>punicea</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	k-p
Kurdlehine roos — <i>R. rugosa</i>	põ		1,5	l, õ, v	ro	ro	k	6—9	r, v
— punatäidisõieline — f. <i>plena</i>	põ		2	l, õ	ro	ro	k	6—8	p

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	kro	×					2	pv	×			×	×		s, pv
	kro	×					2	pv	×			×	×		s, pv
×	k	×	×				1	p	×			×	×	×	s, pv
		×					1	pv	×	×	×	×	×	×	s
		×					1—2	pv	×	×	×	+	×	×	pook
		×					1	p	×			×	×		pook
		×					1—2	p	×			×	×		pook
		×					1—2	p	×			×	×		pook
		×					1	pv	×	×	×	×	×	×	s
		×	×				1—2	pv	×		×	×	×	×	s
		×					2—3	pv				×	×		s
							—	1	p	×			×		s, p
		×	×				—	1	p	×	+	×	+	+	s
		×	×				—	1—2	p	×	×	+	+	+	pook
		×	×				—	1	p			×			pook
		×	×				—	1	p			×			pook
		×					—	1	p	×		×	×		s
		×					—	1	pv	×	×	×	×		s
		×	×				—	1	p	×	×	+	×	×	s
		×	×				—	1	p	×	×	+	×	×	s
		×	×				—	1	p	×	×	+	×	×	s
	p	×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	sk
	p	×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	sk
	p	×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	sk
+		×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	pook
	p	×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	sk
+		×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	pook
		×	×				×	×	×	×	×	×	×	+	pook
	p	×	×				×	×	×	×	+	×	+	×	sk, p
+		×	×				×	×	×	×	×	×	×		pook, p

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— valgetäidisõieline — f. <i>albo-plena</i>	põ		2	l, õ	ro	ro	k	6—8	v
Läikiv roos — <i>R. wichu- raiana</i>	vä		5	ü, õ	ro	ro	ropr	6—9	k, r, p
Näärelehine roos — <i>R. spinosissima</i>	põ		1,5	ü, õ, v	ro	ro	opr	6	v
Paljuõieline roos — <i>R. multiflora</i>	põ		3	õ	ro	ro	pr	6—9	v
Punalehine roos — <i>R. glauca</i>	põ		3	õ, v	p	p	p	6—7	r
Prantsuse roos — <i>R. gallica</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	p
Sajalehine roos — <i>R. cen- tifolia</i>	põ	püs	1,5	õ	ro	ro	kpr	6—7	r
Kikkapuu — <i>Euonymus</i>									
Harilik k. — <i>E. europaea</i>	põ (p)		3	v, ls	ro	ro	p, k		
Naastune k. — <i>E. verrucosa</i>	põ		3	v, ls	ro	ro	p, k		
Tiibjas k. — <i>E. alata</i>	põ		2	ls, v, ü	ro	ro	tp		
Väike k. — <i>E. nana</i>	põ		0,5	lv, v, ü	tro	tro	ropr		
Kirsipuu — <i>Cerasus</i>									
Harilik k. — <i>C. vulgaris</i>	p, põ	kv	5	õ, sv, ls	ro	ro	p, k	5	v
Liivak. — <i>C. besseyi</i>	põ		1	ü, v, ls	ro	ro	k, o	5	v
Lõhnav k. — <i>C. mahaleb</i>	p, põ		8	lv, v	ro	ro	k	5	v
Magusk. — <i>C. avium</i>	p	mu	10	ls, õ, sv	ro	tro	k, p	5	v
Maksimovitsi k. — <i>C. maxi- moviczii</i>	p		20	ls, õ, v	ro	ro	k, p	5	k—v
Pennsilvaania k. — <i>C. pennsylvanica</i>	p		15	ls, õ, v	ro	ro	kk	5	v
Stepik. — <i>C. fruticosa</i>	põ		1	õ, sv	ro	tro	k, p	5	v
Sargenti k. — <i>C. sargentii</i>	p		8	õ, ls	p	tro	k, p	5	r
Peensaagjas k. — <i>C. serru- lata</i>	p		5	õ, ls	ro	tro	o, k	5—6	r, v
Lühiharjasjas k. — <i>C. sub- hirtella</i>	p	ri	4	õ, ls	ro	tro	o	4—5	r
Kirss-kontpuu — <i>Cornus</i>									
Kirss-k. — <i>C. mas</i>	p, põ		4	õ, sv	ro	ro	k	5	k
Kolkvitsia — <i>Kolkwitzia</i>									
Kolkvitsia — <i>K. amabilis</i>	põ		2	õ	ro	tro	pr	6	r
Kontpuu — <i>Thelycrania</i>									
Liivak. — <i>T. baileyi</i>	põ		2	k	ro	ro	p	6—7	kv
Siberi k. — <i>T. alba</i>	põ		3	k, õ, v, ls	ro	ro	r	6	kv
— valge leheservaline — f. <i>argenteo-marginata</i>	põ		2	k	v	v	v	6	kv
— siberi — var. <i>sibirica</i>	põ		2	k, õ, v, ls	ro	ro	r	6	kv
— kollase leheservaga — f. <i>rosenthalii</i>	põ		2	k	k	k	k, o	6	kv
— Späthi — f. <i>spaethii</i>	põ		2	k, lv	rok	rok	k	6	kv
Verev k. — <i>T. sanguinea</i>	põ		4	k, õ, v	ro	tro	k, p	6	v
— valgekirjulehine — f. <i>variegata</i>	põ		3	k	vk	vk	vk	6	v

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
+		×			×	×	1	p	×			×	×		pook, p
		×			×	×	2	p	×			×	×		sk, pook
	m	×	×		×	×	1	p	×		×	×	×		sk, jv, p
×	p	×			×	×	2—5	p				×	×		sk, p, pook
	p	×			×	×	1—2	p			×	×	×	×	sk
	p	×			×	×	1	p	×			×	×		pook
+	p	×			×	×	2	p	×			×	×		pook
		o-r	×			×	1	v	×		×	+	×	×	sk
		o-p	×			×	1	v	×		×	+	×	×	sk
		o-p	×			×	1	pv	×		×	+	×	×	sk
		o-r	×			×	2	pv	×		×	+	×	×	sk
×	p	×	×			×	1—2	pv	×			×	×		sk
	m	×	×			×	1—2	pv	×			×	×		sk
×	p—m k, p	×	×			×	2	pv	×			×	×		sk
		×	×			×	2—3	pv	×			×	×		sk, pook
	m	×				×	1	pv	×			×	×		sk
	p	×				×	1—2	pv	×			×	×		sk
	tp	×				×	1	pv	×			×	×		sk, pook
		×				×	2—3	pv	×			×	×		pook
		×				×	2—3	pv	×			×	×		pook
	m	×				×	2	p	×			×	×		pook
	p	×	×			×	2—4	v	×			×	×		sk
		×	×			×	2	p				×	×		sk, p
	v, s	×	×			×	1—2	pv	×			×	×		sk, p, po
	v, s	×				×	1	v	×		×	×	×	×	sk, p, po
	v, s	×				×	1	v	×		×	+	+	×	p, po
		×				×	1	pv	×			×	×		p, po
		×				×	1	pv	×			×	×		p, po
	r, m	×	×			×	1	v	×			×	×	×	p, po
		×	×			×	1	pv	×			×	×	×	p, po
		×	×			×	1	pv	×			×	×	×	p, po

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— kollasekirjulehine — f. mietzschii	põ		3	k	vk	vk	vk	6	v
Võsundk. — <i>T. stolonifera</i>	põ		2,5	k	ro	tro	k, p	6	v
— kollasekooreline — var. flamiramea	põ		2,5	k	ro	tro	k, p	6	v
Korgipuu — <i>Phellodendron</i>	p	la	15	ü, l	ro	tro	k		
Amuuri k. — <i>P. amurense</i>	p	la	15	ü, l	ro	tro	k		
Sahhalini k. — <i>P. sachalinense</i>									
Kukerpuu — <i>Berberis</i>									
Jünnani k. — <i>B. yunnanensis</i>	põ		3	õ, v	ro	ro	o, p	6	k
Harilik k. — <i>B. vulgaris</i>	põ		3	õ, v	ro	ro	o, p	6	k
— punaselehine — var. atropurpurea	põ		3	lv, õ, v	tp	tpr	tp	6	k
Hiina k. — <i>B. wilsonae</i>	põ		1	lv, õ, v	hro	hro	p	6	kk
Kanada k. — <i>B. canadensis</i>	põ	püs	2	õ, v	ro	ro	p, k, ro	6	kk
Koondõieline k. — <i>B. brachypoda</i>	põ		2	õ, v, ls	ro	ro	p, k	6	o
Thunbergi k. — <i>B. thunbergii</i>	põ		1,5	ls, õ, v	ro	ro	o, p	5	k
— punaselehine — var. atropurpurea	põ		1,5	lv, õ, v	tp	ropr	tp	5	k
— madal — var. maximowiczii	põ		0,5		ro	ro	o, p	5	k
Kuldvihm — <i>Laburnum</i>									
Alpi k. — <i>L. alpinum</i>	põ		5	õ	hero	hero	k	6	k
Harilik k. — <i>L. anagyroides</i>	põ, p		6	õ	ro	tro	k	6	k
Kuradipuu — vaata araalia									
Kuslapuu — <i>Lonicera</i>									
Alberti k. — <i>L. albertii</i>	põ	ri	1	õ, lv, ü	sro	sro	pr	6	lr
Alpi k. — <i>L. alpigena</i>	põ	püs	2	ü	ro	tro	pr	6	kr
Balti k. — <i>L. baltica</i>	põ		1,5	ü	ro	ro	pr	5	kv
Harilik k. — <i>L. xylosteum</i>	põ	püs	3	ü	hro	thro	pr	6	vk
Kollaseõieline k. — <i>L. chrysantha</i>	põ		4	ü	hero	hero	pr	6	k
Lõhnav k. — <i>L. caprifolium</i>	vä		6	ü, õ, lo, v	ro	tro	pr	6	kv—p
Maacki k. — <i>L. maackii</i>	põ		3	ü, lõ	ro	tro	pr	6—7	v(k)
Ruprechtii k. — <i>L. ruprechtiana</i>	põ			ü					v(k)
Tatari k. — <i>L. tatarica</i>	põ		3	õ, v	ro	tro	pr	5—6	r, p, v
— suureõieline — f. grandiflora	põ			õ, v				5—6	v
— sale — f. gracilis	põ			ü				5—6	v
— laialehine — f. latifolia	põ		3	õ, v	ro	tro	pr	5—6	rp
— punaseõieline — f. pulcherrima	põ		3	õ, v		tro	pr	5—6	p
— punasetriibuline — f. speciosa	põ		3	õ, v		tro	pr	5—6	p
Künnapuu — vaata jalakas									
Laukapuu — vaata ploomipuu									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		×	×	×	×	×	1	pv				×	×		p, po
	v			×	×	—	1	v	×			×	×		p, po
	v	×		×	×	—	1	pv	×			×	×		p, po
	m	×					1	v	×			×	×		s
	m	×					1	v	×			×	×		s
	p	×	×			×	1		×			×	×		s
×	p	×	×			×	1	v	×			×	×		s
×	tp	×	×			×	1	pv	×			×	×		s
	p	×	×				2	pv	×			+	+		s
	p	×	×				1		×			×	×		s
×	m	×	×				1		×			×	×		s
	p	×	×				—	1	pv	×	×	+	+		s
	p	×	×				—	1	pv	×		+	+		s
	p	×	×				—	1	pv	×		×			s
		×	×				2	pv	×			×	×		s
		×	×				2—4	v	×			×	×		s
	sp, v	×	×				2	pv	×			+	×		s, p
	tp	×	×	×			1	pv	×			×	×		s, po
	m	×	×	×			1	v	×			×	×	×	s, p, po
	tp	×	×	×			1	v	×			×	×	×	s
	p	×	×	×			1	pv	×			×	×	×	s
×	o	×	×				1—2	v	×			×	×		s, p, po
×	p	×	×				1	pv	×			×	×		s, p, po
	tp, o						1	pv	×			×	×		s
	p, k	×	×				1	v	×		×	×	×		s, p, po
		×	×				1	v	×		×	×	×		s, p, po
		×	×				1	v	×		×	×	×		p, po
	p	×	×				1	v	×		×	×	×		p, po
	tp	×	×				1	v	×		×	×	×		p, po
	p, k	×	×				1	v	×		×	×	×		p, po

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Leedripuu — <i>Sambucus</i>																										
Kanada leedripuu — <i>S. canadensis</i>	põ		3	l, õ	hero	ro	kro	8	kv	×	m	×		×	×	×	2	v	×			×	×			po
Must l. — <i>S. nigra</i>	põ, p	ke	6	õ, v	hero	ro	kro	7	kv	×	m	×		×	×	×	1—2	v	×			×	×	×		s
— kollaselehine — var. <i>aurea</i>	põ		4	lv	k	k	k					×		×	×	×	2	pv				×	×	×		ig
— kollasekirjulehine — var. <i>aureovariegata</i>	põ		4	lv	k	k—ro	k					×		×	×	×	2	pv					×	×		ig
— valgekirjulehine — var. <i>albo-variegata</i>	põ		4	lv	v	v—ro	vk					×		×	×	×	2	pv					×	×		ig
— lõhislehine — var. <i>laciniata</i>	põ, p	ke	5	l	hero	ro	kro	7	kv	×	m	×		×	×	×	1—2	v	×				×	×		ig
Punane l. — <i>S. racemosa</i>	põ		4	õ, v	hero	ro	kpr	5	kv		p				×		1	v	×			×				s
— lõhislehine teisend — var. <i>laciniata</i>	põ		4	l	hero	ro	kpr	5	kv		p				×		1	v	×				×	×		ig
— peenlõhislehine — var. <i>tenuifolia</i>	põ		4	l	hero	ro	kpr	5	kv		p				×		1	v	×				×	×		ig
— kollaselehine — var. <i>plumosa-aurea</i>	põ		4	lv	k	k	k								×		1	pv					×	×		ig
Leesikas — <i>Arctostaphylos</i>																										
Harilik l. — <i>A. uva-ursi</i>	põ	ro	0,2	l, õ, v	tro	tro	tro	6—7	vk		p		×				1	pv	×						×	s, p
Leetpõõsas — <i>Genista</i>																										
Värv-l. — <i>G. tinctoria</i>	põ		0,7	õ	ro	ro	kro	6—8	k			×	×			×	2—5	p					×	×		s, p
Lepp — <i>Alnus</i>																										
Harilik l. — <i>A. incana</i>	p, põ		15	ü	hro	hro	pr					×	×	×	×	×	1	v	×							s
— lõhislehine — f. <i>acuminata</i>	p, põ		10	l	hro	hro	pr					×	×	×	×	×	1	v	×							sv
Sangl. — <i>A. glutinosa</i>	p		25	ü	tro	tro	pr					×	×	×	×	×	1	p	×		×				×	s
— kollasekirjulehine — f. <i>aurea</i>	p		15	lv	k	k	k					×	×	×	×	×	1	p	×		×				×	sv
— lõhislehine — f. <i>laciniata</i>	p		15	l	tro	tro	pr					×	×	×	×	×	1	p	×							s
— püramiidjas — f. <i>pyramidalis</i>	p	pü	15	ü	tro	tro	pr					×	×	×	×	×	1	p	×		×					sv
Lespedeetsa — <i>Lespedeza</i>																										
Kahevärviline l. — <i>L. bicolor</i>	põ		1	õ	ro	ro	pr	7—8	p, vi			×	×		×		3—5 (1—2)	p					×	×		s
Liguster — <i>Ligustrum</i>																										
Harilik l. — <i>L. vulgare</i>	põ		1,5	lv	tro	tro	tro				m		×	×		×	2	v	×			×				s, p, po
— püramiidjas — f. <i>pyramidale</i>	põ	kü	1,5	ü	tro	tro	tro					×	×		×	×	2	v	×			×				p
— madal — f. <i>nanum</i>	põ		0,6	ü	tro	tro	tro					×	×		×	×	2	v	×			×				p
Lodjapuu — <i>Viburnum</i>																										
Harilik l. — <i>V. opulus</i>	põ		4	õ, v, ls	ro	ro	p	6	v		p	×		×	×	×	1	v	×			×	+	+	+	sk, p, po
Lumepall — var. <i>sterile</i>	põ		4	õ, ls	ro	ro	p	6	v					×	×	×	1	pv	×			×	+	+	+	p, po
Kanada l. — <i>V. lentago</i>	põ		6	ls, õ, v	kro	kro	p, vip	6	v	+	sm						1	v	×			×	+	+	+	sk
Villane l. — <i>V. lantana</i>	põ		4	ll, ls, õ, v	hro	hro	k	6	v		p-m		×				1	v	×			×	+	+	+	sk, p, po
— kollasekirjulehine — f. <i>marmoratum</i>	põ			lv	vk	vk	k						×		×	×		pv	×				×	×		p, po
— kollaselehine — f. <i>aureum</i>	põ			lv	k	kro	k						×		×	×		pv	×				×	×		p, po
Lumepall — vaata lodjapuu																										
Lumimari — <i>Symphoricarpos</i>																										
Harilik l. — <i>S. racemosus</i>	põ		1,5	v	tro	tro	k	6—9	r		v	×	×			×	1—2	v				×	×	×		s, p, po

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— paljalehine — var. <i>laevigatus</i>	põ		1,5	v	tro	tro	k	6—9	r
Luuderohi — <i>Hedera</i>									
Harilik luuderohi — <i>H. helix</i>	vä	ro		ü, l	tro	tro	tro		
Läätspuu — <i>Caragana</i>									
Liivl. — <i>C. aurantiaca</i>	põ		3,5	õ	hero	hero	k	6	ok
Väike — <i>C. frutex</i>	põ		3	õ	ro	ro	k	6	k
Suur l. — <i>C. arborescens</i>	põ		6	õ	hero	hero	k	6	k
— Lorbergi — f. <i>lorbergii</i>	põ		4	l	ro	ro	k		
— leina- — f. <i>pendula</i>	põ	ri		ü	ro	ro	k		
Maakia — <i>Maackia</i>									
Amuuri m. — <i>M. amurensis</i>	p, põ		5	l, ls, ü	sro	sro	k	7	rov
Mahoonia — <i>Mahonia</i>									
Läiklehine m. — <i>M. aquifolium</i>	põ		0,6	ü, l, õ, v	tro	tro	tro-p	5	k
Roomav m. — <i>M. repens</i>	põ	ro	0,4	ü, l, õ, v	tro	tro	tro	5—6	k
Mandlipuu — <i>Amygdalus</i>									
Kolmehõlmeline m. — <i>A. triloba</i>	p		2	õ	ro	ro	k	5	r
— roosatäidisöieline — var. <i>multiplex (plena)</i>	põ		2	õ	ro	ro	k	5	r
— valgetäidisöieline — f. <i>plena alba</i>	põ		2	õ	ro	ro	k	5	v
Väike m. — <i>A. nana</i>	põ		1,5	õ, ls	tro	tro	prp	5	r
— valgeöieline — var. <i>alba</i>	põ		1,5	õ, ls	tro	tro	prp	5	v
Metsviinapuu — <i>Parthenocissus</i>									
Harilik m. — <i>P. quinquefolia</i>	vä		10	ü, ls	tro	tro	p		
— Engelmanni — var. <i>engelmannii</i>	vä		10	ü, ls	tro	tro	p		
— karvane — var. <i>hinsuta</i>	vä		10	ü, ls	tro	tro	p		
— laialehine — var. <i>muro-rum</i>	vä		10	ü, ls	tro	tro	p		
Mooruspuu — <i>Morus</i>									
Must m. — <i>M. nigra</i>	p		10	l, v	hero	hero	k		
Valge m. — <i>M. alba</i>	p	üm	15	l, v	hero	hero	k		
Näsiin — <i>Daphne</i>									
Harilik n. — <i>D. mezereum</i>	põ		1	õ, v	ro	ro	kpr	4—5	hl
Nõiapähklipuu — <i>Hamamelis</i>									
Virginia n. — <i>H. virginiana</i>	põ		4	õ	tro	tro	k	1—3	hk
Paakspuu — <i>Frangula</i>									
Harilik p. — <i>F. alnus</i>	p-põ			ü	tro	tro	k		
Paju — <i>Salix</i>									
Hanip. — <i>S. repens</i>	põ		1	ü	hro	hro	hk		u
— hõbedalehine — var. <i>nitida</i>			1,5	ü	hõh	hõh	hõh		u
Halap. — <i>S. acutifolia</i>	põ		4	ü	tro	tro	pr	4	u
Hundip. — <i>S. rosmarinifolia</i>	põ	lma	1	ü	ro	ro	kpr		
Härmp. — <i>S. daphnoides</i>	p, põ		6	k	tro	tro	kpr	4—5	u

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	v	×	×			×	1—2	v			×	×	×		s, p, po
			×	×		×	3—4	v	×			×	×		p
			×	×		×	1	v	×		×	×	×		s
			×	×		×	1	v	×		+	×	×		s
			×	×		×	1	v	×		+	×	×		s
			×	×		×	1	pv	×			×	×		pook
			×	×		×	1	v	×			×	×		pook
							1—2	p				×	×		s
	×	sm	×	×		×	2—4	v	×			×	×		s
	×	m	×	×		×	3—4	v				×	×		s
												×	×		s, pook, p
	+		×				2	p				×	×		pook, p
	+		×				2	p				×	×		pook, p
			×	×			1	p	×			×	×		iv, ip, ig, s
			×	×			1	p	×			×	×		
		sm	×			×	1	v	×			×			s, po
			×			×	1	v	×			×			po
			×			×	1	v	×			×			po
			×			×	1	v	×			×			po
		m	×	×			2—3	p, pv	×			×	×		sk
		v, p	×	×			1—2	p, pv	×			×	×		sk
	×	p	×		×		1	v	×			×	×	×	sk, po, p
	×		×			×	2	v	×			×	×		sk
			×			×	1	v	×				×	×	s
							1	p	×					×	po
							1	p	×					×	po
							1	p	×					×	po, v, s
							1	p	×					×	po
							1	p	×					×	po

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
— täidisõieline — f. <i>flore pleno</i>	põ		4	õ	tro	tro	ropr	5—6	v	+			×			×	1—2	pv				×	×		pook, pv
Must p. — <i>P. nigra</i>	p		12	lv	pro	hero	ropr	5	r—v		op	×				×	2—4	pv				×	×		sk
Pooppuu — vaata pihlakas																									
Pukspuu — <i>Buxus</i>																									
Harilik p. — <i>B. sempervirens</i>	põ		1	ü, lv	tro	tro	tro					×	×		×		2—4	v	×		×	×			p, ig
Pähklipuu — <i>Juglans</i>																									
Hall p. — <i>J. cinerea</i>	p	mu	20	ü, l	tro	tro	kro					×					1—2	p				×	×		s, pv, jp
Mandžuuria p. — <i>J. mandshurica</i>	p	mu	20	ü, l	tro	tro	kro					×					1—2	p				×	×		s, pv, jp
Pärn — <i>Tilia</i>																									
Ameerika p. — <i>T. americana</i>	p	lku	20	l	tro	tro	k	7	k			×					1—2	pv	(×)	×		×	×		s, pook, pv
Harilik p. — <i>T. cordata</i>	p	lku	25	ü, lõ	ro	ro	k	7	kv			×					1	v	(×)	×		+	×	×	s, pook, pv
Hõbep. — <i>T. tomentosa</i>	p	lpü	25	lv, ü	hõ	hõro	k	7	kv			×	×				1—2	p				×	×	×	s, pook, pv
Lääne p. — <i>T. vulgaris</i>	p	pü	25	ü, lõ	ro	ro	k	6—7	kv			×	×				1	pv	×	×		×	×	×	s, pook, pv
Läiklehine p. — <i>T. euchlora</i>	p	üm	20	lv	tro	tro	k	7	kv			×					1	pv	×	+		×	×	×	s, pook, pv
Suurelehine p. — <i>T. platyphyllos</i>	p	lku	30	ü	ro	ro	k	6—7	kv			×					1	v	(×)	×		×	×	×	s, pook, pv
— püramiidjas — f. <i>fastigiata</i>	p	kpü	20	ü	ro	ro	k	6—7	kv			×					1	pv		×		×			pook
— lõhislehine — f. <i>laciniata</i>	p	ku	20	l	ro	ro	k	6—7	kv			×					1	pv				×			pook
Põisenelas — <i>Physocarpus</i>																									
Amuuri p. — <i>P. amurensis</i>	põ		2	ü, õ	ro	ro	rok	6	v			×	×	×	×		1	v	×			×	×	×	s, p, po
Lodjapuulehine p. — <i>P. opulifolia</i>	põ		3	ü, õ	ro	ro	rok	6—7	v—p			×	×	×	×		1	v	×			×	×	×	s, p, po
— kollaselehine — f. <i>lutea</i>	põ		3	lv	k	kro	k	6—7	v—p			×	×	×	×		2	v	×			×	×	×	p, po
Peajas p. — <i>P. capitatus</i>	põ		2	ü, õ	ro	ro	kro	6	v			×	×	×	×		1	v	×			×	×	×	s, p, po
Pöökpuu — <i>Fagus</i>																									
Harilik p. — <i>F. silvatica</i>	p	üm	25	ü, k, lv, ls	ro	ro	kpr					×			×	×	2—3	v	×			×			s
— punaselehine — f. <i>atropurpurea</i>	p	üm	20	lv	tp	tp	tp					×			×	×	2	v	×			×			pook
— leina- — f. <i>pendula</i>	p	ri	10	ü	ro	ro	kpr					×			×	×	2—3	v	×			×			pook
— punaselehine leina- — f. <i>purpureo-pendula</i>	p	ri	10	ü, lv	tp	tp	tp					×			×	×	2—3	v	×			×			pook
Põõsasmaran — <i>Dasiphora</i>																									
Harilik p. — <i>D. fruticosa</i>	põ		1	õ	hero	hero	kro	6—8	kk			×	×			×	1	p	×			×	×	×	s
Raeremmelgas — vaata paju																									
Robiinia — <i>Robinia</i>																									
Harilik r. (valge akaatsia) — <i>R. pseudoacacia</i>	p		20	ü, õ, lo	ro	ro	k	6	v		×	×	×			×	2—4	p	×			×			s, pv, jv
Rododendron — <i>Rhododendron</i>																									
Dauria r. — <i>R. dauricum</i>	põ		2	õ	tro	tro	p, ro	4—5	rli				×			—	1—2	pv, v	×			×	×		s, pv, vp-pook
Katavba r. — <i>R. catawbiense</i>	põ		2	l, lv, õ	ro	ro	ro	0	li, r, p				×			—	2—3	v	×			×	×		"
Kollane r. — <i>R. flavum</i>	põ		2	õ, ls	hero	hero	k, p	5—6	k		×		×			—		v	×			×	×		"
Suur r. — <i>R. maximum</i>	põ, p		4	l, lv, õ	ro	ro	ro	6	li—r				×			—		v	×			×	×		"
Augustini r. — <i>R. augustini</i>	põ		1,5	l, lv, õ	tro	tro	tro	5—6	li—r				×			—		v	×			×	×		"
Kanada r. — <i>R. canadense</i>	põ		0,5	õ, ú	ro	ro	roro	5	li				×			—		v	×			×	×		s, p, pv
Smirnovi r. — <i>R. smirnovii</i>	põ		1,5	l, lv, õ	tro	tro	tro	6	r				×			—		v	×			×	×		pook
Väikselehine r. — <i>R. micranthum</i>	põ		1	l, lv õ	ro	ro	ro	7	v		×		×			—		v	×			×	×		s, p, pv

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Teravlehine r — <i>R. mucronulatum</i>	põ		1,5	õ, ls	ro	ro	k	5	her				×			—		v	×			×	×		s, p, pv	
Schlippenbachi r. — <i>R. schlippenbachii</i>	põ		2	õ, ls	tro	tro	ok	5	hr	×			×			—		v	×			×	×		"	
Roostepunane r. — <i>R. ferrugineum</i>	põ		0,5	ü, õ	tro	tro	tro	5—6	r				×			—		v	×			×	×		"	
Karekarvane r. — <i>R. hirsutum</i>	põ		0,5	ü, õ	tro	tro	tro	6—7	r				×			×		pv	×			×	×		"	
Roos — vaata kibuvits																										
Saar — <i>Fraxinus</i>																										
Ameerika s. — <i>F. americana</i>	p		40	ü, ls	tro	tro	k, p					×	×			×	1	pv	×	×		×	×		s	
— valgekirjulehine — f. <i>albomarginata</i>				lv	rok	rok	k—v					×	×			×	1—2	p				×	×		s pook	
Harilik s. — <i>F. excelsior</i>	p		40	ü	tro	tro	k					×	×	×		×	1	pv	×	×		×	×		s	
— valgekirjulehine — f. <i>argenteo variegata</i>	p			lv	ro—v	ro—v	ro—v					×	×			×	1—2	p				×	×	×	s pook	
— kollasekirjulehine — f. <i>aureo-variegata</i>	p			lv	ro—k	ro—k	k					×	×			×	1—2	p				×	×		"	
— lihtlehine — f. <i>diversifolia</i>	p			l	ro	ro	k					×	×			×		pv				×	×		"	
— leina- — f. <i>pendula</i>	p	ri		ü	ro	ro	k					×	×			×		pv				×	×		"	
— kerajas — f. <i>nana (globosa)</i>	p	ke		ü	ro	ro	k					×	×			×		pv		×		×	×		"	
Punane s. — <i>F. pennsylvanica</i>	p		20	ü	ro	ro	rok					×	×			×	1	pv				×	×		s	
Sarapuu — <i>Corylus</i>																										
Ameerika s. — <i>C. americana</i>	põ			ü	ro	ro	ppr					×	×			×	1	v	×	×		×	×		sk, pv	
Harilik s. — <i>C. avellana</i>	põ		5	ü	ro	ro	k					×	×		×	1	v	×	×			+	×	×	+	sk, pv
— punaselehine — f. <i>fuscorubra</i>	põ		5	lv	ppr	tpr	tp					×	×		×	1—2	v	×	×			×	×		pv	
— lõhislehine — f. <i>heterophylla</i>	põ		5	ü			k					×	×		×	2	v	×	×			×	×		pv	
— leina- — f. <i>pendula</i>	põ	ri	3	ü			k					×	×		×	1—2	v	×	×			×	×		pv	
Lamberti s. — <i>C. maxima</i>	põ		5	ü	ro	ro	k					×	×		×	1—2	pv	×	×			×	×		s, pv	
Türgi s. — <i>C. colurna</i>	p	pü	10	ü	tro	tro	k					×	×		×	2	pv	×	×			×	×		sk, pv	
Sinielinas — <i>Sibiraea</i>																										
Altai s. — <i>S. altaiensis</i>	põ		1,5	lv, õ	ro	sro	pr	5—6	v			×		×	×	1	v					×	×		s, p	
Sirel — <i>Syringa</i>																										
Amuuri s. — <i>S. amurensis</i>	p, põ		8	õ, ü	ro	ro	k	6—7	v			×	×		×	1	pv	×	×		×	×			s, p	
Harilik s. — <i>S. vulgaris</i>	põ, p		5	õ, lõ	tro	tro	kpr	6	hl, r,	(+)		×	×		×	1	v	×	×		×	+	+		s, pook, p	
Himaalaja s. — <i>S. emodi</i>	põ		3	ü	tro	tro	kpr	6	p, v			×	×			1—2	pv	×	×			×	×		s, p	
Jaapani s. — <i>S. japonica</i>	p, põ		10	ü, õ	ro	ro	kpr	7	hl			×	×		×	2	pv	×	×			×	×		s, p	
Karvane s. — <i>S. villosa</i>	põ		4	l, õ	tro	tro	pr	6	v			×	×		×	1	pv	×	×			×	×		s, p	
Longusõieline s. — <i>S. reflexa</i>	põ		3	õ, l	tro	tro	pr	6	rl			×	×		×	2	pv	×	×			×	×		s, p	
Pekingi s. — <i>S. pekinense</i>	põ		5	ü	ro	ro	kpr	6—7	v			×	×		×	2—3	pv	×	×			×	×		s, p	
Pärsia s. — <i>S. persica</i>	põ		2	õ, ls	ro	ro	k	6	hvi, v		×	×			×	2	pv	×	×			×	×		s, p	
— valgeõieline — f. <i>alba</i>	põ		2	õ, ls	ro	ro	k	6	v		×	×			×			×	×			×	×		p	
— lõhislehine — f. <i>laciniata</i>	põ		2	õ, ls	ro	ro	k	6	hvi		×	×			×			×	×			×	×		p	
— roosaõieline vorm — f. <i>rubra</i>	põ		2	õ, ls	ro	ro	k	6	r		×	×			×			×	×			×	×		p	
— lillaõieline — f. <i>violacea</i>	põ		2	õ, ls	ro	ro	k	6	vi		×	×			×			×	×			×	×		p	
Ungari s. — <i>S. josikaea</i>	põ		4	ü, l	tro	tro	kpr	6	tvi		×	×			×	1	v	×	×		+	×	×		s, p	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Wolfs. — <i>S. wolfii</i>	põ		6	ü, l õ, lõ	tro	tro	kpr	6	l	×		×				×	1	pv	×			×	×		s, p	
Soolapuu — <i>Halimodendron</i> Hõbe soolapuu — <i>H. halo-</i> <i>dendron (H. argenteum)</i>	põ		2	lv, õ	h	hro	h		l, v				×				2	pv					×		s, jv sp, pook	
Sõstar — <i>Ribes</i> Kulds. — <i>R. aureum</i>	põ		2	õ, ls	hero	ro	p	5-6	k	×	m, k	×			×	×	1	v	×		×	+	×		s, p, po	
— punaseõieline — <i>f. cran-</i> <i>dal</i>	põ			õ, ls	hero	ro	p	5-6	k	×	m, k	×			×	×	2	v	×			×	×		"	
Mages. — <i>R. alpinum</i>	põ		1,5	ü, v	hero	ro	k	5-6	rok		p	×	×		×	×	1	v	×			+	×	×	×	"
— kääbus- — var. <i>pumilum</i>	põ		1	ü	hero	ro	k	5-6	rok		p	×	×		×	×	1	v	×			×	×	×	×	"
— kollaselehine — var. <i>aureum</i>	põ		1,5	lv	k	k	k				p	×	×		×	×	1	pv	×			×	×	×	×	"
Tamm — <i>Quercus</i> Harilik t. — <i>Q. robur</i>	p	kp	30	ü, l	ro	tro	pr								×		1	pv	×		+	×	+	+	+	s
— punaselehine — <i>f. atro-</i> <i>purpurea</i>	p	kp	20	lv	tp	tp	tp								×		1	pv	×			×	×	+	+	pook
— püramiidjas — <i>f. fasti-</i> <i>giata</i>	p	ksa	30	ü	ro	tro	pr								×		1	pv	×		×		×			pook
— lõhislehine — <i>f. pectinata</i>	p		25	l, ü	ro	tro	pr								×		1	pv	×		×		×			pook
— leinavorm — <i>f. pendula</i>	p	ri		ü			pr								×		1	pv	×			×	×			pook
Lääne t. — <i>Q. petraea</i>	p	ku	30	ü	tro	tro	pr								×		1	pv	×			×	×			s
Põhja t. — <i>Q. borealis</i>	p	lku	25	ü, ls	ro	ro	p, o								×		1	pv	×		×	+	×	×		s
Soot. — <i>Q. palustris</i>	p	lpü	20	ü, ls	ro	ro	p						×	×	×		1-2	p	×		×	×	×	×		s
Suureviljaline t. — <i>Q. mac-</i> <i>rocarpa</i>	p		30	l	ro	ro	pk								×		1-2	p	×			×	×	×		s
Taralõng — <i>Lycium</i> Harilik t. — <i>L. halimifolium</i>	põ	lo	3	lv, õ	hro	hro	h	7-9	lp		p		×				1-2	pv	×				×			s, jv
Hiina t. — <i>L. chinense</i>	põ	lo	3	lv, õ	hro	hro	h	7-9	vip		o-p		×				2-3	pv	×				×			s, jv
Tiib-pähklipuu — <i>Pterocarya</i> Jaapani t. — <i>P. rhoifolia</i>	p, põ		10	l, v	ro	ro	kpr										2-3	pv					×			s, jp, pv
Kaukaasia t. — <i>P. fraxini-</i> <i>folia</i>	p, põ		10	l, v	ro	ro	kpr						×				2-3	pv					×			s, jp, pv
Tobiväät — <i>Aristolochia</i> Suurelehine tobiväät — <i>A.</i> <i>durior</i>	vä		10	ü, l, õ	tro	tro	pr	6	kro								1-2	v	×							s, p, po
Toomingas — <i>Padus</i> Amuuri t. — <i>P. maackii</i>	p		15	k, õ	ro	tro	k	5	v								1	pv	×				×	×	+	s
Harilik t. — <i>P. racemosa</i>	p, põ		10	õ, lõ	ro	tro	k	5	v	×	m	×		×	×	×	1	v	×				×	×	+	s
Hilist. — <i>P. serotina</i>	põ, p	k, ku	10	õ	ro	tro	k	6	v		p, m		×				1-2	v	×				×	×	+	s
Virgiinia t. — <i>P. virginiana</i>	p, põ	l	10	õ, ü	ro	ro	k	5	v		p, m		×				1	v	×				×	×	+	s
Toompihlakas — <i>Amelanchier</i> Aasia t. — <i>A. asiatica</i>	põ		5	õ, sv	ro	tro	o, p	5	v		m		×	×			1	pv	×				×	×		sk
Lepalehine t. — <i>A. alnifolia</i>	põ		3	õ, sv,	ro	tro	o, p	5	v		sm		×	×			1	v	×				×	×		sk
Kanada t. — <i>A. canadensis</i>	põ, p		7	õ, sv, ls	ro	ro	o, p	5	v		tp		×	×			1	v	×				×	×		sk
Peajas t. — <i>A. spicata</i>	põ, p		4	õ, sv, ls	ro	tro	o, p	5	v		m		×	×			1	pv	×			×	×	×		sk
Ümaralehine t. — <i>A. rotun-</i> <i>difolia</i>	põ		2	õ, sv	ro	tro	o	5	v		p		×	×			1	pv	×			×	×	×		sk
Tselaster — <i>Celastrus</i> Roniv t. — <i>C. scandens</i>	vä		9	ü	hero	hero					k		×				2	pv	×							s, jp

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ümaralehine t. — <i>C. orbiculata</i>	vä		12	ü	hero	hero			
Tuhkpuu — <i>Cotoneaster</i>									
Harilik t. — <i>C. intergerrima</i>	põ		2	ü, v	ro—h	ro—h	pr	6	vr
Teravalehine t. — <i>C. acutifolia</i>	p		2	ü, v	ro	ro	p	5—6	r
Laiuv t. — <i>C. horizontalis</i>	põ	la	0,5	ü, õ, v	tro	tro	ppr.	6	p
Läikiv t. — <i>C. lucida</i>	põ		2	(v, ls, ü, v)	tro	tro	p	6	r
Must t. — <i>C. melanocarpa</i>	põ		1	ü, ls	ro	ro	ppr	6	r
Rohkeõieline t. — <i>C. multiflora</i>	põ		2	ls, v	ro	ro	p	6	v
Simonsi t. — <i>C. simonsii</i>	põ		1,5	ü, v	tro	tro	p	6	v
Viltjas t. — <i>C. tomentosa</i>	põ		2	ü, v	ro	ro	ppr	6	rv
Ubapõõsas — <i>Cytisus</i>									
Austria u. — <i>C. austriacus</i>	põ		1	õ	ro	ro	k	6	k
Madal u. — <i>C. ratisbonensis</i>	põ		1	õ	ro	ro	k	6	k, pr
Peajas u. — <i>C. supinus</i>	põ		1	õ	ro	ro	k	5—6	k, pr
Punane u. — <i>C. purpureus</i>	põ		0,5	õ	tro	tro	prk	6	p
Mustjas u. — <i>C. nigricans</i>	põ		1,5	õ	ro	ro	pr	6—8	k
Vaarikas — <i>Rubus</i>									
Lõhnav v. — <i>R. odoratus</i>	põ		1,7	õ, v	ro	ro		6—7	r, p
Vaher — <i>Acer</i>									
Ginnala v. — <i>A. ginnala</i>	p, põ	ku	5	ü, l, ls	ro	ro	p	6	rov
Harilik v. — <i>A. platanoides</i>	p	mu	25	ü, ls	tro	tro	k, o, p	5	kro
— kollaseservaline — var. <i>aureo marginatum</i>	p	mu	12	lv	hro	hro	k	3	kro
— kerajas — var. <i>globosum</i>	p	kl	6	ü	hro	ro	k, o	5	kro
— Reitenbachi — var. <i>reitenbachii</i>	p	mu	20	lv	ppr	tp	mp	5	kro
— Schwedleri — var. <i>schwedleri</i>	p	mu	20	lv	p	pro	p	5	kro
— valgekirjulehine — var. <i>variegatum</i>	p	mu	12	lv	kir	kir	kir	5	kro
Heldreichi v. — <i>A. heldreichii</i>	p	kko	12	ü	tro	tro	k	6	k
Höbev. — <i>A. saccharinum</i>	p	lko	30	lv	h	hro	k	5	ro
— püramiidjas — var. <i>pyramidale</i>	p	pü	25	ü, lv	h	hro	k	5	ro
— leina- — var. <i>pendulum</i>	p	riko	20	ü, lv	h	hro	k	5	ro
— lõhislehine — var. <i>laciniatum</i>	p	riko	20	ü	h	hro	k	5	ro
Kääbusv. — <i>A. glabrum</i>	p, põ	pü	8	ü, lv, v	sro	sro	k	5	rok
Mandžuuria v. — <i>A. mandshuricum</i>	p, põ	mu	15	ls	hro	sro	p	6	kro
Mägiv. — <i>A. pseudoplatanus</i>	p	lmu	25	ü	hro	tro	prk, p	5—6	kro
— Leopoldi — f. <i>leopoldii</i>	p	lmu	15	lv	kv	kro	k	5—6	kro
— punalehine — f. <i>purpurascens</i>	p	lmu	25	lv	rk	pro	pr	5—6	kro
Punane v. — <i>A. rubrum</i>	p	ko	20	ls, v	ro	tro	p	5	p
Põldv. — <i>A. campestre</i>	p, põ	kko	14	ü, l	ro	tro	k	5	ro
Saarv. — <i>A. negundo</i>	p	lku	20	ü	vro	hero	k	5	kro
— valgekirjulehine — var. <i>marginatum</i>	p	lku	10	lv	rov	v	kv	5	kro

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	k	×	×		×		2	pv	×						s, jp
	p	×			×	×	1	pv	×		×	×	×		sk
	m							v	×						sk
	p	×	×				2	p	×			+	+	×	sk
	m	×					1	v	×						sk
	p	×					1	pv	×						sk
	p	×	×				2—3	p	×			×	×		sk
	p	×	×				1—2	p	×			×	×		sk
			×	×			2—3	p				×	×		s
			×	×			2	p				×	×		s
			×	×			1—2	p				×	×		s
			×	×			2	p				×	×		s
×	m		×			×	2—4	p				×	×		s
×	p	×	×			×	1	v	×			×	×		s, jv
×	p	×	×			×	1—2	pv	×	×	×	+	+	×	sk
			×				1	pv	×	+	×	+	+	×	sk
			×				1	p				×	×		pook
			×				1	pv	×	×		×	×		pook
			×				1	pv	×	×		×	×		pook
			×				1	p				×	×		pook
			×				2—3	pv				×	×		sk
			×	×	×		1	p	×			×	×		sk, pv
			×	×	×		1	p				×	×		pook
			×	×	×		1	p				×	×		"
			×	×	×		1	p	×			×	×		"
			×	×	×		1—2	p				×	×		sk
	r	×				×	2	p	×			×	×		sk
		×					1—2	p	×	×		×	×		sk
	kro	×					1—2	p	×	×		×	×		sk
	kro	×					2	p	×	×		×	×		pook
	kpr	×					2	p	×	×		×	×		sk, pook
		×					2	p	×	×		×	×		sk
	p	×				×	1—3	v	×	×		×	×		sk
		×					1	p	×	×		×	×		sk
		×					1—2	p	×	×		×	×		sk
		×					1—2	p	×	×		×	×		pook

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
— kollasekirjulehine — var. <i>aureo variegatum</i>	p	lku	10	lv	k	k	k	5	kro			×	×	×		×	1—2	p	×			×				pook
— kollaselehine — var. <i>odessanum</i>	p	lku	10	lv	kp	tk	k	5	kro			×	×	×		×	1—2	p	×			×				pook
Tatari v. — <i>A. tataricum</i>	p, pō		8	ü, ls,	hro	ro	p, k	5—6	rov	×	p—k	×				×	1	v	×	+	×	×	×			sk
Veigela — <i>Weigela</i>																										
Jaapani v. — <i>W. japonica</i>	pō		2	õ	ro	tro	pr	6—8	v—p			×			×		2	pv	×			×	×			s, p, po
Kaunis v. — <i>W. florida</i>	pō		2	õ	ro	tro	pr	6—8	r			×			×		1	pv	×			×	×			s, p, po
Middendorfi v. — <i>W. middendorffiana</i>	pō		1	õ	ro	tro	pr	6—7	k			×			×		1—2	pv	×			×	×			s, p, po
Rohkeõieline v. — <i>W. floribunda</i>	pō		1,5	õ	ro	tro	pr	6—8	op			×			×		2	pv	×			×	×			s, p, po
Viinapuu — <i>Vitis</i>																										
Ameerika v. — <i>V. labrusca</i>	vä			ü, ls	ro	ro	ppr										2	pv								sk, po
Amuuri v. — <i>V. amurensis</i>	vä			ü, ls	ro	ro	p										2	pv								sk, po
Kalda v. — <i>V. vulpina</i>	vä			ü, ls	ro	ro	ppr	6—7	ro	×							2	pv								sk, po
Kahevärviline v. — <i>V. argentifolia</i>	vä			ü, ls	vro	vro	ppr										2	pv								sk, po
Viirpuu — <i>Grataegus</i>																										
Altai v. — <i>C. altaica</i>	p		5	õ, v	ro	ro	pr	6	v								1	pv	×			×	×	×		sk
Douglase v. — <i>C. douglasii</i>	p, pō		10	õ, v	ro	ro	pr	5—6	v		k, kpr	×					1	pv	×			×	×	×		sk
Harilik v. — <i>C. kyrtostyla</i>	p, pō		5	õ, v, ls	ro	ro	pr, p	6	v		m	×					1	pv	×			×	×	×		sk
Kannusv. — <i>C. crus-galli</i>	p, pō	üm	6	ü, õ, v, ls	ro	tro	kr	6	v		hp	×					2	v	×			×	×	×	×	sk
Karvane v. — <i>C. submollis</i>	p	l	8	õ, v	ro	ro	ko	5—6	v		p	×	×				1	pv	×			×	×	×	×	sk
Lääne v. — <i>C. palmstruchii</i>	p		10	õ, v	ro	ro	pr	6	v		op	×					1—2	pv	×			×	×	×	×	sk
Maksimovitsi v. — <i>C. maximoviczii</i>	pō, p		6	õ, v	ro	ro	pr	5—6	v		ok	×					1	pv	×			×	×	×	×	sk
Must v. — <i>C. nigra</i>	pō, p		4	õ, v	ro	tro	pr	6	v, rv		m	×					1—2	pv	×			×	×	×	×	sk
Pehme v. — <i>C. mollis</i>	p		12	õ, v	ro	ro	pr	6	v		p	×					1	pv	×			×	×	×	×	sk
Sarlakpunane v. — <i>C. coccinea</i>	p		5	õ, v	ro	tro	k, p	6	v		p	×	×				1	v	×			×	×	×	×	sk
Sulghõlmine v. — <i>C. pinnatifida</i>	p, pō		6	õ, v		tro	k	6	v		p	×					1	pv	×			×	×	×	×	sk
Täpiline v. — <i>C. punctata</i>	p		3	õ, v	ro	tro	ppr	6	v		k, p	×					1	pv	×			×	×	×	×	sk
Tõmplehine v. — <i>C. oxycantha</i>	p, pō	mu	10	õ, v	ro	ro	ppr	6	v	×	prp	×	×				1	v	×			×	×	×	×	sk
— valgetäidisõieline — f. <i>albo plena</i>			6	õ, v				6	v	+													×			
Verev v. — <i>C. sanguinea</i>	pō		4	õ, v	ro	ro	ppr	5—6	v		p						1	pv	×			×	×	×	×	sk
Üheemakaline v. — <i>C. monogyna</i>	p, pō		5	ü, õ, v	ro	ro	ppr	6	v	×	tp	×	×				1—2	v	×			×	×	×	×	sk
— valgetäidisõieline — f. <i>albo plena</i>				õ	ro	ro	ppr	6	v	+		×					1—2	pv	×			×	+	×		pook
— punanetäidisõieline — f. <i>rubro plena</i>				õ	ro	ro	ppr	6	p	+		×					2	pv	×			×	+	×		pook
— roosatäidisõieline — f. <i>kermesino plena</i>				õ	ro	ro	ppr	6	r	+		×					1—2	pv	×			×	×	×		pook
Ümaralehine v. — <i>C. rotundifolia</i>	p, pō		5	ü, õ, v	ro	ro	ppr	6	v		p	×					1	pv	×			×	×	×	×	sk
Õunapuu — <i>Malus</i>																										
Ida-mariõ. — <i>M. baccata</i>	p, pō		10	õ, v, ls	ro	ro	o	5	v	×	k, o	×					1	p				×	×	×	×	sk
Metsõ. — <i>M. silvestris</i>	p, pō		10	õ, v	ro	ro	pr	5—6	v, r	×	kro	×	×				1—2	p				×	×	×	×	sk
Ploomilehine õ. — <i>M. prunifolia</i>	p, pō		10	õ, v	ro	ro	k, pr	5	v	×	kro	×	×				1	p				×	×	×	×	s
Siberi mariõ. — <i>M. pallasiana</i>	p		10	õ, v	ro	ro	pr	5	v	×	k	×					1	p				×	×	×	×	s

OKASPUUD JA -PÕÖSAD

Tabeli lahtrites olevate tähtede ja numbrite tähendused.

- 2 — p — puu, põ — põõsas.
- 3 — ke — kerajas, ku — kuhikjas, la — lamav, mu — munajas, pü — püramiidjas,
ri — rippuv, ro — roomav, sa — sammasjas, k — kitsas, l — lai.
- 4 — kõrgus meetrites.
- 5, 6, 7, 8, 10 — he — hele, ro — roheline, hro — heleroheline, t — tume, s — sinine,
h — hall, sh — sinakashall, k — kollane, p — punane, pr — pruun,
hõ — hõbedane, v — valkjas, m — must, vi — violett.
- 9 — × — lõhnav.
- 10 — vt. 5, 6, 7, 8, 10.
- 11, 12, 13, 14 — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 15 — × — vajab lupja, — — ei talu lupja. Ilma märgita talub lupja vähemal hulgal.
- 16 — 1 — täiesti talvekindel, 2 — pakasega külmuvad 1-a. oksad, 3 — pakasega kül-
muvad 1- ja 2-a. oksad, 4 — pakasega külmuvad lumepiirini.
- 17 — p — valgusenõudlik, pv — poolvarjataluv, v — varjataluv.
- 18 — × — talub suitsu ja tolmu.
- 19, 20, 21, 22, 23 — × — sobiv, + eriti sobiv.
- 24 — s — seemnetega, p — pistikutega, pook — pookimisega.

Nimetus	Puu või põõsas	Kuju	Kõrgus meetrites	Okaste (lehtede)					lõhn
				Värvus					
				kevad	suvel	sügisel	talvel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ebatsuuga — <i>Pseudotsuga</i>									
Hall e. — <i>P. caesia</i>	p	pü	40	hro	hro	hro	hro		
Rohekas e. — <i>P. taxifolia</i>	p	pü	25	ro	ro	ro	ro		
Sinihall e. — <i>P. glauca</i>	p	pü	30	sh	sh	sh	sh		
Elupuu — <i>Thuja</i>									
Harilik e. — <i>T. occidentalis</i>	p, põ	mu	8	ro	ro	ro	pr	××	
— helekollane — <i>f. lutea</i>	p	kku	8	k	k	k	k	×××	
— kerajas — <i>f. globosa</i>	põ	ke	2	r, hr	r, hr	r, hr	pr	×××	
— kirjuokkaline — <i>f. albo-variegata</i>	p	lku	8	vro	vro	vro	vro	××	
— kuld- — <i>f. ellwangeriana</i>	p	lku	2,5	k	k	k	k	××	
— leina- — <i>f. pendula</i>	p	ri	5	ro	ro	ro	ro—pr	××	
— niitjasoksaline — <i>f. filiformis</i>	p	ke	5	hro	hro	hro	ropr	××	
— püramiidjas — <i>rosenthalii</i>	p	sa	5	tro	tro	tro	tro	××	
— püstjas — <i>f. fastigiata</i>	p	lsa	10	hro	hro	hro	hro	××	
— sammasjas — <i>f. columnaris</i>	p	ksa	10	ro	ro	ro	ro	××	
— tumekollane — <i>f. aurea</i>	p	lku	8	tk	tk	tk	kpr	××	
Hiigele. — <i>T. plicata</i>	p	pü	30	ro	ro	ro	ro	××	
Jugapuu — <i>Taxus</i>									
Harilik j. — <i>T. baccata</i>	p, põ	pü	7	tro	tro	tro	tro		
— püramiidjas — <i>F. fastigiata</i>	p	kpü	4	tro	tro	tro	tro		
Ida j. — <i>T. cuspidata</i>	p, põ	pü		ro	ro	ro	ro		
Kadakas — <i>Juniperus</i>									
Harilik k. — <i>J. communis</i>	p, põ	lpü	6	hro	hro	hro	hro	×	
— leina- — <i>f. pendula</i>	p, põ	ri	3	hro	hro	hro	hro		
— püramiidjas — <i>f. hibernica</i>	p	sa	4	hro	hro	hro	hro		
— püstjas — <i>f. suecica</i>	p	sa	4	hro	hro	hro	hro		
Hiina k. — <i>J. chinensis</i>	p, põ	pü	10	rov	rov	rov	rov		
— madal — <i>f. pfitzeriana</i>	põ	la	1	ro	ro	ro	ro		
Kasakak. — <i>J. sabina</i>	põ	la	1	sro	sro	sro	sro	×	
Kääbusk. — <i>J. sibirica</i>	põ	ro	0,5	sro	sro	sro	sro		
Virgiinia k. — <i>J. virginiana</i>	p	pü	6	sro	sro	sro	prro		
— kerajas — <i>f. globosa</i>	põ	ke	1,5	ro	ro	ro	ro		
— leina- — <i>f. pendula</i>	p, põ	ri	2	ro	ro	ro	ro		
— püramiidjas — <i>f. pyramidalis</i>	p	sa	5	ro	ro	ro	ro		
— Sinihall — <i>f. glauca</i>	p	sa	4	h	h	h	h		
Kuusk — <i>Picea</i>									
Engelmanni k. — <i>P. engelmannii</i>	p	ku	25	sro	sro	sro	sro		
— hõbejas — <i>f. argenta</i>	p	ku	20	hõh	hõh	hõh	hõh		
— sinihall — <i>f. glauca</i>	p	ku	20	s	sh	sh	sh		
Harilik k. — <i>P. excelsa</i>	p	pü	30	tro	tro	tro	tro		

Käbide ja villade värvus	Kasvukoht					Talvekindlus	Varjusallivus	Suutsu- ja tolmukindlus	Kasutamine				Maastik, randtee ja maantee ümbrus	Paljundamine
	Harilik alamuld	Kuiiv (liivane või kruusane)	Märg	Raske, savikas	Lubjarikas									
									Puistee	Elustara, kaitse-istandus	Üksakult	Rõhmiti		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	×	×				1	v	×	×	×	+	×		s
	×	×				3—4	v	×	×	×	+	×		s
	×	×				1—2	v	×	×	×	+	×		s
	×		×	×		1	pv	×	×	×		×		s
	×		×	×		1	pv			×		×		p
	×		×	×		1	pv			×		×		p
	×		×	×		2	pv			×		×		p
	×		×	×		2	pv			×		×		p
	×		×	×		2	pv			×		×		s, p
	×		×	×		2	pv			×		×		s, p
	×		×	×		1	pv			×		×		p
	×		×	×		1—2	pv			×		×		s
	p	×				2—3	v	×		×		×		s, p
	p	×				3—4	v	×		×		×		pook, p
	p	×				2	v	×		×		×		s, p
	m	×	×			1	pv	×		×		×	×	s, p
	m	×	×			1	pv	×		×		×	×	p
	m	×	×			2	pv	×		×		×	×	p
	m	×	×			2—3	pv	×		×		×	×	p
	prm	×				2	v	×		×		×		s, p
	prvi	×				2	v	×		×		×		p
	prvi	×				1	v	×		×		×		s
	prvi	×				1	p	×		×		×		s
	prvi	×				2	p	×		×		×		s, p
	prvi	×				2—3	p	×		×		×		s, p
	prvi	×				2—3	p	×		×		×		s, p
	prvi	×				2—3	p	×		×		×		s, p
	prvi	×				2—3	p	×		×		×		s, p
	pr	×				1	p	×		×		×		s, p, pook
	pr	×				1	p	×		×		×		"
	pr	×				1	p	×		×		×		"
	p, ro	×				1	pv	×	+	+	+	+	+	s

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
— kollane — f. aurea	p	pü	10	k	k	k	k								1	pv				×			s, pook
— püramiidjas — f. elegans	p	ku	1,5	hro	ro	hro	hro			×					1	pv				×			s, pook
— roomav — f. repens	põ	ro	0,5	ro	ro	ro	ro			×					1	pv				×			pook, p
— Ussik. — f. virgata	p		10	ro	ro	ro	ro			×					1	pv				×			s, pook
— Viisk. — f. viminalis	p		10	ro	ro	ro	ro			×					1	pv				×			s, pook
Kanada k. — P. canadensis	p	ku	20	sh	sh	sh	sh	×	pr—rc	×	×				1	p	×			×			s
— valkjassinine — f. coerulea	p	ku	20	vs	vs	vs	vs	×		×	×				1	p	×			×			s, pook
Serbia k. — P. omorika	p	kpü	30	tro	tro	tro	tro		pr	×	×	×			1	p	×			×			s
Siberi k. — P. obovata	p	kpü	30	tro	tro	tro	tro		pr	×	×	×			1	pv	×	×		×			s
Sitka k. — P. sitchensis	p	lpü	25	sro	sro	sro	sro		kro	×	×				2	p	×			×			s
Torkav k. — P. pungens	p	pü	25	rohöh	rohöh	rohöh	rohöh		k—hp	×	×				1	p	×	×		+	+		s
— hõbejas — f. argentea	p	pü	20	hõh	hõh	hõh	hõh			×	×				1	p	×	×		+	+		s, pook
— sinihall — f. glauca	p	pü	20	sh	sh	sh	sh			×	×				1	p	×	×		+	+		s, pook
— sinine — f. kosteriana	p	pü	20	sh	sh	sh	sh			×	×				1	p	×	×		+	+		s, pook
Lehis — Larix																							
Dauria l. — L. dahurica	p	lku	20	kro	hero	k				×	×				1	p	×	×		×	×		s
Euroopa l. — L. decidua	p	lku	30	kro	ro	k				×	×				1	p	×	×		×	×		s
Jaapani l. — L. leptolepis	p	lpü	30	kro	hero	k				×	×				1	pv	×	×		×	×		s
Kuriili l. — L. kamtschatica	p	lmu	30	kro	sro	k				×	×				1	p	×	×		+	+		s
Siberi l. — L. sibirica	p	pü	40	kro	hro	k				×	×				1	p	×	×		+	+	×	s
Vene l. — L. rossica	p	lpü	40	kro	hro	k			ro, tpr	×	×				1	p	×	×		×	×	×	s
Mänd — Pinus																							
Hall m. — P. banksiana	p, põ	ku	15	kro	kro	kro	kro				×			—	1	p	×	×		×	×		s
Harilik m. — P. silvestris	p	lku	30	sro	sro	sro	sro				×			×	1	p	×	×		×	×	+	s
— leina- — f. pendula	p	ku	15	sro	sro	sro	sro				×			×	1	p	×	×		×	×		s
— püramiidjas — f. fastigiata	p	kpü	7	sro	sro	sro	sro				×			×	1	p	×	×		×	×		pook
Murray m. — P. murrayana	p	kpü	25	tro	kro	kro	kro		pr	×	×			×	1	p	×	×		×	×		pook
Must m. — P. nigra	p	lmu	30	tro	tro	tro	tro				×			×	1	p	×	×		×	×		s
Mägim. — P. montana	p—põ	ke—pü	6	tro	tro	tro	tro				×			×	1-2	p	×	×		×	×	+	s
— kääbusjas — ssp. pumilo	põ	la	0,4	tro	tro	tro	tro				×			×	1	p	×	×		×	×		s
— põõsakujuline — ssp. mughus	põ	ke	3	tro	tro	tro	tro				×			×	1	p	×	×		×	×		s
— puukujuline — ssp. uncinata	p—põ	pü	10	tro	tro	tro	tro				×			×	1	p	×	×		×	×		s
Rumeelia m. — P. peuce	p	kpü	14	ro	ro	ro	ro				×			×	1	p	×	×		+	+		s
Valge m. — P. strobus	p	lpü	20	sro	sro	sro	sro				×			×	1	p	×	×		+	+		s
Alpi seederm. — P. cembra	p	kpü—ku	25	h—sro	h—sro	h—sro	h—sro				×			×	1	v	×	×		+	+		s
Korea seederm. — P. koraiensis	p	lku	30	sro	sro	sro	sro				×			×	1	pv	×	×		+	+		s
Kääbus seederm. — P. pumila	p—põ	ke	5	sro	sro	sro	sro				×			×	1	p	×	×		+	+		s
Siberi seederm. — P. sibirica	p	kpü	35	tro	tro	tro	tro				×			×	1	p	×	×		+	+		s
Nulg — Abies																							
Fraseri n. — A. fraseri	p	kpü	20	tro	tro	tro	tro			×	×				1	p	×	×		×	×		s
Korkn. — A. arizonica	p	kpü	15	hõh	hõh	hõh	hõh				×				1	p	×	×		×	×		s
Palsamin. — A. balsamea	p	lpü	25	ro	ro	ro	ro				×				1	p	×	×		×	×		s
Siberi n. — A. sibirica	p	kpü	30	hero	hero	hero	hero	×			×				1	p	×	×		+	+		s
Valge n. — A. alba	p	ko	30	tro	tro	tro	tro				×				2-3		×	×		+	+		s
Hall n. — A. concolor	p	pü	30	ha	ha	ha	ha				×				2		×	×		+	+		s
Poolküpress — Chamaecyparis																							
Mägi-p. — C. pisifera	po	lpü	10	ro	ro	ro	ro	×			×				2	v	×	×		×	×		s, p
— longus- — f. filifera	po	ri	3	ro	ro	ro	ro				×				2	v	×	×		×	×		s, p
— kerajas — f. squarrosa	p	lpü	6	hõh	hõh	hõh	hõh				×				2	v	×	×		×	×		s, p
voldiline — f. plumosa	p	lku	10	tro	tro	tro	tro				×				2	v	×	×		×	×		s, p
Kalifornia p. — C. lawsoniana	p	ku	25	ro	ro	ro	ro				×				2-3	v	×	×		×	×		s, p
— hõbepüramiidjas — f. allumii	p	ku	8	hõh	hõh	hõh	hõh				×				2-3	v	×	×		×	×		s, p
— kerajas — f. globosa	po	ke	3	hro	hro	hro	hro				×				2-3	v	×	×		×	×		s, p
— kollane — f. aurea	p	pü	6	k	kr	k	k				×				2-3	v	×	×		×	×		s, p
— püramiidjas — f. erecta	p	sa	6	ro	ro	ro	ro				×				2-3	v	×	×		×	×		s, p

Александр Якобович Нийне
ТАБЛИЦА ДЕКОРАТИВНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

На эстонском языке

Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярнуское шоссе, 10

Toimetaja K. Vool
Tehniline toimetaja A. Sepp
Korrekторid S. Künarpu ja I. Tamm

Ladumisele antud 13. VI 1961. Trükkimisele
antud 9. VIII 1961. Paber 70×90, 1/16. Trüki-
poognaid 2,5 + 1 lisa. Formaadile 60×92 ko-
haldatud trükipoognaid 3,06. Arvutuspoognaid
3,2. Trükiarv 5000. MB-06643. Tellimise nr. 3956.

Trükikoda «Kommunist», Tallinn, Pikk tn. 2.

Hind 16 kop.

A. NIINE, «ILUPEUDE JA -PÕOSASTE OMADUSTE NING KASUTAMISE TABELI» LAHTRITES OLEVATE NUMBRITE JA MÄRKIDE TÄHENDUSED

Lehtpuud ja -põõsad

- 2 — **Puu või põõsas:** p — puu, põ — põõsas, pp — põõsaspuu, vä — vään- või ronitaim.
- 3 — **Kuju:** püs — püstjas, l — lai, k — kitsas, ri — rippuv (leinavorm), lku — laikuhikjas, kku — kitsas-kuhikjas, lpü — lai-püramiidjas, ku — kuhikjas, vä — väänduv, roniv, pü — püramiidjas, ro — roomav, üm — ümar, sa — sammajas, la — lamanduv, ko — koonusjas.
- 4 — **Kõrgus meetrites.**
- 5 — **Dekoratiivsus:** l — lehtede kaju, lv — lehtede värvus, ls — lehtede sügisvärvus, õ — õied, v — viljad, sv — söödavad viljad, lõ — lõhn, k — tüve ja okste koor, ü — üldkaju, u — urvad.
- 6, 7, 8, 10, 12 — **Lehtede värvus:** 6 — kevadel, 7 — suvel, 8 — sügisel — he — hele, ro — roheline, hero — heleroheline, t — tume, tro — tumeroheline, kpr — kollakaspruun, kro — kollakasroheline, prro — pruunikasroheline, h — hallikas, hõ — hõbedane, p — punane, pr — pruun, k — kollane, r — roosa, o — oranž, v — valge, kk — kuldkollane, vi — violett, li — lilla, m — must, u — mitmevärvuselised urvad.
- 9 — **Õitsemise aeg:** number näitab kuud.
- 10 — **Õite värvus:** vt. 6, 7, 8, 10, 12.
- 11 — **Lõhnavad ja täidisõielised õied:** × — lõhnavad, + — täidisõieline, (+) — omab täidisõielisi sorte.
- 12 — **Viljade värvus** — vt. 6, 7, 8, 10, 12.
- 13, 14, 15, 16 — **Kasvukoht:** 13 — Harilik aiamuld, 14 — Kuiv (liivane, kruusane), 15 — Märg, 16 — Raske, savikas — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 17 — **Lubjarikas:** × — vajab lupja (leelisi muldi), — ei talu lupja (kasvab happelistel muldadel). Ilma märgita talub mullas lupja vähesel hulgal.
- 18 — **Talvekindlus:** 1 — täiesti talvekindel, 2 — pakasega külmuvad 1-a. oksad, 3 — pakasega külmuvad 1- ja 2-a. oksad, 4 — pakasega külmuvad lumepiirini.
- 19 — **Varjusallivus:** p — valgusenõudlik, pv — poolvarjutaluv, v — varjutaluv.
- 20 — **Suitsu- ja tolmukindlus:** × — talub suitsu ja tolmu (sobiv linnades ja tööstuspiirkondades).
- 21, 22, 23, 24, 25 — **Kasutamine:** 21 — Puiestee, 22 — Elustara, kaitseistandus, hekk, 23 — Üksikult, 24 — Rühmiti, 25 — Maastik, maantee ja raudtee ümbrus — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 26 — **Paljundamine:** s — seemnetega, sk — seemned kihitada kohe pärast valmimist, p — pistikutega, po — pistokstega, v — vaiadega (teivastega), pv — võrsikutega, pook — pookimisega, jg — jagamisega, jp — juurepistikutega, jv — juurevõsunditega.

Okaspuud ja -põõsad

- 2 — **Puu või põõsas:** p — puu, põ — põõsas.
- 3 — **Kuju:** ke — kerajas, ku — kuhikjas, la — lamav, mu — munajas, pü — püramiidjas, ri — rippuv, ro — roomav, sa — sammasjas, k — kitsas, l — lai.
- 4 — **Kõrgus meetrites.**
- 5, 6, 7, 8, 10 — **Okaste (lehtede) värvus:** 5 — kevadel, 6 — suvel, 7 — sügisel, 8 — talvel — he — hele, ro — roheline, hro — heleroheline, t — tume, s — sinine, h — hall, sh — sinakashall, k — kollane, p — punane, pr — pruun, hõ — hõbedane, v — valkjas, m — must, vi — violet.
- 9 — **Okaste (lehtede) lõhn:** × — lõhnav.
- 10 — **Käbide ja viljade värvus** — vt. 5, 6, 7, 8, 10.
- 11, 12, 13, 14 — **Kasvukoht:** 11 — Harilik aiamuld, 12 — Kuiv (liivane, kruusane), 13 — Märg, 14 — Raske savikas — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 15 — **Kasvukoht lubjarikas:** × — vajab lupja, — — ei talu lupja. Ilma märgita talub lupja vähemal hulgal.
- 16 — **Talvekindlus:** 1 — täiesti talvekindel, 2 — pakasega külmuvad 1-a. oksad, 3 — pakasega külmuvad 1- ja 2-a. oksad, 4 — pakasega külmuvad lumepiirini.
- 17 — **Varjusallivus:** p — valgusenõudlik, pv — poolvarjutaluv — v — varjutaluv,
- 18 — **Suitsu- ja tolmukindlus:** × — talub suitsu ja tolmu.
- 19, 20, 21, 22, 23 — **Kasutamine:** 19 — Puiestee, 20 — Elustara, kaitseistandus, 21 — Üksikult, 22 — Rühmiti, 23 — Maastik, maantee ja raudtee ümbrus — × — sobiv, + — eriti sobiv.
- 24 — **Paljundamine:** s — seemnetega, p — pistikutega, pook — pookimisega.

14-

H 15

8.2.06

16 kop.

A

23962

7830674

TO RAAMATUKOGU



1 0300 00783067 4