



Одговорно-Историческія  
Примѣчанія

объ

# ИНОСТРАННЫХЪ ЗВѢРЯХЪ

Гжѣ Деннебеккѣ.

Изданіе

Профессора Бера въ Кенигсбергѣ.


Переводъ съ Нѣмецкаго.

5040



Р и г а , 1 8 1 9 ,

печатано въ Типографіи у Вильгельма  
Ф. Геккера.



Чтобы посвященіе сего звѣринца здѣлашь занимапельнымъ и полезнымъ шакже и шу часшъ просвѣщенной Публики, кошорая не занималась глубоко въ предмѣшахъ Еспешшвенной Испоріи; по вознамѣрились мы сообщить оной въ сихъ лисшкахъ объ образѣ жизни показываемыхъ здѣсь звѣрей, и здѣлашь ее внимашельною кашашельно ихъ спана, или спроенія шѣла.

Левъ и Львица, Löwe und Löwin.  
(Felis leo, Linné.)

Мы осмѣливаемся предувѣдомишь нашихъ читашелей, что всѣ живощные распрядѣлены по сходшву ихъ сущешвенныхъ признаковъ на роды, кошорые заключають въ себѣ болѣе или менѣе видовъ. А по сему зубрь и осель принадлежашъ къ роду лошадей съ коими они дѣйшшвишельно сходшвуютъ по внѣшнему и внутреннему спроенію ихъ. Равную же связь имѣеть лисица съ волкомъ и собакою. — Таковое раздѣленіе произведено во первыхъ Линнеемъ съ немалымъ успѣхомъ, а по сему мы названіе его приводимъ здѣсь на Нѣмецкомъ языкѣ.

Здѣсь встрѣчается намъ родъ кошекъ, кошорыя опличаются корошкимъ ры ошь, на оборошь шороховашымъ языкомъ весьма оспрыми зубами, а особливо шѣмъ что онѣ могутъ и назадъ загибашъ когти свои шакъ, что концы оныхъ къ верху поднимаются при хожденіи не поршашся

и при схвачиваніи добычи равноже и при лазаньи на верхъ ояшь скоро просягивающся.

Здѣсь въ верху изображена пара Царей звѣрей. Во всемъ древнемъ мірѣ Левъ здѣлался символомъ силы, храбрости и отважности. Сіе произошло безъ сомнѣній или пересказываній, но что онѣ дѣйствительно основаны на самомъ естествѣ. Изъ всего положенія и спану Льва видна непримѣнно гордость, и во всякой часи его изображающся сила пакъ, что предсказаніе на карпинахъ различнымъ образомъ фигуры его здѣлалось ученіемъ, и мы часно слышимъ хвалящихъ живописцовъ, какъ шощъ, либо другой Художникъ знаетъ изобразить одну шолько лапу Льва. Изъ сего всеобщаго выраженія происходятъ пакже много различныя сказки о Львахъ: на пр. что будшо бы онъ можешъ хвостомъ своимъ свалишь съ ногъ человекъ. Сего опыша никшо несогласишся здѣлашь.

Чишашелямъ нашимъ довольно уже извѣсна исторія Андрокла и Лондонскаго Льва, копорому подбросили собаку, или Льва, копорый во время крешоваго похода послѣдовалъ въ море за Рыцаремъ, своимъ освободителемъ, сколь много превознесены великодушіе и храбрость сего звѣря; но имъ можешъ бышь неизвѣстно, какъ сухо оспоривали въ наша времена Путешественники великодушіе льва. Но сіе весьма смѣшно, когда нѣкоторые перебующъ или о жидающъ изъ ясныхъ чувствъ и разсудка происходящаго великодушія, что Левъ хошя и голодень щадитъ одинакожь человекъ и ему принадлежащее. —

По всеобщему закону имѣють почтеніе къ человѣку всѣ звѣри, а именно сосцепи-  
 пающіе болѣе хищныхъ рыбъ и наслѣко-  
 мыхъ, копорыя, хопя и неимѣють недо-  
 сидашка въ добычѣ, нападають и начело-  
 вѣка, какъ то Аккула рыба. Но сосцепи-  
 пающія живошныя когда будушь по буж-  
 дены сильнымъ голодомъ, либо когда ду-  
 мають, что находяшся въ великой опасно-  
 сти или когда защищають своихъ дѣ-  
 шей отъ похищенія, дерзають, сколько  
 имъ силы позволяють напасъ и на чело-  
 вѣка. Даже и тогда, кажешся, будто они  
 имѣють нѣкоторый спрахъ отъ человѣ-  
 ческаго вида, копорый они спараються  
 испребишь самымъ первымъ нападеніемъ  
 на онаго. Камчадалы вообще ушверждають,  
 что медвѣдь напавъ на человѣка спараеп-  
 ся во первыхъ содрашь кожу съ его голо-  
 вы, а пока она цѣла, до шѣхъ поръ чело-  
 вѣкъ надѣешся еще спасшися, въ прошив-  
 номъ же случаѣ нѣшь болѣе надежды. Такъ  
 же вспомнимъ о чипаныхъ нами сраже-  
 нияхъ прочихъ хищныхъ живошныхъ съ че-  
 ловѣкомъ, что они нападали на его лице  
 напрошивъ того нападеніе на звѣрей дѣ-  
 лаешся по большой части на шею, не по-  
 шому какъ Галль заключаль, будто ор-  
 ганъ жизненной силы ешь при перехожде-  
 нии мозга въ спановую жилу; ибо спано-  
 вая жила шакъ сильно укрѣплена костью-  
 ми, что бы у большихъ звѣрей могла  
 бышь повреждена укушеніемъ, но поелику  
 природная склонность научаешъ, что чрезъ  
 то всякая оборона скорѣе межеть бышь  
 учинена, и раны въ біющихся на шѣе жи-  
 лахъ весьма легко умерщвляють.

Ешьли человѣкъ, какъ мы думаемъ,  
 шолько въ шакыхъ спранахъ, кои не о-

бильны звѣрями какъ то въ Африканскихъ пуспыняхъ, а именно въ Сагарѣ, весьма боишься Львовъ, но онъ можешь увидѣшь подобіе оныхъ во всемъ родѣ кошекъ. Кошки по большой части ночные хищные звѣри, и только величайшій голодь можешь ихъ принудишь къ тому, что они днемъ, или въ близи огня что либо хващашу. Когда Гопшеншошъ идешь днемъ одинъ спокойно на охоту, то онъ долженъ думать, какъ бы ему вечеромъ доспичь до своей хижины, или для безопасности долженъ онъ передъ собою зажечь большой огонь. — Такъ рассказываютъ испорію о нѣкопоромъ Бошманнѣ, опоздавшемъ на охоту, и уврѣвшемъ при наспупленіи вечера, преслѣдовавшаго его издали Лева. Онъ скинулъ кафшанъ, повѣсилъ оной на палку и надѣлъ шляпу, а потомъ побѣжалъ на скалу. Чуть только смерклось какъ Левъ, о жидавшій въ близи въ кусшарникахъ, вспригнулъ вдругъ изъ оныхъ на кафшанъ.

Впрочемъ Левъ подобно кошкамъ не преслѣдуешь никогда своей добычи, какъ медвѣдь и собака, но подсперегъ ее бросаешь на нее съ чрезвычайною быспрошю. Еспли же онъ находишь далеко отъ оной, то спараешь въ лѣсу подкрасшь ближе къ ней. А по тому на ошкрышомъ мѣстѣ видимъ мы часшо льва спокойно мимоидущаго, что приписываемо было его особенному великодушію.

Вообще при приближеніи льва приходять въ ужасъ всѣ сосцепишающія жившныя. Гнѣ. Вайланшъ узнавалъ по безспокійспву своихъ звѣрей, когда непріатель находилъ въ близи, хопя онъ и неревѣлъ. Рабочіе быки, лошади, собаки и

ручной Павіанъ (родъ большой обезьяны) приведены были въ немалой ужасъ шакъ, что шяжело было ихъ удержашь ошъ побѣга, между шѣмъ какъ пѣшухъ, кошораго сей пушешешвенникъ взялъ съ собою вмѣсто будильщика, сидѣлъ на повозкѣ спокойно и гордо, и казалось, будшо непонималъ причины сего всеобщаго шпраха. Неудержимое бѣгшво часто доставляетъ прямо непріятелю ручныхъ звѣрей; ибо не легко осмѣливаешся левъ нанести на лагерь, окруженный разведеннымъ караульнымъ огнемъ.

Естешвенная исторія о левѣ наполнена Аришпошелемъ многими баснями. Онъ ушверждаетъ, что сей звѣрь совокупляетъ задомъ. Хоша мужеской дѣшпородной членъ льва имѣетъ шакое шпроеніе, что онъ испускаетъ мочу на задъ; но при сошшии перемѣняетъ онъ свое положеніе, образуешся на передъ. Сіе обшояшельшво находится шакже и у весьма многихъ другихъ звѣрей.

Изо всѣхъ прочихъ породъ сего рода опшичаетъ левъ равномѣрнымъ, ни пшшншнымъ ни полосатымъ сѣрожелтымъ, нѣсколько смугловатымъ цвѣшомъ, шершяною шшшмолкою на концѣ хвоста, гривую, кошора шужшш украшеніемъ самцу, и его ужаснымъ голосомъ, кошорый, кажется находится въ чрезвычайно великой глшкѣ его. Мы различили у него шпршкш опшывъ голоса. Весьма мало дрожащій происходишъ ошъ шшхаго изверженія воздуха, и сопряженъ съ зѣваніемъ, почти шакъ, какъ примѣчено у большихъ собакъ. Гораздо громче производится на подобіе мычанія, при чемъ брюховыя мшскулы была силнѣе въ движеніи. Сіе дѣ-

лаеися опривиспо почти шакъ, какъ у рогашаго скоша. Наспоящій ревъ ешь дрожаніе. Можно ясно слышишь, что оно образуешя въ глошкѣ и производишя чрезъ дрожаніе оной.

Количество львовъ примѣшно у меншаеися. Кажешя, что они шеперь только еще во множествѣ находяишя въ западной Азии, и именно въ Аравіи, хошя по видамому они были не рѣдки въ Персіи, Сиріи и Месопотаниі. Во всей Африкѣ находяишя они во множествѣ, однакожь больше внушри оной, нежели при берегахъ.

Львица родишь по 3 и 4 львенка, шакже и нога и въ неволѣ. Взрослый Левъ бываешъ сианомъ ошь 3 до 9 фушовъ, длины, однакожь въ неволѣ онъ недоспигаешъ до шого. Какъ сильно мучишь его сіе за ключеніи, можно видѣшь изъ выраженія его вида. Всѣ хорошія чершежи львовъ закіноченіи находяишяся, какъ шо гравированные Ридигеромъ и Шреберомъ ясно изображаюшь въ львъ (менѣе во львицѣ) великое уныніе, кажешя, какъ будшо печаль сія предшавляешъ въ узахъ находящагося героя.

### Тигръ, *Tiger*. (*Felis Tigris*, Lin.)

Тигр ешь гораздо рѣже Льва; ибо онъ находишяся шолько въ средней часпа южной Азии, да и шамъ въ небольшомъ количествѣ. А прочіе звѣра, называемые Тиграми, находяишяся въ воспочной и западной Азии и Америкѣ, весьма различны ошь наспоящаго Тигра, кошорый опличаешя черними поперечными спруями на смуглой шерши, и называешя шакже царемъ Тигровъ.

Когда онъ достигнешь совершеннаго возраста, по превосходишь длиною льва; ибо нашли онаго въ 10 фузовъ длины, но роспомъ онъ низокъ. Онъ удивительно быспръ, и по видимому, слово Тигръ происходитъ опъ Армянскаго зыка, кошорое называецся на ономъ спрѣла. Но примѣчанія достойно то, что, кажешся, сей звѣрь Аристошелоу вовсѣ не былъ извѣстенъ, изъ чего явспвсшуешъ, что въ его сочиненіяхъ о звѣряхъ непримѣнно никакихъ приобрѣшеній знанія чрезъ походы Александра, кошорый даже дошелъ до предѣловъ опечесшва шигровъ. Вообще называюшь пигра весьма свирѣлымъ, лупымъ и хищнымъ звѣромъ, кошораго шакже и человеку опасашься должно. Но мы ушверждаемъ даже и въ семъ случаѣ, что пигръ никакъ непреслѣдуешъ человекъ; пошому что онъ удаляешся даже и опъ населенныхъ людъми спранъ.

### Леопардъ, Leopard. (*Felis Leopardus*, Lin.)

Въ испещренномъ пашнами къ кошечьему роду принадлежащемъ звѣрѣ находишся еще и по сіе время не малая зашутанность, кошорая можешбышь происходитъ опъ шого, что у шоргующихъ мѣхами всѣ кожи съ кругообразными пашнами называюшся барсовыми или пардовыми, а съ обыкновенными просшыми пашнами шигровыми, шакъ какъ и мы называемъ симъ словомъ подобно шигру испещренныя каршины, кошорыя похожи на шигра. Пупешеспвенники находили вездѣ подъ симъ всеобщимъ названіемъ баревъ или пардовъ и шигровъ. Сія зашутанность болѣе увеличилась опъ шого, что

Бюффонъ и Линней назвали подъ шѣмъ же именемъ различныхъ звѣрей. Но видимый здѣсь въ 4й клѣшкѣ звѣрь естъ дѣйствительно шопъ, кошораго Бюффонъ называетъ леопардомъ. Черныя пятна или спруи, коихъ у него находились ошь 4 до 5 на подобіе розы на бурой кожѣ, различаютъ его ошь барсовъ или пардовъ, у кошорыхъ пятна узковаты и часпы съ пятномъ въ середанѣ на кожѣ шакогоже цвѣта, и ошь Бюффоноваго Американскаго шигра (*Felis onca*) ошличается шѣмъ, что онъ имѣетъ кругловатыя пятна на свѣтлой почти бѣлой кожѣ.

Леопардъ длиною въ 4 фуша, живетъ въ жарчайшихъ спраняхъ Африки, и недоходитъ никогда до сѣверной части оной. Римлянамъ былъ сей звѣрь вовсе неизвѣстенъ, а по сему онаго никогда не приводили на игрища въ звѣриныя шравли, на кошорыхъ являлись барсы изъ сѣверной Африки и Азии на пр. во времена Помпея было ихъ 410, а въ правленіе Августа 440.

### Бѣлый медвѣдь, *Cisbär.*

(*Ursus maritimus*, Lin.)

Между предспавляемыми здѣсь звѣрями обѣихъ половинъ свѣта знойнаго юга предспавляется здѣсь глазамъ нашимъ звѣрь изъ глубочайшаихъ спранъ сѣвернаго и новаго свѣта, гдѣ онъ живетъ вмѣстѣ съ бѣлою лисицею, сѣвернымъ оленемъ, моржемъ, и шюленемъ на пуспыхъ берегахъ Сибири, Новой Земли, Шпицбергена, Гренландіи и Баффинскаго залива, неоспавляя никогда полярнаго круга шакъ, что даже весьма рѣдко бываетъ заносимъ на льдинахъ въ Исландію. Онъ питается вы-

шеозначенными звѣрями, а особливо рыбою, по тому что сей бѣлой медвѣдь умѣеть весьма хорошо плавать и нырять, къ чему весьма способствуютъ ему широкія лапы съ малою соединяющую пальцы перепонкою или кожицею. Сею перепонкою, и долгою шеею, болѣе выдавшимся напередъ рыломъ и долгою бѣлою шерстью различается онъ отъ сухопупнаго медвѣдя, хотя сего послѣдняго видали также съ бѣлою шерстью, между тѣмъ какъ ничто иное бытъ можетъ, какъ только уклоненіе отъ своей породы, что и во многихъ звѣряхъ весьма часто примѣчается и называется отродіемъ. Онъ также роспомъ гораздо болѣе сухопупныхъ медвѣдей; ибо кожа его имѣеть 12 фузовъ длины. Здѣсь у насъ находящійся образецъ сихъ медвѣдей еще недосиживаетъ совершеннаго возраста. Сей звѣрь по хищническому своему и чрезвычайной силѣ гораздо опаснѣе для занимающихся ловлею китовъ, нежели всѣ роды кошекъ для южныхъ жишелей, ели бы онъ только былъ поворопливѣе и проворнѣе. Онъ понужденный голодомъ, что случается съ нимъ только тогда, когда онъ зайдетъ далеко на пространныя льдяныя поля, нападаетъ также и на большія лодки наполненныя многешивомъ людей. Что онъ длинныя полярныя ночи скрывшись въ снѣгъ, проводитъ, это намъ уже довольно извѣстно отъ несчастныхъ промышленниковъ китовъ, бывшихъ принужденными зимовать на Шпицбергенѣ. Геемекеръ видѣлъ на Новой Землѣ, что съ возвращеніемъ солнца на пость горизонтъ возобновлено было также нападеніе бѣлыхъ медвѣдей, или и на оныхъ.

Что сей сѣверный обитатель нашего климата неслишкомъ переносить можешь, сіе видно изъ безпреспаннаго движенія его, посрещвомъ коего онъ вбираетъ въ себя воздухъ, и копорое онъ производитъ сильнѣе, чѣмъ шеплѣе день. Досшавившій намъ сего звѣря увѣряетъ, что онъ для сбереженія его жизни и здоровья, долженъ былъ его купать два раза въ день. Однакошъ въ спарину находились и въ Европѣ медвѣди, копорые спаномъ своимъ весьма походили на бѣлыхъ медвѣдей, а величинной привышали ихъ, и косши оныхъ находяшъ еще и по нынѣ въ пещерахъ въ Германіи и Венгріи; но вовсѣ непохожи на косши носорога, слона и другихъ звѣрей, копорыя въ шѣхъ спранахъ выкапывающъ, что заспвляетъ думашъ, что въ различныхъ періодахъ въ древнія времена господшвовалъ въ Европѣ по перемѣнно шо жаркой шо холодной климашъ.

### Барсъ, *Ozelot*. (*Felis Pardalis*, Lin.)

Опашъ предшвляющъ глазамъ нашимъ кошка и можетъ бытъ красивѣе всѣхъ изъ ея породы. Поелику названіе дикой кошки или шигра (*Tigerfäze*, *Felis Tigris*) вообще употребляемо было для весьма различныхъ звѣрей, какъ шо: для Американскаго шигра (*Jaguar*) и Сервала, единшвенно для образца породы нашей обыкновенной кошки, шо мы назовемъ сего звѣря барсомъ (*Ozelot*, *Felis Pardalis*) или для ижѣющихъ охоту знамашъся Мексиканскимъ языкомъ *Flatlounhqui Osselott* (однакоже мы перучаемся за правописаніе.)

Барсъ опшличаетъ опъ своей породы длинными гвоздичными и изъ черна на ономъ находящамися пятнами, копорыя

похожи на перевязи или шесмы по обѣимъ споронамъ его шѣла на изъ желта бурой и въ низу бѣлой кожѣ. Хвостъ у него коропокъ. Сей звѣрь принадлежишь къ малому роду своей породы, по тому, что онъ съ немалымъ чемъ длинѣе 2 фушовъ. Онъ находишься во всѣхъ шеплыхъ сшара-нахъ Америки.

Косашельно породы кошекъ какимъ образомъ они приобрѣшающъ добычу, можно ихъ раздѣлишь на три опдѣленія. Принадлежащіе къ первому опдѣленію вовсѣ нелазишь вверхъ, но шолько на низу и щущъ своей добычи, какъ шо левъ, другіе могушь наверхъ лазишь, однако жъ они дѣлающъ епо рѣдко, какъ шо Тигръ и Леопардъ, на конецъ другіе подсперегающъ свою добысу обыкновенно на деревьяхъ или возвышенномъ мѣспѣ и послѣ бросаешся на нее вдругъ съ величайшею скороспію, подобно обыкновеннымъ домашнымъ кошкамъ какъ Рыль и Баргъ. Пренадлежащія къ сему поелѣднему опдѣленію высасывающъ во первыхъ кровь изъ прибрѣшенной ими добычи, а шогда шолько снѣдающъ шакже и мясо, кода недоспанешъ новой, между пѣмъ, какъ левъ принимаешся сей часъ за крѣпкія часши. Однакожъ малая порода оныхъ смершоноснѣе. Такимъ образомъ и барсъ весьма вреденъ Американской дичинѣ, и молодому скопу а особливо пшицамъ. Онъ не опсшаешъ опъ дикоспи шакже и въ започеніи. Шокрайней мѣрѣ привезенные въ Европу были неукропимы и доказали о себѣ сіе несумнишельно шакже и въ нашей часши свѣша а именно первые пойманные молодые и кажешся въ 1763 году изъ за моря привезеные во Францію. Собака опредѣлена была для воскормленія ихъ.

Благодарность ихъ была за сіе шакова, что они получивъ силы разорвали ее.

Ямайской медвѣдь, *Waschbär*, *Katon*.  
(*Ursus Lotor*, *Lin.*)

Сей звѣрь соспавляеть середину между медвѣжьимъ и собочьимъ родами. Нескладная фигура, безпомощная походка, проворство лазишь, задняя шолспая часть шѣла, космашая шерсть, сушь сему доказательствомъ, а голова совершенно похожа на голову лисицы, принадлежащей къ собачьему роду, хвостъ его шакже длинень, который на прошивъ шото у наспоющаго медвѣдя коршокъ. Равнымъ же образомъ внутреннее строение шѣла и образование ногъ его ешь середина между обоими. Нашимъ чашапелямъ должно бышь извѣстно, что соспавы, кошорые у большой части сосцепишающихъ живешныхъ назадъ выдались, и кошорые обыкновенно называющъ переднимъ и заднимъ колѣномъ, похоже на человѣческіе пяшны и ручные соспавы, шо ешь, съ мѣшмами, гдѣ бедро или нижняя часть лядвей соединена съ ногою, а передняя часть руки до локшя съ рукою. У большой части плошоядныхъ разшояніе ошь сего соспава до самаго конца нальцовъ весьма велико, (разсмошримъ нашу руку), и шаковые ходяшь шолько на пальцахъ, и по сему они испишапелями природы названы шихоходными или на пальцахъ или когшяхъ, ходящими (*Digitigraden*). Примѣры шаковыхъ видимъ здѣсь во всѣхъ кошечныхъ породахъ: У многихъ другихъ хишныхъ звѣряхъ разшояніе поменше, нога поширь, шаковые спупающъ на цѣлую ногу,

и названы ходящими на подошвахъ (Man-  
tigraen). Раземошримъ шолько прильжно  
Ямайскаго медвѣдя. Нашъ медвѣдь сшоишь  
въ серединѣ. Хошя и поднимаетъ въ верхъ  
подошвенная кожа ошь пальцевъ или ког-  
пей до пяшь, но въ хожденіи сшунаетъ  
сей звѣрь шолько на нижнюю часнь  
подошвы, и поднимаетъ пяшу въ вер-  
хъ; ежели же оспановишь, шо опяшь  
опускаетъ она внизъ на подошву, чего  
на пальцахъ ходящіе вовсѣ немогутъ дѣ-  
лать. Онъ шакже шакъ, какъ и прочіе  
медвѣди, спановишь на заднихъ ловахъ,  
и пищу беретъ въ рошь обѣими передни-  
ми лапами. Его пища сосшоишь въ ры-  
бѣ, ишицахъ и яицахъ, однакожь онъ ѣшь  
подобно прочимъ медвѣдямъ охошно и ра-  
сшѣннѣя, какъ шо, коренья, пшеничку, а  
въ започеніи сахаръ, сухари, конфекшны  
и проч. однакожь не гнумаешя и малыми  
живопными, какъ шо, лягушками, кро-  
шами, мышами, пауками и прочими дру-  
гими насѣкомыми; а какъ его можно ско-  
ро сдѣлать ручнымъ, шо и держашъ его  
во множесшвѣ въ его опечесшвѣ, сѣвер-  
ной Америкѣ, въ домахъ, для очищенія  
оныхъ ошь насѣкомыхъ. Линней воепишалъ  
одного, кошорый былъ къ нему весьма при-  
вержень, вспригивалъ на знакомыхъ людей,  
объискивалъ ихъ карманы, и чшо нашекъ  
въ оныхъ по своему вкусу, сей часъ сѣв-  
далъ. Онъ по склонности своей къ хищни-  
щенству посѣщалъ шакже и куряшники.  
Въ Данцитѣ воспишалъ Г. Клейнъ одного  
Ямайскаго медвѣдя.

На Нѣмецкомъ и Лапинскомъ языкахъ  
получилъ сей звѣрь шакое названіе за  
его спранносшь, ибо онъ кормъ свой; хо-  
шя онъ уже не очень мокръ, мочишь долго

въ водѣ, и выдавливаешь оной передними лапами. Рапономъ названъ онъ по Французски, сіе названіе употребляется также и Нѣмцами. Торгующіе мѣхами называютъ его шуппомъ. Изъ шкуры его дѣлаютъ муфты и шубы, а изъ хвостовъ вородники. Изъ длинной его шерсти Американцы дѣлаютъ шляпы.


Енопъ, *Zibethfäse*, *Genettfäse*. (*Viverra Genetta* (?) Lin.)

Наконишя много звѣрей, имѣющихъ между собою сходство, копорыхъ вообще называютъ Енопами, ибо они издають опъ себя крѣпкой запахъ. \*) Между ими находишя самый извѣстнѣйшій звѣрь Цибетъ выхухоль-кабарга (*Zibethe*, *Viverra Zibetha*, L.) циветъ (*die Civette*, *Viverra Civetta* L.) и Енопъ, (*die Genette*, *Viverra Genette* L.) Сіи два перьвые имѣють порядочный кошелекъ, опкривающійся на подобно длинной разчелины между заднимъ проходомъ и дѣпороднымъ удомъ (а по сей причинѣ сіи два рода кажущя бытъ на себя похожи) въ кошоромъ находишя Цибетъ, маркая весьма крѣпкую вонь опъ себя издающая матерія, кошорая въ прежнія времена была въ весьма великомъ употребленіи, такъ что еще въ прошедшемъ столѣтіи въ Голландіи содержали Цибета въ узкихъ клѣшкахъ, кошорыя по узкости своей препятствовали сему звѣрю кусать шогда, когда у него два раза въ недѣлю вынимали малою ложечкою сію матерію, называемую

---

\*) Не должно оныхъ смѣшивать съ Фаронскою мышью, кошорая похожа на безрогую серну.

Цибешомъ. У Цивеша нѣшь кружчапаего хвоста, а имѣеть родъ гривы на спинѣ, и непорядочно разбросанныя по кожѣ пияны, и шакъ сей здѣсь предъ нами споящій еспь не пошь. Онъ имѣеть болѣе сходство съ Цибешомъ или выхухолемъ, но у сего нѣшь пиянень на кожѣ, а имѣеть полько непорядочныя поперечныя полосы, шакже у нашего шакъ называемаго Цибеша, кошорый короткими погами, правильно пиянаспою кожею, и кружчапимъ хвостомъ похожъ по большой часши на еноша. Одна полько безъопасносшь дошавила бы шочное изслѣдованіе цибешова кошелька, кошорый у еноша невеликъ, и не содержишь въ себѣ никакой цибешовой машеріи, хошя и весь сей звѣрь пахнетъ оною. Но сравнивая рачишелью многія шочныя и подробныя описанія объ еношѣ, нашли въ оныхъ довольно примѣпныхъ различій. Вообще утверждають, что у еноша около глазъ весьма спранныя бѣлыя пияна, что онъ распшавляетъ ноги широко, и находипся въ Леваншѣ, Испаніи и сѣверной Америкѣ; а нашъ звѣрь вывезень изъ Мадагаскара. Ошь шуда получили мы уже прежде весьма еще мало и до селѣ разсмашриваемаго, и Линнею незнакомаго, звѣря, кошорато называють Фоссаномъ, и весьма на еноша похожаго, кромѣ полько, что хвостъ его нѣсколько поменше. Но на учиненные о семъ звѣрь запросы увѣдомили Европу, что онъ неиздаеть ошь себя никакого запаха, што сіе дѣйствительнo невѣрояшно. Также и Фоссанъ выпшавленный шеперь Кувіеромъ вмѣспѣ съ еношомъ, и разсмашриваніе оныхъ предшавляють взору нашему великое различіе; равнымъ образомъ предшавлены были кабарга, или родъ му-



скуснаго звѣря (*Chat musqué*) привезеннаго изъ мыса, Капы, и также родъ вѣхухоля (*Viverra hermaprodita* Pall.) изъ Варваріи, которые много похожи на Цибета; также и сей опшродокъ ни кѣмъ еще не описанъ. Но чшобы все сіе обшполшельнѣе разобрашь непозволяешь намъ здѣсь мѣсто.

Красной Хобопносець, *Rüsselträger*.  
(*Coaiti. Viverra Nasua*, Lin.)

Не правильно присоединилъ Линней сего звѣря къ еноту, по тому чшо прочіе члены сего рода, такъ какъ и Цибеты имѣють сильно вонючую матерію и ходяшь на пальцахъ (*Digitigraden*) а красной хобопносець на подошвахъ (*Plantigrad*). А по сему познѣйшіе Зоологи поставили его подъ особенный родъ подъ именемъ хобопносеца (*Nasua*), а Кавіеръ, бывшій побужденнымъ образомъ жизни и разсмопрѣніемъ внутреннаго строенія его, усмопрѣль, чшо онъ весьма похожъ на Ямайскаго медвѣдя, и причислилъ его (такъ какъ и Ямайскаго медвѣдя) къ роду медвѣдей. Но сей звѣрь долженъ сославляшь особенное опдѣленіе; ибо онъ видимо различаешь носомъ, поднимающемся къ загнутому нѣсколько къ верху движущемуся хобопу.

Подобно всѣмъ звѣрямъ, имѣющимъ корошкое рыло, какъ шо свинья, крошь, землеройка роюшь также, какъ и хобопносець подъ землю, ища дождевыхъ червей жуковъ и проч. Онъ вырываетъ себѣ подъ землю ямины или пещеры, преслѣдуешь, пшиць, какъ лисица, но умѣешь лазить искуснѣ оной.

Съ обезьянами и Макоемъ (*Makis*) имѣешь хобопносець одинакое свойство, чшо онъ находясь въ зашоченіи обгрызы

ваешь свой хвостъ. Онъ находится въ великомъ множествѣ въ южной Америкѣ, гдѣ особенной его оспродокъ называется Коаити монди (Coaiti Mondi.)

Кангуру, Двушробка, *Kangurus*.  
(*Didelphis gigantea*, Lin. *Halmaturus* III.  
*Kangurus*, Recent.)

Въ десятой клѣшкѣ видимъ мы обывашеля пяшой часши свѣша. Онъ былъ найденъ при первомъ пушешествіи Кука во кругъ свѣша въ 1779 году на восточномъ берегу Новой Голландіи, гдѣ онъ живетъ въ лѣсахъ во множествѣ.

Въ Америкѣ, Авспралиі и на южныхъ оспровахъ восточной Индіи находится множество звѣрей, кошорыхъ самки имѣють у себя подъ брюхомъ сумку или кошелекъ, внутри коего предспавляешся проспранство во всю величину брюха и содержишь въ себѣ внутри сосцы. По споронамъ сей сумы или кошелька находящя двѣ длинныя и шолспыя кости, кошорыя посредствомъ нарочныхъ мускуловъ могушь бышь приведены въ шакое движеніе, что сія сумка или кошелекъ можешъ по волѣ сего живошнаго распроспраняшся и сьуживашся; но примѣчательнѣе есть то, что сіи кости находящя шакже и въ самцѣ сей породы, хошя онѣ по неимѣнію сумы или кошельки должны бышь имѣ бесполезны. Самкамъ приносишь сей кошелекъ суцщспвенную пользу, ибо они раждають шакъ малыхъ \*)

\*) Новорожденная двушробка или Кангуру невѣсиль даже и чешвершой часши лоша.

недоношенныхъ, и прежде временныхъ дѣшницей своихъ, что чуть можно различить у нихъ голову и шуловище, а вмѣсто ногъ видны только малые кончики, или корешки шакъ, что они вовсе немогли бы ни нихъ споясть, есѣли бы благодѣтельная природа не сотворила для нихъ сей сумки съ сосцами. Ошвершіе оной сумки въ минушу рожденія шакъ прищипивающія мускулами поближе къ дѣшороднымъ частямъ, что самое дѣйствіе рожденія влагающъ или приносищъ (рождающихся дѣшницъ въ сію сумку. Тутъ онѣ сей часъ принимающія за сосцы, и питающія ими пока невыросшущъ большія тогда самка сжимающъ сію сумку или кошелекъ или шакъ сказашъ вѣлрое брюхо, гдѣ онѣ находящъ питающія молокомъ; а когда онѣ выросшущъ большія, то оное ошворающъ, и онѣ выскакивающъ, чтобы приучищъ къ другому корму. Опъ непогоды или преслѣдованій непріятельскихъ онѣ возвращающія онящъ въ оную; тогда машъ пособляющъ имъ своими передними лапами.

Линней, незная совершенно двушробокъ, привелъ ихъ всѣхъ къ одному роду, и назвалъ Дидельфама (*Didelphis*). Но послѣ по ошкрытіи многихъ породъ и общешельномъ излѣдованіи оныхъ, увидѣли, что они между собою сполкоже различны, какъ и прочіе звѣри. А какъ нашли, что одни изъ нихъ имѣющъ орудія для кусанія и внутреннее спроеіе подобно хищнымъ звѣрямъ, кои питающія пищею прилично сему роду, а другія, питающіяся расшѣніями снабжены зубами и орудіями для переваренія пищи, какъ то Кангуру; то и двушробокъ только по наполниному сосца-

ми мышечку ихъ можно привеспи въ одну многочисленную породу; но впрочемъ онѣ такъ различествуютъ между собою, что раздѣлены на множество родовъ.

Изъ всѣхъ Двуушробокъ Кангуру есть величайшій звѣрь; ибо онъ бываетъ вышиною въ челоука. — Спанъ его есть болѣе всего примѣчанія достоинъ по чрезвычайной длинѣ и силѣ его въ заднихъ лапахъ въ сравненіи съ передними; а по чему вовсе негодится къ хожденію и бѣганію. Онъ споитъ тогда только на переднихъ лапахъ на землѣ, когда ѣстъ траву; въ продолжительномъ же движеніи онъ пригасетъ. Но когда опасность либо другія какія причины понудятъ его къ бѣгству; то онъ спановясь прямо на заднія лапы, бѣжитъ весьма скоро, дѣлая чрезвычайныя скачки, въ чемъ пособляетъ ему и хвостъ. Удивительно, что сей чрезвычайно великой звѣрь, споя на заднихъ лапахъ, такъ скачетъ, какъ будто лешетъ на воздухъ. Когда онъ спитъ, то обыкновенно, подпершись, сидитъ прямо и крѣпко на короткихъ заднихъ лапахъ и на весьма мускульномъ хвостѣ, какъ будто на шиножкахъ. Онъ примѣчателенъ также и по заднимъ ногамъ по тому, что второй и третій пальцы срослись вмѣстѣ посрепствомъ двойнаго ногтя, четвертый же палецъ выдавшись напередъ, имѣетъ чрезвычайно великой подобно копыту, ноготь. Голова похожа на заячью; а посему Кангуру шочно также смиренъ и боязливъ какъ заяцъ. Его пища состоитъ въ травѣ, листьяхъ и корняхъ.

Синецокой Папіонъ, родъ обезьяны,  
Mandrill.

(*Simia Maimon* и *S. Mormon*, L. Aigrette.)

Сія весьма многочисленная порода Обезьянь опшличается опъ всѣхъ прочихъ звѣрей шѣмъ, что она имѣеть чешыре руки, по чему новѣйшіе Зоологи назвали ихъ чешверорукими, (*Quadrupana*). Мы видимъ, что шакже и у заднихъ ногъ внушрнній палець опдѣленъ опъ прочихъ; шакъ какъ большой палець на рукѣ у людей, что обезьяны могуць оными хвапашъ какъ руками, а по сему лучше лазяшъ на верхъ, нежели бѣгаюшъ, по сей же причинѣ проводяшъ большую часъ своей жизни на деревьяхъ, къ бѣганію и хожденію ноги ихъ не способны, поелику они не спускаюшъ на цѣлую подошву, а шолько на внѣшній край оной. А по сему прямой ходъ для нихъ весьма шапающъся ненадеженъ.

Между нашими обезьянами удивляешъ насъ первая по ея голубымъ находящимся на щекахъ полосамъ и по рыжей бородѣ. По Бюффону и Линнею называешся онъ синецскимъ Папіономъ (*Mandrill*, *Simia* (*Pario* *Eng.*) *Maimon*). По новѣйшему разсмотрѣнію Хорасъ (*Choras*) а по Линнею (*Simia Mormon*) ешъ ничшо иное, какъ шолько взрослый самецъ сей породы, коего носъ красенъ. Мандриль находяшся въ Гвиней, гдѣ онъ опасенъ по своей силѣ и дикоспи, между шѣмъ онъ пишаешся шакже и прозябеніями. Большой ротъ съ крѣпкими зубами, опвислыя щеки, и коропкій хвостъ различаюшъ Папіона опъ прочихъ обезьянь.

Армадилль, шеспиюясной Броненосецъ, Тапуй, Armadill, Panzerthier mit sechs Gürteln.

(Dasypus sexcinctus, Lin.)

Сіе сосцелишающее живошное, содержимое нами въ особенной клѣшкѣ, принадлежишь къ шому роду, копорый для испишашелей природа былъ уже многократно предмѣшомъ любопишсшва у ученаго изслѣдованія, по елику онъ во многихъ опношеніяхъ удаляешся опъ обыкновеннаго спроенія шѣла, опносящагося къ сему классу. Вмѣшо шерши спина, голова и шея сего звѣря покршши коспяными кожухами. На ходящееся на спинѣ пшшно или щшшь раздѣлень на двѣ часши, между коими на сложенной складками кожѣ находящся многія коспяныя поясы, соединенные съ голою кожею, кои проходяшь косо по всему шѣлу; а по сей причинѣ онъ и называешся пшшншспымъ броненосцемъ. А какъ симъ же образомъ средняя часшь сего звѣря снабжена крѣпкими кружками; шо онъ можешъ шакже подобно нашему ежу свернушься въ клубъ, кошорый соединяешъ онъ хвостомъ пропшнувъ оной подъ брюхо. Сей звѣрь неимѣешъ ни какого орудія къ защищенію себя, кромѣ шолько шого, чшо онъ можешъ свернушься въ Кирбокъ. А по сему неразрушивъ или неразгромоздивъ его черепахи, нельзя его поймашъ живаго. Американцы преслѣдующіе его для уношребленія въ пицу (коего мясо вкусомъ похоже на поросяшину) щекочяшь его подъ брюхомъ, и какъ сей звѣрь выидешъ изъ своей домины, шогда скоро убивающъ его.

Броненосецъ сосцавляешъ много ро-

1  
24

довъ, коего особенныя породы различающ-  
ся количесствомъ поясовъ. Линней назы-  
ваетъ онаго Дасипомъ или мохнапожаж-  
кою (Dasypus, Rauchfuß), хопя и голы его  
ноги. Сіи звѣрь нахалодитсѣ въ южной  
Америкѣ, и памъ называется шашуемъ.  
Онъ пишаеися плодами.

Сіа здѣсь нахалодѣщаяся порода себѣ  
звѣря имѣеиъ шесѣ движущихся поя-  
совъ, похожихъ нѣсколькѣ цвѣшомъ на лучи.  
Переднее и заднее пяшио или шипъ со-  
споиниъ изъ пяши или шесѣи пяшиниспыхъ  
кусковъ. Однако жѣ примѣшио нѣсколь-  
кѣ волосовъ; кожа на брюхѣ весьма нѣж-  
на и шонка похожа на пшичью.

Est.

A-11145

14 396

Дѣсзволено печашашь.

Рига, 16 Сеншября 1819.

Сшаршій учишель Кейслеръ,  
занимающій мѣсшо Лиф. Губ. Дирекшора  
училищъ.