

ОБОЗНЕНКО, П. Е

**Поднадзорная проституция С.-
Петербурга по данным врачебно-
полицейского комитета и Калининской
больницы**

С.-Петербург : [б.и.]
1896

EOD – Millions of books just a mouse click away! In more than 10 European countries!



Thank you for choosing EOD!

European libraries are hosting millions of books from the 15th to the 20th century. All these books have now become available as eBooks – just a mouse click away. Search the online catalogue of a library from the eBooks on Demand (EOD) network and order the book as an eBook from all over the world – 24 hours a day, 7 days a week. The book will be digitised and made accessible to you as an eBook.

Enjoy your EOD eBook!

- Get the look and feel of the original book!
- Use your standard software to read the eBook on-screen, zoom in to the image or just simply navigate through the book
- *Search & Find:* Use the full-text search of individual terms
- *Copy & Paste Text and Images:* Copy images and parts of the text to other applications (e.g. word processor)

Terms and Conditions

With the usage of the EOD service, you accept the Terms and Conditions provided by the library owning the book. EOD provides access to digitized documents strictly for personal, non-commercial purposes. For any other purpose, please contact the library.

- Terms and Conditions in English: <http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html>
- Terms and Conditions in Estonian: <http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html>

More eBooks

Already a dozen libraries in more than 10 European countries offer this service.

More information is available at <http://books2ebooks.eu>

Серія диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-Медицинской Академіи въ 189⁵/₆ году.

№ 61.

ПОДНАДЗОРНАЯ
ПРОСТИТУЦІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДАННЫМЪ
Врачебно-Полицейскаго Комитета и Калинкинской больницы.

ДИССЕРТАЦІЯ
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
П. Е. ОБОЗНЕНКО.

Цензорами диссертации, по порученію Конференціи, были
профессоры: В. М. Тарновскій, С. В. Шидловскій и приватъ-
доцентъ П. И. Граціанскій.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая Скоропечатня „Надежда“, Литейный пр., 49.
1896.

Серія диссерацій, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-Медицинской Академіи въ 189⁸/₆ году.

№ 61.

ПОДНАДЗОРНАЯ
ПРОСТИТУЦІЯ С.-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДАННЫМЪ

Врачебно-Полицейскаго Комитета и Калинкинской больницы.

ДИССЕРТАЦІЯ
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
П. Е. ОВОЗНЕНКО.

Цензорами диссераціи, по порученію Конференціи, были
профессоры: В. М. Тарновскій, С. В. Шидловскій и приватъ-
доцентъ П. И. Граціанскій.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая Скоропечатня „Надежда“, Литейный пр., 49.
1896.

Докторскую диссертацию лекаря *Петра Евграфовича Обозненко*,
подъ заглавіемъ „Поднадзорная проституція С.-Петербурга“, печатать
разрѣшается съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, было представлено въ
Конференцію ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи 500
экземпляровъ диссертаций (125 экземпляровъ—въ канцелярію, 375—въ
академическую бібліотеку) и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго ре-
зюмэ ея (выводовъ). С.-Петербургъ. Марта 9 дня 1896 года.

Ученый Секретарь,
Профессоръ *А. Діанинъ*.

Въ началѣ 1894 года, по предложенію профессора *В. М. Тарновскаго*, я задался цѣлью узнать, на основаніи данныхъ Врачебно-Полицейскаго Комитета и Калинкинской Больницы, черезъ какое, именно, время, послѣ начала своей карьеры, поднадзорная проститутка заболѣваетъ впервые уретритомъ, мягкимъ шанкромъ, сифилисомъ. Точное безпристрастное рѣшеніе этого вопроса на основаніи несомнѣнныхъ фактовъ, цифръ—необходимо для сужденія о санитарномъ состояніи поднадзорной проституціи, о роли ея въ дѣлѣ распространенія венерическихъ болѣзней вообще и сифилиса въ особенности въ массахъ населенія большихъ городовъ, а оттуда и въ населеніи всей страны. Въ послѣдствіи, ознакомившись съ матеріаломъ Врачебно-Полицейскаго Комитета, я нѣсколько расширилъ рамки своей работы, остановившись на разборѣ этого матеріала дольше, чѣмъ это было необходимо для рѣшенія моей задачи. Я рѣшился сдѣлать это, чтобы указать на нѣкоторые характерныя особенности петербургской поднадзорной проституціи, чтобы отмѣтить нѣкоторые недостатки существующаго медико-полицейскаго надзора за нею, въ надеждѣ, что мои замѣчанія не останутся безпольными для дѣла.

Вопросъ о проституціи имѣетъ огромную литературу. Врачи, юристы, соціологи всѣхъ странъ, вѣковъ и народовъ изучали этотъ вопросъ съ различныхъ точекъ зрѣнія. И всетаки, несмотря на обиліе часто весьма обширныхъ работъ по этому предмету, нигдѣ, какъ мнѣ кажется, нѣтъ такого количества чисто умозрительныхъ, совершенно субъективныхъ

взглядовъ на дѣло, столько темныхъ, совершенно неизслѣдованныхъ сторонъ, сколько ихъ есть, именно, въ вопросѣ о проституціи. Большинство авторовъ говоритъ на основаніи своего личнаго опыта, практики, знакомства съ проститутками, считая лишнимъ приводить болѣе прочныя объективныя доказательства для своихъ положеній, или же ограничиваясь краткими, отрывочными цифровыми данными. Многіе отрицаютъ даже возможность примѣненія статистическаго метода къ изученію такого непостояннаго, такого измѣнчиваго элемента, какъ проституція. Въ иностранной литературѣ я нашелъ весьма мало относящагося къ занимающему меня вопросу; гораздо чаще мнѣ пришлось прибѣгать къ русскимъ работамъ и между ними чаще всего къ работамъ д-ра *Шперка* и д-ра *Федорова*. Д-ръ *Шперкъ*, насколько мнѣ извѣстно, одинъ изъ первыхъ *), по крайней мѣрѣ у насъ въ Россіи, попытался свести вопросъ о заболѣваемости проституціи „съ почвы нерѣдко ошибочной памяти и опытности, присущихъ единичной личности, на почву точнаго изученія, доступнаго равно каждому“. Классическія работы д-ра *Шперка* въ настоящее время извѣстны всѣмъ, кто интересуется вопросомъ о проституціи. Отдавая полную справедливость этимъ замѣчательнымъ работамъ, доставившимъ автору ихъ вполне заслуженную извѣстность, я тѣмъ не менѣе не могу не раздѣлять мнѣнія д-ра *Чистякова*, который видѣлъ ошибку автора въ томъ, что онъ фактическія цифровыя доказательства бралъ только изъ матеріаловъ Калинкинской больницы. Какъ-бы ни былъ точенъ и обширенъ этотъ матеріалъ, какъ-бы тщательно онъ ни подбирался—все-же необходимо допустить нѣсколько совершенно произвольныхъ пред-

*) Еще ранѣе работъ д-ра *Шперка*, въ 1871 г. появилась работа—д-ра *Граціанскаго* „Опытъ Врачебно-Статист. изслѣдованія о венерическихъ болѣзняхъ въ проститутц. классѣ въ С.-Петербургѣ“. Выводы этой работы подтвердилъ впоследствии и д-ръ *Шперкъ*.

положеній (что число ежегодно поступающихъ въ больницу проститутокъ=полному личному составу явной проституціи, что время перваго поступленія въ больницу совпадаетъ со временемъ подчиненія В. П. Комитету и т. д.), чтобы на основаніи этихъ данныхъ дѣлать заключеніе о санитарномъ состояніи всей вообще поднадзорной проституціи. Въ своемъ возраженіи д-ру *Чистякову Шперкз* говоритъ слѣдующее: „Когда я началъ мою работу по даннымъ 1872 года, то первой моей заботой было получить официальные данныя, которыя *я могъ бы* (курсивъ въ подлинникѣ) сравнить съ данными личной статистики, введенной въ Калининской больницѣ“. „Д-ръ *Шмелевъ*, бывшій въ то время инспекторомъ В. П. Комитета, отнесся вполне сочувственно къ моей просьбѣ, заявилъ, что данныя въ томъ видѣ, какъ они мнѣ нужны, онъ можетъ мнѣ доставить только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ“. „Дѣйствительно, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ работы, въ которой д-ръ *Шмелевъ* принималъ личное участіе,—такъ какъ довѣрить ее писарямъ невозможно,—онъ прислалъ мнѣ свои данныя о личномъ составѣ, по возрастамъ, какъ билетныхъ такъ и бланковыхъ“. Нѣсколько далѣе, въ той же рѣчи, д-ръ *Шперкз* продолжаетъ: «понятно, что я не могъ удовольствоваться этой однократной свѣркѣй и, конечно, старался получить и въ слѣдующіе годы данныя изъ Врачебно-Полицейскаго Комитета, дабы провѣрить то, что выведено было по даннымъ 1872 года“. Ознакомившись со способомъ веденія статистики во В. П. Комитетѣ до 1889 года, я убѣдился, что, дѣйствительно, составленіе именного списка проститутокъ по той программѣ, по которой требовалъ его д-ръ *Шперкз*, могло занять много мѣсяцевъ усиленнаго труда. Въ то-же время я пришелъ къ заключенію, что едва-ли и эти данныя, добытыя съ такимъ трудомъ, были настолько полны, чтобы ихъ *можно* было сравнивать съ данными личной статистики Калининской больницы. Я уже не говорю о весьма естественномъ сомнѣніи въ томъ,

чтобы В. П. Комитетъ при своемъ недостаточномъ персоналѣ и весьма сложныхъ и обширныхъ обязанностяхъ могъ ежегодно удѣлять нѣсколько мѣсяцевъ работы на составленіе такихъ списковъ. Эти предположенія и сомнѣнія вполнѣ подтверждаются и словами самого д-ра *Шперка*. Такъ, въ своей работѣ 1877 года (къ статистикѣ сифилиса въ женскомъ населеніи С.-Петербурга) на стр. 25 онъ говоритъ: „такъ какъ мы не имѣли возможности получать за текущіе годы (72—76 г.) точныхъ именныхъ списковъ о числѣ проститутокъ всѣхъ категорій, съ необходимыми данными о возрастѣ, о времени внесенія въ списки и исключенія изъ списковъ, то мы въ настоящей работѣ ограничимся только тѣмъ контингентомъ, который поступалъ въ больницу, принимая его условно за полный личный составъ“. Далѣе, въ другой своей работѣ, болѣе поздней, за 1883 годъ (Теорія статистики, заболѣваемости и смертности и примѣненія ея къ изслѣдованію проституціи и сифилиса) на стр. 21 онъ говоритъ опять: „мы производили наши изслѣдованія надъ контингентомъ билетныхъ проститутокъ, поступающихъ въ Калинкинскую больницу, слѣдовательно приблизительно надъ 90% всего личнаго состава, при массѣ неудобствъ, возникающихъ отъ неимѣнія личныхъ списковъ со всѣми деталями, имѣющихся во В. П. Комитетѣ“. Такимъ образомъ, замѣчаніе д-ра *Чистякова*, несмотря на категорическое отрицаніе его д-ромъ *Шперкомъ*—все же, по моему мнѣнію, не лишено основанія. До 1889 г. статистика В. П. Комитета была въ такомъ печальномъ состояніи, что, при всемъ своемъ сочувствіи къ работамъ *Шперка*, д-ръ *Шмелевъ* не могъ удовлетворить его желанія и доставлять ему для сравненія вполнѣ годныя данныя.

Только со второй половины 1889 г., благодаря трудамъ настоящаго инспектора В. П. Комитета д-ра *А. И. Федорова*, статистика этого учрежденія была упорядочена. Толчкомъ къ этому послужила однодневная перепись проститутокъ, произведенная лѣ-

томъ 1889 г. по предложенію Центральнаго Статистическаго Комитета. Съ этого времени и во В. П. Комитетѣ вводится карточная система регистраціи проститутокъ по такъ называемымъ опроснымъ бланкамъ, т. е. такая же личная статистика, какая введена д-ромъ *Шперкомъ* въ Калинкинской больницѣ еще въ 1871 году. Каждая проститутка имѣетъ свой опросный бланкъ. На этотъ бланкъ при подчиненіи проститутки вносятся ея имя, фамилія, званіе, лѣта, мѣсто рожденія или приписки—по документамъ, затѣмъ время подчиненія Комитету и разныя другія біографическія свѣдѣнія со словъ самой проститутки и, наконецъ, въ эти-же опросныя бланки вносятся врачами Комитета всѣ свѣдѣнія, въ хронологическомъ порядкѣ, о каждомъ заболѣваніи проститутки, о каждомъ поступленіи ея въ больницу (вмѣстѣ съ діагнозами больницы), причемъ на краю бланка еще отмѣчается различными красками каждое заболѣваніе уретритомъ (зеленою краскою), мягкимъ шанкромъ (синюю) и сифилисомъ (красною). Такимъ образомъ, съ 1891 года (въ 1890 г. еще значительная часть проститутокъ была не опрошена) во В. П. Комитетѣ сталъ накопляться матеріалъ вполне точный, доступный обработкѣ и годный для сравненія съ такимъ-же матеріаломъ Калинкинской больницы. Имѣя передъ собою опросный листъ какой либо Анны Ивановой, крестьянки СПБ. губ., на которомъ обозначены всѣ упомянутыя выше свѣдѣнія, не особенно трудно разыскать подобный-же бланкъ и въ огромномъ матеріалѣ Калинкинской больницы и изъ сотенъ Аннъ Ивановыхъ, тоже крестьянокъ СПБ. губ., выбрать именно ту, которая нужна, а по этой бланкѣ найти скорбные листы и прослѣдить исторію ея заболѣваній, до 1871 года. Конечно, при этомъ нужно допустить, что каждая женщина, заболѣвшая въ Петербургѣ какою либо венерическою болѣзнью или сифилисомъ будь она вольная или проститутка, направляется для леченія въ Калинкинскую больницу. Предположеніе это получаетъ значительную долю вѣроятія, если

принять въ расчетъ слѣдующія соображенія: во 1-хъ), каждая проститутка или женщина, взятая по комиссіи, неизбѣжно попадаетъ въ Калинкинскую больницу, если В. П. Комитетомъ будетъ констатировано у нее одно изъ названныхъ заболѣваній; во 2-хъ), Калинкинская больница—единственная въ городѣ больница для женщинъ съ венерическими болѣзнями, представляющая къ тому-же значительныя льготы желающимъ поступить въ нее (пріемъ безъ документовъ, бесплатное леченіе) и, наконецъ, въ 3-хъ), огромная часть поднадзорной проституціи Петербурга, какъ мы увидимъ ниже, до подчиненія принадлежала къ низшему недостаточному классу, какъ коренного, такъ и пришлаго населенія столицы, которому недоступно ни леченіе въ частныхъ лечебницахъ, ни амбулаторное у врачей на дому.

Этотъ карточный матерьялъ Комитета, которымъ я воспользовался для своего изслѣдованія, обнимаетъ, за немногими исключеніями, весь личный составъ поднадзорной проституціи къ 1-му января 1894 года и большую часть проституттокъ, исключенныхъ изъ списковъ въ 1893, 1892 и 1891 году. Къ сожалѣнію, изъ числа послѣднихъ около 500 карточекъ было утеряно однимъ изъ членовъ Комитета и, кромѣ того, 469 женщинъ были еще совсѣмъ не опрошены.

Изъ числа неопрошенныхъ проституттокъ, часть была исключена въ 1892 и 1891 годахъ, остальные же, хотя и числились еще въ 1893 г. въ спискахъ В. П. Комитета, но большею частью состояли „въ розыскѣ“, т. е. не являлись. Свѣдѣнія объ этихъ 969 проституткахъ (500 + 469) были мною заимствованы частью изъ явочныхъ *), частью изъ кабинетныхъ книгъ Комитета. Свѣдѣнія эти — тоже вполне точ-

*) Въ явочныхъ книгахъ отмѣчаются явки къ осмотру и отправленія въ больницу билетныхъ и бланковыхъ проституттокъ, въ кабинетныхъ книгахъ отмѣчаются явки женщинъ, подчиненныхъ секретному надзору.

ныя, составлены на основаніи документовъ проститутокъ, но гораздо менѣ полныя, чѣмъ свѣдѣнія опросныхъ листовъ,—въ нихъ отсутствуетъ все то, что вносится въ опросные листы со словъ самой проститутки. Кромѣ того въ этихъ свѣдѣніяхъ гораздо чаще, чѣмъ въ опросныхъ листахъ, встрѣчались пропуски, такъ напримѣръ, у 172 женщинъ не обозначенъ годъ подчиненія, у 103 неизвѣстенъ возрастъ и т. д.

Такимъ образомъ я воспользовался свѣдѣніями о 4220 женщинахъ по опроснымъ листамъ (въ этомъ числѣ 758 женщинъ къ 1 январю 1894 г. были уже исключены изъ списковъ Комитета) и о 969 женщинахъ по явочнымъ и Кабинетнымъ книгамъ Комитета. Всего я собралъ въ Комитетѣ свѣдѣнія о 5189 женщинахъ, т. е. о всемъ личномъ составѣ проституціи (поднадзорной) за 1891-й, 1892-й и 1893-й годы. Свѣдѣнія за болѣе ранніе годы, какъ я убѣдился, были настолько не полны и не точны, что совершенно не годились для моей цѣли, къ тому же и большая часть источниковъ, откуда я могъ заимствовать эти свѣдѣнія, уже была сдана въ обще-полицейскій архивъ, совсѣмъ недоступный для посторонняго лица.

Покончивъ съ матеріаломъ В. П. Комитета, я перенесъ мѣсто своихъ занятій въ Калининскую больницу, съ цѣлью сравнить имѣвшіяся у меня данныя съ данными больницы и узнать исторію заболѣваній каждой изъ 5189 женщинъ. Всѣ работы, какъ во В. П. Комитетѣ, такъ и въ Калининской больницѣ я продѣлалъ самъ лично; приходилось работать, не прерывая ни на одинъ день текущей статистики обоихъ этихъ учреждений, что въ высшей степени затрудняло и замедляло мою работу.

Прежде чѣмъ я перейду къ интересующему меня вопросу о первыхъ заболѣваніяхъ поднадзорной проституціи венерическими болѣзнями и сифилисомъ, я считаю не лишнимъ нѣсколько остановиться на данныхъ, полученныхъ мною въ Комитетѣ. Подробный разборъ этихъ данныхъ завелъ бы меня

слишкомъ далеко въ область права, политической экономіи и социальныхъ отношеній, не имѣющихъ ничего общаго съ моею задачею. По необходимости, я долженъ быть кратокъ и буду останавливаться только на тѣхъ фактахъ, которые имѣютъ непосредственный, практический интересъ. Къ сожалѣнію, я долженъ замѣтить, что русскіе врачи, за весьма немногими исключеніями, весьма мало интересуются изученіемъ русской проституціи въ другихъ отношеніяхъ, кромѣ специально-медицинскаго, а между тѣмъ они стоятъ во главѣ Комитетовъ, являются инициаторами и руководителями надзора. Это нежеланіе выходить изъ предѣловъ своей специальности, столь характерное для русскаго врача вообще, — знать то, что имѣетъ непосредственное, ближайшее отношеніе къ примѣненію ея въ жизни, часто ставитъ врачей въ весьма странное положеніе. Въ этомъ, какъ мнѣ кажется, главная причина ненормальнаго положенія врачей въ обществѣ, причина того, что врачъ всегда занимаетъ второстепенное мѣсто даже тамъ, гдѣ ему по здравому смыслу и справедливости должно было бы принадлежать первенство. Весьма часто врачъ является только исполнителемъ указаній лица, стоящаго неизмѣримо ниже его и по образованію и по развитію, да иначе и быть не можетъ, если врачъ не желаетъ считаться съ условіями дѣйствительной жизни, если, вслѣдствіе такого нежеланія Врачебный Уставъ, опредѣляющій служебныя отношенія врача, сохраняетъ свою неприкосновенность чуть ли не съ того времени, когда врачъ и цирюльникъ стояли на одной ступени общественной лѣстницы и мало чѣмъ отличались другъ отъ друга по развитію. Правительственныя распоряженія, касающіяся надзора за проституціею, въ общемъ отличаются тѣми-же характерными особенностями: тою-же отсталостью, тѣмъ-же несоотвѣтствіемъ съ условіями времени, тѣмъ-же недовѣріемъ къ врачу, какъ и весь Врачебный уставъ. Съ 40-хъ годовъ, напримѣръ, и по сей часъ здѣсь фигурируютъ „бродячія женщины“, несмотря на то что

терминъ этотъ, съ отмѣною крѣпостнаго права, при настоящемъ складѣ жизни, потерялъ всякое значеніе. Прошло болѣе 50 лѣтъ со времени введенія у насъ надзора за проституціею, цѣликомъ пересаженнаго на русскую почву изъ Франціи. Приспособился-ли этотъ надзоръ за такое продолжительное время къ совершенно инымъ условіямъ русской жизни, русскимъ экономическимъ отношеніямъ, русскому уровню культуры? Нисколько. Полувѣковой опытъ примѣненія его къ жизни, повидимому, прошелъ безслѣдно. Не потому-ли во многихъ мѣстахъ Россіи надзоръ не привился совсѣмъ, и до сихъ поръ существуетъ только на бумагѣ, несмотря на энергію высшей администраціи, несмотря на неоднократныя внушенія правительства? Въ другихъ мѣстахъ, гдѣ надзоръ проводился въ жизнь *par force*, несмотря ни на что, — на почвѣ разумныхъ (по основной мысли) правительственныхъ распоряженій и русскихъ нравовъ выросло нѣчто такое, чего не имѣли въ виду ни врачи, ни администраторы. Надзоръ легъ тяжелымъ несправедливымъ гнетомъ на низшіе рабочіе классы населенія большихъ городовъ, превратился среди нихъ въ систематическую организованную пропаганду разврата, а тайная проституція..., которую только и имѣли въ виду, остается на свободѣ и процвѣтаетъ! Впослѣдствіи я буду имѣть случай коснуться причинъ такого страннаго метаморфоза, теперь-же я перехожу къ изложенію своихъ данныхъ.

На таблицѣ А (листъ № 1) показано распредѣленіе всѣхъ проститутокъ по возрасту во время подчиненія. Мы видимъ здѣсь, что самое большое число приходится на возрастъ въ 16 л. — наименьшій возрастъ, въ которомъ дозволяется внесеніе женщины въ списки проститутокъ. Далѣе это число держится почти на одномъ уровнѣ до 20 л. и отсюда уже начинается сильное и постепенное пониженіе до 45—50 л., когда число подчинившихся составляетъ только 0,07% всего числа проститутокъ. Процентъ женщинъ, подчинившихся до 20 л., былъ бы еще выше, если-бы былъ извѣстенъ возрастъ всѣхъ женщинъ и если-бы въ со-

ставъ общей цифры 5189 не входило-бы болѣе 300 (311) рецидивистокъ, время перваго подчиненія которыхъ, а, слѣдовательно, и возрастъ ихъ время этого подчиненія также неизвѣстны. Такимъ образомъ можно принять, что почти половина ($47,2\%$) всѣхъ женщинъ подчиняется въ возрастѣ до 20 л. и въ томъ числѣ почти 13% приходится на 16-ти лѣтній возрастъ. Что касается возраста проститутокъ во время исключенія, то здѣсь наибольшее число мы находимъ въ возрастѣ между 20—25 годами. Эта цифра почти въ 3 раза превышаетъ цифру исключенныхъ въ возрастѣ между 16—20 годами. При этомъ, однако, не нужно забывать, что въ составѣ проституціи каждаго года число женщинъ въ возрастѣ между 20 — 25 годами почти въ два раза превышаетъ число женщинъ въ возрастѣ между 16 и 20 г. и что только въ рѣдкихъ случаяхъ женщина исключается изъ списковъ Комитета тотчасъ-же вслѣдъ за оставленіемъ проституціи, въ большинствѣ-же случаевъ женщина еще долго (1—2 года) числится въ спискахъ Комитета, послѣ того какъ она сама давно фактически прервала съ нимъ всякіе счеты. Съ 3-го пятилѣтія (съ 25 л.) абсолютныя цифры исключенныхъ начинаютъ уменьшаться вплоть до 50 лѣтняго возраста, но отношенія между количествомъ женщинъ даннаго возраста въ составѣ проституціи и числомъ исключенныхъ женщинъ этого-же возраста, наоборотъ, увеличиваются, достигая почти 100% для женщинъ 50 л. Изъ таблицъ В и С (Листъ № 1) мы видимъ, что отъ $40—49\%$ (40% для 93 г. и 49% для 91 г.) исключенныхъ проститутокъ приходится на долю женщинъ, подчинившихся Комитету въ послѣдніе 3 года и что тѣже самыя женщины (подчинившіяся въ послѣдніе 3 года) составляютъ отъ 50,8 до $52,9\%$ состава проституціи каждаго года (въ 91 г. — $52,9\%$, въ 92 г. — $50,8\%$ и въ 93 г. — $52,8\%$). У *Parent-Duchatelet* на стр. 95 приведены такіе же свѣдѣнія относительно проституціи Парижа; по абсолютнымъ числамъ, приведеннымъ здѣсь, д-ръ *Шперкз* вычислилъ процент-

ныя отношенія. Вотъ таблица, на которой можно сравнить мои данныя и данныя *Parent-Duchatelet*.

На 100 проститутокъ занимаются проституціей:

				Въ Петербургѣ.			Въ Парижѣ.
				93 г.	92 г.	91 г.	
Менѣе	1	г.		23 ⁰ / ₁₀₀	18,5 ⁰ / ₁₀₀	22,9 ⁰ / ₁₀₀	12,6 ⁰ / ₁₀₀
отъ	1	до	2 л.	15,7 ⁰ / ₁₀₀	19,4 ⁰ / ₁₀₀	16,6 ⁰ / ₁₀₀	16,8 ⁰ / ₁₀₀
"	2	"	3 "	14,1 ⁰ / ₁₀₀	12,9 ⁰ / ₁₀₀	13,4 ⁰ / ₁₀₀	12,6 ⁰ / ₁₀₀
"	3	"	4 "	9,2 ⁰ / ₁₀₀	10,8 ⁰ / ₁₀₀	9,9 ⁰ / ₁₀₀	13,8 ⁰ / ₁₀₀
"	4	"	5 "	8,2 ⁰ / ₁₀₀	8 ⁰ / ₁₀₀	5,4 ⁰ / ₁₀₀	8,4 ⁰ / ₁₀₀
"	5	"	6 "	6,3 ⁰ / ₁₀₀	4,5 ⁰ / ₁₀₀	3,7 ⁰ / ₁₀₀	3,9 ⁰ / ₁₀₀
"	6	"	7 "	3,8 ⁰ / ₁₀₀	3,1 ⁰ / ₁₀₀	3,2 ⁰ / ₁₀₀	4,3 ⁰ / ₁₀₀
"	7	"	8 "	2,5 ⁰ / ₁₀₀	2,8 ⁰ / ₁₀₀	2,5 ⁰ / ₁₀₀	4 ⁰ / ₁₀₀
"	8	"	9 "	2,3 ⁰ / ₁₀₀	2 ⁰ / ₁₀₀	2,7 ⁰ / ₁₀₀	2,8 ⁰ / ₁₀₀
"	9	"	10 "	1,5 ⁰ / ₁₀₀	2,1 ⁰ / ₁₀₀	3,5 ⁰ / ₁₀₀	2,9 ⁰ / ₁₀₀
"	10	"	11 "	1,7 ⁰ / ₁₀₀	2,8 ⁰ / ₁₀₀	2,9 ⁰ / ₁₀₀	3 ⁰ / ₁₀₀
"	11	"	12 "	2 ⁰ / ₁₀₀	2,4 ⁰ / ₁₀₀	2,4 ⁰ / ₁₀₀	2,7 ⁰ / ₁₀₀
"	12	"	13 "	1,9 ⁰ / ₁₀₀	1,8 ⁰ / ₁₀₀	2 ⁰ / ₁₀₀	2,8 ⁰ / ₁₀₀
"	13	"	14 "	1,5 ⁰ / ₁₀₀	1,6 ⁰ / ₁₀₀	1,6 ⁰ / ₁₀₀	2,8 ⁰ / ₁₀₀
"	14	"	15 "	1,2 ⁰ / ₁₀₀	1,4 ⁰ / ₁₀₀	1,4 ⁰ / ₁₀₀	3,0 ⁰ / ₁₀₀
"	15	"	16 "	1,1 ⁰ / ₁₀₀	1 ⁰ / ₁₀₀	1 ⁰ / ₁₀₀	0,5 ⁰ / ₁₀₀

Рѣзкая разница между первою и второю половиною этой таблицы заключается только въ цифрахъ первой строки. Количество проститутокъ, занимающихся своимъ ремесломъ менѣе года, въ Петербургѣ почти въ два раза больше, чѣмъ въ Парижѣ. Обстоятельство это, какъ мнѣ кажется, можно объяснить только тѣмъ, что въ Петербургѣ подчиняется надзору Комитета много такихъ женщинъ, которыя при другихъ условіяхъ подчиненія никогда не попали бы въ ряды проституціи. Среднимъ числомъ въ Петербургѣ женщина подчиняется надзору Комитета, имѣя 21 годъ отъ роду, исключается изъ списковъ Комитета 26 лѣтъ, значитъ числится подъ надзоромъ около 5 лѣтъ. Выше я уже привелъ нѣкоторыя соображенія, которыя заставляютъ думать, что эта цифра нѣсколько выше дѣйствительной. Впрочемъ, въ данномъ случаѣ—сред-

нія цифры мало уясняютъ суть дѣла. Я буду гораздо ближе къ истинѣ, если скажу, что поднадзорная проституція Спб. состоитъ изъ двухъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга половинъ. Первая половина—это постоянныя, привычныя проститутки, составляющія, такъ сказать, ядро поднадзорной проституціи; число лѣтъ проституціонной карьеры для женщинъ этой половины значительно выше 5 л. Вторая половина состоитъ изъ весьма различныхъ элементовъ: здѣсь есть начинающія проститутки по склонности, по призванію, вышедшія изъ порочной среды, быть можетъ, со врожденнымъ дефектомъ нравственнаго чувства, дѣлающимъ ихъ неспособными ни къ какому другому дѣлу—такія женщины, попавъ на путь разврата, не сходятъ съ него до глубокой старости или до тѣхъ поръ, пока болѣзнь не сдѣлаетъ ихъ неспособными продолжать свое ремесло. Далѣе, здѣсь есть проститутки временныя, попавшія подъ надзоръ Комитета въ силу различныхъ обстоятельствъ, главнымъ же образомъ по дѣтскому легкомыслію и глупости, наконецъ, тутъ есть женщины, совершенно случайно попавшія въ списки Комитета, не имѣя склонности къ разврату и не занимаясь имъ. Женщины этой второй половины состоятъ подъ надзоромъ В. П. Комитета въ среднемъ гораздо менѣе 3 лѣтъ. Разница между этими двумя половинами, какъ мы увидимъ дальше, сказывается и въ ихъ отношеніяхъ къ Комитету:—въ то время какъ первые довольно аккуратно являются къ медицинскимъ осмотрамъ, не часто переходятъ изъ разряда билетныхъ въ бланковыя и еще рѣже укрываются отъ надзора Комитета, для женщинъ второй половины неакуратныя явки, частые переходы изъ бланковыхъ въ билетныя и обратно, наконецъ укрывательство отъ Комитета—составляютъ явленія заурядныя.

Обратимся къ разсмотрѣнію причинъ исключенія женщинъ изъ списковъ проституткокъ. Самая большая группа исключенныхъ—это исключенныя „за неразысканіемъ“. (539 ж. за 3 года). Кромѣ того, дальше

мы увидимъ, что ежегодно отъ 300 до 500 женщинъ, изъ числа состоящихъ подъ наблюденіемъ В. П. Комитета, числятся въ „розыскѣ“. Зная многочисленность агентовъ столичной полиціи, всѣмъ извѣстную строгость ея относительно прописки видовъ на жительство, наконецъ высокіе штрафы, которымъ подвергаются домовладѣльцы или квартиродержатели за непрописку видовъ своихъ жильцовъ — уже а priori кажется невѣроятнымъ, чтобы такое значительное количество женщинъ могло исчезать безъ всякаго слѣда. Обстоятельство это тѣмъ болѣе странно, что здѣсь рѣчь идетъ не о профессиональныхъ преступникахъ, искусившихся во всякаго рода хитростяхъ и укрывательствахъ, а о простыхъ крестьянскихъ дѣвушкахъ, сплошь и рядомъ едва вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста, едва прибывшихъ въ столицу изъ родныхъ болотъ и лѣсовъ. Очевидно, въ выраженіи „за неразысканіемъ“ кроется какая-то несообразность. И дѣйствительно. Разсматривая явочныя книги Комитета, я весьма часто противъ фамиліи женщины, состоящей „въ розыскѣ“ или исключенной „за неразысканіемъ“, видѣлъ отмѣтку, составленную или на основаніи свѣдѣній Адреснаго Стола или на основаніи заявленія самой женщины, что она либо выбыла куда-либо изъ СПБ., либо поступила въ услуженіе, либо вышла замужъ и т. д. Но все-таки до провѣрки этихъ заявленій Комитетомъ, до полученія отвѣта отъ полицейскихъ и волостныхъ правленій тѣхъ мѣстъ, куда выѣхала проститутка, она все-же считается въ розыскѣ и спустя годъ, исключается „за неразысканіемъ“. Такимъ образомъ, термины „за неразысканіемъ“, „въ розыскѣ“ — въ большинствѣ случаевъ ничего не выражаютъ, — это условные, полицейскіе термины и по величинѣ этой группы женщинъ можно судить развѣ только о быстротѣ канцелярской переписки между различными учрежденіями Имперіи и больше ни о чемъ.

Между тѣмъ большая цифра женщинъ, ежегодно исключаемыхъ за неразысканіемъ и состоящихъ въ розыскѣ, — подрываетъ довѣріе къ дѣятельности В. П.

Комитета и внушаетъ справедливыя опасенія за вредъ, который можетъ приносить такая масса женщинъ, уклоняющихся отъ надзора и, значить, какъ можно думать, переходящихъ въ ряды тайной проституціи.

Второе и третье мѣсто по числу женщинъ занимаютъ исключенныя за оставленіемъ разврата и за выѣздомъ изъ СПб. Въ этихъ двухъ группахъ не видно рѣзкаго колебанія числа исключаемыхъ женщинъ по возрастамъ, хотя въ болѣе молодыхъ лѣтахъ, до 25 л., отношеніе исключаемыхъ къ общему числу женщинъ даннаго возраста нѣсколько выше, чѣмъ въ лѣтахъ болѣе позднихъ.

Группы женщинъ, исключенныхъ за отдачею на поруки и за выходомъ замужъ, какъ это понятно само собою, обнимаютъ женщинъ болѣе молодыхъ. Нужно замѣтить, что женщины, исключенныя за отдачею на поруки, чаще всѣхъ возвращаются подъ надзоръ Комитета. Объясненіе этого факта едва-ли можетъ представить затрудненіе. Дѣло въ томъ, что далеко не всегда проститутка, отданная на поруки, попадаетъ къ человѣку, заботящемуся объ ея нравственномъ исправленіи, объ ея наставленіи на путь истины, въ большинствѣ-же случаевъ она либо попадаетъ въ свою-же семью, которая уже довела ее до проституціи, либо въ руки человѣка, который заботится о ней до тѣхъ поръ, пока она ему не надоѣла. Количество женщинъ, исключенныхъ за высылкою изъ столицы—не велико, всего около 5⁰/₁₀₀ всѣхъ исключенныхъ.

Изъ 78 высланныхъ женщинъ 13 занимались проституціею менѣе 1 года, 9—отъ 1 до 2 лѣтъ, 11—отъ 2 до 3 лѣтъ, 10—отъ 3 до 4 лѣтъ, 12—отъ 4 до 5 лѣтъ и, наконецъ, 23 женщины болѣе 5 лѣтъ. Въ отношеніи зараженія сифилисомъ высланныя женщины распредѣлялись такъ:

Не болѣли сифилисомъ	38
Заразились въ годъ высылки	8
За 2 года до высылки	5
„ 3 „ „ „	4

За 4 года до высылки	7
„ 5 лѣтъ „ „	2
„ 6 „ „ „	0
Раньше	14

Такимъ образомъ, изъ 78 женщинъ, по крайней мѣрѣ, 26 ж. (третья часть) находятся въ заразительномъ періодѣ болѣзни и несомнѣнно будутъ распространять ее и на мѣстѣ высылки.

Смертность проститутокъ за три года = 23 pro mille (128 на 5189), т. е. была меньше, чѣмъ смертность петербургскаго населенія вообще. Можно было бы удивляться такой незначительной смертности, зная какъ часто проститутки болѣютъ сифилисомъ, различными женскими болѣзнями, какъ часто подвергаются разнымъ излишествамъ и всевозможнымъ вреднымъ вліяніямъ, но не нужно забывать здѣсь вліяніе возраста и подбора (большинство проститутокъ—женщины молодыя и здоровыя, а женщины нѣкоторыхъ домовъ терпимости даже поражаютъ своимъ цвѣтущимъ видомъ и упитанностью), къ тому-же проститутка, заболѣвъ серьезно, обыкновенно становится неспособной къ своему ремеслу и волей не волей оставляетъ его.

Нельзя еще не обратить вниманія на ничтожное количество женщинъ, освобожденныхъ отъ надзора за поступленіемъ въ д. Милосердія. Всего за 3 года поступило въ домъ Милосердія 14 женщинъ, т. е. 0,2% всего состава проституціи или 0,8% всѣхъ исключенныхъ. Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось познакомиться съ уставомъ и дѣятельностью этого учрежденія и я не могу судить о причинахъ такого ничтожнаго результата этой дѣятельности. Жалобы д-ра *Федорова* на странность устава этого учрежденія, устава, который запрещаетъ принимать больныхъ, беременных проститутокъ, на недостаточность мѣстъ для малолѣтнихъ проститутокъ, а также и то, что въ Калининской больницѣ—учрежденіи, имѣющемъ дѣло почти исключительно съ проститутками, я не могъ получить никакихъ свѣдѣній

объ этихъ домахъ—все это приводитъ къ невольному заключенію, что эти учрежденія находятся у насъ далеко не на высотѣ своего призванія.

Въ послѣднее время д-ръ *Федоровъ* сообщилъ мнѣ, что Петербургскій домъ Милосердія совсѣмъ прекратилъ пріемъ проститутокъ за недостаткомъ средствъ. Это обычная исторія нашихъ благотворительныхъ учреждений! Они являются благодаря минутному увлеченію общества, но увлеченіе скоро проходитъ, они предаются забвенію и закрываются за недостаткомъ средствъ къ существованію. А между тѣмъ дѣятельность такихъ учреждений, чуждыхъ всякаго чиновничьяго формализма и рутины, руководимыхъ только гуманностью и сознаніемъ страшнаго непоправимаго вреда, который приноситъ обществу равнодушіе его къ судьбамъ низшаго нуждающаго населенія—въ настоящее время едва-ли не нужнѣе, чѣмъ прежде. Жизнь становится труднѣе съ каждымъ днемъ, борьба за существованіе обостряется чрезмѣрно, экономическій кризисъ послѣднихъ лѣтъ значительно усилилъ нужду въ массѣ безземельныхъ и мало земельнахъ жителей нашихъ деревень, лишивъ ихъ заработковъ въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ Россіи, и нужда эта съ возрастающею энергію гонитъ голодныя массы въ большіе города и столицы въ поискахъ за кускомъ хлѣба. Сколько разъ эти, часто бесполезные, поиски приводятъ къ преступленію и проституціи,—мы не знаемъ и не желаемъ знать; мы равнодушно смотримъ на отчаянную, непосильную борьбу между голодомъ и лучшими побужденіями человѣка и только когда борьба кончена, когда воля сломана, праздная безпутная жизнь убила способность къ труду, стыдъ, горе, постоянныя униженія и оскорбленія притупили нравственное чувство, а алкоголь уничтожилъ послѣдніе остатки его,—только тогда мы констатируемъ привычную проститутку и стараемся, по мѣрѣ возможности, обезвредить ее. Строгіе моралисты съ презрѣніемъ отворачиваются отъ падшей женщины, послѣдователи теоріи фатальной неизбѣжности порока съ торжествомъ ука-

зываютъ на ея неисправимость. А проститутка, потерявъ стыдъ и совѣсть, щедрою рукою распространяетъ въ обществѣ страшную, неизлечимую болѣзнь, угрожая ему разложениемъ, гибелью, точно мстя ему за то равнодушіе, съ которымъ нѣкогда оно отнеслось къ ея собственной гибели.

Большая часть проститутокъ поступила въ домъ Милосердія между 19 и 23 годомъ отъ роду и между 2 и 7-мъ годомъ своей проституціонной карьеры. Одна изъ поступившихъ въ 93 г., черезъ три мѣсяца вновь подчинилась В. П. Комитету, участь же остальныхъ поступившихъ — не извѣстна.

Всѣ подлежащія моему изслѣдованію проститутки по мѣсту своего рожденія распредѣлялись такимъ образомъ:

С.-Петербургъ	995 (19,1%)
С.-Петерб. губ.	834 (16, %) ✓
Новгородская губ.	583 (11,2%)
Тверская губ.	451 (8,6%)
Псковская губ.	231 (4,4%)
Лифляндская губ.	196 (3,7%)
Эстляндская губ.	135 (2,6%)
Ярославская губ.	152 (2,9%)
Финляндія (кр. Выб. губ.) . . .	125 (2,4%)
Витебская губ.	110 (2,1%)
Смоленская губ.	99 (1,9%)
Олонецкая губ.	99 (1,9%)
Московская губ.	78 (1,5%)
Курляндская губ.	73 (1,4%)
Выборгская губ.	69 (1,3%)
Вологодская губ.	64 (1,2%)
Костромская губ.	57 (1,1%)
Архангельская губ.	50 (0,9%)
Ковенская губ.	51 (1%)
Губ. Царства Польскаго	79 (1,5%)
Виленская губ.	36 (0,7%)
Рязанская губ.	36 (0,7%)

Калужская губ.	21	(0,4 ⁰ /о)
Тульская губ.	19	(0,3 ⁰ /о)
Владимірская губ.	18	(0,3 ⁰ /о)
Орловская губ.	17	(0,3 ⁰ /о)
Тамбовская губ.	11	(0,2 ⁰ /о)
Гродненская губ.	14	(0,2 ⁰ /о)
Могилевская губ.	11	(0,2 ⁰ /о)
Черниговская губ.	9	(0,17 ⁰ /о)
Минская губ.	8	(0,15 ⁰ /о)
Кіевская, Курская и Казанская губ. по	6	(0,1 ⁰ /о)
Полтавская и Нижегородск. губ. по	5	(0,09 ⁰ /о)
Харьковская, Саратовская и Вят- ская губ. по	4	(0,07 ⁰ /о)
Самарская, Бессарабская и Пен- зенская губ. по	3	(0,05 ⁰ /о)
Кубанская Обл., Земля В. Дон- скаго, Воронежская и Перм- ская губ. по	2	(0,03 ⁰ /о)
Подольская, Херсонская, Таври- ческая, Тифлісская, Астрахан- ская, Симбирская и Екатери- нославская губ. по	1	(0,02 ⁰ /о)
Сибирскія губерніи	7	(0,1 ⁰ /о)
Мѣсторожденія неизвѣстно . .	182	(3,5 ⁰ /о)
Германскихъ поддан.	101	(2 ⁰ /о)
Австро-Венгерскихъ	62	(1,2 ⁰ /о)
Шведскихъ и норвежскихъ. . .	11	(0,2 ⁰ /о)
Французскихъ и Швейцар. по . .	7	(0,1 ⁰ /о)
Бельгія и Данія по	2	(0,03 ⁰ /о)
Италія, Англія и Турція по . .	1	(0,02 ⁰ /о)

Если изъ общаго числа женщинъ отбросить ино-
странокъ и тѣхъ, мѣсторожденіе которыхъ неизвѣстно,
то изъ оставшихся 4812 женщинъ уроженки городовъ
составятъ число 1848 (35,6⁰/о), а уроженки деревень
2964 (57,1⁰/о).

Распределе́ніе проститутокъ по національностямъ:

Русскихъ	4164	(80,2 ⁰ /о)
Нѣмокъ.	267	(5,1 ⁰ /о)
Полекъ	178	(3,4 ⁰ /о)
Финляндокъ.	149	(2,8 ⁰ /о)
Латышекъ.	145	(2,8 ⁰ /о)
Евреекъ.	37	(0,7 ⁰ /о)
Венгерокъ	26	(0,5 ⁰ /о)
Шведокъ	11	(0,2 ⁰ /о)
Чешекъ.	10	(0,2 ⁰ /о)
Француженокъ и швейцарокъ по	7	(0,1 ⁰ /о)
Бельгіекъ и датчанокъ по . .	2	(0,3 ⁰ /о)
Итальянокъ, англичанокъ и ар- мянскъ по.	1	(0,02 ⁰ /о)
Національность—неизвѣстна у	181	(3,5 ⁰ /о)

По званіямъ:

Крестьянокъ.	2473	(47,6 ⁰ /о)
Мѣщанокъ	1562	(30,1 ⁰ /о)
Солдатокъ и солд. доч. . . .	378	(7,3 ⁰ /о)
Иностранокъ	195	(3,7 ⁰ /о)
Ремесленницъ	81	(1,5 ⁰ /о)
Финляндокъ.	122	(2,3 ⁰ /о)
Козачекъ	3	(0,05 ⁰ /о)
Купческаго званія.	7	(0,1 ⁰ /о)
Духовнаго зв.	12	(0,2 ⁰ /о)
Дочер. классн. худ.	3	(0,05 ⁰ /о)
Потомств. гражд.	23	(0,4 ⁰ /о)
Чиновницъ	61	(1,2 ⁰ /о)
Дворянокъ	46	(0,8 ⁰ /о)
Незакон. дочер. (никуда не прип.)	85	(1,6 ⁰ /о)
Изъ Воспитат. Дома	11	(0,2 ⁰ /о)
Неизвѣстнаго званія	127	(2,5 ⁰ /о)

Дальнѣйшія свѣдѣнія относятся только къ 4220 проституткамъ, у которыхъ имѣлись опросные листы. По вѣроисповѣданіямъ эти женщины раздѣлялись такъ:

Православныхъ	3423	(81,1 ⁰ /о)
Лютеранокъ.	512	(12,1 ⁰ /о)

Католичекъ	244 (5,8 ⁰ / ₀)
Евреекъ	23 (0,5 ⁰ / ₀)
Старообрядокъ.	14 (0,3 ⁰ / ₀)
Другихъ исповѣд.	4 (0,09 ⁰ / ₀)

По отношенію къ браку:

Дѣвицъ.	3825 (90,6 ⁰ / ₀)
Замужнихъ	278 (6,5 ⁰ / ₀)
Вдовъ	115 (2,8 ⁰ / ₀)
Разведенныхъ	2 (0,05 ⁰ / ₀)

По отношенію къ грамотности:

Неграмотныхъ.	2126 (50,4 ⁰ / ₀)
Грамотныхъ.	2062 (48,8 ⁰ / ₀)
Получив. сред. образ.	32 (0,8 ⁰ / ₀)

По прежнимъ занятіямъ:

Прислуга	1584 (37,5 ⁰ / ₀)
Фабричныя	272 (6,4 ⁰ / ₀)
Прачки	86 (2 ⁰ / ₀)
Чернорабочія	64 (1,5 ⁰ / ₀)
Няни и мамки	75 (1,8 ⁰ / ₀)
Кухарки	48 (1,1 ⁰ / ₀)

Жили у родныхъ	259 (6,1 ⁰ / ₀)
Жили съ мужьями	79 (1,9 ⁰ / ₀)
Заним. домаш. хоз.	47 (1,1 ⁰ / ₀)

Занимал. тайн. прост.	210 (5 ⁰ / ₀)
Жили въ д. д. терпимости др. городовъ	170 (4 ⁰ / ₀)
Жили на содержаніи.	168 (4 ⁰ / ₀)
Не имѣли занятій.	26 (0,6 ⁰ / ₀)

Портнихи	516 (12,2 ⁰ / ₀)
Папиросницы	167 (3,7 ⁰ / ₀)
Учились ремеслу	89 (2,1 ⁰ / ₀)
Работали въ маст.	42 (1 ⁰ / ₀)
Шапочницы	30 (0,7 ⁰ / ₀)

Чулочницы	25 (0,6%)
Башмачницы.	23 (0,5%)
Коробочницы	24 (0,5%)
Цвѣточницы.	19 (0,4%)
Переpletчицы	11 (0,2%)
Перчаточницы	8 (0,2%)
Басонщицы	9 (0,2%)
Корсетницы.	6 (0,1%)
Обойщицы, зонтичницы, кру- жевницы и натурщицы по .	2 (0,05%)
Сортировщицы.	2 (0,05%)
Продавщицы	36 (0,8%)
Буфетчицы	13 (0,3%)
Кассирши.	4 (0,09%)
Торговки	9 (0,2%)
Сидѣлки и сестры милосер. . .	6 (0,1%)
Гувернантки.	11 (0,2%)
Учительницы	10 (0,2%)
Писаря	5 (0,1%)
Бонны	30 (0,7%)
Актрисы	5 (0,1%)
Хористки	22 (0,6%)
Танцовщицы	2 (0,05%)

По причинамъ занятія проституціею (по сло-
вамъ проститутокъ):

Нужда, бѣдность	1348 (32%)
Неимѣніе мѣста и занятій . .	364 (8,6%)
„Собственное желаніе“	765 (18,1%)
Лѣнь	331 (7,8%)
Примѣръ подругъ	304 (7,2%)
Ссора съ любовникомъ	128 (3%)
„По глупости и легкомыслію“ .	81 (1,9%)
Пьянство	88 (2%)
Веселая жизнь	74 (1,8%)
Ссора съ родными, съ мужемъ.	34 (0,8%)

Желаніе нажить деньги.	35 (0,8 ⁰ /о)
Половая потребность	27 (0,6 ⁰ /о)
Принужд. со стор. близкихъ	23 (0,5 ⁰ /о)
По уговору сводни.	54 (1,2 ⁰ /о)
Стыдъ передъ родн. всл. лиш.	
нев.	5 (0,1 ⁰ /о)
Для воспитанія дѣтей	6 (0,1 ⁰ /о)
Болѣзнь, сдѣл. неспос. къ труду	9 (0,2 ⁰ /о)
„Дали бланку“	13 (0,3 ⁰ /о)
Неимѣніе паспорта.	10 (0,2 ⁰ /о)
„На всякій случай“.	2 (0,05 ⁰ /о)
Отрицають зан. прост.	324 (7,6 ⁰ /о)
Причины неизвѣстны	195 (4,6 ⁰ /о)

Разсматривая таблицу, показывающую распредѣленіе проститутокъ по мѣсту рожденія, —мы видимъ, что здѣсь есть представительницы почти всѣхъ губерній Россіи, до отдаленнѣйшихъ Сибирскихъ областей включительно.

Первое мѣсто между ними по количеству принадлежитъ, конечно, самому Петербургу и Петербургской губерніи, а за ними слѣдуютъ южныя сосѣднія губерніи. Однако не одно только сосѣдство, близость опредѣляютъ степень участія этихъ губерній въ проституціи Петербурга. —Это видно изъ того, что изъ двухъ сосѣднихъ, рядомъ лежащихъ губерній—Новгородской и Псковской, первая дала 583 проститутки, а вторая только 231, т. е. почти въ 2½ раза меньше; точно также Тверская губ. дала въ два раза больше проститутокъ, чѣмъ таже Псковская, несмотря на то, что значительная часть этой губерніи тяготѣетъ еще и къ Москвѣ. Далѣе, Эстляндская губ. дала проститутокъ болѣе, чѣмъ вся Финляндія; отдаленная Витебская губернія и еще болѣе отдаленная Смоленская съ ихъ бѣднымъ населеніемъ, съ ихъ безконечными вырубленными лѣсами и болотами, съ песчаной, каменистой почвой, почти негодной для земледѣлія, дали, каждая порознь, вдвое болѣе проститутокъ, чѣмъ сосѣдняя Выборгская губ. и столько-же, сколько

дала ихъ также сосѣдняя Олонецкая губ. Очевидно, есть другія причины (кромѣ близости), объясняющія такую неравномѣрность наплыва женскаго элемента изъ губерній въ столицу. Въ ряду этихъ причинъ самое главное мѣсто занимаютъ экономическія условія: чѣмъ населеніе данной губерніи бѣднѣе, чѣмъ менѣе обезпечиваютъ его земледѣліе и другіе мѣстные промыслы, тѣмъ болѣе развиты въ его средѣ отхожіе промыслы, тѣмъ болѣе лицъ оно посылаетъ въ центръ, къ которому тяготѣетъ, и, разумѣется, тѣмъ болѣе изъ этихъ посланныхъ попадаютъ (*caeteris paribus*) въ ряды проституціи. Давно уже замѣченный фактъ (*Граціанскій*) наплыва проституткокъ изъ Риги и Германіи подтверждается и на моихъ данныхъ. Нѣмки эти интересны во многихъ отношеніяхъ—онѣ являются въ Петербургъ исключительно съ цѣлью заниматься проституціею, поступаютъ въ лучшія дома терпимости, соблюдаютъ примѣрную чистоту, акуратно исполняютъ всѣ предписанія Комитета и, какъ говорятъ, скопивъ въ 2—3 года извѣстную сумму денегъ, уѣзжаютъ на родину, гдѣ выходятъ замужъ и становятся примѣрными женами и матерями. Какъ объяснить это явленіе съ точки зрѣнія теоріи врожденной порочности проституткокъ?

Итакъ мы видѣли уже, что большинство проституткокъ принадлежитъ къ крестьянскому сословію и является въ Петербургъ изъ бѣднѣйшихъ мѣстностей сферы притяженія этого центра. Въ столицѣ эти женщины занимаютъ мѣста прислуги, фабричныхъ, чернорабочихъ и кухарокъ; портнихи, разнаго рода ремесленницы и учащіяся ремеслу въ большинствѣ случаевъ принадлежатъ къ мѣщанскому сословію. Наконецъ, привилегированные классы общества даютъ своихъ немногихъ представительницъ въ лицѣ учительницъ, боннъ, конторщицъ и проч. Д-ръ *Федоровъ*, инспекторъ В. П. Комитета, въ своемъ прекрасно составленномъ и весьма обстоятельномъ отчетѣ за 1891—92 г. приводитъ краткія свѣденія о заработной платѣ женщинъ разныхъ промысловъ въ Петербургѣ.

По этимъ свѣденіямъ оказывается, что прислуга и и портнихи имѣють наилучшій заработокъ, между тѣмъ, именно, прислуга и портнихи даютъ наибольшее количество проститутокъ. Чѣмъ объяснить это? Д-ръ *Федоровъ* объясняетъ это „рѣзкостью перехода изъ деревни въ столицу, гдѣ женщина встрѣчаетъ легкій трудъ сравнительно съ сельскимъ, достаточно хорошую плату, соблазны въ костюмахъ и трактирной жизни, отсюда въ ней развивается лѣнь и желаніе болѣе легкой наживы и веселой жизни“. „Быть можетъ, говоритъ далѣе д-ръ *Федоровъ*, это объясняется также и большимъ наплывомъ въ столицу сельского элемента, вслѣдствіе котораго становится труднымъ найти мѣсто“. Я думаю, что послѣднее замѣчаніе уважаемаго автора въ общемъ—ближе къ истинѣ, чѣмъ первое. Я говорю „въ общемъ“, потому что, конечно, можно привести много примѣровъ, подтверждающихъ и первое предположеніе.

Сопровиженіе соблазнамъ городской жизни—не по силамъ только слабымъ, порочнымъ натурамъ, быть можетъ уже имѣющимъ склонность къ разврату, сопротивленіе-же страшному, безпощадному врагу всего живущаго—голоду не по силамъ и нормальному человѣку и развѣ только по плечу герою добродѣтели. Но о герояхъ хроника современной жизни—умалчиваетъ, тогда какъ преступникамъ и проституткамъ отводитъ видное мѣсто. Допустивъ только первое предположеніе, слѣдуетъ думать, что огромное большинство неустойчивыхъ, слабыхъ, порочныхъ женщинъ идутъ въ горничныя и портнихи, иначе нельзя объяснить,—почему эти двѣ профессіи даютъ такой большой процентъ (къ общему числу женщинъ этихъ профессій въ столицѣ) проститутокъ. При второмъ предположеніи дѣло объясняется просто. Хотя положеніе прислуги—самое обезпеченное, но зато какъ не твердо, какъ шатко это положеніе, какъ часто оно зависитъ отъ каприза, отъ минутнаго нерасположенія духа хозяевъ! Какое нибудь ничтожное обстоятельство, въ родѣ нечаянно разбитой тарелки,—и

отъ этого положенія остается одно воспоминаніе, женщина очутилась на улицѣ и должна искать новое мѣсто, а найти его становится все труднѣе и труднѣе. Хорошо еще, если есть у нея деньги, знакомства, тогда она можетъ прожить, пока найдетъ мѣсто, можетъ обратиться въ бюро, напечатать объявленіе и т. д. А если денегъ нѣтъ? Тогда, не имѣя опредѣленнаго мѣста жительства и занятій, несчастная женщина превращается въ бродячую женщину, знакомится съ крайнею нуждою, съ Комитетомъ и наконецъ попадаетъ въ такой заколдованный кругъ, изъ котораго ее можетъ освободить только счастливая случайность.

Не лучше и положеніе портнихъ. Этотъ классъ ремесленницъ—самый обширный въ столицѣ; нигдѣ нѣтъ такой конкуренціи, такого упадка цѣнъ, такого превышенія предложенія надъ спросомъ. Въ этомъ можно убѣдиться, раскрывъ любую газету, войдя въ любую мастерскую. По заработкамъ нѣсколькихъ сотенъ счастливицъ, работающихъ въ лучшихъ мастерскихъ, едва-ли можно судить о доходности этого промысла вообще.

Наконецъ, положеніе ремесленныхъ ученицъ, отданныхъ на воспитаніе разнымъ мастерицамъ, у насъ такъ печально и такъ общеизвѣстно по газетнымъ отчетамъ о дѣлахъ объ истязаніяхъ ихъ, что едва-ли нужно объяснять довольно высокую цифру поступленія ихъ въ проституцію.

Всѣ почти выдающіеся изслѣдователи проституціи согласны въ томъ, что главная, основная причина, толкающая женщинъ и дѣвушекъ на путь разврата, есть наслѣдственная врожденная порочность. Алкоголь, сифилисъ, ненормальныя условія жизни въ восходящихъ поколѣніяхъ играли главную, если не исключительную, роль въ производствѣ всѣхъ нравственныхъ и физическихъ дефектовъ, дѣлающихъ нисходящее поколѣніе неустойчивымъ, неспособнымъ къ нор-

мальной жизни. Однако, въ безконечномъ разнообразіи развитія человѣческаго духа—возможны всякія сочетанія, переходы бываютъ такъ постепенны и незамѣтны, что далеко не всегда мы можемъ рѣшить, гдѣ кончается норма и гдѣ начинаются отклоненія въ развитіи въ ту или другую сторону. Мы не имѣемъ ни одного признака, по которому могли-бы безошибочно различать нормальнаго человѣка отъ порочнаго, на основаніи котораго могли бы напередъ сказать, что вотъ изъ этого человѣка выйдетъ преступникъ, изъ этой дѣвочки—проститутка, а изъ тѣхъ—хорошіе, честные люди. Безчисленныя антропометрическія измѣренія преступниковъ и немногія измѣренія проститутокъ показали намъ, что у каждаго изъ нихъ имѣются несомнѣнныя слѣды дегенерации. Однако практической опытъ обыденной жизни учитъ насъ, что на каждомъ шагѣ, во всѣхъ классахъ общества, мы встрѣчаемъ людей съ такими-же несомнѣнными признаками вырожденія, съ такою-же порочною наслѣдственностью, которые тѣмъ не менѣе въ своей жизни не проявляютъ ничего порочнаго. Чѣмъ объяснить такое противорѣчіе? Одна и та-же причина—однихъ толкаетъ на путь порока и преступленія, на другихъ-же, повидимому, не производитъ никакого дѣйствія. Такое кажущееся противорѣчіе объясняется воспитаніемъ и условіями жизни порочно одаренныхъ людей. Отъ воспитанія, отъ условій жизни, въ значительной мѣрѣ зависитъ, сдѣлается ли данный человѣкъ преступникомъ, или же его порочныя наклонности всю жизнь останутся въ скрытомъ состояніи. Я говорю: въ значительной мѣрѣ,—потому что при рѣзко выраженной порочной организациі она рано или поздно можетъ сказаться, несмотря ни на какое воспитаніе, ни на какія условія жизни.

Профессоръ *В. М. Тарновскій*, въ своемъ извѣстномъ сочиненіи—Проституція и Аболиціонизмъ, даетъ намъ блестящую характеристику привычной проститутки—женщины порочной, лживой, развращенной, неспособной ни на что болѣе, кромѣ проституціи. Въ

обществѣ, чутко относящемся къ нуждамъ низшаго класса населенія, гдѣ каждая женщина, впавшая въ нужду, могла бы получить поддержку, при широкомъ развитіи всякихъ благотворительныхъ, воспитательныхъ и исправительныхъ учреждений, наконецъ, при идеальной организаціи в. п. надзора — вся поднадзорная проституція должна была-бы состоять изъ такихъ порочныхъ, ни на что болѣе негодныхъ женщинъ. Къ сожалѣнію, у насъ ничего подобнаго нѣтъ; женщинѣ, впавшей въ нужду, некуда обратиться за помощью, а административный способъ подчиненія, преимущественно практикуемый В. П. Комитетомъ, весьма мало гарантируетъ отъ ошибокъ, разнаго рода случайностей, произвола низшихъ полицейскихъ агентовъ и даже отъ насилія. Вслѣдствіе всего этого въ ряды поднадзорной проституціи попадаетъ не мало такихъ женщинъ, которыя при нѣскольکو иныхъ условіяхъ никогда не были бы тамъ. Въ виду чисто практическихъ соображеній мы не должны успокаиваться на изрѣченіи: *Des femmes tombent, parce qu'elles doivent tomber: elles obéissent à une sorte de fatalité (Corlien)*, но должны изучать непосредственныя, ближайшія причины проституціи (*les causes secondaires*, какъ называетъ ихъ *Parent-Duchatelet*), съ цѣлью по возможности сократить количество случайныхъ, вынужденныхъ проституткокъ, съ цѣлью улучшить способы надзора. Въ настоящее время мы не имѣемъ еще достаточно данныхъ для подробной, детальной разработки этихъ причинъ и я могу только перечислить ихъ. *Parent-Duchatelet* на первомъ мѣстѣ въ ряду такихъ причинъ ставитъ бѣдность — болѣе 27% женщинъ по его даннымъ, указывали на бѣдность, какъ на главную причину своего паденія. Уже а priori слѣдуетъ ожидать, что въ Россіи, странѣ болѣе бѣдной и менѣе культурной, % этотъ долженъ быть выше. Такъ оно есть и на самомъ дѣлѣ. Процентъ проституткокъ, ссылающихся на бѣдность, недостатокъ мѣста и занятій, по моимъ даннымъ = 40,6%. Въ отвѣтахъ проститу-

токъ, часто чистосердечныхъ и наивныхъ, есть указанія и на пьянство, и на лѣнность, на глупость и легкомысліе, на половую потребность, веселую жизнь и т. д. Француженки, по *Parent-Duchatelet*, далеко не отличаются такою правдивостью. Въ числѣ причинъ занятія проституціею (по словамъ проституттокъ) есть и такія, которыя совершенно непонятны безъ предварительныхъ объясненій, такъ напримѣръ: „неимѣла паспорта“, „дали бланку—нужно гулять“, „на всякій случай“. Въ послѣдствіи мы увидимъ, что, несмотря на всю странность этихъ отвѣтовъ, они все-же имѣютъ свой *raison d'être*.

Приведу еще нѣкоторые данныя, характеризующія проституціонный классъ въ Петербургѣ. Изъ 4220 проституттокъ 2662 имѣютъ родственниковъ (родителей, мужей, братьевъ, сестеръ и т. д.) въ столицѣ или на родинѣ; 850 женщинъ не имѣютъ никого изъ близкихъ; большею частью это—подкидыши, воспитанницы Восп. Дома, разныхъ пріютовъ и проч. 132 женщины (3,1%) живутъ съ родными, т. е. занимаются проституціею съ вѣдома и согласія ихъ. 110 проституттокъ имѣютъ родственниковъ (матерей, сестеръ, тетокъ и т. д.), также занимающихся развратомъ. Изъ 4220 женщинъ до поступленія въ проституцію были беременны 1295 (30,7%), которыя имѣли 312 выкидышей и 1762 раза родили въ срокъ; изъ этихъ дѣтей 714 родились мертвыми или-же умерли вскорѣ послѣ родовъ, 191—сданы въ Восп. Домъ и остальные находятся на воспитаніи у родственниковъ проституттокъ или же у нихъ самихъ. Послѣ подчиненія Комитету на 5189 проституттокъ беременность за 3 года (1891, 1892 и 1893) наблюдалась 346 разъ у 310 женщинъ, причемъ 31 разъ былъ выкидышъ, 30 разъ родились мертвые дѣти (или-же умерли тотчасъ послѣ родовъ) и 79 разъ родились живые и, повидимому, здоровые дѣти: исходъ остальныхъ беременностей—не извѣстенъ (въ этомъ отношеніи данныя Комитета и Калинк. больницы—далеко не полны). Приводимая ниже таблица показываетъ,—

на которомъ году проститутка имѣла первую менструацію и на которомъ году лишилась невинности.

Л ѣ т а.		Им. 1-ю менстр.	Лишил. нев.
До 10	лѣтъ	1	3
на 10	году	2	3
" 11	"	19	8
" 12	"	106	26
" 13	"	220	70
" 14	"	467	180
" 15	"	580	492
" 16	"	605	928
" 17	"	290	907
" 18	"	132	646
" 19	"	58	424
" 20	" и выше	29	236
Еще не имѣли		17	—
На 21	году	—	126
" 22	"	—	69
" 23	"	—	29
" 24	" и старше	—	43
Итого		2526	4139

Въ томъ числѣ 450 дѣвушекъ (10,8%) лишены невинности насильно, большею частью еще въ дѣтскомъ возрастѣ; 177 (4,2%) лишены невинности въ пьяномъ видѣ и, наконецъ, 80 (почти 2%) проданы своимъ соблазнителямъ—родителями, родственниками или хозяиками мастерскихъ, гдѣ онѣ обучались мастерству. Вычисляя среднія цифры, мы находимъ, что дѣвушка на 16 году получаетъ первую менструацію, т. е. достигаетъ половой зрѣлости, на 18 году лишается невинности и на 21 году, какъ я говорилъ раньше, подчиняется Комитету.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ эти женщины попадаютъ подъ надзоръ Комитета: являются-ли онѣ добровольно просить о внесеніи въ списки проститутокъ, выслѣживаются-ли онѣ агентами Комитета, ули-

чаются въ безнравственномъ поведеніи, въ уличной провокаціи къ разврату и потомъ, судебнымъ порядкомъ, подчиняются В. П. надзору, или же, наконецъ, женщины подчиняются Комитету по усмотрѣнію администраціи? Желающихъ ознакомиться подробно съ порядкомъ подчиненія В. П. Комитету, я отсылаю къ прекрасной работѣ д-ра *Федорова*. (Вѣст. Общ. Гиг. 1892 г. январь, стр. 51).

Къ сожалѣнію, въ данныхъ Комитета я не нашелъ прямыхъ указаній на количество женщинъ, подчиненныхъ первымъ, вторымъ и третьимъ способомъ и могу судить объ этомъ лишь на основаніи другихъ соображеній. Правда, мы видѣли, что въ таблицѣ, показывающей распредѣленіе проститутокъ по ближайшимъ причинамъ занятія проституціею, фигурируютъ 765 женщинъ, подчинившихся „по собственному желанію“, но въ дальнѣйшемъ изложеніи я покажу, при какихъ условіяхъ, иногда, является это желаніе. На основаніи нѣкоторыхъ фактовъ, которые я въ свое время приведу, я пришелъ къ заключенію, подтвержденному и членами Комитета, что большая часть проститутокъ попадаетъ подъ надзоръ изъ разряда т. называемыхъ комиссіонныхъ женщинъ (бродячихъ).

На основаніи закона, вмѣняющаго въ обязанность В. П. Комитетамъ надзоръ за бродячими женщинами, отъ времени до времени устраиваются ночные обходы, облавы по извѣстнымъ полиціи ночлежнымъ домамъ, грязнымъ, тѣснымъ угловымъ квартирамъ низшаго разряда и другимъ, подобнымъ-же притонамъ столицы, гдѣ ютится самая крайняя нищета, а вмѣстѣ съ нею порокъ и преступленіе. Всѣ женщины, встрѣченныя при такомъ обходѣ (на улицѣ или въ притонахъ), которыя не могутъ указать своего мѣстожителства и опредѣленныхъ занятій или же предъявить бланку В. П. Комитета, удостовѣряющую ихъ явки къ медицинскимъ осмотрамъ—считаются бродячими женщинами, забираются обходомъ и доставляются въ участокъ подъ именемъ женщинъ, взятыхъ по комиссіи (комиссіонныхъ).

Этотъ съ кажды́мъ годомъ все увеличивающійся, довольно многочисленный классъ комиссныхъ женщинъ стоитъ на границѣ между низшимъ, рабочимъ населеніемъ столицы и поднадзорною проституціею. Здѣсь сходятся и начало и конецъ проституціи.—Сюда, въ концѣ-концовъ, попадаютъ старыя, утратившія всѣ свои прелести проститутки, зараженные сифилисомъ (въ гуммозномъ періодѣ), пропитанныя алкоголемъ, доживающія свою бурную жизнь на жалкіе гроши, выручаемые продажею своего дряхлаго тѣла; сюда ежегодно приливаютъ массы крестьянскихъ женщинъ и дѣвушекъ, пришедшихъ въ столицу искать заработковъ, истратившія свои скудные запасы, ненашедшія мѣста и впавшія въ крайнюю нужду; здѣсь есть не мало и дѣвочекъ—подростковъ, частью сопровождающихъ своихъ матерей, частью сбѣжавшихъ отъ звѣрскаго обращенія разныхъ мастеровъ и мастерицъ, которымъ были отданы для обученія ремеслу; наконецъ, изрѣдка попадаютъ тутъ и представительницы лучшаго общества, нѣкогда богатые и знавшія лучшіе дни—на нихъ, именно, чаще всего приходится наблюдать ужасную картину самаго крайняго паденія, до котораго только можетъ дойти человѣкъ. Несчастье и порокъ здѣсь такъ похожи другъ на друга, такъ близко сошлись между собою, такъ тѣсно смѣшались, что нѣтъ возможности съ перваго взгляда различить одно отъ другаго. Впрочемъ, городской не имѣетъ ни времени, ни желанія размышлять—онъ рѣшаетъ дѣло быстро и... безапелляціонно: женщина, взятая имъ на улицѣ, въ угловой квартирѣ или въ ночлежномъ домѣ считается проституткою, съ нею поступаютъ какъ съ развратною женщиною, хотя бы, кромѣ неимѣнія опредѣленнаго мѣста жительства и занятій, не было ни единого намека на то, что она промышленности развратомъ. Иногда въ практикѣ Комитета случаются недоразумѣнія весьма остраго характера, которыя, казалось, должны были бы вызвать сомнѣнія въ проницательности городского, но недоразумѣнія улаживаются и дѣло идетъ по прежнему, развѣ

только обходы ведутъ себя осторожниѣе съ прилично одѣтыми женщинами, попадающимися на уликахъ.

Всѣ женщины, забранныя обходомъ, доставляются, какъ я уже сказалъ, въ участокъ, гдѣ проводятъ ночь, а на другой день ихъ допрашиваютъ и подвергаютъ медицинскому осмотру, вмѣстѣ съ проститутками. Въ дальнѣйшемъ изложеніи я совершенно оставляю въ сторонѣ, по причинамъ понятнымъ каждому, старыхъ проституттокъ, привычныхъ пьяницъ и бродягъ, попадающихся при каждомъ обходѣ и хорошо извѣстныхъ полиціи, и займусь исключительно тѣми, которыя попадаютъ въ разрядъ комиссіонныхъ женщинъ въ силу неблагопріятно сложившихся обстоятельствъ—потери, ненахожденія мѣста или-же въ силу легкомыслія и незнація жизни (дѣти), изъ которыхъ, именно, и комплектуется составъ поднадзорной проституціи.

Со страхомъ и любопытствомъ всматривается на другой день арестованная женщина, уже узнавшая отъ подругъ по несчастью, — куда и зачѣмъ ее привели въ окружающую обстановку. Передъ нею проходятъ безконечныя толпы сытыхъ, веселыхъ, нарядныхъ женщинъ. Какими счастливыми и довольными онѣ выглядятъ! Какъ шумно и развязно онѣ ведутъ себя! Съ какимъ почтеніемъ относятся къ нимъ городовые и низшіе полицейскіе служители, получающіе отъ нихъ подачки! Нѣтъ и слѣда того презрѣнія, насмѣшекъ, которыя-бы встрѣтила такая продажная женщина въ ея родной деревнѣ! „Всѣ онѣ были такими, какъ ты“, — шепчетъ ей опытная подруга по несчастью, — „и ты сама, хоть сейчасъ, можешь сдѣлаться такою, какъ онѣ“. Содержательницы домовъ терпимости, уже замѣтившія въ толпѣ комиссныхъ подходящій „товаръ“, обращаются къ ней съ заманчивыми предложеніями: „Подчинись Комитету, я сейчасъ-же возьму тебя, одѣну, дамъ полное содержаніе“. Вотъ онѣ мои, посмотри, — какъ онѣ одѣты, спроси, — какъ имъ живется у меня!“ И въ душѣ несчастной женщины начинается жестокая борьба: послѣ нищеты, грязныхъ, вонючихъ трущобныхъ угловъ—все окружающее кажется ей рос-

кошью, перспектива легкой, веселой, обеспеченной жизни отуманиваетъ ея мозгъ, неудержимо влечетъ къ себѣ и тутъ-же, наряду съ этимъ, встаютъ вѣковыя традиции нравственности, стыдъ, все отвращеніе, воспитанное съ дѣтства, къ позорному ремеслу проститутки, воспоминаніе о далекой, брошенной на родинѣ семьѣ, которая погорюетъ о ея паденіи и отвернется отъ нее съ презрѣніемъ и отвращеніемъ. „Нѣтъ, нежелаю“! — отвѣчаетъ она содержательницѣ дома терпимости; такой же отвѣтъ даетъ она и полицейскому чиновнику, который послѣ долгихъ, непонятныхъ ей уговоровъ и разъясненій предлагаетъ подчиниться Комитету. И опять начинается голодная жизнь, бесплодные поиски мѣста, скитанія по трущобнымъ угламъ столицы. Черезъ нѣсколько дней—опять ночной арестъ и повтореніе только что описанной исторіи. „Вотъ видите! Вы не нашли мѣста, Васъ опять привели сюда, — говоритъ женщинѣ полицейскій чиновникъ. „Совѣтую Вамъ подчиниться надзору! „Поймите, что Вы ничего отъ этого не потеряете, наоборотъ, только выиграете: Вы получите право вездѣ ходить, ночевать, гдѣ Вамъ вздумается, Васъ не будутъ забирать обходы, вся Ваша обязанность будетъ заключаться въ томъ, чтобы одинъ разъ въ недѣлю, когда Вамъ удобнѣе, являться сюда къ медицинскому осмотру“. „Подчинитесь надзору“! Какъ просто звучать эти слова и какъ трудно несчастной женщинѣ рѣшиться на такой роковой шагъ.

Между тѣмъ аресты неуклонно слѣдуютъ другъ за другомъ; обстановка Комитета съ его врачебными осмотрами, толпою проститутокъ уже не производятъ на женщину никакого впечатлѣнія—она присмотрѣлась къ нимъ, привыкла; даже предложенія подчиниться Комитету—болѣе не возмущаютъ ее; нужда достигла крайней степени, ослабила волю, притупила остроту чувствъ, сдѣлала ее равнодушной къ окружающему. Душою все болѣе и болѣе овладѣваетъ отчаяніе. А мѣста все нѣтъ и нѣтъ и шансы на полученіе его уменьшаются съ каждымъ днемъ: одежда пришла въ ветхость, превратилась въ грязныя лохмотья, отъ обуви

осталось одно воспоминаніе, лицо вспухло отъ холода и голода и приняло синевато-багровый оттѣнокъ, какъ у привычныхъ пьяницъ, тѣло покрылось расчесами и язвами отъ укусовъ миллионовъ насѣкомыхъ. Что дѣлать? Ъхать на родину—нѣтъ денегъ, да и тамъ та-же нужда, которой она хотѣла помочь, голодная семья, отъ которой она взяла послѣднія крохи, отправляясь сюда! Сколько жалобъ, упрековъ, а можетъ быть, и побоевъ ожидаютъ ее тамъ! Нѣтъ, ни за что! „Подчинитесь надзору!“—въ 12-й—15-й разъ говоритъ ей полицейскій чиновникъ. „Неужели Вы и теперь надѣетесь еще найти мѣсто? Посмотрите на себя—въ какомъ Вы видѣ! Кто Васъ приметъ такую?!“ Несчастная женщина чувствуетъ всю горькую правду этихъ словъ, она уже примирилась съ мыслью о надзорѣ, съ неизбѣжностью его... Въ душѣ она считаетъ себя честною женщиною, она еще не торговала собою, не отдавала себя первому встрѣчному за деньги. Какая польза въ этомъ! Вѣдь всѣ, рѣшительно всѣ считаютъ ее за проститутку—ее приводятъ сюда на ряду съ завѣдомыми развратными женщинами, подвергаютъ вмѣстѣ съ ними медицинскому осмотру и, если бы она оказалась больною, ее пошлютъ въ ту-же больницу, куда отправляютъ и проститутокъ. „Я согласна подчиниться“... и женщина вносится въ списки, а въ графѣ причинъ, побудившихъ ее заниматься проституціею, значится:—„нужда“ или „по собственному желанію“. Иногда женщина, спрошенная о причинахъ занятія проституціею (въ Медицинскомъ Отдѣленіи Комитета), отвѣчаетъ: „что-же, дали бланку—нужно гулять!“ Сколько горечи и ироніи слышится въ этихъ простыхъ словахъ для человѣка, знающаго въ чемъ дѣло! Нерѣдко (какъ увидимъ ниже) женщина исчезаетъ, неизвѣстно куда, тотчасъ послѣ подчиненія. Трудно допустить, чтобы она вдругъ научилась скрываться отъ полиціи, нашла какія то неизвѣстныя полиціи мѣста, гораздо вѣроятнѣе, что она либо нашла, наконецъ, желанное мѣсто, либо стыдъ, проснувшееся нравственное чувство заставили ее бѣжать изъ столицы, гдѣ,

вопреки русской поговоркѣ, бѣдность считаютъ хуже порока!

Иногда такая женщина уходитъ изъ вида Комитета черезъ годъ, или черезъ два, испытавъ всѣ превратности жизни проститутки, побывавъ и въ публичныхъ домахъ, и въ одиночкахъ, не будучи въ силахъ примириться со своимъ положеніемъ. Чаше-же всего алкоголь, праздная, развратная жизнь доканчиваютъ дѣло, начатое нуждою,—женщина свыкается со своею участью и превращается въ привычную проститутку.

Иногда описанная процедура подчиненія надзору комиссией женщины совершается скорѣе. Представьте себѣ, что у женщины просроченъ, или-же и совсѣмъ потерянь паспортъ—тогда преимущество подчиненія выступаетъ еще рѣзче. Въ случаѣ подчиненія вся забота о перемѣнѣ паспорта переходитъ къ Комитету, въ случаѣ-же несогласія подчиниться—предстоитъ немедленная высылка. Надежда найти мѣсто при потерѣ паспорта, конечно, исчезаетъ совершенно. Часто женщинъ, взятыхъ по комиссіи, не подчинившихся надзору, отправляютъ въ больницу для проституттокъ (Калинкинскую), если у нихъ находятъ (я не говорю уже о сифилисѣ и другихъ венерическихъ болѣзняхъ) простыя расчесы (phtyriasis), или опрѣлости половыхъ частей (intertrigo), или даже просто обиліе насѣкомыхъ (pediculosis). Поступаютъ, разумѣется, совершенно логически, послѣдовательно: предполагается, что женщина занимается проституціею (хотя это никакъ не доказано), прошедшее ея совершенно неизвѣстно, быть можетъ она сифилитка въ кондиломатозномъ періодѣ и тогда невинные сами по себѣ расчесы получаютъ совсѣмъ иное значеніе, они могутъ заражать. Наконецъ, нельзя ставить въ вину Комитету, что городъ не имѣетъ другой больницы для такихъ больныхъ, кромѣ Калинкинской, всегда переполненной проститутками. Для женщины, попавшей въ больницу, временные, такъ сказать, мимолетные соблазны Комитета—превращаются, вслѣдствіе тѣснаго общенія съ проститутками, въ постоянное искушеніе

и насколько оно дѣйствуетъ успѣшно, знаетъ каждый служащій въ больницѣ. Достаточно одинъ разъ побывать тамъ дѣвушкѣ, взятой по комиссіи, и она очень скоро возвращается туда опять, но уже въ качествѣ подчинившейся Комитету проститутки. Послѣ всего сказаннаго нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что находятся предусмотрительныя женщины, которыя, приходя въ столицу на заработки, прежде всего идутъ во В. П. Комитетъ и берутъ бланку „на всякій случай“. Это-же обстоятельство указываетъ на печальную популярность В. П. Комитета въ средѣ пришлыхъ рабочихъ женщинъ. Я уже сказалъ раньше, что, къ сожалѣнію, я не могъ достать точныхъ цифръ относительно количества женщинъ, ежегодно поступающихъ въ проституцію изъ разряда комиссныхъ. Но число это несомнѣнно очень велико. На 293 женщины, изъ числа проститутокъ послѣднихъ лѣтъ (безъ выбора), по даннымъ Калинкинской больницы, 83 женщины до подчиненія были въ больницѣ въ качествѣ комиссныхъ. Это составитъ 28%, между тѣмъ изъ числа комиссныхъ женщинъ отправляются въ больницу только 12,4% (д-ръ *Федоровъ*). Вотъ таблица, показывающая количество комиссныхъ женщинъ и количество женщинъ, подчинившихся въ тотъ-же годъ.

	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.
Комиссныхъ	1149	1301	1671	неизв.	1787
Подчинившихся	667	496	772	666	861

Такимъ образомъ, количество комиссныхъ женщинъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ, почти пропорціонально этому возрастаетъ и число женщинъ, подчиняющихся Комитету въ первый разъ. Нужно замѣтить, что смотрительскій штатъ Комитета уже много лѣтъ остается безъ перемѣны, штатъ этотъ заваленъ работою и давно достигъ предѣла, котораго онъ физически не въ силахъ перейти (я говорю о выслѣживаніи женщинъ, занимающихся развратомъ, и уличеніи ихъ), такъ что увеличеніе числа подчинившихся до-

стигается только указаннымъ способомъ, насчетъ комиссныхъ женщинъ. Далѣе я укажу еще нѣсколько фактовъ, подтверждающихъ это заключеніе.

Будучи убѣжденнымъ сторонникомъ надзора за проститупіею, я тѣмъ не менѣе долженъ сознаться, что подобный способъ „набора“ проституттокъ не находитъ во мнѣ никакого сочувствія. Я далекъ отъ мысли ставить въ вину административному отдѣленію Комитета такой ненормальный строй дѣла. Если уже нужно искать виноватыхъ, то виноваты здѣсь устарѣвшіе правила, рутинные, не признающіе никакого прогресса, приемы проведенія надзора въ жизнь, а не люди поставленные въ печальную необходимость руководствоваться этими правилами, примѣнять эти приемы. Если въ былыя времена, при крѣпостномъ правѣ, было нѣкоторое основаніе отождествлять бродячую и порочную женщину, то теперь отъ этого основанія не осталось и слѣда. Помѣщикъ, которому принадлежала бродячая женщина, какъ собственность, какъ нѣкоторая цѣнность, какъ рабочая сила, былъ обязанъ и нравственно и по закону заботиться объ ея пропитаніи. Кто-же теперь унаслѣдовалъ эту обязанность? Если бы общество въ широкихъ размѣрахъ организовало помощь рабочему люду, если бы были устроены пріюты, гдѣ пришлая рабочая женщина, не нашедшая мѣста или потерявшая его, могла найти временный пріютъ, тогда-бы мы могли еще различить порокъ отъ несчастья и съ покойною душою преслѣдовать бродячихъ женщинъ.

Теперь-же, когда ничего этого нѣтъ и въ поминѣ, преслѣдовать женщину за то, что она бѣдна, за то что не нашла мѣста, за то что живетъ въ грязномъ углѣ, а не въ первоклассной гостиницѣ—по меньшей мѣрѣ несправедливо.

Примѣчаніе. Устройство домовъ Трудолюбія, за которое такъ горячо принялись теперь, сокративъ нищенство, несомнѣнно, приведетъ къ уменьшенію и числа комиссныхъ женщинъ.

Однако, быть можетъ, такую несправедливость объясняетъ зараженность этихъ женщинъ сифилисомъ, ихъ опасность для общественнаго здоровья? Ничуть не бывало! По даннымъ д-ра *Федорова* за 1889 г. между ними было всего 1,8% сифилиса (въ кондилوماتозномъ періодѣ 1,6%, въ гумозномъ 0,2%), т. е. почти столько же, сколько его было въ Петербургскомъ населеніи вообще (по *Герценштейну*) и гораздо менѣе, чѣмъ въ войскахъ гвардіи (5,7% по *Шмулевичу*), расположенныхъ въ Петербургѣ.

Ниже мы увидимъ, что % сифилитокъ между женщинами, подчиняющимися Комитету въ среднемъ = 11%, между женщинами комиссными онъ равенъ 1,8, наконецъ, между женщинами, занимающимися тайнымъ развратомъ, процентъ этотъ по *Сомтенге* (въ Парижѣ) = 16,6%, по *Шперку* (въ Петербургѣ) = 25%. На основаніи этихъ данныхъ можно вычислить, что комиссныя женщины составляютъ отъ 40 до 60% всѣхъ женщинъ, подчиняющихся Комитету. Конечно, противъ этого вычисленія можно многое возразить, но я и не думаю выдавать его за неоспоримое.

Мнѣ кажется, что въ той средѣ, изъ которой, главнымъ образомъ, комплектуется, при посредствѣ комиссныхъ женщинъ, составъ поднадзорной проституціи, т. е. въ средѣ прислуги, фабричныхъ, черно-рабочихъ и т. д. тайная проституція развита не особенно сильно, конечно, если мы не будемъ считать проституткой (подобно д-ру *Шперку*) каждую женщину, живущую въ незаконной связи.

Едва ли найдется много фабричныхъ женщинъ, которыя при 10 часовомъ тяжеломъ трудѣ имѣли бы еще время и охоту заниматься проституціею. Кто будетъ терпѣть у себя горничную или кухарку, открыто занимающуюся развратомъ? Если хозяйка и помирится еще съ изрѣдка приходящимъ къ горничной „кумомъ“ или „братомъ“, то ужъ никакъ не допуститъ, чтобы горничная уходила ежедневно неизвѣстно куда и возвращалась-бы всякій разъ съ новымъ гостемъ. Какъ скрыть это ремесло при обычныхъ условіяхъ

средней петербургской обстановки? А между тѣмъ стоитъ только потерять мѣсто и вскорѣ не найти новаго и женщины эти большею частью впадаютъ въ нищету, попадаютъ въ разрядъ комиссныхъ женщинъ и вынуждаются подчиниться Комитету. Совсѣмъ иныя условія въ средѣ ремесленницъ, живущихъ на своихъ квартирахъ, гарантированныхъ отъ крайней нищеты, болѣе свободныхъ, болѣе независимыхъ—здѣсь тайная проституція процвѣтаетъ, она служитъ подспорьемъ ремеслу, практикуется многіе годы, прежде чѣмъ случай приведетъ такую женщину въ Комитетъ.

Стоитъ только пройтись лѣтомъ по садамъ, зимою по увеселительнымъ заведеніямъ столицы и Вы будете поражены массою женщинъ открыто-торгующихъ собою—все это, именно, ремесленницы, хористки, балерины, продавщицы и т. д. и т. д. Напрасно-бы было искать ихъ въ спискахъ В. П. Комитета—ихъ тамъ нѣтъ, онѣ далеко не часто попадаютъ туда и то только въ крайности или случайно. Почему это?—Причина проста. Подчинить надзору такую женщину не легко, по комиссіи ее не доставишь въ Комитетъ,—вѣдь она не ночуетъ въ ночлежныхъ домахъ, не бываетъ въ плохихъ трактирахъ, не ходитъ ночью на улипахъ, у нее есть мѣстожительство и занятіе,—ее нужно выслѣдить, доказать, что она занимается развратомъ, уличить ее, а смотритель Комитета, заваленный другими дѣлами, не имѣетъ на это ни времени, ни охоты. Если даже представляется ему случай уличить женщину, то какъ устоять отъ искушенія покончить дѣло миромъ къ общему удовольствію? Вѣдь онъ получаетъ весьма скромное жалованье и къ тому-же увѣренъ въ полной безнаказанности! Какъ бы то ни было, женщина продолжаетъ гулять на свободѣ, занимаясь своимъ ремесломъ, заражая посѣтителей заведенія. Недавно д-ръ *Введенскій* сообщилъ мнѣ, что къ нему въ больницу поступила одна женщина, служащая хористкою въ одномъ изъ лучшихъ увеселительныхъ заведеній столицы, и уважаемый то-

варищъ нашель у нея такія вегетирующія папулы, какихъ давно уже ему не приходилось видѣть у подчиненныхъ Комитету проститутокъ. Понятно, этотъ случай—не исключеніе. А сколько такихъ женщинъ лечатся частнымъ образомъ у врачей, имѣя къ тому полную возможность и средства! Этотъ разрядъ женщинъ, по моему мнѣнію, гораздо опаснѣе женщинъ комиссныхъ и Комитетъ, несомнѣнно, приносилъ-бы гораздо болѣе пользы, если-бы, усиливъ свой смотрительскій штатъ, освободилъ его отъ постороннихъ обязанностей (канцелярскія занятія, дежурства на улицахъ города), занялся бы болѣе энергичнымъ розыскомъ, уличеніемъ и привлеченіемъ къ надзору такихъ дѣйствительныхъ, а не мнимыхъ, проститутокъ, какими-бы другими занятіями онѣ ни прикрывали свое ремесло, чѣмъ теперь, когда почти все вниманіе Комитета обращено на бродячихъ женщинъ. Суть дѣла не въ томъ, чтобы внести въ списки Комитета возможно больше женщинъ, а въ томъ, чтобы подчинить надзору дѣйствительно опасныхъ женщинъ и притомъ надзору дѣйствительному, а не мнимому. Число подчиненныхъ проститутокъ у насъ въ Петербургѣ, дѣйствительно, очень велико—ежегодно подъ надзоромъ Комитета состоитъ около 3500 женщинъ, а вмѣстѣ съ исключаемыми число это доходитъ до 4000, тогда какъ въ Парижѣ, при 2¹/₂ миллионномъ населеніи этого города, при значительно большемъ (почти въ 4 раза) штатѣ *Dispensaire de salubrité*, число подчиненныхъ женщинъ не превышаетъ 2 т. (1889 г. *Поспѣловъ*. Вѣстн. Общ. Гиг. Дек. 1890 г.). Въ Парижѣ, какъ извѣстно, есть тоже нѣчто въ родѣ нашихъ комиссныхъ женщинъ—это *filles du Dépôt*. Вотъ какъ проф. *Поспѣловъ* описываетъ этихъ женщинъ: „Ежели агентъ *Диспенсарія* (*inspecteur de service*) откроетъ тайныхъ проститутокъ, пребывающихъ постоянно въ извѣстныхъ гостиницахъ, ресторанахъ и другихъ мѣстахъ, онъ приглашаетъ внѣшнюю полицію, которая арестуетъ ихъ, затѣмъ составляетъ протоколъ и вмѣстѣ съ нимъ препровождаетъ подозрѣваемыхъ въ развратѣ прости-

тутокъ въ префектуру; вотъ этотъ - то сбродъ женщинъ и составляетъ т. наз. *filles du Dépôt*“. Въ составъ этого сброда входятъ еще проститутки, арестованные за неявку въ *Dispensaire*, за уличною провокацію къ разврату, за пьянство, скандалы и проч. (*Corlieu*). Такимъ образомъ и тамъ такъ же, какъ и у насъ, женщины мало гарантированы отъ произвола низшихъ полиц. агентовъ.

Резюмируя все выше сказанное, я прихожу къ заключенію, что возложеніе на В. П. Комитетъ обязанности надзора за бродячими женщинами—лишено всякаго основанія; этотъ надзоръ представляетъ чрезмѣрную обузу для Комитета, заваливая врачей непосильною работою, приносить болѣе вреда, чѣмъ пользы, популяризуя развратъ въ низшемъ классѣ рабочаго населенія столицы, маскируетъ дѣятельность Комитета и отвлекаетъ его отъ другихъ, болѣе важныхъ мѣръ въ борьбѣ съ дѣйствительною, а не мнимою тайною проституціею. Пусть В. П. Комитетъ преслѣдуетъ одну только цѣль—разыскивать, уличать и привлекать къ надзору женщинъ, промышляющихъ развратомъ, гдѣ-бы такія женщины ни проживали — въ ночлежномъ-ли домѣ или первоклассной гостиницѣ, а также наблюдать за акуратными явками къ медицинскимъ осмотрамъ женщинъ, уже подчиненныхъ. Желательно, чтобы женщина подчинялась надзору не иначе, какъ послѣ тщательно наведенныхъ справокъ, удостоверяющихъ ея развратную жизнь, причемъ въ дѣлѣ собиранія такихъ свѣдѣній ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ полагаться вполне на смотрителей Комитета или-же низшихъ чиновъ полиціи, но каждое доставленное ими свѣдѣніе должно быть добросовѣстно провѣрено людьми, болѣе компетентными и заслуживающими большаго довѣрія.

Было бы, конечно, желательно, чтобы каждая женщина подчинялась Комитету не иначе, какъ по суду; но такой способъ подчиненія въ настоящее время имѣетъ много существенныхъ неудобствъ, на что уже не разъ указывали авторы (д-ръ *Федоровъ*, Гра-

ціановъ), и что заставляетъ желать упрощенія процедуры судопроизвод. по 44 ст.

Что же касается т. н. комиссныхъ женщинъ in toto, то было-бы всего разумнѣе передать надзоръ за ними въ вѣдѣніе какого-либо другого, по преимуществу благотворительнаго учрежденія, — ну хотя - бы Комитета для разбора и призрѣнія нищихъ, къ которымъ онѣ подходятъ ближе, чѣмъ къ проституціи. При такой постановкѣ дѣла количество ежегодно подчиняющихся В. П. Комитету женщинъ, несомнѣнно, значительно уменьшилось бы, но дѣятельность Комитета только выиграла бы въ смыслѣ пользы, законности, гуманности и справедливости.

Въ заключеніе этого отдѣла я прошу читателя отнюдь не обобщать всего сказаннаго мною и не забывать, что я говорю только о нѣкоторыхъ особенностяхъ петербургской поднадзорной проституціи, о нѣкоторыхъ недостаткахъ В. П. надзора за нею. Я вполне понимаю необходимость этого надзора, а также и то, что говорить о проституціи вообще послѣ классическихъ работъ проф. *Тарновскаго*, *Parent-Duchatelet* и др. — задача трудная и неблагодарная.

Теперь я перейду къ явкамъ проституттокъ въ Комитетъ къ медицинскимъ осмотрамъ. Д-ръ *Федоровъ*, говоря объ этомъ предметѣ, часто жалуется, что число явокъ проституттокъ ежегодно бываетъ ниже должнаго числа, что смотрителя Комитета настолько мало-численны и завалены работою, что не имѣютъ физической возможности побуждать женщинъ къ болѣе акуратнымъ явкамъ. Я не буду вычислять общую сумму явокъ всѣхъ проституттокъ, не буду вычислять насколько эта сумма разнится отъ должной суммы — для меня гораздо интереснѣе знать, какое количество проституттокъ являлось къ осмотрамъ акуратно, сколько являлось неакуратно и, наконецъ, сколько ихъ не являлось вовсе.

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе всѣхъ проститутокъ по явкамъ за 1891, 1892 и 1893-й г.

Г о д ы.	1891-й г.				1892-й г.				1893-й г.			
Назв. прост.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Всѣе не являлись.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Всѣе не являлись.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Всѣе не являлись.
Билетныя . .	894	38	—	} 452	899	37	—	} 693	942	52	—	} 775
Бланковыея .	1283	707	103		1299	764	129		1331	908	228	
Кабинетныя .	105	62	5	—	118	45	2	—	125	48	2	—

Подъ выраженіемъ „являлась акуратно“ — я разумѣю, что билетная женщина являлась не мѣнѣе 8 разъ въ мѣсяцъ (сколько должна), бланковая являлась не менѣе 2 разъ въ мѣсяцъ (онѣ должны являться 4 раза въ мѣсяцъ, но такихъ весьма немного). Билетныя женщины, являвшіяся менѣе 8 разъ въ мѣсяцъ и бланковыея, являвшіяся менѣе 2 разъ въ мѣсяцъ, отнесены мною къ числу являвшихся неакуратно. 3-я и 4-я графа объясненій не требуютъ. Время пребыванія женщинъ въ больницѣ, насколько возможно, было принято мною въ расчетъ.

Изъ приведенной таблицы мы видимъ, что билетныя женщины, т. е. живущія въ домахъ терпимости, являются акуратнѣе всѣхъ, какъ это и слѣдовало ожидать, потому что онѣ почти лишены возможности уклоняться отъ осмотровъ. Есть между ними небольшое число, являвшихся неакуратно, но это почти всегда происходитъ съ разрѣшенія Комитета, даваемого въ случаѣ какой-либо уважительной причины—общей болѣзни, послѣднихъ мѣсяцевъ беременности, домашнихъ обстоятельствъ и проч. Совсѣмъ другое мы видимъ у проститутокъ бланковыхъ и кабинетныхъ. Число женщинъ, являющихся къ осмотрамъ, какъ должно,

не менѣе 4 разъ въ мѣсяцъ—здѣсь весьма не велико, не болѣе 150 женщинъ, и почти всѣ эти женщины принадлежать къ старымъ проституткамъ, состоящимъ подъ надзоромъ не менѣе 5 лѣтъ. Около $\frac{2}{3}$ женщинъ этихъ двухъ категорій являются къ осмотрамъ не менѣе 2 разъ въ мѣсяцъ (среднее $2\frac{1}{2}$ раза), около $\frac{1}{3}$ является менѣе 2 разъ въ мѣсяцъ (среднее $1\frac{1}{2}$ раза), отъ 108 до 230 женщинъ ежегодно являются не болѣе 1—2 разъ въ годъ, наконецъ, изъ числа проститутокъ ежегодно отъ 452 до 775 не являются вовсе къ осмотрамъ, т. е. по полицейскому выраженію „состоять въ розыскѣ“. Почти всѣ исключенныя женщины входятъ въ составъ послѣдней группы (не являвшихся). Такимъ образомъ мы видимъ, что число женщинъ, являющихся акуратно (въ вышеуказанномъ смыслѣ), ежегодно держится почти на одной высотѣ (около 900 билетныхъ, около 1300 бланковыхъ и около 120 кабинетныхъ), между тѣмъ какъ число являющихся неакуратно и, особенно, число состоящихъ въ розыскѣ съ каждымъ годомъ сильно возрастаетъ. Это обстоятельство объясняется отчасти недостаточностью смотрительскаго персонала, отчасти тѣмъ, что ежегодно увеличивается количество т. наз. „бродячихъ“ женщинъ, изъ которыхъ многія подчиняются Комитету просто для того, чтобы избавиться отъ постоянныхъ арестовъ, хожденій среди ночи въ участокъ и т. д. Получая мѣсто или уходя совсѣмъ изъ столицы, такая женщина считаетъ лишнимъ или, вѣроятно, не знаетъ, что нужно хлопотать объ исключеніи изъ списковъ проститутокъ и долго еще считается Комитетомъ въ розыскѣ, хотя часто имѣется свѣдѣніе Адреснаго стола о томъ, что женщина эта оставила Петербургъ.

Такое исчезаніе часто происходитъ черезъ 2—3 мѣсяца, послѣ подчиненія Комитету, нерѣдко также послѣ 1-й или 2-й явки въ Комитетъ. Для поясненія приведенной таблицы считаю нужнымъ сообщить еще слѣдующія свѣдѣнія:

- 1) 117 женщинъ, изъ числа подчинившихся ранѣе

1891 г., не являлись въ Комитетъ всѣ три года (всѣ онѣ исключены въ 1893 г.).

2) 204 женщины (изъ числа тѣхъ-же женщинъ) не являлись 2 года сряду.

и 3) 207 билетныхъ проститутокъ, тоже изъ числа подчинившихся ранѣе 1891 г., являлись всѣ три года акуратно (не менѣе 8 разъ въ мѣсяцъ) и ни разу не переходили въ бланковыя. Только относительно женщинъ, подчинившихся Комитету въ послѣдніе 3 года (91 г., 92 г. и 93 г.), я имѣю свѣдѣнія о явкахъ со дня подчиненія ихъ и до конца періода наблюденія. Такъ какъ эти женщины имѣютъ для насъ особенный интересъ, и на нихъ, главнымъ образомъ, я буду основывать свои заключенія, когда буду говорить о заболѣваемости проституціи, то я позволю себѣ привести болѣе подробныя свѣдѣнія объ ихъ явкахъ въ Комитетъ. Приводимыя ниже таблицы, составлены по образцу той, которая уже приведена мною выше. Число недостающихъ женщинъ въ слѣдующемъ году равно числу исключенныхъ въ предыдущемъ.

1891-й г.

Г о д ы.	1891-й г.				1892-й г.				1893-й г.			
Назв. прост.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1-2 р. въ годъ.	Всѣ не являлись.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1-2 р. въ годъ.	Всѣ не являлись.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1-2 р. въ годъ.	Всѣ не являлись.
Билетныя . .	215	17	—	—	164	11	—	—	117	4	—	—
Бланковыя. .	272	190	43	—	246	160	13	133	190	139	8	192
Кабинетныя .	24	11	—	—	27	4	—	2	22	6	—	6

1892-й г.

Г о д ы.	1892-й г.				1893-й г.			
Названіе прост.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Вовсе не являлись.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Вовсе не являлись.
Билетные. . . .	207	25	—	—	165	16	—	—
Бланковые . . .	212	150	40	—	177	143	22	97
Кабинетные. . .	22	10	—	—	17	8	1	9

1893-й г.

Г о д ы.	1893-й г.			
Названіе проститутокъ.	Являлись акуратно.	Являлись не акуратно.	Являлись 1—2 р. въ годъ.	Вовсе не являлись.
Билетныя.	222	30	—	—
Бланковыя	242	225	106	—
Кабинетныя. . . .	28	8	—	—

Послѣ всего сказаннаго мною, объясненіе этихъ таблицъ было-бы излишнимъ. Характерныя особенности ихъ—тѣ же самыя, что и приведенной выше.

Приступая къ изложенію своихъ данныхъ о заболѣваемости проституціи, я еще разъ позволяю себѣ напомнить, что я буду говорить только о первыхъ заболѣваніяхъ, совершенно оставляя въ сторонѣ повторныя заболѣванія перелоемъ, мягкимъ шанкромъ и

вторичныя явленія сифилиса у женщинъ, уже отмѣченныхъ мною. Каждый, кто знаетъ чрезвычайную измѣнчивость состава явной проституціи, неакуратность многихъ женщинъ въ отношеніи къ явкамъ въ Комитетъ, наконецъ частые переходы проститутокъ изъ билетныхъ въ бланковыя и обратно, не будетъ искать въ этой части моей работы математической точности, хотя, съ своей стороны, я сдѣлалъ все зависящее отъ меня, чтобы ни одно заболѣваніе, замѣченное Комитетомъ или протекшее въ Калинкинской больницѣ, не ускользнуло отъ моего вниманія.

Полнота приводимыхъ мною свѣдѣній прямо пропорціональна количеству явокъ проститутокъ въ Комитетъ: чѣмъ чаще женщина являлась въ Комитетъ къ медицинскимъ осмотрамъ, тѣмъ меньше шансовъ предполагать, что какое либо заболѣваніе ея осталось незамѣченнымъ. Очевидно, что менѣе всего полны будутъ мои свѣдѣнія о тѣхъ женщинахъ, которыя послѣ 1—2 явокъ скрылись изъ вида Комитета, т. е. почти съ самаго дня подчиненія числились въ розыскѣ. Точно также далеки отъ желаемой полноты и свѣдѣнія относительно тѣхъ женщинъ, которыя являлись къ медицинскимъ осмотрамъ неакуратно. Можно предположить, что онѣ, именно, тогда и не являлись, когда имѣли какія нибудь болѣзненные явленія, отъ которыхъ лечились частнымъ образомъ у врачей на дому, не переставая, разумѣется, въ то-же время заниматься развратомъ. Легче всего, конечно, такимъ образомъ могутъ быть скрыты перелой и мягкій шанкръ, сифилисъ-же какъ болѣзнь длительная, хроническая, не проходящая безъ надлежащаго леченія, рано или поздно обнаруживается, и проститутка, обыкновенно, попадаетъ въ больницу; нерѣдко она поступаетъ туда и по своей волѣ, видя безуспѣшность леченія на дому. Мои данныя, какъ увидимъ послѣ, вполне подтверждаютъ это теоретическое предположеніе.

Такимъ образомъ, главное значеніе для насъ бу-

деть имѣть группа проститутокъ, являвшихся къ медицинскимъ осмотрамъ акуратно, и особенно проститутки домовъ терпимости, которыя являлись чаще всѣхъ и не могли пропускать явки безъ особо-уважительныхъ причинъ. Невозможно допустить, чтобы сифились или же мягкій шанкръ остались незамѣченными при тщательномъ осмотрѣ 8 разъ въ мѣсяцъ, даже при осмотрѣ 2—3 раза въ мѣсяцъ—ихъ могли пропускать не часто, что не имѣетъ для насъ значеніе при большомъ количествѣ наблюденій. Итакъ, только билетныя проститутки, и притомъ подчинившіяся Комитету не ранѣе 1891 года, представляютъ вполне годный матеріалъ для точной статистики заболѣваемости мягкимъ шанкромъ и сифилисомъ (объ уретритѣ я не говорю здѣсь по причинамъ, приводимымъ ниже).

Что-же касается женщинъ, подчинившихся ранѣе 1891 г., то относительно ихъ намъ неизвѣстенъ ни разрядъ (билетныя, бланковыя, кабинетныя), въ которомъ онѣ состояли ранѣе 1891-го года, ни частота ихъ явокъ къ медицинскимъ осмотрамъ, между тѣмъ какъ, именно, это послѣднее обстоятельство опредѣляетъ степень полноты нашихъ данныхъ. Несмотря на это, я все-таки привожу всѣ свѣдѣнія о первыхъ заболѣваніяхъ всего состава поднадзорной проституціи за указанный періодъ времени, найденныя мною въ больницѣ, потому что свѣдѣнія эти, хотя и должны быть принимаемы съ приведенными выше оговорками, все-же имѣютъ значеніе для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ. Больничныя свѣдѣнія о первыхъ заболѣваніяхъ проститутокъ, подчинившихся Комитету въ 1891, 1892 и 1893 году, тщательно свѣрены мною съ такими же свѣдѣніями Комитета. Въ отношеніи перелоя есть еще другія причины, которыя заставляютъ насъ съ еще большею осторожностью относиться къ свѣдѣніямъ о заболѣваемости проститутокъ этою болѣзнію. Причины эти различны. Во 1-хъ), каждая опытная проститутка умѣетъ очень легко скрывать эту болѣзнь

отъ изслѣдующаго врача, если отдѣленіе не особенно велико, и такимъ образомъ избѣгать отправки въ больницу. Во 2-хъ), давно уже было обращено вниманіе на необходимость микроскопическаго изслѣдованія отдѣлений половыхъ органовъ проститутокъ съ цѣлью болѣе тщательной діагностики перелоя и тѣхъ болѣзней, которыя составляютъ его продолженіе и отличаются такою же способностью заражать. Къ сожалѣнію, и до сихъ поръ такія изслѣдованія ни въ Комитетѣ, ни въ Калинкинской больницѣ не производятся, вслѣдствіе чего, какъ говоритъ д-ръ *Введенскій*, 25% проститутокъ имѣютъ возможность передавать безпрепятственно свой перелой посѣтителямъ. Въ 3-хъ), перелой, находимый у проститутокъ на ряду съ другими, болѣе важными болѣзнями, нерѣдко, хотя и лечится, но ни въ эпикризахъ, ни въ скорбныхъ листахъ больницы не отмѣчается. Въ виду всего вышеизложеннаго, приводимыя мною свѣдѣнія объ уретритѣ имѣютъ лишь небольшое значеніе.

На таблицѣ № 3 цифры, стоящія въ скобкахъ, показываютъ число проститутокъ, которыя перелоемъ не болѣли, но лежали въ больницѣ съ бартолинитомъ, вагинитомъ, или катарромъ маточной шейки. Если 25% этихъ заболѣваній, по *Введенскому*, — перелойнаго происхожденія, то къ числу женщинъ, болѣвшихъ уретритомъ (1401), нужно прибавить еще 204 проститутокъ и процентъ болѣвшихъ поднимется съ 27,9% до 32%. На этой-же таблицѣ (№ 3) мы видимъ, что болѣе половины (51,4%) всѣхъ, впервые заболѣвшихъ перелоемъ проститутокъ (или-же 14,3% всѣхъ проститутокъ), приходится на первый годъ послѣ подчиненія Комитету, на второй годъ этотъ процентъ рѣзко падаетъ до 12,4% и затѣмъ, быстро уменьшаясь, на 6-й годъ онъ доходитъ до 1,7%. Зная, какъ рѣдко поступаютъ въ больницу вольныя женщины, заболѣвшія перелоемъ, на первый взглядъ кажется довольно страннымъ порядочный процентъ (14,9%) проститутокъ, заболѣвшихъ въ первый разъ уретритомъ и ле-

чившихся въ больницѣ до подчиненія Комитету. Не-
доумѣніе это объясняется очень просто: часть этихъ
женщинъ поступила въ больницу не добровольно, а
была прислана Комитетомъ въ качествѣ бродячихъ
женщинъ, изъ остальныхъ многія поступили въ боль-
ницу, благодаря осложненіямъ уретрита. Наконецъ, у
нѣкоторыхъ уретритъ былъ найденъ между прочимъ,
при наличности другихъ, болѣе важныхъ заболѣваній.
Наиболѣе высокій процентъ впервые заболѣвшихъ
уретритомъ мы находимъ у билетныхъ женщинъ, по-
ступившихъ въ дома терпимости за послѣдніе три года
(36,5—45%). По всей вѣроятности % этотъ весьма
недалекъ отъ дѣйствительнаго процента первыхъ забо-
лѣваній перелоемъ у женщинъ домовъ терпимости.

Что касается первыхъ заболѣваній мягкимъ шан-
кромъ, то и здѣсь мы видимъ, что наибольшее коли-
чество женщинъ заболѣваетъ имъ въ первый годъ
своего подчиненія Комитету, далѣе процентъ первыхъ
заболѣваній сильно понижается и на шестомъ году
опять доходитъ до 1,4% (См. Табл. № 4). Значитель-
ный процентъ первыхъ заболѣваній (17,3%) наблю-
дался до подчиненія Комитету, но и въ данномъ слу-
чаѣ вольныя женщины преобладали надъ присланны-
ми по комиссіи. Мягкій шанкръ многими, по спра-
ведливости, считается показателемъ санитарнаго со-
стоянія поднадзорной проституціи. Чѣмъ больше въ
средѣ ея заболѣваній мягкимъ шанкромъ, тѣмъ сани-
тарное состояніе, а значить и надзоръ за нею,—хуже
и наоборотъ. Дѣйствительно, мягкій шанкръ—болѣзнь
скоро проходящая, заразительная только во время
существованія язвы, вполне излечимая и нисколько
не гарантирующая отъ повторныхъ зараженій. Оче-
видно, что чѣмъ скорѣе проститутки, заболѣвшія ею,
будутъ изолированы въ больницу, тѣмъ менѣе онѣ
будутъ заражать своихъ посѣтителей и меньшее число
зараженныхъ мужчинъ, въ свою очередь, заразить
менѣе проституткокъ. Если мы допустимъ весьма вѣ-
роятную пропорціональность между количествомъ пер-
выхъ зараженій мягкимъ шанкромъ и общимъ числомъ

заболѣваній поднадзорныхъ проститутокъ этою болѣзнию, далѣе если мы допустимъ, что и между исключенными въ прежніе годы (разумѣется кромѣ тѣхъ лѣтъ, отъ которыхъ осталось лишь весьма небольшое число женщинъ) отношеніе между болѣвшими и не болѣвшими мягкимъ шанкромъ было то-же самое, что между оставшимися, то мы увидимъ, что процентъ впервые заболѣвающихъ съ каждымъ годомъ уменьшается и въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ уменьшился почти вдвое ($57,5\%$ — $23,2\%$ —послѣдній $\%$ полученъ вычисленіемъ для 1893 г.). Въ этомъ сказывается дѣятельность В. П. Комитета. Такой же благопріятный результатъ надзора могъ бы обнаружиться и на заболѣваніяхъ перелоемъ, если-бы діагностика и леченіе этой болѣзни стояли у насъ на должной высотѣ. Кому изъ врачей неизвѣстно, что уретритъ, вагинитъ, катарръ м. шейки и т. д. нельзя вылечить за одну недѣлю, а между тѣмъ сплошь и рядомъ женщины, присланныя съ этими болѣзнями въ больницу, выписываются оттуда не только черезъ недѣлю, а черезъ два, три дня. Лишь только подъ вліяніемъ спокойной, умѣренной жизни отдѣленіе настолько уменьшится, что женщина получить возможность скрыть его, она тотчасъ же и выписывается. Разумѣется, послѣ выпивки (на радостяхъ, по случаю выписки изъ больницы) и прогулки въ Комитетъ, на другой день у нее открываютъ тамъ цѣлые потоки гноя изъ уретры. Приходится либо отправлять женщину обратно въ больницу, либо, махнувъ рукою, отпустить ее на волю—„все равно-де отъ такого леченія пользы не будетъ“! Діагностика уретрита и сопровождающихъ его заболѣваній можетъ быть, конечно, улучшена. Въ Комитетѣ это устроить трудно, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, недостатка врачей и слишкомъ большого количества изслѣдуемыхъ женщинъ, но въ больницѣ имѣется хорошо обставленная лабораторія и завѣдывающій ею врачъ, которому можно было-бы поручить это дѣло; однако отъ улучшенной постановки діагностики уретрита и его осложнений

выиграетъ развѣ только статистика заболѣваній этою болѣзною, а никакъ не тѣ цѣли, которыя преслѣдуетъ Врачебно-Полицейскій надзоръ за проституціею. Врачи больницы весьма скоро были-бы поставлены въ необходимость рѣшать вопросъ—что лучше: выпустить ли женщину съ недолеченнымъ уретритомъ, катарромъ маточной шейки и т. д. или съ неисчезнувшими явленіями сифилиса? Тѣснота помѣщенія больницы, постоянное переполненіе ея больными вызываютъ необходимость такого страннаго выбора, о которомъ не должно было-бы быть и рѣчи при правильно поставленномъ надзорѣ. Со времени основанія больницы—населеніе Петербурга возрасло почти вдвое, сифилисъ давно пересталъ считаться исключительною принадлежностью проституціоннаго класса и съ каждымъ днемъ распространяется все болѣе и болѣе, а Калинкинская больница, по прежнему, остается единственною больницею въ городѣ и для проститутокъ и для всѣхъ вообще женщинъ, больныхъ венерическими и кожными болѣзнями. Порядочная женщина, имѣвшая несчастье заразиться сифилисомъ, должна лежать вмѣстѣ съ проститутками, если желаетъ пользоваться больничнымъ леченіемъ; бездомная, комиссная женщина, взятая по смутному подозрѣнію городского и оказавшаяся искусанною насѣкомыми, кладется также вмѣстѣ съ проститутками; здѣсь есть и дѣти со своими матерями, и воспитанницы разныхъ пріютовъ съ кожными болѣзнями и женщины, присланныя различными вѣдомствами на излеченіе. Трудно себѣ представить тотъ нравственный вредъ, который производитъ развращающее вліяніе проститутокъ, ихъ безстыдныя пѣсни, игры и т. д. на этихъ случайныхъ посѣтительницъ больницы и особенно на болѣе молодыхъ изъ нихъ. И это повторяется изъ года въ годъ уже много лѣтъ!

Относительно мягкаго шанкра я долженъ еще указать на тотъ фактъ, что количество билетныхъ проститутокъ, впервые заболѣвшихъ этою болѣзною (отъ

11,9% до 27,1%), значительно меньше такого-же числа бланковых (29,4%—34,9%) несмотря на то, что медико-полицейскій надзоръ за первыми гораздо строже и совершеннѣе, чѣмъ за послѣдними. Мнѣ кажется, что это обстоятельство можно объяснить только тѣмъ, что билетныя проститутки имѣютъ больше удобствъ въ отношеніи чистоты и опрятности. Послѣ каждаго сношенія съ мужчиною онѣ обязаны подмыться, что въ большинствѣ случаевъ и дѣлаютъ, тогда какъ бланковыя нерѣдко имѣютъ сношенія въ гостинницахъ, отдѣльных кабинетахъ ресторановъ, трактировъ, увеселительныхъ заведеній, гдѣ нѣтъ возможности выполнить эту предохранительную мѣру, да и у себя на квартирахъ онѣ часто бываютъ лишены самыхъ элементарныхъ удобствъ. Такое предположеніе подтверждается тѣмъ, что процентъ этотъ еще ниже у кабинетныхъ женщинъ — самыхъ интеллигентныхъ и самыхъ опрятныхъ изъ всѣхъ поднадзорныхъ проститутокъ.

На таблицѣ № 5, въ первой строкѣ каждой клѣтки приведены больничныя свѣдѣнія о количествѣ проститутокъ, у которыхъ въ данномъ году впервые были обнаружены явленія сифилиса, причемъ первое число (слѣва)—есть число проститутокъ, у которыхъ наблюдались первичныя явленія сифилиса (твердый шанкръ, первичная разола), второе число показываетъ количество проститутокъ, у которыхъ первичныя явленія сифилиса прошли незамѣченными и болѣзнь обнаружена въ моментъ существованія вторичныхъ явленій и, наконецъ, третье, самое меньшее число, въ той-же строкѣ указываетъ количество женщинъ, поступившихъ въ данномъ году подъ наблюденіе прямо съ третичными явленіями сифилиса. Число, стоящее во второй строкѣ (внизу), — есть число проститутокъ, которыя по свѣдѣніямъ Комитета заразились сифилисомъ въ данномъ году и такъ какъ это зараженіе, равно какъ и леченіе, почти во всѣхъ этихъ случаяхъ имѣло мѣсто въ другихъ городахъ (въ Ригѣ,

Псковѣ, Москвѣ и т. д.), то свѣдѣнія эти не могли быть мною провѣрены по даннымъ Калинкинской больницы и не принимались въ расчетъ при вычисленіи процентныхъ отношеній. Процентныя отношенія вертикальныхъ столбцовъ вычислены мною по отношенію къ числу проститутокъ, оставшихся отъ каждаго года, отношенія же горизонтальныхъ рядовъ вычислены (за исключеніемъ послѣдняго ряда) по отношенію къ числу всѣхъ заболѣвшихъ. То-же самое, что я уже говорилъ о заболѣваемости проститутокъ перелоемъ и мягкимъ шанкромъ, я долженъ сказать и о сифилисѣ. И здѣсь наибольшее число заболѣваній падаетъ на первые годы занятія проституціею. Для большей наглядности привожу здѣсь $\frac{0}{100}\%$ отношенія для всѣхъ трехъ болѣзней.

Названіе болѣзни.	До подч.	1-й г.	2-й г.	3-й г.	4-й г.	5-й г.	6-й г.	7-й г.	8-й г.	9-й г.	10-й г.	11-й г.	12-й г.	13-й г.	14-й г.	15-й г.	16-й г.	17-й г.
Перелой. . . .	14,9 $\frac{0}{10}$	51,4 $\frac{0}{10}$	12,4 $\frac{0}{10}$	5,7 $\frac{0}{10}$	4,3 $\frac{0}{10}$	3 $\frac{0}{10}$	1,7 $\frac{0}{10}$	1,07 $\frac{0}{10}$	0,8 $\frac{0}{10}$	1,1 $\frac{0}{10}$	0,4 $\frac{0}{10}$	0,8 $\frac{0}{10}$	0,4 $\frac{0}{10}$	0,2 $\frac{0}{10}$	0,1 $\frac{0}{10}$	0,4 $\frac{0}{10}$	0,5 $\frac{0}{10}$	0,1 $\frac{0}{10}$
Мягк. шанк. . .	17,3 $\frac{0}{10}$	44,5 $\frac{0}{10}$	16 $\frac{0}{10}$	6,8 $\frac{0}{10}$	5,2 $\frac{0}{10}$	2,5 $\frac{0}{10}$	1,4 $\frac{0}{10}$	1,05 $\frac{0}{10}$	1,3 $\frac{0}{10}$	1 $\frac{0}{10}$	0,6 $\frac{0}{10}$	0,4 $\frac{0}{10}$	0,24 $\frac{0}{10}$	0,1 $\frac{0}{10}$	0,3 $\frac{0}{10}$	0,12 $\frac{0}{10}$	0,12 $\frac{0}{10}$	0,12 $\frac{0}{10}$
Сифилисѣ . . .	22,1 $\frac{0}{10}$	48 $\frac{0}{10}$	15,5 $\frac{0}{10}$	6,4 $\frac{0}{10}$	2,6 $\frac{0}{10}$	1,3 $\frac{0}{10}$	1 $\frac{0}{10}$	0,5 $\frac{0}{10}$	0,6 $\frac{0}{10}$	0,5 $\frac{0}{10}$	0,3 $\frac{0}{10}$	0,08 $\frac{0}{10}$	0,2 $\frac{0}{10}$	0,2 $\frac{0}{10}$	0,1 $\frac{0}{10}$	0,1 $\frac{0}{10}$	0,04 $\frac{0}{10}$	0,2 $\frac{0}{10}$

Очевидно, существуетъ причина, общая для всѣхъ трехъ болѣзней, которая обусловливаетъ замѣченное явленіе. Причину эту указалъ уже д-ръ *Шперкз*, она чисто механическая и состоитъ въ узости входа во влагалище, нѣжности покрововъ половыхъ органовъ и большей ранимости этихъ покрововъ у начинающей

проститутки. Просматривая исторію заболѣваній проституттокъ, мы видимъ, что зараженію мягкимъ шанкромъ и сифилисомъ, обыкновенно, предшествуютъ ссадины, простыя изъязвленія половыхъ частей, причемъ локалізація этихъ поврежденій, равно какъ и локалізація шанкровъ въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ мѣстамъ наибольшей ранимости. Со временемъ половые органы проститутки присобляются къ ея ремеслу—они становятся шире, кожа грубѣетъ, не такъ легко подвергается раненіямъ и, по мѣрѣ такого приспособленія, для женщины значительно уменьшаются шансы зараженія, хотя всетаки возможность зараженія остается до тѣхъ поръ, пока она занимается проституціею. Разумѣется, у женщинъ болѣе молодыхъ, едва вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста, всѣ вышеуказанныя механическія условія, благопріятствующія зараженію, будутъ выражены рѣзче, чѣмъ у женщинъ болѣе пожилыхъ и, особенно, у женщинъ рожавшихъ или имѣвшихъ выкидыши *). Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что, именно, въ средѣ болѣе молодыхъ проституттокъ совершается наиболѣе энергичный обмѣнъ личнаго состава, тогда какъ въ болѣе позднихъ возрастахъ обмѣнъ слабѣе и тамъ преобладаютъ старыя, привычныя проститутки, у которыхъ, какъ уже сказано, условія для зараженія менѣе благопріятны.

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе по возрастамъ проституттокъ (изъ числа подчинившихся

*) Многіе, даже изъ числа врачей нѣсколько знакомыхъ съ проституціею, склонны думать, что большая заражаемость молодыхъ проституттокъ объясняется, именно, ихъ молодостью, свѣжестью, большею привлекательностью. Онѣ имѣютъ большій кругъ кліентовъ, а потому больше и скорѣе заражаются. Въ общемъ это объясненіе едва-ли имѣетъ какое либо значеніе. Не говоря уже о крайней субъективности понятій о красотѣ, привлекательности и т. д., о легкости фальсификаціи ихъ, — нужно видѣть низшій разрядъ проституттокъ (а таковыхъ большинство), чтобы судить о крайней невзыскательности (въ эстетическомъ отношеніи) большинства посѣтителей проституціи.

въ 1891, 1892 и 1893 г.г.), у которыхъ былъ константированъ твердый шанкръ и первичная розеола.

Годы.	Названіе.	16 л.	17 л.	18 л.	19 л.	20 л.	21 г.	22 г.	23 г.	24 г.	25 л.	26 л.	27 л.	28 л.	29 л.	30—35 л.
1891-й г.	Число прост. даннаго возраста . . .	47	73	81	86	78	60	53	42	45	35	38	27	32	13	48
	Изъ нихъ заболѣло сифилисомъ. . .	5	20	23	25	21	19	14	4	6	6	5	1	2	2	4
1892-й г.	Число прост. даннаго возраста . . .	41	77	92	86	60	50	49	41	23	25	24	18	20	10	40
	Изъ нихъ заболѣло сифилисомъ. . .	13	19	28	27	29	17	10	8	3	2	3	2	3	1	4
1893-й г.	Число прост. даннаго возраста . . .	65	92	117	122	81	62	63	61	20	24	28	22	35	14	44
	Изъ нихъ заболѣло сифилисомъ. . .	12	34	36	28	23	15	10	5	8	6	5	2	6	2	3

Какъ видно изъ этой таблицы, первое зараженіе сифилисомъ, послѣ 25 л., у проститутокъ далеко не такъ рѣдко и исключительно, какъ старался убѣдить насъ д-ръ Шперкз. Послѣ 35 л. случаи перваго зараженія, дѣйствительно, крайне рѣдки, но и самые случаи подчиненія въ такомъ позднемъ возрастѣ — тоже рѣдки, къ тому-же между этими женщинами есть не мало рецидивистокъ, уже ранѣе побывавшихъ въ рядахъ проституціи. Тѣ соображенія, которыя я привелъ раньше, какъ мнѣ кажется, достаточно объясняютъ намъ, почему молодыя проститутки заражаются чаще пожилыхъ, почему такъ много зараженій приходится на первые годы послѣ подчиненія Комитету. Д-ръ Шперкз, утверждая, что послѣ 25 лѣтъ у проститутокъ случаи перваго зараженія сифилисомъ—

исключительны, объясняетъ это тѣмъ, что къ этому возрасту каждая проститутка уже сифилизована.

Какъ ни правдоподобно такое предположеніе, однако же противъ него можно многое возразить. Случаи зараженія сифилисомъ далеко не рѣдки и послѣ 25 л., они наблюдаются черезъ 16 и 17 лѣтъ послѣ подчиненія Комитету, значить и въ этихъ возрастахъ все еще есть не сифилизованныя, здоровыя женщины, способныя заражаться. Вездѣ, гдѣ бы ни былъ введенъ правильный надзоръ за проституткою, оказывалось, что приблизительно у половины (въ СПБ. у 47,3%) всего личного состава проституціи явленій сифилиса не наблюдалось. Въ Петербургѣ изъ числа этихъ женщинъ, какъ увидимъ ниже, 24,3% состоятъ подъ надзоромъ Комитета болѣе 5 лѣтъ и 11,3% болѣе 10 лѣтъ. По *Шперку* эти женщины должны были перенести сифилисъ либо до подчиненія Комитету, либо уже состоя подъ надзоромъ. Ни для перваго, ни для втораго предположенія нѣтъ никакихъ основаній, и, оставаясь на почвѣ фактовъ, я не могу принять ни того, ни другого.

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что статистика заболѣваемости проституціи сифилисомъ еще далека отъ желаемой точности, но едва-ли возможно класть эту неточность въ основу теоріи, давать существующему факту объясненіе, возможное лишь при допущеніи ошибки болѣе чѣмъ въ 20% всего состава проституціи. Если нужно допустить поголовную сифилизацію проституткокъ, чтобы объяснить уменьшеніе количества зараженій сифилисомъ послѣ 25 л., то слѣдуетъ допустить такую же „шанкризацію“ или „уретризацію“ ихъ, потому что послѣ 25 л. въ такой же мѣрѣ уменьшаются и первыя зараженія мягкимъ шанкромъ и уретритомъ.

Теперь посмотримъ, сколько женщинъ изъ 5189, составляющихъ предметъ моего изслѣдованія, не болѣли сифилисомъ и какъ эти женщины распредѣляются по годамъ подчиненія. Я буду считать сифилиткой каждую проститутку, относительно которой въ

данныхъ Комитета или Калининской больницы имѣется хоть малѣйшій намекъ, что она „болѣла сифилисомъ“, „получала втиранія“ или „наколы“. Такихъ подозрительныхъ женщинъ найдено мною 137 (кромѣ несомнѣнныхъ сифилитокъ, приведенныхъ мною на таб. 5)—большая часть этихъ женщинъ ранѣе были проститутками домовъ терпимости г. Риги, Москвы, Ревеля, Пскова и т. д. Наконецъ, изъ 172 проституттокъ, годъ подчиненія которыхъ не извѣстенъ, по свѣдѣнιάмъ Калининской больницы, у трехъ были наблюдаемы первичныя явленія сифилиса (твердый шанкръ, первичная розеола) и у 27—вторичныя явленія.

Такимъ образомъ изъ 5189 проституттокъ всего болѣли сифилисомъ 2748, т. е. 52,7%. Процентъ этотъ весьма близко подходитъ къ вычисленному д-ромъ *Шперкомъ* въ 1877 г. (53,1%) и д-ромъ *Фивейскимъ* для билетныхъ проституттокъ г. Москвы въ 1890—1892 г. (50,4—54,2%; средній 52,3%).

Слѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе проституттокъ, не болѣвшихъ сифилисомъ, по годамъ подчиненія:

Годъ.	Всего остава- лось.	Изъ нихъ не забол. сиф.	0/ 0	Годъ.	Всего остава- лось.	Изъ нихъ не забол. сиф.	0/ 0
1866	1	1	—	1882	125	52	41,6 ⁰ / ₀
1867	2	1	—	1883	100	36	36 ⁰ / ₀
1868	2	2	—	1884	94	31	33 ⁰ / ₀
1869	1	1	—	1885	122	44	36 ⁰ / ₀
1870	4	4	—	1886	133	50	37,4 ⁰ / ₀
1871	10	3	30 ⁰ / ₀	1887	200	56	28 ⁰ / ₀
1872	12	6	50 ⁰ / ₀	1888	356	135	38 ⁰ / ₀
1873	9	4	44,4 ⁰ / ₀	1889	482	190	39,4 ⁰ / ₀
1874	14	8	57 ⁰ / ₀	1890	626	315	50,3 ⁰ / ₀
1875	14	10	71,4 ⁰ / ₀	1891	772	399	51,6 ⁰ / ₀
1876	39	17	43,6 ⁰ / ₀	1892	666	314	47,1 ⁰ / ₀
1877	50	16	32 ⁰ / ₀	1893	861	487	56,5 ⁰ / ₀
1878	57	14	24,5 ⁰ / ₀	Годъ не- извѣстенъ	172	142	82,5 ⁰ / ₀
1879	73	25	34,2 ⁰ / ₀				
1880	86	43	50 ⁰ / ₀				
1881	106	37	35 ⁰ / ₀				
				ИТОГО.	5189	2441	47,3 ⁰ / ₀

Расположимъ для большей наглядности данныя этой таблицы по пятилѣтіямъ.

Г о д ы.	Число женщинъ.	Остались здоров.	% къ общему числу здоров.	% къ числу оставш. жен.
Отъ 1893—1888	3407	1705	74,1 ⁰ / ₀	50 ⁰ / ₀
„ 1888—1883	905	316	13,7 ⁰ / ₀	34,9 ⁰ / ₀
„ 1883—1878	490	193	8,4 ⁰ / ₀	40 ⁰ / ₀
„ 1878—1873	174	65	2,8 ⁰ / ₀	37,3 ⁰ / ₀
„ 1873—1868	36	18	0,8 ⁰ / ₀	50 ⁰ / ₀
Раньше	5	4	0,17 ⁰ / ₀	—

Такимъ образомъ мы видимъ, что чѣмъ больше проходитъ времени со дня подчиненія, тѣмъ количество здоровыхъ женщинъ все болѣе и болѣе уменьшается, однако значеніе этого факта парализуется почти такимъ-же уменьшеніемъ числа остающихся женщинъ. Какъ-бы то ни было, несомнѣнно то, что нѣкоторая часть проститутокъ, несмотря на продолжительное занятіе своимъ ремесломъ, все-таки сифилисомъ не заражается. Чѣмъ-же объяснить невосприимчивость этихъ женщинъ къ зараженію? Быть можетъ онѣ сифилизованы, быть можетъ онѣ только не успѣли еще заразиться, наконецъ, быть можетъ, иммунитетъ ихъ объясняется наслѣдственнымъ сифилисомъ,—каждое изъ этихъ предположеній имѣетъ за собою нѣкоторую долю вѣроятія.

По совѣту проф. *В. М. Тарновскаго*, руководствуясь его указаніями, я рѣшился сдѣлать попытку выяснить этотъ вопросъ.

Съ этою цѣлью я занялся подробнымъ изслѣдованіемъ 20 женщинъ, которыя, по моимъ свѣдѣніямъ, никогда не болѣли сифилисомъ и состояли подъ надзоромъ В. П. Комитета не менѣе 10 лѣтъ. Изъ числа подходящихъ женщинъ я при выборѣ, по весьма понятнымъ причинамъ, отдавалъ преимущество тѣмъ, которыя все время или большую часть времени своего подчиненія Комитету провели въ домахъ терпимости.

Въ виду узкой, специальной цѣли моего изслѣдо-

ванія, для котораго имѣли особое значеніе только слѣды приобрѣтеннаго и наслѣдственнаго сифилиса и лишь тѣ признаки вырожденія, которые ставятся въ связь съ этимъ послѣднимъ, я позволилъ себѣ опустить подробныя антропометрическія измѣренія черепа, лица, туловища и проч. и ограничился только наиболѣе простыми измѣреніями (длины конечностей, роста) и указаніями на тѣ аномаліи конфигураціи, непропорціональности въ развитіи отдѣльныхъ частей (лица, черепа), которыя бросались въ глаза съ перваго взгляда. Особенное вниманіе обращено было на изслѣдованіе зубовъ, органа зрѣнія и слуха.

Измѣренія производились при помощи ленты, раздѣленной на сантиметры, причемъ длина плеча и предплечія измѣрялась отъ *acromion* до нижняго конца *processus styloid. radii*, длина бедра и голени отъ *trochanter maj.* до верхняго края наружной ладыжки*). Изъ 20 осмотрѣнныхъ мною женщинъ, 6 были осмотрѣны въ Калинкинской больницѣ (въ теченіе 3 недѣль) и 14 во Врачебно-Полицейскомъ Комитетѣ (въ два сеанса). Въ больницѣ при трехъ осмотрахъ присутствовалъ д-ръ *Д. Б. Флитнеръ*, во В. П. Комитетѣ при осмотрахъ присутствовали инспекторъ В. П. К. д-ръ *А. И. Федоровъ* и д-ръ *Н. В. Авиловъ*.

Результаты осмотра слѣдующіе:

Наблюденіе 1-е. А. Р., крестьянка Ярославской губ., 40 л. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ съ 24 августа 1884 г., т. е. 12 лѣтъ; большую часть этого времени провела въ домахъ терпимости. Ростъ А. Р.=148 cent.; тѣлосложеніе умѣренное. Длина правой плечевой и лучевой кости=49 cent., длина кисти=17; длина праваго бедра + б. берцовая кость=73½ cent., длина правой стопы=23; (отношеніе плечевой

*) Программу изслѣдованія, а также указанія на литературу предмета я заимствовалъ изъ извѣстнаго сочиненія *П. Н. Тарновской* (*Etude anthropométrique sur les prostituées et les voleuses*).

кости + лучев. къ росту, принятому=100,=33,10; такое же отношеніе для бедренной кости + б. берцовая=50; отношеніе плечевой кости + лучевой къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=66,21). Ассиметрія черепа и лица (лѣвая темянная кость развита болѣе, чѣмъ правая, нижняя часть лица развита болѣе, чѣмъ верхняя). Лѣвый глазъ немного косить кнутри. Коренные зубы—каріозные; свободные края нижнихъ рѣзцовъ—атрофическіе (*Atrophie du bord libre sur les incisives*). Сережка уха мало развита, форма уха удлиненная. Дрожаніе рукъ, вслѣдствіе хроническаго алкоголизма.

До подчиненія В. П. Комитету А. Р. занималась поденною работою. Первые регулы она имѣла на 13 г., 16 л. вышла замужъ, а на 17 году отъ мужа имѣла выкидышъ на 6 мѣсяцѣ. Послѣ этого беременна не была. На 22 г. мужъ бросилъ ее за пьянство и она стала заниматься проституціею. Отецъ и мать Р. умерли въ старости (отецъ 80 л., мать 65 л.). Мать имѣла 16 человѣкъ дѣтей (выкидышей не было), изъ которыхъ до сихъ поръ живы 3 дочери (одной 30, другой—самой А. Р.—40, третьей 50 л.) и 1 сынъ (60 л.), остальные дѣти умирали между 5 и 10 годами отъ разныхъ эпидемическихъ болѣзней. Отецъ А. Р. былъ пьяница, пилъ часто и много и сама она стала пить съ малыхъ лѣтъ. У отца А. Р., равно какъ и у нея самой не разъ бывали припадки *delirium tremens*. Сифилиса, чахотки и эпилепсіи въ семьѣ А. Р. не было. Мужъ А. Р., по ея словамъ, совершенно здоровый человѣкъ, имѣетъ 38 л., живетъ въ деревнѣ. А. Р. была въ Калинкинской больницѣ 34 раза (съ 1884 г. по 1896 г.).

Вотъ названія ея болѣзней въ хронологическомъ порядкѣ.

¹²/IX 84 г. *Exulcerat. et verrucae intr. vag.*

²⁶/I 85 г. *Ulcera mollia introit. vag.*

²⁸/II 85 г. *Ulcera mollia labb. gen. et. ad anum.*

²/VII 85 г. *Ulcera mollia fossae nav. et intr. vag.*

²⁴/VII 85 г. *Cicatrix exulcer. fossae nav. et ad intr. vag.*

- ⁷/VIII 85 r. Exulcerat. fossae navic. et circa anum.
²³/VIII 85 r. Exulcerat. circa orific. urethrae.
⁴/XII 85 r. Exulcerat. lab. min. sin.
¹/II 86 r. Exulcerat. lab. maj. sin.
⁷/V 86 r. Exulcerat. traumat. pl. gen. femor. sin.
Catarrhus colli uteri.
²³/VII 86 r. Exulcerat. perinei.
²/VII 87 r. Ulcus molle intr. vag. lat. sin. et plic.
gen. fem. sin.
³⁰/XI 87 r. Ulcera mollia in ano, circa anum et lab.
maj. sin.
²⁰/VII 88 r. Herpes pustulos. lab maj. sin.
²³/IV 89 r. Exulcerat. inter. caruncul.
¹³/V 89 r. Ulcus introit. vaginae.
²¹/VII 89 r. Ulcera mollia introit. vag. et labb. genit.
Catarrhus colli uteri.
³/XI 89 r. Excoriat. introit. vaginae.
¹⁹/IX 90 r. Exulcer. lab. min. d.
²²/XI 90 r. Excoriat. introit. vag.
⁹/VII 91 r. Exulcer. lab. maj. sin.
²⁸/IV 92 r. Exulcer. lab. min. d.
¹/VII 92 r. Exulcerat. intr. vag.
⁵/VIII 92 r. Ulcus simpl. lab. maj. sin.
²⁹/IX 92 r. Excoriat. intr. vag. lat. d. et sin. et supra
orific. urethrae.
¹⁹/V 94 r. Exulcerat. lab. maj. sin. Catarrhus colli
uteri.
⁷/IX 94 r. Exulcer. fossae navic. et sulci interlab.
dextr.
¹⁷/IV 95 r. Ecthyma vulg. Fissura ani. Follicul. labb. maj.
¹⁸/V 95 r. Ulcera mollia foss. nav., labb. genit., pe-
rinei et ani.
²¹/VI 95 r. Furunculosis.
⁶/IX 95 r. Vaginitis. Herpes labii min. sin.
⁴/X 95 r. Excoriat. intr. vag. Herpes pl. gen. fem. sin.
⁴/XI 95 r. Excoriat. intr. vag. Bubo dextr. Herpes
pl. gen. fem. sin.
²²/XI 95 r. Fxulceratio vaginae. Parul. dentr.

Наблюденіе 2-е. М. И., петербургская мѣшанка, дѣвица, 34 л. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоятъ съ 22 апрѣля 1881 г., т. е. 15 лѣтъ, изъ которыхъ 12 лѣтъ провела въ домахъ терпимости. Ростъ=164 cent.; тѣлосложеніе—умѣренное. Длина правой плечевой+лучевой кости=51 cent., длина правой кисти руки=18; длина правой бедренной+б. берцовой кости=78 cent., длина стопы=22; (отношеніе плечевой+лучевой кости къ росту (принятому=100)=31,09; тоже отношеніе для бедренной+б. берцовой кости=47,56; плечевая кость+лучевая : бедренной кости+б. берцовая (=100)=65,38). Форма черепа уклоненій отъ нормы не представляетъ. Прогнатизмъ нижней части лица. Вздернутый носъ. Верхній, правый, боковой рѣзецъ нѣсколько выдвинутъ впередъ. Зубы каріозные. Первая менструація у М. И. появилась на 17 году, проституціей стала заниматься съ 16 лѣтъ. Беременною М. И. никогда не была, выкидышей не имѣла. М. И.—пьетъ и съ дѣтства страдаетъ эпилепсіею. Припадки повторяются каждый мѣсяцъ, иногда чаще, причемъ М. И. теряетъ сознаніе и падаетъ, гдѣ придется. На тѣлѣ М. И. есть слѣды раненій, происшедшихъ отъ паденія съ высоты (одинъ разъ М. И. упала въ пролетъ лѣстницы съ 3-го этажа) и на разные предметы. Отецъ М. И.—пьяница и воръ-рецидивистъ, онъ живетъ теперь въ Тобольской губ., куда 5 лѣтъ т. н. былъ сосланъ по суду. Мать болѣла чахоткою и умерла отъ родовъ на 35 г. М. И.—младшая въ семьѣ; у нее есть старшій братъ—ремесленникъ, человекъ здоровый и трезвый, онъ имѣетъ здоровыхъ дѣтей, и 2 старшія сестры, изъ которыхъ одна замужемъ, другая вдова, живетъ въ услуженіи—обѣ онѣ совершенно здоровы, бездѣтны. Со словъ близкихъ М. И. передаетъ, что у ея матери въ первые годы замужества было 2 выкидыша и одинъ мертворожденный ребенокъ (подъ рядъ). Послѣдніе 2 мальчика, родившіеся послѣ М. И., умерли въ дѣтствѣ. М. И. была въ Калинкинской больницѣ 14 разъ.

¹⁴/I 81 г. (до подч., по комиссіи). Eculcer. fossae nav.

- ²⁰/v 81 г. Ulcus molle fossae navic.
⁶/vi 82 г. Excoriat. lab. maj. dextri. Catarrh. colli uteri.
⁵/viii 83 г. Intertrigo. Follicul. labb. genit.
³/ii 84 г. Exulcerat. pl. gen. fem. sin.
¹⁷/x 84 г. Ulcera mollia labb. genit.
⁹/iv 85 г. Cicatr. exulcer. foss. nav.
⁵/vi 87 г. Vaginitis. Catarrhus colli uteri.
⁴/ix 89 г. Fissura ani. Herpes lab. maj. sin.
²/xi 92 г. Exulcerat. tractus vaginae.
¹⁴/iii 93 г. Catarrhus et excoriat. colli uteri.
¹²/xi 93 г. Herpes lab. maj. sin. Catarrh. colli uteri.
¹⁵/xii 93 г. Exulceratio perinei.
⁸/ii 94 г. Urethritis chron. Vaginitis.

Наблюдение 3-е. Е. К., крестьянка Витебской губ., родилась въ СПБ., дѣвица, 28 лѣтъ. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ съ 28 мая 1885 г., т. е. 11 лѣтъ, изъ которыхъ въ домахъ терпимости провела 7 лѣтъ. Ростъ 151 cent. Тѣлосложеніе слабое. Длина правой плечевой + лучевой кости = 46 cent., длина правой кисти = 16; длина бедренной + б. берцовой кости = 72 cent., длина правой стопы = $22\frac{1}{2}$; (отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (прин. = 100) = 30,46, тоже отношеніе для бедренной кости + б. берцовой = 47,68; плечевая кость + лучевая : бедренной кости + б. берцовой (= 100) = 63,88). Голова, видимо, уменьшена во всѣхъ размѣрахъ (микроцефалія), лобъ гидроцефалическій, нижняя часть лица развита нѣсколько болѣе, чѣмъ верхняя, носъ вздернутый, глазныя яблоки выдаются изъ орбитъ, ушной завитокъ въ верхней части развитъ мало, равно какъ и сережка уха. Нижніе рѣзцы расположены неправильно, заходятъ другъ за друга. Лѣвымъ ухомъ Е. К. почти не слышитъ послѣ удара, полученнаго 3 года тому назадъ (при изслѣдованіи барабанная перепонка найдена неповрежденною). Первые регулы появились на 13 г.; проституціей Е. К. стала заниматься съ 12 л., послѣ того какъ ее пьяную лишили невинности. Выкидышей Е.

К. не имѣла и беременной никогда не была. Отца своего Е. К. не знаетъ (она незаконнорожденная), мать умерла 5 л. т. н. отъ чахотки. У Е. К. было 3 сестры, 2 изъ нихъ умерли взрослыми, одна жива, имѣетъ 30 л. и занимается проституціей въ СІБ. Выкидышей у матери Е. К. не было. Е. К. пьетъ и не разъ имѣла припадки *delirium tremens*; въ настоящее время у нея замѣтно дрожаніе рукъ и головы. Въ Калининской больницѣ Е. К. была много разъ. Вотъ перечень ея болѣзней за послѣдніе 2 года (старая бланка взята проф. В. М. Тарновскимъ):

²⁴/II 93 г. *Exulcerat. intr. vag. lat. dext. Excor. colli uteri.*

²⁴/III 93 г. *Exulcer. inter carunc. lat. dex.*

²²/IV 93 г. *Cicatr. exulcer. intr. vag. lat. d. Enulcer. ling.*

¹⁸/VIII 93 г. *Idem. Abscessus sub axilla.*

¹³/X 93 г. *Ulcera mollia intr. vag.*

²⁵/I 94 г. *Ulcus molle intr. vag. lat. sin.*

²³/II 94 г. *Ulcus molle inter. carunc. lat. sin.*

²¹/IV 94 г. *Exulcer. intr. vag.*

²⁴/VI 94 г. *Cicatr. exulc. iutr. vag. Vagin.*

¹⁵/VII 94 г. *Alcoholismus. Pediculosis.*

¹⁸/VIII 94 г. *Eczema. Delirium tremens. Ulcus intr. vag.*

²²/IX 94 г. *Ulcus simpl. introit. vag.*

¹²/I 95 г. *Ulcera mollia introit. vag.*

¹⁰/IV 95 г. *Ulcus simpl. ad. sin. intr. vag.*

¹⁰/VIII 95 г. *Exulcerat. introit. vag.*

⁵/X 95 г. *Exulcer. intr. vag. et lab. maj. sin.*

¹⁶/XI 95 г. *Exulcerat. intr. vag.*

¹⁹/XII 95 г. *Exulcer. intr. vag.*

Наблюденіе 4-е. О. В., дочь чиновника, дѣвица, 34 л. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ со 2 іюня 1879 г., т. е. 17 лѣтъ, изъ которыхъ 10 л. провела въ домахъ терпимости. Ростъ=148 cent.; тѣлосложеніе умѣренное. Длина правой плечевой кости + лучевой=49 cent., длина правой ручной кисти=14;

длина бедренной кости + б. берцовой=74 cent., длина правой стопы=20; (отношение плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=33,1; такое-же отношение для бедренной кости + б. берцовой=50; плечевая кость + лучевая: бедренной кости + б. берцовая (=100)=66,21). Охусерphalia, значительное развитіе затылочнаго бугра, прогнатизмъ въ нижней части лица; ушные раковины прижаты къ черепу, antihelix едва замѣтенъ. Нижніе рѣзцы мелки и рѣдки. Первая менструція появилась на 17 году, въ томъ-же году О. В. стала заниматься проституціею, чувствуя отвращеніе къ труду, страсть къ пьянству и разгульной жизни. Беременною О. В. никогда не была, выкидышей не имѣла. Отца О. В. не помнитъ—онъ умеръ молодымъ отъ пьянства, мать умерла 3 г. тому назадъ, 70 лѣтъ, причины ея смерти не знаетъ. Кромѣ О. В. мать ея имѣла 2 сыновей (старше О. В.), которые умерли въ дѣтствѣ (3 и 5 лѣтъ). Выкидышей мать О. В. не имѣла. Въ Калин-кинской больницѣ О. В. была 17 разъ.

- ²/VI 79 г. Ulcus molle fossae nav.
¹⁸/VII 79 г. Ulcus molle (гдѣ?).
¹⁷/XII 80 г. Verrucae labb. pudend.
¹⁹/XII 84 г. Ulcera mollia perinei. l. min. d. et ani.
³/X 85 г. Exulcer. orific. exter. urethrae.
⁶/XI 85 г. Exulcer. circa orific. ext. urethr.
¹²/IX 86 г. Exulcerat. lab. maj. d. Catarrh. colli uteri.
⁹/XII 86 г. Exulcer. perin. Catarrh. colli ut.
²³/XII 86 г. Excoriat. perinei. Catar. colli ut.
¹⁷/VI 87 г. Ulcus molle perinei.
¹⁷/VIII 89 г. Rhagad. ani. Phtiriasis.
¹¹/XI 89 г. Pediculi et eczema capitis.
¹³/IV 90 г. Phtiriasis.
⁹/VIII 90 г. Phtiriasis.
¹³/VIII 93 г. Exulcer. traum. lab. sup. oris. contusiones.
⁹/X 93 г. Phtiriasis.
¹⁵/VI 49 г. Intertrigo. Folliculitis labii maj. Vaginitis.

Наблюденіе 5-е. О. Н. И., кронштадтская мѣщанка, дѣвица, 31 г. Подъ наблюденіемъ В. П. Комитета состоитъ съ 22 августа 1885 года, т. е. 10¹/₂ лѣтъ, изъ которыхъ 6 лѣтъ провела въ домахъ терпимости. Ростъ=164 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой кости+лучевой=51 cent., длина кисти правой руки=17¹/₂; длина правой бедренной кости+б. берцовой=78 cent., длина правой стопы=24¹/₂ (отношеніе плечевой кости+лучевой къ росту (=100)=31,09; такое-же отношеніе для бедренной кости+б. берцовой=47,56; плечевая кость+лучевая: бедренной кости+б. берцовая (=100)=62,82). Черепной сводъ—плоскій (Platycephalia); скуловые кости сильно развиты. Сережка уха едва замѣтна. Верхніе рѣзцы заходятъ за нижніе, причемъ два верхніе рѣзца покрываютъ 4 нижніе. Слухъ плохой, хотя барабанныя перепонки не повреждены. Въ нижней трети правой б. берцовой кости прощупывается небольшое углубленіе, происхожденія котораго О. И. не можетъ объяснить. Рубцовъ на кожѣ въ этомъ мѣстѣ не замѣтно. Первая менструація появилась на 16 г., проституціей стала заниматься съ 20 лѣтъ; съ 15 и до 20 л. О. И. жила съ любовникомъ. На 18 году О. И. имѣла выкидышъ 6 м., на 29 году родила здороваго ребенка, который умеръ на 3-й день послѣ родовъ (приспала). О. И. родилась, когда отцу ея было 60 л., матери 17 л.; у нее былъ 1 братъ, младшій, (умеръ 11 л.) и 1 сестра, тоже младшая, которая теперь имѣетъ 28 лѣтъ. Отецъ умеръ 80 лѣтъ. отъ чахотки, мать жива и въ настоящее время имѣетъ 48 лѣтъ. Мать—пьяница. О. И. тоже пьетъ съ малыхъ лѣтъ. Въ Калинкинской больницѣ съ 1885 по 1896 г. О. И. была 33 раза.

²⁶/ix 85 г. Ulcera mollia lab. maj d. et circa anum.

¹⁸/x 85 г. Bubo apertus in region. inguin. sin.

¹⁶/xii 85 г. Folliculit. lab. maj. d.

²⁵/iii 86 г. Perioophor. d. Catarrhus colli uteri.

¹⁵/iii 87 г. Ulcus molle inter carunc.

²³/iii 87 г. Ulcera mollia praep. clytor.

- ⁹/IV 87 г. Excoriat. colli uteri.
²⁵/IV 87 г. Delirium tremens.
³⁰/V 87 г. Excoriat. colli uteri.
³/IX 87 г. Alcoholis. chron. Follicul. lab. maj. d.
Furuncul. lab. maj. sin. Herpes labb. min.
⁷/X 87 г. Exulcer. introit. vag.
¹⁴/XI 87 г. Haematoma vaginae.
¹⁰/II 88 г. Oophoritis sin.
¹/III 88 г. Exulcer. lab. min. sin.
¹²/IX 88 г. Excoriat. colli uteri, Herpes progenit. lab.
maj. sin.
⁴/II 89 г. Exulcerat. genital.
¹⁷/IV 89 г. Ulcus molle fossae nav. et lab. min. sin.
Intertrigo.
¹⁹/VI 89 г. Follicul. lab. maj. d. et excor. intr. vag.
⁵/VIII 89 г. Pediculi pubis. Vaginitis.
²⁶/VI 90 г. Excor. labb. pudend.
²⁵/I 91 г. Exulcerat. labb. genital.
²/VI 91 г. Excor. lab. maj. sin. et glut. d.
²⁸/XI 91 г. Herpes labii min. d. Alcoholism.
⁹/I 92 г. Excoriat. ad anum.
⁸/V 92 г. Eczema genit. Herpes in sulco interglut.
¹³/VI 92 г. Catarrhus colli uteri.
⁶/IV 93 г. Excoriat. lab. maj. dextri. Pediculi pubis.
Gravida VIII m.
²⁸/V 93 г. Родила во 2-й разъ здороваго, доношен-
наго ребенка, не имѣвшаго слѣдовъ сифилиса. Ребе-
нокъ умеръ на 3-я сутки (заспанъ матерью). Delirium
tremens. Endometritis puerpera. Ulcera traumatica intr.
vaginae.
²¹/VII 93 г. Exulcerat. intr. vag. lat. sin.
¹³/IV 94 г. Exulcer. intr. vag. Catarrhus colli uteri.
²⁸/I 95 г. Excoriat. labb. genit. Oophoritis chron. dextra.
⁶/VII 95 г. Exulceratio et verrucae intr. vag. Urethritis.
²⁴/XI 95 г. Oophoritis dextra. Parametritis sinistra.

Наблюденіе 6-е. Н. Н. В., колпинская мѣшанка,
дѣвица, 27 л.

Подъ наблюденіемъ В. П. Комитета состоитъ съ

27 апрѣля 1886 г., т. е. 10 лѣтъ, изъ которыхъ около 5 л. прожила въ домахъ терпимости. Ростъ 146 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой кости + лучевой=47 cent.; длина правой ручной кисти=15; длина правой бедренной + б. берцовой кости=50,7, длина правой стопы=22¹/₂ (отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=32,19; такое-же отношеніе для бедренной кости + б. берцовая=50,7; плечевая кость + лучевая: бедренной кости + б. берцовая (=100)=63,51). Черепной сводъ плоскій (Platycephalia), лобъ гидроцефалическій, носъ вздернутый; нижняя часть лица—непропорціоально развита; лѣвая ушная раковина прижата къ черепу. Зубы — каріозные, верхніе клыки сильно развиты и выдаются надъ уровнемъ другихъ зубовъ. Нѣбный сводъ — заостренный. Большія берцовыя кости сильно изогнуты кнаружи. Первая менструація у Н. В. появилась на 16 г., проституціей стала заниматься съ 15 лѣтъ,—причина, побудившая ее къ этому — пьянство и неохота къ труду. Выкидышей Н. В. не имѣла, беременною никогда не была. Отецъ и мать Н. В. были пьяницами, оба умерли—мать 40 л., отъ родовъ, отецъ 55 л. (отъ какой болѣзни — не знаетъ). Н. В. имѣла 12 братьевъ и сестеръ (5 старше и 7 моложе ея), 11 изъ нихъ умерли въ дѣтствѣ, одна младшая сестра жива, занимается, подобно ей, проституціею и состоитъ подъ надзоромъ В. П. Комитета съ 1890 года. Сифилиса, чахотки, эпилепсіи и помѣшательства въ семьѣ Н. В., по ея словамъ, не было. Мать Н. В. выкидышей не имѣла. Въ Калинкинской больницѣ Н. В. была 24 раза.

⁶/iv 87 г. Ulcus intr. vag. lat. d.

¹²/vii 88 г. Exulcerat. fossae nav.

²⁸/vii 90 г. Ulcera mollia intr. vag.

¹³/ix 90 г. Exulcerat. intr. vag.

¹/xi 90 г. Ulcus molle intr. vag.

¹⁰/i 91 г. Herpes lab. maj. d. Ulcus molle lab. maj. d. et intr. vag.

⁷/iii 91 г. Ulcera mollia intr. vag.

- ¹⁸/vi 91 г. Exulcerat. fossae navic.
¹⁸/vii 91 г. Exulcerat. intr. vag.
¹⁰/x 91 г. Exulcerat. fossae navic.
⁶/xi 91 г. Exulcerat. intr. vag. Urethr. chron.
³¹/xii 91 г. Exulcerat. lab. min. d.
²⁹/ii 92 г. Pediculi pubis et capitis.
¹³/v 92 г. Exulcerat. carunc. myrt.
²/vii 92 г. Cicatrix exulcer. foss. nav.
¹⁵/x 92 г. Exulceration. labb. maj.
¹⁹/xi 92 г. Cicatrix exulc. foss. nav.
⁵/viii—⁴/x 93 г. Ulcus pseudoindurat. Colli uteri. Follicul. labb. genit.
²⁸/x 93 г. Cicatrix exulcer. foss. nav.
²⁵/xi 93 г. Exulcer. inter. carunc. lat. d.
⁷/i 94 г. Abscessus lab. maj. d. Catarrh. colli ut.
¹⁷/x 94 г. Excoriat. lab. min. d. Mollusc. Scabies. Catarrhus colli uteri.
²³/xi 94 г. Yaginitis. Catarrhus colli ut. Pediculi pubis.
¹⁴/xii 95 г. Ulcera mollia intr. vag.

Наблюденіе 7-е. Т. И., вдова крестьянина Псковской губ., 36 л. Подчинилась В. П. Комитету 10 іюля 1879 года, т. е. 17 лѣтъ тому назадъ. Все время жила въ домахъ терпимости. Ростъ=160 cent.; тѣлосложеніе — крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=53 cent., длина правой ручной кисти=17¹/₂ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=83 cent., длина правой стопы=21¹/₂ cent. (Отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=33,12; то же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=51,87; плечевая кость + лучевая: бедренной кости + б. берцовой (=100)=63,85). Форма головы уклоненій отъ нормы не представляетъ. Уши развиты неправильно (удлиннены); сережка уха—чрезмѣрно развита. Носъ вздернутый. Верхніе два рѣзца покрываютъ 4 нижніе. Первая менструація у Т. И. была на 16 году, проституціей стала заниматься съ 19 лѣтъ. На 18 году отъ мужа Т. И. имѣла мальчика, который умеръ черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ. Причина смерти — неиз-

вѣсна. Ни сыпи, ни ранъ на тѣлѣ у мальчика не было. Выкидышей у Т. И. не было. Родители Т. И.— живы; отцу ея 64 г., матери 53 г. Отецъ пьяница. Т. И. имѣла одну младшую сестру, которая умерла 5 л. отъ роду отъ скарлатины. Мать Т. И. выкидышей не имѣла. Случаевъ сифилиса, чахотки, эпилепсiи и помѣшательства, по словамъ Т. И., въ ея роду не было. Въ Калининской больницѣ была 12 разъ.

- ⁸/IV 80 г. Exulcer. lab. maj. sin.
- ³/III 82 г. Ulcus simplex foss. nav.
- ²⁷/III 86 г. Ulcera mollia genit.
- ²⁴/IV 86 г. Ulcera mollia foss. nav. et mont. ven.
- ¹³/VI 86 г. Ulcera mollia intr. vag.
- ⁷/VIII 86 г. Ulcus molle intr. vag. lat. sin.
- ²⁶/XII 86 г. Furunc. lab. maj. sin.
- ¹¹/IV 87 г. Herpes lab. min. dextr.
- ²⁰/VI 88 г. Abscess. gl. Barthol. dextr.
- ¹⁶/VIII 91 г. Abscess. gl. Barthol. d. Vagin. granul.
- ²⁰/X 95 г. Ulcus simpl. foss. nav. et lab. min. dex.
- ³/I 96 г. Catarrhus et excor. colli uteri.

Наблюденіе 8-е. Е. С., СІБ. мѣшанка, дѣвица, 37 л. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ съ 12 ноября 1875 года, т. е. 21 годъ; изъ этого времени 18 лѣтъ провела въ домахъ терпимости. Ростъ=154 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=52 cent., длина правой кисти=16¹/₂ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=85 cent.; длина правой стопы=20¹/₂ cent. (Отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=33,76; то-же отношеніе для бедренной кости + б. берцовая=55,19; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=61,17). Ненормальное развитіе затылочнаго бугра; непропорціональное развитіе нижней части лица. Вздернутый носъ. Заостренный (узкій) нѣбный сводъ. Неправильное расположеніе зубовъ (нижніе рѣзцы заходятъ другъ за друга, верхній, лѣвый боковой рѣзецъ надвинуть на клыкъ. Лѣвый глазъ немного косить

внутри. Слухъ плохой; въ дѣтствѣ Е. С. страдала гноетеченіемъ изъ обоихъ ушей. Въ правомъ ухѣ барабанная перепонка разрушена и на это ухо Е. С. не слышитъ. Первую менструацію Е. С. имѣла на 15 году, проституировать - же начала съ 12 лѣтъ. Беременна никогда не была. Отецъ и мать Е. С. — пьяницы: отецъ умеръ 36 л. (раздавленъ поѣздомъ), мать жива и теперь, имѣетъ 56 лѣтъ, страдаетъ суставнымъ ревматизмомъ и уже два года не встаетъ съ постели. Е. С. имѣла одного брата, который умеръ 3 лѣтъ; выкидышей у матери не было. Въ Калининской больницѣ Е. С. была 6 разъ.

¹⁶/II 79 г. Excoriat. lab. maj. dex. et sin.

⁸/VIII 81 г. Ulcus simplex perinei.

¹⁴/IX 86 г. Pediculi pubis. Intertrigo.

¹⁰/VI 88 г. Excoriat. lab. min. sin.

²⁴/II 93 г. Intertrigo. Excor. pl. interlab. sin.

¹²/I 95 г. Ulcus molle pl. gen. femor. d.

Наблюденіе 9. А. К., прусская подданная, дѣвица, 35 л. Подчинилась надзору В. П. Комитета 3 марта 1884 г., т. е. 12 лѣтъ тому назадъ. Все это время провела въ домахъ терпимости. Ростъ=160 cent.; тѣлосложеніе — крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=51 cent., длина правой кисти=16¹/₂ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=90 cent.; длина правой стопы=25 cent. (Отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=31,87; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=56,25; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=56,66). Ассиметрія въ развитіи черепа и лица (правая половина больше развита, чѣмъ лѣвая). Плоскій черепной сводъ. Отсутствіе верхнихъ боковыхъ рѣзцовъ. Форма и положеніе ушныхъ раковинъ—нормальны. Слухъ хорошъ. Первая менструація появилась на 15 году; проституировать А. К. начала съ 20 лѣтъ. На 22 году А. К. имѣла выкидышъ на 3 мѣсяцѣ и съ тѣхъ поръ беременна не была. Роди-

телей своихъ А. К. не знаетъ (она подкидышъ). Страдаетъ запоемъ. Въ Калинкинской больницѣ была 7 разъ.

²⁶/_{XI} 85 г. Bubo inguinal. sin.

³/_I 86 г. Bubo inguinal. sin. strumos.

¹³/_{XI} 86 г. Angina follicularis.

¹⁰/_I 87 г. Follicul. lab. maj. sin.

⁹/_{IV} 92 г. Exuleerat. fossae nav. et carunc. myrt.

²⁸/_I 93 г. Urethritis.

⁶/_{IV} 94 г. Catarrhus et excor. colli uteri.

Наблюденіе 10-е. А. М. М., крестьянка СПб. губерніи, дѣвица, 39 лѣтъ. Подчинилась В. П. Комитету 16 октября 1874 года, т. е. 22 года т. н.; около половины этого времени провела въ домахъ терпимости. Ростъ 156 cent.; тѣлосложеніе слабое. Длина правой плечевой + лучевой кости=53 cent., длина правой кисти=16¹/₂ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=88 cent., длина правой стопы=23 cent. (Отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=33,97; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=56,41; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=60,22). Плоскій черепной сводъ; непропорціональное развитіе нижней части лица (чрезмѣрное развитіе); зубы (рѣзцы) Parrot (atrophie dentaire sulciforme (Parrot), Erosion en sillon Fournier), клыки выдаются надъ сосѣдними зубами и на концѣ клиновидно заострены. Морелевскія уши; сережка уха сильно развита. Слухъ хорошъ. Первая менструація появилась на 15 году, а съ 16 лѣтъ А. М. стала заниматься проституціею. Беременна не была. Отецъ и мать А. М.—умерли; отецъ 70 л., мать 53; по словамъ А. М., отецъ и мать ея были люди здоровые, не пьянствовали, сифилисомъ, чахоткою, эпилепсіею и помѣшательствомъ не болѣли. Выкидышей у матери не было. А. М.—младшая въ семьѣ, у нее было 3 брата и 5 сестеръ, изъ нихъ до настоящаго времени остались въ живыхъ 1 братъ и 1 се-

стра, остальные умерли въ дѣтствѣ. А. М. страдаетъ алкоголизмомъ. Въ Калинkinской больницѣ была 3 раза.

¹⁶/x 74 г. Urethritis, vaginitis.

⁸/v 86 г. Excoriation. labb. minor.

⁵/ш 89 г. Catarrhus et excoriatio colli uteri.

Наблюденіе 11-е. М. Т., крестьянка Новгородской губ., дѣвица, 32 лѣтъ. Подчинилась надзору В. П. Комитета 17 января 1881 года, т. е. 15 лѣтъ тому назадъ. 14 лѣтъ провела въ домахъ терпимости. Ростъ 146 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости = $50\frac{1}{2}$ cent., длина правой кисти = 15 cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости = 71 cent., длина правой стопы = 21 cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100) = 34,58; такое - же (отношеніе для бедренной + б. берцовой кости = 48,63; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100) = 71,12). Плоскій черепной сводъ, гидроцефалическій лобъ. Носъ вздернутый. Ушной завитокъ (helix) въ верхней части едва замѣтенъ (Морелевскія уши). Серезка уха сильно развита. Гутчинсоновскіе зубы (?). Узкій нѣбный сводъ. Первая менструація была на 12 г., проституціей стала заниматься съ 16 лѣтъ. Беременна не была, выкидышей не имѣла. Отецъ и мать — пьяницы; отецъ живъ, имѣетъ 54 г. отъ роду, здоровъ; мать умерла 33 лѣтъ отъ чахотки. М. Т. — старшая въ семьѣ, у нее было 5 сестеръ и 6 братьевъ; всѣ братья и 1 сестра умерли въ дѣтствѣ. 4 сестры, взрослые, замужнія живутъ въ деревнѣ. О здоровьѣ сестеръ М. Т. никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. М. Т. страдаетъ алкоголизмомъ. Въ Калинkinской больницѣ была 18 разъ.

¹⁸/п 81 г. Exulcerat. intr. vag. lat. d.

²⁷/vi 81 г. Ulcera mollia intr. vag. Pediculi pubis.

Vaginitis.

²⁶/x 81 г. Pro observat. (Sana).

- ²/III 83 г. Exulcerat. foss. navic.
²⁹/III 83 г. Ulcera mollia foss. nav. et. intr. vag.
¹/V 83 г. Exulcerat. perinei.
²⁴/V 83 г. Ulcera mollia lab. maj. d.
⁸/VI 83 г. Exulcer. fossae navic.
³⁰/VII 83 г. Exulcer. fossae navic.
¹⁰/VIII 83 г. Ulcus molle foss. nav.
²⁷/VIII 83 г. Exulcerat. foss. navic.
¹⁷/IX 83 г. Delirium tremens.
⁶/X 84 г. Exulcer. fossae navic.
¹⁵/XII 84 г. Exulcer. (ulcus molle?) intr. v.
²³/X 87 г. Urethritis.
⁵/XII 89 г. Exulcerat. clytoridis.
²⁷/IV 95 г. Ulcus simpl. fossae navic.
¹²/XII 95 г. Excoriat. perinei et supra orif. ext. urethr.
 Catarrhus colli uteri.

Наблюдение 12-е. А. П., крестьянка СПБ. губ. (Воспитанница Восп. Д.), дѣвица, 33 лѣтъ. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ 17 лѣтъ съ 8 декабря 1879 года. 10 лѣтъ жила въ различныхъ домахъ терпимости. Ростъ 158 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=52 cent., длина правой кисти=16¹/₂ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=88 cent., длина правой стопы=21¹/₂ cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100)=32,91; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=55,69.; плечевая кость + лучевая: бедренной кости + б. берцовая (=100)=59,09). Плоскій черепной сводъ; гидроцефалическій лобъ. Два верхніе средніе рѣзца и клыки очень велики. Первая менструація появилась на 13 году, проституціей стала заниматься съ 16 лѣтъ. Въ прошломъ, 1895 г., (на 32 г.) имѣла выкидышъ на 3 мѣсяцѣ; болѣе беременна не была. Отца не знаетъ. Мать жива, здорова, имѣетъ около 60 лѣтъ. Мать около 10 лѣтъ занималась проституціей въ Псковѣ (послѣ рожденія А. П., ея брата и сестры), но сифилисомъ, по словамъ А. П., не болѣла. У А. П. былъ старшій братъ, убитый на 20

году въ дракѣ, и сестра. Сестра въ настоящее время имѣетъ 26 лѣтъ, замужемъ, имѣетъ 2 здоровыхъ дѣтей. А. П. пьетъ съ 16 лѣтъ. Въ Калинкинской больницѣ была 12 разъ (старая бланка не найдена).

⁸/IV 92 г. Excor. postherpet. lab. maj. d.

¹⁰/XI 93 г. Ulcus follicular. perinei.

²⁸/V 94 г. Intertrigo genit. Herpes labii maj. sin. Vaginitis.

¹¹/I 95 г. Urethritis. Catarhus colli uteri.

³/VIII 95 г. Intertrigo genital.

Наблюдение 13-е. Е. Н., крестьянка Новгородской губ., дѣвица, 32 л. Подъ надзоромъ В. П. Комитета состоитъ съ 21 июня 1882 г. Все время была въ домахъ терпимости. Ростъ 151 cent.; тѣлосложеніе умѣренное. Длина правой плечевой+лучевой кости=49 cent., длина правой кисти=16, длина правой бедренной+б. берцовой кости=78 cent., длина правой стопы=21¹/₂ cent. (отношеніе плечевой+лучевой кости къ росту (=100)=32,45; такое-же отношеніе для бедренной+б. берцовой кости=51,65; плечевая кость+лучевая: бедренной кости+б. берцовая (=100)=62,82).

Охусерphalia. Вздернутый носъ. Неправильное расположение зубовъ (лѣвый, верхній, крайній рѣзецъ надринуть на средній). Нѣбный сводъ заостренный. Серезка уха мало развита. Слухъ хорошъ. Первая менструація появилась на 15 г., проституціей стала заниматься съ 14 лѣтъ. Пьетъ. Беременна никогда не была. Отецъ умеръ давно, Е. Н. не помнитъ его. Мать жива, имѣетъ 56 лѣтъ отъ роду, болѣетъ чахоткою. Выкидышей мать Е. Н. не имѣла. У Е. Н. есть (и была) только одна сестра, она замужемъ, живетъ въ деревнѣ; о здоровьѣ сестры Е. Н. ничего сообщить не можетъ. Е. Н. въ Калинкинской больницѣ была всего только 2 раза.

⁷/X 82 г. Excoriatio colli uteri.

²⁷/IV 83 г. Fissura ani.

Наблюденіе 14-е. К. Ч., моршанская мѣщ., Тамбовской губ., замужняя, 34 л. Подчинилась В. П. Комитету 12 апрѣля 1880 г. Все время жила въ домахъ терпимости. Ростъ 149 cent.; тѣлосложеніе слабое. Длина правой плечевой кости + лучевой=49 cent., длина правой кисти=15 $\frac{1}{2}$ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=75 cent., длина правой стопы=21 $\frac{1}{2}$ cent. (отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100)=32,88; такое-же отношеніе для бедренной кости + б. берцовой=50,33; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=65,33). Форма головы и лица замѣтныхъ уклоненій отъ нормы не представляетъ. Ушной завитокъ (Helix) въ средней части едва замѣтенъ (Морелевскія уши). 2 средніе, нижніе рѣзцы очень малы (Microdontisme). Слухъ хорошъ. На правой голени и бедрѣ—рубцы послѣ бывшихъ на этихъ мѣстахъ абсцессовъ. Первая менструація появилась на 13 году, проституціей стала заниматься съ 18 лѣтъ. Беременна не была. Родители умерли: отецъ отъ холеры на 51 году, мать отъ родовъ на 35 году. У К. Ч. было 16 братьевъ и сестеръ, изъ нихъ остались въ живыхъ 1 братъ и 1 сестра, 2 сестры и 1 братъ умерли взрослыми, остальные умерли въ дѣтствѣ (между 5 и 10 годами). Выкидышей мать К. Ч. не имѣла. Сифилиса, чахотки, эпилепсіи, алкоголизма и проч. въ семьѣ К. Ч., по ея словамъ, не было. К. Ч. пьетъ умѣренно и не часто. Въ Калинкинской больницѣ К. Ч. была 6 разъ.

⁶/III 81 г. Excor. lab. maj. sin.

¹⁴/IX 84 г. Ulcus simpl. perinei.

²¹/V 88 г. Catarrhus et excor. colli uteri.

¹³/VII 90 г. Excoriat. lab. min. sin.

²⁵/IX 95 г. Abscessus cruris dextri.

³/XI 95 г. Vaginitis. Phlegm. cruris et genu dextri.

Наблюденіе 15-е. В. Б., крестьянка Новгородской губ., дѣвица, 34 л. Подчинилась В. П. Комитету 28 августа 1881 года. Все время (15 лѣтъ) провела въ домахъ терпимости. Ростъ 158 cent.; тѣлосложеніе—

умѣренное. Длина правой плечевой + лучевой кости = 52 cent., длина правой кисти = $17\frac{1}{2}$ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости = 80 cent., длина правой стопы = 24 cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100) = 32,91; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости = 50,63; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовой (=100) = 65). Плоскій черепной сводъ (Platycephalia). Ушные раковины далеко отстоятъ отъ черепа. Неправильное расположеніе зубовъ (нижніе рѣзцы сидятъ бокомъ и заходятъ другъ за друга). Первая менструація появилась на 16 году, проституціей стала заниматься съ 18 лѣтъ. Беременна никогда не была. Отецъ и мать умерли отъ чахотки, отецъ 46 л., мать 28 л. У В. Б. было 2 сестры — одна умерла отъ чахотки (взрослою), другая жива, и, повидимому, здорова. Выкидышей у матери не было. Алкоголизма, сифилиса, эпилепсіи и помѣшательства въ семьѣ В. Б. не было. В. Б. пьетъ умѣренно. Въ Калинкинской больницѣ лежала 8 разъ.

¹²/xii 81 г. Ulcus molle lab. min. d.

¹⁴/i 82 г. Cicatrix exulcer. introit. vag.

¹¹/i 84 г. Perioophoritis sin.

²⁸/iv 86 г. Excoriat. colli uteri.

⁶/vi 86 г. Catarrhus et excor. colli uteri.

¹²/viii 88 г. Exulcerat. labii maj. dextri.

²³/x 92 г. Excoriat. circa orific. urethrae.

⁵/v 93 г. Folliculit. labb. genital.

Наблюденіе 16-е. А. Э., уроженка Финляндіи, дѣвица, 32 лѣтъ.

Подчинилась В. П. Комитету 28 іюня 1880 г. Изъ 16 лѣтъ въ домахъ терпимости прожила 12 л. Ростъ 160 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости = 54 cent., длина правой кисти = $17\frac{1}{2}$ cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости = 82 cent., длина правой стопы = $23\frac{1}{2}$ cent. (отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100) =

33,75; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости = 51,25; плечевая кость + лучевая: къ бедренной к. + б. берцовая (=100)=63,41). Темная часть головы — возвышена. Скуловые кости сильно развиты. Ассиметрія зубныхъ дугъ. Верхній лѣвый клыкъ надвинутъ на боковой рѣзецъ. Сережки ушей едва выражены. Слухъ хорошъ. Первая менструація появилась на 15 году, проституціей А. Э. стала заниматься съ 14 лѣтъ. Беременной никогда не была. Отецъ А. Э. умеръ 42 лѣтъ отъ чахотки, мать жива, имѣетъ 57 л., здорова. А. Э. имѣетъ 2 сестеръ и 3 братьевъ, взрослыхъ, старше ее. Мать А. Э. выкидышей не имѣла, всѣ, родившіяся у нея дѣти, остались въ живыхъ. Сифилиса, алкоголизма и эпилепсіи въ семьѣ А. Э. не было. А. Э. пьетъ умеренно. Въ Калининской больницѣ лежала 5 разъ.

⁶/ix 80 г. Bartholin. sin.

³/v 83 г. Ulcus molle lab. min. sin. Buboinguin. sin.

²⁴/ii 87 г. Abscessus glut. dextri.

¹⁹/ii 89 г. Catarrhus et excor. colli uteri.

¹²/iv 93 г. Vaginitis. Catarrhus colli uteri.

Наблюденіе 17-е. Е. В., крест. СПБ. губ., дѣвица, 38 лѣтъ. Подчинилась надзору В. П. Комитета 26 октября 1876 года. Все время провела въ домахъ терпимости (20 л.). Ростъ 144,5 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=47,5 cent.; длина правой кисти=16 cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=69 cent.; длина правой стопы=20¹/₂ cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100)=32,87; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=47,75; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=68,84). Гидроцефалическій лобъ. Раздвоеніе твердаго нѣба. Зубы каріозные. Слухъ хорошъ. Первая менструація появилась на 15 году, проституировать начала съ 14 лѣтъ. Беременна никогда не была. Отецъ — пьяница, умеръ 70 л. (причины смерти не знаетъ). Мать умерла 45 л. отъ чахотки. У Е. В.

были 1 братъ и 1 сестра (младшіе), которые умерли въ дѣтствѣ. Сифилиса и эпилепсіи ни у отца, ни у матери, по словамъ Е. В., не было. Е. В. страдаетъ алкоголизмомъ. Въ Калининской больницѣ Е. В. ни разу не была.

Наблюденіе 18-е. А. С., крест. Ревельскаго уѣзда, Эстляндской губ., дѣвица, 30 л. Подчинилась надзору В. П. Комитета 9 ноября 1882 г. 11 лѣтъ провела въ домахъ терпимости. Ростъ 152 cent.; тѣло-сложеніе крѣпкое. Ненормальное развитіе затылочнаго бугра; узкій, сплюснутый съ боковъ лобъ. Нижняя часть лица сильно развита. Вздернутый носъ. Отсутствіе верхнихъ боковыхъ рѣзцовъ; рѣдкіе зубы. Плоскій нѣбный сводъ. Длина правой плечевой + лучевой кости=49 cent., длина правой кисти=14,5 cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=82 cent., длина правой стопы=22 cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100)=32,23; такое-же отношеніе для бедренной кости + б. берцовая = 53,94; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=60). Слухъ хорошъ. А. С. пьетъ умеренно. Первая менструація появилась на 13 году, протитуйровать начала съ 16 лѣтъ. Беременною никогда не была. Отецъ и мать А. С. умерли, когда ей было 3 года, такъ что объ ихъ здоровьѣ она ничего сообщить не можетъ, слышала только, что отецъ ея утонулъ, а мать умерла отъ водянки. У А. С. есть одна сестра, взрослая (32 года), она живетъ въ деревнѣ, страдаетъ эпилепсіею. Въ Калининской больницѣ А. С. была 8 разъ.

²³/X 85 г. Catarrhus colli. uteri. Excoriat. pl. interlab. sin.

²⁶/I 86 г. Exulcerat. lab. maj. dextri.

⁵/III 86 г. Exulcerat. ani. Catarrhus colli ut.

¹⁷/X 89 г. Excoriatio fossae navicul.

¹¹/V 92 г. Excoriat. lab. min. sin. et pl. interlab. sin.

²/VI 94 г. Erysipelas faciei.

⁴/I 95 г. Catarrhus colli uteri.

²²/III 95 г. Нупаеремия colli uteri.

Наблюденіе 19-е. Е. М., крест. Выборгской губ., дѣвица, 39 л. Подчинилась В. П. Комитету 22 декабря 1880 г. 8 л. прожила въ домахъ терпимости, 7 л. была бланковою. Ростъ 151 cent.; тѣлосложеніе крѣпкое. Длина правой плечевой + лучевой кости=49 cent., длина правой кисти=17,5 cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости=72 cent., длина правой стопы=22 cent. (отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100)=32,45; такое-же отношеніе для бедренной + б. берцовой кости=47,68; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовая (=100)=68,05). Черепной сводъ плоскій. Скуловые кости сильно развиты. Всѣ зубы разрушены каріознымъ процессомъ. Слухъ хорошъ. На правой и лѣвой голеняхъ, возлѣ голено-стопныхъ суставовъ, — слѣды обширныхъ зарубцевавшихся язвъ, а надъ ними на голеняхъ и бедрахъ—большія, варикозныя расширенія венъ. По словамъ Е. М. она болѣла ногами около 3 лѣтъ (до подчиненія Комитету). На протяженіи обѣихъ б. берцовыхъ костей прощупываются неровности. Первая менструація у Е. М. появилась на 16 году, проституировать начала съ 21 года. На 22 году Е. М. имѣла выкидышъ на 6 мѣсяцѣ, послѣ этого беременна не была. Матери не помнитъ—она умерла, когда Е. М. было 1¹/₂ года. Отецъ живъ и теперь, имѣетъ 70 л. отъ роду, здоровъ. У Е. М. есть одинъ братъ и одна сестра (старшіе), они живутъ въ деревнѣ, здоровы. Сифилисомъ, чахоткою, эпилепсіею въ семьѣ Е. М. никто не болѣлъ, пьяницъ также не было. Е. М. пьетъ умѣренно. Въ Калинкинской больницѣ Е. М. лежала 12 разъ.

²⁵/IV 82 г. *Ulcerata mollia circa anum, pl. gen. femor. sin. et labii maj. dextri.*

⁵/I 85 г. *Ulcus molle intr. vag. lat. sin.*

¹¹/VII 85 г. *Excoriation. lab. maj. d.*

¹²/XII 86 г. *Exulcerat. lab. maj. d. Catarrhus colli uteri.*

²¹/VI 87 г. *Exulcerat. lab. maj. dextri.*

²³/VI 88 г. *Exulcerat. lab. min. dextri.*

²⁸/VII 88 г. Excoriation. caruncolor.

¹⁸/XI 88 г. Herpes progenitalis.

¹⁴/III 89 г. Abscessus lab. min. sin. Excoriat. lab. min. d. et carnuc. myrthif.

⁵/II 92 г. Cicatr. exulcer. lab. min. sin.

¹⁸/VII 95 г. Exulcerat. circa anum.

¹⁸/XI 95 г. Excoriat. introit. vag.

Наблюдение 20-е. У. Ж., шлиссельбургская мѣщ., (родилась въ СПБ.), дѣвица, 31 года. Подчинилась В. П. Комитету 18 ноября 1880 года. Все это время провела въ домахъ терпимости. Ростъ = 168,5 cent.; тѣлосложеніе умѣренное. Длина правой плечевой + лучевой кости = 54 cent., длина правой кисти = 18 cent.; длина правой бедренной + б. берцовой кости = 80 cent., длина правой стопы = 23,5 cent. (отношеніе плечевой кости + лучевой къ росту (=100) = 32,04; такое-же отношеніе для бедренной кости + б. берцовая = 47,48; плечевая кость + лучевая: къ бедренной кости + б. берцовой (=100) = 67,5). Лобъ нѣсколько скошенъ кзади. Нижняя часть лица развита непропорціонально, сравнительно съ верхней. Вздернутый носъ. Язычекъ (uvula) едва замѣтенъ. Зубы—нормальны. Сережка уха плохо развита. Слухъ—хорошъ. Мелкіе суставы рукъ и ногъ обезображены ревматизмомъ (Arthritis deformans), которымъ У. Ж. болѣетъ уже много лѣтъ. Первая менструація появилась на 15 году, проституировать начала тоже съ 15 лѣтъ. На 16 году У. Ж. имѣла выкидышъ на 6—7 мѣсяцѣ и съ тѣхъ поръ беременна не была. Мать У. Ж. умерла 40 л. отъ рака матки, отецъ (пьяница) умеръ 78 л. У. Ж. имѣетъ одну старшую сестру (35 л.)—больше ни братьевъ, ни сестеръ не было. Сифилиса, чахотки, эпилепсіи въ семьѣ У. Ж. не было. У. Ж. пьетъ умеренно. Въ Калинкинской больницѣ лежала 6 разъ.

¹⁰/XI 80 г. (до подчин.) Ulcus molle intr. vag.

¹⁴/XII 80 г. Exulcerat. genital.

⁵/IV 88 г. Excoriat. lab. maj. sin.

³/II 92 г. Vaginitis. Catarrhus colli uteri.

¹¹/VII 95 г. Ulcera mollia inter. carunc. lat. d. et in ano.

¹/VIII 95 г. Cicatrix recens ad dextr. introit. vag.

Расположимъ теперь всѣ полученныя данныя въ одной таблицѣ:

Охусерphalia	2
Platyserphalia	8
Stenoserphalia	1
Plagioserphalia	2
Microserphalia	1
Ненорм. развитіе затылоч. бугра	3
Гидроцефалич. лобъ	5
Лобъ, скошенный кзади	1
Ассиметріи лица, непропор. развитіе от- дѣльн. частей	9
Прогнатизмъ	2
Вздернутый носъ	9
Раздвоеніе твердаго нѣба	1
Неправильности нѣбн. свода	5
Ассиметрія зубн. дугъ	1
Зубы Гутчинс. и Парро	2
Разн. формы атрофіи зуб.	2
Неправильн. распол. зубовъ	9
Отсутствіе верх. бок. рѣзцовъ.	2
Дефектъ язычка.	1
Внутреннее косоглазіе	2
Слѣды паренним. керат.	0
Неправильная форма и положеніе ушей. Морелевскія уши	9
Неправильности сережки уха (чрезм. разв., отсут.)	9
Глухота, поврежденіе барабан. переп.	3
Слѣды періост. на длинн. костяхъ	1
Узуры б. берцов. кости.	2
Слабое тѣлосложеніе.	3
Имѣли по 1 выкидышу.	6
Дѣти умирали скоро п. родовъ у	2

Страдаютъ алкоголизмъ	11
„ эпилепсію	1
Имѣютъ обоихъ родит. жив.	1
Отецъ и мать умерли у	9
Отецъ живъ у	4
Мать жива у	6
Имѣютъ братьевъ и сестеръ	19
Мать имѣла выкидыши у	1
Отецъ алкоголикъ у	13
Мать „ у	4
Отецъ умеръ отъ чахотки у	3
Мать „ „ „ у	6

Ростъ	154,45 cent.	
Длина правой плечевой + луче- вой кости	50,40	„
Длина правой кисти	16,4	„
Длина правой бедренной + б. бер- цовой кости	78,62	„
Длина правой стопы	22,2	„
Отношеніе плечевой + лучевой кости къ росту (=100)	32,64	„
Отношеніе бедренной + б. берцовой кости къ росту (=100)	50,91	„
Отношеніе плечевой кости + лучевой къ бедренной кости + б. берцовой (=100)	64,06	„
Первые регулы появ. на	14,8 г.	„
Начало занятія проститут.	16,5	„
Возрастъ при подчиненіи	18,5	„
Сколько времени состояла подъ надзоромъ	15,3	„
Сколько времени провела въ до- махъ терпим.	12,1	„
Сколько разъ лежала въ больницѣ	13,1	„

Среднія цифр.

Итакъ кромѣ признаковъ вырожденія, найденныхъ мною у каждой изъ 20 изслѣдованныхъ женщинъ, 6 изъ нихъ имѣли по 1 выкидышу и только двѣ жен-

шины рожали доношенныхъ дѣтей (одна изъ этихъ женщинъ ранѣе имѣла выкидышъ), которыя вскорѣ послѣ родовъ умерли (одно отъ задушенія).

13 женщинъ не были беременны вовсе.

Только одна женщина сообщила о томъ, что мать ея имѣла выкидыши.

У 13 женщинъ отцы были алкоголики; у 4 женщинъ алкоголизмомъ страдали отецъ и мать.

Чухотка въ анамнезѣ родителей была въ 9 случаяхъ; сифилиса, эпилепсіи и помѣшательства въ анамнезѣ родителей изслѣдованныхъ женщинъ — не найдено.

Что касается произведенныхъ мною измѣреній длины верхнихъ и нижнихъ конечностей, отношеній ихъ другъ къ другу и къ росту, то полученное мною отношеніе длины (среднее) нижней конечности къ росту приближается къ такому-же отношенію у негровъ по Гёмффри (50,63), а отношеніе длины верхней конечности къ росту — къ такому-же отношенію у европейцевъ (33,69) (См. Топинаръ. Антропология, перев. Мечникова 1879 г., стр. 293). Отношеніе между длиною верхней и нижней конечности, полученное мною (64,06), настолько разнится отъ измѣреній *Брока* (69,73) и измѣреній, произведенныхъ на фрегатѣ *Новара* (69,7) (тамъ - же стр. 293 и 325), что я могу объяснить эту разницу только какою либо ошибкою, допущенною мною при измѣреніи. Впрочемъ значеніе этихъ признаковъ еще далеко не установлено въ наукѣ — самъ *Топинаръ* говорить, что „признаки эти теряютъ всю свою важность, когда, рассматривая различныя расы, оказывается, что размѣры скелета почти не могутъ быть располагаемы въ ряды“ (стр. 294). „Каждая раса, говоритъ *Вейсбахъ* по тому-же поводу, имѣетъ свою долю низшихъ признаковъ и сходство съ обезьяною не составляетъ исключительнаго достоянія немногихъ отдѣльныхъ расъ. По количеству признаковъ вырожде-

нія изслѣдованныя мною женщины распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

По 2 признака вырожденія имѣли 3 женщины	
„ 3 „ „ „ 5 „	
„ 4 „ „ „ 2 „	
„ 5 „ „ „ 5 „	
„ 6 „ „ „ 3 „	
„ 7 „ „ „ 2 „	

Такимъ образомъ всѣ изслѣдованныя мною женщины по количеству признаковъ вырожденія представляютъ собою людей несомнѣнно порочной организаціи. Относительно привычныхъ проститутокъ фактъ этотъ установленъ уже давно всѣми изслѣдователями проституціи, доказанъ прямыми антропометрическими измѣреніями (Р. Tarnowsky. Etude antropométrique et cet.; Andronico Carmelo. Prostitute e delinquenti. Archivio di psichiatria vol III 1882, p. 143).

Для меня въ данномъ случаѣ важно рѣшеніе вопроса: нельзя-ли описанныя аномаліи развитія поставить въ связь съ наслѣдственнымъ сифилисомъ и такимъ путемъ объяснить новоспріимчивость этихъ женщинъ къ сифилитической заразѣ? Обсуждая совокупность найденныхъ измѣненій у каждой изслѣдованной женщины, я долженъ прійти къ заключенію, что на поставленный выше вопросъ слѣдуетъ отвѣтить отрицательно.

Ни въ одномъ случаѣ нельзя съ полною достовѣрностью утверждать, что имѣются несомнѣнные слѣды наслѣдственного сифилиса.

Остановимся подробнѣе на тѣхъ изъ найденныхъ мною аномалій развитія, которыя болѣе характерны для наслѣдственного сифилиса. На первомъ планѣ здѣсь, какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи стоятъ зубы. Нужно замѣтить, что изслѣдованіе зубовъ у всѣхъ подлежащихъ наблюденію женщинъ—было не легко: у нѣкоторыхъ изъ нихъ зубы до такой степени были поражены каріознымъ процессомъ, что не могло быть и рѣчи объ

опредѣленіи какихъ либо неправильностей ихъ развитія. Свободные края зубовъ у всѣхъ женщинъ были въ значительной степени стерты. Въ одномъ случаѣ мною были опредѣлены гутчинсоновскіе зубы, потому что (при рѣдкомъ расположеніи) свободные края двухъ верхнихъ среднихъ рѣзцовъ нѣсколько напоминали характерную форму такихъ зубовъ; въ другомъ случаѣ, на основаніи такого-же сходства, мною была опредѣлена атрофія свободного края нижнихъ рѣзцовъ. Только неправильности въ расположеніи и величинѣ зубовъ могли быть опредѣлены легко и съ точностью. Однако, несмотря на важное значеніе, какое имѣютъ форма и расположеніе зубовъ въ діагностикѣ наслѣдственнаго сифилиса, едва-ли возможно основывать распознаваніе только на одномъ этомъ признакѣ. Многие авторы, въ томъ числѣ и *Фурнье* (Fournier. La syphilis héréditaire tardive. p. 133), указываютъ на то, что и другія патологическія состоянія, такъ-же какъ и сифились, хотя, быть можетъ, и рѣже его, могутъ обусловить такія же аномаліи развитія зубовъ. Это обстоятельство обязываетъ насъ искать еще другихъ признаковъ, которые-бы подтверждали подозрѣніе (относительно наслѣдственнаго сифилиса), возбуждаемое неправильностью формы и положенія зубовъ. Въ данномъ случаѣ только у одной женщины, кромѣ неправильнаго расположенія зубовъ, мы находимъ еще глухоту (полную на одно ухо и неполную на другое), однако и здѣсь (набл. 8-е) наслѣдственный сифились можетъ быть допущенъ только какъ болѣе или менѣе вѣроятное предположеніе.

Что касается роговой оболочки глаза, то ни у одной изъ 20 женщинъ, несмотря на тщательное изслѣдованіе, не было найдено никакихъ слѣдовъ кератита. У двухъ женщинъ (наблюденіе 14-е и 19-е) были найдены рубцы на голеняхъ, но у одной они остались отъ бывшихъ на этомъ мѣстѣ нарывовъ (отъ которыхъ женщина эта лечилась въ Калинкинской больницѣ), у другой, судя по варикознымъ расширеніямъ венъ, происхожденіе язвъ, по всей вѣроятности, было не

сифилитическое. Наконецъ, что касается выкидышей, то таковыя, какъ уже было сказано, имѣли 6 женщинъ, но ни одна изъ нихъ не имѣла болѣе одного. Нѣсколько выкидышей подъ рядъ у одной и той-же женщины могли-бы служить доказательствомъ зараженія этой женщины черезъ зачатіе, но одинъ выкидышъ у проститутки едва-ли можетъ имѣть такое значеніе. Въ одномъ случаѣ (набл. 5-е) женщина, уже имѣвшая одинъ выкидышъ, во 2-й разъ родила (въ Калинкинской больницѣ) здороваго, доношеннаго ребенка, не имѣвшаго никакихъ слѣдовъ сифилиса. Въ анамнезѣ родителей изслѣдованныхъ женщинъ только въ одномъ случаѣ (наблюденіе 2-е) есть указаніе на выкидыши (2 выкидыша и одинъ мертворожденный ребенокъ), которые могутъ быть объяснены сифилисомъ одного изъ родителей.

Если даже исключить всѣ эти случаи (наб. 1-е, 2-е, 8-е, 9-е, 12-е, 14-е, 19-е и 20-е), какъ подозрительные, то все-же остается 12 случаевъ, гдѣ нѣтъ никакихъ данныхъ для того, чтобы допустить наслѣдственный сифилисъ и такимъ путемъ объяснить иммунитетъ этихъ женщинъ. Въ среднемъ изслѣдованныя женщины (12) подчинились надзору В. П. Комитета въ 17,5 лѣтъ, состояли подъ надзоромъ 15,1 лѣтъ (въ томъ числѣ 11,8 лѣтъ въ домахъ терпимости), по 13,7 раза лежали въ Калинкинской больницѣ и ни разу не возбудили подозрѣнія въ сифилисѣ. Трудно предположить, что онѣ перенесли сифилисъ до подчиненія Комитету; для такого предположенія, какъ я уже говорилъ, нѣтъ никакихъ основаній; еще менѣе возможно предположеніе, что онѣ перенесли сифилисъ, хотя бы въ самой легкой формѣ, уже состоя подъ надзоромъ, (но болѣзнь ихъ не была замѣчена); остается допустить, что невосприимчивость этихъ женщинъ при настоящемъ состояніи нашихъ свѣдѣній о сифилисѣ — не можетъ быть объяснена. Есть не мало и мужчинъ, которые часто, въ теченіе многихъ лѣтъ посѣщаютъ проституттокъ и, несмотря на огромную вѣроятность зараженія, все-таки сифилисомъ не заболѣваютъ. Не

въ этомъ-ли лежитъ причина того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ (въ деревняхъ), несмотря на самыя благоприятныя условія, сифилизація населенія идетъ медленно, чѣмъ можно бы было ожидать?

Только дальнѣйшія точныя изслѣдованія могутъ разъяснить этотъ темный вопросъ.

Теперь мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о тѣхъ женщинахъ, которыя поступаютъ въ ряды поднадзорной проституціи, уже имѣя сифилисъ. Д-ръ *Шперкз* опредѣляетъ число такихъ женщинъ въ 26,3% (Къ статист. сиф. въ женскомъ насел. Петербурга. 1877 г. стр. 61) всѣхъ вновь поступающихъ, д-ръ *Фивейскій* (въ Москвѣ) нашелъ 10,7% на 140 случаевъ первичныхъ явленій сифилиса у женщинъ домовъ терпимости.

По моимъ даннымъ число это (въ среднемъ)=11,4% всѣхъ вновь подчиняющихся проститутокъ или же 22,1% числа всѣхъ проститутокъ, болѣвшихъ сифилисомъ. Такая значительная разниа между моими данными и данными д-ра *Шперка* объясняется тѣмъ, что д-ръ *Шперкз* относилъ къ числу заболѣвшихъ до подчиненія всѣхъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ былъ констатированъ сифилисъ въ первый годъ послѣ подчиненія, но прямо со вторичныхъ явленій. Разсматривая таблицу № 5, мы видимъ, что по мѣрѣ приближенія къ послѣднему времени количество вторичныхъ формъ, которыми начинается сифилисъ въ первый годъ подчиненія женщинъ Комитету, постепенно уменьшается, а количество первичныхъ формъ, наоборотъ, возрастаетъ. Мнѣ кажется, что это обстоятельство доказываетъ только то, что чѣмъ тщательнѣе осмотръ, тѣмъ менѣе первичныхъ явленій остаются незамѣченными, тѣмъ болѣе уменьшается количество случаевъ, въ которыхъ сифилисъ опредѣляется со вторичныхъ формъ. Трудность діагностики первичнаго склероза у женщинъ, вслѣдствіе скрытаго положенія ихъ половыхъ органовъ, объясняетъ намъ, почему все-таки, несмотря на самый тщательный осмотръ, нѣкоторое количество зараженій сифилисомъ у проститутокъ

опредѣляются нами не съ первичныхъ, а со вторичныхъ формъ и притомъ не только въ первый годъ по подчиненіи, но и во всѣ послѣдующіе годы. Вотъ почему я считаю болѣе близкимъ къ истинѣ не относить всѣхъ этихъ женщинъ къ числу заболѣвшихъ до подчиненія, хотя между ними, можетъ быть, и есть нѣсколько таковыхъ.

Уже раньше я не разъ имѣлъ случай говорить, что значительная часть женщинъ поступаетъ подъ надзоръ Комитета изъ разряда комиссныхъ женщинъ. Между комиссными женщинами по д-ру *Федорову* $\%$ сифилитокъ $= 1,8\%$, по *Граціанскому* $4,6\%$, но кромѣ этихъ женщинъ подъ надзоръ Комитета ежегодно поступаетъ еще нѣкоторое число профессиональных тайныхъ проститутокъ и проститутокъ, прибывшихъ изъ другихъ городовъ Россіи, гдѣ онѣ уже занимались своимъ ремесломъ, такъ что необходимо допустить, что между этими женщинами $\%$ сифилитокъ гораздо выше, чѣмъ между комиссными. Въ послѣдніе годы Комитетъ, по мѣрѣ возможности, старается недопускать въ публичные дома женщинъ въ кондиломатозномъ періодѣ сифилиса—этимъ и объясняется постепенное уменьшеніе $\%$ сифилитокъ между женщинами, поступающими въ дома терпимости.

Д-ръ *Введенскій* въ своей работѣ, которая вскорѣ будетъ прочитана въ Русскомъ Сифилидологическомъ Обществѣ, сообщаетъ результаты своей однодневной переписи Петербургскихъ домовъ терпимости въ отношеніи сифилиса. Результаты эти весьма близко подходятъ къ моимъ и къ результатамъ такой же (какъ и д-ра *Введенскаго*) работы д-ра *Фивейскаго* въ Москвѣ. Это обстоятельство избавляетъ меня отъ необходимости приводить данныя о составѣ поднадзорной проституціи въ отношеніи къ сифилису различной давности за то время, которымъ я занимаюсь, тѣмъ болѣе что данныя эти вообще имѣютъ весьма условное значеніе только для того момента, для котораго онѣ взяты, и не прибавили-бы ничего новаго къ тому, что я уже сказалъ.

Главнѣйшіе выводы изъ моей работы будутъ слѣдующіе:

1) Существующая система надзора за проституціею имѣетъ много существенныхъ недостатковъ.

2) Желательно, чтобы внесеніе женщинъ въ списки В. И. Комитета производилось только тогда, когда имѣются точныя, несомнѣнныя, тщательно проверенныя данныя, удостовѣряющія, что женщина занимается развратомъ.

3) Неимѣніе опредѣленнаго мѣста жительства и занятій, пребываніе въ ночлежныхъ домахъ могутъ служить поводомъ къ подозрѣнію женщины въ занятіи развратомъ, но одно только слабое подозрѣніе ни въ какомъ случаѣ не должно давать права арестовывать такую женщину, доставлять ее въ Комитетъ, подвергать ее медицинскому осмотру и вообще поступать съ нею, какъ съ завѣдомою проституткою.

4) Существующія правила надзора за бродячими женщинами, чрезвычайно стѣснительны для низшаго, женскаго, рабочаго населенія столицы, ничуть не гарантируютъ рабочую женщину отъ произвола низшихъ полицейскихъ агентовъ, и часто, въ концѣ концовъ, приводятъ ее къ убѣжденію, что единственный способъ избавиться отъ такого произвола—это добровольное подчиненіе Комитету.

5) Такія невольныя проститутки набираются исключительно изъ разряда комиссныхъ (бродячихъ) женщинъ. Желательно было-бы совершенно изъять этихъ женщинъ изъ вѣдѣнія В. П. Комитета и поручить надзоръ за ними, если онъ считается необходимымъ (1,6% сифилиса), Комитету для призрачія и разбора нищихъ.

6) Желательно было-бы привлечь къ участию въ засѣданіяхъ Комитета представителей юстиціи и городского общественнаго управленія.

7) Желательно было-бы увеличить штатъ врачей и, особенно, смотрителей Комитета и придумать какой либо способъ контроля надъ дѣйствіями послѣднихъ.

8) Желательно было-бы, чтобы всѣ положенія о Врачебно-Полиц. Комитетахъ были тщательно пересмотрѣны и въ основу этихъ учрежденій были положены принципы, болѣе соотвѣтствующія условіямъ времени, болѣе согласныя съ духомъ русскаго законодательства.

9) Желательно было-бы, чтобы на ряду съ В. П. Комитетами дѣйствовали благотворительныя учрежденія, всегда готовыя принять кающуюся женщину или малолѣтнюю проститутку. Членовъ такихъ учреждений слѣдуетъ привлечь къ участию въ дѣятельности Комитета, а самыя учрежденія популяризовать всѣми способами. Въ настоящее время о существованіи В. П. Комитета знаетъ каждая горничная въ столицѣ, а о домахъ Милосердія нельзя достать никакихъ свѣдѣній даже въ Калининской больницѣ.

10) Настоятельно необходимо значительно расширить Калининскую больницу, чтобы она могла удовлетворять существующей потребности въ леченіи женщинъ сифилитокъ, какъ проститутокъ, такъ и вольныхъ; причемъ желательно, чтобы первыя помѣщались отдѣльно отъ вторыхъ.

11) Желательно поставить на должную высоту діагностику, леченіе и регистрацію уретрита и его осложнений.

12) Въ настоящее время статистика заболѣваемости проститутокъ уретритомъ не имѣетъ серьезнаго значенія.

13) Большая часть заболѣваній проститутокъ венерическими болѣзнями и сифилисомъ происходитъ въ первые шесть лѣтъ послѣ подчиненія Комитету, хотя отдѣльные случаи заболѣваній (не рѣдкіе, впрочемъ) наблюдаются до конца проституціонной карьеры женщины.

14) Количество мягкихъ шанкровъ постепенно уменьшается, что указываетъ на улучшеніе В. П. надзора за проституціею.

15) Билетныя женщины болѣютъ мягкимъ шанкромъ рѣже, чѣмъ бланковыя.

16) Количество сифилитокъ въ средѣ Петербургской поднадзорной проституціи доходитъ до 52⁰/. Конечно, въ эту цифру входятъ многія женщины, перенесшія сифилисъ давно и неспособныя уже заражать.

17) Первые зараженія софилисомъ наблюдаются во всѣхъ возрастахъ, такъ что ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, что послѣ 25 лѣтъ эти зараженія рѣдки и исключительны.

18) Многія женщины, несмотря на продолжительныя занятія проституціею, сифилисомъ не заражаются; въ настоящее время мы не можемъ объяснить причину этого явленія, т. к. предположеніе, что эти женщины сифилизованы, нельзя считать доказаннымъ.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить свою глубокую признательность проф. *В. М. Тарновскому* за его весьма цѣнныя для меня указанія, а также *Ивану Александровичу Маеву*, Главному врачу Калинкинской больницы, и *Александру Ивановичу Федорову*, инспектору В. П. Комитета, за ихъ любезное разрѣшеніе пользоваться матерьялами того и другого учрежденія.

Литература.

Въ приводимомъ ниже списокѣ литературныхъ источниковъ указаны мною только тѣ сочиненія, на которыя я ссылался въ своей работѣ:

- 1) Проф. *В. И. Тарновскій*. Проституція и Аболиціонизмъ.
- 2) *Шперкъ*. Матерьялы для статистити сифилиса въ женскомъ населеніи Петербурга. 1872 г.
- 3) *Шперкъ*. Къ статистикѣ сифилиса въ женскомъ населеніи С. Петербурга. 1877 г.
- 4) *Шперкъ*. Теорія статистики заболѣваемости и смертности и примѣненія ея къ изслѣдованію проституціи и сифилиса. 1885 г.
- 5) *Федоровъ А. И.* Краткій очеркъ дѣятельности С. Петербургскаго Врачебно-Полицейскаго-Комитета. 1890 г. Вѣст. Общ. Гиг. Май.

6) *Федоровъ А. И.* Проституція въ С. Петербургѣ и врачебно-полицейскій надзоръ за нею. 1892 г. Вѣст. Общ. Гиг. Январь.

7) *Проф. Поспѣловъ.* Санитарный надзоръ за проституціею въ Парижѣ и Брюсселѣ. 1890. Вѣст. Общ. Гиг. Декабрь.

8) *Граціанскій.* Опытъ врачебно-статистическаго изслѣдованія о венерическихъ болѣзняхъ въ проституціонномъ классѣ въ С.-Петербурѣ. 1871 г.

9) *Граціанскій.* Критическій разборъ отчета Консультанта по венерическимъ болѣзнямъ при главномъ военно-медицинскомъ управленіи д-ра *В. Тарновскаго*. Здоровье № 5 и 6 1881 г.

10) *Граціанскій.* Къ вопросу о регламентаціи проституціи. (Доклады сдѣланные въ засѣданіи г.г. членовъ сифилидологич. и дерматологич. общества 26-го апрѣля и 1-го ноября 1886 г.).

11) *Фивейскій.* Къ статистикѣ сифилиса среди проститутокъ домовъ терпимости г. Москвы. Прот. Моск. Венер. Общест. 1892—1893 г. Т. II.

12) *Введенскій.* Перелойныя заболѣванія уретры, шейки матки и Бартолиновыхъ железъ у проститутокъ. Докл., читан. на V Пирог. съѣздѣ.

13) Протоколы Русскаго Сифилидологическаго и Дерматологическаго общества. Т. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

14) *Граціановъ.* Къ вопросу о реорганизаціи надзора за проституціею. 1895 г. Вѣст. Общ. Гиг. Ноябрь.

15) *A. B. Parent-Duchatelet.* De la prostitution dans la ville de Paris. 1857 г.

16) *I. Jeannel.* De la prostitution dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et. cet. 1874 г.

17) *E. Dufouy.* La prostitution dans l'antiquité. 1887 г.

18) *A. Corlieu.* La prostitution a Paris. 1888 г.

19) *O. Commenge.* Recherches sur les maladies vénériennes a Paris. 1890 г.

20) *L. Fiaux.* La police des moeurs en France et dans les principaux pays de L'Europe. 1888 г.

21) *P. Tarnowsky.* Etude anthropométrique sur les prostituées et les voleuses. Paris. 1889.

22) *Andronico Cormelo.* Prostit. e delinquenti. Archivio di psichiat. Vol III. 1882 г.

23) *Топинаръ.* Антропология. Перев. подъ ред. проф. *И. Мечникова* 1879 г.

24) *Alf. Fournier.* La syphilis héréditaire tardive. Paris. 1886.

25) *I. Parrot.* La syphilis Héréditaire et le rachitis. Paris. 1886.

Положенія.

1) Борьба съ сифилисомъ, какъ зломъ общегосударственнымъ, должна быть сосредоточена въ рукахъ правительства; только въ такомъ случаѣ возможно однообразіе мѣръ и равномѣрное напряженіе борьбы во всѣхъ мѣстностяхъ имперіи.

2) Необходимо обратить самое серьезное вниманіе на санитарныя условія нашихъ селъ и деревень, которыя давно уже сдѣлались очагами всевозможныхъ инфекціозныхъ болѣзней и, особенно, брюшного тифа и дифтерита.

3) Послѣ пожаровъ, при переселеніяхъ и т. д. мѣстная администрація должна всячески убѣждать крестьянъ селиться хуторами или отдѣльными фольварками—такой способъ расселенія есть самый удобный въ санитарномъ, экономическомъ и пожарномъ отношеніяхъ.

4) Современное увлеченіе общества экономическими вопросами угрожаетъ земской медицинѣ печальною будущностью, если эта статья расхода не будетъ сдѣлана обязательною для земствъ. У насъ еще далеко не всѣ понимаютъ, что никакія экономическія мѣры не поднимутъ благосостоянія деревень, гдѣ почти все дѣтское населеніе умираетъ отъ дифтерита, а сифились и всевозможныя инфекціонныя болѣзни ослабляютъ взрослое населеніе.

5) Лечение запущенныхъ гуммозныхъ язвъ тепломъ даетъ, иногда, удивительные результаты.

6) Выскабливаніе мягкихъ шанкровъ слѣдовало-бы практиковать чаще, чѣмъ теперь.

7) Сифились въ городахъ проявляется, въ общемъ, въ болѣе легкихъ формахъ, чѣмъ въ деревняхъ—это зависитъ не только отъ своевременнаго леченія, но также, и отъ того, что въ городскомъ населеніи болѣе распространены свѣдѣнія объ этой болѣзни и вообще это населеніе культурнѣе сельскаго.

4) Давая большія дозы салолу внутрь холернымъ больнымъ, я совсѣмъ не видѣлъ такихъ блестящихъ результатовъ, какъ нѣкоторые другіе наблюдатели.

Curriculum vitae.

Петръ Евграфовичъ Обозненко, дворянинъ Полтавской губ., вѣроисповѣданія православнаго, родился въ 1862 году. Среднее образованіе получилъ въ Черниговской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ на медицинскій факультетъ Императорскаго Кіевскаго Университа св. Владиміра, гдѣ окончилъ курсъ съ отличіемъ въ 1887 году. Съ 1888 по 1892 г. служилъ земскимъ врачомъ въ Черниговской губ. Въ 1893 г. выдержалъ испытаніе на степень доктора медицины въ Императорской Военно-Медицинской Академіи. Съ ноября мѣсяца 1893 г. состоитъ младшимъ сверхштатнымъ медицинскимъ чиновникомъ Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а съ апрѣля мѣсяца 1894 г. сверхштатнымъ ординаторомъ Калинкинской городской больницы. Въ 1894 г. былъ въ командировкѣ отъ Медицинскаго Департамента для борьбы съ холерою въ Витебской губ.; въ 1895 г. съ тою же цѣлью былъ командированъ въ Волынскую губернію. Настоящую работу подъ заглавіемъ „Поднадзорная проституція Петербурга по даннымъ Врачебно-Полицейскаго Комитета и Калинкинской больницы“ представляетъ въ качествѣ диссертаци.

Таб. № 1.

Распределение всѣхъ 5189 проститутокъ по годамъ подчиненія ихъ
В. П. Комитету и по возрасту во время подчиненія.

А.

Годы.	16 л.	17 л.	18 л.	19 л.	20 л.	21 г.	22 г.	23 г.	24 г.	25 л.	26 л.	27 л.	28 л.	29 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—45 л.	45—50 л.	Возрастъ неизвѣст.	Итого.
1866	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1867	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1868	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1869	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1870	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1871	3	—	—	—	2	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10
1872	6	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12
1873	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1874	6	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14
1875	6	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1876	8	8	7	1	3	1	3	2	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	39
1877	19	7	6	6	1	3	3	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	50
1878	20	13	6	6	3	3	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	57
1879	22	16	11	8	2	4	3	3	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	73
1880	25	9	17	12	12	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	86
1881	30	10	18	11	9	17	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
1882	36	25	18	11	8	7	6	7	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	125
1883	26	12	15	9	5	10	8	5	1	1	1	—	—	2	2	—	1	—	2	100
1884	22	8	15	6	12	7	3	4	5	2	2	3	1	1	1	—	—	—	2	94
1885	26	15	16	13	14	12	5	6	3	4	3	3	2	—	—	—	—	—	—	122
1886	24	15	14	25	10	6	8	5	4	2	4	3	1	5	2	1	1	1	2	133
1887	29	28	22	25	19	16	21	5	7	5	7	5	2	1	5	2	—	—	1	200
1888	48	38	42	33	38	35	24	18	15	16	7	10	5	6	12	5	3	—	1	356
1889	73	59	50	66	39	37	28	22	15	15	11	12	10	9	20	7	2	—	7	482
1890	78	59	62	61	55	49	37	35	33	24	33	15	16	20	34	11	4	—	—	626
1891	47	73	81	86	78	60	53	42	45	35	38	27	32	13	48	12	2	—	—	772
1892	41	77	92	86	60	50	49	41	23	25	24	18	20	10	40	7	—	2	1	666
1893	65	92	117	122	81	62	63	61	20	24	28	22	35	14	44	9	1	1	—	861
Годъ неизвѣст.	2	2	2	7	8	5	6	7	2	3	6	5	4	2	7	1	—	—	103	172
Итого.	672	572	615	601	463	386	331	271	189	162	168	124	133	84	220	57	14	4	123	5189
отнош.	12,9 ⁰ / ₁₀	11,02 ⁰ / ₁₀	11,8 ⁰ / ₁₀	11,5 ⁰ / ₁₀	8,9 ⁰ / ₁₀	7,4 ⁰ / ₁₀	6,3 ⁰ / ₁₀	5,2 ⁰ / ₁₀	3,6 ⁰ / ₁₀	3,1 ⁰ / ₁₀	3,2 ⁰ / ₁₀	2,3 ⁰ / ₁₀	2,5 ⁰ / ₁₀	1,6 ⁰ / ₁₀	4,2 ⁰ / ₁₀	1,09 ⁰ / ₁₀	0,2 ⁰ / ₁₀	0,07 ⁰ / ₁₀	2,3 ⁰ / ₁₀	

В.					С.						
Распределение войскъ 1591 исключен. изъ списковъ В.П. Комитета протит. по годамъ подчинения и исключенія ихъ.					Распределение всего состава проституціи за 1891, 1892 и 1893 годы по времени подчинения.						
Осталось отъ	Число.	Изъ нихъ исключено.			Годы.	1891-й годъ.	$\frac{0}{100}$ отнош. ко всему ч. пр. этого года.	1892-й годъ.	$\frac{0}{100}$ отнош.	1893-й годъ.	$\frac{0}{100}$ отнош.
		въ 1891 г.	въ 1892 г.	въ 1893 г.							
1866	1	—	—	—	1866	1	0,03 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀
1867	2	1	—	—	1867	1	0,03 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀
1868	2	—	1	—	1868	2	0,06 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀
1869	1	—	—	1	1869	1	0,03 ⁰ / ₁₀₀	1	0,02 ⁰ / ₁₀₀	—	—
1870	4	—	1	—	1870	4	0,12 ⁰ / ₁₀₀	3	0,09 ⁰ / ₁₀₀	3	0,08 ⁰ / ₁₀₀
1871	10	—	—	5	1871	10	0,3 ⁰ / ₁₀₀	10	0,2 ⁰ / ₁₀₀	5	0,13 ⁰ / ₁₀₀
1872	12	3	1	2	1872	9	0,2 ⁰ / ₁₀₀	8	0,2 ⁰ / ₁₀₀	6	0,16 ⁰ / ₁₀₀
1873	9	—	1	2	1873	9	0,2 ⁰ / ₁₀₀	8	0,2 ⁰ / ₁₀₀	6	0,16 ⁰ / ₁₀₀
1874	14	—	—	3	1874	14	0,4 ⁰ / ₁₀₀	14	0,4 ⁰ / ₁₀₀	11	0,3 ⁰ / ₁₀₀
1875	14	1	2	3	1875	13	0,4 ⁰ / ₁₀₀	11	0,3 ⁰ / ₁₀₀	8	0,2 ⁰ / ₁₀₀
1876	39	3	5	7	1876	36	1 ⁰ / ₁₀₀	31	0,9 ⁰ / ₁₀₀	24	0,7 ⁰ / ₁₀₀
1877	50	3	9	9	1877	47	1,4 ⁰ / ₁₀₀	38	1 ⁰ / ₁₀₀	29	0,8 ⁰ / ₁₀₀
1878	57	2	4	10	1878	55	1,6 ⁰ / ₁₀₀	51	1,4 ⁰ / ₁₀₀	41	1,1 ⁰ / ₁₀₀
1879	73	5	10	14	1879	68	2 ⁰ / ₁₀₀	58	1,6 ⁰ / ₁₀₀	44	1,2 ⁰ / ₁₀₀
1880	86	6	14	11	1880	80	2,4 ⁰ / ₁₀₀	66	1,8 ⁰ / ₁₀₀	55	1,5 ⁰ / ₁₀₀
1881	106	10	11	16	1881	96	2,9 ⁰ / ₁₀₀	85	2,4 ⁰ / ₁₀₀	69	1,9 ⁰ / ₁₀₀
1882	125	9	16	28	1882	116	3,5 ⁰ / ₁₀₀	100	2,8 ⁰ / ₁₀₀	72	2 ⁰ / ₁₀₀
1883	100	9	15	14	1883	91	2,7 ⁰ / ₁₀₀	76	2,1 ⁰ / ₁₀₀	62	1,7 ⁰ / ₁₀₀
1884	94	8	13	17	1884	86	2,5 ⁰ / ₁₀₀	73	2 ⁰ / ₁₀₀	56	1,5 ⁰ / ₁₀₀
1885	122	14	10	13	1885	108	3,2 ⁰ / ₁₀₀	98	2,8 ⁰ / ₁₀₀	85	2,3 ⁰ / ₁₀₀
1886	133	10	11	21	1886	123	3,7 ⁰ / ₁₀₀	112	3,1 ⁰ / ₁₀₀	91	2,5 ⁰ / ₁₀₀
1887	200	18	22	24	1887	182	5,4 ⁰ / ₁₀₀	160	4,5 ⁰ / ₁₀₀	136	3,8 ⁰ / ₁₀₀
1888	356	26	46	55	1888	330	9,9 ⁰ / ₁₀₀	284	8 ⁰ / ₁₀₀	229	6,3 ⁰ / ₁₀₀
1889	482	39	62	84	1889	443	13,4 ⁰ / ₁₀₀	381	10,8 ⁰ / ₁₀₀	297	8,2 ⁰ / ₁₀₀
1890	626	76	93	126	1890	550	16,6 ⁰ / ₁₀₀	457	12,9 ⁰ / ₁₀₀	331	9,2 ⁰ / ₁₀₀
1891	772	12	76	185	1891	760	22,9 ⁰ / ₁₀₀	684	19,4 ⁰ / ₁₀₀	499	14,1 ⁰ / ₁₀₀
1892	666	—	11	88	1892	—	—	655	18,5 ⁰ / ₁₀₀	567	15,7 ⁰ / ₁₀₀
1893	861	—	—	31	1893	—	—	—	—	830	23 ⁰ / ₁₀₀
Годъ неизвѣс.	172	88	22	23	Годъ неизвѣс.	84	2,5 ⁰ / ₁₀₀	62	1,7 ⁰ / ₁₀₀	39	1 ⁰ / ₁₀₀
Итого.	5189	343	453	792	Итого.	3319		3529		3598	

Таб. № 2.

Распределение исключенных проституток по годам исключения, возрасту во время исключения и по причинам исключения.

Годы.	Причины.	16 л.	17 л.	18 л.	19 л.	20 л.	21 г.	22 г.	23 г.	24 г.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—45 л.	45—50 л.	Возраст неизвѣст.	Итого.
1891-й г о д ъ.	За неразыска- ніемъ . . .	—	—	2	2	4	5	—	3	1	5	2	5	2	2	12	45
	За выѣздомъ изъ Петерб.	1	4	3	—	3	—	2	—	2	2	—	4	—	1	—	22
	За выходомъ замужъ. . .	—	—	1	2	1	3	4	—	2	3	2	—	—	—	11	29
	За поступл. въ д. Милосерд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По неизвѣстн. причинѣ . .	—	2	2	2	—	2	3	2	2	8	6	3	1	—	30	63
	За высылкой изъ Петерб.	—	—	2	1	—	—	—	1	—	6	5	1	1	—	14	31
	За оставленіемъ разврата . .	—	—	—	3	—	3	4	2	5	13	5	3	—	2	14	54
	За отдачею на поруки. . .	—	2	5	3	4	3	2	2	4	7	4	—	—	—	11	47
	За поступлен. на мѣсто . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4
	За болѣзнию .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5
	За смертию. .	—	1	1	—	1	—	—	3	1	9	6	2	1	—	18	43
	И т о г о . .	3	10	16	13	13	16	15	13	17	54	31	19	6	5	112	343
1892-й г о д ъ.	За неразыска- ніемъ . . .	—	2	3	10	7	6	13	13	9	41	21	6	1	—	13	145
	За выѣздомъ изъ Петерб.	—	1	2	1	6	3	2	—	1	9	1	—	—	—	—	26
	За поступлен. на мѣсто . .	—	—	2	—	3	4	1	1	2	4	1	1	—	—	2	21
	За поступл. въ д. Милосерд.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	По неизвѣстн. причинамъ .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3
	За высылкой изъ Петерб.	—	1	—	3	—	1	1	2	—	5	3	2	—	—	2	20
	За оставлен. разврата . .	1	—	2	5	8	8	7	16	5	40	19	5	2	—	8	126
	За отдачею на поруки. . .	1	—	4	4	3	8	8	—	2	5	3	—	—	—	2	40
	За выходомъ замужъ. . .	—	—	2	—	2	2	—	2	3	8	2	—	—	—	1	22
	За болѣзнию. .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	—	—	—	—	8
	За смертию. .	1	—	1	—	2	—	3	2	1	18	10	1	1	—	3	43
	И т о г о . .	3	5	17	23	32	32	36	37	24	132	64	15	4	—	32	456

Годы.	Причины.	16 л.	17 л.	18 л.	19 л.	20 л.	21 г.	22 г.	23 г.	24 г.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—45 л.	45—50 л.	Возрастъ неизвѣст.	Итого.
1893-й г о д ъ.	За нераззыка- ніемъ . . .	—	4	15	18	21	19	19	20	22	84	71	28	5	3	20	349
	За выѣздомъ изъ Петерб.	1	6	4	11	9	9	14	10	5	19	7	—	—	—	—	95
	За поступлен. на мѣсто. .	—	1	1	—	1	1	—	1	3	3	5	1	1	1	—	19
	За поступл. въ д. Милосерд.	—	—	—	3	1	4	2	1	—	—	—	—	—	1	—	12
	По неизвѣстн. причинамъ .	—	1	2	1	2	3	—	1	1	8	4	3	2	—	1	29
	За высылкою изъ Петерб.	—	—	3	—	—	2	4	2	2	6	4	3	1	—	—	27
	За оставленіемъ разврата . .	—	2	5	5	11	12	12	17	13	43	23	4	—	—	7	154
	За отдачею на поруки. . .	—	2	2	3	3	2	3	3	4	5	—	—	—	—	—	27
	За выходомъ замужъ. . .	—	—	2	3	1	2	4	2	3	7	—	—	—	—	—	24
	За болѣзною .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	5	—	1	—	14
	За смертию. .	—	—	—	2	1	3	2	6	2	8	15	2	—	1	—	42
	И т о г о . .	1	16	34	46	51	57	60	63	56	186	132	46	9	7	28	792

Сводная таблица за 1891-й, 1892-й и 1893-й годы.

Причины.	16 л.	17 л.	18 л.	19 л.	20 л.	21 г.	22 г.	23 г.	24 г.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—45 л.	45—50 л.	Въ возрастѣ неизвѣстн.	Итого.	0/0 0/0
За нераззыка.	—	6	20	30	32	30	32	36	32	130	94	39	8	5	45	539	33,8 ⁰ / ₀
За выѣздомъ изъ Петерб.	2	11	9	12	18	12	18	10	8	30	8	4	—	1	—	143	9 ⁰ / ₀
За пост. на мѣсто.	1	1	3	—	4	5	1	2	5	8	7	2	2	1	2	44	2,7 ⁰ / ₀
За поступл. въ д. Милосерд.	—	1	—	3	1	4	2	1	—	—	—	—	—	1	1	14	0,8 ⁰ / ₀
По неизвѣстн. причинамъ .	—	3	5	3	2	5	4	3	3	16	11	6	3	—	31	95	5,9 ⁰ / ₀
За высылкою изъ Петерб.	—	1	5	4	—	3	5	5	2	17	12	6	2	—	16	78	4,9 ⁰ / ₀
За оставленіемъ разврата . .	1	2	7	13	19	23	23	35	23	96	47	12	2	2	29	334	21,0 ⁰ / ₀
За отдачею на поруки. . .	1	4	11	10	10	13	13	5	10	17	7	—	—	—	13	114	7,1 ⁰ / ₀
За вых. замужъ .	—	—	5	5	4	7	8	4	8	18	4	—	—	—	12	75	4,7 ⁰ / ₀
За болѣзною .	1	1	—	—	2	—	—	1	2	5	6	6	—	1	2	27	1,6 ⁰ / ₀
За смертию. .	1	1	2	2	4	3	5	11	4	35	31	5	2	1	21	128	8 ⁰ / ₀
И т о г о . .	7	31	67	82	96	105	111	113	97	372	227	80	19	12	172	1591	
0/0 0/0	0,4 ⁰ / ₀	1,9 ⁰ / ₀	4,2 ⁰ / ₀	5,1 ⁰ / ₀	6 ⁰ / ₀	6,6 ⁰ / ₀	6,9 ⁰ / ₀	7,1 ⁰ / ₀	6 ⁰ / ₀	23,3 ⁰ / ₀	14,3 ⁰ / ₀	5 ⁰ / ₀	1, ⁰ / ₀	0,8 ⁰ / ₀	10,8 ⁰ / ₀		(Къ общему числу) 30,5 ⁰ / ₀
	11,6 ⁰ / ₀		32,6 ⁰ / ₀														

Таблица № 3.

Распределение проститутокъ,

Оста- лось отъ	Число про- ститутокъ.	Заболѣ- ли до подчи- ненія.	Заболѣ- ли въ г. подчи- ненія	На 2-й г.	На 3-й г.	На 4-й г.	На 5-й г.	На 6-й г.	На 7-й г.	На 8-й г.	На 9-й г.	На 10-й г.		
1866	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1867	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1868	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1869	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1870	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
1871	10	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—		
1872	12	1	1 1	1	—	—	—	—	—	—	1	—		
1873	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1874	14	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
1875	14	—	3 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1876	39	—	5 3	1	—	—	—	—	—	1	1	1		
1877	50	1	5 3	1	—	—	1	—	—	3	—	—		
1878	57	3 2	9 1	1 1	1	2	1	—	2 1	—	2	1 2		
1879	73	3 1	9 5	2	—	1	1	2 1	2	1 1	1	1		
1880	86	1	5 2	—	—	—	1 1	3	1	2 3	1	1		
1881	106	2 3	5 3	2 2	1 3	1 2	2 1	2 3	3 1	1	2 1	1		
1882	125	1	9 5	4 4	3 2	2 2	3 1	2 1	1	1	2 1	2 1		
1883	100	2	7 4	2 3	7 1	3 3	3 4	1	—	1 1	1	2 1		
1884	94	4	16 4	4 4	1 2	2 1	—	—	1	1 1	2 1	1 1		
1885	122	6 1	11 6	1 5	2	—	1	2 1	2 2	4 4	2 2	1		
1886	133	6 3	17 9	8 2	1 4	1 1	2 1	1	2 1	2	4	—		
1887	200	10 5	33 21	4 4	2 4	2 4	4	1 3	1 1	1	—	—		
1888	356	14 10	40 21	5 6	3 6	12 3	10 5	5 9	1 4	—	—	—		
1889	482	15 5	50 47	15 10	13 5	22 13	8 5	7	1	—	—	—		
1890	626	25 11	87 33	26 15	26 14	6 15	5 2	—	—	—	—	—		
1891 772	32	Ви- лет.	Являл. аккур.	13 3	46 18	24 4	6 3	2	—	—	—	—		
	272	Ви- лет.	Являл. аккур.	11 1	45 16	23 12	6 9	1 1	—	—	—	—		
	233	Вла- ков.	Являл. не акк.	5 2	16 7	9 7	3 8	5 2	—	—	—	—		
	24	Каб- нети.	Являл. аккур.	1	4	2	1	—	—	—	—	—		
1892 666	11	Каб- нети.	Являл. не акк.	—	1 1	1	—	—	—	—	—	—		
	232	Ви- лет.	Являл. аккур.	19 4	75 26	7 6	3 2	—	—	—	—	—		
	212	Вла- ков.	Являл. аккур.	10 4	41 25	13 7	1 5	—	—	—	—	—		
	190	Вла- ков.	Являл. не акк.	9 5	36 10	4 4	1	—	—	—	—	—		
	22	Каб- нети.	Являл. аккур.	1	2 3	—	—	—	—	—	—	—		
1893 861	10	Каб- нети.	Являл. не акк.	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
	252	Ви- лет.	Являл. аккур.	20 3	67 32	5 5	—	—	—	—	—	—		
	242	Вла- ков.	Являл. аккур.	11 7	58 47	6 5	—	—	—	—	—	—		
	331	Вла- ков.	Являл. не акк.	17 14	62 30	4	—	—	—	—	—	—		
	28	Каб- нети.	Являл. аккур.	1	2 6	—	—	—	—	—	—	—		
8	Каб- нети.	Являл. не акк.	1	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого	5017		210 87	721393	175106	80 71	61 44	42 20	25 19	15 12	11 19	16 8	6 10	
% отношеніе къ чис- лу заболѣвшихъ .				14,9%	51,4%	12,4%	5,7%	4,3%	3%	1,7%	1,07%	0,8%	1,1%	0,4%

Примѣчаніе: Цифры 2-го ряда, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ замѣняютъ собою цифры въ скоб

болѣвшихъ Uretrit'омъ.

На 11-й г.	На 12-й г.	На 13-й г.	На 14-й г.	На 15-й г.	На 16-й г.	На 17-й г.	На 18-й г.	На19г.	На20г.	На21г.	На22г.	На 23-й г.	На24г.	Итого.	0/0/0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	50%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	50%
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4 1	33,3%
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3	11,1%
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 2	21,4%
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 9	20,5%
—	—	—	1	11	31	—	1	—	—	—	—	—	—	13 10	26%
—	—	—	—	1	12	1	—	—	—	—	—	—	—	22 12	38,6%
1	—	21	—	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	27 11	37%
2	31	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 11	20,9%
2	21	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27 24	25,5%
22	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 24	24%
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28 20	28%
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34 14	36,1%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 24	23,8%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44 23	33%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57 39	28,5%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90 64	25,2%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131 85	27,1%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125 90	20,0%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89 30	39%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86 39	31,6%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38 26	16,3%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	33,3%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 1	18,1%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104 38	45%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65 41	30,7%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50 19	26,3%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 3	14%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92 40	36,5%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75 59	31%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83 44	25,07%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 6	10,7%
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 1	25%
113	58	46	21	51	74	21	12	—	—	1	—	21	1	1401 818	27,9%
0,8%	0,4%	0,2%	0,1%	0,4%	0,5%	0,1%	0,07%	—	—	—	—	0,1%	—	—	—

какъ, о которыхъ говорится въ текстѣ.

Таблица № 4.

Распределение проститутокъ,

Оста- лось отъ	Число про- ститутокъ.			Заболѣ- ли до подчин.	На 1-й г. послѣ подчин.	На 2-й годъ.	На 3-й годъ.	На 4-й годъ.	На 5-й годъ.	На 6-й годъ.	На 7-й годъ.	На 8-й годъ.	На 9-й годъ.	На 10-й г.
1866	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1868	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1869	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1871	10	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1872	12	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1873	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1874	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
1875	14	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
1876	39	3	6	1	1	1	1	1	1	—	—	2	1	—
1877	50	2	10	6	—	—	—	3	3	—	1	1	1	1
1878	57	2	13	5	2	2	2	3	3	—	—	—	2	—
1879	73	4	17	5	5	5	2	—	—	3	2	—	—	—
1880	86	2	19	3	5	5	1	2	2	1	1	1	4	1
1881	106	5	32	11	2	2	2	1	2	2	1	—	1	3
1882	125	8	36	3	3	3	3	4	2	—	—	3	3	—
1883	100	5	19	10	4	6	—	—	1	—	—	4	1	1
1884	94	6	26	2	4	4	—	—	3	4	4	2	—	3
1885	122	12	21	6	2	5	1	1	1	1	1	3	1	1
1886	133	9	22	9	4	6	3	3	1	1	1	2	1	—
1887	200	13	32	9	10	5	6	6	2	3	3	1	—	—
1888	356	35	43	30	15	7	5	7	5	4	2	—	—	—
1889	482	27	81	30	15	12	9	12	9	2	—	—	—	—
1890	626	38	53	30	13	15	3	15	3	—	—	—	—	—
1891 772	232	Бил.	акур.	7	19	15	8	4	—	—	—	—	—	—
	272	Благ.	акур.	23	34	16	2	5	—	—	—	—	—	—
	233	Благ.	неак.	11	12	5	3	2	—	—	—	—	—	—
	24	Кабин.	акур.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1892 666	11	Кабин.	неак.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	232	Бил.	акур.	11	36	10	6	—	—	—	—	—	—	—
	212	Благ.	акур.	12	47	11	4	—	—	—	—	—	—	—
	190	Благ.	неак.	11	21	10	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	Кабин.	акур.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893 861	10	Кабин.	неак.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	252	Бил.	акур.	5	19	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	242	Благ.	акур.	9	58	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	331	Благ.	неак.	19	28	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	Кабин.	акур.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Кабин.	неак.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	5017	279	717	259	109	84	41	23	17	21	16	10		
%отношенія къ числу заболѣвшихъ.		17,3%	44,5%	16%	3,8%	5,2%	2,5%	4,4%	1,05%	1,3%	1%	0,6%		

заболѣвшихъ мягкимъ шанкромъ.

На 11-й г.	На 12-й г.	На 13-й г.	На 14-й г.	На 15-й г.	На 16-й г.	На 17-й г.	На 18-й г.	На 19-й г.	На 20-й г.	На 21-й г.	На 22-й г.	Итого.	°/° отн.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	50°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	75°/°
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	50°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25°/°
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	33,3°/°
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	42,8°/°
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	50°/°
1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	21	53,8°/°
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	28	56°/°
—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	35	61,4°/°
1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	57,5°/°
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	48,8°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	56,6°/°
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	54,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	51°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	57,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	44,2°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	43,6°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	40,5°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	39,6°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	36,5°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	24,2°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	22,8°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	29,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	14,1°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8,3°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168—21,7°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	27,1°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	34,9°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	22,1°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18,1°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183—27,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	11,9°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	33,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	16,6°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167—19,4°/°
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12,5°/°
0,4°/°	0,24°/°	0,24°/°	0,1°/°	0,3°/°	0,12°/°	0,12°/°	0,12°/°	0,06°/°	0,06°/°	—	0,24°/°	1610	32°/°

Таб. № 5.

Осталось отъ	Число оставш. проститутокъ.	Заболѣли до подчиненія.					Итого.	°/о от- ноше- нїе	Заболѣли въ годъ подчинен.	На	На	На	На	На	На	На	На	На	На	На	На	На	На	Итого.	°/о от- ноше- нїе.		
		Раньше.	За 4 г.	За 3 г.	За 2 г.	За 1 годъ.				2-й г.	3-й годъ.	4-й г.	5-й г.	6-й г.	7-й г.	8-й г.	9-й г.	10-й годъ.	11-й г.	12-й г.	13-й г.	14-й г.	15-й г.			16-й г.	17-й г.
1866	1																										
1867	2																										
1868	2																						1	1			
1869	1																										
1870	4																										
1871	10									1 3						1							1	1 4 1	60°/о		
1872	12						1	1	8,3°/о		1				1							1	1 1 1	25°/о			
1873	9									1											1	2 1	33,3°/о				
1874	14									3	1											5	35,7°/о				
1875	14									1 2												1 3	29°/о				
1876	39					1 2	1 2	7,7°/о		1 6	3			1 1	1				1		1	1 14 3	46,1°/о				
1877	50					1	1	2°/о		4 12	2	1		1				1	1 1	1		5 22 1	56°/о				
1878	57				1 1	1 4	2 5	12,2°/о		3 16	2	2	1	1							1	6 24 1	54,4°/о				
1879	73	1			1	1 1	1 3	5,5°/о		4 15	1 6	1	2	2	1	1 1	1 1		2			5 30 4	53,4°/о				
1880	86					1 5	1 5	7°/о		3 10	4	2	2	1			1		1			6 22	32,5°/о				
1881	106	1 1		1	1 2	1 9	4 12	15°/о		8 18 2	2	5	1	1		2	1			1	2 1	8 32 6	43,4°/о				
1882	125			2	2 1	1	3 7	8°/о		8 14 1	4 9	5	2	1	1 1		1	1 1				15 36 2	42,4°/о				
1883	100	1			1	1 4	1 6	7°/о		6 18	3 9	1 3	1	3		1	1 1 1					13 34 3	50°/о				
1884	94	1 2		1		1 4	2 7	9,5°/о		8 18	2 7	2	1 3	1 1	1	1 1	1					11 34 3	51°/о				
1885	122	1	1	1	1 1	1 4	2 8	8,2°/о		7 17	2 4 1	1 9	3 6	1 2		5		1 1	1			14 45 2	50°/о				
1886	133	1	1	1		4 8	5 10	11,2°/о		11 22 1	2 10	1 3	1 1	1	2 1		1 1	1				17 40 4	45,9°/о				
1887	200	1 2	1 2	1 5	2	1 8	1 19	11,5°/о		16 37 1	6 12 1	2 12 1	4 1	2 2 1	2 2 1	1 1	1					30 70 6	53°/о				
1888	356	2 6	2	2	1 2	4 21 2	2 9 81 2	11,8°/о		32 55 2	13 22	3 16 2	4 6	3 2	1 2	2						58 103 4	46,3°/о				
1889	482	2 13	2	2 1	4 3	11 18	19 37	11,6°/о		45 74 2	14 41 3	8 17 2	6 5 1	1 1 1	1							74 139 9	46°/о				
1890	626	6 21	1	2 3	2 10	6 24 2	16 59 2	12,3°/о		53 69 2	22 23	5 15	3 3	1 2								84 112 2	31,6°/о				
Итого.	2718	13 49 6	3 7 3	7 15 4	12 24 5	35 118 4	70 213 4	10,5°/о	211 410 11	69 158 5	23 92 5	21 37 2	9 19 6	6 16 3	5 6 2	1 10 5	1 8 4	2 4 1	1 1 1	1 2 3	3 2 1	1 1 1	3 3 1	350 773 53	43,2°/о		
°/о отнош. къ общему числу заболѣвшихъ.	1463 (53,8°/о)	4,2°/о	0,6°/о	1,5°/о	2,4°/о	10,7°/о	19,6°/о	—	43,2°/о	15,8°/о	8,2°/о	4,1°/о	2,3°/о	1,7°/о	0,9°/о	1,09°/о	0,9°/о	0,5°/о	0,1°/о	0,4°/о	0,3°/о	0,2°/о	0,2°/о	0,06°/о	0,3°/о	80,4°/о	—
1891 772	232	1 3	2 1	3 1	1	5 10	9 15	10,8°/о	27 26 1	10 6 1	8 2												45 34 2	35°/о			
	272	1 6 1	1 3	1 3	1 3 1	6 11	10 26 2	14°/о	35 35 1	16 13	5 3	1 1											57 52 1	40,4°/о			
	233	1 6		1	2 1	2 8 1	6 15 1	9,4°/о	15 19	9 3	2 2 1	1 2											27 24 3	23,1°/о			
	24								2	5	1												6 2	33,3°/о			
	11								2														2	18,1°/о			
1892 666	232	1 6 1			1 1	1 12	3 19 1	9,9°/о	37 21	17 6	4 3												58 30	38°/о			
	212	2	1	1 1	1 3	11 16 1	13 21 3	17,4°/о	34 27	11 8	3 1												48 36	39,6°/о			
	190	4 3	1		1 5	8 13	14 21	18,4°/о	27 11 1	7 8	3 1												37 20 1	30,5°/о			
	22	1					1	4,5°/о		1													1	4,5°/о			
1893 861	10																						1				
	252	1 2			4	2 5 1	3 11 1	6°/о	42 18	9 4													51 22	29°/о			
	242	3 2	1	1 1	1 3	12 10 1	18 16 1	14,4°/о	58 39 2	7 2													65 41 2	44,6°/о			
	331	8	1 1	1 2	1 3	7 9	9 23	9,7°/о	42 29 4	9 1													51 30 4	25,6°/о			
8									1													1	3,5°/о				
Итого.	2299	13 39 3	6 5 1 2	4 7 1 4	9 23 1 9	54 94 4 11	86 168 9 29	11,4°/о	318 229 9 7	100 52 1	26 12 1	2 1 2											446 294 13 8	52,7°/о			
°/о отнош. къ общему числу заболѣвшихъ.	1016 44,6°/о	5,3°/о	1,1°/о	1,1°/о	3,3°/о	15°/о	25,8°/о	—	54,7°/о	15,05°/о	3,8°/о	—											74,2°/о	—			
Общ. итогъ	5017	26 88 9	9 12 1 5	11 22 1 8	21 47 1 14	89 212 8 15	156 381 13 51	10,9°/о	529 639 20 29	169 210 6 3	49 104 6 5	23 38 4 4	9 19 6 1	6 16 3 1	5 6 2 3	1 10 5 1	1 8 4 1	2 4 1 1	1 1 1	1 2 3 1	3 2 1	1 1 1 1	3 1	796 1067 66 51	38,2°/о		
°/о отнош. къ числу всѣхъ проститутокъ	—	2,4°/о	0,5°/о	0,8°/о	1,6°/о	6,4°/о	1,9°/о	—	24,2°/о	7,7°/о	3,2°/о	1,4°/о	0,7°/о										39,4°/о	51,8°/о			

www.books2ebooks.eu