



1939
29. IX

FIRMA KARL WILL

P
U
U
K
O
O
L
I



H
I
N
N
A
K
I
R
I

TARTU 1939

Esimesed auhinnad paremate viljapuude eest:

Keiserliku vene Aianduseltsi suur hõbe auraha.

Liivimaa Põllumajanduse ja Tööstuse edendamise Seltsi suur hõbe auraha.

Eesti Põllumeeste Seltsi suur hõbe auraha.

Müügitingimused.

Hinnad on arvatud puukoolis, Tartus, ilma pakketa, puukooli enda valikul. **Isiklikul valikul on hinnad 20% kallimad.**

Meile tundmatutele isikutele ja asutustele täidetakse tellimised ainult osa müügihinna ettetasumisel, lõppsumma nõutakse raudteelunamaksuga sisse.

Kõik raudteel saadetakse puukooli saadused tuleb kolme päeva jooksul välja lunastada, vastasel korral müüakse nad saatekulude katteks oksjoni teel maha.

Tellimised täidetakse sissetuleku järjekorras ja saadetakse välja tellija kulul ja vastutusel. Raudteel tekkinud kahjude eest puukool ei vastuta.

Igasugused kaebused kauba häduse või puudu jäägi kohta tuleb esitada seitsme päeva jooksul peale kauba kättesaamist; hiljem esitatud kaebusi ei võeta arvesse.

Eksituste ärahoidmiseks palutakse tellija nimi, aadress ja sihtjaama nimetus täielikult ja selgelt ülesanda. Nimeliste tellimiste puhul on tarvis teatada ka saaja eesnimi.

Pakkekuludeks arvestatakse:

kuni 5 kr. tellimiselt 10% tellimise väärtusest.

5—10 kr.	"	8%	"	"
----------	---	----	---	---

10—30 kr.	"	7%	"	"
-----------	---	----	---	---

üle 30 kr.	"	5%	"	"
------------	---	----	---	---

Juhul kui mõni tellimises märgitud sort enam saadaval ei ole, saadetakse tema asemele teine samaväärne sort, kui tellimisel eitavat märkust tehtud ei ole.

Kõik rahalised saadetised palun adresseerida Firma Karl Will nimele Tartu.

Panga konto Tartu Pank.

**TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU**

Sügis 1939

Kevad 1940

Firma

KARL WILL

omanik Th. Will

TARTUS

Asutatud 1904

Aiandus & puukool:

Puiestee tän 2. Telefon 24-19

Lilleärid:

Lossi tän. 7. Telefon 24-18

Rüütli tän. 5. Telefon 37-35

Tartu 1939

UUE AIA ASUTAMISEST JA VILJAPUUDE NING MARJAPÕÖSASTE ISTUTAMISEST.

Asukoht:

Kuigi üksikud viljapuude liigid ei ole väga nõudlikud maa suhtes, siiski suurema äriaia asutamiseks on tingimata vajalikud paremad, huumuserikkamad, liivakas-savise aluspõhjaga ja küllaldase niiskusega maad. Aia asukoht peab kaitstud olema külmade tuulte eest. Põhjavee kõrgus keskmiselt mitte üle 1,5 m.

Koduaia asutamiseks, kus tulunduslik külg enamasti eriliselt tähtis ei ole, võib ka halvemad maad ja asukohad kasutada neid vastavalt parandades sobivama mullastiku või tugevama väetuse juurdelisamisega. Liiga lahtiste ja tuuleliste asukohtade puhul istutatakse kaitseks elavaiaid mitmesugustest tugevakasvulistest puudest. Kõrge põhjavee seisu või paepealse mullastiku korral veetakse istutuskohtade kohale lamedad mullakünkad ja nende otsa istutatakse puud. Ka võib viimasel juhul kasutada nõrgema juurestikuga puid, näit. õuna või pirnipuid kääbusalustel, missugused ei vaja väga sügavat mullastikku, küll peab see aga olema küllaldaselt toiteaineterikas.

Istutamisaeg.

Igal juhul on tähtis varane istutamine. Rasketes, märgades muldades on parem kevadine istutamine, mis võib toimuda kohe peale maa sulamist. Kergetes, kuivades muldades on parem sügisene istutamine, mis võib toimuda sept. kuu lõpust alates.

Maa ettevalmistamine istutamiseks.

Enne istutamist tuleb maa korralikult läbikohendada ja umbrohist puhastada. Kohendada võib kas tervet maapinda umbes 60 cm. sügavuselt rigoolides või suu-remaind istutusauke kaevates. Istutusaukude mõõdud oleksid: laius 1,5 m, ja sügavus 60—70 cm. Rigoolitud maapinnale tehakse augud, mis oma suuruselt vastavad istutatava viljapuu juurte suurusele. Mullapinna kohenemisega kaasas käib ka selle väetamine kõdunenud sõnnikuga, kompostiga või hea pinnamullaga; soovitav

on ka fosfor ja kaali kunstväetise juurdelisamine. Rigoolimise korral segatakse väetis kohapeal oleva mullaga rigoolimise ajal, aukude kaevamise korral segatakse väetis august väljavõetud pinnamullaga, millega pärast auku täidetakse. Antav väetis peab jääma pealispinda, kus tema mõju palju suurem. Juhul kui maa on lubjavaene, tuleb lupja lisada. Värske sõnniku panekust istutusauku tuleb igal juhul loobuda.

Istutusaugud peavad valmiskaevatud olema vähemalt kuu aega enne istutamist. Kevadise istutamise puhul on soovitatav augud juba sügisel valmis kaevata. Istutusaugu põhja lüüakse tugev teivas, nii et ta otsaga kohendamata põhjas kinni on. Teiba pikkus valitagu nii, et tema jääks peale istutamist allapoole võraharusid — hõõrumise ärahoidmiseks.

Istutusauk täidetakse mullaga umbes kaks nädalat enne istutamist, et muld saaks korralikult ära vajuda. Muld aetakse auku, asetades teda kuhikusse ümber teiba, seejuures tuleb teda kinni sõtkuda. Mulda asetatakse auku nii palju, et kuhja tipp oleks augu servaga tasa.

Istutusmaterjali muretsemine.

Istutusmaterjali muretsemine on õige tähtis toiming, mille juures tuleb tähele panna, et ostetav kaup korralikult kasvatatud, terve ja elujõuline on. Ei ole kuigi soovitatav n. n. „odavat“ istutusmaterjali taga ajada, nagu seda viimasel ajal palju pakutakse. Niisugune kaup ei valmista oma ostjale aastate jooksul peale istutamist muud kui pahameelt. Viimasele lisandub arusaamine asjata mahaloobitud „õpperahast“ ja tööst. Kuid see hiline arusaamine ei saa enam kaotsiläinud aega tagasi võita. Seepärast istutusmaterjalide muretsemisel peetagu alati meeles, et kõige parem kaup on just see paras.

Soovitatav on kevadiseks istutamiseks istutusmaterjali juba sügisel valmis tellida, mis on sellepärast parem, et sügisel on puukoolis alati palju suurem ja täiuslikum valik, missugune igat ostjat rahuldada suudab. Teiseks arvesse võttes, et kevadist istutamist on palju soodsam nii vara kui võimalik teostada, teiselt poolt aga puu-

koolid on kevadel töödega üle koormatud ja ei jõua saadud tellimisi päevapealt täita, on parem kui istutusmaterjal juba kodus käepärast on. Sügisel kevadiseks istutamiseks valmistellitud puud-põõsad kaevatakse küliti maasse ja muld sõtkutakse kõvasti kinni. Suuremate külmade tulekul kaetakse taimede maapealsed osad okaspuu okstega.

Istutamiskaugus.

Istutamiskaugus õuna ja pirnipuudele tugevakasvulisel alusel 8—12 m ruudus, kääbusalusel 5—6 m ruudus, samuti ploomi ja kirsi põõsastele.

Istutamiskaugus ploomi ja kirsipuudele 6—8 m ruudus.

Istutamine.

Enne istutamist tulevad puujuured korralikult järele vaadata, kõik juurte otsad tulevad terava noa või kääridega risti juurt tasaseks lõigata. Pikemad juured lõigatakse lühemaks, kergesti vigastatud juured lõigatakse tagasi — kuni peale poole vigastatud kohta, raskemalt vigastatud juured kõrvaldatakse hoopis. Peale juurte lõikamist asetatakse puu auku mullakupiku otsa, kusjuures puu juured suunatakse kuhja peal igasse suunda laiali. Istutades tuleb suure hoolega paremat mulda juurte vahele visata ja kinni sõtkuda, et juurte ja mulla vahele tühja ruumi ei jääks. Istutada tuleb nii, et puu ühes istutusaugu kohal oleva mullaga asetseks peale istutamist augu servadest umbes 10 cm kõrgemal — vajumise jagu. Igal juhul ei tohi puid sügavamale istutada, kui nad seda puukoolis on olnud. Peale istutusaugu kinniajamist tallatakse muld kõvasti kinni ja tehakse ümber puu kastmise nõgu. Siis valatakse kõvasti läbi; parem on harva, kuid kõvasti kasta, siis tungib rõskus sügavamale maasse, seisab kauem alles ja toob rohkem kasu. Peale kastmist kaetakse maa ümber puu kõdunenud sõnnikuga või lehtedega — rõskuse säilitamiseks. Peale valamist seotakse puu teiba külge, esialgu kergelt, et vajumist mitte tõkestada. Peale mulla täieliku äravajumise seotakse puu korralikult ja kõvasti

teiba külge, kusjuures tuleb tähele panna, et puu ei hõõrduks teiba küljes. Sidumiseks on kõige parem kasutada pajuvitse või midagi muud, mis puukoort ei vigasta.

Suurema hulga puie istutamisel ärgu jäetagu puu juuri pikemaks ajaks tuule ja päikese kätte, vaid kaetagu nad kergelt mullaga. Sügisel istutatud puud tulevad külmamise ärahoidmiseks talveks sisse mähkida okaspuu okstesse või õlgedesse. Juhul kui puu jääb kevadisel istutamisel miskipärast kiratsema ja ei aja lehti välja, on soovitav puutüvi sammaldesse mähkida ja samblaid niisutada, kuni puu lehte läheb; samblad eemaldatakse niiske pilvise ilmaga.

Lõikus.

Lõikus toimub nii sügisese, kui ka kevadise istutamise puhul ikka kevadel varakult. Õuna ja pirnipuudel võib lõikust ka teisel aastal peale istutamist sooritada. Luuviljaliste juures tuleb lõikust esimesel aastal toimetada. Lõikusel kõrvalharud lühendatakse umbes poole võrra, peaharud jäetakse pikemaks. Lõigatakse hariplikult väljaspoole suunatud või mõne teise puuvormi jaoks otstarbekohasema pungani.

Edaspidine hooldamine.

Kuna puu kaotab ümberistutamisega suurema osa oma juurtest ja seega ka jõust, siis on tarvis anda värskest istutatud viljapuule kiiremaks kosumiseks kõige soodsamad kasvutingimused: maapind tuleb hoida kohe ja umbrohist puhas, korralikult kasta, hoolitseda röövikute ja kahjurite hävitamise eest jne.

Ei pea paika väide, et puukoolid lasevad ülevaetatud ja ärahellitatud kaupa müügile, mis ei anna häid tagajärgi istutamisel. Õige on aga, et puukoolid kes tahavad hääd istutusmaterjali müügile lasta, peavad ka korralikult mullakohenduse, umbrohuhävitamise ja mullaväetamise töid tegema. Ei ole ka igakord ainult tugev väetus see tegur mis tugevat ja tervet puukasvu soodustab, vaid see on ennem umbrohist puhas ja korralikult kohendatud aiamaa.

Kui niisugune heades tingimustes kasvanud viljapuu, nagu seda tihti peale näha on, mättasse istutatakse ja hooletusse jäetakse, ja puu sel juhul hästi edeneda ei taha ja kiratseb, siis ei ole kohane selles puukooli süüdistada vaid iseenda hooletust. Korralik viljapuu moodustab korraliku istutamise ja hoole juures juba esimesel aastal peale istutamist tugevad võrsed ja need võrsed on pandiks, et istutatud puu ka edaspidi oma istutajat täiesti rahuldab.

Marjapõõsaste istutamine.

Istutamine toimub üldjoontes kui viljapuude omagi. Istutusaugud tehakse vastavalt väiksemad või istutatakse korralikult kohendatud (rigoolitud) maasse, tehes labidaga vastavalt juurte suurusele augud. Üldiselt on eelistatud rõskemad ja rammusamad maad, iseäranis musta sõstra ja vabarnataimedele. Taimed valitagu tingimata noored, mitte niisugused, mis on saadud vanade taimede jaotamisest, sest nende iga on palju lühem. Istutuskaugus sõstardele ja karusmarjadele 2—2,5 m ruudus. Vabarnatele ridade vahe 1,5—2 m, rea peal vahe taimest taimeni 30—50 cm. Tikerberi ja sõstrapõõsaid on üld. parem istutada veidi sügavamale, kui nad seda on puukoolis olnud. Oksad lõigatakse tagasi umbes $\frac{2}{3}$ võrra, jättes keskmised harud veidi pikemaks. Sügisene istutamine on parem, sest marjapõõsad hakkavad vara kasvama ja kevadel võib nende istutamisega kergesti hiljaks jääda. Teiseks varase sügisese istutamise korral juurduvad taimed juba sügisel ära ja nende edasikasvamine kevadel on seda jõudsam.

Maasikad samuti vajavad niiskemat, rammusamat maad. Parema istutamisaeg neile on august, sept. ja aprilli kuud. Istutada on parem tasasele maale. Istutuskaugus: reavahed 70 cm, reas taime vahed 30 cm. Lagedatel kohtadel on soovitatav taimed talveks katta kuuseokstega.

Rabarber eelistab niisket ja õige rammusat maad, samuti tugevat iga-aastast lisaväetust. Parim istutamisaeg augusti kuus. Istutuskaugus 1—1,5 m.

Ilupuude ja põõsaste istutamine.

Istutamine sünnib umbes niisamuti kui viljapuude omagi. Istutuskaugused valitagu vastavalt taimede kasvule. Peale istutamist lõigatagu oksad tagasi $1/2$ — $2/3$ võrra. Tagasilõikamist tuleb teostada tingimata kõikide puude ja põõsastega, ka siis kui nad seetõttu istutamise aastal ei lähe õitsema, seda parem on aga nende areng järgmistel aastatel. Sügisene istutamine on enamikul juhtudel eelistatum.

Okaspuude istutamine.

Istutamine on kõige parem enne kasvu algust või peale selle lõppemist, täh. kevadel umbes mai kuus ja sügisel augusti lõpul. Väljaarvatud väiksemad taimed, tulevad okaspuud tingimata loomuliku mullapalliga ümber istutada, missugune tingimata kindlustab kasvaminekut. Kohapealset istutusmulda on soovitatav parandada turba või nõmme mullaga. Palja juurtega (ilma mullapallita) okaspuid on soovitatav ümber istutada ainult kevadel enne kasvu algust. Istutada tuleb nii sügavale, et ülemised juured on just maa pealispinna all. Kuivanud mullapalliga taimed tulevad enne istutamist leotada. Kuiva päikesepaistelise ilmaga on soovitatav peale istutamist varjutada ja pritsida.

Rooside istutamine.

Roosid vajavad hääd rammusat küllaldase niiskusega maad. Enne istutamist tuleb maa sügavalt ja korralikult läbi kohendada. Soovitatav on lisada lupja, komposti ja lehmasõnnikut. Maa korraldamise tööd tulevad läbi viia paar nädalat enne istutamist või sügisel. Parema istutamisaeg on kevadel. Oksad lõigatakse enne istutamist tagasi 3—5 pungani. Nõrgemad oksad kõrvaldatakse üldse. Ronirooside oksad lühendatakse poole võrra. Istutuskaugus 40—60 cm, tüveroosidele umbes 1 m. Enne istutamist kastetakse juured saviputru. Istutada tuleb suurima hoolega. Peale istutamist kõvasti läbi kasta. Peale selle kuhjatakse põõsasroosid mullaga; tüveroosid käänatakse maha ja kaetakse ka üleni mul-laga. Muld kõrvaldatakse niiske, pilvise ilmaga peale selle kui pungad on kasvusid välja ajanud.

Tellitud taimede käsitlemine nende päraletulekul.

Lahti pakkida varjulises, tuulte eest kaitstud kohas. Pakkimismaterjal korralikult kõrvaldada ja siis alles taimed sidemetest lahti võtta, muidu juhtub kergesti, et üksikute puntide lahtivõtmisel väiksemad taimed kukuvad põhku ja on pärast raske üles leida. Peale lahtipakkimist tulevad taimed paariks tunniks vette asetada, juhul kui kauase pakisoleku tõttu taimede koor on kipra tõmmanud, jäetakse taimed vette pikemaks ajaks — kuni 12 tunnini ja siis alles istutatakse. Külmanud saadetised tulevad külmavabas jahedas ruumis seista lasta kuni sulamiseni ja alles siis lahti pakkida. Juhul, kui istutamine ei toimu kohe peale taimede kättesaamist, tulevad taimed peale leotamist kaitstud kohas küliti mulda kaevata ja tugevasti kinni sõtkuda. Kuiva ilmaga korralikult valada ja maapind rõskuse säilitamiseks kinni katta kõdunenud sõnnikuga.

MEIE KAUPA MÜÜVAD JA TELLIMISI VÕTAVAD VASTU SELLE HINNAKIRJA HINDADEGA:

RAKVERES: EVALD EHRLICH, aiaäri Näituse tn. 9.

VILJANDIS: KARL SUITS, aiaäri I. Tamme tn. 4.

ÕUNAPUUD.

Tüvipuud täisvõraga tk. Kr. 1.70, 10 tk. Kr. 16.—, 100 tk. Kr. 150.—. Üheaastased vääristused tugevakasvulisel alusel tk. Kr. —.75, 100 tk. Kr. 65.—.

Vilja valmimisaeg peale koristamist on märgitud kuudes

Klaarõun valge. (B)* Aug. — sept.

Vili keskmine kuni suur, ilusa kujuga, kollakas-valge, mahlane, hea maitsega, läheb klaariks. Puu hakkab juba noorelt kandma. Maa suhtes ei ole nõudlik.

* Klambrites tähed iga viljapuusordi nime taga tähendavad nimetatud sordi kuuluvust Ühendat. Pomolog. Komisj. poolt väljatöötatud standardsortimendi teatud rühma. A. — põhisortiment. B. — täiendav sortiment. C. — asjaarmastajate sortiment

Pirnõun Tallinn. (B)* Aug. — sept.

Vili keskmise suurusega. Koor rohekas-kollane punase põsega. Liha magus, mure, pirni maitsega. Vahest läheb klaariks. Ülevalminult läheb jahuseks.

Martsipaan. Aug. — sept.

Vili keskmine kuni suur, kooniline. Koor rohekas-kollane punaste triipudega. Liha mahlane, suhkrumagus. Puu kannab hästi.

Suislepi. (B) Aug. — okt.

Vili keskmise suurusega. Koor kollakas-valge kaetud roosakas-punaste joontega. Vili on mahlane ja väga hea magus-veinihapu maitsega. Puu kannab hästi, kuid vajab häid mullastikuolusid.

Ametmees (Sügisjoonik). (B) Sept. — nov.

Vili keskmine kuni suur, pikergune. Koor helekollane karmiinpunaste triipudega. Maitse magushapu. Hakkab vara ja palju kandma. Mullastiku suhtes ei ole nõudlik.

Croncelsi läbipaistev. (B) Sept. — dets.

Vili suur ümarik. Värv helekollane kuni kuld kollane. Maitse väga hea magus-veinihapu. Puu kannab väga hästi.

Trebuu seemik. (A) Sept. — jaan.

Vili keskmise suurusega, pikergune ülemine ots terav. Värv helekollane. Liha mahlane veinihapu maitsega. Kodumaa sort. Hakkab varakult ja palju kandma.

Kuldrenett, liivi. (A) Okt. — dets.

Vili kuni keskmine, ümmargune kuld kollane, päikese poolt vähe punakas. Liha magus, peene vürtsilise maitsega. Puu vajab paremat maad. Kannab hästi.

Seerinka. (Saviõun). (C) Okt. — dets.

Vili keskmise suurusega. Koor hallikas-roheline, päikesepoolne külg pruunpunane. Liha mahlane, vürtsine, veinimagus. Puu edeneb paremini savi maadel.

Aniis. Okt. — jaan.

Vili keskmise suurusega, valkjaskollane, päikese poolt punakas. Liha peenemaitseline magushapu,

veini maitsega. Puu viljarikas. Areneb ka karedas kasvukohas.

Äcero. (B) Dets. — apr.

Vili keskmise suurusega, piklik, helekollane telliskivi-punasega kaetud. Liha väga mahlane magushapu, peenemaitseline. Esimese järgu lauaõun. Hakkab hilja kandma.

Riia Tuiõun (Leedu pepping, Inglise pepping). (C) Nov. — jaan.

Vili väikene, pikergune, kollakas-roheline, päikese poolt veidi punakas. Liha on mahlane ja hea maitsega. Puu hakkab aegsasti ja väga rikkalikult kandma.

Antonovka. (B) Nov. — veebr.

Vili suur kandiline, valkjaskollane. Liha veinihapu, mahlane. Üks paremaid köögiõunu.

Antonovka — Kivi. Nov. — veebr.

Vili keskmine punasepõseline. Puu tugeva kasvuga, kannab hästi.

Rootsi Rosenhäger. Dets. — veebr.

Vili keskmise suurusega, punasepõseline. Liha väga peenemaitseline.

Tartu roosiõun. (A) Nov. — märts.

Vili keskmise suurusega, meeldiva väljanägemisega. Koore värv rohekas-kollane, päikese poolne külg karmiinpunane. Liha mahlane ja maitsev. Hakkab vara ja rikkalikult kandma. Mulla suhtes ei ole nõudlik. Esimese järgu eksportõun.

Delicious (Meelisõun). (C) Dets. — apr.

Vili keskmine kuni suur, pikergune, kandiline, kuld-kollane punaste joontega. Liha tihe, mahlane, magus. Puu on rikka viljaanniga.

Liivi. Sibul. (Jõuluõun). (A) Dets. — apr.

Vili väike, laperik-ümarik. Koor kollane, päikese poolt punasetriibuline. Liha tihe, mahlane, veinihapu maitsega. Hakkab hilja kuid rikkalikult kandma. Mulla suhtes ei ole nõudlik. Ostetavam taliõun.

Suur-Sibul (Edelborsdorfer) Nov. — märts. Puu tugeva kasvuga, laiakrooniline; maa suhtes ei ole nõudlik.

Kevadel lehed kollakad. Puu hakkab vara kandma ja kannab hästi. Vili hea maitsega, kollane, päikese poolt punapõseline. Harilikust sibulast maitsavam ja suurem. Tüvipuud krooniga tk. kr. 4.—

Renett, kollane liivi. Dets. — märts.

Vili kuni keskmise suuruseni, kuld kollane, piker-gune. Liha hea maitsega.

Černoguus. (A) Nov. — märts.

Vili keskmise suurusega, rohekas-kollane, päikese-poolne külg tumepunane. Liha mahlane veinimaitsega. Hakkab hilja kandma.

Paide taliõun. (B) Jaan. — juuli.

Vili väike. Koor rohekas-kollane punaste triipu-dega. Vili väga peenikese veinihapu maitsega. Puu on väga tugeva kasvuga ja suure vastupanuvõimega. Kasvab hästi ka märgadel maadel, kus teised sor-didenam ei edene. Puu kannab hästi. Oma oma-duste poolest on võistleja sibulõunale.

Ameerika paradiisiõunad.

Hyslop. Veini ja salati valmistamiseks eriti kohane.

KÄÄBUSÕUNAPUUD.

Doucini'le jätkatud. Eriti soovitavad väiksematele aeda-dele, kuna võrdlemisi väikese ruumitarvituse ja hoole juures annavad varase ja rikkaliku saagi.

PÕÕSASPUUD.

Tükk. kr. 2.50. 100 tk. kr. 200.—

Doucini E. M. XI, V ja XVI alusel.

Saadaval järgmistest sortides:

Valge klaar, Suislepi, Kronseli, Seerinka, Kuldrenett, Trebo, Ametmees, Tartu roosi, Delicious, Signe Tillisch, Borsdorfer, Paide taliõun.

PÜSTNÖÖRPUUD.

Doucini E. M. IX alusel.

Tükk kr. 2.—

Kuldrenett, Tartu roosi, Borsdorfer, Paide taliõun.

U-VORM.

Doucini E. M. IX alusel.

Tükk kr. 3.—

Kuldrenett, Tartu roosi, Borsdorfer.



Kaheaastane kääbus õunapuu rikka viljaanniga.

PIRNIPUUD.

Tüvipuud ilusa krooniga, tükk kr. 3.50

Pirnipuud nõuavad seetõttu, et nende juured sügavale maasse tungivad, sügavat huumuserikast maad.

Bergamott liiv, roheline. Aug. — sept. Vili keskmise suurusega, peenemaitseline. Puu viljarikas.

Riia pudelipirn. August — sept. Vili keskmise suurusega, hea maitsega. Viljarikas.

Natangeni suve võipirn. August — sept.

Suve Bergamott. August — sept. Hea turupirn, puu rikkalik kandja.

Bauskipirn. August — sept. Vili kollane, kange vürtsi maitsega.

Tervisnõuniku (Sanitaripirn). (A) August — sept. algus. Vili suur, väga mahlane. Puu rikkalik kandja.

Puukarvaline võipirn. (A) Oktoober — nov. Vili suur, roostevärviline, mahlane, sulav.

Seemnetu. (B) September. Vili roheline, keskmise suurusga. Ka karedatele kohtadele kohane.

PIRNI-KÄÄBUSED.

Tükk kr. 3.—.

Põõsaspuud, Angersi küdooniale (tüp. A.) silmatud.
Clappi lemmik. (A) **Hea Luise.** (A)

KIRSIPUUD.

Tükk kr. 3.50

Kirsipuud ei ole nõudlikud maa suhtes, kuid eelistavad sügavat, lubjarikast maad.

Väga soovitavad on põõsas-kirsipuud, missugused varem ja rikkalikumalt kandma hakkavad.

HAPUD SORDID.

Säilisveiksel (Lootkirss, varjumurel). (A) August. Vili suur, mustjaspunane. Puu talvekindel ja rikkalik kandja.

Suurel viisil kasvatuseks soovitav.

Ostheimi Weichsel. (A) Juuli lõpul. Vili tumepunane, veinihapu maitsega. Puu viljakas. Suurel viisil kasvatuseks soovitav.

Kent. (B) Juuli. Vili mustjaspunane, hea maitsega. Väga soovitav sort.

Diemitzi Amarell. Juuni lõpul. Vili keskmise suurusga, helepunane, mahlane. Kannab varakult ja rikkalikult.

Brüsseli pruun. Vili mustjaspruun. Hea kandja.

MAGUSAD SORDID.

Tartu must. Juuli algus. Vili mustjaspunane. Rikkalik kandja. Täiesti külmakindel. Kodumaa sort, mis 1928. a. külma talve täiesti tervelt üle seisis.

Elton. (B) Juuli. Vili suur, helekollane, punasega, mahlane ja maitserikas. Kannab varakult ja rikkalikult.
Hedelfingi hiigelkirss. (B) Juuli lõpul. Vili väga suur, mustjaspunane. Hakkab hilja, kuid rikkalikult kandma.

KIRSI-PÕÖSAD.

Prunus Mahalep alusel.

Tükk kr. 2.50.

Lootkirss, Kent, Ostheimi Weichsel, Diemitzi Amarell,
kaksik Nattce.

PLOOMIPUUD.

Tüvipuud krooniga kr. 5.— tükk.

Ploomipuud, oma maa-pealispinna ligidal asetseva juurestiku tõttu, ei vaja kuigi sügavat mullakihti. Eelistab niiskemat mullastikku.

The Czar. (A) August. Vili suur, ovaalikujuiline, tume-purpurne, mahlane, magus. Puu viljarikas.

Emma Leppermann. (A) August. Vili suur ovaalikujuiline, kollane, lõhekarva. Puu viljarikas ja tugevasti kasvav. Põõsaspuud kr. 3.50 tükk.

Edinburgi Herzog. (B) September. Vili sinikaspunane, ümmargune. Puu väga viljarikas.

Kuninganna Viktooria. (A) September. Vili suur, punane, hea turuvili. Puu kannab hästi.

Ontario. (C) Sept. Suure kuldkollase viljaga. Väga viljarikas.

VIINAPUUTAIMED.

Tükk kr. 3.50.

Madelaine Angevine, kollakasroheline.

Früher blauer Burgunder, sinine.

Frühe Malingre, kollakasroheline.

SÖÖDAVAD PIHLAKAD.

Sissekeetmiseks ja veini valmistamiseks eriti kohased.
Kannavad rikkalikult.

Ei esita kuigi suuri nõudeid maastikule.

Tükk kr. 3.—

Sorbus aucup. rossica major. Vili väga suur, sarlakipunane. Maitse magushapu, vähese kibedusega.

Sorbus aucup. moravica. Suure, sarlakipunase viljaga, maitse hapu, vähese kibedusega.

KARUSMARJAD (tikerberid).

Tükk 75 senti. 10 tk. kr. 6.50.

Punased: Punane võidumari, Maureri seemik, Red Yacket, j. t. sordid.

Kollased: Sir C. Brown, kollane võidu, hiigel sidrunimari, j. t. sordid.

Rohelised: Lovetti võit. Roheline pudelimari, j. t. sordid.

Valged: Valge viljakas, Valge võidu, j. t. sordid.

JAHUKASTE-KINDLAD SORDID.

Tükk kr. —.50. 10 tk. kr. 4.—.

Mountain seedling, Pellervo, Lepaan valio, Pearl, Pakkalen.

SÕSTRAPÕÖSAD.

Tüvipuud krooniga (valged, mustad, punased) tükk kr. 2.—.

Punased: tk. 40 snt. Hollandi punane, Gondouin, punane kirss, Vierlandi esik, Rheinland.

Valged: tk. 40 snt. Hollandi, Keiserlik, Versailli.

Mustad: tk. 50 snt. Koljat, Boskoopi hiigla, Rosenthali pikk-kobar.

Heros: Uus, suureviljaline ja pikakobaraline sort. Üksikud marjad sarnanevad väikestele kirssidele. Värv tumepunane. Mahl magus. Tükk kr. —.70.

Lachstons Pefrektion, suure punase viljaga, tk. kr. —.50.

PÄHKLIPÕÖSAD.

Pähklipõõsad on oma vähese nõudlikkuse ja suure toitusväärtuse tõttu eriti soovitavad. Istutuskaugus 3—4 mtr. Peale istutamist oksad poole pikkuse võrra lühendada, edaspidi aitab iga-aastane harvendamine. Tükk kr. 2.—.



Hallische Riesen (vähendatud).

Merveille de Boilleveller, Hallische Riesen, Webbs Prerssnuss.

Corylus avellana. Harilik pähkel tk. kr. 1.—.

VABARNAD.

Tükk 20 snt., 100 tükki kr. 18.—.

Valged: Magnum bonum album.

Preussen. Uus, väga viljarikas punane sort, aromaati-
line ja ülerikkalt kandja.

Lloyd George. Uus, viljarikas vabarnas. Vili tume-
punane, erineva hea maitsega. Kaks korda kandja
sort.

Deutschland. Suure, punase viljaga, hapukas.

MAASIKATAIMED.

Müügile tulevad ainult pikitud taimed.

10 tükki ühest sordist 50 snt., 100 tükki kr. 4.—.

Deutsch Evern. Kõige varasem. Suure viljaga, peene
maheda maitsega.

Kuninganna Luiese. Varajane, suure punase viljaga, peenemaitseline. Kannab küllaldase niiskuse juures väga hästi.

ALALISELTKANDJÄD SUUREVILJALISED VÖRSEDETA KUUMAASIKAD.

Paljunõuetav ja täiesti läbilõõnud uudis.

Viljakandmisaeg vahetpidamata jaanipäevast kuni oktoobri lõpuni. Põõsad on väga viljarikkad ja kannavad juba esimesel aastal peale istutamist. Vili on aed- ja metsmaasika vahepealse suurusega, kuid omab metsmaasika aroomi.

Rügen. Tuntud hea viljaanniga sort. 100 tk. kr. 3.50.

Rügen Selekt. Uudis! Emasordist Rügen väljaarendatud suure pikliku marjaga ja suurema viljaanniga sort. 100 tk. kr. 4.50.



„Rügen“ ($\frac{1}{4}$ loomulikku suurust).

Baron Sollemacher. Suure viljaanniga sort. Toob marju kaaluga kuni 4 gr. Mari on ümmargusem, kui Rügeni oma. 100 tk. kr. 4.50.

Baron Sollemacher — kollane. Kollase viljaga. Vili väga peene maitsega. Liha on pehme ja mahlane. Valmib mõned päevad varem, kui punane sort. 100 tk. kr. 6.—.

ROOSID.

Madalad, Canina juure kaela peal jätkatud.

Remontant-roosid.	tükk
Duce of Kentucke, punane	65
Eugène Fürst, samettumepunane	65
Frau Karl Druschki, puhasvalge	65
George Dickson, tumepunane	65
Hugh Dickson, punane	65
Ludwig Möller, kollane	65
Mrs. John Laing, roosa	65
Ulrich Brunner fils, kirsspunane	65

Tee- ja teehybrid-roosid.

Charles P. Kilham, oranžpunane	80
Fr. Ida Münch, kreemikasvalge	80
Gloire de Dijon, lõhekollane	80
Hadleyrose, tumeveripunane	80
Hindenburg, punane	80
Juliet, oranžroosa	80
Mad. Jules Bouché, valge	80
Maréchal Niel, tumekollane	80
Ophelia, kollakas, roosa helgiga	

Rosa lutea hybrida.

Golden Emblem, kollane	80
Mad. Ed. Herriot, vaseoranž	80
Souv. de Cl. Pernet, kuldkollane	80
Souv. de G. Pernet, ilus roosa	80
Ville de Paris, kuldkollane	80
Padre vaseoranž	80

Polyantha-roosid.

Else Poulsen, roosa	100
Joseph Guy, punane	100
Goldlaebs, lõhe	100
Dagmar Späth, valge	100

100 tk. kr. 80.—

Ronijad roosid.

Crimson Rambler, karminpunane	80
Dorothy Perkins, lõheroosa	80

Gruss an Zabern , puhasvalge	80
Sodenia , karmiinpunane	120
Tausendschön , roosa	80
New Dawn , roosa	100

Rosa rugosa hybrida.

Conrad Ferdinand Meyer , hõberoosa	75
Hansa , karmiinpunane	75

Üle talve kestdvad aedroosid.

Centifolia major , roosa	75
Centifolia muscosa , roosa (Samblaroos)	75
Maidenblusch , lihakarva roosa	75
Samblaroos valge , roosakasvalge	75
Mad. Plantier , puhasvalge	75
Persian Yellow , kuldkollane	75

Tüveroosid.


Tükk kr. 4.—.

OKASPUUD.

Okaspuud on ilusamad ilupuud, mida meie omame, ja seda mitte ainult oma mitmesuguse silmale meeldiva kuju ja kasvu poolest vaid ka mitmekesise oksastiku värvuse ja iseäranis seetõttu, et nad ka talvel silmale väga palju ilu pakuvad ja talvisel ajal ainukesed koduaia kaunistajad on.

Okaspuud kasvavad ka varjulises kohas hästi, mistõttu nad ka surnuaiale paigutamiseks väga kohased on ja seal korralikult edenevad.

	kõrgus cm	kr.
Abies sibirica , siberi kuusk	50/60	3.—4.—
Abies concolor , ühevärviline nulg	80	3.—
Chamaecyparis Laws. Alumii. Lavsoni poolküpess. Kasv tihe, sihvakas; oksade värv sinakas-hall	60/80	6.—
Chamaecyparis Laws. Fraseri. Püramidaalse kasvuga, tiheda pruunikas-tumerohelise okastikuga	60/80	5.50
Chamaec. Laws. Silver Queen. Tiheda püramidaalse kasvuga. Okkad sinakas-hallid	60/80	5.50



Taxus baccata fastigiata.



Chamacc. Laws. Alumii.

Chamaec. Laws. Triumph v. Boskoop.

Omab kitsast püramidaalset kuju.

Oksad on seistunud, sinakas-halli

värvi. 60/80 5,50

Juniperus comm. hybernica. Iiri püra-

miidkadas — kolonni-kujulise võ-

raga. Värvus sinakas-roheline. . . 60/70 6.—

Juniperus Sabina. Kasaka kadakas.

Kasv madal, lai. Värvus tume-rohe-

line. Kivitaimlatele väga ilus. Ar-

mastab lubjarikast maad. . . . 60/70 6.—



Thuja occid. olumna.

Juniperus virg. glauca. Virgiinia ka-			
dakas. Tugeva püramidaalse kas-			
vuga. Oksad sinakas-rohelist värvi.			
	60/80		6.—
Picea pungens glauca , torkiv kuusk . .	80		3.—
Picea Engelmanni	80		3.—
Picea pungens glauca Kösteri,			
Kösteri hõbekuusk	35/40		4.—
" "	40/45		6.—
" "	60/70	9.—10.—	
" "	70/80	12.—	
" "	80/90	15.—	
Pinus Cembra. Seedrimänd. Moodustab			
kitsa, tiheda püramiidi.			
	40/60		9.—
Pinus montana Mughus. Mugo mäe-			
mänd. Madala kasvuga. Tumerohe-			
lise okastikuga. Väga ilus kivitaim-			
latele. , , ,			
	20		3.—

Taxus baccata fastigiata. Püramidaalne jugapuu.	60/70	5,—
Thuja occidentalis, elupuu, põetud pürami- iidid , , ,	50/75	3.—5.—
Thuja occidentalis, ilusad püramiidid	75—200	5.—15.—
Thuja occident, elavaiaks	25/30	—35
Thuja occid. Hovey, keraelupuu, ei vaja pügamist.	60/80	7,—
	45/50	3.50
	15/20	—80
Thuja occ. globosa. Korrapäraselt üm- marguse kerakasvuga. Tiheda värsk- roheline okastikuga.	20/25	2.50
Thuja occ. lutea. Tugeva püstaka kas- vuga. Oksad isegi talvel elavalt hele- kuni kuld kollased.	60/70	4.—
" " columna, sambakujuline elu- puu, ei vaja pügamist	60/80	6.—
" "	40/45	2.—
" " pyramidalis, püramiidelu- puu	35/40	1.20
" " Rosenthali, püramiidelupuu	25	1.20
" " recurva nana, keraelupuu	25	1.20

BUXUS SEMPERVIERENS. PUKSPUUD.

Igihaljad.

	kõrgus cm	kr.
Põõsad	15	—75
	25/30	1,50
Ümmargused tulbad	35/40	3.—
Põetud püramiidid	80/90	8.—
Tüvipuud 1 mtr. tüvega ja krooniga	60/70	12.—

VÄÄNKASVUD.

Aristolochia Sipho	3.—
Ampelopsis quinq., metsviinapuu	—60
Lonicera caprifolium — kuslapuu	2.—

ELAVAIA PÕÕSAD.

Berberis Thunbergi, Thun- bergi kukerpuu.	tk. 40 snt. 100 tk. kr. 35.—
---	------------------------------

Buxus sempervierens , puks-	
puu, igihaljas	tk. kr. 1.50 ja kr. —.75
Caragana arborescens , lääts-	
puu kollane	tk. 15 snt. 100 tk. kr. 12.—
Cotoneaster lucida (accuti-	
folia), läikivleheline tuhk-	
puu	tk. 35 snt. 100 tk. kr. 33.—
Deutzia grenata fl. pl. , deut-	
sia täisöieline	tk. 30 snt. 100 tk. kr. 28.—
Symphoria racemosa , lume-	
mari	tk. 20 snt. 100 tk. kr. 18.—
Syringa vulgaris , sirel hari-	
lik	tk. 15 snt. 100 tk. kr. 12.—
Liguster vulgare , liguster harilik :	
nõrgemad põõsad	tk. 15 snt. 100 tk. kr. 14.—
tugevamad taimed	tk. 30 snt. 100 tk. kr. 28.—
Lonicera tatarica , tatari kus-	
lapuu	tk. 20 snt. 100 tk. kr. 18.—
Philadelphus Lemoine , jas-	
min, lihtöieline, lõhnav	tk. 25 snt. 100 tk. kr. 23.—
Spiraea salicifolia , enelas	tk. 15 snt. 100 tk. kr. 14.—
Ribes alpinum , alpisõstar	tk. 25 snt. 100 tk. kr. 23.—
Rosa rugosa , kartuliroos	tk. 25 snt.
Thuja occid. , elupuu	tk. 35 snt.

LEINAPUUD.

Betula alba lacinata . Lõhisleheline leinakask.	
Tüvipuud. Tüvi 2 mtr.	kr. 7,50
Betula alba Youngii . Leinakask. Vertikaalselt	
allaripuvate okstega. Püramiidid. Kõrg.	
1,50 mtr	kr. 6,—
Caragana arbor, pendula , leinaläätspuu	kr. 6.—
Fagus sylv. atropurpurea pendula . Leinapöök-	
puu püramiid. Kõrg. 2 mtr. Lehestik tume-	
puhane. Allarippuvad oksad.	kr. 15.—

ILUPUUD JA PÕÕSAD.

Acer platanoides , var. Reitenbachi , vaher, puna-	
leheline	400
Berberis Thunbergii , kukerpuu	60

Rosa rugosa , Jaapani kibuvits	50
„ rubrifolia , punaleheline roos	40
Rhododendron caractacus , karmini punane	400
„ van Weerden Poelmann , karmini- punane, pungadega	800
Rhododendron Catawbiense grfl. , talvekindel Rho- dodendron	500
Salix alba argentea , hõbepaju	40
„ viminalis , vitspaju	25
„ Smithiana „	25
Spiraea opulifolia , Enelas, valge	30
„ salicifolia „	30
„ grenata	30
Symphoricarpus racemosus , Lumemari	30
Syringa vulgaris , sirel harilik	50—150
„ Andenken an L. Späth , tumepunane	250
„ Jan. v. Tholl , Lumivalge	300
„ Charles X , lilla	250
„ Marie Legraye , valge	250
„ Mad. Lemoine , valge	300
„ Michel Buchner , tumelilla	300
„ Rhum v. Horstenstein tumelilla	250
„ tüvepuud krooniga	300—600
Tilia Hollandi pärnad suurelehelised	350
Tilia grand. , pärnad	30
Ulmus montana , harilik jalakas	30
Viburnum Opulus sterile , lodjapuu	100
„ „ „ tüvepuud	500
Quercus pend. fast. püramiidamm	600

Õitsem. aeg
kuudes

PÜSILILLED.

7— 8	Althaea rosea fl. pl. Tokkroos täisõieline Valge, kollane, punane, roosa	30
6— 7	Anemone sylv. fl. pl. Valkjaskollakad täide- tud õied	30
5— 6	Arabis alpina . Hanerohi, valged täidetud õied	30
7— 8	Astilbe japonica , Köln, punane	100
6— 7	Aquilegia chrysantha grfl. alba . Kurekell valge	30

	Aquilegia chrysantha grfl. sulphurea. Kure-	
	kell kollane	30
6— 7	Aster alpinus superbus. Aster, helesinine	30
7	Centaurea montana coerulea. Rukkilill, tume-	
	sinine	40
	Centaurea montana grfl. Rukkilill, tumesinine	
	suureõieline	40
7— 9	Delphinium el. hybr. Aedkukekannus, tume-	
	sinine	40
	Delphinium el. hybr. Belladonna. Aedkuke-	
	kannus, helesinine	40
	Delphinium sinense Sinine Kääbus. Aedkuke-	
	kannus, madal, sinine	40
8— 9	Delphinium Sulphureum, kollane	70
6— 7	Dianthus barbatus. Habenek, segu	25
	Dianthus Grenadin. Varased aianelgid, sar-	
	laki, tumepunane, valge	25
6	Dianthus Viini varased. Segu	25
	„ plumaris nanus. Sulgnelk, segu	25
6	Dielytra spectabilis. Murtud süda, punane	
	valgega	30
5	Doronicum caucasicum. Kitsekakkar, kollane	40
7— 8	Erigeron spec. grandifl. Õnnelill, sinine	30
7— 8	Funkia Fortunei fol. var. Südaliilia. Dekora-	
	tiivsed lehed	60
	Funkia lancifol. alba margin. Südaliilia. Deko-	
	ratiivsed lehed	60
6—10	Gaillardia grandifl. hybr. Mõrsjalill, suure-	
	õieline, kollane-pruuniga	30
	Gaillardia pulchella	30
7—10	Gypsophyla pan. grandifl. Kipsilill, valge	40
7— 8	Inula glandulosa grandifl. Aedvaak, suure-	
	õieline, kollane	30
6	Iris germanica. Võhumõök, segu	30
6— 8	Lychnis chalcidonica. Käokann, punane	25
7	Leontopodium sibiricum. Valge	30
6— 7	Paeonia sinense fl. pl. Pujeng täidisõieline	150
	sortides: Festiva maxima — valge, Felix	
	Crousse — punane, Mons. J. Elie — roosa,	

	Rubens — tumepunane, Karl Rosenfield — punane, officinalis rubra pl. — madal, punane, varane.	
	oficinalis alba pl. valge, varane	300
6— 7	Papaver orientale. Hiina moon, oranš-punane	40
	Phalaris arundinacea. Kirju paelrohi . . .	20
7— 9	Phlox decussata. Leeklill	60
	Sortides: Auguste Buchner — valge, Dr. Königshofer — tulipunane, Fireflamm — sarlaki-oranš, Saladin — tulisarlaki-oranš, Africa — purpurpunane, Leo Schlageter — karmiinpunane, Ethel Purchard — mauvelilla.	
7— 8	Physalis Franšetti. Juudikirss, valge, sügisel oranš, punased viljad	30
4— 5	Primula auricula. Aiapriimula, segu . . .	30
	„ veris. Nurmenukk, segu	30
6— 7	Pyrethrum roseum. Neitsikummel, roosa .	30
	„ „ James Kelleway. Neitsikummel, sarlakipunane .	40
	Pyrethrum hybr. fl. pl. Montblanc. Neitsikummel, valge, täidetud	40
	Lord Rosebery, punaste täidetud õitega . .	100
8—10	Rudbeckia lacin. fl. pl. Goldball. Päevakübar, kollane	25
6	Saxifraga cotyled. pyramidalis. Valge . .	30
8—10	Solidago aspera. Kuldvits, kollane	30
	„ Shorti. „ „	30
7— 8	Spiraea aruncus. Puhmasenelas, kreem . .	50
5— 6	Trollius hybrida. Aiakullerkupp, kollane . .	40
	Trollius sortides	80
4— 9	Vinca minor. Igihall, sinine	25
4—5, 9—10	Viola odorata. Lõhnav kannike, sinine	30

DAALIAD.

Õitseae august—oktoober. Mugulad istutatakse kevadel, kui ei ole karta öökülmasid. Mugulad võib ka lavas või toas pottides etteajatada saavutades sellega varasemat õitsemist.

Adler, puhasvalge, **Alt Heidelberg,** sarlakioranš. **J. H. Jakson,** mustjaspunane. **Porthos,** tume sirelililla. Tükk 40 sent.

Lucifer, ühekordne tumepunane, tumedate lehtedega.

Onkel Tom, mustjaspunane. **Tangofeuer**, tumesarlaki. Tükk 50 snt.

Blaustrumpf, violet. **Bornemanns letzte Freude**, roosa.

Delice, värskeroota. **Gleissendes Gold**, kuldkollane. **Marlitt**, puhaslilla. **Rheinkönig**, puhasvalge.

Tükk 60 snt.

Uuemad ameerika ja saksa sordid: Tükk 70 snt.

Baby Rojal, lõheoranš. **Bornemanns Ideal**, lilla. **Bismark**, oranšpunane. **Flamboyent**, punane. **Hoches Licht**, lõhe. **King George**, lõhe. **Kitty Dunlop**, roosa. **Maria Houtmann**, kuldkollane. **Mevr. Ballego**, tumepruunpunane. **Pirol**, kanaariakollane. **Solfataro**, väävelkollane. **Red Emperor**, punane. **Redsop**, punane. **Zauberin**, puhaskollane.

Lihtõielised sordid.

Segavärvid tükk 40 snt.

PARSAHEINA TAIMED.

Lumipea, 10 tk. 50 snt., 100 tükki 4 krooni.

RABARBER.

Viktorja, tükk
10 tükki 250 . . . 50


Victoria,
parandatud . . . 80

Dawes Challenge,
inglise hiigla . . 1.—

Holsteiner Blut,
punaste vartega . . 150

The Sutton,
kõige suurem hiigla . 200

Dawes Challenge
(8 korda vähendatud).



SIBULAD.

Galanthus nivalis Elvesii, lumekelluke, tükk 15 snt.

Gladiolused. Segu. Tükk 15 snt.

Krookus, kollane, tükk 15 snt. 100 tk. kr. 12.—

Lilium candidum. Valge aedliilia. Tükk 70 snt.

Lilium bulbiferum. Oranž punaste õitega liilia.
Tükk 50 snt.

Lilium regale, kuninga liilia. 80 senti tükk.

Leucojum vernum. Lumekelluke, tükk 15 senti,
100 tk. 12 kr.

Muscari, tükk 10 senti, 100 tk. 5 kr.

Montbretia crocosmiaeflora. Oranž õitega, õitseb juulist
oktoobrini, 10 tk. 35 snt.

Narcissus. Nartsiss, valge, 100 tk. 2 kr.

Narzissid, kollased tükk 10 snt.

Oxalis esculenta. Önneristik. Ilus ääretaim, punaste
õitega, 100 tk. kr. 2.—

Scilla sibirica 10 snt. tükk.

Tulbid, segu, tk. 10 snt.

ÕITSEVAD SUVELILLETAIMED.

(Mai kuust alates.)

Begonia semperflorens. Hulgaõieline begoonia. Punased
ja valged suureõielised sordid. Tükk 5 snt.
100 tk. Kr. 4.—, 1000 tk. Kr. 30.—

Begonia hybrida grandiflora. Suure täidetud õitega mu-
gul-begoonia. Õitsevad taimed pottides. Tükk snt.
10 tk. Kr.

Lobelia erinus. Lobeelia, siniste õitega. Tükk 5 snt. 100 tk.
Kr. 4.—.

Pyrethrum partenifolium aureum. Kollaste lehtedega
äärelill. Tükk 2 snt. jne.



Omakasvatatud **alpikannikese seemned** ja **taimed** mitmes suuruses ja hinnas saadaval septembri kuust kuni märtsi kuuni.
Hinnakiri saadetakse nõudmisel tasuta.

N
a r v a t ä n a v

← — — — — ← | | | | ← —


KAUBAVEO TARIIF

puukooli saadustele saatmiseks raudteel Tartu jaamast:

Hinnad on antud 100 kg kohta, kergemad pakid on vastavalt odavamad.

Haapsalu kr.	1.70	Rakvere kr.	1.04
Kuressaare "	3.72	Tallinna "	1.29
Narva "	1.50	Tapa "	— .91
Paide "	1.09	Türi "	1.16
Paldiski "	1.46	Valga "	— .74
Petseri "	— .76	Viljandi "	1.37
Pärnu "	1.40	Võru "	— .98

Kümme viljapuud ja kümme marjapõõsast ühes pakkimismaterjaliga kaaluvad umbes 20 kilo.



Kauneid lilli

igaks sündmuseks

soovitavad

lilleärid „WILL“

Tartus, Rüütli tän. 5. Tel. 37-35

Lossi tän. 7. Tel. 24-18.

Tellimisi, täitmiseks sise- ja välismaale, võetakse vastu
igal ajal ja täidetakse laitmatult.