

**V. M. LAUSSEN**

Tallinn, Roesikrantsi t

Tel. 466-26

1. Märts 1939.

RANSOMES, SIMS & JEFFERIES LTD., IPSWICH.

Tallinna laos olevate  
t r a k t o r i pöllumööriistade  
h i n n a k i r i.

Uudismaa ader "UNITRAC TS.15C".

|  |           |
|--|-----------|
| Vaolaius reguleeritav kuni 22", sügavus kuni 12", varustatud universaal UD tüüpi poleeritud kolmekordsest "Kristeel" (pantserterasest) hölmaga ühes mättatõukajaga, 20" lõikelaiusega taotud teras põitelatüübilise sahaga ja raske lõikenõaga . . . . . | Kr. 595.- |
| <u>Lõikeketas 18"</u> , kerge standard tüüp . . . . .  | Kr. 30.-  |
| <u>Lõikeketas 18"</u> , raskem tüüp . . . . .  | Kr. 60.-  |
| <u>Tagavara sahk UD.19W</u> taotud terasest, lõige 20", ühes kinnituspoltidega ja mutritega . . . . .  | Kr. 22.-  |
| <u>Tagavara hölm UD.17BK4</u> kolmekordsest "Kristeel" poleeritud terasest, ühes poltidega . . . . .   | Kr. 38.-  |
| <u>Rataste laiendajad</u> , komplekt (sookünniks)  | Kr. 48.-  |
| Veotiisli pikendus (sookünniks) . . . . .  | Kr. 16.-  |
| Automaat vabastaja . . . . .   | Kr. 22.-  |

Sookünni ader "ESTOTRAC JUNIOR TS.16D"

|  |           |
|--|-----------|
| Eriti konstrueeritud ja täiendatud vastavalt Eesti oludele. Veolaius reguleeritav kuni 24", sügavus kuni 12", varustatud erilise sookünni poleeritud "Kristeel" (pantserterasest) hölmaga, 22" lõikelaiuse sahaga, veotiisli pikendusega, kolmekordse peatiisliga, rataste laiendajatega, raske-tüübilise lõikenõaga . . . . . | Kr. 750.- |
|--|-----------|

Tartu Ülikooli Raamatukogu  
ARHIIVKOGU

656682815

"ESTOTRAC JUNIOR" (järg)

|   |          |
|---|----------|
| <u>Lõikeketas 18"</u> , raske tüüp . . . . .  | Kr. 60.- |
| <u>Lõikeketas 24"</u> (tüüp PA.420A) eriti raske tüüp, konstrueeritud töötamiseks väga rasketes tingimustes, ühes kinnitusseadega . . . . . | Kr.125.- |
| <u>Tagavara sahk SL.12W</u> taotud terasest pöitlikujulise otsaga, löige 22", ühes kinnituspoltidega ja mutritega . . . . .                 | Kr. 27.- |
| <u>Tagavara lõikenuga PA.599A</u> ühes kinnitamise seadeldisega . . . . .   | Kr. 26.- |
| <u>Tagavara hõlma pikendus</u> . . . . .  | Kr. 12.- |
| <u>Tagavara tald SL.9W</u> 1130 mm pikk, 280 mm lai . . . . .   | Kr. 28.- |
| <u>Korpus UD</u> , universaal künniks "Kristeel" hõlmaga . . . . .  | Kr.125.- |
| <u>Sookünni korpus</u> 1938 a. mudel . . . . .  | Kr.200.- |
| <u>Automaat vabastaja</u> . . . . .   | Kr. 35.- |

Sookünni ader "ESTOTRAC SENIOR" TS.1F

|   |          |
|---|----------|
| Eriti tugev tüüp, konstrueeritud Eesti olude kohaselt. Vao laius reguleeritav kuni 26", sügavus kuni 14", varustatud erilise sookünni poleeritud terashõlmaga, veotilisli pikendusega, rataste laiendajatega ja rasketüübilise lõike- noaga . . . . . | Kr.975.- |
| <u>Lõikeketas 18"</u> , raske tüüp . . . . .  | Kr. 60.- |
| <u>Lõikeketas 24"</u> , eriti raske pöörlev tüüp, konstrueeritud töötamiseks eriti rasketes tingimustes, ühes kinnituseadeldisega . . . . .   | Kr.125.- |
| <u>Korpus UN</u> universaal künniks 18" sahaga . . . . .  | Kr.150.- |
| <u>Automaat vabastaja</u> . . . . .   | Kr. 35.- |

Söödi ja põlluader "MOTRAC" No.2. tüüp XR. 1939 a mudel.

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Kerge, tugevdatud tüüp, varustatud kolmekordse "Kristeel" (pantserterasest) poleeritud hõlmaga, hõlma pikendusega, kahekordse pidemega löikeketastega, paindumata veotiisliga ja automaatselt vabastajaga |  |          |
| Kahe hõlmaline, vaolõige a 12" . . . . .  |  | Kr.475.- |
| " " " " a 14" . . . . .   |  | Kr.485.- |
| Pinnakoorijad (komplekt, 2 tk) . . . . .  |  | Kr. 25.- |
| <u>Tagavara hõlm (poleeritud "Kristeel"</u>   |  |          |
| 12" lõige . . . . .   |  | Kr. 25.- |
| 14" " . . . . .   |  | Kr. 28.- |
| Tagavara sahk 12" lõige . . . . .   |  | Kr. 14.- |
| 14" " . . . . .   |  | Kr. 15.- |

Söödi- ja põlluader "MIDTRAC" tüüp XR 12".

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Tugev tüüp, varustatud kolmekordse "Kristeel" poleeritud hõlmaga, ühes pikendustega, kahekordse pidemega löikeketastega, paindumata vintregulaatoriga veotiisliga ja automaatselt vabastajaga . . . |  | Kr.590.- |
| - sama - 14" lõige . . . . .  |  | Kr.600.- |
| Hõlmad ja sahad nagu "Motrac'il".   |  |          |
| Pinnakoorijad, komplekt (2 tk) . . . . .  |  | Kr. 25.- |

Söödiader "PROCONSUL" TS.2

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Eriti tugev söödiader, varustatud pantserterasest hõlmaga, kahekordse pidemega löikeketastega ja painduva veotiisliga, 2-hõlmaline, vaolõige a 12" . . . . . |  | Kr.620.- |
| " " " a 14" . . . . .  |  | Kr.640.- |
| 3- " " a 12" . . . . .   |  | Kr.750.- |
| Hõlmad ja sahad nagu "Motrac'il".  |  |          |

Korduskünni ader "RIFFLER" VY.

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Vagu 8" lai, 6" sügav, kergeks suviseks tööks ja seemne sissekünniks, 6-vaoline . . . . . |  | Kr.615.- |
| Tagavara sahk . . . . .   |  | Kr. 2.70 |
| Tagavara hõlm . . . . .   |  | Kr. 6.50 |

Taldrekäke "COUNTESS" No.3. kahekordne.

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Talenstatud ja tugevndatud tüüp, ise-     |  |          |
| seisva tagumise osa reguleerimisega,      |  |          |
| 6 jalga lai, 24 kettaga à 18" Ø . . . . . |  | Kr.550.- |
| 7 " " 28 " a 18" Ø . . . . .              |  | Kr.590.- |
| 9 " " 36 " a 18" Ø . . . . .              |  | Kr.700.- |
| Komplekt transportrattaid (4) . . . . .   |  | Kr. 50.- |
| 18" ketas, tükk . . . . .                 |  | Kr. 6.-  |
| 20" " " . . . . .                         |  | Kr. 7.50 |

Taldrekäke "BARON" No.3. kahekordne

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Eriti raske uudismaa taldrekäke, hästi     |  |           |
| kooniliste ketastega, kohane töötami-      |  |           |
| seks rasketes tingimustes, automaatselt    |  |           |
| reguleeritav.                              |  |           |
| 8½ jalga lai, 28 kettaga à 20" Ø . . . . . |  | Kr.1200.- |
| (Teiste suuruste hinnad nõudekohaselt)     |  |           |
| Transportrattad (komplekt) . . . . .       |  | Kr. 140.- |
| Tagavara kettad, tükk . . . . .            |  | Kr. 7.50  |

Heinamaa äke "DAGGER" kolmnurk lüliline.

|  |          |
|--|----------|
| Varustatud nugadega, ühes teras veo-     |          |
| tiisliga ja viie tagaraskusega . . . . . | Kr.214.- |

Kultivaator "DAUNTLESS"

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| 7' lai, 9 vedru või soliid piiga . . . . .   |       | Kr.540.- |
| 7' " 11 " " " " " " " . . . . .              |       | Kr.570.- |
| 8'8" " 13 " " " " " " " . . . . .            |       | Kr.600.- |
| Vaotamise ja muldamise korpus (mutt)         |       | Kr. 30.- |
| <u>Soliid piide eriootsad:</u>               |       |          |
| Häriilikud otsad (PSF.133A) . . . . .        | tosin | Kr. 20.- |
| Väiksed anjalad (PSF.136) . . . . .          | "     | Kr. 33.- |
| Suured " " " " " " " " " . . . . .           | "     | Kr. 47.- |
| Heinamaa õhutamisnoad (PSF.142A) " . . . . . | "     | Kr. 41.- |

Trenaž-sahk "MUTT"

|  |          |
|--|----------|
| Isetorutaja, komplekt ühes veotrossiga |          |
| ja 4" mutiga (võib kasutada ka maa-    |          |
| kohendaja varustusega) . . . . .       | Kr.220.- |

Pöörlev maatasandaja M.2A.

|   |          |
|---|----------|
| Lõikab maad, tasandab pinda, töötab                 |          |
| automaatselt, Maht umbes 1 m <sup>3</sup> . . . . . | Kr.440.- |

Tagavara osad saadaval Tallinna laost.

HINNAD ON FRANKO TALLINN