


Ausführliches

V e r z e i c h n i s s

derjenigen

Pflanzen, Bäume und Sträucher,

welche




in Riga in dem Garten

von

J o h a n n H e r m a n n S i g r a,

Mitgl. mehrerer Russisch-Kais. Societäten,

gezogen werden.



Riga.

Gedruckt bei Julius Conrad Daniel Müller.

Was ich zeither zur Berichtigung und Erweiterung der Gartenkunde nach meinen geringen Kräften beigetragen habe, wurde mit so viel Güte und Nachsicht aufgenommen, daß ich auch gegenwärtig nicht umhin kann, den Wünschen mehrerer Gartenfreunde um so mehr nachzukommen, da die Liebhaberei zur Blumen- und Pflanzenzucht, dieser edlen und zur Erholung des Geschäftsmannes in seinen Nebenstunden und zur Ergötzlichkeit der Damen dienlichen Beschäftigung, mit jedem Jahre sich vermehrt, — und ein ausführliches Verzeichniß der in meinen Gärten und Treibereyen befindlichen Pflanzen (mit Ausnahme der bekannten Sommerblumen) zu liefern.

Was ich als Einwohner von Riga, und vorzüglich als Gartenbesitzer, in dem unglücklichen Jahre 1812 verlor, ist zu bekannt, als daß ich durch eine Darstellung meinen Schmerz erneuern sollte; was ich indessen seit dem Jahre 1813 mit Hilfe der Vorsehung wieder geschaffen, liegt hier vor den Augen der Kenner und Liebhaber, deren besonderes wohlwollendes Zutrauen, womit ich bisher beehrt wurde, mich zum weitem Fortschreiten aufmuntert, zu ferneren zweckvollen Unternehmungen stärkt.

Dieses Verzeichniß zerfällt in drei Abtheilungen, wovon die erste die perennirenden Blumengewächse, die im Winter im Freien ausdauern; die zweite: diejenigen Bäume und Sträucher, welche zur Bepflanzung englischer Anlagen dienen; und die dritte die Treib- und Glashauspflanzen, enthält. — Bei dem Verzeichniß mich der alphabetischen Ordnung zu bedienen, hielt ich deswegen für zweckvoller, weil diese dem Liebhaber das Nachschlagen erleichtert. Hiernächst habe ich nicht nur die jetzigen Geschlechts- und Trivial-Namen der Pflanzen hinzugefügt, sondern auch die deutschen Namen und die Klassen bemerkt; und, weil es so interessant als unterhaltend ist, das Vaterland und die Blüthenfarbe der Pflanzen zu wissen, ja letzteres sogar nothwendig ist, wenn man es für ein Erforderniß hält, bei Bepflanzung der Gärten auf einen dem Auge angenehmen Farbenwechsel der Blüthen Rücksicht zu nehmen, — auch diese. Bei den Glas- und Treibhauspflanzen sind die zu ihrer Pflege erforderlichen Wärmegrade angegeben, und endlich noch hier und dort mancherlei Anmerkungen hinzugefügt, die den Liebhaber bei ihrer Pflege in Stand setzen, zweifelloser und sicherer zu Werke zu gehen.

Ueber die jährlich hinzugekommenen Pflanzen u. s. w., über die Obstsorten, über die Klassifikation und Specifikation meiner Nelken-Sammlung u. s. w., werde ich späterhin hiezu einige Supplement-Bogen liefern.

Diejenigen Pflanzen, wovon ich mehr als ein Exemplar besitze, stehen zum Verkauf bereit, auch bin ich zum Umtausch nach Werth und Größe der Pflanzen erbötig, und beabsichtige hiebei mehr allgemeinen Nutzen und Vergnügen, als den eignen Vortheil, indem ich die billigsten Preise und Bedingungen machen werde.

Riga, im März 1817.

Perennirende Blumengewächse,

die im Winter im Freien ausdauern.

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	Preis.
	Genus.	Species.					B. u. G.
1	Achillea	ageratum	Leberbalsam = Garbe	XIX.	Südeuropa	weiß	
2	—	compacta	zusammengepreßte —	—	—	gelb	
3	—	grandiflora	großblumige —	—	Schweiz	weiß	
4	—	pectinata	fammsförmige —	—	Sibirien	weiß	
5	—	ptarmica fl. pleno	gefüllter Bertram	—	England	weiß	
6	—	pubescens	haarige Leberbalsam = Garbe	—	Levante	gelb	
7	—	sibirica	sibirische —	—	Sibirien	weiß	
8	—	speciosa	prächtige —	—	Frankreich	gelb	
**9	Acaena	ascendens	aufsteigende Acaena	IV.	Südamerika	blau	
10	Aconitum	Lycocotnum	Wolfswurz	XIII.	Deutschland	blaugelb	
11	—	lucidum	glänzende —	—	—	blau	
12	—	napellus	blauer Sturmhut	—	Europa	dunkelblau	
13	—	neomontanum	Neubergischer —	—	—	blau	
14	—	variegatum	bunter —	—	—	weiß u. violet	
15	Adonis	vernalis	Frühlings = Adonisröschen	XIII.	Deutschland	gelb.	
16	Alissum	sinuatum	buchtigblättrig. Steinfräut	XV.	Südeuropa	gelb	
17	Allium	althaicum	Althaischer Lauch	VI.	Schweiz	weiß	
18	—	ascendens	aufsteigender —	—	—	weiß	
19	—	descendens	violetter —	—	—	weiß	
20	—	fragrans	wohlriechender —	—	—	weiß	
21	—	molly	goldfarbener —	—	Südeuropa	gelb	
22	—	odorum	starkriechender —	—	—	gelb	
* 23	Alcea	chinensis	chinesische Stockrose	XVI.	China	roth u. weiß	
24	—	rosea, in plures varietates	Stockrose in verschied. Farben	—	—	verschiedenf.	
25	—	vitifolia	weindblättrige Stockrose	—	—	goldgelb	
26	Althea	narbonensis	narbonischer Eybisch	—	Levante	roth	
27	—	officinalis	gemeiner —	—	Spanien	rothgelb	
28	Agrimonia	odorata	wohlriechende Obergmännig	XI.	England	blaugroth	
29	Agrostema	coronaria	Wegir = Nelke	XI.	Südeuropa	blaugelb	
30	—	— fl. pleno	gefüllte Wegir = Nelke	X.	Schweiz	roth	
31	Anemone	alpina	Alpen = Anemone	XIII.	Italien	roth	
32	—	hepatica coerulea	blaue Leberblume	—	Schweiz	hellroth	
33	—	— fl. pleno	gefülltblühende Leberblume	—	—	blau	
34	—	alba	weiße gefüllte —	—	—	blau	
35	—	rubra	rothe —	—	—	weiß	
36	—	silvatica	Wald = Anemone	—	—	roth	
37	—	virginiana	virginische —	—	Deutschland	weiß	
38	Androsace	lactea	milchweißes Manneschild	V.	Birginien	weiß	
* 39	Andryala	lanata	wolliger Wollsalat	V.	Alpen	weiß	
40	Anturhinum	majus	großes Löwenmaul	XIX.	Creta	gelb	
41	Arabis	bellidifolia	maßliebenblättr. Thurnpflanze	XIV.	England	purpur	
* 42	Arundo	donax variegata	buntes spanisch Rohr	XV.	Schweiz	—	
43	Armeria	latifolia	breitblättrige Grasnelke	IV.	Spanien	braun	
44	—	fasciculata	büschelförmige —	V.	Frankreich	roth	
45	Arnopogon	Dalechampi	gelbblühendes Bitterfräut	—	Portugal	roth	
46	Artemisia	odorata	wohlriechender Bitterfräut	XVIII.	Europa	gelb	
* 47	Aristolochia	sipho	Osterlucey	XIX.	Süddeutschl.	weiß	
48	Apocynum	androsaemifolium	Näckenfänger	XX.	Nordamerika	braungelb	
49	—	venetum	venetianischer Hundskohl	V.	—	weißroth	
50	Aquilegia	canadensis	canadische Akeley	—	Italien	—	
51	—	inversa	bunte —	XIII.	Amerika	roth	
52	—	vulgaris, in plures variet.	Akeley in vielen Farben	—	—	roth u. weiß	
53	Asclepias	incarnata	rothe Seidenpflanze	—	England	in vielen F.	
54	—	syriaca	syrische —	V.	Nordamerika	roth	
* 55	—	tuberosa	knolligte —	—	Asien	braun	
				—	Nordamerika	orange	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. 217. N. B. 20.
	Genus.	Species.					
56	Asphodelus	luteus	gelbe Affodillie	VI.	Sicilien	hochgelb	
57	Aster	aculeatus	dornige Sternblume	XIX.		blau	
58	—	alpinus	Alpen =	—	Schweiz, Alp.	blau	
59	—	amellus	Wirgils =	—	Südeuropa	dunkelblau	
60	—	concolor	einfarbige	—	Virginien	blau	
61	—	cordifolius	herzblättrige	—	Nordamerika	blau	
62	—	corymbosus	strauchförmige	—	—	blau	
63	—	divaricatus	sparrigte	—	—	blau	
64	—	dumosus	Hecken =	—	—	blau	
65	—	ericoides	heidenartige	—	—	weiß	
66	—	grandiflorus	großblumige	—	—	blau	
67	—	laevis	glatte	—	—	blau	
68	—	linaria	flachsblättrige Sternblume	—	—	weiß	
69	—	mutabilis	veränderliche	—	—	—	
70	—	macrophyllus	großblättrige	—	—	blau	
71	—	Novae Belgiae	neuholländische	—	Neuholland	—	
72	—	pendulus	hängende	—	—	—	
73	—	puniceus	braune	—	Nordamerika	—	
74	—	Tripolum	salzliebende	—	Thüringen	—	
75	—	Tradesantii	Tradesantische	—	Nordamerika	weiß	
76	—	punctatus	punctirt	—	—	hellblau	
77	Astragalus	galegiformis	geistrauthenartiger Tragant	XVII.	Sibirien	gelb	
78	—	glycyphyllus	süßholzartiger Tragant	—	England	weißgelb	
79	—	onobrychis	hahnenkopffartiges Wirbelkraut	—	Oesterreich	gelb	
80	—	reptans	kriechender Tragant	—	—	weiß	
81	—	tracanthus	bockdornartiger Tragant	—	Südeuropa	gelb	
82	Astrantia	major	große Sternsolbe	V.	Deutschland	grau	
83	—	— fol. variegatis	buntblättrige Sternsolbe	—	—	—	
84	Bellis	perennis, variabilis	Marienslünchen	XIX.	England	roth und weiß	
85	Bryonia	alba	Zaunrübe	XXI.	—	weiß	
86	Bupthalmum	cordifolium	herzblättriges Hindsauge	XIX.	Oesterreich	gelb	
87	—	helianthoides	sonnenblumenartiges	—	England	hochgelb	
88	—	grandiflorum	großblumigtes	—	—	blau	
89	Caltha	palustris flore pleno	sumpfige Schmalzblume	XIII.	—	orange	
90	Campanula	americana	amerikanische Glockenblume	V.	Nordamerika	hellblau	
*91	—	agregata	gehäufte	—	Süddeuschl.	blau	
92	—	betonicaefolia	betonienblättrige	—	Italien	blau	
93	—	bononiensis	ungarische	—	Ungarn	—	
*94	—	carpathica	carpathische	—	Oesterreich	blau	
*95	—	grandiflora	großblumige	—	Sibirien	blau	
96	—	libfolia	lilienblättrige	—	—	blau	
97	—	lingulata	zungenförmige	—	Italien	—	
98	—	medium	großblühende	—	Deutschland	—	
99	—	persicifolia	pfirsichblättrige	—	Nordamerika	—	
100	—	alba pleno	weiße gefüllte	—	—	weiß	
101	—	coerulea	blau	—	—	blau	
102	—	Trachelium	halstrauchartige	—	England	—	
103	—	sibirica	sibirische	—	Sibirien	—	
104	—	versicolor	verschiedenfarbige	—	Süddeuschl.	blau	
*105	—	pyramidalis	pyramidenförmige	XIX.	Nordamerika	blau	
106	Carduus	radiatus	buntblättrige Distel	—	Ungarn	röthlich	
107	—	centauroides	forblumenartige	—	Oesterreich	—	
**108	Cassia	occidentalis	abendländische Cassie	X.	Südhollland	gelb	
109	Celsia	arcturus	raube Celsie	XIV.	Creta	—	
110	Centaurea	glastifolia	waidblättrige Glockenblume	—	Sibirien	—	
111	—	atropurpurea	dunkel = purpurrothe	—	Süddeuschl.	dunkelroth	
112	—	montana	Berg =	—	Oesterreich	blau	
113	—	tatarica	tatarische	—	—	blau	
114	—	taurica	taurische	—	—	gelb	
115	—	Rhapontica	tatarische	—	Orient	—	
116	—	orientalis	morgenländische	—	—	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	B. u. H. Hb. G.
117	<i>Chelidonium luteo fl. pleno</i>	gefülltes Schöllkraut	XIII.	Deutschland	gelb	
*118	<i>Chelone formosa</i>	Schöllblume	XIV.	Nordamerika	roth	
119	— <i>glabra</i>	glatte —	—	—	—	
120	— <i>obliqua</i>	schief —	—	—	weiß	
121	<i>Chrysanthemum pinnatifida</i>	vierspaltige Bucherblume	XIX.	Canar. Inseln	roth	
122	<i>Chrysocoma alutissima</i>	hohes Goldhaar	—	Südeuropa	gelb	
123	— <i>cernua</i>	schmalblättriges Goldhaar	—	Cay	—	
*124	<i>Clematis erecta</i>	aufrechtstehende Waldrebe	XIII.	Oesterreich	weiß	
*125	— <i>crispa</i>	kräusle	—	Nordamerika	roth	
*126	— <i>flamula</i>	blasenziehende —	—	Südeuropa	weiß	
*127	— <i>persica</i>	persische —	—	Persien	bräunlich	
*128	— <i>integrifolia</i>	ganzzblättrige —	—	Ungarn	blau	
*129	— <i>pensilvanica</i>	pensilvanische —	—	Nordamerika	weiß	
*130	— <i>orientalis</i>	morgenländische —	—	Orient	gelb	
*131	— <i>virginica</i>	virginische —	—	Nordamerika	weiß	
*132	— <i>viticella</i>	italienische —	—	Italien	blau	
*133	— — <i>flore pleno</i>	— gefüllte —	—	—	—	
134	<i>Coreopsis tripteris</i>	dreiblättrige Wanzelblume	XIX.	Nordamerika	gelb	
135	— <i>auriculata</i>	gehörte —	—	—	—	
136	— <i>tenuifolia</i>	feinblättrige —	—	—	—	
137	— <i>verticillata</i>	quirlförmige —	—	—	—	
138	<i>Colchicum autumnale</i>	Herbst- Zeitlose	VI.	Deutschland	blau u. weiß	
139	— — <i>purpurea pleno</i>	gefülltblühende Zeitlose	—	—	roth	
*140	<i>Commelina tuberosa</i>	knollige Comeline	IV.	Mexiko	blau	
141	<i>Convalaria majalis</i>	Maidblume	VI.	Deutschland	weiß	
142	— — <i>fl. pleno</i>	gefüllte Maidblume	—	Süddeutschl.	—	
143	— — <i>rubro</i>	rothe —	—	—	röthlich	
144	— <i>polygonatum</i>	Weißwurz	—	Deutschland	weiß u. grün	
145	— — <i>flore pleno</i>	gefüllte Weißwurz	—	England	weiß	
146	<i>Corydalis aurea</i>	gelbe Helmflanze	XVII.	Oesterreich	gelb	
147	<i>Crambe maritima</i>	Meerfohl	XV.	Nordeuropa	weiß	
148	<i>Crocus sativus</i>	gebräuchlicher Safran	III.	England	gelb	[roth]
149	— <i>vernus</i>	Frühlings- —	—	—	gelb, blau, weiß u.	
150	<i>Cynoglossum bicolor</i>	zweifarbige Hundszunge	V.	Süddeutschl.	weiß	
*151	— <i>nitida</i>	glänzende —	—	Schweiz	—	
152	— <i>omphaloides</i>	Garten- Bergfameinicht	—	Südeuropa	blau	
153	<i>Delphinium aconitifolium</i>	sturmhutblättriger Rittersporn	XIII.	Türkei	blau	
154	— <i>elatum</i>	hoher —	—	Sibirien	blau	
155	— — <i>flore pleno</i>	gefüllt blühender —	—	Schweiz	—	
156	— <i>exaltatum</i>	amerikanischer —	—	Nordamerika	—	
157	— <i>grandiflorum</i>	großblumiger —	—	Sibirien	—	
158	— <i>intermedium</i>	mittlerer —	—	Süddeutschl.	—	
159	— <i>punicum</i>	braungefleckter —	—	Sibirien	—	
160	— <i>urceolatum</i>	hochblättriger —	—	Nordamerika	—	
*161	<i>Dianthus carophyllus</i>	Gartennelke	X.	England	vielfarbig	
*162	— — <i>arboresus</i>	baumartige Gartennelke	—	—	braun u. kunt	
163	— <i>capitatus</i>	Kopfnelke	—	Sibirien	roth	
164	— <i>Carthusianorum</i>	Karthäusernelke	—	—	verschied. farb.	
165	— <i>plumarius</i>	Federnelke	—	Schweiz	—	
166	— <i>superbus</i>	kräftige Nelke	—	Europa	bläroth	
167	— <i>prolifera</i>	sprossende —	—	England	roth	
168	<i>Dictamnus albus</i>	weißblühender Diant	—	Süddeutschl.	weiß	
169	— — <i>flore rubro</i>	rothblühender —	—	—	roth	
170	<i>Digitalis ambigua</i>	oder gelber Fingerhut	XIV.	Deutschland	gelb	
171	— <i>alba</i>	weißer —	—	Süddeutschl.	weiß	
172	— <i>lanata</i>	wolliger —	—	Ungarn	bläsigelb	
173	— <i>lutea</i>	gelber —	—	Südeuropa	gelb	
174	— <i>feruginea</i>	rostfarbener —	—	Italien	braun	
175	— <i>parviflora</i>	kleinblumiger —	—	—	weißgelb	
176	— <i>purpurea</i>	rother —	—	England	roth	
177	— <i>minor</i>	kleiner —	—	Spanien	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	B. u. H. N. b. G.
178	Digitalis Winterli	Winterlies Fingerhut	XIV.	Ungarn	gelb	
179	Dodecatheon meadia	virginische Götterblume	V.	Virginien	roth	
180	Dracocephalum Ruyschianum	schwedischer Drachentopf	XIV.	Schweden	blau	
181	— sibiricum	sibirischer —	—	Sibirien	—	
182	— peregrinum	fremder —	—	—	—	
183	Echinops ritro	Ritro - Kugeldistel	XIX.	Südeuropa	—	
184	— sibirica	sibirische —	—	Sibirien	weiß	
185	— sphaerocephalus	gewöhnliche —	—	Oesterreich	blaußblau	
186	Eringium dichotomum	zweiheilige Manötreu	V.	Süddeutschl.	blau	
187	— maritimum	See = —	—	England	weiß	
188	— ametistium	schönblühender —	—	Oesterreich	blau	
189	Erinus alpinus	Alpen - Leverbalsam	XIV.	Schweiz	purpurroth	
*190	Erythronium Dens canis	gemeiner Hundszahn	VI.	Sibirien	roth	
191	Eupatorium cannabinum	hanfartige Wasserdost	XIX.	Deutschland	—	
192	— acheratoides	große —	—	Nordamerika	weiß	
193	— purpureum	purpurrothe —	—	—	roth	
194	— trifolium	dreiblättrige —	—	—	—	
195	Epilobium salicifolium	Weidenröschen	VIII.	Deutschland	—	
*196	Fritularia imperialis	Kaiserkrone	VI.	Persien	—	
*197	— chinensis	chinesische Kaiserkrone	—	China	—	
*198	— sulphurea	schwefelgelbe —	—	Persien	gelb	
*199	— rubra	rothe —	—	—	roth	
*200	— fol. variegatis	buntblättrige —	—	—	—	
*201	— meleagris fol. glabris	Ribitzeier	—	England	weiß	
*202	— fol. linearis	linienblättrige Ribitzeier	—	—	violet	
203	Fragaria vesca flore pleno	gefüllte Erdbeere	XII.	—	weiß	
204	Galega aduca	Geißraute	XVII.	Oesterreich	—	
205	— officinalis	offizinelle Geißraute	—	Spanien	weiß	
206	— orientalis	morgenländische —	—	Orient	—	
*207	Gentiana aucaulis	stengelloser Enzian	V.	Alpen	blau	
208	— cruciata	kreuzförmiger —	—	—	—	
209	— lutea	gelbblühender —	—	—	gelb	
† 210	Georgina alba	weiße Georgine	XIX.	Nordamerika	weiß	
† 211	— atropurpurea	dunkelpurpur Georgine	—	—	dunkelpurpur	
† 212	— coccinea	hochrothe —	—	—	hochroth	
† 213	— grandiflora	großblumige hochrothe G.	—	—	—	
† 214	— lutea	gelbblühende —	—	—	gelb	
† 215	— rubra	rothgelbe —	—	—	rothgelb	
† 216	— lilacina	lila —	—	—	lila	
† 217	— aurantiaca	orange —	—	—	orange	
† 218	— carmoisina	carmoisin —	—	—	carmoisin	
† 219	— discolor	gemischte —	—	—	gelb u. braun	
† 220	— brunea grandiflora	großblumige braunrothe —	—	—	braunroth	
† 221	— elegans	zierliche —	—	—	—	
† 222	— lutea minor	kleine blaßgelbe —	—	—	blaßgelb	
† 223	— grandiflora	großblumige —	—	—	purpur	
† 224	— lutea sanguinea striata	gelb u. hochrothgestreifte —	—	—	gelb u. roth	
† 225	— purpurea	blaß - purpurrothe —	—	—	blaß - purpur	
† 226	— flore pleno	gefüllte —	—	—	roth	
† 227	— elegans	zierliche —	—	—	blaßroth	
† 228	— pallida	blaßblühende —	—	—	helllila	
† 229	— rosea	dunkelrosa —	—	—	dunkelroth	
† 230	— speciosa	prachtvolle —	—	—	purpur	
† 231	— violacea	violetblühende —	—	—	violet	
† 232	— tridentata	dreizähnlige —	—	—	violetroth	
† 233	— brunea	braunrothe —	—	—	braunroth	
† 234	— flava	blaßgelbe —	—	—	blaßgelb	
235	Geum orbanum	großer Bienenfug	XII.	England	roth	
236	Geranium acornifolium	stirnhutblättr. Storchschnabel	XVI.	Schweiz	weiß	
237	— pratense	Wiesen —	—	Deutschland	blau	
238	— sanguineum	blutrother —	—	England	roth	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	B.-Nff. Rb. Sp.
*239	<i>Geranium striatum</i>	gestreifter Storchschnabel	XVI.	Italien	weiß u. roth	
240	— <i>phaeum</i>	brauner —	—	Süddeutschl.	braun	
*241	<i>Gypsophylla prostrata</i>	liegendes Gipskraut	X.	Schweiz	weiß	
242	<i>Gladiolus communis</i>	rothblühende Siegwurz	III.	—	roth	
243	<i>Glycine Apios</i>	wohlrriechende Knollwicke	XVII.	Nordamerika	braun	
244	<i>Gnaphalium margaritaceum</i>	Perl = Fuhrkraut	XIX.	—	weiß	
245	<i>Grindelia inuloides</i>	alanblättrige Grindelie	—	Südeuropa	gelb	
**246	<i>Hedysarum canadensis</i>	canadischer Süßklee	XVII.	Nordamerika	roth	
**247	— <i>coronarium</i>	italienischer —	—	Italien	—	
**248	— <i>flore albo</i>	weißer —	—	—	weiß	
249	— <i>alpinum</i>	Alpen = —	—	Alpen	roth	
**250	— <i>pedatum</i>	fußförmiger —	—	—	—	
251	<i>Heleborus niger</i>	Christblume	XIII.	Oesterreich	weiß	
252	— <i>viridis</i>	grüne —	—	England	grün	
*253	<i>Helianthus multiflorus</i>	verrennende Sonnenblume	XIX.	Nordamerika	gelb	
*254	— <i>giganteus</i>	riesenartige —	—	—	—	
255	<i>Helianthemum calycinum</i>	Sonnenröschen	XIII.	Deutschland	weiß	
256	— <i>mutabile</i>	veränderliches Sonnenröschen	—	Oesterreich	blafroth	
257	<i>Hemerocallis flava</i>	citrongelbe Taglilie	VI.	Schweiz	gelb	
*258	— <i>japonica fl. albo</i>	weißblühende japan. Taglilie	—	Japan	weiß	
*259	— <i>— — coeruleo</i>	blaublühende —	—	—	blau	
260	— <i>fulva</i>	braungelbe —	—	Levante	braun	
261	<i>Hesperis matronalis</i>	rothe Nachviole	XV.	Italien	roth	
*262	— <i>— — albo pleno</i>	weiße gefüllte —	—	—	weiß	
*263	— <i>— — rubro —</i>	rothe —	—	—	roth	
264	— <i>tristis</i>	graue —	—	Oesterreich	grau	
*265	<i>Hyacinthus orientalis</i>	Garten = Hyacinthen	VI.	Orient	vielfarbig	
*266	— <i>muscati</i>	Muscato	—	Levante	grünlich	
*267	<i>Hibiscus palustris</i>	Sumpf = Eybisch	XVI.	Nordamerika	roth	
268	<i>Hieracium aurantiacum</i>	orangefarbenes Habichtskraut	XIX.	Schweiz	orange	
269	— <i>echioides</i>	scharfes —	—	Deutschland	gelb	
*270	<i>Hypericum calycinum</i>	großblumiges Johanniskraut	XVIII.	Orient	—	
271	— <i>perforatum</i>	durchwachsenes —	—	England	—	
272	<i>Hysopus orientalis</i>	morgenländischer Hyso	V.	Orient	blau	
273	<i>Inula oculus Christi</i>	Christus = Auge	XIX.	Südeuropa	gelb	
274	<i>Iris anglica</i>	englische Schwertel	IV.	Nordamerika	blau	
275	— <i>aphylla</i>	blattlose —	—	Südeuropa	roth	
*276	— <i>chinensis</i>	chinesische —	—	China	blafblau	
277	— <i>florentina</i>	florentinische —	—	Italien	blau	
278	— <i>foetidissima variegata</i>	buntblättrige stinkende —	—	England	rothblau	
279	— <i>germanica</i>	deutsche blaue —	—	Deutschland	blau	
280	— <i>halophylla</i>	salzige —	—	Sibirien	—	
281	— <i>hispanica</i>	spanische —	—	Spanien	gelb u. blau	
282	— <i>nos. ras</i>	niedrige krause —	—	Sibirien	blau	
283	— <i>pallida</i>	blasse —	—	Levante	blafblau	
284	— <i>pumila alba</i>	weiße niedrige —	—	England	weiß	
285	— <i>coerulea</i>	blaue —	—	—	dunkelblau	
286	— <i>pallida</i>	blasse —	—	—	blafblau	
287	— <i>pseudo Acorus</i>	Wasser = —	—	Deutschland	gelb	
288	— <i>persica</i>	persische —	—	Persien	bunt	
289	— <i>sibirica alba</i>	weiße sibirische —	—	Sibirien	weiß	
290	— <i>coerulea</i>	gemeine sibirische —	—	—	blau	
291	— <i>sambucina</i>	Hollunder = —	—	Südeuropa	—	
292	— <i>spuria</i>	Bastard = —	—	Sibirien	roth	
293	— <i>squalens</i>	gelbbunte —	—	Deutschland	blau u. gelb	
294	— <i>variegata</i>	bunte —	—	Ungarn	bunt	
295	— <i>tuberosa</i>	knollige —	—	Arabien	roth	
296	— <i>versicolor</i>	vielfarbige —	—	Nordamerika	blau u. weiß	
297	— <i>Xiphium</i>	spanische —	—	Spanien	verschieden	
298	— <i>Xiphoides</i>	—	—	—	—	
299	<i>Lathyrus perennis latifolia</i>	ausdauernde breitblättr. Wicke	XVII.	England	roth	

Nr.	Botanischer Name. Genus Species	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. - Auf- geb. Gv.
** 300	Lavatera maritima	Meerstrands = Lavatere	XVI.	Spanien	gelb	
301	Linaria genistifolia	ginklerblättriger Frauenfachs	—	Deutschland	—	
302	Linum perenne	Staudenfachs	XIV.	Sibirien	blau	
303	Lilium chalcedonicum	chalcedonische Lilie	VI.	Nordamerika	roth	
304	— candidum	weiße —	—	Levante	weiß	
305	— — flore pleno	weiße gefüllte —	—	—	—	
306	— — fol. variegatis	buntblättrige —	—	—	—	
307	— bulbiferum	Feuer =	—	Italien	braunroth	
308	— Martagon	Türkenbund	—	Europa	roth	
309	— — flore albo	weißer Türkenbund	—	—	weiß	
310	— — — pleno	gefüllter —	—	—	roth	
311	— superbum	stolze Lilie	—	Nordamerika	gelb	
312	— pomponium	ponponische Lilie	—	Sibirien	roth	
313	Lichnis calcedonica	chalcedonisches Lichtschchen	X.	Türkei	roth, weiß	
314	— — — flore pleno	gefülltblühendes	—	—	—	
315	— viscosa	gefüllte Pechnelke	—	—	—	
316	— dioica fl. pleno albo	weiße gefüllte BauernLorcoye	—	England	weiß	
317	— — — roseo	rosenrothe	—	—	rosenroth	
318	— — — rubro	rothe	—	—	roth	
319	— Flosculi — rubro	rothe gefüllte Gauchblume	—	—	—	
320	— — — albo	weiße —	—	—	weiß	
321	Lythrum salicaria	Blut = Weiterich	—	Europa	roth	
322	— virgatum	ruthenförmiger Weiterich	—	—	—	
323	Lysimachia vulgaris	rispenblühige Lysimachie	V.	Deutschland	gelb	
324	— — — quadrifolia	vierblättrige	—	—	—	
** 325	Lobelia cardinalis	hochrothe Kardinalsblume	—	Virginiten	roth	
** 526	— fulgens	glänzendrothe	—	—	—	
** 327	— splendens	brennendrothe	—	—	—	
* 328	Lupinus perenne	ausdauernde Feigbohne	XVII.	Amerika	blau	
329	Malva moschata	Bisam = Malve	XVI.	Oesterreich	weiß	
330	Melissa officinalis	Citron - Melisse	XIV.	Süddeutschl.	roth	
331	Mimulus ringens	virginischer Gaufler	—	Virginiten	—	
332	Monarda didyma	purpurrothe Hahnekralen	II.	Nordamerika	—	
333	— — — clinopodia	fleischfarbene	—	—	—	
334	— — — fistulosa	scharlachrothe	—	—	—	
335	— — — media	mittlere	—	—	—	
336	— — — mollis	weichhaarige	—	—	—	
337	— — — rugosa	weiße	—	—	weiß	
338	— — — rosea	rosenfarbene	—	—	blafroth	
339	— — — punctata	punktirte	—	Virginiten	gelb	
* 340	Morea chinensis	chinesische Morea	IV.	China	braun	
341	Myosotis scorpioides	Vergiftmeinnicht	V.	Europa	blau	
342	Narcissus bicolor fl. pleno	gefüllte zweifarbig Narcisse	VI.	Spanien	gelb	
343	— — — sulphurea pleno	schwefelgelbe	—	Portugal	—	
344	— — — jonquilla	Jonquillen =	—	Spanien	—	
345	— — — poeticus	rothrandige	—	England	weiß	
346	— — — — flore pleno	gefüllte	—	—	—	
347	— — — Pseudo-Narcissus	gemelne	—	Deutschland	gelb	
348	— — — Tacetta	Tazette	—	Spanien	gelb u. weiß	
349	Nepeta longiflora	langblumige Katzenmünze	XIV.	Frankreich	blau	
350	Ononis ramosissimus	ästige Haubechel	XVII.	Italien	gelb	
351	Onoporden arabicum	arabische Zellblume	XIX.	Arabien	blaurroth	
352	Orobis lathyroides	Blatterbsenartige Bergerbse	XVII.	Sibirien	blau	
353	Orchis maculata	geflecktes Knabenkraut	XX.	Rußland	roth	
354	— — — bifolia	zweiblättriges	—	—	—	
355	— — — odorata	wohlriechendes	—	—	weiß	
356	Paeonia anomala	halbgefüllte Königsblume	XIII.	Sibirien	roth	
357	— — — officinalis rosea pleno	rosenfarbene	—	Schweiz	—	
358	— — — purpurea —	purpurfarbene	—	—	—	
359	— — — flore simplex	einfache	—	—	—	
360	— — — tenuifolia	dünablättrige	—	Sibirien	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. Nr. N. G.
361	<i>Paeonia humilis</i>	niedrige Königsblume	XIII.	Spanien	roth	
* 362	<i>Papaver nudicaule</i>	nachtfränglicher Mohu	—	Sibirien	gelb	
* 363	— <i>orientale</i>	hochrother —	—	Orient	roth	
* 364	— <i>sinemaculo</i>	ohne Flecken	—	—	—	
365	<i>Phlox carolina</i>	karolinische Flockenblume	V.	Nordamerika	weiß	
366	— <i>divaricata</i>	sparrigte —	—	—	blafßblau	
* 367	— <i>glaberima</i>	glatte —	—	—	roth	
368	— <i>maculata</i>	gefleckte —	—	Chili	—	
369	— <i>pyramidalis</i>	Pyramiden =	—	—	—	
370	— <i>paniculata</i>	rispenförmige —	—	Nordamerika	—	
371	— <i>flore albo</i>	weißblühende	—	—	weiß	
372	— <i>minor</i>	kleine —	—	—	roth	
* 373	— <i>pilosa</i>	haarige —	—	—	—	
* 374	— <i>stolonifera</i>	rankende —	—	—	—	
375	— <i>suaveolens</i>	wobhrichende —	—	—	weiß	
* 376	— <i>fol. variegatis</i>	— mit bunten Blätt.	—	—	—	
377	— <i>sibirica</i>	sibirische Glockenblume	—	Sibirien	roth	
* 378	— <i>suffruticosa</i>	halbirauchartige —	—	Nordamerika	—	
379	— <i>undulata</i>	wellenblättrige —	—	—	—	
380	<i>Phalaris plecta</i>	gefreites Bandgras	IV.	Südeuropa	grün	
381	<i>Pentestemon pubescens</i>	behaarter Bartfaden	XIV.	Schweiz	braun	
* 382	<i>Phytolacca decandra</i>	rorhe Kermisbeere	—	Nordamerika	weiß	
383	<i>Polemonium coeruleum</i>	blaues Sperkraut	V.	Schweiz	blau	
384	— <i>album</i>	weißes —	—	—	weiß	
385	<i>Potentilla pensylvanica</i>	pensylvanisch. Fünffingerkraut	XII.	Nordamerika	gelb	
386	<i>Primula acaulis</i>	ungestengelte Gartenprimel	V.	Schweiz	verschied. farb.	
387	— <i>purpur. pleno</i>	gefüllte rothe —	—	—	roth	
388	— <i>luteo pleno</i>	gelbe gefüllte —	—	—	gelb	
389	— <i>auricula in plur. variet.</i>	Aurikel in vielen Abänderungen	—	—	verschied. farb.	
390	— <i>luteo pleno</i>	gelbe gefüllte Aurikel	—	—	gelb	
391	— <i>purpur. pleno</i>	dunkelrothe —	—	—	roth	
392	— <i>veris</i>	doltenblumige Gartenprimel	—	—	verschieden	
393	— <i>magna charta</i>	—	—	—	braun u. gelb	
394	— <i>corthusoides</i>	schönste Primel	—	—	roth	
395	<i>Pyrethrum roseum</i>	rothblühende Bertram	XIX.	England	—	
396	— <i>serotinum</i>	spätblühende —	—	Oesterreich	weiß	
397	<i>Ranunculus aconitifol. fl. pl.</i>	gefüllt. eisenhutbl. Hahnenfuß	XIII.	Schweiz	gelb	
398	— <i>acris</i>	scharfer gefüllter —	—	—	—	
399	— <i>asiaticus</i>	Gartenranunkel in viel. Abänd.	—	Asien	in vielen Farb.	
400	— <i>abortivus</i>	virginischer Hahnenfuß	—	Nordamerika	gelb	
401	— <i>pedatus</i>	füßförmiger —	—	—	weiß	
402	— <i>grandiflorus</i>	gefüllter großblumiger —	—	—	gelb	
403	— <i>repens</i>	— kriechender —	—	Schweiz	—	
404	— <i>rutaefolius</i>	— rautenblättr. —	—	—	—	
405	<i>Rhodiola rosea</i>	wahre Rosenwurzel	XXII.	—	—	
406	<i>Rudbeckia digitata</i>	gefangerte Rudbeckie	XIX.	Nordamerika	—	
407	— <i>laciniata</i>	zerschlachte —	—	Südeuropa	—	
* 408	— <i>fulgida</i>	glänzende —	—	Nordamerika	—	
* 409	— <i>hirta major</i>	große rauhbl. —	—	Florida	—	
* 410	— <i>minor</i>	kleine —	—	—	—	
* 411	— <i>purpurea</i>	purpurrothe —	—	Nordamerika	roth	
412	— <i>virginica</i>	virginische —	—	Virginien	gelb	
413	<i>Rheum palmatum</i>	schlitzblättr. wahrer Rhabarber	IX.	China	weiß	
414	— <i>Rhabarbarum</i>	gebräuchlicher —	—	—	—	
415	<i>Rubus Arcticus</i>	nordische Himbeere	XII.	Rußland	—	
416	<i>Salvia grandiflora</i>	großblumige Salvia	II.	Orient	blau	
417	— <i>sclarea</i>	Muskateller =	—	Italien	blafßblau	
418	— <i>variegata</i>	bunte —	—	—	weiß	
419	— <i>viscosa</i>	klebrige —	—	—	blau	
420	<i>Saponaria officinalis</i>	offizinelles Seifenkraut	V.	Süddeutschl.	roth	
421	— <i>fl. pleno</i>	gefülltblühendes —	—	Frankreich	—	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. - Blf. N. B. G.
	Genus.	Species.					
422	Saxifraga	Cotyledon	nabelkrautartiger Steinbrech	X.	Schweiz	röthlich	
423	—	crassifolia	dickeblättriger	—	—	roth	
424	—	sarmentosa	ranfender	—	China	röthlich	
425	—	ombrosa	Schatten = liebender	—	Spanien	weiß	
426	Scabiosa	caucasica	kaufassische Scabiose	IV.	Kaukasus	gelb	
* 427	—	graminea	grasblättrige	—	Schweiz	—	
* 428	Scrophularia	sambucifolia	holunderblättr. Braumwurz	XIV.	Spanien	röthlich	
429	Sedum	populifolium	pappelblättriges Sedum	X.	Sibirien	weiß	
430	Senecio	saracenicus	heidnisch Hundkraut	XIX.	Schweiz	gelb	
431	Serratula	alata	gefügelte Scharte	—	Sibirien	blauroth	
432	Sylphium	perfoliatum	durchwachsene Silvie	—	Nordamerika	gelb	
433	Sysirium	anceps	zweischneidiger Schweinrüssel	XX.	Virginien	blau	
434	Solidago	caesia	blauflügelige Goldrute	XIX.	Nordamerika	gelb	
435	—	canadensis	kanadische	—	—	—	
436	—	flexicaule	gebogene	—	—	—	
437	—	mexicana	mexikanische	—	Mexiko	—	
438	—	rupestre	blaublühende	—	Süddeutschl.	—	
439	—	virga aurea	frühblühende	—	England	—	
440	Spirea	aruncus	Heisbart = Spierstaude	XII.	Deutschland	weiß	
441	—	filipendula	Steinbrech =	—	Schweiz	—	
* 442	—	palmata	handförmige	—	Nordamerika	röthlich	
* 443	—	trifoliata	dreiblättrige	—	—	weiß	
444	—	Ulmaria	Johanniswedel	—	England	—	
* 445	Spigelia	Marylandica	hochrothe Spiegelie	V.	Virginien	roth	
* 446	Statice	armeria	Grasnelke	—	England	röthlich	
447	—	gmelini	gmelinische Grasnelke	—	Sibirien	—	
* 448	—	tartarica	tartarische	—	Orient	blauroth	
449	Teucrium	montanum	Berg = Gamander	XIV.	Schweiz	blau	
* 450	—	orientalis	morgenländ.	—	Orient	—	
* 451	—	hircanicum	fremder	—	—	roth	
452	Thalictrum	aquilegifolium	afeleyblättrige Wiesenraute	XIII.	Oesterreich	—	
453	—	majus	große	—	England	gelb	
454	—	medium	mittlere	—	Oesterreich	weiß	
455	—	flavum	gelbe	—	Nordeuropa	gelb	
456	—	speciosum	schöne	—	Spanien	—	
457	Thymus	grandiflora	großblumiger Thymian	XIV.	Italien	roth	
* 458	Tradescantia	virginiana	virginische Tradescantie	VI.	Nordamerika	blau	
459	—	—	blasse	—	—	blaublau	
460	—	—	rothe	—	—	roth	
* 461	Tulipa	Gesneria in plur. variet.	verschiedenfarb. Gartentulpen	—	Persien	vielfarbig	
* 462	—	—	frühblühende	—	—	—	
* 463	—	—	verwachsene	—	—	—	
* 464	—	—	gefülltblühende	—	—	—	
* 465	—	—	spätblühende	—	—	—	
* 466	Trollius	asiaticus	Kugelranunkel	XIII.	Asien	orange	
467	—	europaeus	citrongelbe	—	—	gelb	
468	Valeriana	officinalis	gebräuchlicher Baldrian	IV.	Frankreich	röthlich	
469	—	Phu	großer	—	Deutschland	weiß	
470	—	rubra	rother	—	Frankreich	roth	
* 471	Veratrum	album	weißblühende Nieswurz	XXIII.	Schweiz	weiß	
472	—	nigrum	braunblühende	—	—	braun	
473	Verbascum	blataria alba	weiße Königsferze	V.	Oesterreich	weiß	
474	—	—	gelbe	—	—	gelb	
* 475	—	phoeniceum	violette	—	Orient	violetroth	
476	Veronica	austriaca	österreichischer Ehrenpreis	II.	Oesterreich	blau	
477	—	chamaedrifolia	gamanderblättriger	—	Süddeutschl.	—	
478	—	foliosa	blättriger	—	Oesterreich	—	
479	—	gentianoides	Enzianblättriger	—	Schweiz	—	
480	—	laciniata	zerziffener	—	Südeuropa	—	
481	—	maritima	Meerstrands =	—	Süddeutschl.	—	
482	—	major	großer	—	Oesterreich	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Spec. s.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. u. M. Rb. G.
483	Veronica pinnata	gefiederter Ehrenpreis	II.	Ungarn	blau	
484	— prostrata	gestreckter —	—	Schweiz	blau	
485	— salicifolia	weidenblättriger —	—	Oesterreich	blau	
486	— serratifolia	gezähnter —	—	Sibirien	blau	
487	— sibirica	sibirischer —	—	—	weiß	
488	— spicata	ähnenragender —	—	Deutschland	weiß	
489	— virginica	virginischer —	—	Nordamerika	roth	
* 490	Viola arborea	baumartiges Veilchen	V.	Spanien	blau	
491	— odorata coerulea.	gewöhnliches —	—	Deutschland	blau	
492	— — fl. pleno	gefülltes —	—	Süddeutshl.	blau	
493	— — alba	weißblühendes —	—	—	weiß	
494	— — pleno	weißes gefülltes —	—	—	weiß	
495	— biflora	gelbblühendes —	—	Schweiz	gelb	
496	— semperflorens	immerblühendes —	—	England	blau	
497	— calcarata	langgesporntes —	—	Schweiz	blau	
* 498	Vinca major	großblättriges Sinngrün	—	Spanien	blau	
499	— minor	kleines —	—	Süddeutshl.	rothblau	
500	— — fol. variegat.	buntes —	—	—	weiß	

- 1) Die mit * bezeichneten Pflanzen werden im Winter mit etwas trockenem Laub oder Grünsrauch bedeckt.
- 2) Die mit ** bezeichneten Pflanzen werden im Herbst, wie der Frost eintritt, aus dem Lande mit den Ballen herausgenommen, in einem trocknen Keller in nicht allzufeuchten Sand eingeschlagen, und im Frühjahr, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, wieder an ihren Standort gesetzt.
- 3) † Die Wurzeln dieser Prachtspflanzen werden im Herbst ausgenommen, in trockenem Sande im Keller aufbewahrt und im Frühling wieder verpflanzt. Ein Sortiment von 16 verschiedenen Farben Georginen 25 Rubel B. A.
- 4) Perennirende Blumengewächse, die im Freien ausdauern, das Sortiment von 50 Sorten nach meiner Auswahl für 50 Rubel B. A.; 100 Sorten 100 Rubel B. A.; 200 Sorten 200, und 300 Sorten 300 Rubel B. A.
- 5) 50 Sorten perennirende Blumensaamen 20 Rubel B. A.
- 6) Ein Sortiment von 50 Sorten der schönsten gefüllten Nelkenpflanzen mit Nr. und Charakteristik kostet 50 Rubel; 100 Sorten 100 Rubel B. A., nach meiner Auswahl und Vermehrung. Diverse gute gefüllte Sorten ohne Nr. und Charakteristik nach der Vermehrung 6—8 Stück für 5 Rubel B. A.
- 7) Auricula- und Primula-Pflanzen, 6—8—10—12—16 Stück für 5 Rubel B. A.
- 8) Erdbeer-Pflanzen, große holländische, 100 Stück 4 Rubel B. A.
— vierlander — 4 —
— frühe virginische — 4 —
— große Ananas — 5 —
— weiße u. rothe Monat — 3 —
- 9) Spargel-Pflanzen, große engl. zweijährige — 8 —
- 10) Diverse Pflanzen: Lavendel — 10 —
Citragon, pr. St. 60 Rp. — 40 —
Schnittlauch — 4 —
Sauerampfer — 5 —
Große engl. Hopfenpflanzen 8 —

Bäume und Sträucher

zur

Bepflanzung englischer Garten-Anlagen.

Preise.

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	z. u. f. d. B. G.
1	Acer campestris fol. variegat.	kleiner buntblättriger Ahorn	XXIII.	England	bläsgelb	
* 2	— monspessulanum	französischer —	—	Frankreich	grüngelb	
3	— negundo	virginischer —	—	Virginien	grünlich	
4	— Platanoides fol. varieg.	swizer Ab. mit bunten Blättern	—	Südeuropa	gelb	
* 5	— laciniata —	— mit zerrissenen —	—	—	—	
6	— pseudo-Platanus —	weißer — mit bunten —	—	Deutschland	—	
* 7	— saccharinum	Zucker-Ahorn	—	Nordamerika	bläsgelb	
8	— tartarica	tartarischer Ahorn	—	Tartarei	weiß	
* 9	— striata	geirreister —	—	Nordamerika	gelb	
10	Aesculus hippocastanum	Kostkastanie	VII.	Asien	weiß und roth	
11	— fol. varieg.	buntblättrige Kostkastanie	—	—	—	
12	— flava	gelbblühende —	—	Nordkarolina	gelb	
* 13	— pavia	rothblühende —	—	Nord-Asien	roth	
** 14	— parviflora	kleinblumige —	—	Süd Karolina	weiß	
** 15	Amygdalus communis	Mandelbaum	XII.	Barbarei	roth	
** 16	— sativa	süßer —	—	Süd-Asien	—	
* 17	— nana flore pleno	gefüllte Zwergmandel	—	Tartarei	rothlich	
18	— pumila	rothe einfache —	—	Barbarei	hochroth	
** 19	— persica flore pleno	gefülltblühende Pfirsich	—	Persien	roth	
20	Arbutus uva ursi	Bären-Traube	X.	Canada	bläthroth	
21	Berberis vulgaris	gemeine Berberis	VI.	England	gelb	
22	— fructu albo	— mit weißer Frucht	—	Nordamerika	—	
23	Betula alnus laciniata	schlitzblättrige Erle	XXI.	—	bräunlich	
24	— lenta	rothe amerikanische Birke	—	Canada	—	
** 25	— papyracea	Papier-Birke	—	—	gelblich	
26	— pumila	canadische niedrige Birke	—	—	—	
* 27	Celtis occidentalis	virginischer Zigelbaum	XXIII.	Virginien	—	
* 28	Cephalanthus occidentalis	amerikanischer Knospbaum	IV.	Canada	weiß	
* 29	Cercis canadensis	amerikanischer Judasbaum	X.	Canada	purpurroth	
† 30	Colutea arborescens	baumartiger Blasenstrauch	XVII.	Südeuropa	gelb	
† 31	— orientalis	morgenländischer —	—	Levante	braunroth	
† 32	Cornus alba	weißer Hartriegel	IV.	Canada	weiß	
33	— circinata	rundblättriger Hartriegel	—	Pensylvanien	—	
34	— florida	schnblühender —	—	Virginien	—	
35	— mascula	Kornelrösche	—	Oesterreich	gelb	
36	— paniculata	rispenblüthiger —	—	Nordamerika	weiß	
37	— rubiginosa	rothlicher —	—	England	—	
38	— sanguinea	rother Hartriegel, Schusterholz	—	Europa	—	
39	— stricta	steifer —	—	Nordamerika	—	
40	— sericea	blaubeeriger Hartriegel	—	Karolina	—	
41	Coryllus avellana fructu max.	großfruchtige Haselnuß	XXI.	England	} d. weibl. roth	
42	— maxima	Zellernuß	—	Nordamerika	} d. männl. gelb	
† 43	Coronilla emerus	Skorpions-Senne	XVII.	Südeuropa	gelb	
* 44	Cupressus thyoides	Lebensbaumartige Cypresse	XXI.	Canada	grün	
* 45	— disticha	Akazienblättrige —	—	—	—	
† 46	Cytisus laburnum	Bohnenbaum, falsches Ebenholz	XVII.	—	gelb	
47	— alpinus	Alpen-Bohnenbaum	—	Schweiz	—	
48	— capitatus	kopfförmiger —	—	Italien	—	
49	— nigricans	schwarzlichter —	—	Oesterreich	—	
50	Crataegus oxyacantha	gemeiner Weißdorn	XII.	Deutschland	weiß	
* 51	— flore pleno	gefülltblühender Weißdorn	—	England	—	
* 52	— calpodendron	birnblättriger —	—	Amerika	—	
* 53	— coccinea	scharlachrother —	—	Virginien	—	
* 54	— cuneifolia	feilblättriger —	—	Nordamerika	—	
* 55	— Crus galli	Hahnenstirn-Dorn	—	Canada	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. u. W. N. G.
56	<i>Daphne mezereum</i>	gemeiner Seidelbast	VIII.	Europa	roth	
57	— — — <i>flore albo</i>	weißblühender Seidelbast	—	England	weiß	
58	— — — <i>fr. flavescens</i>	gelbfrüchtiger	—	—	roth	
** 59	<i>Elaeagnus angustifolius</i>	schmalblättrige Oleaster	IV.	Südeuropa	gelb	
60	<i>Evonymus americanus</i>	amerikanisches Pfaffenhütchen	V.	Nordamerika	—	
61	— — — <i>europaeus</i>	europäischer Spindelbaum	—	Europa	—	
62	— — — <i>atropurpureus</i>	dunkelrother	—	Nordamerika	—	
63	— — — <i>latifolius</i>	breitblättriger	—	Süddeutschl.	weiß	
64	— — — <i>verucosus</i>	warziger	—	Deisterreich	gelb	
** 65	<i>Fagus castanea fol. variegatis</i>	ächter Kastanienbaum, buntbl.	XXI.	N. Japan	gelblich	
** 66	— — — <i>pumila</i>	niedrige	—	Nordamerika	weiß	
* 67	— — — <i>silvatica fol. atrorubentis</i>	Blutbuche	—	England	—	
68	<i>Fraxinus crispa</i>	frausblättrige Esche	XXIII.	Nordamerika	gelb	
69	— — — <i>excelsior fol. varieg.</i>	buntblättrige	—	England	—	
70	— — — <i>pendulus</i>	hängende Esche od. Mañabaum	—	Italien	—	
71	— — — <i>ornus</i>	blühende	—	—	—	
† 72	<i>Genista tinctoria</i>	Farben-Ginster	XVII.	Süddeutschl.	—	
** 73	<i>Gleditsia triacanthos</i>	dreidorniger Honigerbsenbaum	XXIII.	Virginien	—	
** 74	— — — <i>monosperma</i>	einsamiger	—	—	—	
** 75	<i>Hamamelis virginiana</i>	virginische Zaubernuß	IV.	—	grüngelb	
† 76	<i>Hedera helix</i>	gemeiner Efeu	V.	Deutschland	weiß	
† 77	— — — <i>fol. variegatis</i>	buntblättriger Efeu	—	—	—	
† 78	— — — <i>quinquefolia</i>	virginischer Fingfernwien	—	Nordamerika	—	
79	<i>Hippophaea rhamnoides</i>	kreuzdornartiger Sanddorn	XXII.	Südeuropa	gelb	
80	<i>Hydrangea arborescens</i>	baumartiger Kehlknopfbaum	X.	Virginien	weiß	
81	— — — <i>glauca</i>	meergrüner	—	Nordamerika	—	
82	— — — <i>radiata</i>	herzblättriger	—	—	—	
83	<i>Juglans nigra</i>	nordamerikanische Wallnuß	XXI.	—	grünlich	
* 84	<i>Juniperus Oxycedrus</i>	spanischer Wachholder	XXII.	Spanien	gelblich	
85	— — — <i>caroliniana</i>	carolinischer	—	Carolina	—	
86	— — — <i>sabina</i>	Sadebaum	—	Südeuropa	—	
87	<i>Ligustrum vulgare</i>	gemeine Rainweide	II.	Deutschland	weiß	
88	— — — <i>fol. varieg.</i>	buntblättrige	—	England	—	
** 89	<i>Liquidambar styraciflua</i>	stieflender Amberbaum	XXI.	Nordamerika	—	
** 90	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulpenbaum	XIII.	Virginien	gelbgrün	
91	<i>Lycium europaeum</i>	europäischer Hocksdorn	V.	Südeuropa	röthlich	
92	— — — <i>barbarum</i>	gemeiner Jasminorn	—	Nord-Asien	violetroth	
93	<i>Lonicera alpigena</i>	Alpen-Hectentirsche	V.	Schweiz	braun	
† 94	— — — <i>caprifol.</i>	durchwachsenes Weisblatt	—	Italien	gelb u. roth	
95	— — — <i>coerul.</i>	blaubeerige Hectentirsche	—	Deisterreich	gelb	
96	— — — <i>diervilla</i>	gelbblühende	—	Carolina	—	
† 97	— — — <i>glauca</i>	meergüne	—	Nord-Asien	gelblich	
† 98	— — — <i>grata</i>	schwarlachrothes Weisblatt	—	—	roth	
† 99	— — — <i>implexa</i>	schmalblättriges	—	Minorfa	gelb	
† 100	— — — <i>minor</i>	kleines	—	Nordamerika	weiß	
† 101	— — — <i>peryclimenum</i>	deutsches	—	England	weiß u. gelb	
† 102	— — — <i>sempervlorens</i>	immerblühendes	—	Nordamerika	roth	
103	— — — <i>symphoricarpos</i>	Sankt Peters Strauch	—	Virginien	röthlich	
104	— — — <i>tartarica coccinea</i>	tartarische Hectentirsche	—	Nord-Asien	roth	
105	— — — <i>flore albo</i>	weißblühende	—	—	weiß	
† 106	— — — <i>quercifolium fol. var.</i>	eichenblättrige	—	Nordamerika	—	
107	— — — <i>Xilosteam</i>	gemeine	—	Deutschland	gelblich	
** 108	<i>Menispermum canadense</i>	kanadischer Mondsaamen	XXII.	Canada	weiß u. grün	
* 109	<i>Mespilus cotoneaster</i>	Nuttren-Mispel	XII.	Südeuropa	röthlich	
* 110	— — — <i>pyracantha</i>	Feuerbusch	—	Italien	weiß	
* 111	<i>Morus alba</i>	weißer Maulbeerbaum	XXI.	China	weiß	
** 112	— — — <i>rubra</i>	rother	—	Nordamerika	weiß	
** 113	— — — <i>nigra</i>	schwarzer	—	Persien	weiß	
** 114	— — — <i>papyrifera</i>	Papier	—	Japan	gelblich	
† 115	<i>Periploca graeca</i>	griechische Schlinge	V.	Syrien	purpur	
116	<i>Pinus abies</i>	Harztaanne	XXI.	Nordeuropa	gelbgrün	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	Bl. u. Fr. N. Sp.
117	Pinus Cembra	Zürbelnustkiefer	XXI.	Sibirien	gelbgrün	
118	— balsamea	Balsamtanne	—	Nordamerika	—	
119	— montana	Bergkiefer	—	Süddeutshl.	—	
120	— Larix alba	weißer Lerchenbaum	—	Nordamerika	weißgrün	
121	— — nigra	schwarzer —	—	—	roth	
122	— strobus	Weymuthskiefer	—	—	grün	
123	— taeda	virginische Weyrachkiefer	—	Virginien	—	
124	— picea	weiße Tanne, oder Silbertanne	—	Deutschland	—	
125	Philadelphus coronarius	weißer Jasmin	XII.	Südeuropa	weiß	
126	— inodorus	geruchloser —	—	Karolina	—	
127	— nana	kleiner —	—	Südeuropa	—	
128	Populus alba	weiße Pappel	XXII.	England	gelb	
129	— argentea	Silber —	—	Nordamerika	—	
130	— canadensis	kanadische Pappel	—	Kanada	braungelb	
131	— caroliniana	karolinische —	—	Nordamerika	—	
132	— balsamifera	Balsam- —	—	—	röthlich.	
133	— — major	Tacamahac- —	—	—	—	
134	— italica	Lombardische —	—	Italien	braungelb	
135	— tremula cordata	herzblättrige Zitterpappel	—	England	—	
136	Potentilla fruticosa	strauchartiges Fünffingerkraut	XII.	—	gelb	
137	Prunus cerasus flore pleno	gefülltblühende Kirsche	—	Frankreich	weiß	
* 138	— domestica flore pleno	— Pflaume.	—	England	—	
139	— mahaleb	Mahaleb = Kirsche	—	Oesterreich	—	
140	— pumila	niedrige Pflaume	—	Nordamerika	—	
141	— padus	Faulbaum	—	Europa	—	
142	— — virginiana.	virginische Traubenkirsche	—	Virginien	—	
* 143	— semperflorens	immerblühende Kirsche	—	Karolina	—	
144	Ptelea trifoliata	amerikanischer Kleebaum.	IV.	—	grüngelb.	
145	Pyrus aria	Mehlbeerbaum	XII.	Schweiz	—	
146	— Amelanchier	Felsenbirne	—	Südeuropa	—	
147	— baccata	sibirischer Apfel	—	Sibirien	röthlich.	
* 148	— cytonia oblonga	Quitten-Birne	—	Creta	weiß	
* 149	— — maliformis.	— Apfel	—	—	—	
* 150	— — lusitanica	genarbte Quitte	—	Frankreich	—	
* 151	— heterophylla	verschiedenblättriger Apfel	—	—	röthlich	
* 152	— polveria	Feuerbirne	—	—	weiß	
* 153	— sempervirens	immergrüner Apfel	—	Amerika	röthlich	
* 154	— spectabilis flore pleno	prächtigt gefüllter Apfel	—	China.	roth	
155	Quercus cerris	burgundische Eiche	XXI.	Südeuropa	grünlich	
** 156	— — esculus	eskbare —	—	—	—	
* 157	— — discolor	behaarte —	—	Nordamerika	—	
** 158	— — Ilex	immergrüne Steineiche	—	Südeuropa	—	
* 159	— — palustris minor	kleine Sumpfeiche	—	Nordamerika	—	
** 160	— — Phellos	Weideneiche	—	—	—	
** 161	— — prinus	kastanienblättrige Eiche	—	—	—	
162	Rhamnus catharticus	purgirender Kreuzdorn	V.	Deutschland	gelb	
163	— — frangula	Nulverholz	—	Sibirien	—	
164	Rhus canadensis	kanadischer Sumach	—	Nordamerika	gelblich	
165	— — tiphinum	virginischer —	—	Virginien	—	
* 166	— — glabrum	glatter —	—	Nordamerika.	—	
167	— — toxicodendron	Giftesche	—	—	weiß	
168	Robinia altagana	sandliebende Robinie	XVII.	Sibirien	gelb	
169	— — caragana	sibirischer Erbsenbaum	—	—	—	
170	— — halodendron	graue Robinie	—	—	roth	
** 171	— — hispida	rothblühende Akazie	—	Karolina	—	
172	— — pygmaea	niedr. sibirischer Erbsenbaum	—	Sibirien	gelb	
* 173	— — pseudo Acacia	weiße Akazie	—	Nordamerika	weiß	
* 174	— — viscosa	rothe —	—	Karolina	roth	
175	— — spinosa	stachelichter Erbsenbaum	—	Sibirien	gelb	
176	— — frutescens	strauchartige Robinie	—	—	—	
† 177	Rosa unica	weiße schottische Centifolie	XII.	China	weiß	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. u. A. f. Rb. Gv.
† 178	<i>Rosa muscosa</i>	Noosrose	XII.	China	roth	
— 179	— <i>holosericea pleno</i>	gefüllte Samtrose	—	Frankreich	—	
— 180	— — <i>semipleno</i>	halbgefüllte —	—	—	—	
— 181	— <i>cinerea</i> [<i>culiformis</i>]	aschgraue Rose	—	—	rothgrau	
— 182	— <i>sanguinea purp. ranun-</i>	purpur Ranunkelrose	—	—	bluroth	
— 183	— <i>carnea (transparente)</i>	schöne Bilmorin-Rose	—	—	bläroth	
— 184	— <i>guirlanda</i>	Guirlanden =	—	—	rosa	
— 185	— <i>gallica duplex</i>	gefüllte gallische —	—	—	roth	
— 186	— <i>rubra striata</i>	gestreifte —	—	—	dunkel u. blas-	
— 187	— <i>papaveirna major</i>	große mohnköpfige —	—	—	roth [roth]	
— 188	— <i>Pluto</i>	Pluto-Rose	—	—	—	
— 189	— <i>champagnensis</i>	Champagner = Rose	—	—	bläroth	
— 190	— <i>Burgundica parvifolia</i>	kleinblättrige Burgunder Rose	—	Südeuropa	roth	
— 191	— <i>alpina magna pleno</i>	große gefüllte Alpenrose	—	Schweiz	—	
— 192	— <i>Cardinal</i>	Kardinalrose	—	Frankreich	—	
— 193	— <i>Regalis magna</i>	große Königsrose	—	—	—	
— 194	— <i>royal pourpre</i>	dunkelrothe —	—	—	—	
— 195	— <i>provincialis</i>	Provinz = Rose	—	Südeuropa	—	
— 196	— <i>fleur de parade</i>	—	—	England	—	
— 197	— <i>Peruque</i>	—	—	—	—	
— 198	— <i>trionphante</i>	—	—	—	—	
— 199	— <i>Centifolia parviflora</i>	kleinste Centifolie	—	—	—	
— 200	— <i>rouge superbe</i>	prächtige rothe Rose	—	—	—	
— 201	— <i>Centifolia minor</i>	kleine Centifolie	—	—	—	
— 202	— <i>rouge triomphant</i>	—	—	Frankreich	—	
— 203	— <i>Centifolia capitata</i>	kopfförmige Centifolie	—	Persien	—	
— 204	— <i>violet brillant</i>	—	—	Frankreich	violet	
— 205	— <i>alba rubicunda</i>	schöne Wangenrose	—	—	bläroth	
— 206	— <i>Goliath</i>	Goliath	—	—	roth	
— 207	— <i>alba incarnata pleno</i>	erröthende jungfräuliche Rose	—	—	bläroth	
— 208	— <i>grande carmoisin</i>	große Carmoisin	—	—	roth	
— 209	— <i>Centifolia sulphurea</i>	gelbe Centifolie	—	Levante	gelb	
— 210	— <i>grande agath</i>	—	—	Frankreich	roth	
— 211	— <i>alba anglica pleno</i>	englische hohe weiße Rose	—	—	weiß	
— 212	— <i>purpur. ranunculiformis</i>	purpurrothe Ranunkelrose	—	—	roth	
— 213	— <i>sanguinea atropurp. nigr.</i>	blut-purpur od. schwarze Rose	—	—	dunkelroth	
— 214	— <i>coccinea</i>	hochrothe Rose	—	—	hellroth	
— 215	— <i>rouge Royal</i>	rothe Königsrose	—	—	roth	
— 216	— <i>violacea purp. nigricans</i>	violet schwärzliche Rose	—	—	dunkelroth	
— 217	— <i>pourpre sans pareille</i>	—	—	—	—	
— 218	— <i>pronk Juweel</i>	—	—	—	—	
— 219	— <i>punicea (bicolor)</i>	türkische Feuerrose	—	Italien	roth und gelb	
— 220	— <i>blusche royal</i>	—	—	Frankreich	bläroth	
— 221	— <i>damascena regia</i>	Damascener	—	Südeuropa	roth	
— 222	— <i>alba pleno</i>	weiße gefüllte Rose	—	Frankreich	weiß	
— 223	— <i>corymbifera aromatica</i>	wohlriechende strauchartige Rose	—	—	roth	
— 224	— <i>damascena duplex</i>	Damascener	—	Südeuropa	—	
— 225	— <i>normandica</i>	normandische	—	Frankreich	—	
— 226	— <i>omnium calendar. fl. rub.</i>	rothe Monatsrose	—	—	—	
— 227	— — — — — <i>albo</i>	weiße —	—	—	weiß	
— 228	— <i>Portlandia</i>	—	—	—	roth	
— 229	— <i>blanda</i>	Hudsonsbay = Rose	—	Hudsonsbay	—	
— 230	— <i>Biskop</i>	—	—	Frankreich	—	
— 231	— <i>cinamomea pleno</i>	Mai- oder Pfingstrose	—	Südeuropa	bläroth	
— 232	— <i>caucasica</i>	Kaukassische Rose	—	Kaukasus	roth	
— 233	— <i>turbinata</i>	Tapetenrose	—	Südeuropa	—	
— 234	— <i>Centifolia major</i>	große Centifolie	—	Frankreich	—	
— 235	— <i>Panaché sans pareille</i>	—	—	England	—	
— 236	— <i>rouge éclatante</i>	—	—	—	—	
— 237	— <i>violette rougâtre</i>	—	—	—	—	
— 238	— <i>Brunette aimable</i>	—	—	Frankreich	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. u. Bl. N. u. G.
*239	Rosa belle aimable		XII.	Frankreich		
—240	— muscosa flore albo	weiße Moosrose	—	China	weiß	
—241	— la Coquette		—	Frankreich		
—242	— rouge formidable		—	—		
—243	— double white Clustres		—	—	weiß	
—244	— rouge bien vive [Rose]		—	England	roth	
—245	— beauté frappante		—	—		
—246	— Renoncule purple		—	—		
—247	— purple sans pareille ma-		—	—		
—248	— Riche en fleur [gnifique		—	—		
—249	— Carmoisin sans pareille		—	—		
—250	— Pyramide purple		—	—		
—251	— York & Lancaster Rose	York- und Lancaster-Rose	—	—	roth und weiß	
252	— luteo simplex	gelbe einfache Rose	—	Italien	gelb [schattirt]	
253	— carolina	karolinische	—	Karolina		
254	— lucida	glänzende	—	—		
255	— villosa	behaarte Rose mit essbaren	—	England	röthlich	
256	— rubiginosa	[Früchten	—	—		
257	— pimpinellifolia alba	weiße pimpinellblättrige Rose	—	Südeuropa	weiß	
—258	— scandens	kletternde	—	—	weiß	
—259	— inermis	stachellose	—	England	röthlich	
‡260	Rubus fruticosus flore pleno	strauchartige Brombeere	XII.	—	weiß	
261	— odoratus	wohlriechende Himbeere	—	—	roth	
262	Salix Caprea variegata	bunte Soolweide	XXII.	—	gelb	
263	— amygdalina	mandelblättrige Weide	—	—		
264	— purpurea	Purpur-Weide	—	Rußland		
265	Sambucus americana	amerikanischer Flieder	V.	Amerika	weiß	
*266	— laciniata	zeriffener	—	—		
*267	— fol. varieg.	buntblättriger	—	—		
268	— nigra	schwarzbeeriger	—	Deutschland		
269	— racemosus	Trauben-Hollunder	—	—		
†	Spartium scoparium	gemeiner Ginster	XVII.	—	gelb	
270	Spirea canadensis	kanadische Spierstaude	XII.	Nordamerika	weiß	
271	— chamaedrifolia	garnadelblättrige Spierstaude	—	—		
272	— hypericifolia	Johannblättrige	—	—		
*274	— laevigata	glatte	—	Sibirien		
275	— crenata	gekerbte	—	Sibirien	röthlich	
276	— salicifolia alba	weiße weidenblättrige	—	Sibirien	weiß	
277	— rubra	rothe	—	Sibirien	roth	
278	— sorbifolia	eherefschen-blättrige	—	Sibirien	weiß	
*279	— thalictroides	Thalictrum-artige	—	—		
*280	— tomentosa	filzige	—	Nordamerika	roth	
281	— opulifolia	schneeblättrige	—	—	weiß	
282	— ulmifolia	rüfterblättrige	—	Sibirien		
283	Sorbus aucuparia	Vogelbeerbaum	—	Europa		
284	— americana	amerikan. Vogelbeerbaum	—	Amerika		
285	— hybrida	Bastard-Eberesche	—	Schweden		
286	Staphylea pinnata	gefiederte Pimpernuß	V.	Amerika		
*287	— trifoliata	dreiblättrige	—	Virginien		
288	Syringa Persica	persischer Hollunder	II.	Persien	roth	
289	— flore albo	weißer	—	—	weiß	
290	— laciniata	zeriffener	—	—	roth	
291	— vulgaris alba	weißer gemeiner Hollunder	—	Europa	weiß	
292	— coerulea	blauer	—	—	blau	
293	— rubra	rother	—	—	roth	
*294	Taxus baccata	Beerentragender Taxbaum	XXII.	—	gelblich	
295	Thuja occidentalis	abendländischer Lebensbaum	XXI.	Kanada	bräunlich	
296	Tilia cordata	herzblättrige Linde	XIII.	Amerika	weiß	
297	— americana	amerikanische	—	—	gelblich	
298	Viburnum acerifolium	Ahornblättriger Schneeball	V.	Virginien	weiß	
299	— alnifolium	Erlenblättriger	—	—		

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. H. Rubel. Rb. Sp.
	Genus.	Species.					
300	Viburnum	dentata	gestählter Schneeball	V.	Südeuropa	weiß	
301	—	laevigata	glatter —	—	Deutschland	—	
302	—	lantana	wolliger Schlingbaum	—	Südeuropa	—	
303	—	opulus	gewöhnlicher Schneeball	—	Deutschland	—	
304	—	— roseus	gefüllter —	—	England	—	
305	—	prunifolius	pflaumenblättr. —	—	Deutschland	—	
††306	Vitis	Labrusca	virginischer Weinstock	—	Virginien	grünlich	
††307	—	vulpina	Fuchswein	—	—	—	
308	Ulmus	scaber	raube Rösler	—	Europa	braun	
*309	—	suberosus fol. varieg.	buntblättrige Korfulme	—	—	—	
310	Zanthoxylon	Fraxineum	Eschblättr. Zahnwehbaum	XXII.	Nordamerika	weiß	

Die mit * bezeichneten Pflanzen sind etwas zärtlich, und bedürfen nur einer leichten Bedeckung von Matten und Strohh.

— ** — — zärtlicher, müssen daher eine doppelte Bedeckung haben.

— † — — sind rankende Gewächse.

— †† — — müssen niedergelegt und mit etwas Graenstrauch bedeckt werden.

	B. H. Rubel.
Centifolien-Rosen, die 100 Stück = = =	50 bis 100
50 Sorten Rosen, nach der Vermehrung, wobei mir die Wahl überlassen wird, mit Nummer und Namen = = =	100
Mehrere Sorten durcheinander, die 100 Stück = = =	60
Pappeln, das Stück 1 Rubel, und die 100 Stück = = =	70
Kastanienbäume, das Stück 2 bis 3 Rubel, die 100 Stück = = = nach der Größe.	100 bis 200
Hochstämmige Apfelbäume in Sorten = = =	3 bis 4
Halbstämmige — = = =	2½ — 3
Niedrigstämmige — = = =	1½ — 2
Hochstämmige Birnbäume = = =	5
Halbstämmige — = = =	4
Niedrigstämmige — = = =	2 — 3
Halbstämmige Kirschbäume = = =	4 — 5
Niedrigstämmige — = = =	2 — 3
Halbstämmige Pflaumenbäume = = =	3 — 4
Niedrigstämmige — = = =	2 — 3
Pfirsichbäume, einjährige = = =	5
— — — zweijährige = = =	10
— — — dreijährige = = =	15
— — — vierjährige = = =	20 — 25
Apfrosenbäume, einjährige = = =	5
— — — zweijährige = = =	10
— — — dreijährige = = =	15 — 20
Weinstöcke in besten Sorten = = =	5 — 10
Große englische Stachelbeeren, das Stück 50 Kop., die 100 Stück = = =	35
— holl. rothe, weiße, fleischfarbene und schwarze Johannisbeeren von sehr großer Art, das Stück 40 Kop., die 100 Stück = = =	25
Große rothe Chilische Himbeeren, oder Maadbeeren, das St. 50 Rp., 100 St. = = =	30
— gelbe Maltbeser — = = =	1
— schwarzrothe amerikanische Himbeeren = = =	1
Ordinaire Himbeeren, die 100 Stück = = =	15
Zwerg-Obstbäume in Töpfen, zu verschiedenen Preisen nach der Größe.	

Treib- und Glashaus-Pflanzen.

G. Glashauspflanze.

T. Treibhauspflanze.

- a Pflanzen, die eine Wärme von 15 — 20 Grad Reaum. erfordern.
 b — — — — — 10 — 15 — — — — —
 c — — — — — 1 — 8 — — — — — und im Sommer an einen beschützten Ort
 d Saftreiche Pflanzen. im Freien gestellt werden.
 e Knollen- und Zwiebel-Gewächse.
 f Pflanzen, die ihr Laub jährlich fallen lassen, und, in Ermangelung eines Conservations-Hauses,
 im trocknen Keller durchgewintert werden.
 g Kriechende oder klimmende Pflanzen.

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. Anz. Ab. Co.
T. gb 1	<i>Abrus precatorius</i>	Vateroster-Bohne	XVII.	Indien	gelb	
— b 2	<i>Acacia dodoneifolia</i> Willd. (<i>Mimosa dodoneif.</i> Linn. I.)	dodonaenblättrige Süsspflanze	XXIII.	Neuholland	röthlich	
— b 3	— <i>glauca</i>	graugrüne —	—	Domingo	gelb	
— b 4	— <i>farnesiana</i>	farnesische —	—	—	gelbgrünlich	
— b 5	— <i>longifolia</i>	langblättrige —	—	Neuholland	—	
— b 6	— — <i>latifolia</i>	breitblättr. langblättr. —	—	—	—	
— b 7	— <i>Nilotica</i>	egyptische —	—	Egypten	—	
— b 8	— <i>stricta</i>	aufrechte —	—	Neuholland	blafsgelb	
— b 9	<i>Achania Malvaviscus</i>	scharlachrothe Schaampappel	XVI.	Jamaika	roth	
— b 10	<i>Achras sapota</i>	gemeiner Breyapfel	VI.	Westindien	bläulich	
G. c 11	<i>Acorus chinensis</i>	chinesischer Kalmus	—	China	bräunlich	
T. b 12	<i>Aeschynomene grandiflora</i>	großblumige Schaampflanze	XVII.	Indien	gelb	
Gdc 13	<i>Agapanthus umbellatus</i>	doldenblühige Schmußlilie	VI.	Cap	blau	
— 14	— <i>latifolius</i>	breitblättrige —	—	—	blau	
T. a 15	<i>Azalia grandis</i>	große Azalie	X.	Sierra Leone	blau	
— db 16	<i>Agave americana</i>	amerikanische Agave	VI.	Jamaika	blafsgelb	
— ec 17	<i>Albuca major</i>	große Stiefblume	—	Südamerika	gelb	
T. a 18	<i>Aletris arborea</i>	baumartige Hyacinthen-Aloe	—	Afrika	weiß	
— a 19	— <i>fragrans</i>	wohlriechende —	—	—	weiß	
— b 20	<i>Allamanda cathartica</i>	purgirende Allamanda	V.	Surinam	gelb	
Gcd 21	<i>Aloe arborea</i>	baumartige Aloe	VI.	Afrika	gelb	
— 22	— <i>disticha</i>	zweizeilige oder Köcheralee	—	—	roth mit grün	
— 23	— <i>mitriformis</i>	kleinste Aloe	—	—	weiß	
— 24	— <i>sucotrina</i>	gebäuchliche Brandaloe	—	Mexiko	gelb	
— 25	— <i>triangularis</i>	dreieckige Aloe	—	Afrika	weiß	
— 26	— <i>variegata</i>	scheckige Aloe	—	—	zinnberroth	
Gce 27	<i>Alstroemeria Ligtu</i>	rachenförmige Aftrodmerie	—	Amerika	weiß m. purp.	
— 28	— <i>pelegrina</i>	bunte —	—	—	roth mit gelb	
— 29	<i>Amaryllis asiatica rosea</i>	asiatische Amaryllis	—	Asien	rosa	
— 30	— <i>aurea</i>	goldgelbe —	—	China	goldgelb	
— 31	— <i>crispa</i>	trause —	—	Cap	röthlich	
— 32	— <i>capensis coerulea</i>	blaublühende Capische Amar.	—	—	blau	
— 33	— — <i>rubra</i>	rothblühende —	—	—	roth	
— 34	— <i>equestris</i>	Ritter-Amaryllis	—	Südamerika	braunroth	
— 35	— <i>formosissima</i>	schönste —	—	—	purpur	
T. be 36	— <i>Fothergillii</i>	Fothergills —	—	Japan	goldgelb	
— 37	— <i>gigantea</i>	Riesen- —	—	Cap	weiß	
Gce 38	— <i>longifolia</i>	langblättrige Amaryllis	—	—	—	
— 39	— <i>radiata</i>	schneeglockenblättr. —	—	China	röthlich	
T. be 40	— <i>reginae</i>	königliche —	—	Caraih. Ins.	roth	
Gce 41	— <i>lutea</i>	gelbblühende —	—	Cap	gelb	
T. be 42	— <i>ornata</i>	zierliche —	—	Guinea	rosa	
Gce 43	— <i>undulata</i>	wellenförmige —	—	Cap	blafroth	
T. be 44	— <i>vittata</i>	bandierte —	—	—	weiß u. roth	
— 45	— <i>Yuccoides</i>	Yuccenartige —	—	—	weiß	
Tae 46	<i>Amomum Zumbet</i>	Block-Zingwer	I.	Indien	scharlachroth	
— 47	— <i>Zingiber</i>	ächter Zingwer	—	—	weißgrün	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	N. N. N. G.
G f 48	<i>Amorpha fruticosa</i>	Bastard Indigo	XVII.	Amerika	lila und braun	
T a 49	<i>Annona glauca</i>	graugrüner Flaschenbaum	XIII.	Karab. Inf.	bläsigelb	
50	— <i>muricata</i>	stacheliger	—	—	—	
G c 51	<i>Anthemis artemisifol.</i> Willd. (<i>Chrysanthemum</i> ind. L.)	indische Bucherblume	XIX.	Indien	braun	
52	— <i>flore albo</i>	weißblühende ind. Bucherbl.	—	—	weiß	
53	— <i>aurantiaco</i>	goldgelbe	—	—	goldgelb	
54	— <i>luteo</i>	gelbblühende	—	—	gelb	
55	— <i>roseo</i>	rosenrothe	—	—	rosa	
56	— <i>fistulosa</i>	röhrenförmige	—	—	roth	
57	— <i>arborea</i>	baumartige Kamille	—	Asien	weiß	
G ce 58	<i>Antholyza cunonia coccinea</i>	schnorrothe Nachenlilie	III.	Cap	scharlachroth	
59	— <i>Meriana major</i>	—	—	—	roth	
60	— <i>minor</i>	—	—	—	—	
G c 61	<i>Anthyllis hysopifolia</i>	Hopfblättrige Wollblume	XVII.	—	gelb	
62	<i>Antirrhinum majus fl. pleno</i>	gefülltblühendes Löwenmaul	XIV.	Spanien	roth	
63	<i>Arbutus unedo</i>	erdbeerartige Sandbeere	X.	Kanada	weiß	
64	— <i>An-rachne</i>	kanadische	—	—	—	
65	<i>Arctotis aspera</i>	rauhes Bärenohr	XIX.	Cap	gelb	
66	— <i>superba</i>	schnöblühendes Bärenohr	—	—	—	
67	— <i>acaulis</i>	niedriges	—	—	—	
68	<i>Artemisia argentea</i>	silberblättriger Wermuth	—	Madeira	—	
T bc 69	<i>Arum esculentum</i>	essbare Zehrwurz	XX.	Südamerika	gelblich	
70	— <i>divaricatum</i>	sperriger Arum	—	Indien	braun	
71	— <i>sanguineum</i>	blutrother	—	—	—	
G bc 72	— <i>dracunculul</i>	langscheidiger	—	Südeuropa	roth	
T b 73	<i>Asclepias curassavica</i>	orangefarbige Seidenpflanze	V.	Westindien	orange	
G c 74	— <i>nivea</i>	weißblühende	—	Virginien	weiß	
75	— <i>fruticosa</i>	strauchartige	—	Cap	—	
G ce 76	— <i>tuberosa</i>	knollige	—	Nordamerika	orange	
G c 77	<i>Astragalus Tragacanthus</i>	Gummi Tragantstrauch	XVII.	Levante	weiß u. rothge-	
78	<i>Aucuba japonica</i>	japanische Aucube	XXI.	Japan	braun [streift	
T a 79	<i>Averhoa Bilimbii</i>	Bilimbi Averbhoa	X.	Indien	gelb	
G f 80	<i>Azalea aurantiaca</i>	goldgelbe Azalie	V.	Nordamerika	goldgelb	
81	— <i>bicolor</i>	zweifarbige	—	—	röthlich	
82	— <i>coccinea</i>	scharlachrothe	—	—	scharlachroth	
83	— <i>floribunda</i>	weißblühende	—	—	weiß	
84	— <i>glauca</i>	graue	—	—	— [röthl.	
85	— <i>nudiflora</i>	nacktblüthige	—	—	gelblich, inn.	
86	— <i>papilionacea</i>	schmetterlingsblüthige Azal.	—	—	röthlich	
87	— <i>pontica</i>	pontische Azalie	—	—	gelb	
T a 88	<i>Bambusa arundinacea</i>	gemeiner Bambos	VI.	Indien	braungelb	
89	<i>Banisteria arundinacea</i>	rohrartige Banisterie	X.	Westindien	weißgelb	
T bg 90	<i>Basella alba</i>	weiße Beerblume	V.	China	weiß	
T b 91	<i>Bauhinia aculeata</i>	stachelichte Bauhinie	X.	Südamerika	—	
92	— <i>divaricata</i>	ausgebreitete	—	Jamaika	—	
93	— <i>Nova species</i>	neue Gattung	—	—	—	
94	<i>Begonia nitida</i>	glänzendes Schiefblatt	XXI.	—	rosa	
95	— <i>purpurea</i>	rothbraunes	—	Indien	—	
G f 96	<i>Bignonia catalpa</i>	Trompetenblume	XIV.	Nordamerika	weiß mit roth	
G ce 97	— <i>capreolata</i>	rankende	—	—	gelb	
98	— <i>pandorana</i>	neuholländ.	—	Neuholland	weiß mit roth	
G c 99	— <i>pentaphylla</i>	fünflättriges Weißholz	—	Amerika	rosa	
G ce 100	— <i>grandiflora</i>	großblumige Trompetenbl.	—	China	rothgelb	
101	— <i>radicans</i>	wurzelnde	—	Virginien	braungelb	
T a 102	<i>Bixa Orellana</i>	wahrer Orleanbaum	XIII.	Indien	orange gelb	
103	<i>Bombax caroliniana</i>	karolinischer Wollbaum	XV.	Karolina	bläsigelb	
T b 104	<i>Bontia daphnoides</i>	seidelbastartige Bontie	XIV.	Barbados	gelb	
T a 105	<i>Bromelia Ananas</i>	großfrucht. surinam. Ananas	VI.	Surinam	blau	
106	— <i>fol. argent.</i>	weißbunte	—	—	—	
107	— <i>aureis</i>	gelbbunte	—	—	—	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. 347. N. 67.
	Genus.	Species.					
T a 108	Bromelia	Ananas fr. rubro	rothfruchtige Ananas	VI.	Südamerika	blau	
— 109	—	— magno	großfruchtige —	—	—	—	
— 110	—	— pinguin	Pinguin =	—	—	—	
— 111	—	— viridis fol. glabris	glatte grüne	—	—	—	
T b 112	Brunfelsia	americana	amerikanische Brunfelsie	XIV.	Amerika	weiß	
G c 112	Brunia	ferruginea	rostfarbige Brunie	V.	Cap	gelb	
— 114	Buddleia	globosa	fopfförmige Buddleie	IV.	Chili	orange	
— 115	—	— salicifolia	salbeiblättrige —	—	—	weiß	
— 116	—	— salicifolia	weidenblättrige —	—	—	—	
— 117	Buphthalmum	frutescens	strauchartiges Rindsauge	XIX.	Virginien	gelb	
— 118	Buxus	balearicus	Balearischer Buxbaum	XXI.	Mitorka	weiß	
Gdc 119	Cacalia	articulata	geglederte Katalie	XIX.	Cap	hellviolett	
— 120	Cactus	flagelliformis	peitschenförmige Fackeldistel	XII.	Südamerika	roth	
— 121	—	— grandiflorus	großblumige —	—	—	gelb und weiß	
— 122	—	— mamillaris	waxentragende —	—	—	weiß	
— 123	—	— tetragonus	vieredige —	—	Südamerika	braungelb	
— 124	—	— triangularis	dreieckige —	—	Jamaika	—	
— 125	—	— pentagonus	fünfeckige —	—	Südamerika	kaffeebraun	
T b 126	Caesalpinia	grandiflora	großblumige Caesalpinie	X.	Indien	—	
G c 127	Calceolaria	pinnata	gefiederte Pantoffelblume	II.	Peru	gelb	
Gce 128	Calcea	aethiopica	aethiopische Drachenwurz	XX.	Cap	weiß	
G f 129	Calycanthus	floridus	karolinischer Gewürzstrauch	XII.	Virginien	braunviolett	
G c 130	—	— praecox	frühblühender —	—	Javan	—	
Tea 131	Caladium	bicolor Willd. (Arum bicolor L.)	zweifarbiges Aron	XX.	Südamerika	gelbgrün	
— 132	—	— sagittaeifolium	pfeilblättriges —	—	Ceylon	—	
G c 133	Camellia	japonica	japanische Kamellie	XVI.	Japan	roth	
— 134	—	— fl. albo pleno	weiße gefülltblühende —	—	—	weiß	
— 135	—	— rubro —	rothe —	—	—	roth	
— 136	—	— variegato	bunte —	—	—	— u. weiß	
— 137	Campanula	aurea	goldfarbene Glockenblume	V.	Madeira	goldgelb	
— 138	—	— grandiflora	großblumige —	—	Nordamerika	blau	
— 139	—	— pyramidalis	pyramidenartige —	—	Italien	—	
T b 140	Canna	indica	indisches Blumenrohr	I.	Indien	roth und gelb	
— 141	—	— coccinea	scharlachrothes —	—	—	scharlachroth	
— 142	—	— rubra	rothes —	—	—	roth	
— 143	—	— glauca	graugrünes —	—	Südeuropa	gelb	
— 144	—	— speciosa	prächtigtes —	—	Indien	schönroth	
— 145	Capparis	Cynophallophora	langschootige Kapper	XIII.	Südamerika	weiß	
— 146	—	— linearis	linienblättrige —	—	—	—	
— 147	—	— spinosa	ächse —	—	Spanien	violet	
— 148	—	— trifoliata	dreiblättrige —	—	Südamerika	—	
— 149	Capsicum	cerasiforme	firschentragende Weißbeere	V.	Indien	weiß	
— 150	—	— frutescens	strauchartige —	—	—	—	
Tbg 151	Cardiospermum	halicacabum	gemeine Herzerbse	VIII.	Jamaika	—	
T b 152	Cassia	fastuosa	rbhrenfruchtige Kaffie	V.	Ostindien	gelb	
— 153	—	— rubioides	rothbraune —	—	—	—	
G c 154	Cassine	maurocenia	cederblättrige Cassine	—	Cap	röthlich	
— 155	Catananche	coerulea	blaue Kaffieblume	XIX.	Frankreich	blau	
T b 156	Catesbaea	parviflora	kleinblüthige Catesbaea	IV.	Jamaika	weißgrün	
G c 157	Centaurea	ragusina	ragusische Flockenblume	XIX.	Levante	roth	
— 158	Cerantonia	siliqua	Johannis- oder odbaum	XXIII.	Südeuropa	gelblich	
T b 159	Cerbera	ahowai	brasilischer Schellenbaum	V.	Brasilien	—	
— 160	Cestrum	vespertilionis	fledermausblüt. Hamerstrauch	—	Chili	weiß	
— 161	—	— diurnum	Tag- —	—	—	—	
— 162	—	— laurifolium	lorbeerblättriger —	—	Südamerika	gelblich	
G c 163	—	— foetidum	stinkender —	—	—	—	
— 164	—	— parqui	chilischer —	—	Chili	gelb	
— 165	Chelone	formosa	bartige Schildblume	XIV.	Mexiko	roth	
— 166	—	— campanulata	glockenförmige —	—	—	blauroth	
— 167	Cheiranthus	cheiri fl. pleno	gefüllter Goldlack	—	Spanien	gelbbraun	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. 217. N. G.
	Genus.	Species.					
G c 168	Chromola	laetifolia	breitblättrige Gironie	V.	Cap	roth	
— 169	—	linoides	schmalblättrige	—	—	—	
— 170	—	frutescens	strauchartige	—	—	—	
T b 171	Chiococca	racemosa	traubenblüthige Schneebeere	—	Domingo	bläsigelb	
G f 172	Chionanthus	virginiana	virginische Schneeflocke od. Schneeflockenblume	II.	Birginien	weiß	
G c 173	Cineraria	amelloides	amellenartige Aischenpflanze	XIX.	Cap	blau	
— 174	—	cruenta	blutrothe	—	Kanar. Inf.	roth	
— 175	—	laciniata	zerriffene	—	Südeuropa	gelb	
— 176	—	maritima	Meerstrands	—	—	—	
— 177	Cistus	apenninus	apenninische Eistrose	XIII.	Italien	—	
— 178	—	crispus	frausblättrige	—	Portugal	weiß	
— 179	—	fumanus	dünne	—	Spanien	roth	
— 180	—	hirsutus	zottige	—	—	weiß	
— 181	—	ladaniferus	Ladanumstrauch	—	—	weiß m. purp.	
— 182	—	latifolius	breitblättrige Eistrose	—	—	—	
— 183	—	roseus	rosenrothe	—	—	rosa	
— 184	—	salvifolius	salbeyblättrige	—	Italien	roth	
— 185	—	vaginat	scheidenartige	—	Genetiva	—	
— 186	Citrus	aurantiaca	Pommeranzenbaum	XVIII.	Italien	weiß	
— 187	—	flore pleno	gefülltblühender Pomm. B.	—	—	—	
— 188	—	crispum	frausblättriger	—	—	—	
— 189	—	dulce	süßer	—	—	—	
— 190	—	salicifolia	weidenblättriger	—	—	—	
— 191	—	pumila	Zwerg =	—	Ostindien	—	
— 192	—	silvestris	saurer	—	Italien	—	
— 193	—	striatum	gestreifter	—	—	—	
— 194	—	variegatum	bunter	—	—	—	
— 195	—	decumana	Pompelnusbaum	—	Ostindien	—	
— 196	—	media	Citronenbaum	—	Italien	röthlich	
— 197	Cedro	macrocarpa	großfruchtiger Citronenbaum	—	Spanien	gelb weiß	
— 198	—	paradisiaca	Paradiesapfel Orange	—	Indien	weiß	
— 199	Limonia	vulgaris	gemeiner Limonenbaum	—	Portugal	röthlich	
— 200	—	Bergamotte	Bergamotten Limonie	—	—	weiß	
— 201	—	trifoliata	dreiblättriger Citronenbaum	—	Japan	—	
G c 202	Clematis	florida	schönbühende Waldrebe	XIII.	—	—	
T b 203	Clerodendrum	fortunatum	glücklicher Loosbaum	XIV.	Ostindien	röthlich	
— 204	—	fragrans	wohlriechender	—	Japan	weiß	
		(Volkameria japonica L.)					
G c 205	Cn-orum	tricocon	spanischer Zeiland	III.	Spanien	—	
T b 206	Coffea	arabica	Kaffeebaum	V.	Arabien	—	
G c 207	Colutea	frutescens	strauchartiger Blasenstrauch	XVII.	Cap	roth	
T b 208	Columnnea	scandens	flatternde Columnea	XIV.	Guiana	—	
G c 209	Commelina	tuberosa	knollige Commeline	III.	Mexiko	himmelblau	
G c 210	Convolvulus	cneorum	kandische Winde	V.	Kreta	weiß	
T b 211	—	tridentatus	dreizählige	—	Neuholland	chamois	
— 212	—	tuberosus	knollige	—	Afrika	blau	
G c 213	Corchorus	japonicus fl. plen.	japanische Mususpflanze	XIII.	Japan	gelb	[gelb
T a 214	Cordia	Sebestena	Sebesten Brustbeere	V.	Indien	feuernoth und	
— 215	—	Mixa	schwarze Cordie	—	Caypen	gelb	
G c 216	Coronilla	glauca	graue Felschen	XVII.	Frankreich	gelb	
T a 217	Corypha	histrix	kleine Schirmpalme	VI.	Indien	weiß	
— 218	Costus	speciosus	schöne Kostwurzel	I.	Ostindien	röthlich weiß	
G c 219	Correa	alba	weißblühende Correa	VIII.	Neuholland	weiß	
— 220	—	viridescens	grünliche	—	—	grünlich	
G d 221	Crassula	cotyledonidis	nabelfrantarriges Dickblatt	V.	Cap	weiß	
— 222	—	coccinea	scharlachrothes	—	—	scharlachroth	
T b 223	—	decussata	kreuzförmiges	—	—	gelb	
G d 224	—	imbricata	schuppenblättriges	—	—	roth	
T b 225	Crinum	americanum	amerikanische Heckenlilie	VI.	Südamerika	weiß	
— 226	—	erubescens	schmalblättrige	—	—	—	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	Bem. N.B. Cp.
	Genus.	Species.					
T b 227	Crotalaria	verucosa	warzige Klapperschoote	XVII.	Ceylon	blau	
G c 228	Cobea	scandens	kletternde Cobea	VII.	Chili	violet	
G c 229	Cupressus	sempervirens	immergrüne Cyresse	XXI.	Creta	grünlich	
— 230	—	africanus	afrikanische	—	Afrika	—	
T b 231	Cycas	revoluta	zurückgebogene Sagoupalme	XXIV.	Japan	weiß	
G c 232	Cyclamen	coum	rundblättriges Schweinsbrot	V.	Südeuropa	roth	
— 233	—	europaeum fl. albo	weißblühendes	—	—	weiß	
— 234	—	— rubro	rothblühendes	—	—	roth	
— 235	—	persicum — rosea	rosenfarbenes	—	Persien	roth	
— 236	—	— albo	weißblühendes persisches S.	—	—	rofa	
— 237	—	— rubro	rothblühendes	—	—	weiß	
G c 238	Cynoglossum	nitidum	glänzende Hundszunge	—	Schweiz	weiß	
T b 239	Cyperus	alternifolius	wechselblättriges Cyperngras	—	Madagaskar	grünlich	
T eb 240	Cyrtilla	pulhella	schöne Cyrtille	XIV:	Jamaika	schönroth	
G c 241	Cyrtanthus	angustifolius	schmalblättrige Bogensilie	VI.	Cap	roth	
T b 242	Cytisus	cajan	indischer Bohnenbaum	XVII.	Indien	gelb	
G c 243	Daphne	ceorum	rosamarinblättr. Steirndösch	VIII.	Schweiz	rofa	
— 244	—	collina	stumpfbättriges	—	Südeuropa	röthlich blau	
— 245	—	indica	indischer Seidelbast	—	Indien	gelb	
— 246	Datura	arborea	baumartiger Stechapfel	—	Peru	weiß	
— 247	Decumaria	barbata	gemeine Decumarie	XI.	Karolina	weiß	
— 248	Dianthus	arboreus	baumartige Nelke	X.	Creta	roth auch bunt	
G c 249	Dillenia	scandens	rankende Dillenie	XIII.	Neuholland	gelb	
G c 250	Dionaea	Muscipula	wunderbarer Fliegenfänger	X.	Virginien	weiß	
— 251	Diosma	ciliata	gefranzter Buftstrauch	V.	Cap	—	
— 252	—	glandulosa	drüsig	—	—	—	
T b 253	Dracaena	cernua	hängender Drachenbaum	VI.	Martinique	—	
— a 254	—	Draco	wahrer	—	Indien	—	
T b 255	—	ferrea	braunrother	—	—	—	
T gb 256	Dracontium	nymphaefolium	großblättrige Zehrwurz	XX.	—	schmutzigweiß	
G c 257	Echium	giganteum	höchster Natterkopf	V.	Jamaika	blauröth	
— 258	—	strictum	steifer	—	Senegalia	—	
T b 259	Epidendrum	aloëides	aloeartiger Schmarozbaum	XX.	Indien	weiß u braun-	
— 260	—	cochleatum	vielfumiger	—	Westindien	[roth	
— 261	—	ensifolium	langblättriger	—	China	rothbraun	
T a 262	—	vanilla	gewürzhafte Vanille	—	Japan	gelbgrün	
T b 263	Eranthemum	pulchellum	schönblühende Wenderle	V.	Neubhopien	himmelblau	
G c 264	Erodium	trilobatum	dreilappiger Reiherschnabel	XVI.	Spanien	violet	
G c 265	Eucomis	punctata	punktirte Schopfsilie	VI.	Cap	weißgrün	
— 266	—	regia	königliche	—	—	—	
G c 267	Eucalyptus	obliqua	schiefblättrige Schdmähze	XII.	Neuholland	—	
— 268	—	piperita	pefferartige	—	—	—	
T b 269	Eugenia	Jambos	Jambusenbaum	—	Indien	pfirsichblüth.	
G c 270	Euphorbia	Caput Medusae	Medusenhaupt (Wolfsmilch)	XI.	Cap	gelblich	
G c 271	—	mellifera	honigbringende	—	Madeira	gelbbraun	
G f 272	Ficus	carica alba	weißer italien. Feigenbaum	XVIII.	Italien	(Die Blüthen	
— 273	—	violacea	brauner	—	—	des Feigenge-	
T b 274	—	nitida	glänzender	—	Indien	schlechts sind	
— 275	—	religiosa *)	geheiliger F. Pagodenbaum	—	—	unsichtbar in	
T gb 276	—	stipulacea	kletternder Feigenbaum	—	Japan	der Frucht be-	
T b 277	—	venosa	gerader	—	Indien	sindlich.)	
— 278	—	species nova	neue Gattung	—	Brasilien	—	
G c 279	Fuchsia	coccinea	scharlachrothe Fuchse	VIII.	Chili	roth	
— 280	—	licioides	bocksdornartige	—	Amerika	blau	
T b 281	Gardenia	florida	vollblühende Gardenie	V.	Indien	weiß	
— 282	—	crinita	doldenblüthige	—	—	—	

*) Dieser Baum wird auf Ceylon deswegen heilig gehalten, weil der Prophet Buddi unter dem wohlthätigen Schatten desselben Unterricht gegeben haben soll.

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. = Bl. Rb. = R.
G c 283	<i>Geranium radicans</i>	wurzelnde Geranie	V.	Japan	weiß	
— 284	— spinosa	dornige [Schnabel	—	China	—	
— 285	<i>Geranium anemonifolium</i>	anemonenblättriger Storch-	XVI.	Madagaskar	röthlich	
T b 286	<i>Gesneria tomentosa</i>	filzige Gesnerie	XIV.	Südamerika	—	
G c 287	<i>Genista candicans</i>	weißblühender Ginster	XVII.	Südfrankr.	weiß	
— 288	— hispanica	spanischer [Siegwurz	—	Spanien	gelb	
Gec 289	<i>Gladiolus afric. roseus</i>	afrikanischer rothblättriger	III.	Cap	roth	
— 290	— — — <i>rosea striata</i>	— rothgefr. Siegwurz	—	—	rothgestreift	
— 291	— — — <i>albidus</i>	— weißblühende	—	—	weiß	
— 292	— — — <i>striatus</i>	gestreifte	—	—	gestreift	
— 293	— — — <i>roseo</i>	rothgestreifte	—	—	rosa	
— 294	— — — <i>involutus</i>	engerollte	—	—	weiß	
— 295	— — — <i>speciosus</i>	prächtige	—	—	roth	
— 296	— — — <i>polystachius</i>	vielährige	—	—	rosa	
— 297	— — — <i>angustus roseus</i>	schmalblättrige	—	—	—	
— 298	— — — <i>albid. roseus</i>	weiße und rothe	—	—	weiß und roth	
— 299	— — — <i>ampl. rosea</i>	röthliche	—	—	röthlich	
The 300	<i>Gloriosa superba</i>	stolze Prachtflie	VI.	Malabar	schönroth	
Teb 301	<i>Gloccinia maculata</i>	gefleckte Gloginie	XIV.	Südamerika	blau	
Geg 302	<i>Glycine bimaculata</i>	zweifeltige Glycine	XVII.	Neuholland	—	
— 303	— — — <i>rubicunda</i>	dunkelrothe	—	—	roth	
G c 304	<i>Gnaphalium orientalis</i>	morgenländisches Ruhrkraut	XIX.	Cap	gelb	
T b 305	<i>Gomphrena brasiliensis</i>	brasilianische Gomphrenie	V.	Brasilien	weiß	
G c 306	<i>Goodenia laevigata</i>	glatte Goodenie	—	Neuholland	blau	
— 307	<i>Gorteria rigens</i>	großblumige Gorterie	XIX.	Cap	orange	
T b 308	<i>Gossypium herbaceum</i>	fruchtartige Baumwolle	XVI.	Indien	gelblich	
G f 309	<i>Guilandina dioica</i>	arabische Bohnennuß	X.	Arabien	—	
Teb 310	<i>Haemanthus albidus</i>	weiße Blutblume	VI.	Cap	weiß	
— 311	— — — <i>ciliaris</i>	gefranzte	—	—	roth	
— 312	— — — <i>coarctatus</i>	gehäufte	—	—	—	
— 313	— — — <i>coccineus</i>	scharlachrothe	—	—	scharlachroth	
— 314	— — — <i>multiflorus</i>	vielblüthige	—	Guinea	roth	
— 315	— — — <i>punicus</i>	dunkelrothe	—	Cap	—	
G c 316	<i>Halleria lucida</i>	glänzende Hallerie	XIV.	—	weiß	
— 317	<i>Hakea florida</i> (Willd.)	virg. Hakea (sonst Banksia L.)	IV.	Florida	—	
T a 318	<i>Hedy sarum gyans</i>	beweglicher Süßflee	XVII.	Bengalen	bläuelröthlich	
— 319	— — — <i>vespertilionis</i>	fledermausartiger	—	CochinChina	weiß	
— 320	<i>Helicoma Bihai</i>	Pisang = Heliconie	V.	Westindien	gelbroth	
— 321	— — — <i>psittacorus</i>	Papagaien = Heliconie	—	Surinam	bunt	
— 322	<i>Helicteris isora</i>	Haselnußbl. Schraubenbaum	XVI.	Jamaika	roth	
G c 323	<i>Heliotropium peruvianum</i>	Danillen = Sonnenwende	V.	Peru	weiß	
— 324	<i>Helianthemum levis</i> (W.) (<i>Cistus Levip. L.</i>)	leichtfüßige Citrose	XIII.	Spanien	gelb	
Gec 325	<i>Hemerocallis japonica alba</i>	weiße japanische Dagblume	VI.	Japan	weiß	
— 326	— — — <i>coerul.</i>	blaue	—	—	blau	
G c 327	<i>Hemimeris urticifolia</i>	nettelblättrige Halbblume	XIV.	Südamerika	orange	
— 328	<i>Heracleum speciosum</i>	stolzes Heilkraut	V.	Südeuropa	weiß	
— 329	<i>Hermannia alnifolia</i>	essenblättrige Hermannia	XVI.	Cap	gelb	
— 330	— — — <i>denutata</i>	gezähnte	—	—	—	
— 331	— — — <i>disticha</i>	zweißeilige	—	—	braungelb	
— 332	— — — <i>hysopifolia</i>	hyopblättrige	—	—	gelb	
— 333	— — — <i>micans</i>	schimmernde	—	—	braun	
T b 334	<i>Hernandia sonora</i>	sönende Hernandie	XXI.	Indien	—	
— 335	<i>Hibiscus Abelmoschus</i>	Bisam = Hibiscus	XVI.	—	gelb	
G c 336	— — — <i>Manihot</i>	brutgebender	—	—	gelb m. braun	
T b 337	— — — <i>Mutabilis</i>	veränderlicher	—	—	gelb	
G c 338	— — — <i>palustris</i> [teopl.	sumpfliebender	—	Canada	röthlich	
T b 339	— — — <i>rosa sinensis fl. lu.</i>	gelbe chinesische Rose	—	Indien	gelb	
— 340	— — — — — <i>rosea</i>	rosenfarbene	—	—	rosa	
— 341	— — — — — <i>purp.</i>	dunkelrothe	—	—	purpurroth	
— 342	— — — <i>grandiflorus</i>	großblumiger Hibiscus	—	—	—	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	Bot. Abt. Nr. Gd.
T b 343	Hibiscus spicius	lindenblättriger Hibiscus	XVI.	Westindien	gelb	
— 344	— speciosus	prächtiger	—	Südkarolina	roth	
G f 345	— syriacus	syrischer	—	Syrien	blau	
— 346	— — flore roseo	rosenrother syrischer	—	—	röthlich	
— 347	— — — pleno	gefüllt blühende	—	—	blau	
— 348	— — foliis variag.	buntblättrige	—	—	—	
G c 349	Houstonia coccinea	scharlachrothe Houstonie	IV.	Südeuropa	roth	
— 350	Hydrangea hortensis (W.) (Hortensia mutabilis L.)	Hortensie	X.	Japan	rosa	
— 351	Hydrangea hort. fl. coeruleo	blaublühende Hortensie	—	—	blau	
— 352	Hyoscyamus aureus	strauchartiges Bilsenkraut	V.	Levante	gelb	
— 353	Hypericum balearium	balearisches Johanniskraut	XVIII.	Minorka	—	
— 354	— calycinum	großblumiges	—	Griechenland	—	
— 355	— monoginum	indisches	—	China	—	
— 356	— kalmianum	kalmianisches	—	Virginien	—	
— 357	— tomentosum	stüziges	—	Spanien	blaugelb	
— 358	— procumbens	liegendes	—	Nordamerika	gelb	
— 359	Hypoxis erecta	aufrechstehender Hartling	VI.	Virginien	—	
— 360	Jasminum Azoricum	azorischer Jasmin	II.	Nordische Ins.	weiß	
T b 361	— grandiflorum	großblumiger Jasmin	—	Indien	—	
G c 362	— humilis	niedriger	—	Südeuropa	gelb	
— 363	— mauritanum	rankender	—	Madeira	weiß	
G f 364	— fruticosum	strauchartiger	—	Orient	gelb	
— c 365	— odoratissimum	wohlriechender	—	Madeira	—	
T b 366	— sambac	arabischer	—	Arabien	weiß	
— 367	— — flore pleno	— gefülltblühender	—	—	—	
— 368	— toscanum	gefülltblühender	—	Südamerika	—	
— 369	— undulatum	wellenblättriger	—	—	—	
— 370	Jatropha urens	brennende Brechnuß	XXI.	—	—	
G c 371	Iberis linarifolia	schmalblättriger Bauernsenf	XV.	Italien	—	
— 372	— pubescens	behaarter	—	Frankreich	—	
— 373	— semperflorens	immerblühender	—	Spanien	—	
— f 374	Ilex aquifolium variegatum	buntblättrige Stechpalme	IV.	Virginien	—	
— c 375	Illicium anisatum	ächter Sternanies	XIII.	Japan	gelb	
— 376	— floridanum	unächter	—	Florida	roth	
T b 377	Indigofera australis	südlicher Indigo	XVII.	Neuholland	—	
— 378	— tinctoria	ächter Farbe-Indigo	—	Indien	röthlich	
— 379	Ipomea quamoclit	scharlachrothe Trichterwinde	V.	—	scharlachroth	
G c 380	Iris chinensis	chinesische Schwertel	III.	China	weiß u. violet	
— 381	— susiana	prächtige (od. fürsil. Witwe)	—	Nordaffen	schwarzgrau	
— 382	Justicia athatoda	treibende Justicia	II.	Ceylon	weiß	
T b 383	— coccinea	scharlachrothe	—	Surinam	roth	
— 384	— superba	prächtige	—	Indien	hellroth	
G c 385	Ixia abisniensis	—	III.	Cap	—	
— 386	— capitata	kopfförmige Ixie	—	—	weiß	
— 387	— — rubra	rothblüh. kopfförmige Ixie	—	—	roth	
— 388	— corymbosa	doldentraubige Ixie	—	—	gelb	
— 389	— crispa luteo	gelbblühende krause	—	—	—	
— 390	— — purpureo	purpurrothe	—	—	roth	
— 391	— longiflora	langblumige	—	—	weiß	
— 392	— pluvialis	schönblühende	—	—	—	
— 393	— polystachia	vielährige	—	—	—	
— 394	— tubiflora	röthrenblättrige	—	—	röthlich	
— 395	— tricolor	dreifarbige	—	—	roth u. weiß	
— 396	— crocata major	großblumige safranfarbige	—	—	gelb	
— 397	— — minor	kleine	—	—	—	
— 398	— speciosa	prächtige Ixie	—	—	roth	
— 399	— spicata viridis	grünährige —	—	—	weißlichgrün	
T b 400	Ixora coccinea	scharlachrothes Geißblatt	IV.	Indien	roth	
— 401	— alba	weißblühendes	—	—	weiß	
— 402	— purpurea	purpurrothes Geißblatt	—	—	purpurroth	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	Nr. An. N.B. G.
T b 403	Kaempferia Galanga	wahrer Galanga	I.	Indien	weiß. purpur	
G c 404	Lachenalia tricolor	dreifarbige Lachenalie	VI.	Cap	gelb mit roth	
T b 405	Lagerstroemia flos reginae	prächtige Lagerstübmige	XIII.	Indien		
G c 406	Lampertia formosa	zierliche Lampertie	IV.	Neuholland	rosenroth	
T b 407	Lantana aculeata	stachelige Lantane	XIV.	Südamerika	gelb	
— 408	— Camara	veränderliche	—	—	rothgelb	
— 409	— involucrata	andornblättr.	—	—	violet	
— 410	— metida alba	weißblühende	—	—	weiß	
— 411	— rosea	rosenrothe	—	—	rosenroth	
— 412	— stricta	steife	—	Jamaika	violet	
G c 413	Laurus Camphora	Kampferbaum	IX.	Japan	weiß	
T b 414	— Cassia	Mutter = Zimmt oder unechter Kanelbaum	—	Sumatra	—	
— 415	— Cinnamomea	Zimmtlorbeer, Zimmtrinde, wahrer Kanel	—	Ceylon	—	
G c 416	— nobilis	gemeiner Lorbeerbaum	—	Griechenland	—	
— 417	Lavatera arborea	baumartige Lavatere	XVI.	Italien	blafroth	
— 418	— micans	schimmernde	—	Spanien	rosa	
— 419	— Olbia	olbische	—	Frankreich	violet	
— 420	Leptospermum grandiflorum	großblumige Südseemyrthe	XII.	Neuholland	weiß	
— 421	— acacifolium	acacienblättrige	—	—	—	
— 422	— pubescens	weichhaarige	—	—	—	
— 423	— scoparia	besenartige	—	—	—	
— 424	— Thea	thegebende	—	—	—	
T b 425	Limodorum Tankervilleae	tankevilleisches Limodorum	XX.	China	roth	
— 426	— tuberosum	knolliges	—	—	violet	
T b 427	Limonia trifoliata	dreiblättrige Limonelle	X.	Indien	weiß. blafroth	
G f 428	Liriodendron tulipifera	virginischer Tulpenbaum	XIII.	Virginien	grünlichgelb	
G c 429	Lobelia cardinalis	Cardinals = Lobelie	V.	—	hellroth	
— 430	— fulgens	glänzende	—	Amerika	glänzendroth	
— 431	— longiflora	langblumige	—	Jamaika	weiß	
— 432	— splendens	schimmernde	—	Virginien	scharlachroth	
T b 433	Lopezia mexicana	mericanische Lopezie	I.	Mexiko	rosa	
G c 434	Lotus jacobaeus	schwarzer Schotenklee, Jacobsklee	XVII.	St. Jago	faffebraun	
— 435	Lupinus arboreus	baumartige Feigbohne	—	Südamerika	gelb	
— 436	Lynchnis coronata	großblättrig. Marienröschen	X.	China	ziegelroth	
— 437	Magnolia glauca	graue Magnolie	XIII.	Karolina	weiß	
— 438	— grandiflora	großblumige Magnolie	—	Südkarolina	—	
— 439	— — feruginea	rothfarbige	—	—	—	
— 440	— — obtusifolia	stumpfbättrige	—	—	—	
— 441	— — tripetala	dreiblättr. Magnolie (Sonnenschirmbaum)	—	Virginien	—	
T b 442	Malpighia canescens	graue Malpighie	X.	Indien	—	
— 443	— dentata	gezähnte	—	—	—	
— 444	— glabra	glatte	—	Barbados	—	
G c 445	Malva capensis	capische Malve	XVI.	Cap	roth	
T b 446	Martynia proboscidea	Elephantenrüssel	XIV.	Florida	rothlich	
G c 447	Maurandia antirrhiniflora	Eibenmaulblütige M.	—	Mexiko	blau	
— 448	— semperflorens	immerblühende Maurandie	—	—	hellviolet	
— 449	Medicago arborea	baumartiger Schneckenklee	XVII.	Italien	gelb	
— 450	Melaleuca alba	weißer Cajaputbaum	XVIII.	Neuholland	—	
— 451	— diosmifolia	buccofiraurartiger Cajaputb.	—	—	roth	
— 452	— coronata	gekronter	—	—	—	
— 453	— floribunda	weißblühender	—	—	weiß	
— 454	— grandis	großer	—	—	—	
— 455	— hypericifolium	johannisblättriger	—	—	roth	
— 456	— obliqua	schieflättriger	—	—	—	
— 457	— thymifolia	thymianblättriger	—	—	—	
— 458	— splendens	schimmernder	—	—	—	
— 459	Melia Azedarach	glatter Zedrach	X.	Indien	bläulich	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. 207. Nl. 6p.
	Genus.	Species.					
G c 460	Melianthus	major	große Honigblume	XIV.	Cap	braunroth	
— 461	—	minor	kleine —	—	—	rothgelb	
G cd 462	Mesembrianthemum	deltoid.	deltablättrige Zaserblume	XII.	—	rosa	
— 463	—	barbatum humil.	bartige —	—	—	roth	
— 464	—	micans	schimmernde —	—	—	rothgelb	
— 465	—	glaucum	graue —	—	—	schwefelgelb	
— 466	—	spectabilis	ansehnliche —	—	—	roth	
— 467	—	umbellatum	doldeblättrige —	—	—	weiß	
G c 468	Messerschmidia	fruticosa	strauchart. Messerschmidie	V.	Teneriffa	—	
— 469	Metrosideros	citrina	großblättriges Eisenmaß	XII.	Neuholland	roth	
— 470	—	lanceolata	lanzenblättriges —	—	—	—	
— 471	—	linearis	linienblättriges —	—	—	—	
— 472	—	glauca	graugrünes —	—	—	—	
— 473	—	longifolia	langblättriges —	—	—	—	
— 474	—	pinifolia	nadelblättriges —	—	—	—	
— 475	—	saligna	weidenblättriges —	—	—	—	
— 476	—	varietas	neues —	—	—	—	
— 477	—	viminalis	schlanges —	—	—	—	
T b 478	Mimosa	pudica	schaumhafte Sinnypflanze	XXIII.	Brasilien	rosa	
— 479	—	virgata	ruthenförmige —	—	Südindien	gelblich	
— 480	—	sensitiva	empfindsame —	—	Brasilien	rdtblsch	
G c 481	Mimulus	glutinosus	flebriger Gauckler	XIV.	Chili	braungelb	
— 482	—	guttatus	gelbblühender —	—	—	gelb	
— 483	Monsonia	filia	feinblättrige Monsente	XVIII.	Cap	—	
— 484	—	lobata	gelappte —	—	—	roth	
— 485	—	speciosa	prächtige —	—	—	ziegelroth	
G ce 486	Moraea	chinensis	bunte Moräa	III.	China	braunroth	
T b 487	—	Northiana	großblumige Moräa	—	—	blau	
— a 488	Musa	paradisica	gemeiner Pifang	XXIII.	Südindien	roth	
— 489	—	coccinea	scharlachrother Pifang	—	—	scharlachroth	
— 490	—	sapientum	Bananen	—	—	roth	
G c 491	Myrthus	communis macroph.	großblättrige Myrthe	XII.	Asien	weiß	
— 492	—	— fl. pl.	gefülltblühende —	—	—	—	
— 493	—	— microphilla	kleinblättrige —	—	—	—	
— 494	—	— variegat.	buntblättrige —	—	—	—	
— 495	—	canella	—	—	—	—	
— 496	—	longifolia	langblättrige —	—	—	—	
— 497	—	lusitanica	spanische —	—	Spanien	—	
— 498	—	tomentosa	rothblühende —	—	China	roth	
T b 499	—	Pimenta	pefferartige — (engl. Gewürz)	—	Südamerika	weiß	
— 500	Nerium	coronatum	breitblättriger Oleander	V.	Südindien	—	
G c 501	—	Oleander flore albo	weißblühender —	—	Indien	—	
— 502	—	— rubro	rothblühender —	—	—	roth	
— 503	—	— pleno	gefülltblühender —	—	—	rosa	
— 504	—	— luteo	gelbblühender —	—	—	gelblich	
— 505	—	splendens	glänzender —	—	—	hellroth	
— 506	—	zeylanicum	zeilonischer —	—	Ceylon	fleischfarbig	
— 507	Nicotiana	fruticosa	strauchartiger Tobak	V.	China	roth	
— 508	—	odorata	wohlriechender —	—	Cap	weiß	
T b 509	Nyctanthes	Arbor tristis	indischer Trauerbaum	II.	Südindien	—	
— e 510	Nymphaea	coerulea	blaue Seerose	XIII.	Egypten	hellblau	
— 511	—	odorata	wohlriechende Seerose	—	Nordamerika	weiß	
T b 512	Olea	fragrans	wohlriechender Delbaum	II.	China	gelblich	
G c 513	Ononis	coronata	gekürnte Hauhechel	XVII.	Spanien	roth	
— e 514	Ornithogalum	caudatum	geschwänzte Vogelmilch	VI.	Cap	weißlich	
T b 515	Oryza	sativa	gemeiner Reis	IV.	Indien	weiß	
G c 516	Osteospermum	coeruleum	blauer Weinsame	XIX.	Cap	hellblau	
— 517	—	grandiflor.	großblumiger —	—	—	dunkelblau	
— 518	Oxalis	incarnata	fleischfarbigblätt. Sauerflee	X.	—	blafroth	
— 519	Paeonia	arborea	baumartige Päonie	XIII.	Japan	purpurroth	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. u. W. Det. Co.
Tb 520	<i>Pancratium amboinense</i>	Amboinische Gilgen	VI.	Amboina	weiß	
— 521	— <i>caribaeum</i>	Karibische —	—	Westindien	—	
Gce 522	— <i>illiricum</i>	Illyrische —	—	Frankreich	—	
Tbe 523	— <i>littorale</i>	Ufer —	—	Tierra Bomba	—	
— 524	— <i>giganteum</i>	Riesen —	—	Südamerika	—	
Tbg 525	<i>Passiflora angustifolia</i>	schmalblätt. Passionsblume	XX.	Jamaika	—	
— 526	— <i>aurantiaca</i>	orangefarbige —	—	Brasilien	goldgelb	
— 527	— <i>biflora</i>	zweiblumige —	—	Jamaika	weiß	
Gce 528	— <i>coerulea</i>	blau —	—	Brasilien	hellblau	
Tbg 529	— <i>holoserica</i>	sammetartige —	—	Bera Cruz	weiß	
— 530	— <i>lunata</i>	mondförmige —	—	Mexiko	—	
— 531	— <i>minima</i>	kleine —	—	Curassao	—	
Gce 532	— <i>pedata</i>	fußförmige —	—	Domingo	hellblau	
Tbg 533	— <i>quadrangularis</i>	vierkantige —	—	Jamaika	ziegelroth	
— 534	— <i>rubra</i>	rothblühende —	—	Domingo	röthlich	
— 535	— <i>seratifolia</i>	sägeblättrige —	—	Guyana	—	
— 536	— <i>suberosa</i>	fortstielige —	—	Domingo	weiß	
Gc 537	<i>Pavonia praemorsosa</i>	abgebissene Pavonie	XVI.	Cap	graugelb	
— 538	<i>Pelargonium alchemilloides</i>	schwenfußbl. Kranichschnabel	—	—	röthlich	
— 539	— <i>angulosum</i>	eckiger —	—	—	violet	
— 540	— <i>Augustum</i>	—	—	—	bläulich	
— 541	— <i>babianum</i>	—	—	—	—	
— 542	— <i>baufortianum</i>	—	—	—	—	
— 543	— <i>baringtonii</i>	—	—	—	—	
— 544	— <i>betulinum</i>	birkenblättriger —	—	—	weiß	
— 545	— <i>bicolor</i>	zweifarbiger —	—	—	weiß m. violet	
— 546	— <i>grandiflor.</i>	großblumig. do. —	—	—	—	
— 547	— <i>carnosum</i>	fleischiger —	—	—	weiß	
— 548	— <i>capitatum</i>	kopfförmiger —	—	—	roth	
— 549	— <i>citrodorum</i>	citronenartiger —	—	—	röthlich	
— 550	— <i>coriandrifolium</i>	corianderblättr. —	—	—	—	
— 551	— <i>cordifolium</i>	herzblättriger —	—	—	bläuroth	
— 552	— <i>cotyledonis</i>	nabelkrautartiger —	—	—	—	
— 553	— <i>cuculatum</i>	fappenförmiger —	—	—	violet	
— 554	— <i>speciosum</i>	prächtiger —	—	—	hellviolet	
— 555	— <i>echinatum</i>	Ägelicher —	—	—	roth	
— 556	— <i>speciosum</i>	weißblühender —	—	—	weiß	
— 557	— <i>elegans</i>	zierlicher —	—	—	roth	
— 558	— <i>eximium</i>	—	—	—	—	
— 559	— <i>fragrans</i>	starkriechender —	—	—	weiß	
— 560	— <i>fulgidum</i>	glänzender —	—	—	scharlachroth	
— 561	— <i>gibbosum</i>	hockriger —	—	—	gelb	
— 562	— <i>grandiflorum</i>	großblumiger —	—	—	weiß	
— 563	— <i>graveolens</i>	stengriechender —	—	—	rosa	
— 564	— <i>hispidum</i>	haariger —	—	—	hellroth	
— 565	— <i>hybridum coccin.</i>	scharlachrother Bastard —	—	—	roth	
— 566	— <i>hulsianum</i>	brennendrother —	—	—	brennendroth	
— 567	— <i>inquans</i>	färbender —	—	—	roth	
— 568	— <i>Bentinkian.</i>	schönster —	—	—	glänzendroth	
— 569	— <i>lanceolatum</i>	lanzenförmiger —	—	—	weiß	
— 570	— <i>lateripes</i>	breitfüßiger —	—	—	violet	
— 571	— <i>Myrsifolium</i>	fälbertröpselblättriger —	—	—	röthlich	
— 572	— <i>odoratissimum</i>	wohlriechender —	—	—	weiß	
— 573	— <i>papilionaceum</i>	schmetterlingsblüthiger —	—	—	röthlich	
— 574	— <i>pictum</i>	gemalter —	—	—	—	
— 575	— <i>quercifolium</i>	eichenblättriger —	—	—	roth	
— 576	— <i>radula</i>	fachelblättriger —	—	—	rosa	
— 577	— <i>roseum</i>	rosenartiger —	—	—	—	
— 578	— <i>rigidum</i>	steifer —	—	—	—	
— 579	— <i>delphin.</i>	ritterspornblättriger —	—	—	roth	
— 580	— <i>speciosum</i>	schöner —	—	—	weiß	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Vaterland.	Blüthenfarbe	B. Af. Ab. Cp.
G c 581	<i>Pelargonium tabulare</i>	Tafelbergs Kranichschnabel	XVI.	Cap	weiß	
— 582	— <i>tetragonum</i>	vierkantiger —	—	—	hellroth	
T b 583	— <i>tricolor</i>	dreifarbiger —	—	—	roth, schwarz, roth	
G c 584	— <i>triste</i>	trauernder —	—	—	schmutziggelb	
G c 585	— <i>tomentosum</i>	filziger —	—	—	rothlich	
— 586	— <i>Tormanii</i>	—	—	—	rothlich	
— 587	— <i>viscosum</i>	klebriger —	—	—	—	
— 588	— <i>vitifolium</i>	weiblättriger —	—	—	rothlich	
— 589	— <i>Zonale alba</i>	weißblühender gesäumter	—	—	weiß	
— 590	— <i>rosea</i>	rosenfarbiger —	—	—	rosa	
— 591	— <i>coccinea</i>	scharlachrother —	—	—	scharlach	
— 592	— <i>grandill.</i>	großblumiger —	—	—	violet	
— 593	— <i>incarnat.</i>	inkarnatrother —	—	—	fleischfarbig	
— 594	— <i>scandens</i>	kletternder —	—	—	rosa	
— 595	— <i>aur. var.</i>	gelbunter —	—	—	roth	
— 596	— <i>arg. var.</i>	weißunter —	—	—	violet	
— 597	— —	scharlachrother —	—	—	scharlach	
	<i>flore coccinea</i>					
— 598	<i>Pentestemon pubescens</i>	weichhaariger Bartfaden	XIV.	Virginien	roth	
T b 599	<i>Pergularia angustifolia</i>	schmalblättr. Laubstrauch	V.	Indien	weiß	
— 600	— <i>odoratissima</i>	wohlriechender —	—	China	—	
T b 601	<i>Petiveria alliacea</i>	knoblauchsbüchtige Petiverie	VII.	Jamaika	—	
G c 602	<i>Phlomis leonurus</i>	goldfarbige Phlomis	XIV.	Cap	orange	
— 603	— <i>fruticosa</i>	strauchartige —	—	Spanien	gelb	
— 604	<i>Phlox amoena</i>	—	—	—	roth	
— 605	— <i>suffruticosa</i>	—	V.	Virginien	violet	
T a 606	<i>Phoenix dactylifera</i>	gemeiner Dattelbaum	XXII.	Arabien	weiß	
T b 607	<i>Phorrmum tenax</i>	zähe Schlackstille (Südfleisch)	VI.	Neuseeland	roth und gelb	
G c 608	<i>Phyllica ericoides</i>	heidenartige Phyllica	V.	Cap	weiß	
— 609	<i>Physalis peruviana</i>	peruvianische Schlutte	—	Peru	gelblich	
G c 610	<i>Pinus Pinea</i>	Pinienkiefer, eßbare Fichte	XXI.	Italien	bräunlich	
T b 611	<i>Piper magnolifolium</i>	magnolienblättriger Pfeffer	II.	Indien	weiß	
T a 612	<i>Pitcairnia Bromeliaefolia</i>	ananasblättrige Pitcairnia	VI.	Jamaika	roth	
G c 613	<i>Pluchanthis fruticosus</i>	strauchartiger Hahnenstern	XIV.	Cap	blau	
T b 614	<i>Plumbago rosea</i>	rosenrothe Bleiwurze	V.	Indien	rosenroth	
— 615	— <i>zeylanica</i>	zeylonische —	—	—	weiß	
— 616	<i>Plumeria flava</i>	gelbe Plumerie	—	Peru	gelb	
— 617	— <i>rubra</i>	rothe —	—	Surinam	roth	
G c 618	<i>Podaliria mutabilis</i>	veränderliche Podalirie	—	Nordamerika	—	
T b 619	<i>Polyanthes tuberosa</i>	indian. Hyacinthe, Tuberosa	X.	Indien	weiß	
G c 620	<i>Polygala oppositifolia</i>	paarblättrige Polygala	VI.	Indien	—	
T b 621	<i>Polypodium aureum</i>	goldfarbiger Farn	XXVII.	Cap	braun	
— 622	<i>Poinciana pulcherrima</i>	schönster Pfauenschwanz	XXIV.	Indien	roth u. gelb	
— 623	<i>Pothos cordata</i>	herzblättriger Pothos	X.	Indien	blau	
G c 624	<i>Primula acaulis fl. pleno</i>	gefülltblühende Primel	IV.	Südamerika	blau	
— 625	— <i>cortusifoides</i>	schönste —	V.	Südeuropa	verschied. feb.	
G c 626	<i>Prunus Lauro - Cerasus</i>	Kirschlobeerbaum	—	Asien	hellroth	
G c 627	<i>Psoralea glandulosa</i>	drüsiges Psoralea	XII.	Trapezunt	weiß	
— 628	— <i>bracteata</i>	punktförmige —	XVII.	Peru	bläulich	
T b 629	<i>Pteris longifolia</i>	langblättrige Saumfarn	—	—	blau	
G c 630	<i>Punica granatum</i>	gemeiner Granatenbaum	XXIV.	Domingo	braun	
— 631	— — <i>fl. pl. albo</i>	weiße gefüllte Granate	XII.	Persien	roth	
— 632	— — — <i>rubr.</i>	rothe —	—	China	weiß	
— 633	— — — <i>flor. luteo</i>	gelbe —	—	Persien	roth	
— 634	— <i>nana flore pleno</i>	gefüllte Zwerg-	—	China	gelb	
— 635	<i>Pyrus japonica</i>	japanischer Apfel	—	Japan	roth	
— 636	— <i>spectabilis</i>	der prächtige Apfelbaum	—	China	—	
— 637	— — <i>fl. pleno</i>	— mit gefüllter Blüthe	—	—	—	
— 638	— <i>sempervirens</i>	immergrüner Apfel	—	—	—	
T b 639	<i>Rhapis flabelliformis</i>	fächerförmige Palme	XXIV.	—	—	
G c 640	<i>Rhododendron hirsutum</i>	gefranzter Alpenbalsam	X.	Schweiz	rosa	

Nr.	Botanischer Name. Genus. Species.	Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	N. Nbr. Rb. Sp.
G c 641	Rhododendron maximum	großer Alpenbalsam	X.	Nordamerika	blafroth	
— 642	— ponticum	yontischer —	—	Levante	violet	
T b 643	Rivina laevis	glatte Rivine	IV.	Jamaika	weiß	
— 644	— humilis	niedrige —	—	—	—	
G c f 645	Robinia glutinosa	klebrige Robinie	XVII.	Karolina	blafroth	
— 646	— hispida	borstige —	—	—	hellroth	
G c 647	Rosa multiflora	vielblüthige Rose	XII.	China	weiß	
— 648	— Indica banksia	indische —	—	Indien	—	
— 649	— — centifolia	hundertblättrige —	—	—	roth	
— 650	— — purpurea	purpurrothe —	—	—	dunkelroth	
— 651	— semperflorans alba	weiße immerblühende —	—	China	weiß	
— 652	— — pallida	blafrothe —	—	—	blafroth	
— 653	— — purpurea	purpurrothe —	—	—	dunkelroth	
— 654	— — ranunculif.	ranunkelförmige —	—	—	—	
— 655	Rosmarinus officinalis	gemeiner Rosmarin	II.	Spanien	hellblau	
G c f 656	Rubus fruticosus fl. pleno	gefülltbl. strauchartige Brom-	XI.	Frankreich	weiß	
T b 657	Ruellia lactea	milchfarbene Ruellie [beere	XIV.	Mexiko	—	
G c f 658	Ruscus aculeatus	stacheliger Mäusedorn	XXII.	Italien	—	
T b 659	Saccharum officinarum	ächtcs Zuckerrohr	III.	Westindien	braungelb	
G c f 660	Salisbura adiantifolia	krullenfarnh. Salisburie	XXI.	Japan	—	
G c 661	Salsola fruticosa	strauchartiges Salzkrout	V.	Cap	weiß	
— 662	Salvia aurea	goldfarbener Salbey	II.	—	gelb	
— 663	— coccinea	scharlachrother —	—	Florida	roth	
— 664	— arborea	baumartiger —	—	Virginien	blau	
— 665	— formosa	prächtiger —	—	—	dunkelroth	
— 666	— officinalis foliis varieg.	bunter —	—	Südeuropa	blau	
— 667	Sansevieria carnea	fleischfarbene Sanseviere	VI.	China	fleischfarben	
— 668	Santolina Chamae - Cypar.	cypresenartige Heiligenpflanze	XIX.	Südeuropa	gelblich	
— 669	— viridis	grüne —	—	—	gelblich	
— 670	Schotia speciosa	prächtige Schotie	X.	Afrika	roth	
G c e 671	Scilla amoena	schöne Meerzwiebel	VI.	Türkei	blau	
— 672	— hyacinthoides	hyacinthenartige Meerzw.	—	Madeira	—	
G c 673	Sedum populifolium	pappellättriges Sedum	X.	Nyen	weiß	
G c d 674	Sempervivum arboreum	baumartige Hauswurz	XI.	Levante	gelblich	
— 675	— — variegat.	buntblättrige —	—	—	—	
G c 676	Senecio elegans purp. pleno	schönes gefülltbl. Kreuzkrout	XIX.	Südeuropa	roth.	
T b 677	Sida carpinifolia	hainbuchenblättrige Sida	XVI.	Madeira	gelb	
G c 678	— cordifolia	herzblättrige —	—	Cap	—	
T b 679	Solandra grandiflora	großblumige Solandre	V.	Westindien	weiß	
G c f 680	Solanum arboreum	baumart. Nachtschatten (Rog-	—	Madeira	—	
G c 681	— marginatum	geränderter — [rallenkirche)	—	Afrika	—	
— 682	Soldanella alpina	blaues Alpenblüthen	—	Alpen	hellblau	
— 683	Sophora microphylla	kleinblättrige Sophore	X.	Neuseeland	gelb	
T b 684	Sparmannia africana	afrikanische Sparmannie	XIII.	Cap	—	
G c f 685	Spartium junceum	spanischer Pfriemen	XVII.	Italien	—	
G c 686	Spigelia marilandica	schöne Spigelie	V.	Virginien	grün u. roth	
T b d 687	Stapelia cespitosa	Rafen - Stapelie	—	Cap	braun	
— 688	— ciliata	gefranzte —	—	—	röthlich	
— 689	— gemmiflora	knospenblüthige —	—	—	braunpurpur	
— 690	— grandiflora	großblumige —	—	—	schwarzpurp.	
— 691	— divaricata	sparrige —	—	—	fleischfarbig	
— 692	— hirsuta	haarige —	—	—	schwarzroth	
G c 693	— variegata	bunte —	—	—	gelbm. braunpp.	
— 694	Sterculia platanifolia	platanenblättr. Stinkbaum	XXI.	Japan	gelblich	
— 695	Stevia Eupatoria	Wasserbosten Stevie	V.	Mexiko	weiß	
T a d 696	Strelitzia Reginae	prächtige Strelitzie	—	Cap	gelb u. blau	
— 697	— humilis	niedrige —	—	—	—	
G c 698	Tajetes lucida	ganzblättrige Todtenblume	XIX.	Mexiko	gelb	
— 699	Targonanthus camphoratus	kampferartiger Pelzsaame	—	Cap	—	
— 700	Teucrium canescens	grauer Gamander	XIV.	Spanien	blauroth	
— 701	— fruticans	strauchartiger —	—	—	hellblau	

Nr.	Botanischer Name.		Deutscher Name.	Klasse.	Waterland.	Blüthenfarbe	B. u. Bl. Neb. Sp.
	Genus.	Sp. c. i. s.					
G c 702	Teucrium	Marum	Rähen = Gamander	XIV.	Syrien	roth	
— 703	Thea	Bohea	brauner Thee	XIII.	China	weiß	
— 704	—	viridis	grüner —	—	—	—	
— 705	—	regia	Königs = —	—	—	—	
T b 706	Theobroma	gujanensis	Guianischer Kakao	XVIII.	Guiana	braunroth	
T b g 707	Thunbergia	fragrans	wohlriechende Thunbergie	XIV.	Indien	—	
G c 708	Trachelium	coeruleum	blaues Halskraut	V.	Levante	hellblau	
T b d 709	Tradescantia	discolor	violetblättrige Tradescantie	VI.	Cay	weiß	
G c d 710	Tropaeolum	majus fl. pleno	gefülltblüh. Kapuzinerkresse	VIII.	Peru	orange	
— 711	—	coccinea	scharlachrothe —	—	—	scharlachroth	
T b 712	Thalia	dealbata	weißliche Thalie	I.	Indien	weiß	
— 713	Turnera	ulmifolia	rüsterblättrige Turnere	V.	Jamatta	gelb	
— 714	Urena	lobata	eckige Urene	XVI.	China	röthlich	
G c e 715	Veltheimia	pumila	zweygartige Veltheimie	VI.	Cay	rothgelb	
— 716	—	sarmentosa	wuchernde —	—	—	gelb	
— 717	—	uvaria	traubenblättrige —	—	—	röthlich	
— 718	—	viridifolia	wellenblättrige —	—	—	hellroth	
G c 719	Verbena	triphylla	dreiblättr. Citronenraut	II.	Chili	weißlich	
T b 720	Verbesina	alata	gestügelte Verbesine	XIX.	Westindien	gelb	
G c 721	Veronica	decussata	kreuzblättrige Veronica	II.	Falkland Inf.	blau	
G c f 722	Viburnum	chinensis	chinesischer Schneeball	V.	China	weiß	
— 723	—	lucidum	glänzender —	—	—	—	
— 724	—	tinus	lorbeerartiger —	—	Italien	—	
— 725	Vitex	Agnus castus	Kuschbaum	XIV.	Frankreich	weißlich	
T b 726	Vinca	rosea	rosenfarbenes Sirngrün	V.	Madagaskar	roth	
— 727	—	alba	weißblühendes —	—	—	weiß	
G c 728	Viola	arborea	baumartiges Veilchen	—	Spanien	blänlich	
— 729	Vitis	Nova Hollandica	neuholländischer Wein	—	Neuholland	weiß	
T b 730	Volkameria	inermis	wehrlose Volkamerie	XIV.	Ceylon	—	
T b e 731	Wachendorfia	thyrsiflora	strauchblüh. Wachendorffe	III.	Cay	gelb	
G c 732	Westringia	rosmarinifolia	rosmarinblättr. Westringie	V.	—	weiß	
— 733	Xeranthemum	argenteum	silberfarbene Spreublume	XIX.	Asien	gelb	
T b 734	Xylophylla	longifolia	langblättrige Blattblume	XXI.	Indien	roth	
— 735	—	latifolia	breitblättrige —	—	—	gelb	
— 736	—	speciosum	schönste —	—	—	roth	
T b d 737	Yucca	draconis	drachenbaumartige Yucca	VI.	Südkarolina	weiß	
— 738	—	gloriosa	stolze —	—	Indien	—	

Der Druck dieses Verzeichnisses wird unter der Bedingung bewilligt, daß nach Abdruck und vor dem Debit desselben ein Exemplar davon für die Censur-Committee, eins für das Ministerium der Aufklärung, zwei für die kaiserliche Bibliothek, und eins für die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, an die Censur-Committee eingesandt werden.

Riga, den 30. April 1817.

M. Albanus,
Livländischer Gouvernements-Schulen-Director und
Ritter.