

ABIKS
LOODUSEVAATLEJALE

CATALOGUS
MACRO-
LEPIDOPTERORUM
ESTONIAE

EESTI
SUURLIBLIKATE
NIMESTIK



EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA

EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS

CATALOGUS
MACROLEPIDOPTERORUM
ESTONIAE

EESTI
SUURLIBLIKATE
NIMESTIK

ABIKS LOODUSEVAATLEJALE NR. 72

Tartu 1977

592
E20

Trükitud Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Toimetus- ja Kirjastusnõukogu otsusel

Toimetanud J. Ristkok
Kaane kujundanud I. Viidalepp

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOSU

E ~~21006—000~~ 80—77
E906(16)—77

© Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1977

ESTI SUURLIBLIKATE NIMESTIK

(seisuga 1. I 1976)

Nummerdatud on kõik viimase 50 aasta jooksul Eestist leitud liigid.

Nummerdatud ja sulgudesse paigutatud on liigid, mis ei esine meil pidevalt, vaid rändavad Eesti alale perioodiliselt või juhuslikult sisse.

Nummerdamata on liigid, mille leiuandmed on aegunud, s.o. liigid, mida Eestist viimase 50 aasta jooksul enam leitud ei ole.

Nummerdamata ja sulgudesse paigutatud on liigid, mida meilt seni veel leitud ei ole, kuid mis, otsustades nende leviku järgi naaberaladel, võiksid Eestis esineda.

Nimestikus avaldatavate suurliblikate eestikeelsete nimede autorid on T. Mõls ja J. Vilbaste, nimestiku esialgse käsikirja koostas T. Mõls 1958. aastal. Selles on tehtud mõningaid muudatusi seoses ladinakeelse nomenklatuuri muutustega ning lisatud andmed uute leidude ning liikide leviku kohta. Käsikirja on kontrollinud ning omapoolsete andmetega täiendanud T. Marnot, T. Ruben, J. Mihkelson, G. Miländer, V. Skvortsov ja R. Suurpere.

Esitatud süsteem ja nimed on kasutusel ka "Eesti suurliblikate määrajas".

Iga liigi juures on toodud andmed selle suhtelise arvukuse ja leviku kohta Eestis; vabariigi erinevad piirkonnad on tähistatud järgmiselt (kaart):

O - Ida-Eesti, SO - Kagu-Eesti, S - Lõuna-Eesti, SW - Edela-Eesti, Sa - Saaremaa, W - Lääne-Eesti, NW - Loode-Eesti, N - Põhja-Eesti, NO - Kirde-Eesti, V - Vahe-Eesti, M - Mandri-Eesti.

Liblikavalmikute suhtelist arvukust märgitakse viiepallise sagedusskaala järgi:

1 - väga haruldane ja lokaalne, 2 - haruldane, 3 - keskmis-

se sagedusega, 4 - sage, 5 - väga arvukas.

Toodud arv väljendab liigi keskmist sagedust Eesti NSV piires. Kui sagedus vabariigi erinevates osades märgatavalt muutub, on antud kas kõikumise piirid või sagedus üksikute rajoonide kaupa. Lokaalselt levinud liigid on tähistatud tähega "L", väga kitsa esinemisalaga liigid tähtedega "VL".


Kataloogi teises, täiendatud trükis on lisatud möödunud seitsme aasta jooksul Eestist leitud liigid (19) ning täiendatud andmeid suurliblikate leviku ja suhtelise arvukuse kohta. Kohati on muudetud ladinakeelseid nimetusi vastavalt uusimatele, küllaldaselt põhjendatud seisukohtadele.

Nimestik on määratud õppevahendiks üliõpilastele ja põllumajandusliku profiiliga keskeriõppeasutuste õpilastele, entomoloogidele ning kõigile asjahuvilistele.

Markused ja täiendused nimestiku kohta palutakse saata aadressil: Tartu, Hariduse t. 3, Eesti Looduseuurijate Selts, entomoloogiasektsioon.

Tartu, detsember 1975

H. Remm J. Viidalepp



MACROLEPIDOPTERA

PapilionidaeRatsulibliklased

1. *Papilio machaon* L., pääsusaba 2-3
2. (*Iphiclides podalirius* L.), puriliblikas 1
3. *Parnassius mnemosyne* L., mustlaik-apollo
ssp. *estonicus* Bryk NO VL 3
ssp. *osiliensis* Viidalepp Sa VL 2

PieridaePõualibliklased

4. *Aporia crataegi* L., põualiblikas 2-3
5. *Pieris brassicae* L., suur-kapsaliblikas 3-5
6. *Pieris rapae* L., väike-kapsaliblikas 3
7. *Pieris napi* L., naeriliblikas 4-5
8. (*Pontia daplidice* L.), reseedaliblikas 1-2
9. *Anthocharis cardamines* L., koiduliblikas 3
10. *Gonepteryx rhamni* L., lapsuliblikas 3-4
11. *Cólias palæno* L., raba-võiliblikas 3
12. *Cólias hyale* L. (?), niidu-võiliblikas N 2-3, S 3
13. (*Cólias crocea* Fourcr.) (= *edusa* F.), ruuge-võiliblikas 1-2
14. *Leptidea sinapis* L., sinepiliblikas 2-3

SatyridaeSilmiklased

15. *Erébia ligéa* L., harilik tõmmusilmik 3-4
16. *Erébia émbla* Thnbg., põhja-tõmmusilmik S 1
Erébia medusa Schiff., aruheina-tõmmusilmik (SO 1)
17. (*Melanargia galathéa* L.), valgesilmik S 1
18. *Oenéis jütta* Hb., rabasilmik M 2-3
19. *Hipparchia sémele* L., nõmmesilmik 2-3
20. *Aphantopus hyperantus* L., rohusilmik 4-5
21. *Pararge aegéria* L. ssp. *vulgáris* Zell., orasheinasil-
mik 2-3
22. *Lasiómmata petropolitána* F. (= *híera* F.), varane tumesil-
mik SO 1, N, W 3

23. *Lasiómmata máera* L., harilik tumesilmik 3
24. *Lopínga achíne* Scop., sõõrsilmik 2-3
25. *Maníola jurína* L., kesasilmik 4
26. *Hyponéphele lycáon* Kühn, nurmikusilmik L 2-3
Pyrónia tithónus L., kollakas härjasilmik (W 1)
27. *Coenonýmpha héro* L., vareskaera-aasasilmik 3
28. *Coenonýmpha amýntas* Poda (=íphis Schiff.), helmika-
-aasasilmik 3-4
29. *Coenonýmpha arcánia* L., kirju-aasasilmik SO 2-3
30. *Coenonýmpha pámphílus* L., kollakas aasasilmik 3
31. *Coenonýmpha túllia* Müll. (=týphon Rott.), villpea-aasa-
silmik 2-3

NymphálidæKoerlibliklased

32. *Apatúra íris* L., suur-kiirgliblikas 2
33. *Apatúra ília* Schiff., väike-kiirgliblikas O, V 1-2
34. *Limenítis camílla* L., väikelumik 1
35. *Limenítis pópuli* L., haavalumik 2-3
36. (*Vanéssa atalánta* L.), admiral 2-3
37. (*Vanéssa cárdui* L.), ohakaliblikas 2
38. *Áglais urtícae* L., koerliblikas 3-4
39. *Ínáchis ío* L. ?(), päevapaabusilm 3
40. (*Nýmphalis xanthómelas* Schiff.), valgetähn-pajuliblikas
1-2
41. (*Nýmphalis polychlóros* L.), kollatähn-pajuliblikas 1-2
42. *Nýmphalis antíopa* L., leinaliblikas 2-3
43. (*Nýmphalis váu-álbum* Schiff.), suur-kärbtiib 1-2
44. *Polygónia c-álbum* L., väike-kärbtiib 3
45. *Aráschnia levána* L., nõgeseliblikas O, S, V 2-4
46. *Euphýdryas matúrna* L., suur-mosaiikliblikas 2-3
47. *Euphýdryas aurínia* Rott. ssp. *estónica* Pet., teelehe-
-mosaiikliblikas 2
48. *Melitáea diamína* Lang (=dictýnna Esp.), tume-võrklib-
likas O, S 1-2
49. *Melitáea athália* Rott., niidu-võrkliblikas 3
50. *Melitáea aurelia* Nick., väike-võrkliblikas L 2-4
51. *Melitáea phóebe* Schiff., jumika-võrkliblikas O 1

52. *Melitáea cínxia* L., tähnik-võrkliblikas L 2-3
 53. (*Melitáea dídyma* O.), lõuna-võrkliblikas S 1
 54. *Argýnnis aglája* L. (=charlotta Haw.), hõbetäpik 3
 55. *Argýnnis nióbe* L., väike-pärlmuttertäpik 2-3
 56. *Argýnnis adíppe* Schiff., suur-pärlmuttertäpik 3
 57. *Argýnnis páphia* L., rohetäpik 3-4
 58. (*Argýnnis pandóra* Schiff.) (=mája), kardinal V 1
 59. *Argýnnis laódice* Pall., niidutäpik M 3-4
 60. *Argýnnis íno* Rott., luhatäpik 3-4
 61. *Argýnnis lathónia* L. ?(), peegeltäpik 2-3
 62. *Bolória seléne* Schiff., harilik kannikesetäpik 4
 63. *Bolória euphrosýne* L., varane kannikesetäpik 3
 64. *Bolória frígga* Thnbg. ssp. *austrális* Lgbl., norra-kannikesetäpik M L 2
 65. *Bolória día* L., tume-kannikesetäpik S VL 2-3
 66. *Bolória titánia* Esp. ssp. *rossica* Hemm. (=amathusia Esp.), suur-kannikesetäpik 2-3, SO 1
 67. *Bolória fréilja* Thnbg., põhja-kannikesetäpik V, O L 1-2
 68. *Bolória aquilonáris* Stich. ssp. *alethéa* Hemm. (páles Schiff.), sootäpik 3
 69. *Bolória eunómia* Esp. (=aphírape L.), kirburohutäpik M 2-3

NemeobíidaeNurmenukuliblikased

70. *Hameáris lucína* L., nurmenukuliblikas W VL 2-3

LycáenidaeSiniliblikasedTheclínaesiilaktiibised

71. *Thécla quércus* L., violett-siilaktiib L 2-3
 72. *Thécla bétulae* L., kase-siilaktiib 2-3
 73. *Strýmon ílicis* Esp., tamme-kannustiib W VL 3
 74. *Strýmon w-ábum* Kn., jalaka-kannustiib 2
 75. *Strýmon prúni* L., toominga-kannustiib 2
 76. *Callóphrys rúbi* L., rohetiib 4-5

Heodinaekulditiiblased

77. *Heódes virgáureae* L. ssp. *estónicus* Huene, harilik kuld-
tiib 3
78. *Heódes títyrus* Poda, pruun-kulditiib S 1
79. *Heódes álciphron* Rott., siniläik-kulditiib M 1-2
80. *Lycáena phláeas* L., harilik leekitiib 3-4
Lycáena hälle Schiff. (= *amphídamas* Esp.), violetjas
leekitiib (1)
81. *Lycáena díspar* Haw. ssp. *rútila* Wbg., kuld-leekitiib
O 2-3
82. *Palaeochrysóphanus hippóthoe* L., punatiib 2-3

Plebejinaesinititiiblased

83. *Éveres argíades* Pall., siilak-sinititiib S 2
84. *Cupído mínimus* Fuessly, pisi-sinititiib N, W 3-5, S 2
85. *Celastrína argíolus* L., kevad-sinititiib 2-3
86. *Philótes vícrama* Moore ssp. *schiffermuélleri* Hemm. (bá-
ton), liivatee-sinititiib VL 3
87. *Scolitantídes oríon* Pall., kukeharja-sinititiib (NW 1),
W 1
88. *Maculínea aríon* L., tähnik-sinititiib L 2
Maculínea álcon Schiff., soo-sinititiib (Sa 1)
89. *Lycaeídes ídas* L., mesika-sinititiib 3-4
90. *Plebéjus árgus* L., ogasäär-sinititiib 3-4
91. *Arícia allóus* G.-Hbn. ssp. *inhonóra* Jach. (astrárche),
tumetiib 2-3
92. *Eumedónia éumedon* Esp. (= *chíron* Rott.), tõmmutiib 2-3
93. *Cyanírís semiárgus* Rott., niidu-sinititiib 2-3
94. *Vacciniína optiléte* Kn., jõhvika-sinititiib 3
95. *Polyómmtus ícarus* Rott., ristikeina-sinititiib 4
96. *Lysándra amánda* Schn. (= *icárius* Esp.), harilik taevast-
tiib 4
97. (*Lysándra bellárgus* Rott.), ere-taevastiib N 1
98. (*Lysándra córidon* Poda), rohekas taevastiib 1

HesperidaePunnealased

99. *Erynnis táges* L., tõmmupunnepea W, N 2-3
 100. *Pýrgus málvæ* L., väike-täpikpunnepea 3
 101. *Pýrgus serrátulæ* Rbr., marana-täpikpunnepea SO 1
 102. *Pýrgus álveus* Hb., vahulille-täpikpunnepea 2-3
 103. *Heterópterus mórpheus* Pall., uneliblikas SO 2-3, NO,
 (Sa) 1
 104. *Carterocéphalus paláemon* Pall., kollatähn-kuldpunnepea
 L 2-3
 105. *Carterocéphalus sílvicola* Mg., musttähn-kuldpunnepea 3
 106. *Thymélicus linéola* O., harilik viirgupunnepea 5
 107. *Thymélicus sylvéstris* Poda (=tháumas Hfn.), aruheina-
 -viirgupunnepea V, S 2
 108. *Ochlódes venáta* B. & G. (=sylvánuus Esp.), niidupunne-
 pea 4
 109. *Hespéria cómma* L., komapunnepea 2-3

NólidaeKääbuskaruslased

110. *Nóla cucullatélla* L., aiakaruslane S 2-3, N 1
 111. *Roesélia strígula* Schiff., tammekaruslane 1-2
 112. *Célama confusális* H.-S., metsa-kääbuskaruslane 2
 113. *Célama centonális* Hb., soo-kääbuskaruslane 2-3
 114. *Célama karélica* Tngstr., karjala-kääbuskaruslane 1

ArctidaeKaruslasedLithosiinaesambliklased

115. *Nudária mundána* L., müürisambliklane LV, W 2-3
 116. *Comácla sénex* Hb., kääbussambliklane 3-4
 117. *Miltochrísta miniáta* Forst., roosasambliklane 3
 118. *Phílea irrorélla* Cl., kivisambliklane 2-3
 119. *Cybósia mesomélla* L., maasambliklane 3-4
 120. (*Lithósia quádra* L.), hiidsambliklane 1
 121. *Eiléma deplána* Esp., okaspuusambliklane 2-3
 122. *Eiléma griséola* Hb., hallsambliklane 2-3
 123. *Eiléma luridéola* Znck., tinajasambliklane 3

124. *Eiléma complána* L., suitsjas sambliklane 2
 125. *Eiléma lutarélla* L., kollane sambliklane 3
 126. *Eiléma pygmäeola* Dbl., ssp. *pallifrons* Z., väikesambliklane 1
 127. *Eiléma sorórcula* Hfn., kevadine sambliklane 2
 128. *Eiléma ceréola* Hb., idasambliklane 1-2
 129. *Pelósia muscérda* Hfn., tähnikesambliklane 2-3

Arctiínae päriskaruslased

130. *Atólmis rubricóllis* L., nõgikaruslane 2-3
 131. *Joscínia striáta* L., joonik-nõmmekaruslane SO 1
 132. *Joscínia cribrária* L., tähnik-nõmmekaruslane 3
 133. *Phragmatóbia fuliginósa* L. ssp. *boreális* Stgr., kevadkaruslane 3
 134. *Parasémia plantáginis* L., teelehekaruslane L 3
 135. *Spilárctia lútea* Hfn., kollakaruslane 3-4
 136. *Spilosóma menthástri* Esp., tähnik-valgekaruslane 4
 137. *Spilosóma urtícae* Esp., nõgese-valgekaruslane 2
 138. *Arctínia caesárea* Goeze, hahkkaruslane 1
 139. *Cýcniá mendíca* Cl., rohukaruslane 2
 140. *Rhypária purpuráta* L., purpurkaruslane M 2
 141. *Diacrísia sánnio* L., aasakaruslane 3
 142. *Hyphoráia áulica* L., pruunkaruslane 1
 143. *Pericállia matrónula* L., hiidkaruslane Sa, SO 1
 144. *Árctia cája* L., harilik päevakoer 3
 145. *Ammobióta festíva* Hfn. (=hébe L.), valgevõõt-päevakoer
 146. *Panáxia dominula* L., piksepeni M 2 N 1
 147. (*Thýria jacobáea* L.), vorikaruslane 1

Notodóntidae Tutlased

148. *Harpýia bicúspis* Bkh., kaseharpia 1-2
 149. *Harpýia fúrcula* Cl., pajuharpia 2
 150. *Harpýia hermelína* Goeze (=bífida Hb.), haavaharpia 2-3
 151. *Cerúra ermínea* Esp., papli-harksaba 1
 152. *Cerúra vínula* L. ssp. *estónica* Huene, suur-harksaba 3
 153. *Stáuropus fági* L., sipelgtutlane 2

154. *Gluphísia crenáta* Esp. ssp. *vertúnea* Derenne, pisitutlane 2
155. *Drymónia ruficórnis* Hfn. (=chaónia Hb.), tammetutlane 2-3
156. *Pheósia trémula* Cl., haava-kiirtutlane 2-3
157. *Pheósia gnóma* F. (=dictaeóides Esp.), kase-kiirtutlane 2-3
158. *Perídea ánceps* Goeze (=trópida Esp.), suur-hammastutlane W, S 2
159. *Notodónta dromedárius* L., lepa-hammastutlane 2-3
160. *Notodónta ziczac* L., siksak-hammastutlane 3
161. *Notodónta phóebe* Sieb., tume-hammastutlane 1-2
162. *Notodónta tritóphus* Esp., hall-hammastutlane M 2-3
163. *Leucodónta bicolória* Schiff., kriittutlane M 2
164. *Odontósia carmelíta* Esp., tume-kevadtutlane M 1-2
165. *Odontósia sievérsi* Mén., hele-kevadtutlane M 2-3
166. *Lophópteryx camelína* L., küürtutlane 3
167. *Pteróstoma palpínium* L., nokktutlane 2
168. *Ptilóphora plumígera* Esp., vahtratutlane S, W, Sa 2-4
169. *Phaléra bucéphala* L., kuututlane 2-3
170. *Pygáera tímon* Hb., paplitutlane L 1-2
171. *Clóstera anastomósis* L., pruun-haavatutlane 2
172. *Clóstera cúrtula* L., roostelaik-haavatutlane 2
173. *Clóstera curtuloídes* Ersch., ida-haavatutlane SO 1?
174. *Clóstera anachoréta* F., tähnik-haavatutlane 2
175. *Clóstera pígra* Hfn., välke-haavatutlane 2-3

ZygaénidaeKireslased

176. *Rhagádes prúni* Schiff. ssp. *callúnae* Spul., pruunkireslane M 2-3
177. *Prócris statíces* L. (f. *hëuseri* Reichl.), rohekireslane 3
178. *Mesembrynus sarepténsis* Stgr. ssp. *pimpinéllae* Guhn. (=purpurális Brunn.), liivatee-verikireslane Sa 2
179. *Zygaéna osterodénsis* Reiss (=scabiósae Schev.), hiireherne-verikireslane 2

180. *Zygæna víciae* Schiff. (=melilóti Esp.), väike-verikireslane 3
181. *Zygæna filipéndulae* L., suur-verikireslane W, N
2-3
182. *Zygæna loníceræe* Schev., aasa-verikireslane 3

CochlidíidæKakandkedrikased

183. *Ápoda limacódes* Hfn., suur-kakandkedrik S, W, Sa,
1-2
184. *Heterogénea asélla* Schiff., kääbus-kakandkedrik SO 1

SphíngidæSurulased

185. (*Acheróntia átropos* L.), tontsuru 1-2
186. (*Hérse convólvuli* L.), kassitapusuru 1-2
187. *Sphínx ligústri* L., sirelisuru 3
188. *Hylóicus pinástri* L., männisuru 2-3
189. *Mímas tíliae* L., pärnasuru M 2
190. *Smerínthus ocellátus* L., silmiksuru 3
191. *Laothóe pópuli* L., punalaik-haavasuru 3
192. *Laothóe trémulae* F. W., hall-haavasuru O 2
193. *Hemáris títyus* L., harilik lottsuru 3
194. *Hemáris fucifórmis* L., kimalas-lottsuru 2-3
195. (*Dáphnis nérii* L.), oleandrisuru 1
196. (*Macroglóssa stellatárum* L.), päevasuru 2
197. (*Celério euphórbiae* L.), piimalille-vöötsuru 1
198. *Celério gálii* Rott., madara-vöötsuru 2-3
199. (*Celério lineáta* ssp. *livórnica* Esp.), joonsuru S 1
200. *Deiléphila elpénor* L., suur-punasuru 3
201. *Deiléphila porcéllus* L., väike-punasuru 3

ThyatíridæUdeselglased

202. *Habrosýne pyritoídes* Hfn. (=derása Esp.), ahhaat-udeselg S 2-3, N 1-2
203. *Thyatíra bátis* L., vaarika-udeselg 3
204. *Téthea fluctuósa* Hb., tumevööt-udeselg 2-3
205. *Téthea dupláris* L., kase-udeselg 3

206. *Téthea* or F., hall-udeselg 2-3
 207. *Téthea oculáris* L. (=octogésima Hb.), silmik-udeselg
 2-3
 208. *Achlýa flavicórnis* L., kevad-udeselg 3-4

DrepanidaeSirptiiblasted

209. *Drepana falcatária* L., kase-sirptiib 2-3
 210. *Drepana curvátula* Bkh., pruun-sirptiib 2-3
 211. *Drepana harpégula* Esp., laik-sirptiib M W 2-3,
 SO 1
 212. *Drepana lacertinária* L., hambune sirptiib 2-3

SysohingidaeKollapaabusilmlased

213. *Aglía táu* L., kollapaabusilm L 2

SaturnidaePaabusilmlased

214. *Súdia pavónia* L., kevad-paabusilm 2-3

LemonidaeSügisilased

215. *Lemónia dúmi* L., sügislane 1-2

LasiocampidaeKedrikilased

- *216. *Malacosóma néustria* L., rõngakedrik SO 2
 217. *Malacosóma castrénse* L., niidukedrik 2-3
 218. *Trichiúra oratáegi* L., viirpuukedrik 3
 219. *Poecilocámpa pópuli* L., paplikedrik 3
 220. *Eriogáster lanéstris* L., kasekedrik 1-2
 221. *Lasiocámpa quércus* L., tammedrik 3
 222. *Pachygástria trifólii* Schiff., ristikukedrik W 2-3
 223. *Macrothylácia rúbi* L., vaarikakedrik 3
 224. *Philudória potatória* L., rohukedrik 3
 225. *Cosmótriche lunígera* Esp. ssp. *lobulína* Esp., kuukedrik
 2-3
 226. *Phyllodésma illicifólia* L., mustika-võsakedrik 1-2
Phyllodésma tremulifólia Esp., haava-võsakedrik (1)
 227. *Phyllodésma arbórea* Blöck., ida-võsakedrik S 1, SO?
 228. *Gastrópacha quercifólia* L., viljapuu-lehekedrik 2-3

229. *Gastrópacha populifólia* Esp., papli-lehekedrik 1
 230. *Odonéstis prúni* L., ploomikedrik S VL 2
 231. *Dendrólimus píni* L., männikedrik 2-3

LymantríidaeLainelased

232. *Dasychíra fascelína* L., tuhk-villkapp 2
 233. *Dasychíra selenítica* Esp., kuu-villkapp VL N 1, S
 3?
 234. *Dasychíra abietis* Schiff. ssp. *argentáta* Btlr., kuuse-
 -villkapp L 2-3
 235. *Dasychíra pudibúnda* L., hele-villkapp 2-3
 236. *Orgýia gonostígma* L., tumetupslane M 2
 237. *Orgýia antíqua* L., viljapuutupslane 3
 238. *Orgýia erícae* Germ., kanarbikutupslane M 1-2
 239. *Stilpnótia sálicis* L., pajulainelane 2-3
 240. *Lymantria mónacha* L., okkalainelane 3
 241. (*Lymantria díspar* L.), käsmalainelane 1
 242. *Porthésia símilis* Fuessly, luiklainelane S 1-2
 243. *Eupróctis chrysoorrhóea* L., kollasabalainelane S, O 1

EndromídidaeKirilased

244. *Éndromis versicolóra* L., kasekirilane 2-3

PsýchidaeMärselased

245. *Acanthopsýche átra* L., ogamärslane 2
 246. *Pachytélia villosélla* O., hiidmärslane 2
 247. *Canéphora unícolor* Hfn., tumemärslane 2
 248. *Psýche viciélla* Schiff., siidmärslane 1 (hele-siid-
 märslane)
 249. *Sterrhópterix hirsutélla* Hb., hahkmärslane 2-3
 250. *Phalacropterix graslinélla* B., rabamärslane 2 (hari-
 lik siidmärslane)
 251. *Epichnópterix púlla* Esp., kääbusmärslane 1
 252. *Fúmea crassiorélla* Brd., suur-pisimärslane 1
 253. *Fúmea cásta* Pall., harilik pisimärslane 3
 254. *Próútia betulína* Z., kasemärslane 1-2

NoctuídaeÖölasedNoctuinaemaaööölased

278. *Šuxoa islándica* Stgr. ssp. *róssica* Stgr., ida-maaööölane N 1
279. *Šuxoa obelísca* Schiff., aru-maaööölane Sa, NW 1-2
280. *Šuxoa trítici* L., nisu-maaööölane 2-3
281. *Šuxoa nígricans* L., mustjas maaööölane 2-3
282. *Šuxoa cursória* Hfn., liiviku-maaööölane 2
283. *Šuxoa recússa* Hb., rohu-maaööölane N, W 2
284. *Scótia vestigiális* Hfn., männitõusmeööölane 2-3
285. *Scótia ségetum* Schiff., oraseööölane 3
286. *Scótia olávis* Hfn. (=cortíceea Schiff.), korpjas mullaööölane 3-4
287. *Scótia ýpsilon* Hfn., rohu-mullaööölane 2-3
288. *Scótia exclamatiónis* L., põlluööölane 4
289. *Ochropléura fénnica* Tausch., tume-pinnaseööölane 2
290. *Ochropléura præcox* L., roheline pinnaseööölane 2
291. *Ochropléura plécta* L., väike-pinnaseööölane 3-4
292. *Eugnorísma depúcta* L., täpikööölane W 2-3, SO 1
293. *Rhyácia símulans* Hfn., hahkööölane 2
294. *Chersótis anderéggii* B., tume-nõlvaööölane N 1
295. *Chersótis cúprea* Schiff., ruske-nõlvaööölane 2-3
296. *Nóctua prónuba* L., harilik mõrsjaööölane 3
297. *Nóctua orbóna* Hfn., väike-mõrsjaööölane 2
298. *Nóctua cómes* Hb., ranniku-mõrsjaööölane W 2
299. *Nóctua fimbriáta* Schreber (=fimbria L.), nurmenuku-mõrsjaööölane L 2
- Nóctua jánthina* Schiff. (NO 1)
300. *Nóctua chardínyi* Bsd., ida-mõrsjaööölane M 2-3
301. *Epilécta linogrísea* Schiff., kirju-mõrsjaööölane W 1
302. *Spaelótis rávida* Schiff. (=obsúra Brahm), tõmmuööölane 2-3
303. *Opígena polygóna* Schiff., ussitatraööölane 2
304. *Graphíphora áugur* F., nõiaööölane 3

305. *Éugraphe sigma* Schiff., tume-puhmaõõlane SO W 2
306. *Éugraphe subrósea* Stp. ssp. *subcaerulea* Stgr. soo-
-puhmaõõlane 2-3
307. *Paradiársia sobrina* Dup., kanarbiku-haakõõlane 2
308. *Paradiársia glareósa* Esp., sinihall-haakõõlane W 1-2
309. *Paradiársia punícea* Hb., vóilille-haakõõlane M 2
310. *Lycophótia porphýrea* Schiff. (=strígula Thnbg.), ka-
narbikuõõlane 2-3
311. *Diársia mendíca* F. (=prímulae Esp., festíva Schiff.),
nurmenuku-ebakõõlane 3
312. *Diársia dáhlii* Hb., teelehe-ebakõõlane 3
313. *Diársia brúnnea* Schiff., tume-ebakõõlane 3-4
314. *Diársia rúbi* View., vaarika-ebakõõlane 2-3
315. *Amáthes sincéra* H.-S., kuusiku-kidaõõlane N 1
316. *Amáthes speciósa* Hb. ssp. *báltica* Valle, laane-kida-
õõlane 1-2
317. *Amáthes alpícola* Zett. (=hyperbórea Zett.), põhja-
-kidaõõlane 1-2
318. *Amáthes c-nígrum* L., niidu-kidaõõlane 3
319. *Amáthes triángulum* Hfn., mustlaik-kidaõõlane 3-4
320. *Amáthes ashwóρθii* Dbl. ssp. *jotunénsis* Schöy (=can-
delárum Stgr.), tuhajas kidaõõlane M L 2
321. *Amáthes bája* Schiff., harilik kidaõõlane 3-4
322. *Amáthes rhomboídea* Esp., tume-kidaõõlane S 1
323. *Amáthes castánea* Esp., punakas kidaõõlane Sa, NW 2
324. *Amáthes collína* Bed. ssp. *petérseni* Krul. (=evers-
mánni Pet.), peterseni-kidaõõlane 1
325. *Amáthes sexstrígata* Haw. (=umbrósa Hb.), põikvoot-ki-
daõõlane S 2-3, N 1-2
326. *Amáthes xanthógrapha* Schiff., kollatähn-kidaõõlane
Amáthes agathína Dup. (NO 1) W 2
327. *Náenia típica* L., ehaõõlane 2-3
328. *Éurois occúlta* L., kihaõõlane 3-4
329. *Anaplectóides prásinus* Schiff., paluõõlane 3-4
330. *Cerástis rubricósa* Schiff., harilik maiõõlane 3
331. *Cerástis leucógrapha* Schiff., tähn-maiõõlane M 2-3
332. *Mesogóna oxalína* Hb., nurkõõlane M L 2

Hadeninaerohuöölaned

333. Anárta myrtilli L., kanarbiku-kiriöölane L 2-3
334. Anárta cordígera Thnbg., sinika-kiriöölane M L 2-3
335. Discéstra trifólii Hfn., ristikuöölane 3
336. Háda próxíma Hb. ssp. cána Hb., pujuöölane 2
337. Háda nána Hfn. (=dentína Schiff.), hammastähnöölane 3-4
338. Pólia bombycína Hfn. (=ádvena Schiff.), roostjas tara-
öölane 3
339. Pólia hepática Cl. (=tíncta Brahm), sinkjas taraöö-
lane 3
340. Pólia nebulósa Hfn., hele-taraöölane 3
341. Páchetra sagittígera Hfn. (=leucopháea Schiff.), murai-
kuöölane W 1-2
342. Helióphobus reticulátus Goeze (=calcatríppae View.),
võrköölane 2-3
343. Maméstra brássicae L., kapsaöölane 3
344. Maméstra persicáriae L., mustjas aiaöölane 3-4
345. Maméstra contígua Schiff., kirju-aiaöölane 2-3
346. Maméstra w-latinum Hfn. (=genístae Bkh.), leetpõõsa-
-aiaöölane 1
347. Maméstra thalássina Hfn., vaarika-aiaöölane 3-4
348. Maméstra suása Schiff. (=dissímilis Kn.), ähmase aia-
öölane 3-4
349. Maméstra spléndens Hb., kõrbjas aiaöölane M 1
350. Maméstra olerácea L., kõögiviljaöölane 3
351. Maméstra písi L., herneöölane 2-3
352. Maméstra bíren Goeze (=gláuca Hb.), sinihall-aiaöölane
M 2
353. Maméstra bicoloráta Hfn. ssp. obsúra Stgr. (=seréna
Schiff.), väike-aiaöölane M 2
354. Hadéna rivuláris F. (=cucúbali Schiff.), lillakas nel-
giöölane 2-3
355. Hadéna perpléxa Schiff. (=carpópaga Bkh., lépida
Esp.), pruun-nelgiöölane 2
356. Hadéna cómpa Schiff., valgevõõt-nelgiöölane M 2,
Sa 3

357. *Hadéna confúsa* Hfn. (=nána Rott.), kirju-nelgiöölane
2-3
358. *Hadéna albimácula* Bkh., valgelaik-nelgiöölane 2
359. *Hadéna bicúrúris* Hfn. (=capsínoola Schiff.), harilik
nelgiöölane 2-3
360. *Hadéna filigráma* Esp. ssp. *estónica* Draudt, eesti-
-nelgiöölane W, N 1-2
361. *Eriopygódés imbecíllus* F., tähtheinaöölane 3
362. *Gerápteryx gráminis* L., niiduöölane 4-5
363. *Thólera céspitis* Schiff., tume-muruöölane 3-4
364. *Thólera decimális* Poda (=populáris F.), soonine muru-
öölane 3-4
365. *Panólis flámmea* Schiff., männiöölane S 3, N 2
366. *Xylomíges conspicilláris* L., kooröölane NW 1
367. *Orthósia crúda* Schiff. (pulverulénta Esp.), väike-ke-
vadöölane W 1-2, L 3
368. *Orthósia miniósa* Schiff., kollakas kevadöölane W 1-2
369. *Orthósia opíma* Hb., vööt-kevadöölane 2-3
370. *Orthósia populéti* F. (=pópuli Ström), haava-kevadööla-
ne 3-4
371. *Orthósia grácilis* Schiff., hall-kevadöölane SO 3,
N, W 1-2
372. *Orthósia stábilis* Schiff., salu-kevadöölane W, S 1-2
373. *Orthósia incérta* Hfn., harilik kevadöölane 3-4
374. *Orthósia mínda* Schiff., lõuna-kevadöölane W 1
375. *Orthósia góthica* L., kirju-kevadöölane 4
376. *Mythímna túroa* L., suur-rohuöölane M 2-3
377. *Mythímna conígera* Schiff., valgetäpp-rohuöölane 3
378. *Mythímna ferrágo* F. (=lithargýria Esp.), roosakas ro-
huöölane W, Sa 2-3
379. *Mythímna pudorína* Schiff. (=ímpudens Hb.), soo-rohuöö-
lane 2
380. *Mythímna stramínea* Tr., ranna-rohuöölane Sa, S 1
381. *Mythímna impúra* Hb., harilik rohuöölane 3-4
382. *Mythímna pállens* L., hele-rohuöölane 3-4
383. *Mythímna obsoléta* Hb., roostiku-rohuöölane 2
384. *Mythímna cómma* L., soonik-rohuöölane 2-3

385. *Sénta flámmea* Curt., rannaöölane 1

Cucullíinae

kaelusöölased

386. *Cucúllia absínthii* L., koirohu-kaelusöölane S 2
 387. *Cucúllia fraudátrix* Ev., kirju-kaelusöölane Sa, S 2
 388. *Cucúllia argénteá* Hfn., hõbelaik-kaelusöölane 2-3
 389. *Cucúllia artemísiae* Hfn., puju-kaelusöölane S, Sa 1
 390. *Cucúllia lucífuga* Schiff. ssp. obscura Lenz, tume-
 hall-kaelusöölane Sa, O 1
 391. *Cucúllia lactúcae* Schiff., jänesesalati-kaelusöölane
 N 1
 392. *Cucúllia umbrática* L., harilik kaelusöölane 3
 393. *Cucúllia ásteris* Schiff., astri-kaelusöölane 2
 394. *Cucúllia gnaphálii* Hb., kuldvitsa-kaelusöölane 1-2
 395. *Cucúllia lýchnitis* Rmbr., vägiheina-kaelusöölane W 1
 396. *Cucúllia scrophuláriæ* Schiff., tumeserv-kaelusöölane
 W 1
 397. *Calophásia lúnula* Hfn., kuuöölane 2
 398. *Iteóphaga viminális* F., remmelgaöölane 2-3
 399. *Brachiónychá nubeculósa* Esp., kedriköölane 3
 400. *Dasypólia témpli* Thnbg., putkeöölane N, W 2
 401. *Lithomóia solidáginis* Hb. ssp. scandinávica Nordstr.,
 vaipöölane 2-3
 402. *Lithopháne sócia* Hfn., pruun-tüveöölane 2-3
 403. *Lithopháne ornítopus* Hfn., hele-tüveöölane W 1
 404. *Lithopháne furcifera* Hfn., lepa-tüveöölane 2-3
 405. *Lithopháne lámða* F., sinihall-tüveöölane 2
 406. *Lithopháne consócia* Bkh. (=ingrica H.S.), harilik tü-
 veöölane 3-4
 407. *Xyléna vetústa* Hb., harilik ahasöölane 2-3
 408. *Xyléna exsoléta* L., kaks-laik-ahasöölane N, Sa 1
 409. *Allophýes oxyacánthæ* L., viirpüüöölane 2-3
 410. *Dichónia aprilína* L., tammeöölane O 1-2, W 2-3
 411. *Dryobotódes eremíta* F. (=prótea Schiff.), keeröölane
 W 2-3, SO 1
 412. *Blepharíta amíca* Tr., toominga-korpöölane 2-3
 413. *Blepharíta satúra* Schiff., salu-korpöölane 2-3
 414. *Blepharíta bathénsis* Lutzau, tüme-korpöölane M 2

415. *Blepharita adusta* Esp., hele-korpöölane 2
 416. *Polymixis polymita* L., oliivjas kribuöölane W 2-3
Polymixis flavicincta Schiff., kollakas kribuöölane
 (NW 1)
 417. *Polymixis gemmea* Tr., tume-kribuöölane 2
 418. *Antitype chi* L., hall-kribuöölane 2-3
 419. *Ammocónia caecimacula* Schiff., pimetähnöölane 2
 420. *Eupsília transversa* Hfn. (=satellitía L.), satelliit-
 öölane 3-4
 421. *Conistra vaccíni* L., tavaline taliöölane 4
 422. *Conistra rubigínea* Schiff., hele-taliöölane 2
 423. *Agróchola circelláris* Hfn., hele-sügisöölane 3
 424. *Agróchola lóta* Cl., hall-sügisöölane 2-3
 425. *Agróchola macilénta* Hb., lääne-sügisöölane W VL 3
 426. *Agróchola hélvola* L., punane sügisöölane 2-3
 427. *Agróchola litúra* L., täpik-sügisöölane 1-2
 428. *Parastíchtis suspécta* Hb., haavaöölane 2-3
 429. *Círrhia aurágo* Schiff., tumeserv-kollaöölane W 2-3
 430. *Círrhia togáta* Esp. (= lútea Ström), lillavööt-kolla-
 öölane 4
 431. *Círrhia icterítia* Hfn. (=fulvágo L.), vaarika-kolla-
 öölane 3
 432. *Círrhia gilvágo* Schiff., jalaka-kollaöölane W 1
 433. *Círrhia citrágo* L., kolmvööt-kollaöölane W 2.

Apatelínaenoolöölased

434. *Simýra albovenósa* Goeze, sooniköölane S 1
 435. *Diphthéra álpium* Osb., haldjasöölane 2-3
 436. *Apatéle megacéphala* Schiff., haava-noolöölane 2-3
 437. *Apatéle áceris* L., vahtra-noolöölane 2-3
 438. *Apatéle leporína* L., valge-noolöölane 2-3
 439. *Apatéle álni* L., lepa-noolöölane 2
 440. *Apatéle cúspis* Hb., suur-noolöölane 2-3
 441. *Apatéle trídens* Schiff., kolmkida-noolöölane 2
 442. *Apatéle psí* L., harilik noolöölane 3
 443. *Apatéle strigósa* Schiff., väike-noolöölane M 2
 444. *Apatéle menyánthidis* Esp., soo-noolöölane 2-3

445. *Apatéle aurícoma* Schiff., põõsa-noolöölane 3-4
 446. *Apatéle euphorbiae* Schiff., ähmane noolöölane
 ssp. *euphorbiae* Schiff SO 1
 ssp. *obscura* Ström. N, V 1-2
 447. *Apatéle cinérea* Hfn. (=absoondita Tr.), kanarbiku-
 -noolöölane SO 1
 448. *Apatéle rúmicis* L., oblika-noolöölane 3
 449. *Cranióphora ligústri* Schiff., saareöölane 2-3
 450. *Polióbrya umóvii* Ev., rohe-samblikuöölane SO 1
 451. *Crýphia ereptrícula* Tr., kivi-samblikuöölane S 1
 452. *Crýphia raptrícula* Schiff., puutüve-samblikuöölane 1

Amhipyrínaepärisöölased

453. *Amhipýra pyramídea* L., suur-võsaöölane 2-3
 454. *Amhipýra bérbera* Rungs, kõrbe-võsaöölane 2
 455. *Amhipýra pérflua* F., haava-võsaöölane 2-3
 456. *Amhipýra tragopógonis* L., väike-võsaöölane 3-4
 457. *Rusína ferrugínea* Esp. (=umbrática Goeze), variöölane
 3
 458. *Thalpóphila matúra* Hfn., sugaöölane 2-3
 459. *Dypterýgia scabriúscula* L., oblikaöölane 2
 460. *Eupléxia lucípara* L., kortsöölane 2-3
 461. *Tráchea atríplicis* L., maltsaöölane 2-3
 462. (*Phlogóphora meticolósa* L.), ahhaatöölane 1
 463. *Ipimórpha retúsa* L., paju-mähkuröölane 2
 464. *Ipimórpha subtúsa* Schiff., haava-mähkuröölane 2
 465. *Enárgia paleácea* Esp., külmaöölane 2-3
 466. *Enárgia ypsíllon* Schiff. (=fissipúncta Haw.), papliöö-
 lane 2
 467. *Dicýcla óo* L., oo-öölane SO 1
 468. *Cósmia trapezína* L., harilik röövöölane 3-4
 469. *Cósmia pyralína* Schiff., tume-röövöölane S 2
 470. *Hýppa rectilínea* Esp., joonöölane 2
 471. *Actinótia polýodon* Cl., kiiröölane 2
 472. *Apaméa monóglypha* Hfn., suur-juureöölane 3
 473. *Apaméa lithoxyláea* Schiff., hele-juureöölane W 2
 474. *Apaméa sublústris* Esp., ookerjas juureöölane 2-3

475. *Apaméa crenáta* Hfn., (rürea F.), harilik juureöölane
476. *Apaméa laterítia* Hfn., punakas juureöölane 4 4
477. *Apaméa fúrva* Schiff., kirju-juureöölane 2
478. *Apaméa rubriréna* Tr., nelgi-juureöölane S 1
479. *Apaméa oblónga* Haw. (=abjécta Hb.), tume-juureöölane
1-2
480. *Apaméa remíssa* Hb. (=gémína Hb.), pruun-juureöölane 3
481. *Apaméa unánimis* Hb., läikiv-juureöölane 2
482. *Apaméa illýria* Frr., keraheina-juureöölane 1-2
483. *Apaméa ánceps* Schiff. (=sórdida Bkh.), lõuna-juureöö-
lane W 1
484. *Apaméa sórdens* Hfn. (=basilínea F.), teraöölane 3
485. *Apaméa scolopácina* Esp., väike-juureöölane 2
486. *Apaméa pabulatrícula* Brahm, sinihall-juureöölane S,
Sa 2
487. *Apaméa ophiográmma* Esp., kagu-juureöölane 1-2
488. *Olígia strígilis* L., harilik kõrreöölane 3-4
489. *Olígia versícolor* Bkh., lääne-kõrreöölane Sa 1
490. *Olígia latrúncula* Schiff., tume-kõrreöölane 3
491. *Mesolígia furúncula* Schiff. (=bicolória Vill.), kahe-
värviline kõrreöölane 3-4
492. *Mesapaméa secális* L., rukkiöölane 3
493. *Photédes captiúncula* Tr., väike-mättaöölane V, W 1-2
494. *Photédes mínima* Haw. (=arcuósa Haw.), hele-mättaöölane
2
495. *Photédes élymi* Tr., vareskaera-mättaöölane N, W 1-3
496. *Photédes flúxa* Hb., kastiku-mättaöölane 3
497. *Photédes pygmína* Haw. (=fúlva Hb.), tarna-mättaöölane
3
498. *Eremóbia ochroléuca* Schiff., ookeröölane 1-2
499. *Luperína testácea* Schiff., heinaöölane W 2-3, N 1
500. *Luperína zollikóferi* Frr.? (), sooöölane Sa 1
501. *Amphipóea ocúlea* L. (=níctitans L.), väike-varreöölane
N, W 2
502. *Amphipóea fucósa* Frr. (=palúdis Tutt.), tavaline var-
reöölane 5
503. *Amphipóea lúdens* Frr., soo-varreöölane L 2
504. *Amphipóea crinanénsis* Burr. & Pierce, inglise-varreöö-
lane L 2-3

505. *Hydráecia micácea* Esp., tume-varreöölane 4
 506. *Hydráecia nordströemi* Horke, ranniku-varreöölane W 1
 507. *Hydráecia última* Holst, lõuna-varreöölane SO 1-2
 508. *Gortýna flavágo* Schiff. (=ochrácea Hb.), takjaöölane
 2-3
 509. *Galámia trídens* Hfn. (=vírens L.), smaragdöölane 2
 510. *Stauróphora célsia* L., jaspisöölane L 2-4
 511. *Celáena hawóorthii* Curt. ssp. *erúpta* Germ., villpeaöö-
 lane 2-3
 512. *Celáena leucostígma* Hb., luhaöölane 2-3
 513. *Nonágria týphae* Thnbg., suur-järveöölane L 2-3
 514. *Nonágria néxa* Hb., väike-järveöölane 1-2
 515. *Archanára geminipúncta* Haw., heletäpp-kaldaöölane W 1
 516. *Archanára dissolúta* Tr., pruun-kaldaöölane Sa, SO 1
 517. *Archanára spargánii* Esp., hele-kaldaöölane Sa, S 2
 518. *Archanára algae* Esp. (=cánnæ O.), harilik kaldaöölane
 Sa, S 2
 519. *Rhizédra lutósa* Hb., roostikuöölane 2-4
 520. *Sedína búettneri* Hering, peitöölane SO 1-2
 521. *Arenóstola phragmitidis* Hb., liivöölane 2
 522. *Arenóstola brevilínea* Fenn., pilliroo-liivöölane W 1
 523. *Charányca trigrámmica* Hfn., kolmtriipöölane Sa, S 1-2
 524. *Hoplodrína álsines* Brahm, kollakas häguöölane 3-4
 525. *Hoplodrína blánda* Schiff. (=taráxaci Hb.), pruunikas
 häguöölane 3
 526. *Hoplodrína respérsa* Schiff., hall-häguöölane SO 1
 527. (*Spodóptera exígua* Hb.), väike-siidöölane 1
 528. *Caradrína mórpheus* Hfn., harilik siidöölane 3-4
 529. *Caradrína grísea* Ev., hall-siidöölane O 1-2
 530. *Caradrína albína* Ev. ssp. *cineráscens* Tgstr., tuhkjäs
 siidöölane W 1-2
 531. *Caradrína kadénii* Frr., ranna-siidöölane W 1 ?
 532. *Caradrína clavipálpis* Scop., nelipunkt-siidöölane 2-3
 533. *Caradrína selíni* Bsd., hägune siidöölane 1
 534. *Chilódes marítimus* Tausch., mereöölane N, W 1
 535. *Athétis pallústris* Hb., läiköölane 1-2
 536. *Agrótis venústula* Hb., nõmmeöölane S 1

Melicoleptriinae päikeseöölad

537. (*Helióthis viriplaca* Hfn.) (=dipsácea L.), lutserniöölane 2
538. (*Helióthis onónis* Schiff.), salveiöölane S 1
539. (*Helióthis peltigera* Schiff.), päikeseöölane 1
540. (*Helióthis armigera* Hb.) (=obsoléta F.), puuvillaöölane 2
541. (*Helióthis scutósa* Schiff.), stepiöölane SO 1
542. *Paneméria tenebráta* Scop., kadakkaeraöölane M 1
543. *Pýrrhia úmbra* Hfn., õieöölane 2-3
544. *Axýlia pútris* L., teeleheöölane 3

Jaspidiinae pisioölad

545. *Porphyria noctuális* Hb. (=páula Hb.), ? (), kaokullaöölane 1
546. *Jaspidia pygárga* Hfn. (=fasciána L.), metsaöölane 3-4
547. *Únca olivána* Schiff. (=argéntula Hb.), hõbevõot-pisioölane S 1
548. *Únca úncula* Cl., haak-pisioölane 2-3
549. *Únca candidula* Schiff. (=pusilla View.), kirburohu-pisioölane 2
550. *Emmélia trabeális* Scop., kassitapuöölane W 1
551. *Acóntia luctuósa* Schiff., leinaöölane W 1-2

Nycteolinae varjeöölad

552. *Nyctéola revayána* Scop., tamme-varjeöölane 2-3
553. *Nyctéola degenerána* Hb., paju-varjeöölane 2-3
554. *Nyctéola siculána* Fuchs, ssp. *suécica* Bryk 0 1
(*Nyctéola asiática* Krul.), aasia-varjeöölane -
555. *Bárias chlorána* L., paju-roheöölane 2-3
556. *Béna fagána* F. (=prasinána auct.), kase-roheöölane 2-3

Pantheinae oksaöölad

557. *Pánthea coenobíta* Esp., kuuseöölane Sa, SO 2

558. *Móma ludífica* L., pihlaöölane 0 2
 559. *Colocásia córyli* L., sarapuuöölane 2-3
 560. *Dilóba caeruleocéphala* L., sinipeaöölane 2-3

Plusiinaekuldöölased

561. *Abróstola triplásia* L. (=tripartíta Hfn.), harilik nõgeseöölane 2-3
 562. *Abróstola trigémína* Wbg., pruunikas nõgeseöölane 2-3
 563. *Abróstola asclepiádis* Schiff., ranniku-nõgeseöölane W 1-2
 564. *Euchálcia modésta* Hb., rassiöölane 0 L 2
 565. *Polychrýsia monéta* F., müntöölane 3
 566. *Chrysóptera c-áureum* Kn., vasköölane M 2
 567. *Plúsia chrysítis* L., kuldöölane 4
 568. *Macdunnóughia confúsa* Sth. (=gútta Guen.), ränd-tähtöölane 3-4
 569. *Autógrapha gámma* L., linaöölane (lina-tähtöölane) 2-3
 570. *Autógrapha pulchrína* Haw. (=v-áureum Hb.), mustika-tähtöölane 3
 571. *Autógrapha ióta* L., lillakas tähtöölane 3
 572. *Autógrapha excélsa* Kr., ida-tähtöölane 0 2
 573. *Autógrapha bráctea* Schiff., aru-tähtöölane 2-3
 574. *Chrysaspídia festúcae* L., soo-kardöölane 3
 575. *Chrysaspídia pútnami* Grote ssp. *grácilis* Lempke, ussuuri kardöölane 3
 576. *Sýngrapha interrogatiónis* L., suur-märköölane 2-3
 577. *Sýngrapha microgámma* Hb., väike-märköölane M 2
 578. *Trichoplúsia ní* Hb., pintselöölane N 1

Catócalinaepaelöölased

579. *Mormónia spónsa* L., rüütelöölane SO, Sa 2
 580. *Catócala fráxini* L., sini-paelöölane 3
 581. *Catócala núpta* L., puna-paelöölane 2-3
 582. *Catócala elocáta* Esp., lääne-paelöölane S 1
 583. *Catócala adúltera* Mén., ida-paelöölane M 2
 584. *Catócala promíssa* Esp., tamme-paelöölane S, Sa 1-2
 585. *Catócala pácta* L., väike-paelöölane 3

613. *Archieáris nótha* Hb., haava-kevadvaksik 1-2

Geometrínae

rohevaksiklased

614. *Geómetra papilionária* L., hiidvaksik 3

615. *Hemithéa aestivária* Hb. (=strigáta Müll.), nurkvaksik

M 2

616. *Chloríssa viridáta* L., soovaksik 2

617. *Thetídia smaragdária* F., tuppvaksik N 1-2

618. *Comibáena pustuláta* Hfn., tammevaksik S, W 1

619. *Thálera fimbriális* Scop., rohevaksik M 2

620. *Hemístola immaculáta* Thnbg. (*chrysoorasária* Esp., *vernária* Hb.), kaarvaksik N 1

621. *Iódis lacteária* L., võsa-õrnvaksik 3

622. *Iódis putáta* L., mustika-õrnvaksik 3-5

Sterrhinae

kuluvaksiklased

623. *Stérrha serpentáta* Hfn. (=similáta Thnbg.), kollane
kuluvaksik 3

624. *Stérrha muricáta* Hfn., purpur-kuluvaksik 2-3

625. *Stérrha dimidiáta* Hfn., hämariku-kuluvaksik 3

626. *Stérrha seriáta* Schr. (=virgulária Hb.), seina-kuluvaksik 2

627. *Stérrha pallidáta* Schiff., hele-kuluvaksik 3

628. *Stérrha sylvestrária* Hb. (=stramináta Tr.), aru-kuluvaksik 2

629. *Stérrha biseláta* Hfn., võsa-kuluvaksik 3

630. *Stérrha humiliáta* Hfn., pruunserv-kuluvaksik W VL 4

631. *Stérrha inornáta* Haw., liht-kuluvaksik 2-3

632. *Stérrha deversária* H.-S., suur-kuluvaksik 1-2

633. *Stérrha aversáta* L., vööt-kuluvaksik 3

634. *Stérrha emargináta* L., ooker-kuluvaksik 2-3

635. *Scópula ternáta* Schrk. (=fumáta Sph.), mustika-lehevaksik 4

636. *Scópula immoráta* L., tume-lehevaksik 4

637. *Scópula incanáta* L., hall-lehevaksik N, W 2

638. *Scópula rubigináta* Hfn., lillakas lehevaksik 2-3

639. *Scópula floslaetáta* Haw. (=remutáta Hb.), puhma-lehevaksik 3-4

640. *Scópula caricária* Reutti, läik-lehevaksik S 1
 641. *Scópula immutáta* L., niidu-lehevaksik 3-4
 642. *Scópula virguláta* Schiff., (=strigária Hb.), aasa-lehevaksik 1-2
 643. *Scópula nigropunctáta* Hfn., (=strigilária Hb.), vöötlehevaksik M 1
 644. *Scópula ornáta* Scop., valge-lehevaksik L 2
 645. *Scópula decoráta* Schiff. ssp. *violáta* Thnbg., kirju-lehevaksik W, N 2
 646. *Rhodostróphia vibicária* Cl., vöötvaksik L 2
 647. *Cyclóphora albipunctáta* Hfn. (=pendulária Cl.), kase-täpikvaksik 3
 648. *Cyclóphora orbicularía* Hb., paju-täpikvaksik M 2-3
 649. *Cyclóphora annuláta* Schulze, vahtra-täpikvaksik L 1-2
 650. *Cyclóphora punctária* L., tamme-täpikvaksik L 2
 651. *Cyclóphora quercimontária* Bast., lõuna-täpikvaksik W 2
 652. *Calothyسانیs griseária* Pet. (=amáta L.), oblikavaksik 3

Larentiínaekirivaksiklased

653. (*Rhodómetra sacrária* L.), Sa 1
 654. *Lýthria purpuráta* L., oblika-punavaksik 3
 655. *Lýthria purpurária* L., kirburohu-punavaksik N, W 1-2
 656. *Laréntia clavária* Haw. (=cervináta Schiff.), kassinærivaksik 2-3
 657. *Phasiáne chenopodiáta* L. (=limitáta Scop.), niiduvaksik 5
 658. *Mesótype virgáta* Hfn., madaravaksik N, W 2-3
 659. *Odézia atráta* L., nõgivaksik 4
 660. *Báptria tibiále* Esp., kontrastvaksik S VL 2
 661. *Anáftis praeformáta* Hb., suur-ogavaksik W, N 2-3
 662. *Anáftis plagiáta* L., keskmise ogavaksik L 2
 663. *Cársia sororiáta* Hb. (=paludáta Thnbg.), rabavaksik 3
 664. *Acásis viretáta* Hb., rohekas lapivaksik M 2
 665. *Acásis appensáta* Ev., ida-lapivaksik SO 1
 666. *Trichópteryx polycommáta* Schiff., kuslapuu-liipvaksik 1-2

667. *Trichópteryx carpináta* Bkh., haava-liipvaksik 3-4
 668. *Lobóphora halteráta* Hfn., sagnarvaksik 2-3
 669. *Mysticóptera sexaláta* Retz., kuustiibvaksik 2-3
 670. *Malacódea regelária* Tngstr., kuusevaksik 0, V 1
 671. *Operóphthera brumáta* L., harilik külmavaksik 5
 672. *Operóphthera fagáta* Schf. (=boreáta Hb.), metsa-külma-
 vaksik M 2-5
 673. *Alsóphila aesculária* Schiff., keltsavaksik W 2
 674. *Oporínia dilutáta* Schiff., tume-hallavaksik Sa 3
 675. *Oporínia autumnáta* Bkh., harilik hallavaksik 5
 676. *Triphósa dubitáta* L., paakspuuvaksik 2-3
 677. *Calocálpe cervinális* Scop. (=certáta Hb.), suur-tutt-
 vaksik 1-2
 678. *Calocálpe unduláta* L., laineline tuttvaksik 3
 679. *Phileréme vetuláta* Schiff., hall-türnpuuvaksik 2-3
 680. *Phileréme transversáta* Hfn. (=rhamnáta Schiff.), tume-
 -türnpuuvaksik 2
 681. *Eustróma reticuláta* Schiff., pitsvaksik M: S 2-3,
 N 1-2
 682. *Eulíthis prunáta* L., pruun-öövaksik 4
 683. *Eulíthis testáta* L., lillakas öövaksik 4-5
 684. *Eulíthis populáta* L., mustika-öövaksik 4-5
 685. *Eulíthis mellináta* F. (=associáta Bkh.), sõstra-öövak-
 sik 3-5
 686. *Eulíthis pyropáta* Hb., ida-öövaksik M 2-3
 687. *Eulíthis pyraliáta* Schiff. (=dotáta Stgr.), kollane öö-
 vaksik 3
 688. *Cidária fulváta* Forst., kibuvitsa-kirivaksik W 2-3
 689. *Plemýria rubigináta* Schiff. (=bicoloráta Hfn.), lepa-
 -kirivaksik 3
 690. *Théra variáta* Schiff., okka-kirivaksik 3
 691. *Théra obeliscáta* Hb., männi-kirivaksik 3
 692. *Théra cognáta* Thnbg., pruunikas kirivaksik N, W 3,
 SO 1
 693. *Théra juniperáta* L., kadaka-kirivaksik 2-3
 694. *Théra firmáta* Hb., ooker-kirivaksik 2
 695. *Théra serrária* Zell., põhja-kirivaksik 2

696. *Chloroclysta siteráta* Hfn., võsa-kirivaksik 1-2
 697. *Chloroclysta miáta* L., salu-kirivaksik 2
 698. *Chloroclysta truncáta* Hfn., suur-kirivaksik 3
 699. *Chloroclysta infuscáta* Tgstr., raba-kirivaksik 0, V
 1-2
 700. *Chloroclysta latefasciáta* Stgr., valgetäpp-kirivaksik
 M L 2-3
 701. *Chloroclysta citráta* L. (=immanáta Haw.), metsa-kiri-
 vaksik 4-5
 702. *Xanthórhoe munitáta* Hb., lillavööt-kirivaksik 1
 703. *Xanthórhoe fluctuáta* L., mustlaik-kirivaksik 3-4
 704. *Xanthórhoe annotináta* Zett. (=incursáta Hb.), kuuse-
 -kirivaksik 0, V 2
 705. *Xanthórhoe montanáta* Schiff., tavaline kirivaksik 4-5
 706. *Xanthórhoe spadiceária* Schiff., vöödiline kirivaksik 3
 707. *Xanthórhoe ferrugáta* Cl., roostjas kirivaksik 3
 708. *Xanthórhoe biriviáta* Bkh. (=pomoerária Ev.), lemmalt-
 sa-kirivaksik S 2-3, N 1-2
 709. *Xanthórhoe designáta* Hfn., kirjuvööt-kirivaksik 2-3
 710. *Orthonáma lignáta* Hb. (=vittáta Bkh.), joonik-kirivak-
 sik 2-3
 (*Orthonáma obstipáta* F.) ränd-kirivaksik -
 711. *Ochýria quadrifasciáta* Cl., tumevööt-kirivaksik 3
 712. *Calostígia aptáta* Hb., rohekas kirivaksik N, W 2-3,
 SO 1
 713. *Calostígia oliváta* Schiff., oliivjas kirivaksik L 2
 714. *Calostígia pectinatária* Kn. (=viridária F.), roheline
 kirivaksik 3-4
 715. *Calostígia didymáta* L., kakstähn-kirivaksik 3-4
 716. *Calostígia parallelolineáta* Retz., kaksvööt-kirivaksik
 3
 717. *Lamprópteryx suffumáta* Schiff., kevadine kirivaksik
 2-3
 718. *Lamprópteryx otregiáta* Metcalfe, varju-kirivaksik 0,
 V 1-2
 719. *Coenotéphria ocelláta* L., silmik-kirivaksik 3
 720. *Coenotéphria sagittáta* F., ängelheina-kirivaksik 2

721. *Entéphria caesiáta* Schiff., laane-kirivaksik L 2-3
 722. *Euphýla unanguláta* Haw., vesiheina-kirivaksik M 2-3
 723. *Euphýla picáta* Hb., laineline kirivaksik M 2
 724. *Camptogramma bilineáta* L., kollane kirivaksik 3-4
 725. *Diactínia capitáta* H.-S., kollaselg-kirivaksik M 2
 726. *Diactínia silaceáta* Schiff., pajulille-kirivaksik M 2
 727. *Electropháes coryláta* Thnbg., sarapuu-kirivaksik 3
 728. *Mesoléuca albicilláta* L., vaarika-kirivaksik 2-3
 729. *Rheumáptera hastáta* L., kase-kirivaksik 2-3
 730. *Rheumáptera subhastáta* Nolcken, kirju-kirivaksik M
 1-2
 731. *Catárhoe cuculáta* Hfn., pruunserv-kirivaksik 2-3
 732. *Catárhoe rubidáta* Schiff., punavööt-kirivaksik 2
 733. *Epírrhoe tristáta* L., mustvalge-kirivaksik 3
 734. *Epírrhoe hastuláta* Hb. (=luctuáta Hb.), tume-kirivak-
 sik L 2
 735. *Epírrhoe pupilláta* Thnbg., pruunvalge-kirivaksik M
 L 1-2
 736. *Epírrhoe galiáta* Schiff., madara-kirivaksik L 2-3
 737. *Epírrhoe riváta* Hb., niidu-kirivaksik M 1?
 738. *Epírrhoe tartuénsis* Möls, tartu-kirivaksik O, V VL
 2-3
 739. *Epírrhoe alternáta* Müll., hallvööt-kirivaksik 4
 740. *Pelúrga comitáta* L., hanimaltsavaksik 4-5
 741. *Hydrioména furcáta* Thnbg. (=sordidáta F.), palu-kiri-
 vaksik L 3
 742. *Hydrioména coeruláta* F. (=autumnális Ström.), sinkjas
 kirivaksik 5
 743. *Hydrioména ruberáta* Frr., hall-kirivaksik M 1-2
 744. *Perizóma taeniáta* Stph., sambla-kirivaksik 2-3
 745. *Perizóma affinitáta* Stph., valgevööt-kirivaksik M 2
 746. *Perizóma alohemilláta* L., kääbus-kirivaksik 3
 747. *Perizóma hydráta* Tr., põisrohu-kirivaksik 2
 748. *Perizóma bifaciáta* Haw. (=unifasciáta Haw.), kamara-ki-
 rivaksik 2
 749. *Perizóma blandiáta* Schiff. (=adaequáta Bkh.), silmaro-
 hu-kirivaksik 2

750. *Perizóma albuláta* Schiff., robirohu-kirivaksik 3-4
 751. *Perizóma flavofasciáta* Thnbg., pusurohu-kirivaksik 2
 752. *Spargánia luctuáta* Schiff. (=lugubráta Stgr.), põdra-
 kanepi-kirivaksik 2-3
 753. *Venúsia cámbrica* Curt., pihlavaksik M 1-2
 754. *Venúsia blómeri* Curt., jalakavaksik M 2
 755. *Hydrélia testaceáta* Don., hall-saluvaksik 2-3
 756. *Hydrélia flammeolária* Hfn. (=luteáta Schiff.), kolla-
 ne saluvaksik 3
 757. *Euchóeca nebuláta* Scop. (=obliteráta Hfn.), ookervak-
 sik 3
 758. *Ásthena albuláta* Hfn. (=candidáta Schiff.), sarapuu-
 vaksik 2-3
 759. *Ásthena anserária* H.-S., kontpuuvaksik W 1
 760. *Eupithécia tenuiáta* Hb., remmelga-pisivaksik 1-2
 761. *Eupithécia inturbáta* Hb., vahtra-pisivaksik 2
 762. *Eupithécia immundáta* Zell., hall-pisivaksik 2
 763. *Eupithécia plumbeoláta* Haw., hãrgheina-pisivaksik 3
 764. *Eupithécia píni* Retz., kãbi-pisivaksik 2-3
 765. *Eupithécia analóga* Djak. (=bilunuláta Hb., =strobilá-
 ta Hb.), kuusevõrse-pisivaksik 2-3
 766. *Eupithécia linariáta* F., kãokannuse-pisivaksik 1-2
 767. *Eupithécia exiguáta* Hb., võsa-pisivaksik 2
 768. *Eupithécia valerianáta* Hb., palderjani-pisivaksik
 M 1-2
 769. *Eupithécia palustrária* Dbl. (=pygmaeáta Hb.), soo-pi-
 sivaksik M 1-2
 770. *Eupithécia venosáta* F., võrk-pisivaksik 2
 771. *Eupithécia egenária* H.-S., pãrna-pisivaksik W 1
 772. *Eupithécia centaureáta* Schiff. (=oblongáta Thnbg.), he-
 le-pisivaksik 2-3
 773. *Eupithécia acraeáta* Wald. ssp. bergunénsis Dietze, siu-
 marja-pisivaksik M 2
 774. *Eupithécia selináta* H.-S., põhja-pisivaksik 2
 775. *Eupithécia trisignária* H.-S., kolmpunkt-pisivaksik
 2-3
 776. *Eupithécia intricáta* Zett. ssp. arceutháta Frr. (=hel-
 veticária B.), palu-pisivaksik M 2

777. *Eupithécia cauchiáta* Dup., lõuna-pisivaksik 1
 778. *Eupithécia satyráta* Hb., ohaka-pisivaksik 3-4
 779. *Eupithécia absinthiáta* Cl., pruun-pisivaksik 3
 780. *Eupithécia goossensiáta* Mab., kanarbiku-pisivaksik M
 1-2
 781. *Eupithécia expallidáta* Dbl., ristirohu-pisivaksik W 1
 782. *Eupithécia assimiláta* Dbl., humala-pisivaksik 2
 783. *Eupithécia vulgáta* Haw., harilik pisivaksik 3
 784. *Eupithécia tripunctária* H.-S. (=albipunctáta Haw.),
 putke-pisivaksik 2
 785. *Eupithécia denotáta* Hb., kelluka-pisivaksik 2-3
 786. *Eupithécia castigáta* Hb., vaarika-pisivaksik 3-4
 787. *Eupithécia ioteráta* Vill. (=subfulváta Haw.), raud-
 rohu-pisivaksik 3-4
 788. *Eupithécia succenturiáta* L., puju-pisivaksik 3-4
 789. *Eupithécia subumbráta* Schiff. (=scabiosáta Bkh.), niid-
 u-pisivaksik L 2
 790. *Eupithécia millefoliáta* Rössl., nõlvaku-pisivaksik
 SW 1
 791. *Eupithécia subnotáta* Hb., maltsa-pisivaksik 2
 792. *Eupithécia indigáta* Hb., männi-pisivaksik 2-3
 793. *Eupithécia pimpinelláta* Hb., näära-pisivaksik 2
 794. *Eupithécia nanáta* Hb., kirju-pisivaksik 2-3
 795. *Eupithécia gelidáta* Möschl. ssp. hyperboreáta Stgr.,
 sookailu-pisivaksik 1-2
 796. *Eupithécia innotáta* Hfn., nõmme-pisivaksik 2
 797. *Eupithécia virgaureáta* Dbl., kuldvitsa-pisivaksik 2
 798. *Eupithécia sobrináta* Hb., kadaka-pisivaksik 4-5
 799. *Eupithécia lariciáta* Frr., lehise-pisivaksik 1-2
 800. *Eupithécia tantillária* Bsd. ssp. piceáta Prout (=pu-
 silláta Hb.), okaspuu-pisivaksik 4
 801. *Eupithécia contermináta* Zell., käabus-pisivaksik 3
 802. *Eupithécia lanceáta* Hb., kevad-pisivaksik 3
 803. *Eupithécia sinuosária* Ev., ida-pisivaksik 2-3
 804. *Gymnoscélis pumiláta* Hb., õievaksik 2
 805. *Chloroclystis chloeráta* Mab., ploomipuu-käabusvaksik
 806. *Chloroclystis rectanguláta* L., õunapuu-käabusvaksik
 2-3

807. *Chloroclystis debiliata* Hb., mustika-kääbusvaksik 2-4
 808. *Dysérga coronata* Hb., pärgvaksik SO, W 1
 809. *Anticóllix sparsata* Tr., metsviitsavaksik 2-3
 810. *Coenocálpe lapidata* Hb., kivivaksik N, W 1-2
 811. *Horísme vitalbata* Schiff., elulõnga-viirvaksik NW,
 SO 1-2
 812. *Horísme tersata* Schiff., üläse-viirvaksik O 1-2, W
 2-3
 813. *Horísme aemulata* Hb., alpi-viirvaksik Sa 1

Boarmiinae samblikuvaksiklased

814. *Arichánna melanaria* L., sinikavaksik 3
 815. *Abráxas grossulariata* L., karusmarja-tähnkvaksik SO
 1-3, NW 4
 816. *Galóspilos sylvátus* Scop., pargi-tähnkvaksik 2-3
 817. *Lomáspilis marginata* L., harilik laikvaksik 3
 818. *Lomáspilis ópis* Btl. ssp. *nigríta* Heydem., ida-laikvak-
 sik SW 1, O, V 2
 819. *Lígdia adustata* Schiff., kikkapuuvaksik S 1
 820. *Bápta bimaoulata* F., kakstapp-atlassvaksik 2-3
 821. *Bápta temerata* Hb., vöödiline atlassvaksik 2-3
 822. *Cábera pusaria* L., harilik valgevaksik 3-4
 823. *Cábera exanthemata* Scop., kollakas valgevaksik 3-4
 824. *Cábera leptógrapha* Wehrli, väike-valgevaksik S 1
 825. *Anagóga pulveraria* L., hämaravaksik 2-3
 826. *Anagóga dolabraria* L., ahastiivaksik 2-3
 827. *Ellópia fasciaria* L. (=prosapiaria L.), okkavaksik 2-3
 828. *Énnomos autumnaria* Wbg., suur-sügisvaksik 3
 829. *Énnomos quercinaria* Hfn., hele-sügisvaksik 1
 830. *Énnomosalniaria* L., lepa-sügisvaksik 2-3
 831. *Énnomos fuscantaria* Stph., saare-sügisvaksik 2-3
 832. *Énnomos erosaria* Schiff., tamme-sügisvaksik 2-3
 833. *Epirrhánthis diversata* Schiff. (=pulverata Thnbg.),
 sulavaksik 2-3
 834. *Selénia bilunaria* Esp., harilik kuuvaksik 3
 835. *Selénia lunaria* Schiff., hele-kuuvaksik 2
 836. *Selénia tetralunaria* Hfn., tume-kuuvaksik 3

837. *Phalāena syringāria* L., sirelivaksik S 2, N 1
 838. *Gonodóntis bidentāta* Cl., hammasvaksik 2-3
 839. *Colótois pennāria* L., härmavaksik 2
 840. *Crocóllis elinguāria* L., röövvaksik 3
 841. *Angeróna prunāria* L., toomingavaksik 3
 842. *Urápteryx sambucāria* L., sillakvaksik 2-3
 843. *Opisthográptis luteolāta* L., kollavaksik 2-3
 844. *Pseudopanthéra maculāria* L., tiigervaksik SO 2
 845. *Epíone repandāria* Hfn. (=apiciāria Schiff.), paju-ää-
 risvaksik 2-3
 846. *Epíone vespertāria* F. (=parallelāria Schiff.), haava-
 äärisvaksik 2-3
 847. *Cépphis advenāria* Hb., metsavaksik 3
 848. *Lithína chlorosāta* Scop. (=petrāria Hb.), kilpjala-
 vaksik M 2
 849. *Hypoxýstis pluviāria* F. (=adspersāria Hb.), teravtiib-
 vaksik M 2
 850. *Semiothísa notāta* L., kase-kärbvaksik 3
 851. *Semiothísa alternāria* Hb., paju-kärbvaksik 3
 852. *Semiothísa signāria* Hb., kuuse-kärbvaksik 2-3
 853. *Semiothísa liturāta* Cl., männi-kärbvaksik 2-3
 854. *Semiothísa clathráta* L., võrkvaksik 3
 855. *Itáme loricāria* Ev., kase-pôõsavaksik M 2
 856. *Itáme wauāria* L., hall-pôõsavaksik 3-4
 857. *Itáme fulvāria* Vill. (=brunneāta Thnbg.), pruun-pôõsa-
 vaksik 3-4
 858. *Diastíctis artesiāria* Schiff., pajuvaksik 2
 859. *Agriópis aurantiāria* Hb., kollane talivaksik 2
 860. *Agriópis margināria* Bkh., hall-talivaksik W 2
 861. *Eránnis defoliāria* Cl., suur-talivaksik 2-3
 862. *Phigália pedāria* L., lumevaksik 2-3
 863. *Poecilópsis pomonāria* Hb., õunapuu-karusvaksik M 2-3
 864. *Poecilópsis lapponāria* Bsd., raba-karusvaksik M L
 2-3
 865. *Lýcia hirtāria* Cl., saarevaksik 3-4
 866. *Bíston betulārius* L., kase-kedrikvaksik 3
 867. *Bíston stratārius* Hfn., tamme-kedrikvaksik W L 2-3

868. *Cleóra cinctária* Schiff., helevõõt-samblikuvaksik 3
 869. *Deilepténia ribeáta* Cl., kuusiku-samblikuvaksik 2-3
 870. *Álcis repandáta* L., laineserv-samblikuvaksik 3
 871. *Álcis jubáta* Thnbg., väike-samblikuvaksik 2
 872. *Cleoródes lichenária* Hfn., rohekas samblikuvaksik W
 2-3
 873. *Boármia roborária* Schiff., hiid-samblikuvaksik 3
 874. *Boármia punctinális* Scop. (=consortária F.) salu-samb-
 likuvaksik 3
 875. *Boármia bistortáta* Goeze (crepusculária), kevadine
 samblikuvaksik 3
 876. *Boármia consonária* Hb., mustlaik-samblikuvaksik 2-3
 877. *Aethalúra punctuláta* Schiff., lepa-samblikuvaksik 3-4
 878. *Gnóphos obsouráta* Schiff., tume-ehavaksik 1-2
 879. *Gnóphos obfuscáta* Schiff. (=myrtilláta Thnbg.), suur-
 -ehavaksik 2
 880. *Gnóphos ambiguáta* Dup. ssp. pullulária H.-S., hele-eha-
 vaksik S 2
 881. *Istúrgia carbonária* Cl., leesikavaksik L 2-3
 882. *Narrága fasciolária* Hfn., nõmmevaksik 1-2
 883. *Ematúruga atomária* L., võsavaksik 5
 884. *Búpalus piníarius* L., männivaksik 3-5
 885. *Selidoséma brunneárium* Vill. ssp. scandinaviárium Stgr.
 (=ericetárium Vill.), loovaksik SW, Sa 1-2
 886. *Sióna lineáta* Scop., mustsoonvaksik 3
 887. *Aspilátes gilvária* Schiff. ssp. fénica Fuchs, triipvak-
 sik M L 1-2
 888. *Percónia strigillária* Hb., kanarbikuvaksik 2-3

1976. a. lisandus nimestikule:

889. *Lophópteryx cucúlla* Esp., vahtra-küürtutlane 0 1

Объяснения к списку чешуекрылых Эстонии

Предлагается список макрочешуекрылых Эстонской ССР к I.I.1976 г.

Пронумерованы виды, найденные в Эстонии за последние 50 лет.

Пронумерованы и заключены в скобки виды, встречающиеся на территории Эстонии не постоянно, а залетающие к нам из соседних стран.

Не пронумерованы виды, не найденные в Эстонии за последние 50 лет, т.е. виды, данные о встречаемости которых устарели.

Не пронумерованы и заключены в скобки виды, распространенные в сопредельных странах, но для Эстонии еще не установленные.

Эстонские названия видов составлены Т. Мёлсом и Ю.Г. Вильбасте, рукопись списка составлена Т. Мёлсом в 1958 году. Я.Р. Вийдалеппом внесен в начальный список ряд изменений номенклатурного и систематического порядка в связи с изменениями в латинской номенклатуре и добавлены данные о распространении отдельных, а также и новых для фауны видов. Рукопись проверена Т. Марнотом, Г. Миллендером, Т. Рубеном, Р. Суурпере и В. Скворцовым.

Приведенные названия используются и в определителях эстонской фауны.

При названии видов приводятся данные об их распространении и многочисленности в Эстонии. Различные части территории Эстонской ССР обозначены следующим образом (карта): О - Восточная Эстония, SO - Юго-Восточная Эстония, S - Южная Эстония, SW - Юго-Западная Эстония, Sa - остров Сааремаа, W - Западная Эстония, V - Промежуточная Эстония, NW - Северо-Западная Эстония, N - Северная Эстония, NO - Северо-Восточная Эстония, M - материковая часть Эстонии. Если вид встречается только на островах и на западе материковой части Эстонии, то это отмечается буквой "W".

Относительная численность видов обозначена по пятибалльной шкале частот:

1 - очень редкий и локальный, 2 - редкий и локальный, 3 - не редкий, 4 - обычный, 5 - очень обычный. Приведенные числа выражают среднюю частоту вида на территории Эстонской ССР. Если частота вида в разных районах республики заметно колеблется, то в списке приводятся или пределы колебания численности (напр. 2-3), или численность вида отдельно по районам. Виды, распространенные локально, обозначены буквой "L", виды с очень ограниченными местами обитания - "VL".

Во втором издании каталога включены 19 видов, впервые найденные в Эстонии за прошедшие семь лет, ревидированы данные о распространении и численности многих видов. В некоторых случаях изменены латинские названия в соответствии с новейшими взглядами таксономии.

Erläuterung zum Verzeichnis der Grossschmetterlinge von Estland

Im folgenden wird ein Verzeichnis der Grossschmetterlinge der Estnischen SSR vorgelegt, mit dem Stand zum 1. I 1976.

Numeriert sind alle während der letzten 50 Jahre in der Estnischen SSR angetroffenen Arten.

Numeriert und in Klammern stehen die Arten, die in Estland nicht bodenständig vorkommen, sondern periodisch oder sporadisch einwandern.

Nicht numeriert sind Arten, die man in den letzten 50 Jahren in Estland nicht mehr angetroffen hat, also diejenige, deren Fundangaben verjährt sind.

Nicht numeriert und in Klammern werden die Arten angegeben, die in Nachbarländern vorkommen, in Estland aber noch nicht festgestellt worden sind.

In der vorliegenden Liste gebrauchte estnische Benennungen der Grossschmetterlinge wurden von T. Möls und J. Vilbaste ausgearbeitet, das Verzeichnis wurde von T. Möls im

Jahre 1958 zusammengestellt. J. Viidalepp hat 1968 die neu hinzugekommenen Arten zugefügt sowie Korrekturen (Veränderungen in der lateinischen Nomenklatur) durchgeführt, auch Daten über die Verbreitung der Arten vervollständigt. Das Manuskript wurde von den Kollegen T. Marnot, G. Miländer, T. Ruben, V. Skvortsov und R. Suurpere gelesen.

Ausser den Artenbenennungen werden Angaben über die Verbreitung und relative Häufigkeit der einzelnen Arten angegeben. Die verschiedenen Teile der Estnischen SSR werden folgendermassen bezeichnet (vgl. Karte):

O - Ostestland, SO - Südostestland, SW - Südwestestland, Sa - Insel Saaremaa, W - Westestland, V - das Zwischengebiet, NW - Nordwestestland, N - Nordestland, NO - Nordostestland, M - der Festlandsteil. Falls eine Art nur auf Saaremaa (Sa) und im westlichen Festlandsteil Estlands (W) vorkommt, wird sie nur mit "W" bezeichnet.

Die relative Häufigkeit der Schmetterlingsarten wird folgendermassen bezeichnet:

1 - lokal und sehr selten, 2 - lokal und selten, 3 - vereinzelt, 4 - häufig, 5 - gemein.

Es wird versucht, die Frequenz als Durchschnittszahl für das ganze Gebiet anzugeben. Falls die Häufigkeit einer Falterart in den verschiedenen Teilen der Republik stark variiert, so werden die Grenzen der Deviation angeführt (z.B. "2-3"), oder es werden die Gebiete der abweichenden Frequenz separat bezeichnet. Lokal auftretende Arten werden mit "L" vermerkt, sehr begrenzt auftretende mit "VL".

In der zweiten, vervollständigten Ausgabe werden die in den Jahren 1968-1975 neu aufgefundenen Arten (19) hinzugefügt sowie die Angaben über Häufigkeit bzw. Verbreitung der einzelnen Arten revidiert, und die Artnamen nomenklatorisch und grammatisch kontrolliert.

АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР.

Эстонское общество естествоиспытателей.

Список чешуекрылых Эстонии. Ротапринт. На эстонском, русском и немецком языках. Редакционно-издательский совет АН ЭССР, Таллин.

Toimetaja H. Kivila. Ofsetpaber 60x84/16. Trükkida antud 28.03.77. Trükipoognaid 2,5. Tingtrükipoognaid 2,33. Arvestuspoognaid 1,98. Trükiarv 700. MB-00569 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetus- ja Kirjastusnõukogu, Tallinn, Sakala 3. ENSV TA rotaprint, Tallinn, Sakala 3. Tellimuse nr. 72.

Hind 29 kop.

Hind 29 kop.

A

38427

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 01015486 4