

1777. et. A. 2. 502.

XI 62.



# Beispiele

zur

## Veranschlagung en bloc ländlicher Baulichkeiten

### bei Versicherung derselben

bei dem

### Livländischen gegenseitigen Feuerversicherung-Verein.

Berechnung der Gebäude per Quadrat-Faden Grundfläche ohne Dach.



A u s g e a r b e i t e t

von

Fr. von Möller.

XXX. XI 62.

Loyewer



Dorpat.

Druck von S. Naalman's Buch- und Steinbruderei.

1883.

Quad.-Flächen und Stückzahl.	Benennung der Gebäude, ihrer Theile, Dimensionen, Bauart und Material.	Preis der Einheit.	Normal- Preis.
		Kop.	pr. □ Faden Grund- fläche.
<b>I. Scheunen, kleine mit Diele.</b>			
4 Fad. — 4 Fad. — 1 Fad. — 16 D.-F.			
a) Rundholz 7" Mitte.			
16	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. a.	256	256
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
16	Quad.-Fad. Diele A. V. a.	134	134
1	Thüre A. XXX. c.	165	10
	per Quad.-Fad. Grundfläche		459
b) Fachwerk ohne Bekleidung.			
16	Quad.-Fad. Gestell A. III. a.	162	162
	Sparrenwerk mit Seitenstreben A. XII b.	178	178
16	Quad.-Fad. Diele . . . . .	134	134
1	Thüre . . . . .	165	10
	per Quad.-Fad. Grundfläche		484
c) Fachwerk mit Bretter- oder Lattenbekleidung A. IV. a.			
	per Quad.-Fad. Grundfläche	188	672
d) Fachwerk mit Ziegelfüllung. A. III. d.			
	per Quad.-Fad. Grundfläche	249	733
e) Bekantete Balken 9" Mitte.			
16	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. a. . . .	460	460
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a.	102	102
	Diele bis Thüren wie oben . . . . .		144
	per Quad.-Fad. Grundfläche		706
f) Lehmpazzen 1 1/2' dick.			
16	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. b. . . . .	388	388
	Streckbalken, Sparrenwerk C. I. b. . . .	78	78
16	Quad.-Fad. Diele A. V. a. . . . .	134	134
1	Thüre C. X. e. . . . .	297	17
	per Quad.-Fad. Grundfläche		617

	g) Kellerarbeit 2' dick.		
16	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. a. . . . .	231	231
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüre wie oben . . . . .		229
	per Quad.-Fad. Grundfläche		460
	h) Feldstein 2' dick.		
16	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. c. . . . .	543	543
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. a. . .	134	134
	Dielen bis Thüren wie oben . . . . .		151
	per Quad.-Fad. Grundfläche		828
	i) Ziegel 1½' dick.		
16	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. d. . . . .	851	851
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren wie oben . . . . .		285
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1136
	II. Scheunen, mittlere mit Diele.		
	12 Fad. — 6 Fad. — 2 Fad. — 72 Q.-F.		
	a) Rundholz 8" Mitte.		
72	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. b. . . . .	267	267
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. e. .	85	85
72	Quad.-Fad. Diele A. V. a. . . . .	134	134
4	Große Flügelpforten A. XXX. a. . . .	480	27
	per Quad.-Fad. Grundfläche		513
	b) Fachwerk ohne Bekleidung.		
72	Quad.-Fad. Gestell A. III. a. . . . .	162	162
	Sparrenwerk mit Seitenstreben A. XII. d.	160	160
	Diele bis Pforte wie oben . . . . .		161
	per Quad.-Fad. Grundfläche		483
	c) Fachwerk mit Bretterbeklei- dung A. IV. a. . . . .		
	per Quad.-Fad. Grundfläche	188	671
	d) Fachwerk mit Ziegelfüllung A. III. d. nach Abzug des Gestells		
	per Quad.-Fad. Grundfläche	249	732

e) Bekantete Balken 9" Mitte.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. a.	460	460
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. c.	135	135
	Dielen bis Pforten wie oben		161
	per Quad.-Fad. Grundfläche		756
f) Lehmputz 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. b.	652	652
	Streckbalken, Sparrenwerk C. I. d.	100	100
72	Quad.-Fad. Diele A. V. a.	134	134
4	Große Flügelpforten C. X. a.	758	42
	per Quad.-Fad. Grundfläche		928
g) Kellerarbeit 2' dick.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche	231	231
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben.		276
	per Quad.-Fad. Grundfläche		507
h) Feldstein 2' dick.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. c.	543	543
	Streckbalken, Sparrenwerk C II. c.	159	159
	Dielen bis Pforten wie oben		176
	per Quad.-Fad. Grundfläche		878
i) Feldstein 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. c.	677	677
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben.		335
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1012
k) Ziegel 2' dick.			
12	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick B. I. c.	677	112
60	Quad.-Fad. Wandfläche B. I. d.	1135	946
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben.		335
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1393

	1) Scheunen mit Ziegelpfosten.		
12	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick, 2' hoch	677	112
4	Eckpfosten 4' u. 2', 10' hoch B. VIII.	1490	83
10	Pfosten 3' u. 2', 10' hoch	1174	163
12	Tafeln mit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Bretterfüllung A. XXII	678	113
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		335
	per Quad.-Fad. Grundfläche		806
	III. Scheunen, große mit Diele.		
	28 Fad. — 8 Fad. — 2 F. — 200 Q.-F.		
	a) Rundholz 8" Mitte.		
132	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. b.	267	176
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. e.	203	203
132	Quad.-Fad. Diele A. V. a.	134	134
	Große Flügelporten A. XXX. a.	480	9
	per Quad.-Fad. Grundfläche		522
	b) Fachwerk ohne Bekleidung.		
132	Quad.-Fad. Gestell	162	106
	Sparrenwerk mit Seitenstreben A. XII. f.	167	167
	Diele bis Pforten wie oben		143
	per Quad.-Fad. Grundfläche		416
	c) Fachwerk mit Bretterbeklei- dung A. IV. a.		
	per Quad.-Fad. Grundfläche	188	124
			540
	d) Fachwerk mit Ziegelfüllung.		
	Fachwerk ohne Bekleidung wie oben		416
	Ziegelfüllung A. III. d.	249	164
	per Quad.-Fad. Grundfläche		580
	e) Bekantete Balken 9" Mitte.		
132	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. a.	460	303
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		346
	per Quad.-Fad. Grundfläche		649

## f) Lehmdecken 2 1/2' dick.

132	Quad.-Fad. Wandfläche	652	430
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. e.	224	224
132	Quad.-Fad. Diele A. V. a.	134	134
4	Große Flügelpforten C. X. a.	758	14
	per Quad.-Fad. Grundfläche		802

## g) Wellerarbeit 2' dick.

132	Quad.-Fad. Wandfläche	231	152
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		372
	per Quad.-Fad. Grundfläche		524

## h) Feldstein 2' dick.

132	Quad.-Fad. Wandfläche	543	358
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		372
	per Quad.-Fad. Grundfläche		730

## i) Feldstein 2 1/2' dick.

132	Quad.-Fad. Wandfläche	677	446
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		372
	per Quad.-Fad. Grundfläche		818

## k) Ziegel 2' dick.

22	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	74
110	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	624
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben		372
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1070

## l) Scheunen mit Ziegelpfosten.

22	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau	677	74
4	Eckpfosten 4' n. 2', 10' hoch B. VIII.	1490	29
22	Pfosten 3' u. 2', 10' hoch	1174	129
2.2	Tafeln mit 1 1/2" Bretterfüllung A. XXII.	678	74
7	Ziegelpfosten in d Mitte 3' u. 2', 12' hoch	1412	49
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten nach Abzug der Holzpfosten wie oben		357
	per Quad.-Fad. Grundfläche		712

IV. **Niegen**, kleine.

9,5 F. — 4 F. — 10' hoch 38 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

46,6	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. c.	289	353
	Streckbalken, Sparrenwert A. VII. c.	59	59
16	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	70
1	Ofen A. XIX. a.	2000	52
2	Kleine Flügelpforten A. XXX. b.	298	15
1	Einfache Leistenthüre A. XXX. c.	165	4
2	Einfache Luten A. XXVI.	41	2
	per Quad.-Fad. Grundfläche		555

V. **Wohn-Niegen**.

14 F. — 6 F. — 10' hoch 84 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

21	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	169
82	Quad.-Fad. Wandfläche	289	281
	Streckbalken, Sparrenwert A. VII. e.	85	85
42	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	83
42	Quad.-F. ordinaire Bretterdiele A. V. e.	236	118
9	Quad.-Fad. Balkendiele A. V. a.	134	14
1	Ofen	3000	35
2	Kleine Flügelpforten	298	7
4	Einfache Leistenthüren	165	7
5	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVIII. a.	1050	62
2	Einfache Luten	41	1
	per Quad.-Fad. Grundfläche		862

b) Bekantete Balken 10" Mitte.

21	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	169
82	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. b.	545	532
	Streckbalken, Sparrenwert A. VIII. c.	135	135
	Lage bis Luten wie oben		327
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1163

## VI. Riegen, große.

32 Fad. — 8 Fad. — 2 F. — 240 Q.-F.

## a) Rundholz 10" Mitte.

37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
187	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. d. . . . .	415	318
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. e.	203	203
96	Quad.-Fad. Lage A. VI. a. . . . .	167	66
2	Defen . . . . .	4000	33
8	Große Flügelpforten A. XXX. a. . . . .	480	16
4	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	2
6	Einfache Lufen . . . . .	41	1
	per Quad.-Fad. Grundfläche		743

## b) Bekantete Balken 10" Mitte.

37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
187	Quad. Fad. Wandfläche	545	424
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. e.	310	310
	Lagen bis Lufen wie oben . . . . .		118
	per Quad.-Fad. Grundfläche		956

c) Lehmzapfen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . . . . .	815	125
187	Quad.-Fad. Wandfläche	652	508
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. e. . . . .	224	224
	Lage und Defen wie oben . . . . .		99
8	Große Flügelpforten C. X. a. . . . .	758	24
4	Einfache Leistenthüren C. X. e. . . . .	297	4
6	Einfache Lufen C. VII. a. . . . .	108	3
	per Quad.-Fad. Grundfläche		987

## d) Wellerarbeit 2' dick.

37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
187	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	231	179
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Lufen wie oben . . . . .		354
	per Quad.-Fad. Grundfläche		637

	e) Feldstein 2' dick.		
37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
187	Quad.-Fad. Wandfläche	543	423
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Lufen wie oben		354
	per Quad.-Fad. Grundfläche		881
	f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	125
187	Quad.-Fad. Wandfläche	677	527
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Lufen wie oben		354
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1006
	g) Ziegel 2' dick.		
37	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
187	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	884
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Lufen wie oben		354
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1342
	VII. Viehställe, kleine.		
	4 F. — 4 F. — 10' hoch 16 Q.-F.		
	a) Rundholz 8" Mitte.		
26,5	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. b.	267	391
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
16	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	167
1	Kleine Flügelpforte	298	18
1	Fenster mit 2 Scheiben A. XXVII. a.	212	13
	per Quad.-Fad. Grundfläche		648
	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
10,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2' dick	543	356
16	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. a.	460	460
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a.	102	102
	Lage bis Fenster wie oben		198
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1116

c) Lehmpagen 2' dick.

5,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	232
5	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick	543	170
16	Quad.-Fad. Wandfläche	518	518
	Streckbalken, Sparrenwerk C. I. b.	78	78
16	Quad.-Fad. Lage	167	167
1	Kleine Flügelpforte C. X. c.	488	30
1	Fenster mit 2 Scheiben C. VIII. a.	332	20
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1215

d) Wellerarbeit 2' dick.

5,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	232
5	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick	553	170
16	Quad.-Fad. Wandfläche	231	231
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		295
	per Quad.-Fad. Grundfläche		928

e) Feldstein 2' dick.

5,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	232
21	Quad.-Fad. Wandfläche	543	712
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		295
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1239

f) Ziegel 2' dick.

5,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	232
21	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	1489
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. a.	134	134
	Lage bis Fenster wie oben		217
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2072

VIII. **Viehställe**, mittlere.

10 Fad. — 6 F. — 2 F. hoch 60 D.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

10,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	118
21,5	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick	543	194
32	Quad.-Fad. Wandfläche	289	153
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. e.	85	85
60	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	167
2	Kleine Flügelpforten	298	10
2	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVII. b.	366	12
	per Quad.-Fad. Grundfläche		739

	b) Bekantete Balken 10" Mitte.		
32	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie oben		312
32	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. b.	545	290
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. c.	135	135
	Lage bis Fenster wie oben		189
	per Quad.-Fad. Grundfläche		926
	c) Lehmzapfen 2 1/2' dick.		
10,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	142
21,5	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2 1/2' dick	677	242
32	Quad.-Fad. Wandfläche	652	347
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. c.	159	159
	Lage wie oben	167	167
2	Kleine Flügelpforten C. X. c.	488	15
2	Fenster mit 4 Scheiben C. VIII. b.	526	16
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1088
	d) Wellerarbeit 2' dick.		
32	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie oben		312
32	Quad.-Fad. Wandfläche	231	123
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie Lehmzapfen		357
	per Quad.-Fad. Grundfläche		792
	e) Feldstein 2' dick.		
10,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	118
53,5	Quad.-Fad. Wandfläche	543	479
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		357
	per Quad.-Fad. Grundfläche		954
	f) Feldstein 2 1/2' dick.		
10,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	142
53,5	Quad.-Fad. Wandfläche	677	603
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		357
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1102

g) Ziegel 2' dick.

32	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie oben		312
32	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	605
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		357
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1274

IX. Viehställe, große.

20 F. — 8 F. — 2 F. hoch 160 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

18,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	78
37,4	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick	543	127
56	Quad.-Fad. Wandfläche	289	101
	Streckbalken, Sparrenwerk nach Abzug der Holzpfosten A. VIII. e.	188	188
5	Ziegelpfosten 3' u. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ', 12' hoch B. VIII.	1678	52
160	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	167
3	Kleine Flügelpforten	298	5
6	Fenster mit 4 Scheiben	366	13
	per Quad.-Fad. Grundfläche		731

b) Bekantete Balken 10" Mitte.

56	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie oben		205
56	Quad.-Fad. Wandfläche	545	190
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		425
	per Quad.-Fad. Grundfläche		820

c) Lehmputzen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' dick.

18,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	94
37,4	Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	158
56	Quad.-Fad. Wandfläche	652	228
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. e.	209	209
5	Ziegelpfosten 3 und 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' 12' hoch		52
160	Quad.-Fad. Lage	167	167
3	Kleine Flügelpforten	388	9
6	Fenster mit 4 Scheiben	526	19
	per Quad.-Fad. Grundfläche		936

d) Kellerarbeit 2' dick.

56	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie Rundholz		205
56	Quad.-Fad. Wandfläche	231	81
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		456
	per Quad.-Fad. Grundfläche		742

e) Feldstein 2' dick.

18,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	78
93,4	Quad.-Fad. Wandfläche	543	317
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		456
	per Quad.-Fad. Grundfläche		851

f) Feldstein 2 1/2' dick.

18,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	94
93,4	Quad.-Fad. Wandfläche	677	395
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		456
	per Quad.-Fad. Grundfläche		945

g) Ziegel 2' dick.

56	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer wie oben		205
56	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	397
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		456
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1058

X. Pferdeställe, kleine, ohne Diele.

9 F. — 4 F. — 9' hoch 36 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
35	Quad.-Fad. Wandfläche	289	280
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
36	Quad.-Fad. Lage	167	167
4	Pferdestände ohne Diele A. XXI.	596	65
1	Kleine Flügelpforte	298	8
1	Einfache Leistenthüre A. XXX. c.	165	4
1	Fenster mit 4 Scheiben	366	10
	per Quad.-Fad. Grundfläche		781

	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	188
35	Quad.-Fad. Wandfläche	460	447
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		313
	per Quad.-Fad. Grundfläche		948
	c) Lehmpapen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	226
35	Quad.-Fad. Wandfläche	652	634
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. a.	134	134
36	Quad.-Fad. Lage	167	167
4	Pferdestände	596	65
1	Kleine Flügelpforte	488	13
1	Einfache Leistenthüre C. X. e.	297	8
	1 Fenster mit 2 Scheiben C. VIII. a.	332	9
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1256
	d) Wellerarbeit 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	188
35	Quad.-Fad. Wandfläche	231	224
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		396
	per Quad.-Fad. Grundfläche		808
	e) Feldstein 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	188
35	Quad.-Fad. Wandfläche	543	528
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		396
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1112
	f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	226
35	Quad.-Fad. Wandfläche	677	658
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		396
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1280
	g) Ziegel 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	188
35	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	1103
	Streckbalk., Sparrw. bis Fenster wie oben		396
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1687

**XI. Pferdeställe, mittlere, mit Remise**

15 F. — 6 F. — 9' hoch 90 Q.-Fad.

a) Rundholz 9" Mitte.

16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	120
56	Quad.-Fad. Wandfläche	289	179
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. e	85	85
90	Quad.-Fad. Lage	167	167
12	Pferdestände mit Diele A. XXI.	827	109
1	Kleine Flügelpforte für die Remise	298	3
1	Gefutterte Thüre A. XXX. d.	325	3
1	Fenster mit 4 Scheiben	366	4
	per Quad.-Fad. Grundfläche		670

b) Bekantete Balken 10" Mitte.

16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	120
56	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. b.	545	338
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c.	240	240
	Lage bis Fenster wie oben		286
	per Quad.-Fad. Grundfläche		984

c. Lehmpfeiler 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	145
56	Quad.-Fad. Wandfläche	652	405
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c.	264	264
90	Quad.-Fad. Lage	167	167
12	Pferdestände	827	109
1	Kleine Flügelpforte	488	5
1	Thüre C. X. g.	482	5
1	Fenster mit 4 Scheiben	526	6
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1106

d) Kellerarbeit 2' dick.

16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	120
56	Quad.-Fad. Wandfläche	231	143
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		819

e) Feldstein 2' dick.

16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	120
56	Quad.-Fad. Wandfläche	543	337
	Streckbalk., Sparrw. bis Fenster wie oben		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1013

	f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	145
56	Quad.-Fad. Wandfläche	677	421
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1122
	g) Ziegel 2' dick.		
16	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	120
56	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	706
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1382
	<b>XII. Pferdeställe, große, mit Kutscherzimmer.</b>		
	37 F. — 8 F. — 2 F. hoch 296 Q.-F.		
	a) Rundholz 9" Mitte.		
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	118
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche	289	252
	Streckbalken, Sparrenwerk nach Abzug der Träger und Pfosten A. XI. e.	272	272
240	Quad.-Fad. Diele für Stall und Remise A. V. a.	134	108
240	Quad.-Fad. Lage für Stall und Remise A. VI. a.	167	134
32	Quad.-Fad. Diele für die Kutscherwohnung A. V. e.	236	25
32	Quad.-Fad. polnische Lage für die Kutscherwohnung A. VI. b.	231	25
36	Pferdestände ohne Diele A. XXI. . . .	596	72
4	Quad.-Fad. Bretterwand im Kutscherzimmer A. IV. c. . . . .	293	3
2	Große Flügelpf. gestrichen A. XXX. a.	800	5
3	Kleine Flügelpf. gestrichen A. XXX. b.	485	5
4	Leistenthüren A. XXX. c . . . . .	165	2
16	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVIII. a.	1050	57
1	Schornstein mit 1 Rohr 6,5 Fad. hoch A. XX. a. . . . .	420	9
1	Rotker Kachelofen A. XIX. d. . . . .	5300	18
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1105

b) Bekantete Balken 10" Mitte.			
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	118
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. b.	545	474
	Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben		735
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1327
c) Lehmputz 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.			
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	142
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche	652	569
	Steckbalken, Sparrenwert nach Abzug		
	der Pfosten und Träger C. V. e.	293	293
	Diele bis polnische Lage wie oben		292
36	Pferbestände ohne Diele A. XXI.	596	72
4	Quad.-Fad. Bretterwand im Rutscher-		
	zimmer A. IV. c.	293	3
2	Große Flügelpforten gestrichen C. X. b.	1257	8
3	Kleine Flügelpforten gestrichen C. X. d.	815	8
4	Leistenthüren gestrichen C. X. f.	473	6
16	Fenster mit 4 Scheiben C. IX. a.	1190	64
1	Schornstein mit 1 Rohr 6,5 Fad. hoch	420	9
1	Rother Kachelofen	5300	18
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1484
d) Wellerarbeit 2' dick.			
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	118
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche	231	201
	Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben		773
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1092
e) Feldstein 2' dick.			
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	118
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche	543	474
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		773
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1365
f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.			
51,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	518	142
258,4	Quad.-Fad. Wandfläche	677	591
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		773
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1506

	g) Ziegel 2' dick.		
51,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	118
258,4	Quad.=Fad. Wandfläche	1135	989
	Streckbalken, Sparr. bis Ofen wie oben		773
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1880

XIII. Kleten, kleine, mit überhängendem Dach.

4 Fad. — 5 Fad. — a 8' b 8' hoch,  
c—f 10' 20 Quad.=Fad.

a) Rundholz 9" Mitte.

20,8	Quad.=Fad. Wandfläche	289	300
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. d.	70	70
20	Quad.=Fad. Diele A. V. b.	298	298
20	Quad.=Fad. A. V. c.	276	276
5,3	Quad.=Fad. Korukasten A. IV. h.	112	25
1	Einfache Leistenthüre	165	8
	per Quad.=Fad. Grundfläche		977

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

20,8	Quad.=Fad. Wandfläche	460	478
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. b.	121	121
	Diele bis Leistenthüre wie oben		607
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1206

c) Lehmputz 2' dick.

5,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	179
20,8	Quad.=Fad. Wandfläche	518	538
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. b.	147	147
	Diele, Lage, Korukasten wie oben		599
1	Einfache Leistenthüre C. X. e.	297	14
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1477

d) Mauerarbeit 2' dick.

5,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	179
20,8	Quad.=Fad. Wandfläche	231	240
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren wie oben		761
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1179

Exhib. only Tart.

	e) Feldstein 2' dick.		
5,3	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	179
20,8	Quad.-Fad. Wandfläche	543	564
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren wie oben		760
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1503
	f) Ziegel 2' dick.		
5,3	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	179
20,8	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	1180
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren wie oben		760
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2119
	<b>XIV. Kleten, mittlere.</b>		
	16 F. — 6 F. — 2 F. hoch 96 Q.-F.		
	a) Rundholz 10' Mitte.		
14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	103
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. d. . . .	415	316
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c. . .	240	240
96	Quad.-Fad. Diele A. V. b. . . . .	298	298
96	Quad.-Fad. Lage A. V. d. . . . .	276	276
32	Quad.-Fad. Kornkasten mit 22 Pfosten 10' l. A. IV. i. . . . .	271	83
1	Thüre gestrichen A. XXX. d. . . . .	430	4
2	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVII. b. . .	366	7
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1327
	b) Bekantete Balken 10' Mitte.		
14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	103
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche A. II. b. . . .	545	416
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		908
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1427
	c) Lehmputz 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . .	815	124
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	652	498
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c. . . .	264	264
	Diele, Lage, Kornkasten wie oben . . .		657
1	Thüre gestrichen C. X. h. . . . .	697	7
2	Fenster mit 4 Scheiben C. VIII. b. . . .	526	11
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1561

## d) Wellerarbeit 2' dick.

14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	103
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche	231	176
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		939
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1218

## e) Feldstein 2' dick.

14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	103
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche	543	415
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		939
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1457

f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	124
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche	677	517
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		939
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1580

## g) Ziegel 2' dick.

14,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	103
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	867
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		939
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1909

## XV. Aleten, große.

26 F. — 8 F. — 2 F. hoch 208 Q.-F.

## a) Rundholz 10" Mitte.

22,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	73
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche	415	225
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. e.	310	310
208	Quad.-Fad. Diele A. V. b.	298	298
208	Quad.-Fad. Lage A. V. d.	276	276
67	Quad.-Fad. Korntasten mit 33 Pfosten 10' l. A. IV. i.	261	77
2	Thüren gestrichen A. XXX. d.	430	4
4	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVII. b.	366	7
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1270

	b) Bekantete Balken 10" Mitte.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	73
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	545	296
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		977
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1341
	c) Lehmpaßen 2 1/2' dick.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	88
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	652	356
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. e.	331	331
	Diele, Lage, Kornkasten wie oben		651
2	Thüren C X. h.	697	6
4	Fenster mit 4 Streiben C. VIII. b.	526	10
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1441
	d) Kellerarbeit 2' dick.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau	677	73
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	231	121
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		998
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1192
	e) Feldstein 2' dick.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	73
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	543	296
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		998
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1367
	f) Feldstein 2 1/2' dick.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	88
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	677	369
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		998
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1455
	g) Ziegel 2' dick.		
22,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	73
113,4	Quad.=Fad. Wandfläche	1135	619
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster wie oben		998
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1690

**XVI. Schmieden, Waschküchen,  
Badstuben, kleine.**

4 F. — 4 F. — 11' hoch 16 Q.=F.

a) Rundholz 8" Mitte.

73		Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
96		Quad.=Fad. Wandfläche A. I. b.	267	400
		Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
72	5,3	Quad.=Fad. Lage A. VI. a.	167	167
41	24	Einfache Leistenthüre A. XXX. c.	165	10
		Fenster mit 4 Scheiben A. XXVII. b.	366	21
88	16	Schornstein mit 1 Rohr 4,3 Fad. hoch		
56	1	A. XX. a.	420	113
31	1	Ofen oder Esse A. XIX. b.	1600	100
61	1	per Quad.=Fad. Grundfläche		1094
6				
10	1			
1				

b) Fachwerk mit Ziegelfüllung.

5,3		Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
1	24	Quad.=Fad. Wandfläche A. III. d.	411	616
		Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a.	102	102
8		Diele bis Ofen wie oben		411
2		per Quad.=Fad. Grundfläche		1353

c) Lehmputz 2' dick.

5,3		Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
3	24	Quad.=Fad. Wandfläche	518	777
6		Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a.	102	102
16		Quad.=Fad. A. VI. a.	167	167
8	1	Einfache Leistenthüre C. X. e.	297	17
7	1	Fenster mit 4 Scheiben C. VIII. b.	526	33
		Schornstein und Ofen wie oben		213
8		per Quad.=Fad. Grundfläche		1533

d) Wellerarbeit 2' dick.

5,3		Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
8	24	Quad.=Fad. Wandfläche	231	346
5		Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		532
		per Quad.=Fad. Grundfläche		1102

e) Feldstein 2' dick.

5,3		Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
24		Quad.=Fad. Wandfläche	543	814
		Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		532
		per Quad.=Fad. Grundfläche		1570

22 XVI. Schmieden, Waschküchen, Badstuben, klein  
 und XVII. Schmieden, Waschküchen, Badstuben, groß

	f) Ziegel 2' dick.		
5,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	224
24	Quad.=Fad. Wandfläche	1135	1702
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		532
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2458
	<b>XVII. Schmieden, Waschküchen, Badstuben, große.</b>		
	6 F. — 6 F. — 2 F. hoch 36 Q.=F.		
	a) Rundholz 9" Mitte.		
10	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
50	Quad.=Fad. Wandfläche	289	401
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c.	240	240
36	Quad.=Fad. Ziegelziele flach A. V. i.	130	130
36	Quad.=Fad. polnische Lage A. VI. b.	231	231
1	Kleine Flügelpforte gestrichen A. XXX. b.	485	13
2	Leistenthüren, gestrichen A. XXX. c.	245	13
3	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVII. b.	366	30
1	Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F. hoch A. XX. b.	580	88
1	Ofen oder Esse A. XIX. c.	3600	100
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1434
	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
10	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
50	Quad.=Fad. Wandfläche	460	638
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		845
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1671
	c) Lehmpagen 2 1/2' dick.		
10	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	226
50	Quad.=Fad. Wandfläche	652	906
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c.	264	264
	Ziegelziele und polnische Lage wie oben	361	361
1	Kleine Flügelpforte C. X. c.	488	13
2	Leistenthüren gestrichen C. X. f.	473	26
3	Fenster mit 4 Scheiben C. VIII. c.	526	48
	Schornstein und Ofen wie oben		188
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2026

**XVII. Schmieden, Waschküchen, Badstuben, große 23**  
**und XVIII. Wassermühlen, kleine.**

	d) Wellerarbeit 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
50	Quad.-Fad. Wandfläche	231	320
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		895
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1403
	e) Feldstein 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
50	Quad.-Fad. Wandfläche	543	754
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		895
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1837
	f) Feldstein 2 1/2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	518	226
50	Quad.-Fad. Wandfläche	677	940
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		895
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2061
	g) Ziegel 2' dick.		
10	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	188
50	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	1576
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		895
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2659

**XVIII. Wassermühlen, kleine,**  
**ohne Wohnung.**

5 F. — 4 F. — 10' hoch 20 Q.-Fad.

	a) Rundholz 8" Mitte.		
3,3	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	111
44,6	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. b.	267	595
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
12	Quad.-Fad. Diele A. V. a.	134	80
20	Quad.-Fad. Lage A. VI. a.	167	167
1	Einfache Leistenthüre A. XXX. c.	165	8
1	Fenster mit 2 Scheiben A. XXVII. a.	212	10
1	Lufe A. XXVI.	41	2
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1032

	b) Lehmpaßen 2' dick.			
3,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau für die Trockenkammer 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	111	
15,6	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer unterer Raum 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	528	
15,6	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer oberer Raum 2' dick	543	423	
13	Quad.=Fad. Wandfläche	518	336	
	Streckbalken, Sparrenwerk C. I. b.	78	78	
	Diele und Lage wie oben		247	
1	Einfache Leistenthüre C. X e.	297	14	
1	Fenster mit 2 Scheiben C. VIII. a.	332	16	
1	Lufe C. VII. a.	108	6	
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1759	
	c) Feldstein 2' dick.			
3,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau für die Trockenkammer 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	111	
15,6	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer, unterer Raum 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	528	
15,6	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer, oberer Raum 2' dick	543	423	
13	Quad.=Fad. Wandfläche	543	353	
	Streckbalken, Sparrw. bis Lufen wie oben		361	
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1776	
	d) Ziegel 1 $\frac{1}{2}$ ' dick.			
3,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau für die Trockenkammer 2' dick	677	111	
	Quad. Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer, unterer und oberer Raum wie oben		951	
13	Quad.=Fad. Wandfläche	851	553	
	Streckbalken, Sparrw. bis Lufen wie oben		361	
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1976	

XIX. Wassermühlen, mittlere,  
mit Wohnung.

17 F. — 6 F. — 2 F. hoch 102 Q.=F.

a) Rundholz 9" Mitte.

16,2	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau für die Trockenkammer und Wohnung 2 1/2' d.	677	107
158,4	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	289	448
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c. . . . .	240	240
66	Quad.=Fad. Diele A. V. e. . . . .	236	152
102	Quad.=Fad. Lage A. VI. a. . . . .	167	167
2	Kleine Flügelpforten . . . . .	298	5
5	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	8
7	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVIII. a. . . . .	1050	72
3	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Ver- senkung der Trockenräder 1 1/2' dick . . . . .	407	12
1	Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F. hoch . . . . .	580	31
1	Küche A. XIX. h. . . . .	4000	39
1	Ofen A. XIX. d. . . . .	5800	57
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1338

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

16,2	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	107
158,4	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	460	713
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben per Quad.=Fad. Grundfläche		783
			1603

c) Lehmputzen 2' dick.

16,2	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	107
40	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Was- ferkammer, unterer Raum 2 1/2' dick . . . . .	677	265
32	Quad.=Fad. Feldsteinmauer für die Was- ferkammer, oberer Raum 2' dick . . . . .	543	170
86,4	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	518	438
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c. . . . .	264	264
	Diele und Lage wie oben . . . . .	319	319
2	Kleine Flügelpforten C. X. d. . . . .	815	16
5	Leistenthüren gestrichen C. X. f. . . . .	473	22
7	Fenster mit 4 Scheiben C. IX. a. . . . .	1190	81
	Mauer für die Versenkung der Trocken- räder bis Ofen wie oben . . . . .		139
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1821

	d) Lehmputz 2 1/2' dick.		
16,2	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	129
40	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser- kammer, unterer Raum 3' dick .	815	319
32	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser- kammer, oberer Raum 2 1/2' dick . .	677	212
86,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	652	552
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		841
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2053
	e) Feldstein mit Ziegelfutter 2 1/2' dick.		
16,2	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	129
40	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser- kammer, unterer Raum 3' dick . . .	815	319
32	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser- kammer, oberer Raum 2 1/2' dick . . .	677	212
19,2	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Trockenkammer 2 1/2' dick . . . . .	677	127
41,6	Quad.-Fad. Wandfläche, äußere für Wohnraum B. II. a. . . . .	896	365
25,6	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick	567	142
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		841
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2135
	f) Ziegel 2' dick.		
16,2	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	107
40	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. d. Wasser- kammer, unterer Raum 2 1/2' dick . .	677	265
32	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. d. Wasser- kammer, oberer Raum 2' dick . . . . .	543	170
41,6	Quad.-Fad. Wandfläche, äußere für Wohnraum . . . . .	1135	461
25,6	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick	567	142
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		841
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1987

XX. Wassermühlen, große, mit  
Wohnung.

22 F. — 8 F. — 2 F. hoch 176 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

23,4	Quad.-F. Feldsteinunterbau für Trockenkammer und Wohnung 2 1/2' dick . . .	677	90
211,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	289	346
	Streckbalken, Sparrentwert A. XI. e. . .	310	310
128	Quad.-Fad. Diele A. V. e. . . . .	236	170
176	Quad.-Fad. Lage A. VI. a. . . . .	167	167
2	Kleine Flügelpf. gestrichen A. XXX. b. . .	485	5
7	Einfache Leistenthüren gestr. A. XXX. c. .	245	10
10	Fenster mit 6 Scheiben A. XXVIII b. . .	1550	88
4,2	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Ver- senkung der Trockenräder 1 1/2' dick . .	407	10
1	Schornstein mit 3 Röhren 6,5 Fad. hoch A. XX. c. . . . .	710	26
1	Englische Küche A. XIX. h. . . . .	6000	34
1	Ofen aus rothen Kacheln A. XIX. d. . .	5800	33
1	Kleiner eiserner Ofen A. XIX. g. . . .	1644	9
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1298

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

23,4	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau f. Trockenkammer und Wohnung 2 1/2' dick . . .	677	90
211,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	460	551
70,4	Quad.-Fad. Bretterbekleidung der Außenwände ohne Wasserkammer gestrichen A. IV. c. . . . .	353	141
60,8	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände von einer Seite A. IV. f. . . . .	160	55
41,6	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten . . . . .	320	75
	Streckbalken, Sparr. bis Ofen wie oben		862
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1774

## c) Lehmputzen 2 1/2' dick.

23,4	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für Trockenkammer und Wohnung 3' dick . . . . .	815	108
48	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer unterer Raum 3' dick . . . . .	815	222
38,4	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Wasserkammer oberer Raum 2 1/2' dick . . . . .	677	147
70,4	Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritzbewurf, innen grob abgerieben B. I. b. und B. III. a. und b. . . . .	745	298
54,4	Quad.-Fad. Innenwände 1 1/2' dick von beiden Seiten grob abgerieben B. I. b. und B. III. b. . . . .	512	158
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. e. . . . .	331	331
	Diele und Lage wie oben . . . . .		337
2	Kleine Flügelpforten gestrichen C. X. d. . . . .	815	9
7	Einfache Leistenthüren C. X. e. . . . .	297	12
10	Fenster mit 6 Scheiben C. IX. b. . . . .	1665	95
	Feldsteinmauer für die Versenkung der Trockenräder bis Ofen wie oben . . . . .		112
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1829

d) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 1/2' dick.

23,4	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für Trockenkammer und Wohnung 3' dick . . . . .	815	108
48	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasserkammer unterer Raum 3' dick . . . . .	815	222
38,4	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasserkammer oberer Raum 2 1/2' dick . . . . .	677	147
70,4	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben . . . . .	958	383
54,4	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . . . .	691	213
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		896
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1969

		e) Ziegel 2' dia.	
23,4	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für Trockenkammer und Wohnung 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	90
48	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasserkammer unterer Raum 2 $\frac{1}{2}$ ' dick . . .	677	184
38,4	Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. d. Wasserkammer oberer Raum 2' dick . . . . .	543	118
70,4	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben . . . . .	1197	478
54,4	Quad.-Fad. Innenwände, 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . . . .	691	213
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		896
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1979

XXI. Krüge, kleine. A. Krugstube.

4 F. — 4 F. — 10' hoch 16 Q.-F.

a) Rundholz 8" Mitte.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	279
28,6	Quad.-Fad. Wandfläche A. I. b. . . . .	267	477
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c. . . . .	59	59
16	Quad.-Fad. Diele A. V. e. . . . .	236	236
16	Quad.-Fad. polnische Lage A. VI. b. . . . .	231	231
3	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	31
2	Fenster mit 4 Scheiben A. XXVIII. a. . . . .	1050	131
1	Schornstein mit 2 Röhren 4,1 F. hoch . . . . .	580	148
1	Ofen nebst Kliche . . . . .	3200	200
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1792

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	279
28,6	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	460	821
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a. . . . .	102	102
	Diele bis Ofen wie oben. . . . .		977
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2179

## c) Lehmpfeiler 2' dick.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	279
20,8	Quad.-Fad. Außenwände	518	673
7,8	Quad.-Fad. Innenwände 1' dick	278	135
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. a.	134	134
	Diele und Lage wie oben		467
3	Einfache Leistenthüren C. X. e.	297	55
2	Fenster mit 4 Scheiben C. IX. a.	1190	148
	Schornstein u. Ofen nebst Küche wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche		348
			2239

## d) Kellerarbeit 2' dick.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	279
28,6	Quad.-Fad. Wandfläche	231	413
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche		1152
			1844

e) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	336
20,8	Quad.-Fad. Außenwände B. II. a.	896	1164
7,8	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick	567	276
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche		1152
			2928

## f) Ziegel 2' dick.

6,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	279
20,8	Quad.-Fad. Außenwände	1135	1475
7,8	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick	567	276
	Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche		1152
			3182

## XXI. Krüge, kleine. B. Stabölle.

4 F. — 4 F. — 10' hoch 16 D.-F.

## a) Rundholz 8" Mitte.

3,6	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.-Fad. Wandfläche	267	260
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. c.	59	59
1	Kleine Flügelpforten A. XXX. b.	298	18
	per Quad.-Fad. Grundfläche		489

## b) Fachwerk mit Ziegelfüllung.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche A. III. d. . . .	411	400
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VIII. a.	102	102
1	Kleine Flügelpforte . . . . .	298	18
	per Quad.=Fad. Grundfläche		672

## c) Bekantete Balken 9" Mitte.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	460	447
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte wie oben. . . . .		120
	per Quad.=Fad. Grundfläche		719

## d) Lehmpfeiler 2' dick.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	518	505
	Streckbalken, Sparrenwerk C. II. a. . .	134	134
1	Kleine Flügelpforte C. X. c. . . . .	488	30
	per Quad.=Fad. Grundfläche		821

## e) Kellerarbeit 2' dick.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick,	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	231	225
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte wie oben. . . . .		164
	per Quad.=Fad. Grundfläche		541

## f) Feldstein 2' dick.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	543	529
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte wie oben. . . . .		164
	per Quad.=Fad. Grundfläche		845

## g) Ziegel 2' dick.

3,6	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	152
15,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	1135	1106
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte wie oben. . . . .		164
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1422

## XXII. Krüge, mittlere. A. Krugsstube.

8 F. — 6 F. — 2 F. hoch 48 Q.F.

a) Rundholz 9" Mitte.

13,5	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	190
72	Quad.=Fad. Wandfläche	289	433
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c.	240	240
48	Quad.=Fad. Diele A. X. e.	236	236
48	Quad.=Fad. polnische Lage A. VI. b.	231	231
8	Einfache Leistenthüren gestrichen	245	40
7	Fenster mit 6 Scheiben A. XXVIII. b.	1550	226
2	Schornsteine mit 1 Rohr 5,4 F. hoch	420	94
1	Englische Küche A. XIX. n.	4000	83
1	Ofen aus rothen Rachein	5800	120
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1893

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

13,5	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	190
72	Quad.=Fad. Wandfläche	460	690
44,8	Quad.=Fad. Stukatur der Außenwände von 1 Seite	160	149
27,2	Quad.=Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten	320	181
	Streckbalken, Sparren bis Ofen wie oben		1270
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2480

c) Lehmputzen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

13,5	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	229
44,8	Quad.=Fad. Außenwände, außen Spritzbewurf innen grob abgerieben	745	695
27,2	Quad.=Fad. Innenwände, 1 $\frac{1}{2}$ ' dick von 2 Seiten grob abgerieben	512	290
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c.	264	264
	Diele und Lage wie oben		467
8	Einfache Leistenthüren gestrichen	473	78
7	Fenster mit 6 Scheiben C. IX. b.	1665	242
	Schornsteine bis Ofen wie oben		297
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2562

d) Wellerarbeit 2' dick.

13,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	190
72	Quad.-Fad. Wandfläche	231	346
	Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben		1348
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1884

e) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

13,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	229
44,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben	958	894
27,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben	691	391
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		1348
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2862

f) Ziegel 2' dick.

13,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	190
44,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben	1197	1117
27,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben	691	391
	Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben		1348
	per Quad.-Fad. Grundfläche		3046

XXII. Krüge, mittlere. B. Stabolle.  
10 F. — 6 F. — 12 F. hoch 60 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

9,3	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.-Fad. Wandfläche	289	238
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c.	240	240
2	Kleine Flügelpforten gestrichen	485	15
	per Quad.-Fad. Grundfläche		597

b) Fachwerk mit Ziegelfüllung.

9,3	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau	677	104
49,6	Quad.-Fad. Wandfläche A. III. d.	411	339
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte wie oben		255
	per Quad.-Fad. Grundfläche		698

c) Bekantete Balken 9" Mitte.			
9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.=Fad. Wandfläche	460	379
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		255
	per Quad.=Fad. Grundfläche		738
d) Lehmpaketen 2' dick.			
9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	518	428
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c. . . . .	264	264
2	Kleine Flügelpforten gestrichen . . . . .	815	26
	per Quad.=Fad. Grundfläche		822
e) Wellerarbeit 2' dick.			
9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	231	191
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		290
	per Quad.=Fad. Grundfläche		585
f) Feldstein 2' dick.			
9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	543	449
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		290
	per Quad.=Fad. Grundfläche		843
g) Ziegel 2' dick.			
9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	104
49,6	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	1135	938
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		290
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1332

## XXIII. Krüge, große. A. Krugstube.

14 F. — 8 F. — 2 F. hoch 112 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	156
146,2	Quad.-Fad. Wandfläche	289	376
74,8	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände von 1 Seite	160	106
71,4	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten	320	204
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. e.	310	310
112	Quad.-Fad. Diele A. V. e.	236	236
112	Quad.-Fad. polnische Lage	231	231
12	Einfache Leistenthüren gestrichen	245	26
11	Fenster mit 6 Scheiben	1550	152
1	Schornstein mit 2 Röhren 6,5 F. hoch	580	33
2	Schornsteine mit 1 Rohr 6,5 Fad. hoch	420	48
1	Englische Küche	4040	35
1	Ofen aus Ziegel A. XIX. c.	1800	16
2	Oefen aus rothen Kacheln	5800	103
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2032

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	156
146,2	Quad.-Fad. Wandfläche	460	600
	Stukatur der Außenwände bis Oefen wie oben		1500
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2256

c) Lehmputz 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	187
74,8	Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritzbewurf, innen grob abgerieben	745	497
71,4	Quad.-Fad. Innenwände, 1 $\frac{1}{2}$ ' dick von 2 Seiten grob abgerieben	512	326
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. e.	331	331
	Lage und Diele wie oben		467
12	Einfache Leistenthüren gestrichen	473	50
11	Fenster mit 6 Scheiben	1665	162
	Schornsteine bis Oefen wie oben		235
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2255

## d) Wellerarbeit 2' dick.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	156
146,2	Quad.-Fad. Wandfläche	231	301
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben		1245
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1702

e) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	187
74,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben	958	640
71,4	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben	691	440
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben		1245
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2512

## f) Ziegel 2' dick.

25,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	156
74,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben	1197	800
71,4	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben	691	440
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben		1245
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2641

## XXIII. Krüge, große, B. Stabolle.

20 F. — 8 F. — 2 F. hoch 160 Q.-F.

## a) Rundholz 9" Mitte.

16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche	289	171
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. e.	310	310
4	Kleine Flügelporten gestrichen	485	12
	per Quad.-Fad. Grundfläche		564

## b) Bekantete Balken 9" Mitte.

16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche	460	272
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Porten wie oben		322
	per Quad.-Fad. Grundfläche		665

	c) Lehmpfagen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	85	
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	652	388	
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. e. . . . .	331	331	
4	Kleine Flügelpforten gestrichen . . . . .	815	20	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		824	
	d) Wellerarbeit 2' dick.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71	
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	231	137	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		351	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		559	
	e) Feldstein 2' dick.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71	
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	543	323	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		351	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		745	
	f) Feldstein 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	85	
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	677	402	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		351	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		838	
	g) Ziegel 2' dick.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71	
95,2	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	1135	675	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten wie oben . . . . .		351	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1097	
	h) Zwischen Ziegel Pforten.			
16,8	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	71	
8	Eckpfosten 6' u. 2' 1,7 F. hoch B. VIII.	1278	108	
16	Mittelpfosten 3' und 2' 1,7 F. hoch	706	120	
4	Ziegelpfosten unter die Träger 3' und 2' 1,7 F. hoch nach Abzug der Holzpfeiler	706	15	
16	Tafeln mit 1 $\frac{1}{2}$ " Bretterfüllung A. XXII.	678	67	
	Streckbalk., Sparrw. bis Pforten wie oben		351	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		732	

XXIV. Knechtwohnungen für  
2 Familien.

6 F. — 5 F. — 2 F. hoch 30 D.=F.

a) Rundholz 9" Mitte.

9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	210
52,7	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	289	508
	Streckbalken, Sparrenwerk A. VII. d.	70	70
10	Quad.=Fad. Ziegelziele flach für Vor- haus und Schafferei A. V. i. . . . .	130	43
20	Quad.=Fad. Ziele A. V. e. . . . .	236	156
30	Quad.=Fad. polnische Lage . . . . .	231	231
5	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	27
2	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1050	70
2	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	212	14
1	Schornstein mit 2 Röhren 5 Fad. hoch	580	96
2	Defen nebst Küche und warmer Wand	6000	400
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1825

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

9,3	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	210
52,7	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	460	808
	Streckbalken, Sparrenwerk . . . . .	121	121
	Ziegelziele bis Defen wie oben . . . .		1037
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2176

c) Lehmzapfen 2' dick.

7 F. — 5,6 F. — 2 F. hoch 39,2 D.=F.

9,8	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	169
55,7	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	518	736
	Streckbalken, Sparrenwerk C. III. c. .	227	227
	Ziegelziele bis polnische Lage wie oben		430
5	Einfache Leistenthüren . . . . .	297	38
2	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1190	60
2	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	332	17
1	Schornstein mit 2 Röhren 5 Fad. hoch	580	74
2	Defen nebst Küche und warmer Wand .	6000	306
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2057

	d) Wellerarbeit 2' dick.		
9,8	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	169
55,7	Quad.=Fad. Wandfläche	231	329
	Streckbalk., Sparrw. bis Defen wie oben		1152
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1650
	e) Feldstein mit Ziegelfutter 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick.		
9,8	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	203
34,8	Quad.=Fad. Wandfläche	896	795
17	Quad.=Fad. Feldsteinwand für das Vor- haus 2' dick	543	235
6,8	Quad.=Fad. Schaffereiwände Lehmputz 1' dick . . . . .	278	48
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben		1152
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2433
	f) Ziegel 2' dick.		
9,8	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	169
34,8	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	1135	1000
	Vorhaus und Schafferei Wände wie oben		283
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben		1152
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2604

XXV. Knechtswohnungen für  
 4 Familien.

12 F. — 5 F. — 2 F. hoch 60 Q.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

17,1	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	193
96,9	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	189	466
	Streckbalken, Sparrenwert A. VII. d.	70	70
20	Quad.=Fad. Ziegelziele flach . . . . .	130	43
40	Quad.=Fad. Diele . . . . .	236	156
60	Quad.=Fad. polnische Lage . . . . .	231	231
10	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	27
4	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1050	70
4	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	212	14
2	Schornsteine mit 2 Röhren 5 Fad. hoch	580	96
4	Defen nebst Küchen und warmen Wand	6000	400
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1766

## b) Bekantete Balken 9" Mitte.

17,1	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	193
96,9	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	460	741
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. b. .	226	226
	Ziegelziele bis Defen wie oben . . .		1037
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2197

c) Lehmpagen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

12 F. — 5 F. — 2 F. hoch 60 D.=F.

17,1	Quad.=Fad. Feldsteinmauer 3' dick . .	815	232
96,9	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	652	1053
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c. .	252	252
	Ziegelziele bis polnische Lage wie oben		430
10	Einfache Leistenthüren . . . . .	297	49
4	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1190	79
4	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	332	24
	Schornsteine und Defen wie oben . .		496
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2615

## d) Kellerarbeit 2' dick.

17,1	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	192
96,9	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	231	373
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben . . . . .		1330
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1895

e) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 $\frac{1}{2}$ ' dick.

17,1	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	232
44,2	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	896	660
30,6	Quad.=Fad. Feldsteinwände 2' dick für die Vorhäuser . . . . .	543	277
22,1	Quad.=Fad. Lehmpagewände 2' dick für Schaffereien und Zwischenwände . .	518	190
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben . . . . .		1330
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2689

f) Ziegel 2' dick.			
17,1	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	192
44,2	Quad.=Fad. Wandfläche	1135	836
30,6	Quad.=Fad. Feldsteinwände 2' dick für die Vorhäuser . . . . .	543	277
22,1	Quad.=Fad. Lehmputzwände 2' dick für Schaffereien und Zwischewände . . . . .	518	190
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben . . . . .		1330
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2825

XXVI. Knechtswohnungen für 6 Familien.

18,5 F. — 5 F. — 2 F. hoch 92,5 D.=F.

a) Rundholz 9" Mitte.

28,9	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	211
164	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	289	512
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. b. . . . .	226	226
30	Quad.=Fad. Ziegeldiele flach . . . . .	130	42
62,5	Quad.=Fad. Diele . . . . .	236	158
92,5	Quad.=Fad. polnische Lage . . . . .	231	231
15	Einfache Leistenthüren . . . . .	165	26
8	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1050	90
5	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	212	11
3	Schornsteine mit 2 Röhren 5 Fad. hoch	580	95
6	Defen nebst Küchen und warmen Wänden	6000	389
	per Quad.=Fad. Grundfläche		1991

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

28,9	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	677	211
164	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	460	815
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben . . . . .		1268
	per Quad.=Fad. Grundfläche		2294

	c) Lehmputzen 2 1/2' dick.			
	18,5 F. — 5 F. — 2 F. hoch 92,5 D.-F.			
28,9	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	254	
164	Quad.-Fad. Wandfläche	652	1156	
	Streckbalken, Sparrenwerk	252	252	
	Ziegelziele bis polnische Lage wie oben		431	
15	Einfache Leistenthüren	297	47	
8	Fenster mit 4 Scheiben	1190	103	
5	Fenster mit 2 Scheiben	332	19	
	Schornsteine und Defen wie oben		484	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2746	
	d) Kellerarbeit 2' dick.			
28,9	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	211	
164	Quad.-Fad. Wandfläche	231	409	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben		1336	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1956	
	e) Feldstein mit Ziegelfutter 2 1/2' dick.			
28,9	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	254	
66,3	Quad.-Fad. Wandfläche	896	642	
30,6	Quad.-Fad. Feldsteinwände für die Vorhäuser 2' dick	543	179	
67,1	Lehmputzen Wände für die Schaffereien und Zwischenwände 2' dick	518	375	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben		1336	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2786	
	f) Ziegel 2' dick.			
28,9	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 1/2' dick	677	211	
66,3	Quad.-Fad. Wandfläche	1135	813	
30,6	Quad.-Fad. Feldsteinwände für die Vorhäuser 2' dick	543	179	
67,1	Quad.-Fad. Lehmputzenwände für die Schaffereien und Zwischenwände	518	375	
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben		1336	
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2914	

XXVII. Verwalterwohnungen,  
kleine.

7 F. — 6 F. — 2 F. hoch 42 D.-F.

a) Rundholz 9" Mitte.

12,9 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' dick 677 208

71,4 Quad.-Fad. Wandfläche . . . . . 289 493

Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c. . . . . 240 240

42 Quad.-Fad. Diele . . . . . 236 236

42 Quad.-Fad. polnische Lage . . . . . 231 231

5 Einfache Leistenthüren, gestrichen . . . . . 245 29

5 Fenster mit 6 Scheiben . . . . . 1550 184

1 Schornstein mit 1 Rohr 5,5 Fad. hoch 420 55

1 Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F. hoch 580 76

1 Englische Küche . . . . . 4200 100

1 Ofen aus rothen Kacheln . . . . . 5800 138

per Quad.-Fad. Grundfläche 1990

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

12,9 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' dick 677 208

71,4 Quad.-Fad. Wandfläche . . . . . 460 800

44 D.-F. Stukatur d. Außenw. von einer Seite 160 167

27 Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände . . . . . 320 205

von beiden Seiten . . . . . 320 205

Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 1289

per Quad.-Fad. Grundfläche 2669

c) Lehmputzen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' dick.

12,9 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 250

44 D.-F. Außenwände, innen grob abgerieben 714 747

27 Quad.-Fad. Innenwände, 2' dick von 2 . . . . . 642 412

Seiten grob abgerieben . . . . . 642 412

Streckbalken, Sparrenwerk C. V. c. . . . . 264 264

42 Quad.-Fad. Diele . . . . . 236 236

42 Quad.-Fad. polnische Lage . . . . . 231 231

5 Einfache Leistenthüren gestrichen . . . . . 473 56

5 Fenster mit 6 Scheiben . . . . . 1665 198

Schornsteine bis Defen wie oben . . . . . 369

per Quad.-Fad. Grundfläche 2763

d) Wellerarbeit 2' dick.

12,9 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' dick 677 208

44 Quad.-Fad. Wandfläche . . . . . 231 242

Innenwände bis Defen wie oben . . . . . 1766

per Quad.-Fad. Grundfläche 2216

44 XXVII. **Verwalterwohnungen, kleine** und XXVIII. **Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine.**

	e) Feldstein mit Ziegelfutter 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
12,9	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	250
44	D.=F. Außenwände, innen grob abgerieben	958	1003
27	Quad.=Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . .	691	444
	Streckbalken, Sparrw. bis Defen wie oben per Quad.=Fad. Grundfläche		1354
	f) Ziegel 2' dick.		3051
12,9	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	208
44	D.=F. Außenwände, innen grob abgerieben	1197	1254
	Innenwände bis Defen wie oben . . .		1798
	per Quad.=Fad. Grundfläche		3260
	<b>XXVIII. Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine.</b>		
	14 F. — 6 F. — 2,3 F. hoch 84 D.=F.		
	a) Rundholz 10" Mitte.		
26	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	209
80	Quad.=Fad. Außenwände A. I. d. . .	415	395
	Stukatur von einer Seite A. IV. f. . .	160	152
94	Quad.=F. Innenwände 8" Mitte A. I. b.	267	298
	Stukatur von 2 Seiten . . .	320	358
	Streckbalken, Sparrenwerk A. XI. c. . .	240	240
84	Quad.=Fad. Diele gediebelt und gestrichen A. V. f. . .	408	408
84	Quad.=Fad. Gypslage A. VI. d. . .	446	446
4	Flügelthüren A. XXXI. b. . . . .	2000	95
13	Tafelthüren A. XXXI. a. . . . .	1200	186
14	Fenster mit 6 Scheiben A. XXVIII. b.	1550	258
1	Gewund. Treppe 24 Stufen A. XXIII. b.	500	143
1	Beranda A. XXV. . . . .	20000	238
1	Gewölbe 9 Quad.=F. Ziegelmauer 3' dick	1678	180
0,5	D.=F. Tonnengewölbe 1' dick B. IX. b.	933	5
1	Eiserne Thüre . . . . .	2500	30
3	Schornsteine mit einem Rohr 5,6 F. hoch	420	84
1	Schornstein mit 2 Röhren 5,6 F. hoch	580	38
1	Englische Küche . . . . .	6000	71
2	Defen aus glazirten Kacheln A. XIX. e.	12700	302
3	Defen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	207
	per Quad.=Fad. Grundfläche		4343

	b) Bekantete Balken 10' Mitte.		
26	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	209
80	Quad.-Fad. Außenwände A. II. b.	545	519
	Stukatur von einer Seite . . . . .	160	152
94	Q.-F. Innenwände 9' Mitte A. II. a.	460	514
80	Quad.-Fad. Bretterbekleidung mit ganzem Spunt, gestrichen A. VI. d.	383	365
200	Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug des Küchenvorhaus, der Küche, Schafferei und Leutezimmer	50	119
	Stukatur der Innenwände bis Defen wie oben . . . . .		3290
	per Quad.-Fad. Grundfläche		5168
	c) Lehmputzen 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
	14 F. — 6 F. — 2,3 F. hoch 84 Q.-F.		
26	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	252
80	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	652	621
80	Quad.-Fad. außen Sprühbewurf, innen grob abgerieben . . . . .	93	88
94	Quad.-Fad. Innenwände 2' dick . . . . .	518	579
94	Quad.-Fad. von beiden Seiten grob abgerieben . . . . .	124	140
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. d. . . . .	288	288
	Diele und Gypslage wie oben . . . . .		854
4	Flügelthüren C. XI. b. . . . .	2035	96
13	Tafelthüren C. XI. a. . . . .	1235	190
14	Fenster mit 6 Scheiben C. IX. b. . . . .	1665	277
200	Quad.-F. Tapezirung bis Defen wie oben		1417
	per Quad.-Fad. Grundfläche		4802
	d) Feldstein mit Ziegelfutter 2 $\frac{1}{2}$ ' dick.		
26	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick	815	252
80	Quad.-Fad. Außenwände, außen Sprühbewurf, innen grob abgerieben . . . . .	989	942
94	Quad.-Fad. Ziegel Innenwände von 2 Seiten grob abgerieben 1 $\frac{1}{2}$ ' dick . . . . .	975	1091
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben . . . . .		3122
	per Quad.-Fad. Grundfläche		5407

	e) Ziegel 2' dick.		
26	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 $\frac{1}{2}$ ' dick	677	209
80	Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritzbewurf, innen grob abgerieben	1228	1170
94	Quad.-Fad. Innenwände von 2 Seiten grob abgerieben 1 $\frac{1}{2}$ ' dick	975	1091
	Streckbalken, Sparrenwerk bis Defen wie oben. . . . .		3122
	per Quad.-Fad. Grundfläche		5592
<b>XXIX. Herrenhäuser, große.</b>			
30 F. — 8 F. — 2,8 F. hoch 240 Q.-F.			
b) Bekantete Balken 12" Mitte.			
96,5	Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick .	815	328
174,8	Quad.-Fad. Außenwände A. II. d. .	626	456
174,8	Quad.-Fad. Bretterbekleidung gestrichen A. IV. d.	383	278
174,8	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände	210	153
269	D.-F. Innenwände 9" Mitte A. II. a.	460	515
269	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten A. IV. f.	420	470
670	Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug von Küche u. . . . .	50	139
	Streckbalken, Sparrenwerk nach Abzug der Pfosten und Träger A. XI. e.	272	272
192	Quad.-Fad. hohle Diele einfach gestrichen A. V. g.	720	575
48	Quad.-F. hohle Diele parquet gestrichen A. V. g.	810	161
240	Quad.-F. Gypslage fein polirt A. VI. e.	496	496
7	Flügelthüren A. XXXI. b. . . . .	2000	58
34	Tafelthüren A. XXXI. a. . . . .	1200	170
30	Fenster mit 8 Scheiben A. XXVIII. c.	2346	293
1	Gerade Treppe 28 Stufen A. XXIII. a.	400	46
1	Veranda XXV. . . . .	40000	166
2	Privé Schränke XXIV. . . . .	1500	12
3	Steintreppen à 6 Stufen A. XXIII. b.	1200	90
12	D.-F. Ziegelmauer zum Gewölbe 3' dick	1678	84
0,6	D.-F. Lonnengewölbe 1' dick B. IX. b.	1191	3

1	Eiserne Thüre . . . . .	2500	10
5	Schornsteine mit 1 Rohr 7 Fad. hoch	420	61
1	Schornstein mit 2 Röhren 7 Fad. hoch	580	17
1	Schornstein mit 4 Röhren 7 Fad. hoch	800	23
1	Englische Küche . . . . .	10000	41
8	Defen aus glafirten Kacheln . . . . .	12700	423
3	Defen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	72
	per Quad.=Fad. Grundfläche		5412
	b) Ziegel mit Hohlraum 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ' dick.		
	30 F. — 8 F. — 2,8 F. hoch 240 Q.=F.		
96,5	Quad.=Fad. Feldsteinunterbau 4' dick .	1086	437
174,8	Quad.=Fad. Außenwände B. VII. . . .	1516	1104
174,8	Quad.=Fad. Außenwände, außen Spritz- bewurf innen fein abgerieben B. III. a. u. c. . . . .	103	75
269	Quad.=F. Innenwände Ziegel 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' dick	851	954
269	Quad.=Fad. Innenwände von 2 Seiten fein abgerieben . . . . .	144	161
689	Quad.=Fad. Tapezirung nach Abzug von Küche zc. . . . .	50	143
	Streckbalken, Sparrenwerk C. V. f. . . .	291	291
	Hohle Dielen bis Gypslagen wie oben		1232
7	Flügelthüren C. XI. b. . . . .	2035	59
34	Tafelthüren C. XI. a. . . . .	1235	175
30	Fenster mit 8 Scheiben C. IX. c. . . .	2581	323
	Gerade Treppe bis Defen wie oben . .		1048
	per Quad.=Fad. Grundfläche		6002
	2. Stage für Kleten, mittlere.		
	1,7 Fad. hoch.		
	a) Rundholz 10" Mitte.		
73,4	Quad.=Fad. Wandfläche . . . . .	415	316
32	Quad.=Fad. Kornkasten mit 22 Pfosten 10' lang A. IV. i. . . . .	271	83
96	Quad.=Fad. Zwischenlage A. XV. c. . .	383	383
1	Gerade Treppe mit 20 St. A. XXIII. a.	400	83
2	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	366	7
	per Quad.=Fad. Grundfläche		872

## 2. Etage für Kleten, mittlere und 2. Etage für Kleten, große.

b) Fachwerk mit Ziegelfüllung.			
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche A. III. d. . . .	411	314
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . .		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		870
c) Bekantete Balken 10" Mitte.			
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	545	416
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . .		556
	per Quad.-Fad. Grundfläche		972
d) Lehmputz 2' dick.			
37,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	518	396
	Kornkasten und Zwischenlage wie oben		466
1	Gerade Treppe mit 20 Stufen . . . . .	400	83
2	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	526	11
	per Quad.-Fad. Grundfläche		956
e) Feldstein 2' dick.			
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	543	415
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . .		560
	per Quad.-Fad. Grundfläche		975
f) Ziegel 2' dick.			
73,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	1135	867
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . .		560
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1427
<b>2. Etage für Kleten, große.</b>			
1,7 Fad. hoch.			
a) Rundholz 10" Mitte.			
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	415	225
67	Quad.-Fad. Kornkasten mit 33 Pfosten 10' lang A. IV. i. . . . .	271	77
208	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XV. e.	428	428
1	Gerade Treppe 20 Stufen . . . . .	400	38
4	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	366	7
	per Quad.-Fad. Grundfläche		775

**2. Stage für Kleten, große und 2. Stage für Krüge, mittlere.**

	b) Bekantete Balken 10" Mitte.		
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	545	296
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . . . .		550
	per Quad.-Fad. Grundfläche		846
	c) Lehmzapfen 2' dick.		
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	518	282
	Kornkasten und Zwischenlage wie oben . . . . .		505
1	Gerade Treppe 20 Stufen . . . . .	400	38
4	Fenster mit 4 Seiben . . . . .	526	10
	per Quad.-Fad. Grundfläche		835
	d) Feldstein 2' dick.		
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	543	296
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . . . .		553
	per Quad.-Fad. Grundfläche		849
	e) Ziegel 2' dick.		
113,4	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	1135	619
	Kornkasten bis Fenster wie oben . . . . .		553
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1172

**2. Stage für Krüge, mittlere.**

1,6 Fad. hoch.

a) Rundholz 9" Mitte.

72	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	289	433
48	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVI. c. . . . .	748	746
1	Gerade Treppe mit 20 Stufen . . . . .	400	166
7	Einfache Leistenthüren gestrichen . . . . .	245	35
2	Schornsteine mit einem Rohr 1,6 F. hoch . . . . .	420	28
7	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1550	226
1	Ofen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	120
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1754
	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
72	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	460	690
44,8	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände von einer Seite A. IV. f. . . . .	160	149
27,2	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten A. IV. f. . . . .	320	181
	Zwischenlage bis Ofen wie oben . . . . .		1821
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2341

## 2. Stage für Krüge, mittlere und 2. Stage für Krüge, große.

c) Lehmputz 2' dick.			
72	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	518	777
48	Quad.-Fad. Zwischenlage . . . . .	746	746
1	Gerade Treppe mit 20 Stufen . . . . .	400	166
7	Einfache Leistenthüren gestrichen . . . . .	473	69
7	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1665	242
2	Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch . . . . .	420	28
1	Ofen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	120
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2148
d) Feldstein mit Ziegelfutter 2 1/2' dick			
44,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben B. IV. d. . . . .	958	894
27,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben B. VI. c. Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .	691	391
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1371
			2656
e) Ziegel 2' dick.			
44,8	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben B. VI. a. . . . .	1197	1117
27,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . . . .	691	391
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .		1371
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2879
2. Stage für Krüge, große. 1,6 Fad. hoch.			
a) Rundholz 9' Mitte.			
137,6	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	289	354
70,4	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände von einer Seite . . . . .	160	100
67,2	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten . . . . .	320	192
112	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVI. e. . . . .	748	748
1	Gerade Treppe mit 21 Stufen . . . . .	400	75
10	Einfache Leistenthüren gestrichen . . . . .	245	21

10	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1550	152
2	Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch	420	12
1	Schornstein mit 2 Röhren 1,6 Fad. hoch	580	8
1	Ofen aus Ziegel A. XIX. c. . . . .	1800	16
2	Defen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	103
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1781
b) Bekantete Balken 9" Mitte.			
137,6	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	460	565
70,4	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände von einer Seite . . . . .	160	100
67,2	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten . . . . .	320	192
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . .		1135
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1992
c) Lehmpapen 2' dick.			
70,4	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	518	325
70,4	Quad.-F. Stukatur der Außenw., außen Spritzbewurf innen grob abgerieben	93	58
67,4	Quad.-Fad. Innenwände von 2 Seiten grob abgerieben . . . . .	512	307
112	Quad.-Fad. Zwischenlage . . . . .	748	748
1	Gerade Treppe mit 21 Stufen . . . . .	400	75
10	Einfache Leistenthüren gestrichen . . .	473	41
11	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1665	162
2	Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch	420	12
1	Schornstein mit 2 Röhren 1,6 Fad. hoch	580	8
1	Ofen aus rothen Ziegeln . . . . .	1800	16
2	Defen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	103
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1855
d) Feldstein mit Ziegelfutter 2 1/2' dick.			
70,4	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben . . . . .	958	602
67,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . .	691	414
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . .		1165
	per Quad. Fad. Grundfläche		2181

## 2. Stage für Krüge, große und Knechts- wohnungen für 4 Familien.

	e) Ziegel 2' dick.		
70,4	Quad.-Fad. Außenwände, innen grob abgerieben	1197	752
67,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben	691	414
	Zwischenlage bis Defen wie oben		1165
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2331
	<b>2. Stage für Knechtswohnungen für 4 Familien. 1,5 Fad. hoch.</b>		
	a) Rundholz 9" Mitte		
85,5	Quad.-Fad. Wandfläche	289	411
60	Zwischenlage A. XVI. b.	738	738
10	Einfache Leistenthüren	165	27
4	Fenster mit 4 Scheiben	1050	70
4	Fenster mit 2 Scheiben	212	14
2	Treppen, eine jede mit 17 Stufen	400	226
2	Schornsteine mit 2 Röhren 1,5 F. hoch	580	29
4	Defen nebst Rüchen und warmer Wand	6000	400
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1915
	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
85,5	Quad.-Fad. Wandfläche	460	655
	Zwischenlage bis Defen wie oben		1504
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2159
	c) Lehmputzen 2' dick.		
85,5	Quad.-Fad. Wandfläche	518	738
76	Zwischenlage	738	738
10	Einfache Leistenthüren	297	49
4	Fenster mit 4 Scheiben C. IX. a.	1190	81
4	Fenster mit 2 Scheiben C. VIII. a.	332	22
	Gerade Treppen bis Defen wie oben		655
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2283

**2. Etage für Knechtwohnungen für 4 Familien und Knechtwohnungen für 6 Familien.** 53

d) Feldstein mit Ziegelfutter  
2 1/2' dick.

39	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	896	582
27	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Vor- häuser 2' dick . . . . .	543	244
19,5	Quad.-Fad. Lehmputzmauer für die Schaffereien und Zwischenwände 1' d. Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .	278	90
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1545
			2461

e) Ziegel 2' dick.

39	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	1135	737
27	Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Vor- häuser 2' dick . . . . .	543	244
19,5	Quad.-Fad. Ziegelmauer für Schaffereien und Zwischenwände 1' dick . . . . .	567	184
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .		1545
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2710

**2. Etage für Knechtwohnungen für 6 Familien. 1,5 Fad. hoch.**

a) Rundholz 9" Mitte.

144,7	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	289	451
92,5	Quad.-Fad. Zwischenlage . . . . .	738	738
15	Einfache Leistentüren . . . . .	165	26
8	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1050	90
5	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	212	11
3	Gerade Treppen, jede mit 17 Stufen . . . . .	400	221
3	Schornsteine mit 2 Röhren 1,5 F. hoch . . . . .	580	28
6	Defen nebst Küchen und warmen Wänden . . . . .	6000	389
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1954

b) Bekantete Balken 9" Mitte.

144,7	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	460	719
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .		1503
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2222

## 2. Etage für Knechtwohnungen für 6 Familien und Verwalterwohnungen, kleine.

	c) Lehmputz 2' dick.		
144,7	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	518	810
130	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVI. c.	746	746
15	Einfache Leistenthüren . . . . .	297	47
8	Fenster mit 4 Scheiben . . . . .	1190	103
5	Fenster mit 2 Scheiben . . . . .	332	18
	Treppen bis Defen wie oben . . . . .		638
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2362
	d) Feldstein mit Ziegelfutter 2 1/2' dick.		
58,5	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	896	566
27	Quad.-Fad. Feldsteinwände für die Vor- häuser 2' dick . . . . .	543	158
59,2	Quad.-Fad. Lehmputz für Schaffereien und Zwischenwände 2' dick . . . . .	518	331
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .		1552
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2607
	e) Ziegel 2' dick.		
58,5	Quad.-Fad. Außenwände . . . . .	1135	717
27	Feldsteinwände für die Vorhäuser 2' dick	543	158
59,2	Quad.-Fad. Ziegelmauer 1' dick für die Schaffereien und Zwischenwände . . . . .	567	362
	Zwischenlage bis Defen wie oben . . . . .		1552
	per Quad.-Fad. Grundfläche		2789
	<b>2. Etage für Verwalterwohnungen, kleine. 1,5 Fad. hoch.</b>		
	a) Rundholz 9" Mitte.		
63	Quad.-Fad. Wandfläche . . . . .	289	433
42	Quad.-Fad. Zwischenlage . . . . .	746	746
5	Einfache Leistenthüren gestrichen . . . . .	245	29
5	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1550	184
1	gerade Treppe mit 21 Stufen . . . . .	400	200
1	Schornstein mit 1 Rohr 1,5 Fad. hoch	420	15
1	Schornstein mit 2 Röhren 1,5 F. hoch	580	21
1	Englische Küche . . . . .	4200	100
1	Ofen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	138
	per Quad.-Fad. Grundfläche		1866

**2. Etage für Verwalterwohnungen, kleine und 55  
Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine.**

	b) Bekantete Balken 9" Mitte.		
63	Quad.-Fad. Wandfläche	460	690
39	Quad.-Fad. Stukatur von einer Seite A. IV. f.	160	148
24	Quad.-Fad. Stukatur von 2 Seiten Zwischenlage bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche	320	182 1433 2453
	c) Lehmpapen 2' dick.		
63	Quad.-Fad. Wandfläche	518	777
39	Quad.-Fad. Außenwände, von einer Seite grob abgerieben	62	57
24	Quad.-Fad. Innenwände, von 2 Seiten grob abgerieben	124	70
42	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVI. c.	746	746
5	Einfache Leistenthüren gestrichen	473	56
5	Fenster mit 6 Scheiben Treppe bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche	1665	198 474 2378
	d) Feldstein mit Ziegelfutter. 2 1/2' dick.		
39	Quad.-Fad. Außenwände	896	832
24	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick Stukatur bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche	567	316 1601 2749
	e) Ziegel 2' dick.		
39	Quad.-Fad. Außenwände	1135	1053
24	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick Stukatur bis Ofen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche	567	316 1601 2970
	<b>2. Etage für Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine. 1,6 Faden hoch.</b>		
	a) Bekantete Balken 10' Mitte.		
64	Quad.-Fad. Außenwände	545	414
64	Quad.-Fad. Außenwand Bretterbeklei- dung mit ganzem Spunt und Del- anstrich A. VI. d.	383	292

## 2. Etage für Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine und Herrenhäuser, große.

	Stukatur der Außenwände von einer Seite	160	122
75,2	Quad.-Fad. Innenwände 9" Mitte . . .	460	411
	Stukatur der Innenwände von 2 Seiten	320	286
84	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVII. c.	969	969
17	Tafelthüren A. XXXI. a. . . . .	1200	243
14	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1550	258
1	Gewundene Treppe zum Boden 20 Stufen A. XXIII. b. . . . .	500	119
3	Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch	420	24
1	Schornstein mit 2 Röhren 1,6 F. hoch	580	11
1	Englische Küche . . . . .	6000	71
2	Defen aus glasirten Kacheln . . . . .	12700	302
3	Defen aus rothen Kacheln . . . . .	5800	207
	per Quad.-Fad. Grundfläche		3729
	b) Ziegel 1 1/2' dick.		
64	Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz- bewurf, innen grob abgerieben B. VI. b.	944	719
75,2	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick von 2 Seiten grob abgerieben . . .	691	618
180	Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der Leutezimmer A. IV. f. . . . .	50	107
108	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVII. c.	969	969
17	Tafelthüren C. XI. a. . . . .	1235	249
14	Fenster mit 6 Scheiben . . . . .	1665	277
	Gewundene Treppe bis Defen wie oben per Quad.-Fad. Grundfläche		734
			3673
	<b>2. Etage für Herrenhäuser, große.</b>		
	2 Gaden hoch.		
	a) Bekantete Balken 12" Mitte.		
152	Quad.-Fad. Außenwände A. II. d. . .	626	395
152	Quad.-Fad. Bretterbekleidung der Außen- wände mit Delanstrich A. IV. d. . .	383	242
152	Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände A. IV. f. . . . .	210	183
234	Quad.-Fad. Innenwände 9" Mitte . . .	460	448
234	Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände von 2 Seiten . . . . .	420	409

590	Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der Leutezimmer	50	123
240	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVII. e.	971	971
3	Flügelthüren A. XXXI. a.	2000	25
38	Tafelthüren	1200	190
30	Fenster mit 6 Scheiben	1550	193
1	Gerade Treppe 24 Stufen	400	40
1	Wendeltreppe 28 Stufen	500	58
2	Privé Schränke	1500	12
5	Schornsteine mit 1 Rohr 2 Fad. hoch	420	17
1	Schornstein mit 2 Röhren 2 Fad. hoch	580	5
1	Schornstein mit 4 Röhren 2 Fad. hoch	800	6
8	Defen aus glafirten Kacheln	12700	423
3	Defen aus rothen Kacheln	5800	72
	per Quad.-Fad. Grundfläche		3762
	b) Ziegel mit Hohlraum 2 $\frac{1}{4}$ ' dick.		
152	Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritzbewurf innen fein abgerieben B. VII. und B. III. a. u. c.	1335	845
234	Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1 $\frac{1}{2}$ ' dick von 2 Seiten fein abgerieben B. VI. f.	995	970
590	Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der Leutezimmer	50	123
297	Quad.-Fad. Zwischenlage A. XVII. e.	971	971
3	Flügelthüren	2035	25
38	Tafelthüren	1235	195
30	Fenster mit 8 Scheiben C. IX. c.	2581	308
	Gerade Treppe bis Defen wie oben		633
	per Quad.-Fad. Grundfläche		4070