

EESTI MAAVILJELUSE JA MAAPARANDUSE
TEADUSLIKU UURIMISE INSTITUUT

*Põllumajandusliku
tootmise põhinäitajad
1965. a.*

SAKU • 1966


A-27827

Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse
Teadusliku Uurimise Instituut

Põllumajandusliku tootmise

põhinäitajad

1963 - 1965



S:ku 1966

Эстонский н.-и. институт земледелия
и мелиорации

ARHIIVKOGU

Показатели сельскохозяйственного производства

за 1963 - 1965 гг.

/ на эстонском языке /

EMMTUI rotaprint. 1966. Tell.nr. 24

MB 06079. Tir. 170

Hind 10 kop.

F₂

Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu

67996

Majand

1. Kuusiku katsebaas
2. Polli katsebaas
3. Tooma katsebaas
4. Sangaste aretuspunkt
5. Jõgeva SAJ näidissovhoos
6. Karja näidissovhoos
7. Saku näidissovhoos
8. Antsla sovhoostehnikum
9. Jäneda sovhoostehnikum
10. Olustvere sovhoostehnikum
11. Põdra sovhoos
12. Ravila sovhoos
13. Simuna sovhoos

Rajoon

- Rapla
Viljandi
Jõgeva
Valga
Jõgeva
Kingissepa
Harju
Võru
Paide
Viljandi
Jõgeva
Harju
Rakvere

MAAKASUTUS

Maakasutus 1964. aastal (hektarites)

Majand	Maafond kokku	sellest		Kultuur- maa moo- dustas põllumaj. maast %	Kultuurmaast kasutati				
		põllu- majan- duslik maa	sellest		kilvi- dena	kultuur- karja- maana	kultuur- heina- maana	puuvilja ja marja aedadena	kokku
			kultuur- maa						
Antsla	4615	3052	2097	69	1286	360	153	4	1803
Jõgeva	3564	2628	1699	65	1078	264	220	8	1570
Jäneda	4516	2862	1665	58	1375	55	57	12	1499
Karja	2728	1668	840	50	447	124	233	10	814
Kuusiku	783	599	510	85	356	76	60	5	497
Olustvere	522	446	357	80	182	63	69	39	353
Polli	1539	1141	878	77	573	100	36	90	799
Põdra	5587	4035	2043	51	1534	269	154	14	1971
Ravila	4907	3026	1387	46	969	146	9	3	1127
Saku	4109	2642	1345	51	694	160	251	-	1105
Sangaste	268	212	166	78	80	29	28	4	141
Simuna	5464	4139	3081	74	2603	270	63	4	2940
Tooma	1134	437	437	100	155	133	105	-	393
Keskmine	39736	26887	16505	61	11332	2049	1438	193	15012

Maakasutus 1965. aastal (hektarites)

Majand	Maafond kokku	sellest		Kultuur- maa moo- dustas põllumaj- maast %	Kultuurmaast kasutati				kokku
		põllu- majanduslik maa	sellest kultuur- maa		külvi- dena	kultuur- karja- maana	kultuur- heina- maana	puuvilja ja marja aedadena	
Antsla	4661	3086	2192	71	1247	438	166	4	1855
Jõgeva	3562	2618	1767	67	1067	246	303	8	1624
Jäned	4515	2793	1594	57	1148	55	62	12	1277
Karja	8202	4581	1809	39	866	126	470	10	1472
Kuusiku	799	599	526	88	290	182	-	5	477
Olustvere	3621	2574	1448	56	848	211	203	39	1301
Polli	1539	1140	903	79	538	100	35	90	763
Põdra	5589	4040	2011	50	1447	345	118	14	1924
Ravila	6313	4617	2369	51	1746	234	25	3	2008
Saku	3548	2200	1617	73	765	322	228	-	1315
Sangaste	268	211	165	78	82	28	24	4	138
Simuna	5464	4142	3077	74	2625	270	63	4	2962
Tooma	1134	486	486	100	170	135	110	-	415
Keskmine	49215	33087	19964	60	12839	2692	1807	193	17531

HEKTARISAAGID

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

HEKTARISAAGID

Teravili kokku (ts/ha)

Majand	1963			1964			1965		
	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi
Antsla	12,3	10,7	12	17,3	15,4	12	24,2	21,0	9
Jõgeva	21,8	18,7	5	32,0	26,6	3	36,7	29,9	4
Jäneda	12,5	10,4	13	13,8	11,1	13	25,9	20,3	13
Karja	18,0	14,1	8	20,9	17,3	9-10	27,2	21,8	7
Kuusiku	27,5	22,1	1	28,1	22,2	6	41,3	32,4	2
Olustvere	23,9	19,1	3-4	35,4	28,7	2	29,3	23,2	6
Polli	17,4	14,6	7	23,8	18,9	7	26,7	21,6	8
Põdra	15,9	12,6	10	20,7	17,3	9-10	25,8	20,4	12
Ravila	16,9	13,9	9	22,8	18,5	8	26,1	20,9	10
Saku	23,4	19,2	2	28,4	24,2	4	36,4	29,5	5
Sangaste	18,3	16,4	6	32,5	29,3	1	42,7	35,4	1
Simuna	14,2	12,0	11	20,3	17,2	11	26,4	20,8	11
Tooma	23,1	19,1	3-4	27,0	22,9	5	40,0	32,0	3
Keskmine	16,7	13,9		21,9	18,3		28,4	22,8	

Taliteravili (ts/ha)

Majand	1963			1964			1965		
	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi
Antsla	16,9	15,6	8	15,6	13,9	11	20,4	17,9	8
Jõgeva	25,6	22,5	2	31,5	27,4	1	27,2	22,5	4
Jämeda	12,1	10,4	11	14,3	12,4	12	18,3	14,7	11
Karja	10,6	8,4	12	20,3	17,2	8	24,2	19,3	6
Kuusiku	27,1	22,7	1	25,8	21,7	5	26,2	21,0	5
Olustvere	23,6	20,3	4	31,6	26,9	3	20,9	18,2	7
Polli	25,5	22,3	3	19,9	17,0	9	21,9	17,8	9
Põdra	20,2	16,4	6	22,0	18,7	7	20,7	16,5	10
Ravila	19,2	15,8	7	18,4	15,7	10	16,0	13,0	13
Saku	21,4	18,8	5	26,4	22,6	4	28,3	23,6	3
Sangaste	15,1	13,9	9	30,7	27,3	2	36,1	30,8	2
Simuna	16,7	13,5	10	22,4	19,9	6	18,1	14,5	12
Tooma	-	-	-	-	-	-	43,2	34,0	1
Keskmine	18,4	15,7		20,6	18,0		20,5	16,9	

Suviteravili (ts/ha)

Majand	1963			1964			1965		
	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi	punkri- kaal	kuiv- kaal	koht kuivk. järgi
Antsla	10,6	8,9	13	18,5	16,4	11-12	27,0	23,2	8-9
Jõgeva	20,9	17,8	6	32,2	26,3	3	40,1	32,5	3
Jäneda	12,6	10,4	12	13,6	10,6	13	29,8	23,2	8-9
Karja	19,0	14,9	7	21,0	17,3	9	28,4	22,8	12-13
Kuusiku	27,5	22,1	1	28,4	22,3	6	44,9	35,1	2
Olustvere	24,1	18,7	4	36,5	29,3	2	32,9	25,4	6
Polli	15,6	12,8	9	24,9	19,5	7	28,5	23,0	10
Pödra	14,4	11,3	11	20,1	16,7	10	29,1	22,9	11
Ravila	16,4	13,5	8	23,4	19,1	8	30,5	24,3	7
Saku	23,5	19,2	2	28,7	24,5	4	37,3	30,2	5
Sangaste	20,1	17,9	5	33,8	30,8	1	46,8	38,2	1
Simuna	13,5	11,7	10	19,7	16,4	11-12	29,1	22,8	12-13
Tooma	23,1	19,0	3	27,0	22,9	5	39,8	31,8	4
Keskaine	16,3	13,4		22,4	18,4		31,6	25,2	

Kartul

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	144	9	213	6	252	2
Jõgeva	185	3	228	4	222	5
Jämeda	92	13	131	13	143	13
Karja	128	11	191	8	251	3
Kuusiku	150	8	226	5	217	6
Olustvere	190	2	280	2	196	8
Polli	170	6	189	9	204	7
Põdra	174	5	187	10	180	10
Ravila	141	10	164	11	179	11
Saku	162	7	212	7	188	9
Sangaste	250	1	305	1	271	1
Simuna	109	12	162	12	154	12
Tooma	181	4	239	3	224	4
Keskmine	145		186		189	

Kultuurkarjamaa

Majand	1963			1964			1965		
	ts/ha	sü	koht	ts/ha	sü	koht	ts/ha	sü	koht
Antsla	94	1808	12	91	1750	12	82	1576	12
Jõgeva	126	2423	6-7	115	2212	10	158	3038	3
Jämeda	156	3000	1	194	3731	2	183	3519	1
Karja	9	1827	11	112	2154	11	119	2288	8
Kuusiku	121	2327	8-9	230	4423	1	162	3115	2
Olustvere	121	2327	8-9	157	3019	4	104	2000	10
Pollü	140	2692	4	125	2404	8	137	2634	6
Põdra	128	2461	5	135	2596	6	96	1846	11
Ravila	79	1519	13	83	1596	13	72	1384	13
Saku	154	2961	2	169	3250	3	147	2826	4-5
Sangaste	126	2423	6-7	132	2538	7	112	2153	9
Simuna	101	1942	10	123	2365	9	131	2519	7
Tooma	153	2942	3	141	2712	5	147	2826	4-5
Keskmine	116	2231		126	2423		121	2327	

Põldhein

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	18,1	10	26,6	6	22,4	11
Jõgeva	25,8	7	36,3	2	39,1	3
Jäneda	13,5	11	14,5	13	25,2	9
Karja	23,1	8	22,3	10	24,5	10
Kuusiku	27,9	5	34,5	5	48,0	1
Olustvere	37,7	2	35,8	3	38,5	4
Põli	28,0	4	34,6	4	30,7	7
Põdra	19,8	9	24,0	8	30,9	6
Ravila	12,2	12	15,5	11	14,8	13
Saku	27,1	6	26,0	7	41,3	2
Sangaste	30,6	3	41,5	1	38,3	5
Simuna	12,0	13	15,3	12	18,2	12
Tooma	40,3	1	23,0	9	29,0	8
Keskmine	18,2		22,4		25,4	

Kultuuriliduhein

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	12,9	13	18,3	12	17,8	12
Jõgeva	32,1	2	30,4	3	30,7	3
Jäneda	20,0	7	10,3	13	24,4	8
Karja	18,2	9	21,7	8	26,8	6
Kuusiku	30,2	3	21,3	9	-	-
Olustvere	29,6	4	27,4	4	24,0	10
Polli	22,0	6	34,0	2	29,3	5
Põdra	14,7	11	26,0	6	25,2	7
Ravila	17,3	10	19,4	11	22,4	11
Saku	23,2	5	23,1	7	42,3	2
Sangaste	18,3	8	27,0	5	30,3	4
Simuna	14,2	12	20,6	10	24,3	9
Tooma	41,4	1	42,0	1	45,5	1
Keskmine	22,7		24,9		29,0	

Mitmeaastaste heinte seemned

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht.	ts/ha	koht
Antsla	1,0	10	1,6	7-9	1,3	4-6
Jõgeva	2,0	5	2,2	5	1,3	4-6
Jäneda	3,2	2	1,6	7-9	1,7	2-3
Karja	1,7	6-7	2,3	4	0,6	11
Kuusiku	1,7	6-7	0,8	13	0,5	12
Olustvere	1,3	9	1,4	11	0,9	8-9
Polli	0,9	11	1,6	7-9	1,3	4-6
Põdra	1,5	8	1,8	6	0,9	8-9
Ravila	2,2	4	2,4	3	1,2	7
Saku	-	-	5,0	1	-	-
Sangaste	2,5	3	1,5	10	2,2	1
Simuna	0,6	12	0,9	12	0,8	10
Tooma	4,0	1	3,0	2	1,7	2-3
Keskmine	1,4		1,7		1,1	

Hübriidkaalikas

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	417	11	543	11	635	8-9
Jõgeva	727	4	640	7	800	2
Jäneda	525	10	500	13	546	10
Karja	751	3	561	9	680	4
Kuusiku	758	2	724	1	733	3
Olustvere	700	5	570	8	652	5
Polli	563	9	703	2-3	813	1
Põdra	376	12	694	4	635	8-9
Ravila	327	13	537	12	501	12
Saku	572	8	666	5	452	13
Sangaste	681	6	652	6	650	6
Simuna	638	7	554	10	508	11
Tooma	860	1	703	2-3	644	7
Keskmine	607		616		635	

Suhkrupeet

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	131	10	152	10	-	-
Jõgeva	297	3	282	3	-	-
Jäneda	63	11	188	9	142	3
Karja	450	2	192	8	43	5
Kuusiku	224	7	210	6	-	-
Olustvere	550	1	294	2	131	4
Polli	239	4	309	1	-	-
Põdra	160	9	197	7	202	2
Ravila	226	6	148	11	-	-
Saku	233	5	223	5	250	1
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	181	8	249	4	-	-
Tooma	-	-	-	-	-	-
Keskmine	226		203		110	

Silomaisi haljasmass

Majand	1963		1964		1965	
	ts/ha	koht	ts/ha	koht	ts/ha	koht
Antsla	274	12	320	9	237	5
Jõgeva	284	11	397	4	319	4
Jäned	341	5	230	12	80	13
Karja	312	7	167	13	371	3
Kuusiku	303	8	316	10	132	12
Olustvere	290	9	378	5	231	6
Põlli	266	13	347	6	172	8
Põdra	286	10	344	7	148	10
Ravila	323	6	343	8	133	11
Saku	436	2	422	2	193	7
Sangaste	502	1	630	1	394	2
Simuna	415	3	270	11	156	9
Tooma	370	4	398	3	418	1
Keskmine	330		323		195	

Saak kultuurpinnalt

Majand	1963		1964		1965	
	ts-sü ha-lt	koht	ts-sü ha-lt	koht	ts-sü ha-lt	koht
Antsla	17,1	12	21,2	11-12	22,3	13
Jõgeva	24,9	5	30,0	5	31,0	4
Jämeda	16,0	13	14,9	13	24,8	10
Karja	20,2	9	21,2	11-12	25,2	9
Kuusiku	28,1	2-3	31,1	4	38,0	1
Olustvere	29,9	1	35,9	1	29,6	6
Polli	24,8	6	27,5	7	28,0	7
Põdra	21,6	8	25,4	8	27,3	8
Ravila	19,9	10	23,1	9	22,9	12
Saku	26,4	4	31,5	3	30,5	5
Sangaste	24,3	7	33,9	2	33,5	2
Simuna	18,7	11	22,1	10	24,1	11
Tooma	28,1	2-3	28,9	6	33,3	3
Keskmine	21,2		24,4		26,6	

1955		1954		1953		1952		1951	
Area	Production	Area	Production	Area	Production	Area	Production	Area	Production
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100

LOOMAKASVATUS

Toodetud piima (ts)

Majand	1963			1964			1965		
	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht
Antsla	355	499	9	372	542	10	397	559	9
Jõgeva	555	874	5	596	922	7	627	930	6
Jänedä	226	391	13	228	378	12	330	498	12
Karja	414	788	8	455	904	8	321	810	13
Kuusiku	540	623	6	691	812	4	741	843	4
Olustvere	656	816	3	791	988	2	425	760	7
Polli	526	690	7	604	785	6	687	867	5
Põdra	327	666	10	375	741	9	410	823	8
Ravila	264	571	12	227	495	13	336	645	11
Saku	560	1196	4	687	1349	5	939	1277	2
Sangaste	756	968	2	787	1000	3	788	1007	3
Simuna	303	414	11	309	416	11	378	509	10
Tooma	1315	1315	1	1520	1520	1	1584	1584	1
Keskmine	405	659		435	708		466	762	

Toodetud liha (ta) eluskaalus

Majand	1963			1964			1965		
	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht	loo ha põllu- majand. maa kohta	loo ha kultuur- maa kohta	koht
Antsla	78,4	110,0	9	79,7	115,9	9	82	116	10
Jõgeva	81,6	128,5	6	70,3	108,7	11	83	123	9
Jäneda	52,4	86,8	13	55,8	153,7	13	81	122	11
Karja	73,7	140,4	10	80,2	159,2	8	57	144	13
Kuusiku	120,0	138,5	2	138,0	162,9	2	144	164	1
Olustvere	224,5	279,3	1	236,1	294,9	1	122	217	4
Polli	80,5	105,6	7	81,1	105,3	7	102	128	5
Põdra	82,8	168,5	5	72,1	142,4	10	92	185	7
Ravila	59,6	128,6	12	56,2	122,6	12	58	114	12
Saku	96,2	205,4	4	121,0	237,6	3	143	195	2
Sangaste	78,8	100,9	8	101,9	129,6	5	86	110	8
Simuna	72,1	98,8	11	84,7	113,7	6	99	133	6
Tooma	105,2	105,2	3	117,2	117,2	4	129	129	3
Keskmine	79,4	129,2		82,0	133,3		88	145	

Toodetud sealiha loo ha põllumaa kohta (ts)

(eluskaalus)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	81	7	85	7	79	7
Jõgeva	56	9	33	11	35	11
Jäneda	65	8	67	9	76	8
Karja	160	3	182	3	164	3
Kuusiku	110	5	132	4	127	5
Olustvere	320	1	317	1	184	1
Polli	46	11	36	10	67	10
Põdra	146	4	110	5	131	4
Ravila	95	6	88	6	73	9
Saku	222	2	267	2	170	2
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	49	10	67	8	80	6
Tooma	-	-	-	-	-	-
Keskmine	90		91		96	

Veiste arv loo hektari põllumajandusliku

maa kohta

Majand	1963			1964			1965		
	veiseid kokku	sellest lehmi	koht	veiseid kokku	sellest lehmi	koht	veiseid kokku	sellest lehmi	koht
Antsla	26,8	14,7	10	25,1	13,1	10	26,4	13,3	9
Jõgeva	44,9	19,3	4	42,6	19,1	5	49,8	20,8	4
Jäneda	15,0	5,1	13	16,6	7,3	13	22,9	8,8	13
Karja	30,9	15,0	8	32,9	14,8	8	24,2	10,4	12
Kuusiku	40,0	18,0	5	38,5	18,3	7	47,6	19,1	5
Olustvere	45,7	23,1	3	54,3	23,8	2	32,4	13,3	8
Polli	37,7	17,6	7	42,1	18,4	6	44,8	18,1	6
Põdra	20,0	12,0	11	23,7	12,3	11	38,7	17,3	7
Ravila	17,0	9,2	12	17,5	9,3	12	25,6	12,2	11
Saku	38,3	16,7	6	56,1	23,6	3	73,4	26,1	2
Sangaste	46,6	22,3	2	54,0	22,8	4	60,2	22,7	3
Simuna	28,7	11,5	9	28,9	11,9	9	33,2	12,7	10
Tooma	87,1	36,8	1	82,7	35,4	1	86,5	36,5	1
Keskmine	29,6	14,1		31,3	14,3		35,9	15,0	

Piima väljalüps lehmas kohta aastas (kg)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	2429	12	2700	12	3000	13
Jõgeva	3075	5	3270	8	3361	7
Jäneda	3627	2	3260	9	3784	4
Karja	2795	9	3011	10	3139	11
Kuusiku	3050	6	3763	2	4034	2
Olustvere	2880	8	3458	5	3217	10
Põlli	3003	7	3377	6	3763	5
Põdra	2340	11	3075	7	3206	9
Ravila	2402	13	2327	13	3273	8
Saku	3400	3	3650	3	3791	3
Sangaste	3336	4	3502	4	3536	6
Simuna	2578	10	2714	11	3025	12
Tooma	4009	1	4213	1	4378	1
Keskmine	2839		3136		3379	

Võirasva lehma kohta (kg)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	88,3	11	99,5	11	112,9	13
Jõgeva	112,6	7	126,0	7	135,7	6
Jämeda	126,0	3	117,3	8	137,3	5
Karja	105,8	9	114,7	9	120,4	9
Kuusiku	112,7	6	146,3	2	157,4	2
Olustvere	109,8	8	131,4	5	121,1	8
Polli	114,0	5	127,0	6	150,1	3
Põdra	89,0	10	113,9	10	120,1	10
Ravila	87,4	12	82,5	13	117,4	11
Saku	129,3	2	137,8	3	148,8	4
Sangaste	124,9	4	133,5	4	135,2	7
Simuna	86,5	13	96,3	12	114,3	12
Tooma	173,0	1	183,9	1	188,6	1
Keskmine	105,2		118,3		130,0	

Piima rasvaprotsent

Majand	Tõug	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	ep	3,57	9	3,64	11	3,72	10
Jõgeva	ep	3,61	7	3,78	4	3,89	3
Jäneda	emk	3,45	13	3,55	12	3,56	13
Karja	ep	3,68	5	3,71	8	3,68	11
Kuusiku	emk	3,54	11	3,76	5	3,81	6
Olustvere	ep	3,74	4	3,75	6	3,72	9
Polli	ep	3,82	2	3,78	3	3,90	2
Põdra	ep	3,58	8	3,70	9	3,72	8
Ravila	emk	3,53	12	3,49	13	3,62	12
Saku	emk	3,61	6	3,73	7	3,88	4
Sangaste	ep	3,74	3	3,82	2	3,81	5
Simuna	ep	3,55	10	3,66	10	3,75	7
Tooma	ep	4,31	1	4,37	1	4,31	1
Keskmine		3,70		3,77		3,88	

Saadud vasikaid loo lehva ja tiine mullika kohta

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antala	81,4	12	69,2	13	79,0	13
Jõgeva	88,5	5	73,7	12	92,4	3
Jäneda	91,4	3	79,3	11	89,5	7
Karja	91,7	1	87,1	9	96,7	2
Kuusiku	86,1	6	82,4	10	83,3	10
Olustvere	83,6	10	99,0	2	85,1	9
Polli	85,2	8	96,4	3	79,3	12
Põdra	79,2	13	89,2	5	90,1	6
Ravila	82,6	11	87,7	8	86,4	8
Saku	85,7	7	108,4	1	100,6	1
Sangaste	84,6	9	94,1	4	92,3	5
Simuna	91,6	2	88,5	7	92,4	4
Tooma	90,0	4	89,0	6	80,9	11
Keskmine	85,9		87,0		89,6	

Hoorveiste juurdekasv (g/ööpäevas)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	422	11	496	8	530	12
Jõgeva	530	4	554	6	564	9
Jämseda	353	13	481	10	557	7
Karja	446	9	409	13	491	13
Kuusiku	521	5	472	11	557	6
Olustvere	555	2	597	2	592	5
Polli	543	3	595	3	604	3
Põdra	366	12	454	12	532	11
Ravila	436	10	515	7	592	4
Saku	517	6	560	5	614	2
Sangaste	612	1	714	1	631	1
Simuna	463	8	489	9	539	10
Tooma	511	7	578	4	574	8
Keskmine	467		515		565	

Lihaks realiseeritud noorveiste

keskmise eluskaal (kg)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	178	9	177	10	208	11
Jõgeva	231	2	232	4	284	6
Jämeda	227	3	214	6	293	5
Karja	147	11	166	12	177	13
Kuusiku	225	4	242	3	304	4
Olustvere	197	6	191	9	316	2
Polli	190	7	282	2	240	10
Põdra	143	12	171	11	258	8
Ravila	177	10	162	13	196	12
Saku	199	5	198	8	312	3
Sangaste	241	1	287	1	371	1
Simuna	220	4	218	5	253	9
Tooma	190	8	202	7	259	7
Keskmine	197		200		254	

Lihaks realiseeritud veiste % toitumuse järgi

Majand	1963					1964					1965				
	kõrg.	keskm.	alla keskm.	lahja	koht	kõrg.	keskm.	alla keskm.	lahja	koht	kõrg.	keskm.	alla keskm.	lah-koht ja	
Antsla	6	45	40	9	10	14	57	26	3	8	16	70	13	1 11	
Jõgeva	25	63	8	4	3	26	59	14	1	3	59	37	3	1 5	
Jäned	8	49	27	16	8	4	85	7	4	12	51	32	10	7 7	
Karja	9	65	22	4	7	7	54	34	5	10	9	70	12	9 12	
Kuusiku	11	82	2	5	5	15	81	4	-	7	49	45	5	1 8	
Olustvere	6	76	10	8	11	9	70	13	8	9	62	32	5	1 4	
Polli	7	59	34	-	9	20	62	18	-	4	71	25	4	1 2	
Põdra	3	42	43	12	12	7	59	25	9	11	38	51	8	3 10	
Ravila	-	63	28	9	13	1	77	20	2	13	8	82	8	2 13	
Saku	10	83	6	1	6	18	67	11	4	5	69	23	7	1 3	
Sangaste	29	69	2	-	1	77	15	8	-	1	85	6	9	- 1	
Simuna	22	56	11	11	4	17	63	15	5	6	55	34	5	6 6	
Tooma	25	71	2	2	2	35	63	2	-	2	47	49	4	- 9	
Keskmine	11	57	24	8		16	63	18	3		40	50	7	3	

Emise kohta saadud pörsaid

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	10,0	8	16,8	2	12,0	9
Jõgeva	11,0	7	10,0	11	14,6	8
Jäneda	6,6	11	13,1	6	15,6	5
Karja	16,1	3	12,9	8	17,4	3
Kuusiku	9,2	10	12,0	9	11,0	10
Olustvere	21,8	1	18,9	1	19,8	2
Polli	20,0	2	13,0	7	27,0	1
Põdra	13,4	5	14,9	4	14,7	7
Ravila	14,5	4	16,0	3	14,7	6
Saku	9,6	9	11,3	10	10,0	11
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	11,6	6	13,8	5	16,2	4
Tooma	-	-	-	-	-	-
Keskmine	11,4		13,8		14,7	

Sigade (2 kuud ja vanemad) juurdekasv

(g/ööpäevas)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	362	9	432	7	495	6
Jõgeva	596	1	459	6	402	12
Jäneda	424	6	354	11	435	9
Karja	443	4	531	2	505	5
Kuusiku	364	8	508	4	431	10
Olustvere	401	7	522	3	509	4
Polli	451	3	537	1	575	1
Põdra	343	11	394	10	478	7
Ravila	426	5	414	9	405	11
Saku	352	10	425	8	435	8
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	468	2	493	5	552	2
Toona	-	-	-	-	539	3
Keskmine	366		436		490	

Lihaks realiseeritud sigade keskmine

eluskaal (kg)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	84	10	94	4	114	3
Jõgeva	97	3	105	2	114	2
Jämeda	104	2	83	9	103	7
Karja	93	5	108	1	111	4
Kuusiku	92	7	88	7	93	9
Olustvere	96	4	98	3	115	1
Polli	87	8	77	11	110	5
Põdra	93	6	92	6	100	8
Ravila	85	9	88	8	81	11
Saku	79	12	93	5	105	6
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simna	82	11	82	10	91	10
Tooma	138	1	-	-	-	-
Keskmine	89		91		101	

Lihaks realiseeritud sigade %

toitumuse järgi

Majand	1963					1964					1965				
	peek.	rasva	liha	lahja	koht	peek.	rasva	liha	lahja	koht	peek.	rasva	liha	lahja	koht
Antala	50	5	33	12	8	49	7	35	9	9	34	44	19	3	9
Jõgeva	45	9	40	6	9	24	18	56	2	11	17	74	9	-	12
Jäeneda	55	7	36	2	6	62	3	32	3	6	48	22	26	4	5
Karja	41	2	46	11	10	44	2	45	9	10	65	9	23	3	4
Kuusiku	70	3	20	7	3	79	1	18	2	3	19	19	57	5	11
Olustvere	83	-	12	5	1	88	1	9	2	1	46	26	27	1	8
Polli	72	-	21	7	2	81	-	13	6	2	69	12	17	2	2
Põdra	52	2	40	6	7	66	2	27	5	4	67	10	20	3	3
Ravila	67	1	28	4	4	55	4	27	14	7	47	11	27	15	6
Saku	34	3	50	13	11	32	1	55	12	8	26	23	43	8	10
Sangaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simuna	59	3	26	12	5	62	2	28	8	5	46	11	36	7	7
Tooma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Keskmine	55	3	34	8		57	4	32	7		48	17	30	5	

Söödakulu ühe tsentneri piima

tootmisel (ts-sü)

Majand	1963			1964			1965		
	kokku	sellest jõusööta	koht	kokku	sellest jõusööta	koht	kokku	sellest jõusööta	koht
Antsla	108	25	9	108	27	10	115	32	13
Jõgeva	104	25	6	98	24	3	111	34	12
Jäneda	89	18	1	94	14	1	99	28	2
Karja	100	22	3	99	19	4	100	25	3
Kuusiku	108	20	10	109	20	11	110	21	11
Olustvere	104	19	5	104	20	7	110	32	10
Põlli	103	26	4	102	25	5	105	34	8
Põdra	123	18	13	104	17	8	103	18	5
Ravila	105	24	8	121	16	13	104	33	6
Saku	95	29	2	94	25	2	98	43	1
Sangaste	104	21	7	103	24	6	104	25	7
Simuna	112	23	11	116	30	12	107	37	9
Tooma	115	30	12	105	30	9	102	32	4
Keskmine	106	24		104	23		105	31	

Sõõdakulu ühe tsentneri noorveiste

juurdekasvuks (ts/sü)

Majand	1963			1964			1965		
	kokku	sellest jõusõõta	koht	kokku	sellest jõusõõta	koht	kokku	sellest jõusõõta	koht
Antsla	660	118	2	718	109	7	776	202	8
Jõgeva	827	169	10	764	127	9	845	187	10
Jäneda	1015	97	13	661	84	1	658	193	2
Karja	809	129	9	899	142	12	872	193	12
Kuusiku	799	93	8	970	72	13	875	94	13
Olustvere	580	85	1	661	87	1	705	136	5
Polli	790	202	7	735	164	8	789	222	9
Põdra	867	121	11	701	104	6	699	139	4
Ravila	708	111	3	698	94	5	669	134	3
Saku	720	244	5	689	213	4	735	306	6
Sangaste	708	125	4	670	132	3	739	174	7
Simuna	768	223	6	866	237	11	868	251	11
Tooma	889	114	12	852	116	10	612	344	1
Keskmine	764	129		761	150		770	199	

Söödakulu ühe tsentneri sigade

juurdekasvuks (ts-sü)

Majand	1963			1964			1965		
	kokku	sellest jõusööta	koht	kokku	sellest jõusööta	koht	kokku	sellest jõusööta	koht
Antsla	625	443	9	642	543	11	676	433	10
Jõgeva	635	416	11	537	278	5	631	353	9
Jäneda	631	498	10	568	379	6	585	361	7
Karja	584	328	5	577	312	7	557	312	5
Kuusiku	708	544	12	496	360	2	695	447	12
Olustvere	466	325	2	457	291	1	523	327	2
Polli	457	286	1	532	263	4	495	303	1
Põdra	618	317	7	587	298	9	546	365	4
Ravila	564	336	4	586	442	8	580	394	6
Saku	590	406	6	590	399	10	685	460	11
Sangaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simuna	623	322	8	511	428	3	524	488	3
Tooma	548	268	3	-	-	-	612	344	8
Keskmine	604	342		564	374		564	378	

Eesti Põllumajanduse
 ja Loomakasvatuse
 Ühiskond

1934		1935		1936		1937		1938	
maand	maand	maand	maand	maand	maand	maand	maand	maand	maand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

VÄETISTE KASUTAMINE

Orgaaniliste väetiste kasutamine

kultuurpinna hektari kohta (t)

Majand	1963		1964		1965	
	kokku	sellest sõnnikut	kokku	sellest sõnnikut	kokku	sellest sõnnikut
Antsla	6,8	5,8	7,0	6,1	5,5	4,7
Jõgeva	12,3	5,1	10,1	3,5	11,0	5,2
Järeda	4,7	4,4	5,9	4,2	6,6	4,4
Karja	5,9	5,9	6,6	6,6	5,8	5,8
Kuusiku	3,7	3,7	6,7	5,0	8,0	8,0
Olustvere	8,6	7,9	9,2	8,7	8,0	7,1
Polli	6,0	5,2	6,2	4,0	6,3	5,2
Põdra	10,1	7,8	9,0	5,3	7,2	6,6
Ravila	3,6	3,3	2,5	1,8	3,9	3,9
Saku	11,3	9,3	8,1	7,9	11,5	10,2
Sangaste	8,8	8,8	7,5	7,5	6,9	6,9
Simuna	7,4	5,6	5,8	3,2	8,2	5,7
Tooma	5,7	5,7	5,2	5,2	4,7	4,7
Keskmine	7,6	5,8	6,8	4,7	7,3	5,8

Mineraalväetiste kasutamine kultuur-
pinna hektari kohta (kg tegevainena)

Majand	1963		1964		1965	
	kokku	sellest N	kokku	sellest N	kokku	sellest N
Antsla	136	19	144	36	139	30
Jõgeva	168	45	195	40	195	56
Jäneda	217	23	134	28	171	51
Karja	151	33	166	42	136	28
Kuusiku	222	89	184	52	182	67
Olustvere	215	33	188	41	191	40
Polli	153	44	160	45	145	36
Põdra	143	27	148	35	190	54
Ravila	127	29	187	42	149	39
Saku	165	45	179	44	266	65
Sangaste	110	36	190	39	131	45
Simuna	142	26	149	56	173	46
Tooma	177	31	209	27	210	29
Keskmine	156	33	162	42	176	45

Tera- ja kaunvili kokku

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	13.83	13	11.13	12	9.74	12
Jõgeva	8.35	4	8.56	5	8.86	9
Jäned	11.04	8	10.80	11	10.19	13
Karja	11.16	9	9.32	8	7.08	3
Kuusiku	8.13	3	9.87	10	7.65	4
Olustvere	9.36	6	7.15	2	6.46	2
Polli	8.52	5	7.35	3	7.70	6
Põdra	9.97	7	9.57	9	9.46	10
Ravila	12.74	12	11.38	13	8.57	8
Saku	7.37	2	9.20	7	9.57	11
Sangaste	12.27	11	7.49	4	7.77	7
Simuna	11.85	10	8.57	6	7.69	5
Tooma	5.72	1	5.18	1	5.80	1
Keskmine	10.48		9.25		8.43	

Taliteravili

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	11.32	7	12.61	11	10.26	11
Jõgeva	8.32	2	9.24	6	9.50	9
Jäneda	11.54	8	7.74	3	8.37	6
Karja	19.45	12	10.38	10	8.31	5
Kuusiku	11.99	9	10.29	9	6.90	2
Olustvere	8.68	3	8.40	4	6.27	1
Polli	7.72	1	9.05	5	9.41	8
Põdra	9.94	4	9.92	8	9.86	10
Ravila	13.46	10	13.11	12	8.10	3
Saku	11.31	6	9.59	7	10.52	12
Sangaste	15.06	11	7.72	2	9.00	7
Simuna	10.56	5	7.42	1	11.91	13
Tooma	-	-	-	-	8.25	4
Keskmine	10.53		9.40		9.38	

Suvitera- ja kaunvili

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	15.48	13	10.28	11	9.46	11
Jõgeva	8.36	4	8.36	5	8.71	9
Jäeneda	10.91	9	12.33	13	10.79	13
Karja	10.53	8	9.05	7	6.62	3
Kuusiku	7.80	3	9.82	10	7.75	7
Olustvere	9.63	6	6.81	2	6.51	2
Polli	8.83	5	6.92	3	7.15	5
Põdra	9.98	7	9.39	9	9.28	10
Ravila	12.58	12	11.05	12	8.68	8
Saku	6.99	2	9.16	8	9.48	12
Sangaste	11.01	10	7.35	4	7.15	6
Simuna	12.29	11	8.97	6	6.83	4
Tooma	5.72	1	5.18	1	5.62	1
Keskmine	10.47		9.19		8.17	

Kartul

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	4.05	6	3.65	5	3.22	2
Jõgeva	4.80	8	4.36	9	4.75	11
Jäneda	4.20	7	4.51	10	4.15	10
Karja	4.91	9	4.19	8	3.76	7
Kuusiku	6.84	13	5.13	13	4.76	12
Olustvere	3.53	2	3.00	1	3.16	1
Polli	3.72	5	3.82	6	3.57	4
Põdra	3.32	1	3.29	2	3.93	9
Ravila	4.93	10	4.97	11	3.68	5
Saku	3.56	3	3.57	4	3.70	6
Sangaste	3.64	4	3.38	3	3.46	3
Simuna	6.07	12	4.99	12	6.00	13
Tooma	4.98	11	3.96	7	3.81	8
Keskmine	4.50		4.15		4.11	

Kultuurkarjamaa

Hajand	1963			1964			1965		
	rbl. ts	rbl. ts-sü	koht	rbl. ts	rbl. ts-sü	koht	rbl. ts	rbl. ts-sü	koht
Antsla	0.38	1.98	6	0.38	1.98	7	0.47	2.44	7
Jõgeva	0.41	2.13	7	0.59	3.07	13	0.55	2.86	10
Jämeda	0.57	2.96	11	0.34	1.77	1	0.35	1.82	3-4
Karja	0.31	1.61	1-2	0.36	1.87	5-6	0.49	2.55	8
Kuusiku	0.53	2.76	8-9	0.35	1.82	2-4	0.26	1.35	1
Olustvere	0.31	1.61	1-2	0.36	1.87	5-6	0.39	2.03	5
Polli	0.37	1.92	5	0.39	2.02	8	0.34	1.77	2
Põdra	0.78	4.06	13	0.52	2.70	11	0.56	2.91	11
Ravila	0.69	3.59	12	0.35	1.82	2-4	0.73	3.79	13
Saku	0.53	2.76	8-9	0.54	2.81	12	0.44	2.29	6
Sangaste	0.55	2.86	10	0.50	2.60	10	0.50	2.60	9
Simna	0.36	1.87	3-4	0.49	2.55	9	0.67	3.48	12
Tooma	0.36	1.87	3-4	0.35	1.82	2-4	0.35	1.82	3-4
Keskaine	0.47	2.44		0.45	2.34		0.49	2.55	

Põldhein

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	2.27	9	1.99	7-8	2.48	11
Jõgeva	1.90	5	1.99	7-8	2.46	10
Jäneda	1.34	2	1.39	2	2.28	8
Karja	1.47	4	1.40	3	1.75	2
Kuusiku	2.58	11	3.04	12	2.25	7
Olustvere	1.43	3	2.23	10	2.82	12
Põlli	2.26	8	1.83	5	2.01	4
Põdra	1.94	6	1.91	6	1.97	3
Ravila	2.94	12	4.09	13	3.83	13
Saku	3.10	13	1.67	4	2.10	5
Sangaste	1.21	1	1.30	1	1.28	1
Simuna	2.47	10	2.33	11	2.36	9
Tooma	2.13	7	2.20	9	2.14	6
Keskmine	2.19		2.02		2.39	

Kultuurniiduhein

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	4.95	13	4.04	12	4.58	12
Jõgeva	2.58	7	2.91	8	3.37	9
Jäneda	2.09	3	2.39	4	2.23	2
Karja	1.91	2	2.40	5	2.49	5
Kuusiku	1.62	1	1.30	1	-	-
Olustvere	2.40	6	2.15	2	2.31	3
Põlli	2.10	4	3.83	11	3.63	10
Põdra	2.94	9	2.96	9	2.94	8
Ravila	3.52	11	5.53	13	2.73	6
Saku	3.72	12	3.26	10	3.94	11
Sangaste	3.37	10	2.76	6	2.86	7
Simuna	2.66	8	2.80	7	2.36	4
Tooma	2.19	5	2.16	3	2.18	1
Keskmine	2.73		2.86		3.03	

Subkrapeet

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	4.73	10	2.57	8	-	-
Jõgeva	2.44	6	2.93	9	-	-
Jäneda	6.40	11	2.42	6	1.94	2
Karja	1.36	1	2.43	7	2.67	4
Kuusiku	2.33	4-5	1.41	1	-	-
Olustvere	1.54	2	1.95	3	1.75	1
Polli	3.00	8	1.90	2	-	-
Põdra	3.15	9	3.15	10	3.55	5
Ravila	2.63	7	3.44	11	-	-
Saku	1.88	3	2.07	4	2.37	3
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	2.33	4-5	2.26	5	-	-
Tooma	-	-	-	-	-	-
Keskmine	2.43		2.64		3.02	

Hübriidkaalikas

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	1.83	11	1.62	13	1.11	10
Jõgeva	1.08	4-5	1.05	6	0.94	5
Jäneda	2.09	12	1.13	7	0.86	4
Karja	0.73	1	0.88	4	0.79	2-3
Kuusiku	0.74	2	0.42	1	0.64	1
Olustvere	1.03	3	1.50	11	0.96	6
Polli	1.08	4-5	0.81	3	0.79	2-3
Põdra	2.48	13	1.58	12	1.40	12
Ravila	1.71	10	1.27	9	1.82	13
Saku	1.16	7	0.76	2	1.33	11
Sangaste	1.09	6	0.95	5	0.99	7
Simuna	1.40	9	1.33	10	1.03	8
Tooma	1.22	8	1.18	8	1.06	9
Keskmine	1.25		1.14		1.08	

Silomaisi haljasmass

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht	rbl. ts	koht
Antsla	0.84	7	0.89	9-10	0.89	4
Jõgeva	1.04	10-11	0.88	8	1.33	10
Jäneda	0.68	3	0.89	9-10	0.93	5
Karja	0.73	5-6	1.61	13	0.72	2
Kuusiku	1.10	12	0.81	5	2.77	13
Olustvere	0.90	8	0.85	6	1.19	8
Polli	0.98	9	0.87	7	1.78	12
Põdra	1.87	13	1.22	12	1.30	9
Ravila	0.73	5-6	0.68	2	1.34	11
Saku	0.72	4	0.70	3	1.18	7
Sangaste	0.63	2	0.47	1	0.54	1
Simuna	0.59	1	0.77	4	1.03	6
Tooma	1.04	10-11	0.99	11	0.76	3
Keskmine	0.87		0.87		1.10	

Söötühiku keskmine omahind

Majand	1963		1964		1965	
	rbl. ts-sü	koht	rbl. ts-sü	koht	rbl. ts-sü	koht
Antsla	8.11	12	7.50	11	7.52	11
Jõgeva	6.80	6	6.86	7	7.33	9
Jäneda	7.32	8	8.44	12	7.09	7
Karja	6.70	4	6.88	8	5.99	4
Kuusiku	7.36	9	6.73	6	6.86	6
Olustvere	6.89	7	5.92	3	5.96	3
Polli	6.73	5	6.17	4	6.20	5
Põdra	7.67	10	7.07	9	7.19	8
Ravila	9.07	13	9.06	13	8.84	13
Saku	6.58	2	6.35	5	7.39	10
Sangeste	6.60	3	5.19	2	5.38	2
Simuna	8.10	11	7.46	10	7.57	12
Tooma	5.47	1	5.16	1	4.57	1
Keskmine	7.44		7.11		7.11	

Piim (rbl./ts)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	14.26	9	14.56	10	13.65	10
Jõgeva	13.19	4	14.92	11	13.33	8
Jäneda	13.31	6	12.34	3	12.56	3
Karja	13.62	8	13.42	6	11.91	2
Kuusiku	14.69	11	13.99	8	13.02	6
Olustvere	12.83	3	12.70	4	13.42	9
Polli	15.33	13	14.35	9	14.01	11
Põdra	14.44	10	13.60	7	13.15	7
Ravila	14.90	12	17.21	13	19.90	13
Saku	12.33	2	12.39	2	12.88	5
Sangaste	13.27	5	12.80	5	12.65	4
Simuna	13.62	7	16.06	12	14.43	12
Tooma	11.84	1	11.50	1	11.50	1
Keskmine	13.63		13.98		13.29	

Noorveiste juurdekasv (rbl./ts)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	96.45	8	108.53	12	102.21	12
Jõgeva	86.30	2	91.83	4	80.69	2
Jäneda	95.22	6	103.12	11	92.38	7
Karja	98.76	10	100.36	9	88.03	6
Kuusiku	92.88	5	87.19	2	87.30	4
Olustvere	91.65	4	89.94	3	87.58	5
Polli	105.52	11	102.78	10	105.60	13
Põdra	107.77	12	92.00	5	95.91	8
Ravila	95.67	7	117.48	13	95.95	9
Saku	111.05	13	97.82	7	96.14	10
Sangaste	87.21	3	82.18	1	81.10	3
Simuna	86.00	1	98.93	8	101.18	11
Tooma	98.65	9	97.30	6	80.41	1
Keskmine	96.02		98.65		93.20	

Veiseliha omahind ja realiseerimise

hind (rbl./ts)

Majand	1963			1964			1965		
	oma-hind	realis. hind	koht	oma-hind	realis. hind	koht	oma-hind	realis. hind	koht
Antsla	87.73	76.57	8	90.34	81.80	10	87.09	108.53	9
Jõgeva	82.02	82.50	6	88.72	85.00	9	78.88	114.43	5
Jäneda	90.45	76.94	9	82.99	82.80	5	80.74	108.41	6
Karja	73.54	80.34	1	75.06	76.10	1	62.94	99.90	1
Kuusiku	105.00	83.58	13	84.09	85.60	6	75.54	113.49	2
Olustvere	91.19	81.28	10	94.44	83.00	11	77.64	115.72	3
Polli	94.25	77.45	11	95.24	79.70	12	96.36	109.05	13
Põdra	98.09	73.81	12	98.71	80.10	13	88.35	111.80	12
Ravila	79.94	68.74	3	82.20	74.40	4	87.72	103.07	10
Saku	74.13	83.00	2	79.07	82.10	3	85.87	108.49	8
Sangaste	81.27	84.09	5	85.13	130.40	8	78.52	117.21	4
Simuna	87.28	83.72	7	84.91	82.70	7	88.01	113.99	11
Tooma	80.26	91.04	4	76.86	89.00	2	81.71	108.19	7
Keskmine	86.02	78.78		86.36	83.10		82.55	109.94	

Sigade juurdekasv (rbl./ts)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	101.01	11	95.44	9	96.17	8
Jõgeva	94.71	7	95.90	10	94.17	7
Jäneda	94.04	6	86.14	3	96.49	9
Karja	95.77	8	89.94	5	79.27	2
Kuusiku	103.63	12	79.20	1	98.72	10
Olustvere	87.55	1	84.33	2	76.29	1
Polli	96.71	9	100.44	11	85.27	3
Põdra	89.09	3	93.54	6	91.70	5
Ravila	92.01	4	94.61	7	93.40	6
Saku	99.21	10	94.91	8	99.46	11
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	88.20	2	87.80	4	91.49	4
Tooma	92.84	5	-	-	-	-
Keskmine	94.33		91.35		89.97	

Sealiha omahind ja realiseerimise

hind (rbl./ts)

Majand	1963			1964			1965		
	oma-hind	realis. hind	koht	oma-hind	realis. hind	koht	oma-hind	realis. hind	koht
Antsla	105.75	109.62	11	100.97	111.38	10	97.31	134.61	8
Jõgeva	98.44	102.36	7	100.15	102.63	9	98.63	109.44	9
Järeda	98.27	83.65	6	91.40	107.77	3	96.37	122.05	6
Karja	103.57	99.46	10	90.44	98.84	2	77.42	127.55	3
Kuusiku	106.73	102.63	12	94.70	103.32	5	93.18	114.69	5
Olustvere	89.00	110.18	2	87.68	112.67	1	77.40	136.15	2
Polli	99.61	106.11	8	102.94	100.13	11	88.16	133.60	4
Põdra	89.10	103.07	3	97.73	110.08	6	100.79	132.90	11
Ravila	94.63	112.00	5	93.25	116.27	4	96.76	129.57	7
Saku	84.86	99.76	1	98.64	103.15	7	100.94	116.99	12
Sangaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simuna	101.46	108.22	9	99.10	109.48	8	99.05	136.61	10
Tooma	93.58	110.25	4	-	-	-	71.47	86.84	1
Keskmine	96.18	105.98		96.48	108.76		94.06	129.19	

Subscribers of the ...

...

No.	Name	Address	Profession	Signature	Date	Amount	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Töötajate keskmine arv loo ha
kultuurpinna kohta

Majand	1963	1964	1965
Antsla	16	16	15
Jõgeva	20	25	26
Jäneda	11	10	12
Karja	18	18	17
Kuusiku	32	30	25
Olustvere	26	25	21
Polli	26	28	24
Põdra	12	14	13
Ravila	18	17	14
Saku	24	25	21
Sangaste	18	17	18
Simuna	12	11	11
Tooma	19	19	15
Keskmine	17	18	17

Töötajate keskmine päevatasu (rbl.,kop.)

Majand	Taimakasvatuses		Loomakasvatuses	
	1964	1965	1964	1965
Antsla	2.63	2.83	3.18	3.41
Jõgeva	3.67	3.83	3.83	4.18
Jämeda	3.20	3.87	3.94	4.31
Karja	3.39	4.43	4.28	4.48
Kuusiku	3.85	4.14	4.55	4.60
Olustvere	4.38	2.89	4.04	4.41
Polli	3.30	3.36	3.89	4.72
Põdra	4.79	4.49	3.69	4.85
Ravila	3.10	3.74	3.10	3.48
Saku	3.91	3.95	4.47	4.81
Sangaste	2.29	3.35	3.92	3.53
Simuna	3.88	3.95	4.22	5.01
Tooma	4.44	4.31	5.09	5.88
Keskmine	3.59	3.76	3.90	4.36

Kogutoodangu maksumus ühe töötaja kohta

(1964.a. hindades)

Majand	1963		1964		1965	
	rbl.	koht	rbl.	koht	rbl.	koht
Antsla	1695	11	1856	10	2015	10
Jõgeva	1811	10	1773	11	1649	13
Jäneña	2058	5	2405	7	2755	4
Karja	1979	6	2475	6	2102	9
Kuusiku	1219	13	2490	5	2438	7
Olustvere	2791	2	3888	1	2000	11
Polli	1928	7	1560	13	1751	12
Põdra	3550	1	3774	2	3590	1
Ravila	1820	8	3058	3	2617	5
Saku	1815	9	2266	8	2540	6
Sangaste	1661	12	2078	9	2359	8
Simuna	2393	3	2838	4	3023	2
Tooma	2185	4	1658	12	2923	3
Keskmine	1775		2512		2374	

Palgafondi kulu realiseeritud
toodangu looo rubla kohta

Majand	1963		1964		1965	
	rbl.	koht	rbl.	koht	rbl.	koht
Antsla	503	4	501	5	412	5
Jõgeva	546	8	609	11	441	7
Jäneda	546	7	593	10	444	8
Karja	544	5	501	6	509	12
Kuusiku	915	13	671	13	551	13
Olustvere	460	3	400	2	412	4
Polli	601	11	654	12	463	10
Põdra	437	2	515	8	400	3
Ravila	545	6	521	9	507	11
Saku	565	10	485	4	461	9
Sangaste	408	1	379	1	365	1
Simuna	561	9	503	7	421	6
Tooma	634	12	462	3	382	2
Keskmine	521		566		445	

Inimtööjõu kulu ühe tsentneri teravilja
tootmiseks

Majand	1963		1964		1965	
	päeva	koht	päeva	koht	päeva	koht
Antsla	1,17	13	0,65	13	0,65	13
Jõgeva	0,44	5	0,54	12	0,43	9
Jäneda	0,45	6	0,34	4	0,41	7
Karja	0,60	10	0,42	8	0,37	5
Kuusiku	0,31	2	0,26	1	0,26	3
Olustvere	0,53	7	0,30	3	0,29	4
Polli	0,58	8	0,41	7	0,46	10
Põdra	0,81	11	0,48	11	0,55	11-12
Ravila	0,59	9	0,44	9-10	0,55	11-12
Saku	0,35	4	0,35	5	0,39	6
Sangaste	1,05	12	0,44	9-10	0,42	8
Simuna	0,34	3	0,27	2	0,23	2
Tooma	0,30	1	0,40	6	0,19	1
Keskmine	0,50		0,41		0,41	

Inimtööjõu kulu ühe tsentneri
kartuli tootmiseks

Majand	1963		1964		1965	
	päeva	koht	päeva	koht	päeva	koht
Antsla	0,37	11	0,32	11	0,28	7
Jõgeva	0,40	12-13	0,38	13	0,39	12-17
Jämeda	0,30	8	0,29	6-9	0,25	3-4
Karja	0,40	12-13	0,29	6-9	0,31	9
Kuusiku	0,35	10	0,26	3-4	0,24	2
Olustvere	0,28	4	0,22	1	0,27	6
Polli	0,26	2-3	0,28	5	0,39	12-13
Põdra	0,26	2-3	0,29	6-9	0,38	11
Ravila	0,29	5-7	0,31	10	0,35	10
Saku	0,34	9	0,26	3-4	0,26	5
Sangaste	0,24	1	0,29	6-9	0,21	1
Simuna	0,29	5-7	0,25	2	0,30	8
Tooma	0,29	5-7	0,35	12	0,25	3-4
Keskmine	0,31		0,29		0,30	

Inimtööjõu kulu ühe tsentneri
gilo tootmiseks

Majand	1963		1964		1965	
	päeva	koht	päeva	koht	päeva	koht
Antsla	0,07	5	0,09	12-13	0,07	7-8
Jõgeva	0,08	6-10	0,07	8	0,09	9
Jäneda	0,06	3-4	0,06	5-7	0,10	10
Karja	0,08	6-10	0,08	9-11	0,04	1-4
Kuusiku	0,06	3-4	0,03	2	0,05	5-6
Olustvere	0,09	11-12	0,05	3-4	0,12	11-12
Polli	0,10	13	0,09	12-13	0,12	11-12
Põdra	0,09	11-12	0,06	5-7	0,04	1-4
Ravila	0,08	6-10	0,08	9-11	0,14	13
Saku	0,04	1-2	0,02	1	0,04	1-4
Sangaste	0,08	6-10	0,06	5-7	0,04	1-4
Simuna	0,04	1-2	0,05	3-4	0,05	5-6
Tooma	0,08	6-10	0,08	9-11	0,07	7-8
Keskmine	0,07		0,06		0,06	

Inimtöökulu ühe tsentneri piima

tootmiseks (päevi)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	1,11	11	1,00	12	0,94	12
Jõgeva	0,83	4	0,87	9	0,81	8
Jäneda	0,60	1	0,88	10	0,69	6
Karja	1,06	10	0,82	7	0,84	10
Kuusiku	0,93	9	0,62	2	0,62	2
Olustvere	0,88	7	0,72	4	0,81	9
Põlli	1,14	12	0,92	11	0,77	7
Põdra	0,73	3	0,70	3	0,63	3
Ravila	1,44	13	1,30	13	1,00	13
Saku	0,87	6	0,73	5	0,66	5
Sangaste	0,92	8	0,84	8	0,85	11
Simuna	0,85	5	0,81	6	0,64	4
Tooma	0,72	2	0,54	1	0,52	1
Keskmine	0,93		0,84		0,76	

Inistõekula ühe tsentneri noorveiste
juurdekasvuks (päevi)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	2,25	1	2,10	1	4,95	12
Jõgeva	3,25	7	3,23	4	3,36	7
Jämeda	3,14	6	4,24	12	3,49	8
Karja	2,44	2	3,87	8	3,72	9
Kuusiku	3,78	12	3,92	9	2,62	1
Olustvere	3,53	10	4,16	11	4,71	11
Polli	4,06	13	5,19	13	2,73	2
Põdra	2,75	3	3,22	3	3,13	6
Ravila	2,87	4	2,87	2	5,00	13
Saku	3,59	11	4,04	10	2,95	4
Sangaste	2,91	5	3,30	6	4,40	10
Simuna	3,46	9	3,27	5	3,08	5
Tooma	3,44	8	3,60	7	2,76	3
Keskaine	3,11		3,44		3,66	

Inistõökulu ühe tsentneri sigade
juurdekasvuks (päevi)

Majand	1963	koht	1964	koht	1965	koht
Antsla	2,39	2	2,23	4	2,35	3
Jõgeva	3,60	10	3,13	9	3,14	10
Jäneda	2,60	4	3,07	8	2,81	6
Karja	3,38	8	2,77	6	2,83	7
Kuusiku	2,66	5	1,97	1	2,18	2
Olustvere	2,08	1	2,22	3	2,92	8
Polli	2,59	3	4,10	11	3,01	9
Põdra	3,04	6	2,80	7	1,85	1
Ravila	3,42	9	3,70	10	3,40	11
Saku	3,70	11	2,70	5	2,78	5
Sangaste	-	-	-	-	-	-
Simuna	3,20	7	2,21	2	2,52	4
Tooma	-	-	-	-	5,29	12
Keskmine	3,07		2,68		2,64	

Kasum (kahjum) tuhandetes
rublades

Majand	1963	1964	1965
Antsla	-17,0	2,7	122,4
Jõgeva	61,8	112,7	329,8
Jäneda	-24,3	37,9	96,9
Karja	21,6	48,8	191,8
Karja	-3,3	16,1	80,8
Kuusiku	30,8	45,1	215,2
Olustvere	26,9	55,3	111,0
Polli	10,5	57,8	224,7
Põdra	13,3	19,5	91,9
Ravila	52,2	108,4	155,4
Saku	16,0	24,4	31,2
Sangaste	15,3	30,5	177,1
Simuna	40,0	57,7	98,2
Tooma			
Keskmine	243,8	616,9	1926,4

Saadud kasumit (kahjumit) loo ha
kultuurpinna kohta

Majand	1963		1964		1965	
	rbl.	koht	rbl.	koht	rbl.	koht
Antsla	- 784	12	129	13	5583	12
Jõgeva	3692	5	6635	5	18664	3
Jäneda	-2074	13	2275	10	6079	10
Karja	2463	7	5816	7	10602	8
Kuusiku	- 637	11	3150	8	15361	4
Olustvere	8714	3	12644	3	14861	5
Pollä	3099	6	6295	6	12292	6
Põdra	640	9	2830	9	11173	7
Ravila	953	8	1409	11	3879	13
Saku	4276	4	8059,	4	9610	9
Sangaste	9759	1	14707	1	18909	2
Simuna	508	10	989	12	5756	11
Tooma	9366	2	13194	2	20205	1
Keskmine	1574		3756		9649	

Kogutoodangu maksumus tootmise põhi-
fondide loo rubla kohta

Majand	1963		1964		1965	
	rbl.	koht	rbl.	koht	rbl.	koht
Antsla	43	8	45	10	45	10
Jõgeva	45	7	53	8-9	49	7-8
Jämeda	46	6	53	8-9	66	5
Karja	65	3	147	1	102	2
Kuusiku	36	12	64	4	49	7-8
Olustvere	41	9-11	57	7	83	3
Polli	64	4	60	5	48	9
Põdra	81	1	87	3	80	4
Ravila	72	2	96	2	107	1
Saku	41	9-11	40	11	41	11
Sangaste	32	13	37	12	38	12-13
Simuna	53	5	59	6	60	6
Tooma	41	9-11	28	13	38	12-13
Keskmine	50		61		60	

Tootmise põhifondide maksumus loo ha
kultuurpinna kohta (tuh.rbl.)

Majand	01.01. 1964	01.01. 1965	01.01. 1966
Antsla	64,2	66,9	70,6
Jõgeva	79,6	88,4	93,4
Jäneda	35,5	47,7	51,4
Karja	56,4	61,9	40,1
Kuusiku	108,4	115,5	130,0
Olustvere	173,5	172,1	60,8
Polli	68,7	81,5	96,2
Põdra	42,1	54,6	56,2
Ravila	46,8	53,2	38,1
Saku	105,4	141,4	142,8
Sangaste	95,0	95,9	127,8
Simuna	49,0	52,4	56,0
Tooma	97,4	117,1	120,9
Keskmine	64,6	73,3	70,3

Põhifondide kasutamise efektiivsus
(kasum või kahjum aasta lõpul olevate
tootmise põhifondide loo rubla kohta)

Majandid	1963		1964		1965	
	rubl. kop.	koht	rubl. kop.	koht	rubl. kop.	koht
Antsla	-1.26	12	0.19	13	7.90	12
Jõgeva	4.57	4	7.96	4	19.98	3
Järeda	-4.11	13	4.77	9	11.82	8
Karja	4.55	5	9.40	3	26.46	1
Kuusiku	-0.59	11	2.73	10	11.81	9
Olustvere	4.97	3	7.35	6	24.42	2
Polli	4.46	6	7.72	5	12.74	7
Põdra	1.22	9	5.18	8	19.87	4
Ravila	2.06	8	2.65	11	10.19	11
Saku	3.69	7	5.70	7	6.72	13
Sangaste	10.14	1	15.33	1	14.80	6
Simuna	1.02	10	1.89	12	10.28	10
Tooma	9.40	2	11.27	2	16.71	5
Keskmine	2.29		5.13		13.72	

Realiseeritud toodangu
rentaabilus

Majand	1963		1964		1965	
	%	koht	%	koht	%	koht
Antsla	-2	12	4	13	25	10-11
Jõgeva	14	4-5	28	4	52	4-5
Jäneda	-9	13	16	8	28	9
Karja	10	8	21	6	52	4-5
Kuusiku	-2	11	8	10	39	6
Olustvere	20	3	31	3	54	3
Polli	11	7	19	7	34	8
Põdra	13	6	12	9	36	7
Ravila	4	9	5	12	16	13
Saku	14	4-5	23	5	25	10-11
Sangaste	37	2	52	1	72	2
Simuna	3	10	6	11	24	12
Tooma	40	1	51	2	74	1
Keskmine	7		17		35	

S i s u

Lk.

Maakasutus	5
Hektarisaagid	9
Loomakasvatus	23
Väetiste kasutamine	43
Omahinnad	47
Tööjõud, tööviljakus, töötasu	65
Rentaablus, põhifondid	77

A-27827

ARH

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00399227 0