



RET RAADIO



1936/37



Vahelduvoolu- ja universaalvastuvõtja :

Ahto Hind vahelduvvoolule Kr. 140.-
„ universaal „ 150.-

Rahva-vastuvõtja Euroopa saatjate kuulamiseks.

Vahelduvvoolu tüübil 3+1 lampi. Lainealad 210—595 ja 900—2000 m, pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti. Elektrodünaamiline valjuhääldaja. Ameerika lambid.

Selektiivne ja tundelik.

Aparaadis 3 võnkeringi, nendest kaks lülitatud ribafiltrina, mis tagab suure selektiivsuse. Raudsüdamikuga poolide tõttu arendatud maksimaalne tundelikkus.

Nägus välimus, lihtne käsitlemine.


Pähklipuust poleeritud kast on ehitatud akustiliselt soodsa kujuga. Suur jaamanimedega skaala võimaldab ülevaatlikkuse. Häälestamine saatjale toimub ühe nupuga.

Sama tüüp, kuid universaal lampidega, kasutatav

nii vahelduval- kui ka alalisvoolul, omab 4+1 lampi ja permanent-dünaamilise valjuhääldaja. Vastuvõtja on ehitatud 110-V. võrgupingele, mille tõttu tema tundelikkus ja võimsus jäävad ühesuguseks kõikidel kasutatavatel võrgupingetel. Alalisvoolu 127, 220 ja 240 V pingel lülitatakse vastuvõtjale ette eeltakistus. 127, 220 ja 240 V. vahelduvvoolu juures eriline vahetransformaator. (Viimased aparadi hinna sisse ei ole arvatud.)



RET RAADIO TOOB



Alalisvoolu superid:

Pioneer Hind Kr. 195.-

Raadio-vastuvõtja paljudeks aastateks.

4+1-lambiline oktood-super. 2-he lainealaga: 220—600 ja 900—2000 m. Dünaamilise valjuhääldajaga. Philips lampidega. Kauni, jaamanimedega skaalaga. Nägus as pähklipuust kastis.

Kosmos Hind Kr. 260.-

Lühilainetega luksus-super

4+1-lambiline, 3-e lainealaga: 15—20, 220—600 ja 900—2000 m. Dünaamilise valjuhääldajaga. Philips lampidega. Eeskujulik Euroopa ja teiste maailmajagude raadiosaatjate vastuvõtt lühilainel. Heliülekanne loomutruu.

TEILE MAAILMA KOJU





Vahelduvoolu- ja universaalvastuvõtja:

Ahto Hind vahelduvoolule Kr. 140.-
 „ universaal „ 150.-

Rahva-vastuvõtja Euroopa saatjate kuulamiseks.

Vahelduvoolu tüübil 3+1 lampi. Lainealad 210—595 ja 900—2000 m, pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti. Elektrodünaamiline valjuhääldaja. Ameerika lambid.

Selektiivne ja tundelik.


Aparaadis 3 võnkeringi, nendest kaks lülitatud ribafiltrina, mis tagab suure selektiivsuse. Raudsüdamikuga poolide tõttu arendatud maksimaalne tundelikkus.

Nägus välimus, lihtne käsitamine.

Pähklipuust poleeritud kast on ehitatud akustiliselt soodsa kujuga. Suur jaamanimedega skaala võimaldab ülevaatlikkuse. Häälestamine saatjale toimub ühe nupuga.

Sama tüüp, kuid universaal lampidega, kasutatav

nii vahelduval- kui ka alalisvoolul, omab 4+1 lampi ja permanent-dünaamilise valjuhääldaja. Vastuvõtja on ehitatud 110-V. võrgupingele, mille tõttu tema tundelikkus ja võimsus jäävad ühesuguseks kõikidel kasutatavatel võrgupingetel. Alalisvoolu 127, 220 ja 240 V pingel lülitatakse vastuvõtjale ette eeltakistus. 127, 220 ja 240 V vahelduvvoolu juures eriline vahetransformaator. (Viimased aparadi hinna sisse ei ole arvatud.)



Alalisvoolu superid:

Pioneer Hind Kr. 195.-

Raadio-vastuvõtja paljudeks aastateks.

4+1-lambiline oktood-super. 2-he lainealaga: 220—600 ja 900—2000 m. Dünaamilise valjuhääldajaga. Philips lampidega. Kauni, jaamanimedega skaalaga. Nägus as pähklipuust kastis.

Kosmos Hind Kr. 260.-

Lühilainetega luksus-super


4+1-lambiline, 3-e lainealaga: 15—20, 220—600 ja 900—2000 m. Dünaamilise valjuhääldajaga. Philips lampidega. Eeskujulik Euroopa ja teiste maailmajagude raadiosaatjate vastuvõtt lühilainel. Heliülekanne loomutruu.



RET RAADIO TOOB

TEILE MAAILMA KOJU





Patareivastuvõtja :

Maret 2. Hind Kr. 127.-

Raadiovastuvõtja imeteldavate võimetega.

3-lambiline, 3-e võnkeringiga ja kahe lainealaga otsevastuvõtja. Lainealad 220—590 ja 860—2000 mtr. Võimaldab valjuhääldajas kuulata pea kõiki Euroopa suuremaid raadiosaatjaid.

Selektiivne ja suure tundelikkusega.

Jaamade eraldusvõime arendatud maksimumini. Tundelikkuselt ületatud senised piirid. See tagab, et võidakse kuulata kaugeid saatjaid, milliste kuulamist rahva-vastuvõtjad seni ei võimaldanud.

Võimsad ja stabiilsed Marconi 2-voldised lambid

kindlustavad sellele aparaadile kvaliteedi püsivuse paljudeks aastateks. On ju inglise raadiolambid väljapaistvad just oma konstruktsiooni tugevusest.

Loomutruu ja mõnusa heli saavutamiseks

on Maret 2. kasutatud **permanent-dünaamilist valjuhääldajat**. Meeldiva helivarjundi saavutamiseks aparaat on varustatud nn. **kõlavärvijaga**.


Suur jaamanimedega skaala ja nägus kast

teevad selle vastuvõtja väliselt koduseks ning meeldivaks.

Vajalikud lisandid: anoodpatarei 120 V, akkumulaator 2 V, 50 amp.-t. ja antennikomplekt ei ole arvatud aparaadi hinna sisse.



RET RAADIO ON EHTEKS



Vahelduvvoolu- ja universaal-super:

Taara Hind vahelduvvoolule Kr. 325.-
„ universaal „ 345.-

Ekstra-klassi kuuluv 5 + 2 lambiline super

3-e lainealaga: 20—48, 210—600 ja 860—2000 m. Pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti. Philips lampidega. Ülimoodne skeem: võnkeringid raudsüdamikpoolidega, automaatne feedingu kompensatsioon kahele võimendusastmele, kahinasumbutaja, meelevaldselt reguleeritav selektiivsus.

Eriti loomutruu ja võimsa ülekandega ning selektiivne.


Loomutruuks ülekandeks kasutatud diod-alaldaja, mille lülitus ka suurte modulatsioonisügavustega saatjad esitab moonutusvabalt. **Selektiivsuse-regulaator** võimaldab valida soovitud selektiivsust ja ühtlasi saavutada maksimaalselt loomutruud ülekannet. Loomutruu ülekande omadusi võimaldab täielikult kasutada 18-watine lõppaste koos sellele suurele võimsusele kohandatud erilise suure dünaamilise valjuhääldajaga. Kasti projekteerimisel on valitud akustiliselt soodsaim kuju kui ka materjal. Võimas aparaat grammofonimuusika ülekandeks.

Väliseid omadusi.

Häälestamine **kaksik-nupuga** kiir- ja peen-häälestamiseks. Häälestuse optilist kontrolli võimaldab nn. **maagiline silm**. Lisavaljuhääldaja kasutamise võimalus.

PARIMATE KÕRVAL





Patareivastuvõtja:

Maret 2. Hind Kr. 127.-

Raadiovastuvõtja imeteldavate võimetega.

3-lambiline, 3-e võnkeringiga ja kahe lainealaga otsevastuvõtja. Lainealad 220—590 ja 860—2000 mtr. Võimaldab valjuhääldajas kuulata pea kõiki Euroopa suuremaid raadiosaatjaid.

Selektiivne ja suure tundelikkusega.

Jaamade eraldusvõime arendatud maksimumini. Tundelikkuselt ületatud senised piirid. See tagab, et võidakse kuulata kaugeid saatjaid, milliste kuulamist rahva-vastuvõtjad seni ei võimaldanud.

Võimsad ja stabiilsed Marconi 2-voldised lambid

kindlustavad sellele aparaadile kvaliteedi püsivuse paljudeks aastateks. On ju inglise raadiolambid väljapaistvad just oma konstruktsiooni tugevusest.


Loomutruu ja mõnusa heli saavutamiseks

on Maret 2. kasutatud **permanent-dünaamilist valjuhääldajat**. Meeldiva helivarjundi saavutamiseks aparaat on varustatud nn. **kõlavärvijaga**.

Suur jaamanimedega skaala ja nägus kast

teevad selle vastuvõtja väliselt koduseks ning meeldivaks.

Vajalikud lisandid: anoodpatarei 120 V, akkumulaator 2 V, 50 amp.-t. ja antennikomplekt ei ole arvatud aparaadi hinna sisse.



Vahelduvvoolu- ja universaal-super:

Jaara Hind vahelduvvoolule Kr. 325.- „ universaal „ 345.-

Ekstra-klassi kuuluv 5 + 2 lambiline super

3-e lainealaga: 20—48, 210—600 ja 860—2000 m. Pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti. Philips lampidega. Ülimoodne skeem: võnkeringid raudsüdamikpoolidega, automaatne feedingu kompensatsioon kahele võimendusastmele, kahinasumbutaja, meelevaldselt reguleeritav selektiivsus.

Eriti loomutruu ja võimsa ülekandega ning selektiivne.

Loomutruuks ülekandeks kasutatud diod-alaldaja, mille lülitus ka suurte modulatsioonisügavustega saatjad esitab moonutusvabalt. **Selektiivsuse-regulaator** võimaldab valida soovitud selektiivsust ja ühtlasi saavutada maksimaalselt loomutruud ülekannet. Loomutruu ülekande omadusi võimaldab täielikult kasutada 18-watine lõppaste koos sellele suurele võimsusele kohandatud erilise suure dünaamilise valjuhääldajaga. Kast projekteerimisel on valitud akustiliselt soodsaim kuju kui ka materjal. Võimas aparaat grammofonimuusika ülekandeks.

Väliseid omadusi.


Häälestamine **kaksik-nupuga** kiir- ja peen-häälestamiseks. Häälestuse optilist kontrolli võimaldab nn. **maagiline silm**. Lisavaljuhääldaja kasutamise võimalus.



RET RAADIO ON EHTEKS

PARIMATE KÕRVAL





Vahelduvoolu- ja universaal-super :

Uku Hind vahelduvoolule Kr. 320.- 225.-
„ universaal „ 240.-

Super lühilainetega.

4+1 lampi; 3 laineala: 19—48, 208—595 ja 850—2000 m. Pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti; dünaamilise valjuhääldajaga. Ühenupukäsitus. Philips lambid.

Tundelik ja selektiivne.

Võtab vastu kõik suuremad Euroopa jaamad ja lühilaineil teiste mandrite suursaatjad. Aparaadis on valitud kõige soodsam vahekord selektiivsuse ja heli loomulikkuse vahel. Automaatne feedingu kompensatsioon.


Heli ülekanne üllatavalt loomulik,

vaatamata suurele selektiivsusele. Seda võimaldab madalsageduseosa erikonstruktsioon ja eritellimise peale vastavalt sellele aparaadile Ameerikas valmistatud valjuhääldaja. Aparaat on varustatud kõlavärvijaga ja erilise kahinasumbutajaga, mille tõttu saatjate otsimine toimub vaiksemalt kui tavaliste aparaatide juures.

Kaunis jaamanimedega ja lainepikkustega skaala, laineala näitaja, meeldiv pähklipuust kast, lihtne käsitamine.



RET RAADIO ON HEA



Patareisuper:

Lembit Hind Kr. 215.-

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

Luksuslik patareisuper lühilaine-piirkonnaga.

5-lambiline, 6-e võnkeringiga ja 3-e lainealaga: 19—48, 208—595 ja 850—2000 meetrit. Võimaldab vastu võtta valjuhääldajas kogu Euroopa suursaatjaid.

Heli ülekande loomulikkusele ja võimsusele

on selle aparaadi juures osutatud erilist tähelepanu. Suurepärase grammofoonimuusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalus.

Anoodvoolu-kulu vähendatud miinimumini

klass B lõppastme kasutamisega. Vähesele voolutarvitusele vaatamata väljumisenergia 1,2 watti, s. o. umbes kolm korda suurem, kui seni saavutati tavalise patarei lõpp-pentoodiga.


Eetrivallutaja kõige uuemate Philips lampidega,

permanent-dünaamilise valjuhääldajaga, kõlavärvijaga, suure ja ülevaatliku jaamanimedega skaalaga, luksusliku pähklipuust kastiga, automaatse feedingu-reguleerijaga ja stabiilse mehaanilise konstruktsiooniga.

Vajalikud lisandid: anoodpatarei 120 V, akkumulaator 2 V, 75—100 amp.-t. ja antennikomplekt aparaadi hinna sisse ei ole arvatud.

IGALE EESTI KODULE





Vahelduvvoolu- ja universaal-super :

Uku Hind vahelduvvoolule Kr. ~~320~~-225.-
 „ universaal „ 240.-

Super lühilainetega.

4+1 lampi; 3 laineala: 19—48, 208—595 ja 850—2000 m. Pingetele 110, 127, 220 ja 240 volti; dünaamilise valjuhääldajaga. Ühenupukäsitus. Philips lambid.


Tundelik ja selektiivne.

Võtab vastu kõik suuremad Euroopa jaamad ja lühilaineil teiste mandrite suursaatjad. Aparaadis on valitud kõige soodsam vahekord selektiivsuse ja heli loomulikkuse vahel. Automaatne feedingu kompensatsioon.

Heli ülekande üllatavalt loomulik,

vaatamata suurele selektiivsusele. Seda võimaldab madalsageduseosa erikonstruktsioon ja eritellimise peale vastavalt sellele aparaadile Ameerikas valmistatud valjuhääldaja. Aparaat on varustatud kõlavärvijaga ja erilise kahinasumbutajaga, mille tõttu saatjate otsimine toimub vaiksemalt kui tavaliste aparaatide juures.

Kaunis jaamanimedega ja lainepikkustega skaala, laineala näitaja, meeldiv pähklipuust kast, lihtne käsitamine.



Patareisuper :

Lembit Hind Kr. 215.-

TARTU ÜLIKOOI
RAAMATUKOGU

Luksuslik patareisuper lühilaine-piirkonnaga.

5-lambiline, 6-e võnkeringiga ja 3-e lainealaga: 19—48, 208—595 ja 850—2000 meetrit. Võimaldab vastu võtta valjuhääldajas kogu Euroopa suursaatjaid.

Heli ülekande loomulikkusele ja võimsusele

on selle aparaadi juures osutatud erilist tähelepanu. Suurepärase grammofoonimuusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalus.

Anoodvoolu-kulu vähendatud miinimumini

klass B lõppastme kasutamisega. Vähesele voolutarvitusele vaatamata väljumisenergia 1,2 watti, s. o. umbes kolm korda suurem, kui seni saavutati tavalise patarei lõpp-pentoodiga.

Eetrivallutaja kõige uuemate Philips lampidega,

permanent-dünaamilise valjuhääldajaga, kõlavärvijaga, suure ja ülevaatliku jaamanimedega skaalaga, luksusliku pähklipuust kastiga, automaatse feedingu-reguleerijaga ja stabiilse mehaanilise konstruktsiooniga.

Vajalikud lisandid: anoodpatarei 120 V, akkumulaator 2 V, 75—100 amp.-t. ja antennikomplekt aparaadi hinna sisse ei ole arvatud.



RET RAADIO ON HEA

IGALE EESTI KODULE



RET RAADIO

RET püüdeks on toota võimalikult kõrgekvaliteedilisi raadio-vastuvõtjaid minimaalsete hindadega. Sel alal RET saavutas häid tulemusi juba eelmisel hooajal, oma esimesel tegevusaastal, mida tõendas ostjaskonna suur poolehoid RET raadio-vastuvõtjatele. Eeloleva hooaja tulemused tahavad olla veelgi paremad.

RET vastuvõtjates on leidnud kasutamist kõik nimetamisväärsemad ja meie oludes sobivad Euroopa ja Ameerika raadiouudised. Võrdlusteel on lgp. ostjaskonnal võimalik veenduda, et RET aparaadid on kvaliteedilt klass kõrgemad, kui seda võiks järeldada aparaatide hindade alusel.

RET aparaatide ja lampide eest aastane garantii. Soodsad järelmaksutingimused. Sellepärast, kui soovite omandada moodsa, hää ning mehhaaniliselt vastupidava raadiovastuvõtja suhteliselt sobiva hinnaga, siis valige see RET kaubamärgiga:



Tartu Ülikooli Raamatukogu
ARHIIVKOGU

o./ü. Raadio-Elektrotehnika Tehas „RET“, Tallinn.

RET raadiotehase ainuesindajaks Eestis on

RAADIO-KOOPERATIIV,

kelle kontor ja peakauplus asuvad: TALLINN, S. Karja 9, telef. 461-80.

Osakonnad: TARTU, Võidu 11, telef. 14-34
PÄRNU, Kalevi 40, telef. 4-82
RAKVERE, Tallinna 25, telef. 2-11
VILJANDI, Lossi 31, telef. 3-33

RET aparaadid müügil ka teiste keskuste suuremates raadio-ärides.

RET RAADIO

RET püüdeks on toota võimalikult kõrgekvaliteedilisi raadio-vastuvõtjaid minimaalsete hindadega. Sel alal RET saavutas häid tulemusi juba eelmisel hooajal, oma esimesel tegevusaastal, mida tõendas ostjaskonna suur poolehoid RET raadio-vastuvõtjatele. Eeloleva hooaja tulemused tahavad olla veelgi paremad.

RET vastuvõtjates on leidnud kasutamist kõik nimetamisväärsamad ja meie oludes sobivad Euroopa ja Ameerika raadiouudised. Võrdlusteel on lgp. ostjaskonnal võimalik veenduda, et RET aparaadid on kvaliteedilt klass kõrgemad, kui seda võiks järeldada aparaatide hindade alusel.

RET aparaatide ja lampide eest aastane garantii. Soodsad järelmaksutingimused. Sellepärast, kui soovite omandada moodsa, hää ning mehhaaniliselt vastupidava raadiovastuvõtja suhteliselt sobiva hinnaga, siis valige see RET kaubamärgiga:



Tartu Ülikooli Raamatukogu
ARHIIVKOGU

o./ü. Raadio-Elektrotehnika Tehas „RET“, Tallinn.

RET raadiotehase ainuesindajaks Eestis on


RAADIO-KOOPERATIIV,

kelle kontor ja peakauplus asuvad: TALLINN, S. Karja 9, telef. 461-80.

Osakonnad: TARTU, Võidu 11, telef. 14-34
PARNU, Kalevi 40, telef. 4-82
RAKVERE, Tallinna 25, telef. 2-11
VILJANDI, Lossi 31, telef. 3-33

RET aparaadid müügil ka teiste keskuste suuremates raadio-ärides.

RET RAADIO



1936/37