

4026

Daplan


Manuale pharmaceuticum

Liitrohtude, kosmeetiliste ja dieteetiliste vahendite,
desinfektsiooniainete ja keemiliste ühendite ametlikkude
eeskirjade kogu

III.

Meditsiinilise Nõukogu eeskirjad

Kogunud ja koostanud
Prov. **Rudolf Wallner**,
endine farmaatsia inspektor



Eesti Apteekrite Seltsi väljaanne

Tallinnas, 1937. a.

Manuale pharmaceuticum

Liitrohtude, kosmeetiliste ja dieteetiliste vahendite,
desinfektsiooniainete ja keemiliste ühendite ametlikkude
eeskirjade kogu


III.

Meditsiinilise Nõukogu eeskirjad

Kogunud ja koostanud
Prov. **Rudolf Wallner**,
endine farmaatsia inspektor

Eesti Apteekrite Seltsi väljaanne

Tallinnas, 1937. a.



22954

Tallinna Eesti Kirj.-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2. 1937.

A-4026

EESSÕNA.

Liitrohtude ametlikkude, s. o. valmistamiseks apteekidele lubatud liitrohtude eeskirjade kättesaadavaks tegemiseks Eesti apteekidele alustas nende ridade kirjutaja 1923. a. *Manuale pharmaceuticum*'i (Liitrohtude ametlikkude eeskirjade kogu) koostamist. Samal aastal ilmus temalt tervishoiu peavalitsuse apteegi jaoskonna väljaandena manuaali I anne, mis sisaldas kehtiva farmakopöa, sõjaväe farmakopöa ja taksimanuaali liitrohtude, s. o. nende preparaatide eeskirjad, mis meie apteekidel tuleb kõige sagedamini valmistada. Kuna aga apteekide jooksev töö ei piirdu üksi nende preparaatide valmistamisega, mis mõlemasse kehtivasse farmakopöasse ja taksimanuaali on üles võetud, koostas tema 1924. aastal manuaali teise ande, millesse võttis valiku välisriikide farmakopöade eeskirju, mis võiksid Eesti apteekidele kasulikud olla. Ja, nagu praktika on näidanud, ka neid eeskirju on meie apteekidel pikkade aastate jooksul tarvis läinud, sest meie apteekidesse satub välismaa arstide kirjutatud retsepte, või meie omad arstidki kirjutavad sageli välismaa meditsiinilises kirjanduses mainitud liitrohtusid välja, millede valmistamiseks puudusid eeskirjad meil kehtivates farmakopöades ja taksimanuaalis. Kuna I anne pidi asendama müügilt kadunud farmakopöade galeenilist osa ja müügilt otsa lõpenud 1911. a. apteegitaksi manuaali, II anne pidi asendama välisriikide farmakopöasid, millede kõikide pidamine käib meie apteekidele üle jõu. Tõsi küll, nende eeskirju võib leida ka laialt tarvitatud Hageri käsiraamatust, kuid seda käsiraamatut ei ole kõikides meie apteekides, ja on selle uuema väljaande muretsemine õige kulukas lõbu, sest uue Hageri mõlemad anded maksavad kokku üle saja krooni (minul tulid maksma 130 krooni).

Peale nende on aga rohke arv liitrohtude ametlikke eeskirju olemas, mis on jäänud ametlikult poolt kokku kogumata, kuid mis omavad meie apteekide kohta suure tähtsuse. Need on meditsiinilise nõukogu eeskirjad uute preparaatide ja liitrohtude kohta. Teatavasti pidid arstiseaduse §§ 379 ja 386 põhjal kõik uued preparaadid, olgu need keemilisfarmatseutlikud või galeenilisfarmatseutlikud, meditsiinilisest nõukogust läbi käima. Ainult siis, kui see tervishoiuala kõrgeim asutus pooldas uute vahendite valmistamist riigis eneses või nende sissevedu ja müüki, võis neid preparaate valmistama, sisse vedama ja apteekidest väljastama hakata. Kuni 1896. aastani anti uute liitrohtude kohta välja privileegiumi, s. o. valmistamise ainuõigust, siis aga kaotas riiginõukogu eesõiguse ära, ja nii on võetud tööstuse seadusesse üles, et liitrohtude, keemiliste ainete ja toitainete valmistamiseks ei anta kellelegi monopolset õigust. Selle sajandi esimestel aastatel hakkas peaarstiinspektori ja meditsiinilise nõukogu ühine häälekandja „Vestnik obtšestvennoi higieenoi i sudebnoi meditsiinoi“ avaldama esmalt riigis eneses valmistusele lubatud liitrohtude ja keemilisfarmatseutlikkude preparaatide, siis aga ka sisseveoks ja müügiks lubatud välismaa preparaatide koostist ja valmistuseeskirja. Meditsiiniline nõukogu seletas selles ajakirjas ja apteekidele saadetud ringkirjades korduvalt, et apteekidel on õigus valmistada kõiki preparaate, millede valmistuseeskirjad on tähendatud ametlikus häälekandjas avaldatud. Ametlikust häälekand-

jast võeti eeskirjad rohuteaduslikkudesse ajakirjadesse ja tehti sel kombel kättesaadavaks apteekidele. Nende eeskirjade kogusid on välja andnud eraviisil Klinge, endine Peterburi arstivalitsuse keemik-rohuteadlane. Siin-seal on ka meie apteekides neid kogusid osaliselt säilinud. Müügil neid aga enam ei ole, kui mitte mõni eksemplar juhuslikult ei ole sattunud bukinisti kätte.

Nende ridade kirjutaja tegi omale juba 1922. aastal, tervishoiu peavalitsuse apteegi osakonna juhatajana, ülesandeks läbi uurida kõik „Vestniku“ aastakäigud ja koguda kõik andmed lubatud liitrohtude eeskirjade kohta. Mitmeaastase töö järele, millele tuli ohverdada mitmel aastal teenistusest vaba aeg, olid kõik veneaegsed ametlikud korraldused apteekide alal kogutud ja läbi uuritud. Sellest materjalist pidi valmima manuaali kolmas anne. Kuna minul tervishoiu- ja hoolekandevalitsuses enam mahti ei olnud kolmanda ande tööd lõpule viia, olen seda teinud viimastel aastatel ja avaldan ühes käesolevaga manuaali III andena. Eeskirjadest on välja jäetud sellased, mis olid liiga puudulikult meditsiinilisele nõukogule üles antud kui ka sellased, milliseid ei ole võimalik, vastavate toorainete puudusel, meie apteekides valmistada. Kuigi osa eeskirju on kaotanud meie ajal oma tähtsuse, teine osa evib siiski ka praegusel ajal tähtsust, ja nende kättesaadavaks tegemine meie apteekidele võib aidata tõsta meie apteekide laboratoorset tegevust. Apteekidel nende valmistamiseks ei ole enam arste luba küsida, laboratooriumidele aga nende avaldamisega valmistusõigust ei antud.

R. W.

1. Aaloe-kamprine liittinktuur.

(Troljanovski tinktuur.)

Tinctura Aloës et Camphoræ composita.

Aloës soccotrinae	3,0
Camphoræ tritæ	6,0
Gummi resinae Myrrhae	2,0
Radice Angelicæ	2,0
Rhizomatis Calami	2,0
Nucis moschatae	2,0
Croci	1,0
Caryophylli	1,0
Corticis Cinnamomi	1,0
Fructus Vanillæ	2,0
Spiritus Vini 90°	530,0
Olei Menthae piperitæ	4,0

Matsereeritakse 5—8 päeva.

2. Abessiinia astmatubakas.

Feuilles d'Abyssinie d'Exibard.

Folii Stramonii	40,0
Folii Belladonnae	35,0
Folii Digitalis	10,0
Folii Cicutæ	2,0
Folii Salviae	3,0
Folii Menthae piperitæ	4,75
Benzoës	2,50
Olibani	2,50
Kalii nitrici	0,25

Peenekslõigustatud ja segatud droogid imbutatakse lahusega, milles on vaigud ja salpeeter, ning kuivatatakse ja segatakse uuesti. Pakitakse 100,0 viisi pakkidesse suitsetamiseks piibus.

3. Abraleen.

Reuma vastu.

Abralenum.

Mentholi	3,0
Camphoræ	3,0
Acidi salicylici	1,5
Tincturae Capsici	50,0
Olei Eucalypti glob.	2,5

Olei Pini silvestris	2,5
Olei Terebinthinae gall.	2,5
Olei Rosmarini	2,5

Mentool, kamper ja salitsüülhape lahustatakse türgipipratinktuuris, filtritakse ja alles siis lisatakse õlid.

4. Absorbent-cream.

Sisaldab searasva, vaseliini, boorhapet ja veidi kasetõkati eeterlikku õli.

5. Absorbiit.

Absorbitum.

Hügrooskoobiline vatt, mis on imbutatud 5%-lise viinhappe ja 5%-lise tanniini lahusega.

6. Adoriin.

Adorinum.

Paraformaldehydi	2,5
Pulveris salicylici c. Talco	100,0

7. Adrenaliinihalant.

Adrenalin-inhalant P. D.

Adrenalini hydrochloricip.	1
Olei Ricini „	1000
Olei Gaultheriæ	q. s.
Chloretoni	q. s.
Olei aetherei	q. s.
Olei Eucalypti	q. s.

8. Adrenaliinsalv.

Adrenalin-ointment P. D.

Adrenalini hydrochloricip.	1
Lanolini et Paraffini mollis „	1000

9. Agaraas.

Agarase.

Extracti Cascarae Sagradaep.	3
Fermenti Lactis bulgarici „	3
Agar-Agar „	64

igas tabl. 0,23 gr. segu.

10. Agfa-šarlakh R.

Agfa-Scharlach R.

Saadakse betanaftooli toimet amiidoasotoluoli. Tumepruun lõhnata pulber, mis peaaegu ei lahustu vees.

11. Akniin.

Acninum.

Õllepärm pestakse ½%-lise soolhappelahusega ja mass pigistatakse läbi linase riide. Riidesse jäänud mass kuivatatakse kuivatuskapis 45—50° C juures, mis peale kuiv pärm sõelutakse.

Tarvitatakse furunkuloosi vastu kaks korda päevas teelusikatäis, juues vett peale.

12. Akoiinõli.

Oleum Acoini.

Acoini	1,0
Olei Arachidis	99,0

13. Alba.

Adipis suilli	100,0
Acidi salicylici	5,0
Camphorae	1,5
Saloli	0,75

14. Albiin.

Albinum.

(Naiste suguorganite valude ja anormaalsete eritiste vastu.)

Acidi borici pulv.	0,75
Kalii chinolinsulfonici (Chinosoli)	0,25
Aluminis pulv.	1,5

ühes tabletis.

15. Alboferriin.

Alboferrinum.

Sisaldab, analüüsi andmeil, vett 15,07%; mineraalaineid 8,08%; fosforhapet 0,2755%; rauda 0,5775%; valkaineid 12,25%.

16. Aldogeen.

Aldogenum.

(Ruumide desinfektsiooniks.)

Karp A sisaldab lahus:	
1) Trioxymethyleni	125,0
2) Calcii oxydati	250,0
Karp B sisaldab lahus:	
1) Trioxymethyleni	95,0
2) Calcii oxydati	190,0

17. Aleksandriavedelik.

Kööma ja juuste väljalangemise vastu.

Resorcini	2,0
Acidi tannici	2,0
Naphtholi β	1,0
Olei Ricini	13,0
Balsami peruv.	2,0
Anthrasoli	2,0
Tincturae Chinae comp.	8,0
Balsami vitae Hoffmanni	20,0
Spiritus Vini 95%	70,0

18. Alfakapslid.

Capsulae Alfa.

Saloli	5,0
Olei Santali	10,0
Balsami Copaivae	2,5
Methylen. coerul. med.	0,2

30 kapsli jaoks.

19. Alfasalv.

Unguentum Alfa.

Camphorae raffin. pulv.	1,0
Spiritus Vini rectific. 90°	2,5
Vaselini americ. flav.	7,5
Lanolini anhydrici	9,0
Naphtalani	18,0

20. Algorniin.

Algorninum.

Paraffini liquidi	30,0
Chloretoni	0,5

lahustatakse

Mentholi	1,25
Camphorae tritae	1,25

hõõrutakse paksuks vedelikuks. Vedelikud segatakse ja lisatakse.

Olei Cinnamomi ceyl.	0,25
Paraffini liquidi q. s.	ad. 50,0

Lastakse seista 2—3 päeva suletud nõus ja filtritakse.

21. Aliman.

Kamajahu	64—69%
Piimasuhkrut	20%
Linnasesuhkrut (maltoosi)	10—15%
Letsitiini	1%

Letsitiin lahustatakse ja segatakse kamajahuga. Piiritus lastakse haihtuda ja jahule segatakse suhkrud.

22. Alkatümool.

Alkathymolum.

Natrii biborici	4 grammi
„ bicarbonici	8 „
„ chlorati	8 „
„ phosphorici	1 „
Mentholi	½ „
Thymoli	¼ „
Olei Eucalypti	gtts ¼
„ Pini pumil.	„ ¼
Glycerini	60
Chloretoni	¼ grammi

23. Alkoholne sublimaatsioon.

Desinfektsiooniks.

Neutraalsele seebile lisatakse sublimaati piirituse lahuses, nii et seep sisaldaks sublimaati 1:2000 peale ja piiritust 30—40%, sedamööda, kuidas aastaag nõuab, et seep oleks salvitaoline ja laseks ennast tuubist välja pigistada.

24. Alkolatabeltid.

Kalii bromati pulv.	20,0
Natrii bicarbonici	20,0
Sacchari Lactis	180,0

Iga tablett on 5 g raske.

25. Allcocks American porous plaster.

Sisaldab: Camphorae, Fructus Capsici annui, Olibani, Myrrhae, Elemi, Picis nivalis, Cerae, Resinae elasticae; tõmmatud lõuendile ja tehtud pooriliseks.

26. Almateiin.

Almateinum.

Hematoksiliini ühend formaldehüüdiga, valemiga $C_{36}H_{32}O_{14}$, telliskivi värvi punane pulber. Valmistatakse: lahustatakse 1 kilogr. hematoksiliini 10 liitris vees, lisatakse 3 kilogr. 40%-list formaldehüüdi, segu kuumutatakse kuni keemiseni ja lisatakse, alalisel segamisel, 2,5 kilogr. soolhapet, erik. 1,12. Kui sade enam ei suurene, s. o. umbes 10 minuti pärast, kõik vedelik ühes sademega valatakse 30 liitri külma vette ja lastakse seista 12 tundi, mispeale sade pestakse külma veega kuni keskse reaktsioonini ja kuivatatakse madalal temperatuuril.

27. Alopekoonpalsam.

Juuste jaoks.

Ammonii carbonici	2,5
Aquae destillatae	15,0

Glycerini	30,0
Mixturae oleosobalsamicae	100,0
Camphorae raffinatae	2,5
Spiritus Vini	50,0

28. Alpide tee.

(„Alpenkräuter tee“.)

Folii Sennae	49,0
Herbae Matrisylvae	7,5
Folii Farfarae	5,0
Folii Althaeae	5,0
Floris Millefolii	5,0
Floris Acaciae	5,0
Ligni Guajaci	5,0
Radicis Liquiritiae	5,0
Radicis Althaeae	5,0
Ligni Sassafras	2,5
Floris Paeoniae	2,0
Floris Calendula	2,0
Herbae Thymi	2,0

29. Alpiin.

Alpinum.

(Välispidine vahend reuma vastu.)

Folii Teucris gr. m. pulv. 100 osa
perkoleeritakse 90°-lise alkoholiga, kuni on saadud 80 osa vedelekstrakti. Jääki käsitletakse 70°-lise alkoholiga, kuni ürdi täieliku ekstraktsioonini. See ekstrakt kontsentritakse vaakumis kuni 15% võetud ürdi kaalust ja lisatakse esimesele kangele ekstraktile. Seepeale võetakse uuesti.

Folii Teucris gr. m. pulv. 300 osa
See droog peab olema alles värsked ja õitsmata ja seda destillitakse veeaurudega lenduvate osiste saamiseks. Lenduvaid osiseid saadakse nii palju, et preparaati 100 osa täis, s. o. need osised lisatakse piirituseks-traktile, loksutatakse läbi ja lastakse seista. Peale seismist filtritakse.

30. Alsool 50%.

Alsolium 50%.

Alumini sulfurici	p. 30
Aquae destillatae	„ 124
Acidi acetici	„ 12
Calcii carbonici	„ 13
Acidi tartarici	„ 4,75

Alumiiniumsulfaat lahustatakse vees, lisatakse äädikhape ja kaltsiumkarbonaat. Peale seismist dekantitakse äädikhapu alumiumi lahus kaltsiumsulfaadilt, lisatakse viinhape ja kuumutatakse aurvannil kuni vedelik on omandanud erikaalu 1,263.

31. Alsoolkreem.

Unguentum Alsoli compositum.

Lanolini anhydrici	p. 15
Vaselini albi	30
Aquae destillatae	54
Alsoli 50%	1

Lanolin ja vaseliin sulatatakse pikkamisi tulel, ja nendest valmistatakse veega emulsioon, millele segatakse alsool.

32. Alsoolpuuder.

Pulvis Alsoli compositus.

Talci veneti	p. 800
Amyli Oryzae	192,5
Alsoli 50%	7,5

Segatakse ja sõõlutakse.

33. Alvusaanpastillid.

Lahtistamiseks.

Alvusanum.

Extracti Cascara Sagradae sicc.	10,0
„ Rhei sicc.	16,5
„ Aloës	1,5
Pulv. fr. Foeniculi	1,0
„ fr. Carvi	1,0
„ fol. Menth. pip.	1,0
Glycerini	q. s.

100 pastilli jaoks.

34. „Ama“ nr. 2.

juuste kinnitamiseks ja kasvatamiseks.

Captoli	3,0
Chinini muriatici	0,6
Spiritus odorati	120,0
Glycerini	5,0
Tincturae Chinae	5,0
Essentiae Violarum	5,0

Filtritud vedelik 125-grammilistes pudelites.

35. Amdiiitapillid.

Amdita.

Ferri sulfurici	0,03
Chinini sulfurici	0,03
Extracti Artemisiae	0,03
„ Taraxaci	0,03
„ Lupuli	0,03
Pulv. rad. Gentianae	0,03
„ Capsici	0,03
„ Zingiberis	0,015

igas pillis.

36. Ameerikakreem.

Bismuti subnitrici	3,75
Acidi salicylici pulv.	0,6
Vaselini americani albi	30,0
Olei Geranii	gtts. VI

37. Amiidoasotoluool meditsiiniline.

Amidoazotoluolum.

Saadakse toluidiini toimel diasotoluooli. Punakaspruun, kristalne, lõhnata pulber, sulab 102° juures, ei lahustu vees.

38. Amilodiastaas.

Amilodiastase.

Odrast ja rukkist valmistatakse linnased. Linnased ekstrahitakse ja saadud siirupitaoline vedelik kontsentritakse vaakuumis paksemaks, kusjuures soojus ei tohi tõusta üle 72°. Saadus valatakse pudelitesse.

39. Ammooniumbromiidtabletid.

Ammonii bromati 0,4902
igas tabletis.

40. Ammooniumbromiidtabletid P. D.

Compressed tablets ammonium bromide P. D.
Ammonii bromati 0,3
igas tabletis puhtal kujul.

41. Amooniumvalerianaat.

Veritable valérianate d'Ammoniaque
Pierlot.

Tinctura Valerianae q. s.
Ammonii caustici liq. q. s.
(Ammoniaagiga küllastatud palderjani-
tinktuur.)

42. Ammuroon

kihisev.

Ammuronum effervescens.

Lithii carbonici	10 osa
Natrii chlorati	400 „
Natrii phosphorici	400 „
Acidi tartarici	400 „
Acidi citrici	2800 „
Ammonii chlorati	800 „
Natrii bicarbonici	3860 „

43. Androsaan.

Androsanum.

Chinosoli	5,0
Chinini muriatici	5,0

Glycerini puri	45,0
Saponis medicati	45,0
Olei Melissaee	gtts X
Olei Resedae	gtts X

44. Anestesool.

Anaesthesolum.

Chloroformii	7,5
Acidi salicylici	0,3
Mentholi	0,3
Tincturae Benzoes	4,0
Olei Menthae pip.	0,5
Olei Bergamottae	0,5
Aetheris sulfurici	15,0

45. Anestool.

Anaestholum.

Metüülkloriidi 20% lahus etüülkloriidis.

46. Angikurapastillid.

Pastilles Angicura.

Boracis	0,025
Eucalyptoli	0,005
Mentholi	0,002
Sacchari	0,460
Succi Liquiritiae et Gi arab.	0,008

iga pastilli kohta.

47. Anhidriin

jalahigi vastu.

Anhydrinum.

Formalini	p. 100
Glycerini	„ 200
Aquae destillatae	„ 200
Ferri sesquichlorati	„ 10

Määritakse pintsliga 3 korda nädalas, kuni higieraldumine ei ole jäänud normaalseks.

48. Aniodool.

Aniodol pour 20 litres (antivirulent).

Trioxymethyleni	2,5
Glycerini	7,5
Olei Sinapis aetherei	2,5
Aquae destillatae	ad 1000,0

Trioksümetüleen lahustatakse soojendamisel glütseriinis ja lisatakse sinepiõli. Segu loksutatakse läbi ja lahustatakse veega.

Välispidisel tarvitamisel (vati ja marli niisutamiseks desinfektsiooni otstarbel, käte, instrumentide jne. desinfektsiooniks) võetakse 50,0 aniodooli ühe liitri vee peale.

49. Ankur-elupalsam.

Olei Olivarum prov.	65,0
Cerae flavae	17,0
Balsami Nucis moschatae	10,0
Terebinthinae larinicae	10,0
Olei Anethi	3,0
Olei Majoranae	3,0

50. Ankuressents-Kongo.

Radicis Valerianae concisae	1,0
Radicis Zingiberis concisae	1,0
Bolet. Laricis conc.	1,0
Radicis Rhei conc.	1,0
Fructus Coriandri	1,0
Fructus Anisi stellati	1,0
Floris Chamomillae	1,0
Corticis Condurango	1,0
Spiritus Vini	40,0
Aquae destillatae	40,0

digere per octo dies, tum exprime et filtra, adde:

Extracti Aloës sicci	5,0
Sacchari albi	15,0

51. Ankur-Ferrool.

Albuminis Ovi	16,0
Aquae destillatae	100,0
Ferri oxychlor. soluti	24,0
Spiritus	20,0
Spiritus Oryzae	16,0
Glycerini purissimi	24,0

52. Ankurpastillid-Inga.

Rhiz. Irid. flor. pulv.	60,0
Sacchari tolutani	60,0
Natrii bicarbonici puriss.	4,0
Extracti Liquiritiae	8,0
Olei Anisi stellati	gtts IV
Olei Foeniculi	gtts IV
Olei Citri	gtts IV

f. pastilli nr. 80 Obd. Sacch.

53. Ankurpastillid-Sahais.

Natrii chlorati pur. sicc.	25,0
Natrii sulfurici pur. sicc.	20,0
Natrii bicarbonici puri	7,5
Kalii sulfurici puri	7,5
Ammonii phosphorici puri	12,0

f. pastilli nr. 150.

54. Ankur-Peenekspeller.

Linimentum Capsici compositum Pain-Expeller.	
Fructus Capsici annui	10,0
Spiritus Vini rectificati	40,0

Camphorae	1,5
Olei florum Aurantii	0,3
„ Lavandulae	0,5
„ Rosmarini	0,5
„ Zingiberis	0,5
„ Thymi	0,5
„ Macidis	0,5
„ Cassiae	0,5
Saponis medicati	1,0
Aquae Melissa	15,0
„ Menthae pip.	15,0
„ Chamomillae	10,0
Liquoris Ammonii caustici	8,0
Coloris q. s.	

55. Ankurpillid-Kafiir.

Pepsini germanici	6,0
Cinchonini sulfurici	1,0
Acidi muriatici diluti	2,0
Glycerini purissimi	2,5
Tragacanthae pulv.	0,6
Fructus Cardamomi excort. pulv.	0,6
Fructus Amomi pulv.	0,6
Piper. nigri pulv.	0,6
Rad. Gentian. pulv.	1,2
Rad. Althaeae pulv.	1,2
f. pil. nr. 60. Obd. cacao.	

56. Ankurpillid-Kongaal.

Extracti Aloës sicc.	4,0
Saponis medicati pulv.	3,0
Rad. Rhei subt. pulv.	3,0
Extracti Absinthii	1,0
Extracti Calami	1,0
Extracti Rhei	1,0
f. pil. № 100. Sacch. obd.	

57. Ankurpillid Loksa.

Chinini sulfurici	1,0
Cinchonidini sulfur.	2,1
Rad. Althaeae pulv.	1,2
Cort. Chinae reg. pulv.	1,2
Rad. Gentian. pulv.	1,2
Tragacanthae pulv.	2,5
Glycerini purissimi	3,0
f. pil. № 60. Obd. Cacao.	

58. Ankurpulber-Doka.

Corticis Condurango pulv.	40,0
Folii Matico pulv.	20,0
Natrii bicarbonici	70,0
Bismuti subnitrici	70,0
Magnesii carbonici	60,0

59. Ankur-ristiköönnesi.

Fructus Foeniculi	80,0
Aquae destillatae	200,0
inf., adde:	
Mellis optimi	120,0
Sacchari	120,0
evapor. ad const. mellis depurati et adde spirit. Vini 12,0.	

60. Ankursalv-Lagoosa.

Lanolini	80,0
Unguenti Paraffini	40,0
Acidi carbolici cryst.	2,0
Bismuti subnitrici	4,0
Sulfuris praecip.	8,0
Olei Citri	1,0
Thymoli	0,2

61. Ankur-Sarsapariljan.

Rad. Sarsaparillae conc.	50,0
Ligni Guajaci rasp.	5,0
Ligni Sassafras rasp.	5,0
Stipit. Dulcamarae conc.	3,0
Rad. Rhei conc.	3,0
Cort. Chinae conc.	3,0
Aquae communis	400,0
Coque, evapore ad 100,0, adde:	
Sacchari albi	60,0
Spiritus	40,0
Olei Citri	gtts VIII
Olei Aurantii amari	gtts VIII

62. Ankur-Stomaksaal.

Rad. Rhei conc.	3,0
Cort. Aurantii sine parenchym.	3,0
Rad. Gentianae conc.	3,0
Cort. Chinae	3,0
Cort. Cinnamom. conc.	2,0
Fruct. Cardamomi excort.	1,5
Spiritus diluti	95,0
digere per octo dies, tum exprime et filtra, adde:	
Sacchari albi	5,0
Olei Chamomillae	0,1
Olei Macidis	0,1
Olei Angelicae	0,1

63. Annori

üleliigse higistamise vastu.	
Acidi borici pulv.	p. 1
Amyli Oryzae pulv.	„ 15

Magnesii carbonici pulv.	p.	14
Tannoformii	„	10
Talci albissimi	„	160

64. Anogoon.

Anogonum.

Elavhõbedaoksüduuli dijoodparasulfofe-noolhappe sool. Sisaldab 48,6% elavhõbedat ja 30,8% joodi.

65. Antasaly

ekseemi ja nahahaiguste vastu.

Sulfuris sublimati	4,0
Bismuti subnitrici	5,0
Zinci oxydati puri	5,0
Vaselini americani albi	20,0
Lanolini	20,0
Balsami peruviani	6,0

66. Antidiiv,

karvade hävitamispulber.

Zinci oxydati	p.	1
Amyli	„	1
Strontii sulfurati	„	3

Segu sõelutakse õhukese sõela läbi ja mahutatakse klaaskorgiga purkidesse.

67. Antihüdroiin

higistamise vastu.

Antihydroin Crimée.

Thymoli	0,1
Acidi salicylici	0,2
Zinci oxydati	1,0
Lycopodii	4,0
Boracis pulv.	6,0
Rad. Irid. flor. pulv.	7,5
Amyli Tritici	6,0
Talci veneti	12,0
Olei Geranii	gtts III

68. Antikuuleks.

Anticulex.

(Sääsehammustuse vastu.)

Axungiae Porci	850,0
Zinci oxydati	80,0
Olei Olivarum	20,0
Sacchari usti	20,0
Olei Caryophyllorum	10,0
Olei Eucalypti	10,0
Olei Rosae	5,0

69. Antineoon.

Antineon Locher.

Radici Sarsaparillae	40,0
Herbae Portulacae	20,0
Herbae Veroniceae	10,0
Spiritus diluti	100,0
Spiritus e Vino	100,0

70. Antipositiin.

Antipositinum.

Natrii bicarbonici	140,0
Acidi citrici	56,0
Acidi tartarici	50,0
Tartari depurati	32,0
Natrii chlorati	40,0
Natrii malici	3,5
Natrii phosphorici	3,5

71. Antiseptiline põrandavaha.

Paraffini	p.	45
Colophonii	„	25
Cerae Carnuba	„	8
Saponis domestici	„	1,5
Olei Terebinthinae	„	100
Pulveris persici	„	20
Acidi carbolicci	„	5
Olei Caryophyllorum	„	1,5
Olei Lavandulae	„	0,5

72. Antiseptilised suutabletid.

Oral antiseptic tablets.

P. D.

Igas tabletis:	
Formaldehydi	0,001
Mentholi	0,0025
Acidi citrici	0,01
Sacchari lactici	0,25
Sacchari pulv.	0,62
Olei Rosae	gtt ¹ / ₂₀₀
Gummi arabici pulv.	0,03
Talci	0,034
Acidi borici pulv.	0,034

73. Antiskleroos.

Antisclerosum.

Piperazini	80,88%
Sali carolini	16,18%
Kalii jodati	2,94

74. Antitüroidiin tablettides.

Tablettae Antithyreoidini.

Antitüroidiin kuivatatakse madalal temperatuuril ja steriilitakse. Segatakse see-

peale piimsuhkruga ja talgiga ning valmistatakse tabletid, mis kaaluvad 0,05 ja vastavad 0,5 antitüreoidiinile.

75. Antrasool.

Anthrasolum.

Kivisöetõrva ja kadakatõrva segu puhastatakse keemiliselt väävelhappega ja aetakse korduvalt üle vaakumis. Väävelhappega käsitlemisel kõrvaldatakse peale kahjulikkude püridiinialuste ka kergesti lagunduvad väävlit sisaldavad ühendid; destillimisel vaakumis kõrvaldatakse vaik. Antrasool sisaldab nii kõik kivisöe- ja kadakatõrva osiseid, peale vaikuide, püridiinialuste ja mõningate kergesti laostuvate ühendite. Antrosoolile lisatakse 2% mentooli.

76. Anusool-küünlad.

Suppositoria antihæmorrhoidalia

„Anusol“.

Zinci oxydati	0,45
Bismuti oxydati subgallici	0,06
Kalii dijodoresorcini sulfonici	0,01
Balsami peruviani	gtt I
Butyri Cacao	2,0
Ungt. Cerei	q. s.

igas küünlas. Karbis 12 küünalt.

77. Anusool-küünlad Goedecke.

Anusool-Hæmorrhoidal-Zäpfchen G.

Kaaluvad 3,10—3,20 g.; sisaldavad tsinkoksüüdi 0,45; vismutoksüüdi 0,03; joodi 0,009; väävlit 0,058; eetris lahustuvaid aineid 1,954; resortsiini jälgi.

78. Aperitif tonique nutritif de Quinquina.

Kiinakoore leotis veinis.

79. Aperitoolkompvekid.

Confectio Aperitoli.

Aperitoli	200,0
Sacchari	1200,0
Agar-agar	35,0
Acidi citrici	6,0
Essentiae fructuum	2,0
Aquae destillatae	1000,0

1000 kompveki jaoks, iga kompvek umbes 2,5 g raske.

80. Apioolkapslid.

Apiol Joret et Homoll.

Õlitaoline vedelik, mis valmistatakse peterselli seemnetest ja jagatud kapslitesse, 0,25 g igasse kapslisse.

81. Apollo pillid.

Pilules Apollo J. Ratié.

Sisaldavad Fucus vesiculosi pulbrit ja vesi-piiritusekstrakti, ammooniumkloriidi, -jodiidi ja -sulfaati ning Extractum Gentianae't.

82. „Ara“-pillid

Pilulae „Ara“.

Aloës	40,0
Radicis Rhei pulv.	20,0
Cort. Cinnamomi	5,0
Natrii sulfurici sicci	5,0
Kalii sulfurici	10,0
Cardamomi pulv.	5,0
Radicis Zingiberis pulv.	20,0
Croci pulv.	2,5
Tincturae Rhei vinosae	q. s.

ut f. pill. № 1000.

83. Arbutookapslid.

Capsulae Arbutoli.

Extracti fl. Uvae Ursi conc.	250,0
Olei Santali	1500,0
Saloli	1000,0
Olei Juniperi	200,0

1500 kapsli peale à 0,5.

Extract. fl. Uvae Ursi conc.

Folii Uvae Ursi pulv. 1000,0

perkoleeritakse piiritusega ja aurutatakse paksumaks ekstraktiks.

84. Ardenni tee.

Species ardennenses.

Radicis Rhei	8,0
Radicis Sarsaparillae	15,0
Herbae Absinthii	24,0
Herbae Vitis Idæi	30,0
Ephedrae vulgaris	30,0
Folliculi Sennae	30,0
Corticis Aurantii	8,0

Tarvitamine: Teelusikatäis keeta klaasi veega, nagu teed, lasta jahtuda ja ära juua enne magaminemist.

85. Arfeniin,

hipulber.

Zinci oxydati	p. 6
Zinci carbonici	7
Talci	4
Aluminis usti	1

86. Argoleen.

Argolenum.

a) Solutionis Acidi citrici concentrati in

Aqua destillata küllastatakse ammoniaagiga.

b) Ammonii ferrosulfurici	186,0
Aquae destillatae	500,0

Sellele lahusele lisatakse lahus, mis koosneb:

Natrii nucleinici	10,0
Aquae destillatae	300,0

a) ja b) lahused segatakse ning lisatakse juurde destillitud vett kuni 3000,0 on täis saanud. Siis lisatakse lahus, mis koosneb:

Argenti nitrici	20,0
Aquae distillatae	100,0

Tekkinud pruun sade pestakse kiirelt, valguse ja õhu eest kaitstult, ja kuivatatakse vaakumis.

87. Arhemakapslid.

Capsulae Arhema.

Olei Santali	0,2
Balsami Copaivae	0,1
Saloli	0,1
Olei Cubebae aetherei	0,05

igas kapslis.

88. Armatiin.

Armatinum.

Balsami Copaivae	25,0
Olei Amygdal. dulc.	30,0
Olei Cubebae	20,0
Kalii nitrici	5,0
Spiritus Vini 95°	20,0

89. Aroomne männiekstrakt.

Extractum Pini aromaticum.

Männiokkad ja värsked kasvud ekstraktitakse veega ja keedetakse kuni siirupikonsistentsini, tumepruuni värvi. Valatakse pudelitesse ja lisatakse igasse pudelisse 5,0 eterlikku männiõli.

Täikasvanud inimese jaoks võetakse sellest ekstraktist ühele vannile 4—6 supilusikatait.

90. Aroomne suuvesi.

Elixir dentifricium aromaticum.

Herbae Menthae pip. conc.	20,0
Radicis Valerianae conc.	5,0
Caryophyllum cont.	5,0
Olei Caryophyllum	0,3
Olei Menthae pip.	1,0
Spiritus Vini 70°	1000,0

Droogid leotatakse piirituses 5 päeva, filtritakse ja lisatakse siis õlid.

91. Aroomsed pillid „Bombastus“.

Pilulae aromaticae „Bombastus“.

Pillide mass:

Sacchari albi	2,000
Carmini	0,010
Olei Rosae	0,010
Acidi tartarici	0,010

92. Arseenita hambatsement.

I. (Pulber.)

Zinci oxydati	99,79%
Magnii oxydati	0,10%
Alumini oxydati	0,005%

II. (Vedelik.)

Acidi metaphosphorici	72,87%
---------------------------------	--------

93. Arsikodiil.

Arsicodile.

Natrii kakodylici	0,05
Aquae destillatae	1,0

igas ampullis. Steriilitakse autoklaavis 120° juures pooltundi.

94. Artigoon.

Arthigonum.

Gonokokid kultiveeritakse tahketel söötaudel, pestakse hoolsalt ja loputatakse steriilse veega, tarvitades väikese agaarsööda torukese jaoks umbes 2 cm³ vett, ja surmatakse ettevaatlikult. Konserveerimiseks lisatakse 0,4% trikresooli.

95. Artrodoon

reuma vastu.

Arthrodonom.

Camphorae	10,0
Mentholi	8,0
Mesotani	8,0
Olei fol. Pini	40,0
Olei Amygdalar. dulc.	25,0
Acidi salicylici	4,0
Aetheris acetici	5,0

96. Aspiraa.

Aspirase du Dr. Glaise.

Aspirini	50,0
Natrii bicarbonici	500,0
Acidi citrici pulv.	200,0
Acidi tartarici pulv.	250,0

Segu soojendatakse, kuni on saadud tainakujuline mass. Mass tambitakse puruks ja sõelutakse.

97. Artrosalv

reuma vastu.

Olei Gaultheriae	p. 15
Mentholi	„ 15
Lanolini	„ 200

98. Aseptiline ketgut.

Catgut aseptique.

Eetri abil rasvast vabastatud ketgut mahutatakse klaastorusse ja steriilitakse autoklaavis 125—130° juures bensiinaurudel. Siis lastakse bensiin haihtuda, klaastorusse valatakse piiritus, mis aromatiseeritud lavendliõliga. Peale toru kinnijootmist tindaliseeritakse ketgut 60—63° juures 5 tundi kolmel päeval järgemööda.

99. Askola

peavalupulbid.

Ascola.

Euchinini	0,05
Camphorae monobromatae	0,05
Aspirini	0,12
Nucum Colae pulv.	0,20
Elaeosacchari Vanillae	0,20

igas pulbris.

100. Asool-küünlad.

Suppositoria antihemorroidalia „Azol“.

Airoli	6,0
Zinci oxydati	6,0
Resorcini	1,5
Balsami peruviani	1,5
Butyri Cacao	18,0
Lanolini anhydrici	2,5

12 küünla jaoks.

101. Asterool.

Asterolum.

Sisaldab elavhõbedat ja ammoniaaki ühenduses parafenoolväävelhappega ja viinhappega.

102. Astmaliköör.

(„Liqueur Arnaldi“.)

Folii Farfarae	50,5
Radicis Senegae	50,5
Herba Mesembryanthemi	50,5
Radicis Liquiritiae	50,5
Aquae destillatae	1000,0

leotatakse vesivannil ½ tundi, mis peale veel soe vedelik kurnatakse läbi linase riide ja jääk pigistatakse välja. Iga 150,0 jahtunud vedelikule lisatakse

Kalii jodati	12,5
Kalii bromati	1,25
Aloës	1,5

Peale lahustamist filtritakse ja lisatakse juurde

Sirupi Picis	300,0
------------------------	-------

Sirupus Picis valmistatakse järgmiselt:

Sacchari	1000,0
Aquae destillatae	1000,0
Natrii bicarbonici	50,0
Picis liquidae	100,0

Segu hoitakse 20° C. juures 5 päeva, filtritakse ja filtraadile lisatakse:

Olei Thymi	gtts III
Olei Pini silvestris	gtts III

103. Astmasigaretid.

Cigarettes Espic.

Folia Belladonnae, folia Hyoscyami, folia Stramonii imbutatakse extr. Opii gummos. Pharm. Gall. lahusega, mille valmistamiseks on võetud Aqua Laurocerasi, kuivatatakse ja pannakse hülsidesse, mis on varemalt oopium-ekstraktilahusega imbutatud.

104. Astmavastased sigaretid.

Kalii nitrici	2,0
Natrii nitrici	0,5
Agarici	12,5
Folii Hyoscyami	12,5
Folii Belladonnae	12,5
Folii Solani nigri	12,5
Herbae Grindeliae	27,5
Flor. Papaveris Rhoeados	20,0

Seguga täidetakse hülsid.

105. Atenstetirauatinktuur.

Tinctura Ferri Athenstaedt.

Ferri oxydati saccharati 10%	22,0
Aquae destillatae	570,0
Sirupi simplicis	240,0
Spiritus Vini 70°	165,0
Tincturae Aurantii corticis	3,0
Tincturae Cinnamomi	1,0
Aetheris acetici	gtts II
Acidi citrici	0,2

106. Atofaan.

Atophanum.

Valmistuseeskiri ajakirjas „Vestn. Obtš. Hig.“ nr. 5 — 1912.

107. Atoksüül.

Atoxylum.

Aniliin kuumutatakse arseenishappega 200° C juures ja saadud sulatis valatakse soodalahusesse. Lahus filtritakse ja aurutatakse kuni kristallimise alguseni. Lahusest kristallub toores atoksüül, mis kristallitakse puhta atoksüüli saamiseks teist korda veest.

108. Atsetosooninhalant.

Acetozone inhalant P. D.

Acetozoni	1,0
Chloretoni	0,5
Paraffini liquidi	98,5

109. Atsidool.

Acidolum.

Betainihüdrokloriid.

110. Atsidoolpepsiin I.

Acidolpepsin I.

Acidoli	0,4
Pepsini	0,1

ühes tabletis.

111. Atsidoolpepsiin II.

Acidolpepsin II.

Acidoli	0,05
Pepsini	0,20
Sacchari Lactis	0,25

igas tabletis.

112. Atsidriin.

Acidrinum.

Atofaani etüülester.

113. Aubergier siirup.

Sirop Aubergier.

Sisaldab vett, suhkrut ja morfiini jälgi.

114. Aureliin.

(Lahtistamispulber.)

Aurelinum.

Magnesii usti	454,0
Coffeae pulv.	12,0
Eleosacchari Vanillae	85,0
Olei Ricini	86,0
Olei Citri	gtts X

115. Baktoform.

(Desinfektsioonivahend.)

Bactoformium.

Acidi oleinici	p. 2000
Olei Terebinthinae	„ 150
Eucalyptoli	„ 150
Sol. Natrii hydrici 20%	„ 6000
Paraformaldehydi	„ 6000
Sol. Natrii hydrici 20%	q. s.
Spiritus Vini 95°	q. s.

Õlihape segatakse eeterlikkude õlidega; segule lisatakse naatriumhüdrosüüdi lahus, milles on varemalt lahustatud paraformaldehüüdi. Mass segatakse hoolega ja, kui on toimunud seebistus, neutraliseeritakse lõpuliselt NaOH lahuse juurdelisamisega. Saadud mass lahustatakse alkoholis, ja saavutatakse selge, kollane vedelik, milles on vähemalt 30% formaldehüüdi.

116. Balsamiinkapslid.

Capsulae „Balsamin“.

Olei Santali	27,5
Saloli	10,0
Balsami Copaivae	32,0
Extracti Kava-Kava	6,0
Extracti Cubebar. aether	3,0

igasse kapslisse mahutada 0,36 segu.

117. Basitsiin.

Basicinum.

Coffeini	38,00%
Chinini	56,00%
Acidi hydrochlorici	6,54%

118. Batsillool.

Bacillol.

Kresoolilahus seebis.

119. Baume Bengué analgésique.

Mentholi	5,0
Methylii salicylici	25,0
Lanolini	90,0

120. Baume-Boer.

V. Salitsüülrasu.

121. Baume Duret.

V. Tökati liitpalsam.

122. „Baume Santé“.

V. „Tervispalsam“.

123. Beef, Iron and Wine.

P. D.

Sisaldab rauda ühenduses kloori ja sidrunhappega, lihamahtla ja alkoholi.

124. Dr. Beldau kopsurohud.

I.

Kreosoti Fagi optimi	1,5
Picis liquidae e rad. Pini	1,5

Alcoholis absoluti	12,0
Balsami peruviani	15,0
Tincturae Helianthi annui	20,0
Ol. Terebinthinae rectific.	7,5
Myrtholi	7,5

II.

Kreosotali	24,0
Alcoholis absoluti	5,0
Aetheris	1,0
Vanillini	0,1

125. **Bellaformapillid.**

Sisaldavad rauda ja kiniini.

126. **Bellaformapulber.**

Sisildab rasvaineid, valku, süsivesikuid ja ja teisi aineid.

127. **Dr. Belli hambapulber.**

Pulvis dentifricius Dr. Belli.

Cretae ppt. albae p.	62,5
Natrii bicarbonici „	5,1
Saponis medicati „	4,1
Rad. Iridis fl. pulv. „	6,3
Magnesii carbonici pulv. „	5,5
Calcii hyperoxydati „	0,6
Magnesii hyperoxydati „	0,6
Sacchari albi „	13,8
Olei Menthae pip. „	0,5
Olei Anisi „	0,2
Olei Gaultheriae „	0,1
Olei Caryophyllorum „	0,1
Olei Cinnamomi „	0,1

128. **Belliin.**

Higipulber.

Bellinum.

Acidi borici pulv.	75,0
Aluminis usti	25,0
Olei Lithantracis aeth.	0,5

129. **Belloform.**

Belloformium.

230 osa kresooli segatakse 200 osa seebiga ja 200 osa ksileenõliga, mis on enne seda digereeritud 100 osa formaldehüüdiga. Pärast mitmepäevast seismist segule lisatakse 240 osa seebipiiritust ja 30 osa sidruniõli.

130. **Bengalpalsam.**

Balsamum bengalicum.

Mentholi	5,0
--------------------	-----

Methylii salicylici	25,0
Lanolini anhydrici	90,0
30-grammilistes tuubides.	

131. **Bensoehappe ja kampri tabletid.**

Tabulettae Acidi benzoici et Camphorae.

Acidi benzoici	0,097
Camphorae	0,097
Sacchari albi	0,296

igas tabletis.

132. **Bermool,**

desinfektsioonaine.

Bermolum.

Acidi borici pulv.	50,0
Acidi citrici pulv.	2,5
Acidi tartarici	2,5
Gummi arabici	10,0
Amyli Tritici pulv.	35,0

133. **Bertoletsoola tabletid.**

Compressed tablets potassium chlorate

P. D.

Kalii chlorici	0,3
--------------------------	-----

igas tabletis puhtal kujul.

134. **Bertoliin.**

Alcohol-Pflanzenextract-Bertolin.

Sisaldab taimreekstrakte, peamiselt Nicotiana Bertol. excelsa't.

135. **Betuleen.**

(Vedelik juuste jaoks.)

Betulenium.

Folii Lauri	4,0
Gemmae Betulae	4,0
Rhum	30,0

leotatakse 5 päeva ja filtritakse.

Filtraadile lisatakse:

Alcohol. dil. (50%)	100,0
Mentholi	0,8
Essentiae Heliotrop	gtts XX

136. **Bigalmiin**

higistamise vastu.

Bigalminum.

Zinci oxydati	100,0
Acidi borici pulv.	25,0
Talci veneti	25,0
Acidi salicylici	1,5

137. Bioferriin.

Bioferrin.

Sisaldab 70% verd, 16,8% veeta glütseriini ja umbes 2% alkoholi.

138. Biolaktüül.

Biolactyl.

Balkanitest saadud jogurdi puhtad kultuurid, mis on madalal temperatuuril ettevaatlikult kuivatatud, piimsuhkruga segatud ja tablettideks pressitud.

139. Biomalts.

(Kodumaa.)

Valmistuse järgi linnaseekstrakt.

140. Bios.

Vin au Quinquina sans addition d'alcool.

Cort. Chinae Calis. cont. 30,0

Sem. Cacao tost. pulv. 30,0

Amygdalae 30,0

Vini albi hispanici 1000,0

Matsereeritakse, pressitakse välja ja filtritakse.

141. Biosaan.

Biosanum.

Peen kaerajahu keedetakse linastes kottides, mis peavad kogu aja keeva veega kaetud olema, 24 tundi. Võetakse siis kottidest välja ja kuivatatakse kõvaks. Kõrvaldatakse seepeale pealmine kest ja sisu tõugatakse pulbriks. Pulber pannakse raudlehtedele ja kuivatatakse ahjus, mis peale sõelutakse läbi tiheda sõela.

142. Biosoonkakao.

Caseini purissimi p. 78

Natrii carbonici „ 0,73

Lecithini „ 1,27

Natrii chlorati „ 1,2

Haemoglobini „ 3,8

Cacao pulv. „ 15

143. Bi-Pinool.

Bi-Pinolum.

Fluorescini 15,0

Aquae destillatae 15,0

Kalii caustici 40,0

Spiritus Vini 95% 1000,0

Olei Pini 1000,0

Heliotropini 5,0

Cumarini 10,0

Kaaliumhüdrosüüd lahustatakse vees, lahusele lisatakse fluorestsüin; kui kõik on lahustunud, lisatakse 100,0 piiritust; 900,0 piirituses lahustatakse kumariin, heliotropiin ja männiõli. Vedelikud valatakse kokku ja lastakse seista kaks nädalat, sagedasel loksutamisel, filtritakse ja valatakse 100,0 gr. pudelitesse.

144. Bi-Pinool-pulber.

Bi-Pinolum-pulv.

Natrii bicarbonici 400,0

Boracis 500,0

Olei Pini silvestris 100,0

Cumarini 1,0

Heliotropini 0,5

Fluorescini 2,0

Kalii caustici 4,0

Spiritus Vini 10,0

Kapslites à 20,0.

145. Bismutoos.

Bismuthose.

Valgupreparaat, mis sisaldab 22% vismuti ja 3,36% kloori.

146. Bispoonsalv

ekseemi vastu.

Bismuti subnitrici 2,0

Acidi borici pulv. 4,0

Zinci oxydati puriss. 4,0

Bismuti subgallici 2,0

Lanolini 10,0

Vaselini alb. americani 20,0

Balsami peruviani 3,0

147. Blaudi pillid.

Pilulae Blaudii.

Ferri sulfurici p. 1

Kalii carbonici „ 1

Aquae destillatae „ 1

Sirupi simplicis „ 1/2

Gummi arabici „ 1/5

valmistatakse mass ja massist 0,4 gr. kaaluvad pillid.

148. Blenaal.

Blenalum.

Santalooli süsihappe ester.

149. Blenosookapslid.

Capsulae Blenosoli.

Saloli 0,05

Olei Santali 0,20

igas želatiinkapslis.

150. Blenotiliin.

Blenotiline.

Olei Santali albi	0,20
Resinae Kawae-Kawae	0,04
Olei Olivarum	0,06
igas kapslis.	
Kapslitemassi koostis:	
Gelatinae albissimae	25,0
Glycerini	10,0
Sacchari albi	8,0
Aquae destillatae	45,0

151. Blutaan.

Blutan.

Raua ja mangaani ühend peptoniseeritud valguga.

152. Boggio siidiplaaster.

Taffetas français antiseptique de Boggio.	
Ichthyocollae	q. s.
Alcoholis	” ”
Acidi borici aut salicylici aut formalini	” ”
Tincturae Benzoës	” ”

153. Bonikool.

Boniculum.

Acidi borici	50,0
Ammonii chlorati	50,0
Mentholi	1,0

154. Bonnplast.

Bonnplast — reizloses Zinkkautschukpflaster.

Colophonii	2500,0
Paraffini solidi	2500,0
Olei Olivarum	500,0

salutatakse kokku, ja sellele lisatakse peale jahtumist:

Resinae elasticae	1500,0
Benzini	4000,0

lahustatult. Peale selle:

Zinci oxydati	2000,0
Radicis Althaeae pulv. subt.	4000,0

Mass segatakse hästi vastavas aparaadis ja lisatakse juurde

Benzini	5000,0
Lõpuks:	

Gummi Sandarac pulv. 2500,0

Valmis plaaster tõmmatakse riidele 200,0 ühe kvadraatmeetri kohta.

155. Boorglütseriinsalv.

Glycerine emollient P. D.

Glycerini	885,0
Acidi borici	23,0
Olei Gaultheriae	2,0
Amyli	88,0
Gummi Tragacanthae	17,0

156. Boriscolpalsam.Balsamum Borisoli.
(Antirheumaticum.)

Balsami Myristicae
Vaselini
Lanolini
Terebinthinae venetae
Colophonii
Terpineoli
Olei Pini aeth.
„ Caryophyllorum
„ Serpylli
„ Juniperi baccarum
„ Petrae
Camphorae
Mentholi
Fructus Capsici annui
Olei Terebinthinae
„ Gaultheriae
(Ilma osiste hulga tähendamata.)

157. Bormanni piiritus.

V. Spiritus Betulae compositus Bormanni.

158. Boromentoliin.

Boromentholinum.

Mentholi	0,1
Acidi borici	0,3
Glycerini	15,0

159. Boromentool.

Boromentholum.

Glycerini puri	920,0
Acidi borici pulv.	620,0
Glycerini puri	700,0
Mentholi	8,5

920,0 glütseriini kuumutatakse kuni 150°-ni ja lisatakse sellesse boorhape. Lahus aurutatakse kuni 1000,0 grammini. Glütseroboraadile lisatakse 700,0 glütseriini segus mentooliga. Jahtunud segu lastakse läbi marli ja mahutatakse 12-grammilistesse tuubidesse.

159-a. Borotümool.

Borothymolum.

Nohusalv.

Gelatinae albae	0,5
Glycerini	15,0
Acidi borici	0,5
Thymoli crystallisati	0,2
Spiritus Vini	0,3
Aquae destillatae	0,5

160. Borovertiin.

Borovertinum.

1 molekul heksametüleentetramiini segatakse 3 molekuli boorhappega. Mass läheb niiskeks ja eraldub vesi. Vesi kõrvaldatakse 60° C. juures kuivatades; kuiv produkt õõrutakse pulbriks ja sõelutakse.

Tablettide valmistamiseks võetakse 10% arroruuti.

161. Boules de Nancy.

Puhastamata rauatartraat.

162. Bromalbiin.

Bromalbinum.

8 kilo valku lahustatakse vees ja sellele lisatakse lahus, mis koosneb 5 kilo broomist ja 3 kilo naatriumbromiidist 40 liitris vees. Segu soojendatakse 24 tundi 60° C. juures ja lastakse seista 24 tundi alalisel läbisegamisel. Sade eraldatakse ja pestakse külma veega, kuivatatakse, pulbristatakse ja pestakse piiritusega. Kuivatatakse ja tiitritakse, kuni sisaldab 15% broomi. Kollakas pulber, mis ei lahustu vees.

163. Bromalbiinkapslid.

Capsulae Bromalbini.

Bromalbini	0,3
----------------------	-----

igas kapslis

164. Bromaliintabletid.

Bromalini	1,0
---------------------	-----

igas tablettis.

165. Bromipiin.

Bromipinum.

Seesamiõli ja broomi ühend.

166. Bromokollsalv.

Bromokoll-Salbe.

Bromocolli	20,0
Resorbini	80,0

167. Bronhiaalpastillid.

Cubebae	500,0
Seminis Anisi	250,0
Seminis Foeniculi	250,0
Sacchari albi	2000,0
Gummi Tragacanthae	50,0
Amyli Tritici	25,0
Talci veneti	25,0

Iga pastillis 0,6 segu.

168. Bronhinoalpulbrid.

Bronchinolum.

(Pulveres.)

Guajacoli carbonici	0,25
Terpinhydrati	0,1
Natrii benzoici	0,2
Radicis Liquiritiae pulv.	0,75

igas pulbris.

169. Bronhinoolsiirup.

Sirupus „Bronchinol“.

Kalii sulfogujacolicum	8,0
Sirupi Thymi comp.	125,0

Sirupus Thymi compositus:

Extracti Thymi fluidi	30,0
Kali bromati	12,0
Sirupi Serpylli	250,0
„ simplicis	250,0

Sirupus Serpylli:

Herbae Serpylli:	p. 5
Spiritus Vini 90°	„ 5
Aquae destillat.	„ 45
Sacchari albi	„ 60

Herba Serpylli leotatakse piirituses ja vees, filtritakse, ja 40 osas filtraadis lahustatakse, keema ajades, suhkur.

170. Broomblutaan.

Bromblutan.

Blutaan, mis sisaldab 0,14% broomi.

171. Broomfersaantabletid.

Tabulettae Fersani bromati.

Natrii bromati	0,1
Fersani	0,5

igas tablettis.

172. Broomi- ja joodisisaldav väävliseep.

Kalii jodati	1%
„ bromati	2%
Sulfuris	3%

Kalii carbonici	7%
Ferri oxydul.	1%
Saponis q. s.	

173. Broomkaaliumitablid.

(Compressed Tablets potassium bromide P.D.)

Kalii bromati	0,3
igas tabletis.	

174. Broomkamprised hambatilgad.

Guttæ odontalgicæ cum Camphora monobromata.

Camphoræ monobromatæ . . .	5,0
Mentholi	5,0
Phenoli	2,0
Olei Cajeputi	5,0
Tincturæ Jodi	25,0
Tincturæ Gallarum	75,0

175. Broomkampritabletid.

(Compressed Tablets camphor monobromated P. D.)

Camphoræ monobromatæ . . .	0,130
Gelatinae	0,00125
Amyli Solani	0,025
Aquæ destillatæ	q. s.

igas tabletis.

176. Broomletsitiin.

Lecithinum bromatum.

Sisaldab 20% broomi.

177. Broomletsitiinpillid.

Pilulæ Bromolecithini.

Bromolecithini	p. 1
Rad. Liquiritiæ pulv.	„ 1,5

Iga pill sisaldab 0,1 broomletsitiini.

178. Broomprotüliin.

Protylinum bromatum.

Valkaine, mis sisaldab keemiliselt ühendatud broomi ja fosforhapet.

179. Broomsalipüriin.

Salipyrinum bromatum.

Acidi salicylici	p. 100
Bromi	„ 115,8

Salitsüülhappe käsitlemisel broomiga saada broomsalitsüülhape.

Acidi bromosalicylici	p. 100
Antipyrini	„ 86,5

Kuumutatakse vesivannil. Saadakse õlijas vedelik, mis hangub kristalseks massiks. Selle ümberkristallimisel keevast alkoholist saadakse tähendatud preparaati.

180. Bulgariin.

Bulgarine.

Sacchari Lactis	40,0
Sacchari albi	40,0
Extracti Malti	10,0
Vanillini	0,025
Calcii phosphorici	5,0
Culturæ bacilli bulgarensis	5,0

Igas tabletis on 37° juures kuivatatud segu 0,75 g.

181. Bynin Amara.

Extracti Malti liquidi	28350,0
Chinini phosphorici	97,0
Ferri phosphorici	130,0

Segu soojendatakse vesivannil temperatuuril, mis ei ületa 40°C, kuni ingrediendid on lahustunud, lastakse settida ja valatakse pudelitesse.

182. Bynin Liquid Malt.

Vedel linnaseekstrakt.

Valmistuse üksikasjalik kirjeldus v. „Vestn. Obtš. Hig.“ nr. 12, 1914. a.

183. Byno Cascara.

Extracti Frangulæ sicci	3740,0
Extracti Cascaræ Sagradæ sicci	260,0
Extracti Malti liquidi	28412,0

Peeneksõrutud kuivad ekstraktid lahustatakse segamisel vedelas ekstraktis, lahus lastakse 5 päeva seista ja valatakse ettevaatlikult sademelt pudelitesse.

184. Byno Glycerophosphates.

Extracti Malti liquidi	28412,0
Ferri glycerinophosphorici	130,0
Kalii glycerinophosphorici	130,0
Magnii glycerinophosphorici	130,0
Natrii glycerinophosphorici	130,0
Calcii glycerinophosphorici	260,0

Soojendatakse temperatuuril, mis ei ületa 40° C, kuni kõik glütserofosfaadid on lahustunud. Lahus lastakse settida ja valatakse originaalpudelitesse.

185. Byno Lecithin.

Lecithini	250,0
Extracti Malti liquidi	2800,0

Letsitiin lahustatakse ekstraktis, vedelik lastakse settida ja valatakse pudelitesse.

186. Byno Pancreatin.

Extracti Malti liquidi	3000,0
Pancreatini	300,0

Lahustatakse temperatuuril mitte üle 40° C, lastakse settida ja valatakse pudelitesse.

187. Byno Pepsin.

Extracti Malti liquidi	2500,0
Pepsini	300,0

Lahus lastakse settida ja valatakse pudelitesse.

188. Byno Phosphates.

Extracti Malti liquidi	28412,0
Ferri phosphorici	65,0
Calcii phosphorici	97,0
Kalii phosphorici	11,0
Natrii phosphorici	11,0

Soojendatakse temperatuuril, mis ei ületa 40° C, kuni kõik fosfaadid on lahustunud. Lahus lastakse settida ja valatakse originaal-pudelitesse.

189. Bynol.

Extracti Malti spissi	150 liitrit
Olei Jecoris Aselli	50 „

Linnaseekstrakt soojendatakse vesivannil, kuni on võtnud temperatuuri 30°C, vedelamaks tegemiseks, ja segatakse kalamaksaõliga homogeenseks massiks.

190. Capsuloids containing Haemoglobin.

(The Capsuloid Company.)

Sisaldavad hemoglobiini ja vähest rasva; raua hulka massis on 0,3%.

191. Cauvini pillid.

Pilules végétales purgatives et dépuratives de Cauvin.

Sisaldavad, peamiselt, safrani, rabarberi, mõruaineid, gummi-gutit, suhkrut ja on košenilliga värvitud. Tuhk sisaldab magnesium-oksüüdi, raudoksüüdi ja jälgi kaltsiumi ja väävelhapet (ühenduses).

192. Chaumeli ihhtioolpulgad.

Ichthyoli	2500,0
Farinae Secalis	500,0
Glycerini	2500,0
Gummi Tragacanthae pulv. et	
Gummi arabici	1170,0
Aquae destillatae	500,0
Acidi borici	3330,0

Valmistatakse 1,0 g kaaluvad kepikesed, mis kaetakse želatiini lahusega ja lakiga. Želatiinilahus koosneb 50% želatiinist ja 50% veest. Lakk — 5,0 mastiksist, 5,0 parafiinist, 5,0 steariinist ja 1000,0 petrooleetrist.

193. Chaumeli küünlad.

Gelatinae	1500,0
Glycerini	18750,0
Aquae destillatae	9000,0
Boracis	1000,0
Acidi borici	600,0
Olei Geranii	q. s.

Sulatatakse kokku, valatakse vormidesse ja lastakse hanguda.

194. Chaumeli terad.

Gelatinae	p. 1
Glycerini	„ 10
Boracis	„ 1
Aquae destillatae	„ 4
Olei Geranii	q. s.

Valatakse sulatatud olekus vormidesse ja lastakse hanguda.

195. Clin'i adrenaliinilahus.

Solution d'Adrenaline Clin.

Adrenalini Clin	10,0
Solutionis normalis HCl	100,0
Solutionis Natrii chlorati isoton. 10000,0	

196. Clin'i letsitiinilahus.

Solution Clin à la Lecithine, injections hypodermiques.

Ühes ampullis:

Taimeõli 1,45; fosforühendeid 0,0022; letsitiini 0,058.

197. Coaltar saponiné Leboeuf.

Antiseptiline aine; sisaldab analüüsiandmeil saponiini, alkoholi, naftaliini ja väike hulk püridiinaluseid.

198. Crins de Florence.

Florentsi niit kirurgiliseks otstarbeks hoi-
takse mitu kuud antiseptilises vedelikus ja
steriilitakse viimaks, nagu ketgut.

199. Dalty pastillid.

(Pastilles Dalty.)

Mentholi	1,0
Olei Menthae	1,0
Eucalyptoli	2,0
Gummi arabici	500,0
Sacchari cryst	300,0
Glucosi	200,0
Glycerini	25,0
Aquae destillatae	q. s.

1000 pastilli jaoks. Pastillimass värvitakse
lubatud värviga punaseks.

200. Damianaal.

Extracti Muirae Puamae fl.	20,0
„ fl. Damianae	20,0
Tincturae Castorei	10,0

201. Degraasiin.

Degrasinum.

Lamba kuivatatud kilpnäärme pulber se-
gus tärklise ja kakaoga.

202. Delleiin.

Kepikesed gonorröa vastu.

Alumnoli	0,0018
Glycerini	0,1
Butyri Cacao	0,5

igas uretraalkepikekeses (pikkus 7 sm, jäme-
dus 4 mm.).

203. Dentiin.

Dentinum.

Zinci sulfurici calcinati	10,0
Zinci oxydati	30,0
Acidi carbonici	0,12
Natrii biborici	0,12
Glycerini	gtt VI
Gummi arabici	2,5
Spiritus Vini 95%	8,0
Aquae destillatae	22,0

204. Dentogenoolpasta.

Dentogenolum.

Thymoli pulv.	p. 2
Ortho-monochlorphenoli	„ 2

Eugenoli	p. 1
Formalini 40%	„ 1
Zinci oxydati pulv.	„ 8
Glycerini	q. s.
M. f. pasta mollis.	

205. Dentool.

Dentolum.

Thymoli	0,25
Tincturae Eucalypti	15,0
Tincturae Vanillae	15,0
Tincturae Anisi stellati	15,0
Aquae Calcis	5,0
Spiritus Vini	100,0
Tincturae Coccionellae	10,0
Olei Menthae jap.	1,0
Olei Bergamottae	0,75

206. Depilatoorium.

(Karvade hävitamispulber.)

Depilatorium.

Strontii (sulfurati)	600,0
Zinci oxydati	400,0
Magnesii carbonici pulv.	120,0
Amyli	470,0
Olei Citri	15,0

207. Depilatoorium „Viktoria“.

Depilatorium „Victoria“.

Strontii sulfurati	20,0
Amyli	35,0
Terrae siliceae	45,0

208. Depilloor.

Karvade kaotamiseks.

Barii sulfurati	12,0
Amyli Oryzae pulv.	46,0
Zinci oxydati v. h. p.	40,0
Saponis medicati pulv.	2,0

209. Derbecq'i siirup.

Siirup Derbecq.

Suhkur, glütseriin, košenill, Grindelia ro-
busta.

210. Dermatsiinsalv

sammaspooliku ja ekseemi vastu.

Dermazinum.

Dermatoli	3,75
Zinci oxydati	3,75
Talci veneti purissimi	3,75
Sulfuris praecipitati	3,75

Picis Betulae	4,0
Balsami peruviani	4,0
Amyli Oryzae pulv.	5,0
Lanolini anhydrici	7,5
Styracis liquidi	7,5
Vaselini americani	7,5

211. Dermofiil.

Dermophilum.

(Puistepulber lastele.)

Aluminis usti	2,0
Gypsi usti	10,0
Acidi borici	10,0
Amyli Oryzae	50,0
Talci	50,0
Olei Citri	0,6
Mentholi	0,2

212. Desinfektsiooni pulber

prügikastide, väljakäigu kohtade jne. jaoks.

Valget salvi 2000,0, naftaliini 200,0, kase-
tökatit 100,0, kreoliini 200,0 ja väävlit 100,0.

Savist valmistatakse kõrgel kuumutusel
(mitte alla 120°—130° soojusel) pulber. 100—
110° juures sulatatakse vesivannil kokku naf-
taliini ja väävel ning segatakse kreoliini ja
tökatiga. Selle vedelikuga imbutatakse savi-
pulber. Valmissaadus pakitakse kottidesse.

213. Desoderool.

Desoderolum.

Metakresool segatakse oleiin�appega ja
seebistatakse kaaliumhüdrosüüdiga. Seebista-
tud saadusele lisatakse kuni 10% parafor-
maldehüüdi ja formaldehüüdi, 6% äädikest-
rit ja 3% aromaatsset segu, mis koosneb ter-
peenõlidest, kamprist ja eukalüptusõlist. Lõ-
puks lisatakse 0,02% nitrokloroformi.

214. Desoderoolhambaeliksiir.

Elixir dentifricium Desoderoli.

Caryophyllorum	720,0
Corticis Cinnamomi	720,0
Fructus Anisi stellati	720,0
Alcoholis 90°	41768,0
Aquae Rosarum	5040,0
Olei Menthae pip.	300,0
Coccionellae	q. s. ad colorem
Desoderoli	1%

215. Desoderoolhambapasta.

Pasta dentifricia Desoderoli.

Carmini optimi	20,0
Cretae albae praecip.	1000,0

Rad. Iridis flor. pulv.	500,0
Mucilag. Gummi arabic.	500,0
Glycerini albi puri	1500,0
Olei Menthae pip.	50,0
Olei Salviae	25,0
Olei Caryophyllorum	15,0
Desoderoli	1%

216. Desoderoolhambapulber.

Pulvis dentifricius Desoderoli.

Calcii carbonici praecipitati	8000,0
Rad. Iridis flor. pulv.	1000,0
Magnes. carbonici pulv.	600,0
Olei Menthae	100,0
Desoderoli	100,0

217. Desoderoolkõlnivesi.

Aqua Coloniensis Desoderoli.

Olei aetherea pro Aq. Coloniense	4%
Alcohol 90%	32000,0
Aqua Naphae triplicis	8000,0
Rad. Iridis florentinae	2000,0
Moschus	5,0
Jononi	1,0
Aquae destillatae	40000,0
Desoderoli	1%

218. Desoderoolseep.

Sapo Desoderoli.

65% rasvaolluseid, mis koosnevad	
20% palmiõlist,	
20% kookosvõist,	
30% puuvillaseemneõlist,	
30% veiserasvast,	
12,7% seebikivi,	
20,3% vett,	
2% desoderooli.	

219. Desodoor

halva highaisu vastu.

Acidi salicylici	0,6
Chloralhydrati	0,6
Tragacanthae	0,75
Mentholi	0,5
Aquae coloniensis	1,5
Acidi borici	3,0
Aquae destillatae	100,0
Pakitult à 25,0.	

220. Desodoreerimise pulber ja vedelik

(klosettide, solgiaukude jne. jaoks).

Pulber:

Cupri sulfurici crudi	20,0
Ferri sulfurici crudi	38,0
Acidi muriatici crudi	35,0

Cupri acetici	2,0
Kalii hypermanganici	5,0
Calcaria caustica	q. s.

Vedelik:

Cupri sulfurici crudi	20,0
Ferri sulfurici crudi	38,0
Acidi muriatici crudi	35,0
Cupri acetici	2,0
Kalii hypermanganici	5,0
Aquae communis	300,0

221. Diarreetabletid.

Compressed tablets diarrhoea.

Bismuti subnitrici	0,18
Pepsini saccharati	0,12
Cretae aromaticae	0,12
Amyli Solani	0,03
Stearini	q. s.

igas tabletis.

222. Diarreevastased pastillid.

V. Lahtisusvastased pastillid.

223. Dietüleendiamiini kihisevad sõmerikud.

Diethylaminum granulatum effervescens	
Piperazini	0,2
Natrii bicarbonici	2,8
Acidi tartarici	2,2
Granuleeritud pulber.	

224. „Digestif Pinel“.

Benzonaphtoli	p. 3
Calcii carbonici	7
Bismuti carbonici	2
Natrii bicarbonici	20
Magnesii carbonici	8
Sacchari	60
Olei Anisi	q. s.
Granuleeratakse.	

225. Digipuraat.

Digipuratum.

Sõrmkübara pulbri 1 osa ekstrahitakse alkoholiga. Vedelik koondatakse vaakumis, käsitletakse eetriga, selles lahustuvate ainete ekstrahimiseks, eeterlik vedelik koondatakse vaakumis, jäägile lisatakse 2 osa piimsuhkrut ja kuivatatakse pulbriks. Viimane sisaldab kõik sõrmkübara toimeained peale digitiini, mis eetris ei lahustu.

226. Digipuraatlahus.

Digipuratum solutum vel liquidum.

Sõrmkübaralehtede 10%-line alkoholne väljatõmme aurustatakse vaakumis, kuni 1

osa järgi jääb, ja jäägile lisatakse 5 osa eetrit. Sade kõrvaldatakse filtrimisega ja filtriraat aurustatakse vaakumis kuni võetud lehtede poole kaaluni. Vedelik käsitletakse loomasöega ja filtraat aurustatakse kuivaks, mispeale see lahustatakse 70%-lises alkoholis, filtritakse ja lahjendatakse peale füsioloogilist katsetamist kuni 8 konnaühikuni ühes kuupsentimeetris. 8 konnaühikut vastab umbes 0,1 g sõrmkübaralehtedele ja peab sisalduma 1 cm³ digipuraatlahuses. Väljastatakse 10 cm³ sisaldavates pudelites.

227. Dioradiin.

Dioradin, combinaison radioactive.

Autoklaavis steriilitud ampulli valatakse lahus, mille koostis on:

0,75 sentigrammi joodpeptonaati,
0,06 sentigrammi mentooli,
¹/₁₀ tilka viismiljoni Mache ühikut sisaldavast raadium-baariumkloriidi lahusest eetris.

228. Dolomitiin.

(Higipuuder.)

Dolomitinum.

Talci veneti	p. 1
Zinci oxydati albi	„ 0,1
Acidi salicylici	„ 0,05
Glycerini	q. s.

M. f. pulv. subtiliss.

229. Dragées Bengué.

Boracis	0,05
Mentholi	0,01
Sacchari	0,95

igas dražees.

230. Dragées de fer Cognet

au protoxalate de fer et à la quassine cristallisé.

Sisaldavad suhkrut, rauaühendit, kvassiini. Dražeed on kaetud suhkruga, mis on värvitud karminiga.

231. Dragées de pangadouine.

Sisaldavad kalaõlist saadud mõjuaineid, mis valmistaja on nimetanud „pangaduiiniks“.

232. Dragées d'Hémoglobine soluble.

Sisaldavad hemoglobiini ja on kaetud suhkruga, mis on värvitud košenilliga.

233. Drastiin.

(Drastin-Chocolade-Purgo.)

Chocolatae	280,0
Phenolphthaleini	10,0
Extracti Cascarae Sagr. exam.	10,0

100 tableti jaoks.

234. Duotaaltabletid.

Tabulettae Duotali.

Sisaldavad, vähemad, 0,3 g ja, suuremad, 0,5 g duotaali. Lisaks on 20% tärklis.

235. Duraanplaaster.

Resinae Pini	300,0
Lanolini	250,0
Zinci oxydati	250,0
Resinae elasticae	200,0

Plaastrimass tõmmatakse 4 sentimeetrit laiale kalingurist lindile.

236. Eau tonique pour les cheveux de l'Étoile de Sauter.

Salitsüülhappe alkoholne lahus, mis sisaldab veel glütseriini, naatriumbiboraati ja on värvitud metüleenaniliini värviga.

237. Effervescent laxative P. D.

Sisaldab naatriumfosfaati, naatriumkloriidi, naatriumbikarbonaati ja sidrunhapet.

238. Effervescent tablets Lithiumcitrate.

P. D.

Sisaldavad liitiumkarbonaati, sidrunhapet ja vähest suhkrut.

239. Effervescent tablets Vichy.

P. D.

Sisaldavad naatriumbikarbonaati, naatriumkloriidi, naatriumsulfaati ja sidrunhapet.

240. Egiptuse hambapulber „Sfinks“

tubakahaistu vastu.

Mentholi	0,18
Thymoli	0,60
Camphorae	0,40
Acidi salicylici	1,50
Lapidis Pumicis pulv.	6,00
Calcar. carbon.	60,00
Olei Menthae pip.	g tts VIII

241. Einsi vesi habeme jaoks.

Extracti Malti	20%
Alcoholis absoluti	12%

Natrii bicarbonici pulv.	5%
Olei aromatici	3%
Aquae destillatae	60%

242. Ekseemi ja nahahaiguste salv.

Sulfuris	3,5
Bismuti subnitrici	8,5
Zinci oxydati	5,0
Lanolini	42,5
Vaselini americani	42,5

243. Eksikaat

higistamise vastu.

Boracis subtil. pulv.	0,2
Ammonii muriatici dep.	0,1
Saponis med. pulv.	1,5
Rad. Iridis flor. pulv.	5,0
Zinci oxydati pulv.	3,0
Magnesii carbon. laevis.	2,0
Pulveris Oryzae odorati	3,0
Amyli Oryzae	25,0
Talci veneti	25,0
Formalini	g tts V
Olei Caryophyllorum	„ X

244. Eksodiintabletid.

Tabulettae Exodini.

Rufigallushappe atsetüülmetüülestriete segu, millele lisatud laminaariapulbrit.

245. Ekstrakt „Mumme“.

Extractum „Mumme“.

Odralinnaksed keedetakse veega; keedise selge filtraat, mille erikaal on 1,0840, koondatakse kuni erikaal muutub 1,2904-ks. Ekstrakt aromatiseeritakse humalaleotisega ja filtritakse, kui albumiin on eraldatud koondamisel, valatakse pudelitesse ja steriilitakse.

246. Ektogaan.

Ectoganum.

(ZnO₂)

Tsinkperoksüüd.

30 kilogrammi 25% soolhapet lahjendatakse 15 liitri veega ja segu jahutatakse kraani all. Seepeale lisatakse jaoks 8 kilogrammi naatriumperoksüüdi kuni täieliku neutralisatsioonini, hoolitsedes, et soojus ei tõuseks liiga kõrgele.

Peale teistkordset jahutamist lisatakse 13,6 kilogrammi veeta tsinkkloriidi, mis on lahustatud 10 liitris vees, ja siis, jahutades ja segades, 17 kilogrammi ammoniaaki. Peale

tunnilist seismist sade eraldatakse filtrimisega ning pestakse ja kuivatatakse ettevaatlikult.

247. Elavhõbeda atoksülaat.

Hydrargyrum atoxylicum.

Atoxyli	640,0
Aquae destillatae	2000,0
Hydrargyri bichlorati	300,0
Aquae destillatae	2000,0

Atoksüül lahustatakse vees ja elavhõbedakloriid oma ette. Mõlemad lahused segatakse, mis peale eraldub elavhõbeda atoksülaat. Sade kogutakse filtrile ja kuivatatakse.

248. Elavhõbeda sapolent.

Sapolentum Hydrargyri.

Hydrargyri metallici	1200,0
Lanolini anhydrici	200,0
Saponis Cocois	2200,0

Elavhõbe ja lanoliin õõrutakse kuni elavhõbedakuulikesed on kadunud; siis segatakse kookospep juurde ja mahutatakse 30,0 klaasitorudesse, mis jagatud grammidesse, kust salv pulgaga välja tõugatakse.

Kookosseebi valmistus:

Olei Cocois	100,0
Olei Lini	100,0
sulatakse kokku ja lisatakse	
Solutionis Kalii hydrici p. sp. 1,126	270,0
Spiritus Vini	20,0

ja keedetakse auruvannil, segades, seebiks.

249. Elavhõberesorbiin.

Elavhõbedasolv resorbiiniga, mis sisaldab 33% ja 50% puhast elavhõbedat.

250. Elbiin

ekseemi vastu.

Elbinum.

Camphorae tritae	4,0
Mentholi	2,0
Bismuti subnitrici	4,0
Zinci oxydati	8,0
Amyli Oryzae	8,0
Unguenti Cetacei	40,0

251. Elixir Bravais.

Sisaldab analüüsiandmeid: ekstrakti 10,55%; tuhka 0,29%; alkoholi 15,5%; alkaloide (kofeiini ja kokaiini) 0,02%.

252. Elixir d'Eucalyptus.

Sisaldab eukalüptuslehtede leotist piirituses ja suhkrut.

253. Elixir polybromuré

préparé par P. Yvon.

Sisaldab kaalium-, naatrium- ja ammoooniumbromiidi lahust, jalapa, rabarberi, senna-lehtede, kolombo ja pomerantsikoorte tinktuure.

254. Ellimans Hygienic Universal Embrocation.

Sisaldab tärpentiinõli, puupiiritust ja muu-
navalget.

255. Elsa Felleri vedelik.

Fellers Elsa fluid.

(Väliseks otstarbeks.)

Spiritus aromatici (Pharm. Croat.)	900,0
Tincturae Myrrhae	50,0
Olei Rosarum veri	2,0
Olei Cinnamomi	6,0
Olei Thymi	6,0
Olei Caryophyllorum	6,0
Olei Citri	6,0
Olei Foeniculi	4,0
Olei Macidis	4,0
Olei Lavandulae	4,0
Olei Bergamottae	4,0

256. Embariinampullid.

Ampullae Embarini.

Natrii mercurisaliculosulfonici	7,5
Aquae destillatae	92,0
Acidini hydrochlorici	0,5

Igas ampullis on 1,3 ccm lahust.

Natrium mercurisaliculosulfonicum:

Hapu salitsüülsulfoonhapu naatriumi lahusele lisatakse nii palju värskelt sadestatud elavhõbedaoksüüdi, kuni viimane lahusesse ära kaob. Saadud elavhõbedasoola lahust kuumutatakse nii kaua vesivannil, kuni proov ei anna naatriumhüdroksüüdiga elavhõbedaoksüüdisadet. Sool sadestatakse lahusest alkoholiga.

257. Empüroform.

Empyroformium.

Formaldehüüdi ja puutõrva kondensatsiooniprodukt (hallikaspruun pulber).

258. Enule Hazelini compositum.

Igas küünlas:

Aquae Hamamelides virg. destillatae (Hazelini)	0,0046
Extracti Hamamelides virgin.	0,13
Zinci oxydati	0,13
Olei Cacao	1,961
Lanolini hydrici	0,0567

Hazelinum:

100 kilogrammist värsketest hamameelise okstest valmistatakse 22—35 liitrit destillaati auru abil; säilitamiseks lisatakse 10,6% alkoholi.

Extractum Hamamelidis:

100 osa peenestatud hamameelisekoort ekstrahitakse 60% piiritusega, piiritus acetatakse destillimisel ära ja ekstrakt koondatakse pehme ekstrakti konsistentsini, saavutades 26 osa ekstrakti.

259. Epilepsiapulber (Dr. Weilli).

Pulvis antiepilepticus Dr. Weilli.

Haemoglobiini et Acid albumini	10%
Kalii bromati	80%
Ferri oxydati	4%
Radicis Gentianae rubrae pulv.	6%

260. Epiniin.

Epininum.

Lodaal hapendatakse vesilahuses mangaanhapu kaaliumiga oksüloodaaliks. See lahustatakse kontsentritud soolhappes ja kuumutatakse autoklaavis 170° C juures. Lõppsaadus on epiniin, mis puhastatakse kristallimisel vesilahusest.

Epiniin lastakse müügile lahuses 1:100, mis on valmistatud steriilitud destillitud veega. Originaalpakis on veel toru naatriumkloriidi tablettidega (à 0,23), mis tarvitatakse epiniinilahuse lahjendamisel.

261. Eskaliintabletid.

Tablettaa Escalini.

Aluminii pulv. subtil.	2,5
Glycerini	1,5
Aquae destillatae	1,0

262. Espero-Kipriani-pillid.

Pilulae Espero Kipriani.

Extracti Gentianae	p. 5
„ Trifolii	„ 5
„ Frangulae	„ 4

Extracti Cardui benedicti	p. 3
„ Arnicae	„ 1
Pulv. rad. Angelicae	„ 1
„ „ Valerian.	„ 1
„ „ Liquiritiae	„ 40

Iga pill kaalub 0,18.

263. Essence de Salsepareille.

Sisaldab sassaparillat, suhkrut, alkoholi.

264. „Ester-Dermasan“.

10% salitsüülestrit sisaldav seebipreparaat (salitsüülhape ühenduses fenüül- ja bensüülradikaalidega).

265. Estoraalnohupulber.

(„Estoral Schnupfenpulver“.)

Estorali	p. 1
Sacchari Lactis	„ 1

266. Eteriin.

Aetherinum.

Olei Santali	gtts XV
Saloli	0,3
Extracti Cubebar aether.	gtts III
Olei bacc. Junip. aether.	gtts II

igas kapslis.

267. Eucerinum anhydricum.

Paraffini liquidi	77,0
Paraffini	18,0
Cholesterini	5,0

268. Eugalloom.

Eugalloom.

Eugalloom on monoatsetüülpürogalloom; müügil seguna, mis sisaldab 66% preparaati ja 33% atsetooni.

269. Eugatool,

juuste värvid.

- I. 3% Hydrogenium hyperoxydatum.
II. Solutio Acidi aminophenolsulfonici:
- | | |
|---------------------------------------|-----|
| musta värvi jaoks | 7%, |
| pruuni värvi jaoks | 6%, |
| pruunikasblondi värvi jaoks | 3% |

270. Euhologentabletid.

Tablettaa Euchologi.

Mentholi	0,025
Camphorae	0,025

Radice Liquiritiae pulv.	0,094
Phenolphthaleini	0,001

igas tabletis.

271. Eukalüptiakapslid.

„Capsules Eucalyptia“.

Guajacoli	0,02
Eucalyptoli	0,10
Terpinoli	0,05

igas želatiinkapslis.

272. Eukalüptuskompvekid.

(I eeskiri.)

Olei Eucalypti	5,0
Sacchari	2800,0
Sirupi Amyli	1200,0

273. Eukalüptuskompvekid.

(II eeskiri.)

Sacchari albi	6552,0
Aquae	6000,0

keedetakse kompveki konsistentsi ja lisatakse juurde:

Olei Eucalypti	50,0
Olei Menthae pip. rect.	3,0
Mentholi	33,0
Mellis	4266,0

Massist valmistatakse 7176 kompvekki.

274. Eukalüptusmentoolkompvekid.

(I eeskiri.)

Spiritus Mentholi 20%	10,0
Olei Eucalypti	5,0
Sacchari	2800,0
Sirupi Amyli	1200,0

275. Eukalüptusmentoolkompvekid.

(II eeskiri.)

Olei Menthae	0,5
Mentholi	0,6
Olei Eucalypti globuli	1,5
Olei Anisi vulg.	0,5
Acidi benzoici	1,0

Kahe kilogrammi kompvekimassi kohta.

276. Eukalüptusmentoolkompvekid

(Hanson).

Eucalyptus Mentholbonbons Hansons.

1000 osa suhkrut keedetakse vähese vee-
ga ja 20 osa eukalüptuslehtede paksu ekstrak-
tiga. Kui mass on 122° C kuum, segatakse
see ½ osa mentooliga ja vormitakse komp-
vekideks, mille keskmine raskus on 1,84 g.

277. Eukalüptusmentoolkompvekid

„Luik“.

10 kilogr. suhkrut, 2 kilogr. tärklissiirupit,
3,0 piparmündiõli, 10,0 mentooli, 25,0 euka-
lüptusõli. Keedetud vett nii palju, kui tar-
vis, suhkrulahustamiseks.

Mentool lahustatakse eukalüptusõlis ja se-
gatakse piparmündiõliga. Suhkrulahus ja tärk-
lisiirup keedetakse kuni on tekkinud komp-
vekimass, lastakse veidi jahtuda ja segatakse
mentoolilahusega eukalüptusõlis ja piparmün-
diõlis. Hoosalt läbisegatud mass valatakse
marmortahvlile ja tõmmatakse sirgeks. Peale
selle lastakse kompvekimasinast läbi ja saa-
dakse 4400 kompveki, mis üksikult kaaluvad
2,5 g tükk.

278. Eukalüptusmentooltabletid.

Tablettae Eucalyptomentholi.

Igas tabletis:

Mentholi	0,004
Natrii biborici	0,020
Olei Eucalypti	0,001

40,0 mentooli hõõrutakse portselaanuhmrise
ühes 10,0 eukalüptusõliga ja segatakse hool-
salt 200,0 booraksiga ja 4000,0 granuleeritud
suhkruga. (Viimase valmistamiseks võetakse
1 kilogr. suhkru peale 3,0 želatiini, 5,0—10,0
vett, 10,0 piiritust 95°-list ja segu kuivatatakse
30—40° C juures.)

Valmis segust pressitakse tabletid, mis
kaaluvad 0,4 g iga tablett.

Tabletid kaetakse suhkrukestaga, mis si-
saldab iga 100,0 kohta 40,0 suhkrusiirupit, 10,0
araabiakummilima, 50,0 suhkrut ja araabikum-
mi pulbrit seguga ning 0,1% rohelist kondiitri-
värvi Oehme Baier.

Tabletid pakitakse 20 tableti viisi karp-
desse.

279. Eukalüptuspastillid.

(Kurgu jaoks ja kõha vastu.)

Pastilli Eucalypti.

Acidi citrici	0,01
Olei Eucalypti	0,01
Mentholi	0,003
Sacchari albi	0,5
Spiritus Vini 90°	gts 2

igas pastillis.

280. Eukalüptuspastillid „Pâte pectorale“.

Olei Eucalypti globuli bisrectificati	22,0
Sacchari albi	4000,0
Gummi arabici albiss. pulv.	4000,0
Chlorophylli puri	q. s.

Suhkrust, araabiakummist valmistatakse veelisandusel tainas, mis värvitakse klorofülliga rohekaks ja millesse hoolsalt segatakse eukalüptusõli. Mass kuivatatakse, rullitakse välja, raputatakse suhkruga üle ja lõigatakse kolmenurgeteks väikesteks tükkideks.

281. Eukalüptustilgad

inhalaatori jaoks.

Olei Eucalypti	15,0
Paraffini liquidi medicinalis	85,0

282. Eulimeen.

Eulimenum.

(Limonenum purum artificiale.)

Olei Terebinthinae gallicae	136 kg
Acidi acetici glacialis	60 „

kuumutatakse kuni 200° C kinnises katlas ja hoitakse sellel temperatuuril 5 tundi. Peale jahtumist üleliigne hape kõrvaldatakse ja ke-sendatud saadus fraktsioneeritakse destillimisel.

Sel puhul saadakse 30—40% limoneene, mis uuesti destillitakse puhta limoneeni saamiseks.

Eulimeeni keemispunkt on 175° C juures, erikaal 0,850.

283. Eumeenool.

Eumenolum.

Hiinas kasvava taime Tangkui, Man-mu, vedel ekstrakt. (Taim kuulub Araliaceae'de hulka.)

284. Eumiktiinkapslid.

Capsulae Eumictini.

Santaloli	0,2
Hexamini	0,05
Saloli	0,05

igas želatiinkapslis.

285. Eurika nr. 1,

vedelik jalahigi halva haisu vastu.

Acidi tannici	1,0
Spiritus Vini	200,0

286. Eurika nr. 2,

puuder jalahigi halva haisu vastu.

Acidi salicylici	5,0
Acidi tartarici	10,0

Acidi borici	10,0
Zinci oxyditi	25,0
Talci pulv.	50,0

287. Evakuootabletid.

Evacuolum.

Phenolphthaleini	10,0
Sacchari Lactis	5,0
Chocolatae	15,0
Vanillini	0,1

Valmistada 100 tabletti.

288. Evapulber.

„Eva“.

Roomakummelipulber.

289. Extractum fluidum Apocyni cannabini.

P. D.

Rhizomatis Apocyni cannabini plv.	gr. 1000,0
Alcoholis	p. 6
Glycerini	„ 1
Aquae destillatae	„ 3

Valmistatakse perkoleerimise teel 1000,0 vedelekstrakti.

290. Extractum fluidum Chimaphilae.

Chimaphilae gr. pul.	1000,0
Spiritus Vini 48,9%	q. s.

valmistatakse perkoleerimisel 1000,0 vedel-ekstrakti.

291. Extractum fl. Hydrastidis can. sine Berberino ad Liquorem Sedans.

P. D.

Extr. fl. Hydrast. canad.	34,3 liitrit
Acidi hydrochlorici p. sp. 1,160	603 ccm
Aquae destillatae	137,2 liitrit
Glycerini	1,072 liitrit

Fluidekstraktile lisatakse hape, kurnatakse läbi vati ja lahjendatakse veega kuni 137,2 liitriini. Lastaks seista 24 tundi, vahete vahel liigutades, asetatakse siis 48 tunniks jahedasse, filtritakse ja pestakse sade filtril 17,15 liitri vee abil, mis lisatakse filtraadile. Viimane aurustatakse kuni 17,15 liitri mahuni. Lastakse seepeale seista 35°—45° F juures nädal otsa või kauem, kuni berberiin välja kristal-lub, filtritakse veel kord ja lisatakse glütse-riin ning niipalju 90° piiritust, et 30 liitrit

lõpulikku vedelikut sisaldaksid 50% alkoholi. Happe üliküllus kesendatakse naatriumhüdrosüüdi 10% lahusega.

**292. Extractum fluidum Polygoni
Hydropiperis (P. D.)**

Herbae Polygoni Hydropiperis pulv. 100,0
Spiritus Vini 48,9% q. s.
Valmistatakse perkoleerimisel. Saadakse 100 osa vedelat ekstrakti.

293. Extrait de papyrus.

Sisaldab alkoholses lahuses bensoet, viirukit, toolupalsami, eukalüptuse-, rosmarini- ja tümianiõli, verihurmarohuekstrakti ja salitsüülhapet.

**294. Extrait pur d'Eucalyptus F. Orsive
de trois fontaines.**

Sisaldab, muu seas, eukalüptuslehtede koostisaineid, piiritust ja suhkrut.

295. „Farina Lattea“.

V. Piimajahu „Farina Lattea“.

296. Faskoolhemorroidaalkapslid.

Fascol-Haemorrhoidal-Kapseln.

Resorcini 1,5%
Dermatoli 1%
Folii Sennae pulv. 1,5%
Fascoli (= bitioolile) 48%
Unguenti Lanolini 48%

297. Feksool.

Fexolum.

Calcii phosphorici 0,09
Faecis medicinalis 0,15
igas pulbris või kaplis.

298. Fenakiit.

Phenakit.

Pulber ja 2 vedelikku.

Pulber sisaldab, analüüsi andmeil, fosforhapet, ränihapet, alumiiniumoksüüdi, lupja ja vähest vanaadiumhapet;

värvita vedelik: fosforhappe ja alumiiniumhüdrosüüdi kanget lahust;

kollane vedelik: kopaalhappe eeterlikku lahust.

299. Fenoform.

(Desinfektsioonaine.)

Phenoformium.

Oleini albi p. 20
Alcoholis aethylici 25% „ 10

Solutionis Kalii caustici p. 26
Phenoli „ 22
Formalini „ 22

300. Fenoftaal.

Phenophthalmum.

Phenolphthaleini 100,0
Saponis medicati 40,0
Sacchari 60,0
Vanillini 0,1

0,2 gr. rasked tabletid, mis sisaldavad 0,1 fenoolftaleiini.

301. Fenoolftaleiintabletid P. D.

Compressed tablets phenolphthalein, palatable P. D.

Phenolphthaleini 0,06
Olei Betulae gtt ³/_{so}
Sacchari pulv. 0,24
Gummi arabici pulv. 0,009
Glucosae 0,0012
Talci 0,006

302. Fenosool.

Phenosolum.

Salitsüüläädikhapu fenetidiin.

303. Fenostaal.

(Difenüülortooksaalhappe eeter.)

Phenostalum.

Acidi oxalici sicci p. 45
Phenoli „ 94
Acidi acetici glacialis „ 200

kuumutatakse kinnises katlas lühemat aega. Filtrimisel eraldatakse fenostaal, mis kristallub jahtumisel, pestakse bensiini või bensooliga, pressitakse välja ja kuivatatakse.

304. Fenostaaltabletid.

(Desinfektsioonaine.)

Phenostali 1,03
igas tabletis. Enne pressimist fenostaal värvitakse fuksiiniga punaseks.

305. Fer aux trois étoiles.

Analüüsi andmeil sisaldab 98% vett, 0,97% ekstrakti, 0,11% raudoksüüdi.

306. Fergaan.

Ferganum.

Ferri sesquichlorati 500,0
Aquae destillatae q. s.
lahustatakse ja lisatakse
Sacchari albi pulv. 300,0

Sellele lahusele lisatakse vähehaaval lahus, mis sisaldab

Natrii carbonici 800,0
Aquae destillatae 1600,0

Sellele lisatakse segades:

Solutionis natrii caustici 15% . 1000,0

Kõik valatakse 20 kilogrammi kuuma destillitud vette. Sade pestakse kuuma veega ja keedetakse 800,0 suhkruga. Saadud paks siirup lahjendatakse 15 kilogr. destillitud veega, lisatakse juurde 200,0 kuivatatud munavalget ja 500,0 suhkrut. Kõik kuumutatakse kuni 85° C-ni, jahutatakse ja lisandatakse 8 liitri kange piiritusega.

307. Fergaani radioaktiivne preparaati.

Toores maak, mis saadud Fergaanist ja sisaldab kaltsiumkarbonaati, aga ka vanaadiumi, uraani, vase ja raadiumi ühendeid, käsitletakse kange soolhappega, mis lahustub ja sellega kõrvaldab nii kaltsiumkarbonaadi kui kõik hapetes lahustuvad vanaadiumi, uraani ja vase ühendid. Jääk pestakse hästi, ja moodustab vees ja hapetes lahustumatu preparaadi, mis sisaldab peamiselt räni- ja savimulda, vähe kipsi ja baariumsulfaati, kuid ka terve raadiumihulga, mida toores maak sisaldas.

308. Ferlaktiin.

Ferlactinum.

5,0 ferratiinilahust 6%-list ja ¼ toopi hapupiima; segu mahutatakse hermeetiliselt suletavasse pudelisse.

309. „Ferment Regulatif“.

500,0 peenestatud kartulit matseeritakse 2000,0 veega 20—22° C juures 24 tundi.

2 liitri matseraadi kohta võetakse 600,0 peenestatud linnakseid ja segu soojendatakse kuni 68—70 C-ni, alatisel segamisel. Hoitakse 70° C juures, kuni Lugoli lahus enam ei reageeri. Siis on linnakse diastaasi mõjul sahharifikatsioon lõppenud. Lastakse seista ja filtritakse.

Seepeale tehtakse vedelik nõrgalt leeliseks naatriumhüdroksiüdi detsinormaalse lahusega, steriilitakse autoklaavis 120° C juures 30 minutit, lastakse seista ja filtritakse uuesti. Vedelik valatakse 250 ja 500 cm³ suurustesse steriilitud pudelitesse ja steriilitakse 115° juures 20 minutit. Lastakse jahtuda kuni 35 kuni 40°-ni ja külvatakse piimhappe jogurdibaktere, suletakse steriilselt ja asetatakse termos-

taati 24 tunniks, mis peale on preparaati tarvitamiseks valmis.

Säilitatakse temperatuuril, mis ei ületa 20° C.

310. Fermiinpulber.

Olle madala käärimise pärm pestakse kaks korda veega, mis sisaldab 0,25% naatriumbikarbonaati, siis kaks korda puhta veega, mis peale pigistatakse vesi välja ja pärm kuivatatakse võimalikult madalal temperatuuril 5% suhkrul lisamisel.

311. Dr. Fernesti eluessents.

Essentia Vitae Fernestii.

Radiciis Rhei 3,6 K°
Radiciis Zedoariae 1,6 „
Radiciis Gentianae 2,4 „
Gummi Ammoniaci 33,0 gr.
Agarici 33,0 „
Corticis Cascarae Sagradae . . . 3,6 K°
Theriacy 2,6 „
Aloës 3,6 „

100 K° 30% piirituses leotada.

312. Ferratool Richter.

Ferratolum Richteri.

Liquoris Ferri saccharati dialysati
5% 200,0
Liquoris Ferratini natrici 5% . . 200,0
Cognacis optimi 50,0
Sacchari albi 50,0
Elixir. aromatic. 3,5

Elixir aromaticum:

Tincturae Vanillae p. 10
„ aromatica „ 10
„ Aurant. cort. „ 40
Aetheris acetic „ 1

313. Ferratoois.

Ferratose.

5%line nõrgalt leelisene ferratiinilahus.

314. Ferrintabletid.

Tablettaa Ferrini.

27,5 kilogr. Solutio subchloreti ferrici Pharm. danica lahjendatakse 100 liitri destillitud veega ja lisatakse lahusele alalisel segamisel 75 liitrit kooritud pastöriseeritud piima, mis on 150 liitri destillitud veega lahjendatud. Sademena tekkinud rauakaseinaat eraldatakse ja pestakse filtril. Niiske rauakaseinaat segatakse 100 liitri destillitud veega, milles on

lahustatud 180,0 naatriumhüdrosüüdi. Segu kuivatatakse sel viisil, et valatakse õhukesel kihil kuumadele keerlevatele valtsidele. Kuiv ferriin õõrutakse pulbriks, lisatakse ühepalju kakaopulbrit ja 10 kilogr. roosuhkrupulbrit. Segust pressitakse 1,2 g rasked tabletid.

315. Ferrikodiilampullid.

Amp. Ferricodile.

Ferri kakodylici oxydati 0,05
Aqua destillatae ebullientis 1,0

igas ampullis. Steriilitakse autoklaavis 120° juures.

316. Ferrinooltabletid.

(Tablets Ferrinol.)

P. D.

Iga tablett sisaldab 0,18 ferrinooli (mis sisaldab 6% rauda ühenduses nukleiinhappega) ja tärglist ning suhkrut.

317. Ferrofütiin.

Ferrophytinum.

14 kilogr. kaseiini lahustatakse 180 liitris vees, mis sisaldab 1 kilogr. naatriumhüdrosüüdi. Sellel lahusele lisatakse 4,5 kilogr. fütiini 180 liitris vees, mis sisaldab 1,5 kilogr. kanget soolhapet. Saadud segule lisatakse nii palju raudkloriidilahust, kuni lahuses võib kindlaks teha vaba rauda. Sade eraldatakse filtrimisel, pestakse veega, kuivatatakse vaakuumis 60° juures ja pulbristatakse.

318. Ferroglidiin.

Ferroglidinum.

Valmistatakse nisujahust vesiekstrakt, et ekstraktida lahustuvat valku. Selleks 1000 kg jahu segatakse 1000 kg veega. Kui jahu on settinud, dekantitakse pealt vees lahustatud ekstrakt. Sellele lisatakse 100 kg Liquoris Ferri oxychlorati. Tekib sade, mis sisaldab valgu ja raua ühendit. Saadus pestakse mitu korda ja kuivatatakse vaakuumaparaadis madalal temperatuuril. Lisades kuivale saadusele 30,0 kakaot ja 35,0 suhkrut, valmistatakse 100 tabletti, millest igaüks sisaldab 0,025 organiliselt seotud rauda.

319. Ferroglütserofosfaat.

Ferroglycerophosphatum.

Ferri glycerinophosphorici 0,8
Calcii glycerinophosphorici 5,0
Natrii glycerinophosphorici 2,0
Sacchari albi 92,0

320. Ferrokodiilpillid.

Pil. Ferrocodile.

Ferri kakodylici oxydulati 0,025
Extracti Gentianae 0,05
Radiciis Liquiritae pulv. 0,05
Gummi arabici pulv. 0,01
igas pillis.

321. Ferroletsitiin.

(Pillid.)

Ferrolecithinum.

(Pilulae.)

Ferri carbonici 25,0
Calcii phosphorici 15,0
Lecithini 4,0
Succi et pulveris Liquiritiae q. s.
100 pilli jaoks.

322. Ferrosool.

Ferrosolum.

Sisaldab 1,13% raudoksüüdi, 15% suhkrut, 2,3% NaCl, 0,1% NaO, vett ja aroomseid aineid.

323. Ferro-Tropon.

Ferro-Troponum.

Raua ja valkuisaldava preparaadi „Troponi“ ühend.

324. Ferrum pyrophosphoricum cum

Natrio citrico effervescens.

Ferri pyrophosph. c. Na citr. p. 10
Acidi citrici „ 17,5
Natri bicarbonici „ 22,5
Sacchari „ 50

325. Fersoon.

Fersonum.

Valmistatakse härjaverest albuminaat, mis sisaldab rauda ja fosfori.

326. Fesiin.

Phesinum.

Fenatsetiinsulfohapu naatrium.

327. Fibrolüsiinampullid.

Ampullae Fibrolysiini.

Sisaldavad tiosinamiini ja naatriumsaltsülaati lahuses.

328. Fibrolüsiinküünlad.

Suppositoria Fibrolysiini.

Fibrolysiini	30,0
Aquae destillatae	20,0
Glycerini	20,0
Olei Cacao	80,0
Olei Ricini	50,0
Cetacei	20,0

Kakaovõi, riitsinusõli ja tsetaatseum sulatatakse ning sulatatud segusse lisatakse fibrolüsiini lahus vees ja glütseriinis. Soe, vedel segu valatakse vormidesse ja lastakse jahtuda. Iga küünal kaalub 2,0–2,2 gr.

329. Fihthool

vannide jaoks.

Fichtiolum.

Extracti Pini sicci	400,0
Olei Pini	5,0
Fluorescini	0,2

Männiokkad valatakse keeva veega üle ja lastakse 24 tundi seista. Vedelik kallatakse pealt ära, ja jääk pressitakse välja ning segatakse pealtkallatud vedelikuga; kõik filtritakse ja aurutatakse vesivannil kuni kuiva ekstraktini, mis segatakse ülaltähendatud eeskirja järgi männiõli ja fluorestsiniiga. Valmis segu mahutatakse 15,0 grammi viisi klaasitorudesse.

330. Filiin

juuste kõvendamiseks ja kõõma kaotamiseks.

Filinum.

Chinini muriatici	2,0
Resorcini	2,0
Olei Lavendulae	0,5
Balsami peruviani	1,0
Spiritus Vini 95°	250,0
Glycerini	2,0

250,0 pudelitesse.

331. Filikoon.

Filiconum.

Aspidium spinulosum'i ekstrakt segatakse põletatud magneesia viiekordse kaaluhulgaga, ja ekstrahitakse veega, kusjuures lahustub aspidiini magniumisool. Lahusest eraldatakse lahjendatud väävelhappega aspidiini, sade pestakse veega ja kuivatatakse 40° C juures. Filikooni valmistamiseks võetakse 10% aspidiini ja 90% segu, mille koostis on:

Olei Ricini	90,0
Spiritus 95°	9,0
Olei Cinnamomi	1,0

332. Flamožeevatt.

Lindikujuline hügrokoopne vatt 1000,0 niisutatakse 1000,0 destillitud veega, milles on lahustatud 0,2 eosiini vati ühetaoliselt värvimiseks. Imbutatakse seepeale 1%-lise türgi-piratinktuuriga ja kuivatatakse autoklaavis. Kuivatatud saadus lõigatakse tükkideks, mille pikkus on 40 sm ja laius 20 sm.

333. Flatuliinpillid.

Pilulae Flatulin.

Natrii bicarbonici	3,0
Rad. Rhei pulv.	3,0
Magnesia carbonicae	3,0
Olei Foeniculi	gtts V
„ Thymi	„ V
„ Menthae pip.	„ V

ühes massis.

334. Fleur de beauté.

Talci	400,0
Zinci oxydati	50,0
Rhizomatis Iridis pulv.	40,0
Carmini	0,2
Essentiae „Heliotrope“	0,3
Moschi artificialis	0,8
Vanillini	0,5
Glycerini	10,0
Ammonii liquidi	gtts X

335. Flohiitpulber

vinnide ja vistrikute vastu.

Magnesii carbonici pulv.	25,0
Floris Sulfuris lot.	25,0
Kalii bitartarici puriss. pulv.	25,0

336. Fluide de beauté.

Aquae Rosae	500,0
Glycerini	100,0
Olei Bergamottae	2,0
Phenoli liquidi	gtts V
Carmini liquidi	gtts VII

337. Fluinool,

okasmetsa lõhnaga palsami-essents vannide jaoks.

Fluinolum.

Olei Pini pumilionis	p. 70
„ Juniperi baccar.	„ 10

Olei Lavendulae	p. 3
„ Rosmarini	„ 5
„ Bergamottae	„ 2
Mentholi	„ 10
Spiritus Vini 90°	„ 875
Ammonii caustici sol.	„ 20
Fluorescini	„ 5

Enne viimase kahe juurdelisamist kaks nä-
dalat seista lasta ja filtrida.

338. Fluinool fluorestseeriv.

Fluinol fluorescent.

(Okasmetsa lõhnaga palsamiessents
vannide jaoks.)

Olei Pini pumilionis	10,0
„ „ silvestris	10,0
Spiritus Vini 95°	ad 150,0
Ammonii caustici sol.	3,0
Fluorescini	0,6

339. Fluopinool,

männiokaste ekstrakt vannide
jaoks.

Fluopinolum.

Olei Pini silvestris	120,0
„ „ foliorum	20,0
„ bacc. Juniperi	10,0
„ Rosmarini	5,0
„ Lavendulae	3,0
„ Melissae	2,5
„ Menthae pip. „	2,5
Liquoris Ammonii caustici	100,0
Fluorescini	5,0

Üheksa päeva seista lasta ja siis filtrida.

340. Fluoroformvesi.

Aqua Fluoroformii.

Fluoroformi 2,8% vesilahus.

341. Folaksofer.

Pholaxofer.

Calcii phosphorici	p. 12
Ferri lactici	„ 2
Magnesiae ustae	„ 4
Sacchari albi	„ 12

342. Follikuliin.

Folliculinum.

Follicul. Sennae min. conc.	p. 20
Aquae destillatae	„ 200
Glycerini puri	„ 2

Sennakõdrad perkoleeritakse 200 osa kül-
ma veega. Perkolaat aurutatakse vaakuum-

aparaadis kuni 18 osani ja lisatakse glütse-
rin. Peale jahtumist valmissaadus valatakse
100,0- ja 200,0-gr. pudelitesse ja tindalliseeri-
takse.

343. Fomag

higihaisu vastu.

Formalini (40%)	10,0
Hydrogenii hyperox. 30%	11,0
Magnesii superoxydati	0,2
Spirit. Vini 70°	ad 1000,0

Segatakse järjekorras ja pannakse pruuni
pudelisse pritskorgiga. Pritsitakse sukapõida
ja lastakse sukk ära kuivada.

344. Foretool,

aroomsed kapslid vannide
jaoks.

Foretolum in capsulis.

Olei Pini pumilionis	12,0
„ Lavandulae	1,0
„ Bergamottae	2,0
Mentholi	4,0
Chlorophylli in spir. sol.	2,0
Fluoresceini	2,0
Olei Juniperi baccarum	3,0
„ Rosmarini	2,0
Boracis pulv.	172,0

10-grammistes želatiinkapslites 3 ja 6
tükki karbis.

345. Foretool,

aroomne vedelik vannide jaoks.
Foretolum liquidum.

Olei Pini pumilionis	50,0
„ Juniperi baccarum	25,0
„ Bergamottae	10,0
Mentholi	10,0
Spiritus Vini 95°	1000,0
Chlorophylli solub. in spir.	5,0
Fluoresceini	5,0
Liquoris Ammonii caustici	20,0

346. Formaalsalv.

Unguentum Formalini.

Unguenti cerei	p. 400
Camphorae	„ 15
Olei Lavandulae	„ 45
Ammonii liquidum	„ 60
Spiritus Sinapis	„ 30
Formalini	„ 45

Vahasalvis sulatatakse kamper ja lisatakse pooleldihangunud massile juurde muud osised. Väljastatakse tuubides.

347. Formaandrätt.

Iga rätt niisutatakse seguga, milles on:

Mentholi	0,5
Olei Lavandulae	0,4
Formalini	0,3
Spiritus Vini 95%	15,0

Imbutatud rätt kuivatatakse, käänatakse pergamentpabrisse ja mahutatakse plekk-karpi.

348. Formaantabletid.

Tab. Forman.

Formani (mentooli kloormetüül- eetrit)	0,155
Acidi silicici	q. s.

igas tabletis.

349. Formaliinseep.

Sapo Formalini.

(I eeskiri.)

Saponis	p. 96,5
Formalini	„ 3,5

Formaliin lisatakse ülessulatatud ja jahtu-
vale seebimassile (38° R juures) juurde.

350. Formaliinseep.

Sapo Formalini.

(II eeskiri.)

90 kilo naatriumseebi helbeid segatakse 1 kilo glütseriini, 8 kilo 40% formaliini ja 1 kilo eeterlikkude õlidega, lastakse 8 korda läbi valtside, peenestatakse uuesti ja pressitakse massiks, millest lõigatakse 60,0-grammi-
lised tükid.

351. Formaminttabletid.

Formamint.

Formaldehydi	0,06
Sacchari Lactis	q. s.
Olei Citri	„ „
„ Menthae	„ „
„ Rosae	„ „

igas tabletis.

352. Formidiin.

Formidine P. D.

Metüleendijoodsalitsüülhape.

353. Formidiinsalv.

Formidini	5,0
Vaselini	87,5
Cerae flavae	7,5

354. Formment,

n o h u v a t t.

Gossypii	100,0
Mentholi	15,0
Formalini	4,0
Terpineoli	7,5
Olei Geraniae	2,0
Cetacei	20,0
Olei Paraffini	20,0

100 karbi jaoks.

355. Fortoos.

Fortose.

Lihahemialbumoos, mis sisaldab 8,5%
suhkrut ja 6% naatriumkloriidi.

356. Fortossaan.

Fortossanum.

Phytini	q. s.
Sacchari albi	„ „

igas tabletis.

357. Fosfatiin.

Phosphatinum.

Sacchari albi	p. 70
Amyli Marantae	„ 20
Cacao pulv.	„ 6
Calcii phosphorici	„ 4
Vanillini (jäljed).	

358. Fosfatool.

Phosphatolum.

Calcii phosphorici	4,0
Natrii caseinici	4,0
Pulveris Cacao sem. tost.	10,0
Farinae Sago	20,0
Sacchari Lactis	10,0
Sacchari albi	50,0
Vanillini	q. s.

359. Fosferlaktiin.

Phosferlactinum.

Calcii glycerinophosphorici	1500,0
Ferri glycerinophosphorici	1000,0
Vitelli Ovi siccati	3000,0
Caseini	3000,0
Cacao pulverati	1000,0
Sacchari Lactis	500,0
Corticis Cinnamomi	1,0
Olei Citri	1,0

Sõõlutud pulber pressitakse 0,25 g kaa-
luvateks tablettideks.

360. Fosferriin.

Phosferrinum.

Ferri glycerinophosphorici	50,0
Natrii glycerinophosphorici	100,0
Vitelli ovi sicc.	100,0
Caseini purissimi	200,0
Cacao pulv.	200,0
Sacchari Lactis	350,0
Olei Menthae pip.	1,0
Olei Citri	1,0
Pulv. cort. Cassiae Cinnamomi	1,0

tabletid à 0,25.

361. Fosfobeebe.

Phosphobebé.

Sacchari albi	66,0
Farinae Hordei	15,0
Tapiocae	12,0
Cacao pulv.	5,0
Calcii phosphorici	2,0

Jahud kuumutatakse. Segu steriliseeritakse 120° juures 20 minuti jooksul.

362. Fosfoglüool.

Phosphoglyolum.

Extracti Colae	40,0
Calcii glycerinophosphorici	25,0
Nucleini puri	5,0
Vanillini	0,25
Sacchari albi	940,0

Granuleeritakse.

363. Fosfokakao.

Phosphocacao.

Calcii glycerinophosphorici	2,0
Calcii phosphorici purissimi	2,0
Sacchari albi	64,0
Farinae Hordei	10,0
Cacao pulv.	22,0

364. Fosfokakaokompvekid.

Confectio Phosphocacao.

Calcii glycerinophosphorici	5,0
Calcii phosphorici purissimi	5,0
Sacchari albi	50,0
Farinae Hordei	22,0
Cacao pulv.	18,0

Kompvekkide valmistusel võetakse 14 korra rohkem šokolaadimassi.

365. Fosfo-Kakao „Rex“.

Phospho-Cacao „Rex“.

Cacao pulv.	p. 60
Extr. Malti sicci	„ 15

Sacchari Lactis	p. 10
Amyli	„ 10
Natrii phosphorici	„ 5

366. Fosfool.

Phospholum.

Kalii jodati	p. 750
Magnesii glycerinophosphorici	„ 500
Lecithini	„ 150
Spiritus Vini 90°	„ 300
Sacchari	„ 10500
Chocolatae	„ 5750

Kaaliumjodiid, magneesiumglütserinofosfaat ja suhkur segatakse hoolega; segu imbutatakse letsitiinilahusega piirituses, õõrutakse läbi jõhvsõela ja kuivatatakse mõõdukal soojusel. Peale selle pressitakse 1-grammilised tabletid, kastetakse sulatatud šokolaadi ja kuivatatakse jahedas kohas.

367. Fosiroon.

Phosironum.

(Ferrum phosphotartaricum)

a)

Natrii biphosphorici	800,0
Natrii carbonici	266,0
Acidi tartarici	450,0
Aquae destillatae	3000,0

b)

Ferri sesquichlorati	540,0
Aquae destillatae (50—60° C)	1000,0

Mõlemad lahused segatakse, mis peale tekitab kohe fosirooni sade; see pestakse, pressitakse välja, kuivatatakse ja pulbristatakse. Sisaldab 18% rauda ja 8,7% fosfori. Kollane, lõhnata ja maiguta pulber, mis ei lahustu vees ega lahjendatud hapetes, küll aga leeliste lahustes.

Fosiroonist valmistatakse tabletid, mis sisaldavad 0,05 rauda.

368. Frangofeenpillid.

Pilulae Frangopheni.

Extracti Frangulae	33,0
„ Cascarae Sagradae	143,0
„ Rhei	16,5
Phenolphthaleini	8,8
Pulveris Liquiritiae	84,7
Gummi arabici	56,6
Sirupi	28,3

1100 pilli jaoks.

369. Frangool.

Frangolum.

Vanillini pulv.	1,5
Sacchari Lactis pulv.	100,0
Pulvis Cacao	100,0
Extracti Cascarae Sagr. sicc. examar.	125,0
Extracti Frangulae sicci	125,0

tuhande tableti jaoks.

370. Frangulaliittee.

Species Frangulae compositae.

(Paakspuuliiittee.)

Corticis Frangulae conc.	25,0
Folii Trifolii conc.	30,0
Herbae Centaurii min. con. . . .	30,0
Floris Millefolii	30,0
Seminis Foeniculi	10,0
Folii Sennae	5,0

371. Freiatabletid

hingamisteede katarri vastu.

Gummi arabici	52,0%
Sacchari albi	38,0%
Extracti Liquiritiae sicci	9,5%
Mentholi	0,2%
Olei Menthae	0,1%
Olei Eucalypti	0,2%

372. Friigosalv

külmamuhkude vastu.

Tannini	40,0
Glycerini	60,0
Liquoris Plumbi acet. bas.	100,0
Lanolini anhydrici	300,0
Camphorae pulv.	50,0
Vaselini flavi estici	450,0
Olei Citri	2,0

373. Frostiinpalsam.

Frostin-Balsam.

Tannobromini	8%
Spiritus Vini	8%
Tincturae Benzoës	q. s.
Collodii (4%)	ad 100%

374. Frostiinsalv.

Frostin-Salbe.

10% resortsiini ja bromokolli lahus eetris.

375. Ftüotoliinkapslid.

Capsules Phtyotoline.

Kreosoti	0,05
Balsami tolutani	0,02
Picis liquidae	0,10

igas kapslis.

376. Fütiiin.

Phytinum.

Anhüdrooksümetüülendifosforhappe kaltsiumi ja magneesiumi soolade segu.

377. Fütiiini sõmerad.

Phytinum granulum.

Phytini	1 osa
Sacchari albi	9 „
Aquae destillatae	q. s.

Fütiiini ja suhkruga segu niisutatakse veega tainakujuliseks, pressitakse läbi sõela, kuivatatakse ja sõelutatakse, eraldades pulbri sõmeratest.

378. Gabionool.

Gabionolum.

Mineraalõli (nafta) vähese kiniini lisandusega, kapslites.

379. Gaiabensool.

Gaiabenzolum.

Kalii sulfogajacolici	0,25
Natrii benzoici	0,10
Sacchari albi	0,30

igas tabletis.

380. Galmoform

jalavarvaste ja teiste kehaosade higistamise ja halva lõhna vastu.

Galmoformium.

Formadehydi sicci	0,5
Acidi salicylici	1,0
Magnesii carbonici	5,0
Zinci oxydati	10,0
Aluminis usti	10,0
Talci albissimi	73,0
Olei Geranii	0,25
Terpineoli	0,25

381. Gastrosimaastabletid.

Comprimés de Gastrozymase.

Iga tablett sisaldab: seamaomahla (kuivatatud madalal temperatuuril) 0,15; naatrium-

bikarbonaati 0,05; viinhapet 0,10; piimsuhkrut 0,20; piparmündiõli ½ tilka.

382. Gelsemiinhambatilgad.

Guttae odontalgicae Gelsemii.

Camphorae	1,87
Olei Caryophyllorum	1,5
Olei Origani	1,5
Olei Menthae pip.	1,5
Tincturae Gelsemii	8,0
Tincturae Myrrhae	8,0
Spiritus Vini	15,0

383. Gipsiin.

(Guipsine.)

Extracti Visci albi recentis spissi 0,05
Radicis Althaeae pulv. q. s.
iga pilli kohta.

384. Glanduleentabletid.

Tabulettae Glanduleni.

Iga tablett sisaldab 0,05 bronhiaalse näärmee kuivatatud substantsi (glanduleeni) ja 0,2 piimsuhkrut.

385. Glaseptic ampules — sodium glycerophosphate P. D.

180 ampulli jaoks võetakse:

Natrii glycerinophosphorici	18,0
Aquae destillatae q. s.	ad 180,0

386. Globules Clin au Cacodylate de Soude.

Sisaldavad naatriumkakodülaati, arseenkakodülaati (jäljed), vett ja taimeliimi.

387. Globules sawpalmetto and santaloil

P. D.

Želatiinkapslid, mis sisaldavad 3 tilka sandelõli ja „saw-palmetto“-õli.

388. Glutaniin.

Glutanium.

Farinae Triticici	1000,0
Aquae	1000,0

segatakse ja sõtkutakse ühetaoliseks massiks. Peale tsentrifuugimist eraldatakse vedelik, mis sisaldab umbes 2% nisu-albumiini ja lahustunud soolasid. Vedelik eraldatakse uel tsentrifuugimisel hõljuvast nisutärklisest, valatakse pealt ära ja sellesse lisatakse:

Solutionis Acidi tannici 10%	250,0
----------------------------------------	-------

Tekkinud sade eraldatakse tsentrifuugimisel vedelikust, pestakse veega üleliigsest parkhapest vabastamiseks ja kuivatatakse vaakuumis.

389. Glutaniintabletid.

Tabulettae Glutaniini.

Glutaniini	0,3
Chocolatae	0,2

igas tabletis.

390. Glüfoor-Mateu

higihaisu kaotamiseks.

Glycerini puri	4,0
Formalini	4,0
Acidi borici	1,0
Spiritus Vini 70°	100,0
Olei Bergamottae	1,0
Tincturae Coccionellae	0,5

Glütseriin ja formaliin segatakse klaas-silindris ja aurutatakse portselaankausis auruvannil kuni ½ kaaluni. Saadud läbipaistev vedelik on peale settimist ilma formaliinhaisuta. Selle vedeliku juurde lisatakse boorhappelahus piirituses ja teised ained ning segatakse läbi.

391. Glükodražiinid.

„Glycodragines“.

Chinini glycerinophosphorici	0,10
Ferri glycerinophosphorici	0,05
Mangani glycerinophosphorici	0,02
Gummi arabici	0,02
Glycerini	q. s.

igas pillis.

392. Glükolaan.

Glycolanum.

Extracti fl. Nuc. Colae	p. 25
Calcii glycerinophosphorici	„ 2,5
Cacao pulv.	„ 15
Sacchari albi	ad „ 100

Suhkrut lisatakse niipalju, et peale kuivatamist vesivannil pulbrit saaks 100 osa. Sellest valmistatakse 0,5 g rasked tabletid.

393. Glükotsitiin.

Glycocithinum.

Calcii glycerophosphorici	60,0
Extracti Colae	40,0
Vanillini	0,15
Gummi arabici	20,0
Sacchari pulv.	820,0

394. Glütserofosfaatpulber.

Pulvis Glycerophosphatis.

Calcii glycerinophosphorici . . . p.	4,5
Natrii glycerinophosphorici . . . „	1,5
Sacchari albi „	94,0

395. Glütserofosfaat rauaga.

Pulvis Glycerophosphatis cum Ferro.

I eeskiri.

Calcii glycerinophosphorici . . .	5,0
Ferri glycerinophosphorici . . .	1,0
Sacchari	94,0

II eeskiri.

Calcii glycerinophosphorici . . .	5,0
Ferri glycerinophosphorici . . .	1,0
Sacchari albi	100,0
Tincturae Vanillae	0,1

396. Glütserofosfaat

sõmerja pulbrina.

Pulvis Glycerophosphatis granulatus.

Natrii glycerinophosphorici . . .	20,0
Calcii glycerinophosphorici . . .	100,0
Tincturae Vanillae	0,4
Sacchari albi	2500,0
Ovolecithini	26,2

Granuleeritakse vee abil.

397. Gonaromaatkapslid.

Gonaromatum.

Olei Santali ostindici	1000,0
Olei Chamomillae aetherei . . .	3,75
Olei Macidis	0,25
Olei Cinnamomi	1,0
Olei Menthae pip.	4,0
Olei Citri	1,25
Olei Caryophyllorum	0,25
Olei Geranii ostind.	2,50

à 0,2 gr. želatiinkapslitesse. Kapslid tihendatakse formaldehüüdilahuses ja kuivatatakse.

398. Gonoreiinkapslid.

Gonorrhoeinum.

Santaloli	0,4
Saloli	0,2
Extracti Cubebar. aeth.	0,2
Mentholi	0,015

igas kapslis.

399. Gonoroolkapslid.

Capsulae Gonoroli.

Olei Santali ostindici	0,5
----------------------------------	-----

igas kapslis.

400. Gonorröakapslid „Asatõtš“.

Terebinthinae veneticae	13,0
Olei Amygdalarum	25,0
Balsami Copaivae	50,0
Olei Cubebae	12,0

Igas kapslis 1 gramm segu.

401. Gonosaalkapslid.

Capsulae Gonosali.

Saloli	0,1
Olei Santali	0,5
Olei Juniperi baccarum	0,025
Extracti Cubebae aeth.	0,1
Olei Menthae pip.	0,005

igas kapslis.

402. Gonosaan.

Gonosanum.

Olei Santali	0,4
Extr. Kawa-kawa	0,04

igas kapslis. Karbis 50 kapslit.

403. Gouttes Clin au Cacodylate de Soude.

Naatriumkakodülaat, jäljed arseenkakodülaati, vesi.

404. Gouttes Livoniennes.

Analüüsi andmeil: happesust väävlisid happe järgi 3,54%; lenduvaid aineid 24,84%; pet-rooleetris lahustamatuid aineid 21,31%; lahustuvaid 50,62%; gvajakool, tõrv ja toolupal-sam.

405. Graminoos.

Graminose.

100 osas: 5,34 vett; 16,65 valku; 68,53 levu-loosi; 6,02 ekstraktaineid; 3,46 soolasisid.

406. Grandool

juuste kasvu edendamiseks.

Grandolum.

Corticis Chinae regiae	5,0
Spiritus Vini 90°	200,0
Resorcini	5,0
Balsami peruviani	3,0
Olei Cajeputi	2,0
Olei Bergamottae	2,0
Olei Lavendulae	2,0
Olei Geranii	1,0
Olei Petrae rectificati	5,0
Olei Ricini	10,0
Aquae coloniensis florum	15,0

Aquae destillatae	400,0
Ammonii phosphorici	10,0
Kalii carbonici siccii	10,0
Glycerini puri	10,0

Kiinakoor leotatakse piiritusega 3 päeva; leotis pressitakse välja ja filtritakse ning selles lahustatakse resortsiin, peruupalsam ja õlid ning sellele lahusele lisatakse juurde kölnivesi; destillitud vees lahustatakse soolad ja glütseriin, lahus lisatakse piirituslikule segule, segatakse läbi ja filtritakse.

407. Granules Clin à la Lecithine.

Sacchari	95,58%
Fosforühendeid	0,066%
Lecithini	1,69%

408. Greeka vesi.

Zinci oxydati	20,0
Talci purissimi	20,0
Magnesi carbonici	8,0
Glycerini	20,0
Aquae destillatae	132,0
Olei Bergamotae	2,0
Olei Citri	2,0

Õlid segatakse, uhmris hõõrudes, magneesiumkarbonaadiga, lisatakse vähehaaval vett. Tsinkoksüüd ja talk õõrutakse glütseriiniga ja esimene segu segatakse teisega. Valmis segu mahutatakse väikestesse pudelitesse.

409. Grindeeliasirup.

Syrupus Grindeliae robustae ad Robustum.

Herbae Grindeliae robustae	p. 5
Spiritus Vini 90%	„ 5
Aquae destillatae	„ 45
Sacchari albi	„ 60

Grindeeliaürt leotatakse piirituse ja vee segus 2 päeva toatemperatuuril ja sagedasel loksutamisel. Siis filtritakse, filtraadis lahustatakse suhkur, lahus aetakse keema ja filtritakse uuesti. Saab 100 osa siirupit.

410. Griseriinkapslid.

Capsulae Griserini.

Griseriin on loretiini (meta-jood-orto-oksüküinoliinsulfohappe), sooda ja piparmündiõli segu. Kapslitesse mahutatakse 0,2, 0,3 ja 0,5 g griseriini.

Teiseks on olemas griseriinisegu tannalbiiniga, mis mahutatakse kapslitesse samasuurustes annustes.

411. Gudeevedelik.

Aroomne mangaanraudpepton.

Liquoris Ferri alb. peptonati	70,0
Liquoris Mangani alb. peptonati	78,0
Sacchari	32,0
Glycerini	25,0
Tincturae Aurantiorum comp	50,0
Tincturae Vanillae	50,0
Cognac	250,0
Aquae destillatae	ad 2500,0

Liquor Ferri alb. peptonati valmistatakse: 15,0 valku loksutatakse 30,0 destillitud veega laiali, segatakse 0,08 pepsiiniga ja 8,0 soolhappega kuni kunstliku seedimiseni, lisatakse siis 80,0 raudkloriidilahust (10%) ja kesendatakse NaOH-ga. Tekkinud sade pestakse, pressitakse välja ja lahustatakse 300,0 vees, milles on lahustatud 30,0 sidrunhapet, kesendatakse ammoniaagiga ja koondatakse vakuumis kuni 70,0 grammini.

Liquor Mangani alb. peptonati: 10,0 valku loksutatakse laiali 300,0 dest. vees, lisatakse 12,5 sidrunhapet ja 0,03 pepsiini valgu seedimiseks ning vedelik küllastatakse siis 6,0 mangaankarbonaadiga, soojendatakse söehappe kõrvaldamiseks, lastakse jahtuda ja kesendatakse ammoniaagiga. Lahus koondatakse vaakuumis kuni 78,0 grammini.

412. Gutteas.

„Gouttease“.

Piperazini	25,0
Natrii bicarbonici	600,0
Acidi tartarici	400,0

413. Gvajakoolsomatoos.

Guajacol-Somatosa.

Somatosae	12,5%
Sacchari	31,3%
Aquae	50,0%
Calcii sulfogujacolicii	5,2%
Essentiae Aurantii	1%

414. Gvajakpastillid.

Pastilli Guajaci.

Resinae Guajaci pulv. subt.	100,0
Natrii biborici	20,0
Natrii bicarbonici	20,0
Coryfini	20,0
Cacao pulv.	500,0
Sacchari albi	500,0
Valmistatakse 2-grammilised pastillid.	

415. Haarlemi õli.

Oleum Harlemense.

Olei Lini	p. 100
Olei Terebinthinae	50
Sulfuris	10

416. Haematicum Glausch.

Aromatisches Eisen-Manganelixir.

Ammoonium-raua ja ammonium-mangaani soolade sahharatide segu veiniga (konjakiga), suhkruga ja pomerantsiveiniga.

417. Hamameelisekstrakt pulbri kujul.

Powdered extract Hamamelis P. D.

Hamameelisekstrakti ja alumiiniumoksüüdi segu, mis sisaldab viimast 27,5%.

418. Hamameelissalv.

Unguentum Hamamelidis.

Extracti Hamamelidis virg. fl.	4,0
Vaselini amer. fl.	30,0

419. Hambaeliksiir.

Elixir dentifricium.

(I eeskiri.)

Saloli	2,0
Olei Menthae pip.	3,0
Coccionellae	1,5
Mentholi	3,0
Spiritus Vini 90%	190,0
Olei Anisi vulgaris	gtts IV

420. Hambaeliksiir.

Elixir dentifricium.

(II eeskiri.)

Lignum Guajaci	6,0
Semen Anisi stellati	6,0
Cort. Cinnamomi	6,0
Caryophyllorum	2,0
Coccionellae	0,8
Olei Anisi	0,6
Olei Caryophyllorum	0,3
Olei Menthae piperitae	2,0
Spiritus Vini 70%	225,0
Tincturae Ratanhiaae	30,0

Matsereeritakse 6 päeva, filtritakse ja valatakse pudelitesse.

421. Hambaeliksiir.

Elixir dentifricium.

(III eeskiri.)

Caryophyllorum aromatic	15,0
Seminis Anisi vulgaris	15,0

Rhizomatis Calami	15,0
Rhizomatis Zingiberis	15,0
Corticis Cinnamomi	15,0
Resinae Benzoes	15,0
Radice Iridis flor.	15,0
Corticis Chinae reg.	15,0
Spiritus Vini 95°	360,0

Leotada 14 päeva, filtrida ja lisandada:

Olei Menthae pip.	8,75
Olei Anisi stellati	2,50
Tincturae Coccionellae	93,75

Seitse päeva segu seista lasta ja filtrida. Tarvitatakse 40—50 tilka klaasi vees suuloputamiseks.

422. Hambaeliksiir.

(P. Adelheimi.)

Elixir dentifricium P. Adelheimi.

Tincturae Anisi vulgaris	180,0
Tincturae Anisi stellati	27,0
Tincturae rhiz. Iridis flor.	45,0
Tincturae cort. Chinae	18,0
Tincturae Cinnamomi	45,0
Tincturae Calami arom.	3,0
Tincturae Caryophyllorum	3,0
Tincturae Coccionellae	60,0
Olei Menthae	1,5
Olei Anisi vulgaris	1,0
Spiritus Vini 90°	100,0

423. Hambaeliksiir „Aiovaan“.

Corticis Chinae	15,0
Seminis Anisi stellati	15,0
Ligni Guajaci	15,0
Corticis Cinnamomi	20,0
Caryophyllorum	8,0
Coccionellae	2,0
Flor. Rosarum rubr.	50,0
Radice Iridis flor.	25,0
Spiritus Vini 70%	1600,0
Thymoli	4,0
Styrioni	0,1
Olei Citri	1,0
Olei Menthae pip.	5,0
Mentholi	2,0
Glycerini	15,0

Droogid leotatakse piirituses 10 päeva, leotis pressitakse välja, ja selles lahustatakse muud osad. Lõpuks filtritakse.

424. Hambaeliksiir „Bombastus“.

Elixir dentifricium „Bombastus“.

Spiritus Vini 95°	p. 20000
Spiritus Menthae pip.	6000

Fructus Vanillae	p.	600
Caryophyllorum pulv. subt.	„	300
Corticis Cinnamomi	„	300
Radiciis Alcanthae	„	500
Olei Rosae	„	20
Olei Melissae	„	30
Olei Citri	„	90
Extr. Salviae	„	50

425. Habaeliksiir „Dentofoon“.

Elixir dentifricium „Dentophon“.

Corticis Chinae regiae	3,0
Ligni Guajaci	7,5
Ligni Santali	7,5
Seminis Anisi stellati	7,5
Corticis Cinnamomi	3,75
Caryophyllorum	2,0
Spiritus Vini 90°	400,0
Thymoli	3,75
Mentholi	3,75
Saloli	3,0
Resorcini	3,0
Acidi salicylici	3,0
Olei Citri	3,0
Olei Menthae pip.	3,0
Olei Bergamottae	3,0

Droogid leotatakse piiritusega kolm päeva, pressitakse välja ja filtritakse. Filtraadis lahustatakse muud osised ja filtritakse uuesti.

426. Hamaeliksiir „Novintool“.

Elixir dentifricium „Novintol“.

Spiritus Vini 95°	85,0
Aguae Rosae	25,0
Seminis Anisi vulg.	2,0
Caryophylli	2,0
Corticis Cinnamomi Cassiae	2,0
Olei Menthae pip.	1,0
Coccionellae	0,5
Vanillae	0,1

leotatakse 8 päeva, filtritakse ja lisatakse:

Acidi benzoici	1,0
Acidi cinnamylici	1,0
Acidi thymici	0,1
Mentholi	1,0
Olei Rosae	q. s.

427. Hamaeliksiir „Rachel“.

Elixir dentifricium „Rachel“.

Mentholi	0,4
Acidi benzoici	1,0
Tincturae Eucalypti	7,5
Spiritus odorati	7,5

Tincturae Myrrhae	7,5
Spiritus Vini 96°	60,0
Olei Caryophyllorum	0,5
Olei Rosae	0,2
Olei Naphae	0,2
Olei Naphae	2,0
Aquae Naphae tripl.	30,0
Thymoli	0,55
Saloli	1,0
Tincturae Cinnamomi	8,0
Tincturae Ratanhiaae	8,0

428. Hamaeliksiir „Royal Vinolia“.

Elixir dentifricium „Royal Vinolia“.

Seminis Anisi stellati	12,0
Caryophyllorum	12,0
Rhizomatis Galangae	12,0
Coccionellae	5,0
Olei Menthae pip.	5,0
Spiritus Vini 70°	500,0
Leotatakse 7 päeva.	

429. Hambapasta.

Pasta dentifricia.

Natrii bicarbonici purissimi	5,5
Natrii bitorici purissimi	2,0
Saponis medicati	7,0
Calcii carbonici purissimi	20,0
Magnesii carbonici puriss. pulv.	5,0
Ossae Sepiae pulv. subt.	5,0
Mentholi	0,2
Olei Anisi vulgaris	1,0
Olei Menthae pip.	1,5
Olei Cinnamomi	1,0
Carmini	0,2
Olei odorati „Piver“ q. s. ad odor.	
Glycerini purissimi	25,0—30,0

430. Hambapasta „Bertool“.

(P. Adelheimi.)

Pasta dentifricia „Bertol“ P. Adelheimi.	
Saponis medicati	5,0
Cretae albae	35,0
Rhiz. Iridis flor.	9,0
Magnesii carbonici pulv.	1,3
Oss. Sepiae	1,3
Natrii bitorici	1,3
Olei Menthae pip.	0,6
Olei Iridis flor.	0,025
Olei Caryophyllorum	0,05
Olei Bergamottae	0,1
Mentholi	0,6
Carmini	0,03
Spiritus Vini 90°	q. s.
Glycerini	48,0

431. Hambapasta „Kalodont“.

Pasta dentifricia „Kalodont“.

Calcii carbonici praecip.	15,0
Rhizomatis Iridis pulv.	2,0
Saponis medicati pulv.	1,0
Glycerini	6,0
Mucil. Gummi arabici	5,0
Olei Menthae pip.	0,3
„ Citri	0,1
„ Gaultheriae	0,015
„ Salviae	0,02
Eleosacchari Cumarini	0,1
Carmini	0,015

Pulbrid segatakse ja sõõlutakse läbi siid-sõõla, lisatakse eeterlikud õlid, kumariin, suhkur ja karmiin ühetaoliselt värvitud seguni. Teisest küljest seebipulber lahustatakse glütseriini ja araabiagummi segus, ja sellele lahusele segatakse uhmris pulbrite, eeterlike õlide ja värvi homogeenne segu, väikestel hulkedel juurde lisades ja hästi läbisegades.

432. Hambapasta „Sanodont“.

Pasta dentifricia „Sanodont“.

Calcii carbonici praecip.	30,0
Magnesii carbonici	5,0
Saponis medicati	1,5
Olei Olivarum puriss.	5,0
Olei Menthae pip.	2,0
Tincturae Myrrhae	2,5
Tincturae Ratanhiaae	2,5
Saccharini	0,1
Thymoli	0,1
Glycerini	q. s.

433. Hambapasta „Stoma“.

Pasta dentifricia „Stoma“.

Magnesii hyperoxydati 25%	20,0
Calcii carbonici	100,0
Saponis medicati	25,0
Spiritus Vini	15,0
Olei Menthae pip.	4,0
Carmini	0,05
Glycerini	55,0

434. Hambapulber.

Pulvis dentifricius.

(I eeskiri.)

Cretae albae	25,0
Magnesii carbonici	5,0
Pulv. rad. Irid. flor.	5,0

Saponis medicati	3,0
Saloli puri	2,0
Olei Menthae pip.	gtts X
Olei Bergamottae	gtts VIII
Vanillini	0,3
Carmini	q. s. (0,06)

435. Hambapulber.

Pulvis dentifricius.

(II eeskiri.)

Gummi Myrrhae pulv.	5,0
Magnesia carbonica pulv.	5,0
Olei Menthae pip.	1,0
Boracis venet. pulv.	5,0
Calcii carbonici pulv.	85,0
Olei Caryophyllorum	gtts IV
„ Citri	gtts III

436. Hambapulber „Dentiniin“.

Pulvis dentifricius „Dentiniin“.

Olei Menthae pip.	4,0
Mentholi	4,0
Carmini	q. s.
Alcoholis	8,0
Natrii bicarbonici	1200,0

437. Hambapulber „Katarool“.

Pulvis dentifricius „Katharol“.

Calcii carbonici	120,0
Pulveris rad. Iridis flor.	12,0
Magnesii carbonici pulv.	15,0
Calcii hyperoxydati	8,0
Olei Menthae pip.	gtts XV
Olei Caryophyllorum	gtts V

438. Hambapulber „Senool“.

Pulvis dentifricius „Senol“.

Saloli	2,0
Natrii bicarbonici	8,0
Saponis medicati	8,0
Magnesii peroxydati	12,0
Talci veneti	15,0
Calcii carbonici	50,0
Carmini	0,6
Vanillini	1,0
Pulveris fruct. Cardamoni	3,0
Olei Bergamottae	gtts XX
„ Citri	„ XV
„ Cinnamomi	„ XII
„ Menthae	„ X

439. Hambasalv.

Unguentum odontalgicum.

Saloli	0,3
Mentholi	0,2
Camphorae	0,3
Tinct. Colae	2,0
Olei Caryophyllorum	gtts V
„ Origani	„ V
„ Cajeputi	„ V
Ungt. Glycerini	10,0

ad tubul. metall.

440. Hambatilgad.

(P. Adelheimi.)

Guttae odontalgicae P. Adelheimi.

Tincturae Capsici annui	1,5
Tincturae Pyrethri	1,5
Tincturae Benzoës	1,0
Spiritus Vini 90°	22,5
Acidi carbolicum	4,5
Camphorae	2,25
Olei Cajeputi	0,2
Olei Caryophyllorum	3,0

441. Hambatilgad „Argoo“.

Guttae odontalgicae „Argoo“.

Tincturae Capsici annui	5,0
Lysoli	5,0
Spirit. aromatici	10,0
Tinct. Menthae pip.	10,0

442. Hambatilgad „Aseptoliin“.

Guttae odontalgicae „Aseptolin“.

Aseptoli	1,0
Mentholi	1,0
Spiritus Vini	2,0
Aetheris aceticum	2,0
Olei Cinnamomi	1,0
Olei Caryophyllorum	1,0

443. Hambatilgad „Oristool“.

Guttae odontalgicae „Oristol“.

Mentholi	1,0
Benzocaini	1,0
Balsami peruviani	1,0
Olei Caryophyllorum	2,0
Camphorae	0,5
Kreosoti	0,5
Alcoholis absoluti	10,0

444. Hambatsement.

I. Zinci oxydati	50,0
Acidi phosphorici	950,0

lahustatakse kergel kuumutamisel ja aurutatakse paksu konsistentsini, mis peale valatakse 25,0 g pudelitesse.

II. Magnesiae ustae	80,0
Aluminii oxydati	50,0
Zinci oxydati	870,0

segatakse, sõõlutakse läbi siidsõõla ja mahutatakse 25,0 g viisi pudelitesse.

445. Hambavaluvahend.

Remedium odontalgicum.

Acidi borici	1000,0
Thymoli	5,0

446. Hambavaluvatt.

Gossypium odontalgicum.

Gossypii hygroscopici	1000,0
Carvacroli	25,0
Spiritus Vini 95%	87,5
Glycerini	37,5

Väljastatakse purkides niiskel kujul.

447. Hamburgi tee.

Species hamburgenses.

Folii Sennae	p. 20
Mannae calabrinae	„ 10
Sem. Coriandri cont.	„ 5
Acidi tartarici cryst.	„ 2,5

448. Hapnikuvannid „Biox“.

I.

Natrii perborici	209,5
----------------------------	-------

valges kotis.

II.

Haemoglobini	10,81
Boracis	97,29

segatakse ja pakitakse poorilisesse riidest kotti, padjakujuliselt.

449. Harzi mägede tee.

Flores Millefolii, Folia Sennae, Radix Liquiritiae, Herba Majoranae, Flores Lavendulae, Lignum Sassafras, Flores Pruni spinosae, Folia Menthae piperitae, Flores Jasmini, Herba Veronicae, Flores Calendulae, Flores Sambuci, Herba Petasitis.

450. Hautisvatt.

Ouataplasme du Dr. Langlebert.

Tükk hügrokoopset vatti, mis kaalub 3,5 g ja on 4%-liselt imbutatud boorhappaga, pannakse pehmele marlile, mille suu-

rus on 22 cm × 50 cm. Kõik imbutatakse tragantkummi ja bassoriini steriilitud limaga ja kuivatatakse.

451. Hegoonoon.

Hegononum.

1380 cm³ ammoniaagi normaallahust ja 600 cm³ hõbenitraadi normaallahust segatakse ja lisatakse siis juurde 924,0 albumoosi. Hoolega segades lahustub albumoos pea.

Lahus valatakse emailleeritud katlasse, mille suurus on 120 liitrit ja aurustatakse vaakumis võimalikult madalal temperatuuril. Saadud produkt pulbristatakse ja sõelutakse peene sõela läbi.

452. Hektargüür.

Hectargyrum.

Valmistatakse hektiini ja tsüaanelavhõbeda reaktsioonil.

453. Hektargüürampullid.

Ampullae Hectargyri.

Hectargyri 215,0
Aquae destillatae 1000,0

Ampullidesse mahutatud vedelik steriilitakse ühes ampullidega autoklaavis 120° juures.

454. Hektiin.

Hectinum.

Ekvimolekulaarsed hulgad bensosulfofenüülamiini ja arseenishapet kuumutatakse 180–200° juures. Jahtunud saadusele lisatakse naatriumhüdrosüüdi ülikülluses. Saadud lahus käsitellakse eetriga, et eemaldada vaba bensosulfofenüülamiini. Peale eetrikihi eemaldamist hapustatakse soolhappega leelisene lahus, mis eraldab bensosulfoparaamiinofenüülarseenishappe, mille naatriumi sool on hektiin.

455. Hektiinampullid.

Ampullae Hectini.

Hectini 200,0
Aquae destillatae 1000,0

Lahus steriilitakse ja mahutatatakse ampullidesse, mis steriilitakse autoklaavis 120° juures.

456. Helios.

Hambaplomm.

Vatt, mis on imbutatud valge vahaga ja sellesse sulatatud mentooliga ja väikese hulga fenooliga ning nõrgalt värvitud karmiiniga.

457. Hematiinalbumiin.

Haematin-Albumin Finsen.

Värske veiseveri vabastatakse kloppimisel fibriinist, lahjendakse kuuekordselt veega, milles lahustatud 5,0 g sidrunhapet iga liitri vere kohta. Segu kuumutatakse kuni 90° C ja peetakse 15 minutit sellel temperatuuril. Eraldunud valkaine pestakse hoolsalt veega, tsentruugides vabastatakse üleliigsest vedelikust ja kuivatatakse 45° C juures. Šokolaadivärvi rabe mass pulbristatakse.

458. Hematogeen.

Haematogenum.

Haemoglobini 40,0
Glycerini 30,0
Alcoholis 10,0
Sirupi simplicis 170,0
Tincturae aromaticae 2,0

459. Hematogeen Fortuna.

Fortuna-Haematogen.

Haemoglobini p. 70
Glycerini „ 20
Aquae „ 10

460. Hematogeen-Hommel.

Haematogen-Hommel.

Defibriinitud veri kontsentritakse vaakumis, lisatakse juurde kreosooti ja alkoholi ning segatakse glütseriini ja veiniga.

461. Hematogeen „Sikko“.

Sikko-Haematogen.

Võetakse 300 kg tervete veiste verd ja kõrvaldatakse sellest fibriin puupulgaga segades. Segatakse siis tsentruugides 45 kg glütseriiniga, lisatakse 2 kg 95°-list alkoholi ja tsentruugitakse uuesti nii kaua, kuni vedelik muutub läbipaistvaks. Saadud 77,5 kg hemoglobiinivedelikku lahjendatakse seepeale 5 kg 95°-lise piiritusega ja 17,5 kg glütseriiniga ning lisatakse 0,25 kg aroomseid aineid.

462. Hematogeen, vedel, „Henrich“.

Hemoglobiinilahus alkoholi ja glütseriini lisandusega.

463. Hematogeen-toidukakao.

Haematogen-Nährkakao.

Sisaldab analüüsi andmeil valkaineid 10,47; rasva 7,55; lahustuvaid süsivesikuid 51,86; lahustumatuid — 9,92; lämmastikaineid 14,95; tselluloosi 1,73; teobromiini 0,24; tuhka 3,64.

464. Hematopaan.

Haematopanium.

Haemoglobini sicci p. 50
Extracti Malti sicci „ 40
Sacchari Lactis „ 10

465. Hemomaltiin.

Haemomaltinum.

(Dr. Homeyers)

(Malzextrakt — Haematogen.)

50%-list hemoglobiiniekstrakti 50 osa, linnakseekstrakti 25 osa, suhkrut 16 osa, alkoholi 90°-list 4,5 osa, vaniliini 0,025 osa, rummiestrit 0,062 osa, puuviljaestrit 0,010 osa, destillitud vett 4,403 osa.

50% hemoglobiiniekstrakt:

Tervete veiste veri vabastatakse kloppimisel ja kurnamisel fibriinist ning lisatakse iga liitri peale 8,0 naatriumkloriidi. Tsentrifugimisel hemoglobiin eraldatakse vereseerumist ja saadakse 50%-list hemoglobiiniekstraktina.

Hemomaltiini valmistamiseks hemoglobiiniekstrakt segatakse linnakseekstraktiga ja suhkrulahusega ning steriilitakse. Peale selle lisatakse piiritus, milles lahustatud maitseained.

466. Hemoortabletid.

Tablettaa Haemoli.

Haemoli 2000,0
Gummi arabici pulv. 200,0
Tableti kaal 0,25 g.

467. Hemostiin.

Haemostinum.

Extracti Hydrastidis sicci 200,0
Extracti Hamamelidis sicci 145,0
Extracti Gossypii sicci 35,0
Extracti Chinae spirituosi 1445,0

Rhizomatis Hydrastidis pulv. 125,0

Chinini muriatici 50,0

segatakse ja pressitakse 0,21 g kaaluvateks tablettideks.

468. Hemostiüütabletid.

Tablettaa Haemostyli.

Sanguinis siccati 0,44

Sacchari albi 0,40

Cacao pulverati 0,16

igas tabletis.

469. Hemošokolaad.

Haemochocolata.

Haemoglobini 1 osa

Chocolatae 16 „

470. Hepiin.

Hepinum.

Heparis recentis conc. 1000,0

Aquae destillatae sterilisatae 2000,0

hõõrutakse hoolega ja lastakse loksutades seista 5 päeva, mis peale vedelik valatakse sademelt. Vedelikku lisatakse absoluutset alkoholi sadestamiseks. Sade tsentrifuugitakse ja kuivatatakse 36° juures, mispeale kuivsubstants leotatakse veega 4 päeva (1:4). Leotis eraldatakse filtrimisel ja sellele lisatakse 0,02% formaldehüüdi.

471. Hetraliin.

Hetralinum.

Dioksübensool-heksametüleentetramiin.

Saadakse resortsiini ja heksamiini ekvimolekulaarse hulkade segamisel lahustena.

472. Higiipulber.

Pulvis antihydroticus.

Acidi borici pulv. p. 48

Aluminis usti „ 15

Talci veneti „ 2,4

Acidi salicylici „ 5

Amyli pulv. „ 100

473. Higiipuuder

jalahigi vastu.

Acidi salicylici 10,0

Amyli Tritici 100,0

Lycopodii 50,0

Talci veneti 340,0

Pakitakse 30-grammilistesse karpidesse.

474. Higi puuder „Kuulsus“

(jalahigi vastu).

Bismuti subnitrici	1,8
Acidi salicylici pulv.	1,8
Talci veneti	7,5
Zinci oxydati	7,5
Amyli Oryzae	30,0
Olei Geranii	gtts V

475. Histogenool.

Histogenol.

Sisaldab olulisema osana nukleiinhapet. Esineb sömerja pulbrina, komprimeedena ja eliksiirina.

476. Histosaan.

Histosanum.

Sisaldab olulisemas osas gvajakooli ja valku.

Esineb ka tablettidena, mis koosnevad histosaani, suhkru ja kakao segust.

477. Hoffmanni seedimise- või maopulber.

Hoffmanns Verdaungs- oder Magenpulver.

Sidrunihapu liitum, pepsiin, magneesia, naatriumkloriid, naatriumbikarbonaat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumkarbonaat.

478. Hopogaan.

Hopoganum.

(MgO₂)

Magneesiumperoksüüd.

30 kilogrammi 25% soolhapet lahjendatakse 15 liitri veega ja segu jahutatakse kraani all. Seepeale lisatakse jaakaupa 8 kilogrammi naatriumperoksüüdi kuni täieliku neutralisatsioonini, hoolitsedes, et soojus liiga kõrgele ei tõuseks.

Peale teistkordset jahutamist lisatakse 22 kilogrammi küllastatud magneesiumkloriidilahust ja siis, jahutades ja segades 17 kilogrammi 25% ammoniaaki. Peale tunnulist seismist sade eraldatakse filtrimisega ning pestakse ja kuivatatakse ettevaatlikult.

479. Hopogaankapslid.

Caps. Hopogani.

Hopogani 0,5
igas želatiinkapslis.

480. Hopogaantabletid.

Tabul. Hopogani.

Hopogani p. 3
Sacchari Lactis „ 1
Pressitakse 0,4 gr. raskete tablettidena.

481. Hüdranoool.

Hydranolum.

(Antiprophyllacticum suguosade jaoks.)

Lanolini hydrici	100,0
Saponis medicati	30,0
Glycerini puri	10,0
Spiritus Vini rectific.	10,0
Resorcini albissimi	3,0
Acidi carbolicci 10%	3,0
Ungt. Hydrargyri cin.	2,0
Olei Citri	10,0
Olei Lavendulae	10,0
Olei Bergamottae	5,0

482. Hüdroolpalsam

jalahigi vastu.

Thymoli	0,5
Mentholi	2,0
Acidi borici	3,0
Glycerini	15,0
Spiritus Vini	200,0

483. Hügieeniline boortümpoolpulber.

(Higi vastu.)

Thymoli	0,12
Acidi borici pulv.	15,0
Aluminis usti pulv. subtl.	7,5
Zinci oxydati	15,0
Magnesii carbonici	15,0
Mentholi	0,18
Talci	90,0
Carmini c. Spir. Vini sol. q. s. ad colorem.	

484. Hügieeniline hambapulber „Pridool“.

Calcii carbonici ppt.	150,0
Pulveris Iridis flor.	15,0
Corticis Chinae succirubri pulv.	15,0
Magnesii carbonici pulv.	10,0
Aluminis pulv. subtl.	25,0
Mentholi	2,0
Olei Menthae	1,0
Olei Cinnamomi	gtts V
Olei Caryophyllorum	gtt I

485. Hügieeniline pulber Gukasiin.

Cupri sulfurici cryst.	p. 8
Aluminis usti pulv.	„ 0,25

Acidi borici p. 0,25
 Zinci oxydati „ 0,25
 Tarvitamisel lahustatakse 1 osa pulbrit
 50 osas vees.

486. Hüperiid.

(Higipuuder.)

Bismuti salicylici 15,0
 Acidi borici pulv. 30,0
 Talci 60,0
 Zinci oxydati 60,0
 Olei Geranii gttis VIII
 Olei Bergamottae gttis VIII

487. Hüpernefriin.

Hypernephrium.

Vabastatud muudest kudedest värsked neerulisad peenestatakse hakkmasinaga. Mass leotatakse madalal temperatuuril mitu päeva lahja soolhappelahusega. Seepeale vedelik eraldatakse pressimise abil, filtritakse ja aurustatakse. Kontsentritud lahus käsitletakse tinaatsetaadiga, et kõrvaldada valkaineid. Sade kõrvaldatakse ja selge lahus sadestatakse leeliselega. Mõne aja pärast eralduvad hüpernefriini kristallid, mis puhastatakse ümberkristallimisel.

488. Hüpernefriinhüdrokloriidilahus 1:1000.

Solutio Hypernephriini hydrochlorici 1:1000.

1,0 g kristalset hüpernefriini lahustatakse vastavas normaal-soolhappe hulgas, ja lahus lahjendatakse steriilse füsioloogilise keedu-soolalahusega kuni 1 liitrini. Selles füsioloogilises lahuses on varemalt lahustatud ½% atsetoonkloroformi. Hüpernefriinhüdrokloriidilahus 1:1000 katsetakse, enne tarvitusele võtmist, füsioloogiliselt.

489. Hüpertoniiktabletid.

Hypertonic R „A“ compressed tablets.

Natrii chlorati 30,0
 Kalii chlorati 1,5
 Calcii chlorati 1,0

Neli tabletti iga 480 sm³ vee kohta annavad hüpertoonilise lahuse, mis tarvitatakse umbes kahe liitri suurusel hulgal süstimiseks koolera puhul.

490. Hüpovaal.

Hypovalum.

(Isopalderjanhappe isoborneoolester.)

Isoborneool väävliahappe lahus kuumuta-

takse palderjanhappega; tekib palderjanhappe isoborneoolester, mis pestakse ja destillitakse vaakumis.

491. Hüpavaalpärliid.

Caps. Hypovali.

Hypovali 0,25
 igas kapslis; klaasis 25 kapslit ehk pärlit.

492. Ihhtünaat.

Ichtynatum.

Tiiroli bituumolist ihhtüooli viisil valmistatud preparaat (esiteks käsitletud väävelhappega sulfohappeks muutmiseks ja siis ammoniaagiga selle happe kesendamiseks ja ammooniumsoolaks muutmiseks).

493. Ihhtüolaanus-küünlad.

Suppositoria „Ichthyolanus“.

Ammonii sulfoichthyolici 0,2
 Camphorae pulv. 0,01
 Naphtalani 0,1
 Butyri Cacao 2,0
 Ceræ albae 0,1

igas küünlas.

494. Ihhtüoliinsalv

ekseemi vastu.

Ichthyolinum.

Ammonii sulfoichthyolici 4,0
 Resorcini 8,0
 Aquae destillatae 7,0
 Zinci oxydati 16,0
 Amyli Oryzae 16,0
 Vaselini albi 30,0
 Lanolini 19,0

495. Ihhtüooltabletid.

Chocolate coated tablets ichthyol P. D.

Igas tabletis, mis on kaetud šokolaadiga:

Ichthyoli 0,160
 Magnesii usti 0,080
 Amyli Solani 0,008
 Talci 0,0065

Šokolaadikate koosneb:

Sacchari 60%
 Chocolateae 17%
 Calcii carbonici 20%
 Ferri oxydati 3%
 Gummi arabici (jäljed)
 Gelatinae (jäljed)
 Umbræ ustae (jäljed)

496. Ilukreem.

Crème de beauté.

Zinci oxydati	40,0
Glycerini	100,0
Unguenti Amyli glycerinati	400,0
Essentiae odoratae	10,0

497. Imeessents.

Essentia miraculosa.

Aloës	9,0
Rad. Rhei	1,0
„ Gentianae	1,0
Croci	1,0
Spiritus Vini 70%	200,0

Matseeritakse.

498. India vatt.

Gossypium indicum.

Vatt imbutatakse kurkumatinktuuriga (1 osa 200 osa 90° piiritusega 5 päeva matseeritud), pressitakse välja ja imbutatakse türgipiprakaunte tinktuuriga, mis on valmistatud 1 osast türgipiprakauntest ja 10 osast 90° piiritusest 7-päevasel leotamisel. Pressitakse välja ja kuivatatakse.

499. Indoformtabletid.

Tabulettae Indoformii.

Sisaldavad metüleenglükooli salitsüüläädikhappe estrit 0,5 g igas tablettis.

500. Inhalant.

(P. D.)

Olei Eucalypti	gtts LX
Paraffini liquidi	30,0

501. Inhaloon.

Inhalonum.

Acidi carbolicici	4,0
Mentholi	1,5
Olei Menthae pip.	8 ccm
Olei Eucalypti	9 „
Olei Lavandulae	3 „
Olei Cacao	50,0
Cerae albae	50,0
Paraffini liquidi q. s. ad	1000,0

Pigistatakse pikaotsaga tuubidest nina kaudu hingamisteedele.

502. Injectio Midy.

Injection Midy.

Vesilahus, mis sisaldab tsinksulfaati, kadmiumsulfaati, vasksulfaati, maarjast, räni-fluorhappe naatriumi, glütseriini ja kokaiinihüdrokloriidi.

503. Insektiin.

sügelemise ja putukate hammustamise vastu.

Insectinum.

Mentholi	1,0
Spiritus aetherei	4,0
Magnesii carbonici	4,0
Olei Caryophyllorum	gtts V
Vaselini americani	4,0

504. Inspiirool.

(Inhalatsioonivedelik.)

Inspirolum.

Balsami peruviani	10,0
Aetheris Petrolei	25,0

segatakse, lastakse seista tund aega, vahetevahel loksutades, ja filtritakse. Filtraat aurustatakse, kuni 6,0 järgi jääb.

Balsami peruviani purificati	0,8
Creolini Pearsoni	0,2
Alcoholis absoluti	50,0

Lastakse seista kolm tundi ja filtritakse.

Lisatakse:

Mentholi	5,0
Camphorae	0,25
Camphorae monobromatae	1,0

Lastakse seista kuus tundi ja filtritakse.

Siis lisatakse:

Olei Pini pumilionis	5,0
Olei Juniperi ligni	1,0
Olei Eucalypti	2,5
Olei Valerianae	1,0
Olei Anisi	1,0
Olei Terebinthinae	0,06
Olei Geranii	gtts XV

Loksutatakse hästi läbi ja lastakse 24 tundi seista, mis peale filtritakse. Filtraadile lisatakse:

Saccharini	0,5
Aquae destillatae	gtts X

lahustades katsuklaasis, kuumutades.

Olei Bergamottae	gtts X
Olei Cinnamomi	gtts XV

Fluoresceini 0,005
Alcoholis absoluti ad 100,0

Valmis segu lastakse seista kaks päeva, tsentrifuugitakse, valatakse ettevaatlikult sademelt ja filtritakse.

505. Isoformpasta.

Sisaldab ühesugustes osades isoformi (parajoodanisooli) ja glütseriini.

506. Isoformpulber.

Isoformpulver.

Sisaldab ühesugustes osades isoformi (parajoodanisooli) ja kaltsiumfosfaati.

507. Itrool.

Itrolum.

Höbetsitraat, mis saadakse hõbenitraadi ja ammooniumtsitraadi ekvimolekulaarsete lahuste segamisel.

508. Itroolkepikesed.

Bacilli Itroli.

Sisaldavad kakaovõid ja 1% ning 2% hõbetsitraati (kahes kanguses).

509. Jalavannide pulber

jalahigi vastu.

„Wohltat“.

Boracis anhydrici 18,4%
Natrii carbonici 30,25%
Kalii carbonici 10,25%
Saponis pulverati 20,5%
Tannini 1,5%
Aquae 19,1%

510. Jekorool.

Sirupus jodotannicus phosphoricus.

Jecorolum.

Jodotannini 0,2%
Calcii phosphorici 2,0%
Sirupi Rubi Idae 49,0%
Sirupi Cerasorum 49,0%

Märkus: Jodotanniin valmistatakse joodi ja tanniini molekulaarsete osade keetmisel vees kuni joodireaktsiooni kadumiseni.

511. Jodaloo.

„Jodalose, solution titrée de Peptonide“.

Peptoni 20,0
Jodi puri 4,0
Aquae aromaticae (Anisi aut
Aurantii) 76,0

Peptooni kuumale vesilahusele lisatakse jood ja keedetakse pikemat aega, kuni joodi üliküllus on haihtunud. Lahus aurustatakse ja jääk lahustatakse aroomses vees.

512. Jodipiintabletid.

Tablettaa Jodipini.

Jodipini p. 2
Caseini „ 1
Aquae destillatae „ 5

Kaseiin lahustatakse vees ja emulgeeritakse jodipiiniga. Emulsioon kuivatatakse vaakuumis kuivaks, segatakse ühe osa suhkruga ja pressitakse 0,5 g rasketeks tablettideks.

513. Jodivaaltabletid.

Tablettaa Jodivali.

Jodivali 0,3
Amyli Maidis 0,185
Talci 0,010
Acidi citrici 0,005

igas tabletis.

514. Jodoformogeen.

Jodoformogenum.

Valgu ja jodoformi ühend, sisaldab jodoformi 10%.

515. Jodoon.

Jodonum.

Jodi puri 4000,0
Peptoni 18960,0
Aquae destillatae q. s.

Valmistatakse madala rõhu all nõrgal soojendamisel. Saadus puhastatakse destillimisel ja pestakse puhta alkoholiga. Preparaat on valmis, kui ei anna enam tärglisega joodi reaktsiooni.

516. Jodosool.

Jodosolum.

Paraffini liquidi 44.000
soojendatakse 40—50° juures 36 tundi, tugeva õhuvoolu läbilaskmisel. Jahtunud vedelikule lisatakse:

Jodi puri 6.000
Spiritus Vini 57° 12.000
Acidi oleinici 36.000

Segusse lastakse nõrgal soojendamisel gaasikujulist ammoniaaki, kuni on saadud 100 kilo preparaati. See on selge kollakaspruun vedelik, mis ei lõhna ja sisaldab 5,69% joodi.

517. Jodostariintabletid.

Tablettaa Jodostarini.

Jodostarini	p. 250
Sacchari Lactis	„ 748
Acidi citrici	„ 2

Tableti raskus 0,5 g. Iga tablett sisaldab 0,125 g jodostariini.

518. Jodüriin.

Jodhyrine.

Valmistatakse 5 osast kaseiinist ja 1 osast joodist, esinedes valgu ja joodi ühendina.

Väljastatakse tablettides, mis on mahutatud oblaatidesse.

519. Jogurttabletid.

Tablettaa Joghurti.

Kooritud lehmapiim aurustatakse kuni poole mahuni ja jahutatakse kuni 40—45° C-ni. Siis lisatakse sellele bulgaaria batsilli ja diplostreptokokkide kultuure ja hoitakse soojas kapis 45° C juures, kuni piim on täiesti koogleerunud ja tekkinud rikkalikud jogurdi-bakterite kultuurid.

Saadus kuivatatakse vaakumis 40° juures, pulbristatakse ja segatakse 65—70%-liselt piimsuhkruga. Enne tablettideks pressimist segatakse juurde 5% talki.

Preparaat koosneb:

Kuivast jogurdist	30%
piimsuhkrust	65%
talkist	5%

520. Jogurttabletid.

Joghurt-Tabletten Dr. Trainer.

Lehmapiim aurustatakse, kuni pool järgi jääb, ja lastakse jahtuda kuni 50°-ni, mispeale nakatakse nende piimhappebakteritega, mis sisalduvad jogurdis (bulgaaria hapupiimas). Nii nakatatud piim peetakse 12 tundi 40—45° C juures, mille jooksul valmib jogurt. See kuivatatakse pulbriks, segatakse pooleks piimsuhkruga ja pressitakse tablettideks.

521. Johimbiintabletid.

Tablettaa Yohimbini.

Yohimbini muriatici	5,0
Sacchari albi	1000,0
Mucilaginis Gummi arabici	q. s.

Segatakse hoolega ja kuivatatakse 30—40° juures. Pressitakse 0,2 g rasked tabletid, mis sisaldavad 0,005 johimbiini.

522. Jokolaanpillid.

Jokolane.

Kalii jodati	0,10
Calcii carbonici	0,01
Sacchari albi	0,02
Gummi arabici	0,04
Aquae destillatae	q. s.

igas pillis.

523. Joodblutaan.

Jodblutan.

Blutaan, mis sisaldab 0,1% joodi.

524. Joodeks.

Jodex.

(Unguentum Jodi 5%.)

Vaselini p. 25
sulatakse klaasanumas, kuumutades 150°-ni, ja lisatakse vedelaks sulatatud vaseliini toru kaudu aurudena

Jodi puri p. 1,3

Joodiaurude laskmine kestab 2 tundi, vedelaks sulatatud vaseliini vahetpidamata läbi segades. Hangunud musta värvi salv sisaldab 5% joodi, osalt keemiliselt seotult, osalt vabalt.

525. Joodferratoos.

Jodferratoos.

5% joodferratiini nõrgaltleelisene vesilahus.

526. Joodfersaantabletid.

Tablettaa Fersani jodati.

Kalii jodati	0,1
Fersani	0,4

igas tablettis.

527. Joodgliidin.

Jodglidinum.

Koosneb 90%liselt valgust ja 10%-liselt joodist. Valmistus:

Nisu gliadiin ja gluteniin segatakse joodjoodkaaliumilahusega. Tekkinud ühendit pestakse kaaliumjodiidilahusega, et kõrvaldada vaba joodi, ja kaaliumjodiid kõrvaldatakse veega pestes. Lõpusaadus kuivatatakse vaakumis ja pulbristatakse.

Tabletid sisaldavad joodgliidiini 0,5 g, mis vastab 0,05 g joodile. Enne pressimist segatakse juurde väikene hulk piimsuhkrut.

528. Joodlaktiin.

Valmistuseeskiri ajakirjas „Vestn. Obtš. Hig.“ nr. 2—3, 1917. a.

529. Joodoleiin.

Jodoleinum.

Kalamaksaõli, mis sisaldab vähest hulka joodi ja suhkrut.

530. Joodtriferriin.

Jodtriferrinum.

Triferriini	1000,0
Aquae destillatae	10000,0
Jodi puri	100,0
Kalii jodati	200,0
Aquae destillatae	1000,0

Triferriini segatakse veega ja segule lisatakse juurde jood ja joodkaalium vees lahustatult. Mõne tunni jooksul sadenenud joodtriferriin kogutakse filtrile, pestakse kolm korda veega, võttes iga kord 5 liitrit vett, pressitakse välja ja kuivatatakse 30° juures, mille peale hõõrutakse pulbriks.

531. Jooksvaliniment.

Rauha Sanitary liniment.

Ammonii caustici soluti	p. 28
Olei Terebinthinae gallici	10
Camphorae	4
Spiritus camphorati	4
Olei Juniperi ligni	1,5
Olei Lauri	2
Olei Pini silvestris	4
Olei Citri	2
Ammonii chlorati	7

532. Jopureen.

Jopurène.

Kalii jodati	0,15
Calcii carbonici	0,01
Sacchari albi	0,02
Gummi arabici	0,02
Colophonii	0,01

igas tabletis.

533. Jotioon.

Jothionum.

Jotioon ehk dijoodhüdrosüpropaan valmistatakse järgmiselt:

Glütseriin käsitletakse kuumutamisel kloorvesinikugaasiga. Saadakse glütseriini soolhappe ester ehk glütseriindikloorhüdraat. Kui viimast segada kuiva naatriumjodiidiga, kloor asendub joodiga ja saadakse glütseriindijoodhüdrin ehk jotioon.

534. Dr. Jungklauseni paelussivahend.

Kõrvitsaseemnete ekstrakt.

535. Juuksepiiritus.

(„Lotion capillaire“.)

Alcoholis 90%	300,0
Aquae destillatae	615,0
Acidi salicylici	8,0
Chinini sulfurici	1,0
Naphtol β	1,0
Acidi thymici	0,5
Glycerini puri	5,0
Essentiae Violae	5,0
Tinct. Ratanhia	0,5

536. Juuksepiiritus „Kaput“.

Chinini sulfurici	0,75
Spiritus Vini 70°	180,0
Boracis pulv.	4,0
Glycerini	15,0
Aquae destillatae	180,0
Essentiae odoratae	q. s.

537. Juuksesalv

juuste kasvu edendamiseks.

Lanolini	3,0
Vaselini	0,5
Ammonii liquidi	0,3
Spiritus camphorati	0,1
Tincturae Chinae	0,5
Olei Ricini	2,0
Olei Hyoscyami	1,0
Rhum	3,5

538. Juuste kinnitamise vedelik.

Olei Ricini	50,0
Balsami peruviani	5,0
Spiritus Vini 90°	195,0
Olei Lavandulae	1,0
Olei Thymi	1,0

Hõõrutakse pehme harjaga või käsnaga kuni juuste juurikateni, kord päevas.

539. Juustevärvi uuendaja „Juno“.

Acidi acetici diluti	2,5
Cerussae anglic.	1,5

Sulfuris sublimati	3,0
Glycerini	50,0
Aquae destillatae	100,0
Essentiae odoratae q. s. ad odorem.	

Valmistatakse 2 vedelikku:

I. 200—300 gr. suure aurutamisekaussi pui-satakse cerussa anglica 1,5, valatakse 100,0 aquae destillatae ja 2,5 (50 tilka) acid. acet. dil. ning segatakse kuni segu lahustuseksi. Lahus aurutatakse vesivannil kuni pooleni kaalust.

II. 3,0 sulfuris sublimati õõrutakse portse-launuhmris ja lisatakse glütseriin.

Mõlemad segud valatakse ühte pudelisse ja lisatakse aqua destillata't juure kuni 157,0 kaaluni. Valmis saadusele lisatakse mõni tilk lõhnaessentsi.

540. Jõusuhkur.

Kraftzucker Mathilde Schmidt.

Calcii phosphorici	2,0
Magnesia carbonicae	8,0
Sacchari Lactis et albi	500,0

541. Kaaliumbromiidi siirup.

Sirop de Henry Mure au Bromure de potassium.

Suhkrusiirup kaaliumbromiidi lisandusega.

512. Kaaliumbromiidtabletid.

V. ka Broomkaaliumtabletid.

Kalii bromati 0,5071
igas tabletis.

543. Kaaliumkloraadi ja booraksi tabletid.

Tablettae Kalii chlorici et Boracis.

Kalii chlorici	0,1944
Boracis	0,1296
Sacchari albi	0,0130

igas tabletis.

544. Kafemanni inhalatsiooni vedelik.

Mentholi	4,0
Eucalyptoli	2,5
Terpineoli	2,0
Olei Pini pumilionis	1,0

545. Kakao rauaga.

Ferri sesquichlorati soluti	6,0
Aquae destillatae	30,0
Natrii carbonici cryst. depur.	5,2

Aquae destillatae	30,0
Sacchari albi pulv.	10,0
Natrii caustici soluti	1,0
Seminis Cacao opt. subt. pulv. q. s.	ad 150,0

Raudkloriid lahustatakse veega ja lahusele lisatakse pikkamisi lahustatud naatriumkarbo-naat. Sade pestakse veega, kuni uhevedelik ei anna enam hõbenitraadiga sadet, vaid ainult nõrka hägu. Väljapigistatud veel niiske sade segatakse portselaankausis suhkruga ja naat-riumhüdrosüüdi lahusega, segu aurustatakse vesivannil kuivaks alalisel segamisel. Pulbriks hõõrutud jäägile lisatakse nii palju kakaod, et oleks saadud 150,0 preparaati.

546. Kalaiasiirup.

Sirupus Calayae.

Extracti rad. Calayae (Annesleae febrifugae)	1400,0
Extracti rad. Liquiritiae	120,0
Glycerini	1200,0
Sirupi Sacchari	4000,0
Aquae destillatae	4000,0
Rhum	3500,0
Chloroformii	5,0

547. Kalakteroon.

Sacchari albi	p. 45
Farinae Lactis	„ 47
Cacao	„ 8

548. Kalamaksaõli ja kreosoodi kapslid.

(„Soluble elastic capsules cod liver oil and creosote“.)

Olei Jecoris Aselli	gtts X
Kreosoti Fagi	gtt I

igas želatiinkapslis.

549. Kalifornia viigisiirup.

Sirup of Figs California.

Sirupi Caricae Californicae	75%
Extracti Sennae fluidi	20%
Spiritus Caryophyllorum comp.	5%

550. Kalmesaal.

„Calmesal“.

Mesotani	10,0
Lanolini	10,0
Vaselini	10,0
Cerae albae	1,0
Olei Lavandulae	gtts X

551. Kalomeloolsalv.

Unguentum Heyden (Calomelol-Salbe).

Calomeloli (Calomel colloidalis)	4200,0
Aquae destillatae	1340,0
Unguenti Hydrargyri cinerei	600,0
Adipis suilli	3500,0
Cerae	170,0

Värskelt valmistatud kalomelool segatakse uhmris veega, lastakse seista öö läbi ja segatakse siis hooolsalt elavhõbedasalviga ja searasvaga, mis on varemalt vahaga kokkusulatatud ja ärajahtuda lastud. Searasva lõhna katmiseks lisatakse jäljed vanilliini.

552. Kaltono,

juuste pumat.

Lanolini anhydrici	60,0
Olei Vaselini albi	15,0
Ceresini	5,0
Eucerini anhydrici	20,0
Vaselini flavi americani	15,0
Olei Bergamottae	1,0
Olei Rosae	gtts II
Empyrolei albi	1,0
Essentia Violet	gtts X

553. Kaltsiumglütserofosfaat

granuleeritud.

Calcium glycerophosphoricum granulatum.

Sacchari albi	p. 95
Calcii glycerophosphorici	4,5
Natrii glycerophosphorici	0,5
Vanillini	0,001

Segatakse ja granuleeritakse.

554. Kaltsiumglütserofosfaat

granuleeritud

(ilma naatriumglütserofosfaadita.)

Calcii glycerinophosphorici	p. 6
Sacchari albi	ad „ 100

granuleeritakse.

555. Kaltsium- ja raudglütserofosfaadi sömerad.

Granulae Calcii et Ferri glycerophosphorici

P. D.

Calcii glycerinophosphorici	42,0
Ferri glycerinophosphorici	21,0
Aquae destillatae	q. s.

Valmistatakse 1050 graanulat.

556. Kaltsiumsulfiidipillid.

Gelatin coated Pills Calcium Sulphide ¼ grn.

P. D.

Calcii sulfurati	15,0
Sirupi	15,0
Sacchari uvici	7,5
Glycerini	0,9
Farinae	5,6
Talci	0,9
Petrolati (Vaselini) liquidi	0,9

1000 pilli jaoks. Pillid kaetakse želatiini-kattega, mis koosneb 1 osast želatiinist ja 2 osast veest.

557. Kaltsiumsulfiidivedelik.

Liquor Calcii sulfurati.

Sulfuris	20,0
Calcii oxydati	10,0
Aquae	250,0

Keeta kuni 150,0 järgi jääb.

558. Kamuliin.

(Higipulber.)

Mineral seleniit kuumutatakse kõrgel temperatuuril, kuivatatakse ja pulbristatakse.

559. Kaplitsiin.

Olei Lavandulae	6,0
Olei ligni Juniperi	6,0
Vaselini	48,0
Cerae	q. s.

560. Kapsiin.

Capsinum.

Tincturae Capsici annui c. alcoh. methyl. par.	96,0
Olei Cajeputi	6,0
Camphorae	16,0
Olei Terebinthinae gallicae	16,0
Liquoris Ammonii caustici	16,0
Saponis viridis	16,0

561. Kapsitsiin.

Capsicinum.

Fructus Capcisi min. conc.	200,0
Ammonii liquidi	100,0

lastakse seista lihvitud korgiga klaasanumas 14 päeva, lisatakse siis:

Spiritus Vini 60%	1000,0
-----------------------------	--------

ja lastakse seista veel 7 päeva, loksutades.

Siis valatakse vedelik pealt ära, jääk pressitakse välja ja ühendatud vedelikud filtritakse. Filtraadile lisatakse:

Spiritus camphorati	100,0
Olei Thymi	10,0
Ammonii liquidi triplicis	50,0

562. Kapslid kopsu jaoks.

(„Lungoids“.)

Chinini glycerinophosphorici	0,03
Creosoti benzoici	0,06
Eucalyptoli benzoici	0,03

igas kapslis.

563. Kaptiinpulbrid

peavalu vastu.

Captinum.

Vanillae	4,0
Sacchari Lactis	8,0
„ albi	28,0
Gallobromoli	20,0
Aspirini	40,0

Väljastatakse 1-grammilistes pulbrites.

Märkus: Esimese kolme asemel võib võtta ka

Sacchari Vanillae	40,0
-----------------------------	------

564. Kaptoliin.

Captolinum.

Chinini muriatici	4,0
Resorcini	3,5
Acidi salicylici	0,75
Spiritus Vini 90°	85,0
Olei Lavandulae	0,5
Balsami peruviani	0,5

565. Kaptoolpulbrid

peavalu vastu.

Captolum.

Vanillae conc.	1,0
Sacchari Lactis	5,0
Sacchari albi	10,0
Nucum Colae pulv.	3,0
Chinini bromati	3,0
Aspirini	6,6
Salopheni	6,0

Väljastatakse 1-grammilistes pulbrites.

566. Karastav seltersisool.

Natrii tartarici	31,08
Acidi citrici	18,64
Natrii chlorati	1,86

Natrii sulfurici sicci	0,52
Natrii bicarbonici	31,65
Sacchari albi	15,50

567. Karifik,

lahtistav siirup.

Sirupus „Carific“.

Decocti fic. Caricae	p. 50
Extracti Sennae sine resina fl. „	15
Syrupi aromatici	„ 30
Elixir. Caryophyllor. comp.	„ 5

568. Karlsbadipillid.

Pilulae carolinae.

Salis carolini	1,8
Extracti Rhei	4,0
Aloës	3,0
Myrrhae	1,0
Saponis medicati	1,0
Olei Menthae	0,2

60 pilli jaoks.

569. Karlsbadisoola kihisevad tabletid

(varaletid).

Acidi citrici	0,1560
Acidi tartarici	0,1560
Natrii sulfurici	0,1500
Natrii chlorati	0,0150
Kalii chlorati	0,0027
Calcii carbonici	0,0060
Natrii bicarbonici	0,3480
Magnesii sulfurici	0,0030

igas tabletis.

570. Karminool.

Carminolum.

(Suuvee valmistamiseks.)

Sacchari Lactis	p. 600
Natrii biborici	„ 12
Carmini	„ 4
Mentholi	„ 8
Thymoli	„ 2
Olei Anisi	„ 6
Olei Menthae pip.	„ 32

571. Karpaatidete.

Species carpatenses.

Herbae Polygoni avicul.	20,0
Flor. Helianthi annui	20,0
Fol. Marrub. alb.	20,0
Fol. Farfarae	15,0
Rad. Liquiritiae	20,0
Rad. Inulae	5,0

572. Kaseiinihõbe.

Argentum caseinicum.

a)

Caseini	24,0
Aquae destillatae	120,0
Natrii caustici	3,6

Lahustatakse soojendamisel.

b)

Argenti nitrici	40,0
Aquae destillatae	q. s.
Natrii caustici soluti	q. s.

Põrgukivilahusest sadestatakse naatriumhüdrosiidi abil hõbehüdrosiidi ja pestakse.

c)

Hõbehüdrosiidi heidetakse kaseiinilahusesse, loksutades enne läbi 100,0 veega; segu kuumentatakse 2—3 tundi, lahjendatakse veega kuni 3-liitrini ja jäetakse seisma öö läbi. Selge lahus valatakse teise anumasse ja kesendatakse lahjendatud äädikhappega kuni vedelik sademe peal kaotab värvuse. Sade kogutakse ja pestakse 50—60° sooja veega ja lahustatakse väga lahjas naatriumhüdrosiidi lahuses. Lahus kuivatatakse taldrekutes, mis on tolmu eest kaitstud.

573. Kaskara-frangula.

Lahtistavad pillid.

Extracti Cascarae Sagradae	0,1
Extracti Frangulae	0,1
Olei Foeniculi	0,006

igas pillis. Pillid valmistatakse 40°-lise piirituse abil.

574. Kaskaragraanulad.

(„Pink granules Cascarin“.)

Cascarini	0,009
Natrii bicarbonici	q. s.

igas graanulas.

575. Kaskarapillid.

„Laxatives depuratives Pilules“.

Extracti Cascarae Sagradae	7,0
Corticis Cascarae Sagradae pulv.	6,0
Gummi arabici pulv.	2,0

100 pilli jaoks.

576. Kaskara-sagraadaekstrakt pulbris.

(„Powdered extract cascara sagrada“.)

Kaskara-sagraada koor ekstrahitatakse veega ja aurustatakse vaakumis. Jääb kuivatatakse ja pulbristatakse.

577. Kaskarkeentabletid.

Extracti Cascarae Sagradae sicci	0,003
Phenolphthaleini	0,09
Extracti Liquiritiae sicci	0,18
Ferri carbonici saccharati	0,06
Olei Anisi	gtt ¹ / ₁₀
Sacchari albi	q. s.

igas tabletis.

578. Kaskoferriin.

Cascoferrinum.

Natrii citrici	5,0
Sirupi simplicis	1500,0
Tincturae aromaticae	60,0
Spiritus Vini 90°	800,0
Aquae destillatae	4000,0

579. Kastooreumbromiid.

Castoreum Bromid.

Kalii bromati	12%
Natrii bromati	12%
Ammonii bromati	6%
Natrii bicarbonici	34%
Acidi tartarici	15%
Acidi citrici	14%
Sacchari albi	7%

580. Kašuu.

Cachou aromatisé H. R. H. Prince Albert.

Macidis pulv.	2,5
Rhizomatis Iridis fl. pulv.	2,5
Radicis Liquiritiae pulv.	2,5
Fructus Cardamomi pulv.	0,5
Caryophylli pulv.	0,25
Vanillini	0,12
Cumarini	0,01
Moschi	0,005
Olei Menthae piperitae	gtts III
Olei Rosae	gtts II
Olei Citri	gtts II
Olei Naphae	gtts II
Olei Cinnamomi ceyl.	gtt I
Mucilaginis Gummi arabic.	q. s.

Valmistatakse 0,05 g pillid, mis kaetakse hõbedaga.

581. Katarool.

Katharolum.

3%-line vesinikülilnpendilalahus, mis sisaldab vähestel hulkadel naatriumi ja siliitsiumi, fosfaate, sulfaate ja kloriide.

(Riedeli „Mentori“ järgi 3%-line aroomseks tehtud vesinikühapendilahus suukosmetikuna.)

582. Katiljoonsõmerad.

Granules de Catillon.

Igas sõmeras on:

Extracti Strophanthi 0,001

Ekstrakt on nii valmistatud, et sisaldab 10% kristalset strofantiini, nii et igas sõmeras on 0,0001 g strofantiini.

Ekstrakt valmistatakse rasvast vabastatud strofantusseemnepulbrist perkoleerides 70°-lise piiritusega ja koondatakse vaakuumis. Kangus määratakse bioloogilisel katsel kodusjäänestega.

583. Kautšukplaaster.

10 osa peenekslõigatud kautšukit ja 10 osa petrooletrit lastakse seista, lisatakse siis 10 osa kampolit, 5 osa vaiguõli, 5 osa lanoliini, 14 osa nisujahu, lastakse seista 3 päeva, lisatakse 7 osa bensiini, lastakse läbi valtside, lisatakse veel kord bensiini ja tõmmatakse riidele.

584. Kavanool.

Kavanolum.

Olei Santali aetherei 0,20
Resinae Kawa-Kawa 0,04
Olei Olivarum 0,06

igas kapslis.

585. Kavanooskapslid.

Capsulae Kavanoosae.

Olei Santali 0,20
Extracti Kawa-Kawa 0,01
Olei Olivarum 0,06

igas kapslis.

586. Kavasaan.

Cavasanum.

Saloli 100,0
Olei Santali 300,0
Extracti Kawa-Kawa fl. 100,0
Chlorophylli 0,1
Kapslis 8 tilka segust. 2—4 korda päevas

kaks kapslit.

587. Kavotaalkapslid.

Capsulae Cavotali.

Resinae Kawa-Kawa 0,25
Olei Santali ostindici 0,25

Chlorophylli pro usu interno q. s.
ad colorem

igas kapslis.

588. Kefaldool.

Kephaldolum.

Acidi salicylici 390,0
Acidi citrici 60,0
Phenacetini 45,0
Chinini 90,0
Natrii carbonici 25,0

Salitsüülhape ja sidrunhape, mis on väheses vees lahustatud, segatakse katlas kõrgel temperatuuril. Lisatakse fenatsetiin ja segu kuumutatakse 2—3 atmosfääri rõhul 3—4 tundi. Peale jahtumist saadus segatakse kiniiniga, lisatakse jälle veidi vett ja käsitletakse rõhu all veel 1—2 tundi. Lastakse jahtuda ja lisatakse naatriumkarbonaat happe ülikülluse sidumiseks, kuivatatakse ja pulbristatakse.

589. Kefiirfermendi pastillid.

Sacchari Lactis 2000,0
Sacchari albi 125,0
Fermenti Kefiri caucasici . . . 125,0
Caseini q. s.

590. Kefiir pepsiiniga.

½ klaasile valmis kefiirile lisatakse 1½ klaasi piima ja 0,3 g pepsiini, mis on varemalt pestud eetriga.

See kefiir valmistatakse ainult keedetud piimaga ja hoitakse hermeetiliselt suletavas pudelis.

591. Kefiir rauaga.

Hariliku pudeli kefiiri (250—300,0) kohta võetakse 10,0 ferratiini 10%-list.

592. Kefiiripulbrid.

Kefiiriseened valatakse üle kuuekordse mahu 2%-lise piimsuhkrulahusega ja lastakse seista 12 tundi 25° C juures, sagedasti, kuid mitte tugevasti, loksutades. Seepeale valatakse piimsuhrlahus ära ja seemed pestakse külma veega. Sellane operatsioon kordub kaheksa päeva, mis peale seemed kuivatatakse kuivatuskapis 40° juures. Kuivatatud seemed pulbristatakse ja sõelutakse, segatakse iga 3 osa kohta 10 osa piimsuhkruga, ja segust valmistatakse 1,3 g kaaluvad pulbrid.

593. Kefirogeentabletid.

Kefiri p. 1
Sacchari Lactis „ 1
Mucilaginis Gummi Trag. q. s.

594. Ketgut.

Catgut.

Eetris rasvast vabastatud ketgut kuivatatakse mitmesugusel temperatuuril mitu päeva. Ketgutiga kaetud klaasrullid mahutatakse tugevast klaasist torudesse atsetooni ja ka teine ots torust sulatatakse kinni. Sellased torud ketgutiga steriilitakse autoklaavis 120° C juures 60 minutit. Sedamööda kui paks on ketgut steriilitakse teda 2,3 või rohkem korda.

595. Ketgut.

Catgut Templier.

Rasvast vabastatud ketgut lastakse seista autoklaavis bensiiniaurude käes 120° juures tund aega. Seepeale pakitakse ketgut klaaspudelitesse, mis sisaldavad alkoholi, ja steriilitakse 60° juures tund aega kümme päeva järgemööda.

596. Dr. Kiesowi Augsburgi eluessents.

Dr. Kiesows Augsburger Lebensessenz.

Radicis Rhei	60,0
Radicis Gentianae	60,0
Croci	60,0
Radicis Zedoariae	80,0
Fungi Laricis	80,0
Gummi Myrrhae	80,0
Electuarii aromatici Ph. Austr. V.	80,0
Aloës	200,0
Sacchari	700,0
Alcoholis	8600,0

597. Kihisev broomsool.

Sal bromatum effervescens.

Kalii bromati	20,0
Natrii bromati	20,0
Ammonii bromati	10,0
Natrii bicarbonici	19,0
Acidi citrici	15,0
Sacchari	16,0

598. Kihisev broomsool palderjaniga.

Sal valerianobromatum effervescens.

Tincturae Valerianae	300,0
Acidi tartarici	40,0
Kalii bromati	360,0
Natrii bromati	360,0
Ammonii bromati	180,0
Natrii bicarbonici	870,0
Acidi citrici	650,0

599. Kihisev piperasiin.

Piperazinum effervescens.

Piperazini	p. 5
Pulveris aërophor. Ph. Ross.	„ 120

600. Kiinapumat

juuste jaoks.

Extracti Chinae aquosi	9,0
Balsami peruviani	3,0
Unguenti Cetacei	288,0
Tincturae Catechu	18,0
Tincturae Cantharidum	6,0

601. Kilpnäärme tabletid.

Chocolate coated tablets thyroids.

(Grandula thyreoidea.)

P. D.

Glandul. thyreoid. sicc.	0,12
Sacchari Lactis	0,09
Sacchari albi	0,09
Talci	0,0048

igas tabletis. Tabletid kaetakse seguga, mis koosneb suhkrust (60%), šokolaadist (17%), kaltsiumkarbonaadist (20%), raudoksüüdist (3%), araabiakummist (jäljed), želatiinist (jäljed) ja põletatud umbrast (jäljed).

602. Kinekspleet.

Chinexpletum.

Extractum compl. corticis Chinae fluidum.

Corticis Chinae succirubrae pulv. 1000,0
perkoleeritakse seguga, mis sisaldab:

Spiritus Vini	1820,0
Glycerini	200,0
Aquae destillatae	7140,0
Acidi hydrochlorici	60,0

lõpuks:

Aqua destillata'ga q. s., kuni proov ei hägune soodast.

Esimesed 700 osa kogutakse eraldi, lõpuosa aurustatakse vesivannil 50° juures, kuni 300 osa järgi jääb. Mõlemad vedelikud segatakse, lastakse seista ja filtritakse.

603. Kiniintabletid.

Tablettae Chinini.

Iga tablett sisaldab Chinini hydrochlorici kas 0,1 g, 0,2 g või 0,3 g.

Kaetakse kattega, mis koosneb 9 osast suhkrust ja 1 osast tärklisest ja millele on lisatud veidi trangantlima.

604. Kiniinureatabletid.

(Tablets Quinine & Urea hydrochloride.)
P. D.

Iga tablett sisaldab

0,12 g kiniinhüdrokloriidi ja urea kaksiksoola ning 0,0255 piimsuhkrut.

605. Kinium.

Quinium Roy, extrait normal de quinquina soluble.

Kiinakoorest, mis sisaldab 3% alkaloide, valmistatakse, esiteks, prantsuse farmakopea järgi vesine ekstrakt, siis, teiseks, jäägist piiritusega piiritusene ekstrakt ning, lõpuks, 90°-lise piiritusega ja kaltsiumoksüüdiga 3. ekstrakt. Ekstraktid aurustatakse vaakumis, pulbristatakse ja lisatakse nii palju suhkrut juurde, et nende segu vastaks võetud koore hulga.

Sellest ekstraktist valmistatakse sõmerad, võttes ekstrakti 6,5 osa ja suhkrut 100 osa.

606. Kinium (vein).

Quinium Labarraque.

Cort. Chinae Calisayae pulber segatakse kustutatud lubjaga ja käsitletakse keeva alkoholiga. Sellest vedelikust valmistatakse ekstrakt, mis lahustatakse malagas.

607. Kissingenisoola kihisevad tabletid (varaletid).

Acidi citrici	0,1210
Acidi tartarici	0,2100
Natrii chlorati	0,0600
Kalii chlorati	0,0060
Lithii carbonici	0,0012
Magnesii chlorati	0,0180
Natrii bromati	0,0004
Kalii jodati	0,0002
Natrii nitrici	0,0005
Magnesii sulfurici	0,0360
Calcii phosphorici	0,0003
Natrii bicarbonici	0,4000
Calcii carbonici	0,0060

igas tabletis.

608. Kleopatra.

Glütseriinveluur naha pehendamiseks.

Boracis pulv. alb.	1,0
Glycerini puri	25,0
Spiritus Vini 57°	25,0
Extr. odor.	gtt V

609. Kloretooninhalant.

Chloretoone inhalant P. D.

Chloretoni	1,0
Camphorae	2,5
Mentholi	2,5
Olei Cinnamomi	0,5
Paraffini liquidi	93,5

610. Kloretoonkolloodium.

Chloretoone collodion P. D.

Celluloidi	2,332
Acetoni	21,54
Olei Ricini	0,363
Terebinthiniae	0,163
Eucalyptoli	0,363
Phenoli	0,466
Chloretoni	1,134

Lahus lastakse 2—3 nädalat seista ja va-
latakse seepeale ettevaatlikult sademelt.

611. Klorosaan.

Chlorosanum.

Ferri oxalici	10,0
Extracti Colombo	2,0
Extracti Gentianae	5,0
Extracti Rhei	5,0
Pulveris Liquiritiae	q. s.
Glycerini	q. s.

ut f. pil. № 100.

612. Kneipi kalendulasalv.

Ungt. Cerae, Flor. et herb. Calendulae.

613. Kneipi lahtistavad pillid.

Rhizomatis Rhei pulv.	4,0
Extracti Aloës	4,0
Extracti Rhei	1,0
Saponis medicati pulv.	1,0
Baccae Juniperi pulv.	0,3
Fructus Foenigraeci	0,3
Rhizomatis Sambuci Ebuli pulv.	0,3
Fructus Foeniculi pulv.	0,3

60 pilli jaoks.

614. Kneipi rinnatee.

Herbae Petasitis	p. 20
Folii Urticae urentis	10
Herbae Equiseti arvensis	5
Fructus Foeniculi	5
Baccae Juniperi	5
Herbae Plantaginis	5
Floris Malvae	5

Floris Tiliae	p. 5
Fructus Foenigraeci	„ 2,5
Herbae Verbenae	„ 2,5

615. Kneipi tilgad reisi jaoks.

Tincturae Chamomillae vulgaris	p. 1
Tincturae Absinthii	„ 1
Tincturae Millefolii	„ 1
Tincturae Arnicae	„ 1

616. Kneipi Wühlhüberi tee.

I segu:

Aloës contus.	8,0
Fructus Foenigraeci pulv.	8,0
Fructus Foeniculi cont.	25,0
Baccae Juniperi cont.	25,0

II segu:

Aloës cont.	6,0
Foenigraeci pulv.	6,0
Fructus Foeniculi cont.	18,0
Baccae Juniperi cont.	18,0
Rhizomatis Sambuci Ebuli cont.	18,0

617. Kofeminttabletid.

Natrii bicarbonici	0,1928
Cerii oxalici	0,0161
Extracti Coffeae sicci	0,0320
Ammonii bicarbonici	0,0040
Olei Menthae	0,0030
Sacchari Lactis	0,0011

igas tabletis.

618. Koirohufuidekstrakt.

(Fluidextract Wormwood P. D.)

1 osast koirohust valmistatakse piirituse abil 1 osa vedelat ekstrakti.

619. Kkokotsidiin.

Coccocidinum.

Aquae destillatae	10,0
Jodi puri	0,2
Kalii jodati	0,5
Solutionis Natrii chlorati e	0,4—90,0
Aquae destillatae	100,0
Resorcini	0,3
Natrii bicarbonici	0,45

620. Kolaviriin.

Colavirinum.

Extracti Colae	40,0
Calcii glycerinophosphorici	30,0
Natrii glycerinophosphorici	10,0

Kalii glycerinophosphorici	10,0
Magnesii glycerinophosphorici	10,0
Ferri glycerinophosphorici	2,0
Vanillini	0,25
Sacchari albi	900,0

Aq dest. q. s. ad granulationem.

621. Kolloidaalhõbeda ampullid.

Ampoules stérilisées pour injections argent colloidal à 0,01 par cmc.

Argenti colloidalis	0,01
Aquae destillatae	1,0

igas ampullis. Steriilitakse 115° juures autoklaavis 20 minutit.

622. Kolloidiintabletid.

Dragées de colloidine.

Caseini jodati	6000,0
Sacchari Lactis	6000,0
Amyli	6500,0
Cacao pulv.	5000,0

Segu niisutatakse veega, mass pigistatakse granuleerimiseks läbi sõela ja kuivatatakse 40° juures kolme päeva jooksul. Valmissaadus pressitakse see peale 0,25 kaaluvateks tablettideks, mis kaetakse esiti suhkruga ja siis hõbedaga.

Caseinum Jodatum:

8 kilo kaseini, 5 kilo vett ja 2 kilo joodi kuumutatakse kaks tundi kuni 90°-ni ja siis 100° juures. Saadud mass, mis sisaldab vaba joodi ja joodvesinikku käsitletakse sooja lahjendatud väävelhappega (erikaal 1,068). Sade kogutakse kurnale, pestakse veega ja lahustatakse naatriumhüdroksüüdilahuses (erikaal 1,332 15° juures). Lahus sadestatakse uuesti väävelhappega (erikaal 1,838), pestakse leeliseks tehtud veega, dialüüsitakse, pressitakse, kuivatatakse ja pulbristatakse. Saadakse umbes 6 kilo joodkaseini.

623. Kollojood.

Collo-jode liquide.

50 kilogr. peenestatud taimeliimi keedetakse 200 liitris 60°-lises alkoholis. Saadud vedelik kontsentratakse ja kuivatatakse vaakuumis, saades 25 kilogrammi taimevalku kolloidaalses olekus.

Joodühendi saamiseks segatakse 25 kilogr. peenestatud taimevalku 10 kilogrammi peenestatud joodiga, segu mahutatakse emailkatla 20 liitri destillitud vette, ja kaetud ka-

tel seatakse autoklaavi. Segu kuumutatakse selles esiti kaks tundi 120° juures, lastakse aurud välja ja katel jahtuda. Nüüd segatakse segu hästi läbi ja kuumutatakse veel 2 tundi, kuid 140° juures. Jahtunud, hapu, pruun vedelik segatakse luusõega, lastakse seista kaks tundi ja kurnatakse. See peale määratakse joodisisaldus kindlaks ja lisatakse niipalju vett juurde, et iga kuupsentimeeter sisaldaks 12 sentigrammi joodi. Seepeale 80 liitrit joodvalgulahust segatakse 70 liitri glütseriini ja 10 liitri destillitud veega. Filtritrid segu pakitakse 45,0 tilgaklaasidesse.

624. Konnasilmakreem.

Cremor ad clavos pedum.

Acidi salicylici	1,0
Mentholi	0,2
Cerae albae	8,0
Olei Olivarum	8,0

625. Konnasilmakreem.

Cremor ad clavos pedum.

(Teine eeskiri.)

Olei provincialis	900,0
Cerae flavae	300,0
Acidi salicylici	200,0
Mentholi puri	5,0

Jagatakse 140 osasse.

626. Konnasilmapasta „Dobraliin“.

Pasta ad clavos pedum „Dobralinum“.

Emplastri Plumbi simplicis	30,0
Olei Olivarum	15,0
Acidi salicylici (sol. in spir. 90°)	2,0
Acidi lactici	0,6

Väljastatakse kepikestena.

627. Konnasilmapasta „Lanol“.

Pasta ad clavos pedum „Lanolum“.

Acidi borici pulv.	4,0
Acidi salicylici pulv.	4,0
Lanolini	8,0

628. Konnasilmaplaaster.

Emplastrum ad clavos pedum.

Acidi salicylici	15,00
Emplastri citrini	11,25
Emplastri gummosi	7,50
Cerae flavae	3,75
Acidi lactici	gtt XX

Teine eeskiri:

Emplastri citrini	45,0
Emplastri adhaesivi	30,0
Acidi salicylici	10,0

629. Konnasilmaplaaster „Dobraliin“.

Emplastrum ad clavos pedum „Dobralinum“.

Emplastri Plumbi simplicis	30,0
Olei Olivarum	15,0
Acidi salicylici	2,0
Acidi lactici	0,6

Plaaster sulatatakse ühes oliivõliga; uhmris lahustatakse salitsüülhappe väheses 90°-lises piirituses, lisatakse juurde piimahape ja poolelihangunud plaastri- ja õlisegu; kõik sõtkutakse ühetaoliseks massiks, mis rullitakse pulkadeks.

630. Konnasilmaplaaster „Kadukonnasilmale“.

Emplastrum ad clavos pedum germanicum

„Hühneraugen-Lebewohl“.

Resinae elasticae	p. 100
Benzini q. s. ad solutionem	
Lanolini	500
Benzini	125
Acidi salicylici	200
Benzini q. s.	
Chlorophylli	10

Kautšuk lahustatakse bensiinis; lanoliin sulatatakse ja segatakse 125 osa bensiiniga; salitsüülhape segatakse väheses bensiiniga ja õõrutatakse bensiinise lanoliiniga; segusse õõrutatakse pikkamisi kautšuklahus ja, viimaks, väheses bensiiniga segatud klorofüll.

Lõuendile määratud kautšukplaastrist lõigatakse kitsad ribad; ribale kleebitakse väikene konnasilmarõngas, mille õõnsusse valatakse 0,2 gr. ülaltähendatud värvitud salitsüülkautšukplaastrit.

631. Konnasilmaplaaster „Kornaliin“.

Emplastrum ad clavos pedum „Cornalinum“.

Acidi salicylici	20,0
Chlorophylli	5,0
Collemplastri	100,0
Lanolini	3,0

Veevannil sulatatakse plaaster, klorofüll ja ja lanoliin; poolelihangunud mass segatakse uhmris salitsüülhappega. Peale jahtumist plaaster asetatakse tükikestena kleepplaastrile ja kaetakse apreteeitud marliga.

632. Konnasilmplaaster „Kuulsus“.

Emplastrum ad clavos pedum „Gloria“.

Colophonii	20,0
Cerae flavae	30,0
Axungiae depuratae	9,0
Terebinthinae communis	70,0
Acidi salicylici	30,0

633. Konnasilmplaaster „Mosolool“.

Emplastrum ad clavos pedum „Mosolol“.

Gummi resina elastica	p. 4
Benzini	„ 16
Colophonii	„ 8
Olei Vaselini	„ 3
Acidi salicylici	„ 3,7

Kautšuk lahustatakse bensiinis, kampoole vasetiinõolis, mõlemad vedelikud segatakse ja lisatakse salitsüülhape. Valmisplaaster määratakse löuendile või sammetile.

634. Konnasilmplaaster „Piksaal“.

Emplastrum ad clavos pedum „Pixaal“.

Acidi salicylici	p. 1
Emplastri citrini	„ 4

635. Konnasilmplaaster „Probaat“.

Probat,

Bückerberger Hühneraugenpflaster.

Kautšukplaaster, mis sisaldab 50% salitsüülhapet ja värvitud klorofülliga roheliseks.

636. Konnasilmplaaster „Salviin“.

Emplastrum ad clavos pedum „Salvinum“.

Acidi citrici	1,0
Acidi salicylici	2,0
Emplastri saponati	8,0
Emplastri Galbani croc.	8,0
Emplastri Plumbi spl.	4,0

Pooleli hangunud plaastrite segusse segatakse peeneksõõrutud happed, ja plaaster rullitakse pulkadeks.

637. Konnasilmavedelik „Adool“.

Liquor ad clavos pedum „Adol“.

Acidi salicylici	p. 10
Aetheris sulfurici	„ 20
Collodii	„ 80
Olei Terebinthinae	„ 5
Chlorophylli	„ 0,06

638. Konnasilmavedelik „Aragoo“.

Liquor ad clavos pedum „Aragoo“.

Collodii	100,0
Acidi salicylici	12,0
Terebinthinae venetae	8,0
Acidi lactici	10,0

639. Konnasilmavedelik „Gravel“.

Liquor ad clavos pedum „Gravel“.

Acidi salicylici	0,7
Acidi lactici	1,0
Collodii	7,0
Alcannini	0,03

640. Konnasilmavedelik „Hüdrool“.

Liquor ad clavos pedum „Hydrolum“.

Acidi salicylici	p. 1
Collodii	„ 5
T-rae Croci q. s. ad color. fl.	

641. Konnasilmavedelik „Kindral“.

Liquor ad clavos pedum „General“.

Acidi salicylici cryst.	0,5
Acidi lactici puri	0,3
Collodii	8,0

642. Konnasilmavedelik „Klaviool“.

Claviolum.

Emplastri saponatosalicylici	10,0
Spiritus aetherei	20,0
Collodii 4%	60,0
Perhydroli Merck	10,0

643. Konnasilmavedelik „Konnasilm-ära“.

Acidi salicylici	15,0
Spiritus Vini 90°	15,0
Aetheris sulfurici	38,0
Methylii salicylici	8,0
Acidi lactici	7,0
Extr. Cannabis ind. fl.	7,0
Collodii duplicis	90,0

644. Konnasilmavedelik „Korneliin“.

Liquor ad clavos pedum „Cornelinum“.

Acidi salicylici	0,8
Acidi lactici	1,0
Collodii	7,5
Alcannini	0,03

645. Konnasilmavedelik „Kors“.

Acidi lactici	15,0
Acidi salicylici	15,0
Collodii elastici	150,0

igas klaasis 12,0 vedelikku ja pintsel.

646. Konnasilmavedelik „Lahta“.

Liquor ad clavos pedum „Lachta“.

Acidi salicylici	0,5
Acidi lactici	0,5
Collodii	7,0
Chlorophylli	0,03
Aetheris sulfurici	0,5
Spiritus Vini	0,3

647. Konnasilmavedelik „M-elle Marie Ramm“.

Collodii	p.	60
Acidi salicylici	„	39
Carmini	„	1

648. Konnasilmavedelik „Mentaliin“.

Menthalinum.

Acidi salicylici	10,0
Acidi lactici	10,0
Collodii	100,0
Mentholi	1,0

649. Konnasilmavedelik „Mosoliin“.

Liq. ad. clavos pedum „Mosolinum“.

Acidi lactici	1,0
Acidi salicylici	1,0
Collodii duplicis	7,5
Aetheris sulfurici	3,75
Extr. Cannabis indic.	0,05

650. Konnasilmavedelik „Radikaal“.

Liquor ad clavos pedum „Radical“.

Acidi salicylici	150,0
Spiritus Vini	250,0
Aetheris sulfurici	500,0
Collodii 6%	1600,0
Chlorophylli	15,0

651. Konnasilmavedelik „Rekord“.

Liquor ad clavos pedum „Record“.

I. Vedelik määrimiseks:

Acidi salicylici	1,20
Collodii	7,5
Olei Ricini	0,2
Acidi lactici	0,2
Alcannin	0,001

II. Vedelik lahendamiseks:

Spiritus Vini 95°	1,0
-----------------------------	-----

652. Konnasilmavedelik „Tümoliit“.

Liquor ad clavos pedum „Thymolit“.

Thymoli	0,5
Acidi salicylici	2,0
Acidi lactici	1,0
Collodii 4%	10,0

653. Konnasilmavedelik „Verool“.

Liquor ad clavos pedum „Verolum“.

Acidi salicylici	10,0
Acidi lactici	10,0
Collodii	70,0
Terebinthinae venetae	10,0
Anilin. orang.	0,6

654. Kontratabletid.

Tablettaa Contra.

Succi Liquiritiae	p.	4,5
Gummi arabici	„	2
Sacchari albi	„	3,5
Olei Menthae pip.	„	0,25

Lagrits, suhkur ja araabiakummi lahustatakse ning keedetakse paksuks kissellitaoliseks massiks. See segatakse piparmündiõliga, lastakse enamvähem jahtuda, et mass muutuks tahkjaks, ja rullitakse õhukesteks kihtideks, mis lõigatakse romboïdkujulisteks tükkideks.

655. Kontratsiidtabletid

(kõrvetiste vastu).

Tablettaa contra acidum.

Natrii bicarbonici	30,3
Ammonii bicarbonici	0,6
Coryfini	5,0
Valmistatakse 0,3 gr. rasked tabletid.	

656. Kookosseep.

Sapo Cocois ad Sapotentum Hydrargyri.

Olei Cocois	100,0
Olei Lini	100,0
Solutionis Kalii hydr. p. sp. 1,126	270,0
Spiritus Vini	20,0

Kookosrasv ja linaõli sulatatakse kokku, lisatakse kaaliumhüdroksüüdilahus ja piiritus ning keedetakse, segades, auruvannil seebiks.

657. Kola cordial P. D.

Extracti Colae fluidi	20,0
Vini Malaga	50,0
Aquae destillatae	10,0
Olei Citri	gtts V
Olei Caryophylli	gtt I

658. Koolafosfaat.

Kola-Phosphate.

Extracti Colae fluidi	4,0
Calcii phosphorici	4,0
Sacchari albi	90,0
Vanillini	q. s.

659. Koola-letsitiin.

Colalecithinum.

Extracti Colae	1,5
Lecithini	1,5
Sacchari albi	85,0
Cacao pulv.	12,0

Segatud ja sõõlutud pulber niisutatakse kange piiritusega, pressitakse läbi sõõla ja kuivatatakse. Sõmerjas pulber.

660. Koolapepsiintabletid.

Tabuletae Colae et Pepsini.

Extracti Colae fluidi	3000,0
Sacchari Lactis	750,0
Sacchari albi	250,0
Pepsini germanici Witte	600,0
Olei Cinnamomi	gtts 48
Olei Cacao	180,0

Ekstrakt, suhkrud ja pepsin segatakse ning kuivatatakse mitte üle 38° C juures vaakuumis. Nõrgalt niiskele massile lisatakse ka-neeliõli ja kakaovõi, segatakse ja pressitakse jõhvsõelast läbi. Graanulad kuivatatakse ja pressitakse 0,4 g raskesteks tablettideks.

661. Koolasuhkur.

Extractum Colae fluidum saccharatum.

Extracti Colae fluidi	q. s.
Sacchari albi	q. s.

Valmistatakse granuleeritud pulber.

662. Koolašokolaad.

Chocolata Colae.

Sacchari Vanillae	5,0
Gummi arabici pulv.	10,0
Nucis Colae pulv.	15,0
Chocolatae	70,0

Segu soojendatakse vesivannil ja sulanud mass valatakse vormidesse, milledes hangub 10-grammisteks tükkideks.

663. Koprool

lahustamiseks.

Coproolum.

Phenolphthaleini	0,065
Extr. Rhei comp.	0,018

Extr. Cascarae Sagradae	0,018
Saponis medicati	0,005
Sacchari albi	0,100

igas pillis.

664. Kordoliin.

Cordolinum.

Thymoli	2,0
Mentholi	2,0
Olei Amygdalae dulcis aut Olei Olivae prov.	10,0

Tümool ja mentool mahutatakse katsu-klaasi, kus segu vedelaks muutub, soojenda-takse kuni 50° C-ni ja lisatakse õli. Lahus filtritakse, mahutatakse ampullidesse (à 1,0—1,4 g.), ampullid joodetakse kinni ja steriilitakse.

665. Kornutiin.

Cornutinum Koberti.

Tungalterapulber ekstrahitakse soolhappe-ga hapustatud veega, filtraat kesendatakse naatriumkarbonaadiga kuni nõrgalthapu reakt-sioonini ja aurustatakse vaakuumis kuni siirupi konsistentsini. Seepeale lisatakse 95°-list piiritust. Peale piirituse destillimist jääk eks-trahitakse eetriga ergotiniini kõrvaldamiseks. Peale uut kesendamist kuni nõrgaltleelise reakt-sioonini ekstrahitakse äädikestriga, mis lahustab kornutiini. Äädikestrist kornutiin eraldatakse sidrunhappe nõrga vesilahusega, millesse läheb kõik kornutiin. Alkaloidi pu-hastamiseks sidrunhapu lahus tehakse leeli-seks naatriumkarbonaadiga ja ekstrahitakse äädikestriga. See operatsioon korratakse kaks kuni kolm korda, kuni preparaat on vabasta-tud saastaineist. Puhta kornutiini saamiseks tema lahus äädikestris aurustatakse kuni vä-hese mahuni, millest veeta etüüleetri lisamisel sadestatakse puhas alkaloid punakaskollase pulbrina.

Kornutiin ei lahustu vees ja eetris, lahustu aga kergesti alkoholis, äädikestris, kloro-formis ja rasvõlides. Sidrun-, viin-, sool-, piim-, bensoe- ja teiste hapetega moodustab soolad. Praktikas tarvitatakse peamiselt kor-nutiini sidrunhappe sool.

666. Kornutiinampullid.

Cornutinum in ampullis.

Cornutini citrici	0,005
Aquae destillatae	1,0

igas ampullis, mis steriilitakse. Kornutiinila-hus on selge, pruunikas, hapu reaktsiooniga vedelik. Müügil kolm ampulli karbis.

667. Korrelatiin.

Correlatinum.

Valmistamiseskiri leidub ajakirjas „Vestn. Obtš. Hig.“ nr. 7—1912.

668. Korritsiid.

Corricide Kuna.

Adipis suilli	32,0
Cerae	10,0
Acidi salicylici	14,0
Talci	35,0
Olei Gaultheriae	q. s

669. Kortool

reuma vastu.

Cortolum.

Olei Sesami	20,0
Olei Olivarum	40,0
Camphorae	2,0
Olei Myrrhae	1,0
Olei Pini	3,0
Olei Eucalypti	4,0
Olei Terebinthinae	10,0
Ammonii liquidi (p. sp. 0,960)	20,0

670. Korüfiinkompvekid.

Confectio Coryfini.

Coryfini	25,0
Olei Menthae	1,5
Sacchari	400,0
Gummi arabici pulv	600,0

Massist valmistatakse 1.170 kompveki.

671. Kreosoottabletid.

Tabulettae Kreosoti.

Kreosoti	0,098
Balsami tolutani sicci	0,196
Amyli	0,0425
Sacchari albi	0,0425

igas tabletis.

672. Kreotoloonkapslid.

Kreotolonum.

Kreosoti puri	0,050
Balsami tolutani pulverati	0,075
Picis liquidae	0,100

igas kapslis.

Massa capsularum pro

Kreotolono:

Gelatinae albae	25,0
Glycerini	10,0
Sacchari albi	8,0
Aquae destillatae	45,0

673. Kreplain-küünlad.

Suppositoria „Kreplain“.

Olei Cacao	40,0
Cerae albae	3,0
Naphthalini	5,0

jagatakse 24 küünlaks à 2,0.

674. Kreseptoon.

Creseptonum.

Cresoli	100 osa
Colophonii	23 „
Sol. Natrii caustici 35° B	7,5 „

seebistatakse 70° C juures. Peale jahtumist lisatakse:

Acidi oleinici	1 osa
--------------------------	-------

675. Kreutsnahisoola kihisevad tabletid (varaletid).

Acidi citrici	0,1520
Acidi tartarici	0,2390
Natrii chlorati	0,0300
Magnesii chlorati	0,0060
Kalii chlorati	0,0004
Lithii carbonici	0,0004
Natrii bromati	0,0002
Kalii jodati	0,0002
Calcii carbonici	0,0060
Natrii phosphorici	0,0001
Natrii bicarbonici	0,4200

igas tabletis.

676. Krinisaan,

juuste pumat.

Crisinanum.

(Unguentum.)

Saloli	0,3
Sulfuris praecip.	0,6
Vaselini amer.	25,0
Olei Origani	gtt II
„ Citri	„ V
„ Rosae	„ II
„ Bergam.	„ V
Tincturae Moschi	„ V
Balsami peruviani	„ X

677. Krinisaan,

juustevedelik.

Crisinanum liquidum.

Resorcini	2,0
Spiritus Vini	200,0
Olei Ricini	5,0
Olei Thymi	gts II
Olei Bergamottae	„ X

Olei Citri	gtts V
Olei Rosae	„ II
Tincturae Moschi	„ V
Balsami peruviani	„ V
Olei Naphae	„ II

678. Kseraase.

„Xerase“.

Faecis medicinalis	150,0
Bolus albae	125,0
Sacchari albi	20,0
Magnesii sulfurici	0,75
Natrii phosphorici	0,75
Natrii carbonici	0,75
Kalii carbonici	0,75

679. Kseraasekapslid.

Capsulae „Xerase“.

Iga kapsel sisaldab 3,0 kseraaset.

680. Kubeeba liittabletid.

Tabulettae compositae Cubebae.

(I eeskiri.)

Oleoresinae Cubebae	0,016
Ammonii chlorati	0,320
Glycyrrhizini (ammoniaci)	0,016
Amyli et Sacchari aã p. aeq.	0,133

igas tabletis.

681. Kubeebaliittabletid.

Cubeb compound P. D.

(II eeskiri.)

Pulveris Cubebae	0,045
Ferri sulfurici sicci	0,008
Balsami Copaivae	0,030
Terebinthinae venet.	0,015
Olei Santali	gtt $\frac{1}{10}$
Olei Gaultheriae	gtt $\frac{1}{20}$

igas tabletis.

682. Kubenool.

Cubenolum.

Olei Santali	0,15
Saloli	0,10
Extracti Cubebar. aeth.	0,05

igas želatiinkapslis.

683. Kubosaan.

Cubosanum.

Olei Santali ostind.	0,5
Saloli	0,2
Extr. fl. Cubebarum	0,1

igas želatiinkapslis.

684. Kuivfluosoon.

Fluozonum siccum.

Olei Pini pumilionis	25,0
„ Juniperi bacc.	5,0
„ Rosmarini	0,5
„ Melissae	0,2
Terpineoli	0,3
Olei Lavendulae	0,5
Cumarini	0,2
Natrii biborici	260,0
Fluorescini	2,5
Natrii bicarbonici puri	100,0

Želatiinkapslites à 1,09 igas ühes.

685. Kunstlik emsisool.

Sal Emsense artificiale.

Natrii bicarbonici	67,0
Natrii chlorati	29,75
Natrii sulfurici sicci	1,15
Kalii sulfurici	1,11
Lithii carbonici	0,075
Natrii bromati	0,010
Ammonii chlorati	0,084
Natrii phosphorici	0,04

686. Kunstlik karlsbadisool.

Sal Carlsbadense artificiale.

Natrii bicarbonici	34,0
Natrii sulfurici	45,0
Kalii sulfurici	3,10
Natrii chlorati	17,30
Lithii carbonici	0,21
Natrii biborici	0,19

687. Kunstlik kissingenisool.

Sal Kissingense artificiale.

Natrii bromati	0,115
Natrii chlorati	82,0
Kalii chlorati	4,0
Ammonii chlorati	0,03
Magnesii chlorati sicci	4,70
Silicii chlorati sicci	0,27
Magnesii sulfurici sicci	8,35
Natrii nitrici	0,13
Natrii phosphorici	0,03

688. Kunstlik marienbadisool.

Sal Marienbadense artificiale.

Natrii sulfurici sicci	60,0
Kalii sulfurici	0,58
Natrii chlorati	18,78
Natrii bicarbonici	20,40
Lithii carbonici	0,05

689. Kunstlik saltsbrunnisool.

Sal Salzbrunnense artificiale.

Natrii bicarbonici	75,90
Natrii sulfurici sicci	16,0
Kalii sulfurici	1,70
Natrii chlorati	5,65
Ammonii chlorati	0,016
Lithii carbonici	0,27
Natrii nitrici	0,19

690. Kunstlik soodenisool.

Sal Sodense artificiale.

Natrii bromati	0,035
Natrii chlorati	90,0
Kalii chlorati	3,20
Kalii sulfurici	0,90
Natrii bicarbonici	5,80
Lithii carbonici	0,06

691. Kunstlik vildungisool.

Sal Wildungense artificiale.

Natrii bicarbonici	23,0
Natrii chlorati	28,0
Magnesii carbonici	24,0
Calcii carbonici	23,73
Ammonii carbonici	0,15
Kalii sulfurici	0,76
Natrii sulfurici sicci	0,35

692. Kunstlik višisool.

Sal Vichyense artificiale.

Natrii bicarbonici	84,0
Natrii chlorati	8,63
Natrii sulfurici sicci	0,24
Natrii phosphorici	1,77
Kalii sulfurici	4,94

**693. Kunstlik kihisev karlsbadisool
tablettides.**Tablettae Salis Carolini artificialis
effervescentis.

Kalii sulfurici	0,0059
Natrii sulfurici	0,1303
Natrii chlorati	0,0533
Natrii bicarbonici	0,1067
Acidi tartarici	1,0583
Natrii bicarbonici	1,1899

igas tabletis.

**694. Kunstlik kihisev kissingenisool
tablettides.**Tablettae Salis Kissingensis artificialis
effervescentis.

Kalii chlorati	0,0152
Natrii chlorati	0,3190

Magnesii sulfurici	0,0528
Natrii bicarbonici	0,0956
Natrii bicarbonici	1,1066
Acidi tartarici	0,9859

igas tabletis.

**695. Kunstlik kihisev seltersisool
tablettides.**Tablettae Salis Seltersensis artificialis
effervescentis.

Natrii chlorati	0,2982
Kalii chlorati	0,0043
Magnesii sulfurici	0,0346
Natrii bicarbonici	0,1642
Acidi tartarici	1,0836
Natrii bicarbonici	0,9637

igas tabletis.

696. Kunstlik kihisev višisool tablettides.Tablettae Salis Vichyensis artificialis
effervescentis.

Natrii chlorati	0,02216
Magnesii sulfurici	0,01108
Natrii bicarbonici	0,24381
Kalii bicarbonici	0,01455
Acidi tartarici	1,06260
Natrii bicarbonici	1,18820

igas tabletis.

**697. Kunstlikud süsihappevannid „Nauheim
kodus“.**

I.

Natrii bisulfurici	p. 100
Kalii nitrici	„ 4
Kalii sulfurici	„ 10

sulatatakse raudkatlas kokku ja valatakse
tahvliteks.

II.

Natrii bicarbonici	q. s.
------------------------------	-------

698. Kupriinool.

Cuprinolum.

a) Cupri sulfurici	300,0
Aquae destillatae	1000,0
b) Natrii nucleinici	280,0
Aquae destillatae	1000,0

Esimesse lahusesse lisatakse 45,0 vedelat
ammoniaaki ja valatakse siis teise lahusesse.
95°-lise alkoholiga sadestatakse sool, lastakse
hästi settida, eraldatakse filtrile ja lastakse
vaakuumis kuivada 30—40° juures.

699. Kurbiin

paelussi vastu.

Curbinum.

Glandulae Rottlerae	p. 1.
Seminis Curbitae pulv.	„ 3

Supilusika täis korraga sisse võtta.

700. Kurgusool.

Extracti Hydrastidis canad. fl.	2,0
Boracis	4,0
Natrii bicarbonici	92,0
Sacchari tosti	1,34
Olei Pini	0,66

701. Kurgutabletid.

Sisaldavad soodat, booraksi, tanniini, aromatiseeritult gaulteeriaõliga.

702. Kuriin.

Curinum.

Folii Sennae sine resina	145,5
Sulfuris praecipitati	74,2
Radicis Liquiritiae	119,4
Phenolphthaleini	74,2
Gummi arabici	50,0
Amyli Tritici	70,0
Sacchari albi	20,0
Vanillini	15,0
Stearini	6,0
Essentiae aeth. Persicorum	5,7

Segust valmistatakse 0,6 gr. tabletid.

703. Kusenõristustee.

Species diureticae.

Folii Betulae	1,0
„ Fragariae	2,0
Radicis Saponariae	2,0
„ Taraxaci	2,0
Folii Juglandis	1,0
„ Urticae	2,0
Herbae Bursae pastoris	1,0
„ Cochleariae	2,0
„ Petroselini	1,0
Radicis Cichorii	1,0

704. Kusilool.

Cusylolum.

Cuprum citricum solubile „Arlt“.

Acidi citrici	420,0
Aquae destillatae	1000,0

lahustatakse soojendamisel ja lisatakse

Acidi borici	62,0
------------------------	------

Seda boorsidrunhappe lahust kesendatakse
Natrii carbonici 858,0
Boorsidrunhapu-naatriumi lahusesse lisatakse

Cupri citrici 360,0

lahustatult ja kuumutatakse. Lahus filtritakse ja aurustatakse kuivas vaakuumis.

Märkus: Sidrunhapu vask (Cuprum citricum) saadakse vasksulfaadi lahuse sadestamisel naatriumtsitraadiga.

705. Köhnendamistabletid.

Tabulettae contra adipsitam.

Extracti Fuci vesiculosi sicci Merck.	0,06
Extracti Cascarae Sagradae sine amaratie sicci	0,1
Extracti Frangulae	0,1
Sacchari Lactis	0,5

igas tabletis.

706. Köhuliittabletid.

Tabulettae stomachicae compositae.

Tincturae Gentianae comp. Ph.

Brit.	7,1
Tincturae Rhei comp. Ph. Brit.	3,55
Natrii bicarbonici	0,324
Olei Menthae	0,01
Amyli et Sacchari Lactis	q. s.

Igas tabletis.

Tinktuurid aurutatakse ekstraktiks ja segatakse teiste ainetega. Iga tablett kaalub 0,6242.

707. Köhutee.

(Lahtistamiseks.)

Species stomachicae.

Herbae Meliloti cum floribus	2,0
„ Millefolii	2,0
„ Taraxaci	2,0
Radicis Taraxaci	1,0
Rhizomatis Calami	1,0
Radicis Cichorii	2,0
„ Saponariae	2,0
Corticis Frangulae	3,0

708. Köhutee.

(Lahtisuse vastu.)

Species stomachicae adstringentes.

Herbae Absinthii	1,0
„ Artemisiae	2,0
Folii Fragariae	3,0

Rhizomatis Calami	2,0
Radicis Gentianae	1,0
„ Taraxaci	2,0
„ Saponariae	2,0
Corticis Quercus	2,0

709. Kõhuteeseegu.

Species stomachicae laxantes.

Species amarae	35,0
Cort. Condurango	30,0
Rad. Rhei	15,0
Fol. Sennae	10,0
Sem. Foeniculi	5,0
Sem. Anisi vulg.	5,0

710. Kõõmapiiritus.

Kõõmavahend „Jeunesse“.

Spiritus antiseborrhoicus.

Acidi salicylici	2,0
Chinini muriatici	2,0
Resorcini	2,0
Glycerini puri	3,0
Spiritus Vini 70°	200,0
Olei Bergamottae	1,0
Olei Lavendulae	1,0

711. Kõhakompvekid.

Confectio ad tussim.

Sacchari albi	1000,0
Extracti Thymi fl.	50,0
Terpinhydrati	5,0

500 kompveki kohta.

712. Kõhakompvekid.

(Eukalüptuse ja mentooliga.)

Suhkrut 75 osa, kartulitärklise siirupit 25 osa, mentooli 0,05 osa, eukalüptusõli 0,04 osa. Valmistatakse mass, millest vormitakse trohiskid. Trohiskid raputatakse suhkruga üle.

713. Kõhakompvekid ravimtaimist.

Confectio ad tussim e herbis.

Extracti Polygoni avicularis e herba	100,0
Extracti Liquiritiae spissi	100,0
Gelatinae Lichenis islandici	100,0
Infusi florum Verbasci conc.	100,0
Mellis depurati	200,0
Sacchari crystallini	4000,0

714. Kõhakompvekid „Serpolet“.

Confectio ad tussim „Serpolet“.

Terpinhydrati	0,6
Extr. Thymi fluidi	10,0
Olei Serpylli	gtt I
Sacchari albi	30,0

715. Kõhaliitsiirup.

Sirupus contra tussim compositus.

Kalii sulfogujacolicum	4,0
Tincturae Anisi vulgaris	5,0
Elixir. pectoralis	5,0
Extracti Thymi fluidi	5,0
Extracti Castaneae vescae fl.	5,0
Sirupi simplicis	60,0
Elixir. paregorici	1,0
Aquae destillatae	10,0
Aquae Naphae	5,0

Segu filtritakse.

716. Kõhasalv.

Unguentum contra tussim.

Guajacoli absoluti	6,0
Olei Pini pumilionis	6,0
Vaselini americani flavi	90,0

717. Kõhasiirup linnakse ja meega.

Sirupus contra tussim cum malto et melle.

Extracti rad. Liquiritiae	p. 2,5
Sirupi Castan. vescae	„ 7,5
„ Thymi vulg.	„ 15,0
„ Polygoni avicul.	„ 25,0
„ simplicis	„ 25,0
Extracti Malti spiss.	„ 15,0
Mellis depurati	„ 10,0

718. Kõhatabletid.

Parke, Davis and C-ie.

Tabul. contra tussim Parke, Davis a-Cie.

Kalii sulfogujacolicum	0,3
Codeini phosphorici	0,015

igas tabletis.

719. Külmetuspalsam.

Kalii jodati	1,0
Camphorae	2,0
Glycerini	2,0
Spiritus saponati	14,0
Acidi carbolici dep.	1,0

Väljastatakse tumedates 15,0-listes pudeletes.

720. Küratiin.

Curatinum.

Saloli	2,0
Balsami Copaivae	10,0
Olei Santali ostind.	10,0
Olei Cubebar. aether.	3,0

à 0,3 želatiinkapslis.

721. Kärnasalv.

Zinci oxydati	4,0
Calcii carbonici	4,0
Bismuti subnitrici	4,0
Vaselini americani	15,0
Lanolini	15,0
Balsami peruviani	6,0
Anthrasoli	2,0

722. Lagritsa liitpulbri tabletid.

(Compressed tabletis licorice powder compound P. D.)

Folii Sennae pulv.	0,2160
Radicis Liquiritiae pulv.	0,1632
Sulfuris depurati	0,2160
Sacchari	0,6000
Olei Foeniculi	0,0048

igas tabletis.

723. Lagritsapastillid.

Pastilli Liquiritiae.

Extracti Liquiritiae	50,0
Gummi arabici pulv.	30,0
Sacchari	20,0

724. Lahtistamis pillid.

Pilulae laxantes.

Extracti Chamaedryos	8,0
„ Scordii	3,0
„ Millefolii	3,0
„ Follicul. Sennae	1,0

60 pilli jaoks.

725. Lahtistamis pulber.

Pulvis laxans.

Folliculi Sennae pulv.	120,0
Baccae Myrtillorum	15,0
Cassiae fistulae	15,0
Corticis Rhamni Frangulae	7,5
Salis carolin. natur.	15,0
Eleosacchari Citri	7,5

726. Lahtistamistee.

Species laxantes.

Folliculi Sennae	p. 16
Corticis Frangulae	„ 10
Baccae Spinae cervinae	„ 10
Fructus Foeniculi	„ 4
„ Anisi vulg.	„ 4
Radicis Liquiritiae conc.	„ 2

727. Lahtistavad pillid.

Pilulae laxantes.

Extracti Rhei	1,5
„ Aloës	1,5
„ Cascarae Sagradae sicc.	1,5
„ Chinae	1,5
Pulveris rad. Rhei	2,0
Sali carolini	1,5
Aquae	q. s.

50 pilli jaoks.

728. Lahtistav kaerakohvi.

Mannae calabrinae	30,0
Corticis Frangulae	100,0
Corticis Aurantiorum	8,0
Seminis Coriandri	8,0
Seminis Foeniculi	8,0
Aquae destillatae	800,0

keedetakse pool tundi, lisatakse 400,0 suhkrut ja keedetakse kuni paksu ekstraktini; viimane segatakse 540,0 kaerakohviga ja 100,0 šokolaadi pulbriga.

729. Lahtistav kakao.

Cacao laxans.

Saccharini	0,02
Vanillini	0,20
Phenolphthaleini	1,0
Gummi arabici	1,0
Cacao pulv.	4,0
Sacchari albi	20,0

730. Lahtistav teesegu.

Species purgativae.

(1. eeskiri.)

Folliculi Sennae	60,0
Rhizomatis Calami	8,0
Folii Menthae crispae	8,0
Floris Calendulae	8,0
Baccae Myrtillorum	4,0
Cort. ligni Sassafras	4,0
Radicis Bryoniae	10,0
Baccae Spinae cervinae	10,0
Herbae Veronicae	15,0

731. Lahtistav teesegu.

Species purgativae.

(2. eeskiri.)

Corticis Aurantiorum	p. 2
„ Frangulae	„ 6
Herbae Centaurii	„ 3
Folii Trifolii fibr.	„ 6
Seminis Foeniculi	„ 3
„ Coriandri	„ 1
Folii Sennae sine resina	„ 4
„ Menthae pip.	„ 2
Radicis Saponariae	„ 1

732. Lahtisuvastased pastillid

Pastilli antidiarrhoici.

Tannalbumini	25,0
Cacao pulv.	45,0
Sacchari pulv.	20,0
Extracti Myrtillorum	10,0
Vanillini	0,25
Sirupi simplicis	10,0

Valmistatakse mass, millest vormitakse 2,5 g rasked pastillid.

733. Lait antéhelique.

Plumbi oxydati rubri	4,0
Aquae camphoratae	122,0

734. Laksariin.

Laxarine Terrial.

Cort. Rhamni Frangulae, cort. Rhamni Pursh. ja rad. Gentianae leotis malagaveinis 10%-lise meelisandiga.

735. Laksiinpastillid.

Laxinkonfekte.

Phenolphthaleini	0,12
Acidi malici	0,10
Acidi tartarici	0,10
Pulpae pomae	q. s.
Sacchari	„ „

igas pastillis ehk kompvekis .

736. Laktagool.

Lactagool.

Valgu preparaat puuvillaseemnetest.

737. Lakteool.

Lacteolum.

Peptoni	20,0
Natrii chlorati	2,0
Sacchari Lactis	30,0
Aquae destillatae	1000,0

Lahustatakse, filtritakse, valatakse pudelitesse ja steriilitakse autoklaavis 120° juures. Peale selle lisatakse igasse pudelisse 5 tilka piimabakterite puhast kultuuri. Steriilitakse pudelikael ja kork ning pudel suletakse kiirelt. Pudelik lastakse termostaadis 30° juures seista 50 tundi. Termostaadist võetud pudelite sisu aurustatakse vaakuumis ja saadakse 1/5 esialgsest kaalust. Jääk tsentrifuugitakse ja segatakse piimsuhkruga, võttes 100,0 piimabakterite puljongi ja 5000,0 steriilitud piimsuhkrut, Saadud pulbrist pressitakse 0,76 g kaaluvad tabletid.

738. Laktobakteriin.

Staufers Lakto-Bakterin.

Kooritud, pastöriseeritud piimas kultiveeritakse piimabaktere, mispeale saadus kuivatatakse. Kuivatatud saadusele lisatakse 5% araabiakummit ja segust valmistatakse 0,3 g rasked tabletid.

739. Laktobatsilliini puljong.

Pakis koosneb:

1) pudelist, mis sisaldab linnakseekstrakti-lahust vees (83,0 g liitri vee peale), ja

2) hermeetiliselt suletud metallkapslist, mis sisaldab vähese hulga kuiva fermenti ja on mahutatud pudelikaela.

Kui tahetakse valmistada laktobatsilliini puljongi, pigistatakse pulber vedelikku ja lastakse see seista 2 päeva.

740. Laktogasiintabletid.

Comprimés de lactogaspine.

Bulgaaria batsill külvatakse steriilitud piimale ja peetakse termostaadis 39° juures 18 kuni 24 tundi.

Saadud kultuur kuivatatakse vaakuumis, temperatuuril, mis ei ületa 20°. Kuiv mass hõrutatakse pulbriks ja segatakse pooleks piimsuhkruga. Lõpusaadusest valmistatakse 0,3 g rasked tabletid, mis pakitakse klaastorudesse.

741. Laktohhooltabletid.

Tablettaa Lactocholi.

Piimafermendid kultiveeritakse peptonlinnake söödal, steriilitud aparaadis, lisatakse pigmendist vabastatud steriilitud sapiiekstrakti ja steriilitud piimsuhkrut. Saadud mass kuivatatakse vaakuumis ja pressitakse tablettideks à 0,35 g.

Iga tablett sisaldab 0,1 g sappi ja 0,1 g kuivatatud piimafermente.

742. Lanoform.

Lanoformium.

Lanolin anhydrici	1000,0
Formalini (40%)	500,0
Olei Rosmarini	15,0

8,0-listes metalltubides .

743. Lanoliinkreem.

Cremor Lanolini.

Lanolini	p. 76
Paraffini liquidi	„ 17
Ceresini	„ 5,1
Glycerini	„ 0,7
Boracis	„ 0,4
Essentiae odoratae	„ 0,8

744. Lanoliinpiim.

Emulsio Lanolini.

Cerae albae	4,0
Cetacei albissimi	8,0
Olei Amygdalarum	30,0
Lanolini anhydrici	6,0

Mf. l. a. Ungt. leniens.

Unguenti lenientis pro em. Lanol.	10,0
Saponis medicati	4,0
Boracis veneti	4,0
Aquae destillatae	185,0
Olei Bergamottae	gtts X
Olei Citri	gtts V

745. Lastepuuder.

Pulvis adspersorius.

Acidi benzoici	p. 1
Talci	„ 100
Carmini	„ 0,004

746. Lastepuuder „Baby's powder“.

Pulvis adspersorius „Baby's powder“.

Acidi borici	100,0
Zinci oxydati	100,0
Amyli Tritici	200,0
Talci	1600,0

Olei Bergamottae,

„ Citri,

„ Aurantii kokku 2,0

747. Lastepuuder „Bebé“.

Pulvis adspersorius „Bebé“.

Acidi salicylici	1,0
Bismuti tribromphenylici	2,0

Zinci oxydati	10,0
Amyli Oryzae	87,0

748. Lastepuuder „Enfant“.

Pulvis adspersorius „Enfant“.

Farinae Oryzae	p. 1
Talci veneti	„ 1
Zinci oxydati albi	„ $\frac{1}{30}$
Tincturae Croci	„ $\frac{1}{100}$

Mf. pulv. subtiliss.

749. Lastepuuder „Hügieen“.

Pulvis adspersorius „Hygiene“.

Talci veneti pulv.	7,5
Zinci oxydati	1,8
Acidi borici pulv.	1,8
Lycopodii	15,0
Amyli Oryzae	15,0

750. Lastepuuder „Sec“.

Pulvis adspersorius „Sec“.

Talci veneti	30,0
Zinci oxydati	10,0
Lycopodii	5,0
Acidi borici	2,5

751. Lastepuuder „Tsetaliin“.

Pulvis adspersorius „Cetalin“.

Spermaceti	5,0
Acidi borici pulv.	5,0
Zinci oxydati v. h. p.	5,0
Amyli Oryzae pulv.	10,0
Talci veneti albissimi	75,0
Olei Geranii	gtts. II
Olei Eucalypti	gtt. I

752. Latrool

jalgade ja teiste kehaosade higestamise vastu.

Paraformaldehydi	5,0
Aluminis usti	12,5
Amyli Tritici	12,5
Talci veneti	20,0

Olei Bergamottae q. s. ad odorem.

Pakitakse à 50,0.

753. Laville pillid.

Pilules Laville.

Sisaldavad vett, Physalis alkekingi ekstrakti, tärklisi, taimeollust, naatriumsilikaati ja -karbonaati.

754. Laille vedelik.

Liqueur Laille.

Sisaldab analüüsi andmeil vett, piiritust, ekstrakti, tuhka, kolotsintiini (jäljed), kiniini, kolhitsiini (jäljed).

755. Leelisene hambapulber „Rachel“.

Pulvis dentifricius alcalinus „Rachel“.

Natrii bicarbonici puriss.	100,0
Calcii carbonici puriss.	25,0
Natrii biborici pulv. pur.	5,0
Rad. Iridis flor. pulv.	10,0
Ossa Sepiae pulv.	5,0
Olei Menthae	1,0
Mentholi	0,1
Olei Anisi vulg.	0,5

Carmini q. s. ad colorem.

756. Lenitseet.

Lenicetum.

Koosneb alumiiniumoksüüdist (30,37%) ja äädikhapest (69,63%).

757. Lenitseet-lanoliinkreem.

Lenicet-Lanolincreme.

Koosneb lenitseedist, lanoliinist, vaseliinist ja glütseriinist.

758. Lenitseet-puistepulber.

Lenicet-Streupulver.

Koosneb lenitseedist ja talgist. Esineb 50%-lisena, 20%-lisena ja 10%-lisena (Baby-pulver).

759. Lenitseetvaseliin.

Lenicetvaselin.

Koosneb lenitseedist ja vaseliinist.

760. Letsitaal.

Tabletid verevähese ja närvilikkuse vastu.

Lecithalum.

Lecitholi	3,5
Extr. Colae sicc.	8,5
Haemogalloli	8,0
Chocolatae	20,0
Pulv. Althaeae.	

Sacchari pulv. aa. q. s.

valmistatakse 50 tabletti.

761. Letsitiinampullid.

Solutio Lecithini sterilisati in ampullis.

Ampullid sisaldavad 1, 2 ja 10 cm³ letsitiini steriilitud lahust oliivõlis, sisaldades ampullis 0,05, 0,1, 1,0 ja 2,0 letsitiini. Kinnijoode-
tud ampullid steriilitakse 70–80° C juures mitu tundi kolme päeva vältel.

762. Letsitiinfütiinpillid „Salus“.

Lecithini	0,3
Phytini	0,25
Ferri glycerinophosphorici	0,3
Extracti et pulv. Liquiritiae	q. s.

igas pillis.

763. Letsitiingraanulid.

Ovolecithinum granulatum.

Ovolecithini	2,0
Sacchari albissimi	90,0
Syrupi simplicis	q. s.
Vanillini	0,002

Valmistatakse mass, millest vormitakse graanulid.

764. Letsitiinkakao.

Cacao cum Lecithino.

Ovolecithini	1,0
Seminis Cacao opt. subt. pulv.	125,0

765. Letsitiinkohvi.

Coffea cum Lecithino.

Coffeae arabicae tostae pulv.	100,0
Lecithini	1,0

766. Letsitiin-Perdünaamiin.

Perdynaminum cum Lecithino.

Perdynamini	100,0
Lecithini	1,0

767. Letsitiinpillid.

Pilulae Lecithini.

Lecithini	p. 1
Rad. Liquiritiae pulv.	„ 2

Iga pill sisaldab 0,05 g puhast letsitiini.

768. Letsitiinpillid Clin.

Pilulae Clin à la Lecithine.

Iga pill sisaldab fosforühendeid 0,0018 ja letsitiini 0,048.

769. Letsitiinšokolaad.

Lecithin-Schokolade.

Lecithini	100,0
Spiritus Vini 96%	135,0
Vanillini	q. s.
Olei Cinnamomi	q. s.
Sacchari albi	800,0
Cacao pulv.	100,0

Kuivatatakse madalal temperatuuril. Valmistatakse ka granulaat.

770. Letsitiinšokolaaditabletid.

Lecithin-Schokoladetabletten.

Lecithini	500,0
Sacchari	1750,0
Cacao pulv.	250,0
Vanillini	q. s.
Olei Cinnamomi	q. s.

Igas tabletis on 1,25 g segu.

771. Letsitfoor.

Lecithoforum.

Calcii anhydrooxymethylendi phosporici	p. 5
Caseini	„ 20
Lecithini ex ovo	„ 5
Sacchari Lactis	„ 70
Olei Citri	gtt. 2

772. Letsitool.

Lecitholum.

Kuivatatud munakollane vabastatakse presi abil rasvast ja soojendatakse mõni tund ekstraktsiooniaparaadis neljakordse hulga 90°-lise alkoholiga. Peale jahtumist vedelik dekantitakse ja munakollane pressitakse. Presitud jäägile lisatakse uuesti neljakordne hulk piiritust, soojendatakse ja jääk pressitakse uuesti. Vajaduse puhul kordub see protseduur veel 1—2 korda kuni munakollase täieliku ekstraktsioonini. Piiritusevedelikud ühendatakse ja destillitakse vaakumis kuni piirituse täieliku kõrvaldamiseni. Jäägile lisatakse kolmekordne hulk eetrit ja saadud eeterlik lahus filtritakse. Eeter aetakse klaaskolvis üle, jäägile lisatakse 3—4 korda rohkem atsetooni, filtritakse ja lastakse portselaankausis kergelt soojendatud vaakumis seista kuni atsetooni täieliku haihtumiseni.

773. Letsitoolkaplid.

Capsulae Lecitholi.

Lecitholi	p. 50
Olei Olivarum	„ 200

lahustatakse nõrgal kuumutusel, filtritakse ja valatakse vastava pritsi abil ümmargustesse želatiinkapslitesse, mis suletakse ja kuivatatakse mõni päev.

774. Letsitoolpillid.

Pilulae Lecitholi.

Lecitholi	p. 5
Radicis Althae pulv. subtt.	„ 5
Mucil. Gummi arabici	q. s.

ad massam, e qua form. pil.

№ C.

(Originaalpillid kaetakse suhkruga.)

775. Letsitosaal.

Lecithosalum.

Lecithini	10%
Lactis siccata	90%

776. Levuretiin.

Levuretinum.

Õllest järelejäänud pärm pestakse mitu korda steriilse veega, eraldatakse humalast sõela läbi, pressitakse välja ja kuivatatakse soojusel, mis ei ületa 30°.

100 osast presspärmist saab 18 osa levuretiini.

Väljastatakse:

- 1) saadud pulbri kujul;
- 2) tablettidena à 0,5 g;
- 3) seguna, milles on kakaopulbrit 15% ja suhkrut 60%;
- 4) selle segu tablettidena à 0,5 g.
(Segu ja selle tabletid on määratud lastele.)

777. Levuriin.

Levurine.

Saccharomyces Cerevisiae kuivatatud kultuurid.

778. Levurinoos.

Levurinoos.

Õllepärm pestakse, sõelutakse ja kuivatatakse tõmbetuulil madalas temperatuuris. Saadus pulbristatakse ja lisatakse püsivuseks veidi tärklispulbrit.

779. Lignool.

Lignolum.

(Desinfektsioonaine.)

Männitõrv käsitletakse, nõrgalt kuumutades ja õhku läbi puhudes, vähesel hulgal vää-

velhappega, tõrvasordi järgi 1—2% hapet võttes. Väävelhape kesendatakse seepeale soodaga, lisatakse siis teatav hulk naatriumhüdroksüüdi, mis tõrva sordi järgi vaheldub, ja kuumutatakse pikemat aega, segades energiliselt segu läbi. Kui on saadud ühetaoline mass, lisatakse nii kaua vett juurde, kuni naatriumhüdroksüüdi sisaldus vastab 1%. Valmis vedelik dekantatakse settimisanumasse ja valatakse, peale settimist, põhjasadestunud kõntsalt ära.

Tarvitamisel lahjendatakse veega 1:1 või 1:2.

780. Lihamahl „Karaiin Lefrank“.

Succus Carnis „Caraiine Lefrank“.

Succi Carnis	1000,0
Sacchari	1500,0
Glycerini	300,0
Essentiae Vanillae	2,0

781. Lihapuljong kuubikutes.

Sisaldavad:

- 1) veiselihaekstrakti 30%
- 2) selleri, sibula, peterselli, kähara ja lillekapsa ekstrakti 3%
- 3) härjarasva 7%
- 4) soola 60%

Segatakse tinutatud katlas soojalt. Mass pressitakse automaatse pressiga kuubikuteks, mis kuivatatakse 100° C juures.

782. Liitiumatofaanboraat.

Lithium boratophanicum.

Lithii biborici	p. 148
Aquae destillatae	„ 4440
Atophani	„ 250

Liitiumisool lahustatakse vees ja selles lahuses atofaan. Filtritud lahus aurutatakse vesivannil (50—60° juures) kuivaks, ja kuivatatud pulbrist valmistatakse 0,5 gr. rasked tabletid.

783. Liitiumkarbonaattabletid.

Tablettaa Lithii carbonati.

Lithii carbonici	0,1465
Sacchari Lactis	0,0205

igas tabletis.

784. Liitiumsitraattabletid, kihisevad.

Tablettaa Lithii citrici effervescentes.

Lithii carbonici	0,0990
Acidi citrici	0,1880
Sacchari Lactis	0,2165

igas tabletis.

785. Liivateesiirup.

Tüümianliitsiirupi jaoks.

Sirupus Serpylli ad Sirupum Thymi compositum pro Sirupo „Bronchinol“.

Herbae Serpylli	p. 5
Spiritus Vini 90°	„ 5
Aquae destillatae	„ 45
Sacchari albi	„ 60

Herba Serpylli leotatakse piirituses ja vees, filtritakse, ja 40 osas filtraadis lahustatakse, keema ajades, suhkur.

786. Lillool.

Hamba pulber ja suuvesi.

Sisaldavad kaltsiumkarbonaati, magneesiumkarbonaati, naatriumkarbonaati, seebipulbrit, naatriumbensoaati, mentooli ja mõningaid eeterlikke õlisid kui ka orgaanilist punast värvainet (jäljed).

787. Linasool

(desinfektsiooniks).

Linasolum.

Aquae destillatae	20,0
Kalii jodati	5,0
Jodi puri	0,5
Aquae destillatae	200,0
Natrii chlorati	2,5
Aquae destillatae	300,0
Resorcini	2,2
Natrii bicarbonici	1,7

Iga 100,0 kohta lisatakse:

Spiritus 90°	10,0
------------------------	------

788. Lingvamentooltabletid.

Tablettaa Linguamentholi.

Succi Liquiritiae	p. 3,5
Gummi arabici	„ 4,5
Sacchari albi	„ 2,0
Mentholi	„ 0,14

789. Lipaniin.

Lipanium.

Oliivõli, mis sisaldab 6% vabat oleiin-hapet.

790. Lipojodiintabletid.

Tablettaa Lipojodini.

Lipojodini	0,3
Amyli	0,255
Gummi arabici	0,015
Sacchari albi	0,06

igas tabletis.

791. Lippmanni karlsbadipulber.

Sal Carlsbadense Lippmanni,

Salis carolini	5,0
Pepsini	5,0
Magnesii carbonici	4,0
Calcii carbonici	4,0
Lithii carbonici	1,0
Olei Menthae	gtts X
Natrii bicarbonici	100,0

792. Liquor sanguinalis Krewel.

Sisaldab vedelat hemoglobiini 9,5%; vere-soolasid 2,5%; peptoniseeritud lihaalbumiini 2,5%.

793. Liquor Sedans.

P. D.

Corticis Viburni prunifol. conc.	59,720 kilogr.
Corticis Piscidiae erythr. conc.	29,860 „
Extracti fl. Hydrastis can.	
(sine Berberino)	30 liitrit
Glycerini p. sp. 1,260	28,4 „
Alcoholi 94%	99,4 „
Sacchari	136,0 kilogr.
Olei Cinnamomi	59,2 ccm.
Olei Caryophyllorum	59,2 „
Tincturae Cardamomi comp.	19,520 liitrit
Olei Aurantii corticis	59,2 ccm.
Tincturae Persionis	3,550 liitrit
Tincturae Sacchari tosti	17,757 „
Alcoholi 25%	q. s.

ad 454,6 liitrit.

Kardemooni liitinktuuri lisatakse eeterlikud õlid ja vett, kuni 50 liitrit täis on. 25% alkoholi sisaldavas vedelikus perkoleeritakse koored, kuni on saadud 227,3 liitrit perkolaati, tarvitades perkoleerimisel lisaks 25% alkoholi. Perkolaadile lisatakse muud osised.

794. Lodaaltabletid.

Tabloid Lodali.

Lodali 0,065
igas tabletis.

Lodaali valmistus:

Papaveriin kuumutatakse metüülsulfaadi-lahusega metüülalkoholis, mis peale muutub papaveriinimetüülsulfaadiks. See lahustatakse alkoholis ja soolhappes ning taandatakse kuumutamisel metalltsingiga N-metüül-tetrahydro-papaveriiniks. Viimane lahustatakse lahjendatud väävelhappes ja hapendatakse man-

gaanülihapendiga. Lõpusaadus on lodaal, mis puhastatakse kristallimisel. Lodaali keemiline koostis sarnaneb hüdrastiniinkloriidiga.

795. Lokaalanesteetiline vedelik

hammaste väljatõmbamisel.

Glycerini	10,0
Acidi salicylici	0,3
Acidi carbonici cryst.	0,3
Mentholi	0,3
Cocaini muriatici	0,04
Tincturae Benzoës comp.	12,0
Spiritus Vini 70°	12,0
Chloroformii	2,0
Aetheris sulfurici	3,0
Olei Menthae	0,5
Olei Bergamottae	0,5

796. Luigekreem.

Bismuti subnitrici	1,8
Zinci oxydati	1,8
Vasellini americani albi	30,8
Olei Geranii	gtts VI

797. Luminaal.

Luminalum.

69 osa naatriumi lahustatakse 1200 osas absoluutalkoholis ja lisatakse 264 osa fenüületüülmalonüülhapet ja 90 osa kusiiniku ning segu kuumutatakse 6 tundi. Vedelik eraldatakse filtrimisel väljasadestunud naatriumkarbonaadist ja alkohol aurustatakse vaakuumis. Jäägile lisatakse vett, mispeale eraldub laostumisele leelistes lahustamatu saadus. Leelisele filtraadile lisatakse, kuumutades, nii palju lahjendatud soolhapet, et reaktsioon jääks ainult nõrgalt leeliseseks. Vedeliku jahutamisel kristallub luminaal, mis puhastamiseks uuesti kristallitakse veest.

798. Luminaalnaatrium.

Luminal-Natrium.

Saadakse luminaali käsitlemisel naatriumhüdroksüüdiga.

799. Löffleri lahus.

(Löffler solution P. D.)

Mentholi	10,0
Toluoli	q. s. ad 36,0
Creolini	2,0
Liquoris Ferri sesquichlor.	4,0
Alcoholis	q. s. ad 100,0

800. Läkerool.

Läkerool.

Gummi arabici	p. 55
Extracti Liquiritiae	„ 10
Sacchari albi	„ 35
Valmistatakse kompekimass, millesse li-	
satakse:	

Mentholi	p. 0,3
Olei Eucalypti	„ 0,2

ja valatakse jahusse tehtud vormidesse.

801. Lümfool.

Lymphol.

Radicis Anchusae tinctoriae	187,5
Mentholi	93,75
Fructus Capsici annui	480,0
Pulveris Kino	15,0
Thymoli	37,5
Olei Menthae piperitae	75,0
Olei Camphorae naturalis	240,0
Olei Eucalypti	37,5
Olei Pini silvestris	75,0
Olei Abietis canadensis	75,0
Olei Pulegii	37,5
Sinapis albi	15,0
Spiritus terebinthinati	1418,0
Alcoholis	20450,0

802. Lütsetool.

Lycetol Vicario.

Piperasiin naatriumbikarbonaadiga ja sidrunhappega.

803. Magneesiumglütserofosfaat sömerja pulbrina.

Magnesium glycerinophosphoricum granulatam.

Magnesium glycerinophosphorici	75,0
Natrii glycerinophosphorici	75,0
Sacchari albi pulv.	2000,0
Tinctura Vanillae , , ,	0,5
Granuleeritakse.	

804. Magneesium- ja kaltsiumglütserofosfaaditabletid.

Tablettae Magnesii et Calcii glycerinophosphorici.

Magnesium glycerinophosphorici	315,0
Calcii glycerinophosphorici	210,0
Talci	6,0
Stearini	1,2

Granuleeritakse veega ja pressitakse 1000 tabletti.

805. Magneesium- ja raudglütserofosfaadi tabletid.

Tablettae Magnesii et Ferri glycerinophosphorici.

Magnesium glycerinophosphorici	0,3
Ferri glycerinophosphorici	0,2
Talci	0,006

igas tabletis.

806. Magneesiumperoksiiditabletid.

Tablettae Magnesii hyperoxydati.

Magnesium peroxydati 25%	0,5
Amyli Solani	0,1

iga tableti kohta.

807. Maipalsam.

Balsamum majale.

Resinae Pini	60,0
Cerae flavae	60,0
Olei Sesami	24,0
Olei Olivarum viridis	36,0
Axungiae Porci	12,0
Terebinthinae venetae	2,0
Olei Citri	2,0
Olei Menthae	2,0
Olei Rosmarini	2,0

808. Makedoonkreem.

Cream Macedon.

Olei Vaselini albissimi	6.000
Cerae albae	0.750
Ceresini albi I	1.200
Cetacei	0.450
Boracis	0.300
Aquae destillatae	2.400
Magisterii Bismuti	0.750
Bismuti oxychlorati	0.300
Olei Bergamottae	0.080
„ Rosae	0.020
„ Melissa	0.020

809. Maltobatsilliin.

Maltobacillum.

Sacchari Lactis	20,0
Sacchari albi	10,0
Extracti Malti pulv.	1,5

segatakse 0,5 g piimabakterite kultuuriga, mis on kasvatatud 110° C juures steriilitud linnaksesöödal.

Maltobatsilliini segu jagatakse 40 tabletti.

810. Maltograminoos.

(Kohviaseaine.)

Idanema läinud ja kõrvetatud kaera	150,0
Idanema läinud ja kõrvetatud otra	250,0
Kuivatatud ja kõrvetatud por-gandit	150,0
Kakaopulbrit	200,0
Tammetõrupulbrit	225,5
Kondurangokoore jämedat pulbrit	20,0
Vanillipulbrit	5,0

811. Marborpillid.

Pilules Marbor.

Ferri pyrophosphorici c. Ammonio citrico	5,0
Natrii jodati	1,0
Extracti Quassiae amarae	0,125
Fructus Cumini pulv.	1,5
Rhizomatis Calami	2,0
Nucis moschatae pulv.	0,5
Pulveris Cinnamomi	0,5
Dextrini	q. s.
Mellis	q. s.

Valmistatakse 60 pilli. Tarvitatakse 2 korda päevas 4 kuni 6 pilli.

812. Dr. Markoni kõhupulber.

Pulvis stomachicus Markoni.

Acidi tartarici pulv.	60,0
Natrii bicarbonici pulv.	60,0
Magnesii sulfurici	30,0
Kalii bitartarici	60,0
Magnesii citrici effervesc.	60,0
Sacchari albi pulv.	120,0

813. Mata tabletid.

Tabulettae Mata.

Natrii biborici	p. 620
Natrii peroxydati	„ 12
Acidi tartarici sicci	„ 80
Acidi borici	„ 250
Natrii carbonici	„ 60

Igas tabletis 1,1 segu.

Tarvitatakse 1 tablett 25,0 vee peale desinfectsioonainena suuloputusel, nina ja kurgu katarridel ning vähja ja haavade arstimisel.

814. Mathilde Schmidt teesegu.

Species Mathilde Schmidt .

Baccarum Juniperi	200,0
Florum Stoechados	12,0
Radicis Pimpinellae	20,0
Foliorum Eucalypti globuli	13,0
Fol. Urticae	80,0
Fol. Menthae pip.	20,0
Radicis Consolid.	75,0
„ Sarsap.	15,0
Herbae Droserae	10,0
Flor. Lamii	40,0

815. Medicaded Lozenges bronchial.

P. D.

Sisaldavad lagritsat, paisuleheekstrakti, toolupalsami, piparmündiõli, pipraõli, türgi-pipratinktuuri.

816. Melitsediin.

Melicedinum.

Strontii carbonici purissimi	p. 20
Natrii bicarbonici purissimi	„ 15
Acidi citrici purissimi	„ 40
Glycerini purissimi	„ 25

Peale segamist kuumutatakse autoklaavis lahtise kraaniga kuni kõik tekkinud süsihape on kadunud. Siis suletakse kraan ja peetakse mass mitu tundi 10 atmosfääri rõhumise all 50° C juures.

Peale selle mass kuivatatakse kuivatuskapis ja granuleeritakse.

817. Melubriintabletid.

Tabulettae Melubrini.

Melubrini	0,5
Amyli	0,07

igas tabletis.

818. Mentoformtabletid.

Tabulettae „Menthoform“.

Formaldehydi (40%)	10,0
Acidi citrici	20,0
Mentholi	4,0
Gummi arabici	30,0
Sacchari Lactis	500,0
Sacchari albi	450,0

Igas tabletis on 0,5 g segu.

819. Mentogoom.

Menthogomum.

(Larüingiidi, farüingiidi vastu ja ekspek-
toransina.)

Gummi arabici	0,5
Sacchari albi	0,5
Aquae destillatae	q. s.
Mentholi	0,05
Natrii biborici	0,05

820. Mentoliin.

Mentholinum.

(I eeskiri.)

Olei Menthae pip.	15,0
Balsami Vitae Hoffmanni	15,0
Spiritus Sinapis	90,0
Camphorae	5,0
Aetheris acetici	30,0
Mentholi	10,0

821. Mentoliin.Jaapani piiritus peavalu
vastu.

Mentholinum.

(II eeskiri.)

Mentholi	4,0
Camphorae	4,0
Aetheris acetici	4,0
Spiritus Sinapis	4,0

822. Mentoliinohupulber.

Mentholinum.

Acidi borici pulv.	39,9
Sacchari	42,0
Coffeae arabicae tostae pulv.	7,8
Mentholi	12,3

823. Mentoolkampersalv.

(„Tamaara“.)

Unguentum Mentholi camphoratum.

Mentholi	2,0
Camphorae	2,0
Vaselini	15,0
Lanolini	15,0

824. Mentool-männiöli inhalant.

Menthol-pine inhalant.

Acidi benzoici	8½ graani
Phenoli	8½ „
Mentholi	8½ „
Olei Pini	gtts 274
Alcoholi q. s. ad unciam unam.	

825. Mergaalkapslid.

Capsulae Mergali.

Hydrargyri cholici oxyd.	0,05
Albuminis tannici	0,10

igas kapslis.

826. Merjodiintabletid.

Tabulettae Merjodini.

Sacchari	91,256
Anogoni	2,744
Gelatinae	1,000
Cacao	5,000

Igas tabletis on 0,25 g segu.

827. Mesaliin.Reuma ja neuralgiliste valude
vastu määrimiseks.

Mesalinum.

Mentholi	5,0
Saliti	35,0
Lanolini	60,0

828. Mesolament.

Mesolamentum.

Mentholi	50,0
Mesotani	350,0
Lanolini	600,0

829. Mesonool.

Mesonolum.

Mentholi	6,0
Mesotani	20,0
Camphorae	7,0
Lanolini	100,0

830. Messaliin.

Messalinum.

(Reuma ja neuralgia valude vastu.)

Mentholi	5,0
Saliti (Borneoli salicylici)	35,0
Lanolini	60,0

831. Metamorfoosakreem.

Cremor „Metamorphosa“.

Bismuti subnitrici	3,75
Acidi salicylici pulv.	0,60
Vaselini albi	30,0
Olei Geranii	gtt VI

832. Metasoiin.

Metazoinum.

Caseini	p. 55
Ferri oxydati sacchar. solub.	
10%	25
Pepsini	1
Cacao pulv.	8
Sacchari albi	ad „ 100

833. Metrotaantabletid

d a a m i d e l e .

Tabulettae „Metrotanum“.

Acidi tannici	0,83
Acidi borici pulverati	0,83
Aluminis pulverati	0,83
Eosini	0,0025

igas tabletis.

834. Metsavesi.

Olei Pini silvestris	12,0
Olei Bergamottae	2,5
Aetheris acetici	2,5
Olei Citri	1,25
Olei Lavendulae	0,6
Olei Origani	0,4
Thymoli	1,0
Aquae destillatae	120,0
Spiritus Vini 90°	360,0
Fluorescini q. s. ad colorem.	

835. Miehle salv.

Unguentum Miehle.

Paraffini solidi	p. 22
Lanolini	10
Olei Vaselini	„ 68

836. Migreeno-nevroosiin.

Migrenonevrosinum.

Ammonii salicylici	0,3
Kalii bromati	0,3
Gallobromoli	0,3
Salopheni	0,2
Acidi citrici	0,03

igas pulbris.

837. Mikrolaktiin.

„Microlactine“.

Valmistuse õpetus ajakirjas „Vestnik
Obtšestvennoi Higienoi nr. 5 — 1912.

838. Milk of. Magnesia.

P. D.

Magneesiumhüdrosüüdi ja inglissoola segu
vees.

839. Mimoosakreem.

Cream Mimosa.

Zinci oxydati v. h. p.	0,6
Sulfuris praecipitati	0,5
Cerussae anglicae	2,0
Acidi borici pulv. subt.	1,0
Lanolini	20,0
Vaselini am. albi	20,0
Aquae Rosae triplicis	10,0
Essentiae violar. q. s. ad odorem.	

30,0 purgis.

840. Mirtilliin.

(Mustika essents.)

Myrtillinum.

Baccae Myrtillorum	1000,0
Aquae destillatae	4000,0
Spiritus Vini 95°	600,0
Pepsini	35,0
Glycerini	100,0
Acidi hydrochlorici dil.	10,0
Sacchari	500,0
Olei Menthae pip.	1,0
Aetheris acetici	5,0

841. Mitiin.

Mitinum purum.

Aquae	50000,0
Saponis kalini	600,0
Lactis condensat.	200,0

Vees lahustatakse soojendamisel ja liigu-
tamisel kaaliseep ja kondenseeritud piim.
Lisatakse sulatatult:

Cetacei	6300,0
Cerae albae	1600,0
Lanolini anhydrici	22000,0
Paraffini liquidi	20000,0

Emulgeeritakse salviks, milles umbes 50%
vett on.

842. Mitiin elavhõbedaga.

Mitinum mercuriale.

Paraffini liquidi	10.000
Lanolini anhydrici	10.670
Hydrargyri depurati	33.333
Mitini puri	46.000

Vedel parafiin ja veeta lanoliin segatakse
hästi ja lisatakse väheste hulkade viisi elav-
hõbe. Viimase juurde segamiseks läheb vä-
hemalt kuus päeva. Kui elavhõbe on täiesti
salvi ära segatud, nii et elavhõbeda kuulikesi
ei ole näha, segatakse juurde mitiin, mille
juurdesegamine võtab veel kaks päeva.

843. Mitiin, kosmeetiline.

Mitinum cosmeticum.

Valmistatakse, nagu Mitinum purum, kuid lisatakse konsistentsi pehmemaks tegemiseks veel 3 kilogrammi vedelat parafiini ja parfüümitakse.

844. Mitiin-külmamuhusalv.

„Frost-Mitin“.

Pastae Mitini	p. 8
Ichthyoli	„ 0,50
Balsami peruviani	„ 0,80
Mentholi	„ 0,40

845. Mitiinpasta.

Pasta Mitini.

Mitini puri	p. 100
Lanolini anhydrici	„ 25
Paraffini liquidi	„ 25
Zinci oxydati	„ 80
Talci	„ 2
Bolus rubrae	„ 4

846. Mitme broomi siirup.

Sirop de Henry Mure polybromurè.

Suhkrusiirup, pomerantsikoore tinktuuri ja 8% kaalium-, naatrium- ja ammooniumbromiidi (kokku).

847. Modžarebpillid.

Ferri carbonici	15,0
Olei Cubebae	3,75
Aluminis	3,75
Pulveris radice Ratanhiae	15,0
Balsami canadensis	15,0

Igas pillis 0,3 g pillimassi.

848. Mogeliinpulber.

(haavade jaoks).

Pulvis Mogelini.

Amyliformii	p. 2
Bismuti subnitrici	„ 1

849. Mogeliinvedelik.

Mogelinum liquidum.

Ferropyriini	p. 60
Acidi borici	„ 18
Glycerini	„ 30
Spiritus Vini rectific. 95%	„ 36
Aquae destillatae	„ 600

850. Moletsitiin.

Molecitinum.

Lecithini	3,0
Haemoglobini	6,0
Extr. Valerian. spiss.	2,0
Pulv. rad. Valerian.	1,0

valmistada 60 pilli.

851. Morbitsiid.

(Desinfektsioonaine.)

Morbicidum.

Colophonii	p. 15
Olei Lini	„ 150
Kalii caustici	„ 53
Aquae	„ 520

kuumutatakse kinnises katlas kuni täieliku seebistumiseni. Seep sulatatakse auru abil, ja sellesse lastakse läbi segades

Formaldehydi	p. 120
------------------------	--------

Viimase lõhna osaliseks sumbutamiseks lisatakse:

Olei Citronellae	p. 2
----------------------------	------

852. Muiratsitiin.

Muiracithinum.

Extracti fluidi Muirae	100,0
Lecithini	6,0
Radicis Liquiritiae pulv.	75,0
Mucilagin. Gummi arabici	q. s.

Muirafuidekstrakt aurutatakse paksu ekstrakti konsistentsini, segatakse muud osised juurde ja valmistatakse 100 pilli.

853. Muskulosiin.

(„Musculosine Byla“.)

Succi Carnis (külmas kontsentrit.) p. 100	
Sacchari albi	„ 50
Glycerini	„ 50

854. Mustikaessents.

Essentia Myrtillorum.

Baccae Myrtillorum	libras 4
Coque cum Aqua destillata	
q. s. ad colaturam	„ 6
Glycerini	„ 1
Tannini	uncias 2,5
Cognacis	libram 0,5

855. Mustsõstra eneržeteen.

Energètène de Cassis .

Värsked mustsõstralehed tambitakse pudruks ja kaetakse eetrikihiga. Saadud vedelik eraldatakse ja lastakse eeter haihtuda. See-

peale lisatakse 10% alkoholi ja 10% glütseriini. Kui sel viisil saadud vedeliku kaal on vähem, kui võetud lehtedel, lisatakse nii palju vett juurde, et saadud eneržeteeni kaal vastaks võetud lehtede kaalule.

856. Mükolaas.

Mycolase.

Saccharomyces Cerevisiae 0,15

Saccharomyces elipsoidaeus 0,15

igas tabletis. Öllepärm ja viinamarjapärm segatakse ja pressitakse tablettideks. Viinamarjapärm kasvatatakse steriilitud viinamarjamahlas 37° C juures. 2—3 päevane kultuur lastakse settida, mahl valatakse pealt ära ja sade kuivatatakse vaakumis 25° C juures, väävelhappe juuresolekul.

857. Mürosiin.

Myrosinum.

Olei Santali ostindici 60,0

Olei Cubebae aeth. 5,0

Saloli puri 5,0

Olei Myristicae expressi 5,0

Camphorae monobromatae 5,0

Sandliõli, salool, muskaatvõi ja kamper soojendatakse lahustamiseni ja lisatakse juurde kumbeebaõli. Peale filtrimist vedelik mahutatakse želatiinkapslitesse, iga kapslisse 0,3 g.

858. Mägismaaüridid.

(Teeseegu.)

Fol. Trifolii fibr. conc. 10,0

Flor. Calendul. conc. 10,0

„ Lamii alb. 10,0

Cort. Aurant. depur. conc. 7,5

Rhizom. Calami conc. 7,5

Rhizom. Graminis conc. 7,5

Fol. Sennae conc. 7,5

Cort. Cinnamomi conc. 2,0

„ Cascarae Sagradae conc. 15,0

„ Frangulae conc. 40,0

859. Naatriumglütserofosfaadi ampullid.

Ampoules stérilisées pour injections hypodermiques glycerophosphate de soude à 0,20 par cmc.

Natrii glycerinophosphorici 0,2

Aquae destillatae 1,0

igas ampullis.

Steriilitakse 100° C juures 20 minutit kolmel päeval järke mööda.

860. Naatrium- ja kaltsiumglütserofosfaadi sõmerad.

Granules natrium et calcium glycerophosphoricum P. D

Natrii glycerinophosphorici 55,965

Calcii glycerinophosphorici 42,000

Farinae 2,000

Gummi arabici pulv. 2,000

Aquae destillatae q. s.

Valmistada 1050 graanulat.

861. Naatriumkakodülaadi ampullid.

Ampoules stérilisés pour injections hypodermiques cacodylate de soude à 0,05 et à 0,1 par cmc.

A.

Natrii kakodylici 0,05

Aquae destillatae 1,0

B.

Natrii kakodylici 0,1

Aquae destillatae 1,0

igas ampullis.

Steriilitakse 115° juures autoklaavis 20 minutit.

862. Naatriumkakodülaadi ampullid.

(Cacodylate de soude Pommier.)

Natrii kakodylici 0,05

Aquae destillatae 1,0

igas ampullis. Steriilitakse.

863. Naatriumsalitsülaaditabletid.

Tablettaa Natrii salicylici.

Natrii salicylici 0,9870

Sacchari Lactis 0,1974

igas tabletis.

864. Naatriumtsitraaditabletid.

Tablettaa Natrii citrici.

Natrii citrici 0,06

igas tabletis.

865. Naftoolium.

Naphtolium.

Olei Sesami 8000,0

Olei Ricini 3000,0

Glycerini 3000,0

877. Neralteiin.

Neralteinum.

Paraetoksüfenüülamiidometaan-sulfohape naatriumi sool. Saadakse formaldehüüdi ja parafenetidiini reaktsioonil. Valmistamiseks lahustatakse 1000,0 fenetidiini 3000 cm³ 95% alkoholis ja lisatakse lahusele, alalisel liugumisel, 571 cm³ 40% formaldehüüdi ja 1420 cm³ naatriumbisulfiitlahust 38° B. Kõik soojendatakse kuni 60°-ni, lisatakse liiter sooja vett ja keedetakse umbes pooltundi tagasivoolu-jahutiga, lastakse jahtuda, sadestuda ja kogutakse kristalne pulber filtrile.

878. Neroliit

telefoniaparaatide desinfektsiooniks.

Formaldehydi	3600,0
Gelatinae	100,0
Agar-Agar	50,0
Glycerini	800,0
Aquae destillatae	5400,0

879. Nervool.

Nervolum

(Unguentum Gaultheriae comp.).

Mentholi	1,5
Camphorae	1,5
Tincturae Capsici annui	65,0
Liquoris Ammonii caust (0,91)	10,0
Olei Gaultheriae proc.	1,0
Olei Sinapis aeth.	1,0

880. Nervosiin.

Nähr- und Kräftigungsmittel Nervosin.

Pillid, mille mass sisaldab:

Extracti Valerianae	5,0
Extracti Angelicae	5,0
Extracti Lippiae mexicanae	5,0
Olei Valerianae	0,5
Olei Angelicae	0,5
Folii Aurantiorum pulv.	15,0

881. Neuratabletid.

Tabulettae „Neura“.

Lecithini	10,0
Calcii glycerinophosphorici	25,0
Extracti Colae sicci	20,0

100 tableti jaoks.

882. Neurosiin.

Neurosine.

Calcii glycerinophosphorici	60,0
Sacchari albi	940,0

883. Neutralisiin.

Neutralisinum.

Magnesii hydrooxydati	6000,0
Natrii bicarbonici	9000,0
Calcii carbonici	4000,0
Bismuti carbonici	1000,0
Sacchari Lactis	6000,0
Sacchari albi pulv.	7500,0
Gummi arabici	1675,0


Valmistatakse 4397 pastilli à 0,8 g.

Purgis 100 pastilli.

884. Neutraloon.

Neutralonum.

Esineb hapu alumiiniumsilikaadina:



Valmistatakse järgmiselt: alumiiniumsulfaadist sadestatakse naatriumhüdroksüüdiga alumiiniumhüdroksüüd ja naatriumsilikaadist soolhappega ränihape; mõlematest valmistatakse keskne alumiiniumsilikaat, millele lisatakse, valemi järgi, vastav hulk ränihapet ja kuumutatakse kuni 500° C-ni.

885. Neutrokamfool.

Neutrocapholum.

Kamperõli, mis on valmistatud Prantsuse farmakopöa eeskirja järgi kesendatud oliivõliga, ampullides ja klaasides, ning on steriilitud.

886. Ninasool.

Sal nasale.

Natrii bicarbonici	p. 29
Natrii biborici	„ 29
Natrii chlorati	„ 29
Sacchari	„ 12,75
Methylii salicylici	„ 0,25

887. Ninatabletid.

Nasal tablets.

Sisaldavad naatriumbikarbonaati, -biboraati, -kloriidi, suhkrut ja on aromatiseeritud gaulteriaõliga.

888. Niraal

(reuma vastu).

Niralum.

Mentholi	1,0
Vaselini americani albi	40,0
Olei camphorati	10,0

Mesotani	5,0
Olei Pini silvestris	50,0
Olei Eucalypti	50,0

Mahutatakse tuubidesse.

889. Nodoraal.

Nodoral.

Aetheris chlormenthyl-methyl- lici (mentooli ja formalde- hüüdi ühend)	9,28%
Olei Vaselini	17,22%
Gossypii hydroscopici	73,5%

Mentool-formaldehüüdiühend ja vaseliin-
õli lahustatakse 100 osas bensiinis ja lahu-
sega imbutatakse vatt. Bensiin lastakse
haihtuda. Valmissaadus pakitakse 25,0 viisi
karpidesse.

890. Nohupulber.

Mentholi	18,0
Thymoli	4,5
Spiritus Vini 95%	25,0
Acidi borici pulv.	4500,0

891. Nohupulber „Gloria“.

Mentholi	p. 10
Camphorae	„ 5
Bismuti subnitrici	„ 40
Acidi borici	„ 40
Thymoli	„ 5

892. Nohupulk „Sikkator“.

Stylus „Siccator“.

Butyri Cacao recentis	4,0
Cetacei	4,0
Mentholi	0,25

ühe pulga jaoks.

893. Nohurohi „Borosool“.

Chinosoli	0,3
Mentholi	0,4
Natrii biborici	3,0
Natrii chlorati	3,0
Glycerini puri	20,0
Aquae destillatae	70,0
Olei Bergamottae	0,25
Olei Eucalypti	0,25

894. Nohusalv.

Acidi borici	0,2
Mentholi	0,03
Camphorae	0,03

Olei Naphae	gtts II
Vaselini flavi	10,0
Resorcini	0,1

Spiritus Vini q. s. ad solutionem Mentholi,
Camphorae et Olei Naphae.

10,0 tuubis.

895. Nohusalv „Merci“.

Mentholi	0,2
Saloli	0,4
Zinci oxydati	0,75
Vaselini fl. am.	11,0
Lanolini	4,0
Olei Melissaee	gtt. V

896. Nohusalv „Nesool“.

Nezolum.

Vaselini albi borici 5%	p. 99,85
Olei Geranii	„ 0,05
Mentholi	„ 0,10

897. Nohusalv „Rekord“.

Mentholi	0,24
Acidi borici pulv.	0,36
Zinci oxydati	0,72
Vaselini am. albi	12,0
Lanolini anhydrici	4,0
Olei Melissaee	gtts V

898. Nohuvahend „Borotümool“.

Borothymolum.

Gelatinae albae	0,5
Glycerini	15,0
Acidi borici	0,5
Thymoli cryst.	0,2
Spiritus Vini	0,3
Aquae destillatae	0,5

899. Nohuvatt.

Mentholi	80,0
Aetheris	q. s.
Gossypii	400,0

900. Nohuvatt „Kromsaan“.

Mentholi japonici	10,0
Olei Menthae	1,5
Aetheris sulfurici	88,5
Gossypii hygroscopici	q. s.

Mentooli ja piparmündiõli lahusega im-
butatakse hügrokoopne vatt.

901. Noridaal-küünlad.Suppositoria antihæmorrhoidalia
„Noridal“.

Adipis Lanae	18,75
Cetacei	18,75
Olei Cacao	5,25
Balsami peruviani	2,0
Calcii chlorati	1,25
Calcii jodati	0,25

25 küünla jaoks.

902. Novaaltabletid.

(Desinfektsiooniks.)

Tabulettæ Noval.

Natrii biborici	620,0
Natrii peroxydati	12,0
Acidi tartarici sicci	80,0
Acidi borici pulv.	250,0
Natrii carbonici	60,0
Amyli	25,0

Iga tabletis 1,1 segu.

903. Noviform.

Noviformium.

Tetrabroompürokatehhiinivismutisool.

Saadakse, valmistaja andmeil: 1) vismut-
oksüüdi ja tetrabroompürokatehhiini reakt-
sioonil ja 2) tetrabroompürokatehhiini leelis-
soola toimel lahustatud vismutsoolasse.

904. Novojodiin.

Novojodinum.

Hexamethylentetramini bijodati	50%
Talci	50%

Heksamethylentetramiindijodiid ehk heksamiindijodiid valmistatakse järgmiselt:

Heksamiinilahus käsitletakse joodilahusega alkoholis. Tekib sade, mis ongi heksamiin-
dijodiid ja kuivatatakse. Valmistamisel tuleb
võtta kontsentritud heksamiinilahus ja joodi-
lahuse lisamisel hoolsalt reaktsiooni ajal se-
gada, et ei tekiks tetrajodiidi, mis toimib
ärritavalt.

905. Novosoon.

Novozonium.

Magniumhüperoksüüdi — 23,77%; mag-
niumoksüüdi — 24,63%; kaltsiumoksüüdi —
1,40%; raudoksüüdi — jäljed; naatrium-
kloriidi — 0,32%; süsihapet — 23,66%; niis-
kust — 25%; hüdraatvett (keemiliselt seotud)
— 19,37%. (Analüüsi andmed.)

906. Nuklearsitoolampullid.

Nuclæarsitol injectable.

Natrii phosphorici	75,0
Acidi nucleinici	5,0
Aquæ destillatæ fervidæ	1900,0
Natrii methylarsinici	20,0

Saadud 1%-line naatriummetüüarsinaadi-
lahus valatakse/ 2 ccm ampullidesse, joo-
detakse kinni ja steriilitakse autoklaavis
120° C juures.

907. Nuklearsitooltabletid.

Comprimés Nuclæarsitol.

Calcii phosphorici cryst.	110,0
Aquæ destillatæ fervidæ	500,0
Acidi nucleinici	15,0

Segu aurustatakse pikkamisi ja kuivata-
takse.

Natrii phosphorici	25,0
Acidi nucleinici	5,0
Aquæ destillatæ fervidæ	100,0

Segu aurustatakse pikkamisi ja kuivata-
takse.

Mõlemad segud segatakse ja lisatakse

Natrii methylarsinici	10,0
Talci	17,5
Natrii bicarbonici	17,5

Hoolsalt läbisegatud preparaat pressitakse
0,2 g rasketeks tablettideks, mis sisaldavad
0,005 naatriummetüüarsinaati igas tabletis.

908. Nukleatool.

Nucleatolum.

Natrii nucleophosphorici	100,0
Aquæ destillatæ	200,0
Sacchari albi	9400,0

Naatriumnukleofosfaat lahustatakse vees ja
lahusega imbutatakse suhkur. Lisatakse
juurde:

Calcii nucleophosphorici	500,0
------------------------------------	-------

Segu õerutakse läbi sõela ja kuivatatakse
35—40° juures. Valmis saadus pakitakse
autoklaavis steriilitud purkidesse.

909. Nukleiinkapslid.

P. D.

Iga kapsel sisaldab pärmist saadud nuk-
leiinhapet 0,12 g.

910. Nurunnitsaarvesi.

Aqua Nurunnizzari.

Aquae destillatae	p. 50.000
Kalii chlorici	5.000
Natrii biborici	3.000
Glycerini puri	5.500
Spiritus camphorati	6.000

911. Nutrool.

(Toidupreparaat.)

Nutrolum.

Analüüsi andmeil sisaldab vett 22,2%; dekstriini 10,9%; suhkrut 65,8%; tähtsusetat hulga mineraalaineid, soolhapet ja lämmastikaineid.

912. Näitleja ilukreem.

(„Näitleja Gruzinsky kreem“.)

Acidi citrici	2,0
Aquae destillatae	6,0
Acidi borici pulv.	2,0
Zinci oxydati v. h. p.	2,0
Natrii biborici pulv.	3,0
Amyli Oryzae	116,0
Unguenti Miehle	100,0
Tincturae Benzoës	3,0
Olei Rosae	1,0

Ungt. Miehle:

Paraffini sol.	p. 22
Lanolini	10
Olei Vaselini	68

913. Näokreem.

Acidi borici pulv.	2,0
Bismuti subnitrici	4,0
Zinci oxydati	4,0
Unguenti lenientis	30,0
Lanolini	10,0
Olei Citri	gtts XX

914. Näokreem „Stella“.

Cerae albae	10,0
Vaselini albi	50,0
Boracis	0,5
Aq. destillatae	8,0
Zinci oxydati	2,0
Bismuti oxychlorati	1,0
Olei Rosae	0,2

25,0-lised purgid.

915. Näopuuder „Jeunesse“.

Cetacei pulv.	0,5
Zinci oxydati puriss	1,0

Talci albiss	20,0
Amyli Oryzae pulv.	20,0
Essentiae Origan Coty	0,5

Tsetaatseum sulatatakse portselaankausis vesivannil ja segatakse poolelijahtunult portselaanuhmris riisitärklisega; lisatakse juurde talk, mis on segatud teises uhmris tsinkoksüüdiga, ja lõpuks lõhnaõli. Segu sõelutakse ja pannakse karpidesse.

916. Näopuuder „Lumekübe“.

Mentholi	0,2
Amyli Oryzae	20,0
Magnesii carbonici	5,0
Talci veneti	15,0
Olei Geranii	0,3

917. Odoon.

Odonum.

(Suuvesi.)

Tincturae Chinoidini	10,0
Tincturae Guajaci ligni	15,0
Tincturae Caryophyllorum	15,0
Tincturae Myrrhae	50,0
Spiritus Vini 95°	60,0
Olei Anisi	4,0
Olei Menthae pip.	1,0
Acidi thymici	0,4
Acidi benzoici	4,0

918. Oftalmoform.

Ophthalmiformium.

a) Jodi puri	66,0
Kalii jodati	80,0
Aquae destillatae	500,0
b) Thymoli	15,0
Natrii hydrici	52,0
Aquae destillatae	300,0

Mõlemad lahused segatakse, tekkinud sade kogutakse filtrile, pestakse destillitud veega kuni uhevesi enam ei anna leelise reaktsiooni. Siis sade kuivatatakse vaakuumis, valguse eest kaitstult.

919. Oksafoor.

Oxaphorum.

Oksükampri 50% lahus alkoholis.

920. Oksimaliin.

Amyli Triticici	12,5
Calcii carbonici praecip.	12,5
Talci	12,5
Zinci oxydati	12,5
Vaselini flavi americani	40,0

921. Omorool.

Omorolum.

Proteiinhõbeda preparaat.

922. Onoriinkapslid.

Capsulae Onorin.

Saloli	2,5
Olei Santali	5,0
Balsami Copaivae	5,0
Olei Cubebae aeth.	2,0
Olei Menthae pip.	0,5

à 0,5 gr. Capsul. gelatin. operc. № 1.

923. Ooforiin.

Oophorinum.

Kuivatatud ovaariumite pulber segus kakao ja tärkslisega.

924. Optimool.

(Suuvesi.)

Optimol.

Sisaldab alkoholi, anetooli, eugenooli, karvooni, ristiköömneõli, piparmündiõli, betooli, terpineooli.

925. Orioonpulber.

(Higipulber.)

Pulvis antihydroticus „Orion“.

Talci	p. 2
Tannoformii	1
Pulveris „Sachet Héliotrope“	0,1

926. „Ornator“.

Acidi salicylici	2,0
Acidi borici	2,0
Spiritus Vini 70°	100,0
Glycerini	10,0
Olei Rosae	0,2

Filtrititud vedelik 110,0 pudelitesse.

927. Oro.

Salv ekseemi ja nahaärrituse vastu.

Aioli	3,0
Zinci oxydati v. h. p.	5,0
Bismuti subnitrici	5,0
Acid. borici pulv.	1,0
Vaselini amer. alb.	40,0
Lanolini puri	10,0
Ammon. sulfoichthyolic	2,0
Balsami peruviani	2,0

928. Ortosulfogvajakoolhappe kadmiumsool.

Cadmium sulfogujacolicum.

Puhas gvajakool käsitletakse ühesuuruses osas väävelhappega kaheksa päeva vältel.

Tekkinud hape kesendatakse baariumiga, saades baariumi gvajakoolortosulfonaadi. Viimane lagundatakse väävelhappega, saades puhta ortosulfogvajakoolhappe. Selles lahustatakse kadmiumoksüüd, kuni on saadud keskne reaktsioon, filtritakse ja aurustatakse 80° juures ning lastakse välja kristalluda.

929. Ortosulfogvajakoolhappe tsinksool.

Zincum sulfogujacolicum.

Puhas gvajakool käsitletakse ühesuuruses osas väävelhappega kaheksa päeva vältel.

Tekkinud hape kesendatakse baariumiga, saades baariumi gvajakoolortosulfonaadi. Viimane lagundatakse väävelhappega, saades puhta ortosulfogvajakoolhappe. Selles lahustatakse tsinkooksüüd, kuni on saadud keskne reaktsioon, filtritakse ja aurustatakse 80° juures ning lastakse välja kristalluda.

930. Ossiin.

Ossinum.

Kalaõli segus mingisuguse taime süsivesikuga ja vähese valguga. Analüüsi andmeil on 100 osas: eetris lahustuvaid aineid (õlitaolist rasva) 74,75; lämmastikaineid 0,82; lahustuvaid süsivesikuid 24,20; mineraalaineid 0,25, seal hulgas fosforhapet 0,0184, väävelhapet 0,006, kaltsiumi 0,041.

931. Ossogeen.

Ossogenum.

(Rahhiidi ja anemia vastu.)

Ferri glycerinophosphorici	6,0
Calcii phosphorici	12,0
Chocolatae	80,0

100 tableti jaoks.

932. Osettvannid.

Ozetbäder.

Kosnevad kahest pulbrist:

1) Natrii perborici	300,0
2) Mangani borici	15,0

933. Ovaradeen.

Ovaradenum.

Sea või lehma ovaariumid peenestatakse, kuivatatakse ja vabastatakse rasvast järgmiselt: pestakse ja loksutatakse kloroformiveega, kus juures võetakse 1 kilogr. ovaariumite kohta

200 ccm kloroformivett (= 50 ccm kloroformi + 150 ccm vett). Nii käsitletud peenestatud ovaariumid kuivatatakse vaakumis, käsitletakse eetriga, kuivatatakse uuesti ja pulbristatakse. Pulber segatakse sellase piimsuhkruhulgaga, et 1 g segu vastaks 2 g värskelele näärmetele.

934. Ovarluteiinkapslid.

Capsulae Ovarluteini.

Corporea lutea, mis on saadud lehma ovaariumitest, kuivatatakse 60—70° C juures, vabastatakse bensiiniga rasvast, kuivatatakse uuesti ja pannakse kapslitese, igasse kapslisse 0,3 g ovarluteiini, mis vastab 1,8 g värskele substantsile.

935. Ovoferrooltabletid.

Ovoferrol.

Ferri albuminati neutr.	6,6
Natrii glycerinophosphorici	4,0
Calcii glycerinophosphorici	4,0
Chinini bromati	3,0
Extracti Colae	2,4

40 tableti kohta.

936. Ovofortiin.

Ovofortinum.

Värske munakollane ekstraktitakse seguga, mis koosneb 25% eestrist ja 75% absoluutalkoholist, katlas, mis on varustatud mehaanilise segajaga, ja temperatuuril, mis ei tõuse üle 50° C, kuni täielise ekstraktsioonini. Saadud vedelik lastakse pikemat aega seista jahedas segus, mis ajal eralduvad munakollases sisalduvad steariin ja palmitiin. Hele vedelik filtritakse, eeter ja alkohol destillitakse ära temperatuuril, mis ei ületa 50° C. Vaakuumi jäänud vedelik ongi ovofortiin.

937. Ovogaal.

Ovogalum.

10 osa kuivatatud munavalget segatakse 90 osa veega, mille soojus on 15—20° C, kuni valk on lahustatud. Seepeale lisatakse vähehaaval härjasappi, mis on võetud äsja tapetud härja värskest sapipõiest, nii palju, kui läheb vaja valgu sadestamiseks. Pärast sapihapu valgu sadestamist ja settimist valatakse sademepealne selge vedelikukiht ära, sademele lisatakse värsket destillitud vett, loksutatakse, lastakse settida ja valatakse jälle vedelik pealt ära. Seda korratakse, sademe pesemiseks, 4—5 korda. Pestud sade kuivatatakse madalal temperatuuril puust või emailkarpides.

938. Ovogaalkapslid.

Capsulae ovogali.

Sisaldavad puhast ovogaali 0,5 g igas šlaatiinkapslis.

939. Ovomaltiin.

Ovomaltinum.

20 osa kakaopulbrit,
30 „ värskeid mune,
40 „ kondenseeritud pastöriseeritud piima ja
70 „ linnakseekstrakti

segatakse ja kuivatatakse 60° C juures ning õõrutakse pulbriks.

940. Pain Expeller.

V. Peenekspeller.

941. Pain Expeller, Richteri.

100 osas:

Capsici annui	3,0
Spiritus Vini	44,0
Camphorae	1,5
Olea aetherea (Rosmarini, Thymi, Lavandulae etc.)	2,5
Aquae Menthae	15,0
Aquae Melissaee	15,0
Aquae Chamomillae	10,0
Saponis medicati	1,0
Liquoris Ammonii caustici	8,0

942. Palderjani eneržetiin.

Energetine de valeriane.

Succi rad. et rhiz. Valerianae recentis	90%
Glycerini	5%
Alcoholis 95%	5%

Analüüsi andmeil sisaldab 12,7% ekstrakti, umbes 0,5% tuhka ja 0,25% palderjanhapet.

943. Palderjani liitpillid.

Chocolate coated pills valerianae compositae
P. D.

7000 pilli jaoks võetakse:

Chinini hydrobromici	420,0
Camphorae monobromatae	420,0
Extracti Valerianae	420,0
Gelatini et Glycerini q. s. ad pil. 7000.	

Pillid kaetakse šokolaadikattega, mille koostises on:

Sacchari albi	60%
Chocolatae	17%
Calcii carbonici	20%

Ferri oxydati	3%
Gummi arabici	q. s.
Gelatinae albae	q. s.
Umbræ	q. s.

(jäljed).

944. Pancreastase Konapro.

Diastasae	0,05
Pancreatini	0,075
Sacchari Lactis	0,025

igas tabletis.

945. Pantool.

Pantolum.

Steriilitud pärm. Pärm vabastatakse veest, nii et selle sisaldus jääb kõigest 0,5—3,5%, ja kuumutatakse ettevaatlikult kuni 120°-ni.

946. Pantopoon.

Pantoponum.

Oopium ekstraktitakse 1% soolhappelahusega, kuni kõik alkaloidid on ekstrahitud. Täielikuks ekstrahimiseks tuleb 3—4 korda ekstrahida. Hapu reaktsiooniga ühendatud ekstraktid sadestatakse naatriumkarbonaadiga, kuni enam sadet ei teki. Vaigulisest sademest vabastatud vedelikust, mis on leelise reaktsiooniga, ekstrahitakse orgaaniliste lahustajatega, nagu bensool, eeter ja kloroform, või nende segudega, kõik alused, kuni vesine vedelik ei anna enam alkaloidide reaktiividega (joodjoodkaalilahusega, joodkaali elavhõbedabijodiidiga) sadet ega hägu. Eetri ja kloroformilahustest ekstrahitatakse alkaloidid uuesti 1%-lise soolhappelahusega, mil viisil saadakse oopiumalkaloidide A-lahus. Vaiguline sade segatakse asbestipulbriga, kuivatatakse vaakuumis, ja selle kuiv jääk ekstrahitatakse kuumas 95°-lise alkoholiga. Piirituslised ekstraktid valastatakse loomasöega, piiritus destillitakse ja piirituse suurest osast vabastatud vedelik kesendatakse 1%-lise soolhappesega ning segatakse A-lahusega. Ühendatud vedelik, mis sisaldab soolhappe sooladena kõik oopiumalkaloidid, aurustatakse ja kuivatatakse vaakuumis.

947. Pantopoonampullid.

Ampullae Pantoponi.

Aquae destillatae	75,0
Glycerini purissimi	25,0
Pantoponi puri	2,0

Igas ampullis 1,1 lahust. Aseptiliselt valmistatud ampullid steriilitakse 115° juures 15 minutit kolm päeva järgemööda, hoides vahe-

agadel ampullid termostaadis 37° juures. Peale viimast steriilimist hoitakse ampullid veel nädal otsa termostaadis; väljastatakse ainult need ampullid, mis ei näidanud hägusust või mikroorganismide kasvamist.

948. Pantopointabletid.

Tabulettae Pantoponi.

Pantoponi puri	1,0
Sacchari Lactis	10,0

Segust valmistatakse 100 tabletti.

949. Papliekstrakt.

Extractum Populi ad „Populinum“.

2 osa värsked paplikasvusid leotatakse 8 osas 90° piirituses 12 tundi, sagedasti loksutades, pressitakse välja, filtritakse ja actakse piiritus üle, aurutades jääk ekstrakti konsistentsini.

950. Papisöepulber.

Charbon Fraudin simple granulé.

Carbonis Populi pulv.	p. 80
Sacchari	„ 20

granuleeritakse.

951. Pautauberge'i lahus.

Solution Pautauberge.

Kreosoti	0,70
Spiritus 90°	19,00
Glycerini	6,80
Calci glycerinophosphorici	2,50
Aquae destillatae	71,0

952. Pedikuliin

täide ja satikate vastu.

Pediculinum.

Naphthalini	10,0
Cresoli crudi 100%	20,0
Extr. fl. Pyrethri persic. aeth.	10,0
solve in	
Acido oleinico crudo	300,0
dein adde:	
Ceresini flavi	180,0
Olei Vaselini flavi	500,0

Väljastatakse 25,0-listes tuubides.

953. Peenekspeller.

(Pain Expeller.)

Tincturae Capsici annui	600,0
Tincturae Cassiae Cinnamomi	60,0
Tincturae Gallarum	20,0

Camphorae	30,0
Olei Rosmarini	10,0
Saponis hispanici	25,0
Liquoris Ammonii caustici	300,0
Aquae destillatae	100,0

954. Pegniin.

Pegninum.

Laapferment piimsuhkruga.

955. Pehmendav segu

auetiste jaoks.

Species resolventes.

Flor. Sambuci	p. 1
Flor. Chamomill.	„ 3
Fol. Salviae	„ 5
Fol. Menth. pip.	„ 1
Flor. Lavendul.	„ 1
Rad. Althaeae	„ 3
Rhiz. Calami	„ 1
Acidi borici	„ 1
Semin. Lini	„ 2

956. Pektoiin.

Pectoölum.

Olei Thymi	0,75
Olei Origani	0,75
Olei Eucalypti	0,80
Olei Citri	0,75
Olei Anisi	0,75
Olei Rosmarini	0,75
Olei Lavendulae	0,75
Olei Thujae	0,75
Olei Pini	0,60
Mentholi	0,03

957. Pektoraliin.

Pectoralinum.

Guajacoli	p. 6
Olei Pini foliorum	„ 6
Vasellini albi	„ 90

958. Pendžaabtabletid.

Sulfuris depurati	0,2
Pulveris rad. Rhei	0,05
Sacchari albi	0,015

igas tabletis.

959. Pepsiiniessents P. D.

Essence of pepsin.

Rennini	17,5
Pepsini	24,0
Glycerini	125 ccm

Acidi hydrochlorici	1,25
Alcoholis	200 ccm
Tincturae Aurantii corticis	1,30
Tincturae Citri corticis recentis	1,30
Sacchari albi	62,50
Aquae destillatae q. s. ad	1000 ccm
Sacchari tosti	q. s.

Helekollane vedelik.

960. Pepsiini- ja söetabletid

magneesia ja ingveriga.

(Compressed lozenges Pepsin and charcoal with magnesia and ginger.)

Pepsini	0,06
Carbonis Ligni pulv.	0,18
Magnesiae ustae	0,12
Rhiz. Zingiberis pulv.	0,06
Sacchari albi	0,72
Sacchari uvici	0,09
Stearini	q. s.

igas tabletis.

961. Pepsiiniliittabletid.

Tabulettae Pepsini compositae.

Pepsini	0,130
Bismuti carbonici	0,130
Carbonis Ligni	0,130
Sacchari Lactis	0,099

igas tabletis.

962. Pepsin cordal

P. D.

Pepsini	1,0
Rennini	0,3
Vini xerensis	80,0
Aquae destillatae	10,0
Sirupi Aurantiorum	20,0

963. Pepto-fer du Docteur Jaillet.

Sisaldab suhkrut, alkoholi, raudkloriidi, valkaineid.

964. Peptonate de fer Robin.

1) veinina (šerris või malagas);

mis sisaldab raudkloriidi, glütseriini, naatriumleelist ja peptooni;

2) tilkadena,

koostis nagu eelmisel, kuid destillitud vee lisandusega;

3) eliksiirina,

mille koostis on nagu esimesel, kuid millel on veel lisatud suhkrusiirupit ja alkoholi.

965. Peptoniseerimistabletid.

(„Peptonizing tablets P. D.)

Pancreatini	0,18
Natrii bicarbonici	0,48
Amyli Solani	0,12
Stearini	q. s.

igas tabletis.

966. Peptostase Konapro.

Diastasae	0,05
Pepsini	0,05
Sacchari Lactis	0,02

igas tabletis.

967. Perdünamiin.

Perdynaminum.

Haemoglobini	p. 80
Spiritus Vini	„ 10
Vini et aromatici	„ 10

968. Pergenoool.

Natrii perborici	37%
Natrii bitartarici	63%

969. Pergenooolsuupastillid.

Pergenol Mundpastillen.

Natrii perborici	5,5%
Acidi citrici	3,5%
Sacchari	91,0%
Olei Menthae	0,05%

970. Pergenoool-suuveepulber.

Pergenol Mundwasserpulver.

Natrii perborici	37%
Natrii bitartarici	62,5%
Olei Menthae pip.	0,5%

971. Pergenoool-suuveetabletid.

Pergenol Mundwassertabletten.

Natrii perborici	28,5%
Natrii bitartarici	64,0%
Natrii bicarbonici	7,0%
Olei Menthae pip.	0,5%

Iga tablett kaalub 0,5 g.

972. Pergenoooltabletid.

Pergenoltabletten.

Natrii perborici	28,5%
Natrii bitartarici	64,0%
Natrii bicarbonici	7,5%

Iga tablett kaalub 0,5 g.

973. Peristaltiin.

Peristaltinum.

180 osa peenestatud kaskara-sagraadakoort keedetakse tund aega 1080 osa piiritusega (90°). Piiritus pigistatakse välja ja koor keedetakse veel kaks korda samal viisil, tarvita-des iga kord 900 piiritust.

Saadud ekstraktid aurustatakse siirupi-konsistentsini ja lisatakse vett juurde. Suure-ma osa saastaineid kõrvaldatakse lahusest tina atsetaadilahuse juurdelisamisel ja filtrimisel. Tina kõrvaldatakse väävelvesiniku läbilaskmi-sel, mis peale lahus filtritakse ja aurustatakse vaakumis.

Kuiv jääk kuumutatakse kümnekordse hul-ga piiritusega, millises lahustub täielikult. Las-takse jahtuda, mille jooksul eraldub veel saastaineid, ja filtritakse. Filtraat aurusta-takse kuivaks ja jääk pulbristatakse.

974. Peristaltiinampullid.

Ampullae Peristaltini.

Peristaltini puri	0,5
Aquae destillatae q. s.	ad 1,5

Kuna peristaltiin laostub steriilimisel vesi-lahuses, valmistatakse ampullid, kõike aseпти-kanõudeid silmas pidades.

975. Peristaltiintabletid.

Peristaltini	50 osa
Sacchari	50 „
Amyli	25 „

segatakse ja pressitakse tablettideks à 0,125 g.

976. Perkutilaan.

Percutulanum.

Lanoliinipreparaat.

977. „Permans“

sammaspooliku vastu.

Bismuti subnitrici	1,5
Zinci oxydati v. h. p.	2,0
Unguenti Miehle	27,0
Ammonii sulfoichthyolici	4,0

978. Perminaalpasta.

Pasta Perminal.

Resorcini	0,4
Acidi tannici	2,0
Acidi borici pulv.	2,0
Olei Petrae rectif.	10,0
Bismuti subnitrici	5,0

Zinci oxydati	5,0
Talci veneti	5,0
Cerae albae	0,5
Vaselini amer. albi	10,0
Lanolini	10,0

979. Peroliin.

(Öhupuhamisevedelik.)

Perolinum.

Olei Terebinthinae	p. 50
„ Citri	„ 100
„ Rosmarini	„ 25
„ Juniperi ligni	„ 10
„ Juniperi baccarum	„ 1
„ Carvi	„ 0,5
„ Lini	„ 50
Natrii caustici soluti	„ 25
Aquae destillatae	„ 25

Segu soojendatakse ja seebistatakse, lastakse jahtuda ja lisatakse:

Olei Pini p. 20
millest segu läheb vedelamaks. Siis lisatakse soojalt:

Paraformii 30—40%

ja kõik segu lastakse pimedas kohas seista poolaastat. Kui vedelik on muutunud selgeks ja puhtaks, valatakse see pudelitesse.

980. Persodiintabletid.

Persodinum.

Natrii et Ammonii persulfurici	0,05
Kalii bisulfurici	0,015
Natrii sulfurici sicci	0,035

igas tabletis.

981. Pertussiin E. Taeschner.

Pertussin E. Taeschner.

Segu liivatee vedelekstraktist ja suhkru-
siirupist.

982. Perukinool

juuste kasvatamiseks ja kõõma
vastu.

Peruchinolum.

Anthrasoli	2,0
Acidi salicylici	3,0
Chinini muriatici	3,0
Balsami peruviani	3,0
Tincturae Chamomillae	5,0
Spiritus Vini rectific. 95%	100,0
Olei Ricini albissimi	50,0

Olei Lavendulae	2,5
„ Bergamottae	3,0
„ Rosmarini	1,0

150,0 pudelitesse.

983. Perunaftoolsalv.

Perunaphtholum.

Zinci oxydati	10,0
Amyli Oryzae pulv.	10,0
Balsami peruviani	4,0
Acidi salicylici	2,0
Naphthalani	40,0
Vaselini albi amer.	40,0

984. Perutaan.

Salv päivituse, tedretähtede,
vistrikute, koldsete plekkide jne.
vastu.

Perutanum.

Acidi salicylici	1,0
Zinci oxydati	10,0
Benzonaphtholi	1,0
Acidi tannici	1,5
Vaselini flavi americani	25,0
Balsami peruviani	5,0

985. Perutannool.

juuste kasvatamiseks ja peakõõ-
ma vähendamiseks.

Perutannolum.

Tincturae Chinae simplicis	3,0
Tincturae Rosmarini	3,0
Tincturae Capsici annui	10,0
Chinini muriatici	2,0
Tannini puri	2,0
Boracis	2,0
Aquae Rosarum	50,0
Glycerini	10,0
Olei Rosae	gtt II

986. Peruulenitsetkompriid .

Perulenicet-Kompressen.

Koosneb lenitseedist, peruupalsamist ja
parafiinist .

987. Peruulenitsetpulber.

Perulenicet-Streupulver.

Koosneb peruupalsamist, lenitseedist ja
talgist.

988. Peruviaan.

Peruvianum.

Acidi salicylici	2,0
Benzonaphtholi	5,0

Zinci oxydati	10,0
Balsami peruviani	4,0
Vaselini americani	79,0

989. Petrosulfool.

Petrosulfolum.
(Ichthyolum austriacum.)

Ihhtüooli aseaine, kuid tumedam.

990. Piimajahu.

Farina Lactis composita.

5000,0 odrajahu, 5000,0 kaerajahu ja 5000,0 banaanijahu kuumutatakse kinnises nõus auru käes 5 tundi ja kuivatatakse siis 100—110° juures 24 tundi. Jahu segatakse 5000,0 kondenspiimaga, kuivatatakse madalal temperatuuril, pulbristatakse ja sõelutakse. Nüüd lisatakse 1000,0 kaltsiumglütserofosfaati, 1000,0 kakaopulbrit ja 5000,0 suhkrut. Segu sõelutakse ja pakitakse 200,0 g viisi plekkoosidesse.

991. Piimajahu „Farina Lattea“.

Lactis concentrati	13000,0
Farinae Tritici	33000,0
Ammonii carbonici	300,0

Valmistatakse tainas, mis küpsetatakse ahjus, kuni on muutunud kõvaks biskviidiks. Viimane jahvatatakse jahuks, ja sellele lisatakse juurde iga 70 osa kohta 30 osa piim-suhkrut ja vähe vanilli ning kõik segatakse hästi läbi.

992. Pilepiil.

Pilepil Midy (crème épilatoire).

Sisaldab baariumi, kaltsiumi, tärklist, eeterlikke õlisid, karmiini.

993. Pilodoriin

peanaha tervendamiseks ja juuksekasvu säilitamiseks ja parandamiseks.

Saponis neutral.	p. 30
Glycerini	„ 40
Spiritus	„ 20
Aquae	„ 10
Boracis	„ 8
Kalii sulfogujacolicum	„ 5
Olei Bergamottae	gtts III
„ Palmae Rosae	„ III
„ Lavendulae	„ III

994. Pimpimtool.

Pimpimtholum.
(Pastillid.)

Eucalyptoli	0,24
Olei Anisi vulgaris	0,06
Mentholi	0,2
Spirit. Vini 90%	0,6
Extr. Pimpinellae	0,8
Succi Liquiritiae	2,0
Rad. Althaeae pulv.	3,0
Vanillini	0,1
Cumarini	0,01
Oleosacch. Amygd. am. 1:5	0,3

(Toimeained 100 pastilli jaoks.)

995. Piperasiit tabletid.

Piperazini	p. 20
Acidi benzoici	„ 60
Sacchari	„ 200

igas tabletis 0,6 segu.

996. Piperasiin

kihisev.

Sal Piperazini effervescens.

Piperazini	5,0
Pulveris aërophori	120,0

997. Piperasiin kihisev Midy.

Piperazine effervescente Midy.

Sisaldab viinhapet, sidrunhapet, naatriumbikarbonaati, suhkrut, soolhapu piperasiini.

998. Piperasiintabletid.

Tabulettae Piperazini.

Igas tabletis 1,0 piperasiini.

999. Pitšisaan.

Pichisanum.

Olei Santali	20,0
Olei Juniperi	4,0
Extr. Cubebae aether.	1,0
Olei Menthae pip.	0,02
Saloli	7,0
Extracti Kawa-Kawa fl.	1,5
Extracti Pichi fl.	1,5
Extracti Uvae Ursi fl.	1,5

Fluidekstraktid aurutatakse paksuks ekstraktiks ja segatakse muude, oma vahel segatud osistega. Väljastatakse želatiinkapslites à 8 tilka kapslis; kabis 50 kapslit.

1000. Pittüleen.

Pittylenum.

Valmistatakse männiokaste kuival destillimisel saadud tõrvast, käsitelles võimalikult madalal temperatuuril formaliiniga ja lisades kondenseerimisaineid. Saadud tõrvataoline mass lahustatakse leelises, filtritakse ja laostatakse lahja väävelhappega. Saadakse pruun, helbetaoline sade, millelt vedelik pealt imetakse, mis pestakse ja kuivatatakse. Esineb kolakaspruuni pulbrina, omapärase lõhnaga, mis vaevalt tõrva meelde tuletab.

1001. Pittüleenplaaster.

Pittylen-Paraplast (Pittyplast).

Sisaldab 10%, 30% ja 60% pittüleeni. Massi koostis sisaldab: 30,0 vaiguõli; 40,0 kopaipalsami; 20,0 tärpentiini; 40,0 kampvooli; 12,0 kollast vaha; 500,0 eetrit ja 100,0 lehtkautšukit. Valmis plaaster määratakse batistile.

1002. Pituglandool.

Pituglandolum.

Veiste hüpofüüsi tagumised osad peenestatakse, pudrule lisatakse mõni tilk äädikhapet ja lahjendatakse veega, mis peale kuumutatakse kuni keemiseni. Hägune filtraat käsitellakse fosforvolframhappega ja baariumhüdraadiga, et vabastada ekstrakti valgust. Selgunud vedelik vabastatakse baariumjälgedest süsihappe läbilaskmisel ja lipoiididest petrooleetriga loksutamisel. Saadud helekollane vedelik valastatakse loomsöega, aurustatakse kuni on saadud võetud materjali kümnekordne kaal, s. o. 100,0 hüpofüüsi infundibularosa annab 1000,0 ekstrakti. Puhastamise ajal säilitamiseks lisatud alkohol ($\frac{1}{6}$ mahust) haihtub viimasel operatsioonil, nii et järgi jääb ilma alkoholita vesiekstrakt. Preparaadi kangus proovitakse füsioloogiliselt mere-sea emakal. Kuna preparaat kannatab välja steriilimist, mahutatakse see ampullidesse ja steriilitakse autoklaavis 3 päeva järgemööda, iga päev 15 minutit, hoides vahel ampullid termostaadis 37° C juures.

1003. Pituitriin.

Pituitrinum. Glandula Pituitaria.

Corpus infundibuliforme eraldatakse hoolega hüpofüüsist ja hõõrutakse pudruks. Sellele lisatakse 40 korda rohkem (kaalu järgi) hapustatud vett ja kuumutatakse pikkamisi kuni 90° C. Osa valkusid koaguleerub ja kõrval-

datakse filtrimisega. Jäänud osa ühes fosfaatidega kõrvaldatakse uraaniumatsetaadilahusega. Saadud värvusetu, peagu valgust vaba filtraat katsetatakse füsioloogiliselt. 1 ccm seda ekstrakti vastab 0,1 g võetud näärmele. Säilitamiseks lisatakse $\frac{1}{2}$ % kloretooni.

1004. Plasma-nasaaltabletid.

Plasma-nasal.

Natrii chlorati	0,330
Natrii phosphorici	0,015
Natrii sulfurici	0,090
Kalii chlorati	0,024
Kalii sulfurici	0,015
Kalii phosphorici	0,020
Mentholi	0,004

igas tabletis.

1005. Plasmoon.

Plasmonum.

Piimast saadud lahustuv valgühend. Sisaldab vett 11,07%; lämmastikku (70,51% valku); 4,40% rasva; 4,20% piimsuhkrut; 6,96% tuhka.

1006. Pollipumat

igasuguste söödikute hävitamiseks.

Hydrargyri praecip. albi	150,0
Vasellini alb. amer.	1300,0
Cerae flavae	50,0
Olei Anisi vulgaris	3,0

15,0 portselaanpurgid.

1007. Polüformiaat.

Polyformiate.

Natrii formicici	0,115
Calcii formicici	0,006
Magnesii formicici	0,035
Ferri formicici	0,009
Coffeini	0,025
Calcii carbonici	0,025
Talci	0,025

igas tabletis.

1008. Polüsulfiidkreem

kõõma vastu.

Liquoris Calcii sulfurati	5,0
Resorcini	1,0
Cerae albae	10,0
Mitini	60,0

Essentiae Hyacynthi	1,0
Balsami Peruviani	1,0
Olei Rosae	0,5

Resortsiin lahustatakse kaltsiumsulfiidivedelikus ja segatakse selle juurde vesivannil sulatatud mitiin ja vaha, segatakse hästi läbi ja lisatakse muud osained.

Liquor Calcii sulfurati:

Sulfuris	20,0
Calcii oxydati	10,0
Aquae	250,0

Keedetakse kuni 150,0 järgi jääb.

1009. Populiin.

Populinum.

Balsami peruviani	10,0
Olei Ricini	100,0
Spiritus Vini 95°	100,0
Extracti Populi	1,0
Olei Bergamottae	10,0

Extractum Populi:

2 osa värsked paplikasvused leotatakse 8 osas 90° piirituses 12 tundi, sagedasti loksutades, pressitakse välja, filtritakse ja aetakse piiritus üle, aurutades jääk ekstrakti konsistentsini.

1010. Prantsuse diureetiline tee.

Thé diurétique de France.

Sisaldab: fol. Farfarae, fol. Uvae Ursi, rad Glycyrrhizae ja teisi kahjutuid ürte.

1011. Prantsuseviin soolaga.

Franzbranntwein mit Salz.

Spiritus Vini 95°	500,0
Spiritus Vini gallici artif.	100,0
Aquae destillatae	350,0
Natrii chlorati	40,0
Acidi acetici glacialis	1,5
Acidi salicylici	2,0
Olei Myristicae	0,25
Olei Citri	0,25
Olei Menthae crispae	0,25
Olei Melissa	0,25
Olei Lavandulae	0,25
Olei Angelicae	0,25

1012. Prevalidiin.

Praevalidin.

Olei Eucalypti, Camphorae, Balsami peruviani, Olei Rosmarini, Percutilani (lanoliini-preparaat).

1013. Primaalv

reuma vastu.

Lanolini anhydrici	50,0
Olei Juniperi empyreum	45,0
Olei Terebinthinae gallici	20,0
Olei Juniperi ligni	2,0
Olei Rosae	0,3

1014. Probiliinpillid.

Pilulae Probilini.

Acidi salicylici	2,0
Phenolphthaleini	1,0
Natrii oleinici	8,0
Natrii stearinici	4,0
Mentholi	3,0
Croci pulv.	0,3
Corticis Cinnamomi pulv.	0,2
Radiciis Gentianae	0,2

f. pil. № 100. Obd. Carbone.

1015. Prof. Boas'i glütseriinküünlad.

Suppositoria Glycerini Boas.

Kakaovõist pressitakse silindrikujulised õõnsad küünlad, millede maht on umbes 1 cm³, mis täidetakse puhta glütseriiniga ja valatakse pealt kinni sulatatud kakaovõiga. Valmis küünlad mähitakse staniolpaberisse.

1016. Prof. Metšnikovi viisil valmistatud me-

ditsiiniline hapupiim.

Piim keedetakse mõni minut ja valatakse hermeetiliselt suletavasse pudelisse, mis umbes pooltoopi suured on, varemalt hästi pestud ja kuivatatud. Igasse pudelisse puisatakse umbes supilusikatäis laktobatsilliinpulbrit, loksutakse hästi läbi ja lastakse seista 30° soojusel 6—8 tundi. Kui piim on hapuks muutunud, pannakse pudel jahedasse kohta 12 tunniks, mis peale hapupiim on tarvitamiseks valmis.

1017. Progress,

pulber jalahigi vastu.

Acidi salicylici	p. 1
Mentholi	„ 1
Bismuti subnitrici	„ 1
Zinci oxydati v. h. p.	„ 1
Amyli Tritici	„ 3
Lithargyri	„ 3
Aluminis pulv. usti	„ 3
Amyli Solani	„ 7

1018. Proktool.

Proctolum.

Bismuti jodogallici	0,5
Calcii chlorati	0,08
Anaesthesini	0,08
Extracti Hamamelidis fl.	0,25
Olei Cacao	2,0

ühes küünlas.

Olei Gaultheriae 1 tilk iga 12 küünla kohta.

1019. Proposoot.

Globules Proposote.

633,0 fenüülpropioonhapet, mis on saadud naatriumamalgami abil kaneelhappest, segatakse 681,5 kreosoodiga ja kondenseeritakse kuumutamisel. Saadud proposoot ekstraktitakse bensiiniga.

Väljastatakse kapslites, mis sisaldavad 10 tilka propositi ja vastavad 5 tilga kreosoodile.

1020. Protargool.

Protargolum.

Albumoosi ja hõbeda ühend, mis saadakse hõbenitraadi ja ammoniaagi toimel valku.

1021. Proteosimaas.

Proteozymase.

Sümbioosis elutsevate pimafermentide Bacillus bifiduse ja Bacillus acidi paralactici kuitatud kultuuri segu piimsuhkruga. Iga tablett sisaldab 0,08 kuni 0,10 g aktiivset kuitatud kultuuri ja 0,20 kuni 0,22 g piimsuhkrut.

1022. Pulmonaal.

Pulmonalum.

Jodi puri	p. 10
Bithioli	„ 45
Glycerini	„ 40
Spiritus Vini	„ 5
Olei Anisi	gtt XI

1023. Pulveriseerimisvedelik.

Mentholi	2,0
Olei Eucalypti	1,0
Olei Cinnamomi	1,0
Paraffini liquidi	96,0

1024. Pulvis Cusyloli ad Inspersionem „Arlt“.

Cupri citrici	100,0
Natrii borocitrici	5,0
Natrii chlorati	15,0

1025. Pulvis Cusyloli ad Unguentum „Arlt“.

Cusyloli	10,0
Cupri citrici	100,0
Natrii chlorati	16,0
Natrii borocitrici	16,0

1026. Purgofer.

Acidi tartarici	7,5
Kalii bitartarici	5,0
Sacchari albi	5,0
Natrii bicarbonici	15,0
Magnesii citrici	7,5
Natrii sulfurici sicc.	10,0

1027. Puhastatud pankreatiin.

Pure pancreatin.

Sea või veise valitud kõhunäärmed õõrutakse ühetaoliseks massiks ja kuivatatakse klaaspindadel; kuiv pulber leotatakse bensiiniga, et kõrvaldada rasvaineid, ja alkoholiga, et kõrvaldada indifferentseid ekstraktiivaineid; pressitakse välja, kuivatatakse ja pulbristatakse.

1028. Purgaaltabletid.

(„Laxatif-Purgatif“.)

Phenolphthaleini	0,10
Cacao pulv.	0,05
Sacchari albi	0,15
Vanillini	q. s.

igas tabletis.

1029. Purgaan I.

Lahtistamismarmelaad.

Phenolphthaleini	0,15
Marmeladae Pomorum c. Sacch.	2,1
Tincturae Coccionellae	0,001
Aetheris Rubi Idaei	0,0001

1 kompveki jaoks.

1030. Purgaan II.

(Lahtistamismarmelaad lastele.)

Phenolphthaleini	0,05
Marmeladae c. Saccharo	2,1
Essentiae Ananas	0,0001

1 kompveki jaoks.

1031. Purgamentliköör.

Liquor Purgamenti.

Spiritus Vini	p. 19,5
Sirupi Sacchari	„ 49,0
Phenolphthaleini	„ 0,21

Extracti Cascarae Sagradae . . . p.	5,14
Olei Menthae „	0,16
Aquae destillatae „	26,0

1032. Purgeen.

Purgenum.

Phenolphthaleini	0,1
Cacao	0,07
Sacchari	0,07

igas tabletis.

1033. Purgenooltabletid.

Purgenolum.

Phenolphthaleini	2,5
Sacchari albi pulv.	2,5
Magnesii Perhydrol	1,25
Tincturae Coccionellae q. s. ad color.	

igas tabletis 0,25 segu; karbis 25 tabletti.

1034. Purgil.

Purgilum.

Phenolphthaleini	0,10
Sacchari albi	0,146
Eosini q. s. ad colorem	

igas tabletis.

1035. Purified tuberculine tablets for the ophthalmo-reaction P. D.

Tuberkuliin puhastatakse toimivate olluste sadestamisel alkoholiga. Sade pestakse hoolsalt ja kuivatatakse. Kuivatatud sademest valmistatakse tabletid 10 milligrammi igas tabletis. Lahustades tableti 1 kuupsentimeetris steriilitud destillitud vees saab 1% lahuse.

1036. Puuder „Margot“.

Zinci oxydati	15,0
Amyli Oryzae	10,0
Magnesiae ustae	25,0
Lycopodii	10,0

1037. Puuder „Neega“

higistamise vastu.

Mentholi	0,2
Thymoli	0,3
Bismuti salicylici	3,5
Aluminis usti	6,0
Acidi borici pulv.	30,0
Talci pulv.	100,0

1038. Quina Laroche.

Kiinavein, mis sisaldab kiina- ja pomerantsi-koorte-tinktuuri.

1039. Raadiumiampullid.

A ampullid.

Radii bromati	¹⁰ / ₁₀₀₀ mgr.
Bismuti subnitrici	q. s.
Paraffini liquidi	q. s.
Suspensioon sisaldab 12500 Mache üksust.	

B ampullid.

Radii bromati	⁵⁰ / ₁₀₀₀ mgr.
Bismuti subnitrici	q. s.
Paraffini liquidi	q. s.
Suspensioon sisaldab 62500 Mache üksust.	

1040. Raadiumilahu

joomiseks.

Radii bromati	0,8/1000 mgr.
Aquae destillatae	75,0
Kolmes pudelis à 25 cm ³ . Sisaldab kokku 1000 Mache üksust.	

1041. Raadiumilahu

süstimiseks.

I kangus.

Radii bromati	0,8/1000 mgr.
Solutionis Natrii chlorati physiol.	q. s.
5 ampullis, mis sisaldavad kokku 1000 Mache üksust.	

II kangus.

Radii bromati	1,6/1000 mgr.
Solutionis Natrii chlorati physiolog.	q. s.
5 ampullis, mis sisaldavad kokku 2000 Mache üksust.	

III kangus.

Radii bromati	3,5/1000 mgr.
Solutionis Natrii chlorati physiolog.	q. s.
5 ampullis, mis sisaldavad kokku 4600 Mache üksust.	

1042. Raadiumilahu

vannideks.

Radii bromati	2,5/1000 mgr.
Aquae destillatae	200,0
Sisaldab 3000 Mache üksust.	

1043. Raadiumimuda.

Kiiseltuuri mudataoline segu raadioaktiivsete jätistega.

1044. Rabarberi ja magneesia tabletid.Compressed tablets rhubarb and magnesia
P. D.Pulvis Rhei 2 graani
Magnesia oxydata 2 graani

iga tabletis.

1045. Rabarberi liitpulber.

Rhubarb Compound Powder P. D.

Igas tabletis:

Rhiz. Rhei pulv. 0,072
Magnesia 0,216
Rhiz. Zingiberis pulv. 0,0356
Amyli 0,065
Sacchari (siirupi kujul) 0,009**1046. Rabarberi liittabletid.**

Tabulettae Rhei compositae.

Rhizomatis Rhei pulv. 0,066
Natrii bicarbonici 0,099
Magnesii carbonici ponderosi 0,133
Rhizomatis Zingiberis pulv. 0,033
Amyli 0,061

iga tabletis.

1047. Rabarberi vedelekstrakti tabletid.(Tablets triturates fluid extract rhubarb.
P. D.)

Iga tablett sisaldab tilga rabarberi vedelekstrakti, kriiti ja soodat.

1048. Rabarbersoodatabeltid.Pulveris Rhei 0,09
Natrii bicarbonici 0,09
Olei Menthae pip. gtt¹/₁₄

iga tabletis.

1049. Rabarbertabletid.

Tabulettae Rhei.

Radice Rhei pulv. 0,4947
Amyli 0,0050

iga tabletis.

1050. Radikaal

(lastele).

Phenolphthaleini 0,05
Sacchari albi 0,15
Coccionellae 0,002
Vanillae 0,01

iga tabletis.

1051. Radikaal

(täiskasvanuile).

Phenolphthaleini 0,10
Sacchari albi 0,10
Ocerea 0,007
Vanillae 0,002

iga tabletis.

1052. Radiogeenvesi joomiseks.

Igas pudelis:

Aquae destillatae 5,0
Natrii chlorati 0,3%
Radii bromati 0,00033 mgr.**1053. Radiogeenvesi süstimiseks.**

Igas ampullis:

Solutionis Natrii chlorati
physiologici 2,0
Radii bromati 0,001 mgr.**1054. Radiogeenvesi vannideks.**Aquae destillatae 100,0
Radii bromati 0,0015 mgr.**1055. Ramnoolsiirup.**

„Rhamnol-Syrop“.

Folliculi Sennae ab amaritate
liberati p. 15
Fructus Rhamni cathartici „ 15
Pulpa Cassiae Fistulae „ 15
Aquae destillatae „ 200
Sacchari albi „ 100
Acidi citrici „ 0,25
Spiritus Vini q. s.
Tinct. Vanillae p. 1
Olei Rosae gtt I

Senna kõdrad, türnpuu marjad ja kassia fistula säsi leotatakse veega tund aega vesivannil. Leotis filtritakse ja aurutatakse kuni 60 osa järgi jääb. Selles lahustatakse suhkur ja sidrunhape nõrgal kuumutusel. Saadud 150,0 siirupile lisatakse konserveerimiseks 2% piritust ja maitse parandamiseks vanillitinktuur ja roosiõli.

Väljastatakse 100,0-listes pakistes.

1056. Rapiid.

Rapidum.

Santyli 5,0
Olei Santali 10,0
Olei Cubebaram 15,0

Balsami Copaivae	30,0
Olei Amygdalarum dulc.	30,0
Olei Menthae pip.	0,5

1057. Rateliin-küünlad.

Suppositoria „Ratelin“.

Extr. Hamamelidis sicc.	0,1
„ Ratanhae sicc.	0,3
Olei Cacao	ad 2,0

Küünal kaetakse massiga, milles on:

Gelatinae	15,0
Aquae destillatae	100,0
Glycerini	5,0
Extr. Ratanhae	2,0

1058. Raualiittinktuur.

Tinctura Ferri composita.

Ferri oxyd. saccharati	70,0
Sacchari albi	112,0
Aquae destillatae	659,0
Spiritus Vini 90%	153,0
Tincturae Aurantii	4,5
„ aromaticae	1,5
Aetheris aceticum	gtts V

1059. Rauane kaerakakao.

Calcii glycerinophosphorici	2,0
Sacchari Vanillae (1:100)	3,0
Haematogeni sicci	10,0
Farinae Hordei	35,0

segatakse ja kuivatatakse 25—30° temperatuuri juures ning sõõlutakse; lisatakse juurde:

Cacao pulv.	50,0
---------------------	------

1060. Raudpeptonaadi-eliiksiir.

Elixir de peptonate de fer.

Sisaldab 17 osa vett; 9 osa konjaki, 4 osa suhkrut ja 1,6 osa raudpeptonaati, mis sisaldab ammoniumsitraati.

1061. Raudpeptonaadi ja mangaani-tabletid.

(Tablets iron peptonate and manganese P. D.)

Ferri peptonati	0,12
Mangani bicarbonici	0,06
Gummi arabici pulv.	0,015
Amyli Solani	0,015
Sacchari	0,03
Stearini	q. s.

igas tabletid.

1062. Raudprotüiin.

Ferro-Protylinum.

Valkühend raudoksüüdiga ja fosforhappega.

1063. Raudsajodiin.

Ferrosajodinum.

Joodbeehenhape lahustatakse piirituses ja kesendatakse naatriumhüdroksüüdi-lahusega. Sellesse lahusesse valatakse rauasoolalahust. Saadud rauamonoojoodbeehenaat pestakse ja kuivatatakse ettevaatlikult.

Tabletid:

Ferrosajodini	0,5
Chocolatae	1,0

1064. Raudželloidid.

40 osa raudsulfaati lahustatakse 1600 osas keevas vees ja segatakse lahusega, mis sisaldab 25 osa ammoniumkarbonaati 1600 osas soojas vees (60—80°). Segule lisatakse ammoniumsulfaati ja lastakse seista 24 tundi. Selge vedelik valatakse tekkinud sademelt, sademele valatakse 3200 osa kuuma vett pesemiseks ja lastakse settida. Vedelik valatakse kalingurist kurnale. Sel viisil saadud 8 osa raudkarbonaati segatakse 11 osa glükoosiga ja kuumutatakse kuni 80°-ni. Valmissegust pressitakse tabletid à 0,26 g rasked.

1065. Reduktsioontabletid

ummuksuse ja rasvumise ravimiseks.

Extracti Fuci vesiculosi	7,5
„ Frangulae sicci	7,5
„ Rhamni purshiani	7,5
„ Aloës	15,0
„ Rhei	15,0
„ Carrageen	15,0

1000 tableti jaoks.

1066. Regenerool.

Regenerolum.

Kalii sulfurici sicci	100,0
Natrii phosphorici	150,0
Natrii bicarbonici	150,0
Natrii sulfurici	150,0
Natrii chlorati	550,0
Aquae destillatae ebull.	10000,0

1067. Regeneroolpastillid.

Regeneroolpastillen.

Kalii sulfurici sicci	100,0
Natrii acetici sicci	150,0
Natrii phosphorici	150,0
Natrii hydrocarbonici	150,0
Natrii sulfurici	150,0

solve in
Aquae destillatae ebull. . . . 10000,0
filtra, evapora et exsicca;

Salis hoc modo parati 1250,0

miscantur cum

Natrii citrici effervesc. . . . 250,0

in pulverem aequabilem e quo formentur
pastilli pondere 3,0, numero circiter 500.

1068. Regenoosalv.

Unguenti Plumbi 80,0

Acidi carbolici cryst. puri 1,0

Olei Lavendulae 1,0

10-grammilistes tuubides.

1069. Reguliin.

Regulinum.

Koosneb agarist ja kaskarasagrada eks-
traktist.

1070. Rektosaan-küünlad.

Suppositoria antihaemorrhoidalia „Rectosan“.

Dermatoli 50,0

Anaesthesini 5,0

Extr. Hamamelidis fl. 25,0

Butyri Cacao 200,0

Pressitakse 2-grammilised küünlad.

1071. Remuneurool.

Remuneuroolum.

Haemoglobini 0,4

Nucis Colae pulv. 1,0

Calcii glycerinophosphorici 0,2

Sacchari albi 3,4

iga teelusika (5,0) jaoks.

1072. Renadeen.

Renadenum.

Valmistatakse neerudest samal viisil kui
ovaradeen ovaariumitest. Preparaadi 1 osa
vastab samuti värskete neerude 2 osale.

1073. Renetool.

Renetolum.

Kalii sulfurici p. 10

Natrii acetici sicci „ 15

Natrii phosphorici chem. pur. . . p. 15

Natrii hydrocarbonici chem. pur. „ 15

Natrii sulfurici chem. pur. . . „ 15

Natrii chlorati chem. pur. . . . „ 55

Solve in Aquae dest. ebull. p. 1000. Filtra,
evapora et exsicca in vacuo. Salis hoc modo
parati p. 125 misceantur cum Natrii citrici
effervescentis p. 25. Formentur pastilli com-
pressi ponderis 3,0.

1074. Renniintabletid.

Compressed tablets Rennin P. D.

Rennini 0,65

Natrii chlorati q. s.

Amyli q. s.

igas tabletis.

1075. Renoformlahus.

Renoformium solutum.

Renoformii p. 1

Acidi hydrochlorici 0,75% . . . „ 1000

1076. Renoformpulber.

Renoformium boricum.

Renoformii p. 1

Sacchari Lactis „ 750

Acidi borici „ 250

1077. Resiniinsalv

reuma vastu.

Resinae Pini 128,0

„ Abietis 64,0

„ Betulae 8,0

„ Cedri 8,0

„ Cerasi 40,0

Olei Cannabis 136,0

Vaigud segatakse, pannakse savipotti, va-
latakse kanepiõliga üle, pott suletakse kaa-
nega, kaaneääred määratakse saviga kinni, ja
sel viisil ettevalmistatud pott asetatakse tu-
liseks köetud ahju vaikude ja õli kokkusula-
miseks.

1078. Resorbiin.

Resorbinum.

Mandliõli ja vaha segu seebi ja lanoliini
lisandiga.

1079. Resortsintabletid.

Tabuletae Resorcini.

Resorcini 0,2011

igas tabletis.

1080. Resurool.

Resurolum.

(Tabletid ematuppe desinfektsiooniks.)

Resorcini	60,0
Acidi borici	250,0
Aluminis pulv.	140,0
Olei Menth. Mitsch.	gts XV
Pressitakse 2,5-grammisteks tablettideks.	

1081. Reuma ja podagra tabletid.

V. Trayseri reuma ja podagra tabletid.

1082. Reumasaansalv.

Rheumasanum.

Ülerasvatatud naatriumseep, mis sisaldab 10% salitsüülhapet vabas olekus.

Salvitaoliselt tuubidesse pakitult.

1083. Reumatiin.

Reumatinum.

Tincturae Capsici	56,0
Saponis viridis	1,5
Liquoris Ammonii caustici	12,0
Olei Terebinthinae gallici	48,0

1084. Reumatool.

Rheumatolum.

Fructus Capsici	10,0
Spiritus Vini 90%	40,0

lastakse seista, loksutades, 7 päeva ja pressitakse välja. Lisatakse:

Camphorae	1,5
Olei Lavendulae	0,5
Olei Rosmarini	0,5
Aldehydi salicylici	1,0
Saliti	0,5
Mentholi	0,5

ning lastakse uuesti seista 7 päeva, mis peale lisatakse:

Saponis medicati	1,0
Liquoris Ammonii caustici	2,0
Aquae destillatae	30,0

Peale uuesti matsereerimist, 7 päeva, filtritakse.

1085. Revulsif liquide Boudin.

Olei Sinapis aetherei	3,0
Guajacoli	0,03
Olei Thymi	0,03
Olei Eucalypti	0,03

Olei Rosmarini	0,03
Olei Cajeputi	0,03
Olei Verbenae	0,15
Radicis Ratanhia pulv.	0,30
Alcoholis 90°	41,0

Ratannia, eeterlikud õlid ja piiritus matsereeritakse 15 päeva ja filtritakse. Filtraadile lisatakse sinepiõli ja gvajakool.

1086. Riclesi piparmündipiiritus.

Alcool de Menthe de Ricqlès.

Spiritus Vini	98,0
Olei Menthae piperitae	2,0

1087. Riiba.

Värske kalaliha keedetakse autoklaavis auru käes, millest tekib vedel puder. See pressitakse välja ja filtritakse, lisatakse baariumi, strontsiumi, kaltsiumi, või magniumi hidroksüüdi juurde, näit. lubjavett või lubjapiima, ja filtritakse uuesti. Nüüd lisatakse naatrium- või kaltsiummanganaadi lahust, lastakse seista ja kuumutatakse 70—80°-ni. Peale uut filtrimist kontsentritakse saadus vaakuumis ja kuivatatakse.

1088. Riibamalts.

Esineb saadusena, milles on 60% riibat ja 40% kuiva linnakseekstrakti.

1089. Riitsinus-sikkool.

Ricinus-Siccol.

Olei Ricini	q. s.
Magnesii oxydati	„ „
„ carbonici	„ „

1090. Riitsinusõlikapslid salitsüülhappega.

Capsulae Olei Ricini salicylati .

Olei Ricini	2,0
Acidi salicylici	0,1
Olei Menthae p. angl.	0,01

igas kapslis.

1091. Rinnatee.

(Rõga lahtistamiseks.)

Herbae Hederae terrestris	1,0
„ Marrubii albi	1,0
Lichenis Islandici	1,0
Radicis Saponariae	1,0
Herbae Veronicae	2,0
Folii Urticae	2,0
„ Farfarae	1,0

Folii Taraxaci	2,0
Floris Malvae	2,0
Corticis Salicis	2,0

1092. Riidiinkapslid.

Capsulae Riadini.

Iga kapsel sisaldab 0,04 riidiini (jodeeritud riitsinusõli), mis sisaldab 20% joodi.

1093. Roboraat.

Roborat.

Analüüsi andmeil sisaldab vett 9,730—9,780; valkaineid 87,064—86,713; rasva 0,944—1,352; mineraalaineid 1,170—1,377; fosforhapet 0,584—0,642.

1094. Robosto.

Lactis pulveratae	42,0
Caseini	42,0
Haemogalloli	1,68

Segu jagatakse 42 pulbriks.

1095. Robustiin.

Robustinum.

Kalii sulfogaajacolicum 10,0
Syrupi Grindeliae robustae 150,0
(Syrup. Grindeliae robustae valmistamisviisi v. Grindeeliasirupi all.)

1096. Rodageen.

Rodagenum.

Kitsepiim, mis on saadud kitsedelt, kellelt on operatsiooni teel kõrvaldatud kilpnääre, segatakse alkoholi kahekordse hulgaga, millest kaseiin välja langeb. See eraldatakse filtrimisel, pestakse alkoholi ja eetriga, kuivatatakse, pulbristatakse ja segatakse ühesuuruse hulga piimsuhkruga.

1097. Roosa plaaster.

Reissi.

Axungiae Porci	30,0
Lithargyri	12,0
Cerae albae	6,0
Terebinthinae communis	1,5
Saponis pulverati	4,0
Colophonii	4,0
Minii rubri	2,5

1098. Roseooltabletid.

Igas tabletis:

Phenolphthaleini	0,10
Extracti Cascarae Sagradae	0,01

Sacchari albi	0,21
„ Lactis	0,05
Gummi arabici	0,01
Vanillini	0,002
Talci	0,02

Kaetud suhkruglasuuriga, mis sisaldab iga tableti kohta $\frac{1}{10}$ mgr. karmini.

1099. Sabadilli seep.

Sapo Sabadillae.

100 osa naatriumseebihelbeid segatakse hoolega vesilahusega, mis sisaldab 0,25 subliimaati; lisatakse 1,0 puhastatud naftat, 1,0 valget tõrva ja 0,2 g eeterlikke õlisid. Segu lastakse seebimasinavaltsidest nii kaua läbi, kuni kõik on hästi segatud, pressitakse kõvaks massiks ja lõigatakse tükkideks.

1100 Sabadilli vedelik.

Liquor Sabadillae.

10 osa sabadilliseemnepulbrit segatakse 10 osa 70° piiritusega ja lastakse seista perkolaatoris 2 päeva. Perkoleeritakse siis 70° piiritusega, kuni on saadud 100 osa tinktuuri. Eraldi leotatakse peenestatud türgipipar 10 osa 90° piiritusega 7 päeva 20° C juures, pressitakse välja ja filtritakse. Segatakse: 80,0 sabadilli tinktuuri, 80,0 türgipipratinktuuri, 300,0 96° piiritust; segus lahustatakse 50,0 kamprit, 60,0 valget tõrva, 10,0 aniisõli, 10,0 lavendliõli ning lahustatakse ja valatakse 30,0 g pudelitesse.

1101. Safürgool.

V. Elavhõbeda sapolent.

1102. Sagraadavein.

Vinum Cascarae Sagradae.

Corticis Cascarae Sagradae extracti q. s.
Vini medicinalis q. s.
Leotatakse.

1103. Sakavaankapslid.

Capsulae Sacavan.

Olei Santali ostind.	20,0
Balsami Copaivae	20,0
Saloli	10,0
Olei Menthae pip.	2,0
Olei Anisi	2,0
Olei Foeniculi	2,0

igas kapslis 0,6 segu.

1104. Salenaal.

Salenalum.

Oleini purissimi	1500,0
kuumutatakse 100°-ni ja lisatakse segades soojas	
Natrii carbonici sicci	105,0
kuni lahustamiseni. Segatakse sulatatud	
Lanolini anhydrici	3750,0
Cerae flavae	450,0
ja lisatakse lõpuks	
Saleni	2840,0
Pooleldi jahtunud salv valatakse tuubidesse ja hangub täiesti.	

1105. Salihebriin.

Koldsete plekkide hävitamiseks.

Acidi salicylici	1,0
Spiritus sapon. kalin. Hebrae	30,0
Extr. Muguet q. s. ad odorem.	

1106. Salitool.

Salitolum.

Acidi salicylici	p. 1
Thymoli	„ 1
Mentholi	„ 1
kuumutatakse kolvis kuni sulamiseni, lisatakse 3 osa oleiinhapet, ja segu aetakse keema. Veel sooja vedelikku lisatakse 3 osa Spiritus Dzondi't ja loksutatakse läbi.	

1107. Salitsüülrasu.

(„Baume-Boer“.)

Acidi salicylici	50,0
Sebi ovilis	100,0
sulatakse ja valatakse pulgaks, mis pärast hangumist jagatakse tükkideks.	

1108. Salmentool № 1.

Salmentholum № 1.

Olei Santali ostind.	85,0
Saloli	10,0
Olei Menthae pip.	5,0
Karbis 15 kapslit à 0,3 salmentooli № 1.	

1109. Salmentool № 2.

Salmentholum № 2.

Olei Santali ostind.	60,0
Saloli	20,0
Balsami Copaivae	15,0
Olei Menthae pip.	5,0
Karbis 15 kapslit à 0,3 salmentooli № 2.	

1110. Salofeen.

Salophenum.

Atsetüülparaamiidosalool.
Salofeentabletid sisaldavad 0,5 g substantsi ja 0,15 g tärklist.

1111. Salooli ja sandliõli liitkapslid.

Soluble elastic capsules salol and santal compound P. D.

Igas kapslis:

Saloli	0,26
Pepsini	0,065
Olei Santali	gtts V
Olei Cubebae	gtts V
Olei Olivarum	gtts V

1112. Salopitšiliin.

Salopichilinum.

Radicis Piperis methystici pulv. 1000,0	
„ Fabianae imbricatae	
pulv.	100,0
Spiritus Vini	q. s.

Saloli	1000,0
Olei Santali	1500,0
Olei Juniperi	200,0

Valmistatakse 500 želatiinkapslit à 0,5 gr.

Kava-Kava ja pitši-pitši juure pulbrid perkoleeritakse piiritusega ja perkolaadid aurutatakse paksu massini. Salool lahustatakse sandelõlis, ja sellele lahusele lisatakse paksumu koondatud ekstraktid, mis lahustuvad nõrgal soojendamisel. Lõpuks lisatakse kadakamarjaõli.

1113. Salosaankapslid.

Capsulae Salosan.

Saloli	1,8
Olei Santali	3,75
Olei Terebinthin. rectific.	0,5
igas kapslis 10 tilka.	

1114. Salosaanpillid.

Salosanum.

Lithii citrici	3,0
Saloli	9,0
Allosani	9,0
Fructus Cubebae pulv. subt.	9,0
Extracti Graminis spiss.	8,0
M. f. pil. № 60.	

1115. Salosantaalkapslid.

Capsulae Salosantali.

Olei Santali	265,0
Saloli	135,0

Igasse kapslisse 20 tilka.

1116. Salotropiinkapslid.

Capsulae Salotropia.

Olei Santali	gtts V
Saloli	0,2
Extracti Cubeb. aeth.	ggt 1/2

igas želatiinkapslis.

1117. Salotropiintabletid.

Tabulettae Salotropin.

Hexamethylentetramini	0,3
Pepsini	0,06

igas tabletis.

1118. Salpitšaankapslid.

Capsulae Salpichan.

Olei Santali ostind.	0,2
Saloli	0,1
Extr. Pichi fluidi	0,1

igas kapslis. Karbis 25 kapslit.

1119. Salvefenoolsalv

ekseemi ja teiste nahahaiguste vastu.

Acidi oleinici	4,0
Resorcini	4,0
Acidi thymici	0,2
Mentholi	0,2
Pittyleni	0,5
Naphtalani	10,0
Lanolini	10,0
Essentiae odoratae	q. s.

1120. Salvei eneržeteen.

Energètène de feuilles de Saugé.

Värsked salveilehed tambitakse pudruks ja kaetakse eetri kihiga. Saadud vedelik eemaldatakse ja lastakse eeter haihtuda. Seepeale lisatakse 10% alkoholi ja 10% glütseriini. Kui sel viisil saadud vedeliku kaal vähem on, kui võetud lehtedel, lisatakse nii palju vett juurde, et saadud eneržeteeni kaal vastaks võetud lehtede kaalule.

1121. Sammaspoolikusalv.

Calcii oxydati hydrati	15,0
Vasellini	30,0

Lanolini	15,0
Tannini 5%	3,0
Olei Bergamottae	gtts VI

1122. Samool.

(Salimentoolsalv.)

Salimentholi	150,0
Paraffini liquidi	185,0
Cerae	185,0
Lanolini anhydrici	215,0
Glycerini	55,0
Saponis	25,0
Aquae	185,0
Olei Rosae	1,0

1123. Sanarsaan.

Sanarsanum.

Olei Santali ostind.	0,2
Olei Terebinthin. pro usu int.	0,1
Balsami Copaivae	0,1

igas kapslis. 25 kapslit karbis.

1124. Sanatogeen.

Sanatogenum.

Natrii glycerinophosphorici	5%
Caseini	95%

1125. Sanaturaan.

Sanaturanum.

Olei Santali ostind.	p. 100
Gummi arabici	„ 50
Aquae destillatae	„ 85

Misce ut fiat emulsio, adde:

Extracti Kava-Kava spiss.	p. 100
„ Cubebae	„ 100
„ Phaseoli sicc.	„ 100
„ Sarsaparill. sicc.	„ 100
Radicis Aethaeae	q. s.

Misce ut. f. pil. pond. 0,15.

1126. Sandliöli ja metüleensinise kapslid.

„Elastic globules santal and methylene blue compound“.

Iga kapsel sisaldab:

Olei Santali	0,06
Oleoresinae Cubebae	0,06
Saloli	0,13
Balsami Copaivae	0,18
Oleoresinae Matico	0,06
Olei Caryophylli	0,015

Peale selle on igas kapslis pisitablett, mis koosneb:

Methyleni coerulei	0,065
Amyli Solani	0,0065
Talci	0,005
Aquae destillatae	q. s.

1127. Sandro,
vinnide vastu.

Spiritus Vini 95°	100,0
Acidi borici	12,75
Olei Bergamottae	0,3
„ Caryophyllum	0,2
„ Geranii	0,1
„ Lavandulae	0,28
Aquae destillatae	125,0
Natrii salicylici	5,25

100-grammilised pruunid pudelid.

1128. Sanobaan.
Sanobanum.

200 osa banaanijahu segatakse 150 osa kuivatatud linnakseekstraktiga ja hoitakse kuivatuskapis 30—40° C juures mõnd aega.

1129. Sanofos.
Sanophosum.

Pulvis Lactis	p. 95
Calcii glycerinophosphorici	5

1130. Sanool.
Sanolum.

Karbis on:

- 1) 5,0 protargoolilahust 4:1000,
- 2) tükikene 1%-list kinosoolseepi ja
- 3) pipett.

1131. Sansalookapslid.
Capsulae Sansalol.

Olei Santali	0,20
Saloli	0,05

igas kapslis.

Kapslite mass:

Gelatine albae	25,0
Glycerini	10,0
Aquae destillatae	45,0

1132. Santaalkapslid.
Capsulae Santali.

Olei Santali	0,24
------------------------	------

igas želatiinkapslis.

1133. Santaalkapslid metüleensinisega ja kurkumaga.

Methyleni coerulei	0,03
Balsami Curcumae	0,12
Olei Santali	0,2
Olei Cinnamomi	(0,01)

igas kapslis.

Kapslid kaetakse toolupalsami kihiga.

1134. Santalosaloolpillid.
Pilulae Santalo-Saloli.

Olei Santali	0,05
Saloli	0,05
Cerae albae	0,025
Magnesiae ustae	0,025
Tragacanthae pulv.	0,025
Radicis Althaeae pulv.	0,025

iga pilli kohta.

Massist valmistatakse 0,2 gr. rasked pillid, mis kaetakse kestaga, mille koostises 40 osa suhkruirupit, 10 osa araabiagummilima, 50 osa kakaopulbrit ja minimaalne hulk bensoevaigu lahust piirituses (2,5 ühe kilogrammi pillide kohta). Väljastatakse 50 pilli klaaspurgis.

1135. Santasaan.
Santasanum.

Saloli	0,1
Olei Santali	0,3
Olei Cubebae aeth.	gtt I

D. f. d. № 40 in capsulis gelatinosis.

1136. Santeiintabletid.
Tablettae Santein.

Phenolphthaleini	10,0
Sacchari Lactis	5,0
Chocolatae	15,0
Vanillini	0,1

100 tableti jaoks.

1137. Santorool.
Santorolum.

Olei Santali	4,0
Balsami Copaivae	5,0
Saloli	4,0
Extracti Pichi fluid.	3,0
Extracti Kawa-Kawa fl.	2,0
Olei Cubebar. aether.	1,5
Olei Menthae pip.	0,5

40 želatiinkapsli jaoks.

1138. Santülookapslid.

Capsulae Santylo.

Saloli	0,05
Olei Santali	0,15

igas kapslis.

1139. Santüül.

Santylum.

Santalooli ja salitsüülhappe keemiline ühend.

1140. Sapomentool.

Sapomentholum.

Spiritus Vini concentr.	p. 55
Saponis stearinici	„ 18
Olea aetherea	„ 11
Camphorae	„ 6
Mentholi	„ 6
Ammonii liquidi	„ 4

1141. Sapovatiin

formaliiniga, kinosooliga ja fenooliga.

Saponis domestici 1000,0
 lõigustatakse väikesteks tükkides, pestakse destillitud veega ja keedetakse destillitud veega kuni lahustumiseni, filtritakse ja lisatakse iga 1000,0 lahusele:

Glycerini puri 150,0

Iga 1000,0 sellasele segule lisatakse formaliinsapovatiini valmistamiseks 2,0 formaliini 20,0 piiritusega, kinosoolsapovatiini valmistamiseks — 2,0 kinosooli ja fenoolsapovatiini valmistamiseks — 20,0 fenooli. Valmistalahusesse kastetakse 1000,0 steriilitud hügrokoopset vatti või steriilitud flanelli, kuni on vedelik täiesti imunud. Nii käsitletud vatt või flanell kuivatatakse ja lõigatakse lintideks.

1142. Sapovatiin-metamorfoosa.

Sapo dosmestici	100,0
Aquae destillatae	q. s.
Natrii biberici	20,0
Gelatinae albae	5,0
Glycerini puri	50,0

Seep lõigustatakse väikesteks tükkides, pestakse destillitud veega ja keedetakse veega kuni täieliku lahustumiseni. Saadud lahuses lahustatakse naatriumbiboraat, želatiin ja glütseriin, filtritakse ning filtraadile lisatakse:

Emulsionis Amygdalarum amararum	100,0
Spiritus camphorati	5,0
Tincturae Benzoës	5,0

ning kõik segatakse hoolsalt. Sellesse lahusesse kastetakse steriilitud vatt või flanell kuni täieliku imbumiseni, parfümeeritakse sireli parfüümiga, kuivatatakse ja lõigatakse lintideks.

1143. Sapovatiin

pea pesemiseks ja kõõma kaotamiseks.

Sapo domesticus 100,0 lõigatakse väikesteks tükkideks, pestakse hoolega destillitud vees ja keedetakse destillitud vees, kuhu on pandud 2% boorhapet. Seepeale segatakse Lac Sulfuris 10,0 Glycerini 25,0 Aquae Plumbi spir. 50,0 Bals. peruvian. 5,0 ja valatakse vähehaaval seebilahusesse, alalisel segamisel, ning lisades lõhna jaoks Essentiae Muguet. Soojas lahuses imbutatakse vatt või steriilitud flanell (100,0), kuivatatakse ning lõigatakse õhukesteks viiludeks. Igakord tarvatakse peapesemiseks üks viil.

1144. Dr. Schleichi marmorseep.

Analüüsi andmeil: kaaliseep, pulbristatud marmor, veidi rauakloriidi ja karboolhapet.

1145. Sedlitz Numa Chanteaud.

Analüüsi andmeil: 21,86% vett; 50,43% magneesiumsulfaati; 4,14% naatriumbikarboonaati; 2,77% viinhapet; 20,80% suhkrut.

1146. Sedobrool.

Sedobrolum.

Broomnaatriumi	62,5%
Lihackstrakti	9,3%
Veiserasva	6,8%
Juureviljackstrakti	20,8%
Keedusoola	0,7%

Valmistatakse kuubikukujulised tabletid à 2,0 g.

Juureviljackstrakti valmistamiseks võetakse: 4 osa valget peeti, 2 osa brüsselikapsast, 2 osa lillekapsast, 1 osa värsket porgandit, 0,2 osa porut, 0,2 osa sibulat, 0,5 osa värsket sellerijuurt. Puhastatud ja peenestatud juurvili ekstrahitakse 50°-lise sooja veega perkolaatoris. Ekstraktid aurustatakse välja vaakumis kuni paksu ekstraktini (saaki 9%).

1147. „Sel Fro“.

Acidi tartarici	400,0
Acidi citrici	400,0
Calcii chlorati	700,0

Calcii citrici	900,0
Calcii tartarici	800,0
Calcii carbonici	3300,0
Calcii phosphorici	3000,0
Calcii malici	200,0

Tarvitatakse toidusoolana liha ja aiavilja puistamiseks, ka suppides, puljongides jne., kuid nii et sattuks suhu ühes toiduga lahustumata olekus.

1148. Sennaaltabletid.

Sennalum.

Extr. Folliculor. Sennae sicc. pulv.	200,0
Phenolphthaleini pulv.	60,0
Vanillini pulv.	1,0
Talci veneti pulv. subtiliss.	39,0

1000 tableti jaoks.

Märkus: Extr. Folliculor. Sennae siccum'i valmistus v. „Sennakõtrade kuiv-ekstrakt“.

1149. Sennaara.

Sennara.

Folii Sennae conc.	50,0
Folii Melissa conc.	20,0
Floris Sambuci	20,0
Fructus Foeniculi	20,0
Fructus Anisi vulgaris	10,0

1150. Sennakõtrade kuivekstrakt.

Extractum folliculorum Sennae siccum ad Sennalum.

Sennakõtrad valatakse kuuma destillitud veega üle ja lastakse 40° C. juures seista 6 tundi, mille möödumisel leotis valatakse väljapressimata pealt ära. Toatemperatuurini jahtunud leotisele lisatakse väike hulk 90°-list piiritust, mis sadestab limaollused. Seepeale vedelik kallatakse ettevaatlikult sademelt, filtritakse ja pannakse portselaankausis auruvannile kuivaks aurutamiseks. Kuiv-ekstrakt õõrutakse pulbriks.

1,0 kuivekstrakti võrdub 30 kõdrale, nii et iga tablett, mis sisaldab 0,2 ekstrakti, avaldab 6 kõdra toimet.

1151. Sennakõtrade vedel liitekstrakt.

Extractum folliculorum Sennae fluidum compositum.

Folliculorum Sennae	p. 10
Cassiae Fistulae	2
Fructus Foeniculi	1

Fructus Myrtillorum	p. 1
Eleosacchari Citri	2

Perkoleeritakse 30° piiritusega, saades 16 osa fluidekstrakti.

1152. Sentoform.

Sentoform.

Sisaldab alkoholi, formaldehüüdi, kaali-seepi ja betanaftooli.

1153. Serafoonkapslid.

Capsules Sérafon.

Guajacoli	0,01
Jodoformii	0,02
Olei Amygdalarum dulcium	0,18

igas kapslis.

1154. Sfinks.

(Reuma vastu.)

Stearini	p. 8,0
Tincturae Capsici	100,0
Natrii carbonici	4,0
Aquae destillatae	8,3
Liquoris Ammonii caustici	6,7
Camphorae	3,0
Mentholi	4,0
Olei Rosmarini	3,0
Olei Eucalypti glob.	3,0
Olei Juniperi ligni	3,0

Steariin lahustatakse türgipipratinktuuris, hoides klaasnõu vesivannil. Lisatakse soodalahus vees ja kuumutatakse keemiseni 10 minuti kestes. Lisatakse vedel ammoniaak ja kuumutatakse veel kolm minutit. Lõpuks lisatakse kampri ja mentooli lahus eeterlikes õlides, lastakse kord üles keeda ja filtritakse pruunidesse purkidesse.

1155. Siderool.

Valmistuseeskiri ajakirjas „Vestn. Obtš Hig.“ nr. 1—1914.

1156. Sidrunimahl pepsiiniga.

(Lime juice and pepsin P. D.)

Succi Citri	333,3
Glycerolati Pepsini 1:2000	83,3
Spiritus Vini 95°	125,0
Olei Citri	2,6
Sacchari	180,0
Aquae destillatae q. s. ad	1000,0

1157. Siirup „Ära-köhi“.

Extracti Malti	4,0
Extracti Liquiritiae spissi	8,0
Sirupi simplicis.	100,0

1158. Sikkatoriin

higi ja highaisu vastu

Acidi borici subtil. pulv.	10,0
Aluminis usti pulv.	6,0
Zinci oxydati puri	10,0
Acidi salicylici	4,0
Talci veneti	20,0
Amyli Oryzae pulv.	10,0
Olei Rosae	0,2
Carmini sol. (1:20) q. s. ad color. ros. (10—20 tilka)	

60,0-grammilistes karpides.

1159. Sikko.

Sicco.

Kuiv hemoglobiin.

1160. Silvool.

Silvolum.

Gelatinae albae	150,0
Natrii caustici	30,0
Argenti nitrici	47,35
Acetoni	900,0
Aqua destillatae	1000,0

Želatiin lahustatakse 750,0 keevas vees. Lahusele lisatakse alalisel segamisel 30,0 naatriumhüdrosiidi, mis on lahustatud 50,0 keevas vees. Segule lisatakse 47,35 hõbenitraati lahuses 80,0 vees ja lastakse jahtuda. See peale lisatakse alalisel segamisel 900,0 atsetooni, lastakse seista ja eraldatakse atsetoon. Tekkinud sade aurustatakse kuivaks ja mahutatakse hästisuletud klaasidesse.

1161. Sipelga-sõehappe vannid.Balnea Formica cum CO₂.

I. Acidi formicici 70%	500,0
pudelis.	
II. Natrii bicarbonici	640,0
kahes linases kotis.	

1162. Siraan.

Siranum.

Kalii sulfoguajacolici	10,0
Thymoli	1,0
Aquae destillatae	100,0
Extracti Thymi fluidi	8,0
Sirupi Menthae	60,0

Kaaliumsulfogvajakolaat ja tümool lahustatakse soojas vees ning lisatakse juurde ekstrakt ja siirup.

Extractum Thymi fluidum:

500 osa tüümianilehti perkoleeritakse seguga, milles on 30 osa 90° piiritust, 70 osa vett ja 50 osa glütseriini.

Sirupus Menthae:

Foliorum Menthae	p. 2
Spiritus Vini 90°	1
Aquae destillatae	10
Sacchari albi	13

1163. Sirantiil

köha vastu.

Sirantilum.

Thiocoli	3,0
Extracti Thymi fl.	20,0
Syrupi Aurantior. cort.	20,0
Syrupi simplicis	20,0
Tinctura Anisi vulgaris	3,0
Extracti Liquiritiae spiss.	4,0
Aquae destillatae	30,0

Segatakse ja filtritakse.

1164. Siroliin.

Sirolinum.

Thiocoli	p. 10
Spiritus Vini 90°	5
Aquae destillatae	35
Sirupi simplicis	95
Extracti fluidi cort. Aurant.	5

1165. Sironaal

köha vastu.

Sironalum.

Extracti pro Sironalo	p. 15
Sirupi simplicis	85
Spiritus Vini 90°	5

100-grammilistes pudelites.

Extractum pro Sironalo:

Fol. Eucalypti	p. 120
Herb. Thymi	100
Rad. Senegae	50
Fol. Menthae pip.	20
Sem. Anisi vulg.	35
Flor. Papaveris Rhoeados	60
Fol. Castan.	50
Aquae destillat.	4000
Aquae destillat.	4000

Spirit. Vini 90° p. 200
 Glycerini „ 49
 Tincturae pro Sironalo „ 40

Ürdid segatakse, lisatakse 4000 osa vett ja keedetakse tund aega. Keedis valatakse pealt ära, lisatakse veel 4000 osa vett ja keedetakse veel ½ tundi. Lastakse see peale seista ja lisatakse pooleldijahtunud keedisele 200 osa piiritust, kõike hoolega segades, ning lastakse segu seista 24 tundi, mispeale vedelik pealt kallatakse ja jääk pressitakse. Kõik vedelikud ühendatakse ja aurutatakse vesivannil, kuni on saadud 355 osa ekstrakti, millele lisatakse, peale jahtumist, 40 osa glütseriini ja 40 osa T-rae pro Sironalo. Peale läbiloksutamist ja kaks päeva seistaskmist filtritakse.

Tinctura pro Sironalo:

Fol. Eucalypti p. 30
 Herb. Thymi „ 20
 Rad. Senegae „ 10
 Sem. Anisi vulg „ 5
 Fol. Menth. pip. „ 5
 Spiritus Vini 90° „ 300
 Aq. destillat. „ 80

Leotatakse 8 päeva.

1166. *Sirupus Thymi compositus.*

V. Tüümiani liitsirup.

1167. *Skavuliinpillid.*

Pilulae Scavuline.

Phenolphthaleini 0,064
 Extracti Cascarae Sagradae . . . 0,018
 Extracti Rhei 0,018
 Sacchari 0,10

igas pillis.

1168. *Skotti emulsioon.*

Scott's emulsion of cod liver oil with hypophosphites of Lime and Soda.

Kalaõliemulsioon kaltsium- ja naatriumhüfoposfiitidega.

1169. *Snoudaal.*

50% kresooliemulsiooni, taimeõlised ja vaikusid, naatriumbikarbonaati, vett 50%.

1170. *Soie Triollet.*

Steriilitakse, nagu ketgut.

1171. *Soleri pastillid.*

Pastilles Soler.

Natrii perborici 300,0
 Thymoli 1,0
 Mentholi 2,0
 Vanilli ad odorem q. s.
 Olei Aurantiorum cort. q. s.
 Sacchari 700,0

1000 tableti kohta.

1172. *Soliteenia.*

Solitaenia.

Extracti rad. Granator. 10,0
 Olei Ricini 20,0
 Magnesii oxydati 12,0
 Sacchari albi 7,5
 Cacao pulv. 7,5
 Pulveris aromatici 1,5
 Aquae 6,5

1173. *Solvaliit*

h a m b a p a s t a.

Pasta dentifricia Solvalith.

Calcii carbonici 42,2
 Natrii carbonici 4,0
 Kalii chlorici 16,4
 Natrii chlorati 0,2
 Natrii sulfurici 4,4
 Kalii sulfurici 0,3
 Magnesii usti 2,5
 Rhizomatis Iridis pulv. 2,0
 Saponis medicati pulv. 2,0
 Glycerini 26,0
 Olei Menthae pip. q. s.

1174. *Soodaveepastillid.*

Natrii bicarbonici 20,23%
 Acidi tartari 5,46%
 Natrii chlorati 68,35%
 (Niiskust 5,96%)

Iga pastill kaalub 0,64 gr.

1175. *Soodatabletid.*

Tabulettae Natrii bicarbonici.

Natrii bicarbonici 0,5036
 Amyli 0,00125
 Sacchari albi 0,00125

igas tabletis.

1176. Sorisiin.

Sorisinum.

Kalii sulfogujacolicum	10,0
Aquae destillatae	40,0
Sirupi cort. Aurantiorum	100,0
Tincturae Aurantiorum	5,0

1177. Prof. dr. Soxhleti toidusuhkur.

Nährzucker Prof. Dr. Soxhlets.

Maltosae	p. 1
Dextrino-Maltosae	„ 1

1178. Prof. dr. Soxhleti toidusuhkur rauaga.

Eisen-Nährzucker Prof. Dr. Soxhlets.

Sisaldab peale ülemise veel 0,7%

Ferri glycerinophosphorici.

1179. Prof. dr. Soxhleti toidusuhkur

raua ja kakaoga.

Eisen-Nährzucker-Kakao Prof. Dr. Soxhlets.

Sisaldab peale toidusuhkru ja kakao

10% Ferri oxydati saccharati solubilis.

1180. Španprookapslid.

Balsami Copaivae	8,0
Olei Santali	8,0
Saloli	8,0
Olei Cubebae aeth.	1,5
Olei Juniperi	1,5
Olei Petroselini	1,5
Spiritus Nitri dulcis.	4,0

igas želatiinkapslis 15 tilka.

1181. Sperminool.

Sperminolum.

Veistemunandite leotistest sadestatakse alkoholiga valkained, mis peale filtraati käsitletakse fosforvolframhappega. Peale sademe puhastamist saadakse puhas spermiini hüdrokloriidi näol, mis lahustatakse segus, mis sisaldab 40 osa 95% alkoholi, 10 osa glütseriini ja 25 osa pomerantsiõite vett.

1182. Spermoolessents.

Essentia Spermoli.

Peenestatud kalaniisad matseeritakse ammoniaagiga leeliseks tehtud veega lihvitud korgiga purgis 24 tundi, alatisel liigutamisel, mis peale vedelik kurnatakse läbi sõela ja lastakse seista klaaspurgis rasva eraldamiseks. Rasv kõrvaldatakse ja vedelik

aurustatakse portselaankausis, kuni iga võetud 400,0 g niiskade kohta jääb jääki 15,0 g. Aurustamisel tuleb alatasa vedeliku pealt valguvaht ära riisuda. Siis lisatakse 95% alkoholi, 30,0 iga 15,0 vedeliku kohta ja lastakse lihvitud korgiga pudelis seista 24 tundi, et eraldada viimase valgu. Settinud vedelik filtritakse ja valatakse lihvitud korgiga pudelitesse.

1183. Spiritus Betulae compositus

Bormanni.

Bormanni piiritus.

Spiritus Vini 90%	p. 8
Alcoholis amylici	„ 3
Olei Betulae empyreumatici depurati	„ 1
Tincturae Fabarum Tonco	„ 6
Tincturae Capsici annui	„ 5

1184. Spirosoallahus.

Solutio Spirosali.

Spirosali	p. 1
Spiritus Vini	„ 2

1185. Sponginoon

reuma vastu.

Sponginoonum.

Tincturae Spongiae fluv.	8,0
Tincturae Capsici annui	8,0
Spiritus Formicarum	4,0
Spiritus camphorati	15,0
Olei Caryophyllorum	4,0
Olei Juniperi bacc.	4,0
Olei Cajeputi	4,0
Spiritus Angelicae comp.	15,0
Spiritus Sinapis	5,0
Alcohol 90°	10,0

1186. Staphylococcus vaccine P. D.

Kuumutusele surmatud stafülokokkide emulsioon füsioloogilises naatriumkloridilahuses, 200 miljonist kuni ühe miljardi koki kuupsentimeetris.

1187. Stearosaan.

Globules Stearosan.

Valmistamiseks võetakse puhast sandliõli 700,0 ja steariinhapet 872,0 ning segu kuumutatakse veidi madalamal kui keemise soojusel, kuni on saadud kondensatsioon. Reaktsiooniprodukt pestakse piiritusega, et kõr-

valdada sandliõli ja steariinhappe üliküllust. Santalooli ja steariinhappe estritaoline ühend.

Väljastatakse kapslites, mis sisaldavad 10 tilka stearosaani ja mis vastavad 5 tilga sandliõlile.

1188. Steinhausi hambatilgad.

Guttae odontalgicae Steinhausi.

Tincturae Jodi	3,0
Phenoli liquefacti	gtts XX
Eugenoli	1,0
Camphorae	0,5
Mentholi	0,5

1189. Sterilisool.

Sterilisol.

(Desinfektsioonivahend.)

Trioxymethylenum (Paraformaldehyd).

1190. Sterilized solution sodium cacodylate.

Natrii kakodylici	0,05
Aquae destillatae sterilisatae	1,0

igas ampullis.

1191. Dr. Stoechri pillid.

Pilulae Dris Stoechr.

Igas pillis on:

Extracti Rhei	0,12
Extracti Cascarae Sagradae	0,12
Sacchari	0,08

1192. Dr. Stoechri sool.

Sal Dr. Stoechr.

Natrii sulfurici	65,0
Natrii bicarbonici	20,0
Natrii chlorati	5,0
Acidi tartarici	7,5
Acidi citrici	2,5

1193. Stimulool.

Stimulolum.

Calcii glycerinophosphorici	60,0
Extracti Colae	40,0
Vanillini	0,25
Gummi arabici	20,0
Aquae destillatae	q. s.
Sacchari albi	820,0

Kaltsiumglütseriinfosfaat segatakse osa suhkruga ja araabiakummiga, koolaekstrakt lahustatakse väheses piirituses, ja see kõik segatakse väheses veega, kuni saadakse ve-

del pasta. Sellele segatakse muu osa suhkrut juurde, ja surutakse ühetaoline läbisegatud niiske pulber läbi niklist sõõla. Niidi- ja sömerasarnaselt läbiläinud pulber kuivatatakse 30° juures.

1194. Stomoksügeentabletid.

Stomoxylum.

Magnesii peroxydati	p. 100
Magnesii carbonici	300
Sacchari albi	300
Rad. Rhei pulv.	100
Rad. Gentian. pulv.	150
Olei Menthae pip.	1
Olei Citri	2
Natrii chlorati	50

Valmistatakse 0,5 gr. tabletid.

1195. Strongo.

Natrii sulfurici sicci	2,0
Magnesii sulfurici sicci	4,0
Kalii sulfurici sicci	2,0
Acidi citrici pulv.	1,6
Natrii bicarbonici	2,4

24 tableti jaoks.

1196. Strontsiumbromiidi siirup.

Sirup de Henry Mure au bromure de Strontium.

Strontii bromati	10,0
Tinct. cort. Aurantior.	q. s.
Sirupi simplicis	q. s. ad 100,0

1197. Sublamiinpastillid.

Sublamin-Pastillen.

(Desinfektsioonivahend.)

Elavhõbesulfaadi orgaaniline ühend.

1198. Sublimaatseep.

Sapo Hydrargyri bichlorati.

100 osa naatriumseebi helbeid segatakse sublamiiniga vesilahusega ja eeterlikkude õli-dega niisuguses vahekorras, et iga 99,6 g seebi ja eeterlikkude õlide kohta tuleks 0,4 g sublamiini. Segu lastakse 8 korda läbi valtside, peenestatakse uuesti ja pressitakse massiks, millest lõigatakse 90,0-grammilised tükid.

1199. Sudoropuls.

Sudoropulsum.

(Jalgade higistamise vastu.)

Mentholi	0,1
Olei Thymi	0,2

Formalini	0,4
Vaselini americani	15,0
Lanolini	3,0

1200. Sulfoidaal.

Sulfoidalum.

10-liitriine purk täidetake destillitud vee-
ga ja sellesse lastakse juga väävelvesiniku
gaasi, siis aga juga väävelhapet. Vedelikus
tekib kolloidaalväävel. Seda korratakse, kuni
purgi põhja hakkab sadestuma kolloidaal-
väävlit. Kolloidaalväävlit lahutamiseks kõr-
valistest tekkinud ainetest, pentatsoon- ja
teistest hapetest, sade mahutatakse dialüsaatori
ja valatakse destillitud veege üle. Seda
korratakse mitu päeva, mis peale sade aurustatakse
ja kuivatatakse. Seepeale puisatakse
sade purki, milles on 10 liitrit vett ja 100,0
araabikummi, mis varemalt vähese veege on
lahustatud. Kolloidaalväävel segatakse araabiakummi
lahjendatud lahuses segamini, valatakse
portselaantaldrekutele, lastakse mõni
minut kuumuse käes keeda ja kuivatatakse
siis 70 kuni 80° C juures. On saadus pak-
suks läinud, määratakse see klaasplaatidele ja
kuivatatakse vaakuumis, madalal soojusel,
lõpulikult. Lõpulik saadus pulbristatakse. Ta
sisaldab 25% araabikummit ja annab kergelt
kolloidaallahuseid.

1201. Sulfoidaalampullid.

Ampullae Sulfoidal.

Sulfoidal	2,66
Aquae destillatae	q. s.

hõõrutakse aseptiliselt uhmris ja lisatakse
vett juure kuni 1 liitriini. Tsentrofuugitakse
kaks tundi ja valatakse ampullidesse.

1202. Sulfoidaalkapslid.

Capsulae Sulfoidal.

Sisaldavad igas kapslis kas 0,1 kolloidaal-
väävlit või 0,13 kolloidaalväävlit araabikum-
miga (-sulfoidaali).

1203. Sulfoidaalpumat.

Unguenta Sulfoidal.

L a h j e m :

Sulfoidal	1,33
Vaselini albi americani	15,0

K a n g e m :

Sulfoidal	2,66
Vaselini albi americani	15,0

1204. Sulfoidaalsõmerad.

Sulfoidalum granulatam.

Sulfoidal	5,332
Sacchari albi	94,663

granuleeritakse harilikul viisil.

1205. Sulfosaan.

Sulfosanum.

Kalii sulfoguaajacolici	0,23
Natrii benzoici	0,09
Sacchari albi	0,30

igas pulbris.

1206. Sulfosootsiirup.

Sulfosot-Syrup.

Kalii sulfokreosotici	p. 15
Aquae destillatae	35
Extracti fl. Gentianae	1
Sirupi simplicis	100

1207. Sulfureux Pouillet.

Calcii sulfurati sicci	32,50
Natrii carbonici sicci	18,92
Natrii sulfurati sicci	48,50

1208. Suprarenaaltabletid.

Compressed tablets desiccated suprarenal gland. (P. D.)

Glandulae suprarenalis siccatae	130,0
Sacchari Lactis	9,3
Sacchari albi	9,3
Stearini pulv.	0,3

Segust valmistatakse 1000 tabletti.

Glandulae suprarenales siccatae:

Veiste näärmed penestatakse hakkmasi-
nas, laotatakse õhukese kihina klaasplaadil
ja kuivatatakse sooja õhu tõmbel. Kuivata-
tud preparaat ekstrahitakse bensiiniga ras-
vast vabastamiseks, bensiin kõrvaldatakse,
saadus kuivatatakse uuesti ja pulbristatakse.

1209. Suuvesi „Ofeelia“.

Elixir dentifricium „Ophelia“.

Macerationis herbarum	p. 85
Glycerini	15
Spiritus Vini	6
Acidi salicylici	2

Maceratio herbarum:

Herbae Menthae	360,0
Folii Salviae	360,0
Rhizomatis Calami	360,0
Baccarum Juniperi	360,0
Caryophyllorum	25,0
Aquae	18.000,0

1210. Sõmerjas kaltsiumglütserofosfaat.

V. ka Kaltsiumglütserofosfaat granuleeritud.

Calcii glycerinophosphorici	50,0
Sirupi simplicis	100,0
Sacchari	885,0
Vanillini	0,1

Kaltsiumglütserofosfaat lahustatakse siirupis, segatakse suhkruga ja vanilliiniga, pigistatakse läbi sõela ja kuivatatakse.

1211. Sõetabletid.

Tabuletae Carbonis.

Carbonis Ligni	0,2419
Amyli	0,0561

igas tabletis.

1212. Sügelissalv.

Unguentum contra Scabiem.

Epicarini	100,0
Vaselini flavi americani	500,0
Lanolini hydrici	500,0

tuubides ühes tüki tõrvaseebiga

1213. Sügeliseseep.

Sapo contra Scabiem.

Styracis liquidi	40,0
Sulfuris sublimati	80,0
Zinci oxydati v. h. par.	20,0
Kreostati e pice Fagi	8,0
Olei Rosmarini	8,0
Olei Anisi vulgaris	4,0
Saponis	400,0
Olei Citri	4,0
Olei Bergamottae	2,0
Olei Cinnamomi	2,0

1214. Sürgool.

Syrgolum.

Albomosae	3000,0
Aquae destillatae	q. s.

lahustatakse ja lisatakse lahuseks:

Argenti oxydati	850,0
Ammonii liquidi	2000,0

Tekkinud sade lahustatakse destillitud vees ja pruunikas-tumepunane lahus kuivatatakse, kuni on saadud lehtjas preparaati.

1215. Süsihappe vannid.

I.

Natrii bisulfurici	1200,0
------------------------------	--------

valatakse 8 tahvliks.

II.

Natrii bicarbonici	800,0
------------------------------	-------

jagatakse 4 kotti.

1216. Süsihappe vannid.

(II eeskiri.)

Natrii bicarbonici	200,0
kotis	
Natrii bisulfurici	125,0
tahvlina	

ühe vanni jaoks.

1217. Süsihappe vannid.

(III eeskiri.)

Koosnevad kahest osast:

I.

Natrii bicarbonici technici	650,0
---------------------------------------	-------

kotis.

II.

835,0 segu, mis sisaldab:

Acidi formicici	40,9%
Calcii chlorati	10,0%
Magnii chlorati	4,2%
Aquae destillatae	44,9%

pudelis.

1218. Süsihappe vannid männiokka-ekstraktiga.

I.

Natrii bicarbonici technici	650,0
---------------------------------------	-------

kotis.

II.

880,0 segu, mis sisaldab:

Acidi formicici	34,0%
Calcii chlorati	6,3%
Magnii chlorati	2,7%
Extracti Pini	20,0%
Aq. destillatae	37,0%

pudelis.

1219. Süsihappevannid rauaga.

I.

Natrii bisulfurici 1000,0
 Ferri sulfurici sicci 75,0
 sulatatakse kokku ja valatakse kaheksaks ühesuuruseks tahvliks.

II.

Natrii bicarbonici 800,0
 jagatakse nelja ühesuurusesse pakki. Kümbluse jaoks lahustatakse enne naatriumbikarbonaat ja siis alles tahvliid.

1220. Süsihappevannid väävliga.

Süsihappevannid, millele on lisatud 15,0 Hepar Sulfuris't. Lahustatakse enne sooda, siis väävelmaks ja lõpuks pannakse vanni naatriumbisulfaaditahvel.

1221. Tabloid Thyroid gland.

Tervete lammaste kilpnäärmed vabastatakse välimisest rasvast ja kiledest, pestakse ja lisatakse juurde 5% naatriumkloriidi, arvates värske näärmete järgi. Peenestatud ja soolaga segatud näärmel kuivatatakse nii kaua, kuni on $\frac{1}{3}$ esialgsest kaalust järgi jäänud. Sellest valmistatakse tabletid, mis sisaldavad 0,06 kuivatatud kilpnääret ja 0,18 piimsuhkrut.

1222. Tablones digestive.

Sisaldavad:
 Pepsini 0,06
 Taka-diasaasae 0,02

ja on kaetud suhkru ja šokolaadiga.

1223. Taka-diasaas.

Taka-Diastase.

Nisukliid niisutatakse veega ja käsitletakse auruga. Mass lastakse jahtuda ja segatakse pisiseene Eurotum Oryzae eostega vähesel hulgal, pannakse inkubaatori, nagu linnakseid, ja hoitakse vajalikul temperatuuril ja niiskusel. Juba 50 tunni pärast võib tähele panna pisiseene sametjast kultuuri, mis on massist läbikasvanud. Siis võetakse mass välja, lastakse jahtuda ja perkoleeritakse külma veega, eraldades sel teel diastaasi kliidest, sest diastaas lahustub vees. Lahusest sadestatakse diastaas 4—5-kordse alkoholi mahuga. Sade eraldatakse lahusest dekantimisel ja tsentrifuugimisel ning kuivatatakse.

1224. Taka-diasaas, vedel.

Taka-Diastase liquid.

Taka-Diastaseae p. 1
 Alcoholis 95% „ 2
 Glycerini „ 6
 Sacchari tosti q. s.
 Aquae destillatae q. s.

Aromaatseks tegemiseks lisatakse ingveri, nelkisid, kardemoni ja kaneeli.

1225. Takadiastaasi ja pepsiini liittabletid.

Taka-Diastase and Pepsin comp., compresseu tablets, P. D.

Taka-diasaasae 0,12
 Pepsini 0,12

igas tabletis. Kaetud šokolaadiga.

1226. Takadiastaas pankreatiiniga.

P. D.

Takadiastaseae 0,12
 Pancreatini 0,18

igas tabletis.

1227. Takadiastaas pepsiini ja pankreatiiniga.

P. D.

Taka-diasaasae 0,06
 Pepsini 0,06
 Pancreatini 0,03
 Amyli q. s.

igas tabletis.

1228. Tamariin

tingude ja kōõma vastu.

Tamarinum.

Chinini muriatici 3,75
 Spiritus Vini rectific. 95% 120,0
 Olei Petrae rectific. 3,0
 „ Ricini 2,5

120,0 pudelitesse.

1229. Tannismuut.

(Bismutum bitannicum Heyden.)

Tannismut.

Tannini 854,0
 Natrii carbonici 340,0
 Aquae destillatae 4000,0

lahustatakse ja lisatakse segades juurde lahus, mille koostiseks on:

Bismuti nitrici 322,0
 Acidi nitrici 43,3% 52,0
 Aquae destillatae 350,0

Segu liigutatakse 5—6 tundi harilikul temperatuuril, sade kogutakse filtrile, pestakse 2—3 korda veega, et kõrvaldada üleliigse tanniini ja tekkinud salpeetri, ning kuivatatakse 40° juures.

1230. Tannismuuttabletid.

Tabulettae Tannismuti.

Tannismuti	100,0
Sacchari	50,0
Cacao pulv.	40,0

Segatakse ja pressitakse 0,95 g rasked tabletid.

1231. Tannokoolšokolaaditabletid.

Tannacol-Schokoladetabletten.

Tannocoli	0,25
Chocolatae pulv.	1,75

igas tabletis.

1232. Tannüül.

Tannylum.

Caseini	1000,0
Aquae	10000,0
Natrii caustici sol. 25%	2000,0

lahustatakse ja soojendatakse 30° C-ni; lahusesse lastakse kloorgaasi. Tekkinud kaseiini kloorderivaat sadestatakse soolhappega ja sade pestakse alkoholiga ning kuivatatakse. Sisaldab umbes 8% kloori.

Caseini chlor.	1000,0
Aquae destillatae	10000,0
Natrii caustici sol. 25% q. s. ad solutionem.	
Solutionis Tannini 10%	10000,0

Tekkinud ühend sadestatakse soolhappega, pestakse hästi ja kuivatatakse.

1233. Tannüültabletid.

Tabulettae Tannyli.

Tannyli	25000,0
Amyli Maidis	5000,0
Cacao pulv.	10000,0
Sacchari albi	10000,0
Sacchari Vanillae 5%	500,0
Sacchari aromatici	1000,0

Tableti kaal 0,3 g.

1234. Taolaksiin.

Thaolaxinum.

Agar-agar conc.	100,0
Extracti Frangulae et Cascar. Sagradae examaratae	6,0

Segatakse ja kuivatatakse.

Extractum Frangulae et Cascarae
Sagradae examaratum.

Corticis Rhamni frangulae plv. gross.

Corticis Rhamni purshiani plv. gross.

āā part. aeq.

perkoleeritakse 20° piiritusega, perkolaati lisatakse magniumkarbonaati, loksutatakse läbi, lastakse seista ja filtritakse. Filtraat aurutatakse fluidekstraktiks.

1235. Taolaksiin oblaatides.

Capsulae Thaolaxini.

Thaolaxini	1,0
----------------------	-----

igas oblaadis.

1236. Toalaksiintabletid.

Tabulettae Thaolaxini.

Thaolaxini	0,33
----------------------	------

igas tabletis.

1237. Teesegu gonorröa puhul.

Species antigonorrhoeae.

Folii Matico	p. 2
Folii Uvae Ursi	„ 8
Floris Chamomillae	„ 2
Baccae Juniperi	„ 8
Turionum Pini	„ 4
Fructus Cubebae	„ 4
Fructus Foeniculi	„ 4
Seminis Petroselini	„ 4
Folii Menthae pip.	„ 2
Radicis Sarsaparillae	„ 2

1238. Teint-Astril-Warmend.

Vaselini albi	2000
Olei Amygdalarum	2000
Glycerini	2000
Olei Rosae	100
Paraffini	1000

1239. Telefoniaparaatide desinfektsiooni-vedelik.

Thymoli	0,5
Spiritus Vini 90%	9,5
Glycerini	1,5
Aquae destillatae	ad 500,0

1240. Telefoniit,

mass telefoniaparaatide desinfektsiooniks.

Acidi carbolici	p. 10
Formalini	„ 10

Glycerini	p. 60
Cerae	„ 20

1241. Telemikrobiin.

Telemicrobinum.

(Telefoni desinfectsiooniks.)

Spiritus Vini 50%	100,0
Formalini	2,0
Nitrobenzoli	(jäljed)
Trioxytriphenylcarbinoli	(jäljed)
Essentiae odoratae „Syringa“	1,0

1242. Teohinoolkaplid.

Capsulae Theochinoli.

1.

Theobromini	p. 100
Natrii caustici	„ 20
Aquae destillatae	„ 100

Lahustatakse.

2.

Natrii chinici	p. 220
Aquae destillatae	„ 2000

Lahustatakse.

3.

Mõlemad lahused segatakse, filtritakse läbi asbesti ja aurutatakse vaakuumis kuivaks. Kristallid hõõrutakse peeneks ja sõelutakse läbi siidsõõla.

4.

Teohinool mahutatakse capsulae operculatae'sse à 0,3 g iga ühte.

1243. Teotsiinnaatriumsetaat.

Theocin-Natrium aceticum.

Teotsiinnaatrium naatriumsetaadiga. Sisaldab 59% teotsiini.

1244. Teotsiintabletid.

Tabul. Theocini.

Theocini	p. 250
Amyli	„ 75

Väljastatakse 0,25 gr. tabletid 20 kaupa torudes.

1245. Termofüüž-salv.

Thermofuge.

Sisaldab alumiiniumsilikaati, boorhapet, tümooli, mentooli, eukalüptusõli, glütseriini ja ammooniumjodiidi.

1246. Termožeenvatt.

Vatt imbutatakse turgipiratinktuuriga, mis on valmistatud Capsicum frutescens'ist 1 osast 100 osa etüülalkoholiga ja värvitud asodifenüülamiinosulfoonhappe naatriumisoolaga 1:10000 peale.

1247. Tervendav salv.

Heil-Salbe.

Radicis Consolidae	10,0
Floris Chamomillae	25,0
Floris Arnicae	15,0
Herbae Plantaginis	5,0
Fructus Juniperi	10,0
Radicis Angelicae	5,0
Floris Stoechados	10,0
Coque cum	
Ol. Olivae	700,0
Cerae flavae	200,0
Olei Pedum Tauri	100,0

1248. „Tervisepalsam“.

(„Baume Santé“.)

Mentholi	0,5
Camphorae	2,0
Acidi salicylici	1,0
Olei Pini pumilionis	3,0
Cerae flavae	1,0
Vaselini americani	30,0

mahutatakse tuubi.

1249. Thyreoidin Freund.

Thyreoidinum Freund.

Lamba kuivatatud kilpnäärme pulber segus tärklise ja kakaoga.

1250. Tieleriin.

Tielerinum.

Kalii nitrici	10,0
Olei Cubebae	10,0
Balsami Copaivae	15,0
Olei Amygdalarum dulc.	15,0
Olei Cannabis	10,0
Aquae Naphae	70,0
Gummi arabici	25,0

M. f. l. a. emulsio.

1251. Tigenool .

Thigenolum.

Sünteesiliselt saadud väävelöli väävelhappe naatriumisool, mis sisaldab 10% tugevalt seotud väävlit.

1252. Timoliin

higistamise vastu

Acidi borici pulv.	1,0
Thymoli pulv.	0,3
Magnesii carbonici	5,0
Zinci oxydati	5,0
Talci	15,0

1253. Tinctura Cardamomi composita ad Liquorem Sedans.

Cardamomi pulv.	25,0
Corticis Cinnamomi minutim conc.	25,0
Fructus Carvi pulv.	12,0
Coccionellae pulv.	5,0
Glycerini	50 ccm.
Spiritus Vini 49° q. s. ad.	1000 ccm.

1254. Tinctura Persionis ad Liquorem Sedans.

Persionis pulv.	355,0
Spiritus Vini 94%	3,550 liitrit
Aquae destillatae	710 ccm.

Valmistatakse perkoleerimisel.

1255. Tiodiinampullid.

Ampull. Thiodini.

Thiosinaminaethyljodidi (= Thiodini)	0,20
Aquae destillatae	1,0

igas ampullis.

1256. Tiodiinpillid.

Pilulae Thiodini.

Thiodini	0,05
Sacchari Lactis	0,07
Gummi arabici	0,01

igas pillis.

1257. Tiomiin.

Thyominum.

Extracti Senegae fluidi	10,0
Extracti Thymi fluidi	10,0
Sacchari albi	90,0
Aquae destillatae	50,0
Thiocoli	2,0
Spiritus Vini 90°	15,0

100,0 pudelites.

Extractum Senegae fluidum:

1000,0 rad. Senegae niisutatakse 50,0 Ammon. liquidum'iga ja 750,0 90° piiritusega ning 200,0 veega, lastak-

se 6 tundi seista, mahutatakse perkolaatorisse ja perkoleeritakse seguga, milles on 2 osa 90° piiritust 1 osa vett, kuni on saadud 1000,0 fluidekstrakti.

Extractum Thymi fluidum:

100 osa herb. Thymi vulg. pulv. niisutatakse 10 osa glütseriiniga, 15 osa 90°-lise piiritusega ja 30 osa veega. Lastakse seista 6 tundi, mahutatakse perkolaatorisse ja perkoleeritakse seguga, milles on 1 osa 90°-list piiritust ja 3 osa vett, kuni on saadud 100 osa fluidekstrakti.

1258. Tiool, kuiv.

Thiolum siccum.

Saadakse vedelast tiolist, aurustades kuivaks ja pulbristades.

1259. Tiool, vedel.

Thiolum liquidum.

Parafiinõli kuumutatakse 10% väävliga, mis ühineb õliga. Saadud tioolõli käsitletakse väävelhappega, sulfoonitakse. Üleliigne väävelhape pestakse välja veega ja sulfoonitud saadus kesendatakse ammoniaagiga, saades keskse vedeliku, mis vabastatakse kestval dialüüsil kõikidest anorgaanilistest sooladest. See dialüüsitud saadus aurustatakse, kuni on saadud siirupikonsistentsi vedelik.

1260. Tiopinool ja Tiopinoolvann.

Thiopinol und Thiopinolbad.

Spiritus Vini 92°	27000,0
Aquae destillatae	10000,0
Olei Pini silvestris	30000,0

kuumutatakse tund aeg 120° C juures ja kahe atmosfääri rõhul. Lisatakse juurde ärahõõrutud segu, mis sisaldab:

Kalii sulfurati	40000,0
Glycerini	12000,0

Segatakse kõik 4 tundi 120° C juures kahe atmosfääri rõhul. Pressitakse läbi filterpressi anumasse, kus filtraat seista lastakse ja jaguneb kahte kihti, — alumine vesilahus, mis ära visatakse ja pealmine — alkoholne lahus, mis sisaldab tiopinoolühendi, s. o. lõpuliku produkti.

Valatakse väikestesse pudelitesse.

1261. Tiopinoolpeavesi.

Thiopinol-Kopfwasser.

Spiritus Vini 92°	70000,0
Aquae destillatae	35000,0
Glycerini	3000,0
Thiopinoli	4000,0

Segu loksutatakse kaks tundi ja lisatakse osakaupa:

Kalii carbonici	600,0
Chlorophylli solubilis in Sp. Vini	5,0
Olei Lavendulae	500,0
Olei Bergamottae	500,0

Segu loksutatakse tugevasti ja lastakse mõni aeg seista, mis peale dekantatakse.

1262. Tiopinoolsalv.

Thiopinol-Salbe.

Olei Palmae	12000,0
Paraffini albi	2000,0
Lanolini	3000,0
Resinae Elemi	1000,0
Thiopinoli	15000,0

Segu seebistatakse nii kaua, kuni on väävelvesiniku lõhn kadunud.

Saadud segu segatakse lanoliini või vaseliiniga. Salvid valmistatakse 5—10% ja 20% tiopinooli sisaldusega.

1263. Tiotümiin.

Thiothyminum.

Herbae Thymi	25,0
Spiritus Vini 90°	75,0
Aquae destillatae	175,0

leotatakse 12 päeva.

Filtraadile (175,0) lisatakse:

Sacchari albi	250,0
-------------------------	-------

ja keedetakse siirupiks (425,0), milles lahustatakse:

Kalii sulfoguajacolicum	21,25
Natrii bromati	2,50
Olei Thymi	gtts V
Extracti Aurantior. cort. fl.	1,25

1264. Tiovinaal.

Thiovinolum.

Guajacoli	4,0
Extracti Thymi	35,0
Extracti Eucalypti	5,0
Sirupi gummosi	40,0
Aquae destillatae	16,0

1265. Titaaniin-konapro.

Titaninum Konapro

Calcii glycerinophosphorici	0,075
Ferri glycerinophosphorici	0,05
Magnesii glycerinophosphorici	0,05
Chinini ferrocitrici	0,025
Extracti Colae sicci	0,025
Terrae albae	0,025

igas tabletis.

Suhkrukate koosneb:

Sacchari albi	60%
Amyli	20%
Calcii carbonici	20%
Gelatinae	(jäljed)
Gummi arabici pulv.	(jäljed)

1266. Toloonkapslid.

Tolonum.

Kreosoti puri	0,05
Balsami tolutani pulv.	0,075
Picis liquidae	0,075

igas želatiinkapslis.

1267. Trayseri reuma ja podagra tabletid

Rheumatism and gout remedy Trayser.

Natrii salicylici	0,18
Acidi acetylosalicylici	0,12
Chinini sulfurici	0,03
Fructus Capsici pulv.	0,006
Amyli	q. s.
Sacchari	q. s.
Extracti Liquiritae	q. s.

igas tabletis.

1268. Tridžestiin.

Tridigestine.

Diastasae	0,10
Pepsini	0,10
Pancreatini	0,10

iga 5,0 granuleeritud pulbri kohta, mis koosneb segust:

Sacchari albi	q. s.
Extracti Malti	q. s.

1269. Trigoon.

Kalii hypermanganici	40,0
Ferri sulfurici oxydati	10,0
Magnesii sulfurici	30,0

500—600 grammi vee jaoks halvasti lõhnavate kohtade desinfektsiooniks.

1270. Trihogeensalv.

(Juuste väljalangemise vältimiseks ja nende kasvu edendamiseks.)

Resorcini purissimi	3,0
Natrii salicylici	3,0
Mentholi puri	0,75
Vaselini albi	25,0
Lanolini purissimi	25,0

1271. Trihogeenseep.

Sapo „Trichogen“.

Chinosoli	1,0
Sulfuris praecipitati	5,0
Balsami peruviani	10,0
Saponis medicati	42,0
Glycerini	42,0
Olei Rosae aut Olei Naphae	g tts II

1272. Trihogeenvedelik

juuste väljalangemise tõkestamiseks ja juuksekasvu tugevdamiseks.

Resorcini purissimi	3,0
Natrii salicylici	3,0
Mentholi puri	0,75
Glycerini	10,0
Spiritus Vini rectif.	40,0

1273. Trisaan.

Trisanum.

Kalii sulfogujacolicum	p. 10
Aquae destillatae	„ 10
Glycerini	„ 35
Sirupi simplicis	„ 90
Extracti fl. Aurantiorum	„ 5

Extractum fl. Aurantiorum:

Flavedo cort. Aurantiorum plv. perkolereeritakse 45° piiritusega; 10 osa koorte kohta võetakse kuni 70 osa 45°-list piiritust. Perkolaadid aurutatakse jäägini, mis kaalub kolm-korda rohkem kui võetud koor. (= 100 osast saab 300 osa seda fluidekstrakti.)

1274. Troljanovski tinktuur.

(v. Aaloe-kamprine liittinktuur.)

1275. Tropoon.

Tropon.

Lahustuv valgühend.

1276. „Trut“.

Lecithini	5,0
Calcii glycerinophosphorici	5,0
Extracti Malti sicci	90,0

1277. Tseroliinipillid.

Cerolin-Pillen.

Cerolini (saadud pärmist)	100,0
Magnesiae	20,0
Pulveris rad. Liquiritiae	90,0
Sacchari Lactis	40,0

1278. Tsiito.

Cito.

Plumbi acetici	500,0
Aluminis crudi	1000,0
Acidi borici	150,0
Segatakse ja pressitakse 4,0 g rasked tabletid.	

1279. Tsinksuperoksüüd Novavita.

Zinci hyperoxydati	49,14%
Zinci oxydati	50,25%
Zinci carbonici	0,61%

1280. Tsümiin.

Zyminum.

Atsetooniga käsitletud kuivatatud õllepärm.

Müügil tablettidena ja vaginaalkepikestena (fluor albus'e vastu).

Tabletid (sisemiseks tarvitamiseks):

Zymini	p. 1
Sacchari albi	„ 2

Vaginaalkepikesed:

Zymini	p. 1
Sacchari albi	„ 1

1281. Tsümiin.

Zyminum.

(II eeskiri.)

Valmistatakse pärmist, käsitelles atsetooni ja cetriga, ja esineb kolmel kujul:

I. Puhtal kujul: a) pulbrina ja b) tablettidena à 1,0 g tsümiini.

II. Seguna:

Zymini puri	p. 1
Sacchari albi	„ 1

III. Tsümiinivaginaalkepepistena.

1282. Tsitariintabletid.

Tabul. Citarini.

Citarini	p. 100
Acidi methylenicitrici	9
Natrii bicarbonici	8

Segatakse ja valmistatakse 1,0 rasked
tabletid.**1283. Tsitooltabletid.**

Citolum.

Phenolphthaleini	30,0
Amyli	20,0
Sacchari	100,0
Mentholi	0,3

300 tableti kohta.

1284. Tsitromentool.

(Jaapani peavalupulbrid.)

Citromentholum.

Flavedinis corticis Citri	0,02
Mentholi	0,01
Coffeae tost. pulv.	0,02
Natrii bromati	0,3
Natrii salicylici	0,3

igas pulbris.

1285. Tsitronaal.

Citronalum.

Chinini hydrochlorici	0,5
Acidi citrici	10,0
Extracti Frangulae spiss.	6,0
Extracti fol. Myrtilli	4,0
Pulv. rad. Liquiritae	q. s.
Succi Liquiritiae	q. s.

100 pilli jaoks.

1286. Tsitronerviin.

Citronervinum.

(Peavalu vastu.)

Kalii bromati pulv.	0,3
Acetosali	0,1
Sem. Coffeae tost. pulv.	0,1
Nuc. Colae pulv.	0,1
Cort. Citri pulv.	0,2

1287. Tsitrosodiintabletid.

Citrosodium.

Natrii citrici	0,25
--------------------------	------

igas tabletis.

1288. Tsüdoniin.

Cydoninum.

Extracti fluidi Siliquae dulcis (Pharm. americ.)	50,0
Sirupi Cydoniae e fructibus	150,0
Thiocoli	10,0

1289. Tsüraano.

Cyrano.

Spiritus Vini	50,0
Glycerini	3,5
Formalini	0,35
Chinini (sulfurici)	0,79
Aquae destillatae	45,0
Oleorum aethereorum	q. s.

**1290. Tube dulcis á chlorhydrate de
pilocarpine**à 0 gr. 20 pour 10 cm³.

Pilocarpini hydrochlorici	10,0
Aquae destillatae	30,0
Vaselini albi americani	960,0

**1291. Tube dulcis á chlorhydrate de
pilocarpine**à 0 gr. 20 pour 10 cm³.

Pilocarpini hydrochlorici	20,0
Aquae destillatae	60,0
Vaselini albi americani	920,0

**1292. Tube dulcis á la pilocarpine,
dionine.**

Pilocarpini hydrochlorici	10,0
Dionini	10,0
Aquae destillatae	60,0
Vaselini albi americani	920,0

1293. Tube dulcis á l'argolène.A (Titre $\frac{5}{100}$.)

Argoleni	5,0
Aquae destillatae	10,0
Lanolini	20,0
Vaselini americani	65,0

B (Titre $\frac{10}{100}$.)

Argoleni	10,0
Aquae destillatae	15,0
Lanolini	20,0
Vaselini americani	55,0

1294. Tube dulcis à l'atropine, cocaine, dionine (№ 1).

Tube dulcis à l'atropine, dionine № 1.

Atropini sulfurici	5,0
Cocaini hydrochlorici	10,0
Dionini	10,0
Aquae destillatae	50,0
Vaselini albi americani	925,0

1295. Tube dulcis à l'atropine, cocaine, dionine (№ 2).

Tube dulcis à l'atropine, dionine № 2.

Atropini sulfurici	3,0
Cocaini hydrochlorici	10,0
Dionini	10,0
Aquae destillatae	50,0
Vaselini albi americani	927,0

1296. Tube dulcis à l'éserine, pilocarpine, dionine.

Eserini sulfurici	5,0
Pilocarpini hydrochlorici	10,0
Dionini	15,0
Aquae destillatae	60,0
Vaselini albi americani	910,0

1297. Tube dulcis à l'ophthalmoforme.

A (Titre $\frac{2}{100}$).

Ophthalmoformii	2,0
Vaselini americani	98,0

B (Titre $\frac{3}{100}$).

Ophthalmoformii	3,0
Vaselini americani	97,0

1298. Tube dulcis à l'oxyde orange.

A (Titre $\frac{1}{100}$).

Hydrargyri oxydati rec. par.	1,0
Vaselini albi americani	99,0

B (Titre $\frac{2}{100}$).

Hydrargyri oxydati rec. par.	2,0
Vaselini albi americani	98,0

C (Titre $\frac{3}{100}$).

Hydrargyri oxydati rec. par.	3,0
Vaselini albi americani	97,0

D (Titre $\frac{5}{100}$).

Hydrargyri oxydati rec. par.	5,0
Vaselini albi americani	95,0

Hydrargyrum oxydatum recens paratum:

a) Hydrargyri bichlorati	150,0
Aquae destillatae	500,0
b) Kalii bicarbonici	180,0
Aquae destillatae	500,0

Esimene lahus valatakse kaheliitrilisse pallongi ja kuumutatakse kuni keemiseni, siis valatakse teine lahus juurde. Kuumutatakse kuni sade muutub punaseks. Hästi settinud sade pestakse liitris vees ja kuivatatakse 80° juures.

1299. Tube dulcis au cadmiol.

Zinci orthosulfogujacolicici	0,5
Cadmii orthosulfogujacolicici	5,0
Solutionis Methyleni coerulei 1% gtt I	
Aquae destillatae	5,0
Vaselini neutralis purissimi	95,0

Zinci et Cadmii orthosulfogujacolicici valmistamine v. Ortosulfogvajakoolhappe tsingi ja kadmiumi sool.

1300. Tube dulcis au cuprinol.

A (Titre $\frac{1}{100}$).

Cuprinoli	1,0
Aquae destillatae	1,0
Vaselini americani	98,0

B (Titre $\frac{2}{100}$).

Cuprinoli	2,0
Aquae destillatae	2,0
Vaselini americani	96,0

C (Titre $\frac{5}{100}$).

Cuprinoli	5,0
Aquae destillatae	5,0
Vaselini americani	90,0
Cuprinoli valmistamine v. Kuprinool.	

1301. Tube dulcis au précipité blanc.

Hydrargyri praecipitati albi	50,0
Olei Arachidis	50,0
Vaselini americani albi	900,0

1302. Tube dulcis au sulfate neutre d'atropine.

Atropini sulfurici	5,0
Aquae destillatae	10,0
Vaselini albi americani	985,0

1303. Tube dulcis au sulfate neutre
d'ésérine.

Eserini sulfurici	5,0
Aquae destillatae	10,0
Vasellini albi americani	985,0

1304. Tuberculin bacillary emulsion.

P. D.

Iga ampull sisaldab $\frac{1}{2000}$ milligrammi pu-
hast Kochi tuberkuliini lahjenduses füsioloogilises
naatriumkloriidilahuses.

1305. Turistide plaaster.

Resinae elasticae	600,0
Alcoholis Sulfuris	3200,0
Acidi salicylici pulverati	400,0
Spiritus Vini 95%	200,0
Resinae Benzoës	4,0
Resinae Galbani	4,0
Resinae Ammoniaci	4,0
Vanillini puri	4,0

Määritakse lõuendile ja lõigatakse tükki-
deks 90×15 sm.

1306. Tussoliin.

Tussolinum.

Kalii sulfogujacolicum	10,0
Natrii bromati	5,0
Syrupi Violarum	100,0

1307. Tussoliintabletid.

Stibii sulfurati aurantiaci	1,0
Guajacoli carbonici	50,0
Terpinhydrati	30,0
Chocolatae	20,0

100 tableti jaoks.

1308. Tökati liitpalsam.

(„Baume Duret“.)

Picis Betulae	18,0
Olei Juniperi ligni	15,0
Resorcini	2,0
Mentholi	5,0
Guajacoli	5,0
Camphorae	40,0
Sulfuris	15,0
Boracis	36,0
Glycerini	54,0
Acetoni	80,0
Olei Ricini	40,0
Lanolini	100,0

1309. Türadeen.

Thyradenum.

I osa seakilpnääret peenestatult ekstrak-
titakse 3 osa füsioloogilise soolalahusega ja
sadestatakse seguga, mis koosneb 9 osast 97°
piiritusest ja 1 osast eetrist. Kogutud ja kui-
vatatud sade segatakse sellase piimsuhkru-
hulgaga, et preparaadi joodisisaldus oleks
0,07%.

1310. Türeoidektiinkapslid.

Capsules Thyreoidectin P. D.

Kuiv verepreparaat kapslites; on firma
andmeil valmistatud nende loomade verest,
kellelt on kõrvaldatud kilpnääre.

1311. Türeesool.

Thyresolum.

Santalooli metüülester.

1) Tilgad:

Sisaldavad 10,0 g klaasis puhast türeesooli.

2) Pärlid:

Sisaldavad želatiinkapslis 0,25 g türeesooli.

3) Tabletid:

Thyresoli	200,0
Paraffini	40,0
Magnesiæ carbonicæ	220,0
Olei Menthae	0,6

Sellest segust valmistatakse tabletid, mis
sisaldavad puhast türeesooli 0,25 g.

1312. Tüümiani liitsiirup.

Sirupus Thymi compositus.

Extracti Thymi compositi liquidi	15,0
Syrupi simplicis	85,0
Natrii bromati	1,5

Extractum Thymi compositum liquidum.

Herbae Thymi Serpylli	250,0
Folii Castaneae vescae	250,0
Floris Papaveris Rhoeados	125,0
Radici Senegae	125,0
Aquae destillatae calidae	4500,0

Segu lastakse seista 24 tundi, pressitakse
välja, lastakse settida 48 tundi, filtritakse,
aurustatakse kuni 350,0 jäägini ja lisatakse
300,0 90% piiritust ja 50,0 glütseriini.

1313. Tüümianliitsiirup

bronhinoolsiirupi jaoks

Sirupus Thymi compositus ad Sirupum „Bronchinol“.

Extracti Thymi fluidi	30,0
Kalii bromati	12,0
Sirupi Serpylli	250,0
Sirupi simplicis	250,0

1314. „Ukraina tärpentiinõli“.

Acidi carbolici cryst.	2,0
Naphthalini crudi	5,0
Aetheris sulfurici	25,0
Olei Terebinthinae	100,0

1315. Ulianaar I.

Uliantarum I.

Aquae destillatae	p. 4000
Natrii bicarbonici	1000
Aquae coloniensis	500

1316. Ulianaar II.

Uliantarum II.

Florum Arnicae	p. 2.000
Corticum Chinae	1.500
Spiritus Vini conc.	20.000
Aquae destillatae	6.000
Glycerini puri	500
Aquae coloniensis	1.000
Balsami peruviani	550
Olei Ricini	500

1317. Ungari lahtistaja.

Phenolphthaleini	75,0
Sacchari albi	1500,0
Vanillini	1,0

Granuleeritakse suhkrusiirupi abil (250,0 kilo peale). 1—2 teelusikatäit õhtul enne magaminemist.

1318. Unguentum Camperthioni

Konapro.

Thiocoli	5,0
solve in Aqua tepida	q. s.
Lanolini anhydrici	15,0
Mesotani	5,0
Balsami peruviani	3,0
Camphorae	2,0
Mentholi	1,0
Olei Bergamottae q. s. ad odorem.	

1319. Uraseptiin.

Uraseptinum.

Piperazini chinici	0,2
Hexamini	0,27
Citrohexamini	2,25
Lithii citrici	3,0
Sacchari	94,28
Granuleeritakse.	

1320. Urenaal.

Urenalum.

Saloli	0,1
Olei Santali	0,3
Olei Cubebar. aether.	gtt I
igas kapslis.	

Karbis 40 želatiinkapslit.

1321. Uritsediin.

Uricedinum.

Natrii sulfurici	27,5
Natrii chlorati	1,6
Natrii citrici	67,0
Lithii citrici	1,9

1322. Urodaal.

Urodalum.

Sidonali	6,0
Lysidini	8,0
Hexamini	0,5
Natrii benzoici	2,5
Natrii phosphorici	10,0
Pulv. aërophor.	ad 100,0

Segu kuivatatakse temperatuuril, mis ei ületa 40°, niisutatakse läbi 95% piiritusega (10,0 100 grammi kohta), hõõrutakse läbi jõhvsõõla, ja sõmerajas pulber kuivatatakse madalal soojusel.

1323. Urodonaal.

Urodonalum.

Sidonali (piperazini chinici)	6,0
Lysidini (methylglyoxalidini)	8,0
Hexamini	0,5
Natrii benzoici	2,5
Lithii benzoici	2,0
Natrii phosphorici	10,0
Pulv. aërophori	ad 100,0
Granuleeritakse.	

1324. Urometüül.

Uromethylum.

Methyleni coerulei	0,01
Olei Santali	0,2

igas kapslis.

1325. Urosaan.

Urosanum.

Lupulini	0,03
Extracti Uvae Ursi fl.	0,30
Saloli	0,12
Olei Santali ostind.	0,30

igas želatiinkapslis.

1326. Usuraan-küünlad.

Suppositoria „Usuran“.

Zinci oxydati purissimi.	1,20
Bismuti subgallici	2,40
Ichtyoli	1,20
Olei Cacao	24,00

Valatakse 2-grammilisteks küünlateks ja kaetakse stanioliga.

1327. Urosiin

(kihisev pulber).

Urosinum effervescens.

Acidi chinici	1000,0
Lithii carbonici	100,0
Sacchari albi	840,0
Spiritus Vini 95°	350,0

Pulbrid segatakse, granuleeritakse piiritusega ja kuivatatakse.

1328. Vahend koldsete plekkide vastu.

Acidi salicylici	1,0
Spiritus Saponis kal. Hebrae	30,0

Extr. Muguet q. s. ad odorem.

1329. Vaikude liitpalsam.

Baume Tiery.

Sisaldab: Benzoës, Myrrhae, Olibani, Styracis liquidae, Balsami peruviani, Rad. Angelicae, Rhiz. Rhei chin., Rad Anchusae, Alcoholis conc., Aq. destillatae.

1330. Valamiinpärlid.

Valaminum.

Kapslid, mis sisaldavad 0,25 valamiini (amüleenhüdraadi palderjanhappestrit). Viimane saadakse järgmiselt: molekulaarsed hulgad palderjanhappe kloraalhüdraati, amü-

leenhüdraati ja dimetüulaniliini segatakse ja peale reaktsiooni lõppemist kõrvaldatakse dimetüulaniliin soolhappega pestes, palderjanhappe ülihulk aga — soodalahusega pestes. Saadus kuivatatakse klooralkaltsiumi peal 15 mm. rõhul 70° juures. Valamiin on vedelik, mille erikaal on 0,8724.

1331. Valda pastillid.

(„Pastilles Valda“.)

Mentholi	0,001
Olei Eucalypti	0,0005
Gummi arabici	q. s.
Sacchari	q. s.
Aquae	q. s.

iga pastilli kohta; pastillikaal — 1,0.

1332. Valge kautšukplaaster (Beiersdorfi).

Koosneb kautšukist, vaigust, õlist ja tsink-oksüüdist.

1333. Valgupiim.

Ühele liitrile lehma täispiimale lisatakse supilusikatäis laapessentsi ja lastakse seista pooltundi vesivannil 42° temperatuuril. Selle aja jooksul koaguleeruvad kaseiin ja rasv. Koaguleerunud osad kogutakse linasele riidele, kuna vadak kõrvaldatakse. Jääk hõõrutakse emulsiooniks poole liitri veega ja sõelutakse mitu korda. Lisatakse juurde pool liitrit petipiima, ja segu aetakse keema.

1334. Valüülkapslid.

Capsulae Valyl.

Valyli (acidi diaethyl-amidovale-	
rianici)	0,125
Cetacei	0,125

igas kapslis.

1335. Valüülpärlid.

Valyl-Perlen.

Valüül on dietüülamiidopalderjanhappe. Igas karminiga punaseks värvitud kõvas pärlikujulises kapslis sisaldub teda 0,125 g.

1336. Vanillikreem „Bombastus“.

Unguentum Vanillae „Bombastus“.

Olei Amygdalarum	5000
Paraffini	1000
Cetacei	500
Olei Neroli	20
Fructus Vanillae	20

1337. Vanillotsitriin.

Vanillocitrinum.

Aspirini	0,25
Euchinini	0,18
Acidi citrici	0,02
Vanillini	0,001
Sacchari albi	0,5

igas pulbris.

1338. Vannopiinpulberokasmetsa lõhnaga vannide
jaoks.

Natrii bicarbonici	20,0
Olei Pini silvestris	0,5
Fluorescini	0,06

1339. Varoliin,

uretraalkepike sed.

Butyri Cacao	0,8
Sol. Alumnoli in Glycerino 25% gttis III	

iga uretraalkepike se kohta.

1340. Vasetoolsalv

reuma vastu.

Camphorae	8,0
Mentholi	2,0
Vaselini albi	45,0
Olei Hyoscyami	10,0
Mesotani	10,0
Olei Pini	10,0
Olei Eucalypti	5,0
Olei Thymi	5,0

Väljastatakse tuubides.

1341. Vedel gvajakoolsomatoos.

Guajacol-Somatosa liquida.

Somatosae	p. 12,5
Sacchari albi	„ 31,3
Aquae destillatae	„ 50,0
Calcii sulfogujacolicum	„ 5,2
Essentiae Aurantiorum	„ 1,0

Lahustatakse ja steriliseeritakse pudelites.

1342. Vedel somatoos.

1) magus:

Sisaldab 175,0 vedelikus 32,5 somatoosi ja 33,48 suhkrut.

2) mõru:

Sisaldab 175,0 vedelikus 41,08 somatoosi, lihaekstrakti ja 6,79 naatriumkloriidi.

1343. Vedomiinpasta.

(Toidupreparaat.)

360,0 steriilitud koorevõid, 360,0 eukalüptusemett, 360,0 niinepuuõiemett, 120,0 kakao-pulbrit, 5,0 tiokooli, 5,0 kaltsiumglütserofosfaati, 120,0 nõgesjuuretinktuuri segatakse, steriilitakse ja valatakse hermeetselt suletavatesse purkidesse.

Nõgesesejuuretinktuur valmistatakse järgmiselt: 100,0 nõgesesejuure pulbrit leotatakse 300,0 85% alkoholiga toatemperatuuril kaks nädalat.

1344. Vedomiinsegu.

(Toidupreparaat.)

50 osa eukalüptusemett, 50 osa tatramett, 50 osa niineõiemett, 50 osa oliivõli, 50 osa kõrvenõgese (utrica urens'i) mahla, 20 osa jaanileiva (siliquadulcis'e) tinktuuri, 20 osa männikasvude tinktuuri segatakse ja steriilitakse. Jahtunud segu filtritakse, valatakse steriilitud pudelitesse, mis suletakse hermeetselt.

Kõrvenõgesemahl saadakse pressimisel apteegipressiga.

Jaanileivatinktuur valmistatakse 100,0 peenestatud jaanileivast ja 300,0 85% alkoholist, leotades toatemperatuuril kaks nädalat. See tinktuur ei filtrita, vaid valatakse sademelt.

Männikasvutinktuur valmistatakse, nagu eelminegi.

1345. Veenus

kõõma ja juuste väljalangemise vastu.

Strobuli Humuli Lupuli	10,0
Corticis Chinae rubrae	20,0
Herbae Serpylli	5,0
Folii Rosmarini	10,0
Spiritus Vini 70°	250,0
Glycerini puri	8,0
Resorcini	4,0
Vanillini	0,3
Cumarini	0,2
Olei Rosae	0,5
„ Neroli	0,5
Tincturae Moschi	1,5
Olei Ononae	0,5

1346. Veenuspillid.

Pilulae Veneris.

Extracti Galegae sicci	25,0
Lecithini	24,0

Corticis Cinnamomi pulv.	9,0
Vanillini	1,0
Natrii glycerinophosphorici	9,0
Bromurali	24,0
Chinini glycerinophosphorici	18,0
Ferratini	10,0
Extracti Taraxaci	q. s.

Iga pill kaalub 0,65.

1347. Vegetaan.

Vegetanum.

(Peavalu ja neuralgia vastu.)

Ammonii bromati	0,1
Phenacetolini	0,1
Aspirini	0,1
Acidi citrici	0,1
Guaranae pulv.	0,04
Seminis Cacao tost. pulv.	0,04
Spiritus Vini alcoholisati 95°	q. s.
Mucilaginis Gummi Tragac.	q. s.
f. troch. D. +. d. № 24 in obl.	

Pulbrid niisutatakse piiritusega (umbes 10,0) ja kuivatatakse; segatakse peale selle tragantlimaga ja vormitakse trohiskid, mis pannakse oblaatidesse.

1348. Ventrool

soole- ja maohaiguste vastu.

Ventrolum.

Natrii sulfocarbolicum	4,0
Extr. fl. cort. Aurantior.	5,0
Glycerini puriss.	10,0
Aquae destillatae	86,0
Sirupi simplicis	85,0
Spiritus Vini 95°	10,0

Segu lastakse 24 tundi seista ja filtritakse.

1349. Weseena.

(W. Seegeri juustevärv.)

Pyrogalloli	4,0
Cupri bichlorati	2,8
Ferri sesquichlorati	0,5
Aquae destillatae	992,7

Iga aine lahustatakse oma ette vees ja siis alles valatakse kõik lahused kokku. Segu villitakse kohe pudelitesse ja korgitakse kohe hästi, et vältida keemilist reaktsiooni, mis algab nii pea kui õhk ligi pääseb.

1350. Vetangiin.

(Näokreem.)

Bismuti salicylici	2,0
Zinci oxydati v. h. p.	2,0
Eucerini anhydrici	30,0

Aquae Rosarum	15,0
Olei Geranii	gtts III
Olei Bergamottae	gtts III
Carmini	0,2

1351. Vežetaliin.

Vegetaline.

Gummi Tragacanth.	p. 25
Glycerini puri	100
Solutionis Acidi borici 3%	1000

Tragant lahustatakse kuumutusel glütseriinis ja lisatakse juurde boorhappelahus. Segu aurutatakse 1000 osani ja pannakse steriilitud inglistinatubidesse à 20,0.

1352. Viigisiirup.

Sirup of Figs.

Extracti Caricae fluidi	15,0
Extracti follic. Sennae fluidi	15,0
Sirupi Sacchari	67,0
Elixiri aromatici	3,0

1353. Viljami pillid.

Extracti Cascarae Sagradae sicci	5,0
Natrii sulfurici sicci	5,0
Extracti Liquiritiae et pulveris Taraxaci	110,0

1000 pilli kohta.

1354. Viljami tabletid.

Chinini puri	50,0
Extracti Pini	6,6
Calcii chlorati	83,0
Pulveris Cubebae	3,3
Sacchari	160,0

1000 tableti kohta.

1355. Vin Bravais.

Sisaldab 0,18 kokaïini, kofeiini ja teobromiini 1000,0 hispaania veini või kü rassoolikööri kohta.

1356. Vin Desiles.

Sisaldab kookalehtede, kiinakoore ja kakao toimeaineid veinis, millele veel lisatud kaltsiumfosfaati ja joodtanniinilahust.

1357. Vin Menut.

Sisaldab veini, matee-ekstrakti, glütseriini, koolaekstrakti, kiinaekstrakti, pomerantsikoorekstrakti, joodi, kaltsiumlaktofosfaati.

1358. Vin Nourry.

Jodi puri	300,0
Tannini	660,0
Vini	98000,0
Aquae destillatae	5000,0

1359. Vinnidevedelik.

Glycerini	p. 10
Olei Vaselini	20
Spiritus Vini	50
Aetheris sulfurici	20
Acidi salicylici	10
Essentiae odoratae	5

Essentia odorata:

Tinct. Rosae	4,50
„ Cinnamomi	4,0
„ Moschi (1:30)	2,0
Olei Bergamottae	0,1
„ Verbenae	0,01
„ Ylang-Ylang	0,03
„ Iridis	0,02
„ Naphae	0,02

1360. Vinnidevedelik.

(Teine eeskiri.)

Spiritus Vini 95°	400,0
Acidi borici	51,0
Olei Lavendulae	1,0
„ Bergamottae	2,0
„ Citri	1,0
„ Rosae	0,5
„ Caryphylorum	1,5
„ Geranii	1,0
Aquae destillatae	500,0
Natrii salicylici	31,0

Piiritus, boorhape ja eeterlikud õlid segatakse oma ette, vesi ja naatriumsalitsülaat — oma ette. Mõlemad lahused segatakse ja valatakse 100,0 pudelitesse.

1361. Violariintabletid.

Extracti Inulae Helen.	p. 2
Lithii carbonici	1
Pulveris Rosae centifolii	1

Tableti kaal 0,35 g.

1362. Viro.

(Profülaktikum.)

Koosneb kahest tuubist; üks sisaldab 20% protargoolilahust glütseriinželatiinis ja teine 5% lüsoform-seebikreemi.

1363. Vismuti ja kreosoodi tabletid.

(Compressed tablets bismuth and creosote P. D.)

Bismuti subnitrici	5 graani
Kreosoti Fagi	gtt ½
Magnesia oxydatae	⅔ graani
Calci carbonici ppt.	7/12 „
Pulveris Acaciae gummi	1/6 „
Terrae albae	1 1/6 „
Stearini pulverati	9/100 „
Amyli	½ „

igas tabletis.

1364. Vismuti ja tseeriumi tabletid.

(Bismuth & Cerium oxalate, Tablets triturates P. D.)

Bismuti subnitrici	60,0
Cerii oxalici	30,0
Terrae albae	39,96
Solutionis Gelatinae (1:50)	6,0
Talci	9,0
Amyli Solani	9,96
Petrolati liquidi	q. s.

1000 tableti jaoks. Petrolatum liquidum'i (vedelat parafiini) pannakse ainult selleks, et tabletid ei kleepuks tabletimasinaosade külge.

1365. Vismutpasta.

Pasta Bismuti.

Bismuti subnitrici	p. 1
Vaselini albi	2

Vaseliin sulatatakse kuni 93° C ja hoitakse selles soojuses steriilimiseks. Pool vedelast vaseliinist lisatakse vismutile juurde ja hõõrutakse salviks, mille järele segatakse muu osa vaseliini juurde.

1366. Vismutsoodatabletid.

Bismuti subnitrici	0,2500
Natrii bicarbonici	0,2500
Amyli	0,00275
Sacchari albi	0,00275

igas tabletis.

1367. Vismutsubnitraatabletid.

Tablettae Bismuti subnitrici.

Bismuti subnitrici	0,3022
Amyli	0,00905
Sacchari albi	0,00905

igas tabletis.

1368. Vismutsalsalitsülaattabletid.

Tablettaa Bismuti subsalicylici.

Bismuti subsalicylici	0,3096
Amyli	0,0357
Sacchari albi	0,0357

igas tabletis.

1369. Visuraaltabletid.

Lecithini	28%
Ferri lactici	14%
Pulveris Leube	58%

Igas tabletis on 0,35 g segu.

1370. Viši pehmendavad terad.

„Grains de Vichy emollients“.

Phenolphthaleini	0,10
Sacchari	0,15
Vanillini	0,005

igas tabletis.

1371. Višisoola kihisevad tabletid

(varaletid).

Acidi citrici	0,1220
Acidi tartarici	0,2110
Natrii chlorati	0,0360
Natrii phosphorici	0,0084
Natrii sulfurici	0,0192
Calcii carbonici	0,0060
Natrii bicarbonici	0,4410

igas tabletis.

1372. Vitaalmaltoon.

Vitalmaltonum.

Linnakseekstrakt, mis on valmistatud vaakuumis.

1373. Witch Hazel concentrated distilled extract.

P. D.

Hamameelisekstrakti destillaat.

1374. Vürtsiline rabarberisiirup.

Sirupus Rhei aromaticum.

Rhizomatis Rhei	3,0
Cinnamomi corticis	6,0
Caryophylli	0,6
Seminis Myristicae	0,3
Kalii carbonici	0,1

igas 100,0 siirupis.

1375. Šambaarürtide segu.

Thé Chambard.

Fol. Cassiae angustifol.	p. 45
Herbae Mercurialis annui	„ 15
Herbae Parietariae officinalis	„ 5
Folii Malvae silvestris	„ 5
Folii Althaeae officinalis	„ 5
Folii Menthae piperitae	„ 5
Folii Melissa officinalis	„ 5
Folii Hyssopi officinalis	„ 5
Floris Anthyllidis vuln.	„ 6
Floris Calendulae arvensis	„ 4

1376. Šampuun.

Sapon. hispanici	14,0
Sapon. medicati	2,0
Natrii biborici	4,0
Jononi	gtt I

Enne teistega segamist kuivatatakse õhukesteks viiludeks lõigatud Sapo hispanicus kuivatuskapis 40° juures ja tambitakse pulbriks.

1377. Žanookreem.

Crème Janot.

(Päivituse ja tedretähtede vastu.)

Bismuti subnitrici	4,0
Magnesii chlorati	1,0
Zinci oxydati	2,0
Vasellini alb. am.	24,0
Hydrogenii hyperoxyd.	1,0
Olei Rosae	0,2
Glycerini	2,0

1378. Žintaan.

Catechu.	30,0
Radicis Liquiritiae	30,0
Radicis Ancklandiae	5,0
Caryophylli	5,0
Mentholi	3,0
Croci	2,0
Borneoli	2,0
Corticis Cinnamomi	5,0
Fructus Amomi	3,0
Fructus Foeniculi	3,0
Moschi artificialis	3,0

Vee abil tehtakse mass, millest valmistatakse 0,046 rasked graanulad.

1379. Ürtide leotispalsam.

Corticis Quercus conc.	300,0
Herbae Centaurii minoris conc.	50,0

Herbae Origani conc.	200,0
Corticis Chinae conc.	60,0
Spiritus Vini 90°	2550,0

matseeritakse kuuaega. Pressitakse välja ja filtritakse. Filtraadist võetakse iga pakise jaoks 70,0, millele lisatakse 190,0 57° piiritust ja 2,0 Chinini muriatici. Lahustatakse ja filtritakse.

1380. Ürtidesegu juuste väljalangemise vastu ja juuste kinnitamiseks.

Fol. Jaborandi	p. 2
Cortic. Chinae	„ 4
Cortic. Jugland.	„ 4
Cortic. Quercus	„ 3
Flor. Lavendul.	„ 2
Fruct. Capsici	„ 1
Cortic. Citri	„ 2
Fol. Jugland.	„ 4

1381. Ürtidesegu lahtistamiseks.

Corticis Frangulae	100,0
Folii Persicariae	50,0
Herbae Millefolii	50,0
Corticis Aurantiorum	8,0
Seminis Coriandri	8,0
Seminis Foeniculi	8,0

1382. Ürtidesegu suu loputamiseks.
(Rachel.)

Fructus Papaveris immat.	10,0
Folii Salviae	15,0
Floris Chamomiilae vulg.	15,0
Acidi borici	10,0
Folii Malvae	10,0
Ligni Guajaci	10,0

Floris Sambuci	10,0
Floris Rosae gallicae	10,0
Floris Lavendulae	10,0

1383. Ürtidesegu söögiisu äratamiseks.

Folii Salviae	15,0
Folii Rosmarini	15,0
Radicis Gentianae	15,0
Herbae Absinthii	10,0
Herbae Centaurii minoris	15,0
Radicis Tormentillae	15,0
Radicis Angelicae	15,0

Väljastatakse 100-grammilistes pakistes.

1384. Äraköhi.

Herbae Thymi concisae	50,0
Aquae destillatae	180,0
Sacchari albi	130,0
Solutionis Natrii bromati e 3,0—7,0	

Tüümian keedetakse 180,0 veega kuni 90,0 kolatuuri järele jääb, filtritakse ja lahustatakse filtraadis soojendamisel 130,0 suhkrut. Valmis siirupile lisatakse naatriumbromiidi lahus.

1385. Äraköhi.

Hustenicht.

„Hönigkräuter-Karamellen“ ja
„Hönigkräuter-Malzextrakt“.

Koosnevad peamiselt tärglissuhkrust vähese mee ja linnakseksrakti lisandusega. Sisaldavad veel droogide väljatõmmet, muuseas lagritsa. Leitud, peale selle, ammooniumsoolasid, fenooli jälgi ja ränihapet umbes 0,6% (liiva näol).

JÄRELSÕNA.

Eeskirjade seas leidub ka sellaseid, mis ei sisalda koostisainete kvantitatiivseid andmeid. Need eeskirjad on pärit vanemast ajast, kui ei nõutud veel eeskirjade avaldamist „Vestnik obtšestvennoi higienoi's“, mispärast need eeskirjad avaldati hiljem, kui Riigi Nõukogu 1896. a. otsuse põhjal need tuli avaldada, puudulikkude andmetega. Õnneks on nende arv aga väikene. Kui aga vaadata apteekides tarvitusel olevaid muid käsiraamatuid, näiteks „Gehe Codex'i“, siis näeme, et nendes leiduvate eeskirjade juures puuduvad suuremalt osalt kvantitatiivsed koostisandmed.

Üksikute eeskirjade juures on asjast huvitatud juhitud ainult „V. O. H.“ vastava numbriga juure, sest nende kirjeldused on sedavõrd üksikasjalised ja pikad, et võtaksid oma alla terveid lehekülgi, — seal juures puudub nendel aga suurem tähtsus.

Raamatu koostaja on arvamisel, et Meditsiinilise Nõukogu eeskirjade kättesaadavaks tegemise läbi — puuduvad ju need eeskirjad paljudel apteekidel — avaneb meie apteekidel võimalus oma tööd suurendada, sest paljud eeskirjad on ajakohased ja kasutatavad ka meie muutunud oludes. Nende järgi valmistatud preparaadi väljastamisel ei ole vaja etiketile kirjutada või trükkida koostist, vaid ainult nimetada, kust eeskiri on pärit, näiteks „Tussoliintabletid“ M. Ph. III. Muidugi tuleb silmas pidada, kas mõni eeskiri ei ole Eesti Farmakopöa läbi muudetud, sest sel puhul tuleb ainult Eesti Farmakopöa eeskirja järgi valmistada. Kui aga arst või tarvitaja nõuab mõnel puhul valmistamist manuaalis leiduva lahkumineva eeskirja järgi, siis tuleb seda retseptil või etiketil manuaali nime- tamisega ära tähendada.

R. Wallner.

Tallinnas, 1937. a. novembris.

A-4026

71