

Ehrhardt Sophie

TABELID

August 100

366 290

2. Tag - 40. Stunde




D321843

8.33 - 40^h - 2. Tag


1.

51 x vergrößert


8 I 0.1
gl. 2
R. 8
Schn. 6



Oly. tr. 2
gl. 1
R. 2
Schn. 1



gl. 3
R. 3
Schn. 1



Ph.
R. 2
Schn. 3

u.

gl. 3
R. 8
Schn. 2



Coelom

c)

g.

a)

633, -40^u, 2. Tag


2

ST Objekt. 2

gl. 3

R 2


Schn. 2



g)

R 5


Schn. 1



h)

R 4

Schn. 1




e)

Objekt. 3

g 1

R 2

Schn. 2



d)

gl. 2

R 1

Schn. 1



c)

R 6

Schn. 5



b)

gl. 3

R 5

Schn. 1



a)

6:33, 40^m, 2. Tag
Vergrößerung 51x

3

SI

Obj. tr. 4

Glas 1

R 1

Schn. 2



R 4

Schn. 3



R 7

Schn. 4



Gr. 2

R 2

Schn. 3



R 6

Schn. 5



R. 4

Schn. 1




№. 34, 40^h, 2. Tag


4

a)

f. III
 oej. tr. 1
 ge 1
 R 1
 Schen 2



b) R 3
 Schen. 3



46. 33 40ⁿ - 2. Tag
13 Linsen

5

Serie I

Olytr. 1 gl. 3 R 4 Lins. 1

" 5 " 1
" 6 " 1

" 7 " 2
" 8 " 2
" 2 " 3

Olytr. 2 gl 1 R 2

R 4 Lins. 4

R 2 Lins. 5

gl. 2 R 1 Lins. 4

" R 4 " 4

" R 5 " 5

" R 4 " 5

gl 3 R 2 Lins. 2
" R 4 Lins. 1
" R 5 Lins. 3
gl 3 R 4 Lins. 1

S. III Olytr 1 gl 1
R 1
Lins 2



S. III
Olytr. 1
gl 1
R 3
Lins. 3

3. Tag — 52. Stunde, 64. Stunde

g. 36 - 3. Tag - 64 St.

1.

Ogtr 1
R. 1
Schw. 3
(mickro.)




Ogtr 1
R. 1
Schw. 3

Ogtr 1
R. 5
Schw. 13

g. 36 - 64^u - 3. Tag

Obj. 1
R 5

a) Gelm. 13
(rückw.)



Brustabschnitt durch
die Lungenblase in
der Höhe des Nabels

Unterwuchsabschnitt

caud

Kernabschnitt

4)

Kernabschnitt

caud

→ 51

Unterwuchsabschnitt


Co. 34. - 3. Tag - 64 H.

a)

Saxipendula

caud

Neuralrohr



→ cr.

Frontalschnitt durch
ein Sklerotum in
der Höhe des Neuralrohrs


Intervertebralspalt.

b)

Neuralrohr

Chorda

→ cr.



Intervertebralsp.




Embryo 14, 3. Tag (52½)

4

S. 1 Objekt. 1

R. 1 Schn. 4


51x vergrößert



6.14, 3. Tag - 52½ lt. S.I. Objekt. 1 R3 . 5.

Verg. 51 x

Schem. 6




51x vergr.

6.14, 3. Tag - 52 $\frac{1}{2}$ St.

6

f. I. Objekt. 1 R. 6
Schn. 9



6. 14, 3. Tag - 52½ Lt. SI Objekttr. 2 51xvagr.

4

R. 1 Schu. 6

"	"	13
R 2		
" "		4
3		1



R 4 Schu. 5.



R 4 Schu. 7.



(No. 14) 3. Tag - 52 1/2 Lt. 9 I Objekt. 2

R 3 Seh. 1.


51x vergrößert



R. 4 Seh. 3.



R 4 Seh. 9.




3. Tag - 52. Hr.

(G. 14), ergänzt nach Duval Fig. 93

9.

v. der Ventralseite gesehen



ganglion

Linn. subulidalis


Primitivstreif

14 Somiten

(G. 24) 3. Tag - 64 Hr.

8x vergrößert

Höhe des Objekttisches 11,5 cm.



6,3 mm

X

4. Tag - 29. Stunde, 36. Stunde


Olytr. 1
 gl. 1
 R. 4
 Schen. 1

(46.29) 4. Tag - 79 St.

Frontalschnitt

2.
 1.

gezeichnet mit dem Abbeyschen
 Spiegel; Höhe des Olytr. bisches 11,5 cm
 Vergrößerung 51 x



Olytr. 1
 R. 3
 Schen. 3

(46.50) 4. Tag - 96 St.

Frontalschnitt

(Hinterkehlspalte)

caud.



E. 5, L. 5 Objekt 1

gan 2

R. 2

Lehm. 3

4.5ag - 49.4t.


4.5ag

96.4t.

2

Vergroßert 8 X

Nähe des Clypeus des 11. Sines




6.50 - 4.5ag

96.4t.

6.8 mm

№. 49 - 45ag
96 st.

Vergrößert 8 x
Höhe des Objektisches 11,5 mm



6,5 mm

№. 50 - 45ag
96 st.



6,8 mm

5. Tag - 100 St. (6.13)


1.

5. Tag - 99.-103. Stunde, 120. Stunde


5. Sag - 100 lb. (4.13)

1.


Oxtr 2
ge 1
R 4
Su 2




R 5
Su 3



Oxtr 1
ge 1
R 5
Su 4



Oxtr 2
ge 2
R 1
Su 1



(No. 6.) 5. Tag - 103 Lt.

Glas 2

R 3, Schen. 2

5. Tag - 103 Lt.

2.

Sagittalschnitt durch die Chorda

Sagittalschnitt d. d. Ganglien

a)

caud.

→ cr.

no


chorda

b)


(No. 11) 5. Tag - 99. Lt.

Vergrößert 51 x

Frontalschnitt.



cr.



caud.

(16.4)

4 I

Glas 2



R. 3

Lehr. 3

5. Tag - 103 St.

3.


Sagittalschn. durch die Chorda



(No. 46)

Sagittalschn. durch das
Ganglion v. einem G.
am 5. Tage (1034t)

lyth 1.
gl 3
R 4
Lu 5



cand.

→ er.

Inta



gl. 2
R 2
Lu 1.

a)

caud

Chorda

(%6) - 55ag - 103 Lt.

Sagittalschnitt

→ cr,

Chorda

Sagittalen Medianschnitt
durch einen %6. v. 103 Lt. (%46)

b)

Olytr. 1
gl 3
R 2
Lu 1.


Medullarwebe

Chorda

Chorda


(No. 51), 5 Sag - 101 ft.

Nerquörrest 8 x



7 mm

(No. 52), 5 Sag - 120 ft.




7, 3 mm

Olytr. 2
Gl. 1
R. 4
Schn. 3

No. 47. Ende des 5. Tages

1.


Hypochordale Spange u. Neuralbogen.



2. 31 - 120 ft.

Objekt 2
gl 2
R 2
Seite 2


Sagittaler Medianschnitt



Hinterextremität.

Frontalschnitt

3.



caud.

Chorda dorsalis

→ er.

Strecke

Frontalschnitt eines 6. vom 5. Tage (120 St.)

G. 32; Clytr 1


(vergl. G. 39, 6. Tag 0.1 gl 3 R 2 L 2)

Olytr. 2
 gl. 2
 R. 3
 Sem. 1

ch 1111 1-5
 (No. 31) S. Tag - 120 ft.

39



Vergrössert 51x



q. 44, 5. Tag;

39

ml. Lupe n. Abb. Epizöl
Höhe des Objektbisches
Verg. 8x 10,5 mm



6. Tag - 127. Stunde


Obj. 1 a)
 Gl. 2
 R. 5
 Schn. 3

(No. 40)

lateral region

b. Sag - 124 alt.

1.




Subchordalspange

Notia

Obj. 1 b)
 Gl. 1
 R. 5
 Schn. 4

Chorda





Subchordalspange

Notia


Objekt. 1
 Ge. 2
 R. 5
 Sam. 3

8.40 6.5ag - 124 St.

Die Anrisse sind mit dem^{1a)}
 Abbey'schen Spiegel gezeichnet
 Höhe des Objektisches 11,5 cm
 Vergrössert 51x



Objekt. 1
 Ge. 1
 R. 5
 Sam. 4




Obj. 1.
Gf. 1
R. 1
Lam. 3

6. Tag - 124 St. (No. 40) Nierenkörper

2


Vergrößerung 51x



Bljtr. 1
R. 3
Lohn. 15

G. 18 - 127 St.

Sagittalschn. durch
einen Ko. vom 6. Tage
(tusschhalb der ganglien).



6. Tag 9.38 St. - 6. Tag 8 - 124 St.

Objekt 2

Gl. 1

R. 3

Sehr. 2.

Sagittalschnitt

caud.

er.

Vorta

Vorta



Olig 1

ge. 3


R. 3

Sehn. 3

6. Tag (127.4t) 2.38

5


Sagittalschnitt durch die Ganglien



Olyt. 2
gl. 2
R. 1
Sehn. 2

6. 38 - 6. Tag - 124 lt.

längitalsechnitt durch die Ganglien
(Winkelkörperbildung)




Obj. 1
R. 4
Seit. 9

Longitudinal section through the ganglion 6.18

6.5ag (124 st.)

cr ←

card.



Winkelkörper

Epidermis


Olytr. 1
ge. 2
R. 4
Lohn. 4

a)

6. Tag - 124 St. (16.39)

Vergrößert 51 mal

35 8




Olytr. 1 b)
ge. 3
R. 2
Lohn. 2

(16.39) Vergrößert 51 mal

caud.

hintere Extremität.

→ cr.





Chorda

q. 39, 6. Tag, 124h

35

kl. Lupe u. Spiegel
Blatt auf d. Tisch
vergrößert 8x



7. Tag - 151. Stunde

Olig. tr. 3 a)
R. 3
Schn. 11

4. Tag - 151 St

(16, 22)

1.

Gezeichnet mit dem Abbeyschen
Spiegel

Vergrößert 51x

Höhe des Olydehinsches 11,5 mm.

Grenze des
Muschelblattes

Olig. tr. 3 b)
R. 1
Schn. 3

Arteria

Obj. tr 4
R. 4
Lemn. 12.

G. 22


7. Tag - 151 St.

n.

Gezeichnet mit dem Hbber'schen Spiegel

Vergrößert 51 x

Höhe des Objektisches 11,5 mm.




Olytr. 2
St. 3
Scler. 2

M. Sag - 151 St. (46.22)

3

Gezeichnet mit dem Abbeyschen Spiegel
Höhe des Objekttisches 11,5 cm.
Vergrößert 51x




Obj. 5
R. 4
Seiten

4. Tag - 151 St. (16.22) Nübelkörper

4

Vergrössert 51x



(No. 20)

Hj. 2

R. 2

Lemn. 1

4. Tag - 151 St.

Sagittalschnitt
(Wirbelkörper)


Kanal kanal

caud.→ cr.

Olytr 2
R. 3
Lohn. 8

7. Tag (151 Lt.) - 46. 20

längitabschnitt durch die Ganglien




(7)

and.

W. 1000000000

Chorda




(no. 21)

4 Sage alt - 151 lbundun

9

Ningjörrent 8 x

11 mm



8. Tag - 169. Stunde, 180. Stunde

Obj. Nr. 2
Pl. 2
Lam. 8

8. Tag - 180. Stunde (v. 42)

1.

Vergrößerung 51x

Höhe des Objektbisches 9,3 cm

Diap. -

R. -



Olystr. 5
R. 1
Schu. 8

8. Sag - 169 lt. (6. 25)

2


Vergrößerung 51 x

Handwritten notes in German, mostly illegible due to fading.

er. ←

Dickenmark

card.



Olytr. 4

R. 2


Sehr. 11

(No. 26)

8. Tag - 169 St.

3

Stohe des Objektbisches 12 cm
Binokulares Mikroskop
von Zeiss; - Okular - 3
Objektiv - 2



13,

embryo (23) 8 Tage alt

169. Stunde

Vergrößerung 8x

12,5 mm



embryo (25) 8 Tage alt

169. Stunde

Stärke des Objektbisches
11 cm.

Vergrößerung x 8

13 mm



14

Amphyo. 24 (4 Stage alt)



z. 42, 8. Tag - 180^h


Vergr. 8x vergr.

33

Vergr. Spiegel

Blatt auf dem Tisch

Höhe des Objekttisches 11,5 cm.



16 mm

366 290

Auhinnasioo

Ehrhardt, Sophie.

Über d. Entwicklung d.
Sacralwiblel...Tab. 1925