

Puumasse tabel

metsa hindamiseks rinnakõrguselt tollides mõõtes,
ilma ladwa ja oksadeta (1,00 — 0,04)



Tallinnas.
Metsade Peavalitsuse väljaanne.
1919.

A-91161

A Kask.

Läbimõõt tollides	I järgu kõrgusega mets					II järgu kõrgusega mets					III järgu kõrgusega mets				
	Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arwatud	Üleüldine masse kuub. jalgades	Tarbe puude juures on sellest			Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arwatud	Üleüldine masse kuub. jalgades	Tarbe puude juures on sellest			Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arwatud	Üleüldine masse kuub. jalgades	Tarbe puude juures on sellest		
			Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks				Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks				Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks	
2	15	0,2	0,2	—		13	0,2	0,2	—		8	0,1	0,1	—	
3	24	0,5	0,5	—		21	0,5	0,5	—		15	0,5	0,5	—	
4	33	1	1	—		28	1	1	—		22	1	1	—	
5	41	2	2	—		36	2	2	—		29	2	1	1	
6	47	4	4	—		42	3	2	1		35	3	2	1	
7	54	6	5	1		49	5	4	1		42	4	3	1	
8	60	9	8	1		54	8	6	2		47	7	5	2	
9	65	12	11	1		59	11	9	2		52	9	6	3	
10	70	16	14	2		63	14	11	3		55	12	8	4	
11	74	21	19	2		67	18	14	4		58	16	11	5	
12	79	26	23	3		69	23	18	5		61	21	15	6	
13	81	31	28	3		72	28	22	6		63	25	18	7	
14	84	36	32	4		75	33	26	7		65	30	21	9	
15	86	41	37	4		77	40	32	8		67	35	25	10	
16	87	48	43	5		78	45	36	9		69	40	28	12	
17	88	56	50	6		80	53	42	11		69	46	32	14	
18	89	64	58	6		81	59	47	12		70	52	36	16	
19	90	73	66	7		81	68	54	14		70	58	41	17	
20	90	80	72	8		82	74	59	15		—	63	44	19	
21	91	90	81	9		82	82	66	16		—	70	49	21	
22	92	100	90	10		—	90	72	18		—	78	55	23	
23	92	108	97	11		—	97	78	19		—	84	59	25	
24	—	118	106	12		—	106	85	21		—	92	64	28	
25	—	128	115	13		—	116	93	23		—	100	70	30	
26	—	139	125	14		—	126	101	25		—	110	77	33	
27	—	149	134	15		—	135	108	27		—	117	82	35	
28	—	161	145	16		—	145	116	29		—	126	88	38	

Bibliotheca
universitatis
Dorpatensis

Läbimõõt tollides	I järgu kõrgusega mets						II järgu kõrgusega mets					
	Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest				Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest			
			Ehitus materjaali			Ainult kõlblik kütte puuks			Ehitus materjaali			Ainult kõlblik kütte puuks
			Jämedat	Keskmist	Peenikest				Jämedat	Keskmist	Peenikest	
2	19	0,3	—	—	0,3	—	16	0,2	—	—	0,2	—
3	28	0,5	—	—	0,5	—	22	0,5	—	—	0,5	—
4	36	1	—	—	1	—	28	1	—	—	1	—
5	41	2	—	—	2	—	34	2	—	—	2	—
6	45	4	—	—	3	1	38	3	—	—	3	—
7	50	6	—	—	5	1	43	5	—	—	4	1
8	54	9	—	—	7	2	47	7	—	—	6	1
9	58	12	—	—	9	3	51	10	—	—	8	2
10	62	15	—	—	12	3	54	13	—	—	11	2
11	66	19	—	2	13	4	58	17	—	2	12	3
12	69	24	—	6	13	5	61	21	—	6	12	3
13	71	29	—	14	10	5	61	25	—	12	10	3
14	76	35	—	23	7	5	64	30	—	20	7	3
15	79	42	—	31	6	5	65	35	—	26	6	3
16	82	47	—	38	4	5	67	40	—	32	5	3
17	85	56	—	47	5	4	67	47	—	40	4	3
18	88	65	—	57	4	4	68	54	—	46	5	3
19	90	74	—	66	4	4	69	61	—	52	5	4
20	91	84	16	60	3	5	69	67	15	45	3	4
21	93	94	40	48	—	6	69	74	38	32	—	4
22	95	104	56	41	—	7	69	82	42	36	—	4
23	96	113	69	37	—	7	70	89	47	38	—	4
24	97	127	84	37	—	6	70	98	52	42	—	4
25	99	140	98	35	—	7	70	107	56	46	—	5
26	99	151	112	32	—	7	70	116	60	50	—	6
27	100	163	126	30	—	7	70	124	64	54	—	6
28	100	177	143	28	—	6	70	134	70	58	—	6
29	101	192	160	26	—	6	70	144	75	62	—	7
30	101	204	174	24	—	6	70	153	80	66	—	7
31	102	219	188	24	—	7	70	164	85	71	—	8
32	102	234	202	25	—	7	70	176	91	75	—	10
33	103	252	216	28	—	8	70	187	97	80	—	10
34	103	265	228	29	—	8	70	197	102	85	—	10
35	103	282	242	31	—	9	70	210	109	99	—	11

[illegible]

Läbimõõt tollides	I järgu kõrgusega mets						II järgu kõrgusega mets					
	Kõrgus jalgades ladva tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest				Kõrgus jalgades ladva tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest			
			Ehitus materjaali			Ainult kõlblik kütte puuks			Ehitus materjaali			Ainult kõlblik kütte puuks
			Jämedat	Keskmist	Peenikest				Jämedat	Keskmist	Peenikest	
2	26	0,2	—	—	0,2	—	19	0,2	—	—	0,2	—
3	32	0,5	—	—	0,5	—	26	0,5	—	—	0,5	—
4	39	1	—	—	1	—	33	1	—	—	1	—
5	46	3	—	—	2	1	39	3	—	—	2	1
6	50	5	—	—	4	1	45	4	—	—	3	1
7	56	7	—	—	6	1	49	6	—	—	5	1
8	61	11	—	—	9	2	53	9	—	—	7	2
9	65	14	—	—	12	2	57	12	—	—	10	2
10	70	19	—	—	16	3	61	16	—	—	14	2
11	74	24	—	4	17	3	63	20	—	5	13	2
12	78	29	—	12	14	3	65	24	—	14	7	3
13	82	34	—	17	14	3	68	29	—	19	7	3
14	85	41	—	23	15	3	70	34	—	25	6	3
15	89	44	—	30	11	3	71	40	—	30	7	3
16	92	57	—	45	9	3	72	45	—	35	7	3
17	94	66	—	54	9	3	73	50	—	41	6	3
18	97	76	—	64	9	3	74	57	—	48	6	3
19	100	85	—	75	7	3	74	64	—	55	6	3
20	102	95	19	66	7	3	75	70	15	46	6	3
21	104	106	47	50	6	3	76	78	38	32	5	3
22	106	116	65	43	5	3	77	85	50	27	5	3
23	107	127	79	39	5	4	77	91	59	24	5	3
24	107	137	88	40	6	3	78	99	67	25	5	2
25	108	149	101	39	6	3	78	107	76	24	5	2
26	109	162	120	33	5	4	79	116	87	22	5	2
27	110	171	131	32	5	3	79	123	93	23	5	2
28	111	183	145	30	5	3	79	131	98	25	5	3
29	111	196	159	29	5	3	80	139	104	26	6	3
30	112	206	169	29	5	3	—	147	110	27	6	4
31	112	218	182	28	5	3	—	162	121	30	7	4
32	112	231	194	29	5	3	—	176	132	33	7	4
33	112	244	205	30	5	4	—	187	140	36	7	4
34	112	255	214	31	5	5	—	197	148	38	7	4
35	112	269	226	32	5	5	—	210	158	40	8	4

[illegible]

Läbimõõt tollides	I järgu kõrgusega mets				II järgu kõrgusega mets			
	Kõrgus jalgedes ladwa tipp ühes arwatud	Üleüldine masse kuub.- jalgedes	Tarbe puudes on sellest		Kõrgus jalgedes ladwa tipp ühes arwatud	Üleüldine masse kuub.- jalgedes	Tarbe puudes on sellest	
			Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks			Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks
2	33	0,1	0,1	—	19	0,1	0,1	—
3	38	0,5	0,5	—	27	0,5	0,5	—
4	42	1	1	—	34	1	1	—
5	46	3	3	—	41	3	3	—
6	51	4	4	—	47	4	3	1
7	56	6	5	1	54	6	5	1
8	60	10	9	1	57	10	8	2
9	64	14	13	1	59	12	10	2
10	68	19	17	2	62	17	14	3
11	72	24	22	2	64	22	18	4
12	76	30	27	3	67	27	22	5
13	80	36	32	4	70	33	26	7
14	84	44	40	4	72	40	32	8
15	87	53	48	5	73	47	38	9
16	89	61	55	6	75	53	42	11
17	91	70	63	7	76	62	50	12
18	92	81	73	8	78	71	57	14
19	94	92	83	9	79	82	66	16
20	95	102	92	10	80	92	74	18
21	96	115	104	11	82	105	84	21
22	97	129	116	13	83	116	93	23
23	99	141	127	14	84	126	101	25
24	100	158	142	16	85	141	113	28
25	101	175	158	17	86	155	124	31
26	102	192	173	19	86	171	137	34
27	103	206	185	21	87	184	147	37
28	104	223	201	22	87	200	160	40
29	105	242	218	24	88	216	173	43
30	106	258	232	26	89	230	184	46
31	106	279	251	28	89	249	199	50
32	107	300	270	30	90	268	215	53
33	107	322	290	32	91	287	230	57
34	108	341	307	34	91	303	242	61
35	108	364	328	36	92	323	258	65

Läbimõõt tollides	III järgu kõrgusega mets				IV järgu kõrgusega mets			
	Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.- jalgades	Tarbe puudes on sellest		Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.- jalgades	Tarbe puudes on sellest	
			Ehitus materiaali	Ainult kõlblik kütte puuks			Ehitus materiaali	Ainult kõlblik kütte puuks
2	23	0,1	0,1	—	28	0,1	0,1	—
3	28	0,4	0,4	—	31	0,4	0,4	—
4	33	1	1	—	34	0,9	0,9	—
5	39	2	1	1	36	2	1	1
6	43	4	3	1	39	3	2	1
7	49	6	4	2	42	5	3	2
8	52	10	7	3	45	9	6	3
9	54	13	9	4	47	11	7	4
10	56	16	11	5	48	14	9	5
11	58	20	14	6	50	18	12	6
12	60	25	18	7	51	22	15	7
13	62	30	21	9	52	27	18	9
14	63	36	25	11	54	32	21	11
15	64	43	30	13	55	39	25	14
16	65	48	33	15	56	44	29	15
17	67	57	40	17	57	51	33	18
18	68	65	46	19	59	59	38	21
19	69	75	53	22	59	67	44	23
20	71	84	59	25	60	74	48	26
21	72	94	66	28	61	84	53	29
22	73	106	74	32	61	94	61	33
23	75	116	81	35	62	102	66	36
24	75	131	92	39	62	114	74	40
25	76	145	102	43	63	126	81	45
26	77	156	109	47	64	138	90	48
27	77	168	118	50	65	149	97	52
28	78	183	128	55	65	162	105	57
29	79	199	133	60	66	176	114	62
30	79	213	149	64	67	188	122	66
31	80	230	161	69	67	202	131	71
32	81	246	172	74	—	216	140	76
33	81	263	183	80	—	232	151	81
34	—	277	194	83	—	244	159	85
35	—	294	205	89	250	250	168	91

E. Lepp, saar ja paju.

Läbimõõt tollides	I järgu kõrgusega mets					II järgu kõrgusega mets					III järgu kõrgusega mets				
	Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest			Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest			Kõrgus jalgades ladwa tipp ühes arvatud	Üleüldine masse kuub.-jalgades	Tarbe puude juures on sellest		
			Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks				Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks				Ehitus materjaali	Ainult kõlblik kütte puuks	
2	21	0,2	0,2	—		15	0,1	0,1	—		8	0,1	0,1	—	
3	29	0,8	0,8	—		22	0,5	0,5	—		15	0,5	0,5	—	
4	36	1	1	—		29	1	1	—		22	0,8	0,8	—	
5	43	2	2	—		36	2	2	—		29	2	1	1	
6	48	4	4	—		41	3	2	1		34	3	2	1	
7	54	6	5	1		47	5	4	1		40	5	4	1	
8	57	10	9	1		51	9	7	2		44	7	5	2	
9	62	13	12	1		55	12	10	2		47	10	7	3	
10	66	18	16	2		59	16	13	3		51	14	10	4	
11	70	23	21	2		62	20	16	4		54	18	13	5	
12	73	29	26	3		65	25	20	5		57	22	15	7	
13	77	34	31	3		67	30	24	6		59	27	19	8	
14	79	41	37	4		70	37	30	7		61	32	22	10	
15	81	49	44	5		72	44	35	9		62	38	27	11	
16	82	55	50	5		74	49	39	10		63	43	30	13	
17	84	64	58	6		75	58	47	11		64	49	34	15	
18	86	74	67	7		76	67	54	13		64	55	39	16	
19	87	85	77	8		77	75	60	15		65	62	44	18	
20	88	95	86	9		77	82	66	16		—	68	48	20	
21	89	106	95	11	—	90	90	72	18	—	—	75	53	22	
22	89	118	106	12	—	100	100	80	20	—	—	83	58	25	
23	90	128	115	13	—	108	108	86	22	—	—	89	62	27	
24	90	140	126	14	—	120	120	96	24	—	—	98	69	29	
25	—	153	138	15	—	128	128	102	26	—	—	106	74	32	
26	—	166	149	17	—	139	139	111	28	—	—	116	81	35	
27	—	177	159	18	—	149	149	119	30	—	—	123	86	37	
28	—	191	172	19	—	161	161	129	32	—	—	133	93	40	

