

Wärhafftiger Abriß des bey Hammerstein gefangenen und am 8 Junÿ
1676 zu Coblentz eingebrachten, von dar aber an Ihr: Churfürstl: Durchl:
von Trier übersanden Zehe-Böckleins.



Die Abmahlung dises behaarten Zehr-Böckleins ist obig gemeldtem Dato von denen Jägeren in einem Wald gespüret worden, welches sie aber wegen des schnellen Laufs nicht haben bekommen können; bis sie selbes in den Rhein gejagt, worinnen es auch von ihnen ist erhaschet worden, welches ist ein weil Raz und schwär zu erhaschen gewesen, zu malen der Natur dasselb à la mode unserer Zeit die artificial tours gezierten Fräulein Zimmer zu Dortre und Hinder Häupt mit lauter zarten gekräuselten Locken über die massen zierlich und schön begabet: den Hindren Häupt war es fast unmöglich zu admiriren, in dem es neben Locken nicht gar distincten, gleichfalls gekräuselt und applicquen, wie das Fräulein Zimmer zu dragen pflegt, hangen gehabt. Hinder Gewichtern waaren bis auf die Extremi, genugsam mit einen zarten Pelzwerck umbrachten, und sahe man eben, wie mans sonsten gewohnt ist an das Schoßen. etc.

Coblentz den 8 Junii. Vorgestern hat man nit weit Hammerstein einen Wolff geschossen, welches bey Feuerspeien Zeit gewesen selbiges hat auf der Nase und auf den Kopff dreyen nit dicke Knöpffe gehabt, sonsten ist es ein gantz natürlicher form unser Tour wie die Damen zu Hinder Heit den Haaren auf der Nase tragen, welches dann solches bald abgenommen worden.

BIBLIOTH: ACADEM: DORPAT:

Anno 1579. den 20 Nouembris ist zu Erlang
im Marggrafthumb Brandenburg ein Wildschwein solcher gestalt gefangen
worden, das mit sambt dem Schwantz 3 Elln lang, 1½ Ein hoch, und 7
Centner gewogen hatt. Welches Ihre f. G. selbsten gefellet







Papaver Sativum flore rubro pleno
albo variegato

1584 Matthiolus semper mihi
Ranunculus folio ut rosa: magnus flos
capitum inventus in mons Baldo

4

Aconitum V. Matth.
1088.
Red flor die Groß
Aconitum Matth. zu purpurn
Trübum.

Aconitum Matthioli
Ranunculus folio ut rosa

Aconitum Matthioli V. pag. 1088

Aconitum Matthioli V. pag. 1088
Flos ejus rosaceus magnus, in monte Baldo copiosissime nascitur folia pulcherrima. Chrysanthemum an flos bene olens, ut violarium flore ut spec Trollij florent ut apud.

Napellus alb., quorum in Lusitania frequens Vallesiacum oppidum ad Rinarum lacum, montis rupi; folio tenuiore, minusq. diviso ☿ reliqua fere accuratè referens, radices ut nap. Napellus radice duplicata floris canda nutricado. ob Wesen

Napellus alb.

Matth. 1589.



Papaver sativum album fl. pleno



Papaver sativum purpureum fl. pleno

7 & 10

7 109

Napellus luteus minor, (C. flore luteo) radice
duplici, tuberosa, minoribus et gracilioribus
foliis, magnis foliis, et magis dissectis.
Storum luteum primi T. P. Anglici, quamvis
Gesnerus maiorem et longiorem suum ipsi
putet.

Aconitum IX Matthi.
Fabio. 1092.

Aconitum V. Matthioli.
Aconitum Salutiferum.
Aconitum 568.

Est Aconitum luteum [illegible]
Gesneri [illegible] longioribus [illegible]
plures [illegible]
et pennis [illegible]
[illegible]



Lamium peregr[illegible]inum Myrthi-fol.

V. Ringeri imagines. pag. 49.





Ceratonia sive panis S. Johannis
et Siliqua, vulgo Carobe nominatur —

v. Pinaci imagines pag. 96.



Napellus alt. foliis crispis variegatis. Satyrium flore subrotundo. Radix quadruplex, ex qua pingitur alterius capitis crassis.

Aconitum e Dania Matth. Icon. 1091.



Matth. aconitum 7. vol. 109

C. f. 569 &

Vnser Eappenblüme

Eapellus noster. Matth. 1094.

Comunigay a lupi vel Matth. Gall. dicatur specialim Germ. & Teut. sede sin non melior fuerit.

jemig alia spec. vel Eapellus Matth. 1094 quę vnic gemingay.

Radix alia eiusdem quā cū illa effodimus ex eodē scrobe extraxi: milli ei caulis erat, sed gramineum, qui nūq̄ adhuc gem. flabicas nimirum. Fibris atq̄, aby
Labra & sacculis
nere actuali forma
lupi capilli.

Sy soll nit so sast

Platanus Matthioli

v. Majora imagine pag. 35.



G





G

Cana Indica

Spicerna hæc Amazonica ni mitsa ? ed. Adolpho
Occana ? ex mea in horto illatæ mea causa
cum sola (cum semin?) fuit an ex pinu brevi.

Chenopodium Hispanicum (quis nominat.
quo nomine Alkekengi ad me misit.



Guanabanus Scaligeri in Guinea
crescens

2

vide Merretiqu Pinax rerum
Tab. 24.
et Oldingeri imagines pag 58.

10

Species Amoenae Dodonej vel Cariophyllatj Clusij facies. Crescit locis humilibus
in Wyngandacoia. Nullo est odore praedita. sed flos pulcer.



Gossipium, sive Bombax Officinarum et Xylon.

v: Olingeri imagines pag: 44.

18

Circa Trichiatum vigentem, multo caule, glabro
Crassa Cinereo, per internalla exiguis foliolis
ad geniculos flores Hispano, foliis ut minutis
altissimis Cressulis vigore, nisi quod duris
pungentibus. Coloris, nigro tamen vix pares
lutteo pallidiq; cum viroranty. Caules
duos cubitos excedebat. Magistrum ad
radices Brutae. Orbiculo fructu pendulo
quorum nihil expiscor ne semel.

Fiat. Februarij. 1590.



Dracúnculus polyphyllus et
Dracunculus maior Cam: vel Serpentaria colubrina Lob:

V. Klingeri imagines
p. 87.



Calceolus Mariæ et Helleborine ferrugínea Dalechampii

V. Gesneri imagines p. 89.

Viola adscripta in b.



Eryngium campestre
mediterraneum

v. Ölingeri imagines
pag. 41



23 2

Digitalis ex appenn. ab flore albo et maculis pilis à T. P. in charta.

Vida folio 13.

Planta vulgo dicta priapea, quam Petiv. esse arbitror, quam Matth. pro hyoscyamo luteo depinxit, ad hyosc. tamen genera nullo modo referri potest. est enim acris et calida. Hyoscy. vero luteus, insuper gravidis [illegible] albo, et eo deficiente, subsubstituitur. [illegible] vt ex Oribas. lib. Synop. 2. cap. 56. cuius hæc sunt verba. hyoscyamo vtendum est qui albis sit floribus et semine albo, si is non adsit flauo vtitor, niger vero vt inutilem reiicito. T. P. A.

hæc ad priapeam trahas. fol. 13.



Asperula aút Aspergula odorata

V. Clingeri imagines p. 88.

25

25

Myrsine species 1ª
Fr. Calceolaria.
qui semen etiam misit.
1570. f.
Habet in sept. ad ripas lacus
de Garda, et ♆ inter la vinoca.
(Bernardi)





Urtica Romana vel masculla Cam:
et Urtica urens prior Dodonæj

V. Klingeri imagines pag. 63.

27. 5



Tussa Vallensis
maior

Lilia sphodelus
et Asphodelus

Flore luteo minor
Liliaceus Luteus Tab:

V. Dingeri imaginem
pag 264



V. Flingeri imagines. pag. 290.

Amaranthus [illegible] et Amaranthus [illegible]

Amaranthus [illegible] sanguineis [illegible]

30.

Leontopetalon.



vide Morrison. Phytograph.
Tab. 229.



Pimpinella Saxifraga maior altera, et
Bipinella sive Saxifraga minor Lob:

V. Hallingeri imagines. p. 59.



spec̃ spiciale ala ſpecies
Ala Cuſpona Turon—
Gualter Ala v ſpecies

spec̃ viole nigre que ad
effigiem ſuffruticis increſcit
et ad altitudinem trium
Cuſpidum aſcendit



Orchis mas angustifolia Fuchsij flore albo Satyrion Apuleij et Orchis Delphinia palustris

Serapias palustris latifolia fl: purpureo maculatis foliis

Orchis Delphinia palustris altera et Cynosorchis Matthioli femina flore cæruleo

V. Alingari imagines pag. 90.



Abutilon Cameranij. Abutilon Avicennæ
Althæa Theophrasti, et Ibiscus Theophrasti, Dod:



Capsicum fructu Luteo



Capsicum fructu rubro

V. Olingeri imagines pag. 284

Cardamomum minus

vide Moruingā Phytogr.
Tab. 65.
et Plingeri imagines pag. 3.

Cicutaria palustris Latifolia peregrina

V. Clingeri imagines
pag. 289.



Piper rotúndum nigrum

V. Klinger imagini
May. 98



Pl. Liegeri imagines
pag 139.



V. Ölingeri imagines.
pag. 282.


Longa.
4. gut span:
et palmos ij.
D. Arctij misit Bernu: [F.
V. ne Lapathii cognata.
a. flos
b. idē exōptū calyci.
c. Idē resectū ut apices apparent.


M 1565

41





Pontiana Iris
Herens, vtroliis amplissimis
foliis, et subnascentia
et foliosa scapos alis
amplexis prædita.

42













Caryophyllus aromaticus, Caryophyllon, et
Caryophylla arbor

vide Morisonij Phytograph.
Tab. 245.
et Plukenet imagines, p. 137.

46



A. die Abblos ex
nun nigrata Hortensis
Dillenius.

47

MONVCA INDICA MELISSA. 47



vide Morisons Hystograph.
Sect. 2. 17.

Hortmanni picturæ similima





Flos Solis maximus sive Corona Solis

49

STRVTHIOPTERIS CORDI 49



J Wenman fc

vide Montfingii Filicetum Tab. 86



Caulorapum et
vel Brassica caule

Brassica gongylodes
rapum gerens Dodonæi

V. Plinyeri imagines
pag. 147.





Cinamomum sive Canella Zeilanica

V. Singeri imaginem pag. 9.









Flos Solis maximus, qui à tergo aspicitur


Folium
Datura Turcarum
Fructus.
Flos
Caulis sive Sisses.

Pes

Altitudo 6½ } Pedum
Ambitus 34 }

Convolvulus pennatus exoticus, sive
Quamoclit
et Jasminum Americanum Clusii.


Folium maiusculum, qualia erant in Georgij Vollandi Planta, quae praeterquam quod ramosior esset, altitudine dodrantes Vndecim aequabat.
Pinnae foliorum, (quod postea animadverti) non excedunt utrauis parte numerum 13. vel rarissime. Si forte luxuriant, Interdum etiam decastilla, quae in summitate costae, imparitatem facit. ut paria utinque spectentur.
Pinnae utinque non in omnibus foliis sibi invicem respondent, et raro, (minimis exceptis) subsistunt infra octonarium.
Sarmenta plerumque instar funis torta apparent, et obsolete purpurascunt vel nigricant.
Folia inferiora exucca contrahuntur & pereuntia decidunt subinde.
Radix alba.
Explicavi florum rudimenta nondum colorata sed nouella admodum
Dissecui per medium
ut appareret pistillum quemadmodum in reliquis Campanulis.
Pinxi hunc ramulum, ut ostenderem flosculos interdum plurimos coniungi, quos tamen simul aperiri non arbitror
Non sunt Camelj ed pereuntes, quae sese ita contrahunt, summitates.

58

59

Florem observare non potuit
Whytius pictor quij hanc planta
attulit & depinxit.

In summo caule semper frustus
rudimenta apparent, quae rara
ad maturitatem perveniunt.

Musa Platano ab
ad 30 ped. altitud.

Hispanis vocatur.
Crescit herba tamen est.



Caulis mollis ut Brassicae

Caulibus sides descendunt
et eisdem prinpescunt



Folia inter radicem et fructum terminum adhaerent. In longitudine 7. pedes habent in latitudine sesquipedem continent.

vide Marcgravii Phytographiae Tab. 9.

Helenium Indicum Peruvianum prolixum et Corona Solis

ramosum, Helianthemum Camerarij, Flos Solis ramosus Tabernamontani

Lupania nostra, aut potiùs similis: nam nostra nō adeō dimissa e foliis in summo: nec adeō profunde
foliis. forsan ex radice differt. Folium nostrū pinnā in altera
facie unig. margine

61

Plantsiely Same noon Tree, am of Clapella with
Victoria of Clapella Plants. pag. 1094.

Folium nostrae lupartiae, q̄ flores luteos ꝓferre, quales et quantum in horto meo crevit 1561. Iulio, Cē sylva translatum, accuratè pictum.





V. Ringeri imagines
Sag. 942.



Branca ursina / *Italica vera Cam:*
et Acanthus sativus vel mollis Virgilij

V. Clingeri imagines
pag. 92.






FLOS SOLIS

Geranium Batrachioides alterum longius radicatum Lob:



V. Olingeri imagin.
pag. 94.




67
Folium Floris Solis.

68

68

Scabiosa
rubra
pulchra

Valeriana
rubra

69



Chondrilla Sesamoides cærulea

70 [20.

v. Gesn. fol. 237.

Radix altera è Fronte nata
& Pyrola.



Vide in plata Similis cognomen habens fronti caules
virides lignosi, ramulosi, folia fraxini & spinae albae
(Ann. fronti Lobo acutior, & magis nominati, &c.
magnae E.

qui Diepe habitat)
Valle Dieppensis (non procul a Rotomago sita, in qua tota sub initium maii
(nomen ei est bovum, quia forsitan insula est in terra ferax, ubi
(sed non bacciferi) [illegible] pascendo ardent abundant plurimum (quae (ut nappum testor (dum
boves: quare imagines qui depingendi nomen, ex pictoribus est dicti (vitio, admodum, vocabat odio
vix erat ab [illegible] (nonnulla manu. quare bonum aut aliquem tractu in scenis admisit. sed pueros
non, quod [illegible] (nunc adhuc esse (non dubium, quin reperiatur.

D. Petri Coldebergii; qui fuerit duo his mensibus maximi mense 1565. Maio.

Radix e crassa, articulata, nodosa, inaequalis, glauca, & circa stolones pars fusca
parcius flamosis cum subrufa. Ipsa e ex albido subrufa. Gebutis multis interpo-
sitis rari radicosi. fibras aut fere radicatas ex e nimium lignosas, negligebat, frangi-
bilem & facile abrumpi. In calore & frigora satis reparat torpet. Siccata aut &
exsiccata 2. gradu

Colocasia
sive Faba Ægyptia veterum



v. Clingeri imagines. pag. 40.



Pinus vrbana folio perpetuo Pinus sativa
et Pinus domestica. Matthioli

f. Vergere imagines pag 12.

73

Wisauke.

In Wingandacoia Wisauk
vocatur. foliis contusis vulneribus
a sagittis venenatis factis appli-
cant. et ideo in bello eam semper prasto
habent. An Asclepias. Vincatoxicum. Periploca.
vtrum tuo iudicio.





Phu peregrinum
Sive Limonium

Cam: et Valeriana rubra Dod:
Monspelienſium Geſneri —

Arundo
Canna
et Calamus

Saccharifera,
mellea, Cæs:
& Indicus Saccharites.

v. Plinii imaginem pag. 1.



Ocimum Indicum viride maius
foliis protuberantibus



Cardamomum maius.

Vide Morisoni Phytosop. Sect. 6. Tab. 64. et Bauhini imag. pag. 4.

Trifolium bituminosum et Trifolium asphaltæum Matthioli

v. Ölingeri imagines pag. 300.

Dactylus
Palma maior, vel
Palma dactylifera

Nux moschata fructu rotundo, Chrysobalanos Galeni
Nux Bandensis, Nux myristica Matthioli et Nux muscata

v. Clusii imagines pag. 14.

Specification oder Register Deren in Diesem Buche befindlicher Gemählter Stücke.

N.° 1. Ein Zimlich Groß mit besonderen rahren Gewächs

2. Ein in Kupfer gestochenes besonderes rahres Kraut Bock, item Eine besondere rahre 1579. Jn Folio gestochene Tabula Oeconomica, mit allerley Art Farben Gemahlet.

3. a) Papaver Sativum flore rubro pleno & albo variegato. recentior pictura, quam vt Gesneri esse possit.

4. Aconitum Vlum Matthioli. 1586. sunt Farben Kolor beimmen vhig manus Gesneri ad-

5. Napellus est pictura vero eig artificium non aequat, videt eadem accepisse ideam alia[rum] alterius Matthioli 1589. figuta primaria rudis quidem est, oppo-

6. a) Papaver Sativum Album & Purpureum fl. pleno. figura et pictu-
sita vero alia figura rariß integri, quo indubitata Gesneri e, eadem manu
ra eiusdem optimi quam n.° 3. recentior nempe. eigdem.

7. Napellus Luteus Minor, figura quidem non valde elegans,
quor tamen Gesnero eam adoptaverit, testatur mang eig.

8. Aconitum Pergrinum Myrthifol. recentior et rudior pictura Melan-
pyri coma contra videtur.

9. Napellus Luteus Major, minelegans quidem pictura, a Gesnero
tamen adoptata est, mang enim eig nomen addidit.

10. Ceratonia Siue panis S. Johānis et Siligua. vulgo
Carobe Nominatur recentior pictura, et ming elegans.

11. Napellus Valius foliosere vitigineo latiusculo flore rubescente, pictura artificio n.° simili
a Gesnero tamen adoptata. mang eig nomen addiderit.

12. a) Napellus Noster Erba Aconitum VII. Matthioli. C. J. 569. ♀. figura a)
confecto Gesneri artificio integra planta picta est, fig. b) a Gesnero adoptata
esse mang et figuram hanc
quo nomen addidit.

13. Platanus Matthioli. figura ming elegans, recentior videt probat mang

14. Canna Indica, pictura vltra magnitudinem regalem est; Gesnero ab
Adolpho Occone missa, Gesneri nomen, et ad latg folium florem et semina 2 addidit.

15. Guanabanus in Guinea crescens. pictura recentior et mang.

16. Species Amerinæ vel Cariophyllatæ Clusii facerem, pictura
Camerarii tempore confecta videt, et manu eig nomen addita[m].

17. Gossypium Siue Bombax et Xylon. pictura recentior rudior.

18. Circa Tridentum Reperta, Anonymos. picta ego. ergo Camerar.

19. Dracunculus polyphyllus et Major vel Serpentaria
Colubrina. pictura recentior et mang.

20. Caliceolus Mariæ similiter.

No 21. Cõrtusa. Gesneri videtur, aut saltem ab eo adoptata, cum ~~arguta~~ (in aversa) latere sint voces Italicæ, hinc forsan inde acceptæ.

22. Eryngium campestre Mediterraneum Lobelii, recentior pictura et manus.

23. Priapeja, quam peti speciem arbitror. Gesnero addit nomen et diuisa Calceolario missam fe, interim a Gesnero adoptatam ee patet.

24. Aspergula odorata, recentior pictura et mang.

25. Myrti Species a Calceolario ~~dictum~~ 1568. missam testatur Gesnerus, quid satis, interim tamen a Gesnero adoptata.

26. Urtica ~~rot urtica~~ Romana vel Mascula Cam. pictura et manus recentior.

27. a) Tora Valentium Major mang Gesneri et signum G. et artificium eorum. b) folium flos et siliquæ ~~dictum~~ Napelli albi. a Gesnero confecta de tenuitate laudata.

28. Lilia Asphodelus flore luteo Minor, recentior pictura et manus.

29. a) Amaranthus purpureus angustis folijs et b) Amaranthus holosericeis sanguineis reticulatis floribus. vtrag, recentior prout mang.

30. Leontopetalum. pictura mediocris, mang Camerarii, vix Gesneri tempus attingit.

31. Pimpinella Saxifraga maior altera. pictura et mang recentior.

32. Species Violæ Nigræ, pictura quidem melior est, Gesneri tamen manum dignovi, hinc ab eo adoptata, fuit quia forte meliorem habere non potuit, prout ut plurimus

33. a) Orchis Angustifolia vel Satyrion, item b) Serapias palustris latifol. c) Orchis delphinia palustris altera. omnes picturæ recentiore prout manus.

34. Abutilon Camerarii et Gesneri. figura totius plantæ est in Camer. Hort. Hyhic. Tab. 1. mang recentior nomen addidit.

35. a) Capsicum fructu Luteo et Album fructu. vtrag, recentior.

36. Cardamomum minus. eigdem profapiæ.

37. } Piper rotundum Nigrum. in duplo.

38. } eiusdem indolis.

39. } Cicutaria palustris Latifolia peregrina. similis mang.

40. } et pictura.

41. Contrayerva. Icon lineata solum cum signo ~~#~~ NA. 1665. Gesnerus addidit a D. Aretio missam ee, et quod filij eius pinxerit. Gesnero etiam

42. Contrayerva iam florens. mang antiqua et a Gesnero adoptata videtur. 2 flores addidit. in aversa parte foliem cum seminibus consueto artificio. Gesneri mang vbique

43. } Cinamomum. recentior pictura abrasi nomine.

44. Nasturtium Indicum. pictura lineata, solum ex pte colorata admodum bona, ita vt Gesnero digna sit. Nomen recentiori manu ~~recentiori~~, qua plures, et quæ recentior videtur Camerario filio adscriptum, figura eius est in Hort. Hyhic. Tab. XXXI. et XXXII.

No 45. Caryophylla arbor. recentior pictura et mang.

46. Varens Nasturtium, Corsican Camerarii. nepotis industria flos separatim adiecto, de cuius pictura antiquior est, dubito autem, quem Gesneri tempora attigerit.

47. Melissa vel Melissa Indica ~~Virgil~~ pictura admodum bona, quales multæ in Coment. Gesn. deprehenduntur. mang recentior nomen addidit.

48. Corona Solis, vel flos Solis Maximus. lineatio solum accurate et bene expressa, Gesnero ô indigna. mang recentior nomen addidit.

49. Struthiopteris Cordi, a Lentmanno, qui nomen subscripsit, inter Gesneriana adoptabitur.

50. Cauloraphum ~~vel Cauleraphum~~ pictura et mang recentior.

51. Flos Solis perennis radice tuberosa. cum sua radice, picturæ non mala, recentior tamen videtur Gesnero.

52. Canella Zeilanica vide No 43, pictura et mang recentior.

53. et 54. Corona Imperialis species. recentior videtur.

55. Tagetum flos Solis Maximus a Tergo. similis illi n. 48.

56. et 57. Datura Turcarum, adscriptum est Bamberga ex horto Christophori Girtnneri ao 1584. ~~Erfurt~~ mense Iulio. Gesnero vix tribuendum. potius a Camerario collectum.

58. Convolvulus Senatus et Creuss ~~vel~~ Cornutum sive Quamoclit Jasminum Americanum. elegans et operosa lineatio forsan a Camerario instituta, quia eius manu vbique, et dispitin vno loco. pinxi

59. Musa, Platano ab Hispanis vocata. Camerarius addit quod Whytius pictor iconem fecerit.

60. Helenium Indicum, vel flos Solis. pictura et mang recentior.

61. Luzaria nostra. Gesneri manu adscriptum. ~~forsan Species Papaveris~~ pictura mang bona vetusta tamen, Gesnero in aversa parte addidit lineationem foliorum consueta elegantia.

62. Citrinat ~~Wolf~~ pictura recentior.

63. Branca Ursina et Acanthus. eigdem profapiæ.

64. Ranunculus ~~Virginianus~~ fl. phœniceo simp. pictura ô eo in charta elegans, vix Gesnero tribui potest.

65. flos Solis. picta anno 1584. sine Gesneri ô est.

66. Geranium Batrachioides Alpinum Longius radicatum Lobelii. pictura rudior quæ et mang recentior.

67. Folium floris Solis, sub No 65. eigdem fabricæ.

68. Scabiosa rubra Pulchra. et Valeriana Indica. Manu Camerarii adscriptum. pictura ô in charta elegans vt n. 64.

69 Chondrilla Sesamoides Cærulea non mala, recentior vero vt manus videtur.

70. Radix alata e terra nova ~~vel~~ China. ~~forsan Plante similes~~ Indubitata Gesneri est, præsertim 2 figuræ reformatæ ad datæ positæ.

No. 71. Colocasia sive faba Ægyptiaca, pictura et mang recentior.

72. Pinus. similiter.

73. Wisaŭk in Wingandacoia ~~Contra~~ Vulnera sagittorum Venenatorum pictura eigdem mang videt quam n. 59. Cam̄erarij nomen adscripsit.

74. Phu Valeriana rubra sive Limonium. mang et pictura recentior.

75. Arundo Saccharifera Indica, similiter.

76. Ocimum Indicum viride Majus, similiter.

77. flores Imperfecti, Cucurbitæ cuigdam videntur, bene lineatæ, Gesnero ō indignæ. interim neq; nomen neq; aliud quid certitudinem arguit.

78. Cardamomum Majus, pictura rudior recentior prout mang.

79. Trifolium bituminosum et asphaltæum. similiter.

80. Palma dacty lifera similiter.

81. Nux Moschata, Bandensis, Myristica vel Chrysabalanos. fructu rotundo. similiter.