

Tolken nieuwsg. Tijdschrift in de
Verzameling Joffen, die in ditse gedrukte
Auszug des Vorstands sind; so können
wir uns dieselben unentgeltlich geliehen
werden.

Est. A-10852

Verzeichniß

der

bis jetzt, vornehmlich in der Umgegend von Niga,

und

im Nigischen Kreise

bekannt gewordenen und systematisch bestimmten


Käferartigen Insecten.

(*Coleoptera* Linnaei, *Eleutherata* Fabricii.)

Bei Gelegenheit

eines merkwürdigen Amts-Jubelfestes


dem Druck übergeben.



N i g a,

gedruckt bei J. C. D. Müller.

1818.



Der Druck dieses Buchs wird unter der Bedingung bewilligt, daß
alsbald nach dem Abdruck desselben die vorschristmäßige Anzahl von Exemplaren
an die Censur-Committee eingeliefert wird.

Riga, am 30. Januar 1818.

Dr. A. Albanus,

Livländischer Gouvernements-Schulendirector
und Ritter.

Est-A

Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu

16395

13952971x

Seiner Wohlgebornen,

dem Herrn

A l b r e c h t G e r m a n n ,

Russisch = Kaiserlichem Collegien = Secretairen und
Lehrer der ersten Kreisschule zu Riga,

seinem Lehrer in der systematischen Naturgeschichte,

dankebar gewidmet

von

dem Verfasser.

Vorerinnerung.

Dieses Verzeichniß livländischer Insecten erscheint vornehmlich in der Absicht, damit der Verfasser desselben seinem ehemahligen, überhaupt um seine wissenschaftliche Ausbildung sehr wesentlich verdienten Lehrer an dem ehrenvollen Tage, den er nunmehr erlebt hat, seine Erkenntlichkeit bezeigen mögte. Möge Er nun selbst urtheilen, ob Sein naturhistorischer Unterricht bei dem Verfasser dieser Nomenclatur gute Früchte gebracht habe!

Vielleicht kann aber auch dieses Insecten-Verzeichniß dazu dienen, um den in Livland hier und da zerstreuten Liebhabern der Entomologie eine allgemeine Rechenschaft darüber zu geben, wie weit wir durch den stillen Fleiß einzelner Sammler, (unter welchen Herr Collegien-Assessor Drümpelmann vornehmlich Erwähnung verdient,) in der vaterländischen Insectenkunde fortgeschritten sind, so weit dieselbe sich nehmlich auf die Käferarten Livlands erstreckt; und ob es der Mühe werth sey, auf dem Grunde fortzubauen, den der auch uns sehr achtungswerthe Fischer in seiner Naturgeschichte Livlands gelegt hat.

Endlich nimmt der Verfasser sich auch die Erlaubniß, einigen Mitgliedern Eines Hochwohlgebohrnen Adels, welche zur Erweiterung der Insectenkunde Livlands mehrere sehr schätzbare Beiträge eingesandt haben, seine Hochachtung dadurch zu beweisen, daß er bei den seltensten Käfern es bemerken wird, auf welchem Gute dieselben angetroffen worden sind; woraus denn auch Andere abnehmen mögen, wer diese unsere wohlwollenden Gönner wären.

Um zugleich bemerklich zu machen, ob die aufgeführten Insecten selten vorkommen, oder nicht, und woher wir sie erhalten haben; ferner, um anzugeben, nach welchem Autor wir dieselben auf den Fall bestimmt haben, wenn sie in Fabricius System der Käfer nicht vorkommen, werden folgende Abkürzungen und Zeichen gebraucht werden:

H. bezeichnet Herbst's Natursystem der Käfer.

Ill. — das von Illiger besorgte und herausgegebene Kugelmännische Verzeichniß der Käfer Preußens.

Payk. — G. de Paykull Fauna svecica.

Grav. — Gravenhorst Coleoptera microptera Brunsvicensia.

Ross. — Rossii Fauna Hetrusca edit. Helwig.

Ol. — Olivier Hist. naturelle des Insects.

n. sp. — nova species, eine Insecten-Art, welche wir für neu halten, weil wir sie einstweilen noch in keinem uns bekannten entomologischen Schriftsteller angetroffen haben.

Pz. — Panzer's Insecten-Fauna Deutschlands.

† bezeichnet ein sehr seltenes,

* ein minder häufig vorkommendes, und

? ein Insect, dessen Vorhandenseyn in Livland wir noch nicht aus eigener Ansicht bestätigen können.

In Rücksicht der Gegenden, woher wir die zumahl seltneren Käfer bekamen, dienen folgende Zeichen:

R. bezeichnet die nächste Umgegend von Riga, sowohl dießseits als jenseits der Düna.

L. — das Gut Lindenruh.

M. — das Gut Moiseküll im Rujenschen Kirchspiel.

D. — das Stadtgut Dlay.

P. — Pernigell, nebst den in dem gleichnamigen Kirchspiele gelegenen Gütern: Kärbis und Sufikas.

R. — das Gut Kirchholm.

Liv. merid. die Gegend, wo Livland an das Polokische Gouvernement anschließt.

COLEOPTERA Linnæi, ELEUTHERATA Fabricii.

Schaalflügler oder Käferartige Insecten.

GENUS 1. LETHRUS. Zwiebelhornkäfer.

- † 1. Cephalotes. großköpfigter Zw. K.

GENUS 2. GEOTRUPES. Scharrkäfer.

1. Nasicornis. europäischer Nashornkäfer.

GENUS 3. SCARABAEUS. Erdkäfer.

1. Stercorarius. Mistkäfer.

2. vernalis. Frühlings-Erdkäfer.

- * 3. sylvaticus. III. Wald-Erdkäfer.

GENUS 4. COPRIS. Pillenkäfer.

1. Lunaris. Mondkäfer.

- β. emarginatus. Mondkäfer mit ausgerandetem
Kopfhorne.

- † 2. Camelus. Kameelkäfer. M.

- *3. Vacca. Kuhkäfer. }
 *4. Capra. Ziegenkäfer. } Liv. merid.
 *5. Coenobita. Mönchskäfer. }
 6. Nuchicornis. Nackenhornkäfer.
 *β. Similis. Scriba. weibliche Varietät. M.
 7. Xiphias. Lanzenkäfer.
 †8. media. mittler Pillenkäfer. R.
 9. austriaca. österreichischer P. R.

GENUS 5. ATEUCHUS. Strahlenkäfer.

- †1. Schaefferi. Schäffer's St. Liv. merid.
 *2. Schreberi. Schreber's St. }
 *3. ovatus. Euförmiger St. } P.
 †4. laticollis. breithalsiger St. } M.

GENUS 6. APHODIUS. Unrathkäfer.

1. Fossor. grabender U.
 2. scybalarius. Kehrthkäfer.
 3. terrestris. Erd-Unrathkäfer.
 4. obscurus. matschwarzer U.
 5. ater. tiefschwarzer U.
 6. niger. III. dunkelfarbiger U.
 7. subterraneus. unterirdischer U.
 8. fimetarius. kleiner Mistkäfer.
 9. conflagratus. angebrannter Unr.
 10. erraticus. irrender U.
 11. conspurcatus. befleckter U.
 12. inquinatus. besudelter U.
 13. sordidus. schmutziger U.
 14. granarius. Weizenkornkäfer.
 15. haemorrhoidalis. rothasteriger U.
 *16. bipunctatus. zweipunktirter U. P.
 *17. rufipes. rothfüßiger U. P.
 18. nigripes. schwarzfüßiger U.

19. luridus. gelbbrauner U.
20. lutarius. Straßennurathskäfer.
21. consputus. beschmühter U.
22. quadripustulatus. vierblattiger U.
- * 23. Sus. zarthaariger U. N.
24. elevatus. hochrückiger U.
25. merdarius. Thierkothkäfer.
26. Sabulei. Sandhaufenkäfer.
27. porcatus. gefurchter Umr.
- * 28. asper. rauher Umr.
29. arenarius. Sand Umr.
30. foetidus. stinkender Umr.

GENUS 7. HISTER. Stuskäfer.

1. unicolor. einfarbiger St.
- * 2. bis sex striatus. zweimahl sechsstreifiger St. P.
3. duodecim striatus. zwölfstreifiger St.
4. sinuatus. bogenflechtiger St.
5. bimaclatus. zweiflechtiger St.
- * 6. quadrimaculatus. vierflechtiger St. N.
7. aeneus. metallgrüner St.
- * 8. planus. flacher St. L.
- * 9. depressus. gedrückter St. P.
- * 10. oblongus. länglicher St. N.
- * 11. conplanatus. plattgedrückter St. N.

GENUS 8. SPHAERIDIUM. Kugelskäfer.

1. Scarabaeoides. Erdskäferartiger K.
2. marginatum. gerandeter K.
- * 3. Colon. Colonskäfer.
4. luteum. rothgelber Kugelsk.
5. melanocephalum. schwarzköpfiger K.
6. unipunctatum. einpunktirter K.

GENUS 9. ANISOTOMA. Ungleichkäfer.

1. Humeralis. Schulterfleckiger U.
2. Bicolor. zweifarbiger U.
3. Seminulum. Saamfornähnlicher U.

GENUS 10. BYRRHUS. Knollenkäfer.

1. Pilula. gemeiner Kn.
2. fasciatus. bandirter Kn.
3. ater. schwarzer Kn.
4. dorsalis. F. Morio III. mophrenschwarzer Kn.
5. varius. bunter Kn.
6. aeneus. kupfergrüner Kn.
7. nitens. glänzender Kn.

GENUS 11. ANTHRENUS. Blumenkäfer.

1. Scrophulariae. Braunwurzkäfer.
2. Museorum. Cabinettkäfer.
3. Verbasci. Wollkraut-Bl.
- *4. hirtus. rauher Blumenk. P.

GENUS 12. TROX. Erdstaubkäfer.

1. sabulosus. Sandstaubkäfer.
2. arenarius. Riesandkäfer.

GENUS 13. BOLITOPHAGUS. Pilzenkäfer.

- *1. crenatus. geferbter P. L.

GENUS 14. OPATRUM. Steinsandkäfer.

1. arenarium. gemeiner St.
- *2. tibiale. St. mit dreieckigen Schienen. P.

GENUS 15. SCARITES. Fingerkäfer.

- 1. arenarius. Sandfingerkäfer.
- *2. thoracicus. kleiner metallgrüner F.
- 3. gibbus. hochrückiger F.
- *4. rufus. Oliv. hochrother F. R.
- *5. globosus. H. kugelförmiger F. R.

GENUS 16. BLAPS. Trauerkäfer.

- †1. Mortisaga. Todtenkäfer. P.
- 2. glabra. glatter Tr.
- β. Helops laticollis, breitbalsiger Dusterkäfer,
das Weibchen des vorigen.

GENUS 17. TENEBRIO. Schattenkäfer.

- 1. curvipes. krummfüßiger Sch.
- 2. Molitor. gemeiner Mehlkäfer.
- 3. obscurus. düsterfarbiger Sch.
- 4. culinaris. Küchenkäfer.
- β. ferrugineus. rostrother Sch. Weibchen.
- 5. pallens. bleichgelber Sch.
- *6. cadaverinus. Leichen-Schattenk. R.
- *7. picipes. pechbraunfüßiger Sch. P.

GENUS 18. HELOPS. Dusterkäfer.

- 1. ater. schwarzer Dusterkäfer.
- *2. rugulosus. n. sp. fein gerunzelter D. R.

GENUS 19. CYCHRUS. Schaufelkäfer.

- †1. rostratus. gerüffelter Sch. R.

GENUS 20. CARABUS. Laufkäfer.

- †1. coriaceus. lederartiger L. R.
- †2. glabratus. geglätteter L. R.
- 3. violaceus. violetter L.

- *4. catenulatus. gekettelter L. P.
 †5. cyaneus. stahlblauer L. Liv. merid.
 *6. gemmatus. brillantirter L. P. L.
 7. hortensis. Gartenlauffkäfer.
 *8. convexus. gewölbter L. P.
 9. granulatus. geförnter L.
 *10. cancellatus. L. mit Schriftzügen. P.
 *11. clathratus. gegitterter L. P.
 12. nitens. glänzender L.
 *13. Maurus. Mohnschwarzer L.
 14. leucophthalmus. weißäugiger L.
 †15. laevistriatus. glattstreifiger L. n. sp. K.
 16. niger. dunkelfarbiger L.
 17. planus. plattleibiger L.
 *18. sabulosus. Sandlauffkäfer. K.
 19. ruficornis. rothhörniger L.
 *20. spinilabris. dornlippiger L. K.
 *21. multipunctatus. vielpunktirter L. L.
 22. oblongopunctatus. länglich punktirter L.
 23. angusticollis. enghalsiger L.
 24. agilis. gewandter L.
 25. atricapillus. schwarzhaariger L.
 26. Cephalotes. großköpfiger L.
 27. metallicus. erzglänzender L.
 28. gibbus. hochrückiger L.
 29. melanocephalus. schwarzköpfiger L.
 30. holosericeus. sammetartiger L.
 31. tardus. träger L.
 32. cupreus. kupferfarbiger L.
 33. vulgaris. gemeiner L.

*) Illiger und Panzer zählen diesen Käfer zu der Gattung der Singerkäfer, Scarites.

54. communis. gewöhnlicher L.
 55. aeneus. kupfergrüner L.
 56. ferrugineus. rostrother L.
 * 57. fulvus. III. rothgelber L. P.
 * 58. pallidus. bleichgelber L. P.
 59. aterrimus. tiefschwarzer L.
 40. nigricornis. schwarzhörnigter L.
 41. parum punctatus. wenig punktirter L.
 42. sexpunctatus. sechspunktirter L.
 43. impressus. L. mit eingedrückten Punkten. L. K.
 * 44. marginatus. gerandeter L.
 * 45. vestitus. geschmückter L. K.
 46. nigrita. hellschwarzer L.
 * 47. cyanocephalus. blauköpfigter L. N. K.
 * 48. Crux minor. Kleinkreuz-Laufk.
 49. bipustulatus. zweiblattiger L.
 * 50. lunatus. mondflchtigter L. K.
 51. prasinus. Wiesenlaufkäfer.
 * 52. Vaporariorum. Mistbeetlaufk. K.
 53. vernalis. Frühlingslaufkäfer.
 54. quadriguttatus. viertropfigter L.
 55. bipunctatus. zweipunktirter L.
 56. minutus. Zwerglaufkäfer.
 57. pygmaeus. kleinster Laufk.
 * * *
 58. quadripunctatus. Payk. vierpunktirter L.
 * 59. striatus. Id. gestreifter L. K.
 * 60. quadrisulcatus. Id. vierfurchigter L. K.
 * 61. Aethiops. III. Mährenlaufk. P. K.
 * 62. Cisteloides. Id. Jügelkäfer, ähnl. L. K.
 * 63. hirtipes. Id. rauhfüßiger L. P.
 * 64. pumicatus. Id. abgeglätteter L. P.
 * 65. caesius. n. sp. mattblauer L. K.
 * 66. coeruleicollis. n. sp. blauhäufigter L. K.

GENUS 21. CALOSOMA. Schönleibkäfer.

- †1. sericeum. seidengrüner Sch. R.
- *2. Inquisitor. lauschender Sch. P.

GENUS 22. BRACHYNUS. Kurzkäfer.

- *1. crepitans. Bombardierkäfer. N. R.

GENUS 23. CICINDELA. Sandkäfer.

1. campestris. Feldsandkäfer.
2. hybrida. Bastardsandkäfer.
3. sylvatica. Waldsandkäfer.

GENUS 24. ELAPHRUS. Raschkäfer.

1. uliginosus. Morast-Raschkäfer.
2. riparius. Uferraschkäfer.
3. striatus. gestreifter R.
4. impressus. Raschk. mit Eindrücken.
5. aquaticus. Wasserraschkäfer.
6. semipunctatus. halbpunktirter R.
7. rupestris. Felsenraschkäfer.
8. orechalceus. Ill. kupferbrauner R.
9. quadrimaculatus. Id. vierfleckiger R.

GENUS 25. SCOLYTUS. Grundkäfer.

- *1. limbatus. gesäumter Gr. Liv. mer.

GENUS 26. SPERCHEUS. Beutelkäfer.

1. emarginatus. ausgerandeter B.

GENUS 27. HYDROPHILUS. Wasserkäfer.

- *1. piceus. pechbrauner W. R.

2. scarabaeoides. Erdkäfer-ähnlicher W.
3. caraboides. Laufkäfer-ähnlicher W.
4. marginellus. feingerandeter W.
5. melanocephalus. schwarzköpfiger W.
6. griseus. graufarbiger W.
7. minutus. kleiner W.

GENUS 28. DYTISCUS. (eigentlich Dyticus) Schwimmkäfer.

- *1. latissimus. breitrandiger Schw. R.
2. marginalis. gerandeter Schw.
3. sulcatus. gefurchter Schw.
4. striatus. gestreifter Schw.
5. fuscus. brauner Schw.
6. bipustulatus. zweiblättriger Schw.
7. ater. schwarzer Schw.
8. lacustris. Teichschwimmkäfer.
9. Hybneri. Hübners Schw.
10. uliginosus. Morastschwimmkäfer.
11. agilis. rascher Schw.
12. ovatus. eiförmiger Schw.
13. picipes. pechbraunfüßiger Schw.
14. chalconatus. Ill. metallschwarzer S.
15. parvulus. kleinster Schw.

GENUS 29. GYRINUS. Taumelkäfer.

1. Natator. gemeiner Taumel- oder Wirbelkäfer.

GENUS 30. ELOPHORUS. (Helophorus.) Teichkäfer.

1. aquaticus. gemeiner Teichkäfer.

GENUS 31. CLERUS. Bienenkäfer.

1. formicarius. Ameisenfressender B.

GENUS 32. TILLUS. Pflanzkäfer.

- *1. elongatus. länglicher Pfl. K.

GENUS 53. TRICHODES. Zottenkäfer.

- † 1. octopunctatus. achtpunktirter Z. Liv. merid.
- * 2. apiarius. Bienenfressender Z. Ibid.
- * 5. alvearius. Zottenk. der Honigwaben Ibid.

GENUS 54. CORYNETES. Kolbenkäfer.

- 1. violaceus. violetter K.

GENUS 55. NOTOXUS. Einhornkäfer.

- * 1. mollis. weichschaaliger Einhornk. L.

GENUS 56. ANTHICUS. Blütenkäfer.

- * 1. monocerus. einhorniger Bl. L.

GENUS 57. CANTHARIS. Weichkäfer.

- 1. fusca. brauner Weichkäfer.
- 2. livida. gleichgelber W.
- 3. dispar. ungleicher W.
- 4. obscura. dunkelfarbiger W.
- * 5. melanura. schwarzasteriger W. P.
- * 6. biguttata. zweitropfigter W. P.

GENUS 58. MALACHIUS. Blasenkäfer.

- 1. bipustulatus. zweiblattiger Bl.
- 1. aeneus. kupfergrüner Bl.
 - β. viridis. grüner Bl.

GENUS 59. DERMESTES. Hautkäfer.

- 1. lardarius. gemeiner Speckkäfer.
- 2. Pellio. Pelzwerkfäfer.
- 3. undatus. gewellter Hautkäfer.
- 4. vulpinus. fuchsartiger H.
- 5. Murinus. Mausfarbiger. H.

6. fumatus. rauchfarbiger H.
7. pedicularis. lausähnlicher H.

GENUS 40. ANOBIUM. Hauskäfer.

- *1. tessellatum. gewürfelter H. K.
2. striatum. gestreifter H. (pertinax Linn.)
3. pertinax. hartnäckiger H.
4. Boleti. Hauskäfer des Löcherschwamms.
5. molle. weichflieglichter H.
6. panicum. gemeiner Brodkäfer.

GENUS 41. PTINUS. Bohrkäfer.

1. rufipes. rothfüßiger B.
2. Fur. diebischer Bohrkäfer.
- *3. imperialis. Adlerträger. K. Liv. merid.
- *4. clavipes. Pz. keilfüßiger K.

GENUS 42. SAROTRIUM. Bürstenkäfer.

- *1. muticum. unbewaffneter B. Liv. merid.

GENUS 43. PTILINUS. Federkammkäfer.

- *1. pectinicornis. Kammhornigter F. M.

GENUS 44. NECROPHORUS. Leichenkäfer.

- *1. germanicus. deutscher Todtengräber. M.
- *2. Humator. schwarzer Todtengräber L.
3. Vespillo. gemeiner Todtengräber.

GENUS 45. SILPHA. Aaskäfer.

1. littoralis. Aseraaskäfer.
- *β. femorata. dickschenklichter A. P.
2. thoratica. rothschildiger A.
3. rugosa. gerunzelter A.

- 4. atrata. schwarzer A.
- β. fusca H. brauner A.
- 5. obscura. mattschwarzer A.
- *6. reticulata. netzflüchtiger A.
- 7. opaca. glanzloser A.
- 8. sinuata. ausgebuchteter A.

GENUS 46. PELTIS. Schildkäfer.

- †1. grossa. unförmlicher Sch. R.
- 2. ferruginea. rostfarbiger Sch.
- 3. oblonga. länglicher Sch.

GENUS 47. NITIDULA. Glanzkäfer.

- 1. bipustulata. zweiblättriger Gl.
- 2. obsoleta. verblichener Gl.
- 3. ferruginea. rostfarbiger Gl.
- 4. varia. bunter Gl.
- 5. aenea. kupfergrüner Bl.
- β. virideseens. grünlicher Bl.

GENUS 48. COCCINELLA. Sonnentäfer.

- 1. impunctata. unpunktirter S.
- 2. unifasciata. einmahl bandirter S.
- 3. bipunctata. zweipunktirter S.
- *4. flexuosa. Bogenbindiger S. R.
- 5. quinque punctata. fünfpunktirter S.
- 6. sexpunctata Fabr. sechspunktirter S.
- 7. septem punctata. siebenpunktirter S.
- 8. septem notata. siebenstrichigter S.
- 9. novem punctata. neunpunktirter S.
- ?β. tripunctata Linn.
- 10. decem punctata. zehnpunktirter S.
- ?β. octo punctata Linn.
- ?γ. sexpunctata Linn.

- ?*δ*. quadripunctata Linn. Fischei.
 11. undecim punctata. eilfpunktirter S.
 12. duodecim punctata. zwölfpunktirter S.
 13. tredecim punctata. dreizehnpunktirter S.
 *14. quatuordecim maculata. vierzehnfleckiger S. P.
 15. ocellata. äugiger S.
 16. sedecim punctata. sechzehnpunktirter S.
 *17. viginti punctata Fabr. zwanzigpunktirter S. P.
 (viginti duo punctata Linn.)
 *18. viginti quatuor punctata. 24punktirter S.
 **β*. viginti duo punctata Fabr. 22punkt. S. L.
 19. conglobata. S. mit zusammen geflossenen Punkten.
 20. bis sex guttata. zweimahl sechstropfiger S.
 21. quatuordecim guttata. vierzehntropfiger S.
 22. octodecim guttata. achtzehntropfiger S.
 23. oblongo guttata. länglichtropfiger S.
 24. biverrucata. zweimahl warziger S.
 25. bipustulata. zweiblattiger S.
 26. quadruverrucata. vierwarziger S.
 27. quadripustulata. vierblattiger S.
 28. bis bipustulata. zweimal zweiblattiger S.
 29. sexpustulata. sechsblattiger S.
 30. decem pustulata. zehnblattiger S.
 31. duodecim pustulata. zwölfblattiger S.
 32. quatuordecim pustulata. vierzehnblattiger S.
 ?33. Pantherina. Panthercoccinelle.
 *34. Tigrina. Tieger Coccinelle. L.

GENUS 49. CASSIDA. Helmkäfer.

1. viridis. grüner Helmkäfer.
 2. equestris. ritterlicher H.
 3. prasina. Wiesenhelmkäfer.
 4. affinis. verwandter H.
 *5. austriaca. österreichischer H. K.

6. nebulosa. Nebelfleckiger H.
7. Murraea. Murranscher H.
8. ferruginea. rostrother H.
- *9. nobilis. edler, blaustreifiger H.
- †10. fastuosa. Scriba. prächtiger H. K.
- *11. vittata Fabr. (ocellata H.) bandirter H. K.

GENUS 50. EUMOLPUS. Gleitkäfer.

- *1. praetiosus. prächtiger Gl. P.
- *2. obscurus. dunkelfarbiger Gl. K.

GENUS 51. CHRYSOMELA. Blattkäfer.

- †1. tenebricosa. düsterfarbiger Bl. K.
- †2. coriaria. lederartiger Blattk. K.
- *3. Goettingensis. Göttingischer Bl. L.
- *4. Aethiops. Mohrenschwarzer Bl. K.
5. metallica. Metallglänzender Bl.
- *6. Adonidis. Adonis-Blattk. K.
7. Graminis. Grasblattkäfer.
- *8. haemoptera. blutflüchtiger Bl.
9. varians. veränderlicher Bl.
10. violacea. violetter Bl.
11. Populi. Pappelblattkäfer.
12. Tremulae. Espenblattkäfer.
- *13. Staphileae. Pimpernußblattk. L.
14. polita. geglätteter Bl.
15. collaris. rothgelbfahlgiger Bl.
16. vinimalis. Sahlweidenblattk.
17. decem punctata. zehnpunctirter Bl.
- *18. pallida. bleichgelber Blattk. K.
19. Polygoni. Wegbreit-Blattk.
20. limbata. gesäumter Bl.
21. sanguinolenta. blutstreckiger Bl.
- *22. Marginata. gerandeter Bl. K.

- * 23. analis. bordirter Blattkäfer. R.
- * 24. viginti punctata. zwanzigpunktirter Bl. R.
- 25. marginella. feingerandeter Bl.
- 26. haemorrhoidalis. rothasteriger Bl.
- 27. aenea. kupfergrüner Bl.
- 28. fastuosa. prächtiger Bl.
- 29. Cochleariae. Meerrettigblatth.
- 30. Napi. Rübsaatblattkäfer.
- 31. Nitidula. glänzender Blattkäfer.
- 32. Helvinae. Buchweizenblatth.
- 33. Modeeri. Modeer's Blattkäfer.

GENUS 52. CRIOCERIS. Fadenhornkäfer.

- 1. flavipes. gelbfüßiger F.
- 2. fulvipes. goldgelbfüßiger F.
- 3. Nasturtii. Fadenhornk. der Brunnenkresse.
- 4. exoleta. Distelfadenhornkäfer.
- 5. Nemorum. Waldfadenhornkäfer.

GENUS 53. HELODES. Sumpfblatth.

- 1. Phellandrii. Sumpfb. des Wasserschießlings.

GENUS 54. LEMA. Zirpkäfer.

- * 1. meridigera. Lillenzirpkäfer. R.
- * 2. brunnea. brauner Zirpkäfer. R.
- * 3. duodecim punctata. zwölfpunkt. Z. Liv. merid.
- 4. Asparagi. Spargelzirpkäfer.
- 5. melanopa. Zirpkäfer mit schwarzem Gesicht.

GENUS 55. GALLERUCA. Furchtkäfer.

- 1. rustica. ländlicher F.
- 2. Tanacetii. Rainfarren Furchtk.
- 3. Alni. Erlenfurchtkäfer.
- 4. Betulae. Birkenfurchtkäfer.

5. *quadrinaculata*. vierfleckiger F. K.
6. *Lineola*. gestrichelter F.
7. *Nymphaea*. Furchkäfer der Seerose.
8. *Capreae*. Furchkäfer der Sahlweide.
9. *Vitellinae*. Furchkäfer der Goldweide.
β. *vulgatissima* Linn. gemeinster F.
10. *oleracea*. Erdstohkäfer.

GENUS 56. *ENDOMYCHUS*. Heimkäfer.

- *1. *coccineus*. Scharlachrother H. Liv. merid.

GENUS 57. *CISTELA*. Jugenkäfer.

- *1. *Ceramboides*. Bockkäfer ähnlicher F. P. L.
 †2. *Lepturoides*. Schmalikäfer ähnlicher F. N.
 *3. *flavipes*. gelbfüßiger Jugenk. K.
 *4. *humeralis*. schulterfleckiger F. K.

GENUS 58. *CLYTHRA*. Sackkäfer.

1. *quadripunctata*. vierpunktirter S.
 *2. *tridentata*. dreizahnigter S. K.
 *3. *quadrinaculata*. viergefleckter S. L.
 *4. *longimana*. Sackf. mit langen Vorderfüßen. K.
 *5. *affinis*. Schneider. verwandter S. K.
 *6. *cyanea*. Idem. stahlblauer S. K.

GENUS 59. *CRYPTOCEPHALUS*. Fallkäfer.

- *1. *marginatus*. gerandeter F. K.
 2. *bipunctatus*. zweipunktirter F.
 3. *Lineola*. gestrichelter F.
 ?4. *sexpunctatus*. sechspunktirter F.
 5. *sericeus*. seidengrüner F.
 6. *nitens*. glänzender F.
 7. *nitidulus*. metallglänzender F.
 *8. *Moraei*. Moräus Fallkäfer. K.

- *9. octoguttatus. achttropfigter F. R.
- *10. hieroglyphicus. Faltkäfer mit Schriftzügen. P.
- 11. bipustulatus. zweiblättriger F.

GENUS 60. LAGRIA. Wollkäfer.

- *1. hirta. rauhhaariger Wollkäfer. P.
- β. pubescens. weichhaariger W.

GENUS 61. CEROCOMA. Kronenkäfer.

- †1. Schaefferi Schäffer's Kronenkäfer M.

GENUS 62. LYTTA. Pflasterkäfer.

- 1. vesicatoria. spanische Fliege.
- †2. syriaca. syrischer Pflasterk. M.

GENUS 63. LYMEXYLON. Holzkäfer.

- *1. Dermestoides. Hautkäfer ähnlicher H. R.

GENUS 64. DIRCAEA. Weiskäfer.

- *1. discolor. misfarbigter Weiskäfer.

GENUS 65. CUCUJUS. Rindenkäfer.

- *1. depressus. plattleibiger R. R.
- *2. dermestoides. Hautkäferähnlicher R. R.

GENUS 66. PYTHO. Schmuckkäfer.

- *1. coeruleus. hellblauer Sch. P.
- *2. festivus. festlicher Sch. R.
- *3. castaneus. kastanienbrauner Sch. R.

GENUS 67. BRONTES. Quetschkäfer.

- *1. flavipes. gelbsüßiger Qu. Liv. merid.
- *2. testaceus. ziegelroter Qu. R.

GENUS 68. LAMPYRIS. Leuchtkäfer.

1. noctiluca. gemeiner L., Johanniswürmchen.

GENUS 69. PYROCHROA. Feuerkäfer.

1. coccinea. Scharlachrother F.
† 2. pectinicornis. Kammborniger F. P. M.

GENUS 70. LYCUS. Schnauzenkäfer.

1. sanguineus. blutfarbiger Schn.
* 2. Aurora. hellrother Schn. R.

GENUS 71. Mordella. Weiskäfer.

1. Aculeata. gestachelter B.
2. fasciata. bandirter B.
3. testacea. ziegelrothfarbiger B.
4. ventralis. rothbäuchiger B.
5. abdominalis. gelbliebiger B.
6. humeralis. schulterfleckiger B.
7. lateralis. seitenfleckiger B.
8. atra. schwarzer Weiskäfer.
9. thoracica. rothschildiger B.
10. ruficollis. rothhalsiger B.

GENUS 72. DONACIA. Rohrkäfer.

1. crassipes. dickfüßiger Rohrkäfer.
2. Nymphaeae. Rohrk. der Seerose.
3. Sagittariae. Rohrk. des Pfeilkrauts.
4. nigra. schwarzer Rohrkäfer.
5. simplex. einfarbiger R.

GENUS 73. TRICHIUS. Schirmblumenkäfer.

- * 1. Eremita. Eremitenkäfer. P.
† 2. nobilis. edler Schirmblumenk. P.

- †5. octo punctatus. achtpunktirter Sch. P.
- 4. fasciatus. bandirter Sch.
- *5. hemipterus. halbdeckiger Sch. R.

GENUS 74. CETONIA. Metallkäfer.

- 1. aurata. goldglänzender M.
- *2. fastuosa. prächtiger M. R.
- 3. marmorata. marmorirter M. N.
- 4. viridis. grüner Metallk. L.
- 5. metallica. kupferglänzender M. R. L.
- †6. hirta. rauchhaarigter Metallk. D.

GENUS 75. MELOLONTHA. Laubkäfer.

- 1. vulgaris. gemeiner Maikäfer.
- 2. solstitialis. Juliuskäfer.
- 3. brunnea. brauner Laubk.
- *4. Julii. schwarzgrüner Laubk.
β. Scarab. aeneus. Degeer. Heufäfer. P.
- 5. Horticola. Gartenlaubkäfer.
- *6. Fructicola. Fruchtlaubkäfer. R.
- *7. agricola. Feldlaubkäfer. R.
- *8. ruricola. Ackerlaubkäfer. R.
- †9. squamosa. grünschuppigter L. N.
- †10. graminicola. Graslaubkäfer. N.
Lehterer ist Fischers Scarab. farinosus.
- 11. Catellus. n. sp. Hundehaarigter L. M.

GENUS 76. BUPRESTIS. Oleiskäfer.

- †1. Carniolana. Krainischer Gl. Liv. merid.
- 2. rutilans. röthlicher Gl.
- 3. Mariana. Marien Gl.
- 4. Chrysostigma. goldnarbigter Gl.
- 5. rustica. ländlicher Gl.
- 6. acuminata. langgespizter Gl.

7. *moesta.* trauerfarbiger Gl.
8. *Rubi.* Himbeeren-Gleißf.
9. *aurulenta.* goldglänzender Gl.
10. *Morio.* Nopfenschwarzer Gl.
11. *quatripunctata.* vierpunktirter Gl.
- * 12. *manca.* schwarzstreifiger Gl.
13. *viridis.* grüner Gl.
- * 14. *biguttata.* zweitropfigter Gl. R.
15. *linearis.* linienförmiger Gl.
16. *Salicis.* Weidengleißkäfer.
- * 17. *cyanea.* stahlblauer Gl. R.

GENUS 77. ELATER. Schnellkäfer.

1. *aterrimus.* tiefschwarzer Schn.
2. *niger.* mattschwarzer Schn.
3. *murinus.* mausefahler Schn.
4. *holosericeus.* sammetartiger Schn.
- † 5. *fasciatus.* bandirter Schn. P. L.
6. *varius.* scheckiger Schn.
7. *aeneus.* metallglänzender Schn.
β *germanicus* Linn. deutscher Schn. R.
8. *pectinicornis.* fahnhörniger Schn.
9. *aeruginosus.* erzfarbiger Schn.
- * 10. *vittatus.* längsbandirter Schn.
11. *cupreus.* kupferbrauner Schn.
12. *cruciatus.* Kreuzschnellkäfer. L.
- * 15. *castaneus.* kastanienbrauner. R.
- * 14. *linearis.* linienförmiger Schn. P.
- * 15. *tristis.* trauerfarbiger Schn. R.
- * 16. *marginatus.* gerandeter Schn. R.
17. *thoracicus.* rothschildiger Schn.
18. *ruficollis.* rothhäufiger Schn.
19. *brunneus.* brauner Schn.
- † 20. *haematodes.* blutfarbiger Schn. Liv. merid.

21. sanguineus. Schnellkäfer mit blutrothen Decken.
22. Ehippium. Sattel-Schnellkäfer.
23. praeustus. angebrannter Schn.
24. testaceus. ziegelfarbiger Schn.
25. balteatus. gegürtelter Schn.
26. analis. schwarzasterigter Schn.
27. variabilis. veränderlicher Schn.
28. pilosus. haarigter Schn.
29. longicollis. langhalsiger Schn.
30. striatus. gestreifter Schn.
31. hirtellus. H. dünnbehaarter Schn.
32. Pygmaeus. zwerghafter Schn.
33. quadripustulatus. vierblattiger Schn.

GENUS 78. LUCANUS. Hainkäfer, Schröter.

- †1. Cervus. Hirschschröter. Liv. merid.
2. parallelipipideus. Balkenschröter.
β. Luc. Capra. Pz. Ziegenschröter. L.
- *3. Tenebroides. Schattenkäfer ähnlicher Schr.
4. Caraboides. Lauffkäfer ähnl. Schr.

GENUS 79. PRIONUS. Sägekäfer.

- *1. Faber. Zimmermanns Sägek. P.
- *2. desparius. brauner Sägek. P.
- †3. coriarius. Lederflüchtiger S. R.

GENUS 80. CERAMBYX. Bockkäfer.

1. moschatus. Bisambockkäfer.
2. Cerdo. Gerberbockkäfer.
- †3. Heros. Heldenbockkäfer. P.
4. nebulosus. nebelgefleckter B.
5. griseus. graufarbiger B.
6. fasciculatus. mit Büscheln besetzter B.

GENUS 81. LAMIA. Zauberkäfer.

1. Textor. Weber-Zauberkäfer.
2. aedilis. Bauholz-Zauberf. (Mastemorafer.)
- † 3. atomaria. feinstäubiger Z. K.
4. varia. bunter Zauberf.
5. Sutor. Schuster-Zauberf.
6. Sartor. Schneider-Zauberf.
- * 7. Carculioides. Rüsselkäfer ähnl. Z. Liv. merid.
- * 8. Fuliginator. Schornsteinfeger-Zauberf. K.

GENUS 82. CALLOPUS. Schönfußkäfer.

1. Serraticornis. Sägehörnrichter Sch.

GENUS 83. RHAGIUM. Schrottkäfer.

1. mordax. heißiger Schr.
2. Inquisitor. forschender Schr.
3. Indagator. ausspähender Schr.
4. Cursor. schnellfüßiger Schr.
5. Noctis. nächtlicher Schr.

GENUS 84. SAPERDA. Kragenkäfer.

1. Carcharias. Seehundskäfer.
2. scalaris. Treppen-Kragenkäfer.
- * 3. oculata. äugigter Kr. P.
- * 4. nigripes. schwarzfüßiger Kr. *) K.
5. Cardui. Distelkragenkäfer.
- * 6. ferrea. eisengrauer Kr. K.
7. punctata. punktirter Kr.
8. brunnea. brauner Kr.

*) Fischer führt hier den *Cerambyx cylindricus* an, aber die citirte Ablesche Figur stellt *Saperda linearis* Fab. dar, und beide Käfer haben wir noch nicht gesehen.

9. violacea. violetter Kr.
- *10. praeusta. angebrannter Kr. P.
- *11. rufimana. rothschieuigter Kr. K.
12. duodecim punctata. Pz. zwölfpunktirter Kr.

GENUS 85. CALLIDIUM. Scheibenkäfer.

1. Fennicum. finnländischer Sch.
- *2. clavipes. keilfüßiger Sch. Liv. merid.
3. violaceum. violetter Sch.
- *4. variabile. veränderlicher Sch. K.
5. rusticum. ländlicher Sch.
6. sanguineum. blutfarbigter Sch.
7. praeustum. angebrannter Sch.
8. luridum. gelbrother Sch.
9. fuscum. brauner Sch.
10. Hafniense. Copenhagener Sch.
- *11. striatum. gestreifter Sch. P.
- *12. undatum. wellenlinigter Sch. K.

GENUS 86. CLYTUS. Widderkäfer.

- *1. floralis. Blumen-Widderk.
2. arcuatus. Bogenstrichigter W.
3. arietis. eigentlicher Widderk.
4. Massiliensis. Marceller W.
- *5. detridus. abgeriebener W. P. K.
6. Verbasci. Wollkraut-Widderk.
7. mysticus. hieroglyphischer W.
- *8. Alni. Erlenwidderkäfer. K.

GENUS 87. LEPTURA. Schmahlkäfer.

1. unipunctata. einpunktirter Sch.
- †2. maculicornis. ringelhornigter Sch. Liv. merid.
3. melanura. schwarzspiziger Schm.

4. livida. gelbrother Schm.
5. sanguinolenta. blutfarbiger Schm.
- *6. meridiana. mittägiger Schm. Liv. merid.
7. dispar. Payk. ungleicher Schm.
 - a) rubra. rother Schm., das Männchen.
 - b) testacea. ziegelfarbiger Schmahlf., das Weibchen.
- *8. pubescens. feinhaariger Schm. R.
- *9. virens. grünlicher Schm. P.
- *10. praeusta. angebrannter Schm. R.
- *11. quadrimaculata. vierfleckiger Schm. N.
- *12. octomaculata. achtfleckiger Schm. R.
- *13. sexmaculata. sechsfleckiger Schm. R. M.
- *14. attenuata. schmalleibiger Schm. L.
15. quadrifasciata. vierbindiger Schm.
- *16. trifasciata. dreibindiger Schm. N.
- *17. marginata. geränderter Schm. N.
- *18. virginea. Jungfernschmahlf. P.

GENUS 88. NECYDALIS. Engdeckkäfer.

- *1. viridissima. ganz grüner E. P.
- *2. ustulata. schwarzspitziger E. R.
- *3. notata. gefleckter E. N.
- *4. collaris. Pz. melanura Fabr. rothhälsiger E. R.
- *5. praeusta. Pz. angebrannter E. P.

GENUS 89. MOLORCHUS. Halbdeckkäfer.

1. attenuatus. feinerer Halbdeckf.
- †2. dimidiatus. großer Halbdeckf. N.

GENUS 90. SPONDYLIS. Waldkäfer.

1. Buprestoides. Gleiskäfer ähnl. W.

GENUS 91. SINODENDRON. Baumkäfer.

- *1. cylindricum. walzenförmiger B. P. L.

GENUS 92. APATE. Splintkäfer.

- * 1. Capucina. Capuzekäfer. Liv. merid.

GENUS 93. BOSTRICHUS. Borkenkäfer.

1. Typographus. gemeiner B.
2. Chalcographus. Kupferstecher B.
3. Polygraphus. Tannenborkkäfer.
4. micrographus. nebelgrauer B.
5. Laricis. Lerchenborkkäfer.

GENUS 94. HYLESINUS. Bastkäfer.

- * 1. Scolytus. Kolbenbastkäfer. P.
2. crenatus. geferbter B.
3. Piniperda. Fichten zerstörender B.
4. testaceus. ziegelfarbiger B.
5. Minutus. kleiner Bastk.

GENUS 95. BRUCHUS. Saamenkäfer.

- * 1. granarius. gemeiner S. K.

GENUS 96. ANTHRIBUS. Malmkäfer.

1. Albinus. weißstirniger M.
- * 2. latirostris. breitrüßlichter M. K.
- * 3. niveirostris. Schneeweißlichter M. K.

GENUS 97. ATTELABUS. Rolkkäfer.

1. Coryli. Rolkkäfer der Haselstaude.
β. Avellanae Linn. id.
- † 2. Bacchus. Rolkf. des Weinstocks. Liv. merid.
3. Betuleti. Rolkf. der Birkengehäge.
4. Populi. Doppelrolkkäfer.
- * 5. aequatus. schwarzrüßlichter R. K.
- * 6. cupreus. Kupferrother R. P.

7. Cracca. Wickenrollkäfer.
8. frumentarius *). purpurfarbener R.
9. Betulae. Birkenrollkäfer.
- *10. Curculioides. Nüsselk. ähnlicher Rollkäfer. R.
- *11. cyaneus. stahlblauer Rollk. L.
- *12. intermedius. mittlerer R. R.
- *13. (Apion II.) flavifemoratus. gelbschenklicher Rollkäfer. P.

GENUS 98. RHINOMACER. Nasenkäfer.

- †1. Curculioides. Nüsselk. ähnl. R.

GENUS 99. CALANDRA. Kalanderkäfer.

1. granaria. schwarzer (und rother) Kornwurm.
- †2. picea. H. pechfarbiger K. Liv. merid.

GENUS 100. RHYNCHAENUS. Schnabelkäfer.

1. Pini. Schnabelkäfer der Fichte.
2. Colon. Colon-Schnabelk.
3. Equiseti. Schnabelk. des Rannkrauts.
4. Aethiops. Nöhren-Schnabelk.
5. Pseudacori. Schn. der Wasserschwerdlilie.
6. assimilis. verwandter Schnabelk.
- ?7. Quercus. Eichenschnabelkäfer.
8. Plantaginis. Schnabelk. des Wegerichs.
9. Rumicis. Schnabelk. des Ampfers.
10. Festucae. Schnabelk. des Schwingels.
11. Abietis. Schnabelk. der Tanne.
12. Lapathi. Schnabelk. der Grindwurz.
13. Serophulariae. Schnabelk. der Braunwurz.
14. Echii. Schnabelk. des Natterkopfs.
15. Didymus. Zwillingsschnabelkäfer.

*) Richtiger heißt dieser Käfer Attel. purpureus.

16. Cerasi. Schnabelf. des Kirschbaums.
- *17. violaceus. violetter Schnabelf. &
18. Nucum. Nußrüffelkäfer.
19. Cerasorum. Schnabelfäfer der Kirsche.
20. Druparum. Eßener; Nasenkäfer.
21. Pomorum. Schnabelfäfer des Apfelbaums.
22. Salicis. Weiden; Schnabelfäfer.
23. Jota. weißstrichigter Schn.
24. Populi. Pappeln; Schn.

GENUS 101. COSSONUS. Klemmkäfer.

- *1. Linearis. linienförmiger Kl. P.
β. ferrugineus. rostfarbigter Kl. P.

GENUS 102. LIXUS. Pfeiffkäfer.

- ?1. paraplecticus. lähmender Pf.
- *2. anguinus. Pf. mit der Schlangenzeichnung. K.
3. angustatus. schmaleibiger Pf.
- *4. Ascanii. Askaniuskäfer. K.
- *5. incurvus. krummschienigter Pf. n. sp. K.

GENUS 103. CURCULIO. Rüsselkäfer.

- *1. flavescens. gelbbäuchiger R. K.
2. viridis. grüner Rüsselkäfer.
3. sulcirostris. furchenrüsselichter R.
4. nebulosus. nebelstreckiger R.
- *5. obliquus. schief gestreifter R.
6. albidus. weißschuppiger R.
7. incanus. greisgrauer R.
8. murinus. mausefahler R.
9. Polygoni. Buchweizen; Rüsselkäfer.

10. Arundinis. Rüsselkäfer des Schilfrohrs.
- * 11. linearis. linienförmiger N. P.
- * 12. Mus. Mausrüsselkäfer. P.
13. pilosus. haarigter Rüsselkäfer.
14. undatus. gewellter N.
- * 15. fuscomaculatus. braungefleckter N. *) N.
16. Ligustri. Kainweiden, N.
17. nubilus. nebelgrauer Rüsselkäfer.
18. nigrita. schwarzer N.
19. Morio. Mohrenschwarzer N.
20. Iris. Firs, Rüsselkäfer.
21. Pyri. Birnbaum, N.
22. Alneti. Erlenrüsselkäfer.
23. Mali. Rüsselkäfer des Apfelbaums.
- ? 24. argentatus. silberglänzender N.
25. oblongus. länglicher N.
26. ovatus. eiförmiger N.
- * 27. maxillosus. H. großkiefriger N. K.
- * 28. tibialis. H. rothschieniger N. K.
- * 29. sericeus. H. seidengrüner N. P.

GENUS 104. LYCTUS. Kieflkäfer.

- * 1. canaliculatus. feingefurchter K. N.

GENUS 105. MYCETOPHAGUS. Pilzenkäfer.

1. quadrimaculatus. vierfleckiger P.

*) Dieser Käfer heißt bei Fischer, nach Linnée's Beispiel: *Curculio germanus*, ist aber von *Rhynchaenus germanicus* verschieden, denn wir nicht haben.

GENUS 106. IPS. Glattkäfer.

1. bipustulata. zweiblätziger Gl.
2. quadripustulata. vierblätziger Gl.
3. punctata. rothfleckiger Gl.
4. bifasciata. zweibändiger Gl.
5. ferruginea. rostrother Gl.

GENUS 107. TRIPLAX. Dreiknopfkäfer.

1. nigripennis. schwarzflüchtiger Dr.
2. rufipes. rothfüßiger Dr.
- *3. bifasciata. zweibändiger Dr. n. sp. K.

GENUS 108. ENGIS. Schwammkäfer.

- *1. humeralis. Schulterfleckiger Schw. N.

GENUS 109. UPIS. Rundhalskäfer.

- *1. Ceramboides. Bockkäfer ähnlicher N. L.

GENUS 110. DIAPERIS. Achsenkäfer.

- *1. Bolei. Achsenkäfer des Löcherschwamms. P. L.

GENUS 111. MELOE. Dehlkäfer.

- *1. Proscarabaeus. Zwitterkäfer. P.
- ?2. Majalis. Mandhlskäfer.
- *3. punctata. punktirter Dehlk. P.
- *4. cyanea. stahlblauer Dehlk. P. L.

GENUS 112. STAPHYLINUS. Raubkäfer.

- *1. hirtus. rauhaariger Raubkäfer.

2. murinus. mausefahler Raubkäfer.
3. pubescens. feinhaariger A.
- * 4. similis. ähnlicher A.
5. maxillosus. großkiefrichter A.
6. erythropterus. rothflüglichter A.
- * 7. aeneocephalus. glanzköpfigter A. A.
8. politus. geglätteter A.
- * 9. varians. veränderlicher A. M.
10. laminatus. Pz. Metallblech, glänzender A.
11. fulvipes. rothgelbfüßiger A.
12. bipustulatus. zweiblattiger A.
13. fuscipes. braunfüßiger A.
14. atricapillus. schwarzköpfigter A.
15. bicolor. zweifarbigter A.
16. piceus. pechbrauner A.
- * 17. aeneus. Ross. kupfergrüner A. R.
18. pallidipennis. Pz. blaßflüglichter A. A.
- * 19. armatus Pz. tricornis Payk. dreihörniger Raubkäfer. A.
- * 20. merdarius. Grav. Thierkoth, A. A.
- * 21. terminatus. id. bestimmter A.

GENUS 113. OXYPORUS. Stumfkäfer.

1. maxillosus. großkiefrichter St.
2. marginatus. schwarzgerandeter St.
3. analis. schwarzasteriger St.
4. pygmaeus. zwerghafter St.
5. marginellus. feingerandeter St.
6. erythropterus. Pz. rothflüglichter St.

GENUS 114. STENUS. Engkäfer.

1. biguttatus. zweitropfigter E.
β. Juno. Junokäfer.

GENUS 115. PAEDERUS. Eiskäfer.

1. riparius. Ufereiskäfer.
 - *2. elongatus. länghcher E. N.
 - *3. fracticornis Payk. E. mit gebrochnen Füß-
hörnern. N.
-

— Schlus = Anmerkung. —

Die Gesamtzahl der in der Umgegend von Riga und dem Rigischen Kreise aufgefundenen käserartigen Insekten beträgt also 725 Arten in 115 Gattungen nach Fabricius System. Dieß scheint vielleicht Manchem wenig; allein wer es weiß, daß Fischer nur 125 derselben aufstellen konnte, und daß selbst Georgi in seiner geographisch-naturhistorischen Beschreibung Rußlands vom ganzen Russischen Reiche nur 660 Käserarten angeben konnte, ungeachtet er der Unterstützung solcher ausgezeichneten Entomologen, wie des verstorbenen Staatsraths Pallas, und des noch lebenden Herrn Staatsraths von Wdber Excellenz, sich rühmen durfte; wer es endlich weiß, daß besonders die in Riga lebenden Liebhaber der Insektenkunde Livlands durch Amt und Geschäfte an die Stadt gebunden sind, und keine Zeit zum Reisen, oder zum Einsammeln mit eigner Hand haben, auch wohl hiezu schon zu alt sind, und keine Leute haben, die sie zu diesem Behufe ausschicken könnten: der wird gewiß mit Wohlwollen auch dasjenige aufnehmen, was bisher mit Mühe und Lust von den Freunden der einheimischen Insektenkunde geliefert ist. Endlich können wir, damit

Niemand glaube, daß nur die Lisländischen Käfer unsere Aufmerksamkeit beschäftigt haben, den Lesern dieses Verzeichnisses Hoffnung machen, mit der Zeit ein Verzeichniß der Lisländischen Schmetterlinge in eben der Form hervorgehen zu lassen, als in welcher unser Käferverzeichniß erschienen ist. Die Zahl der uns bekannten Schmetterlinge, deren Fischer nur 120 kannte, mögte sich doch wohl auf 450 bis 500 Arten, vielleicht auch darüber, belaufen.
