



14  
Et ceteris, Etiam atque Etiam vobis: in meo opere, sic fac nomen A. Pringle  
in hunc modum, Describitur, veli ac mittere, semina 2. 9, in hunc modum  
in hunc modum, Describitur, veli ac mittere, semina 2. 9, in hunc modum  
a bene multis historiis botanicis percelebris, Linneo, Raye,  
bus, mauro, jacquino, jussio, Hallero, adonpno, allio, spiduo  
anno, Barnadeo & ceteris, qui me arduo in opere quare ad  
Dedignati sunt, accipi vix non omnes umbelliferarum species  
Sicut specimina siccā et semina matura ac recentia:  
Sunt floram d. quelin sibiricam Porrot vobam, aliquot  
umbelliferarum species non satis determinatas a viro clas-  
sissimo, non sine aliqua molestia ammadvertebam, et de iis ad  
ipsum scribebam, ut pro sua benignitate parum deum semina  
et siccam specimina per veredos aut alia via, si prompta  
ipsi suppeteret, communicare vellent: tunc inter semina  
que ad me misit D. meyer a Dno pallas accepta, nonnulla  
occurrebant, que ad species novas mihi vix perlinebant:  
hinc erant desideratarum numerus: sperare quibet tua  
benignitas et minime dubium in floram studium, quod  
semina aliquot, Etiam vetustas nec non propriis specimina  
umbelliferarum sibiricarum sequentium mecum volueris  
communicare: his opellam meam susceptore maxime ambo  
non ut que vestra sunt, mihi metipso imponam superbus  
quod vobis, que hinc mittere, ut tua in publicum veniant  
sed ut complette magis de umbelliferis scribam: ut par  
pari respondeam, offero tibi, Vix hinc, semina et specimina  
plantarum quarumcumque, quas alit Hortus aut ager  
meus petieris. porro in votis mihi sunt umbellifera sequentia,  
ad quamlibet laterales scribo quoniam partes mihi grata

... accident. ...

- + peucedanum n<sup>o</sup>. 6. gmelin liber. (poto semina 4. 5. et umbellam floridam)
- + angelica n<sup>o</sup> 10. gmelin ibid. tab. 44. (poto semina 4. 5. et umbellam floridam <sup>inter haec semina duo sunt quae maxime adhaerent</sup>)
- + Ligusticum n<sup>o</sup> 11. gmel. ib. tab. 45. (poto semina 2. 3. et folium radicale respectu petioli communis parte media L. apylla.)
- + Ligusticum n<sup>o</sup> 12. gmel. ib. tab. 46. (poto semina 4. 5. umbellam floridam et folium radicale ab apice huius petioli communis parte media tum pinnis duabus infimis unam tantum lateris.)
- + ium n<sup>o</sup> 14. gmel. ib. tab. 47. (poto semina 4. 5. umbellulam floridam et folium radicale parva duo foliolorum, cetera utriusque herentia.)
- + Selinum n<sup>o</sup> 19. gmel. ib. tab. 49. (poto semina 2. 3. umbellulam floridam et folium radicale pinnam infimam unam tantum)
- cheroxyllum n<sup>o</sup> 25. tab. 49. a. b. gmelin ib. (poto semina 4. 5. et umbellulam floridam.)
- heracleum n<sup>o</sup>. 29. gmel. ibid. p. 213, absque icona (poto umbellulam floridam et folium radicale pinnam infimam unam satiolata tria petiolo suo herentia. addere velis iconam parvam folii radicalis per medium longitudinally facti, sufficit michi foliolorum et petiolorum ambitus.)
- + pastinaca n<sup>o</sup> 30. gmel. ib. tab. 50 (poto tantum umbellulam floridam) pauca haec Ver hinc michi satis sunt cum descriptionibus et iconibus gmelini. atque petere a usum in super, si forte tibi nota sunt haec umbellifera et habear penes te, 1<sup>o</sup> cachrym odontalgicam 2<sup>o</sup> pallas cuius semina nullum sunt cachryi nostri quae mitto, sed nostri longiora atque paulo graciliora 3<sup>o</sup> umbellifera, sibirica, absque nomine missa, quarum semina in haec cartha agglutinata sunt. inter has, quae nova sunt species velis fuisse describere et latius demittere umbellulam et folium radicale pinnam unam infimam. laterum quae haecum petii, mittere poteris per vesicos inter cartham unam, duas &c.

longiora

umbellulam in vesicis ad mittendam


2V

His  
Doctissimo Professore  
Botanicæ Petropolitano

Ux  
a Petersburg Ruslic

1772

1772



*[Faint, mostly illegible handwriting on the reverse side of the paper, appearing as bleed-through from the other side.]*