


8037.

Est. A - 15609

№ 66 601

Est. A



О

ЧУМЪ РОГАТАГО СКОТА

И

О МЪРАХЪ КЪ ПРЕДОХРАНЕНІЮ И
ПРЕСЪЧЕНІЮ ОНОЙ.

Краткое практическое наставленіе, составленное для сельскихъ
обывателей вѣдомства Псковской земской уѣздной управы

Профессоромъ Ф. УНТЕРБЕРГЕРЪ.

(Манускриптъ.)

Второе изданіе.

ДЕРИТЬ.

Печатано въ типографіи К. Матисена.

1871.

Генерал-губернатор
Восточной
Сибири

УСТАВ


О ВЪВЕДЕНІИ ВЪ ДѢЙСТВІЕ
ПРЕДЪИЗЪЯВЛЕННАГО

Дозволено цензурою. Г. Дерптъ 14. Октября 1871.

Подъ названіемъ „чумы рогатаго скота“ разумѣется, какъ уже указываетъ названіе, болѣзнь свойственная именно рогатому скоту, иногда-же переходящая и на овецъ и козъ. Для другихъ животныхъ и для самаго человѣка она неопасна. Чума въ Псковской губерніи не самородна, какъ напримѣръ Сибирская язва, а наносная. Чума болѣзнь самая заразительная. Зараза постоянная и летучая; послѣдняя, при сильномъ вѣтрѣ переходитъ отъ больныхъ на здоровыхъ на разстояніи до 50 сажень, обыкновенно же не болѣе какъ на разстояніи отъ 3^{хъ} до 5 шаговъ. Зараза находится во всѣхъ частяхъ больнаго животнаго, равно какъ и въ слезахъ, мокротѣ носа и рта, въ испареніи кожи, въ выдыхаемомъ воздухѣ и въ испраженіяхъ зачумленныхъ. Кромѣ того болѣзнь распространяется посредствомъ людей и животныхъ и разныхъ предметовъ напр. сѣна и соломы, если они были съ соприкосновеніемъ съ заразою. Чума въ нашихъ странахъ такъ злокачественна, что изъ 100 головъ заболѣвшихъ падаютъ 90 и болѣе процентовъ. Со дня зараженія до первыхъ явныхъ признаковъ болѣзни проходитъ отъ 2—9^{ти}, обыкновенно же отъ 5—6^{ти} дней; въ теченіи этого времени несвѣдующій не замѣчаетъ ни какихъ болѣзненныхъ признаковъ.

Est. A

1*



33562

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛѢЗНИ.

Прежде всего замѣчается уменьшеніе позыва къ ѣдѣ и отрыганія жвачки; у дойныхъ коровъ еще до этого значительно убавляется количество отдѣляемаго ими молока. Замѣтно потомъ сильное слезо- и слюнотеченіе и бѣльшее теченіе мокроты изъ ноздрей; больные кашлютъ отрывисто, сухо, скрежещутъ зубами. Въ 3^й или 4^й день является зловонный поносъ. Видимо страдаютъ слизистыя оболочки рта, отдѣляется тонкая кожица, образуются ранки. Переодолѣвшій болѣзнь рогатый скотъ на всегда предохраненъ отъ чумы.

БОЛѢ ЯВНЫЯ БОЛѢЗНЕННЫЯ ИЗМѢНЕНІЯ, НАЙДЕННЫЯ ПО ВСКРЫТІИ ПАВШИХЪ.

Всѣ слизистыя оболочки болѣе или менѣе болѣзненно измѣнены, въ особенности же во рту, въ сычугѣ, въ началѣ тонкихъ кишекъ и въ заднепроходной кишкѣ. Книжка (3 отдѣленіе желудка) почти во всѣхъ случаяхъ растянута, почти шарообразна, тверда и находящійся въ ней кормъ необыкновенно сухъ. Желчный пузырь очень наполненъ; легкія краснѣе обыкновеннаго.

ЛЕЧЕНІЕ.

До настоящаго времени не найдено еще средство, которымъ бы съ успѣхомъ производилось леченіе чумы. Послѣ употребленія разныхъ лекарствъ выздоравливають, правда, нѣсколько животныхъ, но они выздоровѣли бы и безъ леченія. А такъ, какъ болѣзнь легко распространяется посредствомъ людей, занимающихся пользованіемъ

А. 3. 3

22788

больныхъ, то во всѣхъ благоустроенныхъ Государствахъ нынѣ строжайше запрещено производить опыты леченія. Лучшее же средство къ предохраненію скота отъ чумы состоитъ въ томъ, чтобы устранить его отъ всякаго непосредственнаго и, сколько возможно, посредственнаго соприкосновенія съ чумными животными. Для достиженія сего руководствоваться слѣдующими правилами, кромѣ тѣхъ, которыя предписаны законами *).

I.

МѢРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ ДЛЯ СЕЛЕНІЙ БОЛѢЕ ОТДАЛЕННЫХЪ ОТЪ МѢСТА ПАДЕЖА.

1) Домашній скотъ, по возвращеніи съ пастбищъ, держать на дворахъ или загонахъ.

2) Къ стадамъ назначить пастуховъ взрослыхъ и благонадежныхъ. Пастуху исполнять свою обязанность лично, а во время необходимой и болѣе продолжительной отлучки отъ своего стада, замѣнять себя взрослымъ и благонадежнымъ человѣкомъ. Пастухъ долженъ стараться избѣгать всякаго соприкосновенія своихъ стадъ съ чужими и по возможности избѣгать всякаго непосредственнаго сношенія съ пастухами сосѣднихъ стадъ.

*) Св. Зак. изд. 1857. т. XIII. Уст. мед. полиц. Разд. VII.

3) Во время прогона гуртовъ пастухамъ не только предохранять свои стада отъ сообщенія съ гуртовымъ скотомъ, но и не гонять по тѣмъ мѣстамъ, по которымъ не за долго передъ тѣмъ проходилъ посторонній скоть.

4) Въ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ такъ называемыя отгонныя или гулевыя стада, пастухамъ слѣдуетъ запретить принимать въ оныя посторонній скоть безъ вѣдома мѣстной полиціи.

5) Гуртамъ не дозволять останавливаться въ городахъ и селеніяхъ и близъ оныхъ, равно и близъ стадъ, на пастбищахъ находящихся. Если возможно, то гурты должны обходить города и селенія. Гуртовщиковъ не допускать къ соприкосновенію съ мѣстнымъ скотомъ, а телѣгамъ ихъ на ночлегахъ назначать такія мѣста, куда мѣстный рогатый скоть не ходить.

6) Купленный рогатый скоть во время свирѣпствованія чумы въ Псковской губерніи, въ продолженіи 14^{ти} дней держать отдѣльно подъ особымъ надзоромъ, и только въ такомъ случаѣ, если онъ въ это время не заболѣетъ, пускать въ мѣстное стадо.

7) Кожевникамъ вмѣнять въ обязанность, чтобы они покупали шкуры рогатаго скота только изъ благополучныхъ мѣстъ.

8) Возамъ съ сырыми кожами рогатаго скота, въ городахъ и селеніяхъ не останавливаться. Во время ночлега извозчиковъ, возамъ ихъ назначать внѣ постоянныхъ дворовъ мѣста, въ то время недоступныя рогатому скоту.

9) Шкуры отъ битаго и околѣвшаго не отъ чумы рогатаго скота тогда только продавать, когда онѣ были вывѣшены на особомъ мѣстѣ на открытомъ воздухѣ, въ продолженіи одной недѣли.

10) Павшихъ зарывать на отдаленныхъ пустопорожныхъ мѣстахъ, куда скотъ не ходитъ и какъ можно глубже, дабы собаки и дикіе звѣри не могли выкапывать ихъ. Зарывать трупы на дворахъ и гумнахъ, бросать въ рѣчки, пруды и овраги, запрещается.

11) Если гдѣ либо найдутся павшія, неизвѣстно кому принадлежавшія животныя, то ближайшая мѣстная полиція должна распорядиться о зарытіи ихъ въ глубокія ямы, не снимая шкуръ и разрѣзывая ихъ напередъ въ разныхъ мѣстахъ.

12) Дворовыхъ собакъ держать на привязи.

II.

МѢРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ ДЛЯ СЕЛЕНІЙ ПРИЛЕГАЮЩИХЪ КЪ МѢСТУ ПАДЕЖА.

(Кромѣ мѣръ означенныхъ въ первой статьѣ, должны быть соблюдаемы еще слѣдующія:)

1) Къ стадамъ, кромѣ пастуховъ, приставлять особенныхъ караульщиковъ, лучше всего конныхъ. Если

пространство пастбищъ дозволяетъ, то, раздѣливъ большія стада на нѣсколько отдѣленій и пасты ихъ на противоположной отъ мѣста падежа сторонѣ; но если это не возможно, то держать стада, по крайней мѣрѣ на разстояніи 30 саженой отъ межи зачумленного мѣста.

2) Пастухамъ и караульщикамъ остерегаться отъ всякаго соприкосновенія съ пастухами и караульщиками изъ мѣста, гдѣ господствуетъ падежъ.

3) Скотъ, приставшій къ стаду зачумленного мѣста, не брать обратно ранѣе трехъ недѣль по совершенномъ прекращеніи падежа, очистивъ и вымывъ его щелокомъ или растворомъ хлорной извѣсти.

4) Въ селеніяхъ у выѣздовъ назначить въ караулы взрослыхъ и благонадежныхъ людей, которымъ наблюдать, чтобы вольношатающійся скотъ не отлучался изъ селеній. Имъ же смотрѣть, чтобы посторонніе пріѣзжіе не имѣли при себѣ сѣна или соломы, а если оныя найдутся, то отбирать и сжечь.

5) Чужихъ лицъ до своего скота не допускать. Обывателямъ остерегаться отъ всякаго сообщенія съ зараженнымъ мѣстомъ, а если крайняя необходимость ихъ заставитъ быть тамъ, то не только самимъ не прикасаться тамошняго скота, но и не подпускать его къ своимъ повозкамъ. Изъ зараженного мѣста ни сѣна, ни соломы не покупать и не брать даже въ маломъ количествѣ, равно и упряжи и прочихъ вещей, бывшихъ въ употребленіи для скота.

6) Крайне необходимо, чтобы во всѣхъ мѣстахъ прилегающихъ къ чумной мѣстности прекращенъ былъ торгъ скотомъ.

III.

МЪРЫ, КОТОРЫЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНИМАЕМЫ
ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ, ГДѢ ОТКРЫЛАСЬ ЧУМА РОГАТАГО
СКОТА.

1) При отслуженіи молебна по случаю падежа, не сгонять скотъ въ одно мѣсто.

2) Здоровыхъ отдѣлить отъ больныхъ и подозрѣваемыхъ уже зараженными и переводить въ такія помѣщенія или пастбища, гдѣ не находилось больныхъ*).

3) Для ухода за больными назначать особыхъ людей, не допускаемыхъ ни подѣ какимъ видомъ къ здоровымъ.

4) Скотъ всѣхъ возрастовъ, хотя бы по видимому казался совершенно здоровымъ, кожи, мясо, молоко, внутренности и другія части отъ онаго, равно и сѣно и солому изъ мѣста падежа продавать или подѣ другимъ предлогомъ вывозить не слѣдуетъ.

*) Здоровыхъ слѣдуетъ отдѣлять отъ больныхъ а не наоборотъ, ибо не только больныя, но и всѣ предметы, бывшіе съ ними въ соприкосновеніи, передаютъ заразу оставшимся здоровымъ.

5) Постороннимъ стадамъ не дозволять прохода черезъ мѣста падежа.

6) Заставить владѣтелей не зараженнаго еще скота, имѣющихъ достаточное количество кормовыхъ припасовъ, или собственныя пастбища, держать рогатый скотъ на дворахъ или пастбищахъ, отдѣльно, до совершеннаго прекращенія падежа.

7) Если заражено только незначительное число головъ, то убѣждать владѣтелей, убивать какъ заболѣвшихъ, такъ и подозрѣваемыхъ въ зараженіи*). Съ убитыми скотинами поступать какъ съ павшими.

8) Въ отношеніи стадъ и караульщиковъ руководствоваться правилами, изложенными въ предъидущей статьѣ. Стада пасты на разстояніи, если можно, 60 саженой отъ межи, а караульщикамъ у выѣздовъ наблюдать, чтобы никто изъ оставляющихъ предѣлы мѣста падежа, не вывозилъ съ собой сѣна или соломы, а если найдется, то отбирать и сжечь.

9) Изъ зараженныхъ дворовъ не выгонять на общее пастбище и здоровыхъ скотинъ.

10) Отлучаться изъ мѣста падежа такимъ людямъ, которые ходятъ за скотомъ, дозволяется только въ крайнихъ случаяхъ и съ условіемъ, чтобы они надѣвали

*) Въ Лифляндской губерніи убиваютъ не только чумныхъ но и такой скотъ, который съ нимъ былъ въ соприкосновеніи. Убытокъ принимаетъ на себя дворянство.

чистыя платья и вымыли сперва свои телѣги или сани горячимъ щелокомъ.

11) Для павшихъ вырыть заранѣ яму продолговатую, шириною и глубиною въ три аршина.

12) Не далеко отъ ямы выстроить шалашъ для караульщика, которому наблюдать за порядкомъ при зарытіи труповъ.

13) Павшихъ, вмѣстѣ съ подстилкою и навозомъ отъ оныхъ, вывозить лошадьми, стараясь притомъ, чтобы дорогой ничего съ телѣгъ не спало.

14) Первые трупы, начиная съ одного конца ямы, класть въ нее поперегъ, прикрывъ тотчасъ землею. Слѣдующіе въ такомъ же порядкѣ помѣщать возлѣ первыхъ, пока яма не наполнится и тогда увеличивать ее въ длину, по мѣрѣ надобности. До зарытія труповъ, разрѣзать или разрубить шкуры, не снимая ихъ, въ разныхъ частяхъ тѣла.

15) Подстилку и навозъ отъ павшихъ или сжечь около ямы, или бросать въ оную.

16) Шкуры битыхъ во время падежа здоровыхъ скотинъ держать двое сутокъ въ жарко истопленной банѣ, а потомъ вывѣтривать въ продолженіи двухъ недѣль. Если на мѣстѣ кожевенные заводы, то шкуры отдавать немедленно въ обработку.

17) По окончаніи чумы вырыть полъ въ хлѣвахъ на столько, на сколько проникли испражненія больныхъ.

Землю, вмѣстѣ съ навозомъ и подстилкою вывезти въ яму и замѣнить свѣжими. Стѣны хлѣвовъ, посуду и всѣ предметы, бывшіе въ соприкосновеніи съ больными и павшими, вымыть горячимъ щелокомъ или, когда есть, растворомъ хлоровой извѣсти, а потомъ вывѣтривать двѣ недѣли.

18) Яму, въ которой зарыты трупы, покрывать еще землею и, если есть, камнями и огородивъ ее, смотря по обстоятельствамъ, плетнемъ.

19) Всѣмъ людямъ, находившимся въ соприкосновеніи съ больнымъ или павшимъ скотомъ, обмыться въ банѣ, а бѣлье и одежду, которыя они употребляли во время падежа, повѣсить на двое сутокъ въ горячо испаряющую баню и потомъ вывѣтривать.

20) Сѣно и солому подъ крышею хлѣвовъ, въ которыхъ находились больныя, вывѣтривать и на мѣстѣ употреблять въ кормъ для лошадей.

21) Въ хлѣвы, гдѣ находились больныя животныя, здоровый скоть, который при самомъ появленіи чумы былъ отдѣленъ, помѣщать не ранѣе какъ черезъ три недѣли, послѣ паденія или выздоровленія послѣдней зачумленной скотины.

22) Ранѣе шести недѣль по совершенномъ прекращеніи болѣзни не покупать посторонній, равно и не продавать сырыхъ кожъ отъ рогатаго скота.

