

Manuale pharmaceuticum.

**Liitrohtude
ametlike eeskirjade kogu.**

II.

Välisriikide farmakopeade eeskirjad.

**Eesti Vabariigi
Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna väljaanne.
Tallinnas, 1924. a.**

11

196685

A-4026.IV

F. Rüberg
1937.

Manuale pharmaceuticum

Liitrohtude ametlikkude eeskirjade kogu.

II.

Välisriikide farmakopeade eeskirjad.



Eesti Vabariigi

Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna väljaanne.

Tallinnas, 1924. a.

Trükitud Tervishoiu Peavalitsuse kulul.

2

Tartu Ülikooli
Raamatukogu

196 685

Σ 1542666x

Eessõna.

Arstiseaduse § 362 järgi peab igal apteegil riiklistest arstirohuraamatutest olema: Vabariigis maksev farmakopea, sõjaväe farmakopea ja Berliini farmakopea. Viimase all tuleb mõista Saksa farmakopead.

Meie apteekides on aga üldiselt ainult esimene nimetatud farmakopeadest olemas, — sõjaväe farmakopead leidub ainult vähestel apteekidel ja sama vähe tuleb meie apteekides ette Saksa farmakopead.

Apteegi igapäevase tegevuse ja jooksva töö kohta on kõige ollulisema tähtsusega farmakopea galeeniline osa: galeeniliste preparaatide eeskirjad. Eesti Vabariigi Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskond tuleb siin Eesti apteekidele vastu ja annab nendele „Liitrohtude ametlikkude eeskirjade koguga“ ehk „Farmatsöidilise manuaaliga“ (*Manuale pharmaceuticum*'iga) seaduse poolt nõutud farmakopeade galeenilise osa kätte: kogu I andes on apteekidele kõik riiklise farmakopea, sõjaväe farmakopea ja taksimanuaali eeskirjad kätte antud, — kogu käesolevas II. andes toimetab Jaoskond apteekidele kätte Saksa farmakopea galeenilisest osast kõigi nende preparaatide eeskirjad, mis meil maksvas Vene VI. farmakopeas puuduvad ja meie apteekidele võiksid tarvilikud olla. Ühes selle farmakopea eeskirjadega avaldab käesolev väljaanne ka Saksa Apteekrite Seltsi poolt Saksa farmakopea lisaks väljaantud täiendusraamatu tähtsamad eeskirjad.

Peale meie vabamüügi apteekidele riiklise farmakopea kõrval sundusliku Saksa farmakopea eeskirjade on meie apteekidele tähtsad ka teiste välisriikide farmakopead, sest arstiseaduse § 365 ütleb, et juhtumistel, kui ei leidu tarvilikku valmistuseeskirja riigis maksvas farmakopeas, sõjaväe farmakopeas ja Saksa farmakopeas, ei ole keelatud ka teisi farmakopeasid juhtnõõriks võtmast.

Seepärast on Apteegi Jaoskond käesolevasse andesse ülesvõtnud ka teiste välisriikide farmakopeade tähtsamad eeskirjad, milledest võib arvata, et nende järgi Eesti apteegis tarvidust tuleb. Sellega on meie apteegid vabastatud raskelt ja ainult suurte kuludega saadavate rohkearvuliste välisriikide farmakopeade pidamisest.

Läbivaadatud on järgmised farmakopead ja riiklise tähtsusega arstirohtude raamatud:

1) Deutsches Arzneibuch, 5. Ausgabe 1910, Berlin 1910 (manuaalis nimetatud Saksa farmakopeana).

2) Ergänzungsbuch zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. (Arzneimittel, welche in dem Arzneibuch für das Deutsche Reich nicht enthalten sind.) Vierte Ausgabe. Bearbeitet und herausgegeben von dem Deutschen Apotheker-Verein. Berlin 1916, Selbstverlag des Deutschen Apotheker-Vereins (manuaalis nimetatud Saksa farmakopea lisana)

3) Pharmacopoea Helvetica. Editio quarta, Bern, 1907 (manuaalis nimetatud Helveetsia farmakopeana).

4) Pharmacopoea Fennica. Editio quinta Helsingissä, 1914 (manuaalis nimetatud Soome farmakopeana).

5) Pharmacopoea Nederlandica. Editio quarta. Amstelodami MCMV, ühes lisadega 1910. ja 1914. a. ning Hollandi Apteekrite Seltsi täiendusraamatuga: Supplement op de vierde uitgave der Nederlandsche Pharmacopoe, 1914 (manuaalis nimetatud Hollandi farmakopeana ja farmakopea lisadena).

6) Codex Medicamentarius Gallicus. Pharmacopée Française rédigée par ordre du gouvernement, Paris, 1920 (1908. a. farmakopea uus trükk vahepealsete täiendustega, manuaalis nimetatud Prantsuse farmakopeana).

7) The British Pharmacopoeia 1914, London 1914 (manuaalis nimetatud Briti farmakopeana).

8) The Pharmacopoeia of the United States of America. Ninth Decennial Revision, 1916, Philadelphia (manuaalis nimetatud Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopeana).

9) Farmacopea Oficial Española. Séptima Edición (Reimpresión.) Madrid 1915 (manuaalis nimetatud Hispaania farmakopeana).

10) Farmacopea Ufficiale del Regno d'Italia. Quarta Edizione. Roma 1920, ühes lisaga „Elenco di Specialita medicinali“, (manuaalis nimetatud Itaalia farmakopeana).

Teised manuaalis ettetulevad farmakopead on tsiteeritud Freiburgi apteekri Hugo Rosenbergi 1922. a. Berliinis ilmunud raamatu „Pharmakompendium'i“ järgi. Ka on see raamat kasulik olnud ülemal tähendatud farmakopeadest võetud eeskirjade refereerimistel. Vanade farmakopeade manuaalis avaldatud eeskirjad on tsiteeritud Dr. Bruno Hirschi 1902. a. Göttingenis ilmunud „Universal-Pharmakopöe“ järgi.

Kõik ettevaatust nõudvad ja ainult arstitähe järgi väljaantavad preparaadid on + märgiga ära tähendatud.

Meil maksva arstiseaduse § 362 ja § 365 mõiste järgi tuleb välisriikide farmakopeade eeskirjadest kõige pealt Saksa farmakopea eeskirja silmaspidada ja alles siis teiste farmakopeade. Kui ühe preparaadi kohta mitme farmakopea eeskirjad üles võetud ja Saksa farmakopeas eeskiri puudub, tuleb Saksa farmakopeale ja farmakopealisale järgmiseks pidada Helveetsia farmakopead, siis Soome j. t., järjekorras, nagu meie poolt läbivaadatud farmakopeade nimestikus.

Muidugi võivad h-rad arstid välja kirjutada, missuguste eeskirjade järgi nemad soovivad, kuid siis tuleb preparaadi nimetuse taha retseptil äratähendada farmakopea nimi [näit. „Pilul. Ferri carbon. Blaudii Pharm. gall. (ehk lühemalt Ph. gall.)].

Apteegi Jaoskond loodab, et eeskirjadest kasu on ka arstidel, ja nemad nendest leiavad kooseisusid, mis väärivad tähelpanu ja aitavad nii mõnegi üleliigse väljamaa patentrohu ja spetsialiteedi välja tõrjuda. Jaoskond loodab, et manuaali teine anne aitab meie galeenilist farmaatsiat elustada ja meie galeenilise farmaatsia vastu huvitust tõsta.

Prov. R. Wallner,

Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna juhataja.

1. **Acetum Sabadillae.** +

Saksa farmakopea eeskiri.

Seminis Sabadillae contusi	5
Spiritus Vini 90% ₀	5
Acidi acetici 30% ₀	9
Aquae destillatae	36

Matsereeritakse 8 päeva.

(2) **Alcohol deodoratus** v. Spiritus deodoratus.

2. **Aloë soluta.**

Belgia farmakopea eeskiri.

Aloës pulveratae grosso modo	500
Natrii carbonici	10
Aquae destillatae	440
Ammonii hydrici soluti (17% ₀)	50
Aquae destillatae q. s. ad 1000.	

Aaloe lahustatakse aurvannil soodalahus ja koleeritakse. Peale jahtumist lisatakse ammoniak juurde ja täiendatakse veega kuni 1000 osani.

3. **Ammonium valerianicum solutum.**

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Acidi valerianici	3
Extracti Valerianae	2
Aquae destillatae	95
Ammonii carbonici q. s. ad neutralisationem.	

Vide: Solut. Ammonii valerianici comp.

4. **Apozema album.**

Decoctum album Sydenhami.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Calcii phosphorici (Phosphat. bicalcic.)	10,0
Gummi Arabici pulv.	20,0

Sirupi simplicis.	100,0
Aquae Aurantii florum	20,0
Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm.	

5. **Apozema Koso.**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Florum Koso grosse pulv.	20,0
Aquae destillatae ebullientis	150,0

Ilma koleerimata!

6. **Apozema purgans.**

Mixtura nigra.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Foliorum Sennae concis.	10,0
Rhizomatis Rhei contus.	5,0
Natrii sulfurici	15,0
Mannae	60,0
Aquae destillatae fervidae	100,0

Sennalehed ja rabarber infundeeritakse vees pooltundi. Väljapressitud kolatuuris lahustatakse väävelhapu natrium ja manna. Peale seismist dekanteeritakse ja lisatakse vett kuni saadud 180,0.

7. **Aqua albuminosa.**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Albuminis Ovi	Nr. IV
Aquae destillatae	1000,0
Aquae Aurantii flor.	10,0

Hispaania farmakopea eeskiri.

Albuminis Ovi	Nr. IV
Aquae potabilis	1000,0
Aquae Aurantii flor.	10,0
Sirupi cort. Citri	60,0

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Albuminis Ovi	100,0
Aquae destillatae	900,0

8. Aqua alcalina effervescens.

Belgia farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici	5
Kalii bicarbonici	0,4
Magnesii sulfurici	0,5
Natrii chlorati	0,1
Aquae Acido carbonico saturatae	994

9. Aqua aluminata.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Aluminis	10
Aquae destillatae	990

10. Aqua aluminata composita.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Aluminis	15
Zinci sulfurici	15
Aquae destillatae	970

11. Aqua carbolisata.

Saksa farmakopea eeskiri.

Acidi carbolicum liquefacti	11
Aquae destillatae	489
2% lahu nõuavad ka Austria, Belgia, Daani, Helveetsia, Hispaania, Jaapani, Itaalia, Madalmaade, Norra, Prantsuse, Rootsi ja Serbia farmakopea.	

12. Aqua Camphorae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Camphorae	2
Spiritus 94%	4
Aquae destillatae	994

Segada ja filtreerida.

Briti farmakopea eeskiri.

Camphorae	1,0
Spiritus 90%	2 ccm
Aquae destillatae	1000 ccm

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Camphorae pulv.	10,0
Aquae destillatae	1000,0
5 päeva matsereerida ja filtreerida.	

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Camphorae	8,0
Spiritus 95%	8 ccm
Talci puri	15,0
Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm.	
Segada ja filtreerida.	

13. Aqua carbonica.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Destilleeritud vesi küllastatakse süsihappega 6—7 atmosfäärilise rõhu all.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Aqua destillatae	1000,0
Acidi tartarici	18,0
Natrii bicarbonici	22,0

14. Aqua coloniensis.

Belgia farmakopea eeskiri.

Olei Bergamottae	8
„ Aurantii corticum	10
„ Citri	5
„ Aurantii florum	2
„ Lavandulae	4
„ Rosmarini	1
Tinctura Benzoes	5
Spiritus Vini 80%	965

Segada, mõni päev seista lasta ja filtreerida.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Olei Aurantii florum	8
„ Citri Cedrae	4
„ Citri	4
„ Aurantii corticum	4
„ Bergamottae	2
„ Cinnamoni	1
„ Caryophylli	0,5
„ Menthae piperitae	0,5
„ Rosmarini	0,5
Benzoes	0,2
Moschi	0,1

Spiritus Melissa comp. 200
Spiritus Vini 90% 1000

8 päeva seista lasta ja aurvannil
üleajada umbes 1150.
(V. ka № 674).

15. Aqua cresolica.

Austria farmakopea eeskiri.
Cresoli (Ortho) liquefacti 22
Aquae 978

Belgia ja Saksa farmakopea
eeskiri.

Cresoli saponati 10
Aquae 90

Sisaldab 5% toorest kresooli.

Jaapani farmakopea eeskiri.

Cresoli saponati 6
Aquae 94

Sisaldab 3% toorest kresooli.

Märkus kresooli vee valmistusel:
arstimise otstarbeks võetakse destil-
leeritud vett, desinfektsiooni tarbeks —
harilikku vett.

16. Aqua dentifricia antiseptica.

Saksa III farmakopea lisas.

Thymoli 1
Glycerini 10
Chloroformii 5
Olei Menthae piperitae 1
„ Eucalypti 1,5
„ Citri 2
Spiritus 100

17. Aqua dentifricia cum Salolo.

Saksa III. farmakopea lisas.

Saloli 2,5
Saccharini 0,004
Spiritus Vini 97
Olei Menthae piperitae 0,5
„ Caryophyllorum 0,04
„ Carvi 0,04

18. Aqua formalinata.

Jaapani farmakopea eeskiri.

Formaldehydi soluti 1
Aquae destillatae 34

19. Aqua glycerinata.

Hollandi III. farmakopea lisas.

Glycerini 1
Aquae destillatae 1

20. Aqua Lithii effervescens.

Briti 1885. a. farmakopea
eeskiri.

Lithii carbonici 1
Aquae destillatae 875
Acidi carbonici q. s. ad satur.

Küllastatakse süsihappega 4 atmosf.
rõhu all.

21. Aqua Pruni Armeniacae. +

Jaapani farmakopea eeskiri.

Valmistatakse Sem. Pruni Arme-
niacae'st, nagu Aqua Amygdalarum
amararum, ja on lubatud Jaapanis
viimase asemel tarvitada.

22. Aqua purgans.

Belgia farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici 1
„ chlorati 1
„ sulfurici 20
Magnesii sulfurici 20
Aquae destillatae fervidae 958

23. Aqua purgativa.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Magnesii sulfurici 10,0
Natrii sulfurici 10,0
Aquae destillatae 650,0

24. Aqua Sedlitzensis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Magnesii sulfurici 30,0
Natrii bicarbonici 4,0

Acidi tartarici	4,0
Aquae destillatae	650,0

25. Aqua Sodae effervescens.

Briti 1885. a. farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici	1
Aquae destillatae	291,6

Acidi carbonici q. s.

Süsihappega 4 atmosfääri all külastada.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici	1
Aq. destillatae q. s. ad solut., post. filtr. adde:	
Aquae carbonicae	650

Rootsi VII. farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici	1
Aquae destillatae q. s. ut fiant post satur. cum. Acido carbonico q. s. p.	100

26. Aqua styptica.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Aluminis	40,0
Zinci sulfurici	40,0
Aquae Rosae	920,0

Lahustada ja filtreerida.

27. Aqua Terebinthinae.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Terebinthinae	50,0
Aquae destillatae	1000,0

5 päeva matsereerida ja filtreerida.

28. Bacilli Acidi tannici.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi tannici	10
„ borici pulv.	10
Mucilaginis Gummi Arabici Glycerini et	

Aquae destillatae ana p. aeq q. s., ut fiat massa ad bacillos cylindricos.

29. Bacilli Acidi tannici elastici.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Gelatinae albissimae	10
Glycerini	20
Acidi tannici	0,5
Aquae destillatae	20,5

Shelatiin sulatatakse glütseriini ja veega aurvannil, lisatakse tanniinjuurde ja valatakse vedela parafiiniga määratud vormidesse.

30. Bacilli Jodoformii.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Jodoformii pulv.	10
Olei Cacao	9
„ Amygdalae q. s. ad massam bacillorum cylindricorum.	

31. Bacilli Jodoformii duri

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Jodoformii pulv.	92
Gummi Arabici pulv.	5
Glycerini	

Aquae destillatae ana p. aeq. q. s., ut fiat massa ad bacill. cylindr. Kepikesed kuivatatakse 40—50° C. juures. Kui jodoformi hulka vähendada soovitakse, võetakse vastava hulga asemele boorhapet.

32. Bacilli Jodoformii elastici

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Gelatinae albissimae	3
Aquae destillatae	3
Glycerini	3
Jodoformii pulv.	1

Valmistatakse nagu elastilised tanniin-kepikesed.

33. Balneum alcalinum.

Hispaania ja Prantsuse farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici crudi	250
Aquae	1000 ccm.

Sooda lahustatakse liitri vee sees ja lisatakse ühele täisvannile juurde.

34. **Balneum aromaticum.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Specierum aromaticarum	500
Aquae destillatae fervidae	10L.

Infundeeritakse kümne liitri vee sees kaks tundi, pressitakse välja ja lisatakse kolatuur ühele täisvannile juurde.

35. **Balneum Baretginense.**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Natrii monosulfurati	60,0
Natrii chlorati	60,0
Natrii carbonici sicci	30,0

segatakse ja lahustatakse ühes täisvannis.

36. **Balneum gelatinosum.**

Hispaania ja Prantsuse farmakopea eeskiri.

Gelatinae animalis	500
Aquae	2000 ccm

Shelatiin lahustatakse kahe liitri vees ja lisatakse vanni veele juurde.

37. **Balneum Hydrargyri bichlorati. +**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati	20,0
Natrii chlorati	20,0
Aquae destillatae	200,0
Solutionis Indigo-Carmini gtt. X.	

Ühe vanni jaoks. Vann ei tohi olla metallist.

38. **Balneum Salis Maris.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Salis marini	5000,0
------------------------	--------

ühe vanni jaoks.

39. **Balneum sulfuratum.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Kalii sulfurati	70,0
Aquae	700,0

ehk

Natrii monosulfurati	50,0
Aquae	200,0

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Kalii sulfurati	100,0
Aquae fervidae	1L.

Ühe vanni jaoks. Metallvannidest võib tarvitada ainult tsinkvanni.

40. **Balneum Vichiense.**

Prantsuse Farmakopea eeskiri

Natrii bicarbonici	500,0
------------------------------	-------

ühe vanni jaoks.

41. **Balsamum Mentholi compositum.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Mentholi	15
Methylii salicylici	15
Aquae destillatae	15
Cerae flavae	10
Adipis Lanae	45

Vaha ja lanoliin sulatatakse, liigutatakse läbi, kuni jahtunud, ja segatakse vesi juurde. Segule lisatakse juurde metüülsalitsülaad's äraõõrutud mentool (V. ka Nr. 776).

42. **Boli anthelminthici. +**

Rumeenia III. farmakopea eeskiri.

Aloës socotrinae pulv.	15,0
Hydrargyri chlorati mitis	4,0
Rhizomatis Zingiberis	8,0
Saponis domestici	8,0
Olei animalis crudi	15,0

Fiant boli II.

43. **Boli cathartici. +**

Rumeenia III. farmakopea eeskiri.

Opii	5,0
Camphorae	5,0
Fructus Anisi pulv.	5,0
Mellis q. s. ut fiat bolus.	

44. Bolus drasticus anglicus. +

Belgia farmakopea eeskiri.

Aloës	35,0
Gutti	4,0
Saponis medicati	10,0
Anetholi	1,0

ut fiat bolus.

45. Bolus purgativus.

Belgia farmakopea eeskiri.

Aloës	15,0
Magnesii carbonici	5,0
Saponis medicati	5,0

ut fiat bolus.

46. Boli vermifugi. +

Rumeenia III. farmakopea eeskiri.

Aloës socotrinae pulv.	16,0
Asae foetidae	16,0
Gummi Gutti	4,0
Rhizom. Filicis pulv.	32,0
Olei animalis crudi	32,0

ut fiant boli II.

47. Calcaria saccharata.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Calcaria hydrata	100
Sacchari albi	300
Aquae destillatae	1200

Lastakse kaks päeva seista, filtreetritakse, aurutakse filtraat paksuks ja kuivatatakse lõpulikult klaasplaatide peal.

48. Candelaе fumales.

Prantsuse 1866. a. farmakopea eeskiri.

Balsämi tolutani	4
Benzoës	16
Carbonis Ligni	100
Kalii nitrici	8
Ligni Santal. citrin	4
Mucilaginis Tragacanthae	q. s.

ad massam ca 132.

Hispaania VI. farmakopea eeskiri.

Benzoës	65
Carbonis Tiliae seu Pini	180
Corticis Cascariillae	8
Kalii nitrici	8
Ladani	4
Olibani	15
Sacchari	15
Tragacanthae	6

Aquae q. s. ad massam ca 301.

Greeka farmakopea eeskiri.

Benzoës	5
Carbonis Ligni	96
Caryophyllorum	2
Cort. Cascariillae	5
„ Cinnam. Chin.	1,5
Cubebae	2
Florum Cassiae	1,5
Kalii nitrici	1
Mastichis	6
Olibani	6
Sacchari	1,5
Styracis calamitae	3

Mucilaginis Tragacanthae q. s. ad massam ca 132.

Vormitakse keeglikujulised, umbes kolmetsentimeetri-kõrgused küünlad.

49. Cataplasma aluminata.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Farinae Secalis	35,0
Vitelli Ovi	10,0
Aluminis usti	5,0
Mellis depurati	50,0

50. Cataplasma emolliens.

Hispaania ja Prantsuse farmakopea eeskiri.

Seminis Lini pulv.	q. v.
Aquae	q. s.

Segatakse esiteks külma veega ja soendatakse siis järjest liigutades, kuni saab paras auetis.

51. Cataplasma Faeculae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Amyli Solani	100,0
Aquae	1000,0

Tärglis segatakse esiteks poole osa veega külmalt, lisatakse siis pikka-misi teine osa vett kuumalt juurde ja soendatakse para ja konsistentsini.

52. Cataplasma Fermenti.

Briti 1885. a. farmakopea eeskiri.

Fermenti Cerevisiae	6 untsi
Aquae calidae (37,8° C)	6 „
Farinae Triticici	14 „

Pärm segatakse leige veega ja siis nisujahuga, pandakse sooja kohale seisma, kuni käärimisest kerkima hakkab.

53. Cataplasma Lini.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Farinae Lini	200,0
Aquae	800,0

54. Cataplasma Lini composita.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Farinae Lini	160,0
Gummiresinae Galbani pulv.	100,0
Vitelli Ovi	100,0
Aquae	640,0

55. Cataplasma Plumbi.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Micae panis	200,0
Aquae	780,0
Plumbi subacetici soluti	20,0

56. Cataplasma Sinapis

Hispaania farmakopea ja Saksa farmakopealisa eeskiri.

Seminis Sinapis nigrae pulv.	100,0
Aquae	q. s.

57. Catgut sterilisatum.

Chorda sterilisata.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Katgut vabastatakse eetris leotamisel rasvast ja kuivatatakse 85° juures. Steriliseerimiseks pannakse ta absoluutalkoholiga täidetud klaastorudesse, mis kinni joodetakse. ja kuumutatakse autoklaavis 120° C juures 45 minutit. Antiseptiliste katgutite eeskirjad v. Chorda.

58. Causticum Viennense. +

Prantsuse, Hispaania ja Itaalia farmakopea eeskiri.

Kaliü hydrici	50,0
Calcar. ust.	60,0

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Kal. hydric.	50,0
Calcar. ust.	50,0

Söötubi õõrutakse soojakstehtud rauduhmis peeneks pulbriks ja pannakse kohe hästi kuivatatud klaaskorgiga purki. See peale õõrutakse veel soojas uhmis söötkaalium peeneks, lisatakse söötlubja pulber juurde ja segatakse hästi läbi. Pulber hoitakse hermeetiliselt kinnises purgis. Enne tarvitamist segatakse vähese 95° alkoholiga pehmeks pastaks.

59. Causticum Zinci chlorati. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Zinci chlorati	32,0
Zinci oxydati	8,0
Farinae Triticici	24,0
Aquae destillatae	4,0

Klooritsink õõrutakse uhmis veega vedelaks, lisatakse tsinkhapendi ja jahu segu juurde ja valmistatakse homogeenne pasta. Pasta rullitakse tärglisega puuderdatud marmorplaidil välja, lõigatakse kolmenurgeliseks tükkideks või rullitakse tsilindriteks, mis kuivatatakse kuivatamise

kapis, tõstes pikkamisi soojust 50° kuni 100°. Hoitakse hästi korgitud nõus niiskuse eest.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Zinci chlorati 50,0
Farinae Triticici 60,0

Valmistatakse vee abil tainas, mis kuivatakse.

60. Ceratum.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Cerae albae 20
Cetacei 20
Adipis benzoinati 60

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Cerae albae 300,0
Adipis benzoinati 700,0

61. Ceratum Cantharidis.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv. 350,0
Acidi acetici (99⁰/o) 25 ccm
Olei Terebinthinae 150 ccm

Matsereerida kaks ööpäeva

Cerae flavae 175,0
Colophonii 175,0
Adipis benzoinati 200,0

Sulatada, I segu juurde segada ja aurvannil soojendada, kuni 1000,0 järele jäänud.

62. Ceratum Galeni.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cerae albae 100,0
Olei Amygdalae 400,0
Aqua Rosae 250,0

(V. ka № 763).

63. Ceratum Paraffini.

Kanada farmakopea (formulary) eeskiri.

Paraffini liquidi 160 ccm
Cerae albae 40,0

Cetacei 10,0
Boracis 0,6
Olei Rosae 0,2 ccm
Aqua destillatae 80 ccm

64. Ceratum Resinae

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Colophonii 350,0
Cerae flavae 150,0
Adipis suilli 500,0

65. Ceratum Resinae Pini.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Sebi 1
Terebinthinae 1
Resinae Pini 2
Cerae flavae 4

66. Ceratum rosatum.

(Ceratum labiale).

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cerae albae 100,0
Vasellini albi 100,0
Carmini 1,0
Paraffini liquidi 4,0
Olei Rosae gutt. XX

67. Cereoli Acidi tannici.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici pulv. 5,0
Sacchari Lactis 20,0
Mellis 1,0
Glycerini 1,0
Acidi tannici 3,0

Massist valmistakse 5 mm. läbimõõdus ja 15 cm. pikkuses kepikesed, mis kaetakse lahuga, mille koosseis:

Ichthyocollae 6,0
Glycerini 3,0
Aqua destillatae 30,0

68. Cereoli Camphorae.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici pulv. 5,0
Sacchari Lactis 20,0

Mellis	1,0
Glycerini	1,0
Camphorae pulv.	3,0

Valmistus ja katmine, nagu eelmise juures.

69. Cereoli Jodoformii.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici pulv.	5,0
Sacchari Lactis	20,0
Mellis	1,0
Glycerini	1,0
Jodoformii	3,0

Valmistus ja katmine, nagu eelmise juures.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Ichthyocolae	6
Aquae destillatae	20
Glycerini	3
Jodoformii pulv.	11

Esimesed kolm sulatakse ära ja aurutakse kuni 23 osani, millele jodoform juurde lisatakse ja mis segust 5 mm paksused kepikesed vormitakse.

70. Cerevisia antiscorbutica

Prantsuse ja Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Foliorum Cochleariae recentium	30,0
Radiceis Armoraciae recentis	60,0
Turionum Pini siccati	30,0
Cerevisiae	2000,0

Esimesed kolm matsereeritakse õllega 4 päeva, pressitakse välja ja filtreetritakse. Hispaania farmakopea järgi võib Cochlearia asemele võtta ka Lepidium latifolium'i värsked lehti sama palju

71. Charta antasthmatica. +

Hollandi farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae	2
Folii Digitalis	2
Folii Salviae	2
Folii Stramonii	2

Aquae destillatae	q. s.
Kalii nitrici	15

Lehed infundeeritakse vees ja saadakse kolatuuri 85, milles salpeeter lahustatakse. Lahuga joodetakse kurnpaberit ja lastakse paber ära kuivada. Selle peale niisutatakse see veel kord seguga, milles

Tincturae Benzoës	1
Spiritus Vini 90%	4

72. Charta arnicata.

Saksa III. farmakopea lisa eeskiri.

Gummi Arabici pulv.	45
Aquae destillatae	55

Valmistakse külmalt lahu, koleeritakse ja määratakse laia pintsliga valgele siidipaberile, mis kuivatakse õhu käes ja kaetakse arnikatinktuuriga.

73. Charta arsenicalis. +

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Natrii arsenicici	1,0
Aquae destillatae	20,0

Lahuga joodetakse kurnpaberit, mille mille pind 80×40 cm.; paber jagatakse 20 tükiks.

74. Charta cerata.

Saksa III. farmakopea lisa eeskiri.

Valge või kollase vahaga joodetakse kirjutuse- või siidipaberit. Ei tohi pinnal näha olla sisseimemata vaha ja ei tohi haiseda kibeda rasva järgi.

75. Charta epispastica.

Briti 1885. a farmakopea eeskiri.

Cantharidum pulv.	4
Aquae destillatae	24
Cerae albae	16
Cetacei	6
Colophonii	3
Olei olivarum	7,3

Digereeritakse liigutades aurvannil kaks tundi, koleeritakse ja lahutatakse plaastrimass vesisest kihist. Siis sulatatakse mass 1 osa Kanada palsamiga ja tõmmatakse tulise sulatisega kokkupuutudes paberiribad nii, et ainult ühelt poolt plaastriga kaetud. Otstarbekohaseks peetakse, et paber liinearimise abil ruutolli suurustesse osadesse oleks jagatud.

Jaapani 1891. a. farmakopea eeskiri.

Cantharidum pulv.	1
Cetacei	3
Cerae flavae	8
Olei Olivarum	4
Terebinthinae communis	1
Aquae destillatae	10

Vaimistakse, nagu eelmine.

Hollandi 1889. a. farmakopea eeskiri.

Cantharidum pulv.	10
Olei Olivarum	26
Cerae flavae	50
Cetacei	18
Terebinthinae larinicae	6

Esimesed kaks digereeritakse 12 tundi, filtreeritakse ja pestakse oliivõliga filtrit, et filtraati oleks 26, mis viimase kolme osaainega kokku sulatakse ja segatakse. Sulatise üle tõmmatakse paksu läikpaberit, ühelt poolt plaastriga kattes. Jah-tunult lõigatakse paber 9 cm. pikus-teks ja 6 cm. laiusteks tükkideks.

Belgia 1885. a. farmakopea eeskiri.

Cantharidum pulv.	78(90)
Aquae destillatae	q. s.
Cerae flavae	433
Cetacei	217
Elemi	217
Terebinthinae larinicae	133

Kantariidide pulber keedetakse kolm korda järgimööda kümnekordse vee-hulgaga, igakord 10 minutit. Kee-

dised segatakse ja keedetakse, kunni üks kuuendik järgi jääb, mis plaastri massiga veel $\frac{1}{4}$ tundi liigutades keedetakse. Peale jahtumist lahu-tatakse plaaster veest, sulatakse üles ja tõmmatakse sellest paberiribad nii läbi, et mõlemad küljed kae-tud on. Esimese kanguse jaoks võetakse 78 osa, teise kanguse jaoks 90 osa Hispaania kärbse pulbrit.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri

Cantharidum pulv.	100
Sebi ovilis	240
Adipis benzoati	360

digereeritakse aurvannil kaks päeva. See kange salv segatakse kolmes kanguses:

	N 1	N 2	N 3
Unguenti Cantharid. supra dicti fortis	360	450	600
Cerae albae	60	60	60
Adipis benzoati	150	90	
Sebi ovilis	100	60	
	670	660	660

Saadud segud määratakse ainult paberi ühele küljele.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

	N 1	N 2	N 3
Cantharid. sub. pulv.	85	100	115
Adipis suilli	460	460	460
Cerae albae	260	260	260
Cetacei	115	115	115
Tartari stibiat. sub-tilliss. pulv.	30	45	60

Hispaania kärbse pulber keedetakse rasvaga aurvannil 6 tundi, filtreeritakse soojalt ja sulatakse vaha ja valratiga, millele lõpuks peenikene oksekivi juure segatakse ja määratakse liimimata paberi ühele poolele

6 cm. laiuselt, mis seepeale 9 cm. pikusteks tükkideks lõigatakse.

76. Charta Hydrargyri bichlorati. +
Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati 5,0
Natrii chlorati 5,0
Aqua destillatae ad 20 ccm.

1 ccm sisaldab 0,25 elavhõbeda kloriidi. Neljanurgelised 5×10 cm. suured kurnpaberi tükid joodetakse 1 ccm. lahuga ja kuivatakse kuivatuskapis. Iga leht annab ühe liitri veega lahu, milles 0,25 sublimaati on. Igal lehel peab indigokarmiiniga tehtud pealkiri „submaat“ olema. Ühes värvib see pealkiri lahu siniseks.

77. Charta picata.

Belgia farmakopea eeskiri.

Colophonii 500
Picis liquidae 350
Cerae flavae 170

Sulatatud massiga kaetakse paber õhukese kihiga.

78. China liquida.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Chinae succirubrae 10
Aqua destillatae 40
Glycerini 1
Acidi hydrochlorici q. s.

(Poole nõuetavast hulgast; nõuetav hulk on 146 osa 310 osa alkaloidide peale.)

Matsereeritakse liigutades 24 tundi. Pannakse perkolaatorisse, lastakse äratilkuda; tõmmatakse veel kord 40 osa veega välja, milles 1/8 soolhappe hulgast, ja siis veega, kunni tilgad sõõtnaarumi lahust enam soga-seks el lähe. Perkolaadilt destilleeritakse aurvannil vakuumis niipalju vedelikku ära, kunni ühes 1 osa piiritusega ja happega 10 osa

järgi jääb. Sisaldab 5—6% alkaloiide.

79. Chlorodynum. +

Ungari II. farmakopea eeskiri.

Extracti Cannabis Indicae 0,10
Aetheris acetici gttss XXX
Sirupi cort. Aurantiorum 5,0
Tincturae Zingiberis 10,0
Aetheris acetici 5,0
Chloroformii 5,0

Hollandi II. farmakopea lisa eeskiri

Morphii hydrochlorici 2
Spiritus 95
Aetheris 20
Chloroformii 170
Acidi hydrocyanici 55
Olei Menthae piperitae 1
Extracti Rad. Liquiritiae 80
Sirupi communis 165
Sirupi simplicis 412

80. Chocolata antelmintica. +

Belgia II. farmakopea eeskiri.

Santonini 20
Chocolatae 980

Valmistatakse 2 grammilise pastillid, mis sisaldavad 0,04 santoniini.

81. Chocolata Ferri.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Ferri reducti 10,0
Chocolatae simplicis 990,0

82. Chocolata Lichenis Islandici.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Sacchareti Lichenis Islandici 100,0
Shocolatae simplicis 900,0

83. Chocolata Salep.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Tuberis Salep pulv. 20,0
Chocolatae simplicis 980,0

84. Chocolata simplex

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Seminis Cacao tost. et decort. 500,0
 Sacchari pulv 500,0

85. Chocolata Vanillae.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Fructus Vanillae 2,0
 Sacchari pulv. 48,0
 Chocolatae simplicis 950,0

86. Chorda carbolata.

(Catgut carbolisatum.)

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Katgut pannakse järgmisse segusse, kunni segu selgeks läinud:

Acidi carbolici 9
 Aquae destillatae 1
 Olei Olivarum 50

Peale selle rullitakse preparaati klaaspoolide peale ja hoitakse alal segus, mille koosseis:

Acidi carbolici 1
 Olei Olivarum 4

Ungari II. farmakopea eeskiri.

Katgut peetakse 2—3 kuud järgmises segus:

Acidi carbolici 1
 Aquae destillatae 0,1
 Olei Olivarum 5

Hoitakse alal ja lähevad müügile 10% karboolõlis.

87. Chorda cum Oleo Juniperi.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Katgut peetakse 24 tundi kadamarjaõlis, rullitakse klaaspoolide peale ja hoitakse oliivõlis alal.

88. Cigarettae antiasthmaticae. +

Belgia II. farmakopea eeskiri.

Foliorum Belladonnae 60
 „ Hyoscyami 30

Foliorum Stramonii 30
 Fructus Phellandrii cont. 10
 Aquae Laurocerasi q s.
 Extracti Opii 3

Esimesed neli kallatakse kirsloorberveega üle (umbes kahekordse voluumiga) ja matsereeritakse 12 tundi, pressitakse välja ja lahustatakse pressimise vedelikus oopiumekstrakt. Koleeritakse, joodetakse kolatuuriga filterpaberit ja rullitakse viimane sigarettideks.

89. Cigarettae arsenicales. +

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Natrii arsenicici crystallisati 1,0
 Aquae destillatae 20,0

Lahu lastakse ühe lehe Berzeliuse filterpaberisse imbuda, kuivatakse ja lõigatakse 20 osasse, rullitakse kokku ja pannakse 1 leheke ühe sigareti torukesse.

90. Cigarettae Belladonnae. +

Belgia, Prantsuse ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae sicci conc 1,0
 igas sigaretis.

91. Cigarettae Digitalis. +

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Digitalis sicci conc. 1,0
 igas sigaretis.

92. Cigarettae Eucalypti.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Eucalypti sicci conc 1,0
 igas sigaretis.

93. Cigarettae Hyoscyami. +

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Hyoscyami sicci conc 1,0
 igas sigaretis.

94. Cigarettae Nicotianae. +

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Nicotianae sicci conc. 1,0
igas sigaretis.

95. Cigarettae Stramonii. +

Belgia, Prantsuse, Hispaania ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Folii Stramonii sicci conc. 1,0
igas sigaretis.

96. Cigarettae Stramonii compositae. +

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri

Folii Stramonii. 3
Folii Belladonnae 1
Folii Farfarae sicci conc. 1
1 gramm segust igas sigaretis.

97. Clysmata e Carne cruda.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Peenekshakitud veiseliha 50
Pankreatiini 1
Vett 400

Soendatakse sagedasti liigutades 40°C juures kuus tundi, koleeritakse, presitakse kergelt välja, loputakse ülejääki veega, kunni kolatuuri saadud 500.

98. Clysmata resolvers.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Olei Lini. 3
Mellis 3
Natrii chlorati 2
Infusi Chamomillae 22

99. Clysmata laxans.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Melliti mercurialis 100,0
Aquae destillatae 400,0

100. Clysmata Nicotianae. +

Hispaania farmakopea eeskiri.

Folii Nicotianae 1,0
Aquae fervidae ad 200,0
Infundeerida pooltundi ja koleerida.

101. Clysmata purgans.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Folii Sennae 15,0
Natrii sulfurici 15,0
Aquae fervidae. 500,0
Infundeerida pooltundi, koleerida, kolatuuris naatriumsulfaat lahustada ja filtreerida.

102. Coffeinum-Natrium benzoicum.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Coffeini 50
Natrii benzoici 50
Aquae destillatae 100
Lahustatakse ja lahu aurutakse kuivaks.

103. Coffeinum-Natrium salicylicum.

Saksa farmakopea eeskiri.

Coffeini puri 5
Natrii salicylici 6
Aquae destillatae 20
Lahustatakse ja lahu aurutakse kuivaks

104. Collemplastrum.

Ungari farmakopea eeskiri.

I. Corpus ad Collemplastrum.

Colophonii pulv. 45,0
Adipis Lanae 15,0
Benzini Petrolei 60,0

Kolofoonium kuivatakse 50°C juures, soendatakse ja lisatakse lano-liin juure. Pooleldi jahtunud massile lisatakse bensiini juure ja peale täielist lahustust veel nii palju, et kaalu oleks 100,0

II. Solutio Resinae elasticae.

Resinae elasticae minutim conc. 30,0
Benzini Petrolei 270,0

105. Collemplastrum salicylatum.

Austria farmakopea eeskiri.	
Acidi salicylici	4
Benzini Petrolei	20
Massae Collemplastri adhaesivi	100
Segu määratakse lõuendi peale ja lastakse harilikus temperatuuris kuivada.	

106. Collemplastrum saponatosalicylatum.

Ungari farmakopea eeskiri.	
Rhizomatis Iridis pulv.	20,0
Saponis medicati pulv.	6,5
Acidi salicylici pulv.	13
Corporis Collemplastri	100,0
Solutionis Resinae elasticae	300,0

107. Collemplastrum Zinci.

Saksa farmakopea eeskiri.	
Adipis Lanae	268
Balsami Copaivae	32
Zinci oxydati crudi	114
Rhizomatis Iridis pulv.	55
Resinae elasticae	100
Benzini Petrolei	720

Ungari farmakopea eeskiri.	
Zinci oxydati pulv.	122,0
Rhizomatis Iridis pulv.	21,0
Adipis Lanae	72,0
Corporis Collemplastri	100,0
Solutionis Resinae elasticae	300,0

103. Collodium Acidi salicylici

Austria farmakopea eeskiri.	
Acidi salicylici	10
Collodii	90
Solutionis Chlorophylli	q. s.

Hollandi farmakopea eeskiri.	
Acidi salicylici	20
Spiritus aetherei	20
Collodii	60

Itaalia farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	10
Collodii	90

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	10
Collodii elastici	90

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti Cannabis Indicae	1
Acidi salicylici	10
Terebinthinae venetae	10
Collodii	77
Acidi lactici	2

109. Collodium stypticum.

Greeka 1868. a. farmakopea eeskiri.

Acidi tannici	1
Collodii	8

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Acidi tannici	4
Spiritus	1
Aetheris	4
Collodii	11

Põhja-Ameerika Ühisriikide 1893 a. farmakopea eeskiri.

Acidi tannici	20,0
Spiritus	5 ccm
Aetheris	25 ccm
Collodii	ad 100 ccm

110. Collutorium aluminatum.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri

Aluminis pulv.	1
Mellis rosati	4

111. Collutorium boraxatum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Boracis pulv.	5,0
Mellis rosati	20,0

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Boracis	4
Decocti Hordei perlati	500
Mellis rosati	30

112. Collutorium Kalii chlorici.
Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Kalii chlorici pulv.	1
Mellis rosati	4

113. Collyrium Calomelanos. +
Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Hydrargyri chlorati vapore parati	1
Sacchari albi subtiliss	1

114. Collyrium Lapidis divini.
Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cupri aluminati	0,40
Aquae destillatae	100,0

Filtreerida.

115. Collyrium Zinci sulfurici.
Prantsuse farmakopea eeskiri.

Zinci sulfurici	0,15
Aquae Rosae	100,0

Filtreerida.

116. Confectio Cinae
Rootsi VII. farmakopea eeskiri.

Florum Cinae	1
Sacchari albi	2

Puhastatud ussirohi kallatakse väiksel tulel seisvas suures metallkatlas suhkruühuga üle, mille jaoks ainult nii palju vett võetud, et selle abil paras (morsellide) konsistents keedetud, segatakse ja õõrutakse lege artis, kuni ussirohi suhkrukihiga kaetud on. Tekkinud pulber sõelutakse ära.

117. Confectio Sennae.
Briti farmakopea eeskiri.

Caricae	160,0
Fructus Pruni	80,0
Aquae destillatae	350,0
Pulpae Tamarindi	120,0
Pulpae Cassiae Fistulae	120,0
Extracti Liquiritiae	15,0
Sacchari	400,0

Folii Sennae pulv.	100,0
Fructus Coriandri pulv.	40,0
Aquae destillatae q. s.	ad 1200,0

Esimesed kaks keedetakse veega 4 tundi, lisatakse kolmas ja neljas osaine juure, digereeritakse 2 tundi ja sõelutakse läbi. Saadud massis lahustatakse lakritsekstrakt ja suhkur ja segule lisatakse juure senna ja koriander. Aurutakse kunni 1200,0 järgi jääb, tarbekorral vett juure pannes.

118. Confectio Sulfuris.
Briti farmakopea eeskiri.

Sulfuris praecipitati	450,0
Tartari depurati	110,0
Tragacanthae pulv.	5,0
Sirupi simplicis	210 ccm
Tincturae Aurantii	55 ccm
Glycerini	170 ccm.

119. Conserva Cassiae.
Itaalia farmakopea eeskiri.

Pulpae Cassiae Fistulae	3
Sacchari pulv.	2

Segu keedetakse paksuks ekstraktiks

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Pulpae Cassiae Fistulae	500,0
Sacchari pulv.	550,0

Soendatakse aurvannil 1 tund.

120. Conserva Nasturtii.
Greeka 1868. a. farmakopea eeskiri.

Folii Nasturtii recentis	1
Sacchari pulv.	3

Värsked lehed õõrutakse kiviuhmris pudruks ja segatakse suhkur juure.

121. Conserva Prunorum.
Itaalia farmakopea eeskiri.

Pulpae Pruni	3
Sacchari albi	2

Keede'akse aurul paksuks ekstraktiks.

122. Conserva Prunorum purgans.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Tuberum Jalapae	40
Tartari depurati	85
Conservae Prunorum	690

Esimesed kaks õrutakse pulbriks, segatakse, õrutakse vähese veega, segatakse ploommoosiga ja soendatakse kergelt, kunni kõik ühetasaseks saanud.

123. Conserva Tamarindi

Belgia farmakopea eeskiri.

Pulpae Tamarindi	1000
Sacchari	200

Aurutakse paksuks ekstraktiks.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Pulpae Tamarindi	300
Sacchari pulv.	200

Aurutakse paksuks ekstraktiks.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Pulpae Tamarindi	400,0
Sacchari pulv.	600,0

Soendatakse aurvannil 1 tund.

124. Conserva Urticae.

Greka 1868. a. farmakopea eeskiri.

Folii Urticae recentis	1
Sacchari pulv.	3

Lehed tambitakse kiviuhmris pudruks. ja lisatakse suhkur juure.

125. Cresolum crudum solutum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cresoli crudi	1000,0
Natrii hydrici sol. (30%)	1000,0

Tekitab segamisel palju soojust ja nõuab ettevaatust.

126. Cresolum liquefactum.

Austria farmakopea eeskiri.

Cresoli	100
Aquae	10

Soendades segada.

127. Cresolum saponatum.

Liquor Cresoli saponatus.

Toore kresooli 50% lahu kaaliseebis

Soome farmakopea eeskiri.

Cresoli crudi	1
Saponis kalini	1

Saksa farmakopea eeskiri.

Olei Lini	120
Kalii hydrici	27
Aquae	41
Spiritus	12
Cresoli crudi	200

Briti farmakopea eeskiri.

Cresoli crudi	500
Olei Ricini	350
Kalii hydrici	80
Aquae	70 ccm

Kresool soendatakse riitsinusõliga 80° C ja segu kuumutakse seebikivilahuga, kuni 1 voluum 10 voluumi veega selge vedeliku annab. Jahtumisel täiendatakse veega kunni 1000 osani.

128. Decoctum Acetosae compositum.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Rumicis Acetosae recentis	40,0
Lactucae capitatae recentis	20,0
Cerefolii recentis	10,0
Aquae destillatae	1000,0
Natrii chlorati	2,0
Butyri recentis	5,0

Värsked lehed pestakse ära, keedetakse väiksel tulel pooltundi, lisatakse sool ja või juure ja koleeritakse.

129. Decoctum Aloës compositum.

Briti farmakopea eeskiri.

Extracti Aloës	10,0
Gummiresinae Myrrhae	5,0
Kalii carbonici	5,0
Extracti Liquiritiae	40,0
Aquae destillatae	400 ccm
Tincturae Cardamomi comp.	300 ccm

Esimesed neli keedetakse veega 5 minutit. Peale jahutamist lisatakse juure kardemooni liitinktuur, lastakse 2 tundi seista, koleeritakse ja täiendatakse veega kuni 1000 ccm.

130. Decoctum aperiens laxans.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Rhizomatis Graminis	25
Aquae destillatae q. s. ad. colaturam	80
Pulpae Tamarindorum crudae	15
Folii Sennae	2
Kalii sulfurici	2
Glycerini	10
Sirupi Sambuci	10

Orasheina juurikas keedetakse veega $\frac{1}{4}$ tundi 80 kolatuurini, milles tamarindimoos ja sennalehed infundeeritakse ja saadakse 78 kolatuuri; selles lahustatakse kaaliumsulfaat, glütseriin ja leedrisiirup.

131. Decoctum Avenae.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Fructus Avenae excorticatae	20,0
Aquae destillatae q. s. ad. 1000ccm	
Pestakse külma veega ja keedetakse destilleeritud veega, kunni seemned lõhkevad; lastakse veidi sadeneda ja koleeritakse õreda lapi läbi: lõpu- produkt 1 liiter keedist.	

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Fructus Avenae (natural.)	15,0
Aquae destillatae q. s.	
Radicis Liquiritae Hispanicae	7,0
ad 690.	

132. Decoctum Cinchonae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Cinchonae	100
Aque destillatae	900

Hispaania farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae (Calisayae).	15,0
Mixturae sulfuricae acidae	1,0
Aquae destillatae	ad 1000,0

Itaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae grosse pulv.	10,0
Acidi hydrochlorici (7,07 ⁰ /o)	gutt. X
Aquae destillatae	ad 100,0

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae grosse pulv.	100,0
Aquae destillatae	1500,0
Keeta 1000 grammini, väljapressida, dekanteerida.	

133. Decoctum Cinchonae compositum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae grosse pulv.	80,0
Aquae destillatae	1500,0
Rhizomatis Serpentariae cont.	20,0
Spiritus Cinnamomi	50,0
ad 1000,0.	

Hiinakoor keedetakse veega kunni 950 grammini, lisatakse maojuurik juure ja infundeeritakse 1 tund. Koleeritakse, dekanteeritakse ja lisatakse kaneelipiiritus juure. Lõpu-
saadus: 1000,0.

134. Decoctum Condurango.

Soome farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Condurango	10
Aquae destillatae	90
Poole tunni pärast filtreerida.	

Rootsi farmakopea eeskiri.

Corticis Condurango conc.	10
Aquae destillatae	ad 100

Hispaania farmakopea eeskiri.

Corticis Condurango	4,0
Aquae destillatae	ad 100,0

Itaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Condurango grosse pulv. 10,0
 Acidi hydrochlorici (7,07%) gutt V
 Aquae destillatae q. s. ad 100,0
 12 tundi matsereerida, pooltundi
 keeta, peale jahtumist koleerida.

135. Decoctum Dulcamarae

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Stipitum Dulcamarae 20,0
 Aquae destillatae q. s. ad 690,0
 1/4 tundi keeta ja koleerida peale
 jahtumist.

136. Decoctum Frangulae compositum.

Soome IV. farmakopea eeskiri.

Corticis Frangulae 3
 Aquae destillatae 100
 Corticis Fructus Aurantii 1
 Fructus Carvi cont. 1

Paakspuukoor keedekse veega, kunni 50 osa järgi jääb, ja digereeritakse pomerantsi koore ja köömnega tund aega, parajal soojusel, ning koleeritakse. Kolatuuri saab 50.

137. Decoctum Fructuum pectoralium.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Caricae 12,5
 Dactyli (sine putamine) 12,5
 Jujubae 12,5
 Passulae minores 12,5
 Aquae destillatae q. s.

Keedetakse pool tundi, kolatuuri saab liiter.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Caricae 58
 Folia Capilli Veneris 15
 Hordeum perlatum 30
 Jujubae 15
 Passulae majores 15

Rad. Liquir. Hisp. 15
 Aqua q. s.
 Kolatuuri — 690.

138. Decoctum Graminis.

Decoctum Agropyri.

Briti farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Graminis 50,0
 Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm
 1200 ccm veega 10 minutit keeta.

139. Decoctum Graminis compositum.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Graminis 14
 Radicis Rubiae 14
 Aquae destillatae q. s.
 Radicis Liquiritiae Hisp. 4
 Kalii nitrici 4
 ad 690.

140. Decoctum Graminis tamarindatum.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Rhizomatis Graminis 1
 Aquae q. s. ad colaturam 10
 Pulpae Tamarindorum crudae 1
 inf. ad colaturam 10.

141. Decoctum Granati.

Belgia farmakopea eeskiri.

Corticis Granati pulv. 250,0
 Aquae destillatae q. s. (ca 1500,0)
 coque ad 1000,0.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Granati 10
 Aquae destillatae q. s. ad 100
 6 tundi matsereerida 150 osaga, siis keeta, kunni 100 osa järele jääb

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Granati rec. cont. 200,0
 Aquae destillatae 1500,0
 12 tundi matsereerida, 1000 peale keeta, koleerida, väljapressida.

142. Decoctum Granati compositum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Granati gross. pulv.	200,0
Aquae destillatae	2000,0
900,0 peale keeta, koleerida, väljapressida, dekanteerida ja juure lisada:	
Tincturae Granati	100,0

143. Decoctum Guajaci.

Itaalia III. farmakopea eeskiri.

Ligni Guajaci conc.	50
Aquae destillatae q. s.	ad 1000

144. Decoctum Hordei compositum.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Hordei decorticati	20,0
Aquae destillatae	q. s.
Fol. Hederae	10,0
Radicis Liquiritiae cont.	7,0
Floris Rhoeados	7,0
ad 1000,0.	

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Hordei decorticati	40,0
Fructus Vitis viniferae	100,0
Aquae destillatae	1500,0
Radicis Liquiritiae cont.	10,0
ad colaturam 1000,0.	

145. Decoctum Juniperi compositum.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Fructus Juniperi cont.	30
Ammonii chlorati	30
Aquae communis	1380
Fructus Anisi	30
Florum Chamomillae Rom.	58
Spiritus 90°.	345

Kadakmarjad ühes salmiakuga keedetakse üles, aniis ja kummel infundeeritakse keedises. Koleeritakse peale jahtumist. Piiritus lisatakse jahtunud kolatuurile juure.

146. Decoctum Lignorum.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri.

Radicis Sarsaparillae	12
Radicis Bardanae	6
Radicis Saponariae	6
Ligni Guajaci	20
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	300
Radicis Liquiritiae	4
Ligni Sassafras	2

Juured ja guajakpuu matsereeritakse 6 tundi, keedetakse pool tundi, infundeeritakse lakritsa ja sassafrasiga 1/4 tundi. Kolatuuri 300.

147. Decoctum Polygalae.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Herbae Polygalae amarae	30
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	690

148. Decoctum Quercus.

Briti 1885. a. farmakopea eeskiri.

Corticis Quercus cont.	1 1/4
Aquae destillatae	20
ad colaturam 20.	

149. Decoctum Sarsaparillae

Hispaania farmakopea eeskiri.

Radicis Sarsaparillae	40,0
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	900,0
Sirupi simplicis	100,0

150. Decoctum Taraxaci.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Radicis Taraxaci	20,0
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	1000,0

Itaalia III. farmakopea eeskiri.

Radicis Taraxaci	50,0
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	1000,0

151. Decoctum Uvae Ursi.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Folii Uvae Ursi	5
Aquae destillatae q. s. ad colaturam	100

152. Electuarium aperiens.

Norra farmakopea eeskiri.

Kali tartarici pulv.	5
Fol. Sennae pulv.	10
Pulpae Tamarindi dep.	25
Sirupi Sennae cum Manna	60

153. Electuarium Copaivae compositum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Balsami Copaivae	100,0
Fructus Cubebae pulv.	150,0
Catechu pulv.	50,0
Olei Menthae piperitae	3,0

154. Electuarium dentifricium.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Mellis albi	75,0
Glycerini	25,0
Pulv. dentifric. alb.	100,0

155. Electuarium diascordium. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Herbae Teucrit	50,0
Floris Rosae gallicae	20,0
Rhizomatis Polygoni	10,0
Radicis Gentianae	10,0
Rhizomatis Tormentillae	10,0
Fructus Berberidis	10,0
Rhizomatis Zingiberis	5,0
Piperis longi	5,0
Corticis Cinnamomi	20,0
Benzoës	10,0
Gummiresinae Galbanum	10,0
Gummi Arabici pulv.	10,0
Ferri carbonici oxyd.	20,0
Extracti Opii	5,0
Melliti Rosae gall.	650,0
Vini Malacensis	100,0

Mellitum Rosae aurutakse 500 grammi ja segatakse niikaua kui see veel soe on teiste osaainetega. Oopiumekstrakt lahustatakse enne segamist viinaga.

Sisaldab 0,6% oopiumi.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Resinae Mastichis pulv.	5,0
Bol. Armenae pulv.	5,0
Fol. Dictamni pulv.	5,0
Radicis Gentianae pulv.	5,0
Rhizomatis Zingiberis pulv.	5,0
Fructus Pimentae pulv.	5,0
Rhizomatis Tormentillae pulv.	5,0
Opii pulv.	10,0
Corticis Cinnamomi pulv.	15,0
Herbae Teucrit pulv.	30,0
Floris Rosae gallicae pulv.	30,0
Mellis rosati	880,0
Lõpusaadust umbes 1000,0. Sisaldab oopiumi 1%.	

156. Electuarium Tamarindi lenitivum.

Belgia farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Sennae	200
Radicis Liquiritiae pulv.	75
Fructus Coriandri pulv.	75
Conserv. Tamarindi	225
Sacchari pulv.	425

157. Electuarium Theriaca (cum Opio) +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Opii pulv.	1
Fructus Cardamomi pulv.	1
Myrrhae pulv.	1
Ferri sulfurici pulv.	1
Rhizomatis Zedoariae pulv.	2
Bulb. Scillae pulv.	2
Corticis Cinnamomi pulv.	2
Radicis Valerianae pulv.	2
Radicis Serpentariae	4
Radicis Angelicae pulv.	6
Vini Xerensis	6
Mellis depurati	72

Segu soendatakse aurvannil.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae pulv.	25,0
Radicis Contrayerbae pulv.	25,0
Radicis Gentianae pulv.	25,0
Herbae Teucrit pulv.	25,0
Floris Chamomillae Romanae pulv.	25,0

Corticis Cinnamomi pulv.	25,0
Fructus Pimentae pulv.	25,0
Fructus Anisi pulv.	25,0
Fructus Juniperi pulv.	25,0
Corticis Aurantii Fructus pulv.	25,0
Gummiresinae Myrrhae pulv.	25,0
Croci pulv.	25,0
Ferri sulfurici sicci	25,0
Opii pulv.	50,0
Corticis Cinchonae (ex Loja) pulv.	100,0
Mellis Sambuci	150,0
Vini Hispanici	550,0
Mellis depurati	1200,0
Lõpusaadust: 2000,0.	

158. Elixir Acetanilidi compositum. +

Kanada farmakopea eeskiri.

Acetanilidi	22,75
Phenacetini	18,3
Natrii bromati	91,5
Coffeini citrici	9,15
Acidi tartarici	4,58
Natrii bicarbonici	27,5
Elixir. aromatici	ad 1000 ccm

159. Elixir adjuvans.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Liquiritiae	125 ccm
Elixir. aromatici	875 ccm
Kanada eeskiri.	
Extracti fluidi Liquiritiae.	120 ccm
Elixir. aromatici.	800 ccm

160. Elixir Anisi.

Kanada farmakopea eeskiri.

Anetholi	3,5 ccm
Olei Foeniculi	0,5 ccm
Spiritus Amygdalae amarae	12 ccm
Alcohol. deodorati.	240 ccm
Sirupi simplicis	625 ccm
Aquae destillatae	125 ccm
Segu loksutatakse 12 tunni pärast 15,0 süsihapu magneesiumiga ja filtreeritakse.	

161. Elixir aromaticum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Spiritus Aurantii comp.	12 ccm
Alcoholis deodorati	50 ccm
Calcii phosphorici.	15,0
Alcoholis deodorati q. s. ad 650 ccm	
Sirupi simplicis	350 ccm
Esimesed kaks osaainet õõrutakse kaltsiumfosfaadiga kokku. Siis lisatakse kolmekordse mahu vee läbi lahjendatud lõhnata alkoholi niisugusel määral juure, et filtraati 650 ccm saab. Filtraadile lisatakse juure siirup.	

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Spiritus Aurantii compositi	12 ccm
Spiritus 95% q. s.	ad 250 ccm
Sirupi simplicis	375 ccm
Aquae destillatae	375 ccm
Spiritus vini 95% --- 1 Aquae dest. — 3	q. s.
ad 1000 ccm.	

Pomerantsi liitpiirituse ja 95% piirituse segusse valatakse vähehaaval ja loksutades siirup, lõpuks vesi. See peale loksutakse vedelikku 30,0 talgiga ja filtreeritakse. Filtraadile lisatakse juure segu, milles 1 osa piiritust ja kolm osa vett, niisugusel määral, et lõpusaadust oleks 1000 ccm.

162. Elixir Aurantii.

Kanada farmakopea eeskiri.

Spiritus Aurantii	4 ccm
Alcoholis deodorati	25 ccm
Sirupi simplicis.	40 ccm
Aquae destillatae	31 ccm
Segu loksutakse talgiga ja filtreeritakse.	

163. Elixir Cinchonae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Fructus Cardamomi cont.	9
„ Anisi stellati cont.	15
Corticis Cinnamomi pulv.	15

Ligni Santalini rubri pulv.	24
Caryophylli pulv.	20
Corticis Aurantii pulv.	150
Corticis Cinchonae Calisayae	360
Spiritus (68,5 ⁰ /o)	3300
Sacchari	1500
Aquae destillatae	4900
Acidi citrici	q. s.

Droogid matsereeritakse piiritusega ja 3900 osa dest. veega 14 päeva ja pressitakse välja. Vedelikule lisatakse juure tuline lahu suhkrut 1000 veegas. 3—4 nädala pärast filtreeritakse. Iga 1000 osa filtraadi peale võetakse 1 osa sidrunhapet.

164. Elixir Colae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Colae	50,0
Spiritus (60 ⁰ /o)	100,0
Sirupi simplicis	100,0
Vini Luneliensis	750,0

Filtreerida.

165. Elixir Condurango cum Peptono

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti Condurango aquosi	125
Aquae destillatae	375
Peptoni sicc. sine Sale	20
Vini Malacensis „Gold“	430
Vanillini	0,5
Tincturae aromaticae	20
Tincturae Zingiberis	5
Tincturae Aurantii	12,5
Tincturae Cinnamomi	12,5
Aetheris acetici	q. s.

Iga 1000,0 segu peale tuleb 0,6 äädikhapu eetrit.

166. Elixir dentifricium.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Olei Cinnamomi	1,0
„ Anisi stellati	2,0
„ Caryophylli	2,0
„ Menthae piperitae	8,0
Tincturae Benzoës	8,0
„ Coccionellae	20,0

Tincturae Guajaci (e Resina)	8,0
„ Pyrethri	8,0
Spiritus (80 ⁰ /o)	1000,0

Segada ja 24 tunni järele filtreerida.

167. Elixir Gari.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Alcoolati Gari	1000,0
Fructus Vanillaee	1,0
Croci	0,5
Fol. Adianti	20,0
Aquae destillatae ebullientis	500,0
Aquae Aurantii	200,0
Sacchari	1000,0

Kolm esimest osaainet matsereeritakse kaks päeva ja filtreeritakse. Fol. Adianti infundeeritakse keeva veega pool tundi ja koleeritakse. Suhkur lahustatakse külmalt pomeraantsivees. Kõik segatakse ja filtreeritakse.

Alcoolatum Gari: Alöe 5,0; Gummiresinae Myrrhae 2,0; Caryophylli 5,0; Sem. Myristicae 10,0; Cort. Cinnamomi 20,0; Croci 5,0; Spiritus (80⁰/o) 5000,0. Matsereeritakse 4 päeva ja filtreeritakse. Filtraat segatakse 1000,0 veega ja destilleeritakse. Destillaati saadakse 4500,0.

168. Elixir Glycerophosphatum compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Calcii glycerinophosphorici	9,2
Natrii glycerinophosphorici (75 ⁰ /o)	9,2
Ferri glycerinophosphorici in la-mellis	4,6
Kalii glycerinophosphorici (75 ⁰ /o)	4,6
Acidi citrici	4,5
Tincturae Aurantii dulcis (Ph. U. St. A.)	15ccm
Natrii chlorati	7
Saccharini	0,25
Glycerini	150 ccm
Vini Xerensis	250 ccm
Aquae destillatae q s ad 1000 ccm	

169. Elixir Kreosoti.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Kreosoti	15,0
Rum	985,0

170. Elixir Pepsini compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Acidi hydrochlorici (31,8%)	2 ccm
Acidi lactici	1,5 ccm
Glycerini	125 ccm
Aquae destillatae	250 ccm
Pepsini	10,0
Diastasi	1,0
Pancreatini	1,0
Tincturae Persionis	125 ccm
Elix. aromati q. s.	ad 1000 ccm

Loksutakse 30,0 talgiga ja filtreeritakse. (Tinctura Persionis valmistatakse persiost ehk cudbearist (violett orseillepreparaadist, taimevärvist) mat seerimisel piirituse ja vee seguga 1+2 nii, et 125,0 persiost 1000 ccm tinktuuri saaks.)

171. Elixir Terpini Hydratis et Codeinae. +

Kanada farmakopea eeskiri

Terpini hydrati sub. pulv.	18,3
Codeini phosphorici	2,3
Saccharini	0,6
Tincturae Aurantii dulcis	31,5 ccm
Spiritus (95%)	325 ccm
Glycerini	500 ccm
Elixir. Aurantii q. s.	ad 1000 ccm

172. Emplastrum ad Clavos.

Austria farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	10
Emplastri Lithargyri comp.	40
„ saponati	50

173. Emplastrum Cantharidis d'Albespeyres.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Colophonii	35
Cerae flavae	15

Terebinthinae	12
Sebi	5
Styracis depurati	2
Cantharidis pulv.	30

174. Emplastrum Cantharidis pro Usu veterinario.

Saksa farmakopea eeskiri.

Colophonii	6
Terebinthinae	6
Cantharidis pulv.	3
Euphorbii pulv.	1

175. Emplastrum Capsici.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Oleoresinae Capsici	0,25
Emplastri elastici (kautschukplaaster)	15 cm ²
Oleoresina Capsici määratakse pintsl abil kautschukplaastri peale.	

176. Emplastrum Cerae terebinthinatum.

Soome farmakopea eeskiri.

Colophonii	25
Cerae flavae	50
Olei Olivae vel Sesami	15
Terebinthinae	10

177. Emplastrum domesticum.

Austria farmakopea eeskiri.

Emplastri Lithargyri	90
Camphorae	4
Olei Olivae	4
Balsami peruviani	2

178. Emplastrum Hjaernei.

Soome farmakopea eeskiri.

Saponis albi	7
Olei Olivae	30
Cerussae	6
Minii	12
Terebinthinae	1

Rootsi farmakopea eeskiri.

Saponis albi	7
Olei Olivae	30

Lithargyri pulv.	16
Aquae destillatae	4
Terebinthinae Laricis	1

179. Emplastrum Hydrargyri compositum.

Helveetsia farmakopea eeskiri.	
Emplastri Hydrargyri	72
Styracis	8
Cerae flavae	8
Emplastri oxycrocei	5
„ Plumbi compos	5
Elemi	2
Olei Lavandulae	0,5

180. Emplastri Mentholi

Briti farmakopea eeskiri.	
Cerae flavae	100,0
Colophonii	750,0
Mentholi	150,0

181. Emplastrum saponatum salicylatum.

Saksa farmakopea eeskiri.	
Emplastri saponati	8
Cerae albae	1
Acidi salicylici pulv.	1
Helveetsia farmakopea eeskiri.	
Emplastri saponati	78
Cerae albae	12
Acidi salicylici	10

182. Emplastrum Styracis compositum.

Hispaania farmakopea eeskiri.	
Olei Absinthii aetheri	2,5
„ Menthae piperitae	2,5
Styracis liquidi	32,0
Benzoës pulv.	32,0
Resinae Mastichis pulv.	40,0
Resinae Ladanum	40,0
Fructus Pimentae pulv.	50,0
Gummiresinae Olibanum pulv.	200,0
Cerae flavae	260,0
Terebinthinae	390,0

183. Emplastrum Thapsiae.

Portugaalia farmakopea eeskiri.	
Cerae flavae	390,0
Colophonii	135,0
Picis Burgundicae.	135,0
Terebinthinae coctae	135,0
Terebinthinae Laricis	45,0
Glycerini	45,0
Mellis	45,0
Resinae Thapsiae	70,0

184. Emplastrum Thapsiae extensum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.	
Cerae flavae	460,0
Colophonii	160,0
Picis Burgundicae	320,0
Terebinthinae Laricis	60,0
Glycerini	50,0
Resinae Thapsiae	75,0

185. Emplastrum vesicans extensum

Prantsuse farmakopea eeskiri.	
Cerae flavae	250,0
Colophonii	250,0
Picis nigrae	250,0
Olei Papaveris	20,0
Glycerini	40,0
Terebinthinae Laricis	40,0
Cantharidis pulv.	400,0

186. Emulsio Asae foetidae.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.	
Gummiresinae Asae foetidae	40,0
Aquae q. s. ad 1000 ccm	

187. Emulsio Balsami Copaivae.

Prantsuse 1884. a farmakopea eeskiri.	
Balsami Copaivae	20
Spiritus Vini 90°	100
Tincturae Panama	100
Aquae destillatae calidae	780

188. Emulsio Calcii carbonici.

Rootsi farmakopea eeskiri.	
Calcii carbonici praecipitati	8
Sirupi simplcis	5

Mucilaginis Gummi Arabici	10
Aquae destillatae	77

189. Emulsio Camphorae.

Soome farmakopea eeskiri.

Camphorae pulv.	1
Gummi Arabici pulv. subt.	5
Emulsionis Amygdalae	195

Rootsi farmakopea eeskiri.

Camphorae	1
Gummi Arabici pulv.	5
Emulsionis Amygdalae	294

Norra farmakopea eeskiri.

Camphorae	1
Mucilaginis Gummi Arabici	40
Spiritus (90,5%)	q. s.
Aquae destillatae q. s.	ad 200

Hispaania farmakopea eeskiri.

Camphorae pulv.	1,0
Amygdalae dulcis	25,0
Sacchari pulv.	50,0
Aquae destillatae q. s.	ad 500,0

190. Emulsio Coaltaris.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Tincturae Quilajae et Coaltaris	100,0
Aquae destillatae	400,0

Tarvitamisel lahjendakse emulsioon harilikult kümnekordselt veega

191. Emulsio Olei Jecoris Aselli.

Saksa farmakopea eeskiri.

Olei Jecoris Aselli	500,0
Gummi Arabici pulv.	5,0
Tragacanthae pulv.	5,0
Gelatinae animalis	1,0
Calcii hypophosphorosi	5,0
Aquae Cinnamomi	100,0
Benzaldehydi	gtt III
Sirupi simplicis	84,0
Aquae destillatae	300,0

Gummiaraabikum ja tragant segatakse kalamaksaõliga ruumikas kuivas pudelis, lisatakse shelatiini lahu vees peale jahtumist juure ja loksutakse 5 minutit tugevasti. Tekki-

nud emulsioonile lisatakse pikkamisi juure kaltsiumhüpfosfiidi lahu kaneelivees, bensaldehüüd ja siirup. Mõne tunni pärast loksutakse veel kord tugevasti läbi. Kalamaksaõli-emulsioon on kollakasvalge.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Olei Jecoris Aselli	1000,0
Gummi Arabici pulv.	10,0
Tragacanthae pulv.	10,0
Gelatinae animalis	2,0
Calcii hypophosphorosi	5,0
Natrii hypophosphorosi	5,0
Saccharini	0,2
Olei Cinnamomi	gtt IV
Spiritus (90,5%)	50,0
Aquae Aurantii	40,0
Aquae destillatae	878,0

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Carrageen	5,0
Aquae destillatae q. s.	ad 160,0
Olei Jecoris Aselli	140,0
Sirupi simplicis	60,0
Aquae Aurantii	40,0
Olei Amygdalae amarae	gtt IV

Norra farmakopea eeskiri.

Olei Jecoris Aselli	400
Gummi Arabici pulv.	4
Tragacanthae pulv.	4
Gelatinae animalis	1
Olei Menthae piperitae	1
Tincturae aromatica	30
Sirupi simplicis	150
Aquae destillatae q. s.	ad 1000

192. Emulsio Olei Jecoris cum Ferro phosphato.

Kanada farmakopea eeskiri.

Olei Jecoris Aselli	500 ccm
Ferri phosphorici solubilis	13,8
Gummi Arabici pulv.	125,0
Sirupi Aurantii corticis	62,5
„ Balsami Tolutani	62,5
Aquae destillatae q. s.	ad 1000 ccm

193. Emulsio Olei Terebinthinae.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Olei Terebinthinae rect.	15 ccm
„ Amygdalae	5 ccm
Sirupi simplicis	25 ccm
Gummi Arabici pulv.	15,0
Aquae destillatae q. s.	ad 100 ccm

Rootsi farmakopea eeskiri.

(Emulsio Terebinthinae.)

Vitellum Ovi	Nr. 1
Olei Terebinthinae rect	10,0
Mellis depurati	75,0
Aquae destillatae q. s.	200,0

194. Emulsio Seminum Cucurbitae.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Seminis Cucurbitae	50,0
Sacchari pulv	20,0
Aquae destillatae	80,0

195. Essentia Ivae composita.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Cinnamomi pulv	0,3
Radiciis Angelicae pulv.	0,3
Rhizomatis Galangae pulv.	0,3
„ Zingiberis pulv.	0,3
Caryophylli pulv.	0,5
Piperis nigri pulv.	0,5
Fructus Capsici	0,25
Herbae Ivae moschatae pulv.	3
Spiritus (68,5%)	50

196. Essentia Pepsini.

Kanada farmakopea eeskiri.

Glycerini Pepsini Ph. Brit.	100 ccm
Vini Xerensis	125 ccm
Glycerini	125 ccm
Spiritus (95%)	87,5 ccm
Tincturae Aurantii dulc. Ph.	
U. St A.	15,5 ccm
Aquae destillatae q. s.	ad 1000 ccm
Segada, talgiga läbiloksutada ja filtreerida.	

197. Essentia Tamarindorum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Pulpa Tamarindorum	500
Aquae destillatae ebullientis	2500
Magnesia carbonici q. s. ad neutralisationem.	
Folii Sennae pulv.	50
Aquae destillatae	500
Magnesia ustae	2
Albuminis Ovi	q. s.
Glycerini	50
Spiritus (90,5%)	100
Sirupi cort. Aurantiorum	50
„ Cinnamomi.	50
„ simplicis.	50
Aquae Flor. Aurantii	12,5
Tincturae Zingiberis	2,5
Vanillini	0,05

Pulpa Tamarindorum tehakse 2500 osa keeva veega pehmeks ja sõelutakse 10 tunni pärast. Kolatuur aurutakse 1000 osani, millest 750 magniumkarbonaadiga kesendakse ja 250 osa esialgu kõrvale pannakse. Sennalehed matsereeritakse 500 osa veega ja magniumhapendiga 24 tundi ja lahutakse pressimata väljatõmbest. Sellele lisatakse mõlemad tamarindimooi leotised ja iga 500,0 tamarindimooi peale kaks munavalget. Segu aetakse keema, kurnatakse läbi flanelli ja aurutakse 685 osani Ärajahtunud vedelikule lisatakse teised osained.

198. Extracta Organorum. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Antiseptiliselt võetud loomade orgaanid (näärmed) asetatakse kõige pealt steriliseeritud ja kloroformiga küllastatud vette. Orgaanid vabastatakse kudedest, mis nende külge ei kuulu, lõigatakse peeneks ja õõrutakse viibimata pudruks, millest 100 osa 200 osa steriliseeritud ja kloroformiga küllastatud veega 25 tundi sagedasel loksutamisel matsereeritakse ja välja pressitakse. Ülejääk matsereeritakse veel

kord 12 tundi. Mõlemad vedelikud ühendakse ja aurutakse temperatuuril, mis ei tõuse üle 40° C, — kõige paremini vaakuumis, — paksu ekstrakti konsistentsini. Kui ekstrakt sisaldab tähelepanemisvääriselt rasvoolusi, siis õõrutakse see pestud ja kuivatatud liivaga ja kõrvaldatakse rasvoolused eetri abil. Eetrist vabastatud ülejääk lahustatakse steriliseeritud vees, filtreeritakse ja aurutakse uuesti ekstrakti-konsistentsini.

199. *Extracta Organorum pro Injectione.* +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Orgaanid võetakse kohe peale looma tapmist, kõiki aseptika nõudeid täites, ja pannakse veo tarbeks kloroformiga küllastatud steriliseeritud vette. Laboratooriumis kuivatatakse orgaanid, mitme steriliseeritud siidipaberilehe vahel õõrudes, ja lõigatakse kiirelt steriliseeritud lõikeriistaga väikesteks tükkideks. 100,0 tükikesi matsereeritakse, liigutades, 24 tundi segus, mille koosseis on 200,0 glütseriini ja 100,0 dest. vett ja mis varemalt steriliseeritud ja ära jahutatud, ning filtreeritakse läbi steriliseeritud filtripabri või sterilis vati. Siis jagatakse vedelik 1 ccm suurustesse ampullidesse, mis enne steriliseeritud. Enne väljalaskmist tuleb katseid teha, kas need ei sisalda piskuid. Enne sissepritsimist tuleb ampull 3 ccm füsioloogilise soolalahuga lahjendada.

200. *Extractum Calami.*

Saksa ja Austria farmakopeas.

Valmistatakse kalmusejuurikast piirituse abil paks ekstrakt

201. *Extractum Calumbae.*

Austria, Belgia, Jaapani farmakopea, Saksa farmakopea lisa ja Ungari farmakopea

järgi valmistatakse kolombo juurest piirituse abil kuiv ekstrakt.

Hispaania ja Hollandi farmakopea

järgi valmistatakse piirituse abil paks ekstrakt.

Itaalia ja Portugaalia farmakopea

järgi — pehme ekstrakt.

202. *Extractum Cardui benedicti.*

Helveetsia, Hollandi, Jaapani ja Saksa farmakopea

järgi valmistatakse kardobenedikti ekstrakt veega; saadus — paks ekstrakt,

203. *Extractum Centaurii.*

Austria, Hollandi, Itaalia III., Portugaalia ja Serbia farmakopea ja Saksa farmakopea lisa

järgi valmistatakse ekstrakt maasapi-rohust veega; saadus — paks ekstrakt.

204. *Extractum Chamomillae.*

Daani ja Rootsi farmakopea

järgi valmistatakse ekstrakt kummel-õiest veega; paks ekstrakt.

Itaalia farmakopea ja Saksa farmakopea lisa

järgi — piiritusega: paks või pehme ekstrakt.

205. *Extractum Cinchonae aquosum.*

Austria farmakopea järgi

valmistatakse ekstrakt hiinakoorest veega: kuiva ekstraktina. Alkaloiidide sisaldus 7,5%.

Prantsuse ja Saksa farmakopea järgi

valmistatakse veega pehme ekstrakt. Alkaloiidide sisaldus: Prantsuse farmakopeas — 6%, Saksa omas — 6,18%.

206. *Extractum Cocae* +

Hispaania ja Itaalia farmakopea

järgi valmistatakse ekstrakt kookalehest piiritusega: paksu, resp. pehme ekstraktina.

207. Extractum Colae.

Prantsuse ja Hispaania farmakopea

järgi valmistatakse ekstrakt koolaseemnetest piiritusega (Prantsuse farmakopeas 80%); saab paks, resp. kõva ekstrakt. Alkaloiidide sisaldus: Prantsuse farmakopea nõuab vähemalt 10% kofeiini.

208. Extractum Colchici. +

Prantsuse, Belgia ja Hispaania farmakopea ja Saksa farmakopea lisa järgi valmistatakse ekstrakt sügislille seemnetest piiritusega; paks ekstrakt.

Itaalia farmakopea järgi 70% piiritusega — pehme ekstrakt.

Briti farmakopea järgi sügislille sibulast, värsket, mis välja pressitakse, seista lastakse, pealt ära kallatakse ja 100° kuumutakse, koleeritakse ja aurutakse kõige kõrgemalt 70° juures pehmeks ekstraktiks.

Portugaalia farmakopea järgi valmistatakse ekstrakt sügislille sibulast 10% äädikhappe abil; saab pehme ekstrakti.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea järgi valmistatakse ekstrakt sügislille sibulast nii, et 1000,0 95% piirituse abil perkolaat saab, mis kõige kõrgemalt 70° juures ära kuivatatakse ja nii palju tärglisega segatakse, et lõpuks saadus 1,4% kolhitsiini sisaldaks.

209. Extractum Condurango.

Belgia farmakopea ja Saksa farmakopea lisa järgi valmistatakse ekstrakt kondurangokest piirituse abil; saab kuiva ekstrakti.

Hispaania farmakopea järgi valmistatakse piirituse abil paks ekstrakt.

210. Extractum Condurango aquosum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Cortex Condurango 1000 osa ekstraheeritakse veega, väljatõmbed aurutakse 1000 osani. Ülejääk segatakse 90,5% piirituse 100 osaga. Peale sadenemist filtreeritakse ja aurutakse 125 osani. Vedela võitu ekstrakt.

211. Extractum Convallariae. +

Prantsuse ja Hispaania farmakopea

järgi valmistatakse ekstrakt piibelehe taimest vee abil paksu ekstraktina.

212. Extractum Cubebae.

Austria, Helveetsia, Jaapani, Itaalia, Prantsuse, Saksamaa ja Serbia farmakopea

järgi valmistatakse ekstrakt eetri ja piirituse abil, kus juures Helveetsia ja Itaalia peskoleerimist eetriga nõuab. Pehme ekstrakt.

213. Extractum Digitalis. +

Belgia farmakopea järgi valmistatakse ekstrakt digitaalsehest piiritusega ja on paks ekstrakt.

Hispaania farmakopea järgi on kaks digitaalset ekstrakti olemas: I. Aquosum: digitaalset lehtedest veega ekstraheerimise abil, paks ekstrakt, ja II. Spirituosum: piirituse abil, ka paks ekstrakt.

Portugaalia farmakopea järgi on mõlemad eelmise farmakopea ekstraktid; ainult piirituse abil saadav ekstrakt on pehme.

Prantsuse farmakopea järgi valmistatakse ekstrakt piirituse abil ja on pehme ekstrakt.

Saksa farmakopea lisa järgi pitsitakse 20 osa värsket digitaalset lehte tšhe osa veega üle ja pressitakse

välja. Ülejääk segatakse 3 osa veega ja pressitakse uuesti välja. Väljatõmbed aurutakse kahe osani ja segatakse 2 osa 90,5% piiritusega. Filtreeritakse ja aurutakse paksuks ekstraktiks.

214. *Extractum Evonymi.*

Briti farmakopea eeskiri.
Cortex Evonymi ekstraheeritakse perkolaatoris 45% piiritusega, piiritus destilleeritakse ära ja aurutakse ülejääk kuivaks. Tõugatud saadus segatakse ühe neljandiku kaaluosaga kaltsium fosfaadiga, kuivatakse ja õõrutakse pulbriks.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cortex Evonymi (radicis) 1000,0 ekstraheeritakse 60% piiritusega pehmeks ekstraktiks, mis vees lahustatakse, filtreeritakse ja paksuks ekstraktiks aurutakse. See segatakse 20,0 piimsuhkruga ja aurutakse kuivaks.

215. *Extractum Fellis Bovis.*

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

800,0 härjasappi leotakse 1000 ccm 95% piiritusega. Kahe päeva pärast kallatakse vedelik pealt ära, ülejääk leotakse uuesti 500 ccm 95% piiritusega ja kallatakse jälle pealt ära. Vedelikud segatakse, kurnatakse läbi, ja alkohol destilleeritakse ära. Ülejääk aurutakse 75—80° juures paksuks ekstraktiks, määratakse klaasplaatide peale ja kuivatakse, kus juures soojus ei tohi üle 70° tõusta. Lõpu-saadus segatakse tärglisega niisugusel hulgal, kui palju tarvis on, et 100,0 preparaati saaks.

216. *Extractum fluidum Aconiti.* +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Tuber Aconiti ekstraheeritakse perkolaatsiooni teel piirituse ja vee seguga (alkohol 95% — 3 mahuosa ja dest. vett 1 osa). 100 ccm vedelat akoniit ekstrakti peab sisaldama alkaloide

0,45—0,55 g. Tuhat grammi akoniit-mugulast valmistakse 1000 gr. vedelat ekstrakti.

217. *Extractum fluidum Adonidis.* +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.
100 osa adoonisrohu pulbrit ekstraheeritakse seguga, milles 3 osa 90,5% piiritust ja 7 osa vett. Valmistatakse 100 osa vedelat ekstrakti.

218. *Extractum fluidum aromaticum.*

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Pulvis aromaticus ekstraheeritakse 95% piiritusega.

219. *Extractum fluidum Aurantii.*

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Cortex Aurantii Fructus pulv. perkoleeritakse seguga, milles 3 mahuosa 95% piiritust ja 1 mahuosa dest. vett.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ekstraheeritakse 68,5% piiritusega.

Belgia farmakopea eeskiri.

Cortex Aurantii Fructus 100 osa matseeritakse 600 osa veega 24 tundi ja pressitakse välja. Pressimise ülejääk destilleeritakse tarviliku hulga veega ja kogutakse esimesed 40 osa destillaati. Matseratsiooni teel saadud vedelik aurutakse kunni 30 osani ja segatakse destillaadi ja 30 osa 94% piiritusega.

220. *Extractum fluidum Belladonnae.* +

Briti farmakopea eeskiri.

1000,0 belladonnajuurt ekstraheeritakse seguga, milles 7 mahuosa 90% piiritust ja 1 mahuosa dest. vett. Valmistatakse iga 3,0 kohta 1 ccm kanget perkolaati, milles määratakse alkalooidide sisaldus ära ja lahjendakse menstruumiga, nii et 100 ccm sisaldaksid 0,75 g alkaloide.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Ekstraheerimise vedelikuks on segu, milles 5 mahuosa 95% piiritust ja 1 mahuosa dest. vett. Droogiks belladonna juure pulber. 100 ccm vedelat ekstrakti peab sisaldama 0,405 — 0,495 alkaloiide.

221. Extractum fluidum Boldo.

Saksa farmakopea eeskiri.

Boldolehe pulber ekstraheeritakse seguga, milles 3 osa 90,5% piiritust ja 1 osa vett.

222. Extractum fluidum Bucco.

Kanada farmakopea eeskiri.

Bukkolehed ekstraheeritakse seguga, milles 3 mahuosa 95% piiritust ja 1 mahuosa vett.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Menstruumiks on 95% piiritus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Bukkolehepulber ekstraheeritakse seguga, milles 7 osa 90,5% piiritust ja 3 osa vett.

223. Extractum fluidum Bursae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Herba Bursae pastoris pulv. ekstraheeritakse seguga, milles 3 osa 90,5% piiritust ja 7 osa vett.

224. Extractum fluidum Calumbae

Belgia farmakopea eeskiri.

Ekstraheeritakse 30% piiritusega kolombo juurt. Ekstrakt annab vähemalt 13% kuiva ülejääki.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kolombojuure pulber ekstraheeritakse 68,5% piiritusega.

225. Extractum fluidum Cannabis Indicae +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Herba Cannabis Indicae pulv. ekstraheeritakse 95% piiritusega. Kangust proovitakse bioloogilise katsega.

226. Extractum fluidum Cardui benedicti.

Belgia farmakopea eeskiri.

Herba Cardui benedicti ekstraheeritakse veega. Kolatuur aurutakse nii kaugelt ära, et tema erikaal harilikku temperatuuri juures oleks 1,25. Siis lisatakse ühesugune kaaluosa piiritust (50%) juure, lastakse sadeneda ja filtreeritakse. Peab andma kuiva jäänust 17%.

227. Extractum fluidum Cascarae Sagradae aromaticum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Corticis Rhamni Purshianae	2272,0
Magnesiae ustae	340,0
Radicis Liquiritiae	284,0
Aquae destillatae	q. s.

Matseeritakse 24 tundi ja perkolleeritakse keeva veega. Perkolaat aurutakse aurvannil ära, kunni järgi jääb 1535 ccm. Sellele lisatakse juure:

Saccharini	2,3
Natrii bicarbonici	0,65
Aquae destillatae	28,4 ccm
Olei Anisi	1,25 ccm
„ Coriandri	1 ccm
Spiritus (95%)	28,4 ccm
Glycerini	682 ccm

228. Extractum fluidum Cascarae Sagradae examaratum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Rhamni Purshianae pulv.	100
Magnesiae ustae	5
Spiritus (90,50) Aquae dest. a. p.	
aeq.	q. s.

229. Extractum fluidum Castaneae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Fol. Castaneae 100
 Spiritus (90,5%) 3 osa, Aquae
 dest. 7 osa q. s.

230. Extractum fluidum Centaurii.

Belgia farmakopea eeskiri.

Herbae Centaurii 1000
 Aquae destillatae q. s.
 Kolatuur aurutakse ära, kunni eri-
 kaaluni 1,25. Lisatakse ühepalju
 juure
 Spiritus vini (50%).
 Lastakse sadeneda ja filtreeritakse.
 Kõvajäänust vähemalt 20%.

**231. Extractum fluidum Cimici-
 fugae. +**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Rhizomatis Cimicifugae 100
 Spiritus (68,5%) q. s.

Põhja-Ameerika Ühisriikide
 farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Cimicifugae pulv. 1000,0
 Spiritus (95%) q. s.

232. Extractum fluidum Cinchonae.

Soome farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae pulv. 100
 Acidi hydrochlorici diluti 15
 Glycerini 10
 Spiritus (90,5%) 10
 Aquae destillatae q. s. ad 100
 Sisaldab 4% alkaloiide.

Saksa farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae pulv. 100
 Acidi hydrochlorici (12,5%) 10
 Glycerini 10
 Aquae destillatae 30
 Acidi hydrochlorici (12,5%) 5
 Aquae destillatae 100
 Acid. hydrochlorici (12,5%) 2
 Spiritus (90,5%) 10

Hiinakoore pulber niisutakse sool-
 happe, glütseriini ja vee seguga ja

lastakse 12 tundi seista. Mass pan-
 nakse perkolaatorisse ja perkolee-
 ritakse seguga, milles 5 osa lahja
 soolhapet ja 100 osa vett. 48 tunni
 pärast saadakse 70 osa eeljooksu.
 Edasi ekstraherides, kunni sööt-
 naatrumi lahu prooviga enam soga
 ei anna, saadakse lahja järeljooks,
 mis 18 osani ära aurutakse, esime-
 sega segatakse ja 2 osa lahja sool-
 happega ja 10 osa piiritusega kunni
 100 osani täiendatakse, mis peale
 vedel ekstrakt filtreeritakse. Alka-
 loiidide sisaldus vähemalt 3,5%.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Menstruumiks on 1): Glycerini 10
 Spiritus (68,5%) 30
 2) Spiritus (68,5%) q. s.
 Saja osa peale saab eeljooksu 80.
 Kokku 100 osa vedelat ekstrakti,
 mille alkaloiidide sisaldus vähe-
 malt 6%.

233. Extractum fluidum Cocae. +

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Folii Cocae pulv. 100
 Spiritus (68,5%) q. s.
 Eeljooksu saab 85 osa, lõpusaadust
 100 osa. Alkaloiidide sisaldus 0,7%.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Folii Cocae pulv. 1000,0
 Spiritus (50%) q. s.
 Eeljooksu saab 800,0, lõpusaadust
 1000,0.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Cocae pulv. 100
 Spiritus (90,5%) 1 } segu q. s.
 Aquae destillatae 3 }
 Valmistatakse 100 osa fluidekstrakti,
 sisaldab vähemalt 0,6% kokaiini.

234. Extractum fluidum Colae.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Semin. Colae pulv. 100
 Spiritus (68,5%) q. s.
 Eeljooksu saab 85 osa, lõpusaadust

100. Alkaloiidide sisaldus vähemalt 1,5% kofeiini ja teobromiini.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Semin. Colae pulv. 1000,0
Spiritus (60%) q. s.
Eeljooksu saab 800,0 lõpusaadust —
1000,0. Sisaldab 1,25% kofeiini.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Semin. Colae pulv. 100
Spiritus (90,5%) 7 } q. s.
Aqua destillatae 3 }
Lõpusaadust — 100 osa. Sisaldab vähemalt 1,2% kofeiini ja teobromiini.

235. Extractum fluidum Digitalis. +

Daani farmakopea eeskiri.

Folii Digitalis 1000
Glycerini 50
Spiritus (69%) 450
Spiritus (69%) 6000

Perkolaadist aetakse piiritus üle; saab 1000 osa, mis 2000 osa dest. veega segatakse ja 1500 osa peale ära aurutakse. Peale sadenemist filtreeritakse ja aurutakse 500 osani, mis 500 osa 90,5% piiritusega segatakse.

Daani farmakopea lubab Infus. Digitalis'e puhul lehtede asemel vastava hulga digitaalise fluidekstrakti võtta.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Folii Digitalis pulv. 1000,0
Spiritus (95%) 5 mahuosa } q. s.
Aqua destillatae 1 mahuosa }

Saab 1000,0 lõpusaadust, mille mõju bioloogilise katse abil kindlaks määratakse.

236. Extractum fluidum Djambu.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Djambu pulv. 100
Spiritus (90,5%) 20

Aqua destillatae 10
Spiritus (90,5%) 2 } q. s.
Aqua destillatae 1 }
Lõpusaadust 100 osa.

237. Extractum fluidum Gelsemii. +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Gelsemii pulv. 1000,0
Spiritus (95%) 4 mahuosa } q. s.
Aqua destillatae 1 mahuosa }

238. Extractum fluidum Gentianae.

Soome farmakopea eeskiri.

Radiciis Gentianae pulv. 100
Spiritus (90,5%) 2 mahuosa } q. s.
Aqua destillatae 3 mahuosa }

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Radiciis Gentianae pulv. 1000,0
Spiritus (49%) q. s.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Radiciis Gentianae pulv. 100
Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
Aqua destillatae 1 }

Eeljooksu valmistatakse 60 osa, järeljooks aurutakse 30 osani, lisatakse 10 osa 45% piiritust juure ja segatakse esimesega.

239. Extractum fluidum Graminis.

Briti farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Graminis 1000,0
Aqua destillatae 10 liitrit
Keedetakse pooltundi ja koleeritakse. Kolatuur aurutakse 750 ccm peale ja lisatakse peale jahtumist 250 ccm 90% piiritust juure.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Graminis pulv. 1000
Perkoleeritakse dest. veega, mis kunni 800 ccm ära aurutakse. Peale jahtumist lisatakse 200 ccm 95% piiritust juure.

240. Extractum fluidum Granati.

Saksa farmakopea eeskiri.

Corticis Granati pulv. 1000
 Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
 Aquae destillatae 1 }

Eeljooksu — 850 osa, lõpusaadust 1000. Sisaldab alkaloiide vähemalt 0,2%.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Corticis Granati pulv. 1000,0
 Glycerini 100 ccm
 Spiritus (95%) 500 ccm
 Aquae destillatae 400 ccm
 Spiritus (49%) q. s.

241. Extractum fluidum Grindeliae. +

Briti farmakopea eeskiri.

Herbae Grindeliae pulv. 1000,0
 Spiritus (90%) q. s.

Perkoleeritakse, alkohol aetakse üle ja ülejääk lahustatakse soodalahus:

Natrii bicarbonici 100,0
 Aquae destillatae 500 ccm

Peale kihisemist lisatakse dest. vett kunni 750 ccm, millele 250 ccm 90% piiritust juure segatakse.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Herbae Grindeliae pulv. 1000,0
 Spiritus (75%) q. s.

Eeljooksu 800,0, lõpusaadust 1000,0.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Herbae Grindeliae pulv. 1000,0
 Spiritus (95%) 3 vol. } q. s.
 Aquae destillatae 1 vol. }

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Herbae Grindeliae pulv. 100
 Spiritus (90,5%) 3 vol. } q. s.
 Aquae destillatae 7 vol. }

242. Extractum fluidum Hamamelidis.

Briti farmakopea eeskiri.

Fol. Hamamelidis pulv. 1000,0
 Spiritus (45%) q. s.

Eeljooksu 850 ccm, lõpusaadust 1000.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Fol. Hamamelidis pulv. 1000,0
 Spiritus (45%) q. s.

Eeljooksu — 800,0, lõpusaadust — 1000,0

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Fol. Hamamelidis pulv. 100
 Spiritus (90,5%) 15
 Aquae destillatae 30

Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
 Aquae destillatae 2 }

Eeljooksu saab 85, lõpusaadust 100.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

2 fluidekstrakti: koortest ja lehtedest.

a) Corticis Hamamelidis pulv. 100
 Glycerini 10
 Spiritus (90,5%) 10

Aquae destillatae 15
 Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
 Aquae destillatae 1 }

Eeljooksu — 85, lõpusaadust — 100.

b) Fol. Hamamelidis 100
 Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
 Aquae destillatae 1 }

Eeljooksu — 85, lõpusaadust — 100.

243. Extractum fluidum Hyoscyami. +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Herbae Hyoscyami pulv. 1000,0
 Spiritus (95%) 3 vol. } q. s.
 Aquae destillatae 1 vol. }

Sisaldab vähemalt 0,055, kõige rohkemalt 0,075 alkaloiide.

244. Extractum fluidum Ipecacuanhae. +

Helveetsia farmakopea eeskiri
 Radicis Ipecacuanhae pulv. 100
 Spiritus (68,5%) q. s.
 Eeljooksu — 90, lõpusaadust — 100
 Sisaldab vähemalt 2% emetiini ja sefaeliini.

Briti farmakopea eeskiri.
 Radicis Ipecacuanhae pulv. 1000,0
 Spiritus (90%) q. s.
 Eeljooksu valmistatakse 750 ccm. Lisatakse 90% piiritust nii palju juure, et 100 ccm ekstrakti sisaldaks 2,0 alkaloiide.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.
 Radicis Ipecacuanhae pulv. 100
 Spiritus 68,5% q. s.
 Eeljooksu — 85 osa, lõpusaadust — 100.
 Alkaloiidide sisaldus, emetiini järele arvatud, vähemalt 1,94%.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.
 Radicis Ipecacuanhae pulv. 1000,0
 Acidi hydrochlorici (10%) 100 ccm
 Spiritus (95%) 200 ccm
 Aquae destillatae 200 ccm
 Spiritus 95% 2 vol. }
 Aquae destillatae 3 vol. } q. s.
 Eeljooksu — 850 ccm. Piirituse ja veeseguga lahjendatakse, kunni 100 ccm eetris lahuvate alkaloiidide sisaldus vähemalt 1,8, kõige rohkesti aga 2,2.

245. Extractum fluidum Ipecacuanhae compositum. +

Belgia farmakopea eeskiri.
 Tincturae Ipecacuanhae 30
 Extracti fluidi Sennae 30
 Extracti fluidi Rhoeados 20
 Spiritus Aurantii Flor 2
 Spiritus Serpylli 2
 Spiritus (94%) 16

246. Extractum fluidum Kavae.

Briti farmakopea eeskiri.
 Rhizomatis Kavae pulv. 1000,0
 Spiritus (90%) q. s.
 Spiritus (45%) q. s.
 90% alkoholiga niisutakse juurepulber ja perkoleeritakse 45%-liselega. Eeljooksu — 750 ccm. Järeljooks aurutakse pehmeks ekstraktiks, mis eeljooksus lahutatakse ja 90% piiritusega kunni 1000 ccm täiendatakse.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.
 Rhizomatis Kavae pulv. 100
 Spiritus 68,5% q. s.
 Valmistatakse 100 osa ekstrakti.

247. Extractum fluidum Liquiritiae.

Briti farmakopea eeskiri.
 Radicis Liquiritiae pulv. 1000,0
 Aquae Chloroformii 5000 ccm
 Spiritus (90%) q. s.
 Lakritsajuurepulber ekstraheeritakse poole osa kloroformveega 24 tunni jooksul, siis ülejäänud teise osaga 6 tunni jooksul. Pressitakse välja. Vedelikud segatakse ja aurutakse, kunni erikaal on 1,2, siis lisatakse 1/4 mahust 90% piiritust juure ja filtreeritakse segu 12 tunni pärast.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.
 Radicis Liquiritiae pulv. 100
 Ammonii hydrici soluti 3
 Spiritus (90,5%) 49 } q. s.
 Aquae destillatae 48 }
 Ammonii hydrici soluti 3
 Spiritus (68,5%) 5

Lakritsajuurepulber segatakse 35 osa ammoniagi, piirituse ja vee seguga ja perkoleeritakse 2 päeva järele sama seguga. Eeljooksu — 70 osa. Järeljooksule lisatakse 3 osa ammoniakki, aurutakse kunni 25 osani ja lahustatakse eeljooksus. 5 osa 68,5% piirituse juurelisamisega saab 100 osa ekstrakti.

Põhja-Ameerika Ühisriikide
farmakopea eeskiri.

Radicis Liquiritiae pulv. 1000,0
Ammonii hydrici soluti (10%) 300 ccm
Aquae Chloroformii 270 ccm
Saab eeljooksu — 500 ccm. Järel-
jooks aurutakse pehmeks ekstraktiks,
lahustatakse eeljooksus ja lahjenda-
takse veega kunni 750 ccm. Siis
lisatakse pikkamisi 250 ccm 95%
piiritust juure ja dekanteeritakse 7
päeva pärast. Ülejääk filtreeritakse
ja pestakse filter tagant järele se-
guga, mis koosseisab 1 mahuosast
95% piiritusest ja 3 mahuosast veest,
nii et kokku fluidekstrakti 1000 ccm
saab.

248. Extractum fluidum Lobeliae. +
Põhja-Ameerika Ühisriikide
farmakopea eeskiri.

Herbae Lobeliae pulv. 1000,0
Acidi acetici (36%) 50 ccm
Spiritus (95%) 500 ccm
Aquae destillatae 450 ccm
Spiritus (49%) q. s.

**249. Extractum fluidum Muira-
puama. +**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ligni Muira-puama pulv. 100
Spiritus (90,5%) 20
Glycerini 10
Spiritus (68,5%) q. s.
Eeljooksu — 85 osa, lõpusaadust 100

250. Extractum fluidum Piscidiae. +
Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Piscidiae pulv. 100
Glycerini 10
Spiritus (90,5%) 25
Spiritus (68,5%) q. s.

**251. Extractum fluidum Rhamni.
Frangulae examaratum.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Rhamni Frangulae pulv. 100
Magnesiae ustae 5

Spiritus (90,5%) 1)
Aquae destillatae 1) q. s.

Paakspuukoore pulber segatakse
põletatud magneesiaga, niisutakse 55
osa piiritusvee seguga, ja perkolee-
ritakse sellega.

252. Extractum fluidum Rhei.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei 100
Spiritus (90,5%) 1)
Aquae destillatae 1) q. s.
Eeljooksu — 75 osa, lõpusaadust 100.

Põhja-Ameerika Ühisriikide
farmakopea eeskiri.

Rhizomatis pulv. 1000,0
Spiritus (95%) 4 vol.) q. s.
Aquae destillatae 1 vol.)

**253. Extractum fluidum Rhois
aromaticae.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Rhois aromaticae radi-
cis pulv. 100
Spiritus (90,5%) 15
Glycerini 10
Aquae destillatae 25
Spiritus (90,5%) 1)
Aquae destillatae 1) q. s.

**254. Extractum fluidum Sarsa-
parillae**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Radicis Sarsaparillae pulv. 1000,0
Spiritus (30%) q. s.
Eeljooksu — 800,0, lõpusaadust —
1000,0.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Radicis Sarsaparillae pulv. 100
Spiritus (90,5%) 15
Glycerini 10
Aquae destillatae 25
Spiritus 1)
Aquae 1) q. s.

255. Extractum fluidum Senegae.

Soome farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae pulv. 100
 Spiritus (90,5^o/o) 1 } . . . q. s.
 Aquae destillatae 2 }

Daani farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae pulv. 1000
 Aquae destillatae q. s.
 Spiritus (90,5^o/o) 200

Senegajuurepulber ekstraheeritakse veega, saades eeljooksu 700. Järeljooks aurutakse 100 osani, segatakse piiritusega ja eeljooksuga. Lõpusaadust 1000 osa.

Kanada farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae pulv. 1000,0
 Kalii hydrici soluti (5%) 30 ccm
 Spiritus (95%) 600 ccm
 Aquae destillatae 300 ccm
 Spiritus (95%) 2,0 } . . . q. s.
 Aquae destillatae 1,0 }

Lõpusaadust: 1000 ccm.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae pulv. 1000,0
 Spiritus (95^o/o) 2 vol. } . . . q. s.
 Aquae destillatae 1 vol. }

Eeljooksu — 800 ccm. Järeljooks aurutakse pehmeks ekstraktiks, lahustatakse eeljooksus ja lisatakse pikkamisi nii palju 10^o/o söötammooniumi lahu, et vedelik lehelise reaktsiooniga oleks ja nõrgalt ammoniagi järele lõhnaks. Piirituse ja vee segu abil täiendatakse perkolati kuni 1000 ccm-ni.

256. Extractum fluidum Sennae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Fol. Sennae pulv. 100
 Spiritus (30^o/o) q. s.

Eeljooksu — 75, lõpusaadust 100. Kuiva ülejääki aurutamisel vähemalt 20%.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Folii Sennae pulv. 1000,0
 Spiritus (95^o/o) 1 vol. } . . . q. s.
 Aquae destillatae 2 vol. }

Eeljooksu — 800 ccm, lõpusaadust — 1000 ccm.

257. Extractum fluidum Serpylli.

Kanada farmakopea eeskiri.

Herbae Serpylli pulv. 1000,0
 Glycerini 150 ccm
 Spiritus (95^o/o) 200 ccm
 Aquae destillatae 350 ccm
 Spiritus (95^o/o) 1 ccm } . . . q. s.
 Aquae destillatae 2 ccm }

Eeljooksu . . . 850 ccm, lõpusaadust — 1000 ccm.

258 Extractum fluidum Simarubae.

Saksa farmakopea eeskiri.

Corticis Simarubae pulv. 100
 Spiritus (90,5^o/o) 1 } . . . q. s.
 Aquae destillatae 1 }

Eeljooksu 85, lõpusaadust — 100.

259. Extractum fluidum Stigmatum Maidis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Stigmatum Maidis pulv. 100
 Spiritus (90,5^o/o) 3 } . . . q. s.
 Aquae destillatae 7 }

Eeljooksu — 85, lõpusaadust — 100.

260. Extractum fluidum Strychni. +

Briti farmakopea eeskiri.

Seminum Strychni pulv. 1000,0
 Spiritus (70^o/o) q. s.

Valmistatakse eeljooksu 500 ccm, soendatakse mõni minut parafiinivannis 60^o, lastakse ära jahtuda, filtreeritakse ja määratakse strühniini sisaldus. Lõpusaadus lahjendatakse see peale 70^o/o piiritusega, kuni 100 ccm sisaldab 1,5 strühniini.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Semin Stychni pulv. 1000,0

Spiritus (95%) . 3 vol. } . . . q. s.
Aqueae destillatae 1 vol. }

Eeljooksu — 800 ccm. Peab sisaldama vähemalt 2,37 g ja rohkemalt 2,63 g alkaloiide 100 ccm sees.

261. Extractum fluidum Sumbuli.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Radici Sumbuli pulv. 1000,0

Spiritus (95%) . 4 vol. } . . . q. s.
Aqueae destillatae . 1 vol. }

262. Extractum fluidum Syzygii Jambolani Corticis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Syzygii Jambolani pulv. 100

Spiritus (68,5%) q. s.

263. Extractum fluidum Taraxaci.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Taraxaci pulv. . . 1000,0

Glycerini 100 ccm

Spiritus (95%) 500 ccm

Aqueae destillatae 400 ccm

Spiritus (49%) q. s.

264. Extractum fluidum Thymi.

Soome farmakopea eeskiri.

Herbae Thymi pulv. 100

Glycerini 10

Spiritus (90,5%) 35

Aqueae destillatae 15

Spiritus (90,5%) . 1 vol. } . . . q. s.

Aqueae destillatae . 3 vol. }

Tüümiani pulber segatakse 35 osa piirituse ja 15 osa veega ja perkoleeritakse piirituse ja vee seguga kuni 80 osani. Järeljooksu lisatakse 10 osa glütseriini ja aurutakse kuni 20 osani, mis ühes eeljooksuga 100 osa välja annab.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Herbae Thymi pulv. 100

Glycerini 10

Spiritus (90,5%) 20

Aqueae destillatae 20

Spiritus (90,5%) . . 1 } . . . q. s.

Aqueae destillatae . . 3 }

Eeljooksu — 85, lõpusaadust — 100.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Herba Thymi pulv. 500

Glycerini 50

Aqueae destillatae 125

Spiritus (90,5%) 75

Niisutatakse läbi ja lastakse seista kolm tundi, seepeale perkoleeritakse seguga:

Spiritus (90,5%) . . . 1 } . . . q. s.

Aqueae destillatae . . 3 }

175 osa eeljooksu pannakse kõrvale ja perkoleeritakse 1500 osa järeljooksu. Järeljooksu esimesele 130 osale lisatakse 30 osa glütseriini juure ja niisutakse

Herbae Thymi pulv. 325

ja perkoleeritakse järeljooksu ülejäänud osa abil 325 osa fluid ekstrakti ja pannakse kõrvale. Teise järeljooksu esimesele 70 osale lisatakse 20 osa glütseriini juure ja niisutakse

Herbae Thymi pulv 175

Viimane osa tüümianipulbrit perkoleeritakse teise järeljooksu ülejäänud osaga ja saadakse 500 osa kolmandat fluidekstrakti, mis kokku annavad 1000 osa lõpusaadust, läbi-segades.

265. Extractum fluidum Uvae Ursi.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Uvae Ursi pulv. 100

Glycerini 10

Aqueae destillatae 15

Spiritus (90,5%) 15

Spiritus (45%) q. s.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Folii Uvae Ursi pulv.	1000,0
Glycerini	100 ccm
Spiritus (95%)	300 ccm
Aquae destillatae	500 ccm
Spiritus (95%)	1 vol.
Aquae destillatae	2 vol.

} q. s.

266. Extractum fluidum Viburni.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Corticis Viburni pulv.	1000,0
Spiritus (80%)	q. s.
Eeljooksu —	800,0, lõpusaadust
	1000,0

Briti farmakopea eeskiri.

Corticis Viburni pulv.	1000,0
Spiritus (70%)	q. s.
Eeljooksu —	850 ccm, lõpusaadust —
	1000 ccm.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Viburni pulv.	100
Spiritus (68,5%)	q. s.
Lõpusaadust —	100.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Corticis Viburni pulv.	1000,0
Spiritus (95%)	2 vol.
Aquae destillatae	1 vol.

} q. s.

267. Extractum Graminis.

Austria ja Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Rhizomatis Graminis pulv.	
ekstraheeritakse veega ja saadakse paks ekstrakt.	

Belgia ja Prantsuse farmakopea eeskiri.

Ekstraheeritakse veega ja saadakse pehme ekstrakt.

268. Extractum Malti.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Malti Hordei pulv.

ekstraheeritakse veega Valmis ekstrakti erikaal peab olema vähemalt 1,35, kõige rohkemalt 1,4 25^o juures.

269. Extractum Malti calcaratum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Calc. hypophosphorosi	1
Sirupi simplicis.	4
Extracti Malti	95

270. Extractum Malti cum Oleo Jecoris Aselli.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti Malti	1
Olei Jecoris Aselli.	1

271. Extractum Malti ferratum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ferri pyrophosphorici cum Ammonio citrico	2
Aquae destillatae	3
Extracti Malti	95

272. Extractum Mezerei. +

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Mezerei pulv.
ekstraheeritakse piiritusega, saadakse pehme ekstrakt.

273. Extractum Millefolii.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Herbae Millefolii pulv.
ekstraheeritakse umbes 36% piiritusega, saadakse paks ekstrakt.

274. Extractum Opii liquidum. +

Briti farmakopea eeskiri.

Extracti Opii	37,5
Aquae destillatae	700 ccm

24 tunni järgi lisatakse juure:

Spiritus (90%)	200 ccm
Aquae destillatae q. s.	ad 1000 ccm
Sisaldab 0,75 morfiumi	100 ccm sees.

275. Extractum Physostigmatis. +
Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Seminis Physostigmatis pulv.
ekstraheeritakse umbes 36%₀ piiritusega, saadakse paks ekstrakt.

Jaapani farmakopea eeskiri.

Ekstraheeritakse piiritusega, paks ekstrakt.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Semin. Physostigmatis pulv. 1000,0
Acidi tartarici 5,0
Spiritus (95%₀) 750 ccm
Aquae destillatae 250 ccm
Spiritus (95%₀) 750 ccm }
Aquae destillatae 250 ccm } . . . q. s.

Perkoleeritakse. Alkohol destilleeritakse ära ja ülejääk aurutakse temperatuuril, mis ei tõuse üle 70° C, 200 ccm-ni. Siis loksutakse see lahutamiselehtis 100 ccm veega ja 250 ccm petrooleumbensiiniga. Bensiin kallatakse ära ja ülejääk loksutakse uuesti 200 ccm bensiiniga. See peale aurutakse ekstrakt temperatuuril, mis ei tõuse üle 70°, paksuks ekstraktiks, segatakse 20,0 tärklis juure ja aurutakse kuivaks. Tärklise juurelisamise abil viiakse alkaloidide sisaldus 2%₀-ni. Peab sisaldama alkaloidide vähemalt 1,7%₀, võib sisaldada kõige rohkem 2,3%₀.

276. Extractum Pini.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Turionum Pini recentium 1
destilleeritakse auruga ja saadakse 2 osa destillaati. Ülejääk ekstraheeritakse sooja veega, koleeritakse, lisatakse destillaat juure ja aurutakse vedelavõitu ekstraktiks.

277. Extractum Stramonii. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri

Herbae Stramonii recentis

ekstraheeritakse vee ja piirituse seguga, saadakse paks ekstrakt.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

I. Extractum spissum.

Folii Stramonii pulv. 1000,0
Spiritus (95%₀) 3 vol. }
Aquae destillatae 1 vol. } . . . q. s.

Perkoleeritakse. Alkohol aetakse üle ja ülejääk aurutakse temperatuuril, mis ei tõuse üle 70°, paksuks ekstraktiks. Segatakse nii palju glükoosi juure, et alkaloidide sisaldus oleks 1%₀.

II. Extractum siccum.

Folii Stramonii pulv. 1000,0
Spiritus (95%₀) q. s.

Perkoleeritakse eeljooksu 1000 ccm. Saadakse see peale järeljooks, millest alkohol üle aetakse; ülejääk aurutakse, kunni 100 ccm järele jääb, segatakse eeljooksuga ja destilleeritakse, kunni segu siirupikonsistentsi omandanud. See peale aurutakse see temperatuuril, mis ei tõuse üle 70°, pehmeks ekstraktiks. Sellele lisatakse 50,0 tärklis juure ja aurutakse segu sama temperatuuri juures peaaegu kuivaks. Siis lisatakse 20,0 põletatud magneesiumi juure, kuivatatakse lõpuni ja tõugatakse. Lõpusaadusele lisatakse tärklis juure, et selle alkaloidide sisaldus oleks 1%₀. Tohib olla kõige vähem 0,9%₀, kõige rohkem 1,1%₀. 1,0 ekstrakti vastab 4,0 droogile.

278. Extractum Strophanthi. +

Briti farmakopea eeskiri.

Semin. Strophanthi pulv. 25,0

(etri abil rasvasest õlist ekstraheeritud) perkoleeritakse 90%₀ piiritusega, aurutakse paksu ekstraktini ja lisatakse nii palju piimsuhkrut juure, et kogusaadus 50,0 kaaluks. Kuiv ekstrakt.

279. Extractum Sumbuli.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Rhizom. Sumbuli pulv. . . . 1000,0
Spiritus (95%) 4 vol. { . . . q. s.
Aquae destillatae 1 vol. }

Alkohol aetakse perkolaadist üle ja ülejääk aurutakse temperatuuril, mis ei tõuse üle 70^o, paksuks ekstraktiks.

280. Fel Bovis depuratum.

Briti farmakopea eeskiri.

500 ccm värsket veisesappi aurutakse kunni 1/4 mahu ülejäägini, loksutakse 250 ccm 90% piiritusega, lastakse sadeneda, filtreeritakse ja pestakse filter 90% piiritusega. Suurem osa alkoholi aetakse üle, ülejääk aurutakse aurvannil paksu ekstrakti konsistentsini.

281. Fel Bovis depuratum siccum.

Portugaalia ja Saksa farmakopea lisa eeskiri.

1000,0 veisesappi matsereeritakse 24 tundi 1000 grammi 90% piiritusega ja segu filtreeritakse. Seepeale aetakse kakskolmandikku tarvitatud piiritust üle, segatakse ülejääk 100 grammi Carbo animalis'ega ja lastakse 24 tundi seista, filtreeritakse ja aurutakse aurvannil kuivaks ekstraktiks.

282. Fel Bovis inspissatum.

Jaapani ja Hollandi farmakopea eeskiri.

Värskel veisesapp aurutakse aurvannil paksuks ekstraktiks.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Värskel härjasapp soendatakse, kurnatakse läbi ja aurutakse portselaankausis ilma liigutamata paksuks ekstraktiks.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

300 ccm veisesappi aurutakse umbes 100 grammini, segatakse 95% piiritu-

sega ja lastakse 3—4 päeva seista; filtreeritakse, alkohol destilleeritakse ära ja ülejääk aurutakse paksuks ekstraktiks

283. Ferrum albuminatum siccum.

Saksa farmakopea lisa ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Munavalgelahu segatakse raudkloriidi või raudoksükloriidi lahuga ja kesendatakse. Saadud sade pestakse ja kuivatakse.

284. Ferrum citricum ammoniatum.

Eeskirjad Belgia, Briti, Helveetsia, Hispaania, Jaapani, Itaalia, Norra, Portugaalia, Prantsuse ja Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopeas ning Saksa farmakopea lisa.

Värskelt sadendatud raudvesihapend lahustatakse sidrunhappes, lahu külastatakse ammoniagiga, aurutakse siirupi paksuseni, määratakse klaasplaatide peale ja kuivatakse ära. Sisaldab rauda 16—18%, Saksa farmakopea lisa järgi 13,4—14,5%.

285. Ferrum citricum ammoniatum viride.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Valmistatakse sarnaselt, kui eelmine, kuid tarvitatakse sidrunhapet ülemäära.

286. Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico.

Eeskirjad Helveetsia, Hispaania, Hollandi farmakopeas ja Saksa farmakopea lisa.

75 osa naatriumpürofosfaadi ja 126 osa raudkloriidlahu reaktsioonil saadud sade pestakse hästi ja lahustatakse veel niiskelt 26 osas lahustatud sidrunhappes, mis enne seda ammoniagiga kergelt küllastati. Lahu filtreeritakse, aurutakse temperatuuril, mis ei tõuse üle 50—60^o C., siirupipaksuseni, määratakse klaasplaatidele ja kuivatakse kergel soojusel.

287. Fomentatio aromatica.

Prantsuse 1866. a. farmakopea eeskiri.

Specierum aromaticarum 30,0
Aquae ebullientis q. s.
ad 1000 ccm.

Keedetakse tund aega, pressitakse välja ja koleeritakse.

288. Fomentatio Belladonnae. +

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae 15,0
Aquae (ebullientis). 520,0

Infundeeritakse ja koleeritakse vil-lase riide läbi.

289. Fomentatio emolliens

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Specierum emollientium 50,0
Aquae ebullientis q. s.

Keedetakse 10 minutit ja saadakse väljapressides ja koleerides 1 liiter kolatuuri.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Malvae 15,0
Radice Althaeae 15,0
Aquae ebullientis q. s.

Keedetakse 1/4 tundi ja saadakse kolatuuri 600,0

290. Fomentatio Hyoscyami. +

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Hyoscyami 15,0
Aquae ebullientis 520,0

Nagu 288.

291. Fomentatio Sambuci.

Prantsuse 1884. a. farmakopea eeskiri.

Florum Sambuci 30,0
Aquae ebullientis q. s. ad 1000 ccm

Nagu 287.

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Florum Sambuci 5,0
Aquae ebullientis 345,0
Nagu 288.

292. Fomentatio Stramonii. +

Hispaania 1884. a. farmakopea eeskiri.

Folii Stramonii 15,0
Aquae ebullientis 520,0

Nagu 288.

293. Fomentum Schmuckeri.

Hollandi III. farmakopea lisa.

I. Ammonii chlorati 2
Kalii nitrici 2
II. Aceti puri 6
Aquae destillatae 15

Salmiak ja salpeeter segatakse oma ette ja äädikas veega oma ette. Antakse lahus välja. Tarvitamise silmapilgul, jahutamise saavutamiseks, segatakse mõlemad segud.

294. Fumigatio Chlorig. +

Prantsuse ja Hispaania farmakopea eeskiri.

	Gall.	Hisp.
Natrii chlorati	250,0	250,0
Mangan. hyperoxydat	250,0	100,0
Acidi sulfurici crudi	700,0	200,0
Aquae fontanae	500,0	200,0

Tekkiv gaas arvatakse 100 cbm suu-ruse ruumi jaoks.

295. Fumigatio Oxygenii.

Hispaania farmakopea eeskirjad.

I. Kalii hypermanganici 1
Acidi nitrici (35%) 1
II. Natrii hyperoxydati 50,0
Kalii hypermanganici 6,0
Aquae destillatae 300,0

296. Fumigatio sulfurosa.

Prantsuse ja Hispaania farmakopea eeskiri.

Väävlipulber kallatakse alkoholiga üle ja süütakse põlema. 100 cbm. suu-

ruse ruumi jaoks läheb esimese järgi 3—4 kilogrammi väävelt, teise järgi — 2—3.

297. Gargarisma adstringens.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Floris Rosae gallicae	10,0
Aquae destillatae fervidae	250,0
infundeeritakse pooltundi ja pressitakse välja; siis lahustatakse selles:	
Aluminis	5,0
Melliti Rosae gallicae	50,0

298. Gargarisma Boracis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Floris Rosae	10,0
Aquae destillatae fervidae	250,0
Boracis	5,0
Melliti Rosae gallicae	50,0

299. Gargarisma Chlori. +

Kanada farmakopea eeskiri.

Kalii chlorici	2,75
Acidi hydrochlorici (31,8 ⁰ /o)	13 ccm
Aquae destillatae q. s.	ad 1000 ccm
Liitrilises pudelis kallatakse kal. chloricum soolhappega üle ja lisatakse vesi pikkamisi ja loksutades juure.	

300. Gargarisma Kalii chlorici.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Kalii chlorici	10,0
Aquae destillatae	250,0
Sirupi Mori	50,0

301. Gelatina Carrageen.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Sacchareti Carrageen pulv.	25,0
Sacchari	8,0
Aquae Aurantii	2,0
Aquae destillatae	65,0

302. Gelatina glycerinata.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Gelatinae animalis albae	25
Aquae destillatae	25
Glycerini	50

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Gelatinae animalis	100,0
Aquae destillatae	q. s.
Glycerini	100,0

Shelatiini peale kallatakse külma vett ja lastakse tund aega seista, mis peale vesi ära kallatakse, glütseriin juure lisatakse ja aurvannil soendatakse, kunni shelatiin lahustunud. Saadakse 200,0 produkti, mis peale jahtumist tükkideks lõigatakse.

303. Gelatina glycerinata mollis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Gelatinae animalis albae	15
Aquae destillatae	30
Glycerini	55

304. Gelatina Helminthochorton.

Prantsuse 1884 a. farmakopea eeskiri.

Helminthochorton	30
Aquae destillatae	q. s.
Sacchari	60
Vini albi	60
Collae Piscium	5

Korsika sammal pestakse külma veega ja keedetakse pooltundi, valmistades kolatuuri 200. Lisatakse juure suhkur, viin ja kalaliim. Viimane peeneks lõigatult ja peale matsereerimist 30 osas külmas vees. Keedetakse nõrgal tulel kunni süldikonsistentsini ja koleeritakse. Lõpusaadust 125 osa.

305. Gelatina Lichenis.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Lichenis Islandici sine Amari- tudine	250,0
Aquae destillatae	q. s.
Sacchari	500,0

ad 1000,0

Sammal keedetakse tund aega tarviliku hulgaga veega aurvannil, ko-

leeritakse ja pressitakse välja. Lisatakse suhkur juure ja keedetakse kunni võetud proov jahtudes kõvaks hangub. Lõpusaadust umbes 1000,0.

306. Gelatina Salep.

Greeka 1868. a. farmakopea eeskiri.

Tuberum Salep pulv. 1
Aquae destillatae 96

Salep segatakse külma veega, aetakse liigutades keema ja keedetakse, kunni proov jahtudes süditaoliseks hangub. Lõpusaadust umbes 56 osa.

307. Gelatina Sambuci.

Belgia 1885. a. farmakopea eeskiri.

Peaaegu valminud leedripuumarjad soendatakse liigutades katlas, kunni nad lõhkenud on; koleeritakse ja pressitakse välja. Saadud mahlast aurutakse läikivas vask- või hõbekatlas 4 osa, kunni üks kolmandik äraaurutatud, lisatakse 1 osa suhkurt juure ja aurutakse aurvannil edasi kunni meekonsistentsini. Et gallert ilusaks punaseks jääks, tuleb korraga ainult väheseid hulkasid valmistusele võtta, mis ei tule kaua kuumutada.

Portugaalia 1876. a. farmakopea eeskiri.

Succi Sambuci 20
Sacchari 5

Leedrimarjamahl aurutakse nõus, mis ei ole metallist, kergel kuumutusel, kunni 7 osa järgi on jäänud, lahustatakse selles suhkur ja aurutakse edasi kunni meekonsistentsini

308. Gelatina soluta sterilisata.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Shelatiin, mille kohta bakterioloogiline proovimine kindlaks teinud, et ei sisalda pahaloomulise ööдеми ja tetanuse sünnitajaid, lahustatakse füsioloogilises keedusoolalahus 1 : 10 peale,

keedetakse, filtreeritakse ja jagatakse torudesse 10—100 ccm suurustes osades. Torud joodetakse kinni ja steriliseeritakse autoklaavis 100° juures 15 minutit, kolm päeva järgimööda. Steriliseerimise vaheaegadel peetakse torukesed termostaadis 37° soojusel. Peale viimast steriliseerimist hoitakse kõik torukesed veel kord nädalaega haudumiskapis 37° juures. Torukesed, milles näha bakteride koloniisid, kõrvaldatakse tarvitamisest. Teised lähevad müügile, kui nende seast mõned kuu aja pärast prooviks võetud torukesed ei tekita hiirtes või merisigades peale sissepütsimist haigust. Niisugune shelatiinlahu tunnistatakse steriilseks.

309. Gelatina Zinci.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati 15
Gelatinae animalis 20
Glycerini 25
Aquae 40

Helveetsia ja Norra farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati 10
Gelatinae animalis 15
Glycerini 25
Aquae 50

Rootsi farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati 15
Gelatinae animalis 15
Glycerini 25
Aquae 45

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Zinci oxydati 10
Gelatinae animalis 15
Glycerini 40
Aquae ad 100

310. Gelatina Zinci cum Ichthyolo.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ichthyoli 2
Gelatinae Zinci 98

311. Globuli martiales.

Austria farmakopea eeskiri.

Ferri pulv.	1
Tartari depurati	6
Aquae	4

Segatakse hoolega ja digereeritakse, äraauranud vee asemele uut lisades, kunni raud pea täiesti lahustunud on ja tekkinud ühesugune, pudru-taoline, veniv, rohekasmust soojas vees suurelt osalt lahuv mass, millest 30,0 rasked kuulid vormitakse, mis kergel kuumutusel kuivatatakse.

312. Glycerinum Kalii jodati.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Kalii jodati	10
Aquae destillatae	10
Glycerini	80

313. Glycerinum Phenoli.

Briti farmakopea eeskiri.

Phenoli	2,00
Glycerini	ad 100 ccm

Hispaania ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Phenoli	1,0
Glycerini	99,0

314. Glycerinum Plumbi subacetic.

Briti farmakopea eeskiri.

Plumbi subacetic soluti	500 ccm
Glycerini	500 ccm
Aquae destillatae	q. s.

Tinaäädikas aurutakse kuivaks, lisatakse glütseriin juure, lahustatakse ja koleeritakse. Vett pannakse nii palju juure, kunni erikaal on 1,48. Kui tarvis on, filtreeritakse.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Plumbi subacetic soluti	10,0
Glycerini	90,0

315. Glycerinum Tragacanthae.

Briti farmakopea eeskiri.

Tragacanthae pulv.	10,0
Glycerini	30 ccm
Aquae destillatae	10 ccm

Hollandi farmakopea eeskiri.

Tragacanthae pulv.	10
Glycerini	90

316. Glycerinum Amyli.

Belgia farmakopea eeskiri.

Amyli Tritic	10
Aquae	15
Glycerini	90

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Amyli Manihot	5
Aquae	10
Glycerini	85

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Amyli Tritic pulv.	10,0
Aquae destillatae	10,0
Glycerini	130,0

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Amyli Maidis	10,0
Aquae	10 ccm
Glycerini	80,0

Segu soendatakse aurvannil, kunni on tekkinud ühetaoline shelatinöös mass.

317. Glyceritum Picis.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Picis liquida	10,0
Glyceriti Amyli	90,0

318. Glyceritum Sulfuris.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Sulfuris sublimati	30,0
Glyceriti Amyli	70,0

319. Glyceritum Zinci.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati puri	10,0
Glyceriti Amyli	90,0

Prantsuse farmakopea eeskiri.
(Glyceritum Zinci oxydati.)

Zinci oxydati	10,0
Glyceriti Amyli.	20,0

320. Glycerolatum Amyli.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Amyli Tritici	100,0
Aquae destillatae	200,0
Glycerini	800,0

Lõpusaadust — 1000,0.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Amyli Tritici	7
Aquae	3
Glycerini (erikaal 1,226)	90

Tärklise glütserolaadid valmistatakse aurvannil, nagu glütseriidid.

321. Glycerolatum Subnitratris bismutici.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Bismuti subnitrici	10,0
Glycerolati Amyli	90,0

322. Gossypium depuratum sterilisatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Puhastatud puuvill pakitakse tihedasse riidesse või filterpaberisse õmblemise või nõõrimise abil nii, et igaltpoolt hästi kaetud oleks. Siis kuumutakse teda voolavas veeaurus kaks tundi, kuivatatakse 100° juures ja kaetakse teise kattega, millega müügile läheb.

323. Gossypium haemostaticum.

Jaapani farmakopea ja Saksa farmakopea lisa eeskiri.

30°/o raudkloriidilahuga joodetud vatt.

324. Gossypium Hydrargyri bichlorati.

Sisaldab sublumaati Hispaania farmakopea järgi 0,1°/o, Jaapani — 0,2°/o, Itaalia — 0,25°/o, Saksa farmakopea lisa järgi — 0,3°/o, Belgia farmakopea järgi — 0,5°/o.

325. Gossypium jodoformiatum.

Sisaldab jodoformi Jaapani farmakopea järgi 5°/o, Belgia, Hispaania ja Hollandi järgi — 10°/o.

326. Gossypium phenolatum.

Sisaldab fenooli Itaalia farmakopea järgi 2°/o, Belgia, Hispaania, Jaapani farmakopea ja Saksa farmakopea lisa järgi 5°/o.

327. Gossypium salicylatum.

Sisaldab Belgia, Hispaania, Jaapani farmakopea ja Saksa farmakopea lisa järgi 5°/o salitsüülhapet.

328. Granulata Calcii glycerinophosphorici.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Calcii glycerinophosphorici	100,0
Sacchari	750,0
Sirupi simplicis	250,0

Hästi segatud mass granuleeritakse, 10,0 sisaldavad 1,0 glütseriinvosorhapu kaltsiumi.

329. Granulata Colae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Extracti Colae	120,0
Spiritus (60°/o)	30,0
Sirupi simplicis	150,0
Sacchari	820,0

Ekstrakt lahustatakse piirituses, segatakse siirupi ja suhkruga, aurutakse ära ja granuleeritakse.

330. Infusum Adonidis.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Herbae Adonidis	4
Aquae fervidae	ad 100

331. Infusum Arnicae.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Floris Arnicae	1
Aquae fervidae	ad 100

332. Infusum Chamomillae.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Floris Chamomillae 5
Aquae fervidae ad 100

333. Infusum Condurango concentratum.

Norra farmakopea eeskiri.

Corticis Condurango 100
Aquae destillatae q s.

Perkoleeritakse 400 osa eeljooksu segatakse 50 osa 90,5% piiritusega, järeljooks aurutakse 50 osani ja lisatakse esimese segule juure. 12 tunni pärast filtreeritakse. 5 osa vastab 1 osa koorele.

334. Infusum Convallariae.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Herbae Convallariae 4
Aquae fervidae ad 100

335. Infusum Digitalis.

Briti farmakopea eeskiri.

Folii Digitalis pulv. 7,0
Aquae destillatae fervidae . 1000 ccm.
15 minutit soendada; soojalt koleerida.

Hispaania ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Fol. Digitalis 1,0
Aquae fervidae ad 200,0

Itaalia ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Fol. Digitalis 1,0
Aquae dest. ferv. ad 100,0

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Fol. Digitalis 15,0
Aquae fervidae 500 ccm
Aquae Cinnamomi 150 ccm
Aquae ad 1000 "

Infundeeritakse tund aega, koleeritakse ja lisatakse kaneeli vesi ja vett juure kunni liitri.

336. Infusum Gentianae.

Prantsuse 1866. a. farmakopea eeskiri.

Radiciis Gentianae conc. 5
Aquae destillatae 1000
Matsereeritakse külma veega 4 tundi ja koleeritakse.

337. Infusum Gentianae compositum.

Briti farmakopea eeskiri.

Radiciis Gentianae 12,5
Corticis Aurantii Fructus . . . 12,5
Corticis Citri Fructus rec. . . . 25,0
Aquae destillatae fervidae ad 1000 ccm.
15 minutit kuumutada; soojalt koleerida.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Radiciis Gentianae 1
Corticis Aurantii Fructus . . . 1
" Citri " 1
Aquae dest. fervidae ad 100

338. Infusum Ipecacuanhae concentratum.

Soome farmakopea eeskiri.

Radiciis Ipecacuanhae pulv. . . 50
Acidi hydrochlorici diluti . . . 2
Spiritus (90,5%) 5
Aquae destillatae 15
Spiritus (90,5%) 1 } q. s.
Aquae destillatae 4 }

Perkoleeritakse. Lõpusaadust — 1000 osa. 20 osa vastab juurte 1 osale. Sisaldab 0,1% alkaloiide.

Norra farmakopea eeskiri.

Radiciis Ipecacuanhae pulv. . . 100
Acidi hydrochlorici norm. . . . 10
Spiritus (20%) 20
Spiritus (90,5%) 18 } q. s.
Aquae destillatae 82 }

Perkoleeritakse. Saadakse 1000 osa. 10 osa vastab juurte 1 osale.

339. Infusum Juniperi.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Fructus Juniperi cont. 3
Aquae fervidae ad 100

340. Infusum Lichenis Islandici.

Itaalia farmakopea eeskiri.
Lichenis Islandici 5
Aqua^a fervidae ad 100

341. Infusum Rhei.

Briti farmakopea eeskiri.
Rhizomatis Rhei 50,0
Aqua^a destillatae fervidae . 1000 ccm
15 minutit kuumutada; soojalt filtreerida.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei pulv. 20,0
Aqua^a fervidae ad 500,0

342. Infusum Rhei alcalinum.

Belgia farmakopea eeskiri.
Extracti fluidi Rhei 100
Kalii carbonici 10
Aqua^a Cinnamomi 890

Daani farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei 125
Natrii carbonici 25
Aqua^a destillatae 1000

Matsereeritakse 12 tundi, pressitakse välja, ülejääk matsereeritakse uuesti 1000 osa vee ja 125 osa piiritusega (90,5%) kuus tundi ja pressitakse jälle välja. Kokkuvalatud vedelikud aurutakse 850 osani ja lisatakse Aqua Cinnamomi spirituosa 150 osa juure.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei cont. 3
Natrii carbonici 1
Aqua^a fervidae ad 50

Norra farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei 25
Natrii carbonici 5
Aqua^a destillatae 250

Matsereeritakse 24 tundi, kolatuur aurutakse 170 osani ja segatakse piiritulise kaneelvee 30 osaga. Erikaal 1,015—1,020.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei 10
Spiritus (70%) q. s.
Natrii carbonici 2
Aqua^a destillatae q. s.

Perkoleeritakse piiritusega, filtreeritakse, lisatakse vees lahustatud sooda juure ja aurutakse 100 osani.

343. Infusum Sambuci.

Itaalia III. farmakopea eeskiri.

Floris Sambuci 5
Aqua^a fervidae ad 100

344. Infusum Secalis cornuti.

Infusum Ergotae.

Briti farmakopea eeskiri.
Secalis cornuti 50,0
Aqua^a destillatae fervidae . 1000 ccm
15 minutit kuumutada; soojalt filtreerida.

345. Infusum Senegae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Senegae 30
Aqua^a destillatae 970

Briti farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae 50,0
Aqua^a destillatae fervidae . 1000 ccm
¹/₄ tundi kuumutada; soojalt filtreerida.

Hispaania ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae pulv. gr. 5,0
Aqua^a destillatae fervidae . . 500,0

Itaalia farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae 3
Aqua^a fervidae ad 100

346 Infusum Senegae concentratum.

Norra farmakopea eeskiri.

Radicis Senegae 100
Aqua^a destillatae q. s.
Spiritus (90,5%) 35

Perkoleeritakse veega. 150 osa eel-
jooksu segatakse piiritusega. Järel-
jooks (350 osa) aurutakse 15 osani
ja lisatakse esimesele segule juure.
Lõpusaadust — 200, mille 2 osa
vastab juurte 1 osale.

347. Infusum Sennae.

Briti farmakopea eeskiri.

Folii Sennae 100,0
Rhizomatis Zingiberis 5,0
Aquae destillatae fervidae . 1000 ccm
Pooltundi kuumutada; soojalt filt-
reerida.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Folii Sennae 2
Aquae fervidae ad 100

348. Infusum Tiliae.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Floris Tiliae 5
Aquae destillatae fervidae . ad 100

349. Infusum Uvae Ursi.

Briti farmakopea eeskiri.

Fol. Uvae Ursi 50,0
Aquae destillatae fervidae . 1000 ccm
15 minutit kuumutada; soojalt filt-
reerida.

350. Infusum Valerianae.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae 5,0
Aquae destillatae fervidae . ad 500,0

Itaalia farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae 5
Aquae destillatae fervidae . ad 100

351. Infusum Valerianae concen- tratum.

Norra farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae 100
Aquae destillatae q. s.

Perkoleeritakse. Eeljooksu saadakse
400. Järeljooks aurutakse 100 osani
ja segatakse eeljooksuga. 5 osa
vastab juurte 1 osale.

352. Inhalatio Jodi.

Briti 1885. a. farmakopea ees-
kiri.

Tinctura Jodi 1 drahm
Aquae destillatae 1 unts.

Segatakse ja kuumutakse, kus juu-
res tekkivat auru sissehingatakse.
Selle farmakopea jooditinktur si-
saldas umbes 5% joodi ja sama-
palju joodkaaliumi.

353. Inhalatio Kreosoti.

Briti 1885. a. farmakopea
eeskiri.

Kreosoti $\frac{1}{5}$ drahmi
Aquae ebullientis 8 untsi

Segatakse ja hingatakse auru sisse.

354. Inhalatio Olei Foliorum Pini.

Briti 1885. a. farmakopea
eeskiri.

Olei Foliorum Pini $\frac{2}{3}$ drahmi
Magnesii carbonici levis . . . 20 graani
Aquae destillatae kinni untsini

355. Jodoformium desodoratum.

Hollandi III. farmakopea lisa
eeskiri.

Jodoformii 197
Acidi carbolici 1
Olei Menthae piperitae 2

356. Jodoformium solutum in Aethere.

Belgia farmakopea eeskiri.

Jodoformii 5
Aetheris 95

357. Julapium salinum.

Daani farmakopea eeskiri.

Kalii carbonici sol. (20%) . . . 125
Aquae Menthae piperitae 775
Sirupi simplicis 50
Acidi citrici 25
Aquae destillatae 25

Norra farmakopea eeskiri.

Kalii bicarbonici	30
Acidi citrici	25
Sirupi simplicis	60
Aquae destillatae	ad 1000

358. Kreosotum sulfuricinatum.

Prantsuse 1866. a. farmakopea eeskiri.

Kreosoti	10
Linimenti sulfuricinati	90

359. Lac Calcis.

Belgia farmakopea eeskiri.

Calcariae ustae	125
Aquae	875

360. Lac fermentatum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Lactis vaccinae recentis	1000 ccm
Sacchari	35,0

Lahule lisatakse kas 5 ccm poolvedelat pärmi või 1,56 presspärimi vähese piimaga segatult. Seguga täidetakse tugeva seintega pudel ja lastakse 30—32° C juures 6 tundi seista, mis peale jahedasse kohta hoiule pannakse.

361. Lac Ferri pyrophosphorici.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Natrii pyrophosphorici	2
Glycerini	5
Ferri sesquichlorati soluti (10%)	3
Aquae destillatae	ad 100

Naatriumpürofosfaat lahustatakse 40 osas vees, glütseriin lisatakse juure ja filtreeritakse. Teisest küljest segatakse raudkloriidi lahu 40 osa veega ja valatakse läbi liigutades esimesse. Lõpuks täiendatakse veega kunni 100 osa täis on.

362. Lac humanisatum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Sacchari Lactis	6,5
Aquae destillatae	58,8 ccm

Õõrutakse kokku ja lisatakse pudelisse, milles on värsket lehmapiima 56,8 ccm ja magedat koort 14 ccm. Pudel pannakse 38° sooja vette 15 minutiks, keedetakse siis üles ja jahutatakse harilikul temperatuuril.

363. Lac Kefyr.

Hollandi III. farmakopea lisa eeskiri ja 1897. a. Saksa farmakopea täienduseks väljaantud arstirohtude raamatu eeskiri.

1 osa kefiiriseente ivi valatakse 30° veega üle ja lastakse 4—5 tundi seista. Siis pestakse paisunud ivad loksutades veega mitu korda ära, valatakse 10 osa keedetud ja 20° peale jahutatud piimaga üle, raputatakse iga tunni tagant läbi, kallatakse 12 tunni pärast piim ära ja pestakse veega. Seda korratakse samasuguse hulga samasuguse piimaga nii kaua, kunni kõik kefiiriivad peal ujuvad ja kõik puhta hapu piima lõhnaga on, mis harilikult 5—7 päeva jooksul sünnib. Selle peale kallatakse ivad veel kord 10 osa keedetud ja 20° peale jahutatud piimaga üle ja loksutakse 1/2 kunni 1 päeva jooksul vahetevahel, kurnatakse läbi marli ja segatakse 1 osa kolatuuri 9 osa keedetud ja 20° peale jahutatud piimaga. Saadusega täidetakse paksu seintega hermeetiliselt korgitavad pudelid ja lastakse, vahetevahel loksutades, 15° juures seista, mis peale jook tarvitamiseks valmis on. Vahutab tugevasti, on kooresarnane ja meeldivalt hapuka maiguga.

Ivi võib peale selle veelgi uue kefiiripiima valmistamiseks tarvitada; neid tuleb aga siis vähemalt kaks korda nädalas esiteks veega, siis aga 1/2% soodalahuga pesta. Ka võib neid peale hoolsat pesemist veega linase riide või filterpaberi peal päikese käes kuivatada. Kõik valmistamisel tarvitavad riistad tulevad peale tarvitamist keeva veega steriliseerida.

364. Lanolimentum Boroglycerini.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi borici	1
Glycerini	4
Aquae	20
Ceresini	20
Paraffini liquidi	50
Adipis Lanae	5
Olei Bergamottae	0,5
Olei Citri	0,5

365. Lanolimentum leniens.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Adipis Lanae	50
Vaselini flavi	50
Aquae Aurantii	25
Aquae Rosae	25
Mixturae odoriferae	q. s.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Adipis Lanae	400
Olei Olivae	200
Vaselini albi	100
Glycerini	45
Aquae	250
Vanillini	0,5
Spiritus (90,5%)	3
Olei Bergamottae	5
Olei Citri	5

**366. Lichen Islandicus sine Amari-
tudine.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Lichenis Islandici	5
Sol. Kalii carbonici 33 ¹ / ₃ %	1
Aquae destillatae	30

Matsereeritakse 3 tundi, lahu kallatakse pealt ära, ülejääk pestakse hästi veega, pigistakse välja ja kuitatakse nõrgal soojusel.

367. Linctus boracinus.

Daani farmakopea eeskiri.

Boracis pulv.	100
Glycerini	900

Norra farmakopea eeskiri.

Boracis pulv.	100
Aquae destillatae	150
Glycerini	750

368. Linctus pectoralis. +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Vini Liquiritiae opiat	14
Extracti fluidi Ipecacuanhae	1
Sirupi simplicis	49
Aquae destillatae	60
Mucilaginis Gummi Arabici	76

369. Linimentum Aconiti. +

Briti farmakopea eeskiri.

Tub. Aconiti pulv.	500,0
Spiritus (90%)	q. s.

Perkoleeritakse täieliku ekstraktsioonini. 750 ccm eeljooksu pannakse kõrvale, järeljooks aurutakse siirup-paksuseni ja ühendatakse eeljooksuga. Saadud tinktuurile lisatakse niipalju kampveri ja alkoholi, et 100 ccm oleks 0,2 gr. eetrislahuvaid alkaloiide ja 3 gr. kampveri.

370. Linimentum Belladonnae. +

Briti farmakopea eeskiri.

Camphorae	50,0
Spiritus (90%)	300 ccm

Lahule lisatakse:

Extracti fluidi Belladonnae	500 ccm
Aquae destillatae	100 ccm
Spiritus (90%)	ad 1000 ccm

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Camphorae	50,0
Extracti fluidi Belladonnae e Radice	ad 1000 ccm

371. Linimentum Camphorae.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Camphorae	200,0
Olei Gossypii	800,0

372. Linimentum Camphorae ammoniatum.

Briti farmakopea eeskiri.

Camphorae	125,0
Olei Lavandulae	5 ccm
Spiritus (90%)	600 ccm

Lahule lisatakse:

Ammonii hydrici sol (32,5%)	250 ccm
Spiritus (90%)	ad 1000 ccm

373. Linimentum Cantharidis cum Euphorbio.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	5
Euphorbii pulv.	4
Olei Lini	79
Olei Terebinthinae	12

Digereeritakse kolm päeva ja kurnatakse läbi lapi.

374. Linimentum Capsici compositum.

Austria farmakopea eeskiri.

Fructus Capsici (IV)	100
Fructus Piperis nigri (IV)	100
Saponis kalini	25
Camphorae	25
Spiritus (90%)	800

Digereeritakse kaheksa päeva, presitakse välja ja lisatakse kolatuurile:

Eugenoli	5
Olei Rosmarini	5
Cinnamoli	1
Ammonii hydrici sol (10%)	200

Erikaal on 0,88—0,90.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Tinct. Capsici (Fruct. Capsici conc. 1, Spirit. 90,5%—3)	525
Saponis medicati	3
Camphorae	30
Olei Rosmarini	10
Olei Lavandulae	10
Olei Thymi	10
Olei Caryophylli	10

Olei Cinnamomi Cassiae	2
Ammonii hydrici sol. (10%)	100
Erikaal 0,875—0,890.	

375. Linimentum Chloroformii. + Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Chloroformii	1
Mixturae oleosobalsamicae	1
Spiritus aetheri	1
Spiritus camphorati	1
Spiritus Saponis kalini	1

Briti farmakopea eeskiri.

Chloroformii	500 ccm
Olei camphorati	500 ccm

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Chloroformii	10,0
Olei Papaveris	90,0

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Chloroformii	300 ccm
Linimenti Saponis	700 ccm

Soome farmakopea eeskiri.

Camphorae	10
Chloroformii	30
Spiritus Saponis	60

(V. ka Nr. 451).

376. Linimentum Chloroformii compositum. +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Camphorae	15
Chloroformii	15
Spiritus (90,5%)	25
Linimenti saponati camphorati liquidi	30
Tincturae Opii	15

377. Linimentum Hydrargyri.

Briti farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri	50,0
Ammonii hydrici soluti (10%)	40 ccm
Olei camphorati	80 ccm

Valmistatakse loksutamisel kahest viimasest liniment ja segatakse esimesega.

378. Linimentum Mentholi. +

Kanada farmakopea eeskiri.
 Mentholi 50,0
 Chloroformii 200 ccm
 Olei Olivae ad 1000 ccm

379. Linimentum Mentholi compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.
 Mentholi 10,0
 Linimenti Ammonii Jodidi . 490 ccm
 (Linimentum Ammonii Jodidi: Ammonii hydrici sol. (32,5⁰/o), Tincturae Jodi, Glycerini, Spiritus camphorati aa 50 ccm.)

380. Linimentum Methyilis compositum.

Kanada farmakopea eeskiri
 Mentholi 50,0
 Chlorali hydrati 50,0
 Spiritus (95⁰/o) 100 ccm
 Tincturae Cannabis Indicae. 100 ccm
 Olei camphorati 200 ccm
 Methylii salicylici ad 1000 ccm

381. Linimentum Opii. +

Briti farmakopea eeskiri.
 Tincturae Opii 500ccm
 Linimenti Saponis. 500ccm
 Filtreerida mõne päeva pärast!

382. Linimentum restitutorium.

Saksa farmakopea lisa

Tincturae Capsici 150
 Spiritus (90,5⁰/o) 200
 Spiritus camphorati 100
 Spiritus aetherei 100
 Olei Terebinthinae 10
 Ammonii hydrici sol. (10⁰/o) 20
 Natrii chlorati 20
 Ammonii chlorati 50
 Aquae 350

383. Linimentum Rosen.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Olei Myristicae 5,0
 Olei Caryophylli 5,0

Olei Juniperi 2,0
 Olei Ricini 2,0
 Spiritus (95⁰/o) 86,0

384. Linimentum saponatum camphoratum cum Opio.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Linimenti saponati camphorati sine Ammonio hydrico sol 90
 Tincturae Opii crocatae 10

385. Linimentum saponatum jodatum.

Opodeldoc jodatum.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Adipis suilli 50
 Natrii hydrici sol. (30 %) 25
 Natrii jodati 50
 Aquae destillatae 25
 Olei Citri 10
 Spiritus (90,5⁰/o) 850

386. Linimentum Saponis.

Briti farmakopea eeskiri.

Saponis mollis 80,0
 Camphorae 40,0
 Olei Rosmarini 15 ccm
 Aquae destillatae 170 ccm
 Spiritus (90⁰/o) ad 1000 ccm

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Saponis sicc. et granul. 60,0
 Camphorae 45,0
 Olei Rosmarini 10 ccm
 Spiritus (95⁰/o) 700 ccm
 Aquae ad 1000 ccm

387. Linimentum Sinapis.

Briti farmakopea eeskiri.

Olei Sinapis 35 ccm
 Camphorae 55,0
 Olei Ricini 125 ccm
 Spiritus (90⁰/o) ad 1000 ccm

388. Linimentum Styracis.

Helveetsia farmakopea ja
Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Styracis liquid. depur.	50
Olei Ricini	25
Spiritus (90,5 ^o /o)	25

Ungari ja Serbia farmakopea
eeskiri.

Styracis liquid. depur.	1
Olei Sesami	1

**389. Linimentum Styracis
compositum.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Balsami peruviani	10
Styracis liquid. depur.	30
Alcohol. absolut	20
Olei Ricini	40

390. Linimentum Terebinthinae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Olei Lini	190
Kalii hydrici sol. (15 ^o /o)	257
Olei Terebinthinae	320
Kalii carbonici	50
Aquae	50
Spiritus (90,5 ^o /o)	133

Linaõli seebistakse kaalilehelise ja
piiritusega, mis peale juure lisatakse
kaaliumkarbonaadi lahu vees ja tär-
pentiinõli.

**391. Linimentum Terebinthinae
compositum (Stokes)**

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Olei Olivae	5,0
Vitelli ovi	1
Aquae	45,0
Olei Terebinthinae	30,0
Acidi acetici	5,0
Olei Citri	2,0

392. Linimentum Zinci.

Norra farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	1
Zinci oxydati	89
Olei Olivae	455
Calcii hydrici sol.	455

393. Liquor Ammonii aromaticus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Spiritus (90,5 ^o /o)	130
Ammonii hydrici soluti (10 ^o /o)	66
Olei Citri	1
Olei Macidis	1
Olei Majoranae	1
Olei Caryophylli	1

394. Liquor antisepticus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Acidi borici	20,0
Acidi benzoici	1,0
Thymoli	1,0
Eucalyptoli	0,25 ccm
Olei Menthae piperitae	0,5 ccm
Olei Gaultheriae	0,25 ccm
Olei Thymi	0,1 ccm
Spiritus (95 ^o /o)	250 ccm
Talci	20,0
Aquae destillatae	ad 1000 ccm.

Filtreerida.

395. Liquor Calcii saccharatus.

Briti farmakopea eeskiri.

Calcii hydrici	50,0
Sacchari pulv.	100,0
Aquae destillatae	1000 ccm

Erikaal 1,055.

396. Liquor Carbonis detergens.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Picis Lithanthracis	20
Tincturae Quillajae	80

Matseeritakse kaheksa päeva ja
filtreeritakse. (V. ka № 728.)

397. Liquor Creosoti et Jodi.

Kanada farmakopea eeskiri.

Jodi	56,8
Kreosoti	85,2 ccm

**398. Liquor Ferri albuminati
saccharatus.**

Ungari farmakopea eeskiri.

Ferri albuminati soluti	75,0
Sirupi simplicis	25,0

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Natrii hydrici soluti (15 ⁰ /o).	8
Aquae destillatae	580
Ferri albuminati pulv.	30
Spiritus e Vino	100
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	75
Sirupi Sacchari	201,5
Tincturae Aurantii Corticis	3
Tincturae aromaticae	1
Tincturae Cinnamomi	1,5
Vanillini	0,05
1000 grammi valmis essentsi peale lisatakse	
Aetheris acetici	gtts ¶

399. Liquor Ferri peptonati.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Sirupi Ferri peptonati	300
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	100
Tincturae Aurant. Cort.	3
Tincturae aromaticae	1,5
Vanillini	0,05
Acidi citrici solut. (1:100)	q. s.
(kunni nõrgalt lehelise reaktsioonini)	
Aquae destillatae	ad 1000

1000 grammi valmis preparaadi peale
Aetheris acetici gtts ¶

Erikaal 1,035—1,045. Rauasisaldus: 0,57—0,625⁰/o Fe.

400. Liquor Ferri peptonati cum Mangano.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Sirupi Ferri peptonati	300
Mangani saccharati liquidi	50
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	100
Tincturae Aurant. Cort.	3
Tincturae aromaticae	1,5
Vanillini	0,05
Acidi citrici sol. (1:100)	q. s.
(kunni nõrgalt lehelisreaktsioonini.)	

Aquae destillatae ad 1000
1000 grammi valmis essentsi peale:

Aetheris acetici gtts ¶
Erikaal 1,048—1,058.

Rauasisaldus: 0,57—0,625⁰/o; mangaani: umbes 0,1⁰/o.

401. Liquor Ferri saccharati cum Mangano.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ferri oxydati sacch. liq.	200
Mangan. saccharati liq.	50
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	125
Tincturae Aurant. Cort.	3
Tincturae aromaticae	1,5
Vanillini	0,05
Aquae destillatae	625

1000 grammi valmis essentsi peale:
Aetheris acetici gtts ¶¶.

Erikaal 1,035—1,045. Rauasisaldus: umbes 0,6⁰/o; mangaanisisaldus: umbes 0,1⁰/o.

402. Liquor Formaldehydi saponatus

Norra ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Formaldehydi soluti	40
Saponis kalini	40
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	20

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii hydrici soluti (15 ⁰ /o)	26
Formaldehydi soluti	44
Acidi oleinici	20
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	10
Olei Lavandulae	0,1

Sisaldab umbes 15⁰/o formaaldehyüdi.

403. Liquor Hypophosphitum compositum sine Saccharo. +

Kanada farmakopea eeskiri.

Kalii hypophosphorosi	9,15
Calcii hypophosphorosi	9,15
Natrii hypophosphorosi	2,3
Ferri hypophosphorosi	4,58
Mangani hypophosphorosi	2,3
Kalii citrici	8,6
Acidi citrici	2,86
Chinini	2,3
Strychnini	0,064

Acidi hypophosphorosi (10 ⁰ /o)	q. s.
Olei Aurantii cort.	0,4 ccm
Spiritus (95 ⁰ /o)	15 ccm
Saccharini	0,7
Glycerini	250 ccm
Aquae destillatae	ad 1000 ccm

404. Liquor Hypophysis. +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Värskete veisehüpfüüsi (ajulisa) tagumise jao mõjuainete vesilahu.

Peenekstehtud materjaal ekstraheeritakse kergelt hapukstehtud veega. Lahu keedetakse 10 minutit ja filtreeritakse, filtraat steriliseeritakse ja hoitakse steriilselt.

Läbipaistev, värvitu või peaaegu värvitu karakterliku haisuga vedelik.

405. Liquor Jodi compositus.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Jodi	5,0
Kalii jodati	10,0
Aquae destillatae	ad 100,0

406. Liquor Magnesii carbonici.

Briti farmakopea eeskiri.

Magnesii sulfurici	40,0
Aquae destillatae	200 ccm
Natrii carbonici	50,0
Aquae destillatae	200 ccm.

Magneesiumsulfaat ja naatriumkarbonaat lahustatakse oma ette. Esi-mene lahu aetakse keema, mis peale teine lahu juure lisatakse ja segu nii kaua keedetakse, kunni enam ei eraldu süsihapet. Tekkinud sade kogutakse, pestakse hästi ja segatakse 400 ccm veega. Segusse juhitakse süsihapet ja hoitakse kolme-atmosfäärilise rõhu all 24 tundi või enam. Lahu kallatakse pealt ära ja vedelikku juhitakse veel kord süsihapet. Hoitakse hästi korgitud pudelites alal.

407. Liquor Natrii hypochlorosi.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Calcar. chlorat.	20
Natrii carbonici	25
Aquae	600

Kloorlubi segatakse 100 osa veega ja segu segatakse soodalahuga (500 osas vees). Peale seismist ja sadenemist tõstetakse selge vedelik pealt ära. Sisaldab vähemalt 0,5% mõjuvat kloori.

408. Liquor Olei Santali flavi compositus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Olei Santali	50 ccm
Olei Cubebae	25 ccm
Olei Copaivae	18,75 ccm
Olei Pimentae	1,5 ccm
Olei Cinnamomi	1,5 ccm
Tincturae Bucco	150 ccm
Infus. Bucco concentrat.	150 ccm
Spiritus (95 ⁰ /o)	200 ccm
Kalii hydrici soluti (5 ⁰ /o)	150 ccm
Magnesii carbonici	25,0
Aquae destillatae	75 ccm

Filtreerida.

(Infusum Bucco concentratum:
Fol. Bucco 40, Tinct. Bucco 22,5,
Spiritus (95⁰/o) 10, Aquae Chloroformii (1:1000) ad 100)

409. Liquor Pancreatis.

Briti farmakopea eeskiri.

Sea pankrease (limanäärme) mõjuolluste lahu. Lahu on mõjuvam, kui loom lühike aeg enne tapmist toideti. 250 osa rasvast ja välisest nahast vabastatud näaret õõrutakse pestud liivaga või pimskivipulbriga peeneks ja digereeritakse 7 päeva seguga, milles on 90% piiritust 250 ccm, glütseriini 200 ccm ja destilleeritud vett q. s., nii et lõpuproduktis oleks 1000 ccm.

Filtreeritakse.

410. **Liquor pectoralis.**

Daani ja Norra farmakopea eeskiri.

Extracti Liquiritiae	200
Aquae Foeniculi	600
Olei Anisi	3
Spiritus (90,5 ⁰ /o)	162
Ammonii hydrici sol. (10 ⁰ /o)	35

411. **Liquor Saponis antisepticus.**

Kanada farmakopea eeskiri.

Acidi oleinici	350 ccm
Kalii hydrici sol. (1+1)	q. s.
Spiritus (95 ⁰ /o)	150 ccm
Olei Lavandulae	2,3 ccm
Aetheris	q. s.

ad 1000 ccm.

412. **Lithium benzoicum effervescens.**

Hispaania farmakopea eeskiri

Lithii benzoici	100,0
Natrii bicarbonici	200,0
Sacchari pulv.	200,0

Segatakse

Acidi tartarici pulv.	300,0
Sacchari pulv.	200,0
Olei Citri	q. v.

Segatakse.

Mõlemad segud segatakse oma vahel, granuleeritakse absoluutse alkoholi abil ja kuivatakse 30⁰ juures. Saadakse umbes 1000,0 lõpusaadust 10⁰/o liitiumbensoaadi sisaldusega.

413. **Lithium carbonicum effervescens.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Valmistatakse, nagu eelmine.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Lithii carbonici	10
Natrii bicarbonici	30
Acidi tartarici pulv.	20
Sacchari pulv.	40
Alcohol. absolut.	40

Valmistus, nagu eelmisel. Kuivatus esiteks 20⁰, siis 40⁰ juures.

414. **Lithium citricum effervescens.**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Lithii citrici	10
Natrii bicarbonici	30
Sacchari pulv.	20
Sacchari Lactis pulv.	20
Acidi tartarici pulv.	20
Alcohol. absolut	q. s.

Valmistus, nagu eelmisel.

Briti farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici	580,0
Acidi tartarici pulv.	310,0
Acidi citrici pulv.	210,0
Lithii citrici	50,0

Segatakse, granuleeritakse 93—104⁰ juures kuumutusel ja kuivatakse lõpusaadust kõige kõrgemalt 54⁰ juures.

415. **Lithium salicylicum effervescens.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Lithii salicylici	100,0
Acidi tartarici	200,0
Sacchari pulv.	200,0
Sacchari Lactis	200,0
Natrii b'carbonici	300,0
Alcohol. absolut.	400,0

Segu granuleeritakse absoluutse alkoholi abil ja kuivatakse 30⁰ juures. Saadakse 1000,0 lõpusaadust 10⁰/o liitiumsaltsülaadiga.

416. **Lotio Calcis sulfuratae.**

Kanada farmakopea eeskiri.

Calcaria usta	165,0
Sulfur sublimatum	250,0
Aquae	q. s.

Keedetakse. Lõpusaadust 1000,0.

417. **Lotio Sulfuris composita.**

Kanada farmakopea eeskiri.

Zinci sulfurici	34,0
Kalii sulfurati	34,0
Sulfur. praecipitati	34,0

Glycerini	32 ccm
Aquae destillatae	500 ccm
Aquae Rosae	ad 1000 ccm

418 Maceratio Carnis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Peenekshakitud, rasvast ja soon- test vabastatud veiseliha	500
Acidi hydrochlorici (25 ⁰ /o)	1
Aquae	625
Natrii chlorati	6

Liha matsereeritakse soolhappe ja vee segus tund aega, kolatuur filtreeritakse, filtraadis lahustatakse sool.

Ex tempore.

419. Magnesia hydrata.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Magnesiae ustae	1
Aquae destillatae	20—30

Keedetakse 20 minutit. Kolatuuril saadud preparaat kuivatatakse 50⁰ juures ja sisaldab 31⁰/o seotud vett.

420. Magnesia usta ponderosa.

Briti, Jaapani, Norra, Põhja-Ameerika Ühisriikide ja Rootsi farmakopea.

Magnesium carbonicum ponderosum kuumutakse, kunni süsihappe välja aetud.

421. Magnesium carbonicum ponderosum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Magnesii sulfurici	100
Aquae destillatae ebull.	500
Natrii carbonici	125
Aquae destillatae ebull.	500

Magneesiumsulfaadi lahu kuumas vees segatakse naatriumkarbonaadi lahuga ja kuumutakse segu nii kaua, kunni tekib pulbrine tihe sade. Filtreerimisel eraldatud sade pestakse veega, kunni ärajooksev pesuvesi soolhappe juurelisamisel baariumnitraadist kohe segaseks ei lähe, pigistatakse välja, kuivatatakse ja õõrutatakse peeneks.

422. Magnesium sulfuricum effervescens.

Belgia, Briti ja Hispaania farmakopea.

Magnesii sulfurici	500
Natrii bicarbonici	360
Acidi tartarici pulv.	190
Acidi citrici	125
Sacchari pulv.	105

Magneesiumsulfaat kuivatatakse 54⁰ juures, kunni 23⁰/o kaalust kaotatud, ja segatakse teiste ainetega. Segu kuumutatakse granuleerimiseks 93—104⁰ ja kuivatatakse pärast soojusel, mis ei tõuse üle 54⁰.

423. Manganum oxydatum saccharatum liquidum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii permanganici	10
Sacchari pulv. (IV)	147
Natrii hydrici solut. (15 ⁰ /o)	0,5
Tartari natronati	2,5
Aquae destillatae	q. s.

Kaaliumpermanganaadi lahusse (10:500 peale), mis on 40⁰ soojakstehitud, lisatakse 60 osa suhkrut. Segu lastakse seista 40⁰, tekkinud sade pestakse kiirelt sooja veega, kogutakse niiskele lapile, pigistatakse kergelt välja ja segatakse 87 osa suhkruga, naatriumhüdrosüüdi lahuga ja kaaliumnaatriumtartraadi lahuga 5 osas vees. Soendatakse aurvanil lahumiseni ja lisatakse vett juure kunni lõpusaadust 174 osa. Erikaal 1,260 — 1,280. Sisaldab mangaani 2⁰/o.

424. Massa Colleplastri adhaesivi.

Austria farmakopea eeskiri.

Olei Resinae empyreumatici	6
Resinae elasticae	10
Benzini Petrolei	45
Balsami Copaivae	4
Colophonii	4
Adipis Lanae	2
Cerae flavae	2

Resinae Sandaracae	2
Rhizomatis Iridis (VI)	9
Aetheris	16

425. Massa Ferri Carbonatis.

Põhja-Ameerika Ühisriikide eeskiri.

Ferri sulfurici	100,0
Sirupi simplicis	20 ccm
Natrii carbonici monohydrici	46,0
Aquae destillatae	q. s.

Raudsulfaat lahustatakse vees, lisatakse siirup juure ja sadendatakse naatriumkarbonaadiga. Sade pestakse seguga, milles

Sirupi simplicis	1
Aquae destillatae	19

pressitakse välja, ja segatakse:

Mellis depurati	38,0
Sacchari	25,0

Saadus kuivatakse aurvannil 100,0 peale.

426. Massa Hydrargyri.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Hydrargyri	33,0
Oleati Hydrargyri	1,0
Mellis rosati	32,0

Õõrutakse, kunni suurendamise klaasi abil ei ole elavhõbeda kuulikesi ära tunda, ja lisatakse juure, hoolsalt segades:

Glycerini	9,0
Radici Liquiritiae pulv.	10,0
Radici Althaeae pulv.	15,0

Sisaldab vähemalt 32^o/o ja kõige rohkemalt 34^o elavhõbedat.

427. Medulla Bovis depurata.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Medullae Bovis recentis	q. s.
-----------------------------------	-------

Lõigatakse väikesteks tükkideks, kuumendakse aurvannil, kurnatakse läbi ja segatakse jahtumiseni.

428. Mellitum Mercurialis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Herbae Mercurialis	125,0
Aquae destillatae fervidae	1000,0

Infundeeritakse 2 tundi, kurnatakse ja pressitakse välja. Kolatuuri lisatakse:

Mellis	1000,0
------------------	--------

ja aurutakse, kunni erikaal 1,27.

429. Mixtura acida.

Norra farmakopea eeskiri.

Acidi sulfurici (10%)	24
Sirupi Rubi Idaei	180
Aquae destillatae	796

430. Mixtura Acidi hydrochlorici.

Daani farmakopea eeskiri.

Acidi hydrochlorici (10%)	15
Sirupi Rubi Idaei	185
Aquae destillatae	800

Norra farmakopea eeskiri.

Acidi hydrochlorici (10%)	2
Sirupi Rubi Idaei	18
Aquae destillatae	80

431. Mixtura alba.

Daani farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici praecipitati	30
Mucilaginis Gummi Arabici	90
Sirupi simplicis	30
Aquae Cinnamomi spirit.	30
Aquae destillatae	820

Norra farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici praecipitati	3
Gummi Arabici pulv.	3
Aquae Cinnamomi spir.	3
Sirupi simplicis	3
Aquae destillatae	88

432. Mixtura amaro-alkalina.

Daani farmakopea eeskiri.

Radici Gentianae concisae	50
Aquae destillatae q. s. inf. ad colat.	950

Natrii carbonici	35
Spiritus aetherei	15

433. Mixtura aperiens.

Norra farmakopea eeskiri.	
Kalii tartarici	15
Infusi Rhei alcalini	50
Aquae destillatae	35

434. Mixtura camphorata.

Daani farmakopea eeskiri.	
Camphorae	8
Spiritus (90, 5%)	8
Mucilaginis Gummi Arabici	32
Sirupi Cerasi	120
Aquae destillatae	832

435. Mixtura Ferri composita.

Daani farmakopea eeskiri.	
Kalii carbonici	7
Gummi-resinae Myrrhae pulv.	15
Ferri sulfurici	10
Sirupi simplicis	100
Aquae Rosae	868

Norra farmakopea eeskiri.

Kalii carbonici	2
Gummiresinae Myrrhae	4
Ferri sulfurici	3
Sirupi simplicis	20
Aquae Menthae piperitae	127
Aquae destillatae	ad 300

436. Mixtura Glycyrrhizae composita.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Extracti Liquiritiae	30,0
Sirupi simplicis	50 ccm
Gummi Arabici	30,0
Tincturae Opii camphoratae	120 ccm
Tartari stibiati	0,24
Spiritus Aetheris nitrosi	30 ccm
Aquae destillatae q. s.	ad 1000 ccm

437. Mixtura Guajaci.

Briti farmakopea eeskiri.

Resinae Guajaci	25,0
Sacchari	25,0

Tragacanthae pulv.	5,0
Aquae Cinnamomi	ad 1000 ccm

438. Mixtura Magnesia.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Magnesiae ustae	5,0
Sirupi Aurantior. florum	25,0
Aquae destillatae	70,0

439. Mixtura Sennae composita.

Briti farmakopea eeskiri.

Magnesii sulfurici	250,0
Extracti fluid. Liquiritiae	50 ccm
Tincturae Cardamomi compositae	100 ccm
Spir. Ammon. aromat.	50 ccm
Infusi Sennae	ad 1000 ccm

440. Mixtura solvens.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Ammonii chlorati	5
Succi Liquiritiae soluti	15
Aquae destillatae	180

Norra farmakopea eeskiri.

Ammonii chlorati	3
Extracti Liquiritiae	5
Aquae Anisi	12
Aquae destillatae	80

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ammonii chlorati	5
Succi Liquiritiae depurati	5
Aquae destillatae	190

Daani farmakopea eeskiri.
(Mixtura salina dulcis.)

Ammonii chlorati	20
Extracti Liquiritiae	20
Aquae Menthae piperitae	960

(Mixtura solvens = Mixtura Ammonii chlorati simpl. „Manuale pharmaceuticum“ I.)

441. Mixtura Spiritus Vini Gallici.

Briti 1885. a. farmakopea eeskiri.

Vitelli Ovi	Nr. 2
-----------------------	-------

Sacchari pulv.	14,0
Aquae Cinnamomi Zeyl.	113,0
Spiritus Vini Gallici	113,0

442. Mucilago Cydoniae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Seminum Cydoniae	1
Aquae Rosae	50

Pooltundi matsereerida ja koleerida.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Seminum Cydoniae	1,0
Aquae destillatae	100,0

Tund matsereerida, koleerida, välja pressida.

443. Oleoresina Aspidii

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Filicis recentis pulv.	500,0
Aetheris	q. s.

Perkoleeritakse, suurem osa eetrit aetakse perkolaadist üle, ülejääk aurutakse ära. Saabub vedel produkt, millest eraldub teraline mass, mis enne tarvitamist tuleb hästi läbi loksutada.

444. Oleoresina Capsici.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Fructus Capsici pulv.	500,0
Aetheris	q. s.

Perkoleeritakse 800 ccm. Suurem osa eetrit destilleeritakse, ülejääk aurutakse. Väljaeraldus rasv tuleb kõrvaldada.

445. Oleoresina Cubebae.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Fructus Cubebae pulv.	500,0
Spiritus(95%)	q. s.

Perkoleeritakse. Suurem osa piiritust aetakse üle, jääk aurutakse ära. Eraldus vahasarnane aine tuleb kõrvaldada.

446. Oleoresina Petroselinii.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Fructus Petroselinii pulv.	500,0
Aetheris	q. s.

Valmistatakse, nagu eelmised. Ülejääk peale eetri äraauramist lastakse 4—5 päeva sagedasel segamisel seista, mispeale vedelik ära valatakse.

447. Oleoresina Piperis.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Valmistatakse, nagu eelmised.

448. Oleoresina Zingiberis.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Valmistatakse, nagu eelmised.

449. Oleum camphoratum forte

Saksa farmakopea eeskiri.

Valmistatakse 20% kampverõli.

450. Oleum Cantharidis compositum. +

Belgia farmakopea eeskiri.

Catharidis pulv.	60
Euphorbii pulv.	30
Olei officinalis	1000

Soendatakse tund aega auruvannil ja filtreeritakse.

451. Oleum Chloroformii. +

Saksa farmakopea eeskiri.

Chloroformii.	1
Olei Arachidis	1

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Chloroformii	1
Olei Olivae	3

(V. ka nr. 375.)

452. Oleum cinereum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri	40,0
Adipis Lanae	26,0
Vaselini liquidum	60,0

Lanoliin ja vedel vaseliin steriliseeritakse kuumutusel 120°, 20 minuti jooksul, enne elavhõbeda õõrumist. Viimast tuleb teha kõiki asepsise nõudeid silmaspidades ja valmis saadus mahutada varemalt steriliseeritud klaasnõudesse. 1 ccm sisaldab 0,4 gr. elavhõbedat.

453. Oleum Hydrargyri bijodati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bijodati	0,2
Olei Olivae sterilisati	46,0 (50 ccm).

Lahustatakse soendusel, mis ei tohi aga tõusta üle 60°. 1 ccm sisaldab 0,004 elavhõbeda bijodaati.

454. Oleum Jecoris Aselli aromaticum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Saccharini raffinati (100%)	0,5
Vanillini	0,1
Olei Cinnamomi	0,4
Alcohol, absolut	9
Olei Jecoris Aselli	990

455. Oleum Jecoris Aselli creosotatum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Creosoti	10,0
Olei Jecoris Aselli	990,0

Supilusika täis sisaldab umbes 0,15 gr. kreosooti.

456. Oleum Jecoris Aselli jodatum.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Jodi	1
Olei Jecoris Aselli	999

457. Oleum Jecoris Aselli jodoferratum.

Oleum Jecoris Aselli ferrojodatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Jodi	1,64
Ferri pulv.	0,5
Ferri reducti	0,5
Alcohol, absol.	5,0

Jood õõrutakse peeneks ja lastakse raua ja absoluutse alkoholiga seista, kuni vaba jood kadunud. Filtrimata lahu kallatakse segusse, mis koosneb:

Saccharini raff. (100%)	0,5
Vanillini	0,1
Olei Cinnamomi	0,4
Olei Jecoris Aselli	990

Kaalu täiendatakse kalamaksaõliga kuni saadust 1000 osa saadud, mis seista lastakse ja siis filtreeritakse.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Jodi	5
Olei Jecoris Aselli	394
Ferri pulv.	10

Jood lahustatakse õõrumisel kalamaksaõlis, lahule lisatakse rauapulber juure ja lastakse korduvalt tugevasti raputades 12 tundi seista. Peale selle filtreeritakse. Sisaldab vähemalt 0,235% rauda ehk 1,3% raudjodüüri.

458. Oleum Jecoris Aselli phosphoratum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Olei phosphorati	2,5
Olei Jecoris Aselli	497,5

10 grammi sisaldab 0,0005 gr. fosfori.

459. Oleum jodatum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Jodi	5,0
Olei Amygdalae	995,0

Lahustatakse soojendamisel kuni 95°; peale jahtumist filtreerida.

460. Oleum Jodoformii.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Jodoformii	5,0
Olei Amygdalae	995,0
Olei Amygdalae amarae	0,25

Lahustada külmalt ja filtreerida.

461. Oleum Nicotianae.

Portugaalia farmakopea eeskiri

Fol. Nicotianae (IV)	100,0
Spiritus (90%)	50,0

Matsereeritakse 24 tundi ja lisatakse juure:

Olei Olivae	1000,0
-----------------------	--------

Soendatakse aurvannil, kuni alkohol ära auranud, koleeritakse, pressitakse ja filtreeritakse

462. Oleum Nicotianae compositum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Fol. Nicotianae (IV)	40,0
Herbae Belladonnae (IV)	15,0
Herbae Hyoscyami (IV)	15,0
Herbae Solani nigri (IV)	15,0
Herbae Stramonii (IV)	15,0
Spiritus (90%)	50,0

Matsereeritakse 24 tundi ja lisatakse juure:

Olei Olivae	990,0
-----------------------	-------

Soendatakse aurvannil, kuni alkohol ära auranud, koleeritakse, pressitakse, filtreeritakse. Juure lisada:

Olei Lavandulae	5,0
Olei Rosmarini	5,0

463. Oleum officinale.

Belgia farmakopea

mõistab selle all puhtuse nõudeid täitvat rasvast õli. Lubatud on tarvitada selle nime all: Oleum Amygdalae, Oleum Arachidis, Oleum Gossypii, Oleum Maidis, Oleum Nucum Persicorum, Oleum Olivae, Oleum Sesami.

464. Oleum Resinae empyreumaticum.

Austria, Daani, Jaapani ja Rootsi farmakopeas.

Saadakse kampvooli kuival destilleerimisel. Selge, kollane või kollakaspruun paksult jooksev õli, mis lahustub eetris, kloroformis, äädikhappes ja väävelsüsinikus. Erikaal 0,960—0,990.

465. Oleum Ricini aromaticum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Saccharini	0,4
Chloroformii	8 ccm
Olei Pimentae	4 ccm
Olei Cinnamomi	4 ccm
Olei Caryophylli	4 ccm
Olei Ricini	ad 1000 ccm

466. Oleum Terebinthinae rectificatum.

Austria farmakopea järgi raputatakse tärpentiinõli lubjaveega või kaaliumhüdroksüüdi lahuga ja aetakse üle.

Daani, Helveetsia, Jaapani, Rootsi, Saksa ja Soome farmakopea järgi

raputatakse tärpentiinõli puhastamiseks lubjaveega ja destilleeritakse.

Hollandi ja Portugaalia farmakopea järgi

— veega ja destilleeritakse.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea järgi

raputatakse tärpentiinõli 5% naatriumhüdroksüüdi lahuga ja destilleeritakse.

467. Oleum Thapsiae compositum.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Radicis Thapsiae cont.	100,0
Folii Rosmarini	100,0
Vini	100,0
Olei Olivae	400,0

Digereeritakse 4 päeva, soendatakse vee äraaurutamiseni, koleeritakse ja filtreeritakse.

468. Oleum Zinci.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Zinci oxydati crudi	1
Olei Olivae	1

469. Opium desodoratum. +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Opii pulv	q.v
Benzini Petrolei	q.s.

Opium matsereeritakse bensiiniga 24 tundi ja perkoleeritakse, kunni perkolaat värvita jooksmata hakkab. Opium kogutakse filtrile ja kuivatatakse õhu käes. Sisaldab vähemalt 10% ja rohkemalt 10,5% veestvaba morfiini.

470. Ovulum Acidi tannici.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Acidi tannici	3,0
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	95,0

Kuue ovulumi jaoks.

471. Ovulum Belladonne. +

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Belladonnae	0,3
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

472. Ovulum Cocaini. +

Hispaania farmakopea eeskiri.

Cocaini hydrochlorici	0,05
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

473. Ovulum Ergotini.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Secalis cornuti	0,5
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

474. Ovulum Extracti Opii. +

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Opii	0,05
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

475. Ovulum Glycerini.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Gelatinae animalis	12,0
Aquae destillatae	25,0
Glycerini	88,0

Aurvannil 50 — 60° lahustada ja 100 grammini ära aurata.

476. Ovulum Ichthyoli.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Ammonii sulfoichthyolici	0,5
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

477. Ovulum Jodoformii.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Jodoformii	0,5
Glycerini	5,0
Massae Ovuli Glycerini	90,0

Kuue ovulumi jaoks.

478. Oxymel Urgineae.

Briti farmakopea eeskiri.

Aceti Urgineae	200 ccm
Mellis depurati	500 ccm

(Acetum Urgineae: Bulbi Urgineae Indicae 1000,0, Acidi acetici (33%) 1000 ccm, Aquae destillatae 3200 ccm. Matsereeritakse seitse päeva, pressitakse, filtreeritakse.)

479. Paraffinum compositum liquidum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Camphorae	3,4
Mentholi	1,0
Thymoli	0,5
Eucalyptoli	1,0
Olei Gaultheriae	3,4

Hydrastini	0,015
Paraffini liquidi	ad 1000 ccm

480. Pasta Althaeae.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Radicis Althaeae	40,0
Aquae destillatae	450,0
Sacchari pulv.	450,0
Gummi Arabici pulv.	450,0
Aquae Aurantii	60,0
Albuminis Ovi rec.	N ^o VI.

Alteejuur matsereeritakse vees ja koleeritakse, mis peale teised osained juure segatakse.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Radicis Althaeae	3
Aquae destillatae	40
Gummi Arabici	20
Sacchari pulv	20
Aquae Aurantii flor.	3

1000 grammi peale võetakse

Albuminis Ovi rec.	N ^o IV
----------------------------	-------------------

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Macerati Althaeae	400,0
Gummi Arabici pulv	400,0
Sacchari pulv	400,0
Aquae Aurantii flor	40,0
Albuminis Ovi	80,0

481. Pasta aseptica.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi salicylici pulv	0,5
Acidi boric pulv	5,0
Zinci oxydati crudi	10,0
Vaselini flavi	34,5

482. Pasta dentifricia.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici	64
Saponis medicati pulv	20
Glycerini	15
Olei Menthae piperitae	1

483. Pasta gummosa.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici	1000,0
Sacchari albi	1000,0
Aquae destillatae	1000,0
Aquae Aurantii flor	100,0
Albuminis Ovi rec.	N ^o XII.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici pulv	450,0
Sacchari pulv	450,0
Aquae destillatae	450,0
Aquae Aurantii flor	60,0
Albuminis Ovi rec.	N ^o VI.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Gummi Arabici pulv	200
Sacchari pulv	200
Aquae destillatae	100
Albuminis Ovi rec.	150
Elaeosacchari flor. Aurantii	1

484. Pasta Lichenis Islandici.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Lichenis Islandici sine Amari- tudine	500,0
Aquae destillatae q. s. coq. ad. colatur.	3000,0
Gummi Arabici	2500,0
Sacchari	2000,0
Extracti Opii	1,0
100 grammi valmis pastat sisaldab umbes 0,02 gr. oopiumi ekstrakti.	

Hispaania farmakopea eeskiri.

Lichenis Islandici s. amar.	100,0
Aquae destillat. q. s. ad. cola- turam	500,0
Sacchari	400,0
Gummi Arabici pulv.	500,0
Aquae Aurantii flor	25,0

485. Pasta Liquiritiae officinalis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Extracti Liquiritiae (crudi)	100,0
Gummi Arabici	1500,0
Sacchari albi	1000,0
Aquae destillatae	2500,0
Extracti Opii	0,75
100 grammi valmis pastat sisaldab umbes 0,02 gr. oopiumi ekstrakti.	

486. Pasta Naphtholi Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Naphtholi β	10
Sulfuris praecipitati	40
Vaselini flavi	25
Saponis kalini	25

487. Pasta Pectoralis officinalis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Spec. pectoral	100,0
Aquae destillatae	3000,0
Gummi Arabici	3000,0
Sacchari	2000,0
Aquae Laurocerasi	50,0
Extracti Opii	1,25

Rinnatee infundeeritakse veega ja koleeritakse, mis peale teised osained juure lisatakse. 100 grammi valmis pastat sisaldab umbes 0,02 gr. oopiumi ekstrakti.

488. Pasta Resorcini fortior Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Resorcini	20
Zinci oxydati crudi	20
Amyli Triticici	20
Paraffini liquidi	40

489. Pasta Resorcini mitis Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Resorcini	10
Zinci oxydati crudi	25
Amyli Triticici	25
Paraffini liquidi	40

490. Pasta Zinci.

Saksa farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati crudi	1
Amyli Triticici	1
Vaselini flavi	2

Soo me farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati	25
Amyli (Triticici)	25
Unguenti Paraffini	50

Helveetsia ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Zinci oxydati crudi	25
Amyli Triticici	25
Vaselini albi	50

491. Pasta Zinci chlorati. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Zinci chlorati	8
Aquae destillatae	1
Zinci oxydati crudi	2
Amyli Triticici	6

492. Pasta Zinci oleosa Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Zinci oxydati crudi	60
Olei Olivae	40

Hollandi farmakopea eeskiri.

(Pasta Zinci oleosa).

Zinci oxydati	60
Olei Sesami	40

493. Pasta Zinci salicylata.

Saksa farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici (VI)	1
Zinci oxydati crudi	12
Amyli Triticici	12
Vaselini flavi	25

Hollandi farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	2
Zinci oxydati	25
Amyli Triticici	25
Vaselini flavi	48

(v. Pasta Zinci Lassar'iga „Mannuale Pharmaceuticum“ I.)

494. Pastilli Ammonii chlorati.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Ammonii chlorati (V)	5
Tragacanthae (VII)	1
Radicis Liquiritiae (VI)	4
Extracti Liquiritiae (VI)	20
Sacchari (VI)	70
Aquae destillatae	q. s.

Grammilised pastillid.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Ammonii chlorati pulv.	5
Sacchari pulv.	10
Extracti Liquiritiae pulv.	35

Sada pastilli.

495. Pastilli Carbonis.

Tabulettae Carbonis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Carbonis Ligni pulv.	200,0
Sacchari pulv.	195,0
Mucilaginis Tragacanthae	75,0

Grammilised pastillid.

496. Pastilli Codeini. +

Itaalia farmakopea eeskiri.

Codeini	5,0
Sacchari	995,0
Mucilaginis Tragacanthae (1:10)	100,0

Valmistatakse 1000 pastilli; iga pastill sisaldab 0,005 gr. kodeiini.

497. Pastilli Rhei.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei pulv.	50,0
Sacchari (VI)	950,0
Mucilaginis Tragacanthae (1:10)	100,0

Valmistatakse 1000 pastilli. Kui soovitakse aromatiseeritult, lisatakse massile 5 grammi aniisõli.

498. Pastilli Tamarindi compositi.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Pulpae Tamarindi depuratae	5
Folii Sennae (VI)	1,5
Sacchari	2,5

Amyli Triticum 0,5

Valmistatakse 2,5 gr. rasked pastillid, mis kakaoga kaetakse.

499. Pilulae Acidi arsenicosi. +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Acidi arsenicosi	0,1
Gummi Arabici	0,4
Sacchari Lactis	4,0
Siirupi simplicis	q. s.

f. pil. (granul.) № 100.

500. Pilulae Acidi arsenicosi compositae. +

Austria farmakopea ja Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Pilulae asiaticae.

Acidi arsenicosi (VI)	1,0
Fructus Piperis nigri (VI)	20,0
Radicis Liquiritiae (VI)	50,0
Mucilaginis Gummi Arabici	q. s.

Valmistatakse 1000 pilli, mis magneesiumkarbonaadiga konspergeeritakse.

501. Pilulae Aloës.

Briti farmakopea eeskiri

Aloës pulv.	58,0
Saponis duri pulv.	29,0
Olei Carvi	3 ccm

Sirupi Glucosi 10,0 või kui palju tarvis; 0,25 ja 0,50 rasked pillid

502. Pilulae Aloës compositae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Aloës	10,0
Resinae Scammonii	3,0
Resinae Jalapae	3,0
Rhizomatis Zingiberis pulv.	4,0
Saponis medicati	10,0

Valmistatakse 100 pilli.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Aloës pulv.	3,0
Resinae Jalapae pulv.	3,0
Saponis medicati pulv.	3,0

Sada pilli.

503. Pilulae Aloës et Asae foetidae.

Briti farmakopea eeskiri.

Aloës pulv.	30,0
Gummiresinae Asae foetidae pulv.	30,0
Saponis duri pulv.	30,0
Sirupi Glucosi 10,0 või kui palju tarvis. Valmistatakse 0,25 ja 0,50 rasked pillid.	

504. Pilulae Aloës et Ferri.

Briti farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici sicci	10,0
Aloës pulv.	20,0
Pulvis Cinnamomi comp.	35,0
Sirupi Glucosi 35,0 või kui palju tarvis; 0,25 ja 0,50 rasked pillid.	

505. Pilulae aloëticae.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Aloës (VI)	10,0
Saponis medicati (VI)	1,0
Glycerini	gtt. VIII
Spiritus	q. s.

Sada pilli.

506. Pilulae aloëticae ferratae.

Saksa farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici sicci	5,0
Aloës (VI)	5,0
Spiritus Saponis	q. s.

Sada pilli. Kaetakse aaloetinktuuri abil õhukese läikiva aaloekihiga.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Aloës pulv.	5,0
Ferri sulfurici sicci	5,0
Saponis medicati	1,0
Glycerini	gtt. V
Spiritus	q. s.

Sada pilli.

507. Pilulae ante Cibum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Aloës pulv.	1,0
Extracti Cinchonae rubr.	0,5

Corticis Cinnamomi pulv.	0,2
Mellis	q. s.

Kümme pilli.

508. Pilulae aperientes fortiores. +

Norra farmakopea eeskiri.

Extracti Belladonnae pulv.	2,0
Podophyllini	3,0
Extracti Aloës pulv.	10,0
Adipis Lanae	q. s.

Kakssada pilli.

509. Pilulae aperientes mitiores.

Norra farmakopea eeskiri.

Extracti Rhamni Frangulae pulv.	10,0
Extracti Aloës pulv.	1,0
Extracti Liquiritiae pulv.	2,0
Adipis Lanae	q. s.

Sada pilli.

510. Pilulae aperientes Stahlii.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Extracti Aloës	6,0
Extracti Rhei compos	3,0
Ferri pulv.	2,0
Radicis Althaeae	2,0
Spiritus (70%)	q. s.
Sirupi simplicis	q. s.

Sada pilli.

511. Pilulae Balsami Copaivae.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Balsami Copaivae	60,0
Magnesiae ustae	5,0
Radicis Althaeae pulv	60,0

0,50 ja 1,0 suurused pillid.

512. Pilulae Cascarae Sagradae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti Rhamni Purshianae sicc	10,0
Radicis Liquiritiae pulv.	5,0
Magnesiae ustae	0,5
Mucilaginis Gummi Arabici	q. s.

Sada pilli.

513. Pilulae Catharticae compositae. +

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Extracti Colocynthis compositi	80,0
Hydrargyri chlorati	60,0
Resinae Jalapae	20,0
Gutti	15,0
Spiritus (49%)	q. s.

Tuhat pilli.

514. Pilulae Chinini cum Ferro.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Chinini sulfurici	1,5
Ferri reducti	5,0
Extracti Gentianae	2,5
Radicis Gentianae pulv.	0,5

Viiskümmend pilli.

515. Pilulae Chinini sulfurici.

Briti farmakopea eeskiri.

Chinini sulfurici	82,0
Acidi tartarici pulv.	3,0
Glycerini	12,0
Tragacanthae pulv.	3,0

Valmistatakse 0,12 — 0,50 rasked pillid.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Chinini sulfurici	5,0
Radicis Althaeae pulv.	2,0
Extracti Liquiritiae	q. s.

Sada pilli.

516. Pilulae Colchicini compositae. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri

Colchicini	0,1
Extracti Opii	1,0
Radicis Liquiritiae pulv.	4,0
Mucilaginis Gummi Arabici	q. s.

Sada pilli.

517. Pilulae Colocynthis compositae.

Briti farmakopea eeskiri.

Fructus Colocynthis pulv.	20,0
Aloës pulv.	35,0

Resinae Scammonii	35,0
Kalii sulfurici pulv.	5,0
Olei Caryophylli	5 ccm
Aquae destillatae	q. s.

0,25 — 0,50 rasked pillid.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Caryophylli pulv.	1,0
Resinae Jalapae	2,0
Extracti Colocynthis comp.	7,0
Extracti Absinthii	q. s.

Sada pilli.

518. Pilulae Extracti Filicis.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Filicis	4,0
Gummi Arabici pulv.	1,0
Aquae destillatae	1,0
Rhizomatis Filicis pulv.	q. s.

Nelikümmend pilli.

519. Pilulae Ferri.

Briti farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici sicci	33,0
Natrii carbonici sicci	21,0
Gummi Arabici pulv.	8,0
Tragacanthae pulv.	2,0
Glucosi	31,0
Aquae destillatae	2 ccm

0,3 — 1,0 rasked pillid

520. Pilulae Ferri arsenicosi. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ferri reducti	3,0
Acidi arsenicosi	0,05
Piperis nigri pulv.	1,5
Radicis Liquiritiae pulv.	1,5
Mucilaginis Gummi Arabici	q. s.

Viiskümmend pilli.

521. Pilulae Ferri carbonici Blaudii.

Saksa farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici sicci	9,0
Kalii carbonici pulv. subtt.	7,0
Sacchari pulv. subtt.	3,0
Magnesiae ustae	0,7
Radicis Althaeae pulv. subtt.	1,3

Glycerini 4,0
Sada pilli.

Soome farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici sicci 9,0
Kalii carbonici 9,0
Radici Liquiritiae pulv. subt. 4,0
Sacchari pulv. 3,0
Glycerini q. s.
Sada pilli.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici puri 15,0
Kalii carbonici sicci 7,5
Gummi Arabici pulv. 2,5
Radici Liquiritiae pulv. 5,0
Aqua destillatae 15,0
Sirupi simplicis 7,5
Sada pilli. Hõbetada.

522. Pilulae Ferri carbonici Valleti.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici puri 100,0
Natrii carbonici puri 120,0
Mellis 30,0
Sacchari Lactis pulv. 30,0
Sacchari albi pulv. q. s.
Aqua coctae q. s.
Radici Liquiritiae pulv. q. s.

Alahapendine väävelhapu raud lahustatakse 400 grammis 5% soojas suhkruvees, naatriumkarbonaat 1000 grammis suhkruvees. Vedelikud ühendatakse kaheliitrilises pudelis, mis suhkurdatud keedetud veega täidetakse ja korgitakse.

Peale liigutamist lastakse seista. Tekkinud süsihapu raua sademe pealt kallatakse vedelik ära ja täidetakse nõu uuesti suhkurdatud keedetud veega, mida nii kaua korratatakse, kunni vedelik enam kloorbauriumi lahust segaseks ei lähe. Saadud raua sool pressitakse suhkursiirupiga joodetud linases rätikus kordkorralt tugevamini, siis segatakse meega ja piimsuhkruga ning auru-

takse aurvannil ekstrakti paksuseni. Viimasest valmistatakse lakritsapulbri abil, milleks umbes 40,0 tarvis läheb, 700 pilli.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Ferri carbonici saccharati 20,0
Gummi Arabici pulv. 2,5
Glycerini gtt. VIII
Aqua destillatae q. s.
Sada pilli.

523. Pilulae Ferri jodati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Jodi 4,1
Ferri pulv 2,0
Aqua destillatae 6,0
Mellis 5,0
Radici Liquiritiae q. s.
Radici Althaeae q. s.

Valmistatud joodisraualahu filtreeritakse mee peale kaussi ja kuumutatakse aurvannil ühes meega, kunni segu 10,0 kaalub. Kui see jahtunud, segatakse pulbrid ühesugusel hulgal juure ja valmistatakse pillimass, millest vormitakse 100 pilli. Kaetakse, peale rullimist raua pulbris, lahuga, milles on;

Resinae Sandaracae 2,50
Balsami Tolutani 1,0
Aetheris 25,0

Soome ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Ferri pulv 2,0
Aqua destillatae 4,0
Jodi 4,0
Sacchari 4,0
Radici Liquiritiae pulv. q. s.

Valmistatud raudjodüüri lahust, suhkrust ja lakritsapulbriest tehtakse mass millest vormitakse 100 pilli. Pillid, rullitakse talgi ja rauapulbri segus (1 : 10) ja kaetakse kollooidiumiga.

524. Pilulae Ferri lactici.

Ungari farmakopea eeskiri.

Ferri lactici	20,0
Glycerini	3,0
Kakssada pilli, mis kaetakse peale kuivamist toolubalsami lahuga klo- roformis.	

Pharmacopoea Croatica-Sla-
vonica 1901.

Ferri lactici	10,0
Radicis Liquiritiae pulv.	20,0
Glycerini	20,0
Sada pilli. Kaetakse toolubalsami lahuga eetris (1+3).	

525. Pilulae Hydrargyri. +

Prantsuse farmakopea
eeskiri.

Hydrargyri	5,0
Mellis	4,0
Sacchari albi pulv.	2,0
Floris Rosae gallicae pulv.	4,0
Sada pilli.	

Rootsi farmakopea eeskiri.

Hydrargyri	5,0
Mellis	5,0
Radicis Liquiritiae pulv.	q. s.
Sada pilli.	

526. Pilulae Hydrargyri bichlorati cum Extracto Opii. +

Prantsuse farmakopea
eeskiri.

Hydrargyri bichlorati pulv.	0,1
Extracti Opii	0,2
Extracti Graminis	0,2
Radicis Liquiritiae pulv.	q. s.
Kümme pilli.	

527. Pilulae Hydrargyri jodati cum Opio. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri jodati recentis parati	0,5
Opii pulv.	0,2
Radicis Liquiritiae pulv.	0,3

Mellis q. s.

Kümme pilli.

528. Pilulae Jalapae.

Saksa farmakopea eeskiri.

Saponis jalapini	7,5
Tuber. Jalapae pulv. subt.	2,5
Spiritus	q. s.

Sada pilli.

529. Pilulae Kreosoti.

Saksa ja Helveetsia farmako-
pea eeskiri.

Kreosoti	5,0
Radicis Liquiritiae pulv. subt.	9,5
Glycerini	0,5

Sada pilli. Saksa farmakopea järgi
konspergeeritakse pillid kaneeli-
pulbriga.

Prantsuse farmakopea järgi:

Kreosoti	10,0
Saponis medicati pulv.	q. s.
Sada pilli.	

530. Pilulae laxantes.

Helveetsia farmakopea
eeskiri.

Aloës pulv. subt.	3,0
Resinae Jalapae pulv. subt.	3,0
Rhizomatis Rhei pulv. subt.	3,0
Sapon. medicati pulv. subt.	3,0
Spiritus (68,5%)	q. s.

Sada pilli.

Ungari farmakopea eeskiri.

Aloës pulv. subt.	40,0
Tuber. jalapae pulv. subt.	60,0
Sapon. medicati pulv. subt.	20,0
Olei Anisi	gtt. VI
Spiritus	q. s.

0,2 gr. rasked pillid.

531. Pilulae Morison. +

Hispaania farmakopea
eeskiri.

Aloës pulv.	2,0
Gutti	2,0

Resinae Jalapae	2,0
Gummiresinae Myrrhae	4,0
Rhizomatis Rhei	4,0

Sada pilli.

532. Pilulae odontalgicae.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Mentholi	2,0
Radici Pyrethri pulv. subt.	2,0
Guajaci Resinae pulv. subt.	2,0
Cerae flavae	4,0
Eugenoli	gtt. X
Olei Cajeputi	gtt. X

0,03 gr. rasked pillid.

Saksa farmakopea lisa eeskiri. +

Cerae flavae	1,5
Olei Amygdalae	0,5
Opii pulv. subt.	1,0
Radici Belladonnae pulv. subt.	1,0
Radici Pyrethri pulv. subt.	1,0
Olei Cajeputi rect.	gtt. III
Olei Caryophylli	gtt. III

Sada pilli.

533. Pilulae Phenolphthaleini.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Phenolphthaleini	1,0
Sacchari Lactis pulv.	2,0
Gummi Arabici	q. s.
Sirupi simplicis	q. s.

Kümme pilli.

534. Pilulae Phosphori. +

Briti farmakopea eeskiri.

Phosphori	1,0
Olei Cacao	40,0
Adipis Lanae	11,0
Kaolini	16,0
Natrii sulfurici sicci	32,0
Carbonei sulfurati	20 ccm.

0,06 — 0,25 rasked pillid.

535. Pilulae Rhei compositae.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei pulv. subt.	10,0
Aloës pulv. subt.	8,0

Saponis medicati pulv. subt.	6,0
Gummiresinae Myrrhae pulv.	
subt.	6,0

Olei Menthae piperitae	gtt. XVI
Spiritus (68,5%)	q. s.

Sada pilli.

Briti farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei pulv	25,0
Aloës pulv.	20,0
Gummiresinae Myrrhae pulv.	14,0
Saponis duri pulv.	14,0
Olei Menthae piperitae	2 ccm.
Sirupi Glucosi	25,0 seu q. s.

0,25 — 0,50 rasked pillid.

Norra farmakopea eeskiri.

Extracti Rhei pulv.	25,0
Extracti Gentianae pulv.	20,0
Natrii bicarbonici pulv.	50,0
Magnesii carbonici	50,0
Olei Carvi	1,0
Olei Coriandri	1,0
Olei Foeniculi	1,0
Olei Menthae piperitae	1,0
Adipis Lanae	q. s.

Tuhat pilli.

536. Pilulae Terebinthinae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Terebinthinae	2,0
Magnesii carbonici	2,0

Kümme pilli.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Terebinthinae	10,0
Magnesii carbonici	15,0

Sada pilli.

537. Pilulae Terebinthinae compositae. +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Opii	0,5
Chinini sulfurici	2,0
Styracis liquidi	2,0
Terebinthinae Laricis	8,0

Magnesii carbonici q. s.
Sada pilli.

538. Pilulae tonico-nervinae.

Norra farmakopea eeskiri.
Ferri sulfurici pulv. 5,0
Gummiresinae Asae foetidae
pulv. 5,0
Extracti Gentianae pulv. . . . 5,0
Sada pilli.

539. Pilulae Zinci oxydati compositae. +

Portugaalia farmakopea eeskiri.
Extracti Valerianae (spirituosi) 5,0
Extracti Hyoscyami (spirituosi) 5,0
Zinci oxydati puri 5,0
Sada pilli.

540. Potio cordialis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Tincturae Cinnamomi 10,0
Sirupi Aurantii corticis 40,0
Vini Banyuls 110,0

541. Potio effervescens.

Saksa farmakopea eeskiri.
Acidi citrici 4
Natrii carbonici 9
Aquae destillatae 190

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Acidi citrici 3
Aquae destillatae 82
Sirupi Citri 15
Natrii bicarbonici 4
Aquae destillatae 81
Sirupi simplicis 15

Ungari farmakopea eeskiri.

Kalii carbonici 5,0
Aquae destillatae 170,0
Sirupi simplicis 20,0
Acidi citrici 5,1
(v. Potio Riverii eeskirjaga „Manuale pharmaceuticum“ I.)

542. Ptisana Chondri crispi.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Lichen. Carrageen 5,0
pestakse külma veega ja keedetakse
tarviliku vee hulgaga kunni 1 liit-
rini. Lastakse jahtuda ja koleeritakse.

543. Ptisana Graminis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Rhizomatis Graminis conc. . . 20,0
Aquae destillatae q. s., inf. in hor. 1/2
ad 1000 ccm.
Koleeritakse.

544. Ptisana Hordei.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Hordei perlati 20,0
pestakse külma veega ja keedetakse
tarviliku hulga veega kunni 1 liitri-
ni. Pärast koleeritakse.

545. Ptisana Lichenis Islandici.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Lichen. Islandici sine Amari-
tudine 10
Aquae destillatae q. s. inf. in hor. 1/2
ad 1000 ccm.
Koleeritakse.

546. Ptisana Sarsaparillae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Radice Sarsaparillae concisae 50,0
Aquae destillatae q. s.
Sassaparillajuur matsereeritakse veidi
üle liitri veega kaks tundi, aetakse
keema ja lastakse soojuses digeree-
rida kaks tundi, koleeritakse ja dekan-
teeritakse. Lõpusaadust 1 liiter.

547. Pulpa Pruni.

Austria, Ungari ja Itaalia far-
makopea.
Fructus Pruni q. v.
Keedetakse tarviliku hulga veega
pudruks, õõrutakse läbi sõela ja
aurutakse paksu ekstrakti konsistent-

sini. Austria farmakopea järgi lisatakse selle 3 osale üks osa suhkurt, Ungari farmakopea järgi 4 osale.

548. Pulveres Organorum. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Laboratooriumi toomine ja ümberkäimine, nagu „Extracta Organorum“ juures öeldud. Peeneks ja pudrutaoliseks tehtud orgaanid kuivatatakse kas õhukeses kihis lamedas kausis vaakumis, väävelhappe peal, või, tolmu eest kaitstult, kuivatuskapis, kus juures soojus ei tohi üle 40° tõusta. See peale tõugatakse nad pulbriks. Kui koed rasvaineid sisaldavad, mis ei ole mehaanilisel teel kõrvaldatavad, ekstraheeritakse need eetri abil.

**549. Pulvis Acetanilidi compo-
situs. +**

Kanada farmakopea eeskiri.	
Acetanilidi	70,0
Coffeini	10,0
Natrii bicarbonici	20,0

**550. Pulvis adpersorius cum
Bismuto subgallico.**

Austria farmakopea Elenchus' e eeskiri.

Bismuti subgallici	20
Talci	80

**551. Pulvis adpersorius sali-
cylatus.**

Austria farmakopea Elenchus' e eeskiri.

Acidi salicylici	2
Rhizomatis Iridis pulv. subt.	10
Zinci oxydati	20
Amyli Tritici	28
Talci	40

552. Pulvis alterans Plumeri. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Hydrargyri chlorati	0,05
Stibii sulfurati aurantiaci	0,05

Sacchari	0,5
Radici Althaeae pulv. subt.	0,2
(V. ka nr 429 „Manuale pharmaceuticum“ I.)	

553. Pulvis antacidus.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici praecipitati	65
Magnesii carbonici	35

554. Pulvis Antasthmaticus. +

Belgia farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae pulv.	400
Folii Stramonii pulv.	250
Opii pulv.	50
Kalii nitrici	300

Norra farmakopea eeskiri.

Opii pulv.	2
Herbae Lobeliae pulv.	100
Folii Belladonnae pulv.	150
Folii Stramonii pulv.	550
Kalii nitrici	170
Camphorae	28
Aquae destillatae	q. s.
Salpeeter lahustatakse 400 osas vees, sellega niisutakse droogide pulbrid ja kuivatatakse, kus juures soojus ei tohi üle 60° tõusta. Kampver lisatakse lõpuks juure.	

555. Pulvis antisepticus solubilis.

Kanada farmakopea eeskiri.

Acidi salicylici	5,0
Phenoli	1,0
Eucalyptoli	1,0
Mentholi	1,0
Thymoli	1,0
Zinci sulfurici	125,0
Acidi borici	866,0

556. Pulvis Cretae aromaticus.

Briti farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi pulv.	10,0
Seminis Myristicae pulv.	8,0
Caryophylli pulv.	4,0
Seminis Cardamomi pulv.	3,0
Sacchari pulv.	50,0
Cretae praeparatae	25,0

557. Pulvis dentifricius.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Carbonis Ligni pulv.	50,0
Corticis Cinchonae (ex Loja)	50,0
Olei Menthae piperitae	0,5

Rootsi farmakopea eeskiri.

Olei Menthae piperitae	1
Boracis	8
Calcii carbonici	83
Magnesii carbonici	8

Austria farmakopea eeskiri.

(Pulvis dentifricius albus.)

Rhizomatis Iridis pulv. subt.	10
Magnesii carbonici	10
Olei Menthae piperitae	1
Calcii carbonici praecipitati	79

558. Pulvis dentifricius alcalinicus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici praecipitati	50,0
Magnesii carbonici pulv.	25,0
Olei Menthae piperitae	gtt. XXV.

559. Pulvis dentifricius niger.

Austria farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae pulv. subt	1
Folii Salviae pulv. subt.	1
Corticis Ligni pulv. subt.	1

560. Pulvis digestivus.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Salis Carolinensis factit.	1
Natrii bicarbonici	3
Elaeosacchari Menthae piperitae	1

561. Pulvis diureticus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Kalii nitrici pulv.	10,0
Gummi Arabici pulv.	60,0
Radiciis Althaeae pulv.	10,0
Radiciis Liquiritae pulv.	20,0
Sacchari Lactis pulv.	60,0

562. Pulvis effervescens.

Saksa farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici pulv.	13
Acidi tartarici pulv.	12
Sacchari pulv.	25

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Acidi tartarici pulv.	27
Natrii bicarbonici pulv.	30
Sacchari pulv.	43

563. Pulvis gummosus stibiatus.

Soome farmakopea eeskiri.

Stibii sulfurati aurantiaci	3
Pulveris gummosi	97

Rootsi farmakopea eeskiri.

Stibii sulfurati rubei	1
Sacchari	9
Pulveris gummosi	30

564. Pulvis haemorrhoidalis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Sennae pulv.	10
Magnesiae ustae	10
Sacchari pulv.	10
Sulfuris depurati	10
Tartari depurati	10

565. Pulvis inspensorius benzoatus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Talci	30
Amyli Tritici	30
Zinci oxydati crudi	30
Acidi borici pulv.	3
Adipis Lanae cum Aqua	3
Vaselini flavi	3
Acidi tannici	3
Lycopodii	18
Tincturae Benzoës	10

566. Pulvis inspensorius cum Bismuto subgallico.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Bismuti subgallici	20
Talci	70
Amyli Tritici	10

567. Pulvis inspersorius diachylatus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi borici	3
Plumbi stearinici	9
Amyli Tritici	88

568. Pulvis Ipecacuanhae opiatus. +

Saksa farmakopea eeskiri.

Radicis Ipecacuanhae pulv. subt.	1
Opii pulv.	1
Sacchari Lactis pulv.	8

(v. nr. 426 „Manuale pharm. I“).

569. Pulvis Magnesiae foetidus.

Soome farmakopea eeskiri.

Radicis Columbo pul.	10
Asae foetidae pulv.	25
Rhizomatis Rhei pulv.	25
Magnesii carbonici pulv.	40

570. Pulvis Magnesiae tartaricus.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Elaeosacchari Menthae piperitae	1
Sacchari	3
Acidi tartarici	1
Magnesii carbonici	1

571. Pulvis Mentholi compositus albus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Mentholi	2
Natrii sozodolici	2
Acidi borici pulv.	48
Sacchari Lactis pulv.	48

572. Pulvis Rhei compositus.

Briti farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei pulv.	22,0
Magnesiae ustae	66,0
Rhizomatis Zingiberis pulv.	12,0

573. Pulvis sternutatorius viridis.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Saponis medicati pulv.	10
Rhizomatis Iridis pulv.	10
Floris Lavandulae pulv.	20
Folii Salviae pulv.	20

Herbae Majoranae 20

Herbae Meliloti 20

574. Pulvis stomachicus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Bismuti subnitrici	1
Rhizomatis Rhei pulv.	1
Natrii bicarbonici	4

575. Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeino citrico. +

Helveetsia farmakopea eeskiri.

(Antipyrino-Coffeinum citricum.)

Pyrazoloni phenyldimethylici	90
Coffeini	9
Acidi citrici	1
Aquae destillatae	8

segatakse, kuivatakse aurvannil ja tõugatakse peale jahtumist peeneks.

576. Sal bromatum effervescens.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii bromati	800
Natrii bromati	800
Ammonii bromati	400
Natrii bicarbonici	1000
Acidi citrici pulv.	380
Acidi tartarici pulv.	445
Sacchari pulv.	175

kuivatakse üksikult nõrgal soojusel ja segatakse eeskirja järjekorra järel. Segu niisutakse 300 osa absoluutse alkoholiga, õõrutakse läbi tsingitud esimese numbri sõela ja kuivatakse 40° juures.

577. Sal Emsanum factitium.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Natrii sulfurici sicci	7
Kalii sulfurici pulv.	13
Natrii chlorati pulv.	325
Natrii bicarbonici pulv.	655

578. Sal Hunyadi Janos factitium.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Magnesii sulfurici sicci	500
Natrii chlorati pulv.	50
Natrii sulfurici sicci	450

579. Sal Lithia alcalinus. +

Kanada farmakopea eeskiri.

Coffeini	20
Lithii carbonici	100
Natrii bicarbonici	200
Kalii bicarbonici	200
Acidi tartarici	400
Sacchari pulv.	700

580. Sal Vichy factitium.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Natrii phosphorici sicci	16
Kalii sulfurici pulv.	50
Natrii chlorati pulv.	80
Natrii bicarbonici pulv.	854

581. Sal Wildungense factitium.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Natrii sulfurici sicci	5
Kalii sulfurici pulv.	10
Calcii carbonici praecipitati	240
Magnesii carbonici	240
Natrii bicarbonici pulv.	225
Natrii chlorati pulv.	280

582. Sapo Hydrargyri bichlorati.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati	10,0
Spiritus (90%)	30,0
Sapo Cocos	990,0

583. Sapo jodatus.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Jodi	7
Saponis kalini venalis	93

584. Sapo Phenoli.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Phenoli	50
Spiritus (90%)	25
Sapo Cocos	950

585. Sapo superadipatus.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Adipis Lanae	4
------------------------	---

Saponis kalini	20
Saponis medicati	76

586. Sapo superadipatus cum Pice liquida.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Adipis Lanae	4
Picis liquidae	5
Saponis kalini	15
Saponis medicati	76

587. Sapo superadipatus cum Sulfure praecipitato.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Adipis Lanae	4
Sulfuris praecipitati	10
Saponis kalini	20
Saponis medicati	66

588. Sapo terebinthinatus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Saponis oleacei	6
Kalii carbonici pulv.	1
Olei Terebinthinae	6

589. Sapo unguinosus.

Mollin.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii hydrici soluti (15%)	50
Adipis suilli	40
Spiritus (90,5%)	4
Glycerini	15

Kaalileheline aurutakse 40 osa peale ja soendatakse searasvaga aurvannil pool tundi. Siis lisatakse piiritus juure ja, peale 12 tunnilist kuumen-
damist 50^o—60^o juures, glütseriin.

590. Sebum benzoinatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Sebi	50
Benzoës pulv.	1

Tund aega aurvannil soendada ja filtreerida.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Sebi	100
Benzoës pulv.	4
Natrii sulfurici sicci	6

Tund aega aurvannil soendada ja filtreerida. Väikeste hulkade valmistuseks võib tarvitada järgmist eeskirja:

Sebi	100
Tincturae Benzoës aethereae	10

Sulatatud ja peaaegu täiesti jahtunud rasvale lisatakse juure tinktuur ja segatakse nii kaua, kunni eeter ära auranud on.

591. **Sebum salicylatum.**

Saksa farmakopea eeskiri.

Sebi	97
Acidi benzoici	1
Acidi salicylici	2

Lahustada.

Austria farmakopea eeskiri.

Sebi	98
Benzoës	10
Acidi salicylici	2

Tund aega digereerida ja koleerida; kolatuuris lahustada salitsüülhape.

592. **Semen Colae granulatam.**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Semen Colae	1000,0
Spiritus (60%)	q. s.

Ekstraheeritakse ja alkohol destilleeritakse ära. Vesine ülejääk kallatakse väljaeraldunud vaigulise massi pealt ära. Vedelik aurutakse kuivaks ja ülejääk lahustatakse 200 ccm. 60% piirituses. Lahu segatakse tarvilise hulga suhkruga ja granuleeritakse. Peale kuivatamist saab 1000,0 preparaati.

593. **Sirupus anthelminticus.**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Helminthochorton	200,0
Aquae dest. fervid.	500,0

Infundeeritakse 6 tundi, koleeritakse ja pressitakse. Ülejääk tõmmatakse veel üks kord keeva veega ja esimese infuusiga välja. Filtreeritud kolatuuri saab 530,0, milles

Sacchari albi	1000,0
-------------------------	--------

aurvannil lahustatakse.

594. **Sirupus Belladonnae. +**

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Tincturae Belladonnae	100,0
Sirupi simplicis	1000,0

Aurutakse aurvannil 1000 grammini.

Belgia farmakopea eeskiri.

Tincturae Belladonnae	50
Sirupi simplicis	950

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Belladonnae aquosi	1,0
Sirupi simplicis	500,0

595. **Sirupus Bromoformii. +**

Hispaania farmakopea eeskiri.

Bromoformii	5,0
Spiritus (90%)	45,0
Glycerini	150,0
Sirupi simplicis	800,0

Segada, mõni minut pudel 60° vees hoida.

596. **Sirupus Bromoformii compositus. +**

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Bromoformii	1
Codeini	0,3
Spiritus (90,5%)	50
Tincturae Aconiti	10
Aquae Amygdalae amarae	10
Glycerini	50
Sirupi Balsami Tolutani	100
Sirupi Ipecacuanhae	125

Aquae Aurantii floris	3
Sirupi Cerasi	125
Sirupi simplicis	ad 1000

597. Sirupus Calcii glycerino-phosphorici.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Acidi citrici	0,5
Calcii glycerinophosphorici	10,0
Aquae destillatae	360,0
Sacchari	640,0

Külmalt lahustada.

598. Sirupus Calcii phospholactici cum Ferro et Mangano.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Calcii phospholactici	20
Ferri lactici	5
Mangani lactici	1
Aquae destillatae	74
Sirupi Sacchari (suhkrut 2 osa, 1 osa vett)	900

Olei Rosae gtt I } iga 1000 grammi
 Vanillini 0,05 } siirupi peale.
 Spiritus 1,0 }

599. Sirupus Calcii phosphorici jodotannicus.

Prantsuse farmakopea lisa.

Sirupi jodotannici	980,0
Calcii phosphorici (monokaltsium fosfaat)	20,0

600. Sirupus Caricae compositus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folliculi Sennae conc.	60
Caricae conc.	120
Aquae destillatae	580

Matsereeritakse 2 tundi ja koleeritakse. Kolatuur aetakse keema ja filtreeritakse. Lisatakse niipalju vett juure, et filtraati oleks 330 osa, mis 450 osa suhkruga siirupiks keedetakse. Iga 780 osa peale lisatakse

Aquae Aurantii	10
Spiritus (90,5%)	60

Olei Caryophylli	gtt. II
Olei Menthae piperitae	gtt. I

601. Sirupus Cascarae aromaticus.

Briti farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Rhamni Purshian.	400 ccm
Tincturae Aurantii	100 ccm
Spiritus (90%)	50 ccm
Aquae Cinnamomi	150 ccm
Sirupi simplicis	ad 1000 ccm

602. Sirupus Coccionellae.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Coccionellae pulv.	10
Kalii carbonici	1
Aquae Rosae	150
" Cinnamomi	150
Neli tundi digereerida, filtreerida.	
Colaturae	100
Sacchari	160
Aluminis	0,1

Keeta ja koleerida.

603. Sirupus Cochleariae Armoraciae compositus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Folii Cochleariae rec	1000,0
Folii Nasturtii rec.	1000,0
Radici Armoraciae rec.	1000,0
Folii Trifolii fibrini	100,0
Corticis Aurantii Fructus	200,0
Corticis Cinnamomi	50,0
Vini albi	4000,0

Matsereeritakse kaks päeva ja destilleeritakse 1000,0. Sellest valmistatakse 1000,0 suhkruga siirup. Destilleerimise ülejääk pressitakse välja ja dekanteeritakse. Sellest vedelikust valmistatakse 4000,0 suhkruga siirup, mis peale jahtumist esimesega segatakse.

604. Sirupus Cochleariae Armoraciae jodatus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Tincturae Jodi	10,0
Sirupi Cochleariae Armoraciae comp.	990,0

605. Sirupus Cochleariae compositus.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Herbae Cochleariae officinalis rec.	100,0
Herbae Nasturtii officinalis rec.	100,0
Radicis Armoraciae rec.	100,0
Folii Trifolii fibrini conc.	20,0
Corticis Aurantii Fruct. conc.	25,0
” Cinnamomi Chin. pulv.	10,0
Vini albi	400,0
Spiritus (90,5%)	40,0
Sirupi simplicis	q. s.

Lõigatud ja tõugatud taimed matseeritakse 5 päeva valge viina ja piirituse segus. See peale aetakse aurvannil 50 osa üle. Ülejääk pressitakse välja, vedelik lastakse mõni tund seista, filtreeritakse ja aurutakse 50 osani. Mõlemad vedelikud segatakse, lastakse mõni päev seista ja filtreeritakse. 10 osa sellest väljatõmbest segatakse 90 osa suhkruisurupiga.

606. Sirupus Cochleariae jodatus.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Tinctura Jodi	10
Sirupi Cochleariae composit.	990

607. Sirupus diureticus compositus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Radicis Apii	100,0
” Asparagi	100,0
” Foeniculi	100,0
” Petroselini	100,0
Rhizomatis Rusci	100,0
Aquae destillatae fervidae	1500,0

Infundeeritakse 12 tundi, koleeritakse väljapressimata ja filtreeritakse. Ülejäägiga korratakse infundeerimist, koleeritakse ja pressitakse välja. Teisest infuusist valmistatakse 2000 grammi suhkruisurup ja aurutakse nii palju ära, et esimese infuusiga segatult näitaks erikaalu 1,26.

608. Sirupus Eucalypti.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Folii Eucalypti	20,0
Aquae dest. fervidae	q. s.
Infundeeritakse.	360,0 kolatuuris
lahustatakse külmalt	640,0 suhkrut.

609. Sirupus Eucalypti compositus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Eucalypti	125 ccm
” ” Marrubii	50 ccm
” ” Helenii	50 ccm
” ” Liquiritiae	50 ccm
” ” Consolidae	50 ccm
Ammonii chlorati	28,0
Magnesii carbonici	14,0
Spiritus Aurantii compositi	12,5 ccm
Sacchari	700,0
Aquae destillatae	ad 1000 ccm

610. Sirupus Ferri citrici ammoniati.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Ferri citrici ammoniati	2,0
Aquae destillatae	2,0
Sirupi simplicis	96,0

611. Sirupus Ferri et Mangani Jodidi.

Kanada farmakopea eeskiri.

Jodi	81,5
Ferri	28,0
Mangani sulfurici	26,5
Kalii jodati	31,5
Spiritus (95%) et Aq. dest. aa.	
vol. aeq.	q. s.
Sacchari	600,0
Aquae destillatae	ad 1000 ccm

612. Sirupus Ferri hypophosphorosi.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ferri sulfurici	3
Aquae destillatae	4,5
Acidi phosphorici (25%)	3
Calcii hypophosphorosi	2,05
Sirupi simplicis	q. s.

Esimest kolm segatakse ja lahustatakse ning lisatakse kaltsiumhüpo-

fosfiit juure. 5 minuti pärast kõrvaldatakse koleerimise ja pressimisega tekkinud sade ja filtreeritakse vedelik. 1 osa selget filtraati segatakse 8 osa suhkrusiirupiga.

613. Sirupus Ferri peptonati.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Peptoni sicci sine Sale	8
Ferri oxydati dialysati soluti	175
Sacchari pulv.	120
Spiritus (90,5%)	20
Aquae destillatae	q. s.
Natrii hydrici soluti (1,5%)	q. s.

Pepton lahustatakse 500 osas soojas vees, lahjendatakse rualähu 400 osa veega ja lisatakse jahtunud peptooni lahule juure. Kesendatakse täpselt, pestakse sade välja, pressitakse nõrgalt, segatakse suhkruga ja lahustatakse, umbes 45 osa naatriumlehelise lahja lahu juurelisamisel, aurvannil. Aurutakse 280 osani ja lisatakse piiritus juure.

614. Sirupus Ferri pomati compositus.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Extracti Ferri pomati	1
Aquae Cinnamomi	4
Sirupi Aurantii Corticis	20
Sirupi simplicis	24
Sirupi Rhei	50
Tincturae Cinnamomi	1

615. Sirupus Glucosi.

Briti farmakopea eeskiri.

Sirupi communis (tärlissiirup)	250,0
Sirupi simplicis	500,0

616. Sirupus Glycerinophosphatis Calcii et Natrii.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Calcii glycerinophosphoric	15
Natrii glycerinophosphoric	15
Acidi citrici	10
Aquae destillatae	60
Sirupi simplicis aut Aurantii	900

617. Sirupus Grossulariae.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Succi Grossulariae	360,0
Sacchari	640,0

Aurvannil lahustada.

618. Sirupus Guajacoli compositus.

Austria farmakopea „Elenchus“e ja Serbia farmakopea eeskiri.

Kalii sulfoguajacolic	10
Aquae destillatae	40
Sirupi Aurantii cort.	100

(V. ka Sirupus Kalii sulfoguajacolic.)

619. Sirupus Hydrargyri bijodati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bijodati	1,0
Kalii jodati	50,0
Aquae destillatae	50,0
Sirupi simplicis	1900,0

620 Sirupus Hypophosphitum.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Calcii hypophosphorosi	45,0
Kalii hypophosphorosi	15,0
Natrii hypophosphorosi	15,0
Acidi hypophosphorosi (10%)	2,0
Glycerini	50 ccm
Sacchari	600,0
Aquae destillatae q. s. ad 1000 ccm.	

621. Sirupus jodotannicus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Jodi pulv.	2,0
Acidi tannici	4,0
Aquae destillatae	400,0
Sacchari	600,0

Esimesed kolm soendatakse 60°. Kui jood lahustunud on ja enam tärklistpaberit ei värvi siniseks, suhkur juure lisada.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Jodi	2
Acidi tannici	4

Aquae destillatae	345
Natrii bicarbonici	1
Sacchari	648
Jood ja tanniin lahustatakse vees 60 ^o soendades. Kui reaktsioon lõppenud on, lisatakse juure naatriumbikarbonaat ja siis suhkur.	

Hollandi farmakopea eeskiri.

Tincturae Jodi	10
Extracti Ratanhiaae	4
Aquae destillatae calidae	80
Lastakse 24 tundi seista, siis tund aega 50 ^o soeneda. Siis lisatakse juure:	

Aquae destillatae	100
Sacchari pulv.	310

622. Sirupus Kalii bromati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Kalii bromati pulv.	50,0
Sirupi Aurantii Cortic.	950,0

623. Sirupus Kalii jodati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Kalii jodati	25,0
Sirupi Aurantii Cortic.	975,0

624. Sirupus Kalii sulfogujacolic.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii sulfogujacolic	7
Sirupi simplicis	85
Extracti fluid. Aurant. cort.	3
Spiritus (90,5%)	5

Ungari farmakopea eeskiri.

Kalii sulfogujacolic	35,0
Aquae destillatae	115,0
Sirupi Aurantii	325,0
Spiritus (70%)	25,0

625. Sirupus Kalii sulfogujacolic compositus.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Kalii sulfogujacolic	3
Aquae Aurantii Floris	10
Sirupi Calcii lactophosphorici	89

(V. K. Sirupus Guajacoli compositus.)

626. Sirupus Kalii sulfokreosotici.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Kalii sulfokreosotici	10
Aquae destillatae	10
Spiritus (90,5%)	5
Extracti fluid. Aurantii cort.	0,6
Vanillini saccharati	0,6
Elaeosacchari Aurant. flor (0,1:20)	0,6
Sirupi simplicis (2 osa suhkrut, 1 osa vett)	73,2

627. Sirupus Mannae compositus.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Folii Sennae conc.	10
Fructus Foeniculi pulv.	1
Aquae destillatae	60
Mannae	10
Spiritus (90,5%)	5
Sacchari	q. s.

Sennaleht ja apteegitill matsereritakse veega 24 tundi ja pressitakse välja. Kolatuur aurutakse 40 osani, selles lahustatakse soojalt manna ja lisatakse, peale jahtumist, piiritus. 24 tunnilise seismise järele kallatakse selge vedelik pealt ära ja keedetakse ühesuuruse osa suhkruga siirupiks.

628. Sirupus Myrtilli.

Norra farmakopea eeskiri.

Succi Myrtilli	40
Sacchari	60

629. Sirupus pectoralis.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Spec. pectoral	100,0
Aquae destillatae fervidae	1200,0
Sacchari albi	2000,0
Aquae Aurantii flor	50,0
Extracti Opii	0,30

Rinnatee infundeeritakse 6 tundi kinnises nõus. Saadakse pressimisel 1000,0 kolatuuri, filtreeritakse, lisatakse pomerantsivees lahutatud oopiumekstrakt ja suhkur juure ja keedetakse aurvannil siirupiks.

630. Sirupus quinque Radicum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Spec. Radicum	50,0
Aquae fervidae	350,0
Sacchari	650,0

Infundeeritakse esimesed 24 tundi, koleeritakse, pressitakse välja ja filtreeritakse, mis peale suhkur lahustatakse.

631. Sirupus Raphani compositus.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Succi antiscorbutici	360,0
Sacchari	640,0

632. Sirupus Raphani jodatus.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Jodi	0,5
Kalii jodati	1,0
Aquae destillatae	4,0
Sirupi Raphani compositus	995,0

633. Sirupus Rhei aromaticus.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Tincturae Rhei aromaticae	150 ccm
Kalii carbonici	1,0
Sirupi simplicis	ad 1000 ccm

634. Sirupus Rhei compositus.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei conc.	200,0
Radiceis Cichorii conc.	200,0
Folii Cichorii conc.	300,0
Herbae Fumariae conc.	100,0
Folii Scolopendrii conc.	100,0
Fructus Alkekengi cont.	50,0
Corticis Cinnamomi cont.	20,0
Ligni Santali conc.	20,0
Sacchari albi	3000,0
Aquae destillatae	q. s.

Rabarbari, kaneeli ja santali peale kallatakse 1000,0 80% sooja vett ja infundeeritakse kuus tundi. Pressitakse välja, filtreeritakse ja lahustatakse külmalt kolatuuris 180,0 suhkur.

Teised droogid tulevad lisada esimese infuusi jäänuste juure ja kõik 5000,0 keeva veega infundeerida 12 tundi. Pressitakse välja, filtreeritakse ja keedetakse ülejäänud osa suhkruga siirup, mille erikaal näitab kuumalt 1,26. Sellele lisatakse esimene siirup juure, klaaritakse ja lastakse läbi sõela.

635. Sirupus Sorbi.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Succi Sorbi	400,0
Sacchari	600,0

636. Sirupus Terebinthinae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Terebinthinae	100,0
Sirupi simplicis	1000,0

Digereeritakse kinnikaetud savinõus (fajansnõus) 3 tundi labidaga sagedasti läbi liigutades, lisatakse ära-auranud veosa juure, lastakse seistes ära jahtuda ja filtreeritakse.

637. Sirupus Thymi.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti fluidi Thymi	150
Sirupi simplicis	850

Norra farmakopea eeskiri.

Olei Thymi	1
Extracti fluidi Thymi	600
Sirupi simplicis	4399

638. Sirupus Thymi compositus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti fluidi Thymi	150
Natrii bromati	15
Glycerini	100
Spiritus (90,5%)	35
Sirupi simplicis	700

Austria farmakopea Elenchuse eeskiri.

Extracti fluidi Thymi	10
Mellis depurati	20
Sirupi simplicis	70

Kanada farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Serpylli . . .	100 ccm
” ” Thymi . . .	100 ccm
Spiritus (90%)	50 ccm
Kalii bromati	44,5
Sirupi simplicis	750 ccm
Aquae destillatae	ad 1000 ccm

639. Sirupus Trifolii compositus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Trifolii . . .	64 ccm
” ” Berberidis . . .	32 ccm
” ” Phytolaccae . . .	32 ccm
” ” Cort. Fraxini . . .	8 ccm
” ” Bardanae . . .	32 ccm
” ” Stillingiae . . .	32 ccm
” ” Cascarae . . .	
amargae	32 ccm
Kalii jodati	18,25
Sacchari	1125,0
Aqua destillatae	ad 1000 ccm

640. Sirupus Turionis Pini.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Turionis Pini	100,0
Spiritus (60%)	100,0
Aquae destillatae fervidae . . .	1000,0
Sacchari albi	q. s.

Männikasvud matsereeritakse piiritusega 12 tundi, infundeeritakse see peale veega 6 tundi ja koleeritakse. Iga 100,0 kolatuuri peale võetakse 180,0 suhkrut.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Turionis Pini pulv.	100
Glycerini	10
Spiritus, Aquae, Sirupi simplicis aa	q. s.

Männikasvupulber niisutakse 8 osa piirituse ja 40 osa veega. See peale ekstraheeritakse seguga, mis koosneb 1 osast piiritusest ja 5 osast veest, 80 osa eeljooksu; glütseriini 10 osa järeljooksule juure lisades saadakse 100 osa fluidekstrakti. Männikasvusiirupi saamiseks segatakse 10 osa seda fluidekstrakti 9 osa lihtsiirupiga.

641. Sirupus Violae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Floris Violae odoratae rec. sine calycib.	4
Aquae fervidae	7
Sacchari	13

Lõhnakannikese öied infundeeritakse 24 tundi; iga 7 osa filtraadi peale võetakse 13 osa suhkrut.

642. Solutio Ammonii valerianici composita.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Acidi valerianici	3,0
Ammonii sesquicarbonici	4,0
Extracti Valerianae	2,0
Aquae destillatae	q. s.

Palderjanhape segatakse 60,0 veega, kesendakse ammoniumkarbonaadiga ja filtreeritakse. Palderjanekstrakti lahustatakse 20,0 veega, mõlemad segud segatakse kokku, täiendatakse 100 grammi ja filtreeritakse. (V. ka № 3.)

643. Solutio Bromoformii officinalis. +

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Bromoformii	5,0
Glycerini	15,0
Spiritus (90%)	30,0

644. Solutio Gelatinae salita.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Gelatinae animalis	10,0
Natrii chlorati	7,0
Aquae destillatae	q. s.

Shelatiin, kloornaatrium soendatakse 500,0 veega tareeritud kolbis aurvannil kunni lahustunud. Kui lahu hapu reaktsiooniga, siis kesendatakse see $\frac{1}{10}$ -normaal naatriumkarbonaatlahuga. Veega 1000 grammi täiendatud lahu steriliseeritakse autoklaavis 10 minutit 110° juures, mis peale lahu varemalt steriliseeritud 100 ccm suurustesse klaasidesse

valatakse ja täidetud klaasid veel kord 15 minutit 110° juures steriliseeritakse.

645. Solutio Lugoli.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Jodi	1
Kalii jodati	2
Aquae destillatae	ad 500

646. Sparadrapum Thapsiae.

Belgia farmakopea eeskiri.

Cerae flavae	380
Colophonii	135
Picis Burgundicae	275
Terebinthinae Laricis	45
Glycerini	45
Mellis	50
Resinae Thapsiae	70

Mass tõmmatakse vahariide peale.

647. Species ad longam vitam.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Aloës	6
Rhizomatis Rhei conc.	1
Radicis Gentianae conc.	1
Rhizomatis Zedoariae conc.	1
Rhizomatis Galangae conc.	1
Croci	1
Myrrhae	1
Bolet. Laricis	2
Electuar. theriacalis	1

648. Species antiasthmaticae. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Stramonii conc.	63
Herbae Lobeliae conc.	12
Kalii nitrici	25
Aquae destillatae	50
Olei Lavandulae (iga 100,0 valmis segu peale)	gtt. IV.

649. Species aperientes.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Radicis Apii	1
„ Foeniculi	1
„ Petroselini	1
Rhizomatis Rusci	1
„ Asparagi	1

650. Species carminativae.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Floris Chamomillae	10
Fructus Foeniculi	10
Radicis Althaeae	20
Rhizomatis Graminis	20
Radicis Liquiritiae	20

651. Species contra Asthma. +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Herbae Lobeliae pulv.	6
Folii Stramonii pulv.	25
Sacchari pulv.	32
Kalii nitrici pulv.	37

(V. ka nr. 648).

652. Species demulcentes.

Norra farmakopea eeskiri.

Fructus Cannabis Indicae	30
Herbae Malyae	30
Radicis Althaeae	30
Radicis Liquiritiae	10

653. Species gynaecologicae Martin.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Corticis Frangulae	1
Herbae Millefolii	1
Folii Sennae	1
Rhizomatis Graminis	1

654. Species Hamburgenses.

Daani farmakopea eeskiri.

Folii Sennae	625
Mannae	250
Fructus Coriandri	75
Tartari depurati	50

(V. ka Nr. 656).

655. Species Juniperi.

Norra farmakopea eeskiri.

Fructus Anisi	10
Radicis Liquiritiae	10
Fructus Juniperi	80

656. Species laxantes Hamburgenses.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Folii Sennae conc.	20
Fructus Coriandri	5

Mannae exsiccatæ conc.	10
Acidi tartarici	1
Aquae destillatæ	2
(V. ka Nr. 654.)	

657. Species Radicum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Radicis Apii	200,0
„ Asparagi	200,0
„ Foeniculi	200,0
Rhizomatis Rusci	200,0
Radicis Petroselini	200,0

658. Species stomachicæ.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Corticis Cinnamomi	1
Folii Menthae piperitæ	2
Herbae Centaurii	2

659. Species vulnerariæ.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Herbae Absinthii, Betonicae, Calaminthae, Chamaedrys, Hyssopi, Hederae terristris, Origani, Vincae, Rosmarini, Salviae, Scolopendrii, Scordii, Thymi, Veronicae, Floris Arnicae, Gnaphalii, Farfaræ aa 100,0.

660. Spiritus Acidi formicici.

Saksa ja Helveetsia farmakopea eeskiri.

Acidi formicici (25%)	5
Spiritus (90,5%)	70
Aquae destillatæ	25

661. Spiritus Acidi tannici.

Soome farmakopea eeskiri.

Acidi tannici	1
Spiritus (70%)	9

662. Spiritus Amygdalæ amaræ.

Kanada ja Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Olei Amygdalæ amaræ	10 ccm.
Spiritus (95%)	800 ccm.
Aquae destillatæ	ad 1000 ccm.

663. Spiritus Anisi.

Tinctura olei anisi aetherei.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Olei Anisi	2,0
Spiritus (90%)	98,0

664. Spiritus Armoraciæ compositus.

Briti farmakopea eeskiri.

Radicis Armoraciæ conc.	125,0
Corticis Aurantii Fructus	125,0
Seminis Myristicæ	3,0
Spiritus (90%)	625 ccm.
Aquae destillatæ	750 ccm.

Mädarõika juur matsereeritakse veega tund aega, mis peale teised osaained juure lisatakse ja 1000 ccm. üle aetakse.

665. Spiritus Asparagi compositus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Seminis Asparagi	28,4
„ Petroselini	28,4
Corticis Viburni prunifolii	64,0
Folii Hyoscyami	6,5
Spiritus (95%) et Aquae dest. aa q. s.	

Droogid perkoleeritakse piirituse ja vee seguga ja valmistatakse 425 ccm. perkolaati, mis segatakse

Spiritus Aurantii compos . 15 ccm.

666. Spiritus Aurantii.

Kanada farmakopea eeskiri.

Olei Aurantii cort.	10 ccm.
Alcoholis deodorati	900 ccm.

667. Spiritus Aurantii compositus.

Kanada ja Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Olei Aurantii Corticis	200 ccm.
Olei Citri	50 „
Olei Coriandri	20 „
Olei Anisi	5 „
Alcoholis	ad 1000 „

Lahkumine on selles, et Kanada eeskiri võtab Alcohol deodoratus't ja Ühisriikide farmakopea 95% piiritust.

668. Spiritus camphoratus compositus.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Camphorae 75,0
 Saponis vegetalis (mandelõliga valmistatud seep) 75,0
 Extracti Opii 50,0
 Spiritus (65%) 1000,0
 Matsereeritakse 10 päeva, koleeritakse ja filtreeritakse.

669. Spiritus Carvi.

Austria farmakopea eeskiri.
 Fructus Carvi pulv. 25
 Spiritus (90,5%) 75
 Matsereerida 12 tundi ja üle ajada.

670. Spiritus Chamomillae.

Belgia farmakopea eeskiri.
 Olei Chamomillae aether 10
 Spiritus (80%) 990

671. Spiritus Cinnamomi.

Belgia farmakopea eeskiri.
 Olei Cinnamomi 10
 Spiritus (80%) 990

Briti farmakopea eeskiri.

Olei Cinnamomi 100 ccm.
 Spiritus (90%) ad 1000 ccm.

672. Spiritus Citri.

Belgia farmakopea eeskiri.
 Olei Citri 10
 Spiritus (80%) 990

Jaapani farmakopea eeskiri.

Olei Citri 10
 Spiritus (90,5%) 90

673. Spiritus Cochleariae compositus.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Herbae Cochleariae rec. cont. 800,0
 Radicis Armoraciae rec. cont. 200,0
 Spiritus (85%) 1000,0
 Matsereerida 5 päeva, aurvannil 1000,0 üle ajada.

674. Spiritus coloniensis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Olei Lavandulae 0,5
 Olei Aurantii flor. 0,7
 Olei Bergamottae 1,0
 Olei Citri 1,0
 Spiritus (90,5%) ad 100,0

(V. ka nr. 14).

675. Spiritus (alcohol) deodoratus.

Kanada farmakopea eeskiri.

Spiritus (95%) 5000 ccm
 Calcariae ustae pulv. 20,0
 Aluminis pulv. 10,0
 Spiritus Aetheris nitrosi 4,5 ccm

Lastakse seitse päeva seista ja filtreeritakse carbo anim. läbi.

676. Spiritus Foeniculi.

Belgia farmakopea eeskiri.

Olei Foeniculi 10
 Spiritus (80%) 990

677. Spiritus Juniperi compositus.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Olei Juniperi 8 ccm
 Olei Carvi 1 ccm
 Olei Foeniculi 1 ccm
 Spiritus (95%) 1400 ccm
 Aquae destillatae q. s. ad 2000 ccm

678. Spiritus Melissaе.

Belgia farmakopea eeskiri.

Olei Melissaе 10
 Spiritus (80%) 990

679. Spiritus russicus.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Seminis Sinapis pulv. 5
 Aquae destillatae 10
 Fructus Capsici pulv. 2
 Camphorae 2
 Natrii chlorati 2
 Ammonii hydrici sol. (10%) 5
 Spiritus (90,5%) 80

Olei Terebinthinae 3
 Aetheris 3
 Sinep segatakse veega pudruks ja lastakse tund aega kinnises nõus seista, mis peale sellele kõik teised ained peale tärpentiinõli ja eetri juure segatakse ja segu kaheksa päeva matsereeritakse. Väljapressitud ja filtreeritud vedelikule lisatakse tärpentiinõli ja eeter.

680. Spiritus Terebinthinae compositus.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Terebinthinae 200,0
 Elemi 80,0
 Cort. Cinnamomi gross. pulv. 20,0
 Caryophylli gross. pulv. 20,0
 Succini gross. pulv. 20,0
 Styracis liquidi 20,0
 Seminis Myristicae cont. 20,0
 Rhizomatis Zingiberis gross. pulv. 20,0
 Spiritus (85%) 1500,0
 Matsereeritakse 5 päeva ja aetakse 1000,0 aurvannil üle.

681. Styli Acidi tannici.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Acidi tannici 10,0
 Gummi Arabici pulv. 0,5
 Aquae, Glycerini aa q. s.

682. Styli Argenti nitrici. +

Belgia ja Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Argenti nitrici 90
 Kalii nitrici 10

683. Styli Jodoformii.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Jodoformii pulv. 10,0
 Gummi Arabici pulv. 0,5
 Aquae, Glycerini aa q. s.

684. Succus antiscorbuticus.

Hispaania farmakopea eeskiri.
 Radicis Armoraciae rec. 1

Herbae Nasturtii rec. 1
 „ Cochleariae seu Folii Lepidii rec 1
 Rhizomatis Trifolii rec. 1
 Värsked taimed tõugatakse uhmrise pudruks, pressitakse välja, ülejääk leotakse väheses vees ja pressitakse uuesti välja. Mõlemad vedelikud segatakse, lastakse selguda ja filtreeritakse.

685. Succus Citri factitius.

Helveetsia farmakopea eeskiri.
 Acidi citrici 10
 Aquae destillatae 89
 Spiritus Citri 1
 Hollandi farmakopea eeskiri.
 Acidi citrici 10
 Aquae destillatae 80
 Spiritus Citri 10
 Ex tempore!

686. Succus Cochleariae compositus.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Succu Cochleariae 400,0
 Succu Cardami 300,0
 Succu Aurantii (e Citro Bigaradia) 300,0

687. Succus Juniperi inspissatus.

Saksa farmakopea eeskiri.
 Fructus Juniperi cont 1
 Aquae destillatae ca 70° 4
 Lastakse 12 tundi korduvalt liigutades seista ja pressitakse välja. Vedelik aurutakse pehmeks ekstraktiks.

Helveetsia farmakopea järgi pannakse enne aurutamise lõppu üks osa suhkrut juure.

688. Succus Sambuci inspissatus.

Helveetsia farmakopea eeskiri.
 Fructus Sambuci recent. 1000
 Aquae 200
 Sacchari 100

Värsked leedripuumarjad valatakse veega üle ja kuumutakse liigutades kunni lõhkevad; siis pannakse nad sõela peale, et mahla välja jooksta lasta, ülejääk pressitakse välja ja lastakse ühtevalatud mahl seismise läbi selguda. 600 osa selgunud mahla peale võetakse 100 osa suhkrut ja aurutakse 300 osani.

689. Succus Taraxaci.

Briti farmakopea eeskiri.

Radicis Taraxaci rec. q. s.
Pigistatakse puruks ja mahl välja. Iga 3 mahuosa mahla peale lisatakse 1 mahuosa 90% piiritust, lastakse segu seitse päeva seista ja filtreeritakse.

690. Sulfur iodatum.

Saksa farmakopea lisa ja Portugaalia farmakopea eeskiri.

Jodi 4
Sulfuris depurati 1

Sulatakse kokku.

691. Suppositoria Acidi tannici.

Briti farmakopea eeskiri.

Acidi tannici 2,4
Olei Cacao q. s.
12 suppositooriumi umbes 1,0 raskused.

692. Suppositoria Aloës.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Aloës pulv. subt. 5,0
Olei Cacao 25,0
10 suppositooriumi.

693. Suppositoria Belladonnae. +

Briti farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Belladonnae .1,7 ccm
Olei Cacao q. s.
12 umbes 1 grammi raskust supposit.

694. Suppositoria Extracti Ratanhiaë.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Extracti Ratanhiaë 10,0
Aquea destillatae 10,0
Massae Ovuli Glycerini 50,0

Kümme suppositooriumi.

695. Suppositoria Glycerini.

Austria farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici 5
Stearini 9
Glycerini 100

Lahustada ja soendada kunni seebituseni. Massist valada 2 ja 3 grammilised suppositooriumid.

Briti farmakopea eeskiri.

Gelatinae animalis 14,0
Glycerini 70,0
Aquea destillatae q. s.

Lahustada ja 100 grammini aurutada. Valatakse 2, 4 ja 8 grammilised supp.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Glycerini 7,5
Olei Cacao 22,5
Kolmegrampilised suppositooriumid.

Ungari farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici 3,0
Stearini 5,0
Glycerini 100,0

2—3 grammilised suppositooriumid.

Jaapani farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici 3
Acidi stearinici 5
Glycerini 60

Kümme suppositooriumi.

Norra farmakopea eeskiri.

Natrii carbonici 5
Acidi stearinici 9
Glycerini 100
Aquea destillatae 10

Lahustada, seebistada ja 100 osa ära aurutada. 1,5—2,5—3,5 grammi rasked suppositooriumid.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Glycerini	30,0
Natrii carbonici monohydrici	0,5
Acidi stearinici	2,0
Aquae destillatae	5 ccm

Lahustada, seebistada. Kümme suppositooriumi.

696. Suppositoria Hamamelidis.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti Hamamelidis	1
Olei Cacao	19

2 grammilised suppositooriumid.

697. Suppositoria Jodoformii.

Briti farmakopea eeskiri.

Jodoformii	2,4
Olei Cacao	q. s.

12 kolmegrammilist suppositooriumi 0,2 gr. jodoformi sisaldusega.

698. Suppositoria Morphini. +

Briti farmakopea eeskiri.

Morphini hydrochlorici	0,2
Olei Cacao	q. s.

12 ühegrammilist suppositooriumi à 0,017 gr. morfiiniga.

699. Suppositoria Olei Cacao.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Olei Cacao	30,0
----------------------	------

10 kolmegrammilist suppositooriumi.

700. Suppositoria Opii. +

Jaapani farmakopea eeskiri.

Opii	0,72
Olei Cacao	q. s.

12 suppositooriumi 0,06 gr. oopiumi sisaldusega.

701. Suppositoria Phenoli. +

Briti farmakopea eeskiri.

Phenoli	0,8
Cerae albae.	1,6
Olei Cacao	q. s.

12 umbes ühegrammilist suppositooriumi à 0,067 gr. fenooliga.

702. Suppositoria Plumbi composita. +

Briti farmakopea eeskiri.

Plumbi acetici	2,4
Opii pulv.	0,8
Olei Cacao	q. s.

12 suppositooriumi à 0,2 gr. tinaatsetaadiga ja à 0,067 oopiumiga.

703. Tartarus boraxatus.

Daani ja Rootsi farmakopea eeskiri.

Boracis	400
Tartari depurati	800
Aquae destillatae	2000

Prantsuse farmakopea eeskiri. (Kalium borotartaricum.)

Kalii bicarbonici	100,0
Acidi tartarici pulv.	100,0
Acidi borici	50,0
Aquae destillatae	600,0

Lahustada, filtreerida, siirupikonsistentsini aurutada, klaasplaatidel 40° juures kuivatada.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Boracis	2
Tartari depurati	5
Aquae destillatae	15

Lahustatakse soendades ja selge vedelik aurutatakse kuivaks.

704. Theobromino-Natrium salicylicum. +

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Theobromini	18
Natrii hydrici soluti	13,4

Natrii salicylici 16
 Aquae destillatae q. s.
 Teobromiin lahustatakse 30% naatriumhüdrosüüdi lahus ja 20 osas vees, soendades; sellele lisatakse naatriumsaltsülaad 32 osas vees. Ühendatud vedelikud filtreeritakse ja aurutakse väikestes osades kuivaks. Kuivanud soolakoorkesed õõrutakse peeneks ja kuivatatakse segades veel kord aurvannil.

705. Thyreoideum siccum. +
 Belgia, Briti ja Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopead.

Tervest lambast võetud värsked kilpnäärmed vabastatakse välisest rasvast ja köitkoest, lõigatakse peeneks, kuivatatakse 30—40° juures, õõrutatakse pulbriks ja ekstraheeritakse petrooleumbensiiniga rasvast vabaks.

706. Tinctura anticholerica.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Tincturae Opii 10
 Tincturae Cascariillae 8
 Tincturae Ratanhiaie 20
 Tincturae aromaticaie 30
 Tincturae Valerian. aethereae 30
 Olei Menthae piperitae 2

707. Tinctura antidontalgica.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Phenoli 2
 Mentholi 2
 Eugenoli 1

708. Tinctura Belladonnae aetherea. +

Hispaania farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae 10,0
 Aetheris q. s.

Perkoleerida; perkolaat, eetri üle ajades, koondada 50 grammini.

709. Tinctura Benzoës aetherea.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Benzoës pulv. 2
 Aetheris 10

Matsereerida 7 päeva.

710. Tinctura Bucco.

Briti farmakopea eeskiri.

Folii Bucco pulv. 200,0
 Spiritus (60%) q. s. ad 1000 ccm.

Valmistatakse perkoleerimise teel.

711. Tinctura Cajeputi composita.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.

Anetholi 8
 Olei Cajeputi 8
 Olei Juniperi 8
 Mixturae sulfuricae acidae 2
 Spiritus aetherei 34
 Tincturae Cinnamomi 40

712. Tinctura Capsici composita.

Pharmacopoea Croato-Slavonica.

Fructus Capsici conc. 40,0
 Spiritus (91%) 120,0
 Ammonii hydrici sol. (10%) 60,0
 Spiritus camphorati 12,0
 Olei Rosmarini 1,0
 „ Lavandulae 1,0
 „ Caryophylli 1,0
 Thymoli 0,5
 Olei Cinnamomi 1,5

Türgipirakaunad matsereeritakse piirituses kuus päeva, koleeritakse, pressitakse, filtreeritakse. 120,0 filtraadile lisatakse teised osaained juure.

713. Tinctura Chiratae.

Briti farmakopea eeskiri.

Herbae Chiratae pulv. 100,0
 Spiritus (60%) q. s. ad 1000 ccm.

Valmistatakse perkoleerimise teel.

714. Tinctura Convallariae (e herba.) +

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Herbae Convallariae pulv. 20
 Spiritus (68,5%) q. s. ad 100

Valmistatakse perkoleerimise teel.

715. Tinctura Cubebae.

Briti farmakopea eeskiri.
Fructus Cubebae pulv. 200,0
Spiritus (90%) . . . q. s. ad 1000 ccm.
Valmistatakse perkoleerimise teel.

716. Tinctura Droserae.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
Herbae Droserae cont. 100,0
Spiritus (60%) 500,0
Matsereeritakse 10 päeva.

717. Tinctura Ferri aromatica.

Helveetsia farmakopea eeskiri.
Ferri oxydati saccharati 70
Aqua destillatae 580
Tincturae Aurantii 3
„ aromaticae 1,5
„ Vanillae 1,5
Spiritus (90,5%) 164
Sirupi simplicis 180
Sisaldab 0,19—0,21% rauda.

Hollandi farmakopea eeskiri.
(Solutio Saccharatis Ferrici aromatica.)

Ferri oxydati saccharati 7
Aqua destillatae 65,5
Sirupi simplicis 16
Spiritus (70%) 10
Tincturae Aurantii 1
„ Cinnamomi 0,5

Norra farmakopea eeskiri.

Ferri oxydati saccharati 70
Aqua destillatae 620
Sirupi simplicis 200
Spiritus (95,5%) 100
Tincturae Aurantii 7
„ Cinnamomi 2
„ aromaticae 1
Sisaldab 0,2% rauda.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ferri oxydati saccharati 70
Sirupi simplicis 200
Spiritus Vini (90,5%) 150
Tincturae Aurantii 3
„ aromaticae 2

Vanillini 0,05
Aqua destillatae 575
Aetheris aceticus (iga 1000,0
peale) gtt. V
Sisaldab rauda 0,2%.

718. Tinctura Gentianae composita.

Briti farmakopea eeskiri.
Radice Gentianae conc. 100,0
Corticis Aurantii Fructus 37,5
Seminis Cardamomi cont. 12,5
Spiritus (45%) 1000 ccm.
Matsereerida 7 päeva.

719. Tinctura haemostyptica.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Secalis cornuti pulv. 10,0
Spiritus (90,5%) 20,0
Aqua destillatae 500,0
Acidi sulfurici (16%) 12,0
Calcii carbonici 2,0
Olei Cinnamomi gtt. III

Tungalpeapulber, piiritus, vesi ja väävelhappe lahendus segatakse ja aurutakse portselaannõus kunni 200 grammini. Ülejääk kesendatakse kaltsiumkarbonaadiga, pressitakse välja ja aurutakse 70 grammini. Peale jahtumist lisatakse juure kaneelõli 30 grammi piiritusega, lastakse seista ja filtreeritakse.

720. Tinctura Hyperici vulneraria.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Calami pulv. 1,5
Gummiresinae Myrrhae pulv. 1,5
Floris Hyperici cont. 1,5
Balsami Tolutani cont. 6,0
Benzoës cont. 15,0
Spiritus (70%) 90,0

Matsereeritakse 8 päeva, koleeritakse, pressitakse välja ja täiendatakse piiritusega 100 grammini.

721. Tinctura Jalapae composita. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Tuber. Jalapae pulv. 1

Radice Scammoniae pulv. 1
 Spiritus (68,5%) 10
 Matsereeritakse 7 päeva.

722. Tinctura Jodi jodurata.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Jodi 10,0
 Kalii jodati 4,0
 Spiritus (90%) 136,0

723. Tinctura Juniperi.

Portugaalia farmakopea eeskiri.
 Fructus Juniperi cont. 200,0
 Spiritus (65%) 1000,0
 Matsereeritakse 10 päeva.

724. Tinctura Lavandulae aromatica.

Rootsi farmakopea eeskiri.
 Ligni Santali rubri 8
 Corticis Cinnamomi conc. 8
 Seminis Myristicae conc. 8
 Olei Lavandulae 2
 Spiritus (70%) 800
 Matsereeritakse 5 päeva.

725. Tinctura Lavandulae composita.

Briti farmakopea eeskiri.
 Olei Lavandulae 5 ccm.
 „ Rosmarini 0,5 ccm.
 Corticis Cinnamomi cont. 10,0
 Seminis Myristicae conc. 10,0
 Ligni Santali 20,0
 Spiritus (90%) ad 1000 ccm.
 Matsereeritakse 7 päeva.

726. Tinctura odontalgica.

Austria farmakopea Elenchus'e eeskiri.
 Mentholi 5
 Eugenoli 5
 Chloroformi 20
 Aetheris 20
 Tincturae Guajaci 50

727. Tinctura Opii ammoniata.

Briti farmakopea eeskiri.
 Tinctura Opii 100 ccm.
 Acidi benzoici 20,0

Olei Anisi 5 ccm.
 Ammonii hydrici sol. (10%) 200 ccm.
 Spiritus (90%) q. s. ad 1000 ccm.
 (v. nr. 781 „Manuale pharmaceut. I.“)

728. Tinctura Quillajae et Coaltari.

Prantsuse farmakopea eeskiri.
 Picis Lithanthracis 1000,0
 Tincturae Quillajae 4000,0
 Kivisöetõrv sulatakse vedelaks ja segatakse kvillaaja tinktuuriga. Segu liigutakse aurvannil hoolega tund aega, lastakse liigutades jahtuda ja koleeritakse.
 (V. ka Liquor Carbonis detergentis'iga.)

729. Tinctura Rhei aromatica.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.
 Rhizomatis Rhei pulv. 200,0
 Corticis Cinnamomi pulv. 40,0
 Caryophylli pulv. 40,0
 Seminis Myristicae pulv. 20,0
 Valmistatakse perkoleerimise teel.
 I. menstruumiks on segu:
 Glycerini 100 ccm.
 Spiritus (95%) 500 ccm.
 Aquae destillatae 400 ccm.

II. menstruumiks ehk perkoleerimise vedelikuks on:

Spiritus (49%) q. s.
 Lõpusaadust: 1000 ccm.

730. Tinctura Santali rubri.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.
 Ligni Santalini rubri 1
 Spiritus (90,5%) 5
 Matsereeritakse 7 päeva.

731. Tinctura Secalis cornuti ammoniata.

(Tinctura Ergotae ammoniata.)
 Briti farmakopea eeskiri.
 Secalis cornuti pulv. 250,0

Ammonii hydrici sol. (10%) 100 ccm.
Spiritus (60%) 900 ccm.
ad 1000 ccm. percolationis.

732. Tinctura Succini composita. +

Portugaalia farmakopea
eeskiri.
Olei Succini rectificati 280,0
" Lavandulae 40,0
" Cinnamomi 40,0
" Caryophylli 40,0
Spiritus (90%) 600,0

733. Unguentum Acidi carbolici.

Unguentum Phenoli.

Briti farmakopea eeskiri.
Phenoli 3
Unguenti Paraffini 97

Belgia farmakopea eeskiri.
Phenoli 50
Unguenti simplicis 950

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Phenoli 2
Adipis suilli 98

Prantsuse farmakopea
eeskiri.

Phenoli 1
Vaselini albi 99

Itaalia farmakopea eeskiri.

Phenoli 1
Vaselini aut Lanolini benzoinati 99

734. Unguentum Acidi salicylici.

Briti farmakopea eeskiri.
Acidi salicylici pulv. 2,0
Unguenti Paraffini 98,0

735. Unguentum Acidi tannici.

Portugaalia farmakopea
eeskiri.

Acidi tannici pulv. 10,0
Adipis suilli 90,0

Põhja-Ameerika Ühisriikide
farmakopea eeskiri.

Acidi tannici 20,0

Glycerini 20,0
Unguenti 60,0
(Unguentum Ph. U. St. A:
Cerae albae 200,0 Adipis benzoinati
800,0).

736. Unguentum ad Perniones.

Austria farmakopea Elenchus'e
eeskiri.

Adipis Lanae 60
Olei camphorati 10
Balsami Peruviani 15
Tincturae Opii crocatae 5
Plumbi subacetici soluti 5
Olei Petrae 5

737. Unguentum Adipis Lanae.

Ungari farmakopea eeskiri.

Adipis Lanae 100,0
Aquae destillatae 25,0
Olei Sesami 25,0

738. Unguentum antipsoricum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Sulfuris sublimati 10,0
Kalii carbonici 5,0
Aquae destillatae 5,0
Olei Papaveris 5,0
Adipis suilli 35,0

739. Unguentum aromaticum.

Austria farmakopea eeskiri.

Herbae Absinthii conc 100
Spiritus (68,5%) 200
Adipis suilli 700
Cerae flavae 180
Olei Lauri 88
" Lavandulae 8
" Menthae piperitae 8
" Rosmarini 8
" Juniperi 8

Koirohi õõrutakse piiritusega pudruks, lisatakse rasv juure ja soendatakse kunni niiskus välja auranud, koleeritakse, pressitakse välja ja lisatakse eeterlikud õlid juure.

Norra farmakopea eeskiri.

Olei Lavandulae	1
„ Juniperi	2
„ Rosmarini	2
„ Lauri	10
Cerae flavae	10
Sebi	20
Adipis suilli	55

740. Unguentum Balsami Peruviani.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Balsami Peruviani	40,0
Bol. Armenae	40,0
Saponis Olei Olivae	75,0
Colophonii	75,0
Lithargyri	75,0
Cerussae	150,0
Cerae flavae	225,0
Olei Olivae	450,0

741. Unguentum camphoratum vaselinatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Camphorae tritae	1
Vasellini flavi	9
Lahustatakse soojendades.	

742. Unguentum Cantharidis cum Hydrargyro bichlorato +

Rootsi farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	1
Hydrargyri bichlorati	1
Adipis suilli	8

743. Unguentum Cantharidis fortius.

Rootsi farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	25
Terebinthinae	25
Adipis suilli	50

744. Unguentum Cantharidis pro Usu veterinario.

Saksa farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	2
Olei Arachidis	2
Adipis suilli	2
Cerae flavae	1
Terebinthinae	2
Euphorbii pulv.	1

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	20
Euphorbii pulv.	10
Cerae flavae	10
Olei Olivae	20
Adipis suilli	20
Terebinthinae	20

Ungari farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	40,0
Olei Sesami	70,0
Cerae flavae	30,0
Terebinthinae	40,0
Euphorbii pulv.	10,0

745. Unguentum Cantharidis viride.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	30,0
Unguenti Populi compositi	850,0
Cerae albae	120,0

746. Unguentum Capsici.

Briti farmakopea eeskiri.

Fructus Capsici conc	25,0
Paraffini duri	10,0
Paraffini mollis	75,0
Adipis suilli	10,0

Digereerida tund aega, koleerida.

747. Unguentum Capsici compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Oleoresinae Capsici	16 ccm
Olei Crotonis	8 ccm
Camphorae pulv.	16,0
Olei Terebinthinae	32 ccm
Olei Cajeputi	10 ccm
Olei Caryophylli	8 ccm
Methylii salicylici	8 ccm
Cerae flavae	32,0
Vasellini flavi	500,0

748. Unguentum cereum compositum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Cerae albae	1,5
Cetacei	1,5
Olei Amygdalae	7

749. Unguentum Cerussae camphoratum.

Saksa farmakopea eeskiri.

Camphorae pulv.	1
Unguenti Cerussae	19

Hollandi farmakopea eeskiri
(Unguentum Carbonatis plumbici camphoratum.)

Cerussae	20
Camphorae	5
Olei Sesami	5
Adipis suilli	70

750. Unguentum Chaulmoograe.

Briti farmakopea eeskiri.

Olei Gynocardiae	10,0
Paraffini duri	40,0
Paraffini mollis	50,0

751. Unguentum Chloroformii.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Adipis suilli	85,0
Cerae albae	5,0
Chloroformii	10,0

752. Unguentum Cocaini. +

Briti farmakopea eeskiri.

Cocaini	4,0
Acidi oleinici	16,0
Adipis suilli	80,0

753. Unguentum Colophonii.

Unguentum Resinae.

Briti farmakopea eeskiri.

Colophonii pulv.	26,0
Cerae flavae	26,0
Olei Olivae	26,0
Adipis suilli	22,0

754 Unguentum contra Decubitum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Zinci sulfurici	2,5
Plumbi acetici	5
Tincturae Myrrhae	1
Vaselini flavi	41,5

755. Unguentum contra Pediculos.

Serbia farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri	10,0
Unguenti cerei	90,0

Ph. Croato-Slavonica's
= Ungt. Sabadillae

756. Unguentum contra Perniones Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Phenoli	2
Unguenti Plumbi	40
Adipis Lanae	40
Olei Olivae	20
Olei Lavandulae	1

757. Unguentum Crotonis.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Olei Crotonis	20,0
Acidi stearinici	10,0
Adipis suilli	70,0

758. Unguentum Cucumeris.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Adipis suilli	600,0
Sebi	400,0
Tincturae Balsami Tolutani	10,0
Succi & Fruct Ecbalii	800,0

Rasvad sulatakse ära ja tinktuur segatakse juure. Kui segu selgunud on, lisatakse kolmas osa mahla juure ja matsereeritakse 4 tundi. Salviga segumata vedelik heidetakse kõrvale ja korratakse käsitust mõlema teise kolmandama osaga. Lõpuks sulatakse veel kord, lastakse mõni tund seista ja visatakse väljaeraldunud vedelik ära.

759 Unguentum cum Sulfure alcalinum.

Itaalia farmakopea eeskiri.

Sulfuris depurati	17
Kalii carbonici	8
Vaselini aut Lanolini benzoinati	67
Aquae destillatae	8

760. Unguentum diachylon carbonisatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Phenoli	1
Unguenti diachylon	49

761. Unguentum exsiccans.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Adipis suilli	100
Cerae flavae	25
Bol. rubrae	15
Cerussae	15
Lapis Calaminaris	15
Lithargyri	15
Camphorae	2
Olei Arachidis	4

762. Unguentum Foenigraeci compositum.

Belgia farmakopea eeskiri.

Seminis Foenigraeci contrit.	25
Rhizomatis Curcumae contrit.	25
Colophonii	90
Cerae flavae	180
Olei officinalis	730

Tund aega aurvannil soendada, koleerida ja jahtumiseni liigutada.

763. Unguentum Galeni.

Ceratum Galeni.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Olei Amygdalae	550,0
Cerae albae	150,0
Aquae Rosae	300,0

(V. ka Nr. 62).

764. Unguentum Glycerini cum Sulfure.

Hollandi farmakopea lisa.

Amyli Solani	5
Aquae destillatae	5
Glycerini	70
Sulfuris praecipitati	20

Esiteks valmistatakse keetes ja segades läbipaistev glütseriinsalv, millele väävel juure segatakse.

765. Unguentum Hamamelidis.

Briti farmakopea eeskiri.

Extracti fluidi Hamamelidis	10 ccm.
Adipis Lanae	60,0
Paraffini mollis	30,0

766. Unguentum Hydrargyri bichlorati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati pulv.	0,1
Vaselini albi	100,0

767. Unguentum Hydrargyri chlorati.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Hydrargyri chlorati vapore parati	10,0
Vaselini albi	90,0

Briti farmakopea eeskiri

Hydrargyri chlorati	20,0
Adipis benzoinati	80,0

Itaalia farmakopea eeskiri.

Hydrargyri chlorati	10
Vaselini aut Lanolini benzoinati	90

768. Unguentum Hydrargyri compositum.

Briti farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri	40,0
Cerae flavae	24,0
Olei Olivae	24,0
Camphorae	12,0

769. Unguentum Hydrargyri cum Belladonna.

Belgia farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri	800
Extracti Belladonnae	100
Aqua destillatae	50

770. Unguentum Hydrargyri dilutum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri	100,0
Adipis benzoinati	300,0

Hispaania farmakopea eeskiri.
(Pomatum mercuriale simplex)

Unguenti Hydrargyri 1
Adipis suilli 1

Põhja-Ameerika Ühisriikide
farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri 600,0
Paraffini mollis 400,0

771. Unguentum Hydrargyri vaselinatum.

Norra farmakopea eeskiri.

Hydrargyri 10
Adipis Lanae 5
Paraffini solidi 10
Vaselini albi 75

772. Unguentum Ichthyoli.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Ammonii sulfoichthyolici 20,0
Adipis suilli 80,0

773. Unguentum Kreosoti.

Briti farmakopea eeskiri.

Kreosoti 10,0
Paraffini solidi 40,0
Vaselini albi 50,0

774. Unguentum Lanae compositum.

Briti farmakopea eeskiri.

Adipis suilli 40,0
Adipis Lanae 40,0
Unguenti Paraffini 20,0

775. Unguentum Lauri.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Olei Lauri 700,0
Cerae albae 200,0
Olei Pini 100,0

776. Unguentum Mentholis compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Chlorali hydrati 12,0
Mentholi 24,0

Olei Gaultheriae 24,0
Lanolini 125,0
Vaselini albi ad 500,0
(v. ka № 41.)

777. Unguentum molle.

Saksa farmakopea eeskiri.

Vaselini flavi 1
Lanolini 1

778. Unguentum naphtholatum.

Prantsuse farmakopea lisa
1895. a.

Naphtholi-β 1
Aetheris q. s.
Adipis suilli seu Vaselini albi 10

779. Unguentum Naphtholi compositum.

Austria farmakopea eeskiri.

Naphtholi 10
Calcii carbonici praecipitati 5
Saponis kalini 28
Adipis suilli 57

780. Unguentum ophthalmicum compositum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Adipis suilli 140
Cerae flavae 24
Hydrargyri oxydati rubri 15
Zinci oxydati 6
Camphorae 5
Olei Amygdalae 10

781. Unguentum peruvianum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Balsami peruviani 2
Olei Cacao 8

782. Unguenti Phenoli compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Unguenti Hydrargyri nitrici
(Ph. Brit.) 40,0
Sulfuris sublimati 10,0
Phenoli 20,0
Olei Olivae 20,0
Cerae flavae 20,0

783. Unguentum Phenolis camphoratum.

Phenoli	15
Camphorae	30
Lanolini	60
Cerae flavae	40
Vaselini flavi.	300

784. Unguentum phosphoratum. +

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Phosphori	2,0
Adipis suilli	98,0

785. Unguentum Picis

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Picis liquidae	1
Adipis suilli	4

Hollandi farmakopea eeskiri.

Colophonii	15
Picis nigrae	15
Cerae flavae	10
Olei Sesami	60

786. Unguentum Picis compositum.

Unguentum contra Tineam Capitis.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Aquae	20
Picis nigrae	16
Colophonii	4
Farinae Triticici	16
Aquae destillatae	30
Terebinthinae Laricis	4
Acidi acetici (30%)	8
Aquae.	ad 100

787. Unguentum Picis liquidae

Belgia farmakopea eeskiri.

Picis liquidae	200
Unguenti simplicis	800

Briti farmakopea eeskiri.

Picis liquidae	70,0
Adipis suilli.	5,0
Cerae flavae	25,0

Daani farmakopea eeskiri.

Picis liquidae	450
--------------------------	-----

Kalii carbonici	150
Aquae distillatae	100
Adipis suilli.	300

Hispaania farmakopea eeskiri

Picis liquidae	15,0
Adipis suilli.	85,0

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Picis liquidae depuratae.	10,0
Adipis suilli	90,0

(V. ka nr. 785.)

788. Unguentum Plumbi compositum.

Norra farmakopea eeskiri.

Unguenti Plumbi	72
Olei Hyoscyami	16
Camphorae	8
Paraffini solidi	4
Spiritus (90,5%)	q. s.

789. Unguentum Plumbi jodati.

Briti ja Prantsuse farmakopea eeskiri.

Plumbi jodati pulv	10,0
Adipis benzoinati	90,0

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Plumbi jodati	1
Adipis suilli.	9

790. Unguentum Populi compositum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Folii Belladonnae	100,0
„ Hyoscyami	100,0
„ Solani	100,0
„ Papaveris	100,0
Spiritus (95%)	400,0
Adipis suilli.	4000,0
Gemmae Populi	800,0

Lehed piiritusega 24 tundi matse-reerida, rasv juure lisada ja kolm tundi aurvannil soendada Siis lisatakse männikasvud juure ja dige-reeritakse 10 tundi, koleeritakse, pressitakse välja. Lastakse pikka-

misi hanguda, lahutatakse sademest, sulatatakse uuesti ja valatakse valmis preparaati potti.

791. Unguentum resinosum.

Helveetsia farmakopea eeskiri.

Colophonii	9
Terebinthinae Laricis	9
Cerae flavae	17
Olei Olivae	65

Hollandi farmakopea eeskiri.

Colophonii	8
Terebinthinae Laricis	4
Cerae flavae	18
Olei Sesami	70

792. Unguentum rubrum sulfuratum Lassari.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Hydrargyri sulfurati rubri	1,0
Sulfuris pulv. subt	25,0
Olei Bergamottae gtt. XXX	
Vaselini flavi	ad 100,0

793. Unguentum Saloli.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Saloli	10,0
Vaselini albi	90,0
Soendatakse 50°.	

794. Unguentum Stramonii.

Põhja-Ameerika Ühisriikide farmakopea eeskiri.

Extracti Stramonii spissi	10,0
Spiritus (49%)	5 ccm.
Lanolini	20,0
Adipis benzoinati	65,0

795. Unguentum Styracis compositum.

Belgia farmakopea eeskiri.

Olei officinalis	250
Cerae flavae	150
Styracis liquidi	150
Elemi	150
Terebinthinae Laricis	300

796. Unguentum Sulfuris alcalini.

Belgia farmakopea eeskiri.

Kalii carbonici	100
Aquae destillatae	50
Sulfuris	200
Adipis suilli	650

797. Unguentum Sulfuris cinerei compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Sulfuris grisei	227,0
Kalii nitrici	3,9
Rhizomatis Veratri pulv.	28,4
Saponis viridis	84,0
Phenoli	7,8
Olei Bergamottae	2,0
Adipis suilli	682,0

798. Unguentum Sulfuris compositum.

Soome farmakopea eeskiri.

Calcii carbonici praecip.	10
Sulfuris sublimati	15
Picis liquidae	15
Saponis kalini venalis	30
Adipis Lanae	30

799. Unguentum Sulfuris et Rusci compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Sulfuris sublimati	32
Kalii carbonici	2
Olei Rusci	2
Unguenti Zinci	16
Adipis benzoinati	32

800. Unguentum Sulfuris jodati.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Sulfuris jodati pulv. subt.	10,0
Adipis suilli	90,0

801. Unguentum Terebinthinae resinosum.

Soome farmakopea eeskiri.

Cerae flavae	15
Colophonii	15

Sebi	15
Terebinthinae	10
Olei Sesami	45

802. Unguentum Terebinthinatum.

Norra farmakopea eeskiri.

Terebinthinae	35
Olei Terebinthinae	35
Cerae flavae	30

803. Unguentum vesicans fortius.

Jaapani farmakopea eeskiri

Cantharidis pulv.	40
Olei Olivae	90
Cerae flavae	70
Terebinthinae	30

Hispaania kärbse pulber soendatakse oliivõliga aurvannil 12 tundi, mis peale teised osained juure lisatakse.

804. Unguentum vesicans mitius.

Jaapani farmakopea eeskiri.

Cantharidis pulv.	5
Olei Olivae	70
Cerae flavae	125

Hispaania kärbse pulber soendatakse oliivõliga aurvannil 12 tundi, mis peale vaha juure lisatakse.

805. Unguentum Zinci Carbonatis compositum.

Kanada farmakopea eeskiri.

Zinci carbonici.	45,0
Acidi salicylici	5,6
Lanolini	45,0
Paraffini mollis	125,0
Adipis benzoinati	ad 250,0

806. Vaselinum salicylatum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi salicylici	2
Vaselini flavi	98

807. Vaselinum salicylatum durum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Cerae flavae	10,0
Vaselini flavi	88,0

Acidi salicylici	2,0
Olei Gaultheriae	gtt. V.

808. Vasolimentum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Acidi oleinici depurati	30
Olei Vaselini	60
Liquoris Ammonii caustici spirit.	10

809. Vasolimentum spissum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Ceresini	12
Paraffini liquidi	48
Acidi oleinici depurati	30
Liquoris Ammonii caustici spirit.	10

810. Vinum amarum.

Hollandi farmakopea eeskiri.

Corticis Cascariillae pulv.	8
Herbae Centaurii minut. conc.	4
„ Cardui benedicti minut. conc.	4
Radicis Gentianae pulv.	2
Corticis Aurantii Fruct. pulv.	1
Spiritus (70%)	5
Vini Malacensis	95

Matsereerida 5 päeva, koleerida, pressida.

811. Vinum Armoracii compositum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Radicis Armoraciae rec. cont.	30,0
Herbae Cochleariae rec. cont.	30,0
„ Cardami rec. cont.	20,0
Folii Trifolii fibrini rec. cont.	20,0
Ammonii chlorati	10,0
Spiritus Sinapis	10,0
„ Cochleariae	90,0
Vini Portuensis	900,0

Matsereerida 10 päeva, koleerida, pressida, filtreerida.

812. Vinum Aurantii

Hispaania farmakopea eeskiri.

Corticis Aurantii Fruct. cont.	50,0
Spiritus (60%)	30,0
Vini de Alicante q. s.	ad 1000,0

Valmistatakse perkoleerimisel.

813. Vinum Aurantii compositum

Elixir Aurantiorum compositum.

Saksa farmakopea eeskiri.

Corticis Fruct. Aurantii pulv.	20
Corticis Cinnamomi pulv.	4
Kalii carbonici	1
Vini Xerensis	100,0
Extracti Gentianae	2
„ Absinthii	2
„ Trifolii fibrini	2
„ Cascarillae	2

Esimesed neli matsereerida 8 päeva, siis välja pressida ja nii palju viina juure lisada, et kolatuuri oleks 92 osa, milles ekstraktid lahustatakse. Segu lastakse 8 päeva seista ja filtreeritakse.

814. Vinum Calcii phosphorici jodotannicum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Jodi	2,0
Acidi tannici	2,0
Spiritus (95%)	20,0
Sirupi simplicis	100,0
Calcii phosphorici (monokaltsium-fosfaat	20,0
Vini Malacensis	856,0

Filtreerida kolme päeva pärast.

815. Vinum Chinini.

Briti farmakopea eeskiri.

Chinini hydrochlorici	2,0
Vini Aurantii	875 ccm.

(Briti farmakopea pomerantsiviini valmistatakse suhkrulahu käärimisel, millesse värsket pomerantsi koort on lisatud.)

816. Vinum Chinae compositum.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae (flav) pulv	40,0
Radicis Gentianae pulv.	10,0
Corticis Aurantii Fructus	10,0
Vini Portuensis	1000,0

Matsereerida 10 päeva, koleerida, pressida, filtreerida.

817. Vinum Digitalis compositum.

Prantsuse farmakopea eeskiri.

Folii Digitalis pulv.	10,0
Bulbi Scillae	15,0
Fructus Juniperi	150,0
Vini albi	1800,0
Spiritus (90%)	200,0
Kalii acetici	100,0

Esimesed viis matsereeritakse 10 päeva, kolatuuris lahustatakse kaaliumatsetaat.

818. Vinum diureticum. +

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Bulbi Scillae pulv.	10
Folii Digitalis pulv.	10
Fructus Juniperi	60
Vini Xerensis	1000
Kalii acetici	2,5

Esimesed neli matsereeritakse 8 päeva, kolatuuris lahustatakse kaaliumatsetaat.

(V. ka nr. 817.)

819. Vinum Frangulae.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti fluidi Rhamni Frangulae examarati	50
Vini malacensis	80

Extrakt aurutakse 20 osani ja segatakse viinaga.

820. Vinum Frangulae compositum.

Norra farmakopea eeskiri.

Corticis Rhamni Frangulae conc.	200
„ Aurantii Fructus conc.	25
Fructus Carvi gr. pulv.	15
Fructus Cardamomi gr. pulv.	10
Vini Malacensis	1000

Matsereerida 8 päeva.

821. Vinum jodotannicum.

Hispaania farmakopea eeskiri.

Jodi	2,0
Spiritus (95%)	20,0
Acidi tannici	2,0
Aquae destillatae	12,0
Vini Malacensis	1000,0

Jood lahustatakse piirituses ja tanniin vees; lahud segatakse viinaga ja soendatakse nii kaua aurvannil, kuni vaba joodi enam vedelikus leida ei ole. Peale jahtumist lisatakse nii palju viina juure, et lõpu-
saadust 1000,0 oleks.

822. Vinum Opii. +

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Extracti Opii 50,0
Vini Maderensis 1000,0

Lahustada, kaks päeva seista lasta ja filtreerida.

823. Vinum Opii aromaticum. +

Jaapani farmakopea eeskiri.

Croci (II) 1
Corticis Cinnamomi (IV) 1
Caryophylli (IV) 1
Spiritus (68,5%) 7
Vini Xerensis 85

Matsereeritakse viis päeva, pressitakse välja ja filtreeritakse. Iga kolatuuri 10 osa kohta võetakse oopiumi 1 osa ja matsereeritakse 7 päeva.

824. Vinum Scillae.

Portugaalia farmakopea eeskiri.

Bulbi Scillae (IV) 100,0
Spiritus (90%) 100,0
Vini albi 900,0

Matsereeritakse 10 päeva.

825. Vinum tonicum.

Saksa farmakopea lisa eeskiri.

Extracti fluidi Cinchonae 50
Tincturae Aurantii Cort 25
Sirupi simplicis 75
Vini Malacensis 800
Lactis recentis 50
Extractis Carnis 30
Aquae destillatae 50
Natrii glycerinophosphorici soluti (75%) 20
Essentia Ivae compositae 5

Esimesed viis lastakse 2 päeva seista ja filtreeritakse. 895 osa filtraati segatakse teiste ainetega, kus juures lihaekstrakt enne veega ära õõrutakse. Peale pikemat seismist jahedas filtreeritakse.

16 50
96

A
4026
6
11
196685