

NÄIDIS-TÖÖNORMID
JA
ÜHTSED TÖÖHINDED
NORMIPÄEVADES
EESTI NSV
KOLHOOSIDES

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS

A-20248 II

EESTI NSV PÕLLUMAJANDUSE MINISTEERIUM

NÄIDIS-TÖÖNORMID
JA ÜHTSED TÖÖHINDED
NORMIPÄEVADES
EESTI NSV KOLHOOSIDES




EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1954

Käesolevas raamatus on toodud Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 668 16. juulist 1948. a. «Abinõudest töö organiseerimise, tööjõudluse tõstmise ja töötasu maksmise korra parandamiseks Eesti NSV kolhoosides» lisa nr. 2 «Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidis-töönormid ja ühtsed hinded normipäevades».

Määruse nr. 668 lisa nr. 2 on täiendatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 407 20. juunist 1953. a. alusel.

Neljas, muudetud ja täiendatud trükk

2



Lisa nr. 2

*Eesti NSV Ministrite Nõukogu
16. juuli 1948. a. määruse nr. 668
juurde*

**Kolhoosides teostatavate
põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde
näidis-töönormid ja ühtsed hinded
normipäevades**

KOLHOOSIDES TEOSTATAVATE PÕHILISTE PÕLLU- TÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Umbrohu põletamine põllul.
2. Kultuuride kaitsmine öökülmade eest suitsutamise teel.
3. Sidemete valmistamine viljavihkkude sidumiseks.
4. Rehepeksukohtade puhastamine rehepeksu jäätmeist.

Majanduse alal

5. Kottide parandamine ja õmblemine, presendi ja jämeda lõuendi parandamine.
6. Pehme inventari parandamine.
7. Hao ja vitste valmistamine korvide punumiseks, lumeväravate ja varbtarade valmistamiseks ning teivaste varumine.
8. Ladude desinsektseerimine (putukate hävitamine).
9. Põranda-aluste puhastamine.
10. Muud majapidamise kvalifitseerimata sisemised tööd.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Mattide valmistamine õlgedest, roguskist ja pilliroost.
2. Seemnete ümberkühveldamine ja niisutamine.
3. Abitööd seemnete jaroviseerimisel ja nitrageerimisel.
4. Teravilja ja teiste põllundussaaduste taarasse panemine hoidlates.
5. Kartulite valimine ja sortimine.
6. Tubaka ja teiste kultuuride istikute toomine põllule ja asetamine istutusaukude juurde.
7. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: mürkõrgutiste valmistamine ja väljapanemine, künakeste kohaleasetamine, neisse siirupi kallamine ja liblikate väljavõtmine, karpude tõrje kirebupüünistega.
8. Kõrvitsaliste kultuuride võsundite korrastamine.
9. Juurvilja seemnekandjate sidumine.
10. Rehepeksukoha puhastamine, rullimine ja kastmine.
11. Hobuseajaja peksumasina juurest põhu äravedamisel kõiega või puuga, või aganate vedamisel kuhjategemise kohale.
12. Hobuseajaja heina koristamisel lohistiga.

13. Viljapeade korjamine käsitsi.
14. Tubaka pesemine.
15. Tubaka paigutamine närtsitamisele.
16. Mahorka lükkimine oradele.
17. Mahorka sidumine puntidesse, vihkudesse, vanikutesse.

M a j a n d u s e a l a l

18. Hobuseajaja hobuveovärgil, tšigiiril (veepumbal) ja teistel majanduslikel sisemistel töödel.
19. Küttepuude ja teiste majanduslike materjalide varumine ja kohalevedu.
20. Lumeväravate, varbtarade, fašiinide ja karjaaedade valmistamine.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kompostide valmistamine.
2. Kohalike väetiste kogumine.
3. Väetiste kuivatamine, purustamine ja sõelumine.
4. Umbrohu kokkuriisumine hoburehaga, siksakäkkega ja käsitsi. Umbrohu ärakandmine põllult.
5. Seemnete puhastamine ja sortimine ladudes; seemnete väljavahimine sõela abil ja käsitsi.
6. Abitööd seemnete kuivpuhtimisel, märjal ja termilisel puhtimisel.
7. Seemnete ja väetiste toimetamine külvimasina juurde.
8. Kartulite lõikamine mahapanemiseks.
9. Istutusaukude ettevalmistamine tubaka istutamiseks.
10. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: kahjurite korjamine käsitsi, liblikate püüdmine, närivate püüdmine ja hävitamine.
11. Umbrohu niitmine põllupeenardel, jäätmaal, teeäärtel, kraavipervedel, niisutuskanalite ja terrasside nõlvakutel.
12. Teraviljaliste ja heintaimede kunstlik tolmutamine.
13. Viljapeade kokkuriisumine hoburehaga.
14. Saadude, aunade, koonuste ja hakkide viimistlemine.
15. Kõrvitsaliste kultuuride saagi koristamine.
16. Kõrte koristamine käsitsi, vihkudesse sidumisega ja põllult ära viimisega.
17. Mahorka riputamine kuivatamiseks; mahorka kuivatusnõõridelt mahavõtmine.
18. Mahorka pakkimine.
19. Teivaste kohaleasetamine humalaistandustes; humalatõusmete keermine teivaste ümber esimest ja teist korda ühes sidumisega.
20. Humalakasvude sidumine teivaste külge trepi kasutamiseega; alumiste okste kõrvaldamine.
21. Humalate mahavõtmine traadilt ja õienoppijatele kätteandmine.
22. Metsikult kasvavate heintaimede seemnete kogumine käsitsi.
23. Ravimtaimede kogumine.
24. Siloaukude puhastamine. Aukude, kraavide ja kaevikute kinniajamine.
25. Jäälõhkumine hüdrotehniliste ehitiste juures. Lumekaevikute kaevamine.
26. Abitööd uurimistel lahtisel maastikul.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kesa ja heinakülvi äestamine.
2. Mulla ja külvide rullimine.
3. Kõrvitsaliste kultuuride külvamine käsitsi.
4. Kartulipanek mutiga või harkadraga aetud vagudesse.
5. Hobuseajaja kõigil põllutöödel.
6. Kõigil lauskülvidel umbrohu kitkumine käsitsi.
7. Mahorka, tubaka kärpimine ja võrsete näpistamine.
8. Kartulipealsete kohendamine pärast muldamist.
9. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: püümis- ja takistusvagude ajamine, kanakarja juhtimine kahjurite hävitamiseks, herne fumigatsioon (suutsutamine).
10. Põhu ja aganate kandmine peksumasina eest.
11. Varase kartuli korjamine adraga lahtiajamisel.
12. Heina riisumine ja kaarutamine käsitsi.
13. Heina riisumine hoburehaga.
14. Maharaiutud mahorka kogumine.
15. Kõik veod (välja arvatud saagi koristamisel): sõnniku-, väetiste, söötade, vee-, kütteõlide, ehitusmaterjalide vedu peale- ja mahalaadimisega.
16. Drenaaživõrgu remont.
17. Abitööd kaevude puurimisel.
18. Abitööd soiste ja metsastunud maa-alade uurimisel.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Künni libistamine.
2. Külvieelne mulla äestamine ja külvide äestamine.
3. Randaalimine.
4. Kesa täieulatuslik kultiveerimine.
5. Kõrrekoorimine.
6. Sõnniku laotamine.
7. Põllu märkimine hobumärgistiga rühvelkultuuride külviks.
8. Mineraalväetiste käsitsi külvamine.
9. Mullakooriku purustamine rotatsioon-kultivaatoriga.
10. Täiendav käsitsi juurdekülvamine või istikute juurdeistutamine juurvilja istanduste ja teiste kultuuride täienduseks.
11. Tubaka ja mahorka külvamine ja istutamine.
12. Ravimtaimede, humalate ja teiste laimede pistokste istutamine.
13. Rühvelkultuuride harimine käsitsi: kõplamine ühes harvendamisega, rohimine ühes mulla kobestamisega, kõplamine; kultuuride (välja arvatud juurvili) puhmaste jaotamine, muldamise järel lahtivõtmine, kontrollimine, käsitsi muldamine.
14. Põllukultuuride sordiline puhastamine.
15. Herne, turgioa ja teiste kaunviljade kokkuriisumine käsirehaga.
16. Masina teede käsitsi lahtiniitmine.
17. Rühvelkultuuride koristamine käsitsi.
18. Töö kombaini põhukogujal.
19. Heina saadu panemine.

20. Vihkude, heina, põhu koormasse panemine. Vihkude, põhu, heina, aganate vedu ühes koormasse andmisega ja kuhja tõstmisega.
21. Seemnete, terade vedu rehepeksukohtadest, samuti kartuli ja juurviljade vedu koristamise perioodil kolhoosi ladudesse ning hoidladesse ühes peale- ja mahalaadimisega.
22. Kuivatite ja rehetarede täitmine ning tühjendamine vilja kuivatamisel.
23. Lina- ja kanepivihkude kandmine Eddy ja Titovi kupardamismasinatate juurde.
24. Lina- ja kanepivarte pekmine käsitsi. Lina raatsimine.
25. Lina- ja kanepivarte vihkude kaupa sortimine.
26. Lina kasteleoks laotamine.
27. Tubakataimede mahakoolutamine. Tubakalehtede lükkimine. Tubaka sortimine ühes kimpudesse asetamisega.
28. Tubaka kuivatusraamide kohalepanek ja äravõtmine.
29. Mahorka ladestamine, raiumine ja sortimine. Tubakapuntide sidumine ja ülesriputamine.
30. Silomaterjali lõikamine, ladumine ja kinnifampimine.
31. Kraavide ja aukude kaevamine peedi, juurvilja, kartuli ja silo jaoks.
32. Kraavide, aukude ja kuhilate täitmine ning katmine.
33. Aukude lõõmine sõnnikupanemiseks humalaistandustes.
34. Postide ülespanemine humalaistandustes.
35. Põldude, niitude ja maatükkide puhastamine põõsastest, mätastest ja kividest.
36. Uudismaade ülesharimine: kändude juurimine, drenaažkuivenduskraavide kaevamine, nõlvade kinnitamine.
37. Drenaažtorude ja fašiinide ladumine.
38. Tammide, vallide ja täidetud teede remont. Tiikide puhastamine kõntsast.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Täieulatuslik külvieelne pinnase kultiveerimine.
2. Mineraalväetiste külvamine väetiste külvimasinaga.
3. Kõikide kultuuride pealtväetamine (hobujõuga ja käsitsi).
4. Mitmeaastaste heinte seemnete käsitsi külvamine.
5. Vagude ajamine kartuli mahapanekuks ja teiste kultuuride istutamiseks.
6. Külvide pritsimine ja tolmutamine hobumasinatate ja käsiaparaatidega. Töötamine röövikupüünistega.
7. Rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobujõuga. Kartuli ja teiste kultuuride muldamine hobujõuga.
8. Kaunviljade käsitsi kitkumine.
9. Teraviljade, herne ja tatra pekmine.
10. Vihkude kätteandja hobujõulise viljapeksumasina platvormile.
11. Vihkude kätteandja viljapeksumasinal allalaskjale.
12. Olgede ja aganate kätteandja kuhja.
13. Olgede ja aganate viljapeksumasina juurest ärariisumine.
14. Terade äraviimine viljapeksumasinalt.
15. Terade tuulamine ja sortimine rehepeksukohas.
16. Terade vedu kombainidelt väljalaadimisega liikumisel.

17. Suhkrupeedi koristamine käsitsi ühes puhastamise, lõikamise ja juurikate hunnikusse kandmisega.
18. Kartulivagude lahtiajamine adraga.
19. Hilise kartuli võtmine käsitsi, adra järel korjamine, hunnikusse kandmine.
20. Juurviljade koristamine ühes puhastamise, lõikamise ja hunnikusse kandmisega.
21. Kanepi käsitsi koristamine.
22. Heina niitmine käsitsi.
23. Kätteandja Titovi ja Eddy linapeksumasinade peal.
24. Lina ülesvõtmine kasteleost. Leotatud linavarte sidumine koos sortimisega.
25. Tubaka nõõriline töötlemine. Sorditud tubaka kontroll-vastuvõtmine. Tubaka pallimine.
26. Teravilja, suhkrupeedi ja teiste põllumajandussaaduste vedu riiklikesse vastuvõtupunktidesse.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kõikidel künniliikidel (välja arvatud kõrrekünd).
2. Külvaja hobukülvimasinal. Roolija eelikuga külvimasinal töötades.
3. Masinist istikutemasinal tubaka ja teiste kultuuride istutamisel.
4. Suhkrupeedi harvendamine.
5. Salkudesse harvendaja hoburühvilil.
6. Masinist heinaniidumasinal.
7. Kuhjategija heina kokkupanekul.
8. Teravilja ja teiste kultuuride vihkude sidumine ühes ladumisega aunadesse, hakkidesse ja rõukudesse.
9. Vihkude kätteandja kuhja.
10. Vihkude ülesandja rehepeksumasina platvormile.
11. Kuhjategija õle- ja aganakuuhjade tegemisel.
12. Linakitkumine käsitsi koos sortimisega.
13. Lina ja kanepi ladumine likku.
14. Lina- ja kanepivarte kätteandmine mitmevaltsilisse murrumasinasse. Toorlina vastuvõtja murrumasinal.
15. Murdja käsitsi linamurrumasinal.
16. Linavarte, linakiu, kanepivarte ja kanepikiu kolkmetegija ja sortija.
17. Teravilja-, tubaka- ja humalakuivataja kuivatises.
18. Peedi ülesvõtmine Koštšuki käpaga.
19. Peedi kuhilasse paigutaja.
20. Põllumajanduslike kultuuride ja aedade kastmine vagusid mööda, vihmutamine. Vee jaotamine kastmisel.
21. Mätaste ja pöösaste lõikamine hobutööriistadega.

8-ndasse rühma töönormi tasuga 2,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Uudismaa ja kõrremaa kündja.
2. Masinist viljalõikusmasinal.
3. Teravilja- ja kaunviljakultuuride ning seemneheinapõldude niitmine käsitsi.

4. Vilja koristamine sirbiga, ühes aunadesse ja hakkidesse panekuga.
5. Masinist-allalaskja hobepeksumasinal.
6. Masinist ristiku- ja lutserniseemne hõõrumisel.

9-ndasse rühma töönormi tasuga 2,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kuivendatud soomaa künnil.
2. Masinist isesidujal.
3. Teraviljade ja seemneheina mahaviskaja lihtlõikusmasinal (igale vahetusele).
4. Kuhjategija viljakuhjade tegemisel.
5. Allalaskja viljapeksumasinal.
6. Lina- ja kanepivarte väljavõtmine leost.
7. Linaropsija käsitsi ja Santa'ovi agregaadil.
8. Etteandja ja vastuvõtja Antonovi, Sergejevi jt. ropsimasinatel.

TÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES KÖÖGIVILJA- JA PUUVILJAKASVATUSE PÕHITÖÖDEL KOLHOOSIDES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögivilja ja sibula valiksordimine ja puhastamine hoidlates ning nende pakkimine.
2. Istikute kohaletoimetamine ja asetamine istutamisaukude juurde.
3. Värske köögivilja sidumine kimpudesse.
4. Kapsa puhastamine.
5. Kurkide ja tomatite pesemine ja sissesoolamine.
6. Kapsa riivimine ja hapendamine.
7. Sibulate sidumine palmikuisse.

Puuviljakasvatuses

1. Lehtede kogumine ja põletamine. Mahalõigatud okste koristamine.
2. Istikute toomine istutuskohale ajutise muldapaigutamisega.
3. Lehekärsakate maharaputamine riidele. Ounamähkuri ja põualiblika pesade kõrvaldamine, aiakahjurite munade puudelt ärakorjamine.
4. Mahalangenud puuvilja koristamine.
5. Puuvilja pesemine, lõikamine ja kuivatamine.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Lavade hooldamine (lavade katmine mattidega ja nendest vabastamine, ventilatsioon, akende pesemine, lavade avamine ja sulgemine, akende ja mattide koristamine).
2. Keppide asetamine ja koristamine.
3. Tomatite ja seemnekandjate sidumine keppide külge.

4. Kõõgivilja emataimede järelevaatus, valik, sortimine hoiuruumides ja nende väljatoomine. Tomatite ladumine järelvalmimiseks.
5. Kurkide, tomatite ja kõrvitsaliste kultuuride seemnete eraldamine, pesemine ja kuivatamine.
6. Kapsa emataimede peade lõikamine.
7. Kõõgivilja emataimede juurdetoomine istutuskohale.
8. Seemnekandjate ülesriputamine ja mahavõtmine kuivatites ja varjualustes.

Puuviljakasvatuses

1. Viljapuualuste puhastamine enne silmastamist.
2. Lihtsate püünis- ja liimivööde valmistamine, ülespanek ja järelevaatus ühes röövikute ära korjamisega.
3. Püünis- ja liimivööde mahavõtmine ja hävitamine.
4. Puuhaavade määrimine.
5. Puude sidumine närijate kaitseks ja sidemete kõrvaldamine.
6. Lume kinnitallamine puude ümber.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Kõõgiviljakasvatuses

1. Istutusaukude valmistamine kõõgivilja istikute ja emataimede istutamiseks.
2. Tomatite kõrvalvõsude eemaldamine.
3. Kõõgivilja külviste multšeerimine ja varjutamine.
4. Kõõgiviljataimede puhastamine, sortimine, valimine, pealsete lõikamine ja kõõgiviljajuurikate valimine emataimedeks põllul.
5. Kuhjade ja kraavide avamine emataimede väljakorjamisega ja sortimisega.

Puuviljakasvatuses

1. Istikute sortimine. Istikute juurte lõikamine.
2. Väljaistutatud istikute muldamine ja korrastamine.
3. Vörsete ülessidumine.
4. Viljapuutüvede puhastamine ja lupjamine.
5. Puuviljade ja marjade sortimine, kaliibrimine ja taarasse panek.
6. Metsikult kasvavate viljade kogumine.
7. Maasikate kinnikatmine talveks. Marjapõõsaste ümbruse katmine kõduga.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

Kõõgiviljakasvatuses

1. Lavade ja kasvuhoonete raamide klaasimine.
2. Värske mulla paigutamine lavadesse ja kasvuhoonetesse ning tarvitatud mulla väljakandmine.
3. Mulla kohendamine lavades ja kasvuhoonetes.
4. Peenarde tegemine ja korrastamine käsitsi.

5. Muldpottide valmistamine.
6. Kõõgiviljade istutamiskohtade märkimine käsitsi.
7. Kõõgiviljade rohimine, harvendamine ja mulla kobestamine.
8. Istikute harvendamine ja pikkimine. Istikute valik-väljavõtmine lavadest.
9. Kõõgiviljade istutamine ja hooldamine lavades ja kasvuhoonetes.
10. Kõõgiviljade pritsimine ja tolmutamine.
11. Kõõgiviljade kastmine käsitsi.
12. Kõõgiviljade koristamine, taarasse panek, kaalumine ja koormasse ladumine põllul (peale hilise kapsa ja juurvilja).
13. Porgandi ja teiste kultuuride seemnete hõõrumine käsitsi hõõrujal.

Puuviljakasvatuses

1. Aluste, istikute ja marjapõõsaste võrsikute väljakaevamine ühes muldalöömisega.
2. Viljapuude istikute jämendusokste lõikamine.
3. Pistokste varumine ja ettevalmistamine.
4. Väarisokste varumine.
5. Viljapuude tugistamine.
6. Puuvilja- ja marjasaagi koristamine.
7. Viinamarja koristamine.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Kõõgiviljakasvatuses

1. Kõõgiviljade ja kartuli sordiline puhastamine seemnekasvatustlikes kolhoosides.
2. Lavaaukude kaevamine ja puhastamine. Sõnniku ettevalmistamine ja lavade täitmine sõnnikuga. Mulla varumine lavade ja kasvuhoonete jaoks.
3. Kõõgiviljaistikute, tippisibulate, kartuli-idandite ja kõõgiviljade emataimede väljaistutamine.
4. Kõõgiviljaseemnete käsitsi külvamine.
5. Kõõgiviljakultuuride hõrenenud kohtade täiskülvamine idandatud seemnetega.
6. Kõõgiviljakultuuride reavahede harimine hobujõuga.
7. Hilise kapsa ja juurvilja koristamine.
8. Seemnekandjate koristamine, kõõgiviljakultuuride seemnete peksmine, puhastamine ja kuivatamine (päikese käes või kuivatites).

Puuviljakasvatuses

1. Seemnete külvamine puukooli.
2. Seemikute pikkimine, väljakaevamine, sortimine ja muldalöömine.
3. Puukoolide ja marjapõõsaste istandike reavaheline harimine.
4. Viljapuude aluste ja istikute istutamine.
5. Aluste ettevalmistamine vääristamiseks.

6. Okulantide kontroll ja sidumine.
7. Aukude kaevamine istikute istutamiseks.
8. Viljapuude pritsimine ja tolmutamine käsi- ja hobuaparaatidega.
9. Võraaluse maa ümberkaevamine.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögiviljaseemnete külvamine käsikülvimasinaga (porgand, peet jt.).
2. Seemnekandjate valik-koristamine.

Puuviljakasvatuses

1. Puuviljaaedade, puukoolide pindala planeerimine ja märkimine.
2. Viljapuustikute väljakaevamine puukoolides.
3. Viljapuuvõrade kujundamine puukoolides ja aedades.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögiviljaseemnete külvaja hobukülvimasinal.

Puuviljakasvatuses

1. Silmastamine ja jätkamine.
2. Viljapuude lõikamine.

PÖLLUMAJANDUSLIKE PÕHITÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID KOLHOOSIDES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
I. SEEMNETE ETTEVALMIS- TAMINE JA TERADE PUHASTA- MINE REHEPEKSUKOHA JA AIDAS					
1. Sortimine sortijaga «Triumpf»:					
aidas					
a) rukis, nisu	tonn	7,0—10,0	1,00		
b) kaer, oder	„	6,0—9,0	1,00		
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0—4,0	1,00		
d) ristik	„	1,5—2,0	1,00		
e) lutsern	„	2,0	1,00		
rehepeksukohas					
a) rukis, nisu	„	7,0—10,0	1,75		
b) kaer, oder	„	6,0—9,0	1,75		
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0—4,0	1,75		
d) ristik	„	1,5—2,0	1,75		
e) lutsern	„	2,0	1,75		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
7. Teraviljaseemnete kuivpuhtimine:					
a) käsitsi — tünnidest mahuga 50 kg	tonn	3,0— 4,0	1,00		
b) masinaga «Ideaal»	„	4,0— 5,0	1,00		
c) masinaga «AB-2»	„	18,0—20,0	1,00		
d) masinaga «Urožai»	„	8,0—10,0	1,00		
8. Teraviljaseemnete märgpuhtimine:					
a) hunnikutes	„	3,5— 4,5	1,00		
b) masinaga «Ekstra»	„	8,0—10,0	1,00		
9. Termiline puhtimine Hodakovski seadisel (mahuga 3 ts)	„	3,0— 3,5	1,00		
10. Terade ümberkühveldamine	„	10,0—15,0	0,75		
11. Seemnekartuli sortimine	„	1,5— 2,0	0,75		
II. VÄETISTE ETTEVALMISTUS JA VÄLJAVEDU					
1. Sõnniku väljavedu põllule ühes hunnikutesse asetamisega (koo- rem 4—5 ts):					

a) kuni 1 km kaugusele	koorem	12—15	1,25
b) kuni 2 km kaugusele	„	8—10	1,25
c) kuni 3 km kaugusele	„	6—8	1,25
2. Sõnniku pealepanek ühehobuveo- kile	„	20—25	1,25
3. Sõnniku laotamine põllul (20 tonni 1 ha-le)	„	30—40	1,50
4. Mineraalväetiste külvamine väe- tisekülvimasinaga (sõltuvalt väe- tamise normist)	ha	5,0—6,0	1,75
5. Mineraalväetiste käsitsi külva- mine ja lauskülvide pealtväeta- mine (3 ts 1 ha-le)	„	3,0—3,5	1,50
6. Sõnniku väljavedu ilma laudast pealepanekuta, kuid põllul pata- reisse ladumisega:			
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	koorem	30	1,25
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	„	24	1,25
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	„	18	1,25
d) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	„	13	1,25
7. Sõnniku pealepanek patareist . . .	„	30—40	1,25
8. Külmunud sõnniku purustamine . .	m ³	9—10	1,75
9. Sõnniku laudast väljaloopimine . .	koorem	15—18	1,50
10. Sõnniku koormast patareisse ase- tamine	„	60—65	1,50
11. Sõnniku patarei tampimine . . .	„	60—65	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev, töö- normi hinne normipäeva- des
12. Hobuseajaja sõnnikuveol:					
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	koorem	60—70	1,25		
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	„	45—55	1,25		
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	„	25—30	1,25		
d) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	„	10—12	1,25		
13. Külmunud turba purustamine (väetiseks, veoks)	m ³	3—4	1,75		
14. Turba vedamine põllule ühes peale- ja mahapanekuga:					
a) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	koorem	16—20	1,25		
b) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	„	12—14	1,25		
c) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	„	6—8	1,25		
15. Sõnniku vankrilt mahatõmbamine põllul	„	80	1,50		
16. Sõnniku laialivedamine sõnniku- patareidest ühes peale- ja maha- laadimisega	„	25—30	1,25		
17. Turba ettevalmistamine (lahtikünd- mine) adraga	ha	0,3—0,4	2,25		

18. Turba kuivatamine ja hunnikusse asetamine pärast (adrage) kündmist	ha	0,8—1,0	1,50
19. Alusturba lõikamine turbalõikuslabidaga	m ³	6—8	1,50

III. MAAHARIMINE

1. Kündmine ühehõlmalise adrage 20 sm sügavusega, välja arvatud kõrreküünd	ha	0,7—0,9	2,0
Sama, kõrrekünnil	„	0,7—0,9	2,25
2. Kündmine kahehõlmalise adrage 20 sm sügavusega, välja arvatud kõrreküünd	„	1,0—1,3	2,0
Sama, kõrrekünnil	„	1,0—1,3	2,25
3. Põldheinakesa ja söödimaade kündmine ühehõlmalise adrage 20 sm sügavusega	„	0,5—0,7	2,0
4. Põldheinakesa ja söödimaade kündmine kahehõlmalise adrage 20 sm sügavusega	„	0,7—0,9	2,0
5. Uudismaade kündmine ühehõlmalise adrage 20 sm sügavusega	„	0,4—0,6	2,25
6. Kordusküünd ühehõlmalise adrage 18 sm sügavusega	„	0,8—1,0	2,0

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
7. Korduskünd kahehõlmalise adraga 18 sm sügavusega	ha	1,3—1,5	2,0		
8. Peedimaa kündmine ühehõlmalise adraga 22—25 sm sügavusega . .	„	0,5—0,6	2,00		
9. Libistamine ühelülilise Dene-libis- tajaga	„	4,0—5,0	1,50		
10. Ühekordne äestamine kahelülilise siksakäkkega	„	4,5—6,0	1,50		
11. Ühekordne äestamine kolmelülilise siksakäkkega	„	7,0—8,0	1,50		
12. Kõrrekoorimine 4-hõlmalise hobu- kooriga	„	2,0—3,0	1,50		
13. Randaalimine 8—10-kettalise ran- daaliga (ühekordne)	„	3,0—4,0	1,50		
14. Põllu märkimine 2 meetri laiuse hobumärgistiga rühvelkultuuride istutamiseks (ühes suunas) . . .	„	5,0—6,0	1,50		
15. Kultiveerimine 7-piilise kultiva- atoriga	„	2,5—4,0	1,50		

16. Kultiveerimine 9-piilise kultivaatoriga	ha	3,5—4,5	1,50
17. Rullimine puurulliga	„	6,0—7,0	1,25
18. Põllunurkade kündmine pärast traktoriküнди	„	0,3	2,25
19. Kõrrekoorimine kahehõlmalise adraga	„	1,3—1,5	1,50
20. Küндja kuivendatud soomaa künnil	„	0,5—0,6	2,50
21. Mullakooriku purustamine rotatsioonkultivaatoriga	„	2,0—2,5	1,50
22. Ühekordne äestamine (vedrutamine) 9-piilise vedruäkkega . . .	„	2,0—2,5	1,50
23. Rullimine rõngasrulliga (kahe hobusega)	„	4,0—5,0	1,25
24. Mutimulla-hunnikute laialiajamine	„	4,0	1,50
25. Umbrohuurte kokkuriisumine hoburehaga või siksakäkkega . . .	„	3,0—4,0	1,00
26. Umbrohuurte kokkuriisumine käsitsi	„	0,5	1,00
27. Umbrohuurte äravedu põllult	koorem	8	1,00
28. Umbrohuurte põletamine põllul	ha	2,0	0,50

IV. KÜLVAMINE JA ISTUTAMINE

1. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sõrg-reaskülvimasinaga

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
stepi- ja metsastepirajoonides . . .	ha	4,5—5,5	2,0		
2. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sõrg-reaskülvamisina metsa- ja mägirajoonides	„	4,0—4,5	2,0		
3. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvima- sinaga stepi- ja metsastepirajoo- nides	„	5,5—6,5	2,0		
4. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvima- sinaga metsa- ja mägirajoonides .	„	4,5—5,0	2,0		
5. Heinaseemne külvamine käsitsi .	„	4,0	1,75		
6. Suhkrupeedi külvamine 6-realise reaskülvamisina	„	6,0—7,0	2,0		
7. Kartulivagude ajamine adraga . .	„	0,9—1,2	1,75		
8. Kartulipanek vagudesse adra alla	„	0,3—0,35	1,25		
9. Istutusaukude tegemine istutus- pulgaga tubaka ja mahorka istuta- miseks	tuh. tk.	15,0—20,0	1,0		

10. Mahorkaistikute istutamine . . .	tuh. tk.	5,0—7,0	1,50		
11. Tubakaistikute istutamine istutus- pulgaga	„	6,0—9,0	1,50		
12. Istutusaukude kastmine mahorka, tubaka ja teiste kultuuride istikute istutamisel (0,5 l vett augu kohta)	„	10,0—12,0	1,25		
13. Seemnete vedu külvikohale ühes kottidesse panekuga:					
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	ts	40	1,50		
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	„	30	1,50		
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	„	25	1,50		
d) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	„	20	1,50		
14. Tera- ja kaunviljade külvamine 9-realise taldrik-reaskülvimasi- naga	ha	3,5—4,0	2,00		
15. Tera- ja kaunviljade külvamine 10-realise taldrik-reaskülvimasi- naga	„	3,5—4,0	2,00		
16. Tera- ja kaunviljade külvamine käsitsi	„	4,0	2,00		
17. Lina külvamine käsitsi	„	3,5	1,75		
18. Tähiste väljapanek külvamise ajal	„	3,5	1,00		
19. Kartuli jaroviseerimine (kogu aja eest)	ts	3,0	0,75		
20. Kartulite lõikamine mahapanekuks	„	8,0—10,0	1,00		
21. Jaroviseeritud kartulite mahapanek	ha	0,25	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
22. Söödajuurvilja ja suhkrupeedi kül- vamine «Planet» käsikülvima- sinaga	ha	0,75	1,75		
23. Söödajuurvilja ja suhkrupeedi kül- vamine käsitsi	„	0,15	1,50		
24. Käsitsi juurdekülv või taimede juurdeistutamine juurviljaistandus- te ja teiste kultuuride täienduseks	„	2,0	1,50		
V. KÜLVIDE HOOLDAMINE					
1. Tera- ja kaunviljade külvide sordi- line puhastamine	ha	0,3—0,5	1,50		
2. Hirsi, lina ja heintaimede laus- külvide käsitsi rohimine olenevalt umbrohtumisest	„	0,1—0,25	1,25		
3. Laiarealist hirs, lina ja seemne- heina külvide reavahede käsitsi ko- bestamine ühes ridade rohimisega	„	0,1—0,20	1,50		

4. Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine	ha	0,15—0,20	1,50		
5. Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine ühes rohimisega ja ridade harvendamisega	„	0,10—0,15	1,50		
6. Peedi- ja teiste rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobukultivaatoriga	„	1,25—2,0	1,75		
7. Rühvelkultuuride ridade käsitsi kobestamine ja rohimine pärast kultiveerimist (olenevalt reavahede laiusest)	„	0,20—0,40	1,50		
8. Suhkrupeedi esimene kõplamine ühes harvendamisega	„	0,20—0,25	1,50		
9. Suhkrupeedi harvendamine	„	0,06—0,09	2,00		
10. Suhkrupeedi ja teiste rühvelkultuuride salkudesse harvendamine hoburühvliga «Ukrainka»	„	5,5—7,0	2,00		
11. Suhkrupeedi ja teiste kultuuride lõplik harvendamine	„	0,08—0,10	1,50		
12. Suhkrupeedi kontrollimine ridades	„	0,10—0,15	1,50		
13. Mahorka ja tubaka kärpimine ja näpistamine	„	0,15—0,20	1,25		
14. Kartuli muldamine hobujõul	„	1,5—2,0	1,75		
15. Kartuli rohimine ühes pealsete kohendamiseega pärast muldamist	„	0,3—0,5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
16. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine vedelväetisega	ha	0,15—0,20	1,75		
17. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine kuivväetistega ühes muldasegamisega (3 ts ha-le)	„	0,3—0,4	1,75		
18. Rühvelkultuuride pealtväetamine hobuväetiskülvajaga (vedelväetised)	„	2,5—3,0	1,75		
19. Külvide äestamine (siksak- või võrkäetega)	„	4,5—6,0	1,50		
20. Tugevalt umbrohtunud külvidelt (umbrohu) ohakate hävitamine	„	1,2	1,25		
21. Seesama keskmise umbrohtumise puhul	„	1,6	1,25		
22. Seesama nõrgalt umbrohtumise puhul	„	2,0	1,25		
23. Kevadine taliviljade äestamine	„	3,0—4,0	1,50		
24. Suviviljade oraste äestamine	„	3,0—4,0	1,50		

25. Kartulipealsete kohendamine pärast muldamist	ha	1,0	1,25		
26. Ühekordne kartulipõllu äestamine siksakäketega	„	5,0	1,50		

VI. SAAGI KORISTAMINE

A. Vilja koristamine

1. Vilja niitmine viljaniidumasinaga stepi- ja metsastepirajoonides . .	ha	4,0—5,5	2,25		
2. Vilja niitmine viljaniidumasinaga metsa- ja mägirajoonides . . .	„	3,5—4,5	2,25		
3. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga stepi- ja metsastepirajoonides . .	„	4,5—6,0	2,50		
4. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga metsa- ja mägirajoonides . . .	„	4,0—5,0	2,50		
5. Vilja niitmine vikatiga	„	0,4—0,7	2,25		
6. Vilja lõikamine sirbiga	„	0,12—0,18	2,25		
7. Vihkude sidumine koos hakkidesse panekuga	vihk	500—600	2,00		
8. Sidemete valmistamine	tuh. tk.	1,2—1,4	0,50		
9. Vihkude kokkukandmine ja ristakutesse ning hakkidesse panemine	tuh. vihku	1,2—1,5	1,00		
10. Vihkude koormasse kätteandmine (koormas 100—120 vihku) koos viljapeade riisumisega	koorem	25—30	1,50		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
11. Vihkude vedu ühehobuseveokiga 1 km kaugusele koos koormasse panekuga ja kuhja või viljapeksu- masinasse kätteandmisega	koorem	12—14	1,50		
12. Vihkude vedu kahehobuseveokiga 1 km kaugusele (koorem 150—170 vihku) koos koormasse panekuga ja kuhja või viljapeksumasinasse kätteandmisega	„	12—14	1,50		
13. Teraviljade kuhjapanek:					
a) vihkude kuhja kätteandmine	„	25—30	2,00		
b) vihkude kohalepanek kuhjas	„	40—50	2,50		
14. Viljapeade kokkuriisumine hobu- rehaga	ha	7,0—8,0	1,00		
15. Teravilja peksmine viljapeksumasi- naga MK-1100 ühes vahetuses	tonn	12,0—15,0	} Teravilja peksmise normid on antud viljapeksumasina kohta päevas. Vil- japeksu juures töö- tajaile on päevase		
16. Teravilja peksmine viljapeksumasi- naga BDO-34 ühes vahetuses	„	8,0—10,0			

17. Teravilja peksmine viljapeksumasina- naga MO-900 ühes vahetuses	tonn	9,0—12,0	} töönormi hinded normipäevades ant- tud erinevad, ole- nedes tööliigist. Ni- metatud hinded on näidatud tööühma- des 2—9, lk. 5—10. (Toimetus.)			
18. Teravilja peksmine 6-hobuse vilja- peksumasina ühes vahetuses	„	5,0—6,0				
19. Teravilja peksmine 4-hobuse vilja- peksumasina	„	4,0—5,0				
20. Ölgede vedu pärast kombainiga koristamist ühes kuhja ülesand- misega	koorem	10—12	1,50			
21. Ölgede kätteandmine koormasse	„	20—25	1,50			
22. Ölgede ladumine kuhja, rõuku	„	35—45	2,00			
23. Taliviljade koristamine viljalõikus- masinaga:						
a) neljast küljest	ha	4,0—5,5	2,25			
b) kolmest küljest	„	3,0—3,5	2,25			
c) kahest küljest	„	2,0—2,5	2,25			
d) ühest küljest	„	1,5—2,0	2,25			
24. Vilja vihkuniitmine lihtlõikusmasi- naga (heinaniitjaga):						
a) neljast küljest	„	3,5—4,0	2,50			
b) kolmest küljest	„	3,0—3,5	2,50			
c) kahest küljest	„	2,0—2,5	2,50			
d) ühest küljest	„	1,5—2,0	2,50			
25. Hobuste juhtimine vihku niidu pu- hul lihtlõikusmasinaga:						
a) neljast küljest	„	3,5—4,0	1,25			

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
b) kolmest küljest	ha	3,0—3,5	1,25		
c) kahest küljest	„	2,0—2,5	1,25		
d) ühest küljest	„	1,5—2,0	1,25		
26. Suviteravilja koristamine vilja- lõikusmasinaga	„	4,0—5,5	2,25		
27. Vihkude sidumine koos sidemete valmistamisega suviteraviljade si- dumisel ja vihkude hakkidesse kandmisega	vihk	900—1000	2,00		
28. Masina teede lahtiniitmine kä- sitsi	ha	0,4—0,6	1,50		
29. Kaunvilja niitmine käsitsi	„	0,4—0,5	2,25		
30. Redelite (kärbiste) kohaleveda- mine kuni 1 km kaugusele	redel	50	1,00		
31. Vilja asetamine redelitele (rõuku tõstmine):					
a) tiheda vilja korral	rõuk	12	1,50		
b) keskmise vilja korral	„	10	1,50		
c) hõreda vilja korral	„	8	1,50		

32. Vilja asetamine kärbistele	ha	0,8—1,0	1,50		
33. Viljapeade korjamine	„	0,2—0,3	0,75		
34. Rõukude seadmine koos riismete kokkukandmisega ja järelriisumisega käsitsi	rõuk	25	1,00		
35. Vihkude äravedu põllult koos kätteandmisega kuhja või küüni (koorem 100—200 vihku):					
a) veokaugusega kuni 1,0 km	koorem	15—20	1,50		
b) veokaugusega kuni 2,0 km	„	10—15	1,50		
36. Vihkude kätteandmine küüni	„	30—35	2,00		
37. Vihkude kohalepanek küünis	„	50—60	2,50		
38. Lamandunud rukkiserva ülestõstmine (niitmisel)	ha	0,5	1,00		
39. Rehepeksukohtade puhastamine ja rullimine	peksukoht	3	0,75		
40. Rehepeksukohtade puhastamine rehepeksu jäätmeist (töötab 2 inimest)	„	2	à 0,50		
41. Vilja kuivatamine kuivatis (töötab 2 inimest)	tonn	2—3	à 1,50		

B. Heina koristamine

1. Heina niitmine niidumasinaga:

a) looduslike niitude niitmine

stepi- ja metsastepirajoonides

ha 4,0—4,5 2,00

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
b) looduslike niitude niitmine metsa- ja mägirajoonides . . .	ha	3,5—4,0	2,00		
c) külvatud heinte niitmine . . .	„	4,0—5,0	2,00		
2. Heina niitmine käsivikatiga . . .	„	0,4—0,6	1,75		
3. Heina kaarutamine käsitsi . . .	„	1,75—2,50	1,25		
4. Heina riisumine hoburehaga . .	„	6,0—8,0	1,25		
5. Loodusliku, kultuur- ja põldheina kokkuriisumine käsitsi	„	1,0—1,5	1,25		
6. Loodusliku, kultuur- ja põldheina saadupanek käsitsi	„	1,3—1,5	1,50		
7. Heina koormasse tõstmine (koo- rem 4 ts)	koorem	20—25	1,50		
8. Heina vedamine ühehobusevank- ril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 4 ts) .	„	12—14	1,50		
9. Heina vedamine kahehobusevank- ril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 5—6 ts)	„	12—14	1,50		
10. Kuhjapanek:					

	a) heina kuhja tõstmine	koorem	20—25	1,75		
	b) kuhja tegemine	„	30—40	2,00		
11.	Ristikuvõi lutserni seemnepõldude koristamine lõikus- ja niidumasinaga	ha	4,0—4,5	2,25		
12.	Mitmeaastaste heintaimede seemnete peksmine:					
	a) 2-hobuse peksumasinaga	„	2,5—3,0	2,25		
	b) 4-hobuse peksumasinaga	„	3,0—4,0	2,25		
13.	Ristikuseemne hõõrumine masinaga	ts	2,0—3,0	2,25		
14.	Masina teede lahtiniitmine ja põldheina niitmine käsitsi:					
	a) tiheda heinakasvu puhul	ha	0,3—0,4	1,50		
	b) keskmise heinakasvu puhul	„	0,4—0,5	1,50		
	c) lamandunud heina puhul	„	0,25	1,50		
15.	Põldheina niitmine niidumasinaga:					
	a) tiheda heinakasvu puhul	„	3,0—3,5	2,00		
	b) keskmise heinakasvu puhul	„	3,5—4,0	2,00		
	c) hõreda heinakasvu puhul	„	4,0—5,0	2,00		
16.	Viirgudesse ajamine hoburehaga	„	4,0	1,25		
17.	Hobuseajaja heina koristamisel lohistiga	„	4,0	0,75		
18.	Rõuku tõstmine:					
	a) tiheda heinakasvu puhul	rõuk	15	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
b) keskmise heinakasvu puhul . .	rõuk	12	1,50		
c) hõreda heinakasvu puhul . .	„	8	1,50		
19. Servade riisumine käsitsi	ha	1,0—1,5	1,25		
20. Rõukude seadmine koos riismete kokkukandmisega ja järelriisumi- sega käsitsi	rõuk	25	1,00		
21. Saohagude raiumine ja kohaletoo- mine kuni 0,5 km kauguselt . .	tk.	250	1,00		
22. Kuhjaaluse valmistamine 5-tonni- se kuhja jaoks	alus	5	1,25		
23. Saadude vedu küüni või kuhja juurde	saad	60—75	1,50		
24. Saadude tõstmine küüni või kuhja (koos saohagude riita panemi- sega)	„	60—75	1,50		
25. Heinte vastuvõtmine küünis või kuhja tegemine (töötab 2 inimest)	„	120—150	à 2,0		
26. Saadude laialilaotamine	„	40—50	1,25		
27. Laialilaotatud heina kaarutamine	„	40—50	1,25		

28. Laialilaotatud heina käsitsi kokkuriisumine	saad	20—30	1,25		
29. Käsitsi riisumine pärast saadupanekut	ha	1,5	1,25		
30. Umbrohu niitmine põllupeenardel, jäätmaadel, teeäartel, kraavipervedel jne.	ha	0,15—0,2	1,75		
31. Seemneheina niitmine käsitsi . .	„	0,4—0,6	2,00		
32. Ristiku- ja timutiseemne peksimine viljapeksumasinaaga	ts	4—5	1,50		

C. Sileerimine

1. Silomaterjali vedu 1 km kaugusele (koorem 4 ts)	koorem	12—14	1,25		
2. Silomaterjali hekseldamine hobusilolõikusmasinal ühes ladumise ja kinnitampimisega	tonn	10,0—12,0	1,50		
3. Silomaterjali auku panemine ja kinnitampimine	„	8,0—10,0	1,50		
4. Siloaukude ja kraavide kaevamine 2—3 m sügavusega	m ³	3,0—4,0	1,50		
5. Silohoidlate laudadega vooderdamine ja vahede saviga määrimine	m ²	4—5	1,50		
6. Silohoidlate seinte punumine ühes saviga määrimisega	„	3—4	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
7. Vana silohoidla puhastamine silo- jäätmetest ja prahist	m ²	80	1,00		
8. Silohoidla katmine õlgede, aga- nate ja saviga (kihi paksus 15—20 sm) ühes kattmaterjali juurdeveoga, pinnase niisutamise- ga ja õhukindlaks muutmisega . .	„	15—20	1,50		
9. Silohoidla järeltampimine ja pin- na niisutamine 5—6 päeva kestel pärast sulgemist	päev		0,10		
10. Silomaterjali (ädala, viki) niit- mine:					
a) niidumasinaga	ha	4,0—5,0	1,50		
b) käsitsi	„	0,4—0,5	1,50		
11. Silomaterjali riisumine käsitsi . .	„	0,6	1,25		
12. Silomaterjali koormasse tõstmine (koorem 5 ts, töötab 2 inimest)	koorem	45	à 1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
9. Kartuli korjamine kartulivõtmis- masina järel	ts	10,0—15,0	1,75		
10. Kartulivagude lahtiajamine adraga	ha	1,0—1,25	1,75		
11. Kartuli korjamine adra järel . .	ts	8,0—12,0	1,75		
12. Kartulivõtmine käsitsi	„	5,0—7,0	1,75		
13. Suhkrpeedi, kartuli ja söödajuur- vilja vedu kuhjade ja kaevikute juurde ühehobusekoormatena 1 km kaugusele	koorem	10—12	1,50		
14. Kartulite väljavõtmine keldrist (töötab 2 inimest)	ts	60—70	à 1,00		
15. Kartulikuhjade lahtivõtmine . .	m ²	60—70	1,50		
16. Kartulikuhja aseme puhastamine õlgedest koos õlgede äraveoga . .	„	180—200	1,50		
17. Kartulite kottidesse panemine (töötab 2 inimest)	ts	90—100	à 0,75		
18. Kartulite sortimine 3—5 ossa ühes idanemiseks paigutamiseks . . .	„	10—12	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
32. Söödajuurvilja ülesvõtmine (kiskumine) koos puhastamise ja hunnikutesse ladumisega (60-tonnise saagi juures ha-lt)	ts	25—30	1,75		
E. Lina ja kanepi koristamine					
1. Lina kitkumine käsitsi ühes sortimisega, peodesse sidumisega ja hakkidesse asetamisega	ha	0,10—0,15	2,0		
2. Lina sidumine peodesse linakitkumise masina järel ühes hakkidesse asetamisega	peo	700—1000	2,0		
3. Lina kupardamine masinaga «Eddy»	tuh. peod	4,5—6,0	1,75		
4. Lina kupardamine käsitsi	peo	500—600	1,50		
5. Lina raatsimine	„	500—600	1,50		
6. Linavarte laotamine kasteleoks .	ha	0,4—0,5 (600 peod)	1,50		
7. Linavarte ümberpööramine kasteleoks	ha	0,9—1,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
21. Emaskanepi koristamine ühes sor- timisega, vihkudesse sidumisega ja hakki asetamisega	ha	0,06—0,10	1,75		
22. Kanepi peksmine Titovi masinal .	ts	12,0—20,0	1,75		
23. Kanepivarte likkupanek aukudesse	vihk	450—600	2,00		
24. Kanepivarte likkupanek parvedena lahtistes veekogudes	„	400—500	2,00		
25. Kanepivarte leost väljavõtmine . .	„	300—400	2,50		
26. Leotatud kanepivarte kuivatamine standardkuivatites	ts	20,0—22,0	1,50		
27. Leotatud kanepi vihkude aseta- mine kuivatamiseks	vihk	300—550	1,50		
28. Leotatud lina- ja kanepivarte sor- timine (vihkudesse)	ts	10,0—15,0	2,00		
29. Kanepivarte murdmine 6 paari valtsidega hobumurrumasinal . .	„	15,0—20,0	2,00		
30. Kanepivarte murdmine käsimasi- nal	kg	20,0—22,0	2,00		
31. Kanepikiu sortimine ja sidumine	ts	1,3—1,5	2,00		

32. Lina kupardamine pärast rehes kuivatamist	peo	600	1,75
33. Lina vedamine kupardamiskohale:			
a) veokaugusega kuni 1 km	koorem	15	1,50
b) veokaugusega kuni 2 km	„	10	1,50
c) veokaugusega kuni 3 km	„	6	1,50
34. Lina vedamine pleegituspõllule või linaleoaukude juurde ühes koor- masse ja mahalaadimisega:			
a) veokaugusega kuni 1 km	tuh. peod	3—4	1,25
b) veokaugusega kuni 2 km	„	2,5—3,0	1,25
c) veokaugusega kuni 3 km	„	2,0—2,5	1,25
35. Linavarte rehte (kuivatisse) üles- panek ilma juurdeveota (2 inimest rehe kohta)	rehi	1	à 0,50

F. Mahorka ja tubaka koristamine

1. Mahorka maharaiumine kirvega	ha	0,20—0,25	1,50
2. Raiutud mahorka kogumine	„	0,3—0,5	1,25
3. Mahorka lükkimine oradele ja nende ülesriputamine	tuh. taime	5,0—6,0	0,75
4. Mahorka sortimine	ts	3,0—4,0	1,25
5. Mahorkavihukeste sidumine (1—2 kg)	„	2,0—4,0	0,75

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
6. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — esimene kord	nöör (standard 5—6 m)	25,0—30,0	1,50		
7. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — teine kord	„	30,0—40,0	1,50		
8. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — kolmas ja neljas kord	„	40—50	1,50		
9. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — viies kord	„	30—35	1,50		
10. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — kuues kord	„	25—30	1,50		
11. Kollaste tubakate lükkimine — esimene kord	„	15—20	1,50		

12. Kollaste tubakate lükkimine — teine kord	nöör (standard 5—6 m)	25—30	1,50
13. Kollaste tubakate lükkimine — kolmas ja neljas kord	„	30—35	1,50
14. Kollaste tubakate lükkimine — viies ja kuues kord	„	15—25	1,50
15. Nööride riputamine raamidele . .	„	150—200	1,00
16. Vagunite sisse- ja väljaajamine	vagun	70—80	1,50
17. Kuivatite laadimine ja tühjenda- mine	„	35—45	2,00
18. Nööride äravõtmine ja puntidesse sidumine	nöör	300—400	1,50
19. Tubaka nõörtöötlemine, 1., 2. ja 3. sort	„	30—45	1,75
20. Tubaka nõörtöötlemine, 4. ja 5. sort	„	60—70	1,75
21. Tubaka sortimine, 1., 2. ja 3. sort, punftöötlemisel	kg	15—20	1,50
22. 4. ja 5. sordi sortimine	„	20—25	1,50
23. 1. ja 2. sordi pallimine punttööt- lemisel	pall	1,0—2,0	1,75
24. 3. sordi pallimine punttöötlemisel	„	2,0—3,0	1,75
25. 4. sordi pallimine	„	3,0—4,0	1,75
26. 5. sordi pallimine	„	5,0—7,0	1,75

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
VII. PÖLLUMAJANDUSLIKE TAIMEKAHJURITE VASTU VÕIT- LEMINE					
1. Kõõgivilja- ja põllukultuuride prit- simine (välja arvatud teravili):					
a) selgpriitsiga	ha	0,4—0,5	1,75		
b) ühehobusepriitsiga — tüüp OK-5,0	„	6—8	1,75		
c) kahehobusepriitsiga — tüüp «Saara»	„	7—10	1,75		
d) mootorpriitsiga	„	9—12	1,75		
2. Umbrohu keemiline tõrje:					
a) ühehobusepriitsiga — tüüp OK-5,0	„	6,5—10	1,50		
b) kahehobusepriitsiga — tüüp «Saara»	„	10—12	1,50		
c) mootorpriitsiga	„	12—15	1,50		
3. Kõõgivilja- ja juurviljakultuuride tolmutamine:					
a) käsitolmutiga (tolmu kulu 10—15 kg ha-le)	„	0,7—1,0	1,75		

b) käsitolmutiga (tolmu kulu 15—25 kg ha-le)	ha	0,5—0,7	1,75		
c) ühehobusetolmutiga	„	7—8	1,75		
d) kahehobusetolmutiga	„	8—10	1,75		
4. Lina tolmutamine:					
a) ühehobusetolmutiga	„	8—10	1,75		
b) kahehobusetolmutiga	„	10—12	1,75		
5. Marjapöösaste ja puukoolide tolmutamine käsitolmutiga	„	0,6—1,0	1,75		
6. Külvise puhtimine:					
a) trummelaparaadiga — tüüp PSP-0,5	tonn	4—5	1,75		
b) tiguvõlliga suurema jõudlusega masinaga — tüüp PU-1:					
1) nisu, rukis, oder	„	14—16	1,75		
2) kaer	„	13	1,75		
3) linaseeme	„	13	1,75		
7. Viljapuude pritsimine hobumootorpritsiga «Pioneer»:					
a) lehtedeta viljapuude korral	puu	800—1000	1,50		
b) lehestikuga viljapuude korral	„	700—800	1,50		
8. Viljapuudelt kahjurite korjamine puude raputamise teel	„	80—100	0,50		
9. Ladude desinfektsioon selgpritsiga «Automax»	m ²	500—600	0,50		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
VIII. TRANSPORTTÖÖD					
1. Terade vedu kottides ühehobuse- koormatena, peale- ja mahalaadi- misega (koorem 4 ts)					
kuni 1 km kaugusele	ts	45,0—60,0	1,50		
1 „ 2 „ „	„	35,0—45,0	1,50		
2 „ 3 „ „	„	25,0—35,0	1,50		
3 „ 5 „ „	„	15,0—25,0	1,50		
5 „ 7 „ „	„	10,0—15,0	1,50		
7 „ 10 „ „	„	8,0—12,0	1,50		
2. Terade vedu kottides kahehobuse- koormatena, peale- ja mahalaadi- misega (koorem 7 ts)					
kuni 1 km kaugusele	„	80,0—90,0	1,50		
1 „ 2 „ „	„	60,0—70,0	1,50		
2 „ 3 „ „	„	35,0—50,0	1,50		
3 „ 5 „ „	„	25,0—30,0	1,50		
5 „ 7 „ „	„	20,0—25,0	1,50		
7 „ 10 „ „	„	14,0—20,0	1,50		

3. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu ühehobusekoormatena, pealeja mahalaadimisega (koorem 4—5 ts)

kuni 1 km kaugusele	ts	40,0—45,0	1,50
1 „ 2 „ „	„	35,0—40,0	1,50
2 „ 3 „ „	„	30,0—35,0	1,50
3 „ 5 „ „	„	20,0—25,0	1,50
5 „ 7 „ „	„	15,0—20,0	1,50
7 „ 10 „ „	„	10,0—15,0	1,50

4. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu kahehobusekoormatena, pealeja mahalaadimisega (koorem 7 ts)

kuni 1 km kaugusele	„	70,0—80,0	1,50
1 „ 2 „ „	„	55,0—70,0	1,50
2 „ 3 „ „	„	45,0—55,0	1,50
3 „ 5 „ „	„	30,0—40,0	1,50
5 „ 7 „ „	„	25,0—30,0	1,50
7 „ 10 „ „	„	15,0—20,0	1,50

5. Heina ja põhu vedu ühehobusekoormatena, kuhja tõstmisega (koorem 4 ts)

kuni 1 km kaugusele	„	40,0—45,0	1,50
1 „ 2 „ „	„	25,0—30,0	1,50
2 „ 3 „ „	„	20,0—25,0	1,50
3 „ 5 „ „	„	12,0—18,0	1,50

Tööde nimetus	Mootühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
6. Kombaini juurest terade vedu ühe- hobusekoormatena (koorem 4—5 ts)					
kuni 1 km kaugusele	ts	50,0—65,0	1,50		
1 „ 2 „ „	„	40,0—50,0	1,50		
2 „ 3 „ „	„	20,0—30,0	1,50		
3 „ 5 „ „	„	16,0—20,0	1,50		
7. Kombaini juurest terade vedu kahe- hobusekoormatena (koorem 7 ts)					
kuni 1 km kaugusele	„	80,0—90,0	1,50		
1 „ 2 „ „	„	60,0—70,0	1,50		
2 „ 3 „ „	„	35,0—45,0	1,50		
3 „ 5 „ „	„	25,0—30,0	1,50		
8. Silomaterjali vedu siloehitise juur- de ühehobusekoormatena (koorem 4 ts)					
kuni 1 km kaugusele	„	50,0—70,0	1,25		
1 „ 2 „ „	„	35,0—40,0	1,25		
2 „ 3 „ „	„	25,0—30,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
4. Hilise kapsa istutamine	tuh. tk.	3,0—5,0	1,50		
5. Varase kapsa valikkoristamine (mahalõikamine, väljaviimine, pu- hastamine, taarasse panek)	ts	6,0—8,0	1,25		
6. Kogu varase kapsa koristamine ja ladumine hunnikutesse	„	25,0—40,0	1,25		
7. Kogu hilise kapsa koristamine . .	„	50,0—70,0	1,50		
8. Istikute valik ja väljavõtmine la- vast ühes kohaletoomisega	tuh. tk.	9,0	1,25		
9.* Istikute istutamine: kogu töö komp- leks (aukude tegemine, istutamine, kastmine ja mulla riputamine isti- kute ümber)	„	2,0	1,50		
10. Hävinenud istikute asemele uute istutamine ühes istikute toomisega lavast	„	1,0—2,0	1,50		
11. Istikute kastmine hobuveokile ase- tatud vaadist 2 vooliku abil 3 töö- lise poolt (üks juhib hobust, kaks					

kastavad voolikute abil), kusjuures veetoomine arvestatakse eraldi	ha	1,2—1,8	à 0,50		
12. Istikute kastmine hobuveokile asetatud vaadist puust pihustaja abil 1 töölise poolt	„	1,2—1,8	1,50		
13. Vee juurdevedu 30-pangese vaadiga (kaugus kuni 1 km) ühes vaadi täitmisega	vaat	10—15	1,50		
14. Taimede pealtväetamine kuiva mineraalväetise seguga	tuh. taime	4	1,50		
15. Taimede pealtväetamine vedelväetisega (valmistatud teiste tööliste poolt) kastekannu abil	„	3	1,50		
16. Vedelväetise lahuse valmistamine (virtsast, fekaalist jne.), juurdevedu arvestatakse eraldi	vaat	10	1,50		
17. Pealtväetamine vedelväetisega hobuveokile asetatud vaadist voolikuga	ha	1,5	1,50		
18. Taimede korrastamine pärast hobujõulist muldamist või mulla kobestamist	„	0,7	1,25		
19. A. Umbrohu hävitamine ühes muldamisega:					
a) väga umbrohtunud maa	„	0,05—0,07	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
b) keskmiselt umbrohtunud maa ,	ha	0,07—0,10	1,25		
c) vähe umbrohtunud maa	„	0,10—0,12	1,25		
B. Umbrohu hävitamine (ilma muldamiseta):					
a) väga umbrohtunud maa	„	0,10	1,25		
b) keskmiselt umbrohtunud maa	„	0,15	1,25		
c) vähe umbrohtunud maa	„	0,20	1,25		
20. Valikkoristamine 10% saagist, pea- de kuhja kandmisega ja puhasta- misega, saagi juures hektarilt:					
a) 15—20 tonni	ts	5	1,25		
b) 20—30 tonni	„	7	1,25		
c) üle 30 tonni	„	10	1,25		
21. Kogu saagi koristamine (mahalõi- kamine, kuhja viimine, puhasta- mine) saagi juures hektarilt:					
a) 10—20 tonni	„	20	1,25		

b) 20—30 tonni	ts	30	1,25		
c) üle 30 tonni	„	35	1,25		
22. Koristamine üksikute tööde järgi keskmiselt 20-tonnise hektarisaagi juures					
peade mahalõikamine	ha	0,5	1,50		
peade kandmine kuhja	„	0,25	1,25		
välimistest lehtedest puhastamine ja asetamine kuhja	„	0,35	1,00		
23. Lehtede koristamine ja vedu 0,5 km kaugusele	„	0,30	1,25		
24. Naftaliini ja liiva riputamine kapsaistikute alla kapsakärbse tõrjeks ühes segu valmistamisega	tk.	4000	1,25		
25. Kapsataimede mürklahusega valamine ühes lahuse valmistamisega	„	3000	1,25		
26. Kapsaliblika munade ja tõukude käsitsi hävitamine:					
a) üksikute kahjurite esinemisel	ha	0,25	1,25		
b) massilisel kahjurite esinemisel	„	0,15	1,25		

Lillkapsas

(Täiendavad tööd peale peakapsa juures käsitatute)

1. Lillkapsapeade varjutamine (lehtede pealemurdmine)	ha	0,5	1,00		
---	----	-----	------	--	--

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
2. Valikkoristamine ühes kohalekandmisega ja taarasse asetamisega	ts	1,00	1,25		
3. Kogu saagi koristamine ühes kohalekandmisega ja taarasse asetamisega	„	5,00	1,25		
Kurk					
1. Käsitsi külvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,20—0,30	1,50		
2. Rohimine mulla kobestamisega ja ridades harvendamisega	„	0,10—0,15	1,25		
3. Esimene kurkide korjamine ja taarasse panemine	ts	1,5—2,5	1,25		
4. Teine kurkide korjamine ja taarasse panemine	„	2,5—4,0	1,25		
5. Massiline kurkide korjamine	„	4,5—6,0	1,25		
6. Vaokeste tegemine peenardel, vaoharjadel	ha	0,5	1,25		

7. Käsitsi külvamine ühes mullaga katmisega					
kuivade seemnetega	ha	0,2	1,50		
jaroviseeritud seemnetega	„	0,18	1,50		
8. Istikute istutamine	tk.	2500	1,50		
9. Pinnase katmine turbaga, huumusega	ha	0,15	1,25		
10. Esimene rohimine ühes kobestamisega	„	0,05	1,25		
11. Teine rohimine, kõplamine ja võrsete seadmine	„	0,10	1,25		
12. Esimene ja teine kastmine vaadist	„	1,5	1,50		
13. Kolmas käsitsi kastmine kastekannuga (vee juurdevedu arvestatakse eraldi)	„	0,10	1,50		
14. Pealtväetamine kuivade mineraalväetistega (juurdevedu eraldi)	„	0,20	1,50		
15. Sama vedelväetistega (valmistamine ja juurdevedu arvestatakse eraldi)	„	0,10	1,50		
16. Saagi valikkoristamine ühes taarasse panekuga:					
a) esimene	ts	1,5—2,5	1,25		
b) teine	„	2,5—4,0	1,25		
c) kolmas	„	4,5—6,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
17. Kurkide sortimine	ts	12,0—18,0	1,00		
18. Koristamine ühes sortimisega	„	3,0	1,25		
Porgand, petersell ja pastinaak					
1. Käsitsi märgisti järgi külvamine ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50		
2. Esimene rohimine kobestamise ja harvendamisega	„	0,05—0,06	1,25		
3. Teine rohimine kobestamise ja harvendamisega	„	0,06—0,07	1,25		
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumise, pealsete lõikamise ja sortimisega	ts	6,0—8,0	1,25		
5. Kaherealine külvamine käsipla- neediga					
peenardel	ha	0,5	1,50		
vagudel	„	1,0	1,50		

6. Käsitsi külvamine märgisti järgi ja mullaga katmine:					
a) kuivade seemnetega	ha	0,2	1,50		
b) jaroviseeritud seemnetega	„	0,18	1,50		
7. Kastmine kastekannuga	„	0,10	1,50		
8. Kastmine vaadist	„	1,50	1,50		
9. Esimene käsitsi rohimine ühes reavahede kobestamisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	„	0,02	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	„	0,05	1,50		
10. Teine käsitsi rohimine, harvendamise ja kobestamisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	„	0,04	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	„	0,08	1,50		
11. Pealtväetamine kuiva mineraalväetisega	„	0,30	1,50		
12. Pealtväetamine mineraalväetise lahusega kastekannu abil	„	0,20	1,50		
13. Valikkoristamine 10 tk. kimbus (väljatõmbamine, pesemine, kimpu sidumine)	kimp	120—150	1,00		
14. Kogu saagi koristamine (väljatõmbamine, pealsete lõikamine, kuhja asetamine) saagi juures 1 hektarilt:					
a) 15—20 tonni	ts	5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
b) 20—30 tonni	ts	7	1,50		
c) üle 30 tonni	„	10	1,50		
Tomat					
1. Istikute kohaleasetamine	tuh. tk.	8,0—10,0	0,50		
2. Istikute istutamine	„	3,0—4,0	1,50		
3. Tugikeppide toomine ja kohale- asetamine	„	2,5—3,0	0,75		
4. Tomatite sidumine keppide külge	„	1,5—2,0	0,75		
5. Esimene võsude kõrvaldamine	tuh. taime	1,2—1,5	1,00		
6. Teine võsude kõrvaldamine	„	1,5—2,0	1,00		
7. Saagi valikkoristamine	ts	1,5—2,0	1,25		
8. Saagi masskoristamine	„	6,0—8,0	1,25		
9. Sortimine ja taarasse panemine	„	10,0—12,0	1,25		
10. Istikute valimine	tuh. tk.	6,0	1,25		
11. Istutamine (üksikute tööde viisi):					
a) aukude tegemine	„	7,0	1,25		
b) istikute kohaleasetamine	„	8,0—10,0	1,25		

c) vee valamine auku	tuh. tk.	5,0	1,25
d) istutamine	„	4,5	1,50
e) mulla riputamine kastmiskohale	„	9,0	1,25
12. Hävinenud istikute asemele uute istutamine	„	1,0	1,50
13. Esimene käsitsi rohimine ja mulla kobestamine kõplaga	ha	0,10	1,50
14. Sama teistkordselt	„	0,15	1,25
15. Tomatikeppide kordaseadmine ja teritamine	tk.	400	1,00
16. Sortimine ja järelvalmima asetamine	ts	5,0	1,25
17. Tomatikeppide koristamine ja riitaasetamine	tk.	6000	1,00

Söögipeet

1. Käsitsi külvamine märgisti järgi ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50
2. Esimene rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	„	0,06—0,08	1,25
3. Teine rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	„	0,07—0,10	1,25
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumise, pealsete lõikamise ja sortimisega	ts	8,0—12,0	1,50
5. Külvamine käsiplaneediga	ha	0,5	1,75

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
6. Esimene käsitsi rohimine:					
a) tugeva umbrohtumise korral	ha	0,06	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	„	0,10	1,50		
7. Teine käsitsi rohimine ühes harven- damisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	„	0,07	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	„	0,12	1,25		
8. Valikkoristamine ühes kimpude tegemisega	ts	1,50	1,50		
9. Kogu saagi koristamine (väljatõm- bamine, pealsete lõikamine, kuhja asetamine)	„	12,0	1,50		
10. Väljatõmbamine ja kuhja panemine	ha	0,20	1,50		
11. Pealsete lõikamine:					
a) suurte peetide korral	ts	30	1,25		
b) keskmiste peetide korral	„	25	1,25		
c) väikeste peetide korral	„	3	1,25		

Tippsibul

1. Käsitsi külvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,08—0,10	1,50		
2. Tippsibulate väljavõtmine ja peenardele kuivama asetamine	„	0,04—0,06	1,25		
3. Tippsibula lõikamine, sortimine ja taarasse panemine	ts	3,0—4,0	1,25		
4. Tippsibulate masskoristamine . .	„	1,0	1,25		

Sibul

1. Käsitsi istutamine	ha	0,06—0,09	1,50		
2. Sibula koristamine ühes kuivatamiseks kohaleasetamisega	„	0,08—0,12	1,25		
3. Pealsete lõikamine, sortimine ja sibula taarasse panemine	ts	6,0—8,0	1,25		
4. Sibulate mahapanemine pealsete kasvatamiseks	ha	0,1	1,50		
5. Käsitsi külvamine:					
a) kuivade seemnetega	„	0,20	1,50		
b) jaroviseeritud seemnetega . .	„	0,15	1,50		
6. Katmine huumus- või turbamullaga	„	0,2	1,25		
7. Istikute istutamine	„	0,03	1,50		
8. Käsitsi rohimine ühes mulla koostamisega:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
a) esimene	ha	0,01—0,02	1,50		
b) teine	„	0,05—0,15	1,50		
9. Pinnase kobestamine kõplaga . .	„	0,1	1,50		
10. Pealsete maharullimine:					
a) käsitsi	„	0,4	1,25		
b) hoburulliga	„	2,0	1,00		
11. Sibulate masskoristamine (välja- tõmbamine ja asetamine maa peal- le eelkuivamiseks)	ts	8,0—10,0	1,25		
12. Kuivatamine maa peal (ühekord- ne pööramine)	„	8,0—10,0	1,25		
13. Kuivatamine kuivatis (kuivati täitmine, tühjendamine, ahjuküt- mine)	„	20,0	1,50		
14. Sibulapealsete valikkoristamine ja taarasse asetamine	„	3,0	1,25		
15. Sibulapealsete masskoristamine ja taarasse asetamine	„	10,0	1,25		

Seller

1. Istikute istutamine (kogu töö kompleks)	tk.	3000	1,50
2. Saagi valikkoristamine kimpude-na (koristamine, pesemine, kimpu sidumine ja taarasse panemine) .	ts	3,5	1,25
3. Kogu saagi koristamine (koristamine, lõikamine, kuhja asetamine) 100-tsentnerise saagi juures hektarilt	”	10,0	1,25

Salat, spinat, till, redis, hapuoblikas, talisibul

1. Käsitsi külvamine:			
a) kuivade seemnetega	ha	0,07	1,50
b) jaroviseeritud seemnetega . .	”	0,05	1,50
2. Kõplamine	”	0,1	1,50
3. Rohimine:			
a) esimene	”	0,06	1,50
b) teine	”	0,07	1,25
4. Saagi koristamine (koristamine, pesemine, taarasse panemine) 70-tsentnerise saagi juures hektarilt	ts	2—3	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
Kaunviljad — kauntena					
(hernes, aeduba)					
1. Külvamine 11-realise hobukülvi- masinaga	ha	3,5—4,0	2,00		
2. Käsitsi rohimine	„	0,1	1,25		
3. Kaunte valikkoristamine ühes taa- rasse panemisega 18-tsentnerise saagi juures hektarilt	ts	0,5	1,25		
X. KÖÖGIVILJADE SEEMNE- KASVATUS					
1. Kapsa emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	1,0—1,2	1,50		
2. Tugikeppide kohalepanemine . .	„	2,0—2,5	0,75		
3. Kapsa seemnekandjate sidumine	„	1,5—1,7	0,75		
4. Kapsa seemnekandjate korista- mine ja sidumine kimpudesse . .	ha	0,10—0,15	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
17. Rohimine ja kõplamine	ha	0,12	1,25		
18. Seemnekandjate koristamine (lõi- kamine)	„	0,15	1,50		
19. Sidumine kimpudesse à 4 taime	„	0,12	1,25		
20. Tugikeppide koristamine põllult	tk.	4000	1,00		
21. Kimpude ülesriputamine kuiva- tisse	kimp	1500	1,00		
22. Kimpude mahavõtmine	„	2500	1,00		
23. Käsitsi peksmine	kg	75	1,50		
24. Sortimine ja puhastamine käsi- sortijal	ts	3,0	1,25		
25. Sortimine tigusortijal	„	1,0	1,25		
26. Seemnekandjate tolmutamine kah- jurite vastu	ha	0,3—0,5	1,50		
27. Seemnekandjate pritsimine kah- jurite vastu	„	0,2	1,50		
Porgand					
28. Rohimine ja kõplamine	ha	0,1	1,25		

29. Seemnete kuivatamine	ha	0,3	1,25
30. Seemne peksmine	kg	20,0	1,50
31. Hõõrumine	ts	1,25	1,50
32. Sortimine ja puhastamine	„	3,0	1,50

Söögipeet

33. Rohimine ja kõplamine	ha	0,12	1,25
34. Kimpude ülesriputamine kuivatis	tuh. tk.	1,2—1,8	1,00
35. Kimpude mahavõtmine	„	2,0—3,0	1,00
36. Peediseemne käsitsi peksmine	kg	80—120	1,50
37. Sortimine ja puhastamine liugjal	ts	6,0—10,0	1,25

Kurk

38. Seemnekurkide koristamine	tuh. tk.	2,0—3,0	1,50
39. Seemnete kuivatamine	ts	1,5	1,50
40. Seemnete sortimine	„	2	1,50

Redis

41. Ümberistutamine (kogu töö kompleks)	tuh. tk.	1,8—2,2	1,25
42. Rohimine ühes mulla kobestamisega	ha	0,08—0,12	1,25
43. Emataimede varumine	tuh. tk.	1,5—2,5	1,00
44. Sordiline puhastamine	ha	0,05—0,07	1,25
45. Seemnekandjate koristamine lõikamisega	„	0,08—0,12	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
46. Käsitsi peksmine	kg	40—60	1,50		
47. Seemnete sortimine ja puhasta- mine	ts	6,0—10,0	1,25		
48. Sortimine tigusortijal	„	2,0—4,0	1,25		
Kaalikas					
49. Emataimede ülevaatus ja valimine enne istutamist	tuh. tk.	4,0—6,0	1,25		
50. Emataimede istutamine	„	1,0—1,5	1,50		
51. Kõplamine ja rohimine	ha	0,10—0,15	1,25		
52. Seemnekandjate koristamine ja kimpu sidumine	„	0,08—0,12	1,25		
53. Kimpude ülesriputamine kuivatis	tuh. tk.	1,0—2,0	1,25		
54. Kimpude mahavõtmine	„	2,0—3,0	1,25		
55. Käsitsi peksmine	kg	70—80	1,50		
56. Seemnete sortimine ja puhasta- mine	ts	2,0—3,5	1,25		

XI. KATMIKKULTUURID

Üldtööd

1. Lavaaukude kaevamine kerges mullas (kuni 50 sm sügavusega)	aken	18—20	1,50
2. Lavaaukude kaevamine kerges mullas (kuni 75 sm sügavusega)	„	10—12	1,50
3. Kuni 25 sm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine . . .	m ³	20—25	1,50
4. Kuni 50 sm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine . . .	„	10—15	1,50
5. Lavade täitmine sõnnikuga 50 sm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine .	aken	20—25	1,50
6. Lavade täitmine sõnnikuga 75 sm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine .	„	15—20	1,50
7. Lavakultuuride üldine hooldamine: mattide äravõtmine ja katmine, kastmine, rohimine, mulla kobestamine, õhustamine, kahjuritite ja haiguste tõrje, pealtväetamine, saagi koristamine (käsitsi kastmisel)	„	200—250	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
8. Samad tööd voolikuga kastmisel	aken	300—400	1,25		
9. Redise, salati ja kapsa külvamine	„	25—30	1,25		
10. Kapsaistikute väljavõtmine . . .	tuh. tk.	8,0—10,0	1,25		
11. Tomatiistikute väljavõtmine . . .	„	6,0—8,0	1,25		
12. Ölgmattide valmistamine	tk.	8—10	0,75		
13. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 50 sm sügavuselt . .	aken	20—25	1,50		
14. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 75 sm sügavuselt .	„	15—20	1,50		
15. Lavakastide tegemine ja kohale- asetamine (lõuna pool ühekordne ja põhja pool kahekordne) . . .	„	18—22	1,75		
16. Lavaakende klaasimine (klaasi lõikamine, kohaleasetamine, kitti- mine)	„	4—6	1,25		
17. Lavaakende sortimine ja kohale- kandmine kuni 50 m kauguselt .	„	300	1,25		

18. Lavaakende remont:

a) klaaside purunemise korral kuni 15%	aken	25	1,25
b) klaaside purunemise korral kuni 25%	„	20	1,25
c) klaaside purunemise korral kuni 50%	„	15	1,25
d) klaaside purunemise korral üle 50%	„	10	1,25
19. Sõnniku ümberladumine:			
a) esimene	m ³	12—18	1,50
b) teine	„	20—25	1,50
20. Mulla vedu lavade juurde kuni 1 km kauguselt			
	„	6	1,50
21. Mätta lõikamine adraga	ha	0,3—0,4	1,75
22. Mätta lõikamine labidaga ja mätaste asetamine hunnikusse	m ³	5—7	1,50
23. Adraga lõigatud mätta läbilõikamine	ha	0,7—0,9	1,50
24. Mätaste asetamine hunnikusse pärast adraga lõikamist	m ³	8—12	1,50
25. Mättamulla ümberkaevamine:			
a) esimene	„	6—8	1,50
b) teine	„	9—11	1,50
26. Külmunud mulla väljaraiumine lavast			
	„	2	1,50

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
27. Lavade puhastamine mullast ja sõnnikust ühes äraveoga kuni 50 m kaugusele:					
a) soojad lavad	aken	12—18	1,50		
b) poolsoojad lavad	„	18—22	1,50		
28. Lavade valgendamine lubjaga . .	„	250—350	1,25		
29. Lavaakende ja lavade puitosade desinfitseerimine	„	400—600	1,25		
30. Lavaakende kruntimine	„	50	1,25		
31. Lavade puhastamine lumest:					
lumekihi juures kuni 50 sm	„	40—50	1,25		
„ „ 50—75 sm	„	20—30	1,25		
„ „ 75—100 sm	„	18—22	1,25		
32. Lavade puhastamine jääst:					
kihi juures kuni 10 sm	„	35—45	1,25		
„ „ üle 10 sm	„	18—22	1,25		
33. Lume ja jää äravedu kuni 50 m kaugusele	„	35—45	1,25		

34. Sõnniku soojendamine kuuma veega ühes vee soojendamisega .	pang	75	1,25
35. Lavade täitmine sõnnikuga ühes sõnniku kohaleveoga kuni 50 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine:			
a) soojad lavad	aken	10—12	1,50
b) poolsoojad lavad	„	15—20	1,50
36. Lavade täitmine sõnnikuga (sõnnik on kohale veetud):			
a) soojad lavad	„	20—25	1,50
b) poolsoojad lavad	„	25—35	1,50
37. Lavasõnniku desinfitseerimine lubja või tuhaga	„	200	1,25
38. Mulla sõelumine	m ³	5—7	1,25
39. Lava täitmine mullaga 15 sm paksuse mullakihi korral ühes mulla juurdeveoga kuni 50 m kauguselt	aken	25—35	1,50
40. Sama ühes mulla juurdekandmisega kandraamil või kärul . . .	„	18	1,50
41. Külvieelne mulla tasandamine lavades	„	100—150	1,25
42. Lavamulla läbikaevamine	„	80—120	1,50
43. Lavade kastmine käsitsi (üks kastekann lavaakna alla) ühes vee kandmisega kuni 25 m kauguselt,			

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
lavaakende avamine ja sulge- mine	aken	200	1,50		
44. Sama lavaakendega katmata lavade juures	„	300	1,50		
45. Mattide äravõtmine lavadelt ja nende asetamine vahikäigu kohta	„	2500—3500	1,00		
46. Lavade katmine mattidega	„	2000—3000	1,00		
47. Mattide kandmine kuivatamisele	„	1000—1500	1,00		
48. Lavaakendelt prahi pühkimine . .	„	2000	1,00		
49. Lavade õhustamine (lavaakende ülestõstmine ja allalaskmine) . . .	„	3000	1,25		
50. Lavamulla segude tegemine ja nende juurdevedu kärudel kuni 50 m kauguselt	m ³	10	1,50		
51. Istikute väljavõtmine lavast ühes eelneva kastmisega	tuh. tk.	15,0	1,25		
52. Kasvuhoonete lupjamine pintsliga	m ²	120	1,50		
53. Kasvuhoonete lupjamine selgprit- siga	„	300	1,50		

54. Kasvuhoonete desinfitseerimine väävlisuitsuga	m ³	300	1,50		
55. Mürkhõrgutiste valmistamine ja kohaleasetamine lavades	aken	500	1,25		
56. Mürkhõrgutiste valmistamine ja kohaleasetamine lavade ja kasvu- hoonete ümbruskonnas	m ²	750	1,25		
57. Istikute pritsimine lavades selg- pritsiga ühes lahuse valmistami- sega	aken	250	1,50		
58. Istikute pritsimine kasvuhoonetes selgpritsiga ühes lahuse valmis- tamisega	m ²	300	1,50		

Kapsas ja kaalikas

1. Reaskülv	aken	25—35	1,50		
2. Laialkülv ühes seemnete kat- misega	„	40—60	1,50		
3. Istikute pikeerimine	tuh. tk.	2,0—3,0	1,25		

Redis

1. Harvendamine, rohimine, pinnase kobestamine, kastmine	aken	20—30	1,25		
2. Valikkoristamine, pesemine ja kimpudesse sidumine à 10 tk.	kimp	140—160	1,25		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
3. Kogu saagi koristamine ja kimpu- desse sidumine à 25 tk.	kimp	200—300	1,25		
Salat, spinat, till					
1. Salati pikeerimine	tuh. tk.	2—3	1,25		
2. Mulla kobestamine, rohimine . . .	aken	50—70	1,25		
3. Salati kogu saagi koristamine ja taarasse panemine	kg	70—90	1,25		
4. Spinati, tilli kogu saagi koristamine	„	40	1,25		
Sibulapealsed					
1. Sibulapealsete valiklõikamine . . .	„	100—150	1,25		
2. Suurte pealsete lõikamine	„	125—175	1,25		
3. Suurte sibulate istutamine	aken	16—18	1,25		
4. Saagi koristamine ja taarasse pa- nemine	kg	200	1,25		

Kurk

1. Mulla ettevalmistamine istutamiseks ühes värskes mulla juurdelisamisega	aken	35—45	1,50
2. Turbasõnniku muldpottide valmistamine ühes mullasegu tegemisega (kahepotilise pressiga)	tk.	600	1,25
3. Kurgiseemnete külvamine muldpottidesse 3 tk. potti	pott	700—900	1,50
4. Muldpottide asetamine lavasse mulla sisse	„	700	1,50
5. 7×7 sm mättatükkide lõikamine	tuh. tk.	2,5—3,5	1,25
6. Mättatükkide asetamine lavasse 300 tk. akna alla	„	2,5—3,5	1,50
7. Kurgiseemnete külvamine mättatükkidesse à 3 tk.	tuh. mättatükki	1,2—1,8	150
8. Kunstlik tolmutamine	aken	40—60	1,25
9. Rohimine ja võrsete seadmine	„	100	1,25
10. Saagi koristamine, sortimine, kollaste lehtede kogumine (esimene koristamine)	kg	60—80	1,25
11. Kogu saagi koristamine	„	150	1,25

Lillkapsas

1. Istikute istutamine (12 tk. lavaakna alla)	tuh. tk.	1,2—1,8	1,50
---	----------	---------	------

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
2. Rohimine, kobestamine ja lehtede sidumine	aken	40—60	1,25		
3. Saagi koristamine	„	150	1,25		
Melon, arbuus, kõrvits, pöösaskõrvits					
1. Laialtkülv (100 tk. lavaakna alla)	aken	100	1,50		
2. Istikute valimine ja ümberistuta- mine (2 tk. lavaakna alla)	„	200—300	1,50		
3. Esimene saagi koristamine	kg	500—700	1,25		
4. Teine saagi koristamine	„	700—1000	1,25		
5. Kogu saagi koristamine	„	1000—1500	1,25		
Tomat					
1. Istikute valimine pikeerimiseks . .	tuh. tk.	15—25	1,25		
2. Istikute pikeerimine (kastmine, akende ja mattidega lavade kat- mine)	„	2,5—3,0	1,50		
3. Istikute valimine kasvukohale istu- tamiseks	„	10—12	1,25		

4. Tomatiistikute istutamine lavadesse (10 tk. lavaakna alla)	tuh. tk.	0,8—1,2	1,50
5. Saagi koristamine:			
a) valikkoristamine	kg	70—80	1,25
b) masskoristamine	ts	2,0	1,25

XII. PUUVILJAKASVATUS

Puuviljaaia rajamine

1. Istikute mulda löömine	tk.	1000—1500	1,25
2. Tugivaiade valmistamine	„	200—300	1,25
3. Tugivaiade juurdevedu 2 km kauguselt	„	1200—1500	1,25
4. Tugivaiade laialikandmine	„	400—500	1,00
5. Pindala planeerimine tugivaiade püstitamiseks	ha	1	aednikule 1,75 abile 1,75
6. Aukude kaevamine sügavalt kün- tud maasse:			
a) mõõtudega 1,25×0,6 m	tk.	15	1,50
b) „ 1,5 ×0,5 m	„	12	1,50
7. Puude ettevalmistamine istutamiseks võraokste ja juurte tagasi- lõikamisega	„	400—800	1,75
8. Tugivaiade löömine augu põhja ja istutusaukude täitmine mullaga .	„	80—125	1,25
9. Puude istutamine ja sidumine . . .	„	50—60	1,25

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäe- vades
10. Käsitsi kastmine (2 pange vett 1 puu kohta)	tk.	250—300	1,50		
11. Võraaluste sõõride katmine kõdu- nenud sõnnikuga	„	100—125	1,00		
12. Võraaluste sõõride ümberkaevami- ne keskmise tihedusega muldadel, läbimõõt 1 m	sõõr	120	1,50		
13. Kõrkjate või kuuseokste varumine ja kohalevedu	koorem	5	1,25		
14. Puutüvede kinnisidumine kuuse- okste või kõrkjaga	tk.	100—150	1,00		
Noor puuviljaaed					
1. Noorte võrsete pintseerimine:					
a) 1—2 aastat peale istutamist	puu	350	1,25		
b) 3—4 aastat peale istutamist	„	200	1,25		
c) 5—6 aastat peale istutamist	„	75	1,25		
2. Viljapuude võra kujundamine:					
a) 1—3 aastat pärast istutamist	„	100—150	1,75		

b) 4-aastases istanduses	puu	150	2,00
c) 5 „ „	„	100	2,00
d) 6 „ „	„	60	2,00
e) 7—8 „ „	„	40—50	2,00
f) 8—9 „ „	„	25—40	2,00
3. Okste kogumine hunnikutesse	ha	2—3	0,75
4. Lõikepindade ravi	tk.	90—120	0,75
5. Mineraalväetise külv võraalustele sõõridele	sõõr	600	1,00
6. Sõnnikukomposti laialivedu aias kuni 300 m kaugusele (kuni 30 kg ühele puule)	puu	300—350	1,00
7. Sõnnikukomposti segamine peal- mise mullakihiga ja aukude täit- mine enne istutamist	auk	60—80	1,00
8. Võraaluste sõõride multšeerimine kõdunenud sõnniku ja turbamulla- ga (20—30 kg ühe puu kohta) ühes laialikandmisega aias	tk.	180—200	1,00
9. Sõnniku, komposti või turbamulla andmine pealtväetisena, kaasa ar- vatud vedu 2,5 km kauguselt	sõõr	80	1,25
10. Lubjalahuse valmistamine	liiter	1000	1,00
11. Viljapuude lupjamine pintsliga (tüvi ja põhioksad)	tk.	100—125	1,00

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
12. Mürkhõrgutiste väljapanemine näri- rijate tõrjeks	ha	5	1,50		
13. Viljapuude pritsimine noores aias	tk.	250—300	1,50		
14. Võraaluste sõõride ümberkaevami- ne keskmise tihedusega muldadel:					
a) diameetriga 2 m	sõõr	75—100	1,50		
b) diameetriga 3 m	„	50—80	1,50		
15. Puude tüvede sidumine:					
a) tõrvapapiga	tk.	150	1,00		
b) kuuseokste või päevalillevartega	„	100	1,00		
16. Tüvesidemete mahavõtmine ja ära- viimine	„	700—800	0,75		
Kandeealine puuviljaaed					
1. Võra harvendamine:					
A. Varem harvendatud puud					
a) kuni 10 aastat	tk.	30	1,75		
b) 10—20 aastat	„	20—30	1,75		

c) 20—35 aastat	tk.	10—20	1,75		
d) üle 35 aasta	„	20	1,75		
B. Varem harvendamata puud					
a) kuni 10 aastat	„	25	1,75		
b) 10—20 aastat	„	15—25	1,75		
c) 20—35 aastat	„	10—15	1,75		
d) üle 35 aasta	„	5	1,75		
2. Seemneviljaliste viljapuude võrade lõikamine:					
a) diameetriga kuni 4 m	viljapuu	12	1,75		
b) diameetriga 4—5 m	„	10	1,75		
c) diameetriga 5—6 m	„	8	1,75		
d) diameetriga 6—8 m	„	6	1,75		
3. Võrade lõikamine luuviljalistel	„	30—40	1,75		
4. Viljapuude noorendamine mitmeaastase puiduni					
	„	8—9	1,75		
5. Okste kogumine hunnikutesse ja väljavedu aiast					
	ha	1,0—1,5	0,50		
6. Lõikepindade ravi:					
a) kuni 10 aastastel puudel	puu	70—90	1,00		
b) 10—20 „ „	„	50—70	1,00		
c) 20—35 „ „	„	40—50	1,00		
d) üle 35 „ „	„	25—40	1,00		
7. Lõikehaavade värvimine:					
a) peale harvendamist ja lõikamist	„	60—100	1,00		
b) peale noorendamist	„	20—30	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
8. Tüve ja võraharude samblatest puhastamine:					
a) hooletusse jäetud puudel	puu	30—40	1,00		
b) hooldatud puudel	„	40—60	1,00		
9. Tüve ja võraharude lupjamine:					
a) väiksematel puudel	„	60—80	1,00		
b) keskmistel puudel	„	50—60	1,00		
c) suurtel puudel	„	40—50	1,00		
10. Põletusmaterjali hunnikute valmis- tamine öökülmade vastu võitle- miseks	tk.	25—35	1,25		
11. Suitsu tegemine puuviljaaias	ha	1,5—2,0	0,50		
12. Kahjurite korjamine puude rapu- tamise teel	puu	20—60	1,25		
13. Kahjurite talvituspesade hävita- mine	„	100	1,50		
14. Tugede valmistamine saagi toes- tamiseks	tk.	100—150	1,25		
15. Tugede kohaleviimine	„	700—800	1,00		

16. Tugede panemine	tk.	250—300	1,25		
17. Täiendav tugede panemine	„	100	1,25		
18. Tugede äravõtmine ja kogumine	„	600—1000	1,25		
19. Varisenud vilja korjamine	ts	1,0	0,75		
20. Õunte koristamine:					
a) saak kuni 50 kg puult	„	1,0—2,0	1,25		
b) saak kuni 100 kg puult	„	2,0—4,0	1,25		
21. Puuvilja vedu pakkimis- või hoiu- ruumi	„	30	1,25		
22. Õunte sortimine koos kaliibri- misega	„	3,5—5,0	1,25		
23. Õunte pakkimine standardkasti- desse	kast	9—11	1,00		
24. Õunte pakkimine kasti (32 kg)	„	3,5—5,0	1,25		
25. Kastide kinnilöömine (32 kg)	„	70	1,25		
26. „ tegemine	„	70	1,25		
27. Kirsside koristamine kandeeas puu- delt saagi juures 15—20 ts 1 hek- tarilt	kg	40—60	1,25		
28. Ploomide koristamine saagi juures 30—50 ts 1 hektarilt	„	100—150	1,25		
29. Puuvilja korjamine (õunad, pirnid)	ts	3—6	1,25		
30. Luuviljaliste viljade korjamine (massiline):					
a) kirsid ja maguskirsid	„	0,6—0,7	1,25		
b) ploomid	„	2,0—2,5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
31. Öunte käsitsi sortimine	ts	7—8	1,00		
32. Öunte sortimine masinaga	"	9—10	1,00		
33. Öunte kaliibrimine	"	8—10	1,00		
34. Ploomide sortimine	"	3—4	1,00		
35. Luuviljaliste viljade pakkimine	"	3—4	1,00		
36. Kastide ümber vitste löömine	kast	120	1,25		
37. Kastide ja pakkide markeerimine	tk.	200	0,75		
38. Kastide ja pakkide etiketiga va- rustamine	"	250	0,75		
39. Öunte lõikamine kuivatamiseks:					
a) käsimasinaga	kg	500	0,50		
b) noaga — suuri	"	200	0,50		
c) noaga — väikesi	"	150	0,50		
40. Öunte pesemine tünnidest	"	800	0,50		
41. Puuviljaia reavahede kündmine kahehõlmalise adraga (küntud pind)	ha	0,9—1,2	2,00		
42. Puuviljaia reavahede kündmine ühehõlmalise adraga	"	0,6—0,7	2,00		

43. Puuviljaia reavahede kultiveerimine	ha	2,5—3,0	1,50		
44. 3 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel	sõõr	40—50	1,50		
45. 5 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel	„	15—20	1,50		
46. Üldine ja võraaluste sõõride ümberkaevamine	m ²	300—350	1,50		
47. Võraaluste sõõride ja ribade kõplamine	„	600—800	1,50		
48. Sõnniku laialilaotamine võraalustele sõõridele	tonn	10—12	1,50		
49. Viljapuude pritsimine pritsiga «Automax»	puu	50	1,50		
50. Viljapuude pritsimine pritsiga «Pomona»	„	250—300	1,50		
51. Keskmiste viljapuude pritsimine hobumootorpritsiga «Pioneer»	„	250—300	1,50		
52. Püünisvööde valmistamine	tk.	300—350	0,75		
53. Püünisvööde pealeasetamine	puu	200—220	0,75		
54. Püünisvööde vaatlus viljapuude real	tk.	200—250	0,75		
55. Püünisvööde mahavõtmine ja põletamine	„	600—700	0,75		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normi- päevades
56. Puude tolmutamine	puu	50	1,50		
57. Puude suitsutamine tubakasuitsuga	ha	1,0	1,00		
Marjaaed					
Maasikad					
1. Aedmaasikaistikute väljakaevamine	tuh. tk.	4,0—5,0	1,25		
2. Maasikaistikute valikväljavõtmine käsitsi	„	2,0—3,0	1,00		
3. Istikute lugemine ja kimpu sidumine	„	10—15	0,50		
4. Istikute lõikamine ja sortimine	„	3,0—3,5	1,00		
5. Aedmaasikate istutamine	„	2,5—3,0	1,50		
6. Aedmaasikate kastmine käsitsi (1 ämber 10-le istikule)	„	3,0—3,5	1,25		
7. Mulla kobestamine kõplaga pärast kastmist	ha	0,1	1,25		
8. Pinnase katmine pärast istutamist (sõnnikuga jne.)	tuh. tk.	10	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normi- päevades
Vaarikad					
1. Istutuskohtade märkimine	ha	0,5	aednikule 1,75 abile 1,00		
2. Istikute ettevalmistamine istuta- miseks (juurte ja võrsete tagasi- lõikamine)	tk.	2000	1,25		
3. Istutusaukude kaevamine (25×25 sm)	„	250—300	1,50		
4. Istutamine	„	500—700	1,50		
5. Kastmine (0,5 pange põõsa koh- ta)	„	600—700	1,25		
6. Pinnase katmine pärast kastmist (mulla riputamine)	„	1000	1,00		
7. Sõnniku asetamine põõsaste üm- ber	„	500	1,25		
8. Tugivaiade valmistamine	„	300	1,25		
9. Tugivaiade maasse löömine	„	500	1,25		
10. Vaarikate sidumine vaiade külge	„	500	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
25. Tugivaiade koristamine ja virna ladumine	tk.	1000	1,00		
26. Vaarikavõsundite muldamine . .	„	5000	1,25		
27. Vaarikavõsundite väljakaevamine	„	1000	1,25		
28. Võsundite sidumine kimpu à 25 tk.	„	3000	1,25		
29. Võsundite sidumine palli à 500 tk.	pall	10	1,50		
Sõstrad ja karusmarjad					
1. Ridade ja istutuskohtade märki- mine	ha	0,5	aednikule 1,75 abile 1,00		
2. Istutusaukude kaevamine (25× ×25 sm)	tk.	250—300	1,50		
3. Istikute ettevalmistamine istuta- miseks	„	2000	1,25		
4. Istutamine	„	500—700	1,50		
5. Kastmine 0,5 pange põõsa kohta	põõsas	600—700	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
19. Ridade läbikaevamine ühes sõnniku mulda viimisega	m ²	150	1,50		
20. Punase sõstra korjamine 50-tsentnerise saagi juures hektarilt	kg	40	1,25		
21. Mustasõstra korjamine saagi juures 1,5—2,0 kg põõsalt	„	20—25	1,25		
22. Suureviljalise karusmarja korjamine	„	30—40	1,25		
23. Väikeviljalise karusmarja korjamine	„	25—35	1,25		
Marjapõõsaste kool					
1. Sõstrapõõsaste üheaastaste võrsete lõikamine	tuh. tk.	1,0—1,5	1,00		
2. Pistokste lõikamine ja sidumine kimpu à 100 tk.	„	5	1,25		
3. Pistokste muldapanemine nõõri järgi	„	3	1,25		

4. Karusmarjavõrsete painutamine ja mullaga katmine	tuh. tk.	0,4	1,00
5. Karusmarjavõrsete eraldamine põõsa küljest koos väljakaevamisega	"	0,4	1,50
6. Karusmarjavõrsikute lõikamine . .	"	1,5	1,50
7. Karusmarjavõrsikute istutamine . .	"	1,0	1,50
8. Lehtede kõrvaldamine (sõstrad)	tuh. põõsast	10,0	0,50
9. Üheaastaste sõstrapõõsaste väljakaevamine käsitsi	tuh. tk.	1,5	1,75
10. Sortimine	"	7,5	1,50
11. Sõstraistikute väljakaevamine väljakaevamise adraga	ha	0,4	1,75
12. Sõstraistikute väljavõtmine väljakaevamise adra järelt	tuh. tk.	3,5	1,75
13. Üheaastaste istikute väljakaevamine	"	3	1,25
14. Kaheaastaste istikute väljakaevamine	"	2	1,25
15. Väljakaevatud istikute sortimine ja sidumine kimpu à 50 tk.	"	4	1,25
16. Kimpude sidumine pallidesse à 500 tk.	tuh. istikut	10	1,25
17. Istikute muldalõõmine	tuh. tk.	5	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
18. Põõsaste noorendamine, harven- damine, kuivanud okste väljalõi- kamine, jättes järele üheaastased võrsed	põõsas	200	1,50		
19. Kõrvaldatud okste kogumine ja põletamine	ha	0,5	0,75		
20. Konksude valmistamine võrsete kinnitamiseks	tuh. tk.	20	1,00		
21. Võrsete mahapainutamine ja kin- nitamine konksudega	tk.	500	1,50		
22. Mahapainutatud võrsete katmine mullaga	põõsas	50	1,50		
23. Muldamine ja kohendamine:					
a) esimene	„	50	1,25		
b) teine	„	50	1,25		
24. Võrsikute väljakaevamine, lahti- lõikamine ja kimpu sidumine . .	tk.	1000	1,50		

25. Noorte pöösakeste istutamine
marjapöösaste kooli järelkasva-
miseks

tk. 1500 1,25

Puukool

1. Liiva ettevalmistamine stratifi-
seerimiseks

kg 300 1,25

2. Seemneviljaliste seemnete strati-
fitseerimine

„ 60 1,75

3. Luuviljaliste seemnete stratifi-
seerimine

„ 100 1,75

4. Seemnete ettevalmistamine külva-
miseks

„ 100 1,50

5. Käsitsi külvamine (30 kg hek-
tarile)

m² 400 1,50

6. Kastmine kastekannuga ühes vee
toomisega 50 m kauguselt . . .

ha 0,1 1,50

7. Külvipeenarde katmine sõnniku-
kompostiga

m² 300—400 1,00

8. Mullakooriku purustamine rehaga

„ 600—800 1,00

9. Kobestamine käsiplaneediga . .

ha 0,2—0,3 1,0

10. Esimene ja teine rohimine ja pin-
nase kobestamine

m² 200 1,00

11. Järgnevad rohimised ja kobesta-
mised

„ 500 1,00

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
12. Reavahede harimine hobukulti- vaatoriga	ha	1,5	1,00		
13. Seemikute pritsimine (seljaskan- tava pritsiga)	„	0,5	1,50		
14. Seemikute tolmutamine	„	0,75	1,25		
15. Seemikute esimene harvendamine	jm	800	1,50		
16. Seemikute teine harvendamine . .	„	1500	1,50		
17. Seemikute ülesvõtmine pikeeri- miseks	tuh. tk.	6—10	1,50		
18. Juurte lõikamine hobunoaga . .	ha	0,5	1,50		
19. Juurte lõikamine käsitsi	„	0,05	1,50		
20. Seemikute pikeerimine	tuh. tk.	2,5—3,0	1,50		
21. Lehtede eemaldamine aluste kül- jest	tuh. alust	5,0	1,50		
22. Aluste ülesvõtmine labidaga . .	tuh. tk.	1,5—3,0	2,50		
23. Aluste ülesvõtmine adra järel . .	„	9,0—10,0	1,25		
24. Aluste sortimine	„	5,0—7,0	1,50		
25. Aluste lugemine ja kimpu sidu- mine	„	8,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
48. Okulaatide käsitsi muldamine . . .	tuh. tk.	3	1,25		
49. Vääristuse kontroll ja sidemete lõdvendamine	„	1,2—1,4	1,25		
50. Järelvääristamine	„	0,4	2,00		
51. Järelvääristatud aluste sidumine .	„	0,4	1,25		
52. Jätkatud aluste sidumine	„	0,5	1,25		
53. Tugikepi panemine koos okulaadi muldamisega	„	0,6	1,00		
54. Metsikute aluste väljajuurimine .	„	1,0	1,75		
55. Jämendusvõrsete pintseerimine .	„	2,5—3,0	1,00		
56. Aluste lahtimuldamine	ha	0,1	1,25		
57. Tüvede puhastamine enne vää- ristamist	tk.	1500	1,25		
58. Vääristusokste varumine	„	500	1,75		
59. Aluste vääristamine	„	700—800	2,00		
60. Okulaatide sidumine	„	300—600	1,75		
61. Järelistutamine	„	200	2,50		
62. Okulaatide muldamine	ha	0,05	1,25		
63. Kevadine lahtimuldamine	„	0,1	1,25		

64. Okulaatide lõikamine võra kujundamiseks	tk.	1200—1500		
65. Kevadine kontroll ja sidemete eemaldamine	„	1500	1,50	
66. Seemneviljaliste okulaatide lõikamine tüükale	tuh. tk.	3,5—4,0	1,75	
67. Lõikejäätmete kogumine ja äraandmine	ha	0,5	0,75	
68. Jätkamine	tk.	100	2,50	
69. Reavahede kobestamine hobujõul	ha	1,5	1,50	
70. Rohimine	„	0,04	1,25	
71. Pritsimine taimekaitsevahenditega	„	0,5	1,50	
72. Kultuurvõrsete tüüka külge sidumine	tk.	1500	1,50	
73. Puhastamine metsikutest kasvu-dest	„	2000	1,50	
74. Kasvude pintseerimine	„	1500	2,50	
75. Tüüka kõrvaldamine	„	2000	1,75	
76. Okulaatide lugemine	„	7500	1,00	
77. Juhtvõrse ülessidumine	„	1500	1,75	
78. Tugiteivaste panemine kõveratele üheaastastele istikutele koos sidumisega	tuh. tk.	0,25	1,00	
79. Suvine üheaastaste luuviljaliste istikute lõikamine võra alla	„	1,5	1,50	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
80. Tüüka eemaldamine juhtvõrse juu- rest	tk.	1000	1,75		
81. Jämendusokste lõikamine	„	1000	1,25		
82. Üheaastaste viljapuude väljakae- vamine labidaga	„	200—250	1,25		
83. Kaheaastaste viljapuude väljakae- vamine labidaga	„	125—175	1,25		
84. Puude ülelugemine (üheaastased ja kaheaastased)	„	7500	1,00		
85. Haigete juurte väljalõikamine	puu	300	1,25		
86. Viljapuude viimine veoki juurde	„	1000	1,00		
87. Viljapuude sortimine	„	3000	1,50		
88. Ajutine muldalöömine	„	1000	1,50		
89. Lehtede kõrvaldamine	„	500	1,00		
90. Talveks muldalöömine	„	500	1,50		
91. Kaheaastaste viljapuude pakki- mine pallidesse (75 tk. pallis)	pall	6—7	1,50		
92. Aluste pakkimine pallidesse (1500 tk. pallis)	„	5—6	1,50		

93. Üheaastaste viljapuude sidumine talveks	tuh. tk.	1,0—1,5	1,0
94. Lume kinnitampimine viljapuude ümber	ha	0,2	0,75
95. Üheaastaste luuviljaliste istikute väljakaevamine käsitsi	tuh. tk.	0,18—0,20	1,75
96. Seemneviljaliste istikute väljakaevamine käsitsi	„	0,1—0,12	1,75
97. Viljapuude väljakaevamine väljakaevamise adraga	ha	0,4	1,75
98. Viljapuude väljavõtmine väljakaevamise adra järelt	tuh. tk.	1,0	1,0
99. Viljapuude kokkusidumine kimpudesse ühes võraokste õlgedega katmisega	„	0,75—0,85	1,50

XIII. MAAPARANDUSLIKUD TÖÖD

Töönorme võib vähendada:

- a) kui kaevamistööd toimuvad 10—30 sm sügavuse veekihi alt kuni 60%
- b) kõrkjatega läbikasvanud pinnaste kaevandamisel:
 - 1) üleni kõrkjajuurtega läbikasvanud . . . kuni 30%

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
2) harvalt kõrkjajuurtega läbi- kasvanud kuni 10%					
Mitmesugused tööd					
1. Tiheda põõsastiku juurimine niitu- del	ha	0,05—0,08	1,50		
2. Käsitsi mättalõikus niitudel . . .	„	0,05—0,15	1,50		
3. Ühekordne niitude äestamine ras- kete kahelüliliste äketega	„	3,5—4,5	1,25		
4. Suurte magistraalkanalite puhas- tamine	m ³	3,0—5,0	1,25		
5. Jaotuskanalite puhastamine . . .	„	5,0—7,0	1,25		
6. Väikese, kuni 1 meetri laiuse irri- gatsioonivõrgu puhastamine . . .	jm	100—150	1,25		
7. Põllu tasandamine enne künni algust mättakirvega	ha	0,10—0,15			
8. Künni tasandamine mättakirvega	„	0,25—0,30			

9. Kraavi kaevamine põllul, niidul ja karjamaal, pealtlaiusega kuni 2,5 m ja sügavusega kuni 1 m:			
a) turbamaal	jm	15—20	1,50
b) kergel maal	„	12—15	1,50
c) keskmisel maal	„	10—12	1,50
d) raskel (kivisel savi-räha) maal	„	6—8	1,50
10. Tiheda võsaga kaetud maatüki puhastamine	ha	0,05—0,1	1,50
11. Harva võsaga kaetud maatüki puhastamine	„	0,1—0,15	1,50
12. Harva põõsastiku juurimine . . .	„	0,1—0,12	1,50
13. Kändude juurimine läbimõõduga 25—40 sm	känd	25—30	1,50
14. Juuritud põõsaste kogumine ja ladumine riita	m ³	15—20	1,50
15. Väljajuuritud kändude lõhkumine ja riita ladumine koos mullast puhastamisega	„	6—8	1,50
16. Väikeste kivide korjamine põllult koos hunnikutesse asetamisega:			
a) kui põllul on vähe kive . . .	„	1,0	1,50
b) kui põllul on palju kive . . .	„	1,5	1,50
17. Suurte kivide vedamine hunnikusse (põllult, niidult)	„	3—5	1,50

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
Mullatööd					
1. Pinnase kobestamine labida, kirka, kangi või kiiluga, vajaduse korral platsi puhastamine lumest või jääst ning suurte külmunud tük- kide peenendamine:					
a) sula pinnas:					
III kategooria pinnas	m ³	23,5	1,50		
IV " "	"	11,0	1,50		
b) külmunud pinnas:					
1. Külumumise sügavus kuni 50 sm:					
I kategooria pinnas	"	6,5	1,50		
II " "	"	5,0	1,50		
III " "	"	3,5	1,50		
IV " "	"	2,0	1,50		
2. Külumumise sügavus kuni 75 sm:					
I kategooria pinnas	"	4,5	1,50		
II " "	"	4,0	1,50		

III	kategooria pinnas . . .	m ³	2,5	1,50		
IV	" "	"	2,0	1,50		
2.	Kobestatud või varem välja loobitud pinnase ühekordne labidaga edasiviskamine käsitsi:					
a)	sula pinnas:					
I—II	kategooria pinnas	"	18	1,25		
III	" "	"	13	1,25		
IV	" "	"	12	1,25		
b)	pinnas külmunud tükkides:					
I—II	kategooria pinnas	"	11	1,25		
III	" "	"	9	1,25		
IV	" "	"	6,5	1,25		
	Märkus: Ühekordseks maksimaalseks edasiviske kauguseks on: horisontaalsihis 3,0 m vertikaalsihis 1,5 „					
3.	Planeerimistööd:					
a)	kraavi põhja ja nõlvade planeerimine šablooni järgi:					
I—II	kategooria pinnas	m ²	119	1,25		
III	" "	"	64	1,25		
IV	" "	"	40	1,25		
b)	mullete (täiendi) nõlvade planeerimine:					
I—II	kategooria pinnas	"	200	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
III kategooria pinnas . . .	m ²	160	1,25		
IV " " . . .	"	100	1,25		
Drenaažitööd					
1. Drenaažikraavide kaevamine käsitsi:					
a) kraavi sügavus kuni 1,0 m:					
I—II kategooria pinnas . . .	m ³	9,0	1,50		
III " " . . .	"	6,5	1,50		
IV " " . . .	"	4,5	1,50		
b) kraavi sügavus kuni 1,5 m:					
I—II kategooria pinnas . . .	"	7,5	1,50		
III " " . . .	"	5,5	1,50		
IV " " . . .	"	4,0	1,50		
2. Savist drenaažitorude kaevikusse asetamine ühes kraavi põhja tasandamise, nõutava kallaku and- mise ja torude liitekohtade samb- laga katmisega:					
a) savitorud, läbimõõt 5 sm . .	jm	40	1,50		
b) " " 8—10 sm	"	35	1,50		

3. Laudaluste valmistamine dreanaažitorudele	jm	160	1,00		
4. Laudaluse asetamine kaevikusse ühes viimasele nõutava kallaku andmisega	"	115	1,50		
5. Torukraavide kaevamine koos savitorude asetamisega ja kraavi kinniajamisega	"	10—18	1,50		
6. Laud- ja freestorukraavide kaevamine koos torude asetamise, samblaga katmise ja kraavi kinniajamisega	"	25—30	1,50		
7. Vanade magistraalkraavide puhastamine kuival pinnal	"	40—50	1,50		
8. Vanade magistraalkraavide puhastamine märjas pinnases	"	20—30	1,50		
9. Vanade kogujate kraavide puhastamine	"	80—100	1,50		
10. Torukraavide suudmete valmistamine savimaterjalist	tk.	8—10	1,50		
11. Toru suudme valmistamine laudadest 2,0 m pikkusega	"	10	1,25		
12. Lattdreanaažisuudmete valmistamine	"	6—8	1,50		
13. Kontrollkaevude ehitamine:					
a) tsementrõngastest	"	2	1,50		
b) kividest	"	1,5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
14. Kontrollkaevude mudast puhastamine	tk.	8—10	1,25		
15. Detailkraavi süvendamine ja puhastamine pärast kraaviadraga kaevamist	jm	60—80	1,50		
16. Laudtorude valmistamine (valmis- saetud materjalist pikkusega kuni 5 m)	„	130—150	1,25		
17. Freestorude valmistamine (valmis- freesitud materj. pikkusega kuni 2 m)	„	130—150	1,25		
18. Karusambla kitkumine, kokkukand- mine ja hunnikusse asetamine . .	m ³	3—4	1,25		
19. Lattdrenaaži kokkusidumine koha- leveetud materjalist 6—7 latti kim- bus	jm	90—100	1,25		
20. Lattdrenaažikraavide kaevamine ühes seotud latikimpude kraavi					

	asetamisega, sambla ja okstega katmise ning kinniajamisega . . .	jm	20—25	1,50
21.	Drenaažikraavide kinniajamine mullaga:			
	II kategooria pinnas	„	60	1,50
	III—IV „ „	„	40	1,50
22.	Lattidrenaaži jaoks lattide raiumine	tk.	300—400	1,25
23.	Kraavidest rohu niitmine vikatiga .	ha	0,10—0,15	1,75
24.	Kraavide kallastelt võsa raiumine:			
	a) kirvega	„	0,15—0,2	2,00
	b) vikatiga	„	0,15—0,2	1,75
25.	Lahtistele kraavidele puitsildade ehitamine kuni 3,5 m pikk (3,5×3,5)	1 sild	10 päeva	15,00
26.	Mullavallide laialiajamine pärast kraavi kaevamist (muld ühel kraavi kaldal):			
	I. Mullavall, mis saadud 2×1 m kraavi kaevamisel:			
	a) turbamaal	jm	36—40	1,25
	b) kergel maal	„	32—35	1,25
	c) keskmisel maal	„	20—24	1,25
	d) raskel (kivisel) maal . . .	„	16—18	1,25

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
II. Mullavall, mis saadud					
1,5×0,7 m kraavi kaevamisel:					
a) turbamaal	jm	50	1,25		
b) kergel maal	„	44	1,25		
c) keskmisel maal	„	32	1,25		
d) raskel (kivisel) maal . .	„	24	1,25		
III. Mullavall, mis saadud					
1,0×0,7 m kraavi kaevamisel:					
a) turbamaal	„	70	1,25		
b) kergel maal	„	50	1,25		
c) keskmisel maal	„	40	1,25		
d) raskel (kivisel) maal . .	„	30	1,25		
Voolusängide kindlustamise tööd					
Fašiin- ja hagukindlustus					
1. Pajuhagude valmistamine ja pinu- desse ladumine (hagude raiumine,					

kuni 4 m kaugusele kandmine, pinudesse ladumine):

a) lahtiselt pinudesse laotult . . .	m ³	10—17	1,00
b) kubudesse köidetult	„	9—14	1,00

Märkus: Haopinu maht määratakse kindlaks kogu pinu tüve otsa pinna m² korrutamisega hagude ühe kolmandiku keskmise pikkusega meetrites.

2. Sidumisvitsade valmistamine ja keerdu keerutamine:

a) vitsade lõikamine, sidumine 100 kaupa kubudesse, kandmine kuni 50 m kaugusele ja virna ladumine	kubu	25—46	1,00
b) vitsade keerdu keerutamine ja uuesti 100 kaupa kubudesse sidumine ja virna ladumine	„	15—31	1,00

Märkus: Vitsade pikkuseks arvestatakse 1,5—2,0 m.

3. Teivaste ja vaiade valmistamine (lattide katkilõikamine teivasteks ja vaiadeks, vaiade ja teivaste teritamine ning virna ladumine):

a) vaiade valmistamine	tk.	530	1,25
----------------------------------	-----	-----	------

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
b) teivaste valmistamine					
1) kuni 1,5 m pikad ja kuni 7 sm jämedad	tk.	310	1,25		
2) kuni 3,0 m pikad ja kuni 10 sm jämedad	„	190	1,25		
4. Ühe- ja kahepoolse tüükaga fašiini- de sidumine ja kohalepaigutamine.					
1. Ühepoolse tüükaga fašiinid (pikkus 2,75 m, seotud kahe vitsaga):					
a) fašiinide tegemine valmis hagudest	fašiin	61	1,50		
b) fašiinide kohaleasetamine ja mullaga katmine koos mulla kärutamisega kuni 40 m kauguselt	„	28	1,50		
c) fašiinide kohaleasetamine koos kivide pealeajamisega	„	47	1,50		

II. Kahepoolse tüükaga fašiinid:

a) fašiinide tegemine valmis hagudest	fašiin	36	1,50
b) fašiinide kohaleasetamine koos mulla kärutamisega kuni 40 m kauguselt . . .	„	19	1,50
c) fašiinide kohaleasetamine koos kivide pealeajamisega	„	30	1,50

Kindlustustööd mätastega

5. Mätaste lõikamine ja kuni 1,5 m kõrgustesse hunnikutesse ladumine (mättad 20×25 sm)	tk.	1100	1,25
6. Mätaste kinnitustikkude (vaiakeste) valmistamine ühes virna ladumisega:			
a) käsitsi töötlemisel	„	2400	1,00
b) kreissaega töötlemisel	„	3400	1,25
7. Mätaste kohaleasetamine, tikkudega kinnitamine ja mäta jääkide kõrvaldamine:			
a) horisontaalpinnal ja kallakutel nõlvusega kuni 1:2	m ²	80	1,25
b) kallakutel nõlvusega 1:2 kuni 1:1	„	52	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
Kindlustamine kividega					
8. Kindlustamine ühekordse kivisillu- tisega varem varutud munakatest või klompkividest:					
a) sillutis horisontaalpinnal või kallakutel 1:5:					
1) killustik- või kruusalusel	m ²	14	1,75		
2) heintest või õlgedest alusel	„	17	1,75		
3) liivalusel	„	23	1,75		
b) sillutis kallakutel 1:5—1:1,5:					
1) killustik- või kruusalusel	„	12	1,75		
2) heintest või õlgedest alusel	„	14	1,75		
3) samblast alusel	“	15	1,75		
Muud nõlvade kindlustamise viisid					
9. Haopunutiste valmistamine koos hagude ja teivaste kandmisega					

kuni 20 m kauguselt (punutised horisontaalpinnal ja nõlvadel 1:5—1:3 ridadena, kõrgusega 0,3—0,6 m):

a) tihe punutis	jm	38	1,50
b) harv „	„	62	1,50

Mitmesugused abitööd mehhanismidega töötamisel

1. Kivide lahtikaevamine edasiseks äravedamiseks traktoriga:

a) kivide suurus kuni 0,5 m ³ .	kivi	40	1,25
b) „ „ 0,5—1,0 „ .	„	25	1,25
c) „ „ 1,0—1,5 „ .	„	15	1,25
d) „ „ 1,5—2,0 „ .	„	12	1,25
e) „ „ üle 2,0 „ .	„	9	1,25

2. Puu- või kännujuurikate lahtiraiumine käsitsi kirvega edasiseks juurimiseks traktoriga:

a) mänd, haab, kuusk, kask, lepp:

1) läbimõõt 17—24 sm	puu või känd	75	1,50
2) „ 25—32 „	„	50	1,50
3) „ üle 33 „	„	25	1,50

MAAKORRALDUSTÖÖDE ABITÖÖJÕU NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
<p>Möötmistööde raskusjärkude kirjeldus:</p> <p>I raskusjärg: maastik tasane, lahtine, soostumata, soodsad tingimused möötmistööde teostamiseks.</p> <p>II raskusjärg: maastik nõrgalt murdeline, tasane ehk väikese kallakulise reljeefiga, osaliselt (kuni 1/3) kaetud hooldatud metsaga (metsasihid puhastatud), soostumata.</p> <p>III raskusjärg: maastik samasugune kui eelmises punktis, kuid kinnine enam kui 1/2 pindalast.</p>					

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
<p>IV raskusjärg: a) maastik murdeline ja kinnine enam kui 1/2 pindalast</p> <p>b) maastik tasane, kuid täielikult kinnine</p> <p>c) poolkinnine soo.</p> <p>V raskusjärg: a) maastik murdeline ja täielikult kinnine</p> <p>b) täiesti kinnine, pehme, mättaline soo.</p> <p>1. Joonte mõõtmine 20-meetrise terasmöödulindiga edasi ja tagasi suunas ühes trassi puhastamisega ja joone tähistamisega sihitikkudega.</p> <p>Töönorm maakorraldaja abitööjõu brigaadi kohta. Brigaadi koosseis — 3 töölist; normipäevi ühe töölise kohta:</p>					

a) maastiku I raskusjärgus . . .	km	4,3	1,00		
b) maastiku II raskusjärgus . .	„	3,6	1,00		
c) maastiku III raskusjärgus . .	„	3,0	1,00		
d) maastiku IV raskusjärgus . .	„	2,4	1,00		
e) maastiku V raskusjärgus . .	„	1,6	1,00		
2. Nurkade mõõtmine.					
Töönorm maakorraldaja abitööjõu brigaadi kohta. Brigaadi koosseis — 3 töolist; normipäevi ühe tööliste kohta:					
a) maastiku I raskusjärgus . .	punkt	22	1,00		
b) maastiku II raskusjärgus . .	„	20	1,00		
c) maastiku III raskusjärgus . .	„	18	1,00		
d) maastiku IV raskusjärgus . .	„	17	1,00		
e) maastiku V raskusjärgus . .	„	16	1,00		
3. Mõõtmistööd piiripunktide tunnetamisel fotoplaanidel.					
Töönorm maakorraldaja abitööjõu brigaadi kohta. Brigaadi koosseis — 3 töolist; normipäevi ühe tööliste kohta:					
a) maastiku I raskusjärgus . . .	„	20	1,00		
b) maastiku II raskusjärgus . .	„	18	1,00		
c) maastiku III raskusjärgus . .	„	16	1,00		
d) maastiku IV raskusjärgus . .	„	15	1,00		
e) maastiku V raskusjärgus . .	„	14	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töö- normi hinne normipäeva- des	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des

Sihtide lahtiraiumise raskusjärku-
de kirjeldus:

- I raskusjärg: harv noor mets.
 II raskusjärg: harv mets ehk kesk-
mise tihedusega noor
mets.
 III raskusjärg: tihe noor mets, kesk-
mise tihedusega võ-
sastik ehk keskmise ti-
hedusega mets.
 IV raskusjärg: tihe mets alusmetsaga,
tihe võsastik.
 V raskusjärg: eriti tihe võsastik (okas-
põõsastik, pilliroog).

Märkus: Käesolevate normi-
de rakendamisel metsa all mõel-
dakse puid läbimõõduga 16 sm ja
enam, noore metsa all 8—16 sm

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töö- normi hinne normipäeva- des	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
2) III a IV kategooria pinnase juures	piirimärk	3	1,25		
b) külvikorraväljade ja brigaadi- de maatükkide piirel:					
1) I ja II kategooria pinnase juures	„	7	1,25		
2) III ja IV „ „ juures	„	4	1,25		
8. Ainult kupitsate valmistamine:					
a) välispiiri piirimärkidele . . .	kupits	7	1,25		
b) külvikorraväljade ja brigaadi- de maatükkide piirimärkidele .	„	9	1,25		
c) vanade kupitsate korrastamine	„	15	1,25		
9. Piiride tähistamine valmis sihi- tikkudega piirivagude kündmi- seks. Töönorm maakorraldaja abitööjõu brigaadi kohta. Brigaadi koosseis					

— 3 töolist; normipäevi ühe töölise kohta	km	12—16	1,00		
10. Piirivagude kündmine ühe vaoga	„	12—16	2,00		

SEPA-, LUKKSEPA- JA PLEKKSEPATÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
I. PÖLLUTÖÖMASINATE REMONT JA UUTE TAGAVARAOSADE VALMISTAMINE					
Hobuader					
1. Valmistada adra tera	tk.	8	3,00		
2. Valmistada adra nuga	„	12	3,00		
3. Valmistada adra kand	„	20	2,75		
4. Valmistada adra tald	„	25	2,75		
5. Valmistada adra noa klamber . .	„	20	2,50		
6. Keevitada adra tera	„	10	3,00		
7. Keevitada adra kand	„	20	2,75		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töö- normi hinne normipäeva- des	Kolhoosi poolt vastuõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
8. Keevitada adra telg	tk.	8	3,25		
9. Keevitada eeliku telg	„	10	2,75		
10. Keevitada tugi	„	15	2,75		
11. Teritada adra tera	„	20	2,75		
12. Teritada adra nuga	„	32	2,75		
13. Passida ja kohale asetada uus adra tera ühes avade tegemisega	„	20	2,75		
14. Ögvendada adra tiisel	„	20	2,75		
Hobukultivaator					
1. Valmistada telg	„	6	3,25		
2. Valmistada käpp	„	12	2,75		
3. Valmistada massiivne tugi	„	12	3,00		
4. Valmistada klamber	„	20	2,50		
5. Teritada käpp	„	12	2,75		
Hobu-reaskülvimasin					
1. Lahti monteerida, puhtaks pesta ja kokku monteerida reaskülvi- masin	„	2	1,75		

2. Puhastada ja pesta telg	tk.	10	1,25
3. Valmistada ja kohale asetada lehter	"	10	1,50
4. Valmistada vedruhoidjad	"	24	2,75
5. Valmistada kapslid ketastele	"	42	2,75
6. Keevitada telje üks ots	"	8	3,25
7. Vahetada külvimasina hammasratas	"	8	1,75
8. Vahetada kettad	kompl.	10	1,50
9. Vahetada seemendussõrgade ninad	tk.	16	1,50
10. Õgvendada raam	"	6	2,75
11. Õgvendada telg	"	10	2,75
12. Korrastada kettad ja seemendussõrad	kompl.	15	1,50
13. Õgvendada ühendusplaat	tk.	14	1,50

Äke

1. Lahti ja kokku monteerida äke	tk.	12	2,50
2. Valmistada äkkepulk koos mutriga ja passida	"	30	2,75
3. Valmistada äkkepulk puuäkkele	"	50	2,50
4. Valmistada äkkejalas	"	30	2,50
5. Valmistada haak	"	45	2,50

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töö- normi hinne normipäeva- des	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
6. Teritada ja kohale asetada vana äkkepulk	tk.	100	2,75		
7. Ogvendada raam	„	6	2,75		
Heinaniidu- ja lihtlõikusmasin					
1. Lahti monteerida ja puhtaks pesta osad	tk.	2	2,75		
2. Kokku monteerida valmisosadest	„	1	2,75		
3. Valmistada vikati keps	„	10	2,75		
4. Valmistada kepsu põsk	„	12	2,75		
5. Valmistada pedaal	„	25	2,75		
6. Valmistada ülekandevõlli tihend	„	25	1,50		
7. Valmistada kandearb	„	15	2,75		
8. Valmistada tald	„	10	2,75		
9. Keevitada lõikenõia roog	„	15	2,75		
10. Keevitada ülekandevõll	„	8	2,75		
11. Keevitada keps	„	10	2,75		
12. Neetida murdunud vikat	„	10	2,75		
13. Neetida kepsupõsed	„	12	2,75		

14. Neetida vikati segment	tk.	60	1,50
15. Neetida sõraplaat	„	50	1,50
16. Neetida esimene tõsteseadis	„	10	1,50
17. Neetida uus vikati kand	„	12	1,50
18. Teha vindilõige	„	10	1,50
19. Teha vindilõige muhvile	„	20	1,50
20. Asetada vikati sõrm	„	25	1,50
21. Reguleerida lõikeaparaat	„	4	1,50
22. Vahetada sõrme plaat, neetida	„	20	1,50
23. Vahetada vikati kand	„	15	1,50
24. Vahetada vikati konn	„	25	1,50
25. Vahetada vikati segment	„	50	1,50
26. Asetada terapüüdja	„	8	1,50

Hobureha

1. Lahti monteerida ja puhtaks pes- ta hobureha osad	tk.	3	1,50
2. Õgvendada telg	„	12	2,75
3. Korrastada pii ühes teritamisega	„	30	2,75
4. Kokku monteerida hobureha val- misosadest	„	2	2,75
5. Vahetada hobureha pii	„	50	1,50
6. Vahetada vedru	„	10	1,50
7. Valmistada puhastusvarras	„	24	2,75
8. Valmistada väljalülitaja haak	„	20	1,50
9. Valmistada mahalaadimishaak	„	15	1,50

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
10. Valmistada pedaal	tk.	10	2,75		
11. Asetada automaat	„	8	1,75		
12. Õgvendada raam	„	6	2,75		
Tuulamismasin					
1. Valmistada liikuv kilp	tk.	15	1,75		
2. Valmistada juhtlaud	„	10	1,75		
3. Valmistada vänt	„	10	2,50		
4. Lahti võtta ja kokku panna tuu- lamismasin	„	3—4	2,75		
Triöör					
1. Lahti võtta ja kokku panna triöör	tk.	4	1,50		
2. Korrastada tsilinder	„	6	1,50		
3. Puhastada triöör	„	12	1,50		
4. Valmistada vänt	„	10	1,50		
Viljapeksumasin					
1. Lahti ja kokku monteerida vilja- peksumasin valmisosadest	tk.	1	5,50 (norm 2 akord- päeva kohta)		

2. Puhastada, kontrollida ja määrida viljapeksumasin	tk.	1	1,50		
3. Kontrollida ja korrastada tihvtid	1 trummel	4	1,50		
4. Teha vindilõige ja asetada kohale trumli tihvt	tk.	40	2,75		
5. Vahetada väike hammasratas . .	„	10	1,50		
6. Vahetada suur hammasratas . .	„	7	1,50		
7. Vahetada trumli nuudi kiil . . .	„	12	1,50		

II. VANKRI JA REE VALMISTAMINE JA PARANDAMINE

1. Uue vankrikere rautamine . . .	tk.	1	8,25		
		(norm 3	akord-		
		päeva kohta)	selt		
2. Uue ree rautamine	„	1	2,75		
3. Rautada ratta rumm koos rõngaste tegemisega	„	20	1,80		
4. Rautada padi	„	10	1,50		
5. Paaris kolgi rautamine	paar	10	2,50		
6. Aisa rautamine	tk.	12	2,50		
7. Rautada vankri kast teravilja veoks	„	4—7	2,75		
8. Uue rattarehvi tegemine ja ratta rautamine	„	8	3,00		
9. Vana rattarehvi ratta rautamine	„	12	3,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
10. Valmistada ja kohale asetada ree tald	tk.	10	2,75		
11. Vankri katkise telje keevitamine	„	6	2,75		
12. Keevitada telje ots, lõigata vint .	1 ots	6	3,00		
13. Vankri telje õgvendamine . . .	tk.	10	2,75		
14. Ratta rehvi tegemine	„	15	2,75		
15. Valmistada rõngas rattarummule	„	35	2,75		
16. Valmistada taldrik	„	12	2,75		
17. Valmistada telje mutter	„	10	2,75		
18. Valmistada juhtraud pingutajaga	„	12	1,50		
19. Valmistada sõrm	„	20	2,75		
20. Valmistada padja plankraud . .	„	10	2,75		
21. Valmistada uus telg	„	3	3,00		
22. Valmistada telje otstele polt . .	„	30	1,50		
23. Valmistada telje ülemine ring . .	„	3	2,75		
24. Valmistada telje alumine ring . .	„	4	2,75		
25. Välja lüüa vana rattapuss ja sisse lüüa uus	„	15	2,75		
26. Telje otstele vindi lõikamine . .	„	12	1,50		

27. Telje mutritele vindi lõikamine . . .	tk.	12	1,50		
28. Teha vindilõige juhtrauale . . .	„	20	1,50		

III. HOBUSE RAUTAMINE

1. Uue hobuseraua valmistamine . . .	tk.	20	2,75		
2. Vana hobuseraua parandamine . . .	„	60	2,75		
3. Keevitada hobuserauahaak . . .	„	100	1,50		
4. Asetada kohale hobuserauahaak . . .	„	44	1,50		
5. Hobuseraua alt võtmine koos kabja lõikamise ja puhastamisega	1 jalg	24	1,75		
6. Hobuse rautamine valmis hobuserauaga	„	20	1,75		
7. Rautada tööhärg plaadiga . . .	„	40	2,75		

IV. PLEKKSEPATÖÖD

1. Valmistada ämber plekist . . .	tk.	12	1,00		
2. Valmistada kastekann plekist . . .	„	8	1,00		
3. Valmistada ahi plekist	„	2—3	1,00		
4. Valmistada ahjutorud plekist . . .	m	22	0,75		
5. Valmistada ahjutoru põlv plekist	tk.	12	1,00		

V. MITMESUGUSED SEPATÖÖD

1. Valmistada polt koos vindi lõikamisega	tk.	30	1,00		
2. Valmistada mutter koos vindi lõikamisega	„	30	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
3. Valmistada seib koos vindi lõika- misega	tk.	100	1,00		
4. Valmistada lihtne mutrivõti . . .	„	10	3,00		
5. Valmistada toruvõti	„	7	3,00		
6. Valmistada vits tunnile või vaa- dile	„	40	1,00		
7. Valmistada rauad päitsetele . .	„	10	1,50		
8. Valmistada kirves	„	4	2,75		
9. Valmistada kang	„	15	2,75		
10. Valmistada raudreha	„	6	1,50		
11. Valmistada veskikivide meisel . .	„	4—6	1,50		
12. Valmistada haak	„	10	1,50		
13. Valmistada lihtne haak	„	15	1,50		
14. Ehitusklambrite valmistamine . .	„	50	1,00		
15. Valmistada kark	„	60	1,00		
16. Valmistada uksehing	paar	10	1,50		
17. Valmistada vikatile rõngas . . .	tk.	40	1,00		
18. Valmistada alasihaamer	„	5—6	2,75		

19. Hobuserautamise tangide valmistamine	tk.	4	2,75
20. Kabjalõikamise ja -puhastamise noa valmistamine	„	10	1,50
21. Hobuserautamise haamri valmistamine	„	5—7	2,75
22. Valmistada tuletõrje pootshaak .	„		2,50
23. Välja venitada ja teritada labidas	„	30	1,00
24. Välja venitada ja teritada kirka	„	30	1,00
25. Neetida vikati kand	„	20	1,00
26. Valmistada vankrile vedrud . . .	„	2	2,75

Märkus: 4. lahtris on päevase töönormi hinne 2 ja rohkem normipäeva antud 2 inimese, see on sepa ja pealelööja kohta. Kumagi tööhinne eraldi määratakse kolhoosides sõltuvalt kvalifikatsioonist.

PÖLLUTÖÖMASINATE REMONTIMISEL, TAGAVARAOSADE, INVENTARI, VEO-
VAHENDITE JA TÛNNITAARA VALMISTAMISEL TEHTAVATE PUUTÖÖDE NING
MITMESUGUSTE MAJANDUSLIKE TÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖ-
HINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
I. PÖLLUTÖÖMASINAD					
Viljalõikusmasin					
1. Kapitaaelselt remontida viljalõi- kusmasinate puust osad	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
2. Teha jooksev remont viljalõikus- masinale üksikute osade vaheta- misega	„	1	1,50		
3. Valmistada:					
a) uus platvorm	„	1	1,25		
b) ülestõste tugi, külmine . . .	„	10	1,25		

c) tiiva vars	tk.	8	1,00		
d) tiib	„	2	1,25		
e) tiiva pulk külgekinnitamisega .	„	55	1,25		
f) terapüüdja	„	5	1,25		
g) eeliku pruss sideprussidega .	„	1	1,25		
h) külglava	„	3	3,00		
		(norm 2	akordselt		
		päeva			
		kohta)			
i) tiibade völli kohaleasetamisega	„	15	1,50		
j) tiisel	„	4	1,25		
k) haspel	„	1	1,25		
l) külgsein	„	2	1,25		
m) keps	„	8	1,25		
4. Vana platvormi ümbertegemine .	„	3	1,25		
5. Siduda kolmnurk	„	1	1,25		
Külvimasin					
6. Remontida külvimasina puust osad (kast, eeliku raam ja kaas)	tk.	1	2,50		
		(norm 2	akordselt		
		päeva			
		kohta)			
7. Valmistada:					
a) kast	„	1	1,25		
b) eeliku raam	„	1	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
c) kasti kaas	tk.	5	1,25		
d) kasti põhi	„	5	1,25		
e) hammasrataste kaitsekaas . .	„	8	1,25		
8. Külvimasina kasti kokkupanemine	„	2	1,25		
Sortimismasin					
9. Sortimismasina puuosade remont koos valmisolevate libistuslau- dade, käepideme, kannu, raami asendamisega	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
10. Valmistada:					
a) korpus	„	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt		

b) trummel	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
c) Hbistuslaud	„	2—3	1,25		
d) käepide	„	10	1,25		
e) kann	„	3	1,25		
f) sõela raam	„	6	1,25		
g) sõela kast	„	1	1,50		
11. Sõela kinnitamine raamile . . .	„	10	1,00		

Viljapeksumasin

12. Teha viljapeksumasina puuosade kapitaalremont koos üksikute val- misosade panemisega	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
13. Teha viljapeksumasina puuosade jooksev remont üksikute tagavara- osade asendamisega	„	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäevä- des
14. Valmistada:					
a) puistaja	tk.	1	1,50		
b) külgl plank	"	15	1,25		
c) ventilaatori korpus	"	1	5,00		
		(norm 4 päeva kohta)	akordselt		
d) trummel	"	1	2,50		
		(norm 2 päeva kohta)	akordselt		
e) sõela kast	"	1—2	1,25		
f) kilp	"	1	1,25		
g) ümberasetatav laud	"	10	1,25		
h) juhtiv plank	"	20	1,25		
i) sõela raam	"	6	1,25		
15. Remontida sari	"	1	1,50		
16. Sõela kinnitamine raamile	"	5	1,25		

Heinaniidumasin

17. Teha heinaniidumasina puuosade remont	tk.	3	1,25
18. Valmistada:			
a) keps (vikati vänt)	„	10	1,25
b) tõmbik	„	8	1,25

Tuulamismasin

19. Teha tuulamismasina puuosade remont üksikute puuosade vahetamisega	tk.	1	2,5 või 3,75 (norm 2—3 akordselt päeva kohta)
20. Valmistada:			
a) sõela raam võrgu pealelöömisega	„	7	1,25
b) kann	„	3	1,25
c) käepide	„	8	1,00
d) tiib külgepanemisega	„	2	1,25
e) juhttoru	„	15	1,25

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
II. VEOVAHENDID					
1. Valmistada uus lihtne vanker . . .	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
2. Valmistada käru	„	1 (norm 5 päeva kohta)	7,50 akordselt		
3. Uue ratta kokkupanemine valmis- materjalist	„	5	1,50		
4. Valmistada uus ratas koos osade (pöia, rummu ja kodarate) val- mistamisega	„	1	1,50		
5. Valmistada telg	„	2—3	1,50		
6. Valmistada padi	„	2—3	1,50		
7. Valmistada teljealune	„	5	1,50		
8. Valmistada ratta rumm	„	4	1,25		

9. Valmistada ratta kodar	tk.	15—20	1,25		
10. Valmistada vankri rõukpakk	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
11. Valmistada ühehobusekäru kast ühes padjaga	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
12. Valmistada vankrile redelid	„	2—3	1,50		
13. Vankri remont ilma põhiosade vahetamiseta	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
14. Remontida vankriratas rummu, osa kodarate ja tüki põia vaheta- misega	„	2	1,50		
15. Valmistada aisad vankrile või reele	„	8—10	1,25		
16. Valmistada tiisel	„	10	1,25		
17. Vooderdada vanker laudadega	„	3	1,00		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
18. Valmistada plaanregi	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt		
19. Valmistada veoregi valmisjalas- tega	"	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
20. Remontida regi osa kodarate ja sidemete vahetamisega	"	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00		
21. Valmistada reepära	"	7	1,25		
22. Valmistada ree jalas	"	4	1,50		
23. Valmistada kelk palkide veoks . .	"	1	1,25		

24. Valmistada ree kodar (või painutada side) ühes kohaleasetamisega	tk.	15	1,00		
25. Valmistada veoauto kast	„	1	9,00		
		(norm 6	akordselt		
		päeva			
		kohta)			
26. Valmistada paarishobuse kolk	„	10—15	1,00		

III. MAJAPIDAMISE INVENTAR

1. Valmistada taimelava akna raam	tk.	2	1,25		
2. Raami klaasimine koos kittimisega	jm	20	1,25		
3. Valmistada kast 100 kilogrammi teravilja kandmiseks	tk.	2—3	1,25		
4. Valmistada reha	„	8	1,25		
5. Valmistada puust labidas	„	4	1,25		
6. Valmistada varred: vikatile, hargile, hangule, labidale, kõplale, kirvele	„	15—20	1,00		
7. Valmistada mesipuu koos raamide ja magasiniga	„	1	3,50		
		(norm 2	akordselt		
		päeva			
		kohta)			
8. Puust äkkeraami valmistamine	„	1	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
9. Valmistada härjajike	tk.	1	1,50		
10. Valmistada pakk-küna pikkusega 6 meetrit	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
11. Valmistada rangipuud	paar	2,5	1,50		
IV. PÜTTSEPATÖÖD					
1. Valmistada 10—20-ämbrilise tunni lauad	tünnide arv	3—4	1,25		
2. Valmistada 40-ämbrilise tunni lauad	„	1	1,25		
3. Valmistada 10—20-ämbriline tünn	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	3,75 akordselt		

4. Valmistada 40-ämbriline tünn . . .	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	5,00 akordselt		
5. Valmistada ja panna alla põhi tünnile või vaadile	„	3—4	1,25		
6. Panna tünnile või vaadile uus laud põhja ümbertegemiseta . .	tünn või vaat	4—5	1,25		
7. Valmistada vits koos tünnile peale panemisega	tk.	10	1,25		
8. Uuesti kokku panna veevedamise vaat	„	1	1,25		

V. LOOMARUUMIDE INVENTAR

Sõimed

1. Teha tavalist või taani tüüpi (täiendatud) statsionaarseid sõimi koos sõrestiku tegemisega lattidest või ühendamisega ja kinnitami- sega ning renni valmistamisega laudadest, materjali hõõveldami- sega, välimiste kilpide valmista- misega ja paigaldamisega:					
a) tavalised	sõime 1 jm	1,6	1,25		
b) täiendatud tüüp	„	1,1	1,25		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
2. Teha rippsõimed vasikatele koos materjali täieliku ettevalmistamise, hõõveldamise, detailide koostamise ja kinnitamisega	1 koht	5,0	1,25		
3. Teha seamolde koos materjali ettevalmistamise ja hõõveldamisega ning detailide tegemisega moldide koostamiseks:					
a) pikkusega 1,2 m	„	1,0	1,25		
b) pikkusega 1,97 m	„	0,9	1,25		
c) pikkusega 2,82 m	„	0,8	1,25		
4. Teha lambasõimi koos materjali ettevalmistamise ja hõõveldamisega ning sõimede kokkupanemisega:					
a) ühepoolsed, pikkusega 3,6 m	„		1,25		
b) kahepoolsed	„		1,25		
c) talledele, pikkusega 1,25 m	„		1,25		

Tööde nimetus	Möötühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
hõoveldamisega ja uste paigaldamisega	1 uks	4,0	1,25		
9. Teha uksi möödetega 0,8×1,05 või 1,0×1,25 m lattidest koos laudraamistikku avade tegemise, hingedele riputamise ja riivide sisselõikamisega	„	2	1,25		
10. Teha vasikaaedu lattidest koos prussidest raami valmistamise, põranda tegemise, uste tegemise ja paigaldamise, materjali ettevalmistamise ning hõoveldamisega:					
a) pinnaga 1,0×1,2 m	koht	1	1,25		
b) pinnaga 1,2×1,3 m	„	1	1,25		

VI. MITMESUGUSED MAJANDUSLIKUD TÖÖD

1. Korvide tegemine;

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
6. Kartuli idanemiskastide tegemine liistudest (mahtuvusega 30—40 kg)	tk.	10	1,00		
7. Tarade tegemine:					
a) traattara postide valmistamine (töötab 2 inimest)	„	200—270	à 1,00		
b) okastraattara tegemine					
1 traadiga (töötab 2 inimest) .	jm	2000	à 1,00		
2 traadiga („ „ „) .	„	1500	à 1,00		
3 ja rohkem traadiga (töötab 2 inimest)	„	1000	à 1,00		
c) latt-tara tegemine					
2 latiga (töötab 2 inimest) . .	„	500	à 1,00		
3 „ („ „ „) . .	„	350	à 1,00		
d) planktara tegemine (töötab 2 inimest)	„	200	à 1,25		
8. Viljaredelite valmistamine . . .	tk.	10	1,25		
9. Linaseemne-sarra jooksva meetri materjali valmistamine (töötab 2 inimest)	jm	20—25	à 1,25		

SADULSEPATÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
1. Valmistada uued rangid:					
a) nahkkattega (sõidu)	tk.	1	1,75		
b) nahkkatteta (veo)	„	2	1,50		
c) künnirangid	„	3	1,50		
2. Valmistada sedelgas:					
a) sirge, nahksedelgas	„	2	1,50		
b) plekiga kaetud sedelgas	„	3	1,50		
c) lihtsedelgas	„	9	1,25		
d) raudsedelgas	„	3	1,25		
3. Valmistada leid (valmismaterja- list)	„	3 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
4. Valmistada päitsed	„	3—4	1,50		
5. Valmistada sadul	„	2	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
6. Valmistada nahast ohjad (punu- tud)	tk.	5	1,50		
7. Valmistada rangiroomad	„	10	1,25		
8. Valmistada sedelgarihm	„	15	1,25		
9. Valmistada rangipale	„	5	1,25		
10. Valmistada päitserihmad	„	6	1,50		
11. Valmistada rangialune	„	4	1,25		
12. Valmistada rangirinnus	„	30	1,25		
13. Valmistada sedelgavöö	„	10—15	1,25		
14. Valmistada toorparknahast treng (valmismaterjalist)	„	4	1,25		
15. Valmistada kanepist treng	„	20	1,25		
16. Valmistada õmbluspaela	jm	100	1,00		
17. Valmistada nõõri (punuda)	kg	10	1,25		
18. Valmistada päitsenöörid	tk.	25	1,25		
19. Valmistada sepalööts	„	1	3,75		
		(norm 3 päeva kohta)	akordselt		

KOLHOOSIDE ELEKTRIJAAMADE, KUNI 6-KILOVOLDILISE PINGEGA ÕHULIINIDE, MASTALAJAAMADE JA ÜSIKUTE ELEKTRIMOOTORITE SEADMETE REMONDI NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
I. REMONTTÖÖD						
Kolhoosniku elumaja						
1. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendusi välisjuhtmestikuga ja kõrvaldada puudused, vahetada katkised piibud ja tüllid, täites isoleermassiga, vahetada katkised rullid või kinnitada kruviga kõve-mini, lahti võtta litse või juhe rullidelt, puhastada litse või juhe, isoleerida isolatsioonist hõõrdunud kohad, puhastada rullid ja kilbid, pingutada litse või juhe uuesti rullidele ühes kinnisidumisega, asetada uus lihtpendel-armatuur						

või puhastada lambipesa koos lah-
tivotmisega, vahetada lüliti, kont-
rollida või vahetada kaitsmed
(korgid), taastada nulljuhet faasi-
juhtmest eraldavad märgid ja
kontrollida juhtmestikku pärast
remonti, juhtmete 8 meetri pikkuse
ja 1 valgustuspunkti juures . .

	1 maja	1	4	1,25
2. Sama kuni 10 m juhtmestiku pikkuse ja 2 valgustuspunkti juu- res	„	1	3	1,25
3. Sama kuni 12 m juhtmestiku pikkuse ja 3 valgustuspunkti juu- res	„	1	2	1,25

Ühiskondlikud kultuuriruumid

				1,25
4. Sama 3 valgustuspunkti juures .	1 ruum	2	1	1,00
				2,50
5. Sama 7 valgustuspunkti juures .	„	2	1	2,00
			(norm 2 akordselt päeva kohta)	
6. Sama 12 valgustuspunkti juures .	„	2	1	3,75
			(norm 3 päeva kohta) akordselt	3,00

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi-päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normi-päevades
Tootmisruumid						
7. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendused välisjuhtmestikuga ning kõrvaldada puudused, puhastada juhtmete ühenduskohad metalli läikeni, puhastada grupi kaitsekilp, puhastada kontaktid oksüüdist, kinnitada kaitsekilbi või kronsteini kinnituskruvid, värvida kaitsekilbi kate, vahetada katkised piibud ja kinni valada isoleermassiga, puhastada valgustusarmatuurid, puhastada või kinnitada armatuuri korpuse nullimise kontaktkruvid, võtta sidemed ja vana isoleerpael rullidelt või isolaatoritelt, lahti teha hargnemised, õgvendada juhtmed, vahetada katkised isolaatorid või rullid, kinnitada rullide või						

isolaatorite kruvid, puhastada juhtmed, isoleerida juhtme isolatsiooniga vigastatud kohad, kinnitada juhtmed nurga- või lõpisolaatoritele või -rullidele, kinnituskohades juhtmed isoleerpaelaga ümber mähkida, kinnitada juhe vaheisolaatoritele või -rullidele, ühendada lahtitehtud hargnemised kaasa arvatud juhtmete jootmine, taastada nulljuhet faasijuhtmetest eraldavad märgid, parandada või vahetada malmlüliti ja proovida kogu juhtmestik pärast remonti, 3 valgustuspunkti juures	1 ruum	1	1	2,50		
				(norm 2 akordselt päeva kohta)		
8. Sama 8 valgustuspunkti juures .	„	2	1	2,50		
				(norm 2 akordselt päeva kohta)		
9. Sama 10 valgustuspunkti juures .	„	2	1	3,75		
				(norm 3 akordselt päeva kohta)		
10. Sama 1 valgustuspunkti juures . .	„	2	2	2,50		
				2,00		

Tööde nimetus	Möötühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Mitmesugused väikesed remonttööd						
11. Maha võtta (demonteerida) lüliti või kahepoolne seinakontakt juhtmestikust lahutamiseks, välja keera kruvid või konks armatuuri asetamisel konksule või kronsteinile koos puitroseti mahavõtmisega, üles seada uus lüliti või seinakontakt ja proovida	tk.	1	30	1,25		
12. Sama lihtpendli armatuuril . . .	„	1	30	1,25		
13. Sama välisvalgustuse armatuuril (tänavalatern)	„	1	8	1,25		
14. Sama tootmis- või kultuuriruumi ülesseatud armatuuril	„	1	10	1,25		
15. Sama kuni 2 grupiga kaitsekilbil	„	1	5	1,25		

II. ELEKTRIMOOTORITE, NENDE ÜHENDUSJUHTMETE JA KÄIVITUSAPARATUURI REMONT

Elektrimootori jooksev remont ja ülevaatus

1. Maha võtta rihm või lahti keerata siduri poldid, lahti teha juhtmete otsad, lahti keerata mootorit alusele kinnitavad poldid, võtta elektrimootor aluselt ja viia lahtivõtmise kohale. Võtta lahti elektrimootor koos rootori väljatõstmisega, puhastada ja läbi pesta kõik mootori osad, pärast pesemist kuivatada, värvida (üle määrida) mähiste otsad isoleerlakiga, kokku panna elektrimootor, viia ülesseadmise kohale (endisele kohale) ja kontrollida elektrimootor kuni 4 kilovatilise võimsusega vahelduvvooluga	1 elektri-			1,50		
	mootor	2	5	1,00		
2. Sama kuni 4 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	„	2	1	1,00		
3. Sama kuni 8 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor	„	3	1	1,25		
				1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
4. Sama kuni 8 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	1 elektrimootor	2	1	3,00 2,50		
			(norm 2 päeva kohta)	akordselt		
5. Sama kuni 13 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor	„	2	1	4,50 2,50		
			(norm 3 päeva kohta)	akordselt		
6. Sama kuni 15 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	„	2	1	3,00 2,50		
			(norm 2 päeva kohta)	akordselt		

Käivitusseadmete jooksev remont ja ülevaatus

7. Lahti teha juhtmete otsad kaitsekilbist või käivitist, välja keerata kaitsekilbi või käiviti kinnituskruvid ja viia kaitsmed või lülitid re-

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades

Mitmesugused remonttööd

11. Võtta maha vundamendilt kuni 40 kg raskune elektrimootor, lahuti tehes juhtmete otsad, viia mootor kuni 100 meetri kaugusele asuvale uuele ülespaneku kohale ning üles seada valmis vundamendile, ühendada juhtmete otsad ja proovida	1 elektrimootor	2	4	1,25 1,00		
12. Sama üle 40 kg raskuse elektrimootori ja kuni 500 m kauguse juures	„	3	3	1,25 1,00 1,00		
13. Värvida elektrimootori kere ja käivitusmehhanismi kate	„	1	3	1,50		

Generaatori jooksev remont ja ülevaatus

14. Lahti teha juhtmete otsad, võtta rihm maha, välja keerata siduri poldid, võtta generaator vundamendilt, võtta lahti, puhastada ja hõõruda kõik osad, täielikult kokku panna ja proovida generaator võimsusega kuni 35 kVA (kilovoltamprit)	1 generaator	2	1	3,00 2,50		
				(norm 2 akordselt päeva kohta)		
15. Sama 35—50 kVA võimsusega generaatorite juures	„	2	1	4,50 3,75		
				(norm 3 akordselt päeva kohta)		

III. MADALPINGE JA KUNI 6-KILOVOLDILISE KÕRGEPINGE ÕHUVÕRKUDE NING TRANSFORMAATOR-ALAJAAMADE REMONT JA ÜLEVAATUS

Kuni 500 V pingega madalpinge õhuvõrkude remont ja ülevaatus

1. Lihtposti remont ja ülevaatus: lahti ühendada liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti mädanemise proovimist, vahetada või pingutada nõrgenenud side, vahetada purunenud isolaator või						
---	--	--	--	--	--	--

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
vahetada vanal isolaatoril takku, puhastada isolaatorid, värvida konksud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti ja posti jala mõõtmisi mädanemise suhtes, võtta ära posti ümbert mättad 0,5 m kaugusel, tasandada ja kinni tampida maa ümber posti	tk.	2	16	1,25 1,00		
2. Sama toolidega posti, sideme (bandaaži) pingutamise ja viimase värvimise juures	„	2	12	1,25 1,00		
3. Sama posti õgvendamisega	„	3	9	1,25 1,00 1,00		
4. Juhtmete pingutus: välja lülida liin, vabastada juhtmed vahepostide isolaatoreilt, lahutada haruliinid ja majajühendused, pingutada				1,00		

juhtmed pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, siduda juhtmed vahepealsetel postidel ja külge ühendada haruühendused ning majaühendused.

				1,25
				1,25
				1,00
5.	Sama kolmejuhtmelise liini juures	„	2 400	1,25
				1,00
6.	Sama kahejuhtmelise liini juures	„	2 500	1,25
				1,00
7.	Majaühenduste pingutamine (juurdetoomine hoonesse sisendusele): pingutada juhtmed, pikendada otsad, paigutada juhtmed korralikult, ühendada liiniga, kontrollida ja puhastada kaitsmed. Nelja juhtme ja pikkuse juures kuni 50 m . . .	tk.	2 4	1,25
				1,00
8.	Sama kolme juhtme juures . . .	„	2 5	1,25
				1,00
9.	Sama kahe juhtme juures . . .	„	2 7	1,25
				1,00
10.	Postide vahetus: liin välja lülida, kindlustada post tõmbitsatega, lahti võtta juhtmed isolaatoreilt, võtta juhe konksudelt, välja kee-			

Tööde nimetus	Möötühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
<p>rata konksud isolaatoritega, lahti kaevata auk, ära võtta tõmbitsad, ümber lükata vana post, puhastada auk, valmistada ja üles tõsta uus post, õgvendada see liini järgi, kinni ajada ja tampida auk, konksud isolaatoritega sisse keerata, külge siduda juhtmed, märkida postile number ja püstitamise aasta, tõsta ja asetada vana post vankrile</p>	tk.	4	5	<p>1 inimene 1,25 3 inimest à 1,0</p>		
11. Sama, keerulisem post (A-kuju-line)	5	2	<p>1 inimene 1,25 4 inimest à 1,0</p>		
12. Posti jätkude vahetus: kindlustada post tugedega, valmistada postile alustugi, maha võtta vana bannaž, välja kaevata vana jätk ning						

Tööde nimetus	Möötühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
mine osa posti külge, kõrvaldada tõmbitsad ja tõsta vana post vankrile	tk.	3	10	1,25 1,0 1,0		
15. Antiseptiliste bandaažide seadmine: lahti kaevata posti jalg 0,6 m sügavuselt ja puhastada mustusest, valmistada antiseptiline segu ja määrada see tõrvapapile või posti jalale, tõrvapapist bandaaž kinnitada naeltega, auk kinni ajada ja tampida	„	2	20	1,25 1,0		

Kuni 6-kilovoldilise kõrgepinge õhuliinide remont ja ülevaatus

1. Üksikposti ülevaatus ja remont: välja lülida liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti tipus määrdmist mädanemise suhtes, vahetada või pingutada nõrgenenud

--	--	--	--	--	--	--

sidemed, vahetada isolaatorid või asetada neile uued takud alla, puhastada isolaatorid, värvida konk- sud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti jalal määramise suhte- tes, lahti kaevata posti jalg tarvi- duse korral ja post õgvendada, auk kinni ajada ja tampida, pu- hastada posti ümbrus	tk.	2	12	1,75 1,00		
2. Sama jätkudega postil	„	2	8	1,75 1,00		
3. Sama keerulistel postidel (A-kujulised, kolmnurgad)	„	3	4	1,75 1,00		
4. Sama П-kujulisel postil: järele vaadata lahküliti ja tema tõmbe- seadis, puhastada isolaatorid, kontrollida sidemed ja nõrgenenud ühenduskohad, puhastada või asendada lahküliti noad ja nende hoidjad, välja reguleerida lahküliti sisse- ja väljalülitamiseks, värvida lahküliti raam ja maandusjuhe	„	2	2	1,75 1,00		

Tööde nimetus	Möötühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
5. Üksikposti vahetus: välja lülida liin, kindlustada post tugelega, lahti võtta juhtmed isolaatoritelt, võtta juhtmed konksudelt, välja keerata konksud koos isolaatoritega, lahti kaevata auk, võtta ära toed, maha lükata vana post, puhastada auk, üles tõsta uus post, kaasa arvatud posti valmistamine, õgvendada liini järgi, auk kinni ajada ja tampida, sisse keerata konksud isolaatoritega, külge siduda juhtmed, märkida postile number ja püstitusaasta	tk.	5	4	1,75 1,25 1,00 1,00 1,00		
6. Sama, A-kujuline post koos valmistamise ja kokkuseadmisega . .	„	7	2	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		

7. Sama, kolmnurkpost	tk.	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		
8. Sama, П-kujuline post	„	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		
9. Sama, mastalajaam, kaasa arva- tud demontaaž ja montaaž	1 ala- jaam	7	1	1 inimene 7,00 6 inimest (norm 4 24,00 päeva kohta) akordselt		
10. Sama, П-kujuline post, kaasa arva- tud liini lahklüliti demontaaž ja montaaž	tk.	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		
11. Vanade jätkude vahetus: kindlus- tada post tugelega, teha postile alustugi, võtta ära vana bandaaž, lahti kaevata vana jätk ja eemal- dada see, puhastada auk, asetada kohale uus jätk — kaasa arvatud selle valmistamine ja väljatöötami- ne, kinni ajada auk, tampida, ase-						

Tööde nimetus	Möötühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
tada kohale uued bandaažid, värvida need, asetada antiseptiline bandaaž ja märkida jätku asetuse aeg	tk.	3	4	1,75 1,00 1,00		
12. Sama keerulisematel postidel (A-kujuline, kolmnurk ja П-kujuline)	„	3	4	1,75 1,00 1,00		
13. Üksikpostidele jätku asetamine: valmistada jätk, kindlustada tuge dega, teha postisse kaks lõiget, asetada post alustele, lahti kaevata auk, saagida ja eemaldada mädanenud osa postist, asetada kohale uus jätk, asetada bandaažid, ära võtta alustugi, kinni ajada ja tampida auk, ära võtta toed, märkida ülesseadmise aasta, kohale asetada antiseptiline bandaaž ja tõsta vana jätk veokile	„	3	4	1,75 1,00 1,00		

14. Juhtmete pingutus: välja lülida liin, lahti võtta juhtmed vahepostide isolaatoritelt, lahutada sissevõtted ja hargnemised, pingutada juhe pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, kinni siduda juhtmed vahepostidel, külge ühendada sissevõtted ja hargnemised kolmejuhtmelise liini juures

m

3 · 1000

1,75

1,00

1,00

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kuni 50 kVA võimsusega mast-transformaatoralajaama ülevaatus ja remont

1. Läbi viia alajaama väljalülimine jälgides ohutuse eeskirju, välja reguleerida sisse- ja väljalülimiseks lahklüliti ja selle tõmbeseade, pingutada järeleandnud kontaktid või asendada teistega, värvida kõik alajaama metallosad, pingutada bandaažid, uuesti märkida posti number ja ülesseadmise aeg, kinnitada või uuendada ohutustehnika plakatid, puhastada madalpinge lülituskilp tolmust, pingutada kontaktid, värvida alajaa-

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
ma puitdetailid ja postid, värvida transformaatori kere, kontrollida õli seisu, juurde valada transfor- maatori õli, võtta õli proov ja pu- hastada isolaatorid	1 ala- jaam	2	1	1,75 1,00		

KOLHOOSIDE VESKITE MONTAAŽTÖÖDE NÄIDIS- TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
1. Ventilaatoreraldaja nr. 2 montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega, valmistada tööline		1,0	2,5	2,5
seibid ja torude ühendusjätkud, ma- lukksepp		1,75	6,0	10,5
masina korrasoleku kontrollimine, ko- mehaanik		2,5	1,0	2,5
hale asetada separaator telgjoonte sepp		1,5	0,1	0,15
ja vesiloodi järgi. Masina kohalekin- plekksepp		1,25	1,5	1,88
nitamine, ühendusmuhvide ja kaitse- tisler		1,5	0,5	0,75
seadiste kohaleasetamine. Masina re- maaler		1,25	1,0	1,25
guleerimine ja proovimine koormuse sadulsepp		1,25	0,4	0,5
all. Värvida ja teha pealkirjad. mölder		1,5	1,0	1,5
			14,0	21,53

2. Kroovimasina nr. 3 montaaž.

Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid ja torude ühendusjätkud, kontrollida masina töökorras olekut, asetada masin kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi. Masina kohalekinnitamine, ühendusjätkude kohaleasetamine, kaitseadiste valmistamine ja kohaleasetamine. Masina reguleerimine ja proovimine koormuse all. Öm- melda kokku rihmad. Värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	9,1	15,92
	sepp	1,5	0,5	0,75
	mehaanik	2,5	1,0	2,5
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	0,3	0,45
	maaler	1,25	1,0	1,25
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,50	1,0	1,5
			16,1	25,67

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

3. Aspiratsioonseadme montaaž.

Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide se pistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid, ühendustorude jätkud ja vilja vastuvõtu ning väljalaske kolud, paigutada need kohale ja kinnitada. Kontrollida masina korrasolekut, asetada see kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi, kinnitada, värvida ja teha pealkirjad.

tööline	1,0	0,6	0,6
lukksepp	1,75	0,5	0,87
sepp	1,5	0,1	0,15
tisler	1,5	2,2	3,3
maaler	1,25	0,3	0,37
mehaanik	2,5	0,2	0,5
		3,9	5,79

4. Magnetaparaadi montaaž.

Magnetaparaadi paigutuskohta märkimine, avade läbilõikamine, poltide se pistamine ühes keermete lõikamisega, seibide valmistamine, aparaadi lahtipakkimine ja toimetamine ühes materjalidega montaažikohale. Valmistada alus, kate, vastuvõtukolu ja väljalaske ühenduskoonused, värvida ja teha pealkirjad.

tööline	1,0	0,2	0,2
lukksepp	1,75	0,1	0,15
sepp	1,5	0,1	0,15
tisler	1,5	2,5	3,75
maaler	1,25	0,2	0,25
mehaanik	2,5	0,2	0,5
		3,3	5,0

5. Silindrilise triööri montaaž.

Triööride komplekti (3 tükki) asetuspaiga märkimine. Lõigata põrandasse avad terade ja jäätmete väljalaskmiseks, teha avad poltide jaoks. Triööride lahtipakkimine ja toimetamine ühes raami ja materjalidega montaažikohale. Valmistada ja koha-

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
le asetada puitalus, vilja vastuvõtu tööline		1,0	4,0	4,0
ning väljalaske kolud. Asetada koha- lukksepp		1,75	3,0	5,25
le telgjoone järgi triöörid, puitraami- sepp		1,5	0,1	0,15
le juurde monteerida detailid ja tistler		1,5	13,5	20,25
triööride käivitusseadised. Ömmelda maaler		1,25	1,3	1,6
kokku rihmad, valmistada ja kohale sadulsepp		1,25	0,4	0,5
asetada kaitsed, proovida triöörid töö mölder		1,5	0,5	0,75
käigul, värvida ja teha pealkirjad. mehaanik		2,5	1,5	3,75
			24,3	36,25

6. Valtstooli montaaž.

Märkimistööde tegemine, avade lõikamine. Valmistada alusraam, vastuvõtukolu, teha poldid ja seibid. Masina lahtipakkimine ja koos materjalidega montaažikohale toimetamine. Valtstooli valtside ja rihma seibide kontrollimine ja rihtimine. Pingi lah- timonteerimine ning kõigi osade pu- hastamine, uuesti kokkumonteerimi- ne ja paigaleasetamine telgjoonte ja vesiloodi järgi (pink, kolud, torud). Valmistada koonused ning katta need valge tinutatud plekiga. Lõigata väl- ja avad rihmade ja rennide jaoks. Ömmelda kokku rihmad, kinnitada kaitsed, proovida valtstooli käigul, reguleerida, värvida ja teha peal- kirjad.

tööline	1,0	6,5	6,5
lukksepp	1,75	16,1	28,2
sepp	1,5	0,1	0,15
plekksepp	1,25	1,0	1,25
katelsepp	1,75	1,5	2,6
tistler	1,5	8,6	12,9
maaler	1,25	2,3	2,85
sadulsepp	1,25	0,4	0,5
mölder	1,5	1,0	1,5
mehaanik	2,5	2,0	5,0
		39,5	61,5

7. Lihtjahvatuskivide nr. 2—4 mon- taaž.

Märkimistööde tegemine, põrandas- se avade lõikamine, puidust alusraa- mi valmistamine, sisselaske- ja väl-

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

jalaskekolude valmistamine, poltide ja seibide valmistamine. Masina lahtipakkimine, toimetamine koos materjalidega montaažikohale ja lahtivõtmine, kivide balansseerimine, kõigi osade puhastamine ja uuesti masina kokkumonteerimine, masina ja kolude paigutamine telgjoonte ja vesiloodi järgi, rihmade kokkuõmblemine, kaitseeadiste kinnitamine, masina proovimine töö käigul ühes reguleerimisega. Värvimine, pealkirjade tegemine.	tööline lukksepp sepp tisler maaler sadulsepp mõlder mehaanik	1,0 1,75 1,5 1,5 1,25 1,25 1,5 2,5	2,3 3,4 0,1 1,8 0,5 0,2 1,2 0,5	2,3 5,9 0,15 2,7 0,65 0,25 1,8 1,25
			10,0	15,0

8. Tsilindrilise või prismalise jahusõelumistrumli montaaž.

Märkimistööde tegemine, põrandasse avade lõikamine, vastuvõtu- ja väljalaskeühendusjätkude valmistamine, masina lahtipakkimine, masina ja materjalide montaažikohale toimetamine, masina lahtivõtmine, kõigi osade puhastamine ning uuesti kokkumonteerimine, trumli kontrollimine sõelade paigutamisega. Paigutada ja kinnitada kohale masina ühendusjätkud, valmistada kaitseeadis ühes poltide, seibide valmistamisega, õmmelda kokku rihmad. Masina töö proovimine käigul, masina värvimine ja pealkirjade tegemine.	tööline lukksepp sepp plekksepp tisler maaler sadulsepp mõlder mehaanik	1,0 1,75 1,5 1,25 1,5 1,25 1,25 1,5 2,5	2,35 2,5 0,1 0,2 2,5 3,3 0,25 1,0 0,8	2,35 4,35 0,15 0,25 3,75 4,15 0,3 1,5 2,0
			13,0	18,8

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

9. 2-korpuselise balansseeruva sõelu-
misseadme (plaansõela) montaaž.

Masina telgjoonte asukoha märki-
mine, sõela rippvarraste kohalepaigu-
tamine. Märkida ja lõigata poldide
avad prusside ja kronsteinide kinni-
tamiseks ning saaduste väljumiseks.
Valmistada prussid, sisse- ja välja-
laskekolud ning asetada need paiga-
le. Sepistada poldid ja seibid. Lahti
pakkida masin, toimetada kõik masi-
naosad ja materjalid monteerimis-
kohale. Sõel ülesseadmiseks ette val-
mistada eelkäiva osade lahtivõtmise-
ga ja nende puhastamisega, uuesti
kokkupanemisega ning paigale ase-
tamisega ühes vastuvõtulauga ja
aspiratsioonikapiga. Rihmad kokku
õmmelda. Sõela riidega ühendatud
torud paigutada kohale, pingutada
sõelad, värvida, teha selgituspealkir-
jad, proovida masinat töö käigul.

tööline	1,0	13,0	13,0
lukksepp	1,75	10,5	18,4
sepp	1,5	1,0	1,5
plekksepp	1,25	1,0	1,25
tisler	1,5	10,7	16,0
maalersadulusepp	1,25	2,3	2,9
mölder	1,5	7,7	11,55
mehaanik	2,5	2,7	6,7
		49,0	71,45

10. Ventilaatori nr. 3. montaaž.

Teha märkimistööd, valmistada
poldid, seibid. Lahti pakkida ja mon-
taažikohale toimetada masin ja ma-
terjalid. Valmistada alusraam. Venti-
laator lahti võtta, turbiini jooksura-
tas välja balansseerida, ventilaator
uuesti kokku monteerida. Paigutada
ventilaator telgjoone järgi ning kin-
nitada kohale. Valmistada ja kohale
asetada kaitsed, proovida käigul, vär-
vida ja teha seletuspealkirjad.

tööline	1,0	1,0	1,0
lukksepp	1,75	2,7	4,75
sepp	1,5	0,7	1,05
tisler	1,5	0,6	0,9
maalersadulusepp	1,25	0,5	0,65
mehaanik	2,5	0,5	1,25
		6,0	9,7

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

11. 80 riidest toruga survefiltri mon-
taaž.

Läbi viia telgjoonte märkimine filt-
ri asetamiseks, kinnituspoltide, ühen-
dusjätkude ja rihmade jaoks avade
märkimine ja sisselõikamine. Sepis-
tada poldid, seibid ja klambrid filtri
kinnitamiseks. Masin lahti pakkida,
toimetada masin ja materjalid mon-
taažikohale, koristada pakendi jäät-
med. Paigale panna filtri ülemised ja
alumised kapid, kontrollida tööd telg-
joonte ja vesiloodi järgi, kinnitada
masin kohale ühes mehhanismide ja
kettide pesemisega ja puhastamisega.
Asetada kohale ketid, raam, filterto-
rud ja kaitsed ühes viimaste valmis-
tamisega. Kontrollida filter tühjal
käigul. Valmistatud ja paigalepan-
dud osade värvimine. Värskendada
filtri värv, teha filtri kappidele sele-
tuspealkirjad.

tööline	1,0	2,0	2,0
lukksepp	1,75	3,8	6,65
sepp	1,5	0,5	0,75
plekksepp	1,25	0,3	0,35
tisler	1,5	0,3	0,45
maaler	1,25	0,4	0,5
sadulsepp	1,25	0,1	0,1
mölder	1,5	1,5	2,25
mehaanik	2,5	0,6	1,5
		9,5	14,55

12. 16 riidest toruga imemisfiltri mon-
taaž.

Teha telgjoonte järgi avade mär-
kimine rihma, poltide, koonuste,
ühendusjätkude jaoks ja tolmu väl-
jajuhtimiseks. Avad välja lõigata.
Sepistada poldid ja seibid. Masin
lahi pakkida, pakend ära koristada,
toimetada filter ja materjalid aseta-
mispäigale. Kokku panna ja paiguta-
da alusraamile ühes raami valmistami-

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------

sega filtri kapp kogu raputusmehha- nismiga. Kinnitada koonused, tigu, ripend ja riidest torud, täielikult lii- mida riie ühenduskohtadele õhu läbi- tungimise vältimiseks. Puhastada ja määrida kogu masin. Reguleerida filtri raputus-veomehhanism. Klapid ja torude ripendid üles seada ja val- mistada õhu juurde juhtimise kapp. Kokku ömmelda rihm. Valmistada ja kohale asetada kaitsed. Kontrollida filtri tööd käigul ja teha seletuspeal- kirjad.	tööline lukksepp sepp plekksepp tisler maaler sadulsepp mõlder mehaanik	1,0 1,75 1,5 1,25 1,5 1,25 1,25 1,5 2,5	2,8 3,4 0,3 0,2 5,5 0,6 0,1 0,8 0,8	2,8 5,95 0,45 0,25 8,4 0,75 0,15 1,25 2,0
			14,5	22,0

13. Vesikivide $\frac{3}{4}$ aluse montaaž.

Teha märkimistööd, tuua kivid ühes kõige juurdekuuluvaga ülesseadmis- paigale. Valmistada ja paigutada ko- hale vilja raputamisseade, monteerida raudosad kividele. Valmistada ja pai- gale panna tõstekraana. Paigutada kohale valmisvalatud vesikivid. Pai- gutada kohale kõik metallosad, ba- lansseerida vesikivid, valmistada ja paigale asetada kaitsed. Värvimine ja seadise koormuse all proovimine ja pealkirjade tegemine.	tööline lukksepp sepp tisler maaler sadulsepp mõlder mehaanik	1,0 1,75 1,5 1,5 1,25 1,25 1,5 2,5	2,8 4,5 7,7 20,0 1,6 0,2 5,0 1,5	2,8 7,9 11,55 30,0 2,0 0,25 0,75 3,75
			43,5	59,0

14. 100 kg transmissioonseadme montaaž.

Märkimistööde tegemine koos
transmissioonvõllide ja kõigi teiste
osade montaažipaigale toomisega.
Poltide ja seibide valmistamine. Te-

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö- hinne normi- päevades
ha kogu transmissioonseadme täielik montaaž. Valmistada rihmaseibide kiilud ja muhvid ning asetada need kohale. Rihtida telgjoonte ja vesiloo- di järgi võllid. Passida, puhastada ja määrada laagrid, tupestada võllid. Bodouin'i sihtimiseseadise kohalease- tamine, kontrollimine tühjal käigul.	tööline lukksepp sepp tisler maaler mõlder mehaanik	1,0 1,75 1,5 1,5 1,25 1,5 2,5	0,6 1,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2	0,6 3,15 0,3 0,3 0,1 0,15 0,5
			3,2	5,10
15. Ühe ruutmeetri metallist kaitse- seadise valmistamine ja mon- taaž.				
Teha märkimistööd kaitseadise ülespanekuks. Puurida avad, sepi- tada poldid ja seibid. Valmistada nurkrauast raamistik. Valmistada toed. Tõmmata traatvõrk raamile ning toimetada valmistehtud osad paika- panemise kohale, paigutada kaitse- seadis kohale ning värvida.	tööline lukksepp sepp puusepp maaler mõlder	1,0 1,75 1,5 1,5 1,25 1,5	0,1 1,1 0,1 0,2 0,1 0,1	0,1 1,93 0,15 0,3 0,12 0,15
			1,7	2,75
16. Kümne jooksva meetri puust renni valmistamine ja kohale- asetamine.				
Valmistada ja kohale asetada puust rennid ristlõikega 150 × 125 mm. Valmistada luugikesed, klapid, katta renn valge plekiga. Valmistada ja kinnitada kohale seestpoolt piiride lauad ja põlved, samuti lehtrid. Lõi- gata põrandasse avad. Renn värvida, toimetada kohale, valmistada siibrid.	tööline lukksepp plekksepp tisler maaler mõlder	1,0 1,75 1,25 1,5 1,25 1,5	0,2 0,1 0,1 3,4 1,0 0,3	0,2 0,2 0,1 5,1 0,1 0,45
			5,1	6,15

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

17. Ühe ruutmeetri puust kaitsevõre valmistamine ja kohaleasetamine.

Teha märkimistööd võre asetuspaigal, läbi puurida augud, sepistada poldid, seibid, valmistada puust kaitsevõre, toimetada valmisosad ülesseadmise kohale, kinnitada kaitsevõre kohale ja värvida.	tööline sepp tisler maaler mõlder	1,0 1,5 1,5 1,25 1,5	0,4 0,2 0,6 0,2 0,1	0,4 0,3 0,9 0,25 0,15
			1,5	2,0

18. Ühe jooksva meetri ümmarguse ristilõikega metallist õhujuhthme valmistamine ja kohaleasetamine.

Teha õhujuhthmete asetuskohta märkimistööd, valmistada flantsid, riivid, vaateluugid, ripuvad toed lame- rauast. Valmisosad kanda montaažikohale, valmistada ja kohale asetada õhujuhthmed, kinni joota õmbluskohad, kokku keerata flantsid pollidega papp- tihendite vaheleasetamisega ja ühenduskohtade määrimisega:

Läbimõõdu juures	100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,10	0,12
„	215	„	1,25	0,12	0,15
„	335	„	1,25	0,15	0,19
„	445	„	1,25	0,20	0,25
„	530	„	1,25	0,25	0,32

Tööde nimetus	Montaažbrl- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

19. Fassongosade valmistamine ja kohaleasetamine ümmarguse ristlõikega õhujuhime juures.

Märkida ja valmistada šabloonid fassongosade lõikamiseks. Fassongosade detailide väljalõikamine raudplekist, kokkuvaltamine ja ühendusõmbluste kinnijootmine. Asetada paigale, ühendada õhujuhimed sirgosa-dega ja toimetada asetuskohale.

Ühele fassongosale läbimõõduga:

100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,25	0,31
215 „	„	1,25	0,30	0,38
335 „	„	1,25	0,35	0,44
445 „	„	1,25	0,40	0,5
530 „	„	1,25	0,55	0,69

Iga liiki kolmikutele läbimõõduga:

100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,3	0,37
215 „	„	1,25	0,3	0,37
335 „	„	1,25	0,4	0,5
445 „	„	1,25	0,5	0,62
530 „	„	1,25	0,6	0,75

Iga liiki risttükidele läbimõõduga:

100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,4	0,5
215 „	„	1,25	0,4	0,5
335 „	„	1,25	0,5	0,62
445 „	„	1,25	0,6	0,75
530 „	„	1,25	0,8	1,0

20. Ühe ruutmeetri jahu- ja vilja-salve seina valmistamine ja kohaleasetamine.

Salve asetuskoha märkimine, avade põrandasse lõikamine, materjali kohalekandmine, jahu- või viljasalve val-

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu- tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
mistamine ühes luukide tegemisega, koonuste katmine plekiga ja põranda ääreliistude loomine salve välispinna vaheseinte ja koonuste 1 m ² kohta.	tisler tööline	1,5 1,0	1,3 0,7	1,95 0,7
			2,0	2,65
21. 3 m pikkuse ja 0,8 m läbimõõ- duga prismalise jahusõela süs- teemi valmistamine.	tisler sepp	1,5 1,5	19,4 1,4	29,1 2,1
Teha kuuekanilise seinaga kapp, kõigi metallosade juurdelõikamisega, tappide, tigu, poltide valmistamisega.	lukksepp maaler treial	1,75 1,25 2,0	2,3 1,0 3,9	4,0 1,25 7,8
Värvida kogu sisseseade halli värviga.	mölder	1,5	1,0	1,5
			29,0	45,7
22. Mehaanilise transportööri pea valmistamine ja montaaž.				
Valmistada puust transportööri üle- mine ja alumine pea. Valmistada vas- tavad kinnituspoldid kinnitamiseks, asetada kohale üksikosad. Paigutada kohale pead selgjoonte, vesiloodi ja nõorloodi järgi, juurde passida ja kohale asetada metallosade komple- ktid väljarihtimisega ja värvimi- sega:	tisler lukksepp tööline mölder maaler sepp	1,5 1,75 1,0 1,5 1,25 1,5	9,4 1,5 1,6 1,5 2,7 1,1	14,1 2,6 1,6 2,25 2,3 1,65
a) ühe paari ühekordsete peade (alumise ja ülemise) kohta.			17,8	24,5
	tisler lukksepp tööline mölder	1,5 1,75 1,0 1,5	12,6 1,7 3,4 2,2	18,9 2,95 3,4 3,3
b) ühe paari kahekordsete peade (ülemise ja alumise) kohta.	maaler sepp	1,25 1,5	3,6 1,1	4,55 1,65
			24,6	34,75

Tööde nimetus	Montaažbri- gaadi koosseis	Päevase töö- normi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
---------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------------

23. Ühe jooksva meetri puust mehaanilise transportööri torude valmistamine ja montaaž.

Valmistada torud ja paigale asetada nõorloodi järgi, koos otste ühendamisega, vaateluukide ja lindi pingutusluukide tegemisega, torude kandmisega ülesseadmise kohale, värvimisega, piirdelaudade asetamisega kohadesse, kus torud läbivad põrandat, ja puhastamisega:

a) ühekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.

tisler	1,5	0,5	0,75
mölder	1,5	0,3	0,45
tööline	1,0	0,1	0,1
maaler	1,25	0,1	0,1
		1,0	1,4

b) kahekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.

tisler	1,5	0,8	1,2
mölder	1,5	0,3	0,45
tööline	1,0	0,2	0,2
maaler	1,25	0,2	0,25
		1,5	2,1

KOLHOOSIDE VESKITE, KRÜUBIVESKITE JA ÕLIPRESSIDE EKSPLUATEERIMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mõlder	masinist	tööline

Loomasöötade (terad, kaunviljad ja teraviljajäätmed) jahvatamine

1. Hobuvedu — 2 hobust	ühe kivipaariga veski . . .	0,7—0,8	1,25	—	1,0
2. Sama — 4 hobust	ühe kivipaariga veski . . .	0,8—0,9	1,25	—	1,0
3. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski . . .	0,7—1,62	1,25	—	—
4. Sama — tuuleratta läbimõõt 14—16 m, võimsusega 8—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski . . .	2,3—4,0	1,5	—	—
5. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe kivipaariga veski . . .	5,0—7,0	1,5	1,5	—
6. Sama 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski . . .	8,5—11,4	1,75	1,75	—
7. Vesiratas 5,5—10 HJ	ühe kivipaariga veski . . .	1,5—2,8	1,5	—	—
8. Vesiturbiin 10—25 HJ	ühe kivipaariga veski . . .	2,8—7,0	1,5	—	—
9. Sama 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski . . .	8,5—11,4	1,75	—	—

Märkus: Rukki ja nisu töötlemisel kividega veskil DMG-5 või purustajal DM-3000 tööjõudlus suureneb 25% võrra, maisi ja herne töötlemisel väheneb 10% võrra. HJ — hobujõud.

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline

Teravilja ühekordne jahvatamine

10. Hobuvedu — 2 hobust	ühe kivipaariga veski . .	0,5—0,7	1,25	1,0	—
11. Sama — 4 hobust	ühe kivipaariga veski . .	0,6—0,8	1,25	1,0	—
12. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsus 2,8—6,5 HJ keskmise tuule kii- ruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski . .	0,6—1,45	1,25	—	—
13. Sama — tuuleratta läbimõõt 14—16 m, võimsus 8—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski . .	2,0—3,5	1,5	—	—
14. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ . . .	ühe kivipaariga veski . .	5,0—7,0	1,5	1,5	1,0
15. Sama 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski . .	7,5—10,4	1,75	1,75	1,0
16. Vesiratas 5,5—10 HJ	ühe kivipaariga veski . .	1,3—2,5	1,5	—	—
17. Vesirattad ja vesiturbiin 10—25 HJ . .	ühe kivipaariga veski . .	2,5—6,2	1,5	—	—
18. Vesiturbiin 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski . .	7,5—10,4	1,75	—	—

Lihtjahvatus valtsveskis

19. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ . . .	ühe neljavaltsilise valts- tooliga jahvatamine . .	8,0—12,8	1,75	1,5	1,0
20. Sama 45—60 HJ	kahe neljavaltsilise valts- tooliga jahvatamine . .	13,5—20,0	2,0	1,75	1,25

21. Vesiturbiin 30—40 HJ	ühe neljavaltsilise valts- tooliga jahvatamine . .	8,0—12,8	1,75	—	1,0
22. Sama 45—60 HJ	kahe neljavaltsilise valts- tooliga jahvatamine . .	13,5—20,0	2,0	—	1,25

Olesõela jahvatus (rukis ja nisu)

23. Tuulik — tuuleratta läbimõõduga 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe paari kividega jahva- tamine, kusjuures sõela jääk on 10—15% . .	0,5—1,3	1,5	—	—
24. Sama — läbimõõduga 14—16 m, võim- susega 8—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe paari kividega jahva- tamine terade eelsõelu- misega, kusjuures sõela jääk on 10—15% . .	1,6—2,8	1,75	—	—
25. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe paari kividega jahva- tamine, kusjuures sõela jääk on 10—15% . .	4,5—6,2	1,75	1,5	—
26. Sama 30—40 HJ	kahe paari kividega jah- vatamine jahu üle sõela laskmisega	6,2—10,0	1,75	1,5	—
27. Vesiratas ja vesiturbiin 10—25 HJ	ühe paari kividega jah- vatamine jahu üle sõela laskmisega	2,0—6,0	1,75	—	—

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski-seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mõlder	masinist	tööline
28. Sama 30—40 HJ	kahe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega	6,2—10,0	1,75	—	1,0
29. Mehaaniline jõuallikas 10—25 HJ	ühe neljavaltsilise valts-tooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250 × 600 mm)	3,3—8,0	1,75	1,5	1,0
30. Sama 30—40 HJ	kahe neljavaltsilise valts-tooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250 × 600 mm)	8,8—13,0	2,0	1,75	1,25
31. Vesiratas või turbiin 10—25 HJ	ühe neljavaltsilise valts-tooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250 × 600 mm)	3,3—8,0	1,75	—	1,0
32. Sama 30—40 HJ	kahe neljavaltsilise valts-tooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250 × 600 mm)	8,8—13,0	2,0	1,25	—

Märkus: Rukki jahvatamisel töönorm väheneb 10%, maisi jahvatamisel 15% võrra.

Kruubiveskid

33. Vesiratas 4—6 HJ	a) hirsitangumasin, tüüp 2 B	2,0—2,5	1,5	—	—
	b) kividega veski tangu tegemiseks: oder ja kaer	1,5—2,0	1,5	—	—
	tatar	1,8—2,0	1,5	—	—
34. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ	c) tatratangumasin	2,0—2,5	1,5	—	—
	a) hirsitangumasin, tüüp 2 B	2,0—2,5	1,5	—	—
	b) kividega veski tangu tegemiseks: oder ja kaer	2,0—2,5	1,5	—	—
35. Sama	tatar	2,5—3,5	1,5	—	—
	Kividega veski ainult tangu tegemiseks: oder ja kaer	2,5—3,0	1,5	—	—
	tatar	3,0—3,5	1,5	—	—
36. Sama	Tatratangumasin	4,0—6,0	1,5	—	—

Ölipressid

37. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ	Käsi-press mähi mahuta- vusega 10—12 kg	0,5—0,7	1,5	—	1,0
38. Sama 10—15 HJ	Hüdrauliline press mähi mahutavusega 10—12 kg	1,0—1,8	1,75	1,5	1,0

KOLHOOSIDE VESKITE REMONTIMISE NÄIDIS- TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
1. Demonteerida mehaaniline trans- portöör ja torudest välja võtta veolint, maha monteerida tõste- kopad, õgvendada ja asetada kopad pakki. Möldrile 100 kopa eest	1,5	0,7	1,0
2. Märkida lindile tõstekoppade asu- kohad, komplekteerida kopad, kin- nitada poltidega, asetada linnid kattetorusse, pingutada ja õmmel- da rihm kokku. Möldrile 100 kopa eest	1,5	1,4	2,1
3. Valmistada tõstekopad traadi valt- simisega servasse. Plekksepale 100 kopa eest:			
koppade laiuse juures 12 sm . . .	1,25	2,8	3,5
" " " 13 "	1,25	3,0	3,75
" " " 14 "	1,25	3,25	4,05
" " " 15 "	1,25	3,5	4,4
4. Parandada transportööri pea (üle- mine või alumine) osa materjali juurdelisamisega. Tislerile 1 pea eest:			
kahekordsel transportööril	1,5	1,3	1,95
ühekordsel transportööril	1,5	0,85	4,3
5. Maha võtta ja uuesti peale panna pärast remondi teostamist trans- portööri pea (ülemine või alu- mine). Tislerile ühe pea eest:			
kahekordsel transportööril	1,5	0,75	1,1
ühekordsel transportööril	1,5	0,6	0,9

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
6. Valmistada ja kohale paigutada uus kate liikuvale separaatori raamile sõela räämide juurdepassimisega ja rauaga vooderdamisega. Tislerile ühe katte eest	1,5	11,0	16,5
7. Valmistada uusi puidust sõelte raame separaatorile ühes stantsitud raudplekist sõelte sisseasetamisega. Tislerile ühe ruutmeetri raami eest	1,5	1,0	1,5
8. Remontida liikuv separaatori raam ühes ümbersidumise, ümberliimimise ja uue materjali lisamisega . Tislerile ühe raami eest	1,5	1,4	2,1
9. Lahti võtta separaatori ventilaator tiibade äravõtmisega teolt. Parandada või vahetada tiibade osad tasakaalustades need nuga-del. Ventilaator uuesti kokku panna. Lukksepale ühe ventilaatori eest	1,75	1,2	2,1
10. Koost ära võtta kruubimasina latt-trummel lattide, rosettide ja rihmaratta eemaldamisega trumli võlli treimiseks või muuks ots-tarbeks. Trummel uuesti kokku panna. Lukksepale ühe trumli eest	1,75	1,35	2,35
11. Vahetada kruubimasina trumlivõlli uuega ühes uute nuutide välja-raiumisega pikikiilude jaoks ja nende kohalesobitamisega. Ümber paigutada rosetid ja rihmarattad uue võlli peale. Lukksepale	1,75	2,0	3,5

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimitöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
12. Valmistada ja paigaldada kruubi- masinale uued trumlatid ühes trumli tasakaalustamisega.			
Lukksepale	1,75	3,2	5,6
Töölisele	1,0	1,2	1,2
Sepale	1,5	0,5	0,75
13. Valmistada kruubimasinale uus raam. Raami latid üle lüüa pleki- ga. Raami peale tõmmata võrk- või stantsitud sõel.			
Tislerile	1,5	1,2	1,8
Töölisele	1,0	0,3	0,3
Plekksepale	1,25	0,4	0,5
14. Lahti võtta smirgelvooder, puhas- tada seesmine trumli pind, val- mistada segu ja läbi viia uus trumli sisemise smirgelpinna vala- mine.			
Lukksepale	1,75	1,35	2,35
Töölisele	1,0	0,35	0,35
Möldrile	1,5	0,87	1,3
15. Võtta triiõr aluselt, valmistada raudklambrid, asendada kulunud klambrid uutega ja triiõr kohale monterida.			
Ühe triiõri eest:			
lukksepale	1,75	1,0	1,75
töölisele	1,0	0,35	0,35
16. Ömmelda filtrile pleekimata pesu- riidest (bjas) uued püülipüksid. Lõigata traati, võtta vanad kõlb- matud püülipüksid maha, panna asemele uued ja kinnitada ülevalt ja alt traadiga.			
100 püülipüksi eest:			
möldrile	1,5	2,5	3,5
õmblejale	1,25	2,8	3,5

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
17. Vahetada kõlbmatuks muutunud siirdevõll (veskipill) jahvatuskivide juures. Vahetada koonilised hammasrattad, demonteerida vana võll, hammasrattad ja rihmaratas uuesti kohale asetada ja laagrid juurde passida. Lukksepale ühe võlli eest . . .	1,5	0,8	1,2
18. Valmistada lekaali järgi kõvast puuliigist puithambad hammasrattastele, juurde passida hambad ühes vanade väljatagumisega. Valmistada kiilud ning kinni kiiluda hambad nende pesadesse. Tislerile 10 hamba eest . . .	1,5	0,8	1,2
19. Valmistada (õmmelda) püülipüksid sõelumismasina jaoks. 100 püülipüksi eest:			
õmblejale õmblusmasinal . . .	1,25	2,35	2,95
õmblejale käsitsi	1,25	5,0	6,25
20. Valmistada ja kohale asetada jaotamiskolu sõelumismasinal ühes vana äravõtmisega. Tislerile ühe jaotamiskolu eest	1,5	1,85	2,75
21. Valmistada uued sõelaraamid pleki allalöömisega ja äärte vitselpaelaga palistamisega. Tislerile ühe raami eest:			
vändaga sortijate puhul	1,5	1,0	1,5
balanssceruva kahekorpuselise sõelumismasina puhul	1,5	2,55	3,8
22. Valmistada ja kohale panna uued raudkammid sõelumismasina raamide juurde ühes kammide äravõtmisega vanade raamide juurest. Plekksepale 100 raudkammi eest	1,25	2,0	2,5

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
23. Valmistada ja kohale panna uued raudplekkflantsid sõelumismasinale pükste külgepanemiseks. Plekksepale 100 flantsi eest	1,25	8,2	10,25
24. Demonteerida valtstool valtstoolide mahavõtmisega rihvamiseks. Seejärel valtstool uuesti kokku monteerida. Ühe paari valtside eest:			
lukksepale	1,75	1,45	2,5
mõldrile	1,5	0,6	0,9
töölisele	1,0	0,4	0,4
25. Demonteerida valtstooli liikuv mehhanism. Läbi viia puhastus ja remont, pärast seda uuesti kokku panna ja reguleerida. Lukksepale ühe liikuva mehhanismi eest	1,75	1,5	2,6
26. Teha rullvaltside tasakaalustamine nugadel ühes aukude puurimise ja tina sissevalamisega. Ühe rullvaltsi eest:			
a) käsitsi puurimisel:			
lukksepale	1,75	3,3	5,75
töölisele	1,0	0,5	0,5
b) pingil puurimisel:			
lukksepale	1,75	2,1	3,65
töölisele	1,0	0,6	0,6
27. Vahetada mädanenud sisemine puitvooder neljavaltsilisel valtstoolil. Tislerile ühe m ² voodri valmistamise eest	1,5	1,55	2,3
28. Valmistada ja paigaldada laudadest koonus valtstoolile ja luugi-			

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
raamid kõlbmatuks muutunud raa- mide asemele.			
Tislerile ühe koonuse ja ühe raami eest	1,5	0,6	0,9
29. Toimetada valtside komplekt veski teiselt korralt töötuppa soonte rih- vamiseks.			
Ühe paari valtside eest töölisele:			
a) kui on plokid, talid, kärud	1,0	0,4	0,4
b) kui puuduvad spetsiaalabi- nõud ja valtsid lastakse alla trep- pidelt nõõriga käsitsi	1,0	1,95	1,95
30. Toimetada ülesseadmise kohale üks paar veskikive ja paigaldada vanade asemele.			
Möldrile	1,5	2,25	3,35
Töölisele	1,0	3,5	3,5
31. Asetada pillikaela kinnituskiilud uutesse veskikividesse, sisse raiu- da ülemise kivi kandja pesa ühes tsentreerimisega ja kohalekinnita- misega. Sisse raiuda kividele kal- lakpinnad, jahvatussooned, rih- tida joonlaua järgi jahvatuspin- nad ühes tasakaalustamisega tüh- jal käigul.			
Möldrile ühe paari kivide eest	1,5	4,55	6,8
32. Vahetada kõlbmatuks muutunud kedervars veskikivide paaril ühes õnarate väljaraiumisega rihma- seibile (hammasrattale).			
Ühe paari kivide eest:			
lukksepale	1,75	3,13	5,45
möldrile	1,5	2,0	3,0
33. Valmistada babiidist vahelehed pillikaela kinnituskiiludele ühes			

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
šaaberdamisega kedervarre järgi ja passimisega kohtadele. 3 vahelehe eest ühes kiilude ja poltide valmistamisega ja vindi lõikamisega poltidele:			
lukksepale	1,75	2,0	3,5
sepale	1,5	0,6	0,9
34. Valmistada ja kohale panna uus sissekallamise kolu veskikivi paa- rile.			
Tislerile ühe kolu eest	1,5	3,5	5,25
35. Valmistada ja paigaldada uus ki- vide kate ühes külgede vooderda- mise plekiga.			
Tislerile ühe katte eest	1,5	5,0	7,5
36. Valmistada prussidest ja asetada kohale puitsidestatud alus jahva- tuskoonusele.			
Tislerile ühe aluse eest	1,5	2,0	3,0
37. Valmistada ja kohale panna rapu- taja veskikividele varva ja vedru asetamisega.			
Tislerile ühe raputaja eest	1,5	0,95	1,4
38. Valmistada ja panna laudadest 2-kordne sururõngas veskikividele ühes passimisega kohale.			
Tislerile:			
veskikivide läbimõõdul $\frac{6}{4}$	1,5	1,65	2,45
" " $\frac{7}{4}$	1,5	1,9	2,85
39. Valmistada kahepoolne terasest raiumispeitel (pikk) avausega varre jaoks ja otste teravdamisega.			
10 raiumispeitli eest:			
sepale	1,5	0,8	1,2
pealelööjale	1,25	0,8	1,0

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
40. Keevitada kaks peitliotsa terasega ühes otste teravdamisega. 10 peitli eest:			
sepale	1,5	0,45	0,65
pealelööjale	1,25	0,45	0,55
41. Viilida kohapeal kulunud transmissioonivõllikaelad ja puhastada smirgelpaberiga. Sisse panna baabitlaagritele alused ühes võlli järgi passimisega. Lukksepale ühe laagri eest:			
võllile kuni 60 mm	1,75	0,7	1,2
" " 80 mm	1,75	1,0	1,75
" " 100 mm	1,75	1,4	2,45
42. Vahetada vana laager uuega korraliku šaaberdamisega vastavalt võllikaelale. Lukksepale ühe laagri eest:			
võll kuni 60 mm	1,75	0,6	1,0
" " 80 mm	1,75	0,9	1,55
" " 100 mm	1,75	1,2	2,1
43. Panna kohale ripats ehk kronstein rippuvale transmissioonile ühes lati ja laagri passimisega vastavalt võllikaelale. Ühe ripatsi eest:			
lukksepale	1,75	2,0	3,5
töölisele	1,0	1,0	1,0
44. Valmistada ja kohale panna puust tõsteabinõu veskikivide jaoks ühes tarviliste sepi juurdelõikamisega. Ühe tõsteabinõu eest:			
lukksepale	1,75	0,4	0,7
puusepale	1,5	4,0	6,0
sepale	1,5	1,0	1,5

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
45. Ommelda rihm eelneva kohal mõõtmisega ja lüüa augud augulööjaga rihma otstele. Sadulsepale ühe kokkupaneku eest:			
rihma laius kuni 75 mm	1,5	0,007	0,01
„ „ „ 120 mm	1,5	0,009	0,015
„ „ „ 180 mm	1,5	0,013	0,02
46. Kokku õmmelda suur veorihm pingutusseadmel. Rihma laiuse juures kuni 250 mm	1,5	0,45	0,65
„ „ „ „ 350 mm	1,5	0,6	0,9
„ „ „ „ 400 mm	1,5	0,75	1,1
47. Tuua kolmekeeruline köis ülesseadmis- ja kokkupõimimiskohale. Kuivatada, venitada ja kokku põimida. Iga kokkupõimimise eest:			
kõietegijale	1,5	0,25	0,35
töölisele	1,0	0,25	0,25
48. Valmistada ja kohale asetada kuiv ratas ühes hammaste valmistamisega, rihtimisega ja sissepanekuga. Rautada rehvid latt-rauaga. Ühe ratta eest kuni 1,5 m:			
puusepale	1,5	15,0	22,5
sepale	1,5	1,0	1,5
pealelööjale	1,25	1,0	1,25
49. Valmistada ja kohale panna tammest võll vesirattale. Teha võll kaheksakandiliseks, otsad maha lõigata, lõigata sisse malmist tiivalised võllilapid nende tsentree- rimisega ja kiilumisega, valmistada 6 võru ja panna võlli otstele. Panna vana vesiratas võllile.			

Tööde nimetus	Päevase töö- normi hinne normi- päevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö- päevades	Kogu töö hinne normi- päevades
Ühe võlli eest:			
puusepale	1,5	6,0	9,0
sepale	1,5	1,0	1,5
pealelööjale	1,25	1,0	1,25
töölisele	1,0	4,0	4,0
50. Valmistada ja kohale panna vesiratas läbimõõduga kuni 3 m, laiusega kuni 1,25 m, uue võlli ehitamisega, seesmise vooderdamisega, veetaskute ringide rautamisega, poltide, seibide, mutrite valmistamisega, võllile kinnitamisega ja kontrollimisega.			
Ühe ratta eest:			
puusepale	1,5	48,0	72,0
sepale	1,5	3,0	4,5
pealelööjale	1,25	3,0	3,75
töölisele	1,0	8,0	8,0
51. Paigaldada hirsitangumasin 2 B. Toimetada kohale, teha alusraam, paigaldada tsentreerimisega, loodimisega, kinnitada poltidega, lõigata poltide jaoks avad põrandasse ja rihma jooksurennile.			
Ühe hirsitangumasina eest:			
tislerile	1,5	2,5	3,75
möldrile	1,5	1,75	2,5
töölisele	1,0	0,5	0,5
52. Vahetada lae vooderdis hirsitangumasinal lattide passimisega.			
Tislerile ühe hirsitangumasina eest			
	1,5	0,5	0,75
53. Valmistada uued latid hirsitangumasina trumlile ja need paigaldada.			
Tislerile ühe hirsitangumasina eest			
	1,5	0,5	0,75

TEETÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
Kivide ettevalmistamine					
1. Kivide murdmine ühes suurte kivide purustamisega ning kuni 3 m kaugusele loopimisega:					
a) ühepoolses murrus (karjeeris) pehme pragulise lubjakivi puhul	m ³	4,0	1,75		
b) kahepoolse murru järsul kaldal ilma kivide eemale loopimiseta pehme pragulise lubjakivi puhul	„	8,4	1,75		
c) kahepoolse murru horisontaal- pinnal pehme pragulise lubja- kivi puhul	„	5,2	1,75		
2. Suuremõduliste kivide klompi- mine vähemamõdulisteks (20— 50 sm) ühes kivide võtmisega					

virnadest ja töödeldud kivide paigutamise	virnadesse	m ³	8,5—10,5	1,50		
3. Käsitsi killustiku valmistamine väiksemõõdulistest (kuni 20 sm) klompidest ühes kivide viskamisega töökohale ning killustiku paigutamise	prisma- või koonusekujulistesse hunnikutesse:					
a) keskmise tugevusega kivid killustikuks:						
lääbimõõduga	kuni 1,5 sm	„	0,66	1,75		
„	1,6 „ 2,5 „	„	1,07	1,75		
„	2,6 „ 3,5 „	„	1,40	1,75		
„	3,6 „ 6,0 „	„	2,00	1,75		
„	6,1 „ 8,0 „	„	2,8	1,75		
b) pehmed kivid killustikuks:						
lääbimõõduga	kuni 1,5 sm	„	0,87	1,75		
„	1,6 „ 2,5 „	„	1,42	1,75		
„	2,6 „ 3,5 „	„	1,85	1,75		
„	3,6 „ 6,0 „	„	2,6	1,75		
„	6,1 „ 8,0 „	„	3,5	1,75		
4. Killustiku sõelumine ühes jääkide eemaldamisega, materjali sõelal kandmisega kuni 3 m kaugusele ja sõelutud materjali paigutami-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
sega prisma- või koonusekujulis- tesse hunnikutesse:					
a) ühekordse sõelumise puhul:					
killustiku läbimõõdu juures kuni 2,5 sm	m ³	9,1	1,50		
killustiku läbimõõdu juures 2,6 kuni 8,0 sm	„	7,24	1,50		
b) kahekordse sõelumise puhul:					
killustiku läbimõõdu puhul kuni 2,5 sm	„	7,75	1,50		
killustiku läbimõõdu puhul 2,6 kuni 8,0 sm	„	5,91	1,50		
Teede ehitus					
Parandatud pinnasteed					
5. Kruusa või killustiku puistamine tee muldkehal ja teepcenardel asetsevatest hunnikutest varem pla- neeritud muldkehale	m ²	211,0	1,50		

6. Kruusa või killustiku segamine pinnasega hoburandaali abil kahekordse randaalimise teel töödeldava osa pikkuse juures 200 m (kahehobuse-randaaliga)	m ²	1400	1,50
7. Parandatud pinnasteede kahekordne libistamine kahehobuse-puulibistajaga	„	15.500	1,25

Kruusateed

8. Tee muldkehal asetseva kruusa laialipuistamine käsitsi varem planeeritud muldkehale 8 sm pakuse kihina	„	190,0	1,50
9. Kruusakihi tasandamine ühes profiili kontrollimisega šablooni järgi	„	580,0	1,50

Munakiviõega sillutatud teed

10. Sõidutee küna kaevamine sügavusega 20 sm ühes pinnase kobestamisega ja viskamisega teepeenraile:			
a) liivase, saviliivase, läbikasvanud kruusase ja kerge liivavise pinnase juures	„	58,5	1,50

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
b) raske liivsavise ja savise pin- nase juures	m ²	40,0	1,50		
11. Küna põhja planeerimine käsitsi ühes kontrollimisega šabloon järgi:	"	52,0	1,20		
a) liivase, saviliivase, läbikasva- nud, kruusase ja kerge liiv- savise pinnase puhul	"	75,0	1,25		
b) raske liivsavise ja savise pin- nase puhul	"	57,0	1,25		
12. Liivaluse valmistamine ühes kü- nasse veetud liivahunnikutest liiva võtmise, laialipuistamise, tasan- damise ja profiili kontrollimi- sega šabloon järgi ning käsitsi kinnitamisega:					
a) liivakihi paksuse juures 10 sm	"	113,0	1,50		
b) liivakihi paksuse juures 16— 20 sm	"	92,0	1,50		

13. Drenažikraavide kaevamine risti tee teljega peenra laiuse juures 2 m ühes pinnase kobestamise ja loopimise, peenarde ning dreanaži põhja ja seinte puhastamise ning kontrollimisega šablooni järgi:
Drenažikraavide sügavus — 40 sm ja dreenniva kihi ristlõige 15 X 30 sm:

a) I kategooria pinnase puhul tk. 31,5 1,75

b) II " " " " 24,0 1,75

Sama (drenažikraavi sügavus 60 sm ja dreenniva kihi ristlõige 20 X 40 sm):

a) III kategooria pinnase puhul " 9,0 1,75

b) IV " " " " 6,0 1,75

14. Drenaži täitmine 2 m laiuse peenra puhul ühes dreanažikraavi puhastamise ja viimistlemisega, dreenniva materjali sissepuistamisega koos tasandamise, väljumisuudme ladumise, mätaste asetamise, mulla pealeajamise ja kinnitampimisega:

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hinne normipäeva- des
a) kui dreanažikraavi sügavus on 30 sm ja dreniva kihi ristlõige 15 × 30 sm	tk.	43,0	1,50		
b) kui dreanažikraavi sügavus on 60 sm ja dreniva kihi rist- lõige 20 × 40 sm	22,0	1,50		
15. Tee sõiduosa sillutamine muna- kividega ühes äärekivide aseta- mise ja dreniva liivakihi planeerimisega:					
a) nuiamiseta	m ²	31,0	2,00		
b) kahekordse nuiamisega	23,5	2,00		
16. Sillutise kiilumine killustikuga ühes killustiku kandmisega kuni 5 m kaugusele	520,0	1,75		
17. Sillutise katmine liivaga ühes lii- va võtmisega sillutisele veetud hunnikutest ja kandmisega kuni 5 m kaugusele	1250,0	1,50		

Sildade ja truupide ehitamine, remont
ja hooldustööd

18. Ümarvaiade valmistamine ühes otste teritamise, vaiapeade tahu- mise ja võrude pealepanemisega (tööd teostavad kaks inimest ühi- selt ja seepärast on töönorm näi- datud kahele inimesele, tööhinne aga ühele inimesele):

a) vaiade pikkuse juures 4—6 m: läbimõõduga kuni 22 sm . . .	tk.	33,5	1,50
„ 23 sm ja enam . . .	„	28,5	1,50
b) vaiade pikkuse juures 6—8 m: läbimõõduga kuni 22 sm . . .	„	27,5	1,50
„ 23 sm ja enam . . .	„	21,0	1,50

19. Üksikute puitvaiade rammimine käsibaabaga (tööd teostavad ühi- selt 5 inimest: neist ühele puu- sepale arvestatakse normipäevi VI rühma, teistele V rühma järgi. Töönorm näidatud viiele inimesele, normipäevad kogu grupile):

Vaiade läbimõõdu juures 17—20 sm:	vaia meeter	40,0	7,75
a) kerges pinnases			

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
b) keskmises pinnases	vaia meeter	28,5	7,75		
c) raskes pinnases	19,2	7,75		
Vaiade läbimõõdu juures 21—24 sm:	..				
a) kerges pinnases	33,5	7,75		
b) keskmises pinnases	21,0	7,75		
c) raskes pinnases	16,6	7,75		
20. Puitvaiade rammimine hariliku rammiga käsivintsi abil ühes vaia- de paigaldamise ja rammi ümber- paigutamise kuni 2 m ning pöö- ramisega kuni 15 ⁰ (tööd teostavad ühiselt 5 inimest; neist rammijale arvestatakse normipäevi VI rüh- ma, teistele V rühma järgi. Töö- norm näidatud viiele inimesele, normipäevad kogu grupile):					

		sisse- rammitud vaia jm		
a)	I kategooria pinnases		36,0	7,75
b)	II " "	"	25,0	7,75
c)	III " "	"	20,5	7,75
d)	IV " "	"	16,9	7,75
21.	Silla kandepostide kohaleasetamine, sobitamine ja ajutine kinnitamine	tk.	50	1,75
22.	Istepalgi vaiadele asetamine ühes vaiaotste tasandamise, ühenduste tegemise ja antiseptimisega (tööd teostavad ühiselt kaks inimest: üks V liigi puusepp ja teine IV liigi puusepp. Esimesele arvestatakse töönormi täitmise eest 2,00 normipäeva, teisele 1,75 normipäeva. Töönorm ja normipäevad näidatud kahe isiku kohta koos):			
a)	männipuust vaiade arvu juures istepalgi all 3 tk.	m	19,2	3,75
b)	" " 4 "	"	15,6	3,75
c)	" " 5 "	"	12,3	3,75
d)	" " 6 "	"	10,4	3,75

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
23. Horisontaalsete ja diagonaalsete sidemete asetamine vaiadele poolpalkidest ühes ühenduste tegemisega:					
a) ristamiskohtade arv sideme 1 meetri kohta 0,7	m	34,5	1,50		
b) ristamiskohtade arv sideme 1 meetri kohta 1,0	„	25,0	1,50		
c) ristamiskohtade arv sideme 1 meetri kohta 1,3	„	22,2	1,50		
24. Sadulpuude kohaleasetamine ühes istepalgiga ühendamiseks lihtühendi abil sadulpuu pikkuse juures kuni 4 meetrit (tööd teostavad ühiselt kaks puuseppa: üks V ja teine IV liigi puusepp. Esimesele arvestatakse töönormi täitmisel 1,75, teisele 1,50 normipäeva. Töö-					

norm ja tööhinded näidatud kahe inimese kohta):

a) ühe istepalgi korral	tk.	13,3	3,25
b) kahe " "	"	9,2	3,25

25. Pikitalade kohaleasetamine ühes ühenduste tegemisega (tööd teostavad kaks inimest ühiselt: üks V ja teine IV liigi puusepp. Esimesele arvestatakse töönormi täitmisel 1,75 normipäeva, teisele 1,50 normipäeva. Töönorm ja tööhinded näidatud kahe inimese kohta):

a) ühekordsete pikitalade pool-
poollega ühendamine:

pikitalade läbimõõdu juures 22 sm	tk.	38,1	3,25
" " " 26 "	"	33,3	3,25
" " " 31 "	"	26,7	3,25

b) ühekordsete pikitalade vahelisi
ühendamise:

pikitalade läbimõõdu juures 22 sm	"	61,5	3,25
" " " 26 "	"	51,6	3,25
" " " 31 "	"	39,1	3,25

c) kahekordsete pikitalade ots-
otsaga ühendamine:

pikitalade läbimõõdu juures 22 sm	m	29,1	3,25
-----------------------------------	---	------	------

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
pikitalade läbimõõdu juures 26 sm	m	24,2	3,25		
” ” ” 31 ”	”	20,8	3,25		
26. Ümarpuidust põiktalade (läbimõõ- duga 16—19 sm) kohaleasetamine:					
a) pikitalade asetuse juures ühel joonel	”	20,0	1,50		
b) pikitalade vaheliti asetuse juu- res	”	13,1	1,50		
27. Ratta kaitseprusside (20×14) ko- haleasetamine ühes aukude puu- rimise ja sepiste paigaldamisega (tööd teostavad kaks inimest ühi- selt. Töönorm ja tööhinded näida- tud kahele inimesele):					
a) kinnitamisel poltidega	”	36,5	3,00		
b) ” sepanaeltega	”	50,0	3,00		
28. Sildade käsipuude ehitamine au- kude puurimise ja kinnitite kohale- asetamisega (tööd teostavad kaks					

inimest ühiselt: üks V ja teine IV liigi puusepp. Esimesele arvestatakse töönormi täitmisel 1,50, teisele 1,25 normipäeva. Töönorm ja tööhinded näidatud kahele inimesele):

a) põiktugedega käsipuude juures	m	7,54	2,75
b) põiktugedeta „ „ „	„	8,92	2,75
29. Poomkandina tahatud palkidest või ümarpalkidest pikitaladele põigikute kohaleasetamine ühes nende kandmisega kuni 10 m kaugusele (tööd teostavad kaks inimest ühiselt. Töönorm ning tööhinded on arvestatud kahele inimesele):			
a) 4,5 m pikkuste palkide puhul	„	28,4	2,50
b) 6,0 m „ „ „	„	40,8	2,50
30. Alumise laudkatte kohaleasetamine ühes vahede jätmisega laudade vahele ja kinninaelutamisega . .	m ²	34,7	1,25
31. Ülemise laudkatte kohaleasetamine ühes kinninaelutamisega . .	„	22,4	1,25
32. Mulla kaitseseinte vaiade sisselöömine käsitsi	tk.	14	1,50
33. Mulla kaitseseina ehitamine varem löödud vaiadele või tulpadele			

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
ühes lõhikute või palkide kinni- naelutamisega (tööd teostavad kaks inimest ühiselt. Töönorm ja tööhinded on arvestatud kahele inimesele):					
a) lõhikutest seina puhul ühes servade tahumise ja nõlvade korrastamisega	m ²	11,24	3,00		
b) sama ilma nõlvade korrasta- miseta	„	15,0	3,00		
c) palkidest seinä puhul palkide tahumisega kahte kanti ja nõl- vade korrastamisega	„	5,24	3,00		
34. Käsipuu nelja otsaposti kohalease- tamine (tööd teostavad kaks ini- mest ühiselt. Töönorm ja tööhin- ded arvestatud kahele inimesele)	jm	7,25	2,50		
35. Maha võtta käsipuud käsipuude konstruktsiooni puhul:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
Sildade hooldustööd					
43. Väikeste sildade või truubiavade sulgemine talveks kuuseokste või laudkilpidega:					
a) ava suurus kuni 1,0 m ² . . .	tk.	24	1,00		
b) „ „ 1—2 „ . . .	„	13	1,00		
c) „ „ 2—5 „ . . .	„	7	1,00		
44. Väikeste sildade ja truubiavade lahtivõtmine ning lumest ja jääst puhastamine:					
a) ava suurus kuni 1,0 m ² . . .	„	10	1,00		
b) „ „ 1—2 „ . . .	„	6	1,00		
c) „ „ 2—5 „ . . .	„	5,5	1,00		
45. Väikeste sildade ja truupide jääst ja lumest puhastamine	1 ava	16	1,00		
46. Sügavuse mõõtmiseks aukude raiumine jäässe:					
a) jää paksus kuni 50 sm . . .	1 auk	35	1,25		
b) „ „ üle 50 „ . . .	„	16	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi- päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töö- normi hin- ne normi- päevades
a) kilomeetripostide jaoks pikkusega kuni 3,5 m	tk.	6,1	1,25		
b) viiendikmärkide ja tulpade jaoks pikkusega kuni 2,0 m	„	12,5	1,25		
51. Postide või tulpade kohaleasetamine ühes aukude kaevamise, täitmise ja kinnitamisega:					
a) I—III kategooria pinnases	„	5,2	1,50		
b) IV kategooria pinnases	„	3,2	1,50		
52. Teemärgipostide aluse tegemine kividest:					
a) ruudukujulise aluse puhul	„	21,3	1,50		
b) ringikujulise aluse puhul	„	24,4	1,50		
c) kolmnurgakujulise aluse puhul	„	30,3	1,50		
53. Teepostide värvimine:					
a) pikettmärgid	„	71	1,25		
b) teemärgid	„	17	1,25		
c) tulbad	„	45	1,25		

TÖÖKOORMUSE NÄIDISNORMID KALURITELE PÜÜNISTE TEENINDAMISEKS

Jrk. nr.	Püüniste nimetus	Püüniste arv	Vajalik kalurite arv püüniste teenindamiseks
1.	Räime seisevnoodad	3	8
2.	Räimemõrrad	3	3
3.	Suurkalamõrrad	6	3
4.	Tindimõrrad	6	3
5.	Angerjapüügi bottengarn	3	3
6.	Räimevõrgud, seisvad ja ujuvad	16	2
7.	Kiluvõrgud, seisvad ja ujuvad	16	2
8.	Talimutnik	1	14—16
9.	Jääalused räimenoodad	1	10—12
10.	Soomkalanoodad	1	4—8
11.	Tursaõnged	1000 tk.	1

NÄIDIS-TÖONORMID KALAPÜÜGIKS MITMESUGUSTE PÜÜNISTEGA

Jrk. nr.	Püüniste nimetus	Püügi periood	Püüniste püügi päevade arv püügi perioodil	Püüginorm ühe püünise kohta ts püügi perioodil
1.	Räime seisevnoodad	1. V—15. VII	65	150—400
2.	Räimemõrrad	1. V—15. VII	45	50—70
3.	Suurkalamõrrad	25. IV—30. VII	60	4—7
4.	Suurkalamõrrad (siia)	1. X—31. XII	40	3—5
5.	Tindimõrrad	1. IV—31. V	40	15—30
6.	Angerjapüügi bottengarn	20. VII—30. IX	60	5—6
7.	Räimevõrgud, seisvad ja ujuvad	1. I—31. XII	150	2—3
8.	Kiluvõrgud, seisvad ja ujuvad	1. I—31. XII	150	2,5—3,5
9.	Talimutnik (Peipsi järvel)	1. I—1. IV	40	70
10.	Jääalused räimenoodad	1. I—1. IV	40	25—70
11.	Soomkalanoodad	1. IV—31. XII	50	30—40
12.	Tursaõnged	1. I—31. XI	100	1000 õngele 16

Märkus: Tabelis on antud ühe püünise püüginormi alam- ja ülemmäär tsentnerites. Igal kolhoosil tuleb kindlaks määrata püüginorm ühele püünisele (olenevalt püügikohast), kusjuures lähtuda antud näitlikest normidest ja diferentseerida neid vastavalt selles rajoonis kalurikolhoosidele kehtestatud püüginormidele.

NÄIDIS-TÖÖNORMID JA TÖÖTASU NORMIPÄEVADES ÄRAANTUD KALA EEST ÜHELE KALURILE

Jrk. nr.	Püüniste nimetus	Äraantud kala liik	Püüginormi juures ühe püünise kohta ts	Ära anda kala päevas kg	Töötasu normipäevades
1.	Räime seisevnoodad	räim	150	85	1,75
	"	"	250	140	2,0
	"	"	400	230	2,25
2.	Räimemõrrad	"	50	110	1,75
	"	"	70	155	1,75
3.	Suurkalamõrrad	suur ja väike soomkala ning siig	4	13	2,25
	"	"	7	23	2,50
4.	Tindimõrrad	tint	15	200	2,0
	"	"	30	400	2,25
5.	Bottengarnid	angerjas	5	8	2,25
	"	"	6	10	2,50
6.	Räimevõrgud	räim	2	10	1,50
	"	"	3	16	1,75
7.	Kiluvõrgud	kilu	2,5	13	1,75
	"	"	3,5	18	2,00
8.	Mutnikud	suur ja väike soomkala	70	12	2,25
9.	Jääalused noodad	räim ja kilu	25	6	1,75
10.	Kaldanoodad	suur ja väike soomkala	30	13	2,25
11.	Tursaõnged	tursk	16	16	2,0

Kalurite töötasu normipäevades on arvestatud I sordi toorkala äraandmise juures. Kui kalurite poolt antakse üle toorkala, mis läheb II sorti, siis vähendatakse töönormi hinnet normipäevades 15% ja III sordi toorkala äraandmise juures kuni 30%.

Sisukord

Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrval- tööde näidis-töönormid ja ühtsed hinded normipäevades . . .	3
Kolhoosides teostatavate põhiliste põllutööde hinded normi- päevades	5
Tööde hinded normipäevades köögivilja- ja puuviljakasvatuse põhitöödel kolhoosides	10
Põllumajanduslike põhitööde näidis-töönormid kolhoosides	14
I. Seemnete ettevalmistamine ja terade puhastamine rehe- peksukohas ja aidas	14
II. Väetiste ettevalmistus ja väljavedu	16
III. Maaharimine	19
IV. Külvamine ja istutamine	21
V. Külvide hooldamine	24
VI. Saagi koristamine	27
A. Vilja koristamine	27
B. Heina koristamine	31
C. Sileerimine	35
D. Suhkrupeedi, kartuli ja söödajuurvilja koristamine	37
E. Lina ja kanepi koristamine	40
F. Mahorka ja tubaka koristamine	43
VII. Põllumajanduslike taimekahjurite vastu võitlemine	46
VIII. Transporttööd	48
IX. Köögiviljakasvatus avamaal	51
X. Köögiviljade seemnekasvatus	66
XI. Katmikkultuurid	71
XII. Puuviljakasvatus	81
XIII. Maaparanduslikud tööd	105
Maakorraldustööde abitööjõu näidis-töönormid ja ühtsed töö- hinded normipäevades	121
Sepa-, lukksepa- ja plekksepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades	127
I. Põllutöömasinate remont ja uute tagavaraosade valmis- tamine	127
II. Vankri ja ree valmistamine ja parandamine	133
III. Hobuse rautamine	135
IV. Plekksepatööd	135
V. Mitmesugused sepatööd	135

Põllutöomasinate remontimisel, tagavaraosade, inventari, veo- vahendite ja tünnitaara valmistamisel tehtavate puutööde ning mitmesuguste majanduslike tööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades	138
I. Põllutöomasinad	138
II. Veovahendid	144
III. Majapidamise inventar	147
IV. Püttsepatööd	148
V. Loomaruumide inventar	149
VI. Mitmesugused majanduslikud tööd	152
Sadulsepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normi- päevades	155
Kolhooside elektrijaamade, kuni 6-kilovoldilise pingega õhu- liinide, mastalajaamade ja üksikute elektrimootorite seadmete remondi näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades .	158
I. Remonttööd	158
II. Elektrimootorite, nende ühendusjuhtmete ja käivitusapara- tuuri remont	163
III. Madalpinge ja kuni 6-kilovoldilise kõrgepinge õhuvõrkude ning transformaator-alajaamade remont ja ülevaatus . . .	167
Kolhooside veskite montaažtööde näidis-töönormid ja ühtsed töö- hinded normipäevades	179
Kolhooside veskite, kruubiveskite ja õlipresside ekspluaterimise näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades	191
Kolhooside veskite remontimise näidis-töönormid ja ühtsed töö- hinded normipäevades	196
Teetööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades .	206
Töökoormuse näidisnormid kaluritele püüniste teenindamiseks .	225
Näidis-töönormid kalapüügiks mitmesuguste püünistega	226
Näidis-töönormid ja töötasu normipäevades äraantud kala eest ülele kalurile	227

Toimetaja M. Riikoja

Tehniline toimetaja H. Kohu

Korrektorid H. Peel ja J. Rammi

Ladumisele antud 9. IX 1954. Trükkimisele antud 28. X 1954. Trükiarv 10000. Paber 54×84, 1/16. Trükipoognaid 14,5. Formaadle 60×92 kohaldatud trükipoognaid 11,89. Arvutuspoognaid 10,32. MB-19008. Trükikoda „Pioneer“, Tartu, Kastani 38. Tellimise nr. 2135.

На эстонском языке.

Примерные нормы выработки и единые расценки в трудоднях в колхозах Эстонской ССР.

Hind rbl. 4.10

Rbl. 4.10

A-20248
" "

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00387603 6