




Tanni Ulkooli Raamattala  
ARHIIVKOTU

# ARS RADIO

1939 / 1940

## Patareivastuvõtja *Ars 3P*


HIND Kr. 125.—



Bibliotheca  
Un versitatis  
Tartuensis

## Patareisuper *Ars 4P*

HIND Kr. 157.—




3-lambiline otsevastuvõtja, 3 vönkerin-giga ja 3 lainealaga: 16,6...51, 200...595 ja 700...2000 m, kauni ja loomuliku hää-lega, lihtsalt käsitletav, kodumaa ja võõraid saatjaid hästi vastuvõttev, meeldiva välimu-sega ja võimalikult väheste kuludega kasu-tatav. Valgustatud saatjanimedega skaala, 8" permanent-dünaamiline valjuhääldaja, pidev kõlavärvuse muutja, grammofoni-muusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalused. Uudsusena suure-päraliselt töötav helitugevuse regulaator. Inglise Marconi lampidega. Anoodvoolu kulu 100 V juures keskmiselt 6,5 mA.

Rahvasuper 4 võimsa ameerika lam-biga, selektiivne, 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m, sellest olene-valt suure vastuvõturaadiusega. Vaatamata väikesele anoodvoolu tarvitusele, ca 8,5 mA 100 V juures, võimsa ning hea 8" perma-nent-dünaamilise valjuhääldaja tõttu tüse-da ja loomutruu häälega. Võimalus kasu-tada vibraator-anoodi, millega vastuvõtt on eriti jõuline, ca 0,3 W, voolutarvitus sel juhul 16 mA. Ökonoomne küttevoolu-tarvitus: 0,36 Amp, ühes skaalavalgustusega 0,76 Amp. Aparaat on varustatud valgusta-tava skaalaga ja kõlavärvijaga.

Erakordsus selles hinnaklassis! Vastu-võtja, mis äratab Teie imetlust ja üllatust, kui Teie sellega tutvute lähemalt.

## Patareisuper *Ars 5P*


HIND Kr. 195.—



Vägev ja võimas kontsertsuper maaraadiokuulajaile, 5-lambiline ja 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m. Suure valgustatud skaalaga, kõlavärvijaga, jõulise 10" kontsert-valjuhääldajaga ja automaatse feedingu tasandajaga. Loomuliku ja plastilise tooniga, nii sügavad bassid, kui ka kõrged helid on kuuldavad haruldase selgusega. Aparaat võimaldab kanda üle grammofonimuusikat ja kasutada lisavaljuhääldajat. Voolutarvitus 100 V anoodpinge ja 13,5 V eelpinge juures signaalita ca 8,5 mA, keskmise hääletugevuse juures ca 12 mA; küttevoolutarvitus 0,64 Amp. Puhas väljumisvõimsus kuni 1,5 W. Ehitatud eriti valitud üksikosadest ja materjalist, puhas ja hoolikas töö, kaunis välimus.

## Vahelduvvoolusuper *Ars 4V*


HIND Kr. 168.—



Hooaja üllatus raadiohuvilistele. Suure väljumisvõimsusega, ca 3 W, 4+1-lambiline vahelduvvoolusuper erakordselt soodsa hinnaga. Piisava selektiivsuse tagab vastuvõtja 6-võnkeringiline konstruktsioon. 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m, on vastuvõetavad nii Euroopa kui ka teiste maailmajagude suuremad saatjad. Kauni ja meeldiva tooni tagavad moodsad ja võimsad ameerika lambid koos heakvaliteedilise 8" permanent-dünaamilise valjuhääldajaga. Voolukulult väga ökonoomne, tarvitades ca 50 W. Grammofonimuusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalused. Helivärvus reguleeritav. Automaatne feedingu tasandus 2-le astmele.

## Patareivastuvõtja *Ars 3P*

HIND Kr. 125.—



3-lambiline otsevastuvõtja, 3 vönkerin-giga ja 3 lainealaga: 16,6...51, 200...595 ja 700...2000 m, kauni ja loomuliku hää-lega, lihtsalt käsitletav, kodumaa ja võõraid saatjaid hästi vastuvõttev, meeldiva välimu-sega ja võimalikult väheste kuludega kasu-tatav. Valgustatud saatjanimedega skaala, 8" permanent-dünaamiline valjuhääldaja, pidev kõlavärvuse muutja, grammofoni-muusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalused. Uudsusena suure-päraliselt töötav helitugevuse regulaator. Inglise Marconi lampidega. Anoodvoolu kulu 100 V juures keskmiselt 6,5 mA.

## Patareisuper *Ars 4P*

HIND Kr. 157.—




Rahvasuper 4 võimsa ameerika lam-biga, selektiivne, 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m, sellest olene-valt suure vastuvõturaadiusega. Vaatamata väikesele anoodvoolu tarvitusele, ca 8,5 mA 100 V juures, võimsa ning hea 8" perma-nent-dünaamilise valjuhääldaja tõttu tüse-da ja loomutruu häälega. Võimalus kasu-tada vibraator-anoodi, millega vastuvõtt on eriti jõuline, ca 0,3 W, voolutarvitus sel juhul 16 mA. Ökonoomne küttevoolu-tarvitus: 0,36 Amp, ühes skaalavalgustusega 0,76 Amp. Aparaat on varustatud valgusta-tava skaalaga ja kõlavärvijaga.

Erakordsus selles hinnaklassis! Vastu-võtja, mis äratab Teie imetlust ja üllatust, kui Teie sellega tutvute lähemalt.

## Patareisuper *Ars 5P*

HIND Kr. 195.—



Vägev ja võimas kontsertsuper maa-raadiokuulajaile, 5-lambiline ja 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m. Suure valgustatud skaalaga, kõlavärvijaga, jõulise 10" kontsert-valjuhääldajaga ja auto-maatse feedingu tasandajaga. Loomuliku ja plastilise tooniga, nii sügavad bassid, kui ka kõrged helid on kuuldavad haruldase selgusega. Aparaat võimaldab kanda üle grammofonimuusikat ja kasutada lisavalju-hääldajat. Voolutarvitus 100 V anoodpinge ja 13,5 V eelpinge juures signaalita ca 8,5 mA, keskmise hääletugevuse juures ca 12 mA; küttevoolutarvitus 0,64 Amp. Puhas välju-misvõimsus kuni 1,5 W. Ehitatud eriti vali-tud üksikosadest ja materjalist, puhast ja hoolikas töö, kaunis välimus.

## Vahelduvvoolusuper *Ars 4V*

HIND Kr. 168.—




Hooaja üllatus raadiohuvilistele. Suure väljumisvõimsusega, ca 3 W, 4+1-lambi-line vahelduvvoolusuper erakordselt sood-sa hinnaga. Piisava selektiivsuse tagab vastuvõtja 6-vönkeringiline konstruktsioon. 3 lainealaga: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m, on vastuvõetavad nii Euroo-pa kui ka teiste maailmajagude suuremad saatjad. Kauni ja meeldiva tooni tagavad moodsad ja võimsad ameerika lambid koos heakvaliteedilise 8" permanent-dünaamilise valjuhääldajaga. Voolukulult väga öko-noomne, tarvitades ca 50 W. Grammofoni-muusika ülekande ja lisavaljuhääldaja kasutamise võimalused. Helivärvus regu-leeritav. Automaatne feedingu tasandus 2-le astmele.

ARN 57-4230

## Vahelduvvoolu super *Ars 5V*

HIND Kr. 210.—



Kaunitooniline kontsertsuper, üllatavalt võimas, puhas väljumisvõimsus kuni 5 W, 3 laineala: 16,5...51, 200...595 ja 750...2000 m, reguleeritav selektiivsus, erksalt reageeriv maagiline silm saatjate täpse väljahäälestamise kergendamiseks, tüsedatooniline 10" kontsert-valjuhääldaja, auto maadne feedingu tasandaja, kõne-muusika-bass lüliti — see on osaline loetelu ARS 5V väljapaistvamaist omadusist. Hea heliülekanne, viimistletud ja hoolas ehitus ning meeldiv välimus teevad selle aparadi ihaldatavaks igale raadiokuulajale.

Voolutarvitus ca 70 W, kokkuhoiulülitus lähemate jaamade kuulamisel ca 55 W.

# *Ars Raadio*

- pakub kvaliteetvastuvõtjaid mõõduka hinnast
- aparaatide eest aastane ja lampide eest 6-kuine vastutus
- müüakse soodsate järelmaksutingimustega kuni 13 kuud
- aparaadid on saadaval üle maa kõigis keskuses
- anrab parimaid tulemusi, kui kasutate kuulsat „Varta“ akumulaatorit
- valige hoolega, sest raadiovastuvõtja jääb Teie kaaslaseks paljudeks aastateks; Teie ei kahetse, kui ostate

## *Ars Raadio*

# O/Ü. ESTO-MUUSIKA

TALLINN, VIRU 2.

TELEFON 478-40

Osakannad: Tartus, Viljandis ja Pärnus

Esindajad kõikjal üle riigi

Tartu Ülikooli Raamatukogu

R. Tohver & Co trükk, Tallinn 1934

ARHIIVKOOGU