

ESTIOA

A-6791 *Bettingen* *Rechts*

TARIF

des

Livländischen gegenseitigen Feuer-Assecuranz-Vereins.



DORPAT.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1883.

Holz-Wände. Preise in Kopeken. Die Balken nach Mittelstärke in Zollen.

R u n d h o l z.					Von beiden Seiten bekantet.				Fachwerk-Gestell.			
Dicke der Balken nach Zoll in der Mitte.									Mit ein- facher Un- terschwelle.	Mit doppel- ter Unter- schwelle.	Von einer Seite behobelt.	Mit Ziegel- füllung.
7"	8"	9"	10"	11"	9"	10"	11"	12"				
256	267	289	415	456	460	545	566	626	162	188	202	411


Preis pro 6-füssigen Quadrat-Faden Wandfläche:

Bekleidung und Bewurf pro Quadrat-Faden.

188	188	293	353	323	383	288	160	210	210	112	215
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

D i e l e n .

134	298	376	276	236	348	373	433	523	635	660	720
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



L a g e n .

167	231	258	446	496
-----	-----	-----	-----	-----

Sparrenwerk mit Streckbalken, pro Quadrat-Faden Grundfläche.

Steildächer.	Breite des Gebäudes.								
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Rundholz ohne Stuhl 6' Sparrenweite	50	56	59	70	85	110	—	—	—
Bekantet ohne Stuhl 6' Sparrenweite	—	—	102	121	135	154	203	—	—
Bekantet ohne Stuhl 4' Sparrenweite	—	—	153	182	203	232	280	—	—
Bekantet mit Stuhl 6' Sparrenweite	—	—	139	165	172	187	234	191	—
Bekantet mit Stuhl 4' Sparrenweite	—	—	190	226	240	265	310	307	—
Ohne Streckbalken mit Seitenstreben.									
Bekantet 6' Sparrenweite	—	190	178	164	160	165	167	—	—
Bekantet 4' Sparrenweite	—	285	267	246	240	247	251	—	—
Flachdächer für Eisen und Pappe, bekantet 4' Sparrenweite	Mit Streckbalken und Stuhl.								
	—	—	147	173	202	227	239	239	255

Zwischenlagen bei aufgebauten Etagen.

Für Kleten.	376	376	383	425	428	—	—
Für Verwalterwohnungen, Schulhäuser etc.	737	738	746	746	748	—	—
Für herrschaftliche Wohnhäuser mit Gypslagen	960	961	969	969	971	967	977

Dachdeckung mit Unterlage, pro Quadrat-Faden.

	Perjel.	Stroh.	Bretter à 1½" 1½-fach und 1½" doppelt.	Schindel.	Dachpfannen ohne Kalk oder Stroh.	Dachpfannen mit Kalk od. Stroh.	Dachpfannen auf Brettern.	Einfache Pappe.	Asphalt-pappe.	Blech.	Schiefer.
Dachfläche .	137	200	317	190	195	228	529	285	381	755	1000
Grundfläche	200	290	458	275	280	330	765	375	500	950	1450

Öfen. Preis in Rubeln.

Riegen-öfen.	Bad-stuben-öfen.	Stuben-öfen aus Ziegeln.	Stuben-öfen aus rothen Kacheln.	Aus glasir-ten Kacheln 11' hoch.	Gr. eiserne 4,6' Durch-messer, 9,3' Höhe.	Kl. eiserne 2,3' Durch-messer, 9,3' Höhe.	Englische Küchen.
20—50	5—50	18	53	127	43,7	16,44	40—100

Schornsteine, pro 1 ^o Höhe.					Füllung zwischen Ziegelpfosten.			
Mit							für Dampf- betrieb.	
1	2	3	4	6			pro Tafel 10' u. 12'.	
R ö h r e n .					Bretter 1 1/2".	Balken oder Schal- kanten.		
420	580	710	800	1070	2640	678	370	

T r e p p e n .				Pferdestände.			
H o l z -		Granit-	Sandstein-	pr. Stand			
Gerade oder theilweise gewunden.	Wendel- treppen.			mit	ohne		
pr. Stufe		pr. 1' Stufenlänge		D i e l e .			
4-5'	2 1/2-3'	400	500	200	120	827	596

Privé- Schrank.	Veranda.	Fenster, mit Oelanstrich pr. Lucht.						
		Einfache Luken.	Vieh- und Pferde- ställe.		W o h n h ä u s e r .			Treibhaus-
in Rubeln.					ohne D.	mit Doppelfenst.		pr. Quadr- Fad. Fläche
2 Scheib.	4 Scheib.	4 Sch.	6 Sch.	8 Sch.				
10-15	200-500	55	212	366	1050	1550	2350	2400

Pforten und Thüren für Wirtschaftsgebäude.							Thüren für Wohnhäuser.		
Gr. Flügel- pforten.		Kl. Flügel- pforten.		Leisten- thüren.		Thüren für Kleten und Pferdeställe.		Einflügel- Tafel-	Flügel-
12'-8'	8'-7'	6'.6" - 3'.6"		Bretter 1"					
ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit		
O e l a n s t r i c h .							6 1/2'-3 1/2'	8 1/2'-4 1/2'	
480	800	298	485	165	245	325	430	1200	2000

Mauern pro Quadrat-Faden Wandfläche.

Wellerarbeit.		Lehmpatzen.							Feldstein.					Feldstein mit Hohlraum im Ziegelfutter.	
3'	2'	3'	2½'	2'	1½'	1'	½'	4'	3'	2½'	2'	1½'	3¼'	2¾'	
345	231	776	652	818	388	278	150	1086	815	677	543	407	1277	1143	
Ziegel.							Feldstein mit ½ Ziegel vorgefutt.			Ziegel mit Hohlraum.					
3'	2½'	2'	1½'	1'	½'	3'	2½'	2'	3¼'	2¾'	2¼'	1¾'			
1678	1395	1135	851	567	308	1033	896	762	1776	1516	1232	948			

Mauer mit Bewurf. Spritzbewurf 31 Kop., grob abgerieben 62, fein abgerieben 72, ganz fein abgerieben 130.

Dicke der Mauern.	Feldstein.			Feldstein mit Ziegelfutter.			Dicke der Mauern.	Feldsteinmauer doppelt vorgefuttet mit Bewurf.			
	Innen grob abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, innen grob abgerieben.	Beide Seiten grob abgerieben.	Innen grob abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, innen grob abgerieben.	Beide Seiten grob abgerieben.		Innen grob abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, innen grob abgerieben.	Aussen grob, Innen grob.	Aussen grob, Innen fein.
3'	877	908	939	1095	1126	1257	3¼'	1339	1370	1401	1411
2½'	739	770	801	958	989	1020	2¾'	1205	1236	1143	1277
2'	605	646	677	824	855	886	—	—	—	—	—
1½'	469	500	531	—	—	—	—	—	—	—	—

Ziegelmauer mit Bewurf.

Mauerdicke.	Innen grob abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, Innen grob abgerieben.	Beide Seiten grob abgerieben.	Innen fein abgerieben.	Aussen grob, Innen fein abgerieben.	Beide Seiten fein abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, Innen fein abgerieben.	Innen ganz fein abgerieben.	Aussen grob, Innen ganz fein.	Beide Seiten ganz fein.
Fuss.										
3	1740	1171	1802	1750	1812	1822	1781	1808	1870	1938
2½	1457	1488	1519	1467	1529	1539	1498	1525	1587	1653
2	1197	1228	1259	1207	1269	1279	1238	1265	1327	1395
1½	913	944	975	923	985	995	954	981	1043	1111
1	629	660	691	639	701	711	670	697	759	827
½	370	401	432	380	442	452	411	438	500	568

Ziegelmauer mit Hohlraum und Bewurf.

Mauerdicke. Fuss.	Innen grob abgerieben.	Aussen Spritzbewurf, Innen grob abgerieben.	Aussen und Innen grob abgerieben.	Aussen grob, Innen fein.	Aussen Spritzbewurf, Innen ganz fein.	Aussen grob, Innen ganz fein.	Innen ganz fein.
3 $\frac{1}{4}$	1838	1869	1900	1910	1937	1968	1906
2 $\frac{3}{4}$	1578	1609	1640	1650	1677	1708	1646
2 $\frac{1}{4}$	1294	1325	1356	1366	1393	1424	1362
1 $\frac{3}{4}$	1010	1041	1072	1082	1109	1140	1078

Ziegelpfosten, Dicke und Breite nach Fuss und Preis pr. 6' Höhe.

1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$	2-1 $\frac{1}{2}$	2-2	2 $\frac{1}{2}$ -2	2 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	3-2	3-2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ -2	3 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$
348	418	514	610	692	706	839	801	955
4-2	4-2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$ -2	4 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$	5-2	5-2 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$ -2	5 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	6-2
894	1073	990	1191	1086	1309	1182	1424	1278
6-2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$ -2	6 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	7-2	7-2 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$ -2	7 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$		
1542	1373	1660	1466	1778	1563	1896		

Dasselbe pr. 1' Höhe.

1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$	2-1 $\frac{1}{2}$	2-2	2 $\frac{1}{2}$ -2	2 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	3-2	3-2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$ -2	3 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$
58	69	85	101	115	117	139	133	159
4-2	4-2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$ -2	4 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$	5-2	5-2 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$ -2	5 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	6-2
149	179	165	199	181	218	197	237	213
6-2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$ -2	6 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$	7-2	7-2 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$ -2	7 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$		
257	229	277	244	296	260	316		

1 Cub.-Fuss Ziegelmauer 18 Kop., 1 Cub.-Fuss Feldsteinmauer 7,5 Kop.

Gewölbe pro Quadr.-Faden Grundfläche.

Bogenhöhe pr. 1 Fad. Breite.	Tonnengewölbe.		Kreuz- gewölbe.	Schienen- gewölbe.	Souterrain-Gewölbe unter herrschaftl. Häusern.	
	½' dick.	1' dick.	½'	½'	Brennbare Theile.	Nicht brenn- bare Theile.
2½'	745	1191	926	1175	400	1380
2'	688	1112	885			
1½'	636	1025	832			
1'	563	933	785			
Durch- schnittlich	660	1070	850			

C. Holztheile bei Steinbau.

Sparrenwerk pro Quadrat-Faden Grundfläche.

Steildächer.	Breite des Gebäudes in Faden:								
	3	4	5	6	7	8	9		
								ohne	mit
								Träger.	
Rundholz ohne Stuhl 6' Sparren- weite	81	78	85	100	126	—	—	—	
Bekantet ohne Stuhl 6' Sparrenw.	—	134	147	159	177	224	—	—	
Bekantet ohne Stuhl 4' Sparrenw.	—	186	208	227	255	301	—	—	
Bekantet mit Stuhl 6' Sparrenw.	—	171	191	197	211	254	—	—	
Bekantet mit Stuhl 4' Sparrenw.	—	222	252	264	288	331	291	325	
Flachdächer: Pappe, Eisen.									
4' Sparrenweite	—	180	199	226	250	260	255	270	

Fenster.

Einfache Luke. 2'—2'		Für Vieh- und Pferde- ställe.		Für Wohnhäuser.		
Ohne Oelanst.	Mit Oelanst.	2 Scheib.	4 Scheib.	4 Scheib.	6 Scheib.	8 Sch., 6¼'-3½'
108	175	332	526	1190	1665	2581

Pforten und Thüren zu Wirtschaftsgebäuden.

Thüren
zu Wohnhäusern.

Gr. Flügel- pforten, 12'—8', ohne Anstrich.	Gr. Flügel- pforten.	Kl. Flügel- pforten, 8'—7', ohne Anstrich.	Kl. Flügel- pforten.	Einfache Leisten- thüren, 6½'—3½', ohne Anstr.	Einfache Lei- stenthüren.	Thüren für Kletten und Pferdeställe, ohne Anstr.	Thüren für Kletten und Pferdeställe.	Einflügel- Tafelthüren, 6½'—3½'.	Flügel- thüren, 8½'—4½'.
758	1257	488	815	297	473	482	697,	1235	2035

Fenster, Pforten und Thüren sind, wo keine Angabe, mit Oelanstrich berechnet.

Zuschlag-Tarif

zu dem

Normal-Tarif

mit 20, 40, 60, 80 und 100 % für das Holz-Material.



Holzwände nach Mittelstärke, pr. Quadrat-Faden berechnet.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20%		40%		60%		80%		100%	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
7 Zoll Dicke	2	56	2	89	3	22	3	55	3	88	4	22
8 „ „	2	67	3	—	3	33	3	67	4	—	4	34
9 „ „	2	89	3	26	3	64	4	2	4	40	4	78
10 „ „	2	15	4	74	5	33	5	92	6	51	7	10
11 „ „	4	56	5	19	5	82	6	45	7	8	7	72

Behauene Balkenwand pr. Quadrat-Faden.

9 Zoll Dicke	4	60	5	2	5	44	5	86	6	28	6	70
10 „ „	5	40	6	4	6	65	7	22	7	31	8	40
11 „ „	5	66	6	29	6	92	7	55	8	18	8	82
12 „ „	6	26	7	1	7	76	8	51	9	26	10	2

Fachwerk-Wand pr. Quadrat-Faden.

6 Zoll Dicke	1	62	1	76	1	90	2	5	2	19	2	34
--------------	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	----

Dielen aus runden oder halben Balken, pr. Quadrat-Faden.

	1	34	1	56	1	79	2	2	2	25	2	48
--	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	---	----

Streckbalken und Sparrenwerk. Steildächer.

Rundholz, 6° Sparrenw. ohne Dachstuhl, pr. 1 Längenf. des Gebäudes.

2 Faden Breite	1	—	1	10	1	20	1	30	1	40	1	50
3 „ „	1	68	1	86	2	4	2	22	2	40	2	61
4 „ „	2	36	2	60	2	88	3	16	3	44	3	72
5 „ „	3	50	3	95	4	40	4	85	5	30	5	75
6 „ „	5	10	5	82	6	54	7	26	7	98	8	70
7 „ „	7	70	8	89	10	8	11	27	12	46	13	65

Bekantete Balken, 4° Sparrenw. mit Dachstuhl, pr. 1 Längenf. d. Gebäudes.

4 Faden Breite	7	60	8	24	8	92	9	56	10	24	10	92
5 „ „	11	30	12	44	13	55	14	65	15	80	16	95
6 „ „	14	40	15	96	17	58	19	14	20	76	22	38
7 „ „	18	55	20	79	23	3	25	27	27	51	29	75
8 „ „	24	80	27	84	30	88	34	—	37	4	40	16
9 F. Br. ohne Träger	24	57	27	54	30	60	33	57	36	63	39	69
9 „ „ mit Träger	27	63	31	5	34	47	37	89	41	31	44	82

Bekantete Balken, 4 Fuss Sparrenweite ohne Dachstuhl, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20%		40%		60%		80%		100%	
			I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
4 Faden Breite	6	12	6	64	7	16	7	68	8	20	8	76
5 „ „	9	10	10	—	10	95	11	85	12	80	13	75
6 „ „	12	18	13	56	14	94	16	32	17	70	19	14
7 „ „	16	24	18	27	20	30	22	33	24	36	26	39
8 „ „	22	40	25	20	28	8	30	88	33	76	36	64

Bekantete Balken ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite	4	8	4	40	4	76	5	12	5	48	5	84
5 „ „	6	5	6	65	7	25	7	90	8	50	9	15
6 „ „	8	10	9	—	9	96	10	86	11	82	12	78
7 „ „	10	78	12	11	13	44	14	77	16	10	17	50
8 „ „	16	24	18	24	20	24	22	32	24	32	26	40

Flachdächer aus Eisen oder Pappe mit Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite	5	88	6	36	6	88	7	36	7	88	8	40
5 „ „	8	65	9	55	10	45	11	35	12	25	13	20
6 „ „	12	12	13	44	14	76	16	8	17	40	18	78
7 „ „	15	89	17	85	19	81	21	77	23	73	25	69
8 „ „	19	12	21	52	23	92	26	32	27	72	31	12
9 „ „	21	51	24	21	26	91	29	61	32	31	35	10
10 „ „	25	50	28	80	32	20	35	50	38	90	42	30

Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Seitenstreben, 6 Fuss Sparrenweite, Steildach, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

3 Faden Breite	5	70	6	3	6	36	6	69	7	2	7	35
4 „ „	7	12	7	52	7	92	8	36	8	76	9	20
5 „ „	8	20	8	65	9	15	9	65	10	15	10	65
6 „ „	9	60	10	20	10	80	11	40	12	—	12	60
7 „ „	11	55	12	32	13	16	14	—	14	84	15	68
8 „ „	13	36	14	32	15	28	16	32	17	28	18	32

Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Seitenstreben, 4 Fuss Sparrenweite, für schwere Dächer, pr. 1 Längenfaden.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %	
			I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
3 Faden Breite	5	55	6	3	6	54	7	2	7	53	8	4
4 „ „	10	68	11	28	11	92	12	52	13	16	13	80
5 „ „	12	30	13	—	13	75	14	50	15	25	16	—
6 „ „	14	40	15	30	16	20	17	10	18	—	18	90
7 „ „	17	29	18	48	19	74	21	—	22	26	23	52
8 „ „	20	8	21	52	23	4	24	48	26	—	27	52

C. Holztheile bei Steinbau.

Holztheile bei Stein-Bauten, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Sparrenwerk. Mauerlatten, Streckbalken und Oberswellen, pr. 1 Faden Gebäude-Länge.

Steildächer.	Rundholz ohne Dachstuhl, 6 Fuss Sparrenweite.											
3 Faden Breite	2	43	2	70	3	—	3	27	3	57	3	87
4 „ „	3	12	3	48	3	84	4	24	4	60	5	—
5 „ „	4	25	4	80	5	35	5	90	6	46	7	—
6 „ „	6	—	6	84	7	68	8	52	9	36	10	26
7 „ „	8	82	10	15	11	55	12	88	14	28	15	68

Bekantete Balken ohne Stuhl, 6 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite	5	36	5	80	6	24	6	68	7	12	7	60
5 „ „	7	35	8	5	8	75	9	50	10	20	10	95
6 „ „	9	54	10	56	11	64	12	72	13	80	14	88
7 „ „	12	39	13	86	15	40	16	87	18	41	19	95
8 „ „	17	92	20	8	22	32	24	48	26	72	28	96

Bekantete Balken ohne Stuhl, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20 %		40 %		60 %		80 %		100 %	
			I.		II.		III.		IV.		V.	
	R	K	R.	K.	K.	R.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
4 Faden Breite	7	44	8	4	8	68	9	32	9	96	10	60
5 „ „	10	40	11	40	12	45	13	50	14	55	15	60
6 „ „	13	62	15	12	16	62	18	18	19	68	21	24
7 „ „	17	85	20	2	22	19	24	43	26	60	28	84
8 „ „	24	8	27	4	30	8	33	12	36	16	39	20

Bekantete Balken mit Dachstuhl, 6 Fuss Sparrenweite, Steildächer pr. 1 Längenfaden.

4 Faden Breite	6	84	7	40	8	—	8	56	9	16	9	76
5 „ „	9	55	10	45	11	35	12	30	13	20	14	15
6 „ „	11	82	13	8	14	34	15	60	16	86	18	18
7 „ „	14	77	16	45	18	20	19	95	21	70	23	45
8 „ „	20	32	22	72	25	12	27	60	30	—	32	48

Bekantete Balken mit Dachstuhl, 4 Fuss Sparrenweite, Steildächer. pr. 1 Längenfaden.

4 Faden Breite	8	88	6	64	10	40	11	16	11	92	12	68
5 „ „	12	60	13	80	15	5	16	30	17	55	18	80
6 „ „	15	84	17	52	19	26	21	—	22	74	24	48
7 „ „	20	16	22	54	24	92	27	37	29	75	32	20
8 „ „	26	48	29	68	32	88	36	16	39	36	42	64
9 F. Br. ohne Träger	26	19	29	34	32	58	35	73	38	97	42	21
9 F. Br. mit Träger	29	25	32	85	36	45	40	5	43	65	47	34

Bekantetes Sparrenwerk ohne Strecken mit Kreuzbändern, 5 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite	6	56	6	88	7	20	7	56	7	88	8	24
5 „ „	7	75	8	15	8	60	9	5	9	50	9	95
6 „ „	9	36	9	96	10	62	11	28	11	94	12	60
7 „ „	10	36	11	6	11	76	12	53	13	23	14	—
8 „ „	12	8	12	96	13	92	14	88	15	84	16	88

Sparrenwerk ohne Streckbalken mit Kreuzbändern, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

Bezeichnung.	Normal-Tarif.		20%		40%		60%		80%		100%	
			I.		II.		III.		IV.		V.	
	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.	R.	K.
4 Faden Breite	9	44	9	88	10	36	10	84	11	32	11	80
5 „ „	11	20	11	80	12	40	13	5	13	65	14	30
6 „ „	13	56	14	46	15	36	16	26	17	16	18	12
7 „ „	15	12	16	17	17	22	18	27	19	32	20	37
8 „ „	17	60	18	96	20	32	21	68	23	4	24	40

Sparrenwerk mit Streckbalken und Stuhl für Flachdächer, 4 Fuss Sparrenweite, pr. 1 Längenfaden des Gebäudes.

4 Faden Breite	7	20	7	80	8	40	9	—	9	60	10	24
5 „ „	9	95	10	95	11	95	12	95	13	95	15	—
6 „ „	13	56	15	—	16	44	17	64	10	38	20	88
7 „ „	17	50	19	60	21	70	23	87	25	97	38	14
8 „ „	20	80	23	36	25	92	28	48	31	4	33	68
9 „ „	23	15	26	1	28	89	31	77	34	65	37	62
10 „ „	27	—	30	50	34	—	37	60	41	10	44	70



Die in der Zeit vom 19. Januar 1885 bis 23. August 1885 vom Verwaltungsrath und der Generalversammlung gefassten wichtigeren Beschlüsse.

Ist ein Affecurat aus dem Verein ausgetreten und hat derselbe sein Guthaben gehoben, so kann er 3 Jahre nach seinem Austritt als Glied des Vereins wieder aufgenommen werden, wenn er 2 pro mille als Eintrittsgeld einzahlt, und zwar hat er dieses erhöhte Eintrittsgeld so lange zu entrichten, bis die neue Versicherungssumme die Höhe des Maximum der alten erreicht hat. Verw.=R.=B. vom 19. Januar 1885.

Kleider und Wäsche können zur Versicherung angenommen werden, wenn sie sich in Gebäuden von über 2000 Rbl. Taxwerth (Neuwerth) befinden. Verw.=R.=B. vom 19. Januar 1885.

Die Locomobile kann, wenn sie einen doppelten Funkenfänger besitzt, auch außerhalb der Dreschriege frei stehen, letztere wird aber dann unter Kategorie VIII. Feuerung B. rangirt. Verw.=R.=B. vom 19. Januar 1885.

Ist in dem für die Locomobile bestimmten Umbau einer Dreschriege ein kleines Seitenthor vorhanden, so daß das äußere Hauptthor für gewöhnlich geschlossen gehalten werden kann, so darf die Zwischenwand fehlen, das Gebäude ist jedoch in diesem Fall unter C. zu rangiren. Verw.=R.=B. vom 19. Januar 1885.

Veränderung des Pct. 11 des „Auszug“ pag. 3.

Gebäude welche selbst nicht zur Versicherung angenommen werden können, schließen auch die im Bereich ihrer Be-

einflussung liegenden Gebäude von der Annahme zur Versicherung aus, es sei denn daß die beeinflussenden und beeinflussten Gebäude verschiedene Versicherungscomplexe bilden, von verschiedenen Asscuraten versichert werden und verschiedene Eigenthümer haben, doch steht es der Direction unter Umständen frei, eine solche Versicherung nicht anzunehmen. Verw.-R.-B. vom 23. Febr. 1885.

Veränderung des Pct. b der „Ergänzenden Bestimmungen“ (s. „Auszug“ pag. 7).

Landwirthschaftliche Producte, landwirthschaftliches Inventar und Mobiliar dürfen, wenn sie sich in beim Civl. gegenf. Feuer-Ass.-Vereine versicherten Gebäuden befinden, bei Verlust des Rechts auf Entschädigung der versicherten Gebäude, bei keinem anderen Institut versichert sein, es sei denn, daß die Gebäude und Mobilien von verschiedenen Eigenthümern versichert werden und die Mobilien nicht aus Waaren bestehen.

Anmerkung. Die Direction ist in einzelnen Fällen berechtigt, von der Bestimmung unter b. abzusehen, wenn die in beim Verein versicherten Gebäuden befindlichen Gegenstände bei letzterem nicht versichert werden können, weil es Luxusgegenstände sind oder weil sie einen zu großen Werth repräsentiren. Verw.-R.-B. vom 15. April 1885.

Auf Asscuraten, deren Immobilien einen Versicherungswerth von über 4000 Rbl. repräsentiren haben die für lebendes Inventar (ausgenommen Mastochsen) festgesetzten Maximalpreise nicht Bezug und ist die Bestimmung der Preise dem freien Ermessen der Herren Taxatoren anheimgegeben. Verw.-R.-B. vom 15. April 1885.

Der Prämientarif für landwirthschaftliche Producte derjenigen Asscuraten, welche Immobilien von über 4000 R. S. Werth besitzen, ist um 25% ermäßigt worden. Verw.-R.-B. vom 15. April 1885.

In Complexen mit einem Versicherungswerth der Immobilien von über 4000 Rbl. und unter derselben Voraussetzung wie bei Versicherung des Inhalts an landwirthschaftlichen Producten einzelner Gebäude, nämlich bei Vorhandensein der Unterschrift des Taxators, durch die derselbe nach

vorausgegangener Durchsicht der Wirthschaftsbücher sein Vertrauen in die gute Buchführung des Affecuraten ausdrückt, ist die Direction ermächtigt, auch landwirthschaftliche Producte roulirend in einzelnen Gebäuden zur Versicherung anzunehmen. Die zu zahlende Prämie ist die Jahresprämie für landwirthschaftliche Producte, wenn die Prämie des betreffenden Gebäudes geringer als letztere, und die Jahresprämie des Gebäudes, wenn sie höher als dieselbe ist. Gen.=Vers.=B. vom 23. August 1885.

Macht ein Affecurat bei der Versicherung eines Objectes wissentlich falsche Angaben, so geht er im Falle eines Brandes der Entschädigung verlustig. Gen.=Vers.=B. vom 23. August 1885.

Um den älteren Affecuraten die ein größeres Guthaben besitzen, schon während ihrer Zugehörigkeit zum Verein einen pecuniären Vortheil zu gewähren, tritt für dieselben in Zukunft eine Ermäßigung der Baarzahlung der repartitionsmäßigen Jahresprämie ein und zwar von 30 %, 20 % und 10 % für Affecuraten deren Complexe 17, 12 resp. 7 Jahre im Verein versichert waren, wenn für diese Zeit keine Auszahlung des Guthabens stattgefunden hat. Der Betrag dieser Ermäßigung wird aus dem Guthaben der betreffenden Affecuraten entnommen und zwar muß stets nach erfolgtem Abzug als Guthaben noch wenigstens der Betrag der halben Jahresprämie für das betreffende Jahr als Fonds für etwaige Mißjahre nachbleiben. Gen.=Vers.=B. vom 23. August 1885.

Anweisungen auf Auszahlungen von Geldern des Vereins müssen die Unterschrift von nicht weniger als 2 Directoren tragen. Gen.=Vers.=B. vom 23. August 1885.

Die Direction

des Civl. gegenl. Feuer-Asf.-Vereins.

Дозволено цензурою. — Дерить, 4-го Ноября 1885 г.

An

die Verwaltung zu

Kirchspiel

Von der Direction
des k. u. k. gegenl. Feuer-
Ass.-Vereins.

pr. _____