


2009 aastal registreeritud haiguspuhangud


Kokku registreeriti 2009. aastal 27 rühmaviisilist haigestumist viie ja enam haigusjuhuga. Haigestunute arv – 492. Hospitaliseerimist vajasisid 146 inimest, mis moodustab 30% puhangutes haigestunud isikute üldarvust.

Esinenud haiguspuhangud levisid olmeliselt 14 juhul, piisknakkusena 11 juhul ja toidu tarbimise tagajärjel kahel juhul.


Haiguspuhangute levikutee




Haiguspuhangute etioloogiline struktuur



Haiguspuhangute esinemise sesoonsus



Haiguspuhangute esinemise kohad



Olmeliste haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 14 haiguspuhangut. Haigestunute arv – 353, mis moodustab 72% puhangutes haigestunud isikute arvest. Hospitaliseerimist vajas 124 isikut.

Esinemise sesoonsus:

I kv – 6, II kv – 2, III kv – 6, IV kv – 0.

Etioloogiline struktuur:

- *Norwalk*-viirusnakkus – 7 haiguspuhangut, haigestus 204 isikut, hospitaliseerimist vajas 43 isikut;
- rotaviirusenteriit – 2 haiguspuhangut, haigestus 12 isikut, hospitaliseerimist vajas 12 isikut;
- shigelloos – üks haiguspuhang, haigestus 13 isikut, hospitaliseerimist vajas 10 isikut;
- salmonelloos – üks haiguspuhang, haigestus 8 isikut, hospitaliseerimist vajas 2 isikut,
- soole segainfektsioon – üks haiguspuhang, haigestus 49 isikut, hospitaliseerimist vajas 5 isikut;
- soole täpsustamata viirusnakkus – kaks haiguspuhangut, haigestus 67 isikut, hospitaliseerimist vajas 52 isikut.

Esinemise kohad:

- haigla – 7
- hooldekodu – 1
- lastekodu – 1
- koolieelne lasteasutus – 1
- Spa-keskus – 1
- keskkonnatekkene – 2
- kaitsevägi – 1.

Piisklevi haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 11 haiguspuhangut. Haigestunute arv – 127, mis moodustab 26% puhangutes haigestunud isikute arvust. Hospitaliseerimist vajas 16 isikut.

Esinemise sesoonsus:

I kv – 6, II kv – 2, III kv – 6, IV kv – 0.

Etioloogiline struktuur:

- A-gripp – 3 haiguspuhangut, haigestus 29 isikut, hospitaliseerimist vajas 16 isikut;
- B-gripp – üks haiguspuhang, haigestus 44 isikut, kõik haiged raviti kodus;
- läkaköha – 7 haiguspuhangut, haigestus 54 isikut, kõik haiged raviti kodus.


Esinemise kohad:

- kool – 4
- koolieelne lasteasutus – 3
- haigla – 2
- kaitsevägi – 1.


Läkaköha haiguspuhangute iseloomustus

Läkaköha haiguspuhangud esinesid neljal korral koolis ja kolmel korral koolieelses lasteasutuses. Haigestus 53 last ja üks koolieelse lasteasutuse töötaja.

Haigestunute vanus



Haigestunute vaktsineerimise staatus



Kollektiivset kaitset on võimalik saavutada ainult kõrge vaktsineerimise hõlmatusega. Kaheaastaselt peab laps olema vaktsineeritud põhikuuri 3 doosiga ja ühe revaktsineerimise doosiga. 2008 aastal kehtestatud immuniseerimiskavasse on lisatud täiendav läkaköha vaktsiini tõhususdoos 6-7 aastastele lastele enne kooli minekut.

Graafikust selgub, et 8% haigestunutest ei olnud nõuetekohaselt vaktsineeritud ning 7%-l andmed vaktsineerimise kohta puudusid, mida võib võrdsustada mittevaktsineerimisega. Seega 15%-l haigestunutest puudus kaitse läkaköha suhtes. Lapsevanematele tuleb selgitada, et kui nad ei vaktsineeri nõuetekohaselt oma lapsi, ohustavad nad sellega oma lapse tervist ning soodustavad haigustekitajate levikut.

Haiguse kulg ei olnud lastel raske, hospitaliseerimist keegi ei vajanud. Küll aga soodustas haigustekitaja levikut kollektiivides hiline pöördumine arsti poole, lapsed jätkasid kooli või lasteaia külastamist haigetena. Kuna läkaköha on piisnakkus ja haigustekitaja levib enamuses köhimisel erituvate piisadega, tuleb erilist tähelepanu pöörata köhivatele lastele ning nende kohesele arsti poole saatmisele haigustekitajate leviku tõkestamiseks. Haiguspuhangu esinemisel on oluline täita hügieenireegleid, korraldada ruumide regulaarset ja piisavat tuulutamist ning märga koristust.

Toidutekkeliste haiguspuhangute iseloomustus

Kokku esines 2 haiguspuhangut. Haigestunute arv – 12, mis moodustab 2% puhangutes haigestunud isikute arvust. Hospitaliseerimist vajas 6 isikut.

Esinemise sesoonsus:

I kv – 0, II kv – 0, III kv – 0, IV kv – 2.

Etioloogiline struktuur:

- salmonelloos – 2 haiguspuhangut, haigestus 12 isikut, hospitaliseerimist vajas 6 isikut.

Esinemise kohad:

- söögikoht – 1
- kodune kolle – 1.