Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

EESTI KOOLIÕPILASTE TERVISEKÄITUMISE UURING

2009/2010 õppeaasta

Tabelid

Katrin Aasvee,
Anastassia Minossenko

Tallinn 2011

SISUKORD

LÜHENDID JA TÄHISTUS 5

MÄRKUSED 5

SISSEJUHATUS JA EESMÄRK 7

MATERJAL JA MEETODID 8

1. Uurimuse valim ja vastamismäär 8
2. Küsimustik 8
3. Uuringu korraldus 9
4. Andmete statistilise esinduslikkuse analüüs 9
5. Standardtabelid 11

TUNNUSED, HINNANGUKRITEERIUMID 12

STANDARDTABELID

TABELID 1.-7.B Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud andmed 17
TABELID 8.A1-22.B3 Suhted pereliikmete vahel. 28
TABELID 23.A-29.B Tervisekäitumine. 47
TABELID 30.A-43.B Riskikäitumine. 61
TABELID 44.A-49.A Koolikeskkond. 77
TABELID 50.A-65.B2 Terviseseisund. 85
TABELID 66.A-68.B Seksuaalsfäär. 100
TABELID 69.A-73.B2 Kiusamine, vigastused, kaklemine 104
TABELID 74.A-87.A Lähedased sõbrad ja sõpruskond. 111
TABELID 88.A1-103.A Toitumine. 122

LISAD

LISA 1. 2009/2010 õppeaasta uuringu küsimustik eesti keeles 138
LISA 2. 2009/2010 õppeaasta uuringu küsimustik vene keeles 164
LISA 3. Majandusliku olukorra hindamise punktiskoor 190
LISA 4. Sotsiaalse klassi kodeerimine 192
LISA 5. Andmete taotlemise/kasutamise kord ja dokumentatsioon 196
LISA 6. Mittetäielikud standardtabelid 200

KASUTATUD KIRJANDUS 214

LÜHENDID JA TÄHISTUS

EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem

ETKU – Eesti täiskasvanute tervisekäitumise uuring

FINBALT – uurimus *Monitoring health related behaviours among adults of Finland and Baltic countries*

HBSC uuring - *Health Behaviour in School-aged Children study*

KMI – kehamassiindeks, kehakaal (kg) jagatud pikkuse (m) ruuduga

TAI – Tervise Arengu Instituut

(3,2) – standardtabelites sulgudesse võetud arv viitab, et arv ei ole esinduslik antud rahvastikurühma jaoks (rühmas on vaid 21-30 õpilast)

... – standardtabelites kolme punktiga asendatud arv viitab, et arv ei ole esinduslik antud rahvastikurühma jaoks (rühmas on vaid ≤20 õpilast)

.. – standardtabelites kahe punktiga asendatud arv viitab, et arvutuskäik ei ole antud rühmas rakendatav

kaldkirjas tekst – fraas või sõna tuleneb otseselt küsimustikust või on inglise keeles

MÄRKUSED

Märkus 1. Kõik metoodilises osas ja standardtabelite pealkirjades toodud küsimuste järjekorranumbrid viitavad 13-15-aastaste (kõiki küsimusi sisaldavale) ankeedile, vt Lisa 1, 2.

Märkus 2. Väikese uuritavate arvu korral ei iseloomusta standardtabelis saadud protsentuaalne näitaja üldkogumi vastavat rühma tõepäraselt ja tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatusega. Tabelid, milles oli palju väikesearvulisi rühmi (tulemus sulgudes või ...) on esitatud **Lisas 6** mittetäielike tabelitena, mis sisaldavad vaid „kokku“ veergusid.

SISSEJUHATUS JA EESMÄRK

Kooliõpilaste Tervisekäitumise Uuring (*Health Behaviour in School-aged Children; HBSC study,* vt logo esikaanel*)* on Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring, mis toimub igal neljandal õppeaastal enamikus Euroopa riikides, Põhja-Ameerikas ja Iisraelis. HBSC küsitlusuuringu aluseks olevat ühtset standaritud metoodikat on kirjeldatud paljudes allikates (1-4). Viimane uuring toimus 2009/2010. õppeaastal 43 riigis/regioonis. Uuringu rahvusvaheline koordinatsioonikeskus asub praegu Šotimaal, Edinburghi Ülikooli juures, keskust juhib alates 1995. aastast Prof. Candace Currie. Esimene uuring toimus 1983/1984 õppeaastal, 2009/2010 õppeaasta uuring oli järjekorras kaheksas. Uuringus osalevate riikide/regioonide arv on läbi uuringute suurenenud viiest neljakümne kolmeni.

HBSC uuringus 2009/2010. õppeaastal osalenud riigid ja regioonid*

(järjekord vastab HBSC uuringusse lülitumise ajale)

1. Soome
2. Norra
3. Austria
4. Belgia (prantsuse keel)*
5. Ungari
6. Iisrael
7. Šotimaa*
8. Hispaania
9. Rootsi
10. Šveits
11. Wales*
12. Taani
13. Kanada
14. Läti
15. Poola
16. Belgia (flaami keel)*
17. Tšehhi Vabariik
18. Eesti
19. Prantsusmaa
20. Saksamaa
21. Gröönimaa
22. Leedu
23. Venemaa
24. Slovakkia
25. Inglismaa*
26. Kreeka
27. Portugal
28. Iirimaa
29. USA
30. Makedoonia
31. Holland
32. Itaalia
33. Horvaatia
34. Malta
35. Sloveenia
36. Ukraina
37. Bulgaaria
38. Island
39. Luxembourg
40. Rumeenia
41. Türgi
42. Albaania
43. Armeenia

Eestis viidi HBSC uuring läbi esmakordselt 1993/1994. õppeaastal. 2010. aasta veebruarist aprillini teostati Tervise Arengu Instituudi krooniliste haguste osakonna poolt läbi viies HBSC uuring. Uuringu vastutav täitja on Katrin Aasvee, andmeanalüütik Anastassia Minossenko. Uuringut suunavasse teadusnõukogusse kuulusid Toomas Veidebaum – TAI teadusdirektor, Katrin Aasvee – vastutav täitja, Anneli Sammel – Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia esindaja, Mare Tekkel – Täiskasvanute terviseuuringu ja FINBALT juht, Taavi Lai – Sotsiaalministeeriumi esindaja. Uuringut rahastati Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 raames.

Uurimuse eesmärgiks on koguda perioodiliselt üleriigilist teavet koolinoorte tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta olenevalt sotsiaalmajanduslikust taustast. Saadud andmed võimaldavad jälgida tervise/tervisekäitumise trende ja suunata teaduspõhiselt tervisedenduslikku poliitikat.

Uurimuse sihtrühmaks on 11-, 13- ja 15-aastased noorukid. Selles vanuses on kujunemas ja juurdumas tervisekäitumuslikud harjumused, samas on noor inimene just selles eas väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele.

MATERJAL JA MEETODID

1. Uurimuse valim ja vastamismäär

Uurimus viidi läbi Eesti Vabariigi üldhariduskoolide 5.,7. ja 9. klasside õpilaste hulgas, andmed valimi koostamiseks saadi Eesti Hariduse Infosüsteemist. Juhuvalimit moodustades jäeti välja erivajadustega koolid, inglise õppekeelega koolid ja koolid, kus plaani kohaselt pidi kuu aega hiljem läbi viidama HIV/AIDSi temaatikaga seotud ankeetküsitlus. Valimi üldkogumiks jäi seejärel 42614 õpilast. Väljavõtu tegemiseks jagati Eesti maakonnad 12 kihti olenevalt geograafilisest piirkonnast (Harjumaa, Virumaa, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti), õppekeelest ja urbaniseerumise tasemest. Valimimahud arvutati vastavalt 5., 7. ja 9. klassi laste arvule nendes piirkondades. Et saavutada võrdsed kaasamistõenäosused iga õpilase jaoks, teostati valik kahes faasis. Esimeses etapis valiti koolid, teises etapis klassid – tagamaks võrdsed võimalused ka suuremate koolide paralleelklassidele. Uuringust keeldus 6 kooli, mis asendati juhuvalimi vastava kihi järgmise ligikaudu samasuguse õpilaste arvuga koolidega.

Vastavalt HBSC uuringuprotokollile on soovitatav vastanute arv igas vanuserühmas 1500 õpilast. Eesti 2009/2010 õppeaasta uuringu algvalimi suuruseks kujunes 5601 vastavas vanuses õpilast, mis moodustas 13,1% üldkogumist. Kokku laekus 4923 ankeeti. Puudujate (668 õpilast – 11,9%), keeldujate (10 õpilast – 0,18 %) või rikutud/pooleldi täidetud ankeetide (8 ankeeti – 0,14 %) väljalangemise tõttu sisestati algandmebaasi 4914 õpilase ankeedid (87,7% algvalimist), millest pärast puhastamist rahvusvahelises andmepangas jäid alles 4224 õpilase andmed (75,4 % algvalimist). Neist olid 47,9% poeg- ja 52,1% tütarlapsed, 77,5% pärines eesti kodukeelega ja 22,5% muu kodukeelega perekondadest. Õpilaste väljajätmise rahvusvahelisest andmefailist (13,8% algandmebaasist) põhjustas eelkõige nende mittesobivus kehtestatud vanusepiiridesse, 12 õpilast langes välja, kuna nad jätsid sünniaja ankeeti märkimata.

HBSC uuringu sihtrühmaks on õpilased, kelle vanus täisaastates on 11, 13 ja 15 aastat. Olenevalt kuust, millal õppeaasta lõikes vastavas riigis uuring läbi viidi, on õpilaste keskmine vanus maade lõikes mõnevõrra erinev. Vastavalt reeglitele, 90% andmefaili jäävatest õpilastest ei tohi vanus erineda üle +/- 6 kuu vastava vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10% aga ei tohi ületada 12 kuud keskmisest vanusest. Eestis toimus uuring 2010. aasta veebruaris/aprillis ja õpilaste keskmine vanus ja vanusepiirid andmefailis on järgmised: 5. klass – 11,8 (10,8-12,5); 7. klass – 13,8 (12,8-14,5) ja 9. klass – 15,8 (14,8-16,5). Seega, HBSC uuringus käsitletavad 11-, 13- ja 15-aastaste vanuserühmad on tinglikud. Enamiku uuritavate vanus täisaastates on 11–15 aastat.

2. Küsimustik

Uuringus kasutatav ankeet sisaldab kolme sorti küsimusi:

1) **Tuumikküsimused** (*core, mandatory*), mis kuuluvad kohustuslikena kõikide maade ankeetidesse ja mille alusel luuakse rahvusvaheline andmebaas.

2) **Valikküsimuste paketid** (*optional package*), mis puudutavad spetsiifilisi teemavaldkondi. Neid võivad uuringus osalevad maad ankeeti soovi korral lisada. Ka need andmed lähevad rahvusvahelisse andmebaasi.

3) **Riigispetsiifilised lisaküsimused**, mis lisatakse soovi korral igal maal eraldi ning mis ei sisaldu rahvusvahelises andmebaasis.

Küsimused annavad mitmekülgset teavet terviseindikaatorite, tervisekäitumise ja elutingimuste kohta. Tuumikküsimused annavad informatsiooni demograafilistest teguritest, sotsiaalmajanduslikust olukorrast, perekonna struktuurist, koolikeskkonnast, tervisenäitajatest, õpilase tervisekäitumisest ja ellusuhtumisest. Suur osa tuumikküsimustest on jäänud samaks uuringu algusest (aastast 1983) alates, mis annab võimaluse jälgida tervisenäitajate või olude muutumist läbi aastate. Valikküsimused annavad lisateavet antud tuumikküsimuse valdkonna kohta ja asetatakse küsimustikku tuumikküsimuse järele. Eesti käesoleva aasta küsimustikus (Lisa 1) viitab küsimuse liigile järjekorranumbrile järgnev sulgudes olev märge: kui see algab tähega M, on tegemist tuumikküsimusega; kui tähtedega EE, on see Eestile oluline lisaküsimus; kõik teised algustähed viitavad valikküsimustele.

Selleks, et tuumik- ja valikküsimused oleksid ühtmoodi mõistetavad kõikides osalevates maades, on väga oluline küsimuste tõlkimise protsess. Selle saavutamiseks on standardsete tuumik- ja valikküsimuste ingliskeelsed paketid varustatud üksikasjalike selgitustega ja juhistega tõlkijale. Ingliskeelne küsimustik tõlgitakse osalevas riigis rahvuskeelde, seejärel sõltumatu tõlkija poolt taas inglise keelde. Tagasitõlkeid hinnatakse uuringu rahvusvahelises koordineerimiskeskuses. Kui tagasitõlgitud küsimus on teistmoodi tõlgendatav kui algne, korrigeeritakse tõlkeviga või lahendatakse arusaamatus läbirääkimiste teel osaleva maa vastutava uurijaga. Paljudes postsotsialistlikes maades on rahvuskeelsete koolide kõrval ka vene õppekeelega koole. 2005/2006 aasta uuringus ühtlustati tuumikküsimuste tõlkimine inglise keelest vene keelde. Küsimused tõlgiti vene keelde Venemaal, tõlge arutati läbi Ukraina ning Balti riikide esindajatega. Venemaal tehtud tuumikküsimuste tagasitõlge inglise keelde kooskõlastati rahvusvahelise koordinatsioonikeskusega. Valikküsimused ja riigispetsiifilised küsimused tõlgiti vene keelde osalevas riigis. Eestis kasutatud venekeelne küsimustik (Lisa 2) oli küsimuste ja kujunduse poolest identne eestikeelsega.

Küsimustiku (Lisa 1) panid tuumik-, valik- ja lisaküsimustest kokku uuringu põhitäitjad koostöös uuringu nõukoguga. Nõukogusse kuulub mitmesuguste valdkondade spetsialiste, vajadusel kutsuti koostööd tegema nõukogus mitte esindatud erialade eksperte. 13-15-aastaste küsimustikus oli 78 ja 11-aastastel 68 küsimust. Noorima vanuserühma ankeetides puudusid küsimused seksuaalkäitumise, dieedipidamise ja kanepisuitsetamise sageduse kohta. Pärast küsimustiku kinnitamist nõukogu poolt, kiitis selle heaks Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee (otsus nr. 1818, 15.10.2009).

3. Uuringu korraldus

Töö teostamiseks saadeti valimisse sattunud koolidesse uuringut tutvustav kiri. Kirjale lisatud nõusolekuleht paluti koolil, allkirjastatuna direktori ja lapsevanemate esindaja poolt, uuringu koordineerijale tagasi saata. Neli kooli keeldus uuringust tiheda õppekava, sagedaste küsitlusuuringute või lastevanemate vastuseisu tõttu. Kahes koolis, millest jäi nõusolekuleht saabumata, toimus uuring koolidirektori suulisel nõusolekul.

Õpilased täitsid küsimustiku klassiruumis ühe koolitunni vältel. Väljastpoolt kooli tulnud küsitleja selgitas õpilastele, kuidas ankeeti täita ja viibis vastamise ajal klassis. Puudujad jäid uuringust välja, oli keelatud saata täidetud ankeete uuringu koordineerijale posti teel. Enamik õpilastest suutis küsimustikule vastata kuni 45 minuti jooksul, üksikutel kulus selleks ka vahetund. Täidetud küsimustikud suleti õpilaste juuresolekul ümbrikutesse, õpetajal ei olnud võimalust neid lugeda.

4. Andmete statistilise esinduslikkuse analüüs

HBSC 2009/2010 uuringu andmete esinduslikkuse analüüsiks kasutati Statistikaameti andmebaasi http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfilere.asp (õppekeele kohta: 2009/2010 õppeaasta algus; sugu/vanus, elupiirkond, 2010.a. 1. jaanuar).

Algandmefaili sisestatud õpilaste valim (n = 4914) oli esinduslik nii piirkonna, soo, kui õppekeele suhtes. Pärast andmebaasi puhastamist HBSC uuringu keskses andmepangas (Bergeni Ülikooli juures, Norras) vähenes subjektide arv andmefailis (n = 4224), mis mõnevõrra mõjutas esinduslikkuse analüüsi tulemusi (vt järgnevaid tabeleid).

1) 5. klass (keskmine vanus täisaastates: 11)

Piirkond	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Harjumaa (sh Tallinn)	479	33.7%	513,4	36,3%
Ida-, Lääne-Virumaa	217	16.3%	245,5	17,3%
Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa	378	24.3%	339,8	24,0%
Hiiu-, Saare-, Lääne-, Järva-, Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa	342	20.3%	317,3	22,4%
Kokku	1416	100,0%	1416	100,0%

χ^2 = 11,843, p = 0,008

Sugu	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Poiss	669	47,2%	730,8	51,6%
Tüdruk	747	52,8%	685,2	48,4%
Kokku	1416	100,0%	1416	100,0%

χ^2 =10,804, p = 0,001

Õppekeel	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Eesti keel	1147	81,0%	1138,0	80,4%
Vene keel	269	19,0%	278,0	19,6%
Kokku	1416	100,0%	1416	100,0%

χ^2 =0,360, p = 0,548

2) 7.klass (keskmine vanus täisaastates: 13)

Piirkond	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Harjumaa (sh Tallinn)	472	33,5%	479,1	34,0%
Ida-, Lääne-Virumaa	209	14,8%	242,9	17,2%
Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa	371	26,3%	348,1	24,7%
Hiiu-, Saare-, Lääne-, Järva-, Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa	358	25,4%	339,9	24,1%
Kokku	1410	100,0%	1410	100,0%

χ^2 =7,297, p = 0,063

Sugu	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Poiss	692	49,1%	722,3	51,2%
Tüdruk	718	50,9%	687,7	48,8%
Kokku	1410	100,0%	1410	100,0%

χ^2 =2,611, p = 0,106

Õppekeel	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Eesti keel	1139	80,8%	1151,2	81,6%
Vene keel	271	19,2%	258,8	18,4%
Kokku	1410	100,0%	1410	100,0%

χ^2=0,708, p = 0,400

3) 9. klass (keskmine vanus täisaastates: 15)

Piirkond	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Harjumaa (sh Tallinn)	467	33,4%	464,7	33,2%
Ida-, Lääne-Virumaa	201	14,4%	228,9	16,4%
Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa	379	27,1%	348,8	25,0%
Hiiu-, Saare-, Lääne-, Järva-, Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa	351	25,1%	355,7	25,4%
Kokku	1398	100,0%	1398	100,0%

χ^2=6,075, p = 0,108

Sugu	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Poiss	661	47,3%	709,5	50,8%
Tüdruk	737	52,7%	688,5	49,2%
Kokku	1398	100,0%	1398	100,0%

χ^2=6,743, p = 0,009

Õppekeel	Valimi sagedus	Valimi suhteline sagedus	Oodatud	Üldkogumi suhteline sagedus
Eesti keel	1143	81,8%	1149,5	82,2%
Vene keel	255	18,2%	248,5	17,8%
Kokku	1398	100,0%	1398	100,0%

χ^2=0,207, p = 0,649

Lõplikus valimis oli 11-aastaste vanuserühmas oodatust vähem poisse ja vähem Virumaa lapsi, 15-aastaste vanuserühmas oli oodatust väiksem poiste arv. Kuna andmefaili puhastamine ei toonud kaasa suuri muutusi isekaaluvas valimis, esitatakse kogumikus kaalumata andmed.

5. Standardtabelid

Andmete töötlemisel kasutati SPSS andmetöötluspaketti.

2009/2010. õppeaasta uuringutulemused esitatakse omavahel sisuliselt seotud A ja B tabelitena, millele viitab tabelite numeratsioon. A-tabelites on esitatud teatud näitaja jaotus protsendina vastanute koguarvust soo ja vanuse järgi, ning B-tabelites mingi osa sellest näitajast protsentides taustaandmete suhtes. B-tabelite lõpus on antud kolme viimase HBSC uuringu (2001/2002, 2005/2006, 2009/2010) võrdlusandmed vastava näitaja kohta. A-tabelites on toodud ka antud küsimusele vastanute ja mittevastanute arv, tabelites vastavalt „Kokku (arv)“ ja „Vastamata (arv)“. Mittevastajaks ei loeta isikuid, kes ei pidanudki antud küsimusele vastama, näiteks mittesuitsetajaid kõigi suitsetamist puudutavate küsimuste

osas. Mõnedes A-tabelites on veergude protsentide summa märgatavalt suurem sajast, sest ühel ja samal vastajal võib esineda mitu tabelis esitatud tunnust. Sellisel juhul puudub tabelist rida „Kokku (%)“.

B-tabelites kasutati standardseid taustatunnuseid. Lisaks demograafilistele ja sotsiaalmajanduslikele tunnustele on taustana kasutatud ka tervist, riskikäitumist, koolielu ja suhtlemise kvaliteeti iseloomustavaid tunnuseid.

Kogumikus on tunnuseid, mis on moodustatud ankeedi mitme küsimuse alusel. Näiteks, et teada saada, kui tihti tarvitab õpilane alkoholi, tehakse **koondtunnus**, võrreldes kõikide alkoholiliikide tarbimise sagedust. Alkoholi tarbimise üldsageduseks loetakse kõige tihedamini joodava alkoholiliigi tarbimissagedus. Samal viisil saadakse koondtunnused toiduainete gruppide – piimatoodete, puuviljade/köögiviljade ja maguste jookide/maiustuste tarbimise sageduse jaoks.

TUNNUSED, HINNANGUKRITEERIUMID

Kogumikus tehtud viited küsimuste järjekorranumbritele vastavad 7. ja 9. klasside õpilaste ankeedile, mis on Lisas 1.

Elukoht. Liigitamisel linnaks või maapiirkonnaks lähtuti Eestis 01.01.2009 kehtivast haldusjaotusest, mille alusel vallasisesed linnad loeti maapiirkonna koosseisu.

Elupiirkond. Täiskasvanute terviseuuringute eeskujul on 15 maakonda rühmitatud viieks administratiivseks piirkonnaks. Esimesse kuuluvad Rapla- ja Harjumaa koos Tallinnaga, teise Ida- ja Lääne-Virumaa, kolmandasse Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa, neljandasse Järva-, Viljandi- ja Pärnumaa ning viiendasse Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa (5).

Perekonna tüüp **(**vt. ankeedi 7. küsimus**)**. HBSC uuringus on rõhuasetuseks bioloogilis(te) vanema(te) olemasolu perekonnas (1): perekond milles on *'mõlemad bioloogilised vanemad'* vastandub olukorrale, kus *'bioloogiline vanem puudub'*, st ei ela lapsega koos: last kasvatavad kasuvanem(ad), vanavanem(ad), laps elab lastekodus vms.

Laste arv perekonnas: arvesse võetakse vastaja ja tema õed/vennad, kes elavad koos lapse kodus. Eraldi elavat õde/venda ei ole arvesse võetud.

Majandusliku olukorra hinnang*:* Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse lapse poolt kirjapandud perekonna omandit ja varalist olukorda (autode, arvutite, ühiste puhkusereiside arv perekonnas, oma toa olemasolu) iseloomustava indeksina (6), detailne kirjeldus on toodud Lisas 3. Lähtudes tertsiilanalüüsist on majanduslik olukord halb skoori väärtustel 0-4, keskmine skooril 5-6 ja hea skooril 7-9.

Sotsiaalne kiht klassifitseeritakse vastava juhendi järgi vanemate töökohtade alusel (vt. 10. küsimus), kusjuures määravaks jääb kõrgemale sotsiaalsele kihile viitava lapsevanema töökoht (vt. juhend, Lisa 4). **Kõrgemasse** sotsiaalsesse kihti kuuluvaks loetakse kõrgharidusega tippjuhid ja -spetsialistid, keskastmejuhid ja rakenduskõrgharidusega spetsialistid; **keskmisesse** kihti – keskeriharidusega madalama taseme juhid ja spetsialistid; **madalasse** kihti – manuaalse töö tegijad. Kui lapsevanem töötab, aga ankeedis olev informatsioon ei võimalda selgitada töö iseloomu, siis sotsiaalne kiht on mitteklassifitseeritav.

Vanemate tööhõive – tunnuse aluseks on ankeedi 10. küsimus „Kas Su isa käib tööl?“ ja „Kas Su ema käib tööl?“. Vastaja saab valida nelja vastusevariandi vahel: „jah“, „ei“, „ma ei tea“, „mul ei ole isa(ema) või ma ei kohtu temaga“.

Vanuserühm – HBSC uuringus käsitletavad 5., 7. ja 9 klassi õpilaste, s.t. vastavalt 11-, 13- ja 15-aastaste vanuserühmad on tinglikud. Vastavalt reeglile, ei tohi 90%-l rahvusvahelisse

andmefaili jäävatest õpilastest vanus erineda üle +/-6 kuu vastava vanuserühma keskmisest vanusest, ülejäänud 10%-l aga mitte rohkem kui 12 kuud keskmisest vanusest. Samas, enamik lõplikku andmefaili jäänud õpilaste vanus täisaastates on 11, 13 või 15 aastat.

Enesehinnanguline tervis – tunnuse aluseks on küsimus: „Kuidas Sa üldiselt iseloomustad oma tervist?“. Vastaja saab valida nelja vastusevariandi vahel: väga hea, hea, rahuldav, väga halb (vt. ankeet, 21. küsimus).

Hinnang omavahelistele suhetele peres – õpilane hindab suhteid oma peres 10-astmelise skaala alusel (vt. ankeet, 11. küsimus). Positiivseks, üle keskmise hinnanguks loetakse astmeid 6-10, negatiivseks, alla keskmise astmeid 0-5.

Vastaja lähedast suhet perekonna liikmega või sõbraga hinnatakse nendele muredest rääkimise kerguse või raskuse alusel (vt. ankeet, 12. küsimus).

Hommikusöögi söömine koolipäevadel ja nädalavahetusel on tabelites esitatud koondtunnusena seitsme nädalapäeva kohta (küsimus on esitatud argi- ja puhkepäevade kohta eraldi).

Kehamassiindeks (KMI) arvutatakse valemi alusel: KMI = kehakaal (kg) / pikkus(m)^2

Kehamassiindeksi hinnang antakse Cole jt. poolt väljatöötatud noorukite ülekaalulisuse/ rasvumise (7) ja alakaalulisuse (8) KMI kriteeriumite järgi. Need on olenevalt vanuserühmast ja soost järgmised:

I vanuserühm (keskmine vanus 11,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤14,1; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥21,2.

Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤14,3; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥21,7.

II vanuserühm (keskmine vanus 13,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤15; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥22,6.

Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤15,4; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥23,3.

III vanuserühm (keskmine vanus 15,8 aastat)

Poeglaste alakaalulisus: KMI ≤16,1; poeglaste ülekaalulisus: KMI≥23,9.

Tütarlaste alakaalulisus: KMI≤16,4; tütarlaste ülekaalulisus: KMI≥24,4.

Lisaks hinnatakse noorukeid ***täiskasvanute KMI kriteeriumite*** järgi. WHO soovitusel kasutatakse praegu soost olenemata ühtset skaalat, milles KMI<18,50 tähistab ala-, vahemik

18,50-24,99 norm- ja 25,0-29,99 ülekaalu ning KMI≥30,00 rasvumust (9). Skaala on alates 2006.a. kasutusel ka Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise ja FINBALT uuringutes (10).

Tervisekäitumise hindamisel lähtutakse indikaatoritest, mida kasutatakse HBSC uuringu rahvusvahelistes raportites 2001/2002 (1), 2005/2006 (11).

Kehalise aktiivsuse (vt. ankeet, 47. küsimus). indikaatoriks 2001/2002. õa uuringus oli WHO kriteerium viiel või enamal päeval nädalas vähemalt tund aega mõõdukat/intensiivset kehalist aktiivsust, 2005/2006 uuringus aga iga päev vähemalt tund kehalist aktiivsust. Andmed esitatakse mõlema indikaatori kohta.

Väheliikuva elusviisi indikaatoriteks on päeva jooksul televiisori ees või arvuti taga oldud aeg. Indikaatoriteks on televiisori vaatamine ja/või arvuti kasutamine päevas 2 tundi või rohkem.

Alkoholi tarbimist, suitsetamist, kanepi tarvitamist ja seksuaalvahekorda puudutavad taustatunnused on moodustatud ankeedi mitme küsimuse alusel. Õpilasel on nende tegevuste kohta võimalik vastata mitmel korral ja ta võib nendele tundlikele küsimustele anda vastukäivaid vastuseid. Kui õpilane märgib end ühes küsimuses alkoholi mitte kunagi tarvitanuks, teises aga, et tarbis esmakordselt alkoholi 10-aastaselt, loetakse ta alkoholi tarvitanute hulka.

On proovinud alkoholi (rohkem kui mõnd lonksud) – tunnuse aluseks on ankeedi 53. küsimus. Mitte proovinute (vastus 1) hulgast jäetakse välja vastajad, kes on 50. küsimuses mõne alkoholiliigi tarbimise kohta valinud mõne muu vastusevariandi kui 5 „mitte kunagi“ või 52. küsimuses valinud mõne muu vastusevariandi kui 1 „ei, mitte kunagi“.

Regulaarne alkoholi tarbimine – alkohoolse joogi joomine vähemalt 1 kord nädalas: moodustatakse koondtunnus erinevate alkohoolsete jookide joomise sageduse tabeli alusel (vt. ankeet, 50. küsimus, arvesse võetakse vastused veergudes 1 või 2)***.***

Joobnud oleku hindamise indikaator – on elu jooksul purjus oldud 2 või rohkem kordi (vt. ankeet, 52. küsimus, vastusevariandid 3-5).

Mitte kunagi suitsetanud lapsed – need, kes 48. küsimuses valisid vastusevariandi 2 „ei“. Saadud rühmast jäeti välja vastajad, kes on 53. küsimuses valinud mõne muu vastusevariandi kui 1 – „mitte kunagi“.

Suitsetamine taustatunnusena (praegu suitsetavad õpilased) – aluseks võeti 49. küsimus, vastusevariant 4 – „ei suitseta“ ja vastusevariandid 1-3 – „suitsetab“.

Kanepit mitte kunagi suitsetanud õpilased *–13-15-aastaste seas* – need, kes ankeedi 55. küsimusele vastasid, et ei ole kordagi kanepit tarbinud. 11-aastased õpilased, kelle ankeedis nimetatud küsimus puudus, vastasid lisaküsimusele „Millises vanuses Sa esmakordselt tarvitasid kanepit?“, vastusevariant „mitte kunagi“.

Seksuaalvahekorra toimumine. Taustatunnus moodustati 30., 31., 32., 33. küsimuste alusel, mis kõik sisaldavad erinevalt esitatud jah/ei küsimust vahekorra toimumise kohta. Kui ühelgi juhul oli küsimusele vastatud „jah“, loeti õpilane vahekorras olnuks.

Kondoomi kasutajad viimase seksuaalvahekorra ajal*.* Rühm moodustati 32. küsimuse I veergu märgitud „jah“ vastuste alusel, mida kontrolliti 33. küsimuse „jah“ vastuste järgi. Kondoomi kasutajaks loeti ka ühele küsimusele positiivse vastuse andnud õpilane.

Lähedaste sõpradega suhtlemise sagedus. Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor, mis arvutatakse päevade arvu alusel nädalas, millel sõpradega kohe pärast kooli (ankeedi küsimus 61) ja õhtuti (Lisa 1, küsimus 62) koos oldi või suheldi telefoni/interneti kaudu (ankeedi küsimus 63). Need kolm tunnust summeeriti, summanäitajaid alla 25 protsentiili jaotumusest (<6) loeti harvaks suhtlemiseks, üle 75 protsentiili (>12) sagedaseks suhtlemiseks. Keskmise sagedusega suhtleja summanäitaja oli 6-12.

STANDARDTABELID

TABEL 1. Vastajate arv soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	184	165	164	513	176	193	183	552	1065
Muu linn	191	194	196	581	200	188	228	616	1197
Maapiirkond	284	326	300	910	365	334	325	1024	1934
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	269	242	239	750	273	274	265	812	1562
Ida-, Lääne-Virumaa	102	102	93	297	115	107	108	330	627
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	160	182	178	520	218	189	201	608	1128
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	83	104	94	281	96	89	93	278	559
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	55	62	57	174	45	59	70	174	348
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	509	524	516	1549	574	546	583	1703	3252
Mitte-eesti	152	162	142	456	169	171	150	490	946
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	490	480	411	1381	512	446	436	1394	2775
Ainult üks bioloogiline vanem	101	114	137	352	138	149	157	444	796
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	66	87	90	243	88	105	125	318	561
Bioloogiline vanem puudub	8	7	22	37	7	13	17	37	74
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	316	308	254	878	317	330	305	952	1830
Keskmine	129	173	151	453	159	157	179	495	948
Hea	163	141	173	477	211	159	196	566	1043
Mitteklassifitseeritav	45	42	44	131	26	40	28	94	225
Isa tööhõive									
Töötab	573	551	525	1649	612	570	589	1771	3420
Ei tööta	41	65	47	153	60	43	53	156	309
Ma ei tea	12	17	18	47	23	27	18	68	115
Isa puudub või ei kohtu temaga	39	52	64	155	48	63	69	180	335
Ema tööhõive									
Töötab	525	558	522	1605	587	578	607	1772	3377
Ei tööta	134	120	118	372	147	127	116	390	762
Ma ei tea	3	8	12	23	6	5	5	16	39
Ema puudub või ei kohtu temaga	6	3	8	17	7	6	7	20	37
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	601	599	558	1758	672	616	602	1890	3648
Rahuldav või väga halb	65	90	102	257	75	101	134	310	567
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	617	621	575	1813	677	597	602	1876	3689
Negatiivne hinnang	51	67	82	200	69	118	135	322	522
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	569	589	545	1703	669	594	593	1856	3559
Raske või väga raske	74	85	101	260	65	110	122	297	557
Ema puudub või ei kohtu temaga	10	6	10	26	7	9	15	31	57
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	486	440	400	1326	490	338	342	1170	2496
Raske või väga raske	107	158	159	424	167	275	272	714	1138
Isa puudub või ei kohtu temaga	52	77	87	216	74	94	115	283	499
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	494	489	446	1429	586	511	528	1625	3054
>=4 õhtut nädalas	170	194	203	567	148	198	206	552	1119
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	415	393	333	1141	574	463	499	1536	2677
Keskmine või alla keskmise	245	294	321	860	164	247	237	648	1508
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	8	18	10	36	35	25	14	74	110
Normkaal	381	451	480	1312	486	490	556	1532	2844
Ülekaal/rasvumine	91	93	83	267	73	68	55	196	463
sh rasvumine	13	19	18	50	5	14	11	30	80
Suitsetamine									
Ei suitseta	660	576	471	1707	731	640	567	1938	3645
Suitsetab	7	113	187	307	15	76	169	260	567
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	454	305	123	882	557	255	108	920	1802
Igal kuul või harvem	191	317	396	904	169	394	517	1080	1984
Vähemalt kord nädalas	15	53	131	199	4	56	99	159	358
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	607	449	213	1269	692	490	307	1489	2758
1 kord	46	111	130	287	42	99	119	260	547
>=2 korda	8	123	315	446	8	122	309	439	885
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	633	632	481	1746	723	675	607	2005	3751
On suitsetanud	16	53	174	243	16	37	129	182	425
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	446	459	441	1346	443	373	365	1181	2527
1 kord nädalas	109	128	135	372	154	179	187	520	892
1 kord kuus või harvem	104	92	76	272	145	160	184	489	761
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	533	575	538	1646	550	489	452	1491	3137
On	131	113	121	365	196	226	282	704	1069
Aasta									
2009/2010	669	692	661	2022	747	718	737	2202	4224
2005/2006	688	728	801	2217	733	741	786	2260	4477
2001/2002	674	689	619	1982	612	734	648	1994	3976

TABEL 2.A. Vastajate jaotus (%) elukoha ja perekonnaga seotud andmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 6,7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	27,9	24,1	24,8	25,6	23,8	27,0	24,9	25,2	25,4
Muu linn	29,0	28,3	29,7	29,0	27,0	26,3	31,0	28,1	28,5
Maapiirkond	43,1	47,6	45,5	45,4	49,3	46,7	44,2	46,7	46,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	685	660	2004	741	715	736	2192	4196
Vastamata (arv)	10	7	1	18	6	3	1	10	28
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	40,2	35,0	36,2	37,1	36,5	38,2	36,0	36,9	37,0
Ida-, Lääne-Virumaa	15,2	14,7	14,1	14,7	15,4	14,9	14,7	15,0	14,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	23,9	26,3	26,9	25,7	29,2	26,3	27,3	27,6	26,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	12,4	15,0	14,2	13,9	12,9	12,4	12,6	12,6	13,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	8,2	9,0	8,6	8,6	6,0	8,2	9,5	7,9	8,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	669	692	661	2022	747	718	737	2202	4224
Vastamata (arv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	73,7	69,8	62,3	68,6	68,7	62,6	59,3	63,6	66,0
Ainult üks bioloogiline vanem	15,2	16,6	20,8	17,5	18,5	20,9	21,4	20,2	18,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	9,9	12,6	13,6	12,1	11,8	14,7	17,0	14,5	13,3
Bioloogiline vanem puudub	1,2	1,0	3,3	1,8	0,9	1,8	2,3	1,7	1,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	688	660	2013	745	713	735	2193	4206
Vastamata (arv)	4	4	1	9	2	5	2	9	18
Laste arv perekonnas									
1 laps	17,0	19,9	20,7	19,2	18,2	19,6	19,5	19,1	19,2
2 last	44,1	39,9	42,1	42,0	41,2	44,2	46,3	43,9	43,0
3 last või rohkem	38,9	40,2	37,2	38,8	40,6	36,2	34,2	37,0	37,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	669	692	661	2022	747	718	737	2202	4224
Vastamata (arv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 2.B1. Mõlema bioloogilise vanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	69,0	64,0	53,0	62,3	65,7	60,1	49,7	58,4	60,3
Muu linn	70,5	68,8	62,2	67,1	67,0	58,8	59,9	61,9	64,4
Maapiirkond	79,0	73,9	67,2	73,3	70,9	65,8	64,5	67,2	70,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	72,5	63,5	54,8	64,0	68,8	59,9	53,6	60,8	62,3
Ida-, Lääne-Virumaa	68,0	72,5	63,4	68,1	64,3	54,7	61,1	60,2	63,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	76,7	80,1	68,0	74,9	71,0	75,5	63,5	69,9	72,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	75,6	62,1	66,0	67,4	74,0	55,7	56,5	62,3	64,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	78,2	72,1	67,9	72,7	(57,8)	57,9	70,0	62,8	67,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	73,1	72,0	62,7	69,2	68,2	62,9	61,4	64,2	66,6
Mitte-eesti	75,0	61,7	61,3	66,0	71,6	61,2	51,3	61,8	63,8
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ainult üks bioloogiline vanem	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	61,8	54,8	45,4	53,7	59,8	53,2	43,8	52,0	52,7
Keskmine	68,8	72,8	67,3	69,7	69,4	63,9	59,6	64,4	66,9
Hea	83,8	75,8	68,0	75,9	75,1	69,0	72,6	72,3	74,1
Isa tööhõive									
Töötab	78,9	77,6	71,0	75,9	76,2	71,8	68,0	72,1	73,9
Ei tööta	80,5	75,0	66,0	73,7	68,3	(70,7)	67,3	68,6	71,1
Ema tööhõive									
Töötab	73,6	69,4	63,3	68,8	68,5	63,0	59,6	63,7	66,1
Ei tööta	77,4	73,9	61,0	71,1	73,5	65,6	63,2	67,9	69,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	75,5	69,5	63,4	69,6	69,3	63,0	60,8	64,6	67,0
Rahuldav või väga halb	56,9	71,6	56,9	62,0	63,5	59,4	52,2	57,3	59,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	75,5	71,6	63,2	70,3	70,8	64,1	62,2	65,9	68,1
Negatiivne hinnang	(52,9)	55,2	56,1	55,0	47,8	54,3	46,7	49,7	51,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	76,0	72,6	64,7	71,2	69,9	64,0	62,3	65,6	68,3
Raske või väga raske	63,0	59,0	53,5	58,0	67,2	60,2	51,6	58,2	58,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	81,6	78,7	73,4	78,2	80,1	76,0	72,2	76,6	77,5
Raske või väga raske	73,3	82,2	67,9	74,6	67,7	68,7	68,6	68,4	70,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	72,6	73,0	64,9	70,3	71,8	66,6	62,0	67,0	68,6
>=4 õhtut nädalas	76,2	61,6	55,7	63,8	57,1	53,0	51,9	53,7	58,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	78,0	72,7	68,1	73,3	70,5	67,0	64,5	67,5	69,9
Keskmine või alla keskmise	65,8	65,6	56,1	62,1	63,4	55,1	48,3	54,7	58,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(82,9)	…	…	70,3	66,1
Normkaal	73,9	68,3	63,3	68,1	68,7	63,4	59,1	63,5	65,6
Ülekaal/rasvumine	67,0	75,3	62,7	68,5	67,1	63,2	(55,6)	62,6	66,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	73,6	72,2	66,0	71,0	69,0	63,2	63,6	65,5	68,1
Suitsetab	…	56,4	52,9	54,6	…	56,0	44,6	48,8	52,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	75,3	71,1	65,0	72,4	70,8	65,1	66,7	68,7	70,5
Igal kuul või harvem	70,2	69,1	61,9	66,1	62,1	62,0	58,3	60,3	62,9
Vähemalt kord nädalas	…	67,9	60,0	63,6	…	(51,8)	56,1	54,4	59,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	74,5	72,3	66,7	72,4	69,7	64,8	67,8	67,7	69,9
1 kord	(64,4)	70,9	63,1	66,3	(59,5)	58,6	54,6	56,9	61,8
>=2 korda	…	59,0	58,9	58,8	…	56,2	52,8	53,9	56,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	73,1	70,5	66,5	70,4	68,7	63,0	62,6	64,9	67,5
On suitsetanud	…	62,3	50,6	55,1	…	…	44,2	48,1	52,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	76,7	68,9	62,8	69,5	69,7	65,2	61,7	65,8	67,8
1 kord nädalas	65,1	69,3	63,4	65,9	63,6	60,2	61,5	61,7	63,5
1 kord kuus või harvem	68,0	72,5	59,2	67,0	70,8	59,4	52,7	60,2	62,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	75,1	71,5	64,3	70,3	70,4	65,5	64,3	67,0	68,7
On	67,7	60,7	53,3	60,8	63,8	55,6	51,2	56,1	57,7
Aasta									
2009/2010	73,7	69,8	62,3	68,6	68,7	62,6	59,3	63,6	66,0
2005/2006	70,6	67,5	65,8	67,8	64,1	60,4	59,6	61,3	64,5
2001/2002	80,2	72,4	73,7	75,4	72,9	69,5	66,4	69,6	72,5

TABEL 2.B2. Üksikvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	21,2	21,0	28,8	23,5	22,4	21,4	27,9	23,9	23,7
Muu linn	(16,1)	16,5	23,0	18,6	19,5	28,3	24,2	23,9	21,3
Maapiirkond	(10,8)	14,2	16,4	13,9	16,8	17,5	16,8	17,0	15,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	17,8	20,1	25,7	21,0	19,3	21,4	25,2	21,9	21,5
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	17,7	(22,6)	(27,6)	(20,8)	23,6	20,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	(12,2)	18,6	13,0	17,5	(14,4)	18,9	17,0	15,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	19,0	…	(27,6)	(28,1)	23,8	21,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(16,5)	…	…	…	(16,1)	16,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	15,9	14,9	21,5	17,4	18,7	20,3	19,8	19,6	18,6
Mitte-eesti	(13,9)	23,4	(21,7)	19,7	(17,3)	24,4	29,5	23,5	21,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Ainult üks bioloogiline vanem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	28,4	28,5	40,0	32,4	26,1	34,2	38,0	32,8	32,7
Keskmine	18,6	17,3	17,4	17,8	19,9	19,7	20,7	20,1	19,0
Hea	…	(9,3)	13,6	9,7	(11,1)	12,5	(9,1)	10,9	10,3
Isa tööhõive									
Töötab	10,8	9,8	13,3	11,2	12,0	13,5	14,4	13,3	12,3
Ei tööta	…	…	…	…	…	…	…	(17,4)	13,7
Ema tööhõive									
Töötab	16,2	17,3	21,9	18,4	19,2	22,0	22,2	21,2	19,9
Ei tööta	…	…	…	12,9	…	(18,0)	…	15,9	14,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	14,9	16,8	20,0	17,2	18,5	21,8	21,1	20,4	18,8
Rahuldav või väga halb	…	…	(29,6)	22,9	…	…	25,4	21,9	22,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	13,8	16,4	21,0	17,0	17,4	21,9	20,4	19,8	18,4
Negatiivne hinnang	…	…	…	25,6	(31,9)	(18,8)	28,2	25,6	25,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	13,7	15,2	20,4	16,4	18,2	20,9	20,5	19,8	18,2
Raske või väga raske	…	…	(25,3)	23,6	…	(22,9)	(25,2)	23,3	23,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	9,4	10,4	14,6	11,3	10,7	12,4	13,7	12,1	11,6
Raske või väga raske	…	…	(15,7)	12,6	(17,5)	17,7	16,5	17,2	15,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	16,3	15,3	21,0	17,4	18,4	19,0	20,6	19,3	18,4
>=4 õhtut nädalas	(13,3)	20,6	22,7	19,1	(19,9)	26,7	25,5	24,4	21,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	13,4	14,3	18,7	15,3	17,8	20,0	18,6	18,7	17,2
Keskmine või alla keskmise	19,2	20,4	24,3	21,5	20,9	24,1	28,9	25,0	23,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	15,2	17,4	21,0	18,1	17,8	22,3	21,7	20,7	19,5
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	18,3	…	…	…	17,8	18,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	15,4	15,6	19,6	16,6	18,6	21,1	19,8	19,8	18,3
Suitsetab	…	(22,9)	26,3	24,7	…	…	29,0	26,9	25,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	15,1	17,9	(24,8)	17,4	16,9	21,5	…	18,4	17,9
Igal kuul või harvem	16,4	15,4	19,8	17,6	25,0	20,8	22,1	22,1	20,0
Vähemalt kord nädalas	…	…	(22,8)	19,6	…	…	(23,2)	23,4	21,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	14,9	17,2	20,6	16,7	17,8	19,9	19,0	18,7	17,8
1 kord	…	…	(22)	16,7	…	(24,7)	(23,9)	25,1	20,7
>=2 korda	…	(20,7)	21,7	22,0	…	(24,4)	23,8	24,0	23,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	15,8	16,1	19,9	17,0	18,5	21,4	19,7	19,8	18,5
On suitsetanud	…	…	26,2	24,1	…	…	31,5	28,7	26,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	13,5	16,3	20,8	16,8	16,5	20,8	18,4	18,4	17,6
1 kord nädalas	(19,4)	(18,9)	(21,5)	20,0	24,0	19,3	22,5	21,9	21,1
1 kord kuus või harvem	…	…	…	20,1	(20,1)	24,2	28,2	24,5	22,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	14,9	16,3	20,6	17,2	17,7	20,3	18,9	18,9	18,0
On	(17,8)	(19,6)	(26,1)	21,0	21,6	23,9	27,0	24,5	23,3
Aasta									
2009/2010	15,2	16,6	20,8	17,5	18,5	20,9	21,4	20,2	18,9
2005/2006	14,7	17,4	19,8	17,4	19,3	18,5	21,0	19,6	18,5
2001/2002	14,0	19,0	16,8	16,6	18,1	17,6	20,7	18,8	17,7

TABEL 2.B3. Kasuvanemaga peres elavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 7)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	(14,2)	(16,9)	13,4	…	16,6	21,2	16,5	15
Muu linn	(11,8)	(13,3)	(13,1)	12,7	(13,5)	(12)	14,8	13,5	13,1
Maapiirkond	(9)	11,7	13,3	11,4	11,2	16	16,8	14,5	13
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(9,7)	15,9	17,4	14,1	(11,2)	16,9	19,8	15,9	15
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	12,5	…	…	…	15,6	14,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	…	…	10,3	(11,5)	…	16,3	12,5	11,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	12,4	…	…	…	12,3	12,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	…	…	…	19,6	14,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	10	12,7	13,5	12,1	12,4	15,4	17	14,9	13,6
Mitte-eesti	…	(13,3)	(15,2)	13,0	…	(13,7)	(18,8)	14,2	13,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ainult üks bioloogiline vanem	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	(15,8)	(13,8)	12,9	(13,8)	…	16,7	13,7	13,4
Keskmine	(12,3)	…	(11,9)	11,0	(10,2)	15,9	18,7	14,8	13
Hea	(8,8)	14,9	16,6	13,4	12,6	17,6	16,9	15,7	14,5
Isa tööhõive									
Töötab	9,4	12,0	13,9	11,7	11,5	13,9	16,1	13,8	12,8
Ei tööta	…	…	…	(15,3)	…	…	…	…	13,7
Ema tööhõive									
Töötab	9,7	12,5	13,0	11,7	11,9	14,4	17,2	14,5	13,2
Ei tööta	…	…	(19,3)	14,8	…	…	…	14,8	14,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	8,6	13,0	14,5	12,0	11,6	14,1	16,7	14	13
Rahuldav või väga halb	…	…	…	13,7	…	…	(20,8)	19,3	16,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	9,9	11,1	13,8	11,6	11,1	13	16	13,3	12,4
Negatiivne hinnang	…	…	…	17,9	…	(25)	23,7	23,4	21,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	9,4	11,6	13,2	11,4	11,6	14,2	16,4	14	12,7
Raske või väga raske	…	…	…	16,8	…	…	(21,8)	17,4	17,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	8,1	10,0	10,5	9,4	8,8	10,6	12,8	10,5	9,9
Raske või väga raske	…	…	(13,7)	11,4	(14,5)	12,5	13,9	13,5	12,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	10,3	10,8	12,2	11,1	9,1	13,1	16,1	12,6	11,9
>=4 õhtut nädalas	…	17,5	19,1	15,7	22,6	19,5	21	20,9	18,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	7,8	12,8	12,0	10,7	11,1	12,5	15,7	13	12,1
Keskmine või alla keskmise	13,8	12,6	16,7	14,5	(15,3)	19	21,1	18,8	16,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	9,9	13,5	14,1	12,7	12,6	13,3	17,9	14,7	13,8
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	11,8	…	…	…	18,3	14,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	10	11,4	13,0	11,3	11,8	14,7	15,3	13,8	12,6
Suitsetab	…	(20,2)	(17,1)	18,2	…	…	24,7	22,5	20,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	8,8	10,3	…	9,3	11,5	(12,1)	…	12	10,7
Igal kuul või harvem	(12,7)	14,8	16,2	14,9	(12,5)	16,1	18,1	16,5	15,8
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	(13,8)	…	…	…	20,8	16,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	9,6	9,7	(11,5)	9,9	12	14	12,8	12,8	11,5
1 kord	…	…	…	16,0	…	…	(20,5)	16,9	16,4
>=2 korda	…	(19,8)	16,4	17,1	…	(18,5)	21,1	20,2	18,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	10,3	12,7	12,0	11,6	12,2	14,5	16,4	14,2	13
On suitsetanud	…	…	20,1	18,1	…	…	(22,6)	21,3	19,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	8,9	14,3	14,5	12,6	12,8	13,1	19	14,8	13,6
1 kord nädalas	…	…	…	13,2	…	18,7	(14,3)	15,2	14,3
1 kord kuus või harvem	…	…	…	(10)	…	(15,3)	(16,9)	14	12,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	9,2	11,3	13,5	11,3	11,2	13,2	16	13,3	12,3
On	…	(19,6)	…	16,5	(13,9)	19,3	19,6	17,9	17,4
Aasta									
2009/2010	9,9	12,6	13,6	12,1	11,8	14,7	17,0	14,5	13,3
2005/2006	14,0	12,9	11,9	12,9	15,0	18,5	16,7	16,8	14,8
2001/2002	5,4	7,6	8,4	7,1	8,4	10,8	10,8	10,1	8,6

TABEL 3.A. Vastajate jaotus (%) kodus kõige sagedamini räägitava keele, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Eesti	77,0	76,4	78,4	77,3	77,3	76,2	79,5	77,7	77,5
Mitte-eesti	23,0	23,6	21,6	22,7	22,7	23,8	20,5	22,3	22,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	686	658	2005	743	717	733	2193	4198
Vastamata (arv)	8	6	3	17	4	1	4	9	26

TABEL 3.B1. Eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	58,6	53,7	58,9	57,1	55,7	59,1	63,5	59,5	58,3
Muu linn	70,0	63,7	69,2	67,6	65,0	61,2	67,7	64,8	66,2
Maapiirkond	94,7	95,7	95,0	95,1	94,5	94,3	96,9	95,2	95,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	67,8	65,4	66,4	66,6	67,4	68,2	72,6	69,4	68,0
Ida-, Lääne-Virumaa	53,9	50,0	53,8	52,5	49,6	48,6	56,1	51,4	51,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	93,7	90,1	94,9	92,8	94,9	89,9	92,0	92,4	92,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	91,5	90,2	89,4	90,3	89,5	88,6	86,0	88,0	89,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	94,5	100,0	98,2	97,7	95,6	100,0	97,1	97,7	97,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mitte-eesti	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	76,4	78,9	78,8	78,0	76,3	76,6	82,3	78,3	78,1
Ainult üks bioloogiline vanem	79,0	67,5	78,1	74,9	78,5	72,5	71,8	74,1	74,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	75,8	75,9	76,1	75,9	79,5	78,1	77,4	78,2	77,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	71,4	66,1	72,2	69,8	72,3	66,2	71,1	69,9	69,8
Keskmine	75,9	79,9	76,8	77,6	78,6	79,2	81,5	79,7	78,7
Hea	81,7	80,5	82,7	81,6	79,3	81,5	84,5	81,8	81,7
Isa tööhõive									
Töötab	77,4	78,6	80,1	78,6	78,0	78,0	81,0	79,0	78,8
Ei tööta	85,4	71,9	76,6	77,0	69,5	72,1	88,7	76,8	76,9
Ema tööhõive									
Töötab	77,9	77,4	79,8	78,4	78,0	77,2	80,5	78,6	78,5
Ei tööta	73,1	72,5	74,6	73,4	74,1	73,0	73,9	73,7	73,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	76,6	75,9	77,3	76,6	78,0	76,6	80,6	78,4	77,5
Rahuldav või väga halb	81,5	79,8	84,3	82,0	70,7	73,3	74,4	73,1	77,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	76,8	76,3	78,0	77,0	78,2	75,7	77,9	77,3	77,1
Negatiivne hinnang	78,4	77,6	82,9	80,0	69,6	78,8	86,7	80,1	80,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	77,6	77,6	79,7	78,3	77,9	77,9	80,6	78,8	78,5
Raske või väga raske	75,3	71,4	74,3	73,6	68,8	65,5	73,0	69,3	71,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	78,8	80,0	82,6	80,4	78,1	78,0	81,1	79,0	79,7
Raske või väga raske	73,3	75,2	76,7	75,3	75,9	75,6	81,2	77,8	76,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	77,8	75,5	80,4	77,8	78,7	75,7	80,8	78,4	78,1
>=4 õhtut nädalas	76,5	78,6	74,6	76,6	73,0	78,3	76,6	76,2	76,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	78,5	76,7	77,3	77,5	79,0	79,0	78,7	78,9	78,3
Keskmine või alla keskmise	75,3	76,2	79,7	77,3	72,8	71,3	81,2	75,3	76,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(74,3)	(74,3)	…	…	74,3	74,3
Normkaal	78,8	74,1	77,0	76,5	79,1	75,3	80,0	78,2	77,4
Ülekaal/rasvumine	76,7	85,9	80,5	81,1	79,5	77,9	81,8	79,6	80,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	77,1	74,3	78,5	76,5	77,5	74,0	81,0	77,4	77,0
Suitsetab	…	87,5	78,0	81,0	…	93,4	74,6	79,5	80,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	75,7	68,3	58,2	70,7	78,0	70,9	67,3	74,8	72,8
Igal kuul või harvem	81,1	81,5	82,0	81,6	76,8	77,4	80,7	78,9	80,1
Vähemalt kord nädalas	…	94,2	87,0	87,9	…	92,9	87,9	89,3	88,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	77,7	72,7	65,9	73,9	77,6	73,9	72,7	75,4	74,7
1 kord	76,1	79,3	80,0	79,1	78,0	76,8	79,0	78,0	78,6
>=2 korda	…	88,5	86,3	86,0	…	86,9	86,4	86,1	86,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	77,7	76,5	80,0	77,9	77,9	75,8	80,8	78,1	78,0
On suitsetanud	…	77,4	74,0	73,3	…	(81,1)	73,6	73,6	73,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	78,5	73,2	76,9	76,2	76,4	72,3	74,5	74,5	75,4
1 kord nädalas	83,2	83,5	86,7	84,6	84,3	83,2	85,9	84,5	84,5
1 kord kuus või harvem	67,0	82,4	76,3	74,8	72,9	78,8	83,7	78,9	77,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	79,3	79,1	80,4	79,6	82,4	82,0	85,1	83,1	81,3
On	66,9	64,3	69,4	66,9	62,6	64,2	70,8	66,4	66,6
Aasta									
2009/2010	77,0	76,4	78,4	77,3	77,3	76,2	79,5	77,7	77,5
2005/2006	74,7	77,2	77,4	76,5	76,3	74,9	76,7	76,0	76,2

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 3.B2. Mitte-eesti kodukeelega õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 5)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	41,4	46,3	41,1	42,9	44,3	40,9	36,5	40,5	41,7
Muu linn	30,0	36,3	30,8	32,4	35,0	38,8	32,3	35,2	33,8
Maapiirkond	…	…	…	4,9	…	…	…	4,8	4,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	32,2	34,6	33,6	33,4	32,6	31,8	27,4	30,6	32,0
Ida-, Lääne-Virumaa	46,1	50,0	46,2	47,5	50,4	51,4	43,9	48,6	48,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	…	…	7,2	…	…	…	7,6	7,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	(9,7)	…	…	…	12,0	10,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mitte-eesti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	23,6	21,1	21,2	22,0	23,7	23,4	17,7	21,7	21,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(21)	32,5	(21,9)	25,1	(21,5)	27,5	28,2	25,9	25,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(24,1)	(23,9)	24,1	…	(21,9)	(22,6)	21,8	22,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	28,6	33,9	27,8	30,2	27,7	33,8	28,9	30,1	30,2
Keskmine	24,1	20,1	23,2	22,4	21,4	20,8	18,5	20,3	21,3
Hea	18,3	19,5	17,3	18,4	20,7	18,5	15,5	18,2	18,3
Isa tööhõive									
Töötab	22,6	21,4	19,9	21,4	22,0	22,0	19,0	21,0	21,2
Ei tööta	…	…	…	23,0	…	…	…	23,2	23,1
Ema tööhõive									
Töötab	22,1	22,6	20,2	21,6	22,0	22,8	19,5	21,4	21,5
Ei tööta	26,9	27,5	(25,4)	26,6	25,9	27,0	(26,1)	26,3	26,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	23,4	24,1	22,7	23,4	22,0	23,4	19,4	21,6	22,5
Rahuldav või väga halb	…	…	…	18,0	(29,3)	(26,7)	25,6	26,9	22,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	23,2	23,7	22,0	23,0	21,8	24,3	22,1	22,7	22,9
Negatiivne hinnang	…	…	…	20,0	(30,4)	(21,2)	…	19,9	19,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	22,4	22,4	20,3	21,7	22,1	22,1	19,4	21,2	21,5
Raske või väga raske	…	(28,6)	(25,7)	26,4	…	34,5	27,0	30,7	28,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	21,2	20,0	17,4	19,6	21,9	22,0	18,9	21,0	20,3
Raske või väga raske	(26,7)	24,8	23,3	24,7	24,1	24,4	18,8	22,2	23,1
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	22,2	24,5	19,6	22,2	21,3	24,3	19,2	21,6	21,9
>=4 õhtut nädalas	23,5	21,4	25,4	23,4	27,0	21,7	23,4	23,8	23,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	21,5	23,3	22,7	22,5	21,0	21,0	21,3	21,1	21,7
Keskmine või alla keskmise	24,7	23,8	20,3	22,7	27,2	28,7	18,8	24,7	23,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(25,7)
Normkaal	21,2	25,9	23,0	23,5	20,9	24,7	20,0	21,8	22,6
Ülekaal/rasvumine	(23,3)	…	…	18,9	…	…	…	20,4	19,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	22,9	25,7	21,5	23,5	22,5	26,0	19,0	22,6	23,0
Suitsetab	…	…	22,0	19,0	…	…	25,4	20,5	19,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	24,3	31,7	41,8	29,3	22,0	29,1	32,7	25,2	27,2
Igal kuul või harvem	18,9	18,5	18,0	18,4	23,2	22,6	19,3	21,1	19,9
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	(12,1)	…	…	…	…	11,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	22,3	27,3	34,1	26,1	22,4	26,1	27,3	24,6	25,3
1 kord	…	(20,7)	(20)	20,9	…	(23,2)	(21)	22,0	21,4
>=2 korda	…	…	13,7	14,0	…	…	13,6	13,9	13,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	22,3	23,5	20,0	22,1	22,1	24,2	19,2	21,9	22,0
On suitsetanud	…	…	26,0	26,7	…	…	26,4	26,4	26,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	21,5	26,8	23,1	23,8	23,6	27,7	25,5	25,5	24,6
1 kord nädalas	…	(16,5)	…	15,4	(15,7)	(16,8)	(14,1)	15,5	15,5
1 kord kuus või harvem	33,0	…	…	25,2	27,1	21,3	(16,3)	21,1	22,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	20,7	20,9	19,6	20,4	17,6	18,0	14,9	16,9	18,7
On	33,1	35,7	30,6	33,1	37,4	35,8	29,2	33,6	33,4
Aasta									
2009/2010	23,0	23,6	21,6	22,7	22,7	23,8	20,5	22,3	22,5
2005/2006	25,3	22,8	22,6	23,5	23,7	25,1	23,3	24,0	23,8

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 4.A. Vastajate jaotus (%) perekonna majandusliku olukorra, soo ja vanuse järgi (vt. Lisa 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Halb	22,3	25,1	25,2	24,2	28,0	28,9	30,8	29,3	26,9
Keskmine	34,2	34,2	32,6	33,7	35,4	34,2	33,6	34,4	34,1
Hea	43,5	40,7	42,2	42,1	36,6	36,9	35,6	36,4	39,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	646	669	647	1962	729	705	730	2164	4126
Vastamata (arv)	23	23	14	60	18	13	7	38	98

TABEL 4.B. Halva majandusliku olukorraga õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (vt. Lisa 3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	18,1	25,9	25,3	22,9	22,2	28,5	34,4	28,5	25,8
Muu linn	24,2	27,8	27,4	26,5	35,2	32,4	32,0	33,2	30,0
Maapiirkond	22,7	22,7	23,8	23,1	26,7	27,4	27,7	27,3	25,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	18,5	27,0	24,2	23,0	20,3	26,3	29,6	25,4	24,3
Ida-, Lääne-Virumaa	(29,3)	35,0	38,0	34,2	40,2	34,6	43,5	39,4	37,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,1	20,6	21,5	22,0	30,5	26,6	31,0	29,5	26,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(22,8)	…	21,5	(25,5)	(30,2)	(28,3)	27,9	24,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	23,7	…	(36,2)	…	29,1	26,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	20,2	21,9	23,3	21,8	26,1	25,1	27,8	26,4	24,2
Mitte-eesti	27,8	36,8	31,9	32,3	33,7	41,3	43,3	39,3	36,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	18,8	19,9	18,5	19,1	24,4	24,4	22,7	23,9	21,5
Ainult üks bioloogiline vanem	40,8	42,3	47,4	43,9	39,8	45,5	52,9	46,4	45,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(30,2)	(24,4)	25,1	(32,2)	…	29,0	26,8	26,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Keskmine	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hea	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Isa tööhõive									
Töötab	19,5	20,5	17,9	19,3	23,9	25,5	26,2	25,2	22,4
Ei tööta	…	(38,1)	(47,8)	37,7	52,5	…	(45,1)	47,1	42,5
Ema tööhõive									
Töötab	21,7	22,8	22,6	22,4	28,4	28,1	30,1	28,9	25,8
Ei tööta	25,8	34,2	31,9	30,4	27,5	29,3	35,1	30,3	30,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	21,6	25,2	23,2	23,3	26,6	27,8	30,8	28,4	25,9
Rahuldav või väga halb	…	(25,3)	36,4	30,6	(40)	36,0	31,1	34,9	33,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	21,6	24,3	22,9	22,9	25,3	26,6	28,3	26,7	24,9
Negatiivne hinnang	…	(33,3)	38,8	34,9	52,9	41,4	42,1	44,2	40,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	21,7	23,1	23,4	22,7	26,8	27,2	28,4	27,4	25,2
Raske või väga raske	…	(36,1)	32,0	32,5	(40,3)	34,6	42,5	39,1	36,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	18,1	21,1	19,0	19,4	24,5	25,1	20,0	23,3	21,3
Raske või väga raske	(28,2)	26,8	25,3	26,6	30,3	30,4	36,6	32,7	30,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	24,0	24,4	25,4	24,6	28,2	29,0	31,0	29,4	27,1
>=4 õhtut nädalas	(17)	27,0	23,2	22,7	25,5	28,9	29,9	28,4	25,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	20,0	21,1	20,5	20,5	26,6	26,9	28,8	27,4	24,5
Keskmine või alla keskmise	25,8	30,9	29,7	29,0	31,9	32,0	34,9	33,0	30,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(27,8)
Normkaal	20,0	24,0	23,6	22,7	27,2	30,4	30,4	29,4	26,3
Ülekaal/rasvumine	(33,3)	…	(37)	30,0	(31,5)	…	(38,9)	29,7	29,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	22,1	24,3	24,5	23,5	27,5	29,8	31,3	29,4	26,6
Suitsetab	…	29,1	27,3	27,8	…	…	28,9	28,5	28,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	24,9	27,0	33,9	26,9	26,9	27,5	37,0	28,3	27,6
Igal kuul või harvem	17,0	21,6	23,5	21,5	30,3	29,9	31,1	30,5	26,4
Vähemalt kord nädalas	…	…	(22,7)	23,2	…	…	(22,7)	23,6	23,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	22,8	25,7	29,7	25,0	27,4	28,4	34,6	29,3	27,3
1 kord	…	(22,4)	24,4	22,4	…	35,8	28,8	33,1	27,5
>=2 korda	…	(25,6)	22,3	23,0	…	25,6	27,6	26,8	24,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	22,2	24,9	26,8	24,5	27,7	29,5	30,7	29,2	27,0
On suitsetanud	…	…	20,3	21,5	…	…	31,0	29,1	24,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	18,2	21,7	22,6	20,9	24,5	25,8	29,4	26,4	23,5
1 kord nädalas	38,3	32,8	31,8	34,1	29,1	26,6	26,2	27,1	30,0
1 kord kuus või harvem	(22,5)	(32,6)	…	27,0	36,4	38,9	37,9	37,8	34,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	21,4	23,1	23,9	22,8	26,0	26,7	28,8	27,1	24,8
On	25,0	35,1	30,5	30,0	33,2	34,2	34,4	34,0	32,6
Aasta									
2009/2010	22,3	25,1	25,2	24,2	28,0	28,9	30,8	29,3	26,9
2005/2006	27,2	25,7	29,0	27,4	27,1	31,5	36,8	31,9	29,7
2001/2002	26,0	26,5	33,4	28,5	32,9	34,4	42,0	36,4	32,5

TABEL 5.A. Vastajate jaotus (%) sotsiaalse kihi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 10 ja Lisa 4)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Madal	48,4	46,4	40,8	45,3	44,5	48,1	43,1	45,2	45,2
Keskmine	19,8	26,1	24,3	23,4	22,3	22,9	25,3	23,5	23,4
Kõrge	25,0	21,2	27,8	24,6	29,6	23,2	27,7	26,9	25,8
Mitteklassifitseeritav	6,9	6,3	7,1	6,8	3,6	5,8	4,0	4,5	5,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	653	664	622	1939	713	686	708	2107	4046
Vastamata (arv)	16	28	39	83	34	32	29	95	178

TABEL 5.B. Madalasse sotsiaalsesse kihti kuulujate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1 ja 4, küsimus 10)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm				Vanusrühm				
	11	13	15	Kokku	11	13	15	Kokku	
Elukoht									
Tallinn	36,8	33,3	30,6	33,7	34,9	38,2	34,5	35,9	34,9
Muu linn	52,2	52,2	45,7	50,0	47,4	48,6	49,8	48,6	49,3
Maapiirkond	54,2	50,2	43,4	49,3	47,1	53,7	43,1	47,9	48,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	41,4	34,0	30,1	35,5	36,1	36,8	33,3	35,4	35,5
Ida-, Lääne-Virumaa	48,5	51,6	50,6	50,2	56,6	48,5	56,0	53,8	52,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,4	52,3	47,6	49,2	42,6	54,7	45,6	47,3	48,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	63,4	54,0	42,0	53,0	52,2	60,5	50,0	54,2	53,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	64,0	57,4	(47,3)	56,0	(59,5)	62,3	(44,8)	54,3	55,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	47,8	45,9	41,2	45,0	43,7	44,9	40,1	42,9	43,9
Mitte-eesti	51,0	49,7	38,9	46,9	46,3	58,5	56,0	53,5	50,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	49,5	43,8	38,7	44,3	42,2	46,6	41,1	43,2	43,8
Ainult üks bioloogiline vanem	46,9	55,1	47,6	49,8	45,3	48,5	45,5	46,4	48,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(42,9)	51,2	41,5	45,4	56,1	53,5	45,4	51,0	48,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	57,4	60,4	56,0	58,0	64,2	62,0	60,7	62,2	60,4
Keskmine	49,8	43,6	38,1	43,9	46,6	50,4	45,6	47,5	45,8
Hea	41,3	40,5	34,5	38,8	28,6	35,0	26,7	30,1	34,5
Isa tööhõive									
Töötab	49,1	44,8	37,7	44,0	44,3	46,6	41,7	44,1	44,1
Ei tööta	…	(53,7)	(65,6)	53,3	(48,8)	…	(52,4)	51,7	52,5
Ema tööhõive									
Töötab	44,1	44,3	39,3	42,6	41,4	45,7	41,0	42,6	42,6
Ei tööta	66,7	57,6	45,7	57,6	57,5	61,4	54,3	57,8	57,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	47,4	46,2	39,5	44,5	44,1	47,6	40,9	44,2	44,4
Rahuldav või väga halb	56,3	47,6	47,9	50,0	47,8	52,2	53,5	51,7	50,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	47,7	46,7	38,8	44,6	42,4	48,4	40,9	43,8	44,2
Negatiivne hinnang	(57,1)	(43,5)	57,3	52,7	63,6	45,8	53,1	52,8	52,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	46,8	46,3	40,5	44,6	43,5	49,6	41,0	44,6	44,6
Raske või väga raske	58,1	44,4	38,9	46,5	(49,2)	39,2	51,3	46,4	46,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	46,3	46,3	37,9	43,8	43,3	47,3	37,1	42,6	43,2
Raske või väga raske	57,1	43,8	43,2	47,0	42,2	48,1	49,1	47,2	47,1
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	44,1	45,2	38,4	42,7	41,9	46,2	41,1	43,0	42,9
>=4 õhtut nädalas	60,0	49,5	46,6	51,7	55,1	52,6	47,7	51,4	51,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	43,9	43,8	35,1	41,3	43,0	45,1	38,8	42,2	41,9
Keskmine või alla keskmise	55,2	49,8	47,3	50,5	50,6	53,2	52,0	52,1	51,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(40)	39,4
Normkaal	46,6	47,4	41,0	44,9	43,4	50,4	44,8	46,2	45,6
Ülekaal/rasvumine	53,9	40,7	39,7	45,0	(39,4)	47,1	(47,1)	44,2	44,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	48,4	45,9	40,0	45,3	44,0	47,8	42,0	44,7	45,0
Suitsetab	…	48,5	42,4	44,6	…	49,3	46,3	48,4	46,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	48,4	46,0	48,2	47,6	41,8	46,0	39,6	42,7	45,1
Igal kuul või harvem	47,5	45,3	39,2	43,1	53,4	50,7	44,3	48,1	45,8
Vähemalt kord nädalas	…	(50)	40,0	43,1	…	(43,4)	40,2	40,9	42,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,8	44,7	40,0	44,9	44,3	46,0	40,1	44,0	44,4
1 kord	(67,4)	51,4	44,2	50,7	…	58,3	51,4	53,5	52,0
>=2 korda	…	48,3	40,5	42,8	…	48,3	43,0	44,5	43,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	48,8	46,1	43,7	46,5	44,1	48,2	42,1	44,9	45,6
On suitsetanud	…	(49)	32,9	37,3	…	…	48,0	49,1	42,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	45,9	45,6	40,2	44,0	42,5	45,5	40,5	42,8	43,4
1 kord nädalas	54,7	42,1	46,2	47,3	45,2	49,7	42,3	45,7	46,4
1 kord kuus või harvem	52,0	52,9	(37,1)	48,3	49,6	53,0	48,6	50,3	49,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	46,3	47,6	38,7	44,3	42,3	47,4	39,4	43,1	43,7
On	54,7	41,1	50,5	49,1	50,5	50,5	49,4	50,1	49,8
Aasta									
2009/2010	48,4	46,4	40,8	45,3	44,5	48,1	43,1	45,2	45,2
2005/2006	52,2	44,5	45,7	47,3	50,6	44,9	45,7	47,0	47,2
2001/2002	42,7	40,4	35,3	39,6	47,6	38,5	38,1	41,2	40,4

TABEL 6.A1. Vastajate jaotus (%) isa tööhõive, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 10)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Töötab	86,2	80,4	80,3	82,3	82,4	81,1	80,8	81,4	81,8
Ei tööta	6,2	9,5	7,2	7,6	8,1	6,1	7,3	7,2	7,4
Ma ei tea	1,8	2,5	2,8	2,3	3,1	3,8	2,5	3,1	2,8
Isa puudub või ei kohtu temaga	5,9	7,6	9,8	7,7	6,5	9,0	9,5	8,3	8,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	685	654	2004	743	703	729	2175	4179
Vastamata (arv)	4	7	7	18	4	15	8	27	45

TABEL 6.A2. Vastajate jaotus (%) ema tööhõive, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 10)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Töötab	78,6	81,0	79,1	79,6	78,6	80,7	82,6	80,6	80,1
Ei tööta	20,1	17,4	17,9	18,4	19,7	17,7	15,8	17,7	18,1
Ma ei tea	0,4	1,2	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9
Ema puudub või ei kohtu temaga	0,9	0,4	1,2	0,8	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	689	660	2017	747	716	735	2198	4215
Vastamata (arv)	1	3	1	5	0	2	2	4	9

TABEL 7.A. Vastajate jaotus (%) omahinnangulise perekonna majandusliku kindlustatuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 9)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	19,8	11,6	9,8	13,7	17,2	9,0	5,6	10,6	12,1
Hea	46,1	41,9	41,5	43,1	45,3	40,0	40,7	42,0	42,6
Keskmine	32,0	44,2	44,6	40,3	35,6	47,1	48,6	43,7	42,1
Halb	2,0	1,8	3,4	2,4	1,6	3,6	4,6	3,3	2,8
Väga halb	0,2	0,6	0,8	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	683	655	1998	744	713	734	2191	4189
Vastamata (arv)	9	9	6	24	3	5	3	11	35

TABEL 7.B. Perekonna majandusliku kindlustatuse heaks või väga heaks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 9)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	75,5	63,2	54,0	64,7	71,0	58,0	45,9	58,2	61,3
Muu linn	61,8	54,9	51,5	56,0	58,6	52,4	44,5	51,5	53,7
Maapiirkond	61,7	47,4	49,5	52,6	60,2	41,5	48,0	50,2	51,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	72,7	58,8	54,4	62,4	69,1	55,8	47,9	57,7	59,9
Ida-, Lääne-Virumaa	60,2	59,8	41,9	54,3	58,8	41,1	48,6	49,7	51,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	68,8	54,7	55,4	59,2	55,5	51,3	43,2	50,2	54,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	55,4	45,5	47,8	49,3	63,2	37,2	45,2	48,9	49,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(50,9)	…	(46,4)	42,4	(64,4)	(40,7)	47,1	49,4	46,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	64,1	51,8	51,6	55,8	59,1	47,0	46,5	50,9	53,2
Mitte-eesti	71,3	59,1	50,7	60,6	74,4	55,0	45,0	58,6	59,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	67,9	56,2	59,1	61,2	64,5	53,3	53,5	57,5	59,3
Ainult üks bioloogiline vanem	54,6	45,5	35,3	44,1	53,6	38,8	29,3	40,0	41,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	66,2	48,3	45,6	52,1	62,5	47,6	44,4	50,5	51,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	55,0	38,3	30,4	40,6	49,8	35,3	25,9	36,6	38,3
Keskmine	63,3	49,8	49,3	54,1	60,3	49,0	43,2	51,0	52,5
Hea	74,3	65,7	65,7	68,6	74,1	60,6	67,7	67,5	68,1
Isa tööhõive									
Töötab	68,5	56,0	55,4	60,2	65,1	51,9	50,9	56,2	58,1
Ei tööta	…	(41,5)	…	40,0	(45,0)	…	…	37,8	38,9
Ema tööhõive									
Töötab	66,5	54,3	53,7	58,0	63,5	50,9	47,5	53,9	55,9
Ei tööta	61,2	50,4	42,7	51,9	57,5	38,1	41,4	46,4	49,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	68,7	55,0	54,7	59,6	65,0	50,0	48,7	54,9	57,2
Rahuldav või väga halb	(40,3)	42,7	32,4	37,9	(40,0)	43,0	36,1	39,3	38,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	68,4	55,7	54,3	59,6	65,5	52,5	49,8	56,3	57,9
Negatiivne hinnang	…	(31,3)	(31,7)	32,5	(32,4)	31,4	30,8	31,3	31,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	66,3	54,4	52,8	57,8	64,5	49,7	48,9	54,8	56,2
Raske või väga raske	57,5	44,6	44,0	48,0	(40,0)	43,1	33,1	38,3	42,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	69,7	56,7	56,7	61,5	69,1	56,3	56,6	61,7	61,6
Raske või väga raske	51,4	48,4	46,5	48,4	44,9	43,2	38,9	42,0	44,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	64,5	52,3	51,9	56,4	60,2	48,6	48,7	52,8	54,5
>=4 õhtut nädalas	70,9	57,1	50,5	58,8	69,4	48,7	40,5	51,2	55,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	71,8	61,5	62,7	65,6	66,1	51,3	50,0	56,4	60,3
Keskmine või alla keskmise	55,6	42,8	39,5	45,2	49,4	44,1	38,7	43,5	44,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(62,9)	…	…	58,1	57,4
Normkaal	64,4	53,6	51,1	55,8	63,4	47,1	44,9	51,5	53,5
Ülekaal/rasvumine	62,9	47,3	53,7	54,5	53,4	51,5	(38,2)	48,5	52,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	65,9	52,8	51,2	57,4	62,5	48,8	49,0	54,0	55,6
Suitsetab	…	56,3	50,8	53,3	…	48,7	37,5	42,5	48,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	65,5	55,7	52,1	60,3	63,9	54,8	53,7	60,2	60,2
Igal kuul või harvem	67,4	50,5	50,5	54,1	58,0	45,7	45,9	47,7	50,6
Vähemalt kord nädalas	…	(54,7)	52,7	54,0	…	(46,4)	39,4	42,1	48,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	65,8	53,5	51,9	59,1	62,9	52,1	52,9	57,3	58,1
1 kord	69,6	47,3	55,9	54,8	(57,1)	40,4	44,1	44,8	50,0
>=2 korda	…	56,6	48,9	51,0	…	41,8	40,9	41,6	46,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	65,8	54,1	51,7	57,7	62,6	48,8	46,4	53,1	55,2
On suitsetanud	…	(49,1)	50,3	50,6	…	…	46,5	48,3	49,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	65,7	55,4	53,8	58,3	64,6	50,9	50,1	55,8	57,1
1 kord nädalas	62,3	48,0	49,6	52,7	61,7	45,5	49,7	51,8	52,2
1 kord kuus või harvem	70,3	51,1	40,8	55,4	57,2	48,1	35,5	46,1	49,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	67,5	54,9	54,7	58,9	64,9	50,3	48,4	55,1	57,1
On	60,8	46,8	35,5	48,1	55,6	45,8	42,3	47,2	47,5
Aasta									
2009/2010	65,9	53,4	51,3	56,9	62,5	48,9	46,3	52,7	54,7
2005/2006	72,5	66,3	58,9	65,6	72,6	64,6	53,1	63,2	64,4
2001/2002	19,3	21,0	14,1	18,3	16,5	16,2	11,9	14,9	16,6

TABEL 8.A1. Vastajate jaotus (%) pereliikmete omavaheliste suhete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 11)

		Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
		Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
		11	13	15		11	13	15		
Väga head suhted	10	37,6	29,5	23,9	30,4	37,3	19,2	17,9	24,9	27,5
	9	20,8	21,8	15,4	19,4	22,8	20,8	22,1	21,9	20,7
	8	16,2	17,6	22,2	18,6	15,4	21,5	17,2	18,0	18,3
	7	12,1	13,5	17,8	14,5	11,3	14,8	14,4	13,5	13,9
	6	5,7	7,8	8,2	7,3	4,0	7,1	10,0	7,1	7,1
	5	4,2	6,0	7,3	5,8	5,5	8,8	9,0	7,7	6,8
	4	2,2	1,7	2,4	2,1	1,9	4,3	4,6	3,6	2,9
	3	0,6	1,2	1,5	1,1	0,9	2,0	2,3	1,7	1,4
	2	0,4	0,4	0,9	0,6	0,3	0,7	1,4	0,8	0,7
	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,8	0,4	0,3
Väga halvad suhted	0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3
Suhete kvaliteedi hinnang										
skoor =>6 positiivne hinnang		92,4	90,3	87,5	90,1	90,8	83,5	81,7	85,4	87,6
skoor =<5 negatiivne hinnang		7,6	9,7	12,5	9,9	9,2	16,5	18,3	14,6	12,4
Kokku %		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)		668	688	657	2013	746	715	737	2198	4211
Vastamata (arv)		1	4	4	9	1	3	0	4	13

TABEL 8.A2. Pereliikmete omavaheliste suhete hinnangupallide keskmine näitaja soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 11)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine näitaja	8,4	8,1	7,8	8,1	8,4	7,7	7,5	7,9	8,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	688	657	2013	746	715	737	2198	4211
Vastamata (arv)	1	4	4	9	1	3	0	4	13

TABEL 9.A. Vastajate jaotus (%) isaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	27,3	20,1	16,3	21,3	21,8	8,6	10,1	13,7	17,4
Kerge	54,6	53,5	55,3	54,5	52,8	46,5	45,6	48,4	51,3
Raske	14,8	21,9	24,3	20,3	19,8	33,6	33,4	28,7	24,7
Väga raske	3,2	4,5	4,1	3,9	5,6	11,3	10,9	9,2	6,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	593	598	559	1750	657	613	614	1884	3634
Isa puudub või ei kohtu temaga	52	77	87	216	74	94	115	283	499
Vastamata (arv)	24	17	15	56	16	11	8	35	91

TABEL 9.B. Isaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 12, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11,0	13,0	15,0		11,0	13,0	15,0		
Elukoht									
Tallinn	79,5	71,1	70,4	74,1	68,0	53,4	51,7	57,6	65,6
Muu linn	82,7	74,9	71,6	76,5	76,3	53,5	60,4	63,6	69,8
Maapiirkond	83,2	73,6	72,0	76,1	76,9	56,9	54,3	63,5	69,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	82,4	71,0	70,7	75,2	72,8	56,3	52,5	60,9	67,7
Ida-, Lääne-Virumaa	73,8	73,6	63,4	70,7	69,4	51,2	51,1	57,7	63,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	83,6	74,3	72,9	76,7	76,2	61,2	56,7	65,1	70,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	87,2	70,6	76,3	77,8	80,2	45,3	62,7	63,6	70,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	80,9	84,7	74,5	80,1	78,0	(50,9)	63,2	62,9	71,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	83,2	74,7	72,9	76,9	75,2	55,8	55,6	62,4	69,4
Mitte-eesti	78,5	69,0	65,1	71,3	72,8	52,5	55,7	60,8	65,8
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	83,7	72,7	73,1	76,7	77,6	57,3	57,0	64,6	70,6
Ainult üks bioloogiline vanem	71,4	81,8	70,4	73,9	64,2	46,1	51,1	53,5	62,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	81,3	71,7	66,1	72,4	64,2	50,7	53,8	56,0	63,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	74,6	68,7	65,8	69,6	70,1	50,0	41,0	53,7	60,4
Keskmine	78,5	77,3	70,7	75,6	71,1	51,7	55,7	60,0	67,4
Hea	87,8	73,1	75,6	79,0	80,2	60,8	66,8	69,4	74,4
Isa tööhõive									
Töötab	82,2	74,7	73,0	76,8	76,5	56,3	57,8	63,8	70,1
Ei tööta	82,5	71,7	(54,5)	69,4	63,6	(55,8)	(42)	54,1	61,6
Ema tööhõive									
Töötab	81,3	73,7	73,0	76,0	75,7	54,1	56,2	62,1	68,7
Ei tööta	84,7	72,5	65,0	74,8	72,5	59,3	51,0	62,3	68,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	84,1	75,9	73,3	78,0	78,1	58,9	59,3	66,0	71,8
Rahuldav või väga halb	61,1	59,8	61,3	60,6	(43,3)	(32,1)	38,0	37,5	48,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	84,4	76,3	76,0	79,0	77,2	61,5	61,8	67,4	73,1
Negatiivne hinnang	(52,2)	(47,3)	(37,9)	44,9	(46,4)	(21,6)	(26)	28,8	35,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	86,7	77,6	76,9	80,5	78,1	61,3	59,3	66,8	73,5
Raske või väga raske	47,8	(38,8)	39,7	42,0	(44,1)	…	35,5	32,8	37,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Raske või väga raske	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	81,4	74,2	70,8	75,7	73,7	59,0	56,7	63,7	69,3
>=4 õhtut nädalas	83,1	71,3	72,6	75,4	77,4	45,7	53,3	57,2	66,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	85,1	78,5	73,4	79,5	78,9	60,4	59,5	67,2	72,4
Keskmine või alla keskmise	76,7	66,5	70,5	71,0	58,6	43,9	47,3	49,1	61,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(75,8)	…	…	65,2	68,5
Normkaal	83,7	75,0	72,9	76,8	76,3	56,9	55,4	62,7	69,3
Ülekaal/rasvumine	70,9	73,8	76,6	73,6	70,0	54,2	(53,2)	60,2	67,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	81,8	76,1	73,9	77,8	75,4	57,1	58,4	64,5	70,8
Suitsetab	…	59,1	64,7	63,2	…	(36,5)	46,7	43,2	54,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	81,7	76,4	75,0	79,0	76,8	64,2	64,1	72,0	75,4
Igal kuul või harvem	81,7	74,2	72,5	75,0	68,8	50,9	57,6	56,8	65,4
Vähemalt kord nädalas	…	(54,3)	66,1	64,5	…	(42,9)	40,4	41,1	53,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	82,5	76,5	75,3	79,2	75,7	57,9	64,9	67,7	73,0
1 kord	79,5	74,2	70,3	73,3	(65,7)	51,2	42,6	49,8	62,4
>=2 korda	…	60,0	69,9	66,9	…	46,6	50,8	49,2	58,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	82,2	74,2	72,6	76,7	75,1	56,2	57,5	63,6	69,7
On suitsetanud	…	(65,1)	67,4	67,3	…	…	46,6	44,9	57,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	81,4	74,0	72,6	76,1	78,3	57,4	57,8	65,6	71,2
1 kord nädalas	84,0	76,1	69,2	75,9	73,3	52,0	55,1	59,5	66,4
1 kord kuus või harvem	81,6	67,5	67,7	73,0	64,3	53,3	51,7	56,0	62,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	85,2	76,7	74,7	78,8	79,7	59,6	62,1	67,8	73,6
On	69,2	55,7	56,8	61,3	59,8	45,5	44,0	49,1	53,3
Aasta									
2009/2010	82,0	73,6	71,6	75,8	74,6	55,1	55,7	62,1	68,7
2005/2006	79,0	77,5	71,9	76,0	74,9	61,2	54,7	63,5	69,8
2001/2002	71,3	63,8	60,2	65,3	64,9	47,7	33,3	48,5	57,1

TABEL 10.A. Vastajate jaotus (%) emaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	51,3	39,9	31,1	40,8	56,4	36,6	36,8	43,4	42,2
Kerge	37,2	47,5	53,3	46,0	34,7	47,7	46,2	42,8	44,3
Raske	9,3	9,8	13,8	11,0	7,5	14,1	14,1	11,8	11,4
Väga raske	2,2	2,8	1,9	2,3	1,4	1,6	2,9	2,0	2,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	643	674	646	1963	734	704	715	2153	4116
Ema puudub või ei kohtu temaga	10	6	10	26	7	9	15	31	57
Vastamata (arv)	16	12	5	33	6	5	7	18	51

TABEL 10.B. Emaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 12, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	87,5	87,6	81,5	85,6	86,6	82,2	76,5	81,7	83,6
Muu linn	88,2	86,2	87,4	87,3	92,9	85,3	85,5	87,9	87,6
Maapiirkond	89,6	88,1	83,8	87,1	92,2	85,0	84,7	87,5	87,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	88,3	86,9	81,0	85,5	89,1	83,3	77,4	83,4	84,4
Ida-, Lääne-Virumaa	87,5	87,0	83,5	86,1	88,7	78,3	89,3	85,5	85,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	87,7	87,0	88,0	87,6	92,6	88,2	86,7	89,3	88,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	92,6	87,9	82,6	87,5	95,7	83,9	85,6	88,5	88,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	87,0	90,2	91,1	89,5	92,9	89,3	79,7	86,2	87,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	88,8	88,3	85,2	87,4	92,2	86,5	84,2	87,7	87,6
Mitte-eesti	87,5	84,5	80,9	84,4	88,0	77,5	77,6	81,2	82,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	90,4	89,7	86,7	89,0	91,6	85,3	85,4	87,6	88,3
Ainult üks bioloogiline vanem	81,1	84,0	81,8	82,3	90,3	83,6	80,0	84,4	83,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	85,5	81,0	80,5	82,0	90,6	83,8	78,7	83,7	82,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	85,7	81,5	80,1	82,3	87,5	81,1	76,6	81,6	81,9
Keskmine	87,1	91,6	83,7	87,5	91,7	84,6	84,0	86,8	87,2
Hea	91,9	87,3	88,1	89,1	93,9	87,1	87,8	89,6	89,4
Isa tööhõive									
Töötab	88,0	88,3	86,4	87,6	91,0	85,5	84,4	87,1	87,3
Ei tööta	95,0	88,7	75,6	86,4	91,7	80,5	80,4	84,9	85,6
Ema tööhõive									
Töötab	87,8	87,4	86,2	87,2	90,9	85,0	84,1	86,6	86,9
Ei tööta	90,7	89,1	77,1	85,8	91,8	81,6	77,0	84,1	84,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	89,5	88,7	85,3	87,9	93,5	86,6	85,9	88,8	88,4
Rahuldav või väga halb	78,7	78,7	79,0	78,8	69,9	71,0	69,7	70,2	74,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	89,7	90,1	87,7	89,2	94,3	90,1	88,7	91,2	90,2
Negatiivne hinnang	72,3	64,1	61,7	65,1	61,8	54,0	57,6	57,2	60,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Raske või väga raske	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	93,3	94,0	92,1	93,2	94,7	94,0	90,1	93,1	93,2
Raske või väga raske	66,0	74,1	69,9	70,5	79,6	74,2	77,4	76,7	74,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	88,6	89,6	85,2	87,9	91,7	84,9	84,6	87,3	87,6
>=4 õhtut nädalas	88,0	81,7	82,6	83,9	89,0	83,9	78,9	83,4	83,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	92,3	91,4	87,4	90,5	93,8	88,4	86,0	89,7	90,0
Keskmine või alla keskmise	82,4	81,9	81,8	82,0	80,9	76,9	76,2	77,6	80,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(80,0)	88,6	…	…	83,6	82,4
Normkaal	88,3	88,8	85,5	87,5	91,6	86,4	83,2	86,9	87,2
Ülekaal/rasvumine	93,1	88,2	81,5	87,7	91,8	82,1	78,8	84,9	86,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	88,6	89,6	85,9	88,2	91,7	85,9	86,0	88,1	88,2
Suitsetab	…	75,7	80,2	78,4	…	71,1	72,4	71,7	75,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	89,5	90,6	82,6	88,9	93,4	91,6	86,8	92,1	90,6
Igal kuul või harvem	85,2	84,8	86,9	85,8	83,3	81,0	84,1	82,8	84,2
Vähemalt kord nädalas	…	82,4	79,4	81,7	…	73,2	70,5	72,1	77,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	89,4	90,9	86,1	89,4	92,2	87,1	87,6	89,6	89,5
1 kord	84,1	86,1	86,0	85,8	81,0	81,6	86,3	83,7	84,8
>=2 korda	…	74,4	82,7	79,8	…	75,8	76,8	76,1	77,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	88,8	88,4	85,0	87,6	91,4	85,2	85,6	87,6	87,6
On suitsetanud	…	76,0	82,7	80,3	…	(70,3)	71,2	71,8	76,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	87,5	87,5	85,0	86,7	92,2	85,8	84,7	87,9	87,2
1 kord nädalas	89,6	88,8	85,0	87,6	92,8	81,6	84,1	85,9	86,6
1 kord kuus või harvem	90,7	85,4	80,8	86,1	85,9	83,6	78,1	82,3	83,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	91,1	89,8	86,7	89,2	94,1	89,0	88,3	90,7	89,9
On	78,2	76,1	73,3	75,9	82,7	74,1	74,7	76,8	76,5
Aasta									
2009/2010	88,5	87,4	84,4	86,8	91,1	84,4	82,9	86,2	86,5
2005/2006	88,9	87,7	82,7	86,2	93,7	87,7	82,9	88,0	87,1
2001/2002	83,9	77,6	75,4	79,1	87,1	79,4	67,1	77,8	78,5

TABEL 11.A. Vastajate jaotus (%) võõrasisaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	13,0	9,8	12,2	11,5	12,2	5,0	4,2	6,7	8,9
Kerge	43,5	45,9	37,4	42,1	31,3	32,6	32,7	32,3	36,8
Raske	30,4	27,1	29,8	28,9	31,3	33,3	32,1	32,3	30,8
Väga raske	13,0	17,3	20,6	17,4	25,2	29,1	30,9	28,7	23,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	92	133	131	356	115	141	165	421	777
Kasuisa puudub või ei kohtu temaga	410	459	457	1326	508	513	507	1528	2854
Vastamata (arv)	167	100	73	340	124	64	65	253	593

TABEL 12.A. Vastajate jaotus (%) võõrasemaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	6,1	16,9	9,1	10,5	20,3	13,1	12,0	14,9	13,0
Kerge	42,4	32,2	25,8	33,5	27,8	33,3	35,9	32,5	33,0
Raske	30,3	23,7	33,3	29,3	24,1	25,0	26,1	25,1	26,9
Väga raske	21,2	27,1	31,8	26,7	27,8	28,6	26,1	27,5	27,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	66	59	66	191	79	84	92	255	446
Kasuema puudub või ei kohtu temaga	441	527	510	1478	545	563	576	1684	3162
Vastamata (arv)	162	106	85	353	123	71	69	263	616

TABEL 13.A. Vastajate jaotus (%) vanema vennaga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	39,1	33,4	33,8	35,4	20,5	16,7	18,9	18,7	26,9
Kerge	34,3	39,9	40,9	38,4	41,0	38,4	47,1	42,1	40,3
Raske	17,3	17,1	17,2	17,2	26,3	28,2	24,9	26,5	21,9
Väga raske	9,3	9,5	8,0	9,0	12,2	16,7	9,1	12,7	10,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	353	368	337	1058	376	365	350	1091	2149
Vanem vend puudub või ei kohtu temaga	222	267	282	771	287	302	342	931	1702
Vastamata (arv)	94	57	42	193	84	51	45	180	373

TABEL13.B. Vanema vennaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 12, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	67,1	72,5	73,6	70,9	61,6	54,3	57,5	57,7	64,1
Muu linn	75,8	74,0	76,3	75,3	62,8	53,6	68,1	62,2	68,8
Maapiirkond	75,7	72,8	74,4	74,3	60,5	55,8	68,6	61,1	67,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	69,8	74,8	73,5	72,5	63,1	53,6	63,2	59,9	66,0
Ida-, Lääne-Virumaa	72,5	70,9	80,9	74,5	66,1	(62,5)	67,8	65,6	69,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	71,4	75,0	71,4	72,7	60,0	56,1	66,7	60,5	66,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	86,7	72,2	68,8	75,2	(58,8)	…	(67,5)	55,5	66,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(75)	(70,6)	86,8	77,7	…	(64,1)	68,1	63,6	70,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	74,6	73,9	75,1	74,5	60,9	55,6	67,6	61,3	67,7
Mitte-eesti	71,4	70,4	72,4	71,4	63,2	51,7	57,6	57,8	64,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	73,0	72,9	73,5	73,1	63,1	54,4	66,4	61,3	67,3
Ainult üks bioloogiline vanem	72,0	72,5	84,2	76,6	62,1	56,7	69,1	62,7	68,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(79,4)	80,0	72,9	77,0	…	57,4	(60,0)	55,2	65,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	71,1	73,8	65,8	70,3	54,9	46,7	63,4	55,3	62,0
Keskmine	74,3	74,6	73,9	74,3	60,2	62,8	68,9	63,9	68,9
Hea	74,7	73,0	81,0	76,1	67,2	54,7	66,4	62,4	69,5
Isa tööhõive									
Töötab	72,8	74,0	75,2	73,9	61,1	56,1	65,5	60,9	67,3
Ei tööta	…	(71,1)	…	72,9	(59,5)	…	…	59,3	65,9
Ema tööhõive									
Töötab	72,7	74,1	75,0	73,9	60,5	53,7	66,1	60,0	66,8
Ei tööta	75,3	69,6	74,3	73,2	62,9	60,8	64,2	62,6	67,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	73,7	74,9	76,8	75,1	64,2	55,5	70,3	63,2	69,0
Rahuldav või väga halb	(68,8)	64,7	64,2	65,4	…	(51,1)	(43,9)	44,4	54,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	73,8	74,0	76,5	74,7	63,2	57,6	68,7	63,1	69,0
Negatiivne hinnang	(67,7)	(66,7)	(60,5)	64,7	…	(44,3)	54,5	48,8	54,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	75,8	75,0	78,2	76,3	63,3	58,0	70,0	63,6	69,9
Raske või väga raske	(61,7)	(56,4)	57,4	58,6	…	(39,6)	(45,1)	43,3	50,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	76,3	78,8	80,6	78,4	67,2	67,0	74,7	69,3	74,3
Raske või väga raske	58,1	60,9	63,2	60,9	41,7	43,0	54,4	46,8	52,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	74,6	73,6	75,3	74,5	60,4	56,6	67,1	61,3	67,7
>=4 õhtut nädalas	69,4	72,6	73,0	71,7	64,6	51,8	62,7	59,0	65,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	76,6	78,2	77,0	77,3	65,3	58,8	70,6	64,8	70,3
Keskmine või alla keskmise	68,1	67,7	72,3	69,4	48,8	46,8	58,0	51,6	61,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	63,6
Normkaal	76,9	73,9	76,5	75,7	63,6	53,3	70,3	62,5	68,8
Ülekaal/rasvumine	(74,4)	(69,8)	(69,2)	71,1	(62,2)	…	…	59,6	65,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	73,3	73,3	74,7	73,7	61,6	54,1	67,2	60,7	67,0
Suitsetab	…	74,2	75,0	74,8	…	(60,4)	62,4	61,2	68,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	72,5	72,2	79,0	73,3	61,7	57,9	78,3	62,2	67,7
Igal kuul või harvem	75,0	75,3	74,1	74,7	58,9	50,3	64,0	58,0	66,1
Vähemalt kord nädalas	…	(73,0)	71,2	71,8	…	…	65,5	65,9	69,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	72,3	74,1	77,1	73,7	61,4	52,7	71,4	60,4	66,7
1 kord	…	73,0	73,9	75,3	…	61,5	53,7	57,4	66,8
>=2 korda	…	72,1	74,1	73,9	…	58,5	66,2	64,2	69,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	73,4	72,6	75,7	73,7	61,7	54,5	67,2	60,9	67,0
On suitsetanud	…	(80,8)	71,6	72,4	…	…	59,6	59,3	67,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	72,8	74,3	74,1	73,7	62,8	55,0	64,2	60,7	67,9
1 kord nädalas	71,7	73,8	74,7	73,6	67,9	55,2	66,3	62,9	67,3
1 kord kuus või harvem	77,1	68,5	(80,6)	74,6	(46,9)	55,7	68,5	58,3	64,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	76,0	74,6	77,5	76,0	62,9	55,6	70,1	62,6	69,7
On	64,2	66,1	63,1	64,4	57,4	54,1	58,7	56,8	59,5
Aasta									
2009/2010	73,4	73,4	74,8	73,8	61,4	55,1	66,0	60,8	67,2
2005/2006	77,0	75,1	74,5	75,5	61,3	59,5	67,0	62,7	69,3
2001/2002	76,2	65,2	68,4	70,1	57,5	48,3	49,0	51,4	60,6

TABEL 14.A. Vastajate jaotus (%) vanema õega muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	35,5	31,5	26,5	30,9	39,2	34,6	39,9	38,0	34,6
Kerge	38,3	41,1	45,6	41,9	33,8	44,9	37,6	38,6	40,2
Raske	18,3	18,4	18,5	18,4	20,8	13,0	17,7	17,2	17,8
Väga raske	7,9	9,0	9,4	8,8	6,2	7,5	4,8	6,2	7,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	290	321	340	951	355	332	351	1038	1989
Vanem õde puudub või ei kohtu temaga	269	304	271	844	313	332	345	990	1834
Vastamata (arv)	110	67	50	227	79	54	41	174	401

TABEL 14.B. Vanema õega muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 12, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	65,2	67,7	73,5	68,9	71,6	77,8	64,3	71,0	69,9
Muu linn	78,6	77,8	74,5	76,7	72,4	80,0	79,0	77,3	77,0
Maapiirkond	75,7	71,7	70,1	72,3	73,3	79,5	81,7	78,0	75,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	67,9	69,1	73,3	70,1	73,1	73,7	73,0	73,3	71,7
Ida-, Lääne-Virumaa	80,5	(75)	65,4	72,9	66,0	89,6	82,7	79,6	76,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	72,6	70,7	69,0	70,6	74,1	80,2	72,5	75,5	73,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	78,6	84,3	71,7	78,1	70,4	77,8	82,2	76,5	77,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(82,1)	(68,3)	(90,0)	78,8	(83,3)	(82,9)	90,2	85,8	82,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	74,1	73,6	73,7	73,8	72,5	79,1	77,9	76,4	75,2
Mitte-eesti	74,6	66,7	65,2	68,7	74,2	81,3	75,0	76,9	72,8
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	73,1	73,4	71,1	72,6	75,4	85,4	82,9	80,9	76,7
Ainult üks bioloogiline vanem	(76,9)	73,9	76,3	75,7	71,2	75,0	72,6	73,0	74,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	72,1	70,5	(62,8)	(61,5)	64,5	63,2	66,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	81,8	80,8	68,0	76,4	67,9	70,9	74,3	71,1	73,1
Keskmine	69,7	61,9	70,4	67,3	72,0	82,4	75,6	76,4	72,0
Hea	74,8	75,9	75,3	75,4	76,5	84,2	83,6	81,4	78,2
Isa tööhõive									
Töötab	72,5	71,9	73,4	72,6	74,4	81,4	77,2	77,5	75,1
Ei tööta	…	(77,8)	…	74,3	(73,5)	…	…	75,0	74,7
Ema tööhõive									
Töötab	71,1	74,0	75,5	73,6	72,5	78,8	76,3	75,8	74,8
Ei tööta	82,0	68,8	61,2	70,3	73,8	83,1	83,6	80,1	75,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	74,6	73,9	73,1	73,9	75,6	80,3	79,4	78,4	76,2
Rahuldav või väga halb	(65,6)	(62,2)	(66,7)	64,9	(53,5)	(73,0)	69,6	65,8	65,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	75,0	73,7	75,5	74,7	74,2	85,9	80,4	79,8	77,3
Negatiivne hinnang	…	…	…	55,7	…	50,8	67,1	60,0	58,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	77,7	75,6	77,8	77,0	75,3	85,6	81,2	80,4	78,8
Raske või väga raske	…	…	(42,1)	44,7	…	(50,9)	(56,9)	52,2	48,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	79,7	80,1	77,9	79,2	78,4	90,7	83,9	83,5	81,2
Raske või väga raske	(45,6)	52,0	61,0	53,7	60,8	68,7	69,5	67,2	62,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	72,0	69,9	72,4	71,5	72,4	83,0	78,9	77,8	74,9
>=4 õhtut nädalas	77,6	78,1	72,5	75,8	73,8	71,4	73,3	72,7	74,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	78,7	72,3	77,8	76,2	76,3	82,0	79,8	79,1	77,8
Keskmine või alla keskmise	66,1	73,1	67,3	68,8	61,0	75,0	72,9	70,8	69,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(70,6)	74,1
Normkaal	73,5	76,3	72,3	74,0	72,6	81,6	76,0	76,6	75,4
Ülekaal/rasvumine	86,1	76,2	73,8	78,3	(76,7)	(67,6)	…	74,2	76,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	73,3	73,4	72,8	73,2	73,8	81,7	77,2	77,4	75,4
Suitsetab	…	67,3	69,8	69,7	…	(65,0)	79,3	72,2	70,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	73,9	75,4	71,2	74,0	75,2	83,3	76,9	77,5	75,8
Igal kuul või harvem	75,0	70,2	72,7	72,2	67,8	77,8	78,7	76,5	74,6
Vähemalt kord nädalas	…	…	70,3	69,6	…	(73,3)	77,1	75,0	72,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	73,2	75,0	73,8	73,9	73,4	83,1	79,7	77,8	76,1
1 kord	…	67,3	82,8	76,8	…	71,1	67,9	69,3	73,2
>=2 korda	…	69,4	67,4	68,3	…	73,0	78,9	76,9	72,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	74,1	72,6	72,4	73,1	73,5	79,4	77,5	76,7	75,0
On suitsetanud	…	…	70,2	69,3	…	…	76,9	78,2	72,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	72,1	73,1	72,5	72,6	71,9	80,6	76,3	76,0	74,2
1 kord nädalas	78,6	69,6	68,1	71,2	74,4	83,3	82,8	80,3	76,7
1 kord kuus või harvem	74,5	73,9	(75,8)	74,6	73,5	74,7	73,8	74,0	74,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	75,3	74,1	73,5	74,2	75,7	82,9	79,9	79,3	76,7
On	70,0	64,3	66,7	67,0	64,0	72,3	73,8	70,7	69,4
Aasta									
2009/2010	73,8	72,6	72,1	72,8	73,0	79,5	77,5	76,6	74,8
2005/2006	79,3	72,0	74,7	75,4	84,0	80,9	84,6	83,2	79,1
2001/2002	69,6	71,1	69,8	70,2	68,4	75,1	79,7	74,4	72,2

TABEL 15.A. Vastajate jaotus (%) parimale sõbraga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	40,6	34,9	35,7	37,0	46,6	52,9	61,0	53,5	45,7
Kerge	40,1	46,7	50,4	45,8	41,7	40,2	34,1	38,7	42,0
Raske	15,4	15,3	11,3	14,0	9,8	5,7	4,5	6,7	10,1
Väga raske	3,9	3,2	2,5	3,2	1,8	1,1	0,4	1,1	2,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	611	662	635	1908	721	696	716	2133	4041
Sõber puudub või ei kohtu temaga	21	12	16	49	7	13	15	35	84
Vastamata (arv)	37	18	10	65	19	9	6	34	99

TABEL 15.B. Parima sõbraga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	75,6	83,3	87,4	82,0	92,9	91,1	95,5	93,1	87,8
Muu linn	81,9	85,4	84,0	83,8	89,1	94,5	97,3	93,8	89,0
Maapiirkond	83,0	78,3	87,2	82,7	85,9	93,5	93,7	90,8	87,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	78,4	80,0	87,3	81,8	91,2	92,2	94,6	92,6	87,5
Ida-, Lääne-Virumaa	83,3	83,7	92,1	86,3	87,3	94,1	94,2	91,8	89,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	85,0	81,8	84,3	83,6	85,4	93,3	96,9	91,7	88,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	77,2	80,8	82,0	80,1	86,2	90,8	96,7	91,1	85,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	80,0	85,0	83,9	83,1	93,0	98,2	91,3	94,1	88,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	79,9	81,1	86,2	82,5	87,7	93,0	95,4	92,0	87,5
Mitte-eesti	83,8	83,0	85,6	84,1	91,1	93,4	93,7	92,7	88,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	82,2	82,0	86,4	83,4	88,9	92,6	95,5	92,1	87,8
Ainult üks bioloogiline vanem	75,0	81,3	86,2	81,5	84,2	95,9	92,8	91,2	87,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	78,7	79,5	86,0	81,7	95,3	94,1	95,9	95,2	89,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	73,4	76,4	81,9	77,5	85,3	93,9	92,6	90,7	85,1
Keskmine	78,6	79,5	86,5	81,5	88,0	93,5	95,0	92,1	87,2
Hea	84,9	85,3	88,4	86,2	91,8	92,1	97,3	93,7	89,9
Isa tööhõive									
Töötab	81,4	81,2	87,7	83,4	89,5	93,9	96,1	93,1	88,5
Ei tööta	(77,1)	83,3	86,7	82,9	86,0	87,5	94,1	89,2	86,1
Ema tööhõive									
Töötab	80,6	80,9	87,2	82,9	88,4	94,1	94,9	92,5	88,0
Ei tööta	81,1	83,9	82,6	82,5	90,1	88,3	95,5	91,2	87,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	80,3	82,4	86,5	83,1	89,5	93,8	95,9	93,0	88,3
Rahuldav või väga halb	83,6	75,0	83,9	80,7	77,8	88,8	91,1	87,1	84,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	80,0	82,4	87,1	83,1	88,3	93,8	95,8	92,5	88,0
Negatiivne hinnang	88,6	72,1	82,7	80,6	88,2	89,3	92,1	90,2	86,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	81,0	81,6	87,9	83,4	89,4	94,2	97,0	93,4	88,7
Raske või väga raske	78,8	78,8	79,2	78,9	79,4	86,5	85,7	84,6	82,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	82,6	84,3	89,2	85,2	91,4	95,1	97,6	94,3	89,5
Raske või väga raske	72,7	75,0	83,7	77,7	82,2	92,1	93,9	90,5	85,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	78,1	79,6	83,6	80,4	87,5	91,9	94,7	91,2	86,2
>=4 õhtut nädalas	87,7	85,8	92,9	89,0	91,0	96,9	96,1	95,0	92,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	82,2	81,7	87,5	83,6	89,2	93,8	95,1	92,5	88,8
Keskmine või alla keskmise	77,8	81,1	85,3	81,8	84,6	92,1	95,2	91,3	85,9
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(71,9)	91,2	(100,0)	…	95,9	88,6
Normkaal	81,1	80,5	87,7	83,3	87,5	94,5	95,2	92,5	88,3
Ülekaal/rasvumine	76,3	82,2	85,7	81,4	88,7	92,6	94,3	91,7	85,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	80,7	81,3	83,8	81,8	88,8	93,1	94,9	92,0	87,3
Suitsetab	…	82,6	91,7	88,2	…	93,2	95,8	93,6	90,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	80,7	80,8	80,2	80,7	89,0	92,2	94,1	90,5	85,7
Igal kuul või harvem	79,1	82,6	86,7	83,7	86,5	93,0	95,3	93,1	88,9
Vähemalt kord nädalas	…	76,5	90,4	86,9	…	96,3	94,7	95,4	90,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	80,1	81,0	83,8	81,1	89,0	92,2	91,9	90,6	86,3
1 kord	84,1	82,2	82,7	82,7	82,1	95,9	94,8	93,3	87,7
>=2 korda	…	81,7	89,6	87,4	…	95,8	98,3	97,2	92,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	80,7	81,2	83,8	81,7	88,7	93,1	94,6	92,0	87,3
On suitsetanud	…	83,7	92,8	90,5	…	94,4	97,6	95,4	92,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	82,7	84,1	85,9	84,2	87,7	93,6	96,0	92,1	87,9
1 kord nädalas	77,2	76,2	85,6	79,9	91,3	93,1	95,1	93,3	87,7
1 kord kuus või harvem	76,1	78,4	88,6	80,4	86,9	92,5	94,0	91,5	87,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	80,7	81,4	86,3	82,8	88,9	93,1	94,8	92,1	87,3
On	80,2	81,8	86,2	82,7	86,8	93,5	95,5	92,4	89,1
Aasta									
2009/2010	80,7	81,6	86,1	82,8	88,3	93,1	95,1	92,2	87,8
2005/2006	83,0	83,9	88,0	85,1	88,4	94,3	94,5	92,5	88,9
2001/2002	79,7	76,9	83,0	79,7	81,6	88,1	92,0	87,3	83,5

TABEL 16.A1. Vastajate jaotus (%) samast soost sõbraga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	24,2	17,9	14,7	18,7	27,2	22,0	25,6	24,9	22,1
Kerge	50,5	53,3	57,9	54,0	53,4	60,1	60,7	58,1	56,2
Raske	17,9	22,5	23,3	21,3	17,1	15,6	11,4	14,7	17,8
Väga raske	7,4	6,4	4,1	5,9	2,3	2,4	2,3	2,3	4,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	570	644	632	1846	701	706	727	2134	3980
Samast soost sõber puudub või ei kohtu temaga	39	14	8	61	14	4	2	20	81
Vastamata (arv)	60	34	21	115	32	8	8	48	163

TABEL 16.A2. Vastajate jaotus (%) vastassoost sõbraga muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	14,1	13,0	16,8	14,7	6,5	6,4	17,4	10,3	12,4
Kerge	32,0	42,4	50,2	42,1	23,3	35,7	48,8	36,5	39,1
Raske	32,2	35,0	25,6	30,8	42,9	43,6	27,1	37,5	34,4
Väga raske	21,8	9,6	7,5	12,4	27,3	14,2	6,7	15,7	14,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	519	615	630	1764	630	669	713	2012	3776
Vastassoost sõber puudub või ei kohtu temaga	79	40	15	134	68	33	13	114	248
Vastamata (arv)	71	37	16	124	49	16	11	76	200

TABEL 17.A. Vastajate jaotus (%) vanaemale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	44,0	28,3	22,5	31,7	38,2	21,7	17,8	26,2	28,8
Kerge	38,7	46,3	43,7	42,9	40,9	42,8	43,4	42,4	42,6
Raske	11,8	17,8	26,3	18,5	15,9	27,1	28,9	23,8	21,3
Väga raske	5,5	7,7	7,4	6,8	4,9	8,3	9,9	7,6	7,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	604	614	581	1799	696	649	647	1992	3791
Vanaema puudub või ei kohtu temaga	32	52	65	149	35	58	83	176	325
Vastamata (arv)	33	26	15	74	16	11	7	34	108

TABEL 17.B. Vanaemaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	79,6	78,2	67,1	75,2	78,3	69,8	60,0	69,5	72,3
Muu linn	87,2	72,1	71,9	77,2	83,0	67,2	70,2	73,5	75,3
Maapiirkond	82,0	74,1	62,0	72,6	77,7	59,9	55,5	65,0	68,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	79,6	77,5	65,9	74,5	78,3	68,2	57,0	68,0	71,1
Ida-, Lääne-Virumaa	87,1	73,6	63,2	75,4	80,7	60,6	67,8	70,1	72,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	85,2	75,9	67,9	76,2	81,0	61,9	59,2	68,0	71,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	86,5	70,3	68,8	74,7	76,1	67,1	70,2	71,4	73,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	77,1	68,4	63,5	69,4	78,6	60,4	61,3	65,6	67,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	82,0	74,4	64,3	73,6	77,7	63,1	58,9	66,7	69,9
Mitte-eesti	85,4	75,0	73,0	77,9	84,5	69,3	70,7	75,2	76,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	82,7	74,1	66,3	74,9	79,7	63,8	64,8	70,1	72,5
Ainult üks bioloogiline vanem	78,3	75,8	60,7	70,4	74,2	61,4	54,2	63,1	66,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	87,5	73,2	72,9	77,1	81,4	71,0	55,2	67,8	71,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	81,1	71,9	61,0	71,0	76,8	61,9	52,4	63,7	66,8
Keskmine	81,3	72,8	66,1	73,7	75,0	63,4	63,3	67,5	70,4
Hea	85,4	76,9	69,3	77,2	84,7	67,8	67,1	73,4	75,3
Isa tööhõive									
Töötab	83,0	74,1	67,2	75,1	78,9	64,1	62,6	68,8	71,8
Ei tööta	(77,1)	78,3	(59,5)	72,3	72,7	(61,1)	(48,8)	61,9	67,2
Ema tööhõive									
Töötab	81,7	75,8	66,7	74,8	80,3	64,5	61,2	68,7	71,6
Ei tööta	86,7	69,4	66,7	74,9	76,4	63,7	61,3	68,2	71,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	83,9	75,3	68,3	76,1	81,2	66,4	61,5	70,2	73,0
Rahuldav või väga halb	72,9	71,8	53,1	65,1	61,4	53,2	60,4	58,1	61,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	83,8	76,1	67,8	76,2	80,0	68,2	64,5	71,5	73,7
Negatiivne hinnang	69,6	60,3	55,1	60,7	69,5	47,2	46,1	51,4	54,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	87,1	79,0	71,7	79,5	82,2	68,8	65,5	72,7	75,9
Raske või väga raske	50,8	40,8	(35,7)	41,8	(50,0)	41,2	38,7	42,1	42,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	89,4	82,5	75,5	83,0	87,8	76,9	72,3	80,3	81,8
Raske või väga raske	53,6	52,8	40,7	48,4	50,3	48,4	49,4	49,2	48,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	83,0	75,6	66,2	75,3	79,8	64,6	62,6	69,6	72,3
>=4 õhtut nädalas	81,9	72,7	66,3	73,2	76,8	65,1	57,8	65,7	69,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	86,8	77,4	68,6	78,3	82,3	66,9	65,5	72,4	74,9
Keskmine või alla keskmise	76,1	70,6	63,8	69,7	67,8	60,9	52,4	59,6	65,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(71,0)	(78,8)	…	…	74,6	73,5
Normkaal	83,8	75,4	65,2	74,1	80,2	64,9	60,8	68,4	71,0
Ülekaal/rasvumine	84,3	75,0	70,4	76,9	72,3	62,9	(56,5)	64,7	71,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	82,9	76,2	70,3	77,1	80,1	66,7	67,0	72,0	74,4
Suitsetab	…	65,6	54,8	59,3	…	48,6	41,1	43,3	51,7
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	82,2	78,7	77,6	80,4	81,3	74,0	72,4	78,3	79,3
Igal kuul või harvem	84,6	68,9	65,6	70,8	72,3	59,6	60,9	62,2	66,2
Vähemalt kord nädalas	…	84,8	58,0	66,9	…	(53,8)	49,4	50,7	59,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	83,3	76,6	72,3	79,1	80,2	69,4	67,2	74,1	76,4
1 kord	80,0	79,2	73,3	76,6	(71,1)	52,7	51,5	55,2	66,5
>=2 korda	…	62,4	59,0	59,9	…	53,3	58,8	56,8	58,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	82,6	75,4	67,0	75,8	79,9	65,6	63,1	70,1	72,8
On suitsetanud	…	64,6	64,5	65,4	…	…	52,7	51,6	59,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	82,9	75,4	65,5	74,7	82,4	69,9	66,0	73,5	74,2
1 kord nädalas	79,8	70,0	67,2	71,9	78,8	54,8	61,5	64,5	67,6
1 kord kuus või harvem	85,2	80,5	69,2	79,1	68,7	63,6	51,6	60,7	67,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	85,1	76,7	67,3	76,4	80,0	67,1	63,5	70,9	73,8
On	74,6	63,8	60,8	66,8	76,5	59,0	56,9	63,2	64,5
Aasta									
2009/2010	82,8	74,6	66,3	74,7	79,2	64,6	61,2	68,6	71,5
2005/2006	82,0	72,8	66,0	73,3	82,6	68,7	59,6	70,3	71,7

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 18.A. Vastajate jaotus (%) vanaisale muredest rääkimise kerguse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 12)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Väga kerge	37,6	23,6	19,3	27,0	23,4	10,8	7,1	14,1	20,3
Kerge	41,6	44,7	42,6	43,0	38,6	36,1	33,3	36,1	39,4
Raske	14,6	23,4	29,8	22,4	27,1	37,9	43,0	35,7	29,3
Väga raske	6,2	8,4	8,4	7,6	10,9	15,2	16,6	14,1	11,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	466	479	430	1375	531	493	465	1489	2864
Vanaisa puudub või ei kohtu temaga	148	177	201	526	186	206	259	651	1177
Vastamata (arv)	55	36	30	121	30	19	13	62	183

TABEL 18.B. Vanaisaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks pidanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm				Vanusrühm				
	11	13	15	Kokku	11	13	15	Kokku	
Elukoht									
Tallinn	78,6	68,8	61,6	70,0	53,4	51,2	30,6	45,8	57,6
Muu linn	81,7	75,7	65,4	74,5	69,3	45,3	52,3	55,5	64,8
Maapiirkond	77,3	63,0	59,2	66,4	62,4	45,4	37,0	49,3	57,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	79,7	67,1	60,6	69,4	55,2	45,7	30,5	44,6	56,5
Ida-, Lääne-Virumaa	74,0	70,0	(56,9)	67,9	63,6	50,7	56,9	57,1	62,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	79,5	72,7	65,5	72,6	68,4	46,7	40,0	52,7	62,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	82,1	61,3	67,9	69,5	63,5	(40,7)	(46,9)	51,6	60,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	81,6	(68,3)	(53,8)	67,8	…	(53,7)	(44,7)	53,0	60,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	77,8	65,9	59,2	67,7	60,1	44,7	38,9	48,4	57,7
Mitte-eesti	83,3	76,2	71,1	77,3	69,0	53,2	47,3	57,1	66,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	80,2	69,6	62,3	71,4	64,7	45,8	42,1	52,1	61,7
Ainult üks bioloogiline vanem	71,9	65,1	54,5	62,9	50,0	41,1	36,6	42,2	51,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	82,0	62,1	66,1	69,1	58,0	55,3	42,4	51,3	59,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	77,4	64,7	54,0	65,2	58,0	44,4	33,1	44,9	53,1
Keskmine	81,3	65,4	62,9	70,0	59,3	45,9	40,1	49,1	59,1
Hea	78,4	71,5	65,1	71,9	66,3	49,0	47,6	54,8	63,6
Isa tööhõive									
Töötab	78,8	68,2	62,3	70,1	64,5	45,7	41,1	51,2	60,4
Ei tööta	(85,2)	66,0	…	67,3	…	…	…	43,0	55,1
Ema tööhõive									
Töötab	78,5	67,9	62,9	69,9	61,4	45,9	40,9	49,6	59,3
Ei tööta	82,8	69,1	57,3	70,7	64,8	50,6	(37,7)	53,0	61,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	80,0	70,1	64,1	71,7	64,2	48,3	40,4	51,8	61,3
Rahuldav või väga halb	72,7	57,6	(46,4)	57,9	…	(36,1)	(41,2)	39,1	47,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	79,7	70,4	63,6	71,5	62,8	50,0	43,9	53,0	62,1
Negatiivne hinnang	(72,2)	…	…	54,7	(52,2)	(29,5)	…	32,5	40,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	82,5	72,2	67,9	74,4	65,3	49,9	43,3	53,7	63,7
Raske või väga raske	(57,4)	…	…	38,1	…	(29,6)	…	28,1	32,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	86,4	76,4	70,5	78,4	75,1	63,0	52,9	65,4	72,4
Raske või väga raske	51,3	44,4	35,2	42,8	26,4	25,1	23,7	24,9	31,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	78,7	69,3	60,3	70,0	61,5	48,3	41,3	51,2	59,9
>=4 õhtut nädalas	80,2	65,9	64,4	69,6	64,4	44,4	38,2	47,9	59,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	83,4	70,6	64,7	73,8	65,4	47,2	42,9	53,1	62,0
Keskmine või alla keskmise	71,7	64,9	59,4	64,9	50,0	46,0	35,5	43,3	55,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	61,1	64,5
Normkaal	81,9	72,3	60,8	71,2	62,8	46,4	38,9	49,3	59,6
Ülekaal/rasvumine	79,3	63,6	67,3	69,8	(60,4)	…	…	43,5	58,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	79,0	68,2	65,3	71,6	62,9	47,9	43,4	52,5	61,5
Suitsetab	…	67,9	51,8	59,2	…	…	(30,0)	32,5	47,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	78,6	73,3	74,4	76,3	64,4	50,5	55,3	59,5	67,4
Igal kuul või harvem	80,6	62,1	61,0	65,6	54,7	42,9	37,0	42,1	53,3
Vähemalt kord nädalas	…	(78,4)	51,9	61,4	…	…	(40,4)	43,0	53,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	79,5	69,3	72,9	74,9	63,2	48,2	48,5	55,4	64,3
1 kord	(71,4)	74,1	70,0	71,9	…	(34,3)	(28,9)	35,2	55,2
>=2 korda	…	56,8	50,5	52,8	…	52,6	35,9	40,4	46,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	78,1	68,9	62,9	70,8	62,8	46,9	43,1	51,7	60,6
On suitsetanud	…	(61,5)	59,7	62,7	…	…	…	31,8	50,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	79,4	67,8	63,4	70,5	64,5	47,3	40,4	52,1	62,0
1 kord nädalas	76,6	67,3	57,6	66,4	57,5	44,8	41,2	47,6	55,6
1 kord kuus või harvem	80,9	76,9	(59,2)	73,4	58,1	48,2	40,0	48,4	56,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	80,6	68,2	63,6	70,9	64,5	46,3	44,2	52,7	62,2
On	72,8	68,3	52,7	65,3	55,1	48,0	33,7	44,9	52,1
Aasta									
2009/2010	79,2	68,3	61,9	70,0	62,0	46,9	40,4	50,2	59,7
2005/2006	77,9	63,8	63,2	68,2	66,3	53,4	39,2	53,6	61,1

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 19.A. Õpilaste jaotus (%) tema emotsionaalset sidet emaga iseloomustavate vanemlike käitumisviiside, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 13)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Aitab nii palju kui vaja									
Peaaegu alati	76,3	77,6	78,7	77,6	82,3	74,6	78,8	78,6	78,1
Mõnikord	23,2	22,1	20,5	21,9	16,8	24,1	20,4	20,4	21,1
Mitte kunagi	0,5	0,3	0,8	0,5	0,8	1,3	0,8	1,0	0,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	654	684	649	1987	736	710	726	2172	4159
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	10	21	8	8	11	27	48
Vastamata (arv)	8	4	2	14	3	0	0	3	17
Laseb teha lapsele meeldivaid tegevusi									
Peaaegu alati	53,4	52,4	68,4	58,0	58,6	60,4	74,4	64,5	61,4
Mõnikord	44,0	46,0	30,0	40,1	40,5	38,0	24,8	34,4	37,1
Mitte kunagi	2,6	1,6	1,5	1,9	1,0	1,5	0,8	1,1	1,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	650	681	649	1980	734	710	726	2170	4150
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	9	20	8	8	10	26	46
Vastamata (arv)	12	7	3	22	5	0	1	6	28
On südamlik ja hooliv									
Peaaegu alati	84,8	82,7	79,6	82,4	89,6	78,9	78,0	82,2	82,3
Mõnikord	14,4	16,2	19,5	16,7	10,3	20,4	21,0	17,2	17,0
Mitte kunagi	0,8	1,0	0,9	0,9	0,1	0,7	1,0	0,6	0,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	652	684	647	1983	737	710	727	2174	4157
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	10	21	7	8	9	24	45
Vastamata (arv)	10	4	4	18	3	0	1	4	22
Mõistab lapse muresid ja probleeme									
Peaaegu alati	74,5	64,4	60,4	66,4	78,4	58,2	57,0	64,6	65,5
Mõnikord	24,1	33,5	35,1	30,9	19,9	37,7	38,6	32,0	31,5
Mitte kunagi	1,4	2,0	4,5	2,6	1,8	4,1	4,4	3,4	3,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	652	683	649	1984	735	710	726	2171	4155
Ema puudub või ei kohtu temaga	8	4	10	22	7	7	10	24	46
Vastamata (arv)	9	5	2	16	5	1	1	7	23
Talle meeldib, kui laps teeb ise otsuseid									
Peaaegu alati	39,7	41,6	54,2	45,1	39,1	38,4	53,2	43,6	44,3
Mõnikord	54,8	54,6	42,8	50,8	57,6	56,9	43,9	52,8	51,8
Mitte kunagi	5,5	3,8	3,1	4,1	3,3	4,7	2,9	3,6	3,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	653	680	650	1983	736	708	724	2168	4151
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	9	20	7	8	9	24	44
Vastamata (arv)	9	8	2	19	4	2	4	10	29
Püüab lapse kõiki tegevusi kontrollida									
Peaaegu alati	45,6	34,4	19,4	33,2	39,1	28,3	21,9	29,8	31,4
Mõnikord	45,6	54,8	61,1	53,8	49,6	57,7	57,4	54,8	54,4
Mitte kunagi	8,8	10,9	19,4	13,0	11,3	14,0	20,7	15,3	14,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	649	681	648	1978	734	707	725	2166	4144
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	11	22	7	8	9	24	46
Vastamata (arv)	13	7	2	22	6	3	3	12	34
Kohtleb last kui beebit									
Peaaegu alati	5,5	4,3	4,3	4,7	4,8	5,2	3,6	4,5	4,6
Mõnikord	18,5	20,8	23,1	20,8	20,4	24,2	24,8	23,1	22,0
Mitte kunagi	76,0	74,9	72,6	74,5	74,8	70,6	71,6	72,3	73,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	649	682	646	1977	734	707	725	2166	4143
Ema puudub või ei kohtu temaga	8	4	12	24	8	8	9	25	49
Vastamata (arv)	12	6	3	21	5	3	3	11	32
Suudab ärritunud lapse meeleolu parandada									
Peaaegu alati	51,1	37,1	20,7	36,3	59,2	31,5	27,0	39,4	37,9
Mõnikord	42,6	52,3	63,7	52,9	34,9	54,1	58,3	49,0	50,8
Mitte kunagi	6,3	10,6	15,6	10,8	6,0	14,4	14,6	11,6	11,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	652	682	647	1981	737	708	725	2170	4151
Ema puudub või ei kohtu temaga	7	4	10	21	7	8	11	26	47
Vastamata (arv)	10	6	4	20	3	2	1	6	26

TABEL 20.A. Õpilaste jaotus (%) tema emotsionaalset sidet isaga iseloomustavate vanemlike käitumisviiside, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 14)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Aitab nii palju kui vaja									
Peaaegu alati	62,6	57,9	58,4	59,6	60,7	51,9	54,5	55,9	57,7
Mõnikord	34,5	39,7	38,8	37,6	36,0	42,1	40,8	39,5	38,6
Mitte kunagi	2,9	2,4	2,8	2,7	3,3	6,0	4,7	4,6	3,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	612	615	567	1794	672	620	638	1930	3724
Isa puudub või ei kohtu temaga	44	67	89	200	67	92	97	256	456
Vastamata (arv)	13	10	5	28	8	6	2	16	44
Laseb teha lapsele meeldivaid tegevusi									
Peaaegu alati	59,9	61,4	70,8	63,9	64,6	65,0	71,9	67,2	65,6
Mõnikord	37,5	35,7	26,5	33,4	33,1	31,1	24,8	29,7	31,5
Mitte kunagi	2,6	2,9	2,7	2,7	2,2	3,9	3,3	3,1	2,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	608	611	566	1785	670	618	638	1926	3711
Isa puudub või ei kohtu temaga	44	67	89	200	67	94	95	256	456
Vastamata (arv)	17	14	6	37	10	6	4	20	57
On südamlik ja hooliv									
Peaaegu alati	66,7	60,7	58,0	61,9	76,6	68,3	62,1	69,2	65,7
Mõnikord	29,8	35,5	37,6	34,2	21,6	26,2	33,4	27,0	30,5
Mitte kunagi	3,4	3,7	4,4	3,9	1,8	5,5	4,5	3,9	3,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	610	614	567	1791	672	619	638	1929	3720
Isa puudub või ei kohtu temaga	44	66	88	198	65	92	96	253	451
Vastamata (arv)	15	12	6	33	10	7	3	20	53
Mõistab lapse muresid ja probleeme									
Peaaegu alati	59,1	51,6	50,2	53,7	51,3	32,6	31,6	38,8	45,9
Mõnikord	36,1	43,9	43,3	41,0	41,1	55,8	55,3	50,5	45,9
Mitte kunagi	4,8	4,6	6,5	5,3	7,6	11,7	13,2	10,8	8,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	609	611	566	1786	671	617	637	1925	3711
Isa puudub või ei kohtu temaga	45	67	88	200	68	93	97	258	458
Vastamata (arv)	15	14	7	36	8	8	3	19	55
Talle meeldib, kui laps teeb ise otsuseid									
Peaaegu alati	48,8	53,6	62,3	54,7	50,1	46,9	57,8	51,6	53,1
Mõnikord	47,0	42,1	33,3	41,0	44,8	46,3	34,6	41,9	41,5
Mitte kunagi	4,3	4,3	4,4	4,3	5,1	6,8	7,6	6,4	5,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	607	610	567	1784	670	620	633	1923	3707
Isa puudub või ei kohtu temaga	44	67	88	199	67	92	97	256	455
Vastamata (arv)	18	15	6	39	10	6	7	23	62
Püüab lapse kõiki tegevusi kontrollida									
Peaaegu alati	34,9	21,4	14,5	23,8	27,2	20,8	16,9	21,8	22,7
Mõnikord	50,5	53,8	54,4	52,9	48,1	49,1	42,1	46,4	49,5
Mitte kunagi	14,6	24,8	31,0	23,3	24,7	30,0	41,0	31,8	27,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	604	608	564	1776	668	619	634	1921	3697
Isa puudub või ei kohtu temaga	44	66	90	200	67	93	97	257	457
Vastamata (arv)	21	18	7	46	12	6	6	24	70
Kohtleb last kui beebit									
Peaaegu alati	3,7	3,0	3,7	3,5	3,9	4,9	4,5	4,4	4,0
Mõnikord	11,7	12,2	11,7	11,9	13,0	16,9	17,7	15,8	13,9
Mitte kunagi	84,6	84,8	84,6	84,7	83,1	78,3	77,7	79,8	82,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	599	605	564	1768	670	617	638	1925	3693
Isa puudub või ei kohtu temaga	46	67	90	203	65	93	96	254	457
Vastamata (arv)	24	20	7	51	12	8	3	23	74
Suudab ärritunud lapse meeleolu parandada									
Peaaegu alati	48,5	34,4	22,4	35,4	46,3	31,1	25,9	34,7	35,0
Mõnikord	42,2	54,7	61,0	52,4	43,8	50,6	54,7	49,6	51,0
Mitte kunagi	9,2	10,9	16,6	12,1	9,8	18,4	19,3	15,7	14,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	606	607	566	1779	671	615	636	1922	3701
Isa puudub või ei kohtu temaga	46	67	88	201	67	95	97	259	460
Vastamata (arv)	17	18	7	42	9	8	4	21	63

TABEL 21.B1. "Ema ei karista ega pööra tähelepanu" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(13,8)	…	(16,1)	13,5	(16,9)	(14,1)	(14)	15,0	14,2
Muu linn	21,0	(12,8)	19,3	17,6	16,4	…	16,5	13,6	15,5
Maapiirkond	21,0	16,2	18,7	18,5	17,9	12,6	16,0	15,6	16,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	14,8	13,0	17,0	14,9	16,0	13,4	15,5	15,0	15,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(23,9)	…	…	19,1	…	…	…	11,1	14,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,4	(13,5)	19,7	18,9	15,3	…	17,2	14,0	16,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	18,8	(25,8)	…	…	19,8	19,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(14,0)	…	…	…	(16,6)	15,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	19,3	14,9	17,9	17,3	18,2	12,5	15,8	15,6	16,4
Mitte-eesti	(19,6)	…	(20,3)	16,5	(14,5)	…	(15,4)	12,6	14,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	20,4	13,2	19,8	17,7	15,6	12,1	15,0	14,3	16,0
Ainult üks bioloogiline vanem	…	…	(16,0)	15,1	(18,8)	…	21,7	17,0	16,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	14,7	…	…	…	14,3	14,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(21,6)	…	19,7	17,7	(14,7)	(13,2)	17,4	15,2	16,3
Keskmine	15,7	16,7	20,2	17,5	16,9	(9,6)	16,4	14,3	15,8
Hea	20,7	12,4	15,6	16,3	19,5	12,2	13,6	15,1	15,7
Isa tööhõive									
Töötab	18,1	14,2	18,5	16,9	16,7	11,1	15,6	14,5	15,7
Ei tööta	…	…	…	(21,0)	…	…	…	(17,5)	19,2
Ema tööhõive									
Töötab	18,0	13,5	17,5	16,3	16,6	11,1	17,5	15,1	15,7
Ei tööta	(23,4)	…	(20,7)	19,8	(20,0)	…	…	13,5	16,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	20,5	13,5	18,0	17,3	17,3	10,8	14,9	14,4	15,8
Rahuldav või väga halb	…	…	(20,6)	14,6	…	…	(19,1)	17,5	16,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	18,8	14,2	17,7	16,8	18,0	10,7	14,5	14,5	15,7
Negatiivne hinnang	…	…	…	18,3	…	…	(21,1)	16,8	17,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	19,1	14,4	16,8	16,7	17,9	9,6	14,2	14,1	15,3
Raske või väga raske	…	…	(27,3)	19,8	…	(22,0)	(23,1)	19,7	19,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	20,0	14,4	17,8	17,5	18,3	12,3	14,3	15,4	16,5
Raske või väga raske	…	(15,3)	(17,9)	17,3	(12,9)	11,5	16,2	13,6	15,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	19,3	12,9	18,0	16,7	14,5	11,3	16,2	14,1	15,3
>=4 õhtut nädalas	(18,5)	(16,1)	19,3	18,0	27,4	(11,9)	(14,4)	17,0	17,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	19,8	14,1	17,5	17,1	19,1	10,1	14,7	14,9	15,9
Keskmine või alla keskmise	17,7	12,5	19,0	16,4	…	14,0	17,9	14,8	15,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	18,2	13,8	18,6	16,8	17,5	9,8	15,8	14,4	15,5
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	17,8	…	…	…	17,1	17,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	18,6	12,8	15,8	15,8	17,2	11,3	15,0	14,6	15,2
Suitsetab	…	(19,1)	24,7	23,2	…	…	(18,1)	16,8	20,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	18,6	12,7	…	16,1	16,2	12,7	…	14,4	15,2
Igal kuul või harvem	17,7	13,1	15,4	15,1	20,7	9,6	16,6	14,7	14,9
Vähemalt kord nädalas	…	…	30,5	29,2	…	…	…	(18,7)	24,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	19,0	13,5	18,2	16,9	17,3	11,3	13,4	14,5	15,6
1 kord	…	…	(16,4)	12,8	…	…	…	13,7	13,2
>=2 korda	…	(20,8)	19,5	20,2	…	…	17,5	16,0	18,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	18,7	13,8	18,0	16,7	17,7	11,3	14,6	14,6	15,6
On suitsetanud	…	…	18,3	18,1	…	…	(20,8)	18,2	18,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	20,0	13,8	18,3	17,3	16,2	12,2	15,4	14,7	16,1
1 kord nädalas	…	…	(17,4)	15,8	(19,5)	…	(15,7)	15,2	15,5
1 kord kuus või harvem	…	…	…	16,7	(18,4)	…	(16,4)	15,2	15,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	19,9	13,9	18,9	17,5	17,3	10,8	14,3	14,3	15,9
On	(16,5)	…	…	15,2	17,2	(13,1)	17,7	16,1	15,8
Aasta									
2009/2010	19,1	13,7	18,4	17,0	17,3	11,5	15,7	14,8	15,9

TABEL 21.B2. "Ema selgitab eelnevalt, miks karistab" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	59,7	54,6	44,1	53,1	57,6	46,6	38,0	47,2	50,0
Muu linn	63,7	53,4	46,4	54,4	56,1	49,2	40,6	48,3	51,2
Maapiirkond	64,9	52,8	44,2	53,7	63,7	48,6	41,0	51,6	52,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	62,1	55,6	43,2	54,0	58,1	46,7	37,8	47,6	50,7
Ida-, Lääne-Virumaa	63,4	55,7	37,6	52,3	50,4	44,9	40,4	45,4	48,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	61,8	55,9	50,6	55,9	63,9	51,3	45,5	53,9	54,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	63,0	47,0	48,4	52,2	68,8	43,5	36,7	50,0	51,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	70,4	(45,2)	(41,1)	51,7	(61,9)	59,6	(37,1)	50,9	51,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	65,3	53,4	46,0	54,8	62,9	47,9	40,4	50,4	52,5
Mitte-eesti	56,6	54,1	41,3	50,9	51,2	49,7	39,3	47,0	48,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	65,1	51,8	46,6	54,9	60,2	49,7	44,3	51,9	53,4
Ainult üks bioloogiline vanem	59,4	56,4	39,4	50,6	59,1	49,3	31,1	45,9	48,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	54,7	60,0	46,6	53,6	59,8	43,0	38,5	46,0	49,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	60,0	49,1	38,2	48,7	56,8	44,2	31,7	43,8	45,9
Keskmine	60,7	59,7	48,3	56,4	54,3	45,4	42,0	47,4	51,6
Hea	66,7	51,3	45,6	54,6	67,0	53,5	45,7	55,5	55,0
Isa tööhõive									
Töötab	63,8	53,7	45,9	54,7	60,9	49,9	41,0	50,7	52,6
Ei tööta	(67,6)	52,5	…	54,6	56,7	…	…	41,6	47,8
Ema tööhõive									
Töötab	62,6	55,4	48,2	55,4	59,6	48,7	40,4	49,5	52,3
Ei tööta	63,8	45,4	32,8	47,9	64,4	48,4	38,3	51,4	49,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	64,2	53,2	47,2	55,0	61,3	48,1	40,9	50,5	52,7
Rahuldav või väga halb	52,4	55,6	32,4	45,5	50,0	49,0	35,9	43,6	44,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	64,1	54,9	45,4	55,0	61,4	50,5	44,0	52,3	53,6
Negatiivne hinnang	(49,0)	(39,4)	42,0	42,9	49,3	36,5	(22,7)	33,4	37,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	64,3	55,2	46,3	55,3	61,4	52,1	43,0	52,5	53,9
Raske või väga raske	54,3	41,7	38,4	43,9	47,7	28,4	(24,2)	31,0	36,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	66,2	56,6	48,3	57,6	65,4	51,8	45,7	55,7	56,7
Raske või väga raske	52,0	43,6	38,1	43,6	47,9	45,6	35,7	42,3	42,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	63,8	54,4	43,5	54,2	60,6	48,9	40,7	50,4	52,2
>=4 õhtut nädalas	60,9	50,3	48,7	52,8	59,2	45,9	38,5	46,8	49,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	65,4	55,8	47,7	56,9	59,8	50,3	42,0	51,1	53,6
Keskmine või alla keskmise	59,2	50,0	42,4	49,8	62,3	43,4	36,2	45,6	48,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(65,7)	…	…	58,9	56,6
Normkaal	60,6	53,4	44,6	52,3	60,1	46,4	41,5	48,9	50,5
Ülekaal/rasvumine	57,3	58,1	55,4	57,0	53,4	47,8	…	46,1	52,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	63,0	54,1	43,2	54,5	60,5	48,8	40,9	50,9	52,6
Suitsetab	…	50,9	49,5	50,3	…	42,7	37,7	39,7	45,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	62,6	58,9	41,7	58,4	59,7	50,6	43,0	55,2	56,7
Igal kuul või harvem	64,3	50,8	47,6	52,2	63,7	47,3	40,6	46,7	49,2
Vähemalt kord nädalas	…	(43,4)	39,8	41,8	…	(43,6)	36,5	38,7	40,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	63,2	55,9	41,6	57,0	60,6	47,6	39,1	51,9	54,2
1 kord	(62,8)	49,1	49,6	51,4	(57,1)	47,4	35,0	43,4	47,6
>=2 korda	…	47,5	44,7	45,3	…	49,6	42,9	45,1	45,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	62,6	53,8	45,4	54,6	60,9	47,9	40,3	50,3	52,3
On suitsetanud	…	(50,9)	42,3	45,6	…	…	39,5	42,0	44,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	62,8	57,2	46,5	55,5	63,2	51,4	44,3	53,6	54,6
1 kord nädalas	66,4	49,2	39,4	50,7	58,2	47,4	37,8	47,2	48,6
1 kord kuus või harvem	60,6	44,0	44,0	50,2	54,2	42,0	34,3	42,8	45,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	65,7	53,3	46,8	55,1	61,0	50,4	42,3	51,9	53,6
On	53,5	54,9	36,2	48,3	57,6	43,4	36,6	44,6	45,9
Aasta									
2009/2010	63,0	53,5	44,9	53,8	60,2	48,3	40,1	49,6	51,6

TABEL 21.B3. "Ema heidab ette halba tegusviisi, aga ei karista" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	52,0	52,5	54,0	52,8	60,7	60,2	50,3	57,1	55,0
Muu linn	48,1	48,7	53,4	50,1	61,2	44,3	59,6	55,5	52,9
Maapiirkond	52,5	49,1	51,9	51,1	57,3	46,5	54,4	52,8	52,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	50,4	52,1	57,4	53,2	59,5	57,8	54,1	57,1	55,3
Ida-, Lääne-Virumaa	49,0	51,0	55,9	51,9	53,2	42,1	60,6	51,9	51,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	53,5	46,4	51,4	50,3	59,7	42,2	51,0	51,4	50,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	47,5	57,4	49,5	51,8	60,6	44,7	55,6	53,9	52,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(53,7)	(35,5)	(39,3)	42,4	(65,9)	57,9	60,0	60,7	51,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	50,9	49,2	51,4	50,5	59,8	49,4	55,0	54,8	52,8
Mitte-eesti	50,7	49,7	59,0	52,9	57,6	50,9	54,1	54,1	53,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	51,6	50,4	51,5	51,1	58,2	48,2	55,7	54,2	52,7
Ainult üks bioloogiline vanem	58,3	50,0	52,7	53,4	59,4	54,8	61,2	58,5	56,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(32,8)	44,7	56,3	45,8	63,2	47,5	47,1	51,8	49,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	52,9	41,6	55,4	49,8	47,7	52,6	53,0	51,1	50,6
Keskmine	44,3	52,4	50,5	49,1	61,8	50,0	55,6	55,9	52,8
Hea	55,4	52,4	53,2	53,7	64,8	47,9	55,4	56,1	54,8
Isa tööhõive									
Töötab	50,5	49,5	54,1	51,3	60,8	48,5	55,2	55,0	53,2
Ei tööta	…	56,7	…	49,3	(43,3)	(59,5)	(50)	50,0	49,7
Ema tööhõive									
Töötab	51,7	50,1	52,9	51,5	59,3	50,6	54,6	54,8	53,3
Ei tööta	48,9	49,2	52,1	50,0	59,3	46,0	56,5	54,1	52,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	51,5	50,4	52,2	51,3	59,9	50,2	56,0	55,5	53,5
Rahuldav või väga halb	(47,6)	43,8	57,4	50,2	51,4	47,0	49,6	49,2	49,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	50,8	51,1	53,9	51,9	62,1	52,0	56,6	57,1	54,5
Negatiivne hinnang	(52)	(38,5)	46,9	45,4	(30,9)	38,6	47,4	40,6	42,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	51,1	51,2	54,8	52,3	60,6	51,8	56,3	56,4	54,4
Raske või väga raske	51,4	38,1	43,4	43,9	(44,6)	39,4	49,6	44,7	44,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	48,5	50,3	55,5	51,2	62,0	49,4	54,3	56,1	53,5
Raske või väga raske	57,8	51,9	45,5	51,0	52,1	50,7	57,1	53,5	52,6
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	50,4	48,4	52,6	50,4	58,5	47,8	54,6	53,9	52,3
>=4 õhtut nädalas	51,2	52,4	53,3	52,4	61,6	53,8	55,7	56,6	54,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	53,5	50,5	50,8	51,7	60,4	51,8	57,6	56,9	54,7
Keskmine või alla keskmise	46,7	48,6	55,4	50,6	55,1	46,5	49,3	49,7	50,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(67,6)	(76,5)	…	…	65,3	66,0
Normkaal	53,8	50,0	53,2	52,3	57,5	49,8	55,9	54,4	53,4
Ülekaal/rasvumine	47,2	57,0	54,2	52,8	56,2	(41,8)	(49,1)	49,2	51,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	50,7	48,3	49,8	49,6	59,4	50,2	58,1	56,0	53,0
Suitsetab	…	57,3	60,8	59,3	…	45,3	44,6	44,9	52,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	48,5	52,2	54,2	50,6	60,0	52,4	54,2	57,2	54,0
Igal kuul või harvem	55,7	47,3	52,6	51,4	58,0	49,1	56,2	53,9	52,7
Vähemalt kord nädalas	…	(53,8)	52,3	52,8	…	(41,1)	52,1	48,1	50,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	51,7	49,4	51,9	50,9	59,3	50,8	57,9	56,2	53,8
1 kord	…	49,5	58,6	52,7	(54,8)	48,0	57,3	53,3	53,0
>=2 korda	…	51,3	51,5	51,6	…	47,1	51,2	50,5	51,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	50,7	50,6	52,5	51,2	59,6	49,7	55,8	55,1	53,3
On suitsetanud	…	(43,4)	53,6	51,5	…	…	51,2	49,7	50,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	51,0	53,5	53,6	52,7	59,5	51,5	57,9	56,5	54,5
1 kord nädalas	53,8	44,0	47,4	48,1	66,2	48,0	53,5	55,4	52,4
1 kord kuus või harvem	47,5	38,5	57,3	47,2	51,1	46,8	50,6	49,5	48,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	50,2	50,7	52,2	51,0	59,5	49,3	55,8	55,0	52,9
On	54,3	45,1	56,9	52,2	58,3	50,5	53,4	53,8	53,3
Aasta									
2009/2010	50,8	49,7	52,9	51,1	59,1	49,7	54,9	54,6	53,0

TABEL 22.A. Õpilaste jaotus (%) isa poolt lapse eksimuse puhul rakendatava karistusviisi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 16)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei karista ega pööra tähelepanu									
Väga sageli	8,7	8,7	10,0	9,1	8,7	8,2	10,7	9,2	9,2
Sageli	16,5	12,9	15,5	14,9	17,5	14,0	16,0	15,9	15,4
Mõnikord	26,7	28,7	27,6	27,7	27,0	28,1	22,4	25,8	26,7
Harva	26,9	27,8	27,5	27,4	27,6	26,6	29,3	27,8	27,6
Mitte kunagi	21,2	21,9	19,4	20,9	19,2	23,2	21,6	21,3	21,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	595	607	561	1763	663	613	625	1901	3664
Isa puudub või ei kohtu temaga	48	68	91	207	67	94	105	266	473
Vastamata (arv)	26	17	9	52	17	11	7	35	87
Selgitab eelnevalt, miks karistab									
Väga sageli	25,7	19,7	16,0	20,6	23,2	12,4	12,4	16,2	18,3
Sageli	28,5	31,7	25,6	28,7	28,6	29,4	24,1	27,4	28,0
Mõnikord	21,4	24,2	28,8	24,7	21,6	25,8	25,0	24,1	24,4
Harva	15,7	14,6	16,5	15,6	13,9	20,4	20,2	18,1	16,9
Mitte kunagi	8,7	9,8	13,1	10,5	12,6	11,9	18,3	14,2	12,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	599	603	563	1765	667	612	623	1902	3667
Isa puudub või ei kohtu temaga	48	67	90	205	68	95	105	268	473
Vastamata (arv)	22	22	8	52	12	11	9	32	84
Heidab ette halba teguviisi, aga ei karista									
Väga sageli	22,7	18,6	17,8	19,7	26,3	22,7	20,5	23,3	21,6
Sageli	25,0	27,9	32,1	28,3	28,9	26,8	27,4	27,7	28,0
Mõnikord	25,5	29,2	27,4	27,4	23,3	23,9	26,6	24,6	25,9
Harva	16,0	15,7	14,6	15,4	13,5	17,2	13,4	14,7	15,0
Mitte kunagi	10,8	8,6	8,2	9,2	8,0	9,3	12,2	9,8	9,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	600	606	563	1769	665	611	625	1901	3670
Isa puudub või ei kohtu temaga	48	67	90	205	68	95	104	267	472
Vastamata (arv)	21	19	8	48	14	12	8	34	82
Karistab otsekohe ütlemata miks									
Väga sageli	3,8	3,1	1,8	2,9	2,7	1,6	2,6	2,3	2,6
Sageli	6,9	5,3	5,5	5,9	2,7	4,2	4,2	3,7	4,7
Mõnikord	10,4	8,4	9,8	9,5	5,9	6,9	5,0	5,9	7,6
Harva	19,4	17,4	17,1	18,0	14,3	13,9	11,7	13,3	15,6
Mitte kunagi	59,5	65,7	65,8	63,7	74,4	73,4	76,6	74,8	69,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	598	604	562	1764	664	612	625	1901	3665
Isa puudub või ei kohtu temaga	47	67	90	204	68	95	105	268	472
Vastamata (arv)	24	21	9	54	15	11	7	33	87

TABEL 22.B1. "Isa ei karista ega pööra tähelepanu" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	19,8	(20,9)	(22,2)	20,9	25,2	26,2	28,4	26,6	23,8
Muu linn	27,2	19,5	25,5	24,0	28,5	(19)	26,1	24,8	24,4
Maapiirkond	27,5	23,1	27,3	25,8	25,5	21,5	26,4	24,5	25,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	21,0	22,7	25,1	22,8	25,4	26,4	29,5	27,0	25,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(27,1)	…	…	24,6	(25,3)	…	(23,9)	23,4	23,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	30,8	(18,2)	23,7	23,9	26,5	(17,0)	22,9	22,3	23,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(26,1)	…	25,0	(25,3)	…	…	23,2	24,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	27,2	…	…	…	32,0	29,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	26,5	21,9	24,8	24,4	27,9	21,8	26,7	25,5	25,0
Mitte-eesti	(21,0)	(21,4)	28,2	23,3	(20,4)	23,7	25,4	23,0	23,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	25,2	19,5	25,3	23,2	23,8	21,3	24,7	23,3	23,3
Ainult üks bioloogiline vanem	…	…	…	25,9	(27,2)	(28,9)	(34,9)	30,4	28,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	25,9	(38,4)	…	(30,4)	29,9	28,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	32,2	(17,8)	(22,5)	23,9	29,9	21,3	27,5	26,3	25,3
Keskmine	20,1	21,7	30,1	23,8	26,6	16,7	24,2	22,7	23,2
Hea	26,1	23,2	22,4	23,9	25,0	27,5	28,2	26,9	25,4
Isa tööhõive									
Töötab	24,5	21,2	26,6	24,1	25,7	21,5	26,4	24,6	24,3
Ei tööta	…	…	…	23,9	…	…	…	28,2	26,1
Ema tööhõive									
Töötab	26,1	21,7	26,1	24,6	25,1	22,0	28,2	25,1	24,8
Ei tööta	(22,3)	…	(22,8)	21,1	29,9	(24,1)	…	24,4	22,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	25,4	21,0	26,2	24,1	25,9	22,0	25,5	24,5	24,3
Rahuldav või väga halb	…	…	…	22,9	…	…	32,0	28,6	25,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	24,8	20,0	24,7	23,1	26,7	21,4	26,3	24,9	24,0
Negatiivne hinnang	…	…	…	30,8	…	(26,8)	29,0	26,6	28,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	23,8	19,7	23,0	22,1	25,5	22,2	26,2	24,7	23,5
Raske või väga raske	(37,9)	(34,3)	(38,5)	36,9	…	(24,4)	(29,8)	28,0	32,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	24,9	21,6	26,2	24,2	27,6	23,1	27,5	26,2	25,2
Raske või väga raske	(27,6)	21,3	22,7	23,4	23,0	21,5	25,3	23,3	23,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	24,5	19,5	24,7	22,8	24,0	20,8	26,2	23,7	23,3
>=4 õhtut nädalas	26,5	26,1	27,5	26,7	35,5	26,1	27,3	29,1	27,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	22,6	20,6	23,9	22,3	26,6	21,5	27,8	25,4	24,1
Keskmine või alla keskmise	28,6	21,7	27,3	25,8	25,3	23,6	24,5	24,4	25,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	26,1	21,8	25,6	24,5	26,6	22,7	27,5	25,7	25,1
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	22,9	…	…	…	22,3	22,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	24,7	19,3	24,1	22,7	26,2	20,8	27,0	24,7	23,7
Suitsetab	…	33,7	29,0	31,3	…	(34,9)	26,1	28,9	30,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	21,9	16,9	(25)	20,6	24,8	21,4	(24,2)	23,9	22,3
Igal kuul või harvem	31,0	23,2	24,3	25,3	29,5	21,3	26,9	25,2	25,2
Vähemalt kord nädalas	…	…	28,9	30,6	…	…	(28,4)	29,5	30,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	24,5	19,4	24,6	22,7	25,0	20,5	26,9	24,0	23,4
1 kord	…	…	(22,4)	22,1	…	(24,4)	(24,5)	28,0	24,9
>=2 korda	…	31,1	27,4	28,3	…	(25,5)	27,1	27,0	27,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	25,4	21,4	26,4	24,2	26,6	21,9	26,4	25,0	24,6
On suitsetanud	…	…	21,8	20,4	…	…	(28)	27,2	23,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	26,4	20,0	24,7	23,7	28,5	24,1	25,1	26,1	24,8
1 kord nädalas	(26,9)	(24,8)	(24)	25,1	23,3	(18,8)	29,2	23,9	24,4
1 kord kuus või harvem	…	…	(32,3)	23,0	(23,1)	(22,2)	27,6	24,5	24,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	25,6	20,8	24,1	23,4	24,8	21,1	26,8	24,2	23,8
On	(24,6)	(24,5)	32,3	27,0	30,5	24,5	26,5	27,0	27,0
Aasta									
2009/2010	25,2	21,6	25,5	24,0	26,2	22,2	26,7	25,1	24,6

TABEL 22.B2. "Isa selgitab eelnevalt, miks karistab" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	51,2	53,3	45,6	50,1	53,5	47,6	39,5	47,0	48,5
Muu linn	58,9	53,6	43,6	52,0	43,7	36,7	35,7	38,6	45,1
Maapiirkond	53,3	49,3	38,3	47,1	56,0	41,8	35,5	45,1	46,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	52,0	50,2	40,5	47,9	54,5	46,1	37,8	46,4	47,1
Ida-, Lääne-Virumaa	51,7	52,9	(33,8)	46,7	41,2	40,2	(27,2)	36,2	41,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	56,6	56,0	51,3	54,6	50,8	42,1	41,1	44,9	49,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	55,1	45,7	41,8	47,4	56,3	(36,1)	(29,7)	41,6	44,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(61,7)	(49,1)	…	45,6	(57,1)	…	-40,0	42,2	43,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	56,1	52,3	41,2	50,0	54,0	41,5	37,8	44,6	47,2
Mitte-eesti	48,0	48,8	42,3	46,6	44,3	43,2	30,6	39,9	43,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	54,8	51,2	42,4	49,8	53,7	42,2	39,3	45,5	47,6
Ainult üks bioloogiline vanem	55,7	66,7	(39,7)	52,4	43,8	42,7	(25,6)	37,3	43,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(46,2)	43,7	(38,0)	42,3	45,9	41,3	(32,6)	39,4	40,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	49,1	44,4	31,3	41,8	47,1	33,8	28,1	36,3	38,6
Keskmine	50,0	51,7	46,2	49,4	45,1	41,7	38,8	42,0	45,5
Hea	59,2	52,8	42,8	51,7	60,2	46,9	40,3	49,3	50,5
Isa tööhõive									
Töötab	53,3	52,5	41,8	49,3	52,7	43,4	36,7	44,5	46,8
Ei tööta	(70,3)	(45,8)	…	51,8	(48,2)	…	…	39,6	45,5
Ema tööhõive									
Töötab	54,1	51,1	43,0	49,5	50,6	41,3	35,9	42,6	45,9
Ei tööta	52,9	52,3	35,6	47,4	57,6	45,0	41,4	49,0	48,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	54,8	51,6	42,7	50,0	52,8	42,7	36,6	44,5	47,1
Rahuldav või väga halb	(48,2)	50,0	(34,1)	43,7	(43,5)	36,9	35,9	38,3	40,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	56,2	53,4	42,8	51,1	52,6	44,4	39,5	45,9	48,5
Negatiivne hinnang	…	…	(32,4)	31,8	(44,8)	(29,2)	(21,5)	29,5	30,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	54,5	52,6	42,7	50,1	52,8	44,4	36,7	45,0	47,5
Raske või väga raske	56,1	(41,4)	(35,4)	43,7	(44,1)	(25,9)	37,2	34,9	39,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	57,2	56,3	45,4	53,3	59,6	48,5	42,6	51,4	52,4
Raske või väga raske	45,7	40,9	32,0	38,9	32,9	34,0	30,4	32,4	34,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	54,4	52,2	40,9	49,5	53,3	41,3	36,7	44,3	46,8
>=4 õhtut nädalas	53,6	48,7	41,7	47,8	45,2	42,4	35,3	40,6	44,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	58,3	54,0	41,4	51,9	53,9	41,8	34,3	44,0	47,4
Keskmine või alla keskmise	48,0	47,0	41,7	45,4	45,0	41,2	41,0	42,1	44,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	50,0	47,3
Normkaal	54,4	51,4	40,6	48,4	51,6	40,0	35,4	42,1	45,0
Ülekaal/rasvumine	48,1	58,3	53,0	53,2	(44,8)	(43,3)	…	40,2	47,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	54,1	52,5	41,0	50,0	51,6	41,1	34,5	43,3	46,5
Suitsetab	…	45,2	41,9	43,7	…	(47,6)	43,3	45,6	44,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	52,2	58,7	39,2	52,7	51,8	43,3	35,8	47,7	50,1
Igal kuul või harvem	59,3	47,0	44,9	48,7	52,1	39,8	36,7	40,3	44,2
Vähemalt kord nädalas	…	…	33,6	37,8	…	(45,8)	36,4	39,6	38,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	53,9	54,4	41,5	52,1	51,4	41,6	34,7	44,8	48,2
1 kord	(57,9)	42,9	47,2	47,1	(64,7)	(33,7)	34,0	38,8	43,2
>=2 korda	…	47,5	39,0	41,5	…	47,1	39,2	41,5	41,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	54,1	50,7	41,6	49,5	52,4	41,2	34,6	43,4	46,3
On suitsetanud	…	(61,9)	39,5	45,9	…	…	45,7	44,7	45,4
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	54,5	53,9	41,9	50,4	56,4	48,0	38,4	48,3	49,4
1 kord nädalas	54,8	47,2	39,7	46,6	48,9	37,0	37,9	40,8	43,2
1 kord kuus või harvem	52,8	45,3	(41,5)	47,2	41,2	32,6	31,1	34,8	39,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	57,7	53,0	43,4	51,5	52,8	43,1	36,7	44,8	48,3
On	41,9	43,6	33,7	39,8	48,9	38,6	35,7	40,5	40,2
Aasta									
2009/2010	54,3	51,4	41,6	49,2	51,9	41,8	36,4	43,6	46,3

TABEL 22.B3. "Isa heidab ette halba tegusviisi, aga ei karista" väga sageli või sageli arvanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 15)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	43,7	54,0	53,7	50,0	54,5	48,2	48,0	50,2	50,1
Muu linn	52,1	45,0	47,6	48,2	56,6	51,3	45,0	50,7	49,5
Maapiirkond	48,1	43,6	49,6	46,9	55,5	49,0	49,6	51,6	49,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	41,8	54,6	55,0	49,9	57,6	50,9	52,9	53,9	52,0
Ida-, Lääne-Virumaa	57,5	37,2	(41,1)	45,5	46,9	54,0	45,7	48,7	47,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	51,4	42,2	46,5	46,5	52,6	42,9	44,0	46,8	46,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	50,0	50,0	53,2	51,0	59,8	48,6	46,7	52,1	51,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(44,7)	(38,6)	(48,1)	43,7	(63,4)	59,6	(45,0)	54,9	49,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	46,7	43,9	49,2	46,6	55,6	50,5	46,7	51,0	48,9
Mitte-eesti	50,8	54,3	53,2	52,7	54,1	46,8	51,6	50,9	51,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	46,1	44,9	49,3	46,6	55,6	48,8	47,8	51,0	48,8
Ainult üks bioloogiline vanem	54,1	67,3	50,0	56,2	51,3	46,3	50,0	49,2	52,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(48,1)	(39,4)	51,4	46,1	56,2	60,0	46,7	53,8	50,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	47,8	43,4	49,6	46,8	40,2	40,6	39,8	40,2	42,9
Keskmine	43,2	42,5	48,6	44,7	57,9	51,0	46,4	52,0	48,5
Hea	50,9	52,0	51,4	51,4	61,7	54,2	54,2	56,8	54,0
Isa tööhõive									
Töötab	48,2	47,6	50,2	48,6	56,8	50,8	48,6	52,2	50,5
Ei tööta	…	(38,7)	…	40,6	…	…	(44)	38,9	39,7
Ema tööhõive									
Töötab	48,2	46,2	51,1	48,4	54,4	50,5	48,1	51,0	49,8
Ei tööta	45,5	45,0	43,1	44,6	56,2	46,8	47,0	50,6	47,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	47,5	46,9	50,7	48,3	56,3	49,4	47,7	51,4	49,9
Rahuldav või väga halb	(48,2)	44,0	45,8	45,7	45,6	50,0	49,0	48,4	47,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	47,7	47,1	51,6	48,7	57,0	50,4	49,6	52,6	50,7
Negatiivne hinnang	(45,7)	(41,1)	(36,2)	40,4	(37,3)	44,8	39,3	40,8	40,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	46,2	46,4	50,6	47,6	56,3	51,1	47,6	51,9	49,8
Raske või väga raske	57,6	44,3	39,7	46,7	(39,0)	41,9	50,5	44,6	45,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	48,6	51,4	54,5	51,3	61,3	57,7	54,0	58,1	54,5
Raske või väga raske	45,7	35,1	39,3	39,4	39,8	39,2	41,6	40,3	39,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	46,2	45,1	48,8	46,6	55,4	47,9	47,7	50,6	48,7
>=4 õhtut nädalas	52,3	49,0	52,1	51,2	55,2	53,7	47,4	51,7	51,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	45,0	46,9	51,7	47,6	58,1	51,3	51,9	54,1	51,3
Keskmine või alla keskmise	51,4	45,6	48,1	48,2	46,3	46,8	38,0	43,6	46,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(46,0)	46,7
Normkaal	50,6	47,2	48,4	48,7	55,9	48,1	48,7	50,9	49,8
Ülekaal/rasvumine	43,2	45,2	63,6	49,8	53,7	(43,3)	…	47,1	48,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	47,5	46,5	48,9	47,5	54,8	49,1	49,1	51,3	49,5
Suitsetab	…	47,3	52,3	50,8	…	52,4	44,0	47,9	49,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	44,9	47,7	50,0	46,5	55,7	55,8	47,4	54,7	50,7
Igal kuul või harvem	54,4	46,4	50,6	49,9	53,4	46,6	48,6	48,6	49,2
Vähemalt kord nädalas	…	…	47,4	45,7	…	(49,0)	48,9	49,3	47,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	48,0	47,4	46,9	47,6	55,4	50,0	48,1	52,2	50,1
1 kord	…	42,9	54,2	47,7	…	40,2	39,8	42,5	45,3
>=2 korda	…	46,1	50,2	49,5	…	56,0	50,6	51,9	50,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	47,3	45,6	49,4	47,3	54,9	49,8	46,8	50,8	49,1
On suitsetanud	…	(57,1)	51,0	52,7	…	…	52,8	51,7	52,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	48,9	49,6	51,6	50,0	57,8	49,2	52,6	53,6	51,6
1 kord nädalas	43,5	44,0	45,1	44,3	60,2	53,9	46,6	53,1	49,4
1 kord kuus või harvem	45,6	(36,8)	48,5	43,5	43,1	45,6	39,1	42,4	42,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	46,9	46,8	50,4	48,0	54,1	50,1	49,0	51,3	49,5
On	52,5	44,7	47,5	48,6	58,6	48,6	46,1	50,6	49,9
Aasta									
2009/2010	47,7	46,5	49,9	48,0	55,2	49,6	47,8	51,0	49,5

TABEL 23.A. Vastajate jaotus (%) vähemalt tund aega päeva jooksul mõõduka kehalise aktiivsuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kordagi nädalas	3,6	2,6	4,0	3,4	2,4	3,5	4,7	3,5	3,5
<5 päeva nädalas	58,2	60,1	66,9	61,7	60,6	70,3	71,9	67,5	64,8
sh. 1 päeval nädalas	8,9	7,7	7,2	7,9	7,0	9,7	11,9	9,5	8,8
sh. 2 päeval nädalas	12,9	13,6	17,7	14,7	13,9	18,0	22,1	17,9	16,4
sh. 3 päeval nädalas	17,4	21,0	21,3	19,9	20,3	22,1	19,2	20,5	20,2
sh. 4 päeval nädalas	15,4	15,2	16,8	15,8	17,0	17,0	14,1	16,0	15,9
>=5 päeva nädalas	41,8	39,9	33,1	38,3	39,4	29,7	28,1	32,5	35,2
sh. 5 päeval nädalas	14,8	14,9	12,2	14,0	15,5	12,1	11,8	13,1	13,5
sh. 6 päeval nädalas	8,0	7,6	7,5	7,7	7,5	6,8	7,0	7,1	7,4
sh. 7 päeval nädalas	18,9	17,4	13,4	16,6	16,4	10,8	9,3	12,2	14,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	685	656	2002	743	711	730	2184	4186
Vastamata (arv)	8	7	5	20	4	7	7	18	38

TABEL 23.B1. Vähemalt üks tund viiel või rohkem päeval nädalas mõõdukalt kehaliselt aktiivsete vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	46,4	36,2	34,2	39,2	35,2	30,2	28,0	31,1	35,0
Muu linn	39,9	40,2	34,2	38,1	44,4	32,1	28,9	34,9	36,4
Maapiirkond	40,6	41,1	31,5	37,8	38,8	28,0	27,6	31,7	34,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	43,4	39,3	33,5	38,9	36,4	32,0	26,1	31,6	35,1
Ida-, Lääne-Virumaa	44,0	50,0	(28,0)	41,0	38,3	(24,3)	29,0	30,7	35,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	41,1	38,9	33,5	37,7	39,6	34,8	25,6	33,5	35,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	39,8	36,9	39,4	38,6	47,9	(25,3)	(31,2)	35,0	36,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	31,8	…	…	(37,3)	32,4	32,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	41,0	39,9	33,7	38,2	40,2	29,3	28,1	32,6	35,2
Mitte-eesti	45,3	39,4	30,2	38,5	36,9	31,2	27,9	32,2	35,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	41,0	40,1	33,9	38,6	40,2	31,2	27,3	33,3	35,9
Ainult üks bioloogiline vanem	40,4	38,9	32,4	36,8	36,2	31,3	26,9	31,3	33,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(46,2)	38,8	(33,3)	38,8	37,9	(24,3)	33,6	31,7	34,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	41,1	35,3	24,1	33,2	28,7	24,8	26,7	26,7	29,5
Keskmine	36,9	35,8	29,7	34,2	44,4	27,6	25,9	32,9	33,5
Hea	45,0	47,4	40,6	44,3	42,9	34,2	31,7	36,3	40,4
Isa tööhõive									
Töötab	41,9	40,7	34,5	39,2	38,8	29,8	27,6	32,2	35,5
Ei tööta	…	(38,5)	…	37,5	(36,7)	…	…	31,2	34,3
Ema tööhõive									
Töötab	42,7	40,4	34,0	39,1	40,2	30,4	28,8	33,1	36,0
Ei tööta	38,3	36,8	28,8	34,8	35,4	28,8	(25,0)	30,2	32,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	43,4	41,9	35,6	40,4	41,0	31,3	29,0	34,0	37,1
Rahuldav või väga halb	…	(25,8)	…	23,5	…	…	24,1	23,1	23,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	42,4	41,0	33,5	39,1	41,1	31,6	27,9	33,9	36,4
Negatiivne hinnang	…	…	(30,5)	32,0	…	(20,7)	28,8	24,7	27,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	40,9	40,0	33,1	38,1	39,8	30,0	28,6	33,1	35,5
Raske või väga raske	43,2	(33,3)	32,7	35,9	(33,8)	28,2	(24,0)	27,7	31,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	41,3	44,0	34,8	40,2	40,0	29,2	28,8	33,6	37,1
Raske või väga raske	41,1	29,9	32,1	33,6	32,5	29,9	24,8	28,6	30,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	36,5	34,4	29,8	33,7	37,8	28,3	29,8	32,2	32,9
>=4 õhtut nädalas	56,0	53,6	40,6	49,6	46,3	33,5	24,0	33,5	41,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	45,1	43,1	38,0	42,3	41,6	33,4	30,9	35,7	38,5
Keskmine või alla keskmise	36,9	35,3	27,7	32,9	31,9	23,2	22,2	25,0	29,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(34,2)	33,0
Normkaal	44,4	42,5	34,7	40,2	40,0	30,7	27,6	32,5	36,0
Ülekaal/rasvumine	37,8	(32,3)	(31,3)	33,8	…	…	…	27,3	31,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	42,0	40,1	34,7	39,4	39,8	30,7	28,7	33,5	36,3
Suitsetab	…	37,8	29,4	32,1	…	…	25,9	24,7	28,8
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	40,8	38,4	33,3	38,9	40,3	30,0	(26,9)	35,8	37,3
Igal kuul või harvem	43,6	42,7	35,4	39,7	39,1	30,0	28,6	30,8	34,9
Vähemalt kord nädalas	…	…	26,0	29,8	…	…	(26,3)	26,6	28,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	42,6	37,5	30,6	38,8	39,2	30,0	30,5	34,4	36,4
1 kord	…	45,9	37,7	41,4	…	(30,2)	(25,2)	30,4	36,2
>=2 korda	…	42,5	32,7	35,0	…	28,7	27,0	27,7	31,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	42,2	40,2	32,1	38,7	39,7	30,4	28,4	33,2	35,7
On suitsetanud	…	…	35,6	35,8	…	…	26,8	25,8	31,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	47,5	47,0	40,6	45,1	50,2	42,0	41,4	44,9	45,0
1 kord nädalas	(24,3)	(22,7)	(20,0)	22,2	23,4	(16,3)	(15,6)	18,1	19,8
1 kord kuus või harvem	34,0	(28,6)	…	26,3	23,8	(16,4)	(14,3)	17,8	20,8

TABEL 23.B1 järg. Vähemalt üks tund viiel või rohkem päeval nädalas mõõdukalt kehaliselt aktiivsete vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 47)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	42,2	41,8	34,6	39,6	41,7	31,6	25,2	33,4	36,6
On	41,5	30,1	(25,0)	32,5	33,3	25,4	32,6	30,5	31,2
Aasta									
2009/2010	41,8	39,9	33,1	38,3	39,4	29,7	28,1	32,5	35,2
2005/2006	48,2	47,1	41,1	45,3	44,9	31,1	26,2	33,9	39,5
2001/2002	39,5	30,0	30,0	33,2	33,2	23,2	18,2	24,6	28,9

TABEL 23.B2. Igal nädalapäeval vähemalt tund aega mõõdukalt kehaliselt aktiivsed olnud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 47), **vt Lisa 6**

TABEL 24.A1. Vastajate jaotus (%) vabal ajal tehtud intensiivse kehalise tegevuse sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 74)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	15,2	13,8	12,0	13,7	11,5	7,6	6,1	8,4	10,9
4-6 korda nädalas	24,6	22,7	22,4	23,2	17,1	14,2	12,0	14,4	18,6
2-3 korda nädalas	27,9	31,1	33,3	30,8	31,1	30,6	31,5	31,1	30,9
Kord nädalas	16,5	18,9	20,7	18,7	20,8	25,1	25,4	23,7	21,3
Kord kuus	5,0	5,7	4,4	5,1	6,1	7,9	10,9	8,3	6,7
Alla ühe korra kuus	6,1	4,1	4,9	5,0	7,3	10,1	9,9	9,1	7,2
Mitte kunagi	4,7	3,7	2,3	3,6	6,2	4,5	4,2	5,0	4,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	679	652	1990	742	712	736	2190	4180
Vastamata (arv)	10	13	9	32	5	6	1	12	44

TABEL 24.B. Vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal intensiivselt kehaliselt aktiivsete vastajate jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1. küsimus 74)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	68,0	69,5	65,4	67,7	58,0	59,7	51,9	56,6	61,9
Muu linn	64,2	70,5	68,4	67,7	64,0	51,1	51,8	55,5	61,4
Maapiirkond	70,0	64,9	68,6	67,7	58,3	49,1	46,8	51,6	59,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	69,9	68,8	67,4	68,7	58,5	60,1	49,1	56,0	62,1
Ida-, Lääne-Virumaa	63,6	68,7	69,6	67,2	62,3	43,8	52,8	53,2	59,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	66,9	67,4	65,2	66,5	59,4	50,5	51,7	54,1	59,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	67,1	67,6	75,0	69,9	60,4	48,3	45,2	51,4	60,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	67,3	61,7	61,4	63,4	(60,0)	(44,1)	46,4	49,1	56,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	68,7	64,8	65,8	66,4	59,0	49,4	46,5	51,6	58,6
Mitte-eesti	64,6	76,7	73,7	71,8	62,3	61,7	62,4	62,1	66,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	70,7	67,2	68,1	68,7	60,6	54,6	51,4	55,8	62,2
Ainult üks bioloogiline vanem	59,0	65,5	66,4	64,0	52,2	51,7	42,0	48,4	55,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	59,1	75,6	70,5	69,2	63,6	46,2	54,8	54,4	60,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	54,9	58,4	61,6	58,5	52,7	46,5	47,3	48,8	52,9
Keskmine	67,7	66,4	70,5	68,2	60,3	52,1	49,4	54,0	60,6
Hea	73,0	75,0	69,9	72,6	64,7	56,8	51,2	57,6	65,3
Isa tööhõive									
Töötab	68,8	68,5	66,1	67,8	58,9	51,2	49,3	53,2	60,2
Ei tööta	(67,5)	68,3	76,1	70,5	70,0	(62,8)	(50,9)	61,5	65,9
Ema tööhõive									
Töötab	69,6	67,7	68,8	68,7	60,0	52,3	48,7	53,6	60,7
Ei tööta	59,8	67,8	63,6	63,6	58,5	54,4	57,8	57,0	60,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	69,4	68,8	69,7	69,3	60,3	53,5	50,1	54,8	61,8
Rahuldav või väga halb	52,3	58,4	57,0	56,3	54,7	46,0	47,0	48,5	52,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	67,4	67,2	67,8	67,5	60,4	54,1	49,8	55,0	61,1
Negatiivne hinnang	70,6	70,8	66,7	69,0	52,2	44,9	48,5	48,0	56,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	67,4	67,8	68,1	67,7	60,3	53,3	50,7	55,0	61,1
Raske või väga raske	73,0	67,5	65,7	68,4	52,3	47,3	44,3	47,1	57,0
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	68,7	68,7	68,4	68,6	63,7	54,6	51,9	57,6	63,4
Raske või väga raske	70,8	67,1	64,2	66,9	51,8	49,8	47,4	49,4	55,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	67,2	66,0	66,1	66,5	58,2	51,2	52,4	54,1	59,9
>=4 õhtut nädalas	68,5	70,4	69,7	69,6	66,7	55,1	42,7	53,5	61,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	70,6	71,0	70,1	70,6	61,2	55,9	53,2	57,0	62,8
Keskmine või alla keskmise	62,9	62,8	64,8	63,6	53,4	45,9	42,2	46,4	56,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(74,3)	…	…	53,4	54,6
Normkaal	66,5	67,3	69,5	67,9	59,3	51,8	48,7	53,1	59,9
Ülekaal/rasvumine	69,2	68,8	66,3	68,2	59,7	58,2	(55,6)	58,0	63,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	67,8	68,5	69,9	68,6	60,2	52,9	51,7	55,3	61,5
Suitsetab	…	62,5	61,3	61,7	…	48,7	42,3	43,6	53,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	68,2	65,9	65,0	66,9	59,9	53,6	46,3	56,6	61,6
Igal kuul või harvem	67,7	69,4	71,2	69,8	61,3	51,2	51,6	52,9	60,6
Vähemalt kord nädalas	…	67,3	60,6	61,9	…	55,4	41,4	45,9	54,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	67,6	67,7	64,9	67,2	59,5	54,6	50,3	56,0	61,1
1 kord	71,1	66,4	66,2	67,0	(69)	40,4	52,1	50,4	59,1
>=2 korda	…	67,2	69,9	69,2	…	50,8	48,2	48,3	58,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	67,7	68,2	65,3	67,2	59,9	52,0	50,5	54,4	60,3
On suitsetanud	…	60,4	74,1	70,6	…	(62,2)	45,0	48,9	61,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 kord nädalas	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1 kord kuus või harvem	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	67,3	66,7	68,2	67,4	59,7	53,4	46,8	53,7	60,8
On	69,5	71,4	65,5	68,8	59,5	49,8	54,3	54,3	59,2
Aasta									
2009/2010	67,7	67,6	67,7	67,7	59,7	52,4	49,6	53,9	60,4
2005/2006	75,9	78,1	76,6	76,9	70,5	65,1	62,5	65,9	71,3

2001/2002 seda küsimust ei esitatud

TABEL 25.A. Vastajate jaotus (%) vabal ajal nädalas tehtud intensiivse kehalise tegevuse tundide arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1. küsimus 75)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte poolt tundigi	13,8	13,0	9,7	12,2	14,3	17,5	13,7	15,1	13,7
Pool tundi	22,3	22,1	18,1	20,9	26,6	23,1	20,1	23,3	22,2
Tunni nädalas	24,6	25,2	24,9	24,9	25,8	24,3	25,9	25,3	25,1
2-3 tundi nädalas	22,2	23,2	24,9	23,4	22,7	23,0	25,0	23,6	23,5
4-6 tundi nädalas	11,4	8,1	13,2	10,9	7,3	7,2	9,3	7,9	9,3
7 tundi või kauem	5,6	8,4	9,2	7,8	3,3	4,9	6,0	4,7	6,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	678	651	1987	736	709	735	2180	4167
Vastamata (arv)	11	14	10	35	11	9	2	22	57

TABEL 25.B. Kaks tundi või rohkem nädalas intensiivset kehalist tegevust harrastanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 75)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	49,2	45,4	45,9	46,9	39,9	44,4	44,5	43,0	44,9
Muu linn	32,3	35,4	50,5	39,5	34,3	34,1	39,9	36,3	37,9
Maapiirkond	38,2	39,1	45,8	41,0	29,8	30,7	38,2	32,8	36,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	46,2	46,9	48,9	47,3	38,6	43,9	40,9	41,1	44,1
Ida-, Lääne-Virumaa	(26,5)	36,4	(30,4)	31,1	28,9	(24,8)	38,0	30,6	30,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	37,3	39,0	48,0	41,6	30,7	34,8	42,3	35,8	38,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	43,2	32,0	52,2	42,0	34,7	(28,1)	39,8	34,3	38,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	57,9	39,0	…	…	(36,2)	28,9	33,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	40,0	38,9	49,1	42,7	32,9	33,9	40,0	35,7	39,0
Mitte-eesti	36,1	41,8	40,1	39,4	34,7	38,6	40,9	38,0	38,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	40,5	38,0	47,4	41,7	35,0	38,1	44,4	39,0	40,3
Ainult üks bioloogiline vanem	35,4	42,9	46,3	42,0	29,4	34,9	30,6	31,7	36,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(38,5)	44,2	50,6	45,0	(28,7)	(24,0)	43,5	33,0	38,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	28,6	35,2	39,2	34,6	23,2	31,0	37,1	30,7	32,4
Keskmine	39,2	38,4	49,0	42,1	33,3	32,2	41,6	35,7	38,7
Hea	44,8	43,4	50,2	46,1	40,8	41,2	40,9	41,0	43,6
Isa tööhõive									
Töötab	39,7	39,1	48,3	42,2	34,3	35,9	42,2	37,5	39,8
Ei tööta	…	(44,4)	(50,0)	47,0	…	…	…	28,1	37,4
Ema tööhõive									
Töötab	38,6	40,4	49,2	42,7	34,0	36,3	40,7	37,0	39,7
Ei tööta	40,6	34,7	41,5	39,0	29,9	32,8	40,5	34,0	36,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	40,7	40,3	49,7	43,4	33,9	35,5	42,3	37,1	40,2
Rahuldav või väga halb	…	34,8	34,3	32,5	(28,0)	32,3	30,6	30,5	31,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	39,6	39,4	48,3	42,3	34,4	37,5	41,8	37,8	40,0
Negatiivne hinnang	…	(40,0)	42,0	39,6	…	(23,1)	33,6	27,2	31,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	39,1	39,6	48,3	42,2	33,4	36,1	41,6	36,9	39,4
Raske või väga raske	(37,8)	40,7	42,4	40,6	…	32,1	36,1	33,4	36,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	41,1	40,5	49,2	43,4	34,9	35,7	44,9	38,1	40,9
Raske või väga raske	34,0	35,7	47,8	39,9	31,9	35,3	37,6	35,4	37,1
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	38,4	38,6	47,5	41,3	34,2	37,4	41,9	37,7	39,4
>=4 õhtut nädalas	41,8	41,8	48,0	44,0	30,1	30,5	36,1	32,5	38,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	42,0	41,3	52,6	44,9	34,5	38,3	44,0	38,7	41,3
Keskmine või alla keskmise	35,0	36,8	41,7	38,1	30,7	29,7	32,6	31,0	35,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(30,6)	29,9
Normkaal	40,8	40,0	49,7	43,8	34,0	34,7	41,4	36,9	40,1
Ülekaal/rasvumine	38,5	39,8	46,3	41,3	(29,2)	(41,8)	…	35,2	38,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	39,4	40,2	49,8	42,6	33,6	35,1	43,7	37,1	39,7
Suitsetab	…	37,5	41,1	39,5	…	(35,5)	28,7	29,8	35,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	39,4	34,7	34,4	37,1	35,0	35,1	43,5	36,0	36,5
Igal kuul või harvem	38,5	44,2	51,5	46,2	28,5	34,1	42,3	37,2	41,3
Vähemalt kord nädalas	…	(43,4)	46,5	45,1	…	(39,3)	(29,3)	32,1	39,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	39,9	38,0	47,9	40,6	33,4	36,1	44,8	36,6	38,4
1 kord	…	36,7	45,4	40,0	…	(29,3)	34,5	32,3	36,3
>=2 korda	…	47,2	47,4	47,2	…	36,1	38,3	37,4	42,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	39,2	39,9	45,6	41,2	33,5	35,3	41,8	36,7	38,8
On suitsetanud	…	(39,6)	51,5	48,9	…	…	32,6	32,4	41,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	50,3	49,9	60,9	53,7	45,0	52,3	63,6	53,1	53,4
1 kord nädalas	…	(20,3)	(20,7)	19,7	20,1	20,9	25,3	22,2	21,2
1 kord kuus või harvem	…	…	…	15,2	…	…	…	10,3	12,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	38,4	38,5	49,9	42,2	33,8	39,0	42,2	38,1	40,2
On	42,3	45,0	36,1	41,1	31,8	26,6	36,9	32,2	35,2
Aasta									
2009/2010	39,2	39,7	47,3	42,0	33,3	35,1	40,3	36,2	39,0
2005/2006	44,7	50,3	60,4	52,2	35,8	46,6	46,6	43,1	47,6

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 26.A1. Vastajate jaotus (%) koolipäevadel televiisorit/DVD-sid vaadatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 71)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	6,5	3,7	6,3	5,5	4,6	4,1	7,6	5,4	5,5
Umbes pool tundi	6,8	7,8	9,0	7,9	9,6	7,0	9,5	8,7	8,3
1 tund	17,4	14,5	18,6	16,8	17,5	14,4	19,4	17,1	17,0
2 tundi	28,0	30,2	27,9	28,7	25,2	26,9	25,9	26,0	27,3
3 tundi	19,5	23,7	21,9	21,7	24,1	24,1	19,1	22,4	22,1
4 tundi	8,9	9,0	7,7	8,5	8,9	13,5	10,6	11,0	9,8
5 tundi	5,4	4,0	5,1	4,8	5,4	5,9	4,8	5,3	5,1
6 tundi	1,8	2,2	1,1	1,7	1,2	2,1	1,2	1,5	1,6
7 või rohkem tundi	5,7	4,9	2,5	4,4	3,5	2,0	1,8	2,4	3,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	676	652	1993	742	713	733	2188	4181
Vastamata (arv)	4	16	9	29	5	5	4	14	43

TABEL 26.A2. Vastajate jaotus (%) nädalavahetusel televiisorit/DVD-sid vaadatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 71)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11,0	13,0	15,0		11,0	13,0	15,0		
Mitte ühtegi tundi	4,8	2,7	5,6	4,3	2,4	3,1	4,4	3,3	3,8
Umbes pool tundi	3,8	4,6	5,9	4,7	6,0	3,1	4,6	4,6	4,7
1 tund	8,2	8,2	10,5	8,9	10,4	6,3	10,8	9,2	9,1
2 tundi	18,2	17,1	17,8	17,7	21,5	17,4	19,3	19,4	18,6
3 tundi	21,5	21,5	24,7	22,6	23,0	22,8	22,7	22,8	22,7
4 tundi	18,8	21,0	17,3	19,0	15,8	19,8	17,6	17,7	18,4
5 tundi	10,9	10,3	8,2	9,8	9,2	12,9	11,1	11,0	10,4
6 tundi	4,7	4,3	4,3	4,4	4,3	6,9	5,5	5,5	5,0
7 või rohkem tundi	9,2	10,4	5,7	8,5	7,3	7,6	4,1	6,3	7,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	673	647	1981	739	711	732	2182	4163
Vastamata (arv)	8	19	14	41	8	7	5	20	61

TABEL 26.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 71)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	68,1	68,5	65,0	67,3	70,1	72,3	56,3	66,2	66,7
Muu linn	69,6	77,0	63,1	69,8	71,4	73,8	62,1	68,7	69,2
Maapiirkond	69,6	75,3	68,9	71,4	66,1	76,2	68,3	70,1	70,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	69,7	69,7	65,1	68,2	70,4	73,2	57,6	67,1	67,7
Ida-, Lääne-Virumaa	64,4	81,8	65,2	70,5	68,4	71,7	68,5	69,5	70,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	70,4	75,4	62,5	69,4	70,2	73,4	67,5	70,3	69,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	74,7	76,0	76,3	75,7	65,3	81,8	64,1	70,2	73,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	65,5	70,0	66,1	67,3	(53,3)	78,0	65,2	66,5	66,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	69,9	74,1	66,5	70,2	69,1	76,2	63,8	69,6	69,8
Mitte-eesti	67,1	73,2	64,0	68,3	65,7	68,6	62,4	65,7	67,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	70,0	73,6	64,3	69,5	66,8	72,7	63,5	67,7	68,6
Ainult üks bioloogiline vanem	64,4	72,3	65,7	67,4	75,2	78,2	60,5	71,0	69,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	72,7	78,8	73,6	75,2	71,6	76,9	64,5	70,6	72,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	69,2	73,3	62,9	68,5	67,8	76,7	63,4	69,1	68,9
Keskmine	69,9	76,3	67,6	71,4	65,0	71,3	65,4	67,2	69,1
Hea	68,6	72,1	65,8	68,8	71,7	75,6	61,4	69,6	69,2
Isa tööhõive									
Töötab	69,2	73,9	65,6	69,6	66,4	74,8	64,3	68,4	69,0
Ei tööta	(70,7)	80,0	(60,9)	71,7	78,3	74,4	(51,9)	68,4	70,0
Ema tööhõive									
Töötab	70,1	75,0	64,2	69,9	67,8	75,1	63,2	68,6	69,2
Ei tööta	66,9	70,6	70,3	69,2	69,9	72,2	62,6	68,5	68,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	69,0	74,1	64,5	69,3	67,3	74,2	63,5	68,4	68,8
Rahuldav või väga halb	72,3	72,7	74,7	73,4	77,3	75,8	63,6	70,9	72,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	69,2	74,1	65,8	69,8	67,7	74,9	64,9	69,1	69,4
Negatiivne hinnang	72,5	70,8	69,5	70,7	73,9	72,6	57,0	66,4	68,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	69,3	73,7	65,9	69,7	66,8	74,6	65,1	68,7	69,2
Raske või väga raske	73,0	76,8	65,7	71,4	86,2	74,3	52,5	68,0	69,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	69,4	74,0	67,2	70,3	64,1	74,7	63,3	66,9	68,7
Raske või väga raske	71,0	76,8	64,6	70,7	79,0	74,0	64,3	71,5	71,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	69,4	73,8	65,2	69,6	69,1	72,2	63,7	68,3	68,9
>=4 õhtut nädalas	69,8	74,3	67,8	70,6	63,9	79,7	62,9	69,2	69,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	68,3	74,2	64,4	69,2	65,9	69,8	60,7	65,4	67,0
Keskmine või alla keskmise	70,9	73,9	68,1	70,9	76,8	82,9	69,2	76,4	73,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(71,4)	…	…	…	63,0	65,7
Normkaal	72,0	73,6	66,1	70,4	70,8	74,6	62,9	69,2	69,7
Ülekaal/rasvumine	70,3	71,0	67,1	69,5	71,2	76,1	63,6	70,8	70,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	69,5	74,5	66,6	70,4	67,8	73,8	64,2	68,7	69,5
Suitsetab	…	71,6	65,9	67,8	…	80,0	61,3	68,6	68,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	66,7	70,3	65,6	67,8	63,4	67,9	66,7	65,0	66,4
Igal kuul või harvem	74,7	77,1	67,8	72,5	83,9	77,8	61,9	71,2	71,8
Vähemalt kord nädalas	…	76,5	62,8	67,2	…	80,4	67,0	72,6	69,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	69,2	74,0	66,4	70,4	67,3	73,3	62,4	68,3	69,3
1 kord	(65,2)	74,8	69,3	70,7	78,6	77,6	65,5	72,2	71,4
>=2 korda	…	73,1	64,7	67,4	…	77,9	63,7	68,1	67,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	69,1	74,7	65,4	70,1	68,0	74,7	63,9	69,0	69,5
On suitsetanud	…	64,7	69,4	69,5	…	(70,3)	61,7	65,2	67,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	68,2	72,5	65,3	68,7	69,5	73,7	59,3	67,7	68,2
1 kord nädalas	74,3	79,5	69,6	74,4	67,5	74,9	63,8	68,7	71,1
1 kord kuus või harvem	68,3	73,6	64,9	69,1	65,7	75,3	71,0	70,9	70,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	68,1	74,7	66,3	69,8	67,9	73,4	62,5	68,1	69,0
On	74,8	70,5	65,0	70,2	69,4	77,0	65,4	70,2	70,2
Aasta									
2009/2010	69,3	74,0	66,1	69,8	68,3	74,5	63,4	68,7	69,2
2005/2006	74,1	80,4	71,1	75,1	74,9	78,9	72,3	75,3	75,2
2001/2002	84,3	90,3	86,4	87,0	81,7	87,9	75,9	82,1	84,6

TABEL 26.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisorit/ DVD-sid vaadanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 71)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	84,5	80,7	81,8	82,4	82,6	84,8	80,9	82,8	82,6
Muu linn	84,1	88,7	78,4	83,7	82,8	85,6	78,3	82,0	82,8
Maapiirkond	81,2	84,0	76,1	80,5	79,7	90,0	81,4	83,6	82,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	85,7	81,4	79,8	82,4	80,6	85,7	80,3	82,2	82,3
Ida-, Lääne-Virumaa	78,2	92,9	76,1	82,5	78,8	86,5	80,6	81,8	82,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	83,5	86,9	76,2	82,2	82,1	86,7	84,9	84,5	83,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	80,5	83,7	81,7	82,1	82,1	89,8	78,3	83,3	82,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	83,3	78,3	73,7	78,4	84,4	96,6	68,1	82,1	80,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	83,4	83,6	77,9	81,6	81,4	88,2	80,7	83,3	82,5
Mitte-eesti	81,5	87,8	78,1	82,7	81,1	85,2	78,5	81,7	82,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	83,4	83,7	75,6	81,2	81,0	87,6	80,1	82,9	82,0
Ainult üks bioloogiline vanem	84,2	83,9	82,7	83,5	81,8	91,0	77,6	83,3	83,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	83,3	89,4	83,7	85,7	84,1	83,8	83,1	83,6	84,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	83,2	81,7	82,2	82,3	78,6	89,7	81,3	83,1	82,8
Keskmine	86,1	87,4	75,6	83,2	78,0	82,8	79,3	80,0	81,5
Hea	81,7	84,2	76,8	80,9	86,0	89,9	80,3	85,4	83,1
Isa tööhõive									
Töötab	83,4	84,5	77,5	81,9	81,2	87,6	80,5	83,0	82,5
Ei tööta	80,5	90,6	76,1	83,4	85,0	95,3	73,1	83,9	83,7
Ema tööhõive									
Töötab	83,4	86,0	77,6	82,4	80,8	87,1	80,6	82,8	82,6
Ei tööta	81,8	78,2	78,0	79,4	81,9	88,9	78,3	83,1	81,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	82,6	84,8	78,2	81,9	81,2	88,5	81,3	83,6	82,8
Rahuldav või väga halb	89,2	83,9	77,1	82,7	81,3	80,8	75,8	78,8	80,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	83,6	85,5	78,0	82,5	81,6	88,8	80,3	83,5	83,0
Negatiivne hinnang	80,4	74,6	79,0	77,9	77,9	82,1	79,9	80,3	79,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	82,4	84,9	78,5	82,1	80,2	87,8	81,5	83,1	82,6
Raske või väga raske	86,3	82,7	72,7	79,8	90,6	84,3	73,3	81,2	80,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	82,1	84,8	78,7	82,0	80,4	90,1	80,9	83,4	82,6
Raske või väga raske	84,0	83,8	74,5	80,3	86,2	85,3	78,7	83,0	82,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	83,7	86,3	79,0	83,1	81,8	89,8	81,9	84,4	83,8
>=4 õhtut nädalas	82,1	79,7	76,4	79,2	77,4	81,0	76,6	78,4	78,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	85,0	84,0	79,2	82,9	80,7	85,7	82,2	82,7	82,8
Keskmine või alla keskmise	80,5	85,6	77,1	80,9	84,0	90,6	75,9	83,6	82,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(80,0)	(85,7)	(87,5)	…	87,7	85,2
Normkaal	83,0	85,4	78,1	82,0	83,2	87,5	81,0	83,8	83,0
Ülekaal/rasvumine	87,8	81,7	78,0	82,6	83,6	90,9	76,4	84,0	83,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	83,1	84,9	78,9	82,5	81,3	87,4	83,5	84,0	83,3
Suitsetab	…	82,6	76,7	79,1	…	88,0	69,0	75,2	77,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	82,8	85,6	75,8	82,8	79,9	87,7	88,0	83,0	82,9
Igal kuul või harvem	83,6	82,6	82,6	82,8	86,9	87,9	81,1	84,5	83,7
Vähemalt kord nädalas	…	86,0	66,1	73,4	…	80,4	69,1	73,9	73,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	82,8	85,7	78,7	83,2	80,8	89,3	84,0	84,3	83,8
1 kord	84,8	83,2	80,5	82,2	85,7	85,4	77,1	81,6	81,9
>=2 korda	…	80,5	76,8	78,2	…	82,6	77,5	79,3	78,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	83,9	85,1	78,5	82,8	81,6	88,1	82,3	84,0	83,4
On suitsetanud	…	78,4	78,0	78,5	…	(75,7)	71,1	72,4	75,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	82,0	83,1	79,5	81,6	81,6	86,5	80,8	82,9	82,2
1 kord nädalas	89,8	91,3	75,4	85,1	81,8	87,6	81,6	83,8	84,3
1 kord kuus või harvem	81,6	82,0	73,0	79,3	79,4	89,3	78,0	82,2	81,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	84,3	84,6	78,3	82,4	82,2	87,6	81,6	83,8	83,1
On	78,3	84,8	76,9	79,9	78,4	87,6	77,8	81,1	80,7
Aasta									
2009/2010	83,2	84,5	78,1	82,0	81,2	87,5	80,2	82,9	82,5
2005/2006	83,5	86,8	80,7	83,5	84,3	90,2	82,2	85,5	84,5
2001/2002	87,7	93,5	89,5	90,3	86,1	93,2	90,4	90,1	90,2

TABEL 27.A1. Vastajate jaotus (%) koolipäevadel televiisori/arvutimänge mängitud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 72)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	11,2	8,8	15,2	11,7	25,6	39,7	60,0	41,7	27,4
Umbes pool tundi	7,3	6,9	7,7	7,3	21,8	13,6	10,1	15,2	11,4
1 tund	19,2	16,3	13,8	16,4	20,2	14,8	9,3	14,8	15,6
2 tundi	25,2	22,4	21,4	23,0	16,8	13,1	8,2	12,7	17,6
3 tundi	15,4	19,4	17,8	17,6	6,9	8,0	5,2	6,7	11,8
4 tundi	6,9	11,0	9,8	9,3	3,0	4,1	3,3	3,4	6,2
5 tundi	5,6	5,3	6,3	5,7	2,3	3,4	2,3	2,6	4,1
6 tundi	4,2	3,4	3,4	3,7	1,3	1,0	0,5	1,0	2,2
7 või rohkem tundi	5,0	6,3	4,7	5,4	2,2	2,4	1,2	1,9	3,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	679	653	1994	743	715	735	2193	4187
Vastamata (arv)	7	13	8	28	4	3	2	9	37

TABEL 27.A2. Vastajate jaotus (%) nädalavahetusel televiisori/ arvutimänge mängitud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 72)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11,0	13,0	15,0		11,0	13,0	15,0		
Mitte ühtegi tundi	6,3	6,8	11,8	8,3	19,4	32,2	54,7	35,4	22,5
Umbes pool tundi	5,3	4,1	6,9	5,4	15,4	10,8	9,3	11,8	8,8
1 tund	12,2	10,6	8,9	10,6	21,7	13,3	7,3	14,1	12,5
2 tundi	21,3	15,1	13,5	16,6	16,5	12,6	9,4	12,9	14,7
3 tundi	19,0	18,0	15,8	17,6	10,5	10,6	7,3	9,5	13,4
4 tundi	11,8	14,8	16,3	14,3	5,5	7,1	4,4	5,7	9,8
5 tundi	8,6	10,9	8,8	9,4	3,2	5,6	2,9	3,9	6,5
6 tundi	6,0	6,4	6,0	6,1	2,7	3,2	2,5	2,8	4,4
7 või rohkem tundi	9,4	13,3	12,0	11,6	5,0	4,5	2,3	3,9	7,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	677	651	1990	741	714	731	2186	4176
Vastamata (arv)	7	15	10	32	6	4	6	16	48

TABEL 27.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 72)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	58,2	66,0	58,1	60,7	37,1	34,4	19,1	30,2	44,8
Muu linn	67,9	73,5	64,3	68,5	35,2	34,8	25,1	31,3	49,3
Maapiirkond	61,6	65,7	65,9	64,5	28,7	28,8	18,5	25,5	43,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	58,8	66,0	57,0	60,5	39,5	33,0	17,0	29,9	44,5
Ida-, Lääne-Virumaa	71,3	75,0	79,3	75,1	35,4	43,4	31,1	36,6	54,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	61,1	64,8	59,9	62,0	31,7	23,9	18,4	24,9	41,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	67,1	73,1	67,7	69,5	(22,9)	(33,7)	(24,7)	27,0	48,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	60,0	63,9	67,9	64,0	…	…	…	19,5	41,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	64,0	68,7	61,4	64,7	29,7	28,6	18,6	25,5	44,1
Mitte-eesti	57,0	66,7	70,5	64,6	41,3	42,0	28,2	37,5	50,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	61,4	67,5	61,1	63,4	29,1	32,4	20,5	27,4	45,3
Ainult üks bioloogiline vanem	66,0	69,6	66,7	67,4	43,5	31,1	20,5	31,2	47,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	67,7	70,6	66,7	68,4	36,4	29,5	(23,2)	28,9	45,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	56,3	66,3	66,7	63,4	29,4	35,0	21,4	28,3	43,3
Keskmine	66,8	67,6	59,5	64,7	32,7	30,3	21,7	28,3	45,3
Hea	61,8	68,4	64,8	65,0	34,8	30,2	19,6	28,3	47,0
Isa tööhõive									
Töötab	63,0	66,9	62,5	64,1	30,5	32,3	21,1	27,9	45,3
Ei tööta	…	70,8	(58,7)	60,9	…	…	…	23,7	42,0
Ema tööhõive									
Töötab	63,3	69,3	61,7	64,9	33,2	31,4	20,2	28,1	45,5
Ei tööta	59,8	64,4	68,6	64,1	28,8	32,5	(24,1)	28,6	45,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	61,7	67,9	62,7	64,1	31,3	32,2	20,0	28,0	45,3
Rahuldav või väga halb	67,2	68,5	66,7	67,5	42,7	(30,0)	23,9	30,4	47,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	62,8	68,7	62,9	64,8	31,2	32,0	20,2	27,9	46,0
Negatiivne hinnang	(58,8)	63,1	67,1	63,6	44,9	30,5	23,0	30,4	43,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	62,1	68,1	63,5	64,6	30,6	31,0	19,6	27,2	45,1
Raske või väga raske	63,5	67,9	62,6	64,6	52,3	36,4	27,0	36,0	49,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	61,2	67,7	61,9	63,5	28,5	34,5	19,6	27,7	46,7
Raske või väga raske	62,6	69,0	62,0	64,8	36,5	30,3	23,2	29,0	42,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	59,0	67,6	63,2	63,3	32,1	29,4	19,0	27,0	43,9
>=4 õhtut nädalas	72,8	68,6	62,3	67,6	33,3	36,9	25,2	31,6	49,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	62,0	66,5	59,7	62,9	30,9	28,7	16,5	25,6	41,4
Keskmine või alla keskmise	63,4	70,2	66,9	67,0	38,4	37,4	29,7	34,8	53,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(68,6)	…	…	…	…	38,0
Normkaal	65,4	67,3	63,9	65,5	32,0	32,7	20,5	28,1	45,2
Ülekaal/rasvumine	63,7	61,3	56,1	60,5	(38,9)	…	…	30,1	47,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	62,2	68,4	63,7	64,7	31,9	32,6	19,3	28,4	45,4
Suitsetab	…	65,5	62,1	63,5	…	…	25,4	26,9	46,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	59,7	61,3	64,8	61,0	28,8	30,8	(19,6)	28,3	44,2
Igal kuul või harvem	67,7	72,8	64,5	68,1	40,8	33,1	20,2	28,1	46,2
Vähemalt kord nädalas	…	73,1	58,9	64,8	…	…	(25,3)	27,0	47,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	61,0	65,9	64,9	63,4	31,4	31,8	17,0	28,6	44,5
1 kord	71,1	67,6	70,3	69,4	…	32,3	28,6	31,9	51,4
>=2 korda	…	74,4	59,3	64,2	…	32,8	21,0	24,8	44,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	61,9	67,1	65,5	64,8	32,4	32,2	19,7	28,5	45,3
On suitsetanud	…	77,4	57,1	62,6	…	…	25,6	26,4	46,9
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	61,6	65,6	61,7	63,0	30,0	29,0	19,0	26,3	45,8
1 kord nädalas	60,6	76,6	65,9	68,0	38,3	33,0	22,0	30,6	46,2
1 kord kuus või harvem	68,0	67,0	68,9	67,9	33,3	36,3	22,8	30,3	43,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	60,5	67,7	62,8	63,7	30,4	30,8	19,5	27,2	46,3
On	71,0	69,4	65,8	68,8	38,3	34,1	22,1	30,4	43,5
Aasta									
2009/2010	62,4	67,9	63,4	64,6	32,4	31,9	20,7	28,3	45,6
2005/2006	62,1	65,9	58,6	62,1	35,5	30,0	16,5	27,1	44,3

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 27.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas televiisori/arvutimänge mänginute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 68)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	70,2	77,0	66,3	71,1	46,6	43,2	28,0	39,2	54,5
Muu linn	80,6	81,4	74,7	78,9	46,7	48,7	35,4	43,1	60,4
Maapiirkond	76,9	77,3	74,0	76,1	40,1	41,3	24,5	35,5	54,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	71,8	76,8	68,5	72,4	46,3	42,5	26,1	38,4	54,6
Ida-, Lääne-Virumaa	84,2	83,0	86,8	84,6	51,3	50,9	37,7	46,8	64,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	77,2	78,9	69,1	75,0	43,8	38,5	26,6	36,5	54,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	80,5	78,8	78,5	79,2	35,4	52,8	34,4	40,6	60,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	72,7	75,4	64,9	71,1	…	(39,0)	…	28,3	49,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	76,8	77,1	70,8	74,9	41,4	39,0	26,6	35,6	54,2
Mitte-eesti	72,5	83,3	77,4	77,8	50,9	58,6	35,8	49,0	62,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	74,9	78,1	72,1	75,1	41,4	46,0	29,3	39,1	57,0
Ainult üks bioloogiline vanem	81,0	77,5	74,6	77,4	50,7	43,9	30,5	41,4	57,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	76,6	83,5	70,1	76,7	46,6	32,4	27,2	34,3	52,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	70,4	76,5	77,4	74,9	39,8	46,3	32,9	39,5	54,6
Keskmine	78,4	77,6	70,3	75,5	45,1	40,8	26,3	37,6	55,3
Hea	78,9	80,5	71,0	76,8	44,9	43,4	27,8	38,7	58,1
Isa tööhõive									
Töötab	76,9	78,4	70,5	75,4	42,5	45,1	28,3	38,6	56,2
Ei tööta	(62,5)	80,0	80,4	75,5	(38,3)	…	…	33,3	54,1
Ema tööhõive									
Töötab	76,2	78,9	71,3	75,5	43,7	43,1	28,7	38,4	56,0
Ei tööta	75,0	78,8	76,3	76,6	41,8	46,0	29,6	39,5	57,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	76,3	78,7	72,2	75,8	42,6	44,2	27,3	38,3	56,3
Rahuldav või väga halb	73,0	76,4	72,7	74,1	50,7	41,0	35,1	40,8	55,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	76,7	79,3	72,0	76,1	42,5	45,0	28,9	38,9	57,1
Negatiivne hinnang	68,6	68,8	75,3	71,4	53,6	37,3	28,0	37,0	50,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	75,7	79,7	72,3	76,0	41,7	44,2	28,4	38,3	56,3
Raske või väga raske	77,0	72,8	73,7	74,4	61,5	41,8	32,2	42,2	57,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	75,9	78,4	70,3	75,1	39,2	45,1	26,0	37,0	57,2
Raske või väga raske	72,9	80,0	72,2	75,2	50,9	43,8	30,6	40,4	53,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	74,1	80,5	72,6	75,8	42,0	43,4	28,2	38,0	55,7
>=4 õhtut nädalas	82,1	73,4	71,2	75,3	49,0	43,4	30,4	40,1	57,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	77,2	78,1	71,2	75,8	41,7	40,8	22,8	35,3	52,5
Keskmine või alla keskmise	74,4	79,4	73,0	75,6	50,6	49,4	41,5	46,8	63,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(82,9)	…	…	…	(38,4)	52,8
Normkaal	76,8	75,7	73,0	75,0	43,3	42,7	27,3	37,3	54,6
Ülekaal/rasvumine	80,2	83,9	69,5	78,2	51,4	47,0	…	43,5	63,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	76,0	79,3	73,3	76,4	43,2	45,2	29,0	39,7	56,8
Suitsetab	…	73,6	69,4	71,3	…	(30,3)	28,0	30,1	52,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	75,1	76,3	75,0	75,5	41,3	45,1	35,5	41,7	58,2
Igal kuul või harvem	77,1	80,7	72,5	76,3	48,2	44,9	27,3	37,0	54,9
Vähemalt kord nädalas	…	71,2	68,0	71,3	…	…	(27,6)	28,5	52,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	75,4	79,6	76,1	77,0	43,2	46,4	28,6	41,2	57,6
1 kord	80,0	80,6	82,0	81,1	…	40,4	39,8	40,2	61,5
>=2 korda	…	71,1	65,7	67,8	…	36,9	24,4	28,6	48,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	75,6	79,3	73,7	76,4	43,5	44,1	29,4	39,4	56,6
On suitsetanud	…	69,8	68,2	69,3	…	…	25,8	30,4	52,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	75,1	79,2	70,7	75,1	41,5	42,7	27,6	37,6	57,5
1 kord nädalas	78,0	79,4	77,0	78,1	46,8	42,5	30,8	39,6	55,6
1 kord kuus või harvem	78,6	72,5	74,3	75,4	45,5	46,3	29,0	39,5	52,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	75,7	78,7	72,8	75,8	42,6	42,6	28,4	38,3	57,9
On	77,9	77,5	70,0	75,1	45,9	46,0	28,8	39,1	51,4
Aasta									
2009/2010	76,1	78,4	72,4	75,7	43,5	43,7	28,7	38,6	56,3
2005/2006	72,9	76,1	67,6	72,0	48,7	40,2	22,4	36,8	54,1

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 28.A1. Vastajate jaotus (%) koolipäevadel arvutit kasutatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 73)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi tundi	17,5	11,2	5,5	11,5	16,7	6,5	2,9	8,7	10,0
Umbes pool tundi	17,7	13,9	10,6	14,1	20,9	11,4	6,4	12,9	13,5
1 tund	20,7	21,9	19,8	20,8	23,8	15,8	14,3	18,0	19,3
2 tundi	18,6	19,2	22,4	20,1	16,7	22,9	21,6	20,4	20,2
3 tundi	10,3	16,3	16,8	14,5	9,3	15,6	19,7	14,8	14,7
4 tundi	5,3	7,0	10,4	7,5	4,9	11,4	17,3	11,1	9,4
5 tundi	3,8	3,7	7,4	4,9	3,2	7,4	8,7	6,4	5,7
6 tundi	1,8	1,5	1,8	1,7	1,2	3,9	4,1	3,1	2,4
7 või rohkem tundi	4,2	5,3	5,4	5,0	3,2	5,2	5,0	4,5	4,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	676	653	1990	741	713	735	2189	4179
Vastamata (arv)	8	16	8	32	6	5	2	13	45

TABEL 28.A2. Vastajate jaotus (%) nädalavahetusel arvutit kasutatud tundide, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 73)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11,0	13,0	15,0		11,0	13,0	15,0		
Mitte ühtegi tundi	17,3	12,3	7,7	12,4	17,1	7,7	3,1	9,3	10,8
Umbes pool tundi	14,7	10,7	9,2	11,5	16,1	6,1	5,3	9,2	10,3
1 tund	18,7	16,0	13,2	16,0	20,9	13,0	9,8	14,6	15,2
2 tundi	15,0	18,2	18,9	17,4	16,6	17,2	18,0	17,2	17,3
3 tundi	12,9	14,2	17,0	14,7	12,5	15,9	16,9	15,1	14,9
4 tundi	7,8	8,0	11,8	9,2	6,6	12,0	18,1	12,2	10,8
5 tundi	3,8	9,0	7,1	6,6	3,7	10,4	11,4	8,5	7,6
6 tundi	3,6	2,4	5,4	3,8	2,0	7,5	8,2	5,9	4,9
7 või rohkem tundi	6,1	9,2	9,8	8,4	4,5	10,3	9,3	8,0	8,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	675	652	1985	737	710	735	2182	4167
Vastamata (arv)	11	17	9	37	10	8	2	20	57

TABEL 28.B1. Koolipäevadel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 73)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	41,8	55,2	68,8	54,7	44,0	64,6	80,3	63,3	59,1
Muu linn	50,3	61,7	63,3	58,5	41,7	69,9	74,4	62,4	60,5
Maapiirkond	40,6	46,5	62,2	49,8	34,3	65,4	75,6	57,6	54,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	39,8	52,3	67,7	52,7	41,3	64,5	79,6	61,7	57,4
Ida-, Lääne-Virumaa	55,9	57,6	64,1	59,0	48,2	71,4	75,7	64,8	62,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	44,6	50,0	58,8	51,4	36,4	65,4	77,0	58,8	55,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	40,2	57,7	66,7	55,6	(29,2)	70,5	71,0	56,3	55,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(46,3)	(48,3)	62,5	52,4	…	62,7	71,4	57,5	54,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	41,4	50,5	62,8	51,6	36,0	65,4	75,4	58,9	55,5
Mitte-eesti	51,3	61,1	69,8	60,5	47,9	69,2	80,5	65,4	63,1
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	44,4	49,7	60,4	51,0	34,3	63,9	77,0	57,2	54,1
Ainult üks bioloogiline vanem	40,4	60,2	73,3	59,7	46,4	65,5	74,5	62,8	61,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(43,9)	61,2	69,0	59,2	51,1	76,9	75,2	69,1	64,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	39,4	44,8	58,5	47,9	39,3	62,6	68,0	57,1	53,2
Keskmine	41,0	49,3	66,7	52,2	40,5	65,0	77,9	60,7	56,7
Hea	48,4	60,2	65,2	57,8	36,2	70,8	81,9	62,7	60,2
Isa tööhõive									
Töötab	43,8	51,3	63,8	52,7	36,9	67,5	76,5	59,9	56,5
Ei tööta	…	55,4	(60,9)	52,0	(35,0)	(57,1)	81,1	56,8	54,4
Ema tööhõive									
Töötab	45,5	52,9	63,7	54,0	38,1	69,0	76,0	61,2	57,8
Ei tööta	38,1	53,8	66,1	52,0	38,4	54,0	77,6	55,2	53,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	42,8	52,2	64,2	52,8	37,8	65,9	76,2	59,2	56,2
Rahuldav või väga halb	53,8	58,0	63,6	59,1	45,3	68,7	77,6	66,9	63,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	43,7	51,2	64,4	52,9	37,7	65,8	76,8	59,2	56,1
Negatiivne hinnang	(47,1)	66,2	63,4	60,1	47,8	68,6	74,8	66,8	64,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	42,6	51,2	63,7	52,3	36,4	66,0	75,5	58,4	55,5
Raske või väga raske	48,6	65,4	66,7	61,0	56,9	68,2	82,0	71,4	66,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	42,6	49,2	61,6	50,5	34,0	64,5	76,5	55,3	52,8
Raske või väga raske	44,9	61,0	64,6	58,2	45,5	68,6	77,9	66,8	63,6
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	39,9	49,4	62,5	50,2	36,8	62,2	74,0	56,8	53,8
>=4 õhtut nädalas	56,5	61,4	68,8	62,6	44,5	76,5	83,0	70,4	66,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	43,1	49,4	63,9	51,3	37,1	64,1	73,2	57,0	54,6
Keskmine või alla keskmise	46,7	57,8	64,4	57,1	44,5	70,1	83,1	68,4	62,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(38,4)	42,6
Normkaal	44,9	53,4	62,6	54,3	40,9	67,1	77,4	62,6	58,8
Ülekaal/rasvumine	40,0	50,5	68,3	52,5	(37,5)	72,7	72,7	59,6	55,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	43,6	51,1	62,4	51,3	37,8	64,8	73,6	57,2	54,5
Suitsetab	…	62,7	68,1	66,6	…	78,9	86,4	83,5	74,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	39,6	45,8	52,5	43,5	34,4	48,6	57,9	41,1	42,3
Igal kuul või harvem	50,5	56,5	63,5	58,3	51,5	75,2	78,3	73,0	66,3
Vähemalt kord nädalas	…	65,4	76,0	73,5	…	83,9	88,9	86,2	79,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	42,7	47,4	55,0	46,4	36,9	59,2	66,6	50,4	48,6
1 kord	(54,5)	59,8	64,1	60,9	(57,1)	79,6	75,6	74,1	67,3
>=2 korda	…	66,1	70,2	69,4	…	86,0	86,4	85,8	77,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	43,5	50,7	61,7	51,1	37,9	65,5	74,2	58,2	54,9
On suitsetanud	…	79,2	70,0	72,8	…	(77,8)	86,8	82,9	77,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	44,3	54,3	64,7	54,4	38,2	66,1	76,9	59,0	56,6
1 kord nädalas	37,6	45,3	63,7	49,7	42,2	72,6	73,3	63,8	58,0
1 kord kuus või harvem	49,0	55,6	60,8	54,5	35,4	59,7	78,8	59,8	57,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	42,0	51,2	62,0	51,8	35,3	64,2	74,4	56,7	54,1
On	51,5	61,6	73,3	61,9	48,0	70,7	79,8	68,0	65,9
Aasta									
2009/2010	44,0	53,0	64,2	53,7	38,6	66,3	76,5	60,3	57,2
2005/2006	41,9	49,1	57,4	49,9	36,7	52,3	57,2	48,9	49,4
2001/2002	40,9	51,4	45,4	45,9	19,0	21,1	16,8	19,1	32,5

TABEL 28.B2. Nädalavahetusel kaks või rohkem tundi päevas arvutit kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	46,4	65,8	74,4	61,6	47,4	71,1	85,2	68,3	65,1
Muu linn	57,1	68,3	71,8	65,8	48,7	73,7	81,9	68,6	67,3
Maapiirkond	45,5	55,0	66,2	55,8	43,5	74,0	79,9	65,1	60,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	45,5	62,6	74,0	60,1	48,0	73,4	84,5	68,6	64,5
Ida-, Lääne-Virumaa	58,4	66,7	68,5	64,4	52,3	76,2	82,2	70,0	67,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	51,6	56,8	69,7	59,7	43,1	70,6	82,1	64,6	62,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	45,7	59,6	67,7	58,3	37,5	76,1	77,4	63,2	60,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(49,1)	60,7	59,6	56,6	(48,9)	71,2	75,4	67,1	61,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	45,3	56,3	67,7	56,5	43,6	72,6	81,3	65,9	61,4
Mitte-eesti	62,4	75,8	78,3	72,1	53,9	75,1	83,2	70,3	71,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	49,7	57,7	65,0	57,0	43,2	71,0	82,5	64,4	60,8
Ainult üks bioloogiline vanem	50,0	63,7	81,5	66,7	46,4	74,7	82,2	68,5	67,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(44,6)	75,3	74,7	66,7	62,8	79,8	79,2	74,9	71,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	50,0	56,6	67,5	58,3	47,0	69,5	77,2	65,1	62,2
Keskmine	47,0	59,7	70,8	59,0	46,7	72,3	86,1	68,0	63,8
Hea	51,3	64,3	70,6	61,9	43,6	78,5	81,5	67,7	64,8
Isa tööhõive									
Töötab	49,6	60,0	70,1	59,6	46,1	74,1	82,5	67,3	63,6
Ei tööta	…	64,6	(56,5)	56,3	(38,3)	(65,9)	77,4	59,1	57,7
Ema tööhõive									
Töötab	48,8	61,4	70,2	60,2	45,6	75,0	82,3	67,8	64,2
Ei tööta	50,8	63,0	68,6	60,5	44,4	64,8	78,3	61,2	60,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	49,6	60,9	70,3	60,0	45,3	73,4	81,0	65,9	63,1
Rahuldav või väga halb	(45,3)	62,5	67,7	60,2	50,7	71,7	85,8	72,7	67,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	49,3	61,1	69,8	59,9	45,1	73,1	82,9	66,2	63,1
Negatiivne hinnang	(49)	59,4	72,0	61,9	53,6	73,7	76,9	70,7	67,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	48,3	60,6	69,4	59,3	44,4	73,8	81,8	65,8	62,7
Raske või väga raske	53,4	67,9	73,7	66,0	60,0	71,3	81,8	73,1	69,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	48,3	59,3	68,4	58,0	42,6	71,2	80,0	61,9	59,8
Raske või väga raske	50,9	66,2	69,6	63,6	54,5	75,1	83,8	73,6	69,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	45,8	58,5	69,2	57,5	43,8	69,6	81,4	64,2	61,1
>=4 õhtut nädalas	59,3	66,7	72,9	66,7	52,4	82,1	83,9	74,9	70,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	47,2	56,5	69,4	56,9	45,7	72,1	80,3	65,0	61,5
Keskmine või alla keskmise	53,1	67,2	70,6	64,5	47,0	75,2	85,2	71,7	67,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(62,9)	…	…	…	56,2	58,3
Normkaal	50,8	61,3	69,3	61,2	48,8	72,6	82,2	68,6	65,2
Ülekaal/rasvumine	44,4	61,3	67,1	57,4	45,1	75,8	72,7	63,5	60,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	49,0	59,7	68,0	57,9	45,2	71,6	81,6	64,6	61,5
Suitsetab	…	68,2	74,3	71,7	…	86,8	82,7	83,4	77,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	45,6	56,2	65,3	52,0	42,6	61,1	75,7	51,6	51,8
Igal kuul või harvem	55,9	64,3	69,2	64,7	56,1	79,7	82,4	77,4	71,6
Vähemalt kord nädalas	…	61,5	75,0	70,6	…	82,1	84,8	83,0	76,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	47,7	58,3	65,2	54,4	44,3	68,5	78,4	59,3	57,1
1 kord	(64,4)	67,6	64,8	65,8	(64,3)	82,5	84,9	80,6	72,9
>=2 korda	…	64,5	75,0	72,1	…	86,8	84,1	84,4	78,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	49,4	59,9	68,3	58,4	45,7	72,7	81,7	65,7	62,3
On suitsetanud	…	75,5	73,5	72,7	…	(83,3)	82,0	79,4	75,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	49,5	62,5	70,8	60,9	47,3	73,6	81,3	66,1	63,4
1 kord nädalas	46,8	55,9	66,7	57,1	46,4	77,5	82,9	70,3	64,8
1 kord kuus või harvem	50,0	61,1	70,3	59,4	40,6	67,7	82,1	65,2	63,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	47,0	59,4	68,4	58,3	42,8	73,3	80,5	64,3	61,2
On	58,5	69,6	76,7	68,0	54,6	72,9	83,6	72,1	70,7
Aasta									
2009/2010	49,2	61,0	69,9	60,1	45,9	73,2	81,8	66,9	63,6
2005/2006	47,6	53,1	64,0	55,4	43,2	59,7	65,2	56,3	55,8
2001/2002	45,3	55,8	53,5	51,5	25,5	29,3	24,8	26,7	39,0

TABEL 29.A. Vastajate jaotus (%) hammaste pesemise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus37)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Üle ühe korra päevas	56,6	47,5	52,9	52,3	66,5	72,9	78,8	72,7	62,9
Üks kord päevas	35,0	42,1	41,0	39,4	28,9	24,0	20,2	24,4	31,6
<1 korra päevas	8,4	10,4	6,1	8,3	4,6	3,1	1,0	2,9	5,5
sh. vähemalt korra nädalas, kuid mitte iga päev	6,7	7,5	4,6	6,3	4,2	2,7	0,8	2,6	4,3
sh. alla ühe korra nädalas	1,2	2,0	0,9	1,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,8
sh. mitte kunagi	0,5	0,9	0,6	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	654	684	658	1996	744	709	728	2181	4177
Vastamata (arv)	15	8	3	26	3	9	9	21	47

TABEL 29.B. Rohkem kui üks kord päevas hambaid pesevate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 46)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	64,1	57,4	54,3	58,8	68,8	79,8	77,5	75,5	67,5
Muu linn	55,4	44,6	52,8	50,9	61,3	77,4	82,1	73,8	62,7
Maapiirkond	52,9	44,4	52,0	49,6	68,6	66,4	77,6	70,8	60,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	60,6	53,8	56,9	57,2	70,5	76,8	78,4	75,2	66,6
Ida-, Lääne-Virumaa	53,1	46,1	44,6	47,9	68,4	71,4	84,8	74,7	62,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	53,2	43,1	52,5	49,4	63,8	70,4	78,7	70,7	60,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	59,5	46,6	55,3	53,3	59,4	73,0	77,2	69,7	61,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(49,1)	(40,0)	(46,4)	45,0	(66,7)	65,5	74,3	69,4	57,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	54,5	47,1	55,1	52,2	66,8	72,4	79,3	72,9	63,0
Mitte-eesti	64,4	49,4	44,7	52,8	65,3	74,6	77,2	72,2	62,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	58,0	47,8	56,0	53,9	66,1	73,9	79,5	72,7	63,4
Ainult üks bioloogiline vanem	52,0	47,4	43,4	47,1	65,2	74,0	75,0	71,6	60,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	52,3	46,5	53,3	50,6	71,3	68,6	83,1	75,0	64,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	47,5	39,8	41,1	42,5	55,4	62,9	73,2	64,1	54,9
Keskmine	54,6	45,9	51,2	50,5	69,1	75,6	77,0	73,8	62,8
Hea	62,0	52,6	61,4	58,7	73,3	78,1	86,2	79,1	68,7
Isa tööhõive									
Töötab	57,9	49,1	55,4	54,1	67,8	73,1	78,7	73,1	64,0
Ei tööta	…	(35,9)	(44,7)	42,7	55,0	76,2	78,8	68,8	55,9
Ema tööhõive									
Töötab	56,6	48,3	53,8	52,8	67,5	73,9	79,6	73,7	63,8
Ei tööta	54,5	46,2	48,7	50,0	64,4	71,2	75,0	69,8	60,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	58,2	49,1	54,3	53,8	68,2	74,7	79,1	73,7	64,2
Rahuldav või väga halb	(41,3)	37,1	45,5	41,5	52,0	62,0	78,4	66,7	55,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	57,1	48,5	53,8	53,1	67,7	74,5	80,1	73,8	63,7
Negatiivne hinnang	(49,0)	(35,9)	48,8	44,7	55,1	65,8	73,3	66,7	58,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	55,6	47,6	53,6	52,2	68,8	73,4	80,2	73,9	63,5
Raske või väga raske	62,0	45,2	50,0	51,8	(46,2)	71,8	71,1	65,9	59,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	58,7	51,0	60,1	56,6	69,5	76,0	78,8	74,1	64,8
Raske või väga raske	46,1	40,4	43,7	43,0	55,1	70,6	78,2	69,9	59,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	53,7	47,1	52,1	51,0	65,3	72,3	79,3	72,0	62,2
>=4 õhtut nädalas	64,8	49,2	55,0	55,9	69,9	74,9	77,9	74,7	65,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	57,5	53,3	54,7	55,2	69,4	75,9	79,5	74,6	66,4
Keskmine või alla keskmise	54,8	39,5	50,5	47,9	56,4	67,6	77,9	68,5	56,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(65,7)	…	…	60,8	58,2
Normkaal	56,3	48,7	55,2	53,3	68,2	74,0	78,5	73,8	64,4
Ülekaal/rasvumine	52,7	46,2	45,8	48,3	61,1	75,0	77,8	70,6	57,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	56,7	49,2	55,0	53,7	66,9	73,0	78,3	72,2	63,6
Suitsetab	…	38,4	47,6	44,1	…	74,3	80,5	77,1	59,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	55,7	52,0	52,5	53,9	69,4	73,9	75,9	71,4	62,9
Igal kuul või harvem	58,4	43,4	55,6	51,9	57,7	72,2	80,3	73,8	63,8
Vähemalt kord nädalas	…	(50)	47,7	49,2	…	70,4	73,7	72,0	59,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	56,6	48,3	51,2	52,7	67,5	71,1	76,0	70,4	62,3
1 kord	(63)	45,5	51,2	50,9	(54,8)	76,5	82,9	75,9	62,7
>=2 korda	…	46,3	55,1	52,3	…	75,6	80,0	78,2	65,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	56,5	47,0	51,3	51,6	66,8	72,9	78,3	72,3	62,7
On suitsetanud	…	(54,7)	58,4	57,1	…	(75)	81,4	77,9	66,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	57,3	51,0	55,5	54,5	71,0	77,0	84,1	76,9	65,0
1 kord nädalas	50,0	40,6	46,3	45,4	57,1	70,3	75,1	68,1	58,6
1 kord kuus või harvem	58,3	36,8	50,7	49,1	63,2	66,9	72,8	68,0	61,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	57,7	47,5	53,8	52,8	66,6	74,1	80,0	73,1	62,5
On	52,3	47,8	47,9	49,4	66,7	70,4	77,1	72,0	64,3
Aasta									
2009/2010	56,6	47,5	52,9	52,3	66,5	72,9	78,8	72,7	62,9
2005/2006	54,9	52,5	56,3	54,6	68,5	70,1	76,3	71,7	63,3
2001/2002	49,3	46,4	49,4	48,3	62,4	65,5	75,8	67,9	58,1

TABEL 30.A. Vastajate jaotus (%) suitsetamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 48 ja 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole proovinud	70,0	40,5	20,3	43,6	83,3	47,8	33,0	54,9	49,6
On proovinud	30,0	59,5	79,7	56,4	16,7	52,2	67,0	45,1	50,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	637	659	635	1931	730	696	718	2144	4075
Vastamata (arv)	32	33	26	91	17	22	19	58	149

TABEL 30.B. Suitsu mitte proovinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 48 ja 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	76,7	51,9	19,6	50,4	83,7	53,4	30,2	55,4	53,0
Muu linn	71,8	43,7	27,0	47,4	82,7	49,2	36,5	55,6	51,7
Maapiirkond	64,6	32,0	16,5	37,0	83,1	44,0	32,3	54,2	46,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	74,9	49,4	17,2	48,2	82,8	50,9	26,2	53,5	51,0
Ida-, Lääne-Virumaa	71,1	43,0	…	45,2	75,9	49,5	43,7	56,9	51,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	73,6	36,4	26,2	43,9	85,6	51,1	33,5	57,9	51,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	65,9	(28,7)	…	36,6	94,6	41,7	46,7	61,6	49,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(41,8)	…	…	31,8	70,5	…	…	37,4	34,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	66,5	34,8	17,8	39,4	82,9	43,6	32,5	53,1	46,7
Mitte-eesti	81,1	59,6	29,2	57,3	84,8	61,6	33,8	61,0	59,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	72,3	45,0	25,0	48,8	85,0	52,2	38,6	60,0	54,5
Ainult üks bioloogiline vanem	61,7	36,7	…	34,2	82,8	45,1	29,0	51,0	43,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	67,7	(25,0)	…	32,5	74,4	34,3	(20,7)	40,1	36,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	69,4	41,9	21,2	42,9	77,9	48,2	38,4	54,4	49,6
Keskmine	69,8	42,2	22,0	44,9	83,7	50,2	27,4	54,2	49,9
Hea	71,3	39,8	19,5	43,8	87,1	44,7	33,9	55,6	49,6
Isa tööhõive									
Töötab	71,6	41,1	21,1	45,3	83,8	47,9	34,6	55,9	50,8
Ei tööta	(59,0)	(41,7)	…	40,4	83,1	…	…	51,0	45,8
Ema tööhõive									
Töötab	69,6	40,5	20,0	43,3	84,4	47,4	33,5	55,0	49,5
Ei tööta	71,0	41,3	(21,7)	45,4	78,6	48,4	30,9	54,6	50,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	71,0	41,9	21,1	45,2	85,6	50,0	34,6	57,8	51,8
Rahuldav või väga halb	59,7	(31,8)	…	32,5	62,5	34,0	25,2	37,0	35,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	70,8	41,3	22,4	45,2	84,6	51,3	35,1	58,2	51,9
Negatiivne hinnang	62,7	(33,8)	…	30,5	70,1	30,7	23,9	36,2	34,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	70,8	41,9	21,5	45,0	85,4	50,0	35,2	58,1	51,9
Raske või väga raske	64,7	(34,1)	…	34,8	61,3	36,8	(21,7)	35,8	35,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	72,0	42,0	23,7	47,6	86,5	51,9	39,6	63,0	54,9
Raske või väga raske	65,3	37,9	(16,0)	36,3	74,2	44,1	26,6	44,4	41,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	75,8	47,3	25,6	50,3	83,9	54,2	39,0	60,0	55,5
>=4 õhtut nädalas	53,6	23,7	…	27,4	82,1	31,8	17,6	40,1	33,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	74,9	46,3	25,8	50,6	85,0	53,4	39,2	60,7	56,5
Keskmine või alla keskmise	61,1	32,3	14,8	33,9	76,8	37,4	19,8	40,8	36,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(85,3)	…	…	66,2	61,3
Normkaal	69,5	38,6	21,9	41,4	82,8	48,4	31,3	53,1	47,8
Ülekaal/rasvumine	65,5	39,8	…	41,6	80,0	…	…	49,2	44,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	70,8	48,9	28,9	51,9	85,0	53,8	43,2	62,6	57,6
Suitsetab	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	79,1	64,3	45,4	69,2	90,4	77,2	78,6	85,4	77,6
Igal kuul või harvem	50,3	23,6	18,6	27,0	61,1	35,2	29,5	36,5	32,2
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	74,0	56,8	49,0	63,7	86,4	64,1	67,5	75,2	70,0
1 kord	…	…	…	15,9	…	(21,9)	…	22,7	19,2
>=2 korda	…	…	…	…	…	…	…	(5,4)	4,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	71,0	43,7	27,6	49,1	84,2	50,5	40,0	59,5	54,7
On suitsetanud	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	69,9	40,3	19,8	43,4	83,6	49,4	32,2	57,0	49,9
1 kord nädalas	69,8	39,8	(19,7)	41,3	78,3	41,7	37,7	51,2	47,1
1 kord kuus või harvem	69,8	41,1	…	47,1	87,1	50,0	30,0	53,3	51,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	72,0	41,5	21,0	44,6	88,2	51,9	38,5	61,3	52,7
On	62,7	34,9	(17,6)	39,0	68,8	38,4	24,2	41,0	40,3
Aasta									
2009/2010	70,0	40,5	20,3	43,6	83,3	47,8	33,0	54,9	49,6
2005/2006	62,0	31,6	19,0	36,5	81,5	48,5	30,7	53,0	44,8
2001/2002	66,8	30,8	18,4	38,7	88,1	57,2	34,2	59,2	49,0

TABEL 31. Vastajate keskmine vanus esimese sigareti tõmbamisel soo ja vanuserühma järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,04	11,53	12,20	11,76	11,04	11,75	12,61	12,09	11,92
Kokku (arv)	189	394	522	1105	123	374	491	988	2093
Vastanuid kokku (arv)*	658	685	658	2001	739	715	735	2189	4190
Vastamata (arv)	11	7	3	21	8	3	2	13	34

TABEL 32.A. Vastajate jaotus (%) suitsetamise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 49)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei suitseta	99,0	83,6	71,6	84,8	98,0	89,4	77,0	88,2	86,5
Suitsetab	1,0	16,4	28,4	15,2	2,0	10,6	23,0	11,8	13,5
sh. iga päev	0,0	6,0	16,0	7,2	0,0	3,2	9,6	4,3	5,7
sh. vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev	0,3	4,4	6,1	3,6	0,9	2,9	6,7	3,5	3,5
sh. harvem kui kord nädalas	0,7	6,1	6,4	4,4	1,1	4,5	6,7	4,0	4,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	689	658	2014	746	716	736	2198	4212
Vastamata (arv)	2	3	3	8	1	2	1	4	12

TABEL 32.B1. Mittesuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	99,5	88,5	70,1	86,5	96,0	89,1	72,1	85,7	86,1
Muu linn	97,9	86,0	78,1	87,2	98,0	93,1	81,1	90,3	88,8
Maapiirkond	99,6	79,6	68,0	82,1	98,9	87,7	77,2	88,4	85,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	99,6	86,8	69,9	86,0	97,1	87,2	69,8	84,8	85,4
Ida-, Lääne-Virumaa	96,1	83,2	73,1	84,5	97,4	93,4	80,6	90,6	87,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	99,4	82,9	74,4	85,1	98,6	92,0	84,5	91,9	88,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	100,0	78,8	70,2	82,2	99,0	88,8	82,8	90,3	86,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	98,2	82,0	69,6	83,1	100,0	84,7	70,0	82,8	82,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	99,2	81,2	71,7	84,0	98,4	86,9	78,4	87,9	86,0
Mitte-eesti	98,0	91,3	71,1	87,3	97,0	97,1	71,3	89,2	88,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	99,0	87,0	75,8	87,9	98,2	90,5	82,8	90,9	89,4
Ainult üks bioloogiline vanem	99,0	78,1	66,2	79,5	97,8	88,6	70,1	84,9	82,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	98,5	74,7	66,7	78,2	96,6	87,6	68,0	82,4	80,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	99,3	80,8	69,3	82,4	96,1	91,7	78,6	88,4	85,9
Keskmine	99,1	85,6	71,3	85,6	98,8	87,6	77,1	88,0	86,9
Hea	98,9	83,3	73,2	85,3	98,9	88,8	76,2	88,0	86,6
Isa tööhõive									
Töötab	99,1	84,7	73,0	86,0	98,0	89,6	78,1	88,7	87,4
Ei tööta	97,5	90,8	70,2	86,2	96,7	90,7	69,2	85,8	86,0
Ema tööhõive									
Töötab	98,9	84,9	71,7	85,2	98,1	89,2	77,2	88,1	86,7
Ei tööta	99,3	78,8	72,0	84,1	97,3	90,6	75,9	88,7	86,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	99,3	86,6	74,1	87,0	98,4	90,7	79,7	89,9	88,5
Rahuldav või väga halb	95,3	65,6	58,8	70,3	94,6	81,0	64,9	77,3	74,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	99,0	84,5	74,1	86,2	98,2	91,6	81,2	90,7	88,4
Negatiivne hinnang	98,0	74,2	56,1	72,9	95,7	78,0	58,2	73,5	73,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	99,1	86,2	73,1	86,3	98,5	90,9	80,1	90,2	88,3
Raske või väga raske	97,3	69,4	64,4	75,4	92,3	80,0	63,1	75,8	75,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	98,8	87,4	75,1	87,9	99,0	93,2	81,3	92,1	89,9
Raske või väga raske	99,1	75,9	66,0	78,1	95,2	85,5	73,1	83,0	81,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	99,2	89,9	80,9	90,3	98,5	93,1	83,9	92,1	91,2
>=4 õhtut nädalas	98,2	68,0	51,5	71,2	95,9	79,8	59,0	76,4	73,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	99,5	89,0	76,5	89,2	98,6	92,2	84,9	92,2	90,9
Keskmine või alla keskmise	98,0	76,5	66,6	78,9	95,7	83,7	60,3	78,2	78,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(83,3)	100,0	(87,5)	…	93,2	89,9
Normkaal	99,5	83,7	73,4	84,5	98,1	90,0	76,8	87,8	86,3
Ülekaal/rasvumine	97,8	83,9	66,3	83,1	98,6	86,8	74,5	87,8	85,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Suitsetab	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	100,0	97,0	91,9	97,8	99,6	98,0	100,0	99,2	98,6
Igal kuul või harvem	97,9	79,4	75,4	81,6	92,3	89,3	79,8	85,2	83,6
Vähemalt kord nädalas	…	…	41,2	41,7	…	(48,2)	39,4	44,0	42,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	99,8	95,1	94,4	97,2	99,3	98,2	94,8	98,0	97,6
1 kord	93,5	80,0	79,8	82,1	88,1	82,8	79,8	82,3	82,2
>=2 korda	…	43,9	52,9	50,6	…	58,7	58,4	58,1	54,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	99,5	86,7	81,6	89,9	98,3	92,7	85,8	92,7	91,4
On suitsetanud	…	(49,1)	45,4	48,1	…	…	36,4	39,6	44,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	99,1	84,7	74,7	86,2	98,9	90,1	80,5	90,4	88,2
1 kord nädalas	97,2	82,0	62,2	79,2	96,1	88,8	76,5	86,5	83,5
1 kord kuus või harvem	100,0	79,3	75,0	86,0	97,2	88,1	71,2	84,5	85,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	99,4	85,0	74,1	86,1	99,1	91,4	81,6	91,3	88,6
On	96,9	77,0	60,8	78,8	94,9	85,0	69,4	81,5	80,6
Aasta									
2009/2010	99,0	83,6	71,6	84,8	98,0	89,4	77,0	88,2	86,5
2005/2006	95,5	84,4	67,5	81,7	98,4	88,6	74,7	87,0	84,4
2001/2002	92,7	79,8	63,0	78,9	97,2	84,7	74,5	85,2	82,1

TABEL 32.B2. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49), **vt. Lisa 6**

TABEL 33.A. Vastajate jaotus (%) kunagi elus vesipiibu suitsetamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 76)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
On suitsetanud	21,9	40,2	68,3	43,3	12,6	38,7	65,7	38,9	41,0
Ei ole suitsetanud	78,1	59,8	31,7	56,7	87,4	61,3	34,3	61,1	59,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	682	650	1991	740	713	735	2188	4179
Vastamata (arv)	10	10	11	31	7	5	2	14	45

TABEL 34.A. Vastajate jaotus (%) praegu vesipiibu suitsetamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 77)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Suitsetab	8,2	21,9	45,4	25,1	6,1	23,0	47,6	25,5	25,3
sh. iga päev	0,6	1,0	1,5	1,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,6
sh. vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev	0,8	2,2	4,2	2,4	0,5	3,2	3,3	2,3	2,3
sh. alla ühe korra nädalas	6,9	18,6	39,7	21,6	5,5	19,5	44,2	23,1	22,4
Ei suitseta	91,8	78,1	54,6	74,9	93,9	77,0	52,4	74,5	74,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	656	681	647	1984	740	714	735	2189	4173
Vastamata (arv)	13	11	14	38	7	4	2	13	51

TABEL 34.B. Vesipiipu praegu suitsetavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 77)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	(16,5)	45,2	21,4	…	20,9	54,7	28,4	25,0
Muu linn	…	22,2	41,3	23,8	…	21,0	39,9	22,2	23,0
Maapiirkond	(10,4)	24,6	48,5	28,0	(6,1)	24,6	49,2	25,9	26,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	…	19,1	47,2	23,1	(8,6)	25,0	59,3	30,7	27,1
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	33,7	20,1	…	(20,0)	30,6	18,3	19,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	24,2	49,2	27,2	…	20,1	44,8	22,4	24,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(29,1)	51,1	31,6	…	(24,7)	43,0	24,2	27,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(36,8)	25,0	…	…	44,3	28,2	26,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	9,4	25,3	49,9	28,3	5,8	27,3	52,1	28,6	28,4
Mitte-eesti	…	…	28,9	14,3	…	…	30,0	14,7	14,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	8,4	18,7	42,9	22,2	(4,7)	20,7	45,9	22,8	22,5
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(26,5)	50,0	30,0	…	24,3	50,3	28,7	29,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(33,7)	46,6	31,8	…	29,8	48,8	31,7	31,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	18,8	37,3	20,0	…	(14,4)	36,9	19,9	20,0
Keskmine	…	18,6	43,1	23,1	…	22,5	49,2	25,5	24,4
Hea	11,3	25,7	52,3	29,5	…	30,5	54,4	30,1	29,8
Isa tööhõive									
Töötab	8,0	21,4	46,8	24,8	6,1	23,7	47,9	25,7	25,3
Ei tööta	…	…	(45,7)	23,5	…	…	(47,2)	22,4	23,0
Ema tööhõive									
Töötab	8,3	22,2	47,0	25,7	5,9	23,3	49,4	26,5	26,1
Ei tööta	…	(18,6)	39,0	21,6	…	(22,4)	37,9	21,4	21,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	7,8	20,0	44,1	23,5	5,3	21,2	47,7	24,0	23,8
Rahuldav või väga halb	…	(32,6)	52,5	34,9	…	33,7	47,8	35,0	34,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	8,3	20,8	43,1	23,6	5,5	21,4	46,2	23,7	23,6
Negatiivne hinnang	…	(32,3)	62,5	38,3	…	30,5	54,1	36,3	37,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	7,9	20,1	43,9	23,7	4,8	21,4	47,4	23,8	23,7
Raske või väga raske	…	(29,3)	54,2	33,9	…	30,9	48,4	35,4	34,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	9,0	19,1	42,6	22,5	(4,7)	20,2	46,6	21,5	22,0
Raske või väga raske	…	26,0	51,9	31,4	…	26,4	48,7	31,0	31,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	(5,7)	14,1	39,6	19,1	(4,8)	15,9	42,6	20,6	19,9
>=4 õhtut nädalas	(15,8)	40,5	56,9	38,9	…	40,9	60,2	40,4	39,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	(6,1)	19,1	41,2	20,9	5,6	20,4	43,8	22,5	21,8
Keskmine või alla keskmise	(11,6)	25,5	49,5	30,4	…	27,6	55,5	33,0	31,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	9,9	22,3	46,0	27,4	(5,2)	22,7	50,2	27,1	27,2
Ülekaal/rasvumine	…	(22,6)	43,8	22,3	…	…	(40,0)	23,2	22,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	7,6	13,2	35,0	17,1	5,1	16,2	38,7	18,6	17,9
Suitsetab	…	66,1	71,8	69,7	…	77,6	77,4	76,1	72,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	(6,1)	…	…	7,2	…	…	…	4,3	5,7
Igal kuul või harvem	(11,7)	29,6	46,4	33,1	(16,7)	28,5	49,4	36,7	35,1
Vähemalt kord nädalas	…	65,4	73,2	68,0	…	66,1	82,7	74,7	71,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	6,2	9,8	17,3	9,3	(4,4)	10,5	20,3	9,7	9,5
1 kord	…	28,2	43,8	35,1	…	31,3	49,6	38,8	36,9
>=2 korda	…	59,8	65,0	63,3	…	66,4	73,7	71,2	67,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	7,7	18,6	37,3	19,8	5,6	19,9	40,8	21,1	20,5
On suitsetanud	…	(56,6)	68,0	62,9	…	(73,0)	79,1	73,5	67,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	9,5	20,4	45,1	24,9	(5,2)	23,6	45,2	23,4	24,2
1 kord nädalas	…	(19,5)	50,0	26,1	…	24,0	51,6	28,9	27,8
1 kord kuus või harvem	…	(31,5)	(39,2)	24,1	…	19,4	48,6	26,9	25,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	7,5	21,5	43,8	24,2	(4,2)	20,9	46,0	22,4	23,4
On	…	(23,4)	52,1	28,6	(11,3)	27,6	50,4	32,2	31,0
Aasta									
2009/2010	8,2	21,9	45,4	25,1	6,1	23,0	47,6	25,5	25,3
2005/2006	10,4	26,0	38,9	25,9	2,9	13,5	31,5	16,3	21,1

2001/2002 aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 35.A1. Vastajate jaotus (%) kanepi suitsetamise, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
On suitsetanud	2,5	7,7	26,6	12,2	2,2	5,2	17,5	8,3	10,2
Ei ole suitsetanud	97,5	92,3	73,4	87,8	97,8	94,8	82,5	91,7	89,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	649	685	655	1989	739	712	736	2187	4176
Vastamata (arv)	20	7	6	33	8	6	1	15	48

TABEL 35.A2. Vastajate jaotus (%) viimasel aastal kanepi tarvitamise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole suitsetanud	95,8	83,3	89,6	97,4	88,5	92,9	91,3
1-2 korda	3,1	9,5	6,3	1,9	7,4	4,7	5,4
>= 3 korda	1,1	7,2	4,1	0,7	4,2	2,5	3,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	646	641	1287	697	720	1417	2704
Vastamata (arv)	46	20	66	21	17	38	104

Märkus: 11-aastastele seda küsimust ei esitatud

TABEL 35.A3. Vastajate jaotus (%) viimasel kuul kanepi tarvitamise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole suitsetanud	97,8	94,8	96,3	99,0	97,6	98,3	97,4
1-2 korda	1,9	2,8	2,3	0,6	1,7	1,1	1,7
>= 3 korda	0,3	2,3	1,3	0,4	0,7	0,6	0,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	642	640	1282	695	720	1415	2697
Vastamata (arv)	50	21	71	23	17	40	111

Märkus: 11-aastastele seda küsimust ei esitatud

TABEL 35.B1. Kunagi kanepit suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, **vt. Lisa 6**

TABEL 35.B2. Kunagi kanepit suitsetanud 15-aastaste õpilaste jaotus (%) soo ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	35,0	22,5	28,4
Muu linn	23,2	16,7	19,7
Maapiirkond	24,2	15,4	19,6
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	36,6	25,4	30,7
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	18,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	19,4	(10,9)	14,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(30,1)	…	21,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	25,0	16,3	20,4
Mitte-eesti	31,9	22,7	27,1
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	21,6	13,1	17,2
Ainult üks bioloogiline vanem	31,6	25,0	28,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	37,1	(22,4)	28,5
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	21,7	17,4	19,2
Keskmine	26,8	19,2	22,7
Hea	29,8	15,4	22,7
Isa tööhõive			
Töötab	26,3	17,3	21,6
Ei tööta	…	…	…
Ema tööhõive			
Töötab	26,0	17,8	21,5
Ei tööta	26,3	…	20,2
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	25,0	15,5	20,0
Rahuldav või väga halb	35,6	26,9	30,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	25,8	15,0	20,2
Negatiivne hinnang	(30,5)	28,9	29,5
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	25,7	15,0	20,1
Raske või väga raske	(29,0)	29,8	29,4
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	24,1	14,0	19,4
Raske või väga raske	28,9	20,2	23,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	20,3	12,7	16,2
>=4 õhtut nädalas	40,3	30,1	35,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	23,6	14,8	18,3
Keskmine või alla keskmise	29,4	23,3	26,8
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	26,7	17,6	21,8
Ülekaal/rasvumine	(25,6)	…	23,4
Suitsetamine			
Ei suitseta	16,8	8,3	12,2
Suitsetab	51,9	48,8	50,4
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	…	…	…
Igal kuul või harvem	23,6	15,1	18,8
Vähemalt kord nädalas	54,3	48,5	51,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	…	…	…
1 kord	(22,3)	…	18,1
>=2 korda	43,7	34,7	39,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	..	..	..
On suitsetanud	100,0	100,0	100,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	28,8	15,9	22,9
1 kord nädalas	(19,4)	(16)	17,4
1 kord kuus või harvem	…	22,3	22,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	25,5	13,1	19,8
On	31,1	24,6	26,5
Aasta			
2009/2010	26,6	17,5	21,8
2005/2006	31,0	18,6	24,8
2001/2002	23,0	11,6	17,2

TABEL 36.A1. Esimest korda suitsu proovinud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas olenevalt soost (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Mitte kunagi	20,7	33,2	27,3
13-aastaselt või varem	62,9	47,6	54,8
14-aastaselt või hiljem	16,4	19,2	17,9
Kokku %	100	100	100
Kokku (arv)	658	735	1393
Vastamata (arv)	3	2	5

TABEL 36.A2. Esimest korda alkoholi joonud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas olenevalt soost (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Mitte kunagi	7,9	9,7	8,8
13-aastaselt või varem	65,8	57,6	61,5
14-aastaselt või hiljem	26,3	32,7	29,7
Kokku %	100	100	100
Kokku (arv)	658	734	1392
Vastamata (arv)	3	3	6

TABEL 36.A3. Esimest korda purju joonud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas olenevalt soost (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Mitte kunagi	30,8	39	35,1
13-aastaselt või varem	27,3	20,7	23,8
14-aastaselt või hiljem	41,9	40,4	41,1
Kokku %	100	100	100
Kokku (arv)	656	731	1387
Vastamata (arv)	5	6	11

TABEL 36.B1. 13-aastaselt või varem esimest korda suitsu proovinud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas soo ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	58,9	45,9	52,0
Muu linn	57,9	46,7	51,9
Maapiirkond	68,6	49,1	58,4
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	60,9	50,2	55,3
Ida-, Lääne-Virumaa	65,6	38,9	51,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	60,2	50,3	54,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	66,0	38,7	52,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	70,2	55,7	62,2
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	67,9	49,1	57,9
Mitte-eesti	45,4	42,7	44,0
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	57,7	44,2	50,8
Ainult üks bioloogiline vanem	69,1	50,3	59,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	72,2	54,4	61,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	61,7	41,8	50,1
Keskmine	61,2	49,4	54,8
Hea	64,1	50,8	57,6
Isa tööhõive			
Töötab	61,4	46,8	53,7
Ei tööta	(61,7)	58,5	60,0
Ema tööhõive			
Töötab	63,6	47,6	55,0
Ei tööta	59,3	46,6	53,0
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	61,5	46,4	53,7
Rahuldav või väga halb	70,3	53,4	60,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	60,6	46,6	53,4
Negatiivne hinnang	78,0	52,2	62,0
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	61,0	47,4	53,9
Raske või väga raske	71,0	50,4	59,7
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	60,1	42,5	52,0
Raske või väga raske	64,8	53,3	57,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	58,1	42,9	49,8
>=4 õhtut nädalas	72,8	60,5	66,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	57,8	42,4	48,6
Keskmine või alla keskmise	68,2	58,9	64,3
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	61,1	48,6	54,4
Ülekaal/rasvumine	62,2	(52,7)	58,4
Suitsetamine			
Ei suitseta	56,4	39,6	47,2
Suitsetab	79,0	74,0	76,6
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	43,9	…	31,3
Igal kuul või harvem	63,0	47,9	54,4
Vähemalt kord nädalas	82,4	76,8	80,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	35,2	19,9	26,2
1 kord	67,4	58,8	63,3
>=2 korda	80,0	70,8	75,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	56,0	41,3	47,8
On suitsetanud	81,0	77,5	79,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	64,2	45,9	55,9
1 kord nädalas	61,5	44,9	51,9
1 kord kuus või harvem	56,6	53,6	54,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	61,8	44,4	53,9
On	67,2	52,5	56,9
Aasta			
2009/2010	62,9	47,6	55,3
2005/2006	64,9	43,2	54,1
2001/2002	63,8	39,2	51,2

TABEL 36.B2. 13-aastaselt või varem esimest korda alkoholi joonud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas soo ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	66,3	55,5	60,6
Muu linn	61,0	57,5	59,1
Maapiirkond	68,9	58,8	63,7
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	66,0	59,1	62,4
Ida-, Lääne-Virumaa	60,2	45,4	52,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	65,9	62,3	64,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	76,6	52,7	64,7
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	56,1	64,3	60,6
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	70,8	59,3	64,7
Mitte-eesti	47,5	52,7	50,2
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	62,1	54,7	58,3
Ainult üks bioloogiline vanem	63,2	63,1	63,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	80,0	61,6	69,3
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	62,1	57,3	59,3
Keskmine	65,7	57,4	61,2
Hea	67,4	57,8	62,7
Isa tööhõive			
Töötab	67,3	56,7	61,7
Ei tööta	(61,7)	67,9	65,0
Ema tööhõive			
Töötab	67,8	58,1	62,6
Ei tööta	60,2	53,4	56,8
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	64,0	56,4	60,1
Rahuldav või väga halb	75,2	63,6	68,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	64,4	55,7	59,9
Negatiivne hinnang	75,6	66,4	69,9
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	64,8	56,2	60,3
Raske või väga raske	72,0	65,6	68,5
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	64,6	53,2	59,3
Raske või väga raske	72,3	63,2	66,6
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	63,6	54,9	58,9
>=4 õhtut nädalas	70,9	65,4	68,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	62,0	55,8	58,3
Keskmine või alla keskmise	69,8	61,7	66,4
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	...	...	...
Normkaal	65,1	57,1	60,8
Ülekaal/rasvumine	69,5	60,0	65,7
Suitsetamine			
Ei suitseta	60,6	52,5	56,2
Suitsetab	78,5	74,6	76,6
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	35,0	(26,9)	31,2
Igal kuul või harvem	69,1	59,7	63,8
Vähemalt kord nädalas	86,3	80,8	83,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	47,2	39,3	42,6
1 kord	54,6	59,7	57,0
>=2 korda	82,9	74,7	78,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	61,0	53,3	56,7
On suitsetanud	78,7	77,5	78,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	67,7	56,4	62,5
1 kord nädalas	63,0	52,4	56,8
1 kord kuus või harvem	59,2	65,2	63,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	65,0	53,9	59,9
On	68,9	63,6	65,2
Aasta			
2009/2010	65,8	57,6	61,7
2005/2006	63,5	52,4	58,0
2001/2002	58,9	47,7	53,2

TABEL 36.B2. 13-aastaselt või varem esimest korda purju joonud noorukite jaotus (%) 15-aastaste õpilaste vanuserühmas soo ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	Kokku
Elukoht			
Tallinn	28,0	18,8	23,1
Muu linn	20,4	17,2	18,7
Maapiirkond	31,5	24,2	27,7
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	29,2	23,6	26,3
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	(12,6)
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,3	21,1	22,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	38,3	…	29,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	27,0
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	30,5	22,7	26,3
Mitte-eesti	(16,3)	…	14,8
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	23,2	18,1	20,6
Ainult üks bioloogiline vanem	30,4	23,6	26,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(33,7)	(24,0)	28,0
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	23,8	16,1	19,3
Keskmine	27,8	22,5	24,9
Hea	28,6	23,0	25,8
Isa tööhõive			
Töötab	26,2	20,2	23,1
Ei tööta	…	…	(26,3)
Ema tööhõive			
Töötab	28,4	20,1	23,9
Ei tööta	(22,0)	(21,7)	21,9
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	24,4	19,8	22,0
Rahuldav või väga halb	42,6	24,6	32,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	25,5	18,8	22,1
Negatiivne hinnang	38,3	29,1	32,6
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	27,2	18,2	22,5
Raske või väga raske	(29)	32,8	31,1
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	24,9	17,4	21,5
Raske või väga raske	30,2	23,6	26,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	24,1	18,0	20,8
>=4 õhtut nädalas	33,2	27,8	30,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	21,4	17,5	19,1
Keskmine või alla keskmise	33,2	27,4	30,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	26,5	21,1	23,6
Ülekaal/rasvumine	(26,8)	…	22,8
Suitsetamine			
Ei suitseta	19,2	14,3	16,5
Suitsetab	47,0	42,0	44,6
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	..	..	..
Igal kuul või harvem	23,4	18,4	20,6
Vähemalt kord nädalas	55,7	50,5	53,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	…	…	…
1 kord	(20,0)	…	18,5
>=2 korda	47,9	41,0	44,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	18,8	15,0	16,7
On suitsetanud	50,0	47,7	49,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	28,9	20,6	25,2
1 kord nädalas	(21,1)	20,3	20,6
1 kord kuus või harvem	…	21,2	22,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	26,1	18,0	22,4
On	32,2	25,1	27,2
Aasta			
2009/2010	27,3	20,7	24,0
2005/2006	34,7	21,0	27,9
2001/2002	32,0	17,2	24,4

TABEL 37.A. Vastajate jaotus (%) alkoholi esmakordse proovimise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50, 52 ja 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
On proovinud	44,8	72,4	92,7	70,1	36,4	77,3	92,4	68,6	69,3
Ei ole proovinud	55,2	27,6	7,3	29,9	63,6	22,7	7,6	31,4	30,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	654	685	658	1997	739	715	734	2188	4185
Vastamata (arv)	15	7	3	25	8	3	3	14	39

TABEL 38. Vastajate keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,07	11,76	12,61	12,03	11,06	11,99	12,96	12,31	12,18
Kokku (arv)	234	461	606	1301	207	526	663	1396	2697
Vastanuid kokku (arv)*	654	685	658	1997	739	715	734	2188	4185
Vastamata (arv)	15	7	3	25	8	3	3	14	39

**See arv sisaldab ka neid, kes ei ole end kunagi purju joonud*

TABEL 39.A. Vastajate jaotus (%) alkoholi joomise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	68,8	45,2	18,9	44,4	76,3	36,2	14,9	42,6	43,5
Igal kuul või harvem	28,9	47,0	60,9	45,5	23,2	55,9	71,4	50,0	47,9
Vähemalt kord nädalas	2,3	7,9	20,2	10,0	0,5	7,9	13,7	7,4	8,6
sh. Iga nädal	1,7	5,6	18,3	8,5	0,5	7,4	13,1	7,0	7,7
sh. Iga päev	0,6	2,2	1,8	1,6	0,0	0,6	0,6	0,4	0,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	675	650	1985	730	705	724	2159	4144
Vastamata (arv)	9	17	11	37	17	13	13	43	80

TABEL 39.B1. Mitte kunagi alkoholi tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	77,8	59,3	22,1	53,9	80,2	44,1	(16,5)	46,3	50,0
Muu linn	64,2	47,6	28,4	46,6	73,6	32,6	18,0	40,6	43,5
Maapiirkond	65,7	36,1	11,0	37,2	75,8	33,9	11,9	41,8	39,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	77,6	54,4	18,6	51,2	78,3	41,9	13,0	44,6	47,8
Ida-, Lääne-Virumaa	69,3	53,1	(25,3)	50,0	75,7	34,0	(21,9)	44,0	46,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	57,2	33,5	(16,2)	35,0	75,6	34,4	(14,3)	42,7	39,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	69,5	37,3	…	39,4	74,7	(27,6)	…	40,5	39,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	58,2	(43,3)	…	42,1	72,7	…	…	33,7	37,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	67,3	40,4	14,0	40,5	76,6	33,5	12,5	40,8	40,7
Mitte-eesti	73,2	61,1	36,7	57,5	75,3	44,3	24,0	48,6	52,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	69,9	46,1	19,9	46,8	78,6	37,6	16,8	46,1	46,5
Ainult üks bioloogiline vanem	67,7	49,1	(22,4)	44,0	68,4	36,3	…	38,2	40,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	60,9	36,5	…	33,9	74,1	(28,6)	…	34,4	34,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	77,5	49,7	25,5	49,8	74,5	34,7	18,1	41,4	45,0
Keskmine	68,5	44,4	16,7	43,8	74,6	37,8	14,5	42,8	43,3
Hea	65,3	43,6	17,0	42,1	79,2	36,1	12,9	43,2	42,6
Isa tööhõive									
Töötab	69,0	44,9	17,2	44,5	77,1	36,1	15,9	43,4	43,9
Ei tööta	(58,5)	(43,5)	…	39,6	81,7	…	…	41,2	40,4
Ema tööhõive									
Töötab	69,7	45,0	17,8	44,3	77,1	34,4	14,5	41,7	42,9
Ei tööta	64,4	46,6	(23,1)	45,5	73,1	44,8	(18,3)	47,5	46,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	69,5	47,0	18,6	45,7	78,0	38,2	15,3	45,1	45,4
Rahuldav või väga halb	62,5	(34,5)	(20,8)	36,1	60,6	(23,0)	…	27,6	31,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	69,8	47,0	19,6	46,1	77,3	40,4	16,4	46,0	46,1
Negatiivne hinnang	(57,1)	…	…	29,4	66,2	…	…	22,9	25,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	69,8	47,1	18,6	45,6	78,1	39,5	15,8	45,8	45,7
Raske või väga raske	63,0	(33,3)	(21,4)	37,3	56,3	(19,3)	…	24,1	30,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	68,8	45,9	18,3	46,0	80,0	42,3	17,5	50,7	48,2
Raske või väga raske	69,2	39,6	(15,4)	38,1	72,0	28,9	12,5	32,6	34,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	72,9	49,8	21,9	49,1	77,3	42,1	18,7	47,1	48,0
>=4 õhtut nädalas	56,5	32,6	(11,4)	32,2	72,8	20,2	…	28,9	30,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	69,7	47,0	19,6	47,4	79,6	40,7	17,7	47,7	47,6
Keskmine või alla keskmise	66,5	42,3	18,5	40,2	64,2	27,6	(9,1)	30,0	35,8
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	(73,5)	…	…	54,2	53,7
Normkaal	64,8	45,7	19,5	41,6	77,7	35,6	13,7	40,9	41,2
Ülekaal/rasvumine	73,3	42,4	…	45,5	73,2	…	…	42,2	44,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	69,4	52,4	24,4	51,3	77,6	39,9	19,3	48,0	49,5
Suitsetab	…	…	…	…	…	…	…	…	(4,7)
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Igal kuul või harvem	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Vähemalt kord nädalas	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	69,9	48,4	23,7	49,4	77,5	37,9	18,0	46,1	47,7
On suitsetanud	…	…	…	…	…	…	…	…	(6,6)
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	67,3	43,1	18,7	44,9	76,9	36,5	(14,4)	46,9	45,9
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	70,0	46,4	18,5	43,9	75,7	36,1	15,3	40,7	42,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	69,1	44,3	18,3	44,0	76,1	36,9	14,0	44,6	44,3
1 kord nädalas	66,1	49,6	…	42,0	76,5	29,9	(16,4)	38,7	40,1
1 kord kuus või harvem	69,3	45,5	(32,0)	50,8	76,6	40,9	(15,3)	41,6	44,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	70,0	47,3	18,9	45,4	79,4	39,8	15,8	47,2	46,3
On	63,5	34,8	(17,8)	39,3	67,7	28,4	13,4	33,0	35,2
Aasta									
2009/2010	68,8	45,2	18,9	44,4	76,3	36,2	14,9	42,6	43,5
2005/2006	47,3	22,3	10,4	25,6	58,4	25,3	10,7	30,9	28,3
2001/2002	47,6	24,5	12,6	28,7	68,0	34,3	12,2	37,5	33,1

TABEL 39.B2. Vähemalt korra igal nädalal mingit alkohoolset jooki tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, **vt Lisa 6**

TABEL 40.A1. Vastajate jaotus (%) õlle tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,0	1,0	1,5	0,8	0,0	0,3	0,1	0,1	0,5
Iga nädal	1,0	3,5	14,0	6,1	0,3	0,7	1,9	1,0	3,4
Iga kuu	1,9	8,9	19,4	10,0	0,5	3,8	6,0	3,4	6,6
Harvem kui iga kuu	16,9	26,4	36,0	26,4	9,1	17,9	24,6	17,2	21,6
Mitte kunagi	80,1	60,2	29,1	56,6	90,1	77,3	67,4	78,3	67,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	686	659	2013	740	714	736	2190	4203
Vastamata (arv)	1	6	2	9	80	166	241	487	496

TABEL 40.A2. Vastajate jaotus (%) veini (sh. šampanja, koduvein) tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,5	0,4	0,6	0,5	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3
Iga nädal	0,0	1,3	2,6	1,3	0,1	0,8	1,4	0,8	1,0
Iga kuu	1,7	4,4	7,6	4,5	1,2	4,2	9,5	5,0	4,8
Harvem kui iga kuu	12,2	25,8	45,0	27,6	10,1	32,9	47,7	30,2	28,9
Mitte kunagi	85,7	68,1	44,2	66,1	88,5	62,0	41,2	64,0	65,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	687	658	2008	741	715	736	2192	4200
Vastamata (arv)	6	5	3	14	6	3	1	10	24

TABEL 40.A3. Vastajate jaotus (%) kange alkoholi (sh liköör) tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,2	1,0	0,8	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4
Iga nädal	0,0	2,2	9,1	3,7	0,1	3,2	4,5	2,6	3,1
Iga kuu	0,3	7,0	16,4	7,9	0,4	8,0	15,9	8,1	8,0
Harvem kui iga kuu	7,7	16,9	36,6	20,3	5,1	19,5	36,7	20,4	20,4
Mitte kunagi	91,9	72,9	37,1	67,4	94,3	69,2	42,8	68,8	68,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	610	500	244	1354	741	714	736	2191	3545
Vastamata (arv)	59	192	417	668	6	4	1	11	679

TABEL 40.A4. Vastajate jaotus (%) lahjade alkohoolsete jookide (sh. kokteilid, bool) tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Iga päev	0,2	1,5	0,8	0,8	0,0	0,6	0,3	0,3	0,5
Iga nädal	1,4	3,8	8,7	4,6	0,1	5,5	11,5	5,7	5,2
Iga kuu	2,0	8,9	20,7	10,5	3,5	14,3	25,5	14,4	12,5
Harvem kui iga kuu	16,6	27,7	34,5	26,2	13,1	35,7	39,5	29,3	27,9
Mitte kunagi	80,0	58,2	35,4	57,9	83,3	44,1	23,1	50,3	53,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	686	657	2001	720	509	341	1570	3571
Vastamata (arv)	5	6	4	21	27	209	396	632	653

TABEL 41.A. Igal nädalal vähemalt korra alkoholi tarbinute jaotus (%) alkoholi liigi, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Õlu	46,7	57,4	76,7	69,3	50,0	12,3	15,2	15,0	45,3
Vein	20,0	22,2	15,8	17,8	25,0	12,3	12,1	12,5	15,5
Kange alkohol	6,7	40,7	48,9	43,6	25,0	42,1	34,3	36,9	40,6
Lahjad alkohoolsed joogid, kokteilid	66,7	66,7	46,6	53,5	25,0	75,4	87,9	81,9	66,0
Kokku (arv)	15	53	131	199	4	56	99	159	358
Vastanuid kokku (arv)*	660	675	650	1985	730	705	724	2159	4144
Vastamata (arv)	9	17	11	37	17	13	13	43	80

TABEL 42. Vastajate keskmine vanus esmakordsel purjujoomisel soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 53)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine vanus	11,09	12,40	13,68	12,39	11,08	12,63	13,82	12,51	12,45
Kokku (arv)	44	222	454	720	38	216	446	700	1420
Vastanuid kokku (arv)*	647	683	656	1986	740	709	731	2180	4166
Vastamata (arv)	22	9	5	36	7	9	6	22	58

**See arv sisaldab ka neid, kes ei ole end kunagi purju joonud*

TABEL 43.A. Vastajate jaotus (%) end purju joomise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 52)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole end purju joonud	91,8	65,7	32,4	63,4	93,3	68,9	41,8	68,1	65,8
1 kord	7,0	16,3	19,8	14,3	5,7	13,9	16,2	11,9	13,1
>=2 korda	1,2	18,0	47,9	**22,3**	1,1	17,2	42,0	20,1	21,1
sh. 2-3 korda	0,9	9,7	18,1	9,5	0,7	9,7	22,7	11,0	10,3
sh. 4-10 korda	0,3	4,2	14,7	6,4	0,4	4,1	10,3	4,9	5,6
sh. üle 10 korra	0,0	4,1	15,0	6,3	0,0	3,4	9,0	4,1	5,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	683	658	2002	742	711	735	2188	4190
Vastamata (arv)	8	9	3	20	5	7	2	14	34

TABEL 43.B. Kaks või rohkem kordi end purju joonute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 52)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	…	47,2	18,8	…	(15,3)	42,1	19,8	19,3
Muu linn	…	(15,4)	39,0	19,3	…	(16,0)	35,0	18,3	18,8
Maapiirkond	…	23,1	54,2	26,3	…	18,7	47,1	21,4	23,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	…	14,6	47,5	20,1	…	15,9	49,1	21,9	21,0
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	48,4	20,5	…	…	(22,2)	14,7	17,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	21,7	47,2	24,3	…	(13,2)	45,0	18,9	21,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(26,2)	51,1	26,8	…	(25,3)	38,0	20,7	23,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(45,6)	21,5	…	…	(42,9)	24,7	23,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	…	20,8	52,7	24,9	…	19,5	45,8	22,2	23,5
Mitte-eesti	…	…	30,5	13,8	…	…	28,0	12,6	13,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	…	15,2	45,2	19,1	…	15,4	37,2	16,9	18,0
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(22,1)	47,8	26,9	…	(19,6)	44,9	23,0	24,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(27,9)	54,4	30,2	…	(21,2)	49,6	26,9	28,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	(18,1)	42,0	21,1	…	15,3	37,5	18,5	19,6
Keskmine	…	17,8	45,2	21,3	…	15,8	41,2	19,3	20,2
Hea	…	17,5	52,2	23,4	…	20,3	45,9	22,3	22,9
Isa tööhõive									
Töötab	…	16,8	49,7	21,8	…	16,8	41,0	19,5	20,6
Ei tööta	…	…	…	20,3	…	…	(50,9)	22,6	21,4
Ema tööhõive									
Töötab	…	17,1	48,7	22,4	…	17,4	43,0	20,8	21,5
Ei tööta	…	(21,0)	43,2	20,5	…	…	36,2	16,1	18,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	…	16,3	45,1	20,3	…	15,2	40,8	18,2	19,2
Rahuldav või väga halb	…	(27,8)	62,4	35,2	…	(29,3)	47,8	31,6	33,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	…	16,3	44,5	20,1	…	14,4	38,3	17,3	18,7
Negatiivne hinnang	…	(34,8)	70,7	41,7	…	30,5	58,5	35,7	38,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	…	15,0	46,6	20,4	…	15,5	38,7	17,6	18,9
Raske või väga raske	…	(35,3)	53,0	33,7	…	(26,6)	56,6	34,5	34,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	…	13,9	47,6	19,3	…	14,4	37,8	15,4	17,5
Raske või väga raske	…	25,5	51,9	29,7	…	20,1	46,0	26,0	27,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	…	11,0	39,6	16,6	…	11,1	36,6	15,5	16,0
>=4 õhtut nädalas	…	35,8	66,5	36,5	…	32,8	56,1	33,8	35,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	…	14,2	42,2	17,5	…	13,1	38,4	16,6	17,0
Keskmine või alla keskmise	…	22,9	53,9	28,6	…	24,8	49,6	28,4	28,5
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	…	18,5	45,6	23,5	…	16,8	43,4	21,6	22,4
Ülekaal/rasvumine	…	…	53,7	22,3	…	…	(40,0)	19,6	21,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	…	9,5	35,3	13,3	…	11,2	31,8	13,2	13,2
Suitsetab	…	61,1	79,6	71,9	…	65,8	76,2	70,7	71,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	…	…	…	…	…	…	…	…	(1,5)
Igal kuul või harvem	…	24,2	46,8	29,6	…	19,0	41,9	27,8	28,6
Vähemalt kord nädalas	…	75,5	87,0	78,8	…	78,2	86,9	81,6	80,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1 kord	..	..	..	..	..	..	..	..	..
>=2 korda	…	100,0	100,0	100,0	…	100,0	100,0	100,0	100,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	…	14,1	36,5	15,4	…	13,5	33,2	14,9	15,1
On suitsetanud	…	62,3	78,2	71,5	…	(81,1)	82,9	76,4	73,6
Kehaline aktiivsus									
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	…	19,0	47,7	20,4	…	16,7	40,5	17,1	18,8
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	…	16,9	48,4	23,5	…	17,6	42,8	21,6	22,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	…	18,1	49,2	22,8	…	16,9	40,8	18,1	20,6
1 kord nädalas	…	(18,0)	48,1	24,1	…	20,7	44,9	23,9	24,0
1 kord kuus või harvem	…	…	(36,8)	17,1	…	(14,4)	41,8	21,1	19,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	…	16,0	45,3	20,6	…	13,4	35,8	15,4	18,1
On	…	28,2	59,7	29,8	…	25,6	51,8	29,9	29,9
Aasta									
2009/2010	…	18,0	47,9	22,3	…	17,2	42,0	20,1	21,1
2005/2006	4,8	25,9	57,3	30,9	…	15,5	42,0	20,2	25,5
2001/2002	5,2	24,7	56,7	28,1	…	12,7	42,0	18,9	23,5

TABEL 44.A. Vastajate jaotus (%) lähtudes õpetaja arvatavast hinnangust edasijõudmisele, soost ja vanusest (Lisa 1, küsimus 56)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	16,2	14,1	11,6	14,0	25,1	16,2	21,3	20,9	17,6
Hea	46,7	43,1	39,3	43,0	52,7	49,0	46,5	49,4	46,4
Keskmine	31,1	37,6	43,7	37,4	20,9	32,0	27,9	26,8	31,9
Alla keskmise	6,1	5,2	5,4	5,5	1,4	2,8	4,3	2,8	4,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	687	654	2001	738	710	736	2184	4185
Vastamata (arv)	9	5	7	21	9	8	1	18	39

TABEL 44.B1. Hea või väga hea edasijõudmisega vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 56)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	62,8	61,0	47,9	57,5	75,7	63,5	67,2	68,6	63,2
Muu linn	64,3	58,5	54,9	59,2	75,6	64,0	66,7	68,7	64,1
Maapiirkond	61,7	54,8	49,8	55,3	80,1	66,9	68,8	72,2	64,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	63,5	61,3	47,9	57,8	75,8	65,1	68,2	69,7	64,0
Ida-, Lääne-Virumaa	56,0	54,0	48,9	53,1	77,7	55,7	61,1	65,0	59,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	65,4	60,4	54,9	60,1	77,9	70,7	67,7	72,3	66,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	64,6	52,9	50,0	55,4	83,2	60,7	73,1	72,6	64,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	62,3	(44,3)	56,1	53,8	77,8	72,4	70,0	72,8	63,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	63,7	57,6	50,1	57,1	79,3	67,5	67,4	71,4	64,6
Mitte-eesti	59,5	56,9	53,6	56,7	73,2	57,7	70,7	67,0	62,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	66,8	59,9	55,7	61,1	79,5	69,5	73,8	74,5	67,8
Ainult üks bioloogiline vanem	54,5	49,1	45,2	49,1	74,8	61,5	58,0	64,3	57,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	49,2	58,1	43,3	50,2	71,6	55,9	61,6	62,5	57,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	57,4	47,6	41,9	48,6	74,5	61,0	63,8	66,3	58,7
Keskmine	59,8	60,8	51,7	57,6	78,0	65,0	69,0	70,8	64,6
Hea	69,4	60,0	56,0	61,9	80,1	68,1	71,2	73,2	67,4
Isa tööhõive									
Töötab	62,7	58,4	52,2	57,9	78,7	66,9	69,8	71,9	65,2
Ei tööta	(65,0)	58,5	(52,2)	58,3	68,3	(52,4)	59,6	61,0	59,7
Ema tööhõive									
Töötab	63,1	59,3	52,3	58,3	77,8	65,4	68,5	70,6	64,7
Ei tööta	61,4	49,2	44,4	52,0	77,4	65,1	65,5	69,8	61,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	66,3	60,5	54,3	60,5	79,5	70,0	71,8	73,9	67,5
Rahuldav või väga halb	(34,4)	35,6	32,3	34,0	62,7	36,0	49,6	48,4	41,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	65,8	59,4	54,2	59,9	79,8	68,3	71,4	73,4	66,8
Negatiivne hinnang	…	(33,8)	(29,6)	30,5	59,4	50,4	51,9	53,0	44,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	65,9	59,7	52,7	59,5	80,8	68,4	70,8	73,6	66,9
Raske või väga raske	43,1	38,8	41,8	41,2	53,8	48,6	55,7	52,7	47,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	65,6	61,2	53,9	60,6	82,5	73,0	74,0	77,2	68,4
Raske või väga raske	52,4	46,2	50,3	49,3	64,1	58,0	63,5	61,5	57,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	64,3	61,1	55,0	60,3	78,5	66,7	71,2	72,4	66,7
>=4 õhtut nädalas	58,9	47,9	43,1	49,5	75,0	60,4	58,7	63,7	56,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Keskmine või alla keskmise	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	88,6	…	…	75,3	68,8
Normkaal	65,8	58,7	53,7	58,9	79,2	66,5	69,9	71,7	65,8
Ülekaal/rasvumine	58,4	61,3	55,6	58,6	77,5	51,5	56,4	62,4	60,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	63,1	60,7	54,4	59,9	78,4	67,5	74,7	73,7	67,2
Suitsetab	…	38,4	42,2	40,5	…	47,4	44,4	45,8	42,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	64,3	59,9	52,0	61,1	81,5	73,4	80,6	79,1	70,3
Igal kuul või harvem	61,6	57,3	52,9	56,3	67,9	62,4	69,4	66,6	61,9
Vähemalt kord nädalas	…	(43,4)	42,0	43,2	…	(47,3)	46,5	46,2	44,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	64,0	61,5	58,7	62,2	78,6	69,5	76,9	75,2	69,2
1 kord	(54,3)	51,4	52,8	52,5	76,2	62,2	59,7	63,3	57,6
>=2 korda	…	45,1	44,7	44,7	…	49,6	62,0	58,1	51,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	63,2	58,0	52,7	58,4	78,4	66,0	70,1	71,7	65,5
On suitsetanud	…	(47,2)	45,3	46,1	…	…	57,4	56,4	50,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	65,8	60,1	53,2	59,7	80,1	69,5	72,6	74,4	66,6
1 kord nädalas	57,4	51,6	49,3	52,4	76,6	61,9	67,9	68,5	61,8
1 kord kuus või harvem	57,8	50,0	43,4	51,1	72,2	58,8	57,9	62,4	58,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	67,0	59,4	53,6	60,0	80,3	72,2	72,8	75,4	67,3
On	47,3	46,0	39,3	44,3	70,6	50,4	59,8	59,8	54,5
Aasta									
2009/2010	62,9	57,2	50,9	57,0	77,8	65,2	67,8	70,3	64,0
2005/2006	57,7	49,1	46,4	50,8	73,4	65,7	62,6	67,1	59,0
2001/2002	44,4	33,6	34,4	37,5	60,4	56,3	44,6	53,7	45,7

TABEL 44.B2. Väga hea edasijõudmisega vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 56)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(14,8)	18,9	…	15,1	22,0	19,0	19,1	20,0	17,6
Muu linn	(16,2)	(11,9)	(11,8)	13,3	23,4	(16,1)	23,7	21,3	17,4
Maapiirkond	16,7	13,0	11,2	13,6	27,6	14,5	21,0	21,2	17,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	13,9	17,5	(12,6)	14,7	21,6	17,5	18,6	19,2	17,0
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	(9,6)	(21,4)	…	…	17,2	13,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(18,9)	(12,6)	(12)	14,3	31,3	19,1	24,9	25,4	20,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	17,3	(23,2)	…	(26,9)	20,6	18,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(12,3)	…	…	…	20,8	16,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	17,1	14,6	12,3	14,6	26,0	16,3	22,3	21,6	18,3
Mitte-eesti	…	…	…	11,4	22,0	(16,1)	(18,0)	18,7	15,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	17,6	13,0	11,8	14,3	28,8	18,3	25,1	24,3	19,3
Ainult üks bioloogiline vanem	…	…	…	13,4	(17,8)	…	(17,2)	16,1	14,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	(12,4)	…	…	(16,8)	14,6	13,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	…	…	10,9	18,0	(14)	20,5	17,6	14,7
Keskmine	14,2	13,7	(12,6)	13,5	26,4	16,3	22,0	21,7	17,8
Hea	20,1	15,6	12,8	16,2	29,3	18,3	21,9	23,2	19,6
Isa tööhõive									
Töötab	15,2	14,5	11,9	13,9	27,1	16,6	22,4	22,2	18,2
Ei tööta	…	…	…	…	…	…	…	…	13,1
Ema tööhõive									
Töötab	15,3	15,6	12,8	14,6	25,0	16,9	21,8	21,3	18,1
Ei tööta	(17,4)	…	…	10,8	26,7	…	(18,1)	19,6	15,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	17,0	15,6	12,1	15,0	27,1	18,4	22,6	22,8	19,1
Rahuldav või väga halb	…	…	…	…	…	…	(15,8)	(9,4)	8,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	16,9	15,0	12,6	14,9	26,9	17,5	23,3	22,8	18,9
Negatiivne hinnang	…	…	…	…	…	…	…	10,6	8,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	17,2	14,7	12,2	14,7	26,9	16,3	22,3	22,1	18,5
Raske või väga raske	…	…	…	…	…	…	(18,9)	15,2	11,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	17,3	14,0	13,0	14,9	29,9	19,5	25,1	25,5	19,9
Raske või väga raske	…	…	…	10,3	(13,2)	13,1	18,1	15,0	13,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	15,8	15,1	12,8	14,6	25,3	17,6	24,4	22,6	18,9
>=4 õhtut nädalas	(17,9)	(11,5)	…	12,5	25,0	(12,7)	(12,6)	16,0	14,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	25,8	24,7	22,8	24,5	32,2	24,8	31,5	29,8	27,5
Keskmine või alla keskmise	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	16,4	16,1	13,1	15,1	26,4	17,3	23,6	22,5	19,1
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	13,3	…	…	…	(12,4)	12,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	16,3	15,2	12,4	14,8	25,5	16,9	25,3	22,6	19,0
Suitsetab	…	…	…	(9,2)	…	…	…	(8,8)	9,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	18,4	18,5	…	17,1	27,9	21,8	31,5	26,7	22,0
Igal kuul või harvem	…	10,1	13,0	11,5	(14,3)	13,8	21,1	17,4	14,7
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	(12,1)	…	…	…	…	11,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	16,4	16,6	16,0	16,4	26,4	19,8	29,3	24,8	20,9
1 kord	…	…	…	(10,2)	…	…	…	(11,2)	10,7
>=2 korda	…	…	(9,6)	9,3	…	…	15,3	13,7	11,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	16,2	14,9	11,9	14,6	25,1	16,5	23,4	21,7	18,4
On suitsetanud	…	…	…	(9,5)	…	…	…	(12,2)	10,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	16,1	14,3	12,4	14,3	24,7	23,0	25,2	24,3	19,0
1 kord nädalas	…	…	…	13,8	24,7	…	19,8	17,4	15,9
1 kord kuus või harvem	…	…	…	13,0	27,1	…	(15,3)	16,6	15,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	18,2	14,2	12,7	15,0	27,4	20,1	25,9	24,6	19,5
On	…	…	…	9,7	18,0	…	14,2	13,3	12,1
Aasta									
2009/2010	16,2	14,1	11,6	14,0	25,1	16,2	21,3	20,9	17,6
2005/2006	16,2	9,8	10,2	11,9	20,4	16,9	20,0	19,1	15,6
2001/2002	7,3	6,4	8,4	7,3	15,2	11,6	11,3	12,6	10,0

TABEL 44.B3. Keskmise või alla keskmise edasijõudmisega vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 56)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	37,2	39,0	52,1	42,5	24,3	36,5	32,8	31,4	36,8
Muu linn	35,7	41,5	45,1	40,8	24,4	36,0	33,3	31,3	35,9
Maapiirkond	38,3	45,2	50,2	44,7	19,9	33,1	31,2	27,8	35,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	36,5	38,8	52,1	42,2	24,2	34,9	31,8	30,3	36,0
Ida-, Lääne-Virumaa	44,0	46,0	51,1	46,9	(22,3)	44,3	38,9	35,0	40,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	34,6	39,6	45,1	39,9	22,1	29,3	32,3	27,7	33,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(35,4)	47,1	50,0	44,6	…	39,3	(26,9)	27,4	36,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	55,7	(43,9)	46,2	…	…	(30,0)	27,2	36,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	36,3	42,4	49,9	42,9	20,7	32,5	32,6	28,6	35,4
Mitte-eesti	40,5	43,1	46,4	43,3	26,8	42,3	29,3	33,0	38,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	33,2	40,1	44,3	38,9	20,5	30,5	26,2	25,5	32,2
Ainult üks bioloogiline vanem	45,5	50,9	54,8	50,9	25,2	38,5	42,0	35,7	42,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	50,8	41,9	56,7	49,8	(28,4)	44,1	38,4	37,5	42,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	42,6	52,4	58,1	51,4	25,5	39,0	36,2	33,7	41,3
Keskmine	40,2	39,2	48,3	42,4	22,0	35,0	31,0	29,2	35,4
Hea	30,6	40,0	44,0	38,1	19,9	31,9	28,8	26,8	32,6
Isa tööhõive									
Töötab	37,3	41,6	47,8	42,1	21,3	33,1	30,2	28,1	34,8
Ei tööta	…	(41,5)	(47,8)	41,7	…	…	(40,4)	39,0	40,3
Ema tööhõive									
Töötab	36,9	40,7	47,7	41,7	22,2	34,6	31,5	29,4	35,3
Ei tööta	38,6	50,8	55,6	48,0	22,6	34,9	34,5	30,2	38,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	33,7	39,5	45,7	39,5	20,5	30,0	28,2	26,1	32,5
Rahuldav või väga halb	65,6	64,4	67,7	66,0	(37,3)	64,0	50,4	51,6	58,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	34,2	40,6	45,8	40,1	20,2	31,7	28,6	26,6	33,2
Negatiivne hinnang	72,5	66,2	70,4	69,5	(40,6)	49,6	48,1	47,0	55,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	34,1	40,3	47,3	40,5	19,2	31,6	29,2	26,4	33,1
Raske või väga raske	56,9	61,2	58,2	58,8	(46,2)	51,4	44,3	47,3	52,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	34,4	38,8	46,1	39,4	17,5	27,0	26,0	22,8	31,6
Raske või väga raske	47,6	53,8	49,7	50,7	35,9	42,0	36,5	38,5	43,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	35,7	38,9	45,0	39,7	21,5	33,3	28,8	27,6	33,3
>=4 õhtut nädalas	41,1	52,1	56,9	50,5	25,0	39,6	41,3	36,3	43,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Keskmine või alla keskmise	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	31,2
Normkaal	34,2	41,3	46,3	41,1	20,8	33,5	30,1	28,3	34,2
Ülekaal/rasvumine	41,6	38,7	44,4	41,4	…	48,5	(43,6)	37,6	39,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	36,9	39,3	45,6	40,1	21,6	32,5	25,3	26,3	32,8
Suitsetab	…	61,6	57,8	59,5	…	52,6	55,6	54,2	57,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	35,7	40,1	48,0	38,9	18,5	26,6	(19,4)	20,9	29,7
Igal kuul või harvem	38,4	42,7	47,1	43,7	32,1	37,6	30,6	33,4	38,1
Vähemalt kord nädalas	…	(56,6)	58,0	56,8	…	(52,7)	53,5	53,8	55,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	36,0	38,5	41,3	37,8	21,4	30,5	23,1	24,8	30,8
1 kord	(45,7)	48,6	47,2	47,5	…	37,8	40,3	36,7	42,4
>=2 korda	…	54,9	55,3	55,3	…	50,4	38,0	41,9	48,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	34,2	39,9	46,8	40,3	19,9	30,5	27,4	25,6	33,4
1 kord nädalas	42,6	48,4	50,7	47,6	23,4	38,1	32,1	31,5	38,2
1 kord kuus või harvem	42,2	50,0	56,6	48,9	27,8	41,3	42,1	37,6	41,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	33,0	40,6	46,4	40,0	19,7	27,8	27,2	24,6	32,7
On	52,7	54,0	60,7	55,7	29,4	49,6	40,2	40,2	45,5
Aasta									
2009/2010	37,1	42,8	49,1	43,0	22,2	34,8	32,2	29,7	36,0
2005/2006	42,3	50,9	53,6	49,2	26,6	34,3	37,4	32,9	41,0
2001/2002	55,6	66,4	65,6	62,5	39,6	43,7	55,4	46,3	54,3

TABEL 45.A. Vastajate jaotus (%) kooliskäimise meelepärasuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 57)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Meeldib väga	11,2	7,2	4,1	7,5	17,4	7,0	9,8	11,5	9,6
Pigem meeldib	40,9	36,4	44,9	40,7	51,8	48,5	52,5	50,9	46,0
Pigem ei meeldi	30,6	40,4	40,5	37,2	23,8	36,8	32,3	30,9	33,9
Üldse ei meeldi	17,3	16,1	10,4	14,7	7,0	7,7	5,4	6,7	10,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	684	652	1999	740	710	734	2184	4183
Vastamata (arv)	6	8	9	23	7	8	3	18	41

TABEL 45.B. Kooliskäimist pigem või üldse mitte meelepäraseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 57)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	47,5	51,5	46,9	48,6	28,3	37,4	32,0	32,7	40,4
Muu linn	44,7	59,4	55,4	53,2	36,9	45,2	31,1	37,3	45,0
Maapiirkond	49,6	56,8	50,0	52,3	28,7	48,0	45,7	40,4	46,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	45,9	53,1	47,7	48,8	29,4	38,7	34,0	34,0	41,1
Ida-, Lääne-Virumaa	45,0	60,4	60,2	55,1	33,6	43,9	34,3	37,2	45,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,5	58,1	48,3	51,5	31,7	46,0	37,3	38,0	44,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	48,2	59,6	50,5	53,2	(28,4)	47,7	46,2	40,6	46,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	64,8	52,5	57,9	58,1	…	63,2	47,1	48,8	53,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	49,0	57,5	51,2	52,6	29,2	45,2	39,1	37,7	44,8
Mitte-eesti	43,6	52,5	50,4	48,9	37,0	42,6	32,0	37,4	42,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	48,2	56,7	49,5	51,5	30,5	45,1	37,1	37,2	44,3
Ainult üks bioloogiline vanem	49,5	56,1	51,1	52,3	32,6	42,2	41,0	38,8	44,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(44,6)	55,8	52,2	51,5	(31)	48,5	35,2	38,4	44,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	44,1	63,1	51,3	53,3	36,5	44,0	39,0	39,8	45,6
Keskmine	50,7	51,1	51,7	51,1	28,0	44,8	39,6	37,2	43,8
Hea	47,5	57,3	50,6	51,7	30,2	45,0	34,4	36,4	44,3
Isa tööhõive									
Töötab	48,1	56,4	51,1	51,8	30,3	43,1	36,6	36,5	43,9
Ei tööta	…	52,3	(45,7)	49,0	…	(48,8)	…	39,4	44,1
Ema tööhõive									
Töötab	47,7	57,5	51,1	52,2	30,5	44,3	37,7	37,5	44,5
Ei tööta	50,4	52,5	50,9	51,2	32,9	45,2	37,1	38,1	44,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	46,6	54,7	48,6	50,0	28,6	41,6	34,8	34,8	42,1
Rahuldav või väga halb	61,5	67,8	63,3	64,4	50,7	62,6	51,1	54,7	59,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	47,0	55,8	48,8	50,6	28,8	41,6	35,9	35,2	42,7
Negatiivne hinnang	60,8	64,6	64,2	63,5	50,7	57,8	45,9	51,3	55,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	46,6	54,9	48,8	50,2	29,2	42,3	35,2	35,3	42,4
Raske või väga raske	54,2	71,8	61,2	62,7	(44,6)	56,5	50,8	51,5	56,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	44,2	53,1	49,0	48,6	28,2	37,0	29,9	31,2	40,4
Raske või väga raske	61,3	65,2	55,1	60,5	38,9	51,1	45,4	46,1	51,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	44,8	52,8	49,3	48,9	28,3	42,4	34,7	34,8	41,4
>=4 õhtut nädalas	56,5	65,3	53,5	58,4	40,5	50,0	45,9	45,9	52,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	39,3	46,5	37,8	41,3	25,8	37,0	31,1	30,9	35,3
Keskmine või alla keskmise	62,3	69,7	64,4	65,6	48,8	58,5	51,7	53,6	60,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	(63,9)	…	…	…	42,5	49,5
Normkaal	49,6	55,5	49,5	51,6	27,4	43,2	38,3	36,4	43,4
Ülekaal/rasvumine	51,1	51,1	56,8	52,9	43,7	50,7	…	40,4	47,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	47,7	54,0	47,7	49,9	30,2	43,1	34,3	35,7	42,3
Suitsetab	…	68,8	58,4	62,5	…	56,0	49,4	51,6	57,5
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	40,4	50,3	51,6	45,4	26,9	36,3	39,8	31,0	38,1
Igal kuul või harvem	64,4	61,3	48,7	56,5	42,9	48,1	34,0	40,5	47,8
Vähemalt kord nädalas	…	62,3	58,0	58,8	…	58,2	53,5	55,1	57,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,6	53,5	42,7	48,4	29,8	42,3	32,2	34,4	40,8
1 kord	(63)	62,0	51,6	57,4	…	45,9	42,0	42,5	50,3
>=2 korda	…	63,1	56,4	58,1	…	53,7	41,5	45,5	51,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	47,5	55,6	49,5	51,0	30,2	44,0	35,9	36,6	43,3
On suitsetanud	…	66,0	55,0	57,9	…	…	45,7	47,5	53,4
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	46,0	54,1	49,5	49,9	31,7	37,7	32,1	33,8	42,4
1 kord nädalas	46,8	61,1	54,9	54,6	22,7	52,0	36,6	37,7	44,7
1 kord kuus või harvem	56,9	60,9	54,7	57,6	37,5	52,5	50,3	47,2	50,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	45,3	54,7	47,9	49,4	27,3	40,7	32,8	33,4	41,8
On	58,8	64,6	64,4	62,4	40,7	52,2	45,4	46,3	51,8
Aasta									
2009/2010	48,0	56,4	50,9	51,8	30,8	44,5	37,7	37,6	44,4
2005/2006	48,8	61,9	57,9	56,4	29,5	38,4	39,1	35,7	46,0
2001/2002	42,9	57,0	53,2	51,0	21,9	37,0	40,9	33,6	42,3

TABEL 46.A. Vastajate jaotus (%) koolitöö pingelisuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 59)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Pingevaba	16,9	13,3	10,3	13,5	18,9	8,3	4,9	10,8	12,1
Peaaegu pingevaba	56,0	51,4	51,3	52,9	58,7	53,9	47,8	53,5	53,2
Mõningal määral pingeline	21,7	28,8	32,9	27,8	19,2	34,2	37,9	30,4	29,2
Väga pingeline	5,3	6,4	5,5	5,8	3,1	3,7	9,4	5,4	5,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	683	653	1991	739	711	736	2186	4177
Vastamata (arv)	14	9	8	31	8	7	1	16	47

TABEL 46.B. Koolitööd mõningal määral või väga pingeliseks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 59)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	29,4	39,9	42,9	37,2	20,2	40,8	53,3	38,5	37,8
Muu linn	28,6	42,7	35,9	35,8	18,7	37,6	37,7	31,5	33,6
Maapiirkond	24,0	28,0	37,4	29,8	25,1	36,6	50,8	37,0	33,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	28,4	36,4	42,0	35,4	22,0	39,9	55,3	39,0	37,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(30,0)	36,3	37,6	34,6	(19,5)	38,3	35,2	30,8	32,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	24,1	34,3	37,7	32,3	22,6	35,3	41,8	32,9	32,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	32,0	35,2	30,4	…	38,2	48,4	35,6	33,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	(37,9)	…	33,3	…	…	50,0	40,7	37,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	24,2	32,3	37,5	31,4	21,6	35,8	48,5	35,4	33,5
Mitte-eesti	37,0	44,4	41,8	41,2	24,7	44,6	42,0	37,0	39,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	25,4	32,7	39,0	32,0	22,9	40,0	46,3	35,8	33,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(30,3)	45,1	35,6	37,2	23,4	37,6	47,4	36,7	36,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(32,3)	(32,9)	40,0	35,4	…	34,0	48,8	34,8	35,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	31,7	42,2	34,0	36,2	26,6	44,6	48,2	40,2	38,5
Keskmine	27,8	38,3	42,3	36,1	23,8	39,6	45,7	36,2	36,1
Hea	24,5	29,3	37,5	30,4	18,0	30,1	47,7	31,8	31,1
Isa tööhõive									
Töötab	26,1	33,7	38,8	32,7	21,5	36,4	48,2	35,2	34,0
Ei tööta	…	(32,8)	…	32,5	…	(54,8)	(41,5)	41,9	37,3
Ema tööhõive									
Töötab	26,4	35,7	37,4	33,2	21,9	38,0	47,5	35,9	34,6
Ei tööta	30,8	31,6	44,0	35,3	24,0	38,1	45,7	35,1	35,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	25,6	32,9	37,3	31,8	19,7	34,3	44,9	32,5	32,2
Rahuldav või väga halb	(41,5)	50,6	45,5	46,2	45,9	59,0	58,2	55,5	51,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	25,0	34,0	38,1	32,3	21,2	35,0	46,4	33,7	33,0
Negatiivne hinnang	(51,0)	50,0	39,5	45,9	(32,4)	52,1	51,1	47,5	46,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	24,9	32,9	37,2	31,6	20,7	36,8	46,5	34,1	33,0
Raske või väga raske	43,1	45,2	43,9	44,1	(35,9)	45,9	51,6	46,1	45,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	24,1	31,7	37,0	30,6	20,4	32,4	43,3	30,6	30,6
Raske või väga raske	36,4	39,7	44,9	40,8	27,9	46,0	52,6	44,3	43,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	27,0	35,2	38,3	33,4	21,3	37,2	48,4	35,1	34,3
>=4 õhtut nädalas	26,9	35,1	38,3	33,8	25,9	39,6	44,7	37,8	35,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	18,6	26,5	31,6	25,2	18,8	30,4	42,0	29,8	27,9
Keskmine või alla keskmise	40,8	47,3	45,3	44,7	34,8	52,2	58,2	50,0	47,0
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(28,8)	36,7
Normkaal	24,2	34,6	38,7	33,1	21,0	37,1	49,2	36,4	34,9
Ülekaal/rasvumine	(28,9)	(33,0)	(28,4)	30,2	…	48,5	…	34,4	31,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	27,1	33,2	37,7	32,1	22,3	37,1	46,2	34,2	33,2
Suitsetab	…	45,5	39,7	41,6	…	44,7	51,2	47,5	44,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	27,2	30,4	38,2	29,9	21,0	34,5	50,9	28,3	29,0
Igal kuul või harvem	25,1	36,7	37,9	34,8	26,2	38,1	45,2	39,6	37,4
Vähemalt kord nädalas	…	(45,1)	40,8	41,0	…	(49,1)	54,5	51,9	45,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	26,7	33,0	37,6	30,8	22,3	35,1	44,0	31,0	30,9
1 kord	…	33,9	40,5	35,4	…	43,4	46,2	41,3	38,2
>=2 korda	…	45,0	38,3	40,4	…	45,5	51,3	49,2	44,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	26,4	34,7	38,5	32,8	22,3	37,1	45,7	34,4	33,6
On suitsetanud	…	(40,4)	38,6	39,5	…	…	54,3	50,3	44,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	22,7	37,7	40,3	33,6	21,9	38,8	45,1	34,4	34,0
1 kord nädalas	32,7	25,8	35,6	31,4	22,7	39,5	44,9	36,5	34,3
1 kord kuus või harvem	40,4	37,8	(35,5)	38,1	23,8	34,6	54,3	38,9	38,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	24,2	33,6	34,7	30,9	19,0	33,1	43,8	31,2	31,1
On	38,0	43,4	55,1	45,3	31,8	47,8	52,7	45,3	45,3
Aasta									
2009/2010	27,0	35,3	38,4	33,6	22,3	37,8	47,3	35,8	34,7
2005/2006	30,3	35,1	46,3	37,7	26,9	41,4	52,0	40,4	39,1
2001/2002	37,1	47,7	55,3	46,5	30,8	49,3	67,2	49,4	48,0

TABEL 47.A. Vastajate jaotus (%) klassikaaslaste abivalmiduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
On lahked ja abivalmid	30,5	20,0	20,5	23,6	38,6	22,8	23,0	28,2	26,0
Pigem on lahked ja abivalmid	34,0	38,7	46,3	39,6	31,2	38,8	45,4	38,4	39,0
Ei oska öelda	24,2	25,8	21,7	24,0	20,1	21,8	18,3	20,0	21,9
Pigem ei ole lahked ja abivalmid	9,3	10,9	8,8	9,7	7,8	13,6	11,2	10,8	10,3
Üldse ei ole lahked ja abivalmid	2,0	4,5	2,8	3,1	2,2	3,0	2,2	2,4	2,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	656	685	650	1991	740	711	734	2185	4176
Vastamata (arv)	13	7	11	31	7	7	3	17	48

TABEL 47.B. Klassikaaslasi lahkeks/abivalmiks hinnanud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 58, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	58,9	60,7	63,0	60,8	66,7	66,3	64,8	65,9	63,5
Muu linn	62,2	61,5	73,3	65,7	72,2	60,8	75,4	69,9	67,9
Maapiirkond	69,0	55,9	64,7	62,9	70,2	59,3	65,4	65,1	64,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	59,6	58,6	65,0	61,0	66,9	64,2	68,1	66,4	63,8
Ida-, Lääne-Virumaa	70,0	52,9	50,5	58,0	64,9	52,8	53,7	57,3	57,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	66,7	62,4	77,9	69,0	73,7	61,5	74,6	70,2	69,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	70,7	57,7	59,8	62,2	74,7	55,1	69,9	66,8	64,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	62,3	59,3	78,6	66,7	71,1	75,9	72,5	73,3	70,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	64,1	59,8	69,2	64,4	71,2	63,5	71,9	69,0	66,8
Mitte-eesti	65,1	55,3	58,9	59,6	65,3	56,0	55,7	59,1	59,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	67,2	60,5	67,9	65,1	71,4	62,8	70,3	68,3	66,7
Ainult üks bioloogiline vanem	52,5	52,6	66,7	58,0	65,7	60,1	65,4	63,7	61,2
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	63,1	57,0	68,2	62,8	67,0	57,3	67,7	64,1	63,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	60,3	52,7	59,7	57,4	64,2	56,2	61,0	60,5	59,2
Keskmine	65,7	57,9	71,7	64,9	69,3	63,2	70,6	67,7	66,4
Hea	64,9	61,9	66,9	64,5	73,1	64,7	72,3	70,1	67,3
Isa tööhõive									
Töötab	64,1	58,3	68,7	63,6	70,0	63,0	68,0	67,1	65,4
Ei tööta	80,5	70,8	67,4	72,4	76,7	…	78,8	69,0	70,7
Ema tööhõive									
Töötab	62,8	59,4	69,2	63,7	69,6	61,7	70,4	67,3	65,6
Ei tööta	69,2	58,8	58,1	62,3	73,1	62,4	59,5	65,5	64,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	66,8	60,8	68,2	65,2	72,4	63,5	71,2	69,1	67,2
Rahuldav või väga halb	(43,1)	44,9	58,2	49,6	47,3	49,5	55,3	51,5	50,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	66,1	60,3	67,7	64,6	72,4	64,8	71,0	69,5	67,1
Negatiivne hinnang	(45,1)	(43,8)	60,5	51,0	46,4	47,0	56,7	50,9	51,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	65,9	61,1	69,5	65,4	72,5	64,9	69,7	69,2	67,4
Raske või väga raske	56,3	40,0	53,1	49,6	(46,2)	46,3	63,9	53,6	51,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	67,4	65,4	69,4	67,4	72,8	65,2	72,7	70,6	68,9
Raske või väga raske	56,1	41,8	64,5	53,8	63,3	59,0	64,1	61,9	58,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	63,5	55,1	67,1	61,8	69,8	60,8	69,8	67,0	64,5
>=4 õhtut nädalas	67,9	67,0	67,2	67,3	68,9	64,5	64,6	65,7	66,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	71,2	63,7	71,4	68,7	74,1	62,8	70,9	69,7	69,2
Keskmine või alla keskmise	53,6	51,7	62,1	56,1	54,9	58,7	63,1	59,4	57,5
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	(58,3)	(68,6)	…	…	64,4	62,4
Normkaal	69,0	58,7	68,1	65,1	70,9	60,8	68,5	66,8	66,0
Ülekaal/rasvumine	58,9	63,0	61,7	61,2	73,6	64,7	73,6	70,5	65,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	64,6	59,5	68,5	64,0	70,0	62,3	69,9	67,4	65,8
Suitsetab	…	53,6	62,6	58,8	…	55,3	63,7	61,4	60,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	64,4	60,3	60,7	62,5	70,8	61,8	56,5	66,6	64,6
Igal kuul või harvem	64,4	55,6	69,7	63,6	68,0	62,8	71,4	67,7	65,8
Vähemalt kord nädalas	…	60,4	63,8	63,5	…	(52,7)	64,6	59,5	61,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	64,3	59,2	62,9	62,2	70,6	61,1	69,3	67,2	64,9
1 kord	(65,2)	57,3	75,8	66,9	(64,3)	64,6	66,1	65,3	66,1
>=2 korda	…	57,4	65,6	63,5	…	64,2	68,5	66,7	65,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	65,2	59,0	67,3	63,5	69,9	62,1	70,5	67,5	65,6
On suitsetanud	…	(54,7)	65,1	61,3	…	…	58,9	59,7	60,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	66,6	61,6	68,1	65,4	73,2	65,7	66,2	68,7	66,9
1 kord nädalas	63,9	53,9	68,7	62,2	70,6	56,5	72,2	66,3	64,6
1 kord kuus või harvem	54,6	51,1	59,2	54,8	59,0	56,9	68,9	62,0	59,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	66,7	60,0	68,2	64,9	74,8	65,7	73,1	71,3	67,9
On	55,5	52,2	59,8	55,9	56,6	52,4	60,5	56,8	56,5
Aasta									
2009/2010	64,5	58,7	66,8	63,2	69,9	61,6	68,4	66,7	65,0
2005/2006	59,5	54,8	60,8	58,4	69,9	65,3	66,6	67,2	62,9
2001/2002	58,8	47,2	50,3	52,1	70,2	61,6	57,1	62,8	57,5

TABEL 48.A. Vastajate jaotus (%) klassikaaslaste poolt tunnustatuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Tunnustavad mind sellisena, nagu olen	36,3	26,9	23,4	28,9	42,8	27,5	28,7	33,1	31,1
Pigem tunnustavad	28,5	40,2	45,1	38,0	26,6	33,9	36,2	32,2	35,0
Ei oska öelda	26,4	21,9	25,2	24,5	23,5	28,2	25,2	25,6	25,1
Pigem ei tunnusta	4,7	7,5	4,2	5,5	4,6	6,3	6,9	6,0	5,7
Üldse ei tunnusta	4,0	3,5	2,2	3,2	2,4	4,1	2,9	3,1	3,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	684	650	1989	736	709	734	2179	4168
Vastamata (arv)	14	8	11	33	11	9	3	23	56

TABEL 48.B. Kaasõpilaste poolt tunnustatute või pigem tunnustatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	64,4	66,3	65,4	65,3	64,9	59,8	61,5	62,0	63,6
Muu linn	62,5	71,4	71,8	68,7	70,6	65,4	66,7	67,5	68,1
Maapiirkond	66,9	65,0	67,8	66,5	71,3	59,9	65,7	65,8	66,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	63,6	64,4	66,2	64,7	65,7	61,1	62,7	63,2	63,9
Ida-, Lääne-Virumaa	74,7	62,7	64,5	67,3	74,3	61,3	60,2	65,4	66,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	60,9	69,1	75,6	68,8	73,6	63,4	68,2	68,7	68,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	73,2	75,7	63,0	70,8	67,0	52,8	65,6	62,0	66,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(51,9)	64,4	71,4	62,7	(64,4)	69,0	71,0	68,6	65,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	63,4	67,4	69,6	66,8	69,7	62,0	67,0	66,3	66,5
Mitte-eesti	68,7	65,6	65,2	66,5	68,9	59,6	58,4	62,4	64,4
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	66,5	66,9	70,1	67,7	69,7	62,6	69,2	67,3	67,5
Ainult üks bioloogiline vanem	58,6	69,9	64,4	64,6	66,4	58,1	55,8	59,9	61,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	63,1	65,1	69,3	66,1	72,1	60,2	63,7	64,9	65,4
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	60,7	59,6	59,1	59,8	60,3	53,2	54,3	55,9	57,5
Keskmine	62,5	63,2	69,3	64,9	71,6	63,0	61,2	65,4	65,2
Hea	67,4	74,3	73,5	71,7	73,8	67,3	77,7	72,9	72,3
Isa tööhõive									
Töötab	65,1	66,2	71,2	67,4	68,8	62,1	66,5	65,9	66,6
Ei tööta	(62,5)	73,8	67,4	68,9	71,7	(51,2)	73,1	66,5	67,6
Ema tööhõive									
Töötab	64,9	67,9	71,9	68,2	71,0	61,8	65,6	66,1	67,1
Ei tööta	64,1	63,9	59,0	62,4	63,2	62,4	62,1	62,6	62,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	66,1	69,3	70,2	68,5	71,3	64,4	66,9	67,6	68,1
Rahuldav või väga halb	52,3	51,7	58,2	54,4	52,1	42,4	56,1	50,7	52,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	65,9	69,1	69,3	68,1	72,1	64,3	68,3	68,4	68,2
Negatiivne hinnang	(52,9)	49,2	63,0	55,8	(44,1)	47,8	50,0	47,9	51,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	66,7	69,0	70,8	68,8	71,5	64,1	66,9	67,7	68,2
Raske või väga raske	50,7	51,2	58,2	53,8	52,3	49,1	54,9	52,2	52,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	67,5	69,7	70,2	69,0	71,2	67,4	74,5	71,0	70,0
Raske või väga raske	55,1	58,0	69,0	61,3	62,7	54,6	58,9	58,1	59,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	63,0	63,2	67,3	64,4	67,8	60,6	65,6	64,8	64,6
>=4 õhtut nädalas	70,2	76,7	72,1	73,1	75,5	63,6	63,1	66,6	69,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	71,8	72,3	72,3	72,1	73,1	67,7	70,5	70,6	71,3
Keskmine või alla keskmise	53,5	59,9	64,4	59,8	56,5	49,0	53,4	52,5	56,6
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	(61,1)	(62,9)	…	…	64,4	63,3
Normkaal	68,0	68,4	69,6	68,7	73,6	61,3	65,8	66,8	67,7
Ülekaal/rasvumine	63,3	71,7	66,7	67,3	61,1	57,4	69,8	62,2	65,1
Suitsetamine									
Ei suitseta	64,9	66,1	68,2	66,3	69,4	62,2	66,5	66,2	66,2
Suitsetab	…	71,4	69,2	70,0	…	53,9	59,5	58,3	64,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	62,2	64,2	56,6	62,1	68,4	61,6	54,6	64,9	63,5
Igal kuul või harvem	69,3	67,9	70,4	69,3	72,8	62,0	68,9	67,0	68,0
Vähemalt kord nädalas	…	73,1	75,4	75,9	…	56,4	55,6	55,1	66,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	65,3	65,8	62,9	65,1	69,7	61,6	62,7	65,6	65,4
1 kord	(55,6)	67,0	70,3	66,7	(61,9)	60,2	67,8	64,0	65,4
>=2 korda	…	70,2	71,4	70,9	…	61,7	65,9	64,9	67,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	64,8	67,7	67,9	66,7	69,2	61,7	65,7	65,6	66,1
On suitsetanud	…	62,3	69,2	67,2	…	(58,3)	62,0	62,2	65,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	66,4	70,1	70,4	68,9	73,9	67,4	66,8	69,6	69,3
1 kord nädalas	66,4	62,5	70,1	66,4	66,7	55,4	64,7	62,1	63,9
1 kord kuus või harvem	56,7	58,9	56,6	57,4	59,7	53,8	61,7	58,5	58,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	66,3	68,9	71,1	68,8	73,0	64,7	68,4	68,9	68,8
On	57,5	57,5	57,3	57,4	59,8	53,8	59,1	57,6	57,5
Aasta									
2009/2010	64,9	67,1	68,5	66,8	69,4	61,4	65,0	65,3	66,0
2005/2006	59,5	62,4	61,2	61,1	64,5	62,6	66,1	64,4	62,8
2001/2002	58,7	62,9	67,9	63,0	69,2	69,6	66,5	68,5	65,8

TABEL 49.A. Vastajate jaotus (%) klassikaaslastega koos olemise meeldimise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 58)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Meeldib üksteisega koos olla	45,7	38,9	31,5	38,7	49,3	34,6	24,0	36,0	37,3
Pigem meeldib üksteisega koos olla	30,5	39,0	45,7	38,4	30,4	37,9	42,6	37,0	37,6
Ei oska öelda	19,8	16,7	19,1	18,5	17,0	21,1	21,9	20,0	19,3
Pigem ei meeldi üksteisega koos olla	2,0	4,2	2,6	3,0	2,7	4,9	9,5	5,7	4,4
Ei meeldi üksteisega koos olla	2,0	1,2	1,1	1,4	0,7	1,5	1,9	1,4	1,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	687	650	1995	743	712	734	2189	4184
Vastamata (arv)	11	5	11	27	4	6	3	13	40

TABEL 50.A. Vastajate jaotus (%) enesehinnangulise tervise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 21)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Väga hea	30,2	33,2	32,9	32,1	30,9	26,1	22,8	26,6	29,3
Hea	60,1	53,7	51,7	55,1	59,0	59,8	59,0	59,3	57,3
Rahuldav	8,9	12,2	14,8	12,0	9,6	13,4	17,1	13,4	12,7
Väga halb	0,9	0,9	0,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,7	0,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	689	660	2015	747	717	736	2200	4215
Vastamata (arv)	3	3	1	7	0	1	1	2	9

TABEL 50.B1. Oma tervist väga heaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 21)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	31,1	31,7	29,4	30,8	26,1	29,7	(16,4)	24,1	27,3
Muu linn	26,8	36,8	34,7	32,8	34,5	27,1	26,8	29,4	31,0
Maapiirkond	31,8	30,8	33,3	31,9	31,0	23,4	23,8	26,2	28,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	31,5	34,0	30,7	32,0	27,8	29,7	17,7	25,2	28,5
Ida-, Lääne-Virumaa	35,6	39,2	(22,6)	32,8	37,4	(20,6)	(23,4)	27,4	29,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	27,5	30,9	40,4	33,1	32,6	27,0	26,9	28,9	30,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(33,7)	34,0	34,0	33,9	(28,1)	…	…	22,7	28,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	25,3	…	…	(32,9)	30,5	27,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	26,0	32,2	33,4	30,6	30,0	27,2	23,7	26,9	28,7
Mitte-eesti	43,0	37,9	31,0	37,4	34,3	22,8	(19,3)	25,7	31,4
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	31,6	33,1	36,3	33,5	34,2	28,3	24,8	29,4	31,4
Ainult üks bioloogiline vanem	(25,7)	31,6	23,4	26,7	23,2	28,2	19,7	23,6	25,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	37,2	(30,3)	31,3	(25,0)	…	(23,2)	21,4	25,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	29,9	33,3	25,8	29,7	25,0	24,5	20,4	23,2	26,0
Keskmine	29,4	30,3	33,6	31,1	27,1	24,9	21,6	24,6	27,6
Hea	31,1	36,5	36,4	34,6	39,0	28,6	26,3	31,3	33,0
Isa tööhõive									
Töötab	29,8	33,0	35,1	32,6	32,5	28,1	24,1	28,3	30,4
Ei tööta	…	(36,9)	…	29,4	…	…	…	(17,3)	23,3
Ema tööhõive									
Töötab	31,4	33,6	33,7	32,9	30,8	26,6	21,8	26,4	29,5
Ei tööta	25,4	30,3	(24,8)	26,8	32,0	(23,8)	27,6	28,0	27,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	33,4	38,2	38,9	36,8	34,4	30,4	27,9	31,0	33,8
Rahuldav või väga halb	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	30,9	34,4	34,4	33,2	32,3	28,9	24,8	28,8	31,0
Negatiivne hinnang	…	…	…	20,8	…	…	…	14,3	16,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	31,0	33,7	34,6	33,1	32,1	28,2	25,0	28,6	30,7
Raske või väga raske	…	(30,6)	…	23,8	…	…	…	14,1	18,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	31,6	34,6	37,8	34,5	34,7	34,3	28,1	32,6	33,6
Raske või väga raske	(20,8)	29,9	25,2	25,8	20,4	19,0	18,8	19,2	21,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	28,5	32,2	33,9	31,4	31,9	26,3	25,4	28,0	29,6
>=4 õhtut nädalas	34,3	35,8	30,5	33,5	27,0	25,3	16,5	22,5	28,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	35,7	38,3	41,1	38,2	34,1	32,0	26,9	31,2	34,1
Keskmine või alla keskmise	20,7	26,3	24,7	24,1	(18,3)	15,8	14,3	15,9	20,6
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(25,5)
Normkaal	34,4	37,5	36,3	36,2	33,5	28,4	23,6	28,3	31,9
Ülekaal/rasvumine	(23,3)	…	…	19,5	…	…	…	17,9	18,9
Suitsetamine									
Ei suitseta	30,3	34,8	35,5	33,2	31,3	27,2	25,8	28,4	30,6
Suitsetab	…	(24,3)	25,8	25,0	…	…	(13)	14,2	20,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	31,0	37,7	31,7	33,4	35,0	31,9	28,7	33,4	33,4
Igal kuul või harvem	27,4	29,2	34,9	31,3	(16,0)	22,8	22,5	21,6	26,0
Vähemalt kord nädalas	…	…	26,7	29,3	…	…	…	(17)	23,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	30,6	34,6	35,2	32,8	31,6	28,6	27,5	29,8	31,2
1 kord	…	32,4	36,9	33,4	…	(22,2)	(19,3)	21,2	27,6
>=2 korda	…	28,1	29,6	29,1	…	(19,7)	19,7	19,4	24,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	30,0	33,8	35,2	32,8	31,3	27,2	23,9	27,7	30,0
On suitsetanud	…	…	25,9	26,3	…	…	(17,8)	17,0	22,4
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	32,1	35,1	34,2	33,8	32,5	29,0	26,9	29,7	31,9
1 kord nädalas	(22,2)	29,7	34,3	29,2	26,6	17,9	21,4	21,7	24,8
1 kord kuus või harvem	(28,8)	(26,1)	…	26,1	30,3	28,9	(16,3)	24,6	25,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	32,8	35,3	35,2	34,5	33,8	29,1	27,3	30,3	32,5
On	(20,6)	(23,0)	(23,1)	22,2	23,0	19,9	15,6	19,0	20,1
Aasta									
2009/2010	30,2	33,2	32,9	32,1	30,9	26,1	22,8	26,6	29,3
2005/2006	34,5	35,2	33,0	34,2	35,3	28,2	22,3	28,5	31,3
2001/2002	24,3	23,1	21,9	23,2	20,3	18,1	12,3	16,9	20,0

TABEL 51.B2. Oma tervist heaks või väga heaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 21)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	91,3	87,2	87,1	88,6	84,7	85,4	82,0	84,0	86,2
Muu linn	88,4	86,5	84,7	86,5	91,0	81,9	83,3	85,4	85,9
Maapiirkond	90,5	86,8	83,0	86,7	91,8	88,3	80,6	87,1	86,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	91,8	88,4	85,7	88,7	87,9	87,5	81,5	85,7	87,2
Ida-, Lääne-Virumaa	84,2	84,3	86,0	84,8	90,4	80,4	77,6	83,0	83,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	91,9	86,2	87,6	88,4	92,2	85,2	83,6	87,2	87,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	90,4	89,3	77,7	85,7	90,6	85,4	77,4	84,5	85,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	89,1	83,9	78,9	83,9	88,9	91,5	90,0	90,2	87,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	89,5	86,4	83,3	86,4	90,8	86,4	83,0	86,7	86,6
Mitte-eesti	92,1	88,8	88,7	89,9	87,0	84,2	77,3	83,1	86,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	92,4	86,8	85,9	88,5	90,8	86,5	83,9	87,3	87,9
Ainult üks bioloogiline vanem	87,1	86,8	78,8	83,8	89,1	87,9	79,0	85,1	84,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	78,5	89,5	87,6	85,8	87,5	81,0	78,4	81,8	83,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	87,5	86,9	77,9	84,0	85,3	82,4	81,8	83,1	83,5
Keskmine	88,2	85,5	83,4	85,8	89,1	85,9	81,2	85,5	85,6
Hea	93,6	88,2	89,7	90,5	93,6	88,4	82,6	88,3	89,4
Isa tööhõive									
Töötab	90,9	86,7	85,3	87,7	90,2	87,2	83,3	86,9	87,3
Ei tööta	85,4	90,8	85,1	87,6	90,0	81,4	73,6	82,1	84,8
Ema tööhõive									
Töötab	90,2	87,1	85,8	87,7	91,0	86,2	82,8	86,6	87,1
Ei tööta	89,6	85,7	77,8	84,6	87,1	84,1	74,1	82,3	83,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rahuldav või väga halb	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	91,5	89,0	86,8	89,2	92,3	88,9	84,2	88,6	88,9
Negatiivne hinnang	74,0	66,7	70,4	70,1	66,7	71,2	71,1	70,2	70,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	91,5	88,1	85,5	88,4	92,4	88,0	84,5	88,5	88,4
Raske või väga raske	82,4	77,6	79,2	79,6	66,2	73,6	67,2	69,4	74,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	93,2	88,8	87,8	90,1	94,1	92,0	88,9	92,0	91,0
Raske või väga raske	80,2	79,0	80,5	79,9	77,2	79,2	77,1	77,9	78,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	89,8	88,1	84,5	87,6	90,6	87,6	83,3	87,3	87,4
>=4 õhtut nädalas	91,7	84,5	86,2	87,3	86,5	81,8	78,6	81,9	84,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	94,7	91,8	90,4	92,5	91,8	92,2	86,7	90,3	91,2
Keskmine või alla keskmise	82,6	80,2	79,1	80,5	82,9	74,1	71,7	75,5	78,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	91,7	91,4	…	…	87,8	89,1
Normkaal	91,1	90,0	88,3	89,7	92,4	87,8	81,7	87,0	88,2
Ülekaal/rasvumine	86,7	77,4	68,7	77,8	84,9	75,0	79,6	80,0	78,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	90,7	89,7	87,3	89,4	90,4	87,3	84,6	87,7	88,5
Suitsetab	…	72,1	77,4	75,0	…	75,0	72,2	73,1	74,1
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	91,2	90,2	82,9	89,7	92,3	90,9	83,3	90,9	90,3
Igal kuul või harvem	87,9	86,3	87,6	87,2	84,0	85,0	83,3	84,1	85,5
Vähemalt kord nädalas	…	73,1	76,3	76,8	…	67,9	70,7	69,8	73,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	90,4	87,7	87,3	88,9	91,2	88,8	88,6	89,8	89,4
1 kord	89,1	91,0	91,5	90,9	78,6	84,8	70,6	77,3	84,5
>=2 korda	…	79,3	79,9	79,7	…	76,2	79,3	77,9	78,8
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	90,3	87,9	86,5	88,4	90,2	86,6	83,8	87,1	87,7
On suitsetanud	…	75,5	79,3	79,0	…	(75,7)	72,1	74,2	76,9
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	92,4	88,6	87,1	89,3	90,7	87,7	82,7	87,3	88,4
1 kord nädalas	84,3	88,3	82,8	85,1	87,7	83,2	82,9	84,4	84,7
1 kord kuus või harvem	86,5	76,1	73,7	79,4	89,7	84,9	78,8	84,0	82,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	93,0	88,8	87,9	89,9	93,8	91,0	89,1	91,5	90,6
On	79,4	77,0	70,2	75,6	79,1	75,2	70,2	74,3	74,7
Aasta									
2009/2010	90,2	86,9	84,5	87,2	90,0	85,9	81,8	85,9	86,5
2005/2006	89,4	89,5	85,0	87,8	91,1	87,2	78,5	85,4	86,6
2001/2002	88,6	83,3	84,3	85,4	83,2	83,1	72,5	79,7	82,5

TABEL 51.B3. Oma tervist rahuldavaks või väga halvaks hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 21)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	(12,8)	(12,9)	11,4	(15,3)	(14,6)	18,0	16,0	13,8
Muu linn	(11,6)	(13,5)	(15,3)	13,5	…	18,1	16,7	14,6	14,1
Maapiirkond	(9,5)	13,2	17,0	13,3	(8,2)	11,7	19,4	12,9	13,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(8,2)	(11,6)	14,3	11,3	12,1	12,5	18,5	14,3	12,8
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	15,2	…	(19,6)	(22,4)	17,0	16,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	(13,8)	(12,4)	11,6	…	(14,8)	16,4	12,8	12,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	(22,3)	14,3	…	…	(22,6)	15,5	14,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(16,1)	…	…	…	…	12,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	10,5	13,6	16,7	13,6	9,2	13,6	17,0	13,3	13,4
Mitte-eesti	…	…	…	10,1	(13)	(15,8)	22,7	16,9	13,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	7,6	13,2	14,1	11,5	9,2	13,5	16,1	12,7	12,1
Ainult üks bioloogiline vanem	…	…	(21,2)	16,2	…	…	21,0	14,9	15,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	14,2	…	…	(21,6)	18,2	16,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	(13,1)	22,1	16,0	(14,7)	17,6	18,2	16,9	16,5
Keskmine	(11,8)	14,5	16,6	14,2	(10,9)	14,1	18,8	14,5	14,4
Hea	…	11,8	(10,3)	9,5	…	(11,6)	17,4	11,7	10,6
Isa tööhõive									
Töötab	9,1	13,3	14,7	12,3	9,8	12,8	16,7	13,1	12,7
Ei tööta	…	…	…	…	…	…	…	(17,9)	15,2
Ema tööhõive									
Töötab	9,8	12,9	14,2	12,3	9,0	13,8	17,2	13,4	12,9
Ei tööta	…	…	(22,2)	15,4	…	…	(25,9)	17,7	16,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rahuldav või väga halb	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	8,5	11,0	13,2	10,8	7,7	11,1	15,8	11,4	11,1
Negatiivne hinnang	…	(33,3)	(29,6)	29,9	(33,3)	28,8	28,9	29,8	29,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	8,5	11,9	14,5	11,6	7,6	12,0	15,5	11,5	11,6
Raske või väga raske	…	…	(20,8)	20,4	(33,8)	(26,4)	32,8	30,6	25,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	6,8	11,2	12,3	9,9	(5,9)	(8,0)	11,1	8,0	9,0
Raske või väga raske	(19,8)	21,0	19,5	20,1	22,8	20,8	22,9	22,1	21,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	10,2	11,9	15,5	12,4	9,4	12,4	16,7	12,7	12,6
>=4 õhtut nädalas	…	(15,5)	(13,8)	12,7	…	18,2	21,4	18,1	15,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	(5,3)	8,2	9,6	7,5	8,2	7,8	13,3	9,7	8,8
Keskmine või alla keskmise	17,4	19,8	20,9	19,5	(17,1)	25,9	28,3	24,5	21,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	8,9	10,0	11,7	10,3	7,6	12,2	18,3	13,0	11,8
Ülekaal/rasvumine	…	(22,6)	(31,3)	22,2	…	…	…	20,0	21,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	9,3	10,3	12,7	10,6	9,6	12,7	15,4	12,3	11,5
Suitsetab	…	27,9	22,6	25,0	…	…	27,8	26,9	25,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	8,8	(9,8)	(17,1)	10,3	7,7	(9,1)	…	9,1	9,7
Igal kuul või harvem	(12,1)	13,7	12,4	12,8	(16,0)	15,0	16,7	15,9	14,5
Vähemalt kord nädalas	…	…	23,7	23,2	…	…	(29,3)	30,2	26,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	9,6	12,3	(12,7)	11,1	8,8	11,2	11,4	10,2	10,6
1 kord	…	…	…	(9,1)	…	…	29,4	22,7	15,5
>=2 korda	…	(20,7)	20,1	20,3	…	(23,8)	20,7	22,1	21,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	9,7	12,1	13,5	11,6	9,8	13,4	16,2	12,9	12,3
On suitsetanud	…	…	20,7	21,0	…	…	27,9	25,8	23,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	7,6	11,4	12,9	10,7	9,3	12,3	17,3	12,7	11,6
1 kord nädalas	…	…	(17,2)	14,9	…	(16,8)	17,1	15,6	15,3
1 kord kuus või harvem	…	(23,9)	…	20,6	…	(15,1)	21,2	16,0	17,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	7,0	11,2	12,1	10,1	6,2	9,0	10,9	8,5	9,4
On	(20,6)	(23)	29,8	24,4	20,9	24,8	29,8	25,7	25,3
Aasta									
2009/2010	9,8	13,1	15,5	12,8	10,0	14,1	18,2	14,1	13,5
2005/2006	10,6	10,5	15,0	12,2	8,9	12,8	21,5	14,6	13,4
2001/2002	11,4	16,7	15,7	14,6	16,8	16,9	27,5	20,3	17,5

TABEL 51.A. Vastajate jaotus (%) kehamassiindeksi, soo ja vanuse järgi (arvutatav Lisa 1, küsimuste 22 ja 23 alusel)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
<=13,99	1,7	0,9	0,0	0,8	3,5	1,0	0,2	1,6	1,2
14,00-14,99	5,8	2,3	0,3	2,7	9,8	1,0	0,3	3,7	3,2
15,00-15,99	12,5	6,2	1,0	6,3	12,3	6,2	1,0	6,4	6,3
16,00-16,99	16,9	10,0	3,8	9,8	17,8	11,3	4,6	11,2	10,5
17,00-17,99	14,4	12,5	8,4	11,6	12,6	14,2	10,6	12,4	12,0
18,00-18,99	12,5	13,0	13,8	13,1	11,4	14,8	12,5	12,9	13,0
19,00-19,99	8,5	15,1	15,2	13,2	9,6	14,6	19,5	14,7	14,0
20,00-20,99	7,9	11,0	15,5	11,7	6,4	10,6	15,7	11,0	11,3
21,00-21,99	5,2	7,3	12,6	8,5	5,6	7,2	12,6	8,5	8,5
22,00-22,99	3,5	7,1	10,3	7,2	3,4	5,1	7,8	5,5	6,3
23,00-23,99	3,8	3,4	4,9	4,0	4,0	4,6	4,6	4,4	4,2
24,00-24,99	2,5	3,0	4,9	3,5	1,7	1,9	3,5	2,4	2,9
25,00-25,99	2,1	2,0	1,9	2,0	0,7	2,1	1,9	1,6	1,8
26,00-26,99	1,3	2,1	1,9	1,8	0,3	1,7	0,2	0,7	1,2
27,00-27,99	0,4	1,4	1,6	1,2	0,2	0,9	1,6	0,9	1,0
28,00-28,99	0,4	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5	1,1	0,7	0,6
29,00-29,99	0,4	0,4	1,4	0,7	0,0	0,2	0,5	0,2	0,5
>=30,00	0,2	1,8	1,7	1,3	0,3	2,1	1,8	1,4	1,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	480	562	573	1 615	594	583	625	1 802	3 417
Vastamata (arv)	189	130	88	407	153	135	112	400	807

TABEL 51.A2. Vastajate jaotus (%) kehamassiindeksi hinnangu, soo ja vanuse järgi (Cole'i teismeliste kriteeriumite alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Alakaal	1,7	3,2	1,7	2,2	5,9	4,3	2,2	4,1	3,2
Normaalkaal	79,4	80,2	83,8	81,2	81,8	84,0	89,0	85,0	83,2
Ülekaal/rasvumine	19,0	16,5	14,5	16,5	12,3	11,7	8,8	10,9	13,5
sh ülekaal	16,3	13,2	11,3	13,4	11,4	9,3	7,0	9,2	11,2
sh rasvumine	2,7	3,4	3,1	3,1	0,8	2,4	1,8	1,7	2,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	480	562	573	1 615	594	583	625	1 802	3 417
Vastamata (arv)	189	130	88	407	153	135	112	400	807

TABEL 51.B. Ülekaaluliste/rasvunute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 22 ja 23, Cole'i teismeliste kriteeriumite alusel), **vt Lisa 6**

TABEL 52.A1. Vastajate jaotus (%) kehamassiindeksi, soo ja vanuse järgi (arvutatav Lisa 1, küsimuste 22 ja 23 alusel, praegu kasutatava WHO skaala alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
<18,50	57,3	37,7	19,4	37,0	62,3	41,7	21,8	41,6	39,4
18,50-24,99	37,9	54,1	71,4	55,4	35,9	50,9	71,2	53,0	54,1
25,00-29,99	4,6	6,4	7,5	6,3	1,5	5,3	5,3	4,1	5,1
>=30,00	0,2	1,8	1,7	1,3	0,3	2,1	1,8	1,4	1,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	480	562	573	1615	594	583	625	1802	3417
Vastamata (arv)	189	130	88	407	153	135	112	400	807

TABEL 52.A2. Vastajate jaotus (%) kehamassiindeksi, soo ja vanuse järgi (arvutatav Lisa 1, küsimuste 22 ja 23 alusel, andmed on võrreldatavad 2010.a ja varasemate ETKU/FinBalt uuringutega, vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
<20,00	73,3	60,1	42,6	57,8	77,3	63,1	48,8	62,8	60,5
20,00-24,99	21,9	31,7	48,2	34,6	20,9	29,5	44,2	31,7	33,1
>=25,00	4,8	8,2	9,2	7,6	1,9	7,4	7,0	5,4	6,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	480	562	573	1615	594	583	625	1802	3417
Vastamata (arv)	189	130	88	407	153	135	112	400	807

TABEL 53.A. Vähemalt üht tervisekaebust omavate vastajate jaotus (%) kaebus(t)e sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Vähemalt üks tervisekaebus esineb									
Peaaegu iga päev	20,9	20,4	20,7	20,7	28,8	32,9	35,9	32,5	26,9
Üle ühe korra nädalas	18,8	20,4	20,9	20,0	20,4	25,4	23,4	23,0	21,6
Peaaegu iga nädal	20,4	20,4	25,4	22,1	15,2	16,9	19,2	17,1	19,5
Peaaegu iga kuu	24,2	27,9	27,1	26,4	23,3	20,6	19,0	21,0	23,6
Harvem või mitte kunagi	15,7	10,9	5,9	10,8	12,3	4,2	2,4	6,4	8,5
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	656	681	657	1994	737	712	735	2184	4178
Vastamata (arv)	3	6	3	12	3	8	3	14	26

Märkus: Kui vastajal oli mitu kaebust, võeti arvesse kõige sagedamini esinev

TABEL 53.B. Vähemalt üht tervisekaebust peaaegu iga nädal või sagedamini omavate õpilaste jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25, veerud 1-3)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	57,2	58,9	66,9	60,9	70,8	75,8	82,4	76,4	68,9
Muu linn	61,3	61,5	65,6	62,8	64,0	73,3	76,3	71,4	67,3
Maapiirkond	61,0	62,8	67,8	63,9	61,4	75,9	77,8	71,3	67,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	59,7	59,2	68,5	62,3	69,3	74,2	82,6	75,3	69,1
Ida-, Lääne-Virumaa	68,7	66,3	73,1	69,3	70,8	76,6	78,7	75,3	72,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	57,0	58,4	63,4	59,7	59,0	75,0	79,0	70,6	65,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	52,4	67,6	67,0	62,9	60,0	78,7	71,0	69,7	66,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	66,7	58,3	61,4	62,0	(53,3)	71,9	71,4	66,9	64,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	60,6	59,4	64,1	61,4	62,2	74,5	77,6	71,5	66,7
Mitte-eesti	58,5	66,3	77,3	67,2	71,3	77,5	82,0	76,7	72,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	57,8	56,4	64,3	59,3	62,5	72,9	76,6	70,3	64,8
Ainult üks bioloogiline vanem	63,6	71,2	71,9	69,3	66,2	76,2	79,6	74,3	72,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	69,2	75,3	68,9	71,3	70,1	85,6	81,5	79,7	76,0
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	62,1	67,5	70,4	66,9	69,7	76,8	81,8	76,3	72,3
Keskmine	58,7	64,2	66,2	63,0	63,1	72,4	75,0	70,1	66,7
Hea	60,4	56,3	66,8	61,2	62,7	75,2	78,4	72,1	66,5
Isa tööhõive									
Töötab	59,3	59,5	65,7	61,4	63,9	74,0	76,8	71,5	66,6
Ei tööta	(65,0)	57,8	70,2	63,6	70,0	83,7	94,3	82,1	73,0
Ema tööhõive									
Töötab	60,7	61,7	66,6	63,0	63,3	75,1	79,0	72,6	68,0
Ei tööta	58,0	59,0	69,5	62,0	67,3	75,2	76,7	72,7	67,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	57,6	59,0	63,9	60,1	60,6	71,5	74,7	68,7	64,5
Rahuldav või väga halb	82,8	76,4	83,8	81,0	97,3	97,0	95,5	96,4	89,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	58,2	58,5	64,3	60,3	61,3	72,1	75,2	69,2	64,8
Negatiivne hinnang	82,4	84,6	84,1	83,8	92,8	90,7	93,3	92,2	89,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	56,1	58,3	64,8	59,7	61,4	72,3	75,5	69,4	64,8
Raske või väga raske	83,3	82,4	78,0	80,9	92,3	89,0	92,6	91,2	86,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	53,9	53,1	61,4	55,9	59,1	67,7	70,7	65,0	60,2
Raske või väga raske	81,9	77,2	73,4	77,0	80,8	82,5	87,8	84,2	81,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	59,0	60,0	66,0	61,5	63,7	72,4	77,4	70,9	66,5
>=4 õhtut nädalas	63,1	64,6	68,3	65,5	68,5	81,2	81,1	77,8	71,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	53,4	58,7	61,9	57,7	58,9	69,9	75,7	67,7	63,5
Keskmine või alla keskmise	71,1	65,3	71,9	69,4	84,0	85,3	84,3	84,6	76,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	(75,0)	(60,0)	…	…	69,9	71,6
Normkaal	57,3	61,6	66,7	62,2	63,8	72,8	79,2	72,3	67,7
Ülekaal/rasvumine	57,8	57,6	69,5	61,4	65,8	83,8	78,2	75,5	67,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	59,8	57,8	62,3	59,8	63,6	73,3	74,3	70,0	65,2
Suitsetab	…	80,0	78,3	79,1	…	89,5	92,3	91,9	85,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	57,6	51,2	67,5	56,8	59,7	61,1	67,6	61,1	59,0
Igal kuul või harvem	64,0	67,8	63,0	64,9	76,6	82,6	78,3	79,6	72,9
Vähemalt kord nädalas	…	76,9	80,8	79,1	…	87,5	90,9	89,9	83,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	59,0	55,3	60,6	57,9	62,3	70,8	69,0	66,5	62,6
1 kord	68,9	67,9	65,1	66,8	90,5	85,7	76,5	82,2	74,2
>=2 korda	…	78,5	71,9	74,2	…	85,1	89,3	88,3	81,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	59,8	60,1	64,8	61,3	64,3	73,8	75,4	70,9	66,4
On suitsetanud	…	73,1	73,3	72,8	…	94,6	93,0	91,2	80,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	62,0	61,4	67,1	63,5	66,8	74,7	76,6	72,3	67,6
1 kord nädalas	57,0	58,6	68,1	61,6	59,1	80,2	77,0	72,8	68,1
1 kord kuus või harvem	58,4	62,2	61,8	60,7	63,4	69,6	83,7	73,1	68,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	54,8	56,4	62,1	57,8	54,9	68,2	69,2	63,6	60,5
On	82,3	85,0	89,1	85,4	90,7	90,2	93,2	91,6	89,4
Aasta									
2009/2010	60,1	61,2	67,0	62,7	64,3	75,1	78,5	72,6	67,9
2005/2006	59,1	63,0	67,4	63,4	67,7	75,6	78,9	74,2	68,9
2001/2002	57,5	63,0	68,0	62,7	64,2	75,0	85,9	75,2	69,0

TABEL 54.A. Õpilaste jaotus (%) mõnede tervisekaebuste üle ühe korra nädalas esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25, veerud 1 ja 2)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peavalu	30,8	34,5	30,4	31,9	33,8	36,0	40,6	37,0	35,0
Kõhuvalu	19,6	14,7	12,5	15,5	22,4	17,8	16,3	18,7	17,4
Seljavalu	15,1	19,1	28,2	20,9	12,2	19,5	25,5	19,5	20,0
Kurvameelsus	33,2	25,9	24,9	27,9	45,0	50,1	41,5	45,5	38,5
Ärritatuvus, halb tuju	42,6	46,8	40,3	43,3	38,2	46,3	44,6	43,3	43,3
Närvilisus	36,2	41,7	36,6	38,2	34,6	37,1	46,4	39,7	39,1
Raskused uinumisel	35,9	34,5	37,0	35,8	38,0	36,9	39,3	38,1	37,2
Peapööritus, uimasus	14,7	27,0	31,1	24,4	24,4	27,5	30,6	27,7	26,4
Kokku (arv)	656	681	657	1994	737	712	735	2184	4178
Vastanuid kokku (arv)*	260	278	273	811	362	415	436	1213	2024
Vastamata (arv)	13	11	4	28	10	6	2	18	46

** See arv sisaldab ka vastajaid, kellel esineb kaebusi harvem või üldse mitte*

TABEL 55.A. Vastajate jaotus (%) peavalu sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	3,5	3,3	3,0	3,3	5,3	5,7	9,9	7,0	5,2
Üle ühe korra nädalas	8,6	10,8	9,5	9,6	11,2	15,1	14,1	13,5	11,6
Peaaegu iga nädal	8,6	9,6	8,3	8,8	10,1	12,6	17,5	13,4	11,2
Peaaegu iga kuu	19,2	19,6	24,1	21,0	19,4	24,0	23,6	22,3	21,7
Harva või mitte kunagi	60,2	56,7	55,0	57,3	54,0	42,6	34,8	43,8	50,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	688	660	2014	741	716	736	2193	4207
Vastamata (arv)	3	4	1	8	6	2	1	9	17

TABEL 55.B. Üle ühe korra nädalas peavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	20,1	(12,9)	13,9	23,0	20,2	24,0	22,4	18,3
Muu linn	(15,7)	(13,5)	(13,3)	14,1	18,8	21,8	23,7	21,5	17,9
Maapiirkond	11,3	11,7	12,0	11,7	12,1	20,8	24,4	18,8	15,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	(9,3)	14,9	(11,8)	11,9	17,8	20,1	24,9	20,9	16,6
Ida-, Lääne-Virumaa	(22,8)	…	…	17,6	…	…	(19,4)	17,7	17,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	(14,4)	(11,8)	12,7	(13,8)	21,8	25,5	20,1	16,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	11,0	…	…	(25,8)	21,9	16,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(12,8)	…	…	…	21,8	17,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	11,4	13,4	12,8	12,6	15,4	20,8	23,7	20,0	16,4
Mitte-eesti	(14,6)	(16,1)	…	14,3	20,5	21,1	24,7	22,0	18,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	10,3	13,2	11,7	11,7	14,0	20,4	22,1	18,6	15,1
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(20,4)	(16,2)	18,0	(19,7)	(19)	27,4	22,2	20,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	12,8	(25,0)	(26,7)	(24,0)	25,2	19,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	(12,5)	(14,2)	13,5	21,3	19,6	28,0	23,1	19,0
Keskmine	(13,2)	14,1	(13,3)	13,5	15,2	18,3	24,6	19,3	16,6
Hea	(9,3)	15,5	11,4	12,0	14,3	23,2	20,4	19,3	15,5
Isa tööhõive									
Töötab	11,6	13,1	12,6	12,4	16,0	19,9	23,5	19,7	16,2
Ei tööta	…	…	…	(15)	…	…	…	23,7	19,4
Ema tööhõive									
Töötab	13,8	14,1	12,5	13,4	15,8	20,8	22,6	19,8	16,8
Ei tööta	…	…	…	10,8	(18,4)	(21,4)	31,9	23,4	17,3
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	10,7	11,4	9,7	10,6	13,5	15,8	18,8	15,9	13,4
Rahuldav või väga halb	…	(31,5)	(28,7)	28,6	42,7	50,5	48,1	47,6	39,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	11,1	12,1	11,0	11,4	15,3	19,8	21,8	18,8	15,2
Negatiivne hinnang	…	(33,8)	…	27,3	…	26,3	34,1	29,9	28,9
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	10,9	13,1	10,8	11,7	14,5	19,1	21,5	18,2	15,1
Raske või väga raske	…	…	(21,0)	20,2	(35,4)	30,9	37,7	34,7	27,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	9,3	10,5	10,5	10,1	13,8	16,0	19,6	16,2	12,9
Raske või väga raske	(19,8)	20,9	(18,2)	19,6	22,8	25,1	29,0	26,1	23,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	12,2	12,7	11,4	12,1	14,9	18,6	23,0	18,7	15,6
>=4 õhtut nädalas	…	17,2	15,3	14,7	23,8	26,8	27,2	26,1	20,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	8,5	11,2	(8,7)	9,5	13,7	18,0	19,6	16,9	13,8
Keskmine või alla keskmise	17,6	18,1	16,2	17,2	26,8	26,3	33,5	29,1	22,3
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	11,1	14,3	11,0	12,2	16,0	20,3	24,5	20,5	16,6
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	11,7	…	…	…	20,9	15,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	11,9	12,8	10,0	11,7	15,7	19,3	20,5	18,3	15,2
Suitsetab	…	(20,9)	18,8	19,8	…	(34,2)	36,1	36,3	27,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	12,4	11,5	…	11,8	12,7	14,6	…	13,4	12,6
Igal kuul või harvem	(11,1)	13,9	10,6	11,9	26,9	22,6	23,3	23,6	18,3
Vähemalt kord nädalas	…	…	(20,6)	21,7	…	(37,5)	39,4	39,0	29,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	11,4	11,6	(10,8)	11,4	15,4	18,9	14,7	16,4	14,1
1 kord	…	…	…	(10,1)	…	…	32,8	26,9	18,1
>=2 korda	…	(24,8)	15,2	18,9	…	30,3	30,1	30,4	24,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	11,4	13,0	10,8	11,8	15,9	20,2	21,6	19,1	15,7
On suitsetanud	…	…	(17,2)	20,7	…	…	35,7	35,2	27,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	12,1	12,9	11,3	12,1	18,4	22,5	22,8	21,1	16,3
1 kord nädalas	…	(16,4)	…	13,5	…	23,0	22,5	19,5	17,0
1 kord kuus või harvem	…	…	…	14,7	(16,1)	(15,0)	28,3	20,3	18,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	9,6	11,2	9,3	10,0	11,3	15,6	17,9	14,7	12,3
On	(21,4)	28,3	27,5	25,5	31,1	32,3	33,8	32,6	30,2
Aasta									
2009/2010	12,0	14,1	12,6	12,9	16,5	20,8	24,0	20,4	16,8
2005/2006	14,8	13,2	11,4	13,1	19,5	20,9	23,8	21,5	17,3
2001/2002	18,4	15,4	12,1	15,4	20,3	20,0	29,5	23,2	19,3

TABEL 56.A. Vastajate jaotus (%) kõhuvalu sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	2,4	1,5	1,1	1,6	4,3	2,6	2,9	3,3	2,5
Üle ühe korra nädalas	5,3	4,5	4,1	4,6	6,6	7,7	6,8	7,0	5,9
Peaaegu iga nädal	6,2	5,2	6,5	6,0	7,7	9,8	8,0	8,5	7,3
Peaaegu iga kuu	22,1	25,2	23,1	23,5	24,2	35,1	45,5	34,9	29,4
Harva või mitte kunagi	64,1	63,6	65,3	64,3	57,2	44,8	36,8	46,3	54,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	687	659	2 011	740	717	736	2 193	4 204
Vastamata (arv)	4	5	2	11	7	1	1	9	20

TABEL 56.B. Üle ühe korra nädalas kõhuvalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1), **vt Lisa 6**

TABEL 57. A. Vastajate jaotus (%) seljavalu sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	3,2	3,8	6,2	4,4	3,1	6,8	8,0	6,0	5,2
Üle ühe korra nädalas	2,7	3,9	5,5	4,0	2,8	4,5	7,1	4,8	4,4
Peaaegu iga nädal	5,3	7,6	9,0	7,3	3,2	6,0	9,2	6,2	6,7
Peaaegu iga kuu	9,1	15,0	21,9	15,3	11,5	16,2	19,3	15,6	15,5
Harva või mitte kunagi	79,8	69,8	57,4	69,0	79,3	66,5	56,4	67,4	68,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	688	658	2 008	740	716	736	2 192	4 200
Vastamata (arv)	7	4	3	14	7	2	1	10	24

TABEL 57.B. Üle ühe korra nädalas seljavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1), **vt. Lisa 6**

TABEL 58.A. Vastajate jaotus (%) kurvameelsuse sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	4,4	3,8	3,8	4,0	10,4	13,0	9,2	10,8	7,6
Üle ühe korra nädalas	8,6	6,7	6,5	7,3	11,7	16,2	15,3	14,4	11,0
Peaaegu iga nädal	11,9	10,8	11,6	11,4	15,6	12,7	17,2	15,2	13,4
Peaaegu iga kuu	26,7	28,2	29,8	28,3	26,8	31,2	31,8	29,9	29,1
Harva või mitte kunagi	48,3	50,5	48,3	49,1	35,5	26,8	26,5	29,6	38,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	687	658	2007	743	714	737	2194	4201
Vastamata (arv)	7	5	3	15	4	4	0	8	23

TABEL 58.B. Üle ühe korra nädalas kurvameelsust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(12,1)	(12,8)	(13,5)	12,8	25,9	29,8	30,6	28,8	21,1
Muu linn	(13,3)	…	…	9,0	24,1	29,4	21,9	24,9	17,2
Maapiirkond	13,0	13,0	(9,4)	11,8	19,2	29,1	23,1	23,7	18,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	14,3	(11,6)	(11,3)	12,5	24,4	27,9	29,8	27,4	20,2
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	13,9	(20,9)	35,5	(25,9)	27,3	21,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	…	…	9,7	19,7	30,3	18,4	22,6	16,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	(8,9)	…	(31,5)	(22,6)	24,2	16,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	…	…	…	22,5	16,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	12,6	9,6	9,7	10,6	21,6	27,3	22,3	23,6	17,5
Mitte-eesti	(14,9)	(13,0)	…	13,6	23,1	35,9	32,0	30,3	22,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,6	10,2	9,3	10,8	19,0	28,6	21,6	22,9	16,9
Ainult üks bioloogiline vanem	…	…	…	13,5	28,5	25,0	26,8	26,7	20,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	(10,8)	(29,5)	40,4	29,6	33,1	23,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	(13,7)	…	13,4	30,5	30,4	31,1	30,7	23,3
Keskmine	14,5	(10,1)	(12,3)	12,3	21,0	30,1	23,7	24,8	18,9
Hea	(10,8)	(9,3)	(7,7)	9,3	17,4	27,0	18,8	21,0	15,0
Isa tööhõive									
Töötab	12,3	9,5	9,8	10,6	22,2	29,4	23,1	24,8	17,9
Ei tööta	…	…	…	…	…	…	…	32,1	22,4
Ema tööhõive									
Töötab	13,1	10,1	9,2	10,8	21,4	27,8	24,2	24,4	18,0
Ei tööta	…	…	…	12,7	25,2	34,4	(25,9)	28,4	20,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	10,4	8,4	7,2	8,7	18,7	26,0	19,8	21,4	15,3
Rahuldav või väga halb	(35,4)	(24,7)	(28)	28,7	52,0	49,5	46,3	48,7	39,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	10,6	8,6	7,9	9,0	18,1	23,6	20,1	20,5	14,9
Negatiivne hinnang	(41,2)	…	(25,6)	30,8	59,4	56,8	44,4	52,2	44,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	11,5	9,0	8,1	9,6	19,1	25,1	20,7	21,5	15,8
Raske või väga raske	…	…	(21,0)	21,3	49,2	48,2	43,4	46,5	34,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	10,2	(6,4)	(7,5)	8,1	17,5	22,3	14,9	18,1	12,8
Raske või väga raske	(24,5)	20,3	…	18,2	35,3	40,7	34,9	37,3	30,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	13,1	9,8	9,7	10,9	20,0	27,6	25,0	24,0	17,9
>=4 õhtut nädalas	(12,4)	(12,0)	(11,8)	12,1	32,2	34,8	23,3	29,8	20,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	10,4	(6,1)	(6,6)	7,8	19,1	22,3	21,8	21,0	15,4
Keskmine või alla keskmise	17,4	16,4	13,8	15,7	33,7	43,3	30,0	36,0	24,4
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(19,1)
Normkaal	11,1	10,3	8,4	9,8	19,9	26,5	24,3	23,6	17,3
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	(10,9)	(28,8)	(44,1)	…	34,7	21,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	12,7	8,7	8,7	10,2	21,3	27,4	21,7	23,4	17,2
Suitsetab	…	(20,0)	(14,1)	16,9	…	46,1	33,7	38,6	26,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	11,8	(7,6)	…	10,4	19,5	21,0	(24,1)	20,4	15,5
Igal kuul või harvem	(14,7)	11,1	8,9	10,9	27,5	32,8	22,6	27,1	19,7
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	17,8	…	(44,6)	34,3	39,0	27,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	12,1	8,5	…	10,3	20,9	25,5	18,2	21,8	16,5
1 kord	…	…	…	11,2	…	41,4	(24,4)	32,3	21,3
>=2 korda	…	(17,4)	11,5	14,2	…	35,5	31,1	33,0	23,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	12,5	9,5	9,8	10,7	21,9	28,6	23,1	24,5	18,1
On suitsetanud	…	…	…	15,0	…	…	31,8	33,7	23,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	13,3	11,2	8,9	11,1	20,9	26,9	21,9	23,1	16,7
1 kord nädalas	…	…	…	9,4	20,8	28,7	25,1	25,0	18,5
1 kord kuus või harvem	…	…	…	13,7	27,1	36,1	29,3	30,9	24,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	8,2	6,8	(5)	6,7	12,2	16,5	11,7	13,5	9,9
On	32,1	29,2	33,3	31,6	49,5	56,6	45,0	50,0	43,7
Aasta									
2009/2010	13,0	10,5	10,3	11,3	22,1	29,3	24,6	25,3	18,6
2005/2006	13,0	12,4	13,4	12,9	20,9	25,6	26,6	24,4	18,8
2001/2002	22,1	22,5	22,1	22,3	25,5	30,6	37,5	31,3	26,8

TABEL 59.A. Vastajate jaotus (%) ärrituvuse või halva tuju sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	6,2	7,5	5,8	6,5	7,2	10,5	8,7	8,8	7,7
Üle ühe korra nädalas	10,5	11,5	10,9	11,0	11,6	16,3	17,7	15,2	13,2
Peaaegu iga nädal	14,0	16,8	19,3	16,7	17,4	20,1	21,6	19,7	18,3
Peaaegu iga kuu	27,9	29,8	38,1	31,9	25,4	27,2	32,2	28,3	30,0
Harva või mitte kunagi	41,4	34,4	25,9	33,9	38,5	25,9	19,7	28,1	30,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	684	659	2 002	741	717	735	2 193	4 195
Vastamata (arv)	10	8	2	20	6	1	2	9	29

TABEL 59.B. Üle ühe korra nädalas ärrituvust, halba tuju tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	18,7	(18,4)	(17,2)	18,1	26,4	25,4	31,9	27,9	23,2
Muu linn	18,2	(13,5)	(14,3)	15,3	19,3	28,7	23,3	23,7	19,6
Maapiirkond	13,8	23,0	18,1	18,5	15,1	26,7	25,5	22,2	20,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	18,5	17,9	16,8	17,8	21,5	26,3	31,8	26,5	22,3
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	18,8	(22,1)	32,7	(24,3)	26,3	22,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	18,3	18,6	16,7	18,3	28,2	22,9	22,9	20,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(23,3)	…	17,2	…	(24,7)	(23,7)	18,1	17,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(16,9)	…	…	…	20,7	18,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	14,9	20,5	16,9	17,4	18,2	25,5	25,8	23,2	20,4
Mitte-eesti	23,0	(15,0)	(16,3)	18,0	20,4	31,0	28,7	26,6	22,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	15,7	16,6	16,1	16,1	18,1	24,9	24,6	22,3	19,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(21,0)	31,3	(18,5)	23,3	(20,4)	22,3	27,4	23,5	23,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	17,9	…	39,0	29,8	30,6	25,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(16,2)	22,6	19,8	19,7	25,2	27,9	28,9	27,4	24,1
Keskmine	20,3	20,8	16,6	19,3	18,0	28,6	29,0	25,1	22,3
Hea	12,6	14,9	14,7	14,1	15,5	24,2	21,3	20,3	17,1
Isa tööhõive									
Töötab	15,7	18,5	16,8	17,0	19,1	26,5	24,9	23,4	20,3
Ei tööta	…	…	…	(15,2)	…	…	(39,6)	32,1	23,8
Ema tööhõive									
Töötab	16,4	19,6	15,6	17,2	17,9	25,8	26,7	23,5	20,5
Ei tööta	(18,0)	…	(20,3)	18,2	23,1	31,7	(25,2)	26,5	22,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	14,5	16,0	12,7	14,5	15,2	23,1	21,5	19,8	17,2
Rahuldav või väga halb	(34,4)	38,2	38,6	37,4	50,7	49,5	48,1	49,2	43,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	13,8	16,7	13,2	14,6	15,9	20,8	21,0	19,1	16,9
Negatiivne hinnang	(51,0)	(40,0)	40,2	42,9	45,6	55,9	50,4	51,4	48,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	14,4	17,0	14,7	15,4	16,0	22,8	23,4	20,5	18,1
Raske või väga raske	(31,5)	(34,1)	(28)	31,0	(46,2)	46,4	42,6	44,8	38,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	13,1	15,2	12,3	13,5	15,9	20,1	17,3	17,5	15,4
Raske või väga raske	31,1	27,8	25,2	27,7	28,7	36,0	36,2	34,4	31,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	15,8	17,0	16,6	16,5	17,8	26,0	25,7	23,0	19,9
>=4 õhtut nädalas	19,0	23,8	16,3	19,6	23,3	29,8	28,6	27,6	23,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	13,1	14,1	11,7	13,1	17,5	19,3	25,3	20,6	17,4
Keskmine või alla keskmise	22,1	25,7	21,2	23,0	23,3	41,7	28,8	32,4	27,0
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(22,7)
Normkaal	15,0	17,8	15,0	15,9	16,2	24,7	27,0	22,9	19,7
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	18,9	(30,1)	(35,3)	…	29,6	23,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	16,5	17,0	14,0	15,9	17,8	24,9	24,2	22,0	19,2
Suitsetab	…	30,0	23,2	26,2	…	43,4	33,1	37,8	31,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	14,3	10,9	(17,1)	13,5	16,3	17,7	(21,5)	17,3	15,4
Igal kuul või harvem	20,2	25,1	14,4	19,4	25,1	30,5	24,8	26,9	23,5
Vähemalt kord nädalas	…	…	(22,9)	24,9	…	(42,9)	39,4	40,9	32,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	15,8	14,6	(13,6)	15,0	17,3	23,3	20,3	19,9	17,7
1 kord	…	(19,3)	…	17,2	…	(29,3)	(25,2)	28,1	22,4
>=2 korda	…	36,4	19,1	24,8	…	38,5	33,1	35,0	29,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	16,1	18,7	16,5	17,1	18,4	25,7	24,1	22,6	20,0
On suitsetanud	…	…	(17,2)	19,9	…	…	37,2	39,2	28,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	17,6	18,9	15,5	17,4	17,8	25,2	25,8	22,6	19,8
1 kord nädalas	…	…	(20,7)	15,6	(17,5)	28,7	24,7	23,9	20,5
1 kord kuus või harvem	…	(25,3)	…	20,5	23,6	29,4	29,3	27,7	25,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	11,4	16,2	11,2	13,0	11,2	16,6	14,6	14,0	13,5
On	37,7	32,7	40,8	37,2	40,4	48,7	45,4	45,1	42,4
Aasta									
2009/2010	14,2	16,9	15,2	15,4	16,9	21,5	27,4	21,9	18,8
2005/2006	21,0	18,4	20,9	20,1	23,0	31,9	28,9	28,0	24,1
2001/2002	13,4	15,2	17,3	15,2	16,8	24,5	37,0	26,2	20,7

TABEL 60.A. Vastajate jaotus (%) närvilisuse sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	6,4	7,6	6,7	6,9	8,5	10,6	11,5	10,2	8,6
Üle ühe korra nädalas	7,9	9,3	8,5	8,6	8,4	10,9	15,9	11,7	10,2
Peaaegu iga nädal	10,9	16,6	18,5	15,3	11,8	18,0	18,5	16,1	15,7
Peaaegu iga kuu	23,3	25,9	32,0	27,1	18,1	23,7	26,4	22,7	24,8
Harva või mitte kunagi	51,6	40,6	34,3	42,2	53,2	36,8	27,7	39,3	40,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	687	659	2 007	740	717	736	2 193	4 200
Vastamata (arv)	8	5	2	15	7	1	1	9	24

TABEL 60.B. Üle ühe korra nädalas närvilisust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	…	(14)	(14,1)	13,0	23,3	20,2	36,6	26,6	20,1
Muu linn	(15,4)	(14,5)	(12,2)	14,0	15,7	23,9	22,0	20,6	17,4
Maapiirkond	15,2	20,1	17,7	17,8	14,8	21,0	26,2	20,5	19,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	12,5	15,4	13,9	13,8	20,9	19,7	35,1	25,2	19,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(22)	…	…	19,4	(21,2)	(24,3)	(27,1)	24,2	21,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(13,8)	(16,7)	(15,3)	15,3	14,2	26,1	16,9	18,8	17,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(20,2)	…	16,4	…	…	(26,9)	18,3	17,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(14,5)	…	…	(30,0)	19,5	17,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	14,0	17,7	15,3	15,7	15,6	19,4	25,9	20,4	18,2
Mitte-eesti	(15,5)	(14,3)	(14,9)	14,9	21,6	28,1	32,7	27,3	21,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	13,0	15,7	15,3	14,6	15,4	20,2	24,8	19,9	17,3
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(23,0)	…	18,4	(21,2)	20,9	29,3	24,0	21,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	15,4	…	(27,6)	33,6	28,0	22,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(15,5)	21,4	19,1	18,9	22,3	24,5	29,8	25,7	22,8
Keskmine	18,3	16,3	(14,2)	16,3	17,2	22,4	30,6	23,3	20,0
Hea	(9,4)	15,2	13,6	12,7	12,9	18,5	22,0	17,8	15,2
Isa tööhõive									
Töötab	13,6	16,5	14,7	14,9	16,3	20,4	25,5	20,7	17,9
Ei tööta	…	…	…	(14,4)	…	…	(43,4)	32,1	23,3
Ema tööhõive									
Töötab	14,0	16,9	14,2	15,1	15,3	20,9	28,3	21,6	18,5
Ei tööta	(15,9)	…	(18,6)	16,8	23,8	24,6	(24,3)	24,2	20,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	12,0	13,6	11,5	12,4	14,6	18,4	23,4	18,6	15,6
Rahuldav või väga halb	(35,9)	38,2	35,6	36,6	(37,8)	40,6	45,9	42,2	39,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	11,1	14,7	12,0	12,7	14,0	16,8	22,5	17,6	15,2
Negatiivne hinnang	(51,0)	(36,9)	(36,6)	40,4	45,6	44,9	49,6	47,0	44,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	11,7	14,8	12,9	13,2	14,5	17,2	24,2	18,5	15,9
Raske või väga raske	(34,2)	(30,6)	(28,0)	30,6	(40,0)	42,7	45,9	43,4	37,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	10,2	12,8	12,3	11,7	13,2	16,9	19,1	16,0	13,7
Raske või väga raske	31,1	24,7	(18,2)	23,9	29,3	28,4	36,0	31,5	28,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	14,1	14,9	13,3	14,1	16,0	21,1	27,9	21,5	18,1
>=4 õhtut nädalas	(14,3)	22,0	17,7	18,1	21,8	22,2	26,7	23,8	20,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	9,5	12,8	12,3	11,5	13,0	16,7	25,5	18,2	15,3
Keskmine või alla keskmise	22,0	22,5	17,4	20,5	31,1	31,2	31,8	31,4	25,2
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	12,8	15,2	12,9	13,7	15,1	19,4	27,2	20,9	17,6
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	20,3	…	…	…	26,0	22,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	14,0	14,1	12,5	13,6	16,3	19,7	23,5	19,5	16,8
Suitsetab	…	31,8	21,6	25,8	…	(36,8)	40,8	40,2	32,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	12,4	10,5	…	11,6	13,9	15,7	…	15,0	13,3
Igal kuul või harvem	17,6	20,6	13,6	16,9	26,3	23,4	27,3	25,7	21,7
Vähemalt kord nädalas	…	…	(22,9)	25,4	…	…	39,4	36,5	30,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	13,8	12,8	(12,7)	13,2	15,4	18,6	20,3	17,5	15,5
1 kord	…	…	…	12,2	…	(25,3)	(25,2)	26,5	19,0
>=2 korda	…	34,7	19,1	23,9	…	29,5	35,6	34,2	29,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	14,3	16,0	13,3	14,7	16,5	21,2	24,3	20,4	17,7
On suitsetanud	…	…	20,1	21,2	…	…	42,6	39,0	28,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	15,6	16,9	14,5	15,7	16,2	22,0	27,4	21,5	18,4
1 kord nädalas	…	…	(17,8)	12,4	(16,2)	22,5	25,8	21,8	17,9
1 kord kuus või harvem	…	(22,8)	…	17,4	(20,3)	19,4	29,3	23,4	21,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	10,2	13,1	11,2	11,6	10,6	14,1	17,9	14,0	12,7
On	30,0	35,4	33,3	32,8	34,2	37,2	42,6	38,5	36,6
Aasta									
2009/2010	14,2	16,9	15,2	15,4	16,9	21,5	27,4	21,9	18,8
2005/2006	16,7	15,1	19,6	17,3	15,2	21,3	26,4	21,1	19,2
2001/2002	15,3	17,7	16,0	16,3	16,3	21,8	34,6	24,3	20,3

TABEL 61.A. Vastajate jaotus (%) uinumisraskuste sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	9,1	7,9	7,0	8,0	11,1	11,6	13,2	11,9	10,1
Üle ühe korra nädalas	5,0	6,1	8,3	6,5	7,4	9,9	10,1	9,1	7,9
Peaaegu iga nädal	6,4	7,6	9,3	7,7	5,5	7,7	11,0	8,1	7,9
Peaaegu iga kuu	11,8	14,9	18,1	14,9	11,9	14,2	14,9	13,7	14,3
Harva või mitte kunagi	67,7	63,5	57,4	62,9	64,1	56,6	50,8	57,2	59,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	685	659	2 003	741	717	736	2 194	4 197
Vastamata (arv)	10	7	2	19	6	1	1	8	27

TABEL 61.B. Üle ühe korra nädalas uinumisraskusi kaebajate jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1), **vt Lisa 6**

TABEL 62.A. Vastajate jaotus (%) peapöörituse või uimasuse sageduse, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Peaaegu iga päev	3,2	3,5	4,4	3,7	5,4	8,7	7,2	7,1	5,5
Üle ühe korra nädalas	2,6	7,4	8,5	6,2	6,5	7,3	10,9	8,2	7,2
Peaaegu iga nädal	5,2	7,9	8,6	7,2	4,9	9,4	11,8	8,7	8,0
Peaaegu iga kuu	12,1	15,6	22,9	16,9	10,8	18,3	21,2	16,7	16,8
Harva või mitte kunagi	77,0	65,5	55,5	66,0	72,5	56,4	48,9	59,3	62,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	685	659	2 004	741	716	736	2 193	4 197
Vastamata (arv)	9	7	2	18	6	2	1	9	27

TABEL 62.B. Üle ühe korra nädalas peapööritust/uimasust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (küsimus 25, Lisa 1), **vt Lisa 6**

TABEL 63.A. Vastajate jaotus (%) viimasel 12 kuul depressiivsete episoodide esinemise, soo ja vanuse järgi (küsimus 27, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
On esinenud	19,7	16,4	18,4	18,2	26,3	31,6	38,4	32,1	25,4
Ei ole	80,3	83,6	81,6	81,8	73,7	68,4	61,6	67,9	74,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	688	659	2011	746	715	734	2195	4206
Vastamata (arv)	5	4	2	11	1	3	3	7	18

TABEL 63.B. Viimasel 12 kuul depressiivseid episoode kogenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (küsimus 27, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	25,1	21,3	19,5	22,1	34,1	31,9	42,9	36,2	29,4
Muu linn	16,9	16,1	16,8	16,6	28,0	29,8	37,2	31,9	24,5
Maapiirkond	18,4	14,2	18,8	17,0	21,4	32,7	36,9	30,0	23,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	24,0	17,0	18,4	19,9	27,8	32,1	41,7	33,8	27,1
Ida-, Lääne-Virumaa	(20,8)	…	(23,7)	20,3	36,5	41,1	43,0	40,1	30,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(16,3)	(13,2)	18,2	15,8	21,1	27,0	37,3	28,3	22,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	16,1	…	(33,7)	(30,4)	27,9	22,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(16,9)	…	…	(32,9)	28,7	22,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	17,2	13,8	16,3	15,8	21,3	26,6	34,2	27,4	21,9
Mitte-eesti	28,3	25,2	26,1	26,5	43,2	47,9	55,0	48,5	37,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	18,1	14,3	15,6	16,0	24,5	28,0	33,2	28,3	22,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(22,8)	(19,3)	(21,2)	21,0	30,4	34,9	46,5	37,6	30,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(25,6)	…	24,1	(30,7)	40,0	42,7	38,5	32,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	22,5	23,4	22,2	22,7	31,0	37,3	42,7	37,2	31,0
Keskmine	22,7	13,6	19,9	18,7	27,5	28,6	40,8	32,3	25,9
Hea	16,4	15,1	14,7	15,4	21,0	30,0	32,3	27,7	21,4
Isa tööhõive									
Töötab	19,4	14,4	16,8	16,9	26,1	29,5	36,8	30,7	24,1
Ei tööta	…	…	…	(19,9)	…	…	(44,2)	36,4	28,2
Ema tööhõive									
Töötab	18,8	15,9	16,3	17,0	25,7	30,0	37,0	31,0	24,4
Ei tööta	24,1	(19,2)	(24,6)	22,6	28,1	37,3	44,3	35,9	29,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	17,4	14,6	15,3	15,8	23,1	27,7	33,0	27,7	22,0
Rahuldav või väga halb	(42,2)	(28,9)	35,6	34,9	54,7	56,0	63,2	58,8	48,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	17,6	15,0	15,2	15,9	23,1	27,1	34,2	27,9	22,0
Negatiivne hinnang	(46,0)	…	(36,6)	36,7	56,5	54,2	57,0	55,9	48,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	17,1	14,6	15,7	15,8	23,7	27,6	34,0	28,2	22,3
Raske või väga raske	(37,0)	(32,1)	30,7	32,9	50,8	51,8	56,7	53,6	43,9
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	16,8	11,2	13,5	13,9	20,7	25,2	28,2	24,2	18,7
Raske või väga raske	34,0	24,8	25,9	27,6	40,7	37,4	45,0	41,1	36,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	19,6	16,6	18,0	18,1	26,0	28,2	36,0	29,9	24,4
>=4 õhtut nädalas	19,5	16,1	18,7	18,1	27,0	41,8	44,7	38,9	28,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	14,7	13,3	13,8	14,0	23,9	24,7	33,8	27,3	21,6
Keskmine või alla keskmise	28,1	20,8	22,3	23,4	34,8	45,5	47,9	43,7	32,1
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(32,4)	30,0
Normkaal	17,2	16,3	16,9	16,8	23,5	30,7	38,6	31,3	24,6
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	18,6	(30,1)	(38,2)	…	34,4	25,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	19,4	15,2	15,5	16,9	25,3	30,1	34,6	29,6	23,7
Suitsetab	…	(23,2)	25,3	25,2	…	44,7	50,9	50,0	36,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	17,7	12,8	(17,4)	16,0	22,6	24,8	34,6	24,6	20,4
Igal kuul või harvem	22,1	19,7	15,4	18,3	35,1	33,2	37,6	35,6	27,7
Vähemalt kord nädalas	…	…	27,5	25,6	…	(51,8)	46,9	48,1	35,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	19,4	12,8	(14,1)	16,1	24,0	27,2	30,7	26,4	21,7
1 kord	…	(19,8)	…	16,8	(52,4)	33,7	35,3	37,5	26,6
>=2 korda	…	25,4	22,6	24,1	…	46,7	47,6	47,8	35,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	19,4	15,6	17,1	17,4	25,6	30,2	35,0	30,0	24,1
On suitsetanud	…	…	21,4	22,8	…	(59,5)	53,9	54,7	36,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	20,5	17,5	17,7	18,6	26,2	30,2	42,0	32,4	25,0
1 kord nädalas	…	(16,4)	(17,2)	17,0	24,7	33,5	33,0	30,7	25,0
1 kord kuus või harvem	(20,4)	…	…	18,5	28,3	33,1	37,0	33,1	27,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	..	..	..	..	..	..	..	..	..
On	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Aasta									
2009/2010	19,7	16,4	18,4	18,2	26,3	31,6	38,4	32,1	25,4
2005/2006	26,0	25,7	32,8	28,3	28,8	37,2	46,6	37,7	33,1

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 64.A. Vastajate jaotus (%) suitsiidimõtete esinemise, soo ja vanuse järgi (küsimus 28, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole	91,6	91,1	91,8	91,5	91,0	85,1	84,9	87,0	89,2
On esinenud	8,4	8,9	8,2	8,5	9,0	14,9	15,1	13,0	10,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	666	686	658	2010	744	710	734	2188	4198
Vastamata (arv)	3	6	3	12	3	8	3	14	26

TABEL 64.B. Suitsiidimõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (küsimus 28, Lisa 1), **vt Lisa 6**

TABEL 65.A1. Vastajate jaotus (%) eluga rahulolu hinnangu, soo ja vanuse järgi (küsimus 24, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
0	0,1	0,6	0,0	0,2	0,5	0,0	0,1	0,2	0,2
1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,8	0,1	0,4	0,3
2	0,7	1,2	0,3	0,7	0,3	0,8	0,5	0,5	0,6
3	0,9	1,0	1,8	1,2	1,3	1,8	2,2	1,8	1,5
4	1,8	1,9	2,1	1,9	1,3	3,3	4,7	3,1	2,6
5	5,2	6,7	9,1	7,0	5,9	9,2	8,0	7,7	7,4
6	6,9	10,2	9,6	8,9	7,1	12,4	12,5	10,7	9,8
7	13,6	16,6	21,8	17,3	11,4	19,2	20,1	16,9	17,1
8	20,1	23,2	27,0	23,4	19,8	21,5	26,9	22,7	23,0
9	27,6	23,8	19,2	23,5	29,2	21,8	19,3	23,4	23,5
10	22,6	14,7	8,7	15,4	22,9	9,1	5,6	12,6	13,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	686	656	2009	743	717	737	2197	4206
Vastamata (arv)	2	6	5	13	4	1	0	5	18

TABEL 65.A2. Vastajate jaotus (%) keskmisest eluga rahulolu hinnangust, soost ja vanusest (küsimus 24, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Üle keskmise (>=6)	90,9	88,5	86,3	88,6	90,4	84,0	84,3	86,3	87,4
Alla keskmise (<=5)	9,1	11,5	13,7	11,4	9,6	16,0	15,7	13,7	12,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	667	686	656	2009	743	717	737	2197	4206
Vastamata (arv)	2	6	5	13	4	1	0	5	18

TABEL 65.A3. Eluga rahulolu hindepallide keskmised väärtused soo ja vanuse järgi (küsimus 24, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Keskmine väärtus	8,10	7,71	7,46	7,76	8,13	7,35	7,26	7,58	7,67
Kokku (arv)	667	686	656	2009	743	717	737	2197	4206
Vastamata (arv)	2	6	5	13	4	1	0	5	18

TABEL 65.B1. Kuue või rohkem palliga eluga rahulolu hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (küsimus 24, Lisa 1)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	91,8	89,0	85,7	89,0	89,7	84,4	85,2	86,3	87,6
Muu linn	88,4	94,2	89,7	90,8	92,8	84,0	90,7	89,3	90,1
Maapiirkond	91,9	85,7	84,3	87,2	90,4	83,5	79,7	84,8	85,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	92,5	89,5	85,2	89,2	90,8	83,9	82,6	85,8	87,4
Ida-, Lääne-Virumaa	88,1	91,2	81,7	87,2	91,2	86,0	90,7	89,3	88,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	89,4	88,1	87,6	88,3	87,4	86,2	83,6	85,8	86,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	94,0	89,4	92,6	91,8	96,9	77,5	87,1	87,4	89,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	89,1	85,2	83,6	86,0	95,6	83,1	80,0	85,1	85,5
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	91,1	89,3	85,2	88,5	90,7	83,3	82,7	85,6	87,0
Mitte-eesti	90,1	88,1	90,0	89,4	91,5	86,0	91,3	89,5	89,4
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	93,4	90,5	88,5	90,9	92,1	87,0	87,4	89,0	90,0
Ainult üks bioloogiline vanem	80,2	83,6	84,6	83,0	88,3	80,4	77,7	81,9	82,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	89,4	87,4	79,8	85,1	88,5	76,2	85,6	83,3	84,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	85,3	80,7	77,6	81,1	87,1	77,0	75,1	79,5	80,2
Keskmine	88,2	92,9	86,2	89,1	88,6	85,4	84,1	86,1	87,5
Hea	95,7	91,1	91,5	92,8	95,5	88,1	93,1	92,2	92,5
Isa tööhõive									
Töötab	91,6	90,6	88,1	90,2	91,7	85,6	87,1	88,2	89,1
Ei tööta	90,2	87,5	87,0	88,1	86,7	(69,8)	73,6	77,6	82,7
Ema tööhõive									
Töötab	91,4	88,9	87,8	89,4	91,1	84,7	85,0	86,9	88,1
Ei tööta	89,6	89,9	79,7	86,5	90,3	81,1	82,6	85,0	85,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	93,0	91,6	91,0	91,9	93,7	88,6	88,0	90,2	91,0
Rahuldav või väga halb	73,8	71,3	61,4	68,0	66,2	55,4	67,7	63,3	65,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	94,8	91,9	90,2	92,3	94,8	92,1	91,3	92,8	92,6
Negatiivne hinnang	(45,1)	61,5	59,8	56,6	52,3	43,2	53,3	49,4	52,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	92,3	91,8	89,1	91,1	93,2	89,6	89,4	90,8	90,9
Raske või väga raske	83,6	70,2	73,0	75,1	65,6	56,0	61,5	60,3	67,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	94,8	91,7	90,7	92,6	94,5	92,3	93,3	93,5	93,0
Raske või väga raske	75,5	82,7	81,8	80,5	81,0	75,6	76,8	77,3	78,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	91,3	90,5	86,9	89,6	91,5	85,1	83,9	87,0	88,2
>=4 õhtut nädalas	90,4	84,7	84,7	86,4	88,4	80,7	85,9	84,7	85,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	95,9	94,6	91,5	94,2	93,9	89,6	87,0	90,3	92,0
Keskmine või alla keskmise	83,1	81,4	80,9	81,7	80,6	72,9	79,2	77,1	79,7
Kehakaalu hinnang									
Alakaal	…	…	…	86,1	97,1	(88,0)	…	94,6	91,8
Normkaal	94,2	90,0	89,5	91,1	92,3	85,7	84,2	87,2	89,0
Ülekaal/rasvumine	84,4	89,2	80,5	84,9	84,9	75,0	87,3	82,1	83,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	91,2	90,7	88,4	90,3	91,3	85,9	86,0	88,0	89,0
Suitsetab	…	79,8	80,6	80,1	…	66,7	79,3	75,3	77,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	90,9	92,4	87,5	91,0	92,0	91,4	88,8	91,5	91,2
Igal kuul või harvem	90,6	87,5	86,6	87,8	89,2	81,2	85,1	84,3	85,9
Vähemalt kord nädalas	…	80,4	84,0	83,8	…	69,6	74,7	73,0	78,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	91,1	91,0	86,3	90,3	91,7	87,1	88,6	89,5	89,9
1 kord	93,5	88,1	92,3	90,9	83,3	78,8	77,3	78,8	85,1
>=2 korda	…	81,5	83,7	83,0	…	74,4	82,8	80,4	81,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	91,1	89,7	86,2	89,3	91,1	84,3	85,8	87,2	88,1
On suitsetanud	…	81,1	86,7	85,5	…	(78,4)	77,5	79,0	82,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	90,6	90,3	88,1	89,7	92,3	83,6	87,1	87,9	88,9
1 kord nädalas	97,2	88,9	78,4	87,5	88,3	83,8	88,7	86,9	87,1
1 kord kuus või harvem	86,4	82,2	89,5	85,9	89,4	84,3	75,0	82,2	83,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	93,6	92,4	90,5	92,2	94,1	89,8	90,7	91,7	91,9
On	80,0	72,1	68,1	73,6	81,7	71,2	74,1	75,3	74,7
Aasta									
2009/2010	90,9	88,5	86,3	88,6	90,4	84,0	84,3	86,3	87,4
2005/2006	87,7	88,5	84,6	86,8	92,2	83,3	79,7	84,9	85,9
2001/2002	80,2	78,3	73,0	77,3	82,4	79,8	66,4	76,2	76,7

TABEL 65.B2. Viie või vähem palliga eluga rahuolu hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi, **vt Lisa 6**

TABEL 66.A. Vastajate jaotus (%) seksuaalvahekorra toimumise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimuste 30-33 alusel)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
On olnud seksuaalvahekorras	6,0	21,2	13,6	3,6	23,1	13,5	13,6
Ei ole olnud seksuaalvahekorras	94,0	78,8	86,4	96,4	76,9	86,5	86,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	634	638	1272	704	732	1436	2708
Vastamata (arv)	58	23	81	14	5	19	100

TABEL 66.B. Seksuaalvahekorras olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Vanusrühm	13-15	Vanusrühm	13-15	Kokku
	15	Kokku	15	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	25,2	14,0	25,3	13,2	13,5
Muu linn	19,4	13,6	22,9	14,1	13,9
Maapiirkond	20,3	13,4	22,0	13,4	13,4
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	22,6	13,1	26,2	14,3	13,7
Ida-, Lääne-Virumaa	(26,4)	(16,0)	…	(12,7)	14,2
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	18,5	12,4	27,6	15,5	14,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	17,1	…	…	12,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	(12,3)
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	20,2	13,5	23,7	14,1	13,8
Mitte-eesti	24,6	13,8	(20,1)	11,0	12,3
Perekonna struktuur					
Mõlemad bioloogilised vanemad	18,7	11,8	17,8	10,0	10,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(19,1)	(12,2)	33,3	19,5	16,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	35,2	23,4	25,8	17,3	19,8
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	(14,1)	(8,9)	16,1	10,6	9,9
Keskmine	21,3	13,3	27,8	15,6	14,5
Hea	25,2	16,7	25,0	14,3	15,5
Isa tööhõive					
Töötab	21,7	13,7	23,0	13,1	13,4
Ei tööta	…	…	…	…	16,4
Ema tööhõive					
Töötab	21,9	13,6	23,8	13,9	13,8
Ei tööta	(20,0)	(13,6)	(19,0)	(11,3)	12,4
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	19,6	12,5	22,7	12,4	12,5
Rahuldav või väga halb	(29,9)	19,9	25,2	19,2	19,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	20,8	13,2	20,7	12,0	12,6
Negatiivne hinnang	…	(16,0)	33,6	20,7	19,0
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	19,4	12,5	20,5	12,1	12,3
Raske või väga raske	(30,0)	20,1	34,4	19,9	20,0
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	20,7	12,7	19,7	11,0	11,9
Raske või väga raske	21,2	15,7	27,9	16,4	16,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas					
<4 õhtut nädalas	15,7	10,0	18,7	10,5	10,3
>=4 õhtut nädalas	33,2	22,1	34,3	21,3	21,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	18,5	11,6	18,5	10,8	11,1
Keskmine või alla keskmise	23,8	15,9	32,9	19,2	17,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)					
Alakaal	…	…	…	…	…
Normkaal	20,8	13,8	23,7	14,2	14,0
Ülekaal/rasvumine	…	(14,9)	…	(17,2)	15,9
Suitsetamine					
Ei suitseta	14,2	8,4	14,5	7,8	8,1
Suitsetab	39,1	31,6	52,1	41,6	36,2
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi	…	…	…	…	…
Igal kuul või harvem	15,3	11,4	21,2	13,3	12,5
Vähemalt kord nädalas	51,2	45,7	48,5	40,0	43,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	…	…	(7,9)	(3,3)	3,3
1 kord	…	(12,3)	(20,3)	(13,9)	13,1
>=2 korda	32,8	29,3	39,2	32,2	30,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	12,7	8,0	16,1	8,9	8,5
On suitsetanud	44,0	40,2	55,5	48,8	43,9
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal					
Vähemalt 2 korda nädalas	20,7	13,4	22,9	13,0	13,2
1 kord nädalas	(21,4)	13,0	21,5	13,5	13,3
1 kord kuus või harvem	…	(13,8)	25,3	14,8	14,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	19,9	12,7	20,3	10,9	11,8
On	27,2	18,3	27,0	18,0	18,1
Aasta					
2009/2010	21,2	13,6	23,1	13,5	13,6
2005/2006	26,4	17,3	23,3	13,6	15,4

TABEL 67.A. Vastajate jaotus (%) esmakordse seksuaalvahekorra toimumise ea, soo ja vanusegrupi järgi

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Ei ole olnud vahekorras	94,7	78,8	86,7	96,8	77,3	86,9	86,8
11-aastaselt või varem	1,1	0,8	1,0	0,4	0,0	0,2	0,6
12-aastaselt	1,6	0,3	1,0	0,4	0,1	0,3	0,6
13-aastaselt	1,4	1,6	1,5	2,2	2,9	2,5	2,1
14-aastaselt	0,6	7,6	4,1	0,1	6,9	3,6	3,8
15-aastaselt	0,0	9,6	4,8	0,0	12,2	6,2	5,6
16-aastaselt	0,5	1,3	0,9	0,0	0,6	0,3	0,6
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	621	622	1 243	697	722	1 419	2 662
Vastamata (arv)	71	39	110	21	15	36	146

TABEL 68.A2. Viimase vahekorra ajal rasestumisvastaseid meetodeid kasutanud vastajate** jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 32)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Rasestumisvastased tabletid	6,9	10,9	10,1	10,5	15,4	14,9	12,7
Kondoomi kasutamine	79,3	91,5	89,2	57,9	88,9	85,6	87,3
Katkestatud suguühe	13,8	8,5	9,5	15,8	23,5	22,7	16,5
Kalendermeetod	6,9	4,7	5,1	10,5	10,5	10,5	8,0
Mõni muu meetod	6,9	6,2	6,3	10,5	6,8	7,2	6,8
Ei oska öelda	24,1	13,2	15,2	10,5	1,9	2,8	8,6
Ei kasutanud midagi	27,6	3,9	8,2	36,8	8,0	11,0	9,7
Kokku (arv)	28	128	156	18	162	180	336
Vastanuid kokku (arv)*	634	638	1272	704	732	1436	2708
Vastamata arv	10	7	17	7	7	14	31

** See arv sisaldab ka õpilasi, kes vastasid, et ei ole vahekorras olnud*
*** Vastajad võivad olla kasutanud viimase vahekorra ajal samaaegselt mitut rasestumisvastast vahendit*

TABEL. 68.A3. Vastajate jaotus (%) viimase vahekorra ajal kondoomi kasutamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimuste 32 ja 33 alusel, vt Metoodika)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Kasutas kondoomi	84,4	92,4	90,9	72,2	90,3	88,5	89,6
Ei kasutanud	15,6	7,6	9,1	27,8	9,7	11,5	10,4
Kokku (%)	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	32	132	164	18	165	183	347
Vastamata (arv)	6	3	9	7	4	11	20

TABEL 68.B. Viimase vahekorra ajal kondoomi kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

	Poeglapsed		Tütarlapsed		
	Vanusrühm	13-15	Vanusrühm	13-15	Kokku
	15	Kokku	15	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	89,5	88,1	95,7	95,8	92,2
Muu linn	97,1	91,3	90,2	87,5	89,2
Maapiirkond	91,5	92,0	86,8	84,8	88,3
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	88,2	87,9	94,2	92,0	90,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(95,7)	(96,2)	…	(80,8)	88,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(93,3)	87,2	92,2	90,6	89,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(93,3)	…	…	90,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	(89,3)
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	92,9	92,1	89,5	88,4	90,1
Mitte-eesti	(90,6)	88,9	(93,3)	(88,2)	88,6
Perekonna struktuur					
Mõlemad bioloogilised vanemad	94,5	92,4	90,8	87,8	90,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(91,7)	(92,6)	83,7	83,3	86,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(90,0)	89,5	96,9	94,7	92,1
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	(95,5)	(92,6)	91,2	85,4	88,2
Keskmine	90,7	90,6	89,6	87,3	88,7
Hea	92,2	90,0	90,5	91,4	90,7
Isa tööhõive					
Töötab	93,5	91,7	93,1	91,5	91,6
Ei tööta	…	…	…	…	(82,8)
Ema tööhõive					
Töötab	93,5	90,9	89,3	88,4	89,5
Ei tööta	…	(92,9)	…	(87,5)	90,4
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	92,2	91,4	92,5	91,6	91,5
Rahuldav või väga halb	(93,1)	88,6	(80,6)	77,5	82,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	94,7	92,9	90,9	91,0	91,9
Negatiivne hinnang	…	…	88,6	82,0	80,6
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	95,0	93,7	88,9	87,0	90,3
Raske või väga raske	(82,8)	(80,0)	92,9	91,3	86,4
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	97,4	94,6	95,3	94,3	94,4
Raske või väga raske	(87,9)	87,2	89,3	86,9	87,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas					
<4 õhtut nädalas	96,9	94,0	89,6	88,0	90,7
>=4 õhtut nädalas	89,2	88,6	91,2	89,0	88,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	93,2	91,9	91,2	88,9	90,2
Keskmine või alla keskmise	91,5	89,8	89,2	88,1	89,0
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)					
Alakaal	…	…	…	…	…
Normkaal	93,6	91,3	89,8	88,5	89,8
Ülekaal/rasvumine	…	(88,0)	…	…	90,7
Suitsetamine					
Ei suitseta	95,2	93,4	91,0	89,3	91,3
Suitsetab	90,0	88,6	89,7	87,9	88,2
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi	…	…	…	…	…
Igal kuul või harvem	96,6	93,2	91,4	90,0	91,3
Vähemalt kord nädalas	89,1	88,5	87,5	85,2	87,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	…	…	…	…	87,8
1 kord	…	(92,0)	(95,7)	(96,0)	94,0
>=2 korda	92,0	90,8	90,0	87,4	89,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	91,1	89,6	91,5	89,3	89,4
On suitsetanud	93,2	91,7	88,6	87,3	89,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal					
Vähemalt 2 korda nädalas	94,1	93,4	90,0	89,9	91,8
1 kord nädalas	(92,9)	(90,6)	97,5	93,5	92,3
1 kord kuus või harvem	…	…	84,4	81,3	79,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	92,1	91,2	90,8	90,3	90,8
On	(93,5)	89,7	89,5	86,4	87,4
Aasta					
2009/2010	92,4	90,9	90,3	88,5	89,6
2005/2006	89,2	88,8	81,4	78,9	84,4

TABEL 69.A. Vastajate jaotus (%) viimasel paaril kuul kaasõpilaste poolt kiusamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 34)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kiusatud	48,9	50,2	70,8	56,5	52,9	57,9	74,3	61,7	59,2
1-2 korda	24,5	25,5	19,0	23,0	25,1	24,6	17,2	22,3	22,6
2-3 korda kuus	8,9	11,4	4,0	8,1	9,4	6,5	4,0	6,6	7,4
1 kord nädalas	8,1	7,3	2,9	6,1	4,7	5,0	2,3	4,0	5,0
Mitu korda nädalas	9,5	5,6	3,4	6,1	7,8	5,9	2,3	5,4	5,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	654	2001	741	706	734	2181	4182
Vastamata (arv)	5	9	7	21	6	12	3	21	42

TABEL 69.B1. Viimasel paaril kuul kaasõpilaste poolt mitte kiusatud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 34)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	48,4	52,1	71,8	57,1	57,7	63,7	73,8	65,2	61,3
Muu linn	51,8	52,4	75,8	60,1	49,5	62,0	75,8	63,1	61,6
Maapiirkond	48,1	48,1	66,9	54,3	53,3	52,1	73,7	59,4	57,0
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	47,4	50,0	76,5	57,5	54,8	65,3	75,5	65,1	61,5
Ida-, Lääne-Virumaa	47,5	60,0	67,4	58,0	47,4	58,9	72,2	59,3	58,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	52,2	46,1	70,1	56,2	55,6	54,7	77,0	62,5	59,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	51,8	44,1	60,6	52,0	55,2	46,6	69,2	57,1	54,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(45,5)	57,4	71,4	58,1	…	(49,2)	71,4	55,2	56,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	50,1	50,8	71,2	57,3	54,7	58,2	74,8	62,8	60,2
Mitte-eesti	47,0	49,1	69,5	54,8	46,7	57,3	73,3	58,6	56,8
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	50,4	50,7	70,9	56,6	55,7	57,6	76,4	62,8	59,7
Ainult üks bioloogiline vanem	46,5	50,0	68,4	56,1	43,8	61,6	71,3	59,5	58,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(45,5)	48,2	75,3	57,5	52,3	51,5	70,4	59,2	58,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	44,0	41,9	67,3	51,3	48,3	56,0	69,3	58,3	55,3
Keskmine	48,9	50,9	67,6	55,5	54,9	58,0	73,0	61,9	58,9
Hea	51,6	54,0	74,9	60,1	54,7	60,5	79,8	65,0	62,5
Isa tööhõive									
Töötab	49,8	50,6	72,0	57,1	53,0	58,0	75,1	62,0	59,6
Ei tööta	…	52,3	74,5	56,9	56,7	…	66,0	57,8	57,3
Ema tööhõive									
Töötab	49,3	51,0	72,5	57,4	54,3	58,3	74,8	62,7	60,2
Ei tööta	48,1	47,5	65,8	53,6	49,0	55,6	69,8	57,4	55,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	50,7	52,1	73,0	58,3	55,6	60,5	76,7	63,9	61,2
Rahuldav või väga halb	(33,8)	38,2	57,7	44,6	(29,3)	42,0	63,2	48,1	46,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	50,0	50,1	71,8	56,9	55,4	60,5	75,5	63,5	60,3
Negatiivne hinnang	…	53,0	63,4	53,3	…	44,3	68,9	51,4	52,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	51,2	51,6	71,6	57,9	55,2	59,6	74,6	62,8	60,4
Raske või väga raske	(31,1)	39,3	69,3	48,6	(33,9)	49,5	71,3	55,3	52,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	52,7	54,3	72,8	59,3	55,3	62,5	79,1	64,3	61,6
Raske või väga raske	32,1	40,1	69,0	48,9	47,3	52,4	69,1	57,6	54,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	48,8	47,3	69,8	54,8	53,4	57,8	73,7	61,4	58,3
>=4 õhtut nädalas	49,7	58,2	74,0	61,3	51,4	58,6	75,7	63,1	62,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	53,5	55,8	73,6	60,2	55,1	61,9	78,5	64,8	62,8
Keskmine või alla keskmise	41,4	42,8	67,9	51,8	45,3	49,6	65,1	54,2	52,8
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	(62,9)	…	…	59,5	58,2
Normkaal	51,6	50,2	73,1	59,0	53,1	59,2	74,4	62,8	61,0
Ülekaal/rasvumine	48,9	48,4	61,0	52,5	47,9	(43,3)	69,1	52,3	52,4
Suitsetamine									
Ei suitseta	49,0	49,8	71,4	55,5	53,7	58,9	73,6	61,2	58,5
Suitsetab	…	52,3	69,0	61,9	…	50,0	76,2	65,5	63,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	49,6	50,7	67,2	52,4	55,8	62,5	68,5	59,1	55,8
Igal kuul või harvem	48,4	48,7	71,4	58,6	45,8	56,2	75,7	64,0	61,5
Vähemalt kord nädalas	…	(53,8)	71,5	65,0	…	(51,9)	73,7	64,3	64,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	49,1	49,0	70,9	52,7	54,0	59,6	71,1	59,4	56,3
1 kord	(46,7)	45,3	72,1	57,9	…	51,0	72,3	58,8	58,3
>=2 korda	…	59,0	70,0	66,4	…	57,6	78,3	72,0	69,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	49,5	49,3	68,8	54,8	53,0	57,2	71,5	60,1	57,6
On suitsetanud	…	59,6	75,4	68,5	…	(75,0)	86,8	82,3	74,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	49,0	51,2	71,5	57,1	54,1	60,9	74,1	62,4	59,6
1 kord nädalas	48,1	48,0	73,1	57,2	53,9	51,4	73,7	60,2	58,9
1 kord kuus või harvem	46,2	49,5	63,2	52,0	47,6	57,9	75,5	61,5	58,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	53,2	52,4	72,0	59,1	58,8	62,7	78,4	66,0	62,4
On	32,8	39,6	66,1	45,8	36,6	47,5	67,6	52,6	50,3
Aasta									
2009/2010	48,9	50,2	70,8	56,5	52,9	57,9	74,3	61,7	59,2
2005/2006	41,4	46,9	65,1	51,8	48,1	54,5	68,5	57,3	54,6
2001/2002	47,2	47,9	66,6	53,5	54,2	52,6	66,4	57,6	55,5

TABEL 69.B2. Vähemalt 2-3 korda kuus viimasel paaril kuul kaasõpilaste poolt kiusatud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 34)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	24,7	20,0	…	18,4	19,4	(13,5)	…	13,8	16,0
Muu linn	26,2	23,0	…	19,1	26,8	(14,1)	…	16,1	17,5
Maapiirkond	26,9	26,9	11,8	21,9	21,0	21,8	(8,4)	17,2	19,4
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	26,3	23,1	(8,8)	19,7	21,9	12,2	(9,4)	14,5	17,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(25,7)	(26,0)	…	21,5	(24,6)	(19,6)	…	18,2	19,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	28,9	24,7	…	20,9	17,6	(16,6)	…	13,4	16,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(21,6)	…	18,3	(24,0)	(30,7)	…	21,5	19,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	23,8	…	…	…	19,0	21,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	26,0	24,6	9,8	20,2	21,4	17,0	8,3	15,5	17,7
Mitte-eesti	28,2	24,2	…	21,7	24,6	18,7	…	17,6	19,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	25,3	23,0	7,6	19,3	19,7	17,3	7,6	15,1	17,2
Ainult üks bioloogiline vanem	31,7	30,7	…	23,9	29,2	(15,8)	…	17,7	20,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	…	21,7	…	(21,4)	…	17,1	19,1
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	30,5	34,7	(16,0)	27,0	27,6	23,0	(9,8)	19,7	22,9
Keskmine	28,1	26,3	(11,6)	22,3	18,8	14,3	(9,8)	14,4	18,1
Hea	24,4	17,7	…	16,0	21,9	15,2	…	14,4	15,2
Isa tööhõive									
Töötab	25,5	24,5	9,1	20,0	22,0	16,7	7,8	15,6	17,7
Ei tööta	…	…	…	20,9	…	…	…	21,4	21,2
Ema tööhõive									
Töötab	25,8	22,9	8,7	19,2	20,6	17,4	7,6	15,1	17,1
Ei tööta	29,8	28,8	…	24,9	26,5	…	…	19,4	22,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	24,5	22,7	8,1	18,6	19,4	16,0	6,8	14,3	16,4
Rahuldav või väga halb	(46,2)	34,8	(22,7)	33,1	45,3	(26,0)	(16,5)	26,6	29,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	24,8	24,5	9,0	19,7	19,6	16,2	7,8	14,7	17,2
Negatiivne hinnang	(47,1)	…	…	26,6	46,3	(23,5)	…	23,3	24,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	25,5	23,2	9,1	19,5	19,8	15,6	8,3	14,8	17,0
Raske või väga raske	(37,8)	(31,0)	…	26,6	(41,9)	(24,8)	…	22,5	24,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	24,1	20,3	8,9	18,3	19,7	14,7	…	14,1	16,3
Raske või väga raske	37,7	35,7	…	25,9	28,5	21,6	11,8	19,4	21,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	25,7	26,7	10,8	21,4	20,5	17,4	9,0	15,7	18,4
>=4 õhtut nädalas	27,8	18,0	…	17,6	27,0	16,2	…	15,8	16,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	20,0	19,6	(8,8)	16,6	18,7	13,7	6,6	13,3	14,7
Keskmine või alla keskmise	36,9	30,8	11,9	25,5	32,3	24,4	(12,8)	22,1	24,1
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(19,1)
Normkaal	23,8	23,8	9,2	18,5	20,7	16,7	7,6	14,6	16,4
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	17,7	…	…	…	22,6	19,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	26,4	23,7	9,4	20,8	21,9	16,8	7,6	16,0	18,3
Suitsetab	…	(27,0)	(12,5)	18,5	…	…	…	15,7	17,2
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	26,0	24,8	…	23,6	20,1	17,8	…	18,0	20,7
Igal kuul või harvem	26,8	23,9	9,2	18,1	26,2	17,4	7,8	14,1	15,9
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	16,2	…	…	…	(17,2)	16,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	26,2	25,7	…	23,2	20,7	16,9	(9,5)	17,1	19,9
1 kord	…	(23,6)	…	18,2	…	…	…	16,3	17,3
>=2 korda	…	(20,5)	11,0	14,1	…	(17,8)	(8,1)	11,3	12,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	25,9	25,3	10,7	21,5	21,9	17,3	9,1	16,5	18,8
On suitsetanud	…	…	…	13,4	…	…	…	…	11,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	25,3	23,6	9,9	19,7	20,5	15,8	8,5	15,3	17,6
1 kord nädalas	28,7	25,2	…	20,3	22,7	20,6	…	16,9	18,3
1 kord kuus või harvem	31,7	(27,5)	…	25,5	25,9	(17,0)	…	16,3	19,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	23,5	22,5	8,8	18,3	15,6	13,7	(6,0)	12,0	15,3
On	38,2	34,2	…	30,0	39,7	25,3	12,5	24,1	26,1
Aasta									
2009/2010	26,5	24,3	10,2	20,4	22,0	17,4	8,6	16,0	18,1
2005/2006	33,7	25,7	13,9	23,9	25,0	20,2	13,0	19,3	21,5
2001/2002	25,1	24,5	14,7	21,6	18,8	16,8	11,7	15,7	18,7

TABEL 70.A. Vastajate jaotus (%) viimasel paaril kuul kaasõpilaste kiusamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 35)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kiusanud	46,5	36,4	47,3	43,3	65,1	58,3	70,2	64,6	54,4
1-2 korda	32,4	38,7	34,0	35,1	23,9	31,2	21,7	25,6	30,1
2-3 korda kuus	13,7	11,2	10,0	11,6	5,4	5,6	4,1	5,0	8,2
1 kord nädalas	3,8	8,0	5,2	5,7	3,4	3,4	1,8	2,8	4,2
Mitu korda nädalas	3,6	5,7	3,5	4,3	2,3	1,5	2,2	2,0	3,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	687	659	2010	744	715	736	2195	4205
Vastamata (arv)	5	5	2	12	3	3	1	7	19

TABEL 70.B1. Viimasel paaril kuul teisi mitte kiusanud õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 35)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	43,4	35,2	47,2	42,0	61,4	57,0	63,9	60,7	51,7
Muu linn	49,5	43,2	52,6	48,4	59,5	60,8	69,2	63,5	56,2
Maapiirkond	47,3	33,3	44,1	41,3	69,9	57,7	74,8	67,5	55,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	42,9	33,1	50,8	42,2	60,7	61,7	67,9	63,4	53,2
Ida-, Lääne-Virumaa	43,6	46,0	44,6	44,7	55,7	48,1	65,7	56,5	51,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	52,2	42,9	47,8	47,4	72,0	63,1	77,6	71,1	60,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	56,6	30,1	42,6	42,1	75,5	49,4	75,0	66,9	54,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(38,2)	…	(43,9)	35,5	(60,0)	59,3	58,6	59,2	47,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	46,7	34,4	47,6	42,9	68,0	61,0	73,2	67,5	55,8
Mitte-eesti	45,6	43,5	45,4	44,8	54,4	50,0	58,7	54,2	49,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	47,7	36,3	49,4	44,3	66,9	60,2	71,5	66,2	55,3
Ainult üks bioloogiline vanem	40,0	39,5	46,7	42,5	58,4	57,1	69,4	61,9	53,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	50,0	(34,9)	38,9	40,5	63,6	54,3	65,6	61,3	52,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	47,6	39,3	45,4	43,9	61,1	60,6	73,8	65,5	56,2
Keskmine	45,9	40,1	45,2	43,7	64,8	59,2	66,5	63,6	54,2
Hea	47,5	31,2	50,4	43,1	67,4	55,4	70,7	64,5	53,6
Isa tööhõive									
Töötab	46,1	35,6	48,2	43,3	64,5	59,3	70,2	64,7	54,4
Ei tööta	…	(40,0)	…	39,9	71,2	(51,2)	64,2	63,2	51,6
Ema tööhõive									
Töötab	47,2	36,5	49,2	44,1	64,3	59,1	71,0	64,9	55,1
Ei tööta	43,5	36,1	40,7	40,2	67,8	54,4	65,5	62,8	51,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	46,9	37,5	47,7	43,9	67,0	60,9	70,7	66,2	55,5
Rahuldav või väga halb	(45,3)	(30,3)	46,0	40,3	48,0	43,0	67,9	55,0	48,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	48,2	38,0	48,3	44,8	67,8	62,0	71,4	67,1	56,1
Negatiivne hinnang	…	…	40,2	30,8	(39,1)	39,0	65,2	50,0	42,7
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	47,3	36,3	48,4	43,9	67,4	61,8	71,1	66,8	55,8
Raske või väga raske	(37,8)	(32,1)	41,6	37,5	(43,8)	38,2	66,4	51,0	44,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	47,9	36,7	49,7	44,8	69,3	64,9	71,8	68,8	56,0
Raske või väga raske	37,7	32,5	40,3	36,7	50,6	52,0	68,4	57,9	50,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	47,3	37,8	50,9	45,2	67,1	62,4	71,9	67,2	56,9
>=4 õhtut nädalas	43,8	32,8	40,4	38,8	57,4	47,2	66,0	57,0	47,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	53,9	39,8	48,3	47,4	70,5	62,2	71,1	68,2	59,3
Keskmine või alla keskmise	33,7	31,6	47,3	38,1	46,6	50,6	68,2	56,0	45,8
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	(80,0)	…	…	71,6	65,5
Normkaal	50,0	37,1	45,2	43,8	67,3	58,1	70,3	65,4	55,5
Ülekaal/rasvumine	42,2	(31,5)	52,4	41,7	63,0	50,0	72,7	61,2	50,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	46,7	39,4	54,2	46,3	65,8	61,2	75,5	67,1	57,4
Suitsetab	…	(21,4)	30,5	26,8	…	(34,2)	53,0	45,9	35,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	49,2	46,4	63,4	50,2	70,3	69,6	81,5	71,4	61,1
Igal kuul või harvem	42,2	30,1	44,2	38,8	48,5	54,2	69,8	60,8	50,8
Vähemalt kord nädalas	…	…	40,5	32,7	…	…	59,6	49,1	39,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	47,6	40,7	61,0	47,4	66,7	65,6	78,5	68,8	59,0
1 kord	…	35,5	43,8	39,6	…	44,4	67,2	55,0	47,0
>=2 korda	…	(19,7)	39,9	33,9	…	41,3	63,1	56,4	45,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	47,1	37,6	50,5	44,6	65,7	59,7	72,8	65,8	55,9
On suitsetanud	…	…	39,1	33,6	…	…	58,9	52,7	41,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	44,1	35,5	45,8	41,7	64,6	58,3	69,6	64,2	52,2
1 kord nädalas	50,9	34,6	51,1	45,4	72,1	56,5	69,4	65,8	57,3
1 kord kuus või harvem	50,5	38,0	50,0	46,1	58,6	59,4	72,8	64,2	57,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	49,1	37,3	47,3	44,4	71,0	62,3	73,2	68,8	56,0
On	37,7	30,6	46,7	38,5	48,5	49,1	66,0	55,7	49,9
Aasta									
2009/2010	46,5	36,4	47,3	43,3	65,1	58,3	70,2	64,6	54,4
2005/2006	37,0	34,6	39,0	36,9	62,5	57,7	62,5	60,9	49,0
2001/2002	51,0	41,8	48,1	46,9	66,2	55,2	64,2	61,5	54,2

TABEL 71.B2. Vähemalt 2-3 korda kuus viimasel paaril kuul kaasõpilasi kiusanud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 35)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	25,3	27,9	(17,8)	23,7	(11,9)	(11,4)	…	10,0	16,6
Muu linn	16,3	19,3	16,8	17,5	(13,0)	…	(10,6)	10,4	13,9
Maapiirkond	20,8	26,2	20,1	22,5	9,4	11,7	(6,8)	9,3	15,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	25,6	27,7	16,4	23,3	13,2	(8,8)	(7,9)	10,0	16,4
Ida-, Lääne-Virumaa	(22,8)	(24)	…	22,5	(19,1)	…	…	14,9	18,5
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(18,2)	22,5	20,2	20,4	…	…	…	7,4	13,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(25,2)	…	18,9	…	…	…	…	13,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	20,3	…	…	…	(12,1)	16,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	21,3	25,2	17,7	21,4	9,1	10,7	6,5	8,7	14,8
Mitte-eesti	20,8	23,6	22,7	22,4	(17,8)	…	(14,0)	13,9	18,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	20,4	23,9	18,3	21,0	10,4	10,6	7,6	9,6	15,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(25)	27,2	(19,0)	23,4	(17,5)	…	…	11,1	16,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(24,4)	…	21,1	…	…	…	(8,5)	13,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(15,4)	26,8	22,7	21,9	(11,3)	…	…	8,6	14,3
Keskmine	22,7	21,6	19,5	21,3	(10,9)	…	(10,6)	10,0	15,3
Hea	21,9	26,4	15,8	21,4	(10,9)	13,5	…	10,6	16,1
Isa tööhõive									
Töötab	20,4	25,0	18,2	21,2	11,0	10,4	7,8	9,7	15,3
Ei tööta	…	…	…	22,2	…	…	…	…	15,9
Ema tööhõive									
Töötab	19,9	24,0	17,1	20,4	11,8	10,7	8,6	10,3	15,1
Ei tööta	26,0	27,7	(22,0)	25,3	…	…	…	(6,7)	15,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	20,1	23,7	16,8	20,3	9,9	9,9	7,7	9,2	14,5
Rahuldav või väga halb	…	(31,5)	(29,0)	30,0	…	…	…	13,9	21,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	19,6	23,1	17,3	20,1	9,3	9,3	7,5	8,7	14,3
Negatiivne hinnang	…	(40,0)	(26,8)	33,8	…	…	…	16,5	23,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	20,4	24,2	17,3	20,7	9,4	8,8	7,1	8,5	14,3
Raske või väga raske	(29,7)	(31,0)	(23,8)	27,8	…	…	…	17,2	22,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	19,5	22,2	18,1	20,0	7,8	(8,0)	(7,9)	7,9	14,3
Raske või väga raske	31,1	31,2	20,1	27,0	18,7	13,5	(8,5)	12,8	18,1
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	19,0	23,0	16,4	19,6	9,6	8,4	7,2	8,5	13,6
>=4 õhtut nädalas	26,6	29,7	21,7	25,9	(15,5)	16,2	…	13,6	19,8
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	15,8	22,2	15,9	18,0	8,7	7,6	7,6	8,0	12,3
Keskmine või alla keskmise	30,9	28,2	20,4	26,0	(18,4)	16,2	(8,9)	14,1	20,9
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	19,0	24,8	19,4	21,1	8,7	10,7	8,3	9,2	14,7
Ülekaal/rasvumine	(23,3)	(25,0)	…	22,3	…	…	…	(11,7)	17,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	20,9	20,6	14,7	19,1	10,6	8,9	6,0	8,7	13,6
Suitsetab	…	45,5	28,3	35,0	…	…	(14,9)	18,5	27,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	17,7	15,6	…	15,8	8,3	…	…	6,9	11,3
Igal kuul või harvem	27,3	28,5	17,5	23,4	19,8	12,2	7,4	11,1	16,7
Vähemalt kord nädalas	…	(52,8)	29,8	36,7	…	…	…	(17,6)	28,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	19,1	21,0	(10,3)	18,3	9,7	6,8	…	7,7	12,6
1 kord	…	(27,3)	…	23,5	…	…	…	13,1	18,5
>=2 korda	…	38,5	25,6	29,6	…	(21,5)	11,3	15,1	22,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	20,3	24,2	15,7	20,4	10,6	9,4	6,9	9,1	14,3
On suitsetanud	…	…	26,4	29,5	…	…	…	(15,9)	23,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	20,7	24,3	19,1	21,4	11,3	(8,1)	(7,4)	9,1	15,7
1 kord nädalas	(21,3)	26,0	(18,5)	21,9	…	(14,1)	…	10,8	15,4
1 kord kuus või harvem	(22,3)	(27,2)	…	21,8	…	…	…	10,4	14,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	18,9	24,3	18,1	20,5	7,5	8,8	7,1	7,8	14,5
On	29,2	27,9	(21,7)	26,3	20,9	14,2	(9,2)	14,1	18,2
Aasta									
2009/2010	21,1	24,9	18,7	21,6	11,0	10,5	8,0	9,8	15,5
2005/2006	26,7	32,2	29,4	29,5	9,5	12,5	11,1	11,0	20,2
2001/2002	12,5	20,9	20,0	17,8	6,0	10,6	9,0	8,7	13,2

TABEL 71.A. Vastajate jaotus (%) viimasel 12 kuul arstiabi vajanud vigastuste esinemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole olnud vigastusi	53,9	55,1	52,4	53,8	60,4	60,1	59,9	60,2	57,1
1 kord	25,9	27,0	26,4	26,4	25,4	24,6	23,2	24,4	25,4
≥2 korda	20,2	18,0	21,2	19,8	14,2	15,2	16,8	15,4	17,5
sh. 2 korda	10,5	9,1	12,6	10,7	8,2	7,8	10,6	8,9	9,8
sh. 3 korda	4,0	4,6	4,1	4,3	2,4	3,6	3,3	3,1	3,7
sh. 4 või rohkem kordi	5,7	4,2	4,6	4,8	3,6	3,8	3,0	3,5	4,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	668	690	659	2017	745	715	736	2196	4213
Vastamata (arv)	1	2	2	5	2	3	1	6	11

TABEL 71.B. Viimasel 12 kuul vähemalt ühel korral vigastatute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	51,6	50,3	56,8	52,8	42,5	47,9	45,4	45,4	49,0
Muu linn	51,3	46,9	48,0	48,7	41,5	43,6	37,9	40,8	44,6
Maapiirkond	39,1	41,4	42,7	41,1	37,3	33,1	38,5	36,3	38,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	48,5	47,9	53,6	49,9	42,8	44,7	42,6	43,4	46,5
Ida-, Lääne-Virumaa	45,1	38,2	43,0	42,1	45,2	42,1	34,3	40,6	41,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,5	45,9	48,3	47,2	32,6	38,3	47,0	39,1	42,8
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	39,8	48,1	44,7	44,5	41,7	37,1	34,4	37,8	41,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(41,8)	(36,1)	…	37,0	…	…	…	27,7	32,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	44,2	42,7	46,8	44,6	38,6	36,4	39,0	38,0	41,1
Mitte-eesti	52,0	51,2	51,1	51,4	43,5	51,2	44,7	46,5	48,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	46,2	43,5	45,9	45,2	39,1	41,3	39,1	39,8	42,5
Ainult üks bioloogiline vanem	40,6	40,4	47,8	43,3	38,0	34,9	42,0	38,4	40,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	57,6	59,8	52,2	56,4	44,8	39,0	40,8	41,3	47,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	36,4	32,1	42,3	36,9	38,6	35,1	36,9	36,9	36,9
Keskmine	44,3	48,9	47,1	46,8	35,7	39,8	40,2	38,5	42,4
Hea	53,4	48,9	51,5	51,3	44,6	42,5	43,1	43,4	47,4
Isa tööhõive									
Töötab	46,9	46,4	47,0	46,8	40,4	39,0	39,6	39,7	43,1
Ei tööta	…	(36,9)	(57,4)	43,8	…	…	(43,4)	39,1	41,4
Ema tööhõive									
Töötab	46,4	46,9	46,2	46,5	40,5	40,1	40,1	40,2	43,2
Ei tööta	44,0	35,0	54,2	44,4	36,6	38,1	40,5	38,2	41,2
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	45,3	44,2	48,3	45,9	38,5	37,8	37,6	38,0	41,8
Rahuldav või väga halb	52,3	48,9	44,6	48,0	50,0	52,5	50,7	51,1	49,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	44,6	44,5	48,3	45,8	38,8	40,0	38,3	39,0	42,3
Negatiivne hinnang	64,7	47,0	41,5	49,2	47,1	39,3	48,1	44,7	46,4
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	44,3	44,0	47,7	45,3	37,6	37,7	39,0	38,1	41,5
Raske või väga raske	53,4	49,4	49,5	50,6	58,5	52,7	47,1	51,7	51,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	45,3	45,1	48,2	46,1	38,6	39,9	37,7	38,7	42,6
Raske või väga raske	50,9	47,1	49,1	48,8	44,6	41,2	43,9	43,0	45,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	43,3	42,0	47,5	44,2	38,6	35,8	39,0	37,9	40,8
>=4 õhtut nädalas	53,3	51,0	48,3	50,7	43,5	50,0	42,9	45,6	48,2
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	43,1	44,6	50,9	45,9	37,9	37,7	39,8	38,4	41,6
Keskmine või alla keskmise	50,8	45,6	43,4	46,3	44,8	43,9	40,9	43,0	44,9
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(33,8)	39,1
Normkaal	47,0	46,4	47,0	46,8	41,4	36,1	39,6	39,1	42,6
Ülekaal/rasvumine	41,8	46,2	48,8	45,5	(36,1)	48,5	(43,6)	42,6	44,3
Suitsetamine									
Ei suitseta	46,3	41,9	46,1	44,7	38,8	38,3	37,8	38,3	41,3
Suitsetab	…	60,2	51,3	54,4	…	53,9	47,3	51,4	53,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	43,5	37,5	39,8	40,9	36,0	36,5	(27,1)	35,1	37,9
Igal kuul või harvem	50,8	48,9	47,2	48,6	49,4	39,6	39,8	41,3	44,6
Vähemalt kord nädalas	…	60,4	56,5	56,8	…	57,1	53,5	55,3	56,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	46,1	39,7	45,1	43,7	37,4	35,4	32,4	35,7	39,4
1 kord	(45,7)	52,3	41,5	46,3	(69,0)	43,9	41,2	46,7	46,5
>=2 korda	…	56,1	51,4	52,9	…	53,7	47,6	49,8	51,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	46,1	43,3	43,6	44,4	39,6	38,2	37,5	38,5	41,3
On suitsetanud	…	62,3	58,0	58,7	…	(70,3)	52,7	55,5	57,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	49,1	50,2	51,7	50,3	40,5	43,0	46,2	43,0	46,9
1 kord nädalas	34,3	33,6	41,5	36,7	42,5	36,2	34,2	37,3	37,0
1 kord kuus või harvem	46,2	34,8	(34,2)	39,0	35,2	36,9	33,7	35,2	36,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	43,3	43,2	45,8	44,1	34,3	33,7	36,1	34,7	39,6
On	58,0	54,0	56,7	56,3	54,1	52,4	46,5	50,5	52,5
Aasta									
2009/2010	46,1	44,9	47,6	46,2	39,6	39,9	40,1	39,8	42,9
2005/2006	48,5	45,3	42,2	45,2	39,7	36,4	30,2	35,3	40,2
2001/2002	33,1	41,8	40,5	38,4	26,1	30,1	26,9	27,8	33,1

TABEL 72.A. Vastajate jaotus (%) kõige tõsisema vigastuse pärast vähemalt kogu ühe koolipäeva puudumise/muust tegevusest loobumise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole viimase 12 kuu jooksul vigastusi olnud	52,1	52,0	48,0	50,7	52,4	56,7	57,7	55,6	53,3
Jah, vähemalt 1 päeva	31,3	29,0	34,4	31,5	27,8	26,3	25,1	26,4	28,8
Ei pidanud puuduma	16,7	19,0	17,6	17,8	19,8	17,0	17,1	18,0	17,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	624	652	636	1912	717	695	724	2136	4048
Vastamata (arv)	45	40	25	110	30	23	13	66	176

TABEL 73.A. Vastajate jaotus (%) viimasel 12 kuul kaklemise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 38)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei ole kakelnud	46,5	54,4	65,1	55,3	82,6	85,8	85,3	84,5	70,5
1 kord	25,7	21,5	16,1	21,1	10,8	9,8	8,4	9,7	15,1
≥2 korda	27,8	24,1	18,8	23,6	6,6	4,5	6,3	5,8	14,3
sh, 2 korda	11,9	10,0	9,3	10,4	2,3	2,2	2,6	2,4	6,2
sh, 3 korda	6,3	5,2	3,0	4,9	1,6	1,1	1,1	1,3	3,0
sh, 4 või rohkem kordi	9,6	8,9	6,5	8,3	2,7	1,1	2,6	2,1	5,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	689	659	2013	742	716	736	2194	4207
Vastamata (arv)	4	3	2	9	5	2	1	8	17

TABEL 73.B1. Kaklustes mitte osalenute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 38)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	42,4	52,1	68,7	53,9	80,6	85,5	86,9	84,4	69,7
Muu linn	43,4	54,6	64,3	54,2	77,8	82,9	82,9	81,2	68,1
Maapiirkond	51,8	55,4	63,9	57,1	86,5	87,7	86,4	86,9	72,9
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	46,8	55,8	63,9	55,1	79,7	86,5	87,5	84,6	70,4
Ida-, Lääne-Virumaa	41,0	57,8	66,7	54,9	73,9	81,9	82,4	79,3	67,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	47,5	50,0	63,8	54,0	87,6	88,4	83,5	86,5	71,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	60,2	51,9	66,0	59,1	89,4	82,0	89,2	87,0	72,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	...	60,7	70,2	54,3	84,4	86,4	81,4	83,9	69,2
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	49,1	57,6	65,4	57,4	87,0	87,5	86,3	86,9	72,9
Mitte-eesti	38,0	45,7	63,1	48,6	68,0	80,0	81,3	76,3	63,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	48,5	58,3	68,2	57,8	84,1	86,9	86,0	85,6	71,8
Ainult üks bioloogiline vanem	41,6	44,7	65,7	52,0	79,6	85,9	84,1	83,3	69,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(41,5)	49,4	51,1	47,9	78,2	84,8	84,8	83,0	67,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	45,8	55,4	65,0	55,8	85,2	82,4	83,6	83,7	71,8
Keskmine	45,7	58,3	61,9	55,3	80,2	86,3	84,9	83,7	70,3
Hea	47,7	51,1	66,9	55,2	82,2	87,6	87,3	85,7	70,0
Isa tööhõive									
Töötab	47,1	55,8	65,8	56,0	83,1	86,6	86,1	85,2	71,1
Ei tööta	...	56,9	(61,7)	55,6	78,0	79,1	77,4	78,1	66,9
Ema tööhõive									
Töötab	47,7	54,2	66,0	55,9	83,4	87,0	85,8	85,4	71,4
Ei tööta	42,9	57,5	61,0	53,4	79,5	82,7	83,6	81,7	67,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	48,1	55,9	67,0	56,7	84,6	87,0	86,4	85,9	71,9
Rahuldav või väga halb	...	45,6	54,5	45,3	65,3	78,2	80,5	76,1	62,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	48,1	55,9	66,3	56,6	84,7	87,7	88,0	86,7	71,9
Negatiivne hinnang	...	(37,9)	56,1	42,7	62,3	76,3	73,1	72,0	60,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	47,9	58,6	67,4	57,8	85,6	88,5	87,9	87,2	73,2
Raske või väga raske	(34,2)	(31,8)	53,5	40,9	56,9	71,8	72,1	68,7	55,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	48,4	57,4	65,4	56,5	85,2	90,2	88,9	87,7	71,1
Raske või väga raske	34,0	51,3	64,6	52,0	74,7	80,7	80,5	79,2	69,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	47,9	61,4	71,2	59,8	84,2	88,4	87,9	86,7	74,1
>=4 õhtut nädalas	42,5	37,1	53,0	44,4	76,4	78,8	79,0	78,2	61,1
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	50,6	59,4	70,8	59,5	85,6	90,0	89,6	88,2	76,0
Keskmine või alla keskmise	38,5	47,8	60,3	49,8	72,0	77,3	76,3	75,6	60,9
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	...	...	...	...	(82,9)	...	...	83,8	73,6
Normkaal	44,2	55,0	65,2	55,6	84,6	87,1	85,4	85,7	71,8
Ülekaal/rasvumine	46,1	60,9	65,4	57,3	75,3	77,9	87,3	79,6	66,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	46,6	59,1	71,9	57,8	83,6	88,1	91,0	87,3	73,5
Suitsetab	...	30,1	48,7	41,0	...	67,1	66,3	64,6	51,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	52,1	66,9	82,1	61,4	87,0	92,9	96,3	89,7	75,9
Igal kuul või harvem	34,2	48,6	67,5	53,8	69,0	82,4	87,8	82,9	69,7
Vähemalt kord nädalas	...	...	43,5	36,2	...	75,0	61,6	65,4	49,2
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	48,5	65,0	79,7	59,6	85,0	90,4	92,2	88,3	75,1
1 kord	...	46,4	69,2	53,7	(54,8)	79,6	82,4	76,8	64,7
>=2 korda	...	(22,8)	54,1	44,5	...	72,1	79,6	76,8	60,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	46,9	57,5	70,4	57,2	83,3	87,1	89,8	86,5	72,9
On suitsetanud	...	...	52,9	43,6	...	(62,2)	64,3	63,7	52,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	43,0	52,1	64,9	53,3	81,2	89,2	86,8	85,5	68,3
1 kord nädalas	50,0	57,5	64,4	57,8	83,0	78,8	88,2	83,4	72,8
1 kord kuus või harvem	54,4	59,3	69,7	60,4	86,1	85,0	79,9	83,4	75,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	48,8	57,9	65,9	57,6	87,0	89,9	88,0	88,3	72,2
On	37,2	37,2	60,8	45,0	70,4	77,0	80,9	76,7	65,9
Aasta									
2009/2010	46,5	54,4	65,1	55,3	82,6	85,8	85,3	84,5	70,5
2005/2006	41,8	43,3	56,1	47,5	84,8	78,8	82,7	82,1	65,0
2001/2002	28,4	33,2	47,0	35,9	71,2	65,6	68,7	68,3	52,2

TABEL 73.B2. Kaks või rohkem kordi kaklustes osalenute (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 38), **vt Lisa 6**

TABEL 74.A. Vastajate jaotus (%) lähedaste sõprade koguarvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 60)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi	0,8	0,8	2,5	1,7	1,0	0,7	0,6	0,7	1,2
1 sõber	3,0	4,1	2,2	3,1	1,7	5,6	4,1	4,5	3,9
2 sõpra	4,4	6,0	7,5	6,0	7,8	9,2	10,6	9,2	7,7
3 või rohkem sõpra	91,8	88,3	87,8	89,3	87,2	84,5	84,7	85,5	87,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	634	664	640	1 938	729	683	724	2 136	4 074
Vastamata (arv)	35	28	21	84	18	35	13	66	150

TABEL 75.A. Vastajate jaotus (%) vastassoost sõprade arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 60)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte ühtegi	22,0	22,5	15,4	20,0	29,0	24,3	16,4	23,2	21,7
1 sõber	15,5	12,6	15,8	14,6	16,6	19,7	25,2	20,5	17,7
2 sõpra	16,2	14,7	19,0	16,6	13,5	19,5	22,6	18,5	17,6
3 või rohkem sõpra	46,3	50,2	49,8	48,8	40,9	36,4	35,9	37,8	43,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	637	666	641	1944	731	686	727	2144	4088
Vastamata (arv)	32	26	20	78	16	32	10	58	136

TABEL 76.A. Vastajate jaotus (%) lähedase sõbraga (sõpradega) kohe pärast kooli ajaveetmise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 61)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
0 päeval nädalas	9,2	11,6	13,4	11,4	8,6	12,0	16,6	12,4	11,9
1 päeval nädalas	13,7	11,1	10,9	11,9	12,7	13,8	16,5	14,3	13,2
2 päeval nädalas	17,2	17,1	20,2	18,1	20,5	21,5	18,3	20,1	19,1
3 päeval nädalas	20,0	19,6	21,1	20,2	19,7	18,3	19,9	19,3	19,7
4 päeval nädalas	10,8	8,6	7,7	9,1	10,4	11,5	7,9	9,9	9,5
5 päeval nädalas	29,1	31,9	26,8	29,3	28,2	22,9	20,7	24,0	26,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	650	1997	742	711	733	2186	4183
Vastamata (arv)	5	9	11	25	5	7	4	16	41

TABEL 76.B. Neljal-viiel päeval nädalas lähedase sõbraga (sõpradega) kohe pärast kooli aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 61)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	37,4	30,9	31,4	33,4	33,3	27,7	21,3	27,4	30,3
Muu linn	34,4	45,3	36,2	38,6	39,2	34,2	26,9	33,1	35,8
Maapiirkond	44,9	43,0	34,7	40,9	40,5	38,5	34,2	37,8	39,3
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	37,8	32,9	29,6	33,6	36,3	31,0	25,9	31,1	32,3
Ida-, Lääne-Virumaa	48,0	46,5	43,0	45,9	50,0	34,0	42,1	42,2	44,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	36,3	45,1	38,6	40,2	37,6	39,4	26,5	34,5	37,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	43,4	41,3	(27,5)	37,4	34,7	(33,7)	(23,7)	30,7	34,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(40,7)	(45,8)	(38,6)	41,8	…	(36,8)	(31,4)	34,3	38,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	38,3	40,8	32,2	37,2	35,0	35,1	27,2	32,4	34,7
Mitte-eesti	44,2	40,5	42,0	42,2	50,3	32,5	34,9	39,4	40,7
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	39,7	39,0	32,8	37,4	35,7	33,8	26,3	32,1	34,8
Ainult üks bioloogiline vanem	39,6	38,9	27,4	34,7	44,1	35,1	32,7	37,0	36,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(40)	49,4	45,6	45,4	46,6	38,5	33,9	38,9	41,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	36,1	41,6	34,8	37,6	31,8	34,2	29,5	31,7	34,2
Keskmine	37,3	36,7	31,9	35,4	41,2	32,2	29,1	34,3	34,8
Hea	43,6	44,2	36,5	41,5	41,4	37,7	27,5	35,6	38,6
Isa tööhõive									
Töötab	39,5	40,1	33,3	37,8	39,2	34,2	27,9	33,8	35,7
Ei tööta	…	(40,6)	(44,7)	40,1	(39,0)	…	…	37,4	38,8
Ema tööhõive									
Töötab	39,7	39,2	32,4	37,1	39,0	32,8	29,0	33,6	35,3
Ei tööta	39,8	47,5	39,7	42,3	37,0	40,5	27,6	35,3	38,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	41,0	39,9	34,4	38,6	38,7	34,3	27,5	33,7	36,0
Rahuldav või väga halb	…	44,4	35,4	37,5	(37,3)	36,0	34,1	35,5	36,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	40,0	40,3	34,4	38,4	39,4	34,2	28,3	34,2	36,2
Negatiivne hinnang	…	(43,1)	(33,8)	38,3	…	35,9	30,4	32,2	34,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	39,8	40,7	33,0	37,9	38,8	34,3	27,7	33,8	35,8
Raske või väga raske	(39,7)	36,9	37,4	37,9	(38,5)	34,9	32,2	34,6	36,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	38,3	39,4	34,9	37,6	40,0	33,6	26,8	34,3	36,1
Raske või väga raske	41,1	43,6	33,8	39,3	32,3	35,3	28,8	32,1	34,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	27,9	26,3	18,0	24,3	27,9	23,5	18,0	23,3	23,8
>=4 õhtut nädalas	74,7	76,7	70,3	73,8	79,1	63,5	56,1	64,9	69,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	40,0	36,2	31,0	36,1	38,3	30,4	24,8	31,5	33,5
Keskmine või alla keskmise	40,1	45,9	38,4	41,5	39,0	42,7	36,9	39,6	40,7
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(34,2)	38,0
Normkaal	41,3	40,4	35,8	39,0	38,1	34,4	29,7	33,9	36,2
Ülekaal/rasvumine	34,1	(32,3)	(25,9)	30,9	(32,9)	(40,3)	…	32,8	31,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	39,8	36,8	26,5	35,2	38,0	31,7	23,4	31,6	33,3
Suitsetab	…	60,4	54,9	57,0	…	57,3	46,7	50,6	54,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	36,2	34,9	25,6	34,3	37,0	24,8	…	31,0	32,6
Igal kuul või harvem	46,8	43,9	31,4	39,1	43,8	36,4	26,7	32,9	35,7
Vähemalt kord nädalas	…	(55,8)	51,9	53,5	…	64,8	53,1	56,4	54,8
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	39,2	31,5	25,2	34,2	37,4	27,3	21,6	30,9	32,4
1 kord	(47,8)	52,7	25,6	39,6	…	43,3	(24,6)	35,0	37,5
>=2 korda	…	62,8	44,5	49,7	…	57,0	37,0	43,2	46,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	40,0	39,3	30,0	37,0	38,0	33,7	25,6	32,8	34,7
On suitsetanud	…	(53,8)	46,5	48,7	…	…	43,3	46,4	47,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	42,2	43,3	33,9	39,8	41,6	37,0	29,1	36,3	38,2
1 kord nädalas	32,1	30,5	36,1	33,0	34,4	30,7	29,9	31,5	32,1
1 kord kuus või harvem	38,6	40,2	(33,3)	37,7	32,9	32,7	26,5	30,4	33,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	40,3	41,7	35,1	39,1	37,6	32,5	25,4	32,2	35,8
On	37,7	34,5	31,4	34,6	41,3	38,1	34,2	37,4	36,5
Aasta									
2009/2010	39,9	40,6	34,5	38,4	38,5	34,5	28,6	33,9	36,0
2005/2006	37,5	40,1	44,3	40,8	33,2	37,1	31,3	33,8	37,3
2001/2002	43,8	41,7	46,3	43,8	35,0	36,6	38,8	36,8	40,3

TABEL 77.A. Vastajate jaotus (%) lähedase sõbraga (sõpradega) õhtuti ajaveetmise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 62)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
0 õhtul nädalas	27,4	22,5	13,7	21,3	29,7	19,7	11,2	20,2	20,7
1 õhtul nädalas	19,9	16,7	14,2	16,9	21,8	16,2	14,9	17,6	17,3
2 õhtul nädalas	14,6	16,5	22,8	17,9	16,3	20,2	25,5	20,7	19,4
3 õhtul nädalas	12,5	15,8	18,0	15,4	12,0	15,9	20,4	16,1	15,8
4 õhtul nädalas	8,1	5,9	8,6	7,5	7,1	9,7	10,8	9,2	8,4
5 õhtul nädalas	6,0	6,3	7,2	6,5	5,2	5,9	6,5	5,9	6,2
6 õhtul nädalas	2,9	3,5	4,3	3,6	1,4	2,8	3,8	2,7	3,1
7 õhtul nädalas	8,6	12,7	11,1	10,8	6,5	9,4	6,9	7,6	9,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	649	1996	734	709	734	2177	4173
Vastamata (arv)	5	9	12	26	13	9	3	25	51

TABEL 77.B. Neljal kuni seitsmel õhtul nädalas lähedase sõbraga (sõpradega) aega veetnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 62)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	21,0	23,3	26,7	23,6	(16,1)	21,2	27,3	21,6	22,5
Muu linn	22,1	33,3	35,9	30,5	25,6	32,4	30,4	29,5	30,0
Maapiirkond	30,4	28,0	30,8	29,7	19,2	29,2	26,9	24,9	27,2
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	20,7	24,4	27,9	24,2	18,0	26,0	28,4	24,1	24,1
Ida-, Lääne-Virumaa	31,7	(28,7)	45,1	34,8	(22,3)	(26,2)	(27,1)	25,2	29,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	22,0	32,6	31,3	28,9	16,7	23,5	30,5	23,4	25,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(30,1)	(27,9)	(29,3)	29,0	(28,4)	44,3	…	31,2	30,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(41,8)	…	…	33,3	…	…	(30,0)	28,9	31,1
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	25,0	29,2	29,5	27,9	19,1	28,7	27,0	24,9	26,3
Mitte-eesti	26,4	25,6	37,0	29,4	24,4	25,7	32,2	27,3	28,3
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	26,4	24,7	28,1	26,3	16,7	23,8	24,7	21,5	23,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(21,8)	34,5	32,6	30,1	(21,3)	35,6	32,5	30,1	30,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	38,8	41,1	35,7	38,4	36,9	33,6	36,0	35,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	(18,9)	30,7	29,3	26,6	18,7	28,2	27,4	24,9	25,6
Keskmine	24,7	23,3	28,4	25,4	19,5	22,9	29,0	23,8	24,5
Hea	27,9	31,7	34,4	31,3	22,1	33,3	27,8	27,7	29,5
Isa tööhõive									
Töötab	25,7	27,3	29,5	27,4	19,3	27,3	26,6	24,3	25,8
Ei tööta	…	…	…	29,1	…	…	…	27,7	28,4
Ema tööhõive									
Töötab	26,9	28,1	31,3	28,7	19,8	27,8	28,0	25,2	26,9
Ei tööta	(18,8)	30,8	27,4	25,4	21,2	27,2	28,4	25,3	25,4
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	26,0	27,5	31,8	28,3	19,4	26,6	27,0	24,2	26,2
Rahuldav või väga halb	…	(34,1)	(28,9)	28,9	…	36,4	33,3	32,7	31,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	26,3	27,4	31,3	28,3	20,5	26,1	26,4	24,2	26,2
Negatiivne hinnang	…	(39,1)	(31,3)	30,3	…	35,9	35,6	31,5	31,0
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	24,6	26,1	30,0	26,8	19,6	27,5	26,6	24,4	25,5
Raske või väga raske	…	40,5	34,3	33,9	…	29,0	34,7	30,5	32,1
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	25,5	26,3	30,3	27,2	19,9	22,0	25,8	22,2	24,9
Raske või väga raske	(23,4)	29,3	28,5	27,5	(16,9)	32,5	28,5	27,3	27,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	..	..	..	..	..	..	..	..	..
>=4 õhtut nädalas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	24,0	23,5	26,3	24,5	19,6	26,0	24,3	23,1	23,7
Keskmine või alla keskmise	28,4	34,5	36,5	33,5	22,8	31,6	35,9	31,0	32,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(26,9)
Normkaal	27,9	29,6	31,4	29,8	20,2	26,9	29,3	25,6	27,5
Ülekaal/rasvumine	…	…	(26,3)	20,5	…	(35,3)	…	25,8	22,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	25,5	23,2	22,4	23,9	19,8	25,0	21,5	22,0	22,9
Suitsetab	…	55,9	53,6	54,2	…	53,3	49,7	50,2	52,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	21,1	20,3	(19,3)	20,6	19,5	15,5	…	17,3	18,9
Igal kuul või harvem	33,7	32,2	28,7	31,0	24,1	32,3	27,4	28,7	29,7
Vähemalt kord nädalas	…	(47,2)	50,4	50,3	…	(50,9)	51,5	50,0	50,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	23,9	20,0	18,3	21,6	18,3	19,9	17,0	18,5	19,9
1 kord	(47,8)	31,8	(23,3)	30,5	…	37,4	31,9	35,3	32,8
>=2 korda	…	56,6	43,4	46,7	…	53,7	37,3	42,6	44,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	25,9	26,2	25,3	25,9	19,7	25,6	23,8	22,9	24,3
On suitsetanud	…	(52,8)	47,4	47,9	…	(72,2)	48,1	53,0	50,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	25,5	29,4	32,0	29,0	22,4	29,5	24,2	25,2	27,2
1 kord nädalas	(20,2)	(23,4)	27,6	24,0	(15,6)	25,8	33,7	25,6	24,9
1 kord kuus või harvem	(28,8)	(28,3)	(30,3)	29,0	(18,0)	27,0	30,2	25,6	26,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	25,7	28,5	31,2	28,4	20,0	23,7	25,3	22,8	25,8
On	25,6	27,7	32,2	28,4	20,8	36,3	32,7	30,6	29,9
Aasta									
2009/2010	25,6	28,4	31,3	28,4	20,2	27,9	28,1	25,4	26,8
2005/2006	27,5	36,4	47,3	37,6	26,6	36,4	38,6	34,0	35,8
2001/2002	36,6	39,7	43,5	39,8	27,6	31,3	33,6	30,9	35,4

TABEL 78.A. Vastajate jaotus (%) lähedase sõbraga (sõpradega) telefoni/SMS/ interneti kaudu suhtlemise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 63)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Harva või mitte kunagi	23,3	17,6	13,5	18,2	14,1	7,0	3,9	8,4	13,1
1 või 2 päeval nädalas	20,2	18,7	12,6	17,2	19,3	10,5	8,2	12,7	14,8
3 või 4 päeval nädalas	17,3	17,2	14,4	16,3	18,8	17,1	13,7	16,5	16,4
5 või 6 päeval nädalas	12,2	11,7	13,7	12,5	17,6	14,4	14,6	15,5	14,1
Iga päev	27,1	34,8	45,8	35,8	30,3	51,0	59,6	46,9	41,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	665	686	651	2002	740	714	735	2189	4191
Vastamata (arv)	4	6	10	20	7	4	2	13	33

TABEL 78.B. Iga päev lähedase sõbraga (sõpradega) telefoni/SMS/interneti kaudu suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 63)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	26,5	35,6	37,9	33,1	28,2	53,9	61,7	48,4	41,0
Muu linn	31,4	36,3	56,1	41,4	31,2	51,6	58,6	47,6	44,6
Maapiirkond	25,1	34,1	43,0	34,1	30,2	48,5	59,0	45,3	40,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	25,6	35,6	40,9	33,6	27,9	52,6	62,9	47,7	41,0
Ida-, Lääne-Virumaa	30,4	31,7	43,0	34,8	34,2	49,5	55,1	46,0	40,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	25,8	33,0	51,4	37,0	32,6	49,2	59,7	46,7	42,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(31,3)	39,4	47,3	39,6	33,0	55,1	60,2	49,3	44,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	(35,0)	(50,9)	37,2	…	(45,8)	52,9	41,4	39,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	26,0	36,6	47,3	36,7	31,6	52,0	59,3	47,6	42,4
Mitte-eesti	30,0	29,8	41,0	33,3	25,9	47,3	59,7	43,8	38,8
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	27,4	34,2	44,2	34,7	29,6	49,3	62,9	46,4	40,6
Ainult üks bioloogiline vanem	(28,7)	38,9	48,9	39,8	35,8	51,4	52,2	46,8	43,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(33,7)	48,9	36,4	(25)	59,6	56,0	48,6	43,3
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	23,6	20,4	43,4	29,1	27,4	42,9	52,5	41,3	36,1
Keskmine	25,5	33,5	46,4	34,9	26,6	56,4	59,2	47,0	41,3
Hea	29,5	45,2	47,4	40,6	37,0	53,5	66,2	52,1	46,2
Isa tööhõive									
Töötab	27,2	34,1	47,5	36,0	29,7	51,2	61,6	47,2	41,8
Ei tööta	…	…	…	25,0	…	…	(55,8)	42,2	33,7
Ema tööhõive									
Töötab	27,8	35,3	48,0	36,9	30,3	52,7	59,8	47,7	42,6
Ei tööta	(22,6)	33,3	39,3	31,4	29,9	44,0	60,3	43,6	37,6
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	27,0	33,7	47,6	35,8	29,8	50,6	58,1	45,6	40,9
Rahuldav või väga halb	…	42,2	35,0	36,1	(34,7)	53,0	66,7	54,4	46,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	27,6	33,5	46,2	35,5	30,3	51,3	60,3	46,7	41,2
Negatiivne hinnang	…	(44,6)	43,2	38,1	…	47,9	56,3	47,4	43,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	26,0	34,0	47,7	35,6	29,3	51,6	59,3	46,0	41,1
Raske või väga raske	(31,1)	42,4	35,4	36,4	(43,1)	47,7	61,2	52,2	44,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	26,1	33,0	48,1	35,0	28,2	48,4	62,6	44,1	39,3
Raske või väga raske	(26,2)	36,9	41,0	35,7	34,9	53,6	57,8	50,8	45,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	22,7	28,8	40,1	30,2	27,2	45,0	55,9	42,1	36,6
>=4 õhtut nädalas	39,9	50,0	58,9	50,2	42,2	67,2	68,9	61,2	55,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	26,5	32,7	45,8	34,2	30,5	51,1	57,6	45,5	40,7
Keskmine või alla keskmise	28,1	37,5	46,1	38,1	30,7	51,0	63,7	50,5	43,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(34,2)	34,9
Normkaal	30,7	35,4	44,3	37,3	30,0	50,4	60,3	47,5	42,8
Ülekaal/rasvumine	(27,5)	35,5	49,4	37,0	(33,8)	57,4	(49,1)	46,4	41,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	26,7	33,0	41,8	33,0	29,3	50,7	57,0	44,5	39,1
Suitsetab	…	45,0	55,7	51,5	…	52,6	68,6	64,2	57,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	23,9	25,4	27,9	25,0	28,0	39,9	50,0	33,9	29,5
Igal kuul või harvem	33,9	42,9	46,8	42,7	37,7	54,7	57,9	53,6	48,6
Vähemalt kord nädalas	…	(46,2)	61,1	55,6	…	72,7	78,8	74,7	64,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	26,5	27,8	32,4	27,9	28,8	47,5	51,6	39,7	34,3
1 kord	…	48,6	51,6	46,6	(50,0)	51,5	54,6	52,7	49,5
>=2 korda	…	47,9	52,2	51,0	…	64,5	69,5	67,7	59,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	27,0	33,5	42,3	33,6	29,8	50,0	57,4	45,0	39,7
On suitsetanud	…	(51,9)	55,0	53,6	…	(66,7)	69,8	67,4	59,5
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	29,4	36,3	48,0	37,8	32,7	49,7	57,5	45,8	41,5
1 kord nädalas	(25)	33,6	41,8	34,1	24,8	55,6	65,8	50,2	43,5
1 kord kuus või harvem	…	(32,6)	40,8	29,8	29,4	48,8	57,1	46,2	40,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	25,8	34,9	45,1	35,2	28,6	49,8	58,3	44,6	39,7
On	31,0	35,4	49,6	38,5	34,9	53,1	61,2	51,3	46,9
Aasta									
2009/2010	27,1	34,8	45,8	35,8	30,3	51,0	59,6	46,9	41,6
2005/2006	27,9	37,7	46,4	37,8	36,2	46,2	54,8	45,9	41,9
2001/2002	18,0	19,9	23,7	20,4	21,3	26,2	33,7	27,1	23,8

TABEL 79.A. Vastajate jaotus (%) lähedaste sõpradega suhtlemise sageduse skoori, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimused 61, 62, 63; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Suhtleb harva	28,5	21,4	17,1	22,4	24,1	17,0	13,7	18,3	20,2
Suhtleb keskmise sagedusega	54,3	56,8	60,2	57,1	61,1	62,8	66,3	63,4	60,4
Suhtleb sageli	17,1	21,8	22,7	20,6	14,8	20,2	20,1	18,3	19,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	678	643	1980	730	707	732	2169	4149
Vastamata (arv)	10	14	18	42	17	11	5	33	75

TABEL 79.B1. Sageli lähedase sõbraga (sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 61, 62, 63; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	(15,0)	(18,1)	20,1	17,6	…	(15,3)	16,9	14,7	16,1
Muu linn	(16,0)	25,0	26,2	22,4	16,4	22,5	20,7	19,9	21,1
Maapiirkond	18,9	21,9	21,5	20,8	15,4	22,0	21,5	19,5	20,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	15,8	18,7	19,9	18,1	14,0	20,8	20,2	18,4	18,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(21,2)	(21,0)	(31,9)	24,5	(22,3)	…	(23,4)	21,5	22,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(13,3)	26,0	22,5	20,9	(10,7)	(15)	19,5	15,0	17,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(21,2)	…	20,9	…	(27,3)	…	20,4	20,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	23,1	…	…	…	20,9	22,0
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	15,8	22,0	21,1	19,6	14,0	21,0	18,8	17,9	18,7
Mitte-eesti	21,4	21,5	29,2	23,9	(17,8)	(18)	24,8	20,0	21,9
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	17,7	20,0	22,0	19,7	13,0	17,3	18,5	16,1	17,9
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(24,3)	23,0	20,5	(17,8)	24,0	21,2	21,1	20,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(28,2)	(23,3)	23,8	…	(28,2)	(23,4)	24,6	24,2
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	…	20,6	22,6	17,7	(11,7)	18,4	19,3	16,6	17,1
Keskmine	17,1	17,8	18,9	17,9	14,1	19,2	20,1	17,8	17,8
Hea	19,8	26,7	25,7	24,0	18,0	23,5	20,5	20,7	22,4
Isa tööhõive									
Töötab	17,7	21,0	22,3	20,2	14,5	19,9	19,7	18,0	19,1
Ei tööta	…	…	…	(19,3)	…	…	…	21,6	20,5
Ema tööhõive									
Töötab	18,1	21,0	22,0	20,4	14,8	19,8	20,6	18,4	19,3
Ei tööta	…	25,8	(23,7)	19,7	(14,6)	(20,8)	…	17,4	18,5
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	17,4	20,7	22,8	20,2	14,4	18,9	19,0	17,3	18,7
Rahuldav või väga halb	…	(28,4)	(22,7)	23,0	…	(28,3)	25,2	24,6	23,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	18,0	20,9	22,5	20,4	15,0	19,8	19,3	17,9	19,1
Negatiivne hinnang	…	…	…	22,1	…	(22,2)	23,7	20,6	21,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	15,7	20,7	21,7	19,3	14,8	19,4	19,0	17,6	18,4
Raske või väga raske	…	(27,7)	(25,3)	24,7	…	(23,4)	(24)	22,3	23,4
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	16,7	20,0	23,6	19,9	15,2	17,9	18,5	17,0	18,5
Raske või väga raske	…	25,8	20,6	21,6	(12,7)	22,6	20,7	19,6	20,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	…	…	…	2,5	…	…	(4,2)	3,1	2,9
>=4 õhtut nädalas	60,7	71,7	65,7	66,3	66,0	63,5	61,0	63,2	64,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	16,0	17,8	20,1	17,8	14,4	18,4	15,7	16,0	16,8
Keskmine või alla keskmise	19,2	26,6	25,6	24,2	(16,8)	24,0	29,2	24,1	24,1
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(22,4)
Normkaal	17,6	22,2	22,5	21,0	14,0	19,3	21,4	18,4	19,6
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	17,2	…	…	…	20,9	18,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	17,1	17,1	14,6	16,4	14,4	17,4	14,5	15,5	15,9
Suitsetab	…	46,8	43,2	44,1	…	44,0	38,9	40,1	42,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	14,8	15,1	…	14,5	14,1	12,7	…	12,9	13,7
Igal kuul või harvem	21,2	24,3	19,7	21,6	(18,3)	20,6	16,8	18,4	19,9
Vähemalt kord nädalas	…	(43,1)	42,7	42,1	…	(50)	50,0	48,7	45,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	15,5	12,9	(10,7)	13,8	13,4	13,7	11,5	13,1	13,4
1 kord	…	29,4	(19,5)	25,8	…	(26,8)	(18,6)	23,1	24,5
>=2 korda	…	48,3	32,1	36,5	…	41,3	29,3	33,3	34,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	17,1	19,3	17,2	17,9	14,5	18,6	17,1	16,7	17,3
On suitsetanud	…	(51,0)	37,5	40,0	…	…	34,6	38,0	39,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	19,5	23,4	22,9	21,9	16,6	22,3	18,1	18,9	20,5
1 kord nädalas	…	…	(20,5)	15,5	…	(16,9)	25,1	18,3	17,2
1 kord kuus või harvem	…	…	…	19,0	…	19,6	18,9	17,2	17,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	17,0	21,3	23,1	20,5	13,4	16,1	17,8	15,6	18,2
On	(17,5)	(25,0)	(21,4)	21,1	18,8	28,3	23,9	24,0	23,0
Aasta									
2009/2010	17,1	21,8	22,7	20,6	14,8	20,2	20,1	18,3	19,4
2005/2006	18,7	23,5	33,1	25,5	17,8	25,5	25,6	23,1	24,3
2001/2002	21,9	24,0	28,3	24,6	16,4	20,4	23,6	20,3	22,4

TABEL 79.B2. Harva lähedase sõbraga (sõpradega) suhelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 61, 62, 63; vt Metoodika)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	31,1	27,5	(18,2)	25,9	22,7	17,5	(11,5)	17,1	21,3
Muu linn	29,8	20,3	16,9	22,3	22,1	17,1	(13,2)	17,2	19,7
Maapiirkond	26,0	18,8	16,7	20,4	25,8	16,8	15,0	19,4	19,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	30,2	26,4	19,0	25,4	23,9	17,1	(10,7)	17,2	21,2
Ida-, Lääne-Virumaa	(25,3)	(22,0)	…	21,0	(22,3)	…	…	16,6	18,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	30,4	(16,0)	(15,0)	20,1	27,0	18,2	15,5	20,4	20,3
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	19,8	…	…	…	16,7	18,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	22,5	…	…	…	20,9	21,7
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	28,9	20,6	17,1	22,2	24,9	17,3	13,3	18,4	20,2
Mitte-eesti	29,0	23,4	(17,5)	23,4	21,5	(16,2)	(15,4)	17,7	20,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	28,3	23,8	18,9	24,0	26,3	19,3	14,5	20,4	22,2
Ainult üks bioloogiline vanem	(27,7)	…	(17,8)	20,2	23,0	(14,4)	(14,1)	16,9	18,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(32,3)	…	…	18,3	…	…	…	10,2	13,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	36,4	30,9	23,9	30,2	32,1	23,4	18,4	24,4	26,9
Keskmine	31,5	24,9	18,9	25,2	22,7	14,6	14,3	17,3	21,0
Hea	23,0	13,2	12,3	16,2	19,2	13,3	(9,3)	14,0	15,1
Isa tööhõive									
Töötab	28,5	21,7	17,2	22,7	24,4	16,9	13,3	18,3	20,4
Ei tööta	…	…	…	22,7	…	…	…	(17,6)	20,1
Ema tööhõive									
Töötab	27,6	20,6	17,3	21,8	23,3	17,5	13,3	18,0	19,8
Ei tööta	32,8	(25,0)	…	24,9	26,4	…	…	19,2	22,0
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	27,3	21,6	15,2	21,6	24,6	16,8	13,3	18,4	19,9
Rahuldav või väga halb	(38,1)	…	(27,8)	27,4	…	…	…	17,0	21,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	28,2	21,8	17,0	22,4	23,6	17,7	13,7	18,5	20,5
Negatiivne hinnang	…	…	…	21,5	…	…	…	16,9	18,6
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	29,1	21,7	15,8	22,3	25,0	16,0	13,9	18,6	20,4
Raske või väga raske	…	…	(25,3)	22,4	…	(23,4)	…	17,1	19,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	29,1	21,8	15,4	22,6	24,6	19,3	12,9	19,7	21,2
Raske või väga raske	(28,0)	22,6	20,0	23,0	26,1	15,9	12,6	17,0	19,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	38,3	29,6	24,7	31,1	30,2	23,5	19,0	24,4	27,5
>=4 õhtut nädalas	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	27,6	23,0	18,8	23,5	25,2	18,4	14,5	19,7	21,3
Keskmine või alla keskmise	30,5	19,4	15,1	21,0	20,5	14,6	(11,9)	15,1	18,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	(26,2)
Normkaal	25,3	20,8	16,9	20,7	21,8	16,1	12,9	16,7	18,6
Ülekaal/rasvumine	35,2	…	…	26,3	…	…	…	18,8	23,2
Suitsetamine									
Ei suitseta	28,8	24,3	22,3	25,5	24,6	18,5	16,8	20,3	22,7
Suitsetab	…	…	…	…	…	…	…	…	(4,1)
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	32,3	32,6	38,1	33,2	27,2	27,1	32,4	27,8	30,4
Igal kuul või harvem	21,7	13,4	15,1	15,9	(13,4)	12,9	11,7	12,4	14,0
Vähemalt kord nädalas	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	30,1	30,5	32,0	30,6	25,3	20,9	23,9	23,6	26,8
1 kord	…	…	…	11,3	…	…	…	(8,6)	10,0
>=2 korda	…	…	(8,4)	(6,7)	…	…	…	(6)	6,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	29,0	22,8	19,9	24,3	24,7	17,7	16,2	19,8	21,8
On suitsetanud	…	…	…	(8,9)	…	…	…	…	(6)
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	24,7	17,6	14,0	18,8	18,4	16,0	12,1	15,7	17,3
1 kord nädalas	35,2	28,9	(21,2)	28,0	30,1	(12,4)	(15,5)	18,7	22,6
1 kord kuus või harvem	37,6	(30,4)	(28,0)	32,5	36,0	24,1	(14,4)	23,9	27,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	29,2	21,1	17,6	22,6	25,4	16,5	14,7	19,2	21,0
On	27,0	(22,3)	…	21,7	20,4	18,1	12,1	16,4	18,2
Aasta									
2009/2010	28,5	21,4	17,1	22,4	24,1	17,0	13,7	18,3	20,2
2005/2006	34,5	25,5	17,7	25,4	30,6	23,7	18,2	24,0	24,7
2001/2002	24,4	23,4	16,0	21,5	26,5	18,8	19,3	21,3	21,4

TABEL 80.A. Vastajate jaotus (%) lähtudes sõprade/kaaslaste arvust vaba aja veetmise seltskonnas, vanusegrupist ja soost (Lisa 1, küsimus 64)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
<=5	46,8	34,9	40,9	45,2	36,5	40,7	40,8
6 - 10	34,0	42,3	38,1	35,6	40,8	38,3	38,2
11 või rohkem	19,2	22,8	21,0	19,2	22,7	21,0	21,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	624	610	1234	655	696	1351	2585
Vastamata (arv)	68	51	119	63	41	104	223

TABEL 80.B. Kuus kuni kümme sõpra/kaaslast omavate vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 64)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Elukoht							
Tallinn	26,5	37,1	31,7	31,4	40,2	35,8	33,9
Muu linn	33,7	38,3	36,1	35,7	39,5	37,8	37,0
Maapiirkond	38,1	48,0	42,9	37,9	42,0	40,0	41,4
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	29,9	40,0	34,9	31,1	42,7	36,9	36,0
Ida-, Lääne-Virumaa	38,2	39,8	39,0	(27,6)	45,0	36,4	37,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	35,7	43,0	39,3	44,8	37,3	40,9	40,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	37,0	42,0	39,3	(34,1)	45,1	39,9	39,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	(53,6)	43,9	(44,2)	(31,3)	37,0	40,3
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	35,7	45,0	40,4	38,7	42,7	40,8	40,6
Mitte-eesti	29,1	33,6	31,2	25,8	34,3	29,8	30,5
Perekonna struktuur							
Mõlemad bioloogilised vanemad	36,8	42,4	39,4	34,5	42,4	38,5	38,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(27)	39,2	33,8	36,4	36,9	36,7	35,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(29,6)	45,8	37,8	38,5	37,7	38,1	38,0
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	28,6	40,9	34,8	31,5	41,0	36,6	35,8
Keskmine	33,3	39,8	36,4	37,6	36,6	37,1	36,8
Hea	36,3	44,1	40,2	36,7	44,1	40,5	40,4
Isa tööhõive							
Töötab	35,1	42,4	38,7	37,0	42,8	39,9	39,3
Ei tööta	…	(59,1)	45,5	…	…	(32,9)	39,8
Ema tööhõive							
Töötab	35,2	41,6	38,3	36,9	40,6	38,8	38,6
Ei tööta	29,5	46,7	38,2	31,0	42,1	36,5	37,3
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	33,8	41,7	37,7	36,7	41,7	39,2	38,5
Rahuldav või väga halb	(35,7)	44,7	40,4	(29,0)	37,1	33,6	36,7
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	33,9	41,6	37,7	36,3	39,5	37,9	37,8
Negatiivne hinnang	(36,5)	48,6	43,0	32,7	46,5	40,2	41,2
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	33,4	42,3	37,7	37,1	41,6	39,4	38,6
Raske või väga raske	40,8	40,2	40,5	(29,0)	36,8	33,2	36,4
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	35,4	42,8	38,9	34,5	43,4	39,1	39,0
Raske või väga raske	36,2	45,6	40,9	37,9	40,5	39,2	39,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas							
<4 õhtut nädalas	32,6	42,3	37,3	33,5	40,8	37,3	37,3
>=4 õhtut nädalas	37,7	42,3	40,1	41,5	40,9	41,2	40,7
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	33,9	40,5	37,0	35,0	41,3	38,3	37,7
Keskmine või alla keskmise	34,2	44,2	39,4	37,1	39,8	38,5	39,0
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)							
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	36,3	44,1	40,4	37,9	43,0	40,7	40,5
Ülekaal/rasvumine	(28,1)	39,7	33,5	(32,3)	…	34,5	33,9
Suitsetamine							
Ei suitseta	32,9	42,2	37,1	35,6	39,8	37,6	37,4
Suitsetab	39,6	42,3	41,3	(34,2)	43,6	40,7	41,0
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	30,2	32,7	31,0	33,0	(27,6)	31,3	31,1
Igal kuul või harvem	35,6	45,3	41,0	37,3	44,1	41,2	41,1
Vähemalt kord nädalas	(46,9)	41,1	42,8	…	40,0	38,3	40,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	29,8	36,6	32,0	32,6	38,5	34,9	33,6
1 kord	34,0	47,5	41,2	42,5	38,9	40,5	40,9
>=2 korda	46,9	44,0	44,8	41,5	43,4	42,9	43,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	33,9	43,0	37,8	35,4	40,3	37,8	37,8
On suitsetanud	…	40,9	39,4	…	42,5	42,1	40,6
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal							
Vähemalt 2 korda nädalas	36,1	42,9	39,5	35,3	43,9	39,6	39,5
1 kord nädalas	28,9	41,7	35,5	37,3	40,2	38,8	37,4
1 kord kuus või harvem	(27,5)	(42,6)	34,5	34,3	35,3	34,8	34,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	33,4	43,3	38,2	37,2	41,4	39,2	38,7
On	36,4	38,4	37,4	32,5	40,1	36,8	37,0
Aasta							
2009/2010	34,0	42,3	38,1	35,6	40,8	38,3	38,2
2005/2006	35,8	39,4	37,6	40,2	45,3	42,8	40,2

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 81.A. Vastajate jaotus (%) lähtudes sõprade/kaaslaste vanusest vaba aja veetmise seltskonnas, vanusegrupist ja soost (Lisa 1, küsimus 65)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Nooremad	5,4	6,4	5,9	3,0	1,9	2,5	4,1
Vanemad	16,7	17,7	17,2	18,3	27,5	23,0	20,2
Enam-vähem samavanused	64,0	61,4	62,7	63,6	57,2	60,3	61,5
Erinevates vanustes	13,9	14,6	14,2	15,1	13,3	14,2	14,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	647	645	1292	695	727	1422	2714
Vastamata (arv)	45	16	61	23	10	33	94

TABEL 81.B. Enamasti endast vanemaid sõpru omavate vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 65)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm			Vanusrühm			
	13	15	Kokku	13	15	Kokku	
Elukoht							
Tallinn	(14,4)	(17,8)	16,1	(13,9)	25,6	19,6	18,0
Muu linn	19,1	17,6	18,4	23,0	30,0	26,8	22,8
Maapiirkond	16,3	17,7	17,0	18,3	26,9	22,6	19,9
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	15,7	15,6	15,6	16,5	27,6	22,0	19,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(21,9)	…	19,0	(23,6)	37,4	30,5	25,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(15,8)	19,4	17,6	21,1	26,4	23,8	20,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	18,3	…	…	(14,5)	16,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	…	(24,0)	20,7
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	14,6	17,4	16,0	17,1	26,9	22,2	19,3
Mitte-eesti	23,5	(18,2)	21,0	21,6	30,4	25,7	23,5
Perekonna struktuur							
Mõlemad bioloogilised vanemad	15,0	17,6	16,2	17,8	27,8	22,8	19,5
Ainult üks bioloogiline vanem	(20,2)	23,5	22,0	(19,2)	26,6	23,0	22,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	(15,0)	…	27,4	24,0	20,2
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	22,4	25,0	23,7	17,3	23,9	20,8	22,0
Keskmine	16,4	(13,6)	15,0	19,2	31,1	25,3	20,5
Hea	13,8	16,4	15,1	18,6	27,6	23,1	19,0
Isa tööhõive							
Töötab	15,3	17,2	16,2	19,1	28,5	23,9	20,3
Ei tööta	…	…	…	…	…	(26,1)	20,0
Ema tööhõive							
Töötab	16,2	17,0	16,6	18,7	28,1	23,5	20,2
Ei tööta	(19,3)	(21,2)	20,3	(18,0)	(25,9)	21,8	21,1
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	15,7	17,0	16,3	17,4	27,0	22,2	19,4
Rahuldav või väga halb	…	…	21,5	(24,2)	30,0	27,6	24,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	16,6	16,6	16,6	17,1	25,3	21,3	18,9
Negatiivne hinnang	…	(25,9)	22,2	(23,5)	37,3	30,9	27,7
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	15,9	17,3	16,6	16,9	27,0	22,0	19,4
Raske või väga raske	…	…	20,3	(27,1)	31,4	29,4	25,4
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	14,1	16,5	15,3	14,7	27,1	21,1	17,9
Raske või väga raske	(19,1)	(17,8)	18,4	24,2	31,3	27,7	24,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas							
<4 õhtut nädalas	15,6	15,4	15,5	15,3	24,1	19,8	17,8
>=4 õhtut nädalas	19,4	21,7	20,6	26,3	36,3	31,4	26,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	14,0	15,5	14,7	18,2	25,7	22,1	19,0
Keskmine või alla keskmise	19,9	19,6	19,8	18,3	31,3	24,7	22,0
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)							
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	17,7	16,0	16,8	18,5	28,0	23,6	20,4
Ülekaal/rasvumine	…	…	19,0	…	…	(17,4)	18,3
Suitsetamine							
Ei suitseta	14,3	14,6	14,4	16,5	22,7	19,4	17,1
Suitsetab	28,7	25,0	26,4	(33,3)	43,1	40,1	32,6
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	13,5	…	13,9	(9,5)	…	11,8	12,9
Igal kuul või harvem	17,1	15,6	16,3	20,4	27,3	24,3	20,8
Vähemalt kord nädalas	…	26,2	27,4	(40,0)	41,2	40,8	33,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	12,6	(12,7)	12,7	12,2	16,8	14,0	13,4
1 kord	…	…	13,1	(24,7)	30,3	27,8	20,1
>=2 korda	33,0	23,8	26,3	36,1	37,4	37,1	31,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	14,9	14,6	14,8	16,7	23,7	20,1	17,6
On suitsetanud	…	26,0	28,6	…	44,9	46,0	36,0
Kehaline aktiivsus							
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	12,9	17,9	15,2	21,4	22,3	21,8	18,3
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	19,1	17,2	18,1	17,0	29,5	23,5	21,1
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal							
Vähemalt 2 korda nädalas	15,3	18,3	16,8	17,2	29,1	23,1	19,7
1 kord nädalas	(17,5)	…	15,8	20,6	23,9	22,3	19,5
1 kord kuus või harvem	…	…	20,5	(18,7)	28,2	23,8	22,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	16,2	15,9	16,1	15,9	25,5	20,5	18,1
On	(19,6)	(25,6)	22,8	23,1	31,1	27,5	26,1
Aasta							
2009/2010	16,7	17,7	17,2	18,3	27,5	23,0	20,2
2005/2006	20,6	18,9	19,8	19,9	29,2	24,5	22,1

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 82.A1. Vastajate jaotus (%) kaasõpilaste poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Alati, peaaegu alati	31,8	32,8	32,3	36,7	40,9	38,9	35,8
Mõnikord	53,5	50,5	52,0	46,5	34,8	40,5	46,0
Peaaegu või üldse mitte kunagi	7,1	4,4	5,7	4,6	3,2	3,9	4,8
Nad pole sõpradega kohtunud	7,6	12,3	9,9	12,1	21,2	16,7	13,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	647	643	1 290	694	728	1 422	2 712
Vastamata (arv)	45	18	63	24	9	33	96

TABEL 82.A2. Vastajate jaotus (%) väljaspoolt kooli eakaaslaste poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Alati, peaaegu alati	28,7	35,3	32,0	42,4	51,7	47,2	40,0
Mõnikord	52,1	50,9	51,5	40,4	35,3	37,8	44,3
Peaaegu või üldse mitte kunagi	8,5	4,2	6,4	4,8	2,5	3,6	4,9
Nad pole sõpradega kohtunud	10,7	9,7	10,2	12,4	10,6	11,5	10,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	647	641	1 288	693	729	1 422	2 710
Vastamata (arv)	45	20	65	25	8	33	98

TABEL 82.A3. Vastajate jaotus (%) vanemate poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Alati, peaaegu alati	42,2	36,5	39,4	51,5	56,0	53,8	47,0
Mõnikord	42,5	47,0	44,8	33,0	30,3	31,6	37,9
Peaaegu või üldse mitte kunagi	9,2	7,8	8,5	7,6	6,2	6,9	7,6
Nad pole sõpradega kohtunud	6,1	8,7	7,4	7,8	7,5	7,7	7,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	644	643	1 287	693	729	1 422	2 709
Vastamata (arv)	48	18	66	25	8	33	99

TABEL 82.A4. Vastajate jaotus (%) õpetajate poolt tema sõpruskonna tunnustamise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Alati, peaaegu alati	18,1	14,8	16,5	25,1	25,3	25,2	21,0
Mõnikord	48,4	42,4	45,4	36,2	26,0	31,0	37,8
Peaaegu või üldse mitte kunagi	14,2	14,5	14,4	10,0	4,8	7,3	10,7
Nad pole sõpradega kohtunud	19,3	28,2	23,8	28,7	43,9	36,5	30,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	641	641	1 282	690	727	1 417	2 699
Vastamata (arv)	51	20	71	28	10	38	109

TABEL 83.A. Vastajate jaotus (%) vaba aja veetmise sõpru/kaaslasi mittetunnustavate isikute, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 66, veerg 3)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Teised õpilased koolis	28,9	20,3	24,9	25,0	24,5	24,8	24,9
Teised eakaaslased	34,6	19,6	27,6	25,8	19,1	23,0	25,6
Vanemad	37,1	36,2	36,7	41,4	47,9	44,1	39,9
Õpetajad	57,2	67,4	62,0	53,9	37,2	46,8	55,5
Kokku (arv)	159	138	297	128	94	222	519
Vastanuid kokku (arv)*	642	640	1282	687	723	1410	2692
Vastamata (arv)	50	21	71	31	14	45	116

TABEL 84.A. Vastanute jaotus (%) väitega "kui keegi sõpradest on kurb, siis teised on alati valmis aitama" nõustumise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Täiesti nõus	33,6	35,1	34,4	50,2	58,0	54,2	44,7
Pigem nõus	33,7	40,5	37,1	35,7	32,2	33,9	35,4
Ei oska öelda	26,1	20,3	23,2	11,5	8,4	9,9	16,3
Pigem ei ole nõus	4,1	2,8	3,5	1,7	1,1	1,4	2,4
Üldse ei ole nõus	2,4	1,2	1,8	0,9	0,3	0,6	1,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	649	1304	695	734	1429	2733
Vastamata (arv)	37	12	49	23	3	26	75

TABEL 84.B. Väitega "kui keegi sõpradest on kurb, siis teised on alati valmis aitama" nõustujate ja pigem nõustujate jaotus (%) soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 67)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Elukoht							
Tallinn	76,1	77,7	76,9	89,9	89,6	89,7	83,8
Muu linn	67,9	82,5	75,4	85,7	92,1	89,3	82,6
Maapiirkond	62,7	70,0	66,3	83,5	89,2	86,4	76,6
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	71,1	77,1	74,1	86,8	88,6	87,7	81,4
Ida-, Lääne-Virumaa	59,8	73,9	66,7	86,7	88,9	87,8	77,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	71,2	77,4	74,3	83,8	92,0	88,1	81,5
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	64,9	68,5	66,7	85,1	90,3	87,8	77,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	57,1	78,9	68,1	88,5	92,9	91,0	80,0
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	64,9	74,6	69,8	85,6	90,9	88,4	79,5
Mitte-eesti	75,5	79,3	77,3	87,3	87,2	87,3	82,5
Perekonna struktuur							
Mõlemad bioloogilised vanemad	68,3	76,0	71,9	86,0	92,1	89,1	80,5
Ainult üks bioloogiline vanem	68,9	75,4	72,6	85,3	84,1	84,7	79,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	63,4	75,0	69,4	87,0	90,4	88,9	80,5
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	57,5	74,8	66,3	83,7	86,6	85,2	77,2
Keskmine	73,4	74,9	74,1	86,8	93,0	90,0	82,5
Hea	67,7	75,5	71,6	86,9	91,9	89,4	80,3
Isa tööhõive							
Töötab	68,5	76,6	72,5	86,2	91,7	89,0	81,1
Ei tööta	69,5	71,7	70,5	82,5	94,1	89,0	79,1
Ema tööhõive							
Töötab	67,8	76,9	72,3	85,8	90,1	88,0	80,5
Ei tööta	66,1	71,1	68,6	86,1	91,4	88,7	79,0
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	68,0	76,4	72,1	85,8	91,5	88,7	80,7
Rahuldav või väga halb	63,1	71,1	67,4	86,3	84,0	85,0	77,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	68,4	76,8	72,5	85,8	91,7	88,8	80,7
Negatiivne hinnang	58,7	67,1	63,4	86,0	83,7	84,7	76,9
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	70,2	76,7	73,4	85,9	91,0	88,5	81,2
Raske või väga raske	48,2	72,4	61,3	85,0	86,1	85,6	74,9
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	71,9	78,8	75,2	87,8	93,5	90,7	82,2
Raske või väga raske	59,1	67,7	63,5	84,4	88,9	86,7	78,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas							
<4 õhtut nädalas	65,9	72,8	69,2	87,1	90,7	88,9	79,7
>=4 õhtut nädalas	71,1	82,7	77,1	82,6	88,8	85,8	81,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	73,1	79,0	75,9	87,6	92,6	90,2	84,1
Keskmine või alla keskmise	59,4	72,7	66,4	82,5	85,2	83,8	74,2
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)							
Alakaal	…	…	…	…	…	94,4	80,3
Normkaal	68,3	75,9	72,3	85,0	90,4	87,9	80,6
Ülekaal/rasvumine	67,0	77,8	72,1	86,4	85,5	86,0	77,8
Suitsetamine							
Ei suitseta	68,3	73,3	70,6	86,6	91,5	88,9	80,5
Suitsetab	62,4	81,1	74,1	80,3	85,8	84,1	78,7
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	68,9	68,1	68,7	88,3	91,6	89,3	78,3
Igal kuul või harvem	67,5	78,1	73,4	84,2	90,7	87,9	81,6
Vähemalt kord nädalas	(56,9)	76,3	70,9	85,5	84,8	85,1	77,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	70,0	75,5	71,8	86,4	92,1	88,7	81,1
1 kord	61,7	73,2	67,9	87,6	88,2	88,0	77,6
>=2 korda	62,2	76,6	72,6	83,3	89,3	87,6	80,1
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	66,9	74,1	70,1	86,6	91,1	88,7	80,2
On suitsetanud	69,8	79,9	77,5	(71,4)	86,0	82,9	79,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal							
Vähemalt 2 korda nädalas	71,6	77,6	74,6	86,0	91,7	88,9	81,1
1 kord nädalas	61,6	71,9	66,9	87,4	90,4	88,9	79,7
1 kord kuus või harvem	52,8	72,2	61,5	83,8	86,9	85,5	77,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	67,5	76,2	71,8	86,7	90,0	88,3	79,4
On	67,6	73,9	70,9	84,1	90,4	87,6	82,4
Aasta							
2009/2010	67,3	75,7	71,5	85,9	90,2	88,1	80,2
2005/2006	71,6	76,9	74,3	89,0	91,9	90,4	82,4

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud

TABEL 85.A. Vastajate jaotus (%) vabal ajal sõprade/kaaslastega vähemalt kord nädalas harrastatavate tegevuste, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 69)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Kuulavad muusikat/tantsivad	25,6	30,5	28,1	46,7	43,3	45,0	37,1
Õpivad/teevad kodutööd	17,3	11,1	14,2	24,5	14,3	19,3	16,9
Spordivad	51,9	56,0	54,0	42,5	39,1	40,8	46,9
Mängivad laua-/arvutimänge	59,4	45,4	52,3	27,4	18,1	22,6	36,4
Vestlevad koos sõpradega	57,1	69,7	63,4	72,8	81,6	77,3	70,9
Suhtlevad interneti kaudu	82,2	87,6	84,9	87,0	93,3	90,2	87,8
Jalutavad	49,1	54,6	51,9	67,5	66,6	67,0	60,0
Lähevad välja/pidutsevad	27,3	40,1	33,8	28,0	37,0	32,6	33,2
Lähevad kinno/teatrisse/kontserdile	18,8	19,7	19,3	16,4	18,0	17,2	18,2
Loominguline koostegevus	17,3	18,8	18,0	24,6	22,3	23,4	20,9
Osalemine vabatahtlikes liikumistes	10,5	8,8	9,6	8,1	5,2	6,6	8,0
Käivad niisama ringi (tšillivad, hängivad)	49,8	53,0	51,4	55,2	49,4	52,2	51,9
Teevad midagi muud	13,8	14,2	14,0	13,9	8,8	11,3	12,5
Kokku (arv)	598	609	1 207	682	718	1 400	2 607
Vastanuid kokku (arv)*	601	613	1 214	683	718	1 401	2 615
Vastamata (arv)	91	48	139	35	19	54	193

TABEL 86.A. Vastajate jaotus (%) sõprade/kaaslaste rühmas vaba aja tegevuste üle otsustaja, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 68)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Vastaja otsustab	3,8	4,0	3,9	2,2	1,8	2,0	2,9
Otsustame kõik koos	79,8	80,3	80,1	84,7	89,5	87,1	83,8
Teeb, mida sõbrad otsustavad arvavad	11,7	11,6	11,7	11,1	7,5	9,3	10,4
Üks sõber sõpruskonnast otsustab	4,6	4,0	4,3	2,0	1,2	1,6	2,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	650	646	1296	693	731	1424	2720
Vastamata (arv)	42	15	57	25	6	31	88

TABEL 87.A. Vastajate jaotus (%) enamikku sõpru/kaaslasi sageli iseloomustavate väidete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 70)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Koolis hästi toimetulevad	59,1	56,0	57,5	65,0	65,3	65,2	61,7
Suitsetavad	14,3	29,8	22,3	11,7	24,1	18,2	20,1
Joovad purju	8,1	19,9	14,2	8,4	14,2	11,4	12,7
Kasutavad narkootikume	1,9	5,9	4,0	1,4	3,2	2,3	3,1
Kannavad kaasas relva	3,2	5,2	4,2	0,3	1,0	0,7	2,3
Osalevad organiseeritud spordiüritustel	42,6	40,3	41,4	31,9	32,9	32,4	36,5
Käivad huviringides	34,7	33,5	34,1	49,8	51,6	50,8	43,2
Saavad vanematega hästi läbi	58,3	58,3	58,3	57,0	68,9	63,2	61,0
Omavad seksuaalsuhteid	4,5	16,6	10,8	3,8	16,5	10,4	10,5
Hoolivad keskkonnast	21,2	22,3	21,8	25,3	32,1	28,8	25,6
Aitavad abivajajaid	29,3	33,2	31,3	40,2	46,4	43,4	37,9
Kokku (arv)	533	573	1 106	640	692	1 332	2 438
Vastanuid kokku (arv)*	647	648	1 295	694	732	1 426	2 721
Vastamata (arv)	45	13	58	24	5	29	87

TABEL 88.A1. Vastajate jaotus (%) koolipäevadel hommikusöögi söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 39)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei söö	10,9	15,4	15,2	13,9	11,5	15,6	16,5	14,5	14,2
Ühel päeval nädalas	3,2	2,1	3,0	2,8	4,1	4,5	4,5	4,3	3,6
Kahel päeval nädalas	3,5	4,4	3,5	3,8	3,6	4,9	5,6	4,7	4,3
Kolmel päeval nädalas	6,1	7,0	4,6	5,9	5,9	7,3	8,2	7,1	6,6
Neljal päeval nädalas	7,0	7,0	5,6	6,6	7,3	7,9	6,8	7,3	7,0
Viiel päeval nädalas	69,3	64,0	68,0	67,1	67,6	59,9	58,4	62,0	64,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	658	681	656	1 995	740	713	734	2 187	4 182
Vastamata (arv)	11	11	5	27	7	5	3	15	42

TABEL 88.A2. Vastajate jaotus (%) nädalavahetusel hommikusöögi söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 39)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei söö	6,0	6,4	7,9	6,7	3,7	5,8	8,9	6,1	6,4
Ühel päeval	11,4	11,8	9,4	10,9	9,1	10,5	8,2	9,2	10,0
Kahel päeval	82,6	81,8	82,7	82,4	87,2	83,7	82,9	84,6	83,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	638	660	630	1 928	728	705	721	2 154	4 082
Vastamata (arv)	31	32	31	94	19	13	16	48	142

TABEL 88.A3. Vastajate jaotus (%) nädala jooksul hommikusöögi söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 39)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei söö	2,3	2,9	4,7	3,3	2,2	1,7	4,8	2,9	3,1
Ühel päeval nädalas	5,2	4,3	3,2	4,2	2,8	4,2	4,0	3,7	3,9
Kahel päeval nädalas	5,8	10,3	8,5	8,2	8,2	10,9	9,7	9,6	8,9
Kolmel päeval nädalas	2,4	2,3	3,4	2,7	4,2	5,3	4,4	4,6	3,7
Neljal päeval nädalas	5,2	4,7	4,4	4,8	3,6	5,0	6,1	4,9	4,9
Viiel päeval nädalas	8,8	11,0	8,5	9,5	6,9	10,5	10,8	9,4	9,4
Kuuel päeval nädalas	9,6	7,9	7,8	8,4	9,5	8,3	7,1	8,3	8,3
Seitsmel päeval nädalas	60,8	56,5	59,5	58,9	62,6	54,0	53,3	56,7	57,7
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	681	656	1 996	740	713	734	2 187	4 183
Vastamata (arv)	10	11	5	26	7	5	3	15	41

Märkus: Tegemist on kahe tunnuse koondtunnusega (küsimus 33, variant 1, koolipäevadel ja variant 2, nädalavahetusel), vastamata arvuks on loetud need, kes kummalegi variandile ei olnud vastanud

TABEL 89.A. Vastajate jaotus (%) kodus toidu puudumise tõttu tühja kõhuga magama minemise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 41)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Alati	1,5	0,9	0,9	1,1	0,7	0,4	0,1	0,4	0,7
Sageli	2,6	2,0	1,5	2,0	1,6	0,7	0,5	1,0	1,5
Mõnikord	17,0	12,1	12,3	13,8	14,4	12,7	12,2	13,1	13,4
Mitte kunagi	78,9	84,9	85,2	83,0	83,4	86,2	87,1	85,5	84,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	684	657	2004	745	716	736	2197	4201
Vastamata (arv)	6	8	4	18	2	2	1	5	23

TABEL 89.B. Toidu puudumise tõttu tühja kõhuga magama läinud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 41)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	18,5	(14,5)	19,6	17,6	(16,5)	(13,0)	(15,8)	15,0	16,3
Muu linn	25,9	18,2	(12,3)	18,8	22,0	(13,3)	(10,6)	15,1	16,9
Maapiirkond	19,2	13,1	13,8	15,2	13,8	14,8	12,9	13,8	14,5
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	18,4	12,9	16,0	15,9	14,3	13,9	14,3	14,2	15,0
Ida-, Lääne-Virumaa	(24,0)	…	…	16,6	(22,6)	…	…	16,1	16,3
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	26,4	(16,1)	17,5	19,8	18,9	(15,9)	(10,9)	15,3	17,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	15,8	…	…	…	11,9	13,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(15,8)	…	…	…	(14,0)	14,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	20,6	15,5	14,8	16,9	16,1	14,3	12,9	14,4	15,6
Mitte-eesti	22,5	…	(15,0)	16,6	18,3	(12,3)	…	14,3	15,4
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	18,9	11,6	12,2	14,4	15,5	12,6	10,3	12,9	13,6
Ainult üks bioloogiline vanem	(21,0)	27,7	25,0	24,7	(21,0)	(18,2)	(18,5)	19,2	21,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(35,4)	…	…	20,1	…	…	…	13,8	16,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	22,4	19,4	21,0	20,9	26,1	18,7	18,7	21,1	21,0
Keskmine	25,0	18,9	14,7	19,6	15,9	(11,3)	14,7	14,0	16,6
Hea	17,7	(10,0)	11,5	13,1	(10,2)	12,7	…	9,8	11,5
Isa tööhõive									
Töötab	21,2	14,5	13,4	16,5	16,0	13,2	11,6	13,6	15,0
Ei tööta	…	…	…	(13,7)	…	…	…	21,3	17,5
Ema tööhõive									
Töötab	19,8	13,9	14,7	16,1	16,4	14,1	13,0	14,5	15,2
Ei tööta	27,3	(17,8)	…	20,4	(17,1)	…	…	13,6	16,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	19,5	14,6	13,5	15,9	14,2	12,7	13,0	13,3	14,6
Rahuldav või väga halb	(35,9)	…	(21,8)	24,3	(38,7)	(20,8)	…	21,6	22,8
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	18,3	14,0	13,7	15,4	14,8	12,4	11,3	12,9	14,1
Negatiivne hinnang	(52,9)	…	…	30,7	(34,8)	(21,4)	(20,0)	23,7	26,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	20,0	13,9	13,3	15,8	15,6	12,7	11,1	13,2	14,4
Raske või väga raske	…	…	(22,8)	24,3	…	(20,0)	(20,5)	21,5	22,8
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	18,9	13,1	13,9	15,5	12,9	12,1	(8,5)	11,4	13,5
Raske või väga raske	(27,6)	(15,2)	(13,2)	17,5	26,3	16,1	16,2	18,6	18,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	19,6	15,2	15,3	16,7	16,0	13,7	13,6	14,5	15,6
>=4 õhtut nädalas	26,3	(15,2)	(13,9)	18,1	(18,5)	(13,2)	(11,2)	13,9	16,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	16,9	10,8	12,7	13,6	13,6	10,2	10,8	11,7	12,5
Keskmine või alla keskmise	28,8	21,0	16,9	21,6	27,0	20,2	17,4	20,9	21,3
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	17,8	13,5	14,2	15,0	15,3	12,9	13,5	13,9	14,4
Ülekaal/rasvumine	…	…	…	19,5	…	…	…	18,5	19,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	21,3	14,7	13,4	16,9	15,9	13,3	11,8	13,9	15,3
Suitsetab	…	…	18,5	17,9	…	…	(16,1)	18,2	18,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	19,5	14,6	…	17,1	15,3	(11,4)	…	14,2	15,6
Igal kuul või harvem	22,2	14,6	14,2	16,1	19,5	15,3	11,4	14,1	15,0
Vähemalt kord nädalas	…	…	(16,2)	16,8	…	…	…	(15,7)	16,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	20,6	16,5	(13,7)	18,0	15,2	12,5	11,7	13,6	15,6
1 kord	…	…	(17,8)	18,3	…	(21,4)	…	19,8	19,0
>=2 korda	…	…	14,1	13,4	…	…	14,2	14,4	13,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	21,0	15,0	14,4	17,0	16,5	14,0	11,9	14,3	15,5
On suitsetanud	…	…	(15,6)	16,6	…	…	(17,8)	(15,9)	16,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	20,1	16,8	14,4	17,1	16,3	14,2	11,3	14,1	15,7
1 kord nädalas	…	…	(16,3)	14,0	(17,5)	(13,4)	(12,3)	14,2	14,1
1 kord kuus või harvem	(29,4)	…	…	19,3	(16,7)	…	16,8	15,0	16,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	18,5	14,0	13,3	15,2	11,1	12,9	9,7	11,3	13,4
On	31,0	(20,7)	(21,5)	24,7	32,1	15,5	17,8	21,1	22,3
Aasta									
2009/2010	21,1	15,1	14,8	17,0	16,6	13,8	12,9	14,5	15,7
2005/2006	15,8	12,6	9,3	12,4	9,3	10,3	9,7	9,8	11,1
2001/2002	23,2	19,4	20,4	21,0	19,6	13,8	17,0	16,6	18,8

TABEL 90.A1. Vastajate jaotus (%) loetletud toiduainete vähemalt korra iga päev söömise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Puuviljad	36,1	31,7	21,8	29,9	38,7	35,1	33,1	35,6	32,9
Köögiviljad	25,1	24,7	20,5	23,5	29,4	23,4	25,4	26,1	24,9
Maiustused	25,3	32,5	24,9	27,6	29,7	35,1	31,6	32,1	30,0
Magusad joogid	11,8	10,7	8,6	10,4	7,4	6,0	3,5	5,6	7,9
Piim	66,5	64,5	63,1	64,7	57,5	45,3	44,4	49,2	56,5
Juust	36,5	39,7	37,8	38,0	30,1	25,6	27,7	27,8	32,6
Muud piimatooted	46,9	47,6	40,8	45,1	49,2	47,3	43,3	46,6	45,9
Kala	9,7	6,7	5,0	7,1	4,8	2,8	2,5	3,4	5,1
Leib	55,6	59,3	61,9	58,9	52,8	51,6	52,2	52,2	55,4
Sai	52,6	58,5	59,1	56,7	48,1	47,2	42,6	46,0	51,0
Kartulikrõpsud	8,9	6,3	5,4	6,8	4,6	3,8	1,3	3,3	4,9
Friikartulid	7,3	4,6	5,2	5,7	2,3	1,7	0,8	1,6	3,5
Hamburgerid	7,0	4,1	3,8	5,0	1,8	1,0	0,0	1,0	2,8
Kokku (arv)	527	543	523	1593	610	582	599	1791	3384
Vastanuid kokku (arv)*	656	681	657	1 994	741	704	735	2 180	4 174
Vastamata (arv)	13	11	4	28	6	14	2	22	50

TABEL 91.A1. Vastajate jaotus (%) puuviljade söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	1,5	1,0	0,9	1,1	0,8	0,4	0,1	0,5	0,8
Alla 1 korra nädalas	5,4	6,1	7,6	6,4	5,5	7,9	6,6	6,7	6,5
Üks kord nädalas	9,9	15,1	17,7	14,3	9,9	10,7	13,8	11,5	12,8
2-4 päeval nädalas	38,3	35,4	41,5	38,4	33,4	35,6	36,2	35,1	36,6
5-6 päeval nädalas	16,3	17,1	15,0	16,1	18,8	16,6	16,3	17,2	16,7
Iga päev, 1 kord päevas	11,0	11,0	9,5	10,5	14,5	13,9	13,3	13,9	12,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord päevas	17,6	14,2	7,7	13,2	17,2	14,8	13,6	15,2	14,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	660	2007	746	710	737	2193	4200
Vastamata (arv)	5	9	1	15	1	8	0	9	24

TABEL 91.A2. Vastajate jaotus (%) juurviljade söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	4,4	2,6	1,5	2,8	2,3	1,8	0,3	1,5	2,1
Alla 1 korra nädalas	5,6	6,7	8,2	6,8	7,8	10,3	7,3	8,4	7,7
Üks kord nädalas	17,9	19,2	19,8	19,0	18,5	15,6	18,5	17,6	18,2
2-4 päeval nädalas	33,0	32,9	38,0	34,6	29,1	33,7	33,8	32,2	33,3
5-6 päeval nädalas	19,2	18,9	16,2	18,1	18,3	19,4	19,5	19,1	18,6
Iga päev, 1 kord päevas	9,2	11,7	9,8	10,3	12,5	12,7	14,8	13,3	11,9
Iga päev, rohkem kui 1 kord päevas	10,7	7,9	6,4	8,3	11,5	6,5	5,8	8,0	8,1
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	683	660	2006	745	710	737	2192	4198
Vastamata (arv)	6	9	1	16	2	8	0	10	26

TABEL 92.A. Vastajate jaotus (%) puu- ja köögiviljade söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,6	0,7	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,3
Alla 1 korra nädalas	2,4	3,4	3,5	3,1	2,5	2,5	2,0	2,4	2,7
Üks kord nädalas	6,6	9,8	12,6	9,7	6,3	7,2	7,9	7,1	8,3
2-4 päeval nädalas	33,6	33,1	39,1	35,2	29,2	33,8	35,0	32,6	33,9
5-6 päeval nädalas	23,2	23,4	20,8	22,5	22,9	21,0	21,7	21,9	22,2
Iga päev, 1 kord päevas	13,7	12,9	13,5	13,4	17,3	18,2	17,6	17,7	15,6
Iga päev, rohkem kui 1 kord	19,9	16,7	10,5	15,7	21,4	17,2	15,7	18,1	17,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	660	2007	746	710	737	2193	4200
Vastamata (arv)	5	9	1	15	1	8	0	9	24

TABEL 92.B. Vähemalt korra igal päeval puu- ja köögivilju söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	38,6	29,3	28,7	32,4	39,2	40,6	38,8	39,6	36,1
Muu linn	27,7	33,0	25,0	28,5	36,0	36,8	36,4	36,4	32,6
Maapiirkond	35,3	27,7	20,4	27,7	39,8	31,5	28,3	33,5	30,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	34,7	27,5	28,5	30,4	41,5	38,8	34,7	38,4	34,6
Ida-, Lääne-Virumaa	32,4	31,4	…	26,3	48,7	38,3	38,0	41,8	34,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	32,3	28,4	21,5	27,2	32,1	30,1	30,3	30,9	29,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(37,0)	33,7	(29,8)	33,3	36,5	(30,7)	35,5	34,3	33,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	26,6	…	(37,3)	…	32,2	29,4
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	31,2	28,1	22,7	27,3	36,5	31,0	30,5	32,7	30,1
Mitte-eesti	41,1	34,8	28,2	34,8	46,7	49,1	44,0	46,7	41,0
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	34,8	28,4	25,1	29,7	38,5	35,8	34,9	36,5	33,1
Ainult üks bioloogiline vanem	30,7	32,5	(20,4)	27,3	39,1	30,1	31,8	33,6	30,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(33,7)	(26,7)	28,9	39,8	38,1	30,4	35,5	32,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	31,7	25,7	23,3	26,7	30,9	24,9	29,3	28,4	27,7
Keskmine	26,5	26,6	23,8	25,7	35,0	35,6	33,5	34,7	30,5
Hea	38,9	35,3	24,5	33,0	49,1	43,2	36,9	43,1	37,9
Isa tööhõive									
Töötab	33,9	29,5	24,8	29,5	39,1	36,2	33,4	36,3	33,0
Ei tööta	…	…	…	24,2	…	…	…	29,9	27,0
Ema tööhõive									
Töötab	33,7	30,0	23,6	29,1	38,3	34,5	32,9	35,2	32,3
Ei tööta	30,8	27,6	(24,6)	27,8	39,5	38,1	35,3	37,8	32,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	33,9	30,2	24,2	29,6	39,2	36,0	34,1	36,5	33,2
Rahuldav või väga halb	…	(25,0)	(22,5)	25,5	(34,7)	32,0	30,6	32,0	29,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	34,3	29,1	23,9	29,2	39,9	37,1	34,7	37,4	33,4
Negatiivne hinnang	…	(34,4)	…	27,9	…	(25,6)	27,4	26,8	27,2
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	34,1	30,3	23,0	29,2	40,1	35,4	33,9	36,6	33,1
Raske või väga raske	…	(25,3)	(27,7)	26,1	…	36,4	27,9	31,0	28,7
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	33,3	28,1	24,8	29,0	41,0	38,3	37,1	39,1	33,7
Raske või väga raske	32,1	31,4	19,5	27,1	30,5	31,3	28,3	30,0	28,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	31,2	27,1	22,0	26,9	35,5	33,5	33,5	34,2	30,8
>=4 õhtut nädalas	39,9	35,9	28,6	34,5	52,0	40,9	32,5	40,8	37,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	34,9	32,7	26,7	31,7	40,4	37,2	35,7	37,9	35,3
Keskmine või alla keskmise	31,4	25,0	21,2	25,4	31,1	31,8	28,3	30,3	27,5
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(31,1)	30,0
Normkaal	34,0	27,8	22,3	27,6	38,8	34,6	32,4	35,1	31,6
Ülekaal/rasvumine	38,9	39,8	(28,9)	36,1	45,2	46,3	…	42,1	38,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	33,9	30,4	23,6	29,8	38,9	36,2	34,7	36,8	33,5
Suitsetab	…	(25,9)	25,1	25,2	…	(28,8)	29,0	29,2	27,0
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	34,8	31,4	(23,6)	32,0	39,7	43,1	39,8	40,7	36,5
Igal kuul või harvem	29,8	27,3	24,7	26,7	36,1	31,7	33,8	33,4	30,4
Vähemalt kord nädalas	…	…	(22,1)	27,4	…	…	(23,2)	24,8	26,3
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	34,0	28,8	23,9	30,5	38,6	37,3	37,8	38,0	34,5
1 kord	…	33,9	25,4	30,2	…	(25,0)	37,8	33,5	31,7
>=2 korda	…	26,4	23,5	23,9	…	36,1	26,9	29,6	26,7
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	33,3	29,7	23,5	29,3	38,8	35,5	34,6	36,4	33,1
On suitsetanud	…	…	25,3	26,4	…	…	27,9	30,8	28,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	32,9	32,3	24,3	29,9	42,9	39,8	39,7	41,0	35,1
1 kord nädalas	34,3	(18,8)	(20,0)	23,7	29,9	31,3	27,8	29,6	27,1
1 kord kuus või harvem	34,0	(32,6)	…	31,3	35,2	30,2	26,6	30,3	30,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	34,4	28,5	23,0	28,6	39,7	34,1	34,1	36,2	32,2
On	29,0	35,4	26,7	30,2	35,7	38,6	31,9	35,1	33,4
Aasta									
2009/2010	33,6	29,6	23,9	29,0	38,7	35,4	33,4	35,8	32,6
2005/2006	40,2	34,8	24,1	32,6	43,6	42,9	36,2	40,8	36,7
2001/2002	31,3	25,5	17,8	25,1	37,7	30,1	25,9	31,1	28,1

TABEL 93.A1. Vastajate jaotus (%) piima joomise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	4,8	5,6	4,7	5,0	8,8	10,5	12,9	10,7	8,0
Alla 1 korra nädalas	5,0	4,8	4,7	4,8	9,0	8,5	9,6	9,1	7,0
Üks kord nädalas	6,2	5,8	5,9	6,0	7,8	10,5	10,3	9,5	7,8
2-4 päeval nädalas	14,2	16,1	18,3	16,2	13,5	17,2	17,5	16,0	16,1
5-6 päeval nädalas	16,9	16,5	16,4	16,6	13,8	16,2	13,6	14,5	15,5
Iga päev, 1 kord päevas	15,4	15,4	13,3	14,7	17,3	12,3	17,0	15,6	15,2
Iga päev, rohkem kui 1 kord	37,5	35,8	36,7	36,6	29,8	24,8	19,1	24,6	30,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	684	660	2006	741	705	737	2183	4189
Vastamata (arv)	7	8	1	16	6	13	0	19	35

TABEL 93.A2. Vastajate jaotus (%) juustu söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	5,3	4,8	2,6	4,3	5,3	5,8	5,2	5,4	4,9
Alla 1 korra nädalas	7,9	7,2	4,7	6,6	12,7	10,8	9,4	11,0	8,9
Üks kord nädalas	13,8	11,2	12,2	12,4	14,6	14,1	13,4	14,0	13,2
2-4 päeval nädalas	26,2	25,1	29,9	27,0	22,0	29,3	29,6	26,9	27,0
5-6 päeval nädalas	18,0	20,1	20,5	19,5	20,8	19,0	20,0	20,0	19,8
Iga päev, 1 kord päevas	13,8	15,4	15,3	14,8	12,6	11,6	14,0	12,8	13,7
Iga päev, rohkem kui 1 kord	15,1	16,2	14,8	15,4	12,0	9,4	8,4	10,0	12,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	681	655	1997	740	704	734	2178	4175
Vastamata (arv)	8	11	6	25	7	14	3	24	49

TABEL 93.A3. Vastajate jaotus (%) teiste piimatoodete tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	1,2	1,5	0,8	1,2	0,8	1,1	1,0	1,0	1,1
Alla 1 korra nädalas	6,0	5,7	3,2	5,0	5,2	5,3	5,0	5,2	5,1
Üks kord nädalas	12,6	8,4	12,5	11,1	10,1	9,3	7,9	9,1	10,1
2-4 päeval nädalas	21,9	23,9	31,1	25,6	22,6	25,7	26,9	25,1	25,3
5-6 päeval nädalas	21,0	22,7	20,2	21,3	21,1	19,7	24,0	21,7	21,5
Iga päev, 1 kord päevas	14,8	16,4	16,7	16,0	19,5	21,7	21,5	20,9	18,5
Iga päev, rohkem kui 1 kord	22,5	21,4	15,5	19,8	20,6	17,2	13,7	17,2	18,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	649	682	657	1988	733	697	736	2166	4154
Vastamata (arv)	20	10	4	34	14	21	1	36	70

TABEL 93.B. Vähemalt korra igal päeval piima joovate õpilaste jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	53,6	47,6	51,8	51,1	36,6	32,4	35,5	34,8	42,7
Muu linn	48,4	49,2	51,0	49,6	47,5	37,3	32,9	39,0	44,1
Maapiirkond	56,9	53,7	48,5	53,0	51,7	39,8	38,8	43,7	48,1
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	52,8	47,9	50,2	50,4	41,7	34,9	36,2	37,6	43,8
Ida-, Lääne-Virumaa	41,0	38,2	40,9	40,0	46,9	29,0	32,4	36,3	38,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	54,7	55,4	52,0	54,0	48,4	45,9	37,8	44,1	48,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	63,4	58,7	51,1	57,5	50,5	35,6	35,5	40,7	49,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(53,7)	60,7	56,1	57,0	(66,7)	(37,3)	(37,1)	44,8	50,9
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	57,0	54,7	53,8	55,2	50,6	40,5	38,6	43,3	48,9
Mitte-eesti	39,9	40,4	36,6	39,0	35,5	26,8	26,7	29,8	34,2
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	53,2	51,6	50,5	51,8	49,3	38,7	37,2	42,1	46,9
Ainult üks bioloogiline vanem	52,5	47,4	49,6	49,7	42,8	30,8	29,3	34,0	41,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	51,5	53,5	53,3	52,9	42,0	35,2	37,6	38,1	44,5
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	47,9	46,4	49,1	47,8	46,5	31,2	32,0	36,4	41,3
Keskmine	47,9	48,0	51,0	48,9	47,7	41,2	40,4	43,2	45,9
Hea	58,7	57,9	49,1	55,2	47,5	37,6	35,8	40,4	48,0
Isa tööhõive									
Töötab	52,5	53,0	50,8	52,1	48,0	37,8	36,2	40,8	46,2
Ei tööta	(56,1)	(40,0)	(59,6)	50,3	(45,8)	…	…	39,9	45,1
Ema tööhõive									
Töötab	52,9	51,9	50,9	51,9	46,7	36,2	35,4	39,4	45,3
Ei tööta	50,8	47,9	46,6	48,5	48,6	40,5	39,7	43,3	45,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	53,4	51,3	49,0	51,3	48,1	37,6	36,7	41,0	46,0
Rahuldav või väga halb	(45,3)	50,0	54,9	50,8	(38,4)	33,7	32,8	34,4	41,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	53,8	50,8	49,8	51,5	48,5	36,9	36,0	40,8	46,1
Negatiivne hinnang	(41,2)	56,3	53,7	51,3	(33,3)	38,5	36,3	36,4	42,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	53,5	51,1	51,5	52,0	48,0	36,8	36,4	40,7	46,1
Raske või väga raske	45,2	54,2	45,5	48,2	(35,9)	37,6	33,6	35,6	41,5
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	54,6	51,5	54,1	53,4	50,0	38,1	37,4	42,9	48,5
Raske või väga raske	47,2	54,5	45,9	49,4	39,2	35,8	34,6	36,1	41,1
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	51,3	50,1	48,2	49,9	47,1	36,0	36,2	40,0	44,7
>=4 õhtut nädalas	56,3	53,6	53,2	54,3	46,6	40,5	36,4	40,6	47,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	53,4	52,3	52,0	52,6	47,8	37,1	34,7	40,3	45,6
Keskmine või alla keskmise	52,3	49,8	48,0	49,8	44,7	37,2	39,2	39,8	45,6
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	(41,1)	45,9
Normkaal	53,6	49,8	50,5	51,2	47,3	35,7	35,3	39,2	44,7
Ülekaal/rasvumine	54,9	61,3	55,4	57,3	52,1	49,2	(41,8)	48,2	53,5
Suitsetamine									
Ei suitseta	53,0	50,8	49,0	51,2	47,4	36,1	36,7	40,6	45,5
Suitsetab	…	53,6	51,9	52,6	…	47,2	34,3	37,9	45,9
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	51,6	50,7	47,2	50,6	47,8	37,5	37,0	43,7	47,1
Igal kuul või harvem	57,1	53,0	52,5	53,7	45,0	35,8	37,3	38,0	45,1
Vähemalt kord nädalas	…	(46,2)	45,0	45,5	…	(45,3)	(30,3)	36,5	41,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	53,1	52,9	46,5	51,9	48,2	35,5	35,5	41,4	46,2
1 kord	(54,3)	52,3	53,1	53,0	…	35,8	33,6	34,8	44,4
>=2 korda	…	43,8	51,4	49,3	…	44,9	37,9	39,5	44,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	52,5	52,3	49,5	51,6	47,6	36,8	37,2	40,8	45,8
On suitsetanud	…	…	51,1	49,0	…	…	31,0	34,3	42,7
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	53,8	52,7	51,6	52,7	48,1	38,5	39,2	42,3	47,9
1 kord nädalas	55,1	46,9	51,9	51,1	53,9	37,5	31,6	40,2	44,8
1 kord kuus või harvem	46,6	47,8	40,8	45,4	36,1	34,6	34,8	35,1	38,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	53,4	50,6	51,3	51,7	49,2	36,9	39,2	42,1	47,2
On	50,0	54,0	43,3	49,0	41,0	38,2	30,9	36,0	40,5
Aasta									
2009/2010	52,9	51,2	50,0	51,3	47,1	37,2	36,1	40,2	45,5
2005/2006*	41,3	40,2	39,6	40,3	36,3	30,8	30,0	32,3	36,3
2001/2002*	35,6	34,7	37,2	35,8	33,2	26,7	23,6	27,7	31,7

**2001. ja 2005. aastal küsimus esitati eraldi väherasvase ja täispiima kohta. Tabelis on toodud andmed koondtunnuse põhjal*

TABEL 94.A. Vastajate jaotus (%) piimatoodete (piima, juustu, jogurti ja kohupiima) tarbimise sageduse, soo ning vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 36)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
Alla 1 korra nädalas	1,4	1,0	0,6	1,0	1,5	1,1	1,2	1,3	1,1
Üks kord nädalas	2,3	2,2	2,1	2,2	4,2	3,9	2,4	3,5	2,9
2-4 päeval nädalas	11,1	11,8	15,6	12,8	11,6	14,7	17,5	14,6	13,7
5-6 päeval nädalas	19,9	21,8	21,2	21,0	20,6	22,1	19,8	20,8	20,9
Iga päev, 1 kord päevas	20,2	18,9	17,4	18,8	24,2	24,0	29,6	25,9	22,5
Iga päev, rohkem kui 1 kord	44,7	44,0	42,9	43,9	37,9	33,9	29,3	33,7	38,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	684	660	2 008	744	709	737	2 190	4 198
Vastamata (arv)	5	8	1	14	3	9	0	12	26

TABEL 94.B. Vähemalt korra igal päeval piimatooteid (piima, juustu jogurtit või kohupiima) tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	68,5	59,1	63,4	63,9	56,8	62,3	61,7	60,4	62,1
Muu linn	58,7	61,3	62,2	60,8	61,3	55,1	57,9	58,2	59,4
Maapiirkond	68,2	65,5	57,5	63,7	65,0	56,7	58,2	60,1	61,8
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	66,4	59,6	61,5	62,7	58,5	62,1	60,4	60,3	61,4
Ida-, Lääne-Virumaa	54,5	52,9	52,7	53,4	60,5	51,4	62,0	58,1	55,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	64,8	66,1	61,0	63,9	67,3	58,5	55,7	60,7	62,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	74,4	69,2	60,6	67,9	59,4	52,3	58,1	56,7	62,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	63,0	72,1	64,9	66,9	68,9	55,9	58,6	60,3	63,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	68,4	65,4	62,9	65,6	64,5	59,0	60,0	61,2	63,3
Mitte-eesti	54,0	54,7	51,4	53,4	54,8	54,4	55,3	54,8	54,1
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	64,9	64,1	61,0	63,5	64,3	58,5	62,2	61,8	62,6
Ainult üks bioloogiline vanem	63,4	57,0	58,4	59,4	57,2	54,5	51,0	54,1	56,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	66,7	62,8	64,4	64,5	58,0	55,2	55,2	56,0	59,6
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	58,9	54,8	58,9	57,4	56,9	48,8	54,7	53,5	55,2
Keskmine	59,8	60,7	61,9	60,8	62,6	63,0	60,8	62,2	61,5
Hea	71,5	70,3	59,7	67,2	66,4	59,5	60,8	62,3	64,8
Isa tööhõive									
Töötab	64,1	65,2	60,1	63,2	63,2	57,7	59,6	60,2	61,7
Ei tööta	(65,9)	49,2	68,1	59,5	60,3	(56,1)	58,5	58,6	59,0
Ema tööhõive									
Töötab	64,7	64,4	61,8	63,6	62,1	57,5	59,1	59,6	61,5
Ei tööta	63,9	56,4	53,4	58,2	63,3	58,7	56,0	59,6	58,9
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	64,9	63,3	59,6	62,7	63,6	58,3	61,5	61,2	61,9
Rahuldav või väga halb	63,1	59,1	63,7	62,0	48,6	54,5	47,0	49,8	55,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	65,5	63,0	60,1	62,9	63,6	58,1	59,6	60,6	61,7
Negatiivne hinnang	(56,9)	64,1	61,0	60,9	47,8	56,4	55,6	54,2	56,8
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	65,2	63,1	61,0	63,1	63,1	57,4	59,5	60,2	61,6
Raske või väga raske	60,3	65,1	59,4	61,5	52,3	59,6	54,9	56,1	58,6
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	65,1	63,4	61,7	63,5	66,4	60,2	61,4	63,1	63,3
Raske või väga raske	62,3	64,7	58,5	61,8	53,3	54,6	57,7	55,5	57,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	62,9	61,9	57,4	60,8	62,9	56,7	58,1	59,4	60,1
>=4 õhtut nädalas	70,2	65,1	66,0	67,0	59,9	61,5	61,2	60,9	64,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	66,3	64,7	62,5	64,6	64,6	57,8	59,7	61,0	62,5
Keskmine või alla keskmise	62,6	60,8	57,6	60,1	53,1	58,6	57,0	56,6	58,6
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	(66,7)	(68,6)	…	…	63,0	64,2
Normkaal	66,5	61,9	61,0	62,9	63,6	56,9	58,6	59,7	61,1
Ülekaal/rasvumine	62,6	71,0	63,9	65,9	61,6	62,7	(50,9)	59,0	63,0
Suitsetamine									
Ei suitseta	65,2	62,5	59,4	62,7	62,4	57,3	59,3	59,8	61,2
Suitsetab	…	65,2	62,0	63,1	…	63,9	58,0	59,4	61,4
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	62,7	61,5	60,2	61,9	63,9	58,0	61,1	61,9	61,9
Igal kuul või harvem	72,3	65,1	60,9	64,7	57,4	56,2	58,4	57,4	60,8
Vähemalt kord nädalas	…	63,5	58,8	59,6	…	67,9	59,6	62,8	61,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	65,2	62,8	58,7	63,2	62,5	57,0	60,9	60,3	61,7
1 kord	67,4	67,0	64,6	66,0	(59,5)	58,3	54,6	56,8	61,6
>=2 korda	…	58,7	59,7	59,2	…	61,9	58,6	59,3	59,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	64,5	63,8	59,5	62,9	62,4	57,3	59,5	59,8	61,2
On suitsetanud	…	(50,9)	61,5	60,6	…	(72,2)	56,6	59,7	60,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	66,1	63,5	60,7	63,5	64,0	60,3	61,4	62,0	62,8
1 kord nädalas	65,4	61,7	61,5	62,7	61,7	55,1	55,6	57,3	59,5
1 kord kuus või harvem	58,3	60,0	56,6	58,4	56,3	55,3	57,6	56,5	57,1
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	66,0	62,6	61,0	63,1	64,4	56,0	61,7	60,8	62,0
On	60,3	64,6	56,7	60,4	55,6	62,2	54,3	57,1	58,3
Aasta									
2009/2010	64,9	62,9	60,3	62,7	62,1	57,8	58,9	59,6	61,1
2005/2006	57,5	54,9	53,9	55,3	61,6	53,8	51,6	55,6	55,5
2001/2002	52,2	51,1	48,9	50,8	53,3	46,5	39,2	46,2	48,5

TABEL 95.A1. Vastajate jaotus (%) leiva söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	1,8	1,8	1,1	1,6	2,7	1,7	1,6	2,0	1,8
Alla 1 korra nädalas	5,9	3,2	3,8	4,3	8,6	6,7	5,6	7,0	5,7
Üks kord nädalas	7,6	7,5	5,9	7,0	9,6	10,7	9,1	9,8	8,5
2-4 päeval nädalas	22,6	19,7	22,1	21,4	19,7	19,6	20,5	19,9	20,7
5-6 päeval nädalas	18,1	20,7	18,1	19,0	16,3	18,9	20,7	18,6	18,8
Iga päev, 1 kord päevas	15,2	16,0	17,8	16,3	19,0	20,5	20,9	20,1	18,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	28,8	31,0	31,2	30,4	24,1	21,9	21,6	22,5	26,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	680	657	1996	742	703	733	2178	4174
Vastamata (arv)	10	12	4	26	5	15	4	24	50

TABEL 95.A2. Vastajate jaotus (%) saia söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	2,3	2,2	1,5	2,0	2,2	3,7	5,8	3,9	3,0
Alla 1 korra nädalas	5,0	4,3	2,7	4,0	7,2	6,7	8,8	7,6	5,9
Üks kord nädalas	9,7	5,1	7,0	7,3	9,7	8,9	11,1	9,9	8,7
2-4 päeval nädalas	22,1	22,0	20,2	21,4	22,9	22,2	20,5	21,8	21,6
5-6 päeval nädalas	19,1	19,9	21,8	20,3	18,8	19,7	19,0	19,2	19,7
Iga päev, 1 kord päevas	17,3	21,1	18,6	19,0	20,1	19,0	17,4	18,9	18,9
Iga päev, rohkem kui 1 kord	24,5	25,4	28,1	26,0	19,2	19,7	17,3	18,7	22,2
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	660	682	655	1997	735	704	736	2175	4172
Vastamata (arv)	9	10	6	25	12	14	1	27	52

TABEL 95.B1. Vähemalt korra igal päeval leiba söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	42,6	38,3	38,3	39,8	42,3	37,6	37,4	39,0	39,4
Muu linn	40,6	45,8	53,8	46,9	39,9	47,5	48,4	45,4	46,1
Maapiirkond	48,4	51,4	51,5	50,5	45,2	42,7	41,2	43,1	46,6
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	41,2	42,0	40,1	41,1	40,7	36,1	36,7	37,9	39,4
Ida-, Lääne-Virumaa	48,0	51,5	58,1	52,4	50,0	49,1	48,1	49,1	50,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	48,1	54,5	51,7	51,6	44,5	46,7	48,8	46,6	48,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	42,7	46,2	52,1	47,1	37,9	36,8	41,3	38,7	43,0
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(40,4)	(39,3)	57,9	45,9	…	54,2	(38,6)	45,4	45,6
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	44,5	45,8	48,3	46,2	43,0	41,5	41,9	42,2	44,1
Mitte-eesti	43,0	51,6	51,8	48,8	43,5	45,3	44,7	44,5	46,5
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	45,2	46,8	50,7	47,4	45,8	44,1	45,5	45,2	46,3
Ainult üks bioloogiline vanem	39,6	50,4	44,5	45,0	35,8	39,7	34,6	36,7	40,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(43,1)	45,3	53,9	47,9	40,9	37,1	39,2	39,0	42,8
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	46,1	46,7	53,4	48,8	40,7	40,7	43,1	41,6	44,7
Keskmine	38,4	43,0	53,8	44,9	42,7	44,7	42,9	43,4	44,1
Hea	45,3	51,1	43,4	46,6	46,0	41,8	41,4	43,1	44,9
Isa tööhõive									
Töötab	43,6	47,3	49,6	46,8	43,0	41,7	43,6	42,8	44,7
Ei tööta	…	(46,2)	(50,0)	48,0	(42,4)	…	(45,3)	42,8	45,4
Ema tööhõive									
Töötab	42,7	48,8	47,7	46,4	44,1	41,0	41,5	42,2	44,2
Ei tööta	47,7	40,2	53,4	47,1	39,5	47,6	50,0	45,2	46,1
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	43,6	48,1	49,3	46,9	44,4	43,0	42,6	43,3	45,1
Rahuldav või väga halb	(46,9)	39,8	48,0	44,9	(31,5)	39,4	42,1	38,7	41,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	45,1	47,9	48,0	47,0	44,5	42,7	42,7	43,3	45,1
Negatiivne hinnang	…	(40,6)	56,1	44,7	…	42,1	41,0	38,8	41,1
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	44,6	47,7	51,6	47,9	43,9	42,3	43,1	43,1	45,4
Raske või väga raske	(39,7)	39,5	37,6	38,8	(36,9)	43,5	37,7	39,7	39,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	45,8	47,2	52,3	48,2	45,7	43,2	46,6	45,2	46,8
Raske või väga raske	36,2	47,1	43,4	43,0	34,1	41,1	40,2	39,1	40,6
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	42,3	44,8	48,0	45,0	43,4	41,9	42,4	42,6	43,7
>=4 õhtut nädalas	47,9	52,9	51,0	50,7	42,9	43,5	43,2	43,2	47,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	46,0	49,6	50,5	48,5	44,1	42,3	41,6	42,7	45,2
Keskmine või alla keskmise	41,1	43,5	47,5	44,3	38,0	42,8	44,4	42,2	43,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	44,6	44,5
Normkaal	45,7	46,8	48,9	47,3	42,1	41,0	41,8	41,7	44,3
Ülekaal/rasvumine	34,1	46,2	45,8	41,9	45,2	(43,1)	…	41,7	41,8
Suitsetamine									
Ei suitseta	43,8	47,0	48,3	46,1	43,3	42,5	42,3	42,7	44,3
Suitsetab	…	47,7	50,3	49,2	…	42,5	43,2	42,8	46,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	43,0	46,0	48,0	44,7	45,5	47,2	49,5	46,4	45,6
Igal kuul või harvem	47,3	48,9	49,5	48,8	36,7	40,1	41,1	40,0	44,0
Vähemalt kord nädalas	…	(50)	46,9	46,4	…	(38,9)	40,4	40,1	43,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	44,7	46,1	49,3	46,0	43,2	43,4	43,9	43,4	44,6
1 kord	…	50,9	51,9	50,0	…	42,1	40,3	42,2	46,3
>=2 korda	…	47,1	47,6	46,8	…	37,8	41,7	40,1	43,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	43,7	48,4	49,7	47,1	43,5	42,9	42,5	43,0	44,9
On suitsetanud	…	…	47,4	43,9	…	…	41,9	39,0	41,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	43,7	48,1	48,2	46,7	44,7	41,6	44,0	43,5	45,2
1 kord nädalas	49,1	46,9	50,7	48,9	41,4	42,5	45,9	43,4	45,7
1 kord kuus või harvem	38,8	38,9	48,7	41,6	39,3	43,7	36,1	39,5	40,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	44,8	47,3	49,3	47,2	45,2	40,7	41,6	42,7	45,0
On	40,5	45,9	46,7	44,2	37,4	45,7	44,0	42,7	43,2
Aasta									
2009/2010	44,0	47,1	49,0	46,7	43,1	42,4	42,4	42,7	44,6
2005/2006	50,1	54,4	59,3	54,8	53,7	52,1	54,8	53,6	54,2
2001/2002	58,6	61,7	62,0	60,7	59,2	58,9	59,9	59,3	60,0

TABEL 96.A. Vastajate jaotus (%) leiva ja saia söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	0,6	0,3	0,0	0,3	0,5	0,1	0,4	0,4	0,3
Alla 1 korra nädalas	2,3	1,3	0,6	1,4	2,8	2,6	1,1	2,2	1,8
Üks kord nädalas	4,5	2,6	2,4	3,2	4,8	4,0	5,2	4,7	4,0
2-4 päeval nädalas	18,5	17,0	17,9	17,8	18,4	16,7	18,6	17,9	17,9
5-6 päeval nädalas	21,8	23,3	22,6	22,6	20,3	23,1	23,6	22,3	22,5
Iga päev, 1 kord päevas	18,8	19,9	19,6	19,5	25,0	24,8	24,8	24,9	22,3
Iga päev, rohkem kui 1 kord	33,4	35,6	36,8	35,3	28,0	28,7	26,3	27,6	31,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	683	658	2005	743	705	737	2185	4190
Vastamata (arv)	5	9	3	17	4	13	0	17	34

TABEL 97.A1. Vastajate jaotus (%) maiustuste ja/või magusate jookide tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	2,0	1,2	0,5	1,2	0,9	0,6	0,4	0,6	0,9
Alla 1 korra nädalas	8,0	6,4	3,9	6,1	6,8	3,7	5,7	5,4	5,8
Üks kord nädalas	18,8	12,9	11,4	14,3	18,7	12,8	11,7	14,4	14,4
2-4 päeval nädalas	33,1	32,3	42,7	36,0	33,2	30,6	38,5	34,1	35,0
5-6 päeval nädalas	15,5	18,4	19,4	17,8	14,5	22,5	17,2	18,0	17,9
Iga päev, 1 kord päevas	11,3	15,2	11,8	12,8	16,0	15,9	14,0	15,3	14,1
Iga päev, rohkem kui 1 kord	11,3	13,6	10,3	11,8	9,9	13,9	12,5	12,1	11,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	684	660	2008	745	710	737	2192	4200
Vastamata (arv)	5	8	1	14	2	8	0	10	24

TABEL 97.A2. Vastajate jaotus (%) maiustuste tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	3,2	1,3	0,8	1,7	1,9	1,1	0,5	1,2	1,5
Alla 1 korra nädalas	10,1	8,2	6,2	8,2	8,1	5,1	5,8	6,3	7,2
Üks kord nädalas	18,7	16,1	13,9	16,3	19,5	13,2	12,9	15,2	15,7
2-4 päeval nädalas	33,6	32,4	42,3	36,0	32,6	30,0	38,1	33,6	34,8
5-6 päeval nädalas	14,3	16,3	17,1	15,9	13,7	21,8	17,0	17,4	16,7
Iga päev, 1 kord päevas	10,3	14,6	10,8	11,9	15,4	16,1	13,4	15,0	13,5
Iga päev, rohkem kui 1 kord	9,8	11,1	8,9	10,0	8,9	12,7	12,2	11,2	10,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	683	660	2006	745	710	737	2192	4198
Vastamata (arv)	6	9	1	16	2	8	0	10	26

TABEL 97.A3. Vastajate jaotus (%) magusate jookide tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	9,3	7,3	9,5	8,7	14,9	11,3	17,5	14,6	11,8
Alla 1 korra nädalas	28,8	27,8	26,8	27,8	41,6	37,2	41,2	40,0	34,2
Üks kord nädalas	29,5	25,3	23,6	26,1	19,7	23,4	21,4	21,5	23,7
2-4 päeval nädalas	16,6	22,1	26,4	21,7	13,4	17,5	14,2	15,0	18,2
5-6 päeval nädalas	6,5	9,1	6,8	7,5	4,4	5,8	2,7	4,3	5,8
Iga päev, 1 kord päevas	4,7	3,5	3,2	3,8	3,1	2,3	1,4	2,2	3,0
Iga päev, rohkem kui 1 kord	4,7	5,0	3,6	4,4	2,9	2,7	1,5	2,4	3,4
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	664	684	660	2008	746	710	737	2193	4201
Vastamata (arv)	5	8	1	14	1	8	0	9	23

TABEL 97.B. Viis korda nädalas või sagedamini maiustusi ja/või magusaid jooke tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	39,7	43,9	37,8	40,4	41,7	63,5	45,4	50,5	45,7
Muu linn	36,7	51,3	40,3	42,8	45,0	50,3	43,9	46,2	44,5
Maapiirkond	38,9	46,9	44,1	43,5	37,1	47,0	42,8	42,1	42,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	35,1	45,0	38,5	39,4	41,0	59,7	44,9	48,6	44,2
Ida-, Lääne-Virumaa	52,0	51,0	44,1	49,2	44,3	57,9	49,1	50,3	49,8
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	37,6	49,2	50,8	46,2	39,4	40,4	44,3	41,4	43,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(35,4)	43,3	36,2	38,6	35,4	48,9	33,3	39,0	38,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	50,8	…	38,2	…	(50,8)	(42,9)	45,4	41,8
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	35,9	46,6	40,6	41,1	37,9	49,6	40,1	42,4	41,8
Mitte-eesti	45,3	50,3	45,8	47,2	47,9	61,4	58,0	55,7	51,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	38,3	47,1	42,0	42,4	38,6	53,1	45,6	45,4	43,9
Ainult üks bioloogiline vanem	32,7	46,5	38,7	39,5	47,8	52,7	42,7	47,6	44,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(43,9)	48,8	42,2	45,0	39,8	50,5	39,2	43,1	43,9
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	33,1	41,7	43,6	39,7	40,2	54,7	47,6	47,5	44,2
Keskmine	40,5	46,3	38,6	41,9	41,2	49,0	42,0	44,0	43,0
Hea	37,3	50,4	42,9	43,4	40,6	54,1	42,7	45,7	44,5
Isa tööhõive									
Töötab	38,4	49,0	42,2	43,1	39,0	51,9	44,5	45,0	44,1
Ei tööta	…	(36,9)	…	39,5	(48,3)	(58,5)	…	46,8	43,1
Ema tööhõive									
Töötab	37,0	47,7	42,0	42,4	41,1	53,8	44,5	46,4	44,5
Ei tööta	40,6	47,0	36,4	41,3	37,4	44,4	39,7	40,4	40,8
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	36,7	47,6	40,6	41,7	40,7	51,9	43,7	45,3	43,6
Rahuldav või väga halb	49,2	44,3	47,1	46,7	(37,3)	56,0	44,0	46,3	46,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	37,0	46,6	41,1	41,6	39,6	51,9	44,5	45,0	43,4
Negatiivne hinnang	(51)	51,6	42,7	47,7	47,8	54,7	40,0	47,0	47,3
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	35,5	46,7	40,3	40,9	38,9	52,6	43,8	44,9	43,0
Raske või väga raske	46,6	51,8	46,5	48,2	52,3	50,9	43,4	48,1	48,2
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	35,5	48,5	40,9	41,4	39,7	50,9	44,2	44,2	42,7
Raske või väga raske	45,3	46,2	43,4	44,9	40,1	56,3	44,9	48,1	46,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	32,3	43,5	39,9	38,5	39,1	50,6	44,1	44,4	41,6
>=4 õhtut nädalas	53,9	56,3	44,3	51,2	45,9	57,5	42,2	48,6	50,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	33,7	47,4	43,2	41,2	37,5	51,9	43,5	43,8	42,7
Keskmine või alla keskmise	45,7	46,8	38,9	43,5	51,8	54,3	44,3	50,0	46,3
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…	44,6	47,3
Normkaal	43,4	48,7	42,8	45,0	41,9	55,3	45,0	47,3	46,2
Ülekaal/rasvumine	(28,6)	36,6	(27,7)	31,1	…	(37,3)	…	27,7	29,7
Suitsetamine									
Ei suitseta	38,0	45,9	39,7	41,1	40,1	51,7	44,4	45,2	43,3
Suitsetab	…	54,5	46,0	49,0	…	58,9	41,4	47,5	48,3
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	35,4	43,1	38,2	38,5	38,0	48,6	42,6	41,5	40,0
Igal kuul või harvem	42,1	47,9	42,7	44,4	49,1	53,4	43,7	48,0	46,4
Vähemalt kord nädalas	…	71,2	42,7	51,8	…	63,0	43,4	51,0	51,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	36,3	43,9	39,0	39,5	39,1	49,2	44,0	43,4	41,6
1 kord	(52,2)	49,5	46,2	48,4	(54,8)	54,2	42,9	49,0	48,7
>=2 korda	…	54,5	41,3	45,5	…	64,7	44,0	50,5	48,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	37,6	45,9	39,3	41,1	39,9	51,6	43,7	45,0	43,1
On suitsetanud	…	62,3	47,1	50,8	…	(64,9)	44,2	49,5	50,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	37,8	49,2	43,2	43,5	42,4	51,5	44,4	45,9	44,6
1 kord nädalas	33,3	43,0	32,6	36,4	38,3	50,0	44,4	44,5	41,1
1 kord kuus või harvem	41,7	43,3	43,4	42,8	36,1	59,1	41,8	45,8	44,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	37,2	48,3	40,1	42,1	38,1	51,2	41,2	43,3	42,7
On	41,2	41,6	46,7	43,1	46,4	55,2	47,9	49,8	47,5
Aasta									
2009/2010	38,1	47,2	41,5	42,3	40,4	52,4	43,7	45,4	43,9
2005/2006	54,5	56,0	52,3	54,2	51,6	59,9	55,4	55,6	54,9
2001/2002	53,4	58,5	50,1	54,1	51,6	58,6	49,2	53,4	53,8

TABEL 98.A. Vastajate jaotus (%) kala tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	17,1	13,1	12,5	14,2	16,5	16,5	15,4	16,2	15,2
Alla 1 korra nädalas	31,9	35,3	34,4	33,9	40,9	43,8	43,6	42,8	38,5
Üks kord nädalas	22,3	27,1	29,7	26,4	24,4	24,6	25,7	24,9	25,6
2-4 päeval nädalas	14,7	14,7	15,8	15,1	9,9	9,1	10,1	9,7	12,3
5-6 päeval nädalas	6,4	4,6	3,7	4,9	4,3	3,7	3,1	3,7	4,3
Iga päev, 1 kord päevas	3,1	3,4	2,3	2,9	2,0	1,6	1,2	1,6	2,2
Iga päev, rohkem kui 1 kord	4,6	1,9	1,7	2,7	1,9	0,7	0,8	1,1	1,9
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	680	657	1992	738	707	734	2179	4171
Vastamata (arv)	14	12	4	30	9	11	3	23	53

TABEL 98.B. Vähem kui kord nädalas või üldse mitte kala söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				Kokku
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	
	11	13	15		11	13	15		
Elukoht									
Tallinn	45,9	51,9	43,8	47,1	58,3	56,3	51,1	55,2	51,3
Muu linn	52,1	47,1	43,9	47,7	53,8	62,0	58,6	58,1	53,0
Maapiirkond	49,3	47,8	50,3	49,1	59,3	61,9	63,9	61,6	55,7
Elupiirkond									
Harju-, Raplamaa	48,5	51,5	49,4	49,7	57,8	58,2	54,4	56,8	53,4
Ida-, Lääne-Virumaa	62,4	45,5	51,1	53,1	57,7	63,2	69,2	63,3	58,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	43,9	42,9	42,4	43,0	57,3	62,6	59,2	59,6	52,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	50,6	51,9	45,7	49,5	59,4	62,1	53,8	58,3	53,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(38,9)	50,8	(45,6)	45,3	(51,1)	55,9	67,1	59,2	52,3
Kodus räägitav põhikeel									
Eesti	49,8	49,9	49,0	49,6	58,2	62,8	60,8	60,5	55,3
Mitte-eesti	45,9	43,5	40,1	43,2	55,2	53,2	52,3	53,6	48,6
Perekonna struktuur									
Mõlemad bioloogilised vanemad	47,0	47,2	45,5	46,6	54,7	60,6	58,6	57,8	52,3
Ainult üks bioloogiline vanem	54,5	52,3	47,1	50,9	62,8	65,5	59,4	62,5	57,3
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	56,9	45,3	48,3	49,6	62,5	55,2	58,4	58,5	54,7
Perekonna majanduslik olukord									
Halb	57,6	57,2	52,8	55,8	68,8	65,0	63,7	65,8	61,5
Keskmine	54,3	47,8	46,2	49,5	58,2	64,3	57,6	59,9	55,0
Hea	40,5	43,4	43,8	42,5	47,3	52,7	56,0	52,0	47,2
Isa tööhõive									
Töötab	48,2	45,5	44,7	46,2	55,6	60,1	58,9	58,2	52,4
Ei tööta	...	60,0	(52,2)	53,0	62,7	(70,0)	58,5	63,2	58,1
Ema tööhõive									
Töötab	49,2	48,5	47,2	48,3	56,5	61,1	58,7	58,7	53,8
Ei tööta	49,2	48,7	46,2	48,1	58,9	58,7	59,6	59,1	53,7
Enesehinnanguline tervis									
Hea või väga hea	47,4	48,1	44,4	46,7	56,2	59,5	56,7	57,4	52,2
Rahuldav või väga halb	61,5	50,6	60,8	57,5	68,9	65,7	69,2	68,0	63,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas									
Positiivne hinnang	47,8	47,5	46,6	47,3	57,1	58,7	57,9	57,9	52,7
Negatiivne hinnang	64,0	57,8	48,8	55,6	61,8	68,7	63,7	65,1	61,5
Muredest rääkimine emaga									
Kerge või väga kerge	48,4	47,3	44,3	46,7	56,3	58,5	57,1	57,3	52,2
Raske või väga raske	54,8	59,3	59,0	57,9	65,6	72,2	65,6	68,0	63,3
Muredest rääkimine isaga									
Kerge või väga kerge	45,7	45,5	44,5	45,3	53,8	55,3	55,1	54,6	49,7
Raske või väga raske	59,0	51,9	47,5	52,0	66,5	67,8	63,5	65,8	60,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas									
<4 õhtut nädalas	50,5	49,6	48,0	49,4	57,0	62,5	56,4	58,5	54,3
>=4 õhtut nädalas	45,2	45,5	44,0	44,9	58,5	55,5	65,7	60,1	52,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis									
Väga hea või hea	43,7	46,9	44,1	44,9	57,4	60,1	55,3	57,5	52,2
Keskmine või alla keskmise	57,9	50,5	50,0	52,4	59,0	61,6	66,5	62,8	56,9
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)									
Alakaal	...	...	...	...	...	...	...	58,1	50,9
Normkaal	46,5	49,4	48,5	48,3	54,4	62,1	60,0	58,9	54,0
Ülekaal/rasvumine	53,8	43,0	39,8	45,7	65,8	49,3	56,4	57,4	50,6
Suitsetamine									
Ei suitseta	49,1	48,8	47,9	48,6	56,9	61,1	57,8	58,6	53,9
Suitsetab	...	45,9	44,3	45,2	...	54,2	62,9	61,4	52,6
Alkoholi tarbimine									
Mitte kunagi	47,6	49,8	48,8	48,6	56,8	55,5	54,2	56,1	52,4
Igal kuul või harvem	52,9	47,1	47,0	48,3	60,5	63,6	61,0	61,8	55,6
Vähemalt kord nädalas	...	(48,1)	45,4	45,9	...	60,4	56,6	57,7	51,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul									
Mitte kunagi	48,7	49,4	50,2	49,2	57,5	57,8	55,1	57,1	53,5
1 kord	(47,8)	46,3	43,1	45,1	(52,4)	72,9	55,9	61,7	53,0
>=2 korda	...	48,7	46,2	47,2	...	62,7	63,8	63,7	55,4
Kanepi suitsetamine elu jooksul									
Ei ole suitsetanud	49,0	49,2	46,1	48,3	57,3	60,8	57,1	58,4	53,7
On suitsetanud	...	...	48,0	46,3	...	(58,3)	68,2	66,3	54,9
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal									
Vähemalt 2 korda nädalas	48,1	47,0	45,1	46,7	52,7	54,9	55,1	54,1	50,2
1 kord nädalas	54,7	53,1	52,2	53,3	66,7	63,4	58,1	62,5	58,6
1 kord kuus või harvem	47,6	48,9	48,0	48,1	62,2	70,9	67,9	67,2	60,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul									
Ei ole	48,8	47,6	46,7	47,7	56,3	59,5	55,7	57,1	52,2
On	48,9	51,4	48,3	49,4	61,1	62,6	64,3	62,9	58,3
Aasta									
2009/2010	49,0	48,4	46,9	48,1	57,5	60,4	59,0	58,9	53,8
2005/2006	47,3	48,4	49,5	48,5	60,1	62,5	62,1	61,6	55,1

TABEL 99.A1. Vastajate jaotus (%) kartulikrõpsude ja/või friikartulite tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	6,2	4,5	7,6	6,1	9,3	8,4	12,6	10,1	8,2
Alla 1 korra nädalas	37,3	38,9	42,3	39,5	49,4	52,4	58,2	53,3	46,7
Üks kord nädalas	26,3	26,9	26,4	26,5	25,6	20,0	18,6	21,4	23,9
2-4 päeval nädalas	16,3	16,4	14,3	15,7	8,5	12,0	7,3	9,2	12,3
5-6 päeval nädalas	6,0	7,3	3,9	5,8	3,0	4,0	2,0	3,0	4,3
Iga päev, 1 kord päevas	2,3	2,3	2,0	2,2	2,3	1,7	0,5	1,5	1,8
Iga päev, rohkem kui 1 kord	5,6	3,7	3,5	4,2	2,0	1,6	0,7	1,4	2,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	662	684	659	2005	743	706	737	2186	4191
Vastamata (arv)	7	8	2	17	4	12	0	16	33

TABEL 99.A2. Vastajate jaotus (%) kartulikrõpsude tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	10,1	8,7	13,1	10,6	14,3	13,7	18,8	15,6	13,2
Alla 1 korra nädalas	39,8	40,1	43,1	41,0	50,3	51,7	58,4	53,5	47,5
Üks kord nädalas	24,4	25,0	25,2	24,9	22,4	18,3	14,5	18,4	21,5
2-4 päeval nädalas	13,9	15,6	11,1	13,5	7,2	10,2	6,0	7,7	10,5
5-6 päeval nädalas	4,7	5,7	3,3	4,6	2,0	3,0	1,2	2,1	3,3
Iga päev, 1 kord päevas	2,3	1,8	1,7	1,9	2,0	1,7	0,4	1,4	1,6
Iga päev, rohkem kui 1 kord	4,7	3,2	2,6	3,5	1,8	1,4	0,7	1,3	2,3
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	655	681	659	1995	740	706	736	2182	4177
Vastamata (arv)	14	11	2	27	7	12	1	20	47

TABEL 99.A3. Vastajate jaotus (%) friikartulite tarbimise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	13,3	12,6	13,1	13,0	16,5	16,0	18,6	17,0	15,1
Alla 1 korra nädalas	54,0	53,5	58,4	55,3	62,7	64,3	67,0	64,7	60,2
Üks kord nädalas	15,1	19,5	14,3	16,3	12,5	12,3	9,5	11,4	13,8
2-4 päeval nädalas	8,2	6,6	8,5	7,7	4,2	4,4	3,1	3,9	5,7
5-6 päeval nädalas	3,6	4,1	1,7	3,1	2,3	1,6	1,1	1,6	2,4
Iga päev, 1 kord päevas	1,1	1,8	1,2	1,3	0,8	0,7	0,5	0,7	1,0
Iga päev, rohkem kui 1 kord	4,7	1,9	2,9	3,1	1,1	0,7	0,1	0,6	1,8
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	661	682	658	2001	745	706	737	2188	4189
Vastamata (arv)	8	10	3	21	2	12	0	14	35

TABEL 99.B. Viis korda nädalas või sagedamini kartulikrõpse ja/või friikartuleid tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42), **vt Lisa 6**

TABEL 100.A. Vastajate jaotus (%) hamburgerite söömise sageduse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Mitte kunagi	21,0	15,8	17,0	17,9	28,4	23,2	26,1	25,9	22,1
Alla 1 korra nädalas	56,7	61,8	62,9	60,5	61,3	66,9	67,3	65,1	62,9
Üks kord nädalas	11,0	12,3	10,2	11,2	7,0	6,9	4,6	6,2	8,6
2-4 päeval nädalas	2,7	4,0	5,0	3,9	1,1	1,6	1,6	1,4	2,6
5-6 päeval nädalas	3,0	2,9	1,8	2,6	0,8	0,6	0,4	0,6	1,6
Iga päev, 1 kord päevas	2,0	0,9	0,6	1,1	0,4	0,4	0,0	0,3	0,7
Iga päev, rohkem kui 1 kord	3,6	2,3	2,4	2,8	1,1	0,4	0,0	0,5	1,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	663	683	658	2004	744	706	737	2187	4191
Vastamata (arv)	6	9	3	18	3	12	0	15	33

TABEL 101.A. Vastajate jaotus (%) käesoleval ajal kehakaalu langetamiseks dieeti pidamise või muu tegevuse, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 43)

	Poeglapsed				Tütarlapsed				
	Vanusrühm			Kokku	Vanusrühm			Kokku	Kokku
	11	13	15		11	13	15		
Ei, kehakaal on normis	59,8	59,9	60,4	60,0	54,8	44,5	41,3	46,9	53,2
Ei, kuid peaksin kehakaalu vähendama	22,6	20,3	16,2	19,7	24,6	32,6	33,8	30,3	25,2
Ei, kuna pean kaalus juurde võtma	8,0	12,2	16,3	12,2	8,1	7,8	5,7	7,2	9,6
Jah	9,6	7,6	7,2	8,1	12,5	15,2	19,2	15,6	12,0
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	659	680	656	1995	744	706	734	2184	4179
Vastamata (arv)	10	12	5	27	3	12	3	18	45

TABEL 102.A. Vastajate jaotus (%) viimasel 12 kuul kehakaalu kontrollimiseks toitumise või muude harjumuste muutmise, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 44)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	Kokku
	13	15		13	15		
Ei ole muutnud	88,9	86,4	87,6	72,6	63,9	68,1	77,4
On muutnud	11,1	13,6	12,4	27,4	36,1	31,9	22,6
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	646	640	1286	682	725	1407	2693
Vastamata (arv)	46	21	67	36	12	48	115

TABEL 102.B. Kehakaalu kontrollimiseks viimasel 12 kuul toitumist või muid harjumusi muutnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 44)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Elukoht							
Tallinn	…	(15,8)	13,8	32,4	42,7	37,5	26,4
Muu linn	…	(11,0)	10,5	25,1	33,0	29,5	20,4
Maapiirkond	11,3	14,1	12,7	25,7	34,5	30,1	21,7
Elupiirkond							
Harju-, Raplamaa	13,9	16,4	15,1	29,5	42,3	35,9	26,1
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	…	(21,7)	34,0	27,8	18,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(12,1)	…	11,9	27,2	36,4	32,0	22,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	(15,8)	(30,5)	(24,2)	27,2	21,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	(31,4)	28,5	17,1
Kodus räägitav põhikeel							
Eesti	12,1	14,0	13,1	26,8	33,2	30,2	22,0
Mitte-eesti	…	…	(9,6)	29,6	47,3	38,0	24,2
Perekonna struktuur							
Mõlemad bioloogilised vanemad	10,6	12,3	11,4	27,5	35,9	31,7	21,6
Ainult üks bioloogiline vanem	…	(15,7)	13,4	25,4	41,8	34,0	24,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	…	(16,9)	(29,7)	31,5	30,7	24,8
Perekonna majanduslik olukord							
Halb	…	(13,3)	(9,6)	25,3	34,7	30,3	21,4
Keskmine	(11,6)	(14,4)	12,9	24,9	37,5	31,3	22,7
Hea	14,1	13,2	13,6	31,2	36,3	33,8	23,5
Isa tööhõive							
Töötab	11,6	13,9	12,7	27,8	36,6	32,3	23,0
Ei tööta	…	…	…	…	…	(24,7)	(15,5)
Ema tööhõive							
Töötab	11,6	13,2	12,4	28,1	36,0	32,2	22,8
Ei tööta	…	…	(12,1)	(23,1)	38,6	30,6	21,6
Enesehinnanguline tervis							
Hea või väga hea	10,7	11,6	11,1	26,5	33,1	29,8	20,8
Rahuldav või väga halb	…	(24,5)	20,1	33,7	50,0	43,2	33,0
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas							
Positiivne hinnang	10,9	12,6	11,7	26,3	33,8	30,1	21,0
Negatiivne hinnang	…	…	(17,5)	32,7	46,3	40,1	31,8
Muredest rääkimine emaga							
Kerge või väga kerge	11,4	13,5	12,4	25,2	34,0	29,7	21,3
Raske või väga raske	…	…	(13,3)	37,7	45,8	42,0	29,2
Muredest rääkimine isaga							
Kerge või väga kerge	10,3	13,3	11,8	25,5	32,6	29,1	19,7
Raske või väga raske	…	(13,5)	13,2	30,4	39,6	35,0	26,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas							
<4 õhtut nädalas	11,4	13,9	12,6	25,9	36,7	31,5	22,6
>=4 õhtut nädalas	…	(12,7)	11,3	31,9	34,8	33,4	22,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis							
Väga hea või hea	11,2	13,6	12,3	25,9	36,2	31,3	23,2
Keskmine või alla keskmise	(10,9)	13,5	12,3	29,9	36,2	33,0	21,4
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)							
Alakaal	…	…	…	…	…	…	…
Normkaal	(5,9)	10,0	8,0	22,8	33,7	28,7	19,1
Ülekaal/rasvumine	(31,1)	(33,7)	32,4	50,8	(53,7)	52,1	40,4
Suitsetamine							
Ei suitseta	10,4	12,7	11,5	26,2	32,9	29,4	21,1
Suitsetab	…	(15,5)	15,3	(37,5)	46,7	43,9	28,2
Alkoholi tarbimine							
Mitte kunagi	11,0	…	10,7	20,4	31,1	23,7	16,7
Igal kuul või harvem	10,6	14,2	12,6	29,5	35,4	32,9	24,0
Vähemalt kord nädalas	…	…	(15,4)	(41,5)	45,4	44,0	28,6
Purjus oldud kordade arv elu jooksul							
Mitte kunagi	10,1	…	9,5	23,3	27,8	25,1	18,1
1 kord	…	…	13,1	33,7	38,1	36,2	24,0
>=2 korda	…	17,1	15,9	38,3	43,8	42,3	29,2
Kanepi suitsetamine elu jooksul							
Ei ole suitsetanud	11,2	13,7	12,3	26,6	33,3	29,9	21,8
On suitsetanud	…	(13,8)	(12,8)	…	48,8	46,9	27,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal							
Vähemalt 2 korda nädalas	12,2	13,8	13,0	29,3	45,0	37,2	24,0
1 kord nädalas	…	…	(10,9)	28,3	28,8	28,6	21,2
1 kord kuus või harvem	…	…	…	21,7	25,6	23,8	19,8
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul							
Ei ole	10,4	11,9	11,2	24,2	28,5	26,3	18,2
On	…	(20)	17,6	34,1	47,8	41,8	34,2
Aasta							
2009/2010	11,1	13,6	12,4	27,4	36,1	31,9	22,6
2005/2006	12,0	11,6	11,8	29,6	42,5	36,3	24,1

**2001/2002. õppeaastal küsimust sellisel kujul ei esitatud*

TABEL 103.A. Vastajate jaotus (%) viimasel 12 kuul kehakaalu langetamiseks dieedil oldud kordade arvu, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 45)

	Poeglapsed			Tütarlapsed			Kokku
	Vanusrühm		Kokku	Vanusrühm		Kokku	
	13	15		13	15		
Mitte ühtegi korda	44,9	45,8	45,4	16,0	19,3	17,9	24,9
1-2 korda	33,3	39,8	36,8	60,4	51,0	54,9	50,3
3-4 korda	7,2	7,2	7,2	15,5	16,6	16,1	13,9
5-6 korda	7,2	3,6	5,3	2,7	5,0	4,0	4,3
7 või rohkem kordi	7,2	3,6	5,3	5,3	8,1	7,0	6,5
Kokku %	100	100	100	100	100	100	100
Kokku (arv)	69	83	152	187	259	446	598
Vastamata (arv)	3	4	7	0	3	3	10

LISA 1

EESTI KOOLIÕPILASTE ELUVIISI UURING

2009/2010. õppeaasta küsimustik

7. ja 9. klassi õpilastele

Palume Sul täita käesolev ankeet – koos tuhandete noortega kokku 43-st riigist. Vastates selles toodud küsimustele aitad meil paremini aru saada sellest, kuidas lapsed tänases Eestis, võrreldes teiste maade noortega, elavad.

Ankeedi täitmisel loe palun küsimus kõigepealt hoolikalt läbi ning alles seejärel märgi oma vastus. See ei ole test, siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Meid huvitab Sinu arvamus. Kui küsimus on Sinu jaoks arusaamatu, siis palu abi küsitlust läbiviivalt inimeselt.

Enamiku küsimuste puhul on antud võimalikud vastusevariandid. **Oma vastuse märkimiseks tee palun rist sobiva vastuse kõrval olevasse kasti.** Vahel on raske valida ainult üht vastust, kuid mõtle järele, milline vastusevariant sobib Sulle kõige paremini. Mõnede küsimuste puhul tuleb valida õige number või vastata lühikese lausega. Püüa kirjutada loetava käekirjaga lühike lause.

Küsimustikule pole vaja kirjutada oma nime. Vastuseid loevad ainult teadustöötajad, kes ei tea, kes konkreetse ankeedi täitis. Täidetud ankeete ei näe õpetajad ega Sinu vanemad. Vastamine on vabatahtlik, aga loodame väga, et Sa nõustud seda tegema.

Juba ette suur tänu meie poolt!

Uuringu koordineerija
Katrin Aasvee
Tel.6 593 969
katrin.aasvee@tai.ee

Tervise Arengu Instituut
TALLINN
2010

Üldandmed

1. (M1) **Kas Sa oled poiss või tüdruk?**

1❑ Poiss

2❑ Tüdruk

2. (M2) **Mitmendas klassis Sa õpid?**

1❑ 5. klassis

2❑ 7. klassis

3❑ 9. klassis

3. (M3) **Mis kuul on Sinu sünnipäev?**

Jaan	Veebr	Märts	Apr	Mai	Juuni	Juuli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dets
1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑	8❑	9❑	10❑	11❑	12❑

4. (M4) **Mis aastal oled Sa sündinud?**

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

5. (SI2.4.) **Millises keeles räägitakse Sinu kodus kõige sagedamini?**

.....

6. (EE1) **Kas Sa elad linnas või maal?** *Palun kirjuta kas linna **või** valla nimi:*

Linna nimi .....

Valla nimi .....

Perekond

7. (M33) Pered on erinevad (näiteks osa lapsi ei ela koos mõlema vanemaga, vaid ainult ühega, mõnel aga on isegi kaks kodu ja peret, näiteks tavaliselt elab emaga, aga mõnikord on isa juures). Palun vasta sellele küsimusele mõeldes oma pere ja kodu all kohta, kus elad pidevalt või enamiku aega ja märgi ära **inimesed, kes elavad selles kodus koos Sinuga ...**

Täiskasvanud	**Lapsed**
1❑ Ema	Palun kirjuta, **mitu** õde ja venda sinuga koos peres elab (kaasaarvatult poolõed ja -vennad, kasuõed ja -vennad). **Kui mitte ühtegi, siis märgi vastuseks „0" (null). Ära ennast arvesta!**
2❑ Isa	
3❑ Kasuema /võõrasema/ isa elukaaslane	
4❑ Kasuisa/võõrasisa/ ema elukaaslane	
5❑ Vanaema	Mitu venda? .....
6❑ Vanaisa	Mitu õde? .....
7❑ Ma elan hooldusperes/lastekodus	
8❑ Meil elab veel keegi muu inimene (*palun kirjuta, kes) .....*	

8. (M34) **Kas Sul on veel teine kodu või perekond, näiteks juhul kui Su vanemad elavad eraldi või on lahutatud?**

1❑ Ei ole → ***JÄTKA KÜSIMUSEGA NUMBER*** 9.

2❑ Jah

Kui sageli Sa seal oled?

1❑ Pool aega
2❑ Regulaarselt, kuid vähem kui pool aega
3❑ Mõnikord
4❑ Peaaegu üldse mitte

Palun märgi ära need inimesed, kes seal elavad:

Täiskasvanud	**Lapsed**
1❑ Ema 2❑ Isa 3❑ Kasuema/võõrasema/ isa elukaaslane 4❑ Kasuisa/võõrasisa/ ema elukaaslane 5❑ Vanaema 6❑ Vanaisa 7❑ Ma elan hooldusperes/lastekodus	Palun kirjuta, **mitu** õde ja venda sinuga koos selles peres elab (kaasaarvatult poolõed ja -vennad, kasuõed ja -vennad). **Kui mitte kedagi, siis märgi „0".** **Neid, keda märkisid eelmisse tabelisse ja ennast, ära siin arvesta.** Mitu venda? ..... Mitu õde? .....
8❑ Seal elab veel keegi muu inimene (*palun kirjuta kes) .....*	

9. (M52) **Milline on Sinu arvates Sinu perekonna majanduslik kindlustatus (jõukus)?**

1❑ Väga hea
2❑ Hea
3❑ Keskmine
4❑ Halb
5❑ Väga halb

10. (M47) **Küsimused vanemate töö kohta**

ISA	**EMA**
Kas Su isa käib tööl? 1❑ Jah 2❑ Ei 3❑ Ma ei tea 4❑ Mul ei ole isa või ma ei kohtu temaga	**Kas Su ema käib tööl?** 1❑ Jah 2❑ Ei 3❑ Ma ei tea 4❑ Mul ei ole ema või ma ei kohtu temaga
Kui vastasid JAH, siis palun kirjuta, kus ta töötab (näiteks haigla, kool, kauplus) *Kirjuta*:……	**Kui vastasid JAH,** siis palun kirjuta, kus ta töötab (näiteks haigla, kool, kauplus) *Kirjuta:* ……
Kirjuta võimalikult täpselt, **mis tööd ta teeb** (näiteks õpetaja, bussijuht) *Kirjuta*……	Kirjuta võimalikult täpselt, **mis tööd ta teeb** (näiteks õpetaja, müüja) *Kirjuta*……..
Kui vastasid EI, **siis miks Su isa ei tööta?** (*Tee rist kasti, mille vastus peegeldab olukorda kõige paremini)* 1❑ Ta on haige, pensionil või õpib 2❑ Ta otsib tööd 3❑ Ta hoolitseb teiste eest või on kodune 4❑ Ma ei tea	**Kui vastasid EI**, **siis miks Su ema ei tööta?** *(Tee rist kasti, mille vastus peegeldab olukorda kõige paremini)* 1❑ Ta on haige, pensionil või õpib 2❑ Ta otsib tööd 3❑ Ta hoolitseb teiste eest või on kodune 4❑ Ma ei tea

Peresuhted

11. (FC2.7) **Kui rahul Sa üldiselt oled enda pere omavaheliste suhetega?**

Siin on pilt redelist, mille ülemine aste, **10**, tähistab väga häid suhteid pereliikmete vahel, alumine aste, **0**, väga halbu suhteid.
Palun tee rist selle numbri kõrval asuvasse ruutu, mis väljendab Sinu arvamust kõige paremini.

❑	**10 väga rahul, väga head suhted**
❑	**9**
❑	**8**
❑	**7**
❑	**6**
❑	**5**
❑	**4**
❑	**3**
❑	**2**
❑	**1**
❑	**0 üldse pole rahul, väga halvad suhted**

12. (M35) **Kui kerge on Sul oma muredest rääkida tabelis nimetatud inimestele?**

Tee igale reale vaid üks rist.

	Väga kerge	Kerge	Raske	Väga raske	Mul **ei ole** sellist inimest või ma **ei kohtu** temaga
Isa	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Võõrasisa / ema elukaaslane	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Ema	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Võõrasema/ isa elukaaslane	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vanem vend/vennad	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vanem õde/õed	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Parim sõber	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Samast soost sõbrad	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vastassoost sõbrad	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vanaema	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vanaisa	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

13. (FC1.3) **Minu ema ...**

Tee igale reale ainult üks rist

	Peaaeg u alati	Mõni-kord	Mitte kunagi	Ei ole ema või ei kohtu emaga
… aitab mind nii palju, kui ma vajan.	1❑	2❑	3❑	4❑
… laseb mul tegeleda sellega, mis mulle meeldib.	1❑	2❑	3❑	4❑
… on minuga südamlik ja hooliv.	1❑	2❑	3❑	4❑
… mõistab minu muresid ja probleeme.	1❑	2❑	3❑	4❑
… suhtub hästi sellesse, kui teen ise otsuseid.	1❑	2❑	3❑	4❑
… püüab kontrollida kõike, mida ma teen.	1❑	2❑	3❑	4❑
… kohtleb mind nagu beebit.	1❑	2❑	3❑	4❑
… suudab minu meeleolu parandada, kui ma olen endast väljas.	1❑	2❑	3❑	4❑

Ja nüüd samad küsimused <u>ISA kohta</u>:
14. (FC1.4) **Minu isa ...**

	Peaaeg u alati	Mõni-kord	Mitte kunagi	Ei ole isa või ei kohtu isaga
… aitab mind nii palju, kui ma vajan.	1❑	2❑	3❑	4❑
… laseb mul tegeleda sellega, mis mulle meeldib.	1❑	2❑	3❑	4❑
… on minuga südamlik ja hooliv.	1❑	2❑	3❑	4❑
… mõistab minu muresid ja probleeme.	1❑	2❑	3❑	4❑
… suhtub hästi sellesse, kui teen ise otsuseid.	1❑	2❑	3❑	4❑
… püüab kontrollida kõike, mida ma teen.	1❑	2❑	3❑	4❑
… kohtleb mind nagu beebit.	1❑	2❑	3❑	4❑
… suudab minu meeleolu parandada, kui ma olen endast väljas.	1❑	2❑	3❑	4❑

15. (FC2.1) **Mida Sinu ema ette võtab, kui teed midagi, mida ta valeks peab?**
Tee igale reale ainult üks rist

	Väga sageli	Sageli	Mõnikord	Harva	Mitte kunagi	Ei ole ema või ma ei kohtu temaga
Ema ei karista mind, ta ei pööra sellele tähelepanu.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Ema selgitab mulle, mida ma olen teinud valesti ja miks mind karistatakse.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Ema ütleb mulle, et olen halvasti käitunud, kuid ta ei karista mind.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Ema karistab mind otsekohe ega ütle mulle, miks ta seda teeb.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑

Nüüd <u>ISA kohta</u>:
16. (FC2.2) **Mida Sinu isa ette võtab, kui teed midagi, mida ta valeks peab?**

	Väga sageli	Sageli	Mõnikord	Harva	Mitte kunagi	Ei ole isa või ma ei kohtu temaga
Isa ei karista mind, ta ei pööra sellele tähelepanu.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Isa selgitab mulle, mida olen teinud valesti ja miks mind karistatakse.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Isa ütleb mulle, et olen halvasti käitunud, kuid ta ei karista mind.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Isa karistab mind otsekohe ega ütle mulle, miks ta seda teeb.	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑

17. (M48) **Kas teie perel on auto, minibuss või veoauto?**

1❑ Ei
2❑ Jah, üks
3❑ Jah, kaks või rohkem

18. (M49) **Kas Sul on oma tuba?**

1❑ Ei
2❑ Jah

19. (M50) **Mitu korda viimasel 12 kuul olete kogu perega puhkuse või pühade ajal koos reisinud?**

1 ❑ Mitte ühtegi korda
2 ❑ Ühe korra
3 ❑ Kaks korda
4 ❑ Rohkem kui kaks korda

20. (M51) **Mitu arvutit teie perel on?**

1 ❑ Mitte ühtegi
2 ❑ Üks
3 ❑ Kaks
4 ❑ Rohkem kui kaks

Tervis

21. (M41) **Kuidas Sa üldiselt iseloomustad oma tervist?** *Palun vali vaid üks vastus*

1 ❑ Väga hea
2 ❑ Hea
3 ❑ Rahuldav
4 ❑ Väga halb

22. (M9) **Kui palju Sa kaalud ilma riieteta? …….. kg**

23. M10) **Kui pikk Sa oled ilma kingadeta? .....…… cm**

24. (M42) **Eluga rahulolu**

Paremal pool on pilt redelist.
Redeli ülemine aste, **10**, tähistab seda, et Sa oled väga rahul oma eluga (väga hea, kõige parem elu) ning redeli alumine aste, **0**, tähistab Sinu jaoks ebameeldivat, kõige halvemat elu.

Millise numbriga Sa hindaksid praegu oma elu? Palun tee rist selle numbri kõrval asuvasse ruutu.

❑ **10 kõige parem elu**
❑ **9**
❑ **8**
❑ **7**
❑ **6**
❑ **5**
❑ **4**
❑ **3**
❑ **2**
❑ **1**
❑ **0 kõige halvem elu**

25. (M39) **Kui sageli on Sul <u>viimase kuue kuu jooksul</u> esinenud alljärgnevaid kaebusi?**
Vali ainult üks vastus igal real.

	peaaegu iga päev	üle ühe korra nädalas	peaaegu iga nädal	peaaegu iga kuu	harva või mitte kunagi
Peavalu	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kõhuvalu	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Seljavalu	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Nukrameelsus, kurbus	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Ärritatud olek ja halb meeleolu	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Närvilisus	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Raskused uinumisel	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Peapööritus või uimasus	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

26. (PH1.1) **Mõeldes eelmisele nädalale, … (** Paksus kirjas trükitud küsimuste** puhul kasuta selle rea ruutudes toodud vastuseid)*

	Mitte kunagi	Harva	Üsna sageli	Väga sageli	Alati
Tundsid Sa end tervena ja heas vormis olevana ?*	üldse mitte 1❑	mõnel määral 2❑	mõõdukalt 3❑	väga 4❑	ülimalt 5❑
Kas tundsid, et Sul on palju energiat?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kas oled tundnud end kurvana?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kas oled tundnud end üksikuna?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
On Sul enda jaoks piisavalt aega olnud?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
On Sul olnud võimalik vabal ajal teha,mida oled soovinud?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kas Sinu vanem(ad) on Sind õiglaselt kohelnud?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kas Sul on olnud tore oma sõpradega koos aega veeta?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kas Sul on koolis hästi läinud?	üldse mitte 1❑	mõnel määral 2❑	mõõdukalt 3❑	väga 4❑	ülimalt 5❑
Kas oled suutnud koolis tunde tähelepanelikult jälgida?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

27. (VIP4.1) **Kas Sul on olnud viimase 12 kuu jooksul perioode, mil oled end kahe või mitme nädala kõikidel päevadel tundnud nii kurvana või lootusetuna, et loobusid tavalistest tegevustest?**

1❑ Jah

2❑ Ei

28. (VIP4.2) **Kas viimase 12 kuu jooksul oled Sa kunagi tõsiselt mõelnud enesetapule?**

1❑ Jah

2❑ Ei

Kui Sa tunned, et tahaksid kellegagi oma muredest rääkida, võiksid helistada telefonil: 6558088 (töötab iga päev 19^{00}-7^{00}) või 6 314300 (tööpäevadel 9^{00}-20^{00} ja laupäevadel 10^{00}-20^{00}); mõlemal harilik lauatelefoni minutimaks.

Seksuaaltervis

AINULT ***TÜDRUKUTELE*****:**

29. (M53) **Kas Sul on menstruatsioon alanud?**

1❑ Ei

2❑ Jah. Mu vanus oli sellel ajal ……aastat ja .....kuud.

NÜÜD VASTAVAD KÕIK

30. (M25) **Kas Sa oled kunagi olnud seksuaalvahekorras ?**

1❑ Jah

2❑ Ei ole

31. (M26) **Kui vanalt Sa olid esimest korda seksuaalvahekorras?**

1❑ Ma ei ole kunagi olnud seksuaalvahekorras

2❑ 11-aastaselt või varem

3❑ 12-aastaselt

4❑ 13-aastaselt

5❑ 14-aastaselt

6❑ 15-aastaselt

7❑ 16-aastaselt

Järgmised küsimused on nii Sinu kui ka Su partneri kohta

32. (M27) **Millist rasestumisvastast meetodit (meetodeid) kasutasid Sina või kasutas Sinu partner <u>viimase seksuaalvahekorra</u> ajal?** *(siin võib olla mitu vastust)*

❑ Ma ei ole kunagi olnud seksuaalvahekorras ⟶ *Siirdu järgmise küsimuse juurde*

❑ Me ei kasutanud rasedusvastast meetodit ⟶ *Siirdu järgmise küsimuse juurde*

	Jah	Ei
Rasestumisvastased tabletid	1❑	2❑
Kondoom	1❑	2❑
Katkestatud seksuaalvahekord	1❑	2❑
Rütmi- või kalendermeetod (ohtlike päevade lugemine)	1❑	2❑
Mõni muu meetod	1❑	2❑
Ma ei tea täpselt	❑	

33. (M28) **Kas Sina kasutasid või Sinu partner kasutas <u>viimase seksuaalvahekorra</u> ajal kondoomi?**

1❑ Ma ei ole kunagi olnud seksuaalvahekorras

2❑ Jah

3❑ Ei

<u>Kiusamine</u>

Nüüd mõned küsimused kiusamise kohta. KIUSAMISE ALL MÕELDAKSE *seda, kui teine õpilane või õpilaste rühm valmistab ühele kaasõpilasele pidevalt ebameeldivusi: tehakse halvustavaid märkusi, õrritatakse, togitakse jm. Kiusamine on ka see, kui üks kaasõpilane jäetakse sihilikult ühistest tegevustest ja vestlustest kõrvale, nii et ta tunneb end tõrjutuna. Samas EI SAA LUGEDA KIUSAMISEKS koolis tekkivaid vaidlusi või kaklusi, milles osalevad kaks enamvähem võrdset, ühetugevust õpilast. Ka sõbralik tögamine ei ole kiusamine.*

34. (M31) **Kui sageli on Sind viimasel paaril kuul koolis kiusatud?**

1❑ Mind ei ole koolis viimastel kuudel kiusatud

2❑ Seda on juhtunud ainult üks või kaks korda

3❑ 2 või 3 korda kuus

4❑ Umbes üks kord nädalas

5❑ Mitu korda nädalas

35. (M32) **Kui sageli Sa ise oled viimasel paaril kuul teiste kiusamisest osa võtnud?**

1 ❑ Ma ei ole viimastel kuudel teisi koolis kiusanud
2 ❑ Seda on juhtunud ainult üks või kaks korda
3 ❑ 2 või 3 korda kuus
4 ❑ Umbes üks kord nädalas
5 ❑ Mitu korda nädalas

Vigastused ja kaklused

Lapsed võivad saada vigastusi näiteks sportides või kakeldes teistega erinevates kohtades, näiteks tänaval või kodus. Vigastuste hulka kuuluvad ka mürgitused ja põletused. Vigastuste alla ei kuulu haigestumised, näiteks gripp või leetrid.

36. (M29) **Mitu korda oled sa viimase 12 kuu jooksul saanud selliseid vigastusi, mille puhul vajasid arsti või meditsiiniõe abi?**
Märgi ainult üks vastus

1 ❑ Mul ei ole viimase 12 kuu jooksul vigastusi olnud
2 ❑ 1 kord
3 ❑ 2 korda
4 ❑ 3 korda
5 ❑ 4 või rohkem korda

37. (VIP1.7) **Kas ühe kõige tõsisema vigastuse pärast pidid Sa vähemalt kogu ühe koolipäeva puuduma või loobuma muust tavategevusest nagu sport või mõned õppetunnid?**

Mul ei ole viimase 12 kuu jooksul vigastusi olnud 1 ❑

Jah, puudusin vähemalt päeva või loobusin spordist, mõnest tunnist 2 ❑
Täpsusta mitmel päeval Sa puudusid või loobusid tegevustest? _____
(kirjuta mitu tervet päeva pidid puuduma või loobuma tegevustest)

Ei, ma ei pidanud selle vigastuse tõttu puuduma ega loobuma mõnest tegevusest 3 ❑

38. (MQ30) **Mitu korda oled Sa viimase 12 kuu jooksul osalenud kakluses?**

1 ❑ ma ei ole kakelnud viimase 12 kuu jooksul
2 ❑ 1 kord
3 ❑ 2 korda
4 ❑ 3 korda
5 ❑ 4 või rohkem korda

Toit ja söömine

39. (M5) **Kui sageli Sa tavaliselt sööd hommikusööki** (rohkem kui klaas piima või mahla)?

Palun vasta eraldi koolipäeva ja nädalavahetuse hommikute kohta.

Koolipäevadel	**Nädalavahetusel** *laupäev, pühapäev*
1❑ Ma ei söö kunagi koolipäeval hommikusööki 2❑ Ühel päeval nädalas 3❑ Kahel päeval nädalas 4❑ Kolmel päeval nädalas 5❑ Neljal päeval nädalas 6❑ Viiel päeval nädalas	1❑ Ma ei söö kunagi nädalavahetusel hommikusööki 2❑ Tavaliselt söön hommikusööki kas laupäeval **või** pühapäeval 3❑ Tavaliselt söön hommikusööki **nii** laupäeval **kui ka** pühapäeval

40. (M8) **Kas Sa arvad, et oled ...?**

1❑ Liiga kõhn
2❑ Pisut kõhnavõitu
3❑ Ei kõhn ega paks
4❑ Pisut paksuvõitu
5❑ Liiga paks

41. (M53) **Mõned lapsed lähevad kooli või magama tühja kõhuga, sest neil ei ole kodus piisavalt süüa. Kui sageli juhtub seda Sinuga?**

1❑ Alati
2❑ Sageli
3❑ Mõnikord
4❑ Mitte kunagi

42. (M6) **Mitu korda nädalas Sa tavaliselt järgmisi toiduaineid sööd või jood ?**
Tee igale reale ainult üks rist.

	Mitte kunagi	Harvem kui üks kord nädalas	Üks kord nädalas	2-4 päeval nädalas	5-6 päeval nädalas	Iga päev, üks kord päevas	Iga päev, mitu korda
Puuviljad	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Köögiviljad	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Maiustused (kommid või šokolaad)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Coca-Cola või teised suhkruga karastusjoogid	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Piim	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Juust	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Teised piimatooted (jogurt, kohupiim, kohukesed jne)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Kala	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Leib	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Sai	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Kartulikrõpsud	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Friikartulid	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Hamburgerid	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

43. (M7) **Kas Sa pead praegu dieeti või teed midagi muud kehakaalu langetamiseks?**

1❑ Ei, mu kehakaal on normis
2❑ Ei, kuid ma peaksin oma kehakaalu vähendama
3❑ Ei, kuna ma pean kaalus juurde võtma
4❑ Jah

44. (ED 4.1) **Kas Sa oled viimase 12 kuu jooksul olnud dieedil, muutnud enda söömisharjumusi või teinud midagi muud oma kehakaalu kontrollimiseks (**langetamiseks/säilitamiseks/tõstmiseks**)?**

1❑ Ei → ***JÄTKA KÜSIMUSEGA NUMBER 46*** .
2❑ Jah

45. (ED 4.2) **Mitu korda Sa oled viimase 12 kuu jooksul pidanud dieeti kehakaalu langetamiseks?**

1❑ Ei ole ühtegi korda
2❑ 1-2 korda
3❑ 3-4 korda
4❑ 5-6 korda
5❑ 7 või rohkem korda

46. (M11) **Kui sageli Sa hambaid pesed?** *Tee rist ainult ühte kasti.*

- 1 ❑ Rohkem kui ühe korra päevas
- 2 ❑ Üks kord päevas
- 3 ❑ Vähemalt korra nädalas, kuid mitte iga päev
- 4 ❑ Vähem kui ühe korra nädalas
- 5 ❑ Mitte kunagi

Kehaline aktiivsus

Kehaline aktiivsus on igasugune tegevus, mis kiirendab Su südame tööd ning paneb Sind mõneks ajaks hingeldama. Siin võta arvesse sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, sõpradega mängimist või kooli kõndimist. Kehalise tegevuse näideteks on ka jooksmine, kiirkõnd, rula- ja rattasõit, tantsimine, uisutamine, ujumine, jalgpalli või korvpalli mängimine. Järgmisele küsimusele vastamiseks arvuta kokku, kui palju oled Sa olnud igal päeval kehaliselt aktiivne.

47. (M12) **Mitmel päeval viimase 7 päeva jooksul oled Sa olnud päevas vähemalt tund aega (s.o. 60 minutit) kehaliselt aktiivne?**

*Märgi ainult üks rist***.**

0 päeva	1 päev	2 päeva	3 päeva	4 päeva	5 päeva	6 päeva	7 päeva
0 ❑	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑

Suitsetamine ja alkohol

48. (M18) **Kas Sa oled kunagi suitsetanud?** (vähemalt ühe sigareti, sigari või piibutäie)

- 1 ❑ Jah
- 2 ❑ Ei

49. (M19) **Kui sageli Sa praegu suitsetad?**

- 1 ❑ Iga päev
- 2 ❑ Vähemalt üks kord nädalas, kuid mitte iga päev
- 3 ❑ Vähem kui ühe korra nädalas
- 4 ❑ Ma ei suitseta

50. (M20) **Kui sageli Sa tarbid praegu mingeid alkohoolseid jooke?**
Lisa siia ka need korrad, mil Sa oled joonud vaid mõned lonksud. Tee igale reale ainult üks rist.

	Iga päev	Iga nädal	Iga kuu	Harvem kui iga kuu	Mitte kunagi
Õlu (ka koduõlu)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Vein (sealhulgas šampanja, koduvein)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Kange alkohol (viin, konjak, viski, rumm)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Lahjad alkoholi sisaldavad joogid *(Cooler, Smirnoff Ice, Long Drink,* Fizz, Kiss jt*)*	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Likööor	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Alkoholikokteilid, bool alkoholiga	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Mõni muu alkoholi sisaldav jook, kirjuta	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

51. (RB2.4) **Mõtle tagasi nendele kordadele, kui Sa jõid alkoholi viimase 12 kuu jooksul. Palun märgi tabelisse, kui sageli Sa jõid alkoholi põhjusel, et …**

❑ **Ma ei ole viimase 12 kuu jooksul alkoholi joonud** (⟶ *sellise vastuse puhul ära seda tabelit täida)*
Tee igale reale üks rist.

	Mitte kunagi	Mõnikord	Peaaegu alati
… see aitab sul pidu nautida	0❑	1❑	2❑
… see aitab sind depressiooni või närvilisuse puhul	0❑	1❑	2❑
… see tõstab tuju halva meeleolu korral	0❑	1❑	2❑
… see annab sulle meeldiva tunde	0❑	1❑	2❑
… see aitab ülevat meeleolu saavutada	0❑	1❑	2❑
… see on hea ajatäide koosviibimistel	0❑	1❑	2❑
… see aitab sul sobituda meeldiva seltskonnaga	0❑	1❑	2❑
… see muudab peod ja tähistamised paremaks	0❑	1❑	2❑
… see aitab unustada oma probleeme	0❑	1❑	2❑
… see pakub lõbu	0❑	1❑	2❑
… teistele meeldida	0❑	1❑	2❑
… sa ei tunne end siis väljajäetuna	0❑	1❑	2❑

52. (M21) **Kas Sa oled joonud kunagi nii palju alkoholi, et oled olnud tõsiselt purjus?**

1 ❑ Ei, mitte kunagi
2 ❑ Jah, ühe korra
3 ❑ Jah, 2-3 korda
4 ❑ Jah, 4-10 korda
5 ❑ Jah, rohkem kui 10 korda

53. (M22) **Kui vanalt Sa tegid esimest korda järgnevaid tegusid?**
Tee üks rist igale reale. Kui Sa mõnda loetelust pole kunagi teinud, vali vastus "mitte kunagi".

	Mitte kunagi	11-aastaselt või varem	12-aastaselt	13-aastaselt	14-aastaselt	15-aastaselt	16-aastaselt või hiljem
Suitsetasin esimese suitsu (rohkem kui ühe mahvi)	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Jõin alkoholi (rohkem kui ühe lonksu)	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Jõin ennast purju	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑

54. (M23) **Mitmel korral (kui üldse), oled Sa <u>viimase 30 päeva jooksul</u> teinud midagi järgnevat?**
Tee igale reale ainult üks rist.

	Mitte kunagi	1-2 korda	3-5 korda	6-9 korda	10-19 korda	20-39 korda	40 või rohkem kordi
Suitsetanud sigarette	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Joonud alkoholi	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Joonud purju	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑

55. (M24) **Kas Sa oled kunagi tarvitanud kanepit?**
Tee igale reale ainult üks rist.

	Mitte kordagi	1 või 2 korda	3-5 korda	6-9 korda	10-19 korda	20-39 korda	40 korda või rohkem
Oma elu jooksul	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Viimase 12 kuu jooksul	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑
Viimase 30 päeva jooksul	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑	6 ❑	7 ❑

Küsimused koolielu kohta

56. (M43) **Mis Sa arvad, millise hinnangu annaks Sinu õpetaja Sinu koolis hakkamasaamisele võrreldes klassikaaslastega?**

1 ❑ Väga hea
2 ❑ Hea
3 ❑ Keskmine
4 ❑ Alla keskmise

57. (M44) **Kuivõrd Sulle meeldib koolis käia?**

1 ❑ Meeldib väga
2 ❑ Pigem meeldib
3 ❑ Pigem ei meeldi
4 ❑ Üldse ei meeldi

58. (M45) **Järgmisena on toodud mõned väited Sinu klassikaaslaste kohta. Kas Sa oled nende väidetega nõus või mitte?**

Tee igale reale üks rist

	Täiesti nõus	Pigem nõus	Ei oska öelda	Pigem ei ole nõus	Üldse ei ole nõus
Mu klassikaaslastele meeldib üksteisega koos olla.	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑
Enamik mu klassikaaslasi on lahked ja abivalmid.	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑
Kaasõpilased hindavad mind sellisena, nagu ma olen.	1 ❑	2 ❑	3 ❑	4 ❑	5 ❑

59. (M46) **Kui pingeline on Sinu jaoks õppetöö?**

1 ❑ Üldse ei ole
2 ❑ Pisut on
3 ❑ Mõningal määral on
4 ❑ Väga pingeline

Küsimused Sinu sõprade kohta

60. (M36) **Mitu head ning <u>lähedast</u> sõpra on Sul praegu?**
Mõlemas tulbas tee palun rist ainult ühte kasti

Poisse	**Tüdrukuid**
1❑ Mitte ühtegi	1❑ Mitte ühtegi
2❑ Üks	2❑ Üks
3❑ Kaks	3❑ Kaks
4❑ Kolm või rohkem	4❑ Kolm või rohkem

61. (M37) **Mitmel päeval nädalas Sa tavaliselt veedad aega <u>kohe pärast kooli</u> koos (sõbra) sõpradega?**

0 päeval	1 päeval	2 päeval	3 päeval	4 päeval	5 päeval
0❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

62. (M38) **Mitu <u>õhtut</u> nädalas Sa veedad tavaliselt kodust väljas koos (sõbra) sõpradega?**

0 õhtut	1 õhtu	2 õhtut	3 õhtut	4 õhtut	5 õhtut	6 õhtut	7 õhtut
0❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

63. (M39) **Kui sageli Sa vestled oma sõbra (sõpradega) telefoni teel, saadad sõnumeid (SMS, MMS) või suhtled interneti vahendusel?**

1❑ Harva või mitte kunagi
2❑ 1 või 2 päeval nädalas
3❑ 3 või 4 päeval nädalas
4❑ 5 või 6 päeval nädalas
5❑ Iga päev

Mõtle nüüd sellele <u>sõprade/kaaslaste rühmale</u> kellega Sa veedad suurema osa oma vaba aega.

64. (PC1.1) **Kui palju on selles rühmas tavaliselt poisse ja kui palju tüdrukuid?** (**<u>Ennast ära arvesta</u>)**
<u>Poisse</u> .....(kirjuta arv) **<u>Tüdrukuid</u>** ..... (kirjuta arv)

65. (PC1.2) **Kas enamik nendest sõpradest/kaaslastest on …**

1❑ sinust nooremad
2❑ sinust vanemad
3❑ enamvähem samavanused
4❑ erinevates vanustes

66. (PC1.4) **Kui sageli seda sõprade/kaaslaste rühma kiidavad heaks (tunnustavad) …**

Tee üks rist igale reale.

	Alati, peaaegu alati	Mõnikord	Mitte kunagi, peaaegu mitte kunagi	Nad ei ole nendega kohtunud
... teised sinu kooli õpilased	1❑	2❑	3❑	4❑
... teised sinuvanused (väljaspool sinu kooli)	1❑	2❑	3❑	4❑
... sinu vanemad	1❑	2❑	3❑	4❑
... sinu õpetajad	1❑	2❑	3❑	4❑

67. (PC1.5) **Kui keegi selles rühmas on kurb, siis teised on alati valmis aitama. Kas Sa oled selle väitega oma sõprade/kaaslaste kohta nõus või mitte?**

Vali ainult üks vastus.

1❑ Täiesti nõus
2❑ Pigem nõus
3❑ Ei oska öelda
4❑ Pigem ei ole nõus
5❑ Üldse ei ole nõus

68. (PC.1.6) **Kuidas te oma sõprade/kaaslaste rühmas otsustate, mida koos ette võtta?**

1❑ Tavaliselt otsustan mina, mida me teeme
2❑ Sõbrad ja mina otsustame koos, oleme võrdsed otsutajad
3❑ Sõbrad ja mina otsustame koos, kuid tavaliselt teen ma seda, mida sõbrad arvavad.
4❑ Üks minu sõpradest tavaliselt otsustab

Mõtle jätkuvalt sõprade rühmale, kellega veedad üheskoos enamiku vaba aega.

69. (PC2.1) **Kui tihti Sa teed vabal ajal koos sõpradega loetletud tegevusi?**

	Me ei tee seda koos	2-3 korda kuus või sagedamini	Umbes üks kord nädalas	2 korda nädalas või sagedamini
Kuulame muusikat/tantsime	1❑	2❑	3❑	4❑
Õpime, teeme kodutööd	1❑	2❑	3❑	4❑
Spordime	1❑	2❑	3❑	4❑
Mängime (lauamänge, arvutimänge)	1❑	2❑	3❑	4❑
Vestleme sõprade ringis	1❑	2❑	3❑	4❑
Suhtleme interneti kaudu	1❑	2❑	3❑	4❑
Jalutame	1❑	2❑	3❑	4❑
Läheme välja, pidutseme (pubisse, diskole, tänavale)	1❑	2❑	3❑	4❑
Läheme kinno, teatrisse või kontserdile	1❑	2❑	3❑	4❑
Tegeleme millegi loomingulisega (mängime pilli, laulame, tegeleme kunstiga, isetegevusega)	1❑	2❑	3❑	4❑
Osaleme vabatahtlikes liikumistes *(Kodulinn, Kodukant, Rohelised* jms.)	1❑	2❑	3❑	4❑
Ei tee midagi erilist, käime niisama ringi (tšillime, hängime)	1❑	2❑	3❑	4❑
Teeme midagi muud, mida?	1❑	2❑	3❑	4❑

70. (PC2.2.) **Mõeldes sõprade/kaaslaste rühmale, kellega Sa veedad suurema osa vaba aega, märgi järgmiste väidete kohta, kas ja kui tihti need enamiku Sinu sõprade kohta tõele vastavad.**

Tee üks rist igale reale

	Mitte kunagi või harva	Mõni-kord	Sageli	Ma ei tea
Saab koolis hästi hakkama	1❑	2❑	3❑	4❑
Suitsetab sigarette	1❑	2❑	3❑	4❑
Joob purju	1❑	2❑	3❑	4❑
On kasutanud narkootikume, et jääda pilve	1❑	2❑	3❑	4❑
Kannab kaasas relva, näiteks nuga	1❑	2❑	3❑	4❑
Osaleb organiseeritud spordiüritustel	1❑	2❑	3❑	4❑
Käib huviringides	1❑	2❑	3❑	4❑
Saab oma vanematega hästi läbi	1❑	2❑	3❑	4❑
Omab seksuaalsuhteid	1❑	2❑	3❑	4❑
Hoolib keskkonnast	1❑	2❑	3❑	4❑
Aitab abivajajaid	1❑	2❑	3❑	4❑

Järgnevad küsimused puudutavad Sinu ***vaba aja tegevusi (st aega väljaspool koolitunde)***

71. (M15) **Mitu tundi päevas vaatad Sa tavaliselt vabal ajal televiisorit (sh. videosid ja DVD-sid)?**

Järgmistes tabelites tee üks rist koolipäevade ja teine rist nädalavahetuse tulpa.

Koolipäevadel	**Nädalavahetusel** *laupäeval, pühapäeval*
1❑ Üldse mitte	1❑ Üldse mitte
2❑ Umbes pool tundi päevas	2❑ Umbes pool tundi päevas
3❑ Umbes 1 tund päevas	3❑ Umbes 1 tund päevas
4❑ Umbes 2 tundi päevas	4❑ Umbes 2 tundi päevas
5❑ Umbes 3 tundi päevas	5❑ Umbes 3 tundi päevas
6❑ Umbes 4 tundi päevas	6❑ Umbes 4 tundi päevas
7❑ Umbes 5 tundi päevas	7❑ Umbes 5 tundi päevas
8❑ Umbes 6 tundi päevas	8❑ Umbes 6 tundi päevas
9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas	9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas

72. (M16) **Mitu tundi päevas mängid Sa tavaliselt vabal ajal arvuti-, TV- või videomänge *(nt. Playstation, Xbox, GameCube jt)*?**

Koolipäevadel	**Nädalavahetusel**
1❑ Üldse mitte	1❑ Üldse mitte
2❑ Umbes pool tundi päevas	2❑ Umbes pool tundi päevas
3❑ Umbes 1 tund päevas	3❑ Umbes 1 tund päevas
4❑ Umbes 2 tundi päevas	4❑ Umbes 2 tundi päevas
5❑ Umbes 3 tundi päevas	5❑ Umbes 3 tundi päevas
6❑ Umbes 4 tundi päevas	6❑ Umbes 4 tundi päevas
7❑ Umbes 5 tundi päevas	7❑ Umbes 5 tundi päevas
8❑ Umbes 6 tundi päevas	8❑ Umbes 6 tundi päevas
9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas	9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas

73. (MQ17) **Mitu tundi päevas kasutad Sa tavaliselt väljaspool koolitunde arvutit *on-line* suhtluseks, internetis surfamiseks, e-kirjade saatmiseks, kodutöö jm jaoks?**

Koolipäevadel	**Nädalavahetusel**
1❑ Üldse mitte	1❑ Üldse mitte
2❑ Umbes pool tundi päevas	2❑ Umbes pool tundi päevas
3❑ Umbes 1 tund päevas	3❑ Umbes 1 tund päevas
4❑ Umbes 2 tundi päevas	4❑ Umbes 2 tundi päevas
5❑ Umbes 3 tundi päevas	5❑ Umbes 3 tundi päevas
6❑ Umbes 4 tundi päevas	6❑ Umbes 4 tundi päevas
7❑ Umbes 5 tundi päevas	7❑ Umbes 5 tundi päevas
8❑ Umbes 6 tundi päevas	8❑ Umbes 6 tundi päevas
9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas	9❑ Umbes 7 või rohkem tundi päevas

Sinu ***kehaline aktiivsus vabal ajal (st väljaspool koolitunde).***

74. (M13) **Kui sageli Sa tavaliselt oled vabal ajal kehaliselt nii aktiivne, et oled hingetu või higistad ?**

1 ❑ Iga päev
2 ❑ 4 kuni 6 korda nädalas
3 ❑ 2 kuni 3 korda nädalas
4 ❑ Kord nädalas
5 ❑ Kord kuus
6 ❑ Vähem kui kord kuus
7 ❑ Mitte kunagi

75. (M14) **Mitu tundi nädalas oled Sa tavaliselt vabal ajal kehaliselt nii aktiivne, et oled hingetu või higistad?**

1 ❑ Üldse mitte
2 ❑ Umbes pool tundi
3 ❑ Umbes tunni
4 ❑ Umbes 2 kuni 3 tundi
5 ❑ Umbes 4 kuni 6 tundi
6 ❑ 7 tundi ja kauem

Vesipiibu suitsetamine

76. (EE9) **Kas Sa oled kunagi suitsetanud vesipiipu?**

1 ❑ Jah
2 ❑ Ei

77. (EE10) **Kui sageli Sa üldiselt vesipiipu suitsetad?**

1 ❑ Iga päev
2 ❑ Vähemalt üks kord nädalas, kuid mitte iga päev
3 ❑ Harvem kui kord nädalas
4 ❑ Ma ei suitseta vesipiipu

Aitäh Sulle ankeedi täitmise eest, oled olnud meile suureks abiks!

LISA 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЭСТОНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Вопросник 2009/2010 учебного года

для учеников 7-го и 9-го класса

Просим Тебя заполнить данную анкету – вместе с другими несколькими тысячами школьников из 43 стран. Отвечая на вопросы этой анкеты, Ты поможешь нам лучше понять, как, по сравнению с молодёжью других стран, живут дети в современной Эстонии.

При заполнении анкеты вначале прочитай, пожалуйста, внимательно вопрос и затем отметь или запиши свой ответ. Это не тест и поэтому здесь нет ни правильных, ни неправильных ответов. Нас интересует Твое мнение. Если какой-то вопрос будет для Тебя непонятным, то попроси помощи у проводящего исследование человека.

На большинство вопросов даны возможные варианты ответов. **Для того, чтобы отметить свой ответ поставь крестик в клеточку, находящуюся рядом с вопросом, если не просят отметить по-другому.** Иногда бывает трудно выбрать только один ответ, тогда подумай, какой вариант ответа подходит Тебе больше всего. На некоторые вопросы придётся ответить предложением или выбрать правильный номер. Постарайся записать короткие предложения разборчивым почерком.

На анкету свое имя писать не надо. Ответы будут читать только научные сотрудники, которые не будут знать, кто заполнял конкретную анкету. Ни учителя, ни Твои родители заполненные анкеты видеть не будут. Заполнение анкеты добровольное, но мы очень надеемся, что ты согласишься это сделать.

Заранее большое спасибо за помощь!

Координатор исследования
Катрин Аасвеэ,
Тел.6593 969
katrin.aasvee@tai.ee

Институт развития здоровья
ТАЛЛИНН
2010

Общие данные

1. (M1) **Ты мальчик или девочка?**

1❑ Мальчик
2❑ Девочка

2. (M2) **В каком классе Ты учишься?**

1❑ в 5-ом классе
2❑ в 7-ом классе
3❑ в 9-ом классе

3. (M3) **В каком месяце Ты родился(лась)?**

Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑	8❑	9❑	10❑	11❑	12❑

4. (M4) **В каком году Ты родился(лась)?**

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

5. (SI2.4) **На каком языке чаще всего говорят у Тебя дома?**

.....

6. (EE1) **Ты живешь в городе или деревне?**

*(напиши, пожалуйста, название города **или** волости)*

Город .....
Волость.....

Семья

7. (M33) Семьи бывают разные (например, не все живут с обоими родителями, кто-то живет с одним родителем или кто-то имеет два дома, или живет в двух семьях, т.е., обычно, живет с мамой, но иногда с отцом). Мы бы хотели узнать о Твоей семье. Пожалуйста, ответь на этот вопрос, понимая под своей семьёй и домом место, где Ты живешь постоянно или большую часть времени и отметь **тех людей, которые живут в этом доме вместе с Тобой:**

Взрослые	**Дети**
1❑ Мама 2❑ Папа 3❑ Приёмная мать/мачеха/ спутница жизни отца 4❑ Приёмный отец/отчим/ спутник жизни матери 5❑ Бабушка 6❑ Дедушка 7❑ Я живу в приёмной семье /в детском доме	Отметь, пожалуйста, **сколько** сестёр и братьев (включая сводных, кровных и одноутробных) живёт с Тобой в семье. **Если ни одного(й), то отметь в ответе „0" (ноль). Себя считать не надо!** Сколько братьев? ..... Сколько сестёр? .....
8❑ С нами живёт кто-то другой: (*пожалуйста, напиши кто) .....*	

8. (M34) **Есть ли у Тебя другой дом или семья, например, в случае если Твои родители живут отдельно друг от друга или разведены?**

1❑ Нет → ***ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 9***

2❑ Да

Как часто Ты там бываешь?

1❑ Половину своего времени
2❑ Бываю там регулярно, но меньше половины своего времени
3❑ Иногда
4❑ Почти не бываю

Пожалуйста, отметь тех людей, которые там живут:

Взрослые	**Дети**
1❑ Мама 2❑ Папа 3❑ Приёмная мать/мачеха/ спутница жизни отца 4❑ Приёмный отец/отчим/ спутник жизни матери 5❑ Бабушка 6❑ Дедушка 7❑ Я живу в приёмной семье /в детском доме	Отметь **сколько** сестёр и братьев (включая сводных, кровных и одноутробных) живёт **в этом доме.** **Если ни одного(й), то отметь в ответе „0" (ноль). Тех, кого Ты указал(а) в предыдущей таблице и себя считать не надо!** Сколько братьев? ..... Сколько сестёр? .....
8❑ Там живёт кто-то другой: (*напиши кто) .....*	

9. (M52) **Как Ты думаешь, какова материальная обеспеченность Твоей семьи**?

1❑ Очень хорошая
2❑ Хорошая
3❑ Средняя
4❑ Плохая
5❑ Очень плохая

10. (M47) **Вопросы, касающиеся работы Твоих родителей**

ОТЕЦ	**МАТЬ**
Работает ли Твой отец? 1❑ Да 2❑ Нет 3❑ Я не знаю 4❑ У меня нет отца или я с ним не вижусь	**Работает ли Твоя мать?** 1❑ Да 2❑ Нет 3❑ Я не знаю 4❑ У меня нет матери или я с ней не вижусь
Если ответил(а) Да, то напиши где он работает (например, больница, школа, магазин) *Напиши*:……. Напиши как можно более точно, **какую работу он выполняет, кем работает** (например, учитель, водитель автобуса) *Напиши*:…….	**Если ответил(а) Да**, то напиши где она работает (например, больница, школа, магазин) *Напиши*:……. Напиши как можно более точно, **какую работу она выполняет, кем работает** (например, учитель, медсестра) *Напиши*:…….
Если Ты ответил(а) НЕТ, то почему Твой отец не работает? *(Выбери наиболее подходящий вариант ответа и поставь крестик в соответствующем квадратике)* 1❑ Он болеет, на пенсии или учится 2❑ Он ищет работу 3❑ Он заботится о других членах семьи или занят дома 4❑ Я не знаю	**Если Ты ответил(а) НЕТ, то почему Твоя мать не работает?** *(Выбери наиболее подходящий вариант ответа и поставь крестик в соответствующем квадратике)* 1❑ Она болеет, на пенсии или учится 2❑ Она ищет работу 3❑ Она заботится о других членах семьи или занята дома 4❑ Я не знаю

Взаимоотношения в семье

11. (FC2.7) **Насколько, в общем, Ты доволен(а) взаимоотношениями в своей семье?**

Справа изображена лестница.
Верхняя ступенька этой лестницы **«10»** означает очень хорошие отношения между членами Твоей семьи, нижняя ступенька **«0»** – очень плохие отношения.

Поставь крестик в клеточке напротив той цифры, которая лучше всего отражает Твоё мнение

❑	**10 очень доволен(а), очень хорошие отношения**
❑	**9**
❑	**8**
❑	**7**
❑	**6**
❑	**5**
❑	**4**
❑	**3**
❑	**2**
❑	**1**
❑	**0 совсем недоволен(а), очень плохие отношения**

12. (M35) **Насколько легко Тебе говорить о своих переживаниях с перечисленными ниже людьми?**

Отметь в каждой строке крестиком только один вариант ответа.

	Очень легко	Легко	Сложно	Очень сложно	У меня **нет** такого человека или я с ним **не вижусь**
С отцом	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С отчимом/приемным отцом (или спутником жизни матери)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С матерью	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С мачехой/приемной матерью (или спутницей жизни отца)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Со старшим братом/братьями	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Со старшей сестрой/сестрами	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С лучшим другом/подругой	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С друзьями того же пола, что и Ты	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С друзьями противоположного пола	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С бабушкой	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
С дедушкой	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

13. (FC1.3) **Моя мать ...**

Отметь в каждой строке крестиком только один вариант ответа.

	Почти всегда	Иногда	Никогда	У меня **нет матери** или я с ней не вижусь
… помогает мне настолько, насколько я в этом нуждаюсь.	1❑	2❑	3❑	4❑
… позволяет заниматься мне тем, чем нравится.	1❑	2❑	3❑	4❑
… любящая и заботливая.	1❑	2❑	3❑	4❑
… понимает мои заботы и проблемы.	1❑	2❑	3❑	4❑
… относится хорошу к тому, что я сам(а) принимаю решения.	1❑	2❑	3❑	4❑
… пытается контролировать всё, что я делаю.	1❑	2❑	3❑	4❑
… обращается со мной как с младенцем.	1❑	2❑	3❑	4❑
… умеет поднять мне настроение, если я выхожу из себя.	1❑	2❑	3❑	4❑

Теперь те же вопросы про <u>ОТЦА</u>...

14. (FC1.4) **Мой отец ...**

	Почти всегда	Иногда	Никогда	У меня **нет отца** или я с ним не вижусь
… помогает мне настолько, насколько я в этом нуждаюсь.	1❑	2❑	3❑	4❑
… позволяет заниматься мне тем, чем нравится.	1❑	2❑	3❑	4❑
… любящий и заботливый.	1❑	2❑	3❑	4❑
… понимает мои заботы и проблемы.	1❑	2❑	3❑	4❑
… относится хорошу к тому, что я сам(а) принимаю решения.	1❑	2❑	3❑	4❑
… пытается контролировать всё, что я делаю.	1❑	2❑	3❑	4❑
… обращается со мной как с младенцем.	1❑	2❑	3❑	4❑
… умеет поднять мне настроение, если я выхожу из себя.	1❑	2❑	3❑	4❑

15. (FC2.1) **Что предпринимает Твоя мать в случае, если Ты делаешь что-то, что она считает неправильным?**

Отметь в каждой строке крестиком только один вариант ответа.

	Очень часто	Часто	Иногда	Редко	Никогда	У меня **нет матери** или я с ней не вижусь
Мать не наказывает меня, она не обращает на это внимания	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Мать объясняет мне, что я сделал(а) неправильно и за что меня наказывают	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Мать говорит мне, что я вёл/вела себя плохо, но не наказывает меня	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Мать тут же наказывает меня, но не говорит мне, почему она это делает	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑

Теперь те же вопросы про <u>ОТЦА</u>...

16. (FC2.2) **Что предпринимает Твой отец в случае, если Ты делаешь что-то, что он считает неправильным?**

	Очень часто	Часто	Иногда	Редко	Никогда	У меня **нет отца** или я с ним не вижусь
Отец не наказывает меня, он не обращает на это внимания	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Отец объясняет мне, что я сделал(а) неправильно и за что меня наказывают	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Отец говорит мне, что я вёл/вела себя плохо, но не наказывает меня	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Отец тут же наказывает меня, но не говорит мне, почему он это делает	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑

17. (M48) **Имеет ли ваша семья автомобиль, микроавтобус или грузовик?**

1❑ Нет
2❑ Да, один
3❑ Да, два или больше

18. (M49) **У тебя есть своя комната?**

1❑ Нет
2❑ Да

19. (M50) **Сколько раз в течение последних 12 месяцев вы были всей семьей в путешествии во время отпуска или во время длинных праздников?**

1❑ Ни одного раза
2❑ Один раз
3❑ Два раза
4❑ Более двух раз

20. (M51) **Сколько компьютеров имеет ваша семья?**

1❑ Ни одного
2❑ Один
3❑ Два
4❑ Больше двух

<u>Здоровье</u>

21. (M41) **Как Ты оцениваешь свое здоровье в целом?**
Пожалуйста, отметь только один вариант ответа.

1❑ Отличное
2❑ Хорошее
3❑ Удовлетворительное
4❑ Очень плохое

22. (M9) **Сколько Ты весишь (без одежды)? ……. кг**

23. (M10) **Какой у тебя рост (без обуви)? ..... см**

24. (M42) **Удовлетворенность жизнью**

Справа изображена лестница.
Самая верхняя ступенька этой лестницы, «**10»**, означает, что Ты очень доволен(а) своей жизнью (отличная, самая лучшая жизнь) а нижняя ступенька этой лестницы, «**0»**, означает для Тебя самую плохую жизнь. Как ты считаешь, какой ступенькой Ты оценил(а) бы свою жизнь на данный момент?

Поставь крестик в клеточке напротив той цифры, которая лучше всего соответствует Твоей оценке.

❑	**10 самая лучшая жизнь**
❑	**9**
❑	**8**
❑	**7**
❑	**6**
❑	**5**
❑	**4**
❑	**3**
❑	**2**
❑	**1**
❑	**0 самая плохая жизнь**

25. (M39) **Как часто на <u>протяжении последних шести месяцев</u> у тебя были следующие недомогания?**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Почти каждый день	Несколько раз в неделю	Почти каждую неделю	Почти каждый месяц	Редко или никогда
Болела голова	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Болел живот	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Болела спина	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Чувство уныния, печали	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Возбуждённое состояние и плохое настроение	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Нервозность	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Проблемы с засыпанием	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Головокружение или сонливость	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

26. (PH1.1) **Думая о прошедшей неделе, …**

(**отвечая на вопросы **выделенные жирным шрифтом**, используй ответы приведённые вячейках данной строки)*

	Никогда	Редко	Довольно часто	Очень часто	Всегда
Чувствовал(а) ли Ты себя здоровым(ой) и был(а)ли в хорошей форме?*	Вовсе нет 1❑	В какой-то мере 2❑	Умеренно 3❑	Очень 4❑	Чрезвычайно 5❑
Чувствовал(а), ли Ты что у тебя много энергии?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Чувствовал(а) ли Ты себя грустным(ой)?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Чувствовал(а) ли Ты себя одиноким(ой)?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Было ли у Тебя достаточно времени на себя?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Была ли возможность в свободное время сделать то, что Тебе хотелось?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Обращались ли Твои родители с Тобой справедливо?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Было ли здорово проводить время с друзьями?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Всё ли хорошо Было у Тебя в школе?*	Вовсе нет 1❑	В какой-то мере 2❑	Умеренно 3❑	Очень 4❑	Чрезвычайно 5❑
Смог(ла) ли Ты в школе быть внимательным на уроках?	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

27. (VIP4.1) **Были ли у Тебя в течение последних 12 месяцев периоды, когда Ты чувствовал (а) себя все дни в течение двух или нескольких недель таким (ой) грустным(ой) и безнадёжным(ой), что не хотел(ла) заниматься своей обычной деятельностью?**

1❑ Да
2❑ Нет

28. (VIP4.2) **Думал(а) ли Ты серьезно в течение последних 12 месяцев о самоубийстве?**

1❑ Да
2❑ Нет

Если Ты чувствуешь, что хотел(а) бы рассказать кому-нибудь о своих проблемах, переживаниях, то можешь позвонить по телефонам: 6 555 688*, (работает каждый день с 19^{00} вечера до 7^{00} утра) или* 6 314 300 (*работает в будние дни с 9^{00} утра до 20^{00} и в субботу с 10^{00} утра до 20^{00}; оба телефона по обычному телефонному тарифу).*

<u>Сексуальное здоровье</u>

ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ

29. (M53) **Началась ли у тебя менструация (месячные)?**

1❑ Нет
2❑ Да, у меня началась менструация, когда мне было .....лет и .....месяцев.

ДАЛЕЕ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ

30. (M25) **Вступал(а) ли Ты когда-нибудь в сексуальные отношения (иногда это называется «заниматься любовью», «иметь секс», «спать» или другие разговорные выражения) ?**

1❑ Да
2❑ Нет

31. (M26) **Сколько Тебе было лет, когда ты впервые вступил(а) в сексуальные отношения?**

1❑ Я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения
2❑ В 11 лет или раньше
3❑ В 12 лет
4❑ В13 лет
5❑ В 14 лет
6❑ В 15 лет
7❑ В 16 лет

Следующие вопросы касаются как Тебя так и Твоего партнера/партнерши.

32. (M27) **Какой метод предохранения от беременности использовал(а) Ты или Твой/Твоя партнер/партнерша, когда Ты вступил(а) в сексуальные отношения в последний раз?** *Может быть несколько ответов*

Я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения ❑	***переходи к следующему вопросу***
Мы не пользовались никаким методом предохранения от беременности ❑	***переходи к следующему вопросу***

	Да	Нет
Противозачаточные таблетки	1❑	2❑
Презерватив	1❑	2❑
Прерывание полового акта	1❑	2❑
Биологический цикл или календарный метод (подсчет опасных дней)	1❑	2❑
Другой метод	1❑	2❑
Затрудняюсь ответить	❑	

33. (M28) **Использовал(а) ли Ты или Твоей партнер презерватив, когда Ты вступил(а) в сексуальные отношения в последний раз?**

1❑ Я никогда не вступал(а) в сексуальные отношения
2❑ Да
3❑ Нет

Унижение

Следующие вопросы касаются унижения. Под УНИЖЕНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ ТО, когда другой ученик или группа учеников постоянно доставляют одному соученику неприятности и неудобства: делаются унизительные замечания, дразнят, толкают и т.п. Под унижением понимается и то, когда одного соученика намеренно не принимают в общие занятия или разговоры, так что он(а) чувствует себя отверженным(ой). В то же время ПОД УНИЖЕНИЕМ не следует считать возникающие в школе споры или драки, в которых участвует два более или менее равных ученика. Также не считается нанесением обиды ситуации, когда люди дружески поддразнивают друг друга.

34. (M31) **Как часто Тебя унижали в школе в течение двух последних месяцев?**
Отметь только один вариант ответа.

1❑ Меня не унижали в школе в течение двух последних месяцев
2❑ Это случалось только один или два раза
3❑ 2 или 3 раза в месяц
4❑ Примерно раз в неделю
5❑ Несколько раз в неделю

35. (M32) **Как часто Ты унижал(а) кого-нибудь в течение двух последних месяцев?**
Отметь только один вариант ответа.

1❑ Я не унижал(а) других учеников в школе в течение последних месяцев
2❑ Это случалось только один или два раза
3❑ 2 или 3 раза в месяц
4❑ Примерно раз в неделю
5❑ Несколько раз в неделю

Повреждения (травмы) и драки

Молодые люди могут получить травиы, например, во время занятий спортом или драк, происходящих в разных местах, например, на улице или дома. К повреждениям **(***травмам) относятся также отравления и ожоги. К повреждениям (травмам) не относятся заболевания, например, грипп или корь.*

36. (M29) **Сколько раз за последние 12 месяцев Ты получил(а) такие повреждения (**травмы), что вынужден был(а) обращаться за помощью к врачу или медсестре?
Отметь только один вариант ответа.

1❑ У меня не было повреждений (травм) в течение последних 12 месяцев
2❑ 1 раз
3❑ 2 раза
4❑ 3 раза
5❑ 4 раза или больше

37. (VIP1.7) **Должен ли Ты был(а) после самого тяжёлого повреждения (травмы) отсутствовать в школе по-крайней мере один день или отказаться от какой-либо другой обычной деятельности, такой как, например, спорт или другие уроки?**

У меня не было повреждений (травм) в течение последних 12 месяцев	1❑
Да, я отсутствовал(а) по-крайней мере один день или вынужден(а) был(а) отказаться от спорта или других уроков **Уточни** сколько дней Ты отсутствовал(а) или насколько дней вынужден(а) был(а) отказаться от спорта или других уроков? *(Напиши сколько целых дней* *Ты отсутствовал(а) или вынужден(а) отказаться от другой деятельности)*	2❑ _____
Нет, я не должен(на) был(а) отсутствовать или отказываться от какой-либо другой обычной деятельности	3❑

38. (M30) **Сколько раз за последние 12 месяцев Ты участвовал(а) в драках?**

1❑ Я ни разу не дрался(лась)в течение последних 12 месяцев
2❑ 1 раз
3❑ 2 раза
4❑ 3 раза
5❑ 4 раза или больше

Еда и питание

39. (M5) **Как часто Ты обычно завтракаешь** (выпиваешь более одной чашки молока или сока)?
Ответь по отдельности, как ты завтракаешь в будние дни (когда Ты ходишь в школу) и в выходные дни.

В будние дни	**В выходные дни**
1❑ Я никогда не завтракаю в будние дни	1❑ я никогда не завтракаю в выходные дни
2❑ Один день в неделю	2❑ я обычно завтракаю в один из выходных дней **(или** в субботу **или** в воскресенье)
3❑ Два дня в неделю	3❑ я обычно завтракаю **и** в субботу **и** в воскресенье
4❑ Три дня в неделю	
5❑ Четыре дня в неделю	
6❑ Пять дней в неделю	

40. (M8) **Как Ты считаешь, Ты ……?**

1❑ Слишком худой(ая)
2❑ Немного худой(ая)
3❑ Ни полный(ая) ни худой(ая)
4❑ Немного полноват(а)
5❑ Слишком полный(ая)

41. (M53) **Некоторые ребята идут в школу или ложатся спать голодными, потому что у них <u>в доме не хватает еды</u>. Как часто это происходит с тобой?**

1❑ Всегда
2❑ Часто
3❑ Иногда
4❑ Никогда

42. (M6) **Сколько раз в неделю ты ешь следующие продукты или пьешь следующие напитки….?**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Никогда	Менее одного раза в неделю	Один раз в неделю	2-4 дня в неделю	5-6 дней в недел ю	Один раз в день, каждый день	Каждый день, более одного раза в день
Фрукты	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Овощи	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Сладости (конфеты или шоколад)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Coca-Cola или другие газированные напитки, содержащие сахар	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Молоко	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Сыр	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Другие молочные продукты (йогурт, творог, сырки и т.д.)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Рыба	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Хлеб	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Булка	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Картофельные чипсы	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Картофель-фри	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Гамбургер	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

43. (M7) **Сидишь ли Ты сейчас на диете или делаешь ли что-нибудь для того, чтобы похудеть?**

1❑ Нет, мой вес в норме
2❑ Нет, но мне следует немного похудеть
3❑ Нет, так как мне нужно немного поправиться (прибавить в весе)
4❑ Да

44. (ED4.1) **Сидел(а) ли Ты в течение последних 12 месяцев на диете, изменил(а) ли свои привычки питания или делал(а) что-либо другое, чтобы держать под контролем свой вес (**уменьшить/сохранить/прибавить**)?**

1❑ Нет → ***ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 47*** .
2❑ Да

45. (ED4.2) **Сколько раз в течение последних 12 месяцев Ты сидел(а) на диете, чтобы похудеть?**

1❑ Ни одного раза
2❑ 1-2 раза
3❑ 3-4 раза
4❑ 5-6 раз
5❑ 7 раз или больше

46. (M11) Как часто Ты чистишь зубы?

Отметь только один вариант ответа.

1❑ Чаще одного раза в день
2❑ Один раз в день
3❑ По-крайней мере один раз в неделю, но не каждый день
4❑ Менее одного раза в неделю
5❑ Никогда

Физическая активность

Физическая активность – это любая деятельность человека, во время которой у Тебя учащается сердцебиение и дыхание. К физической активности можно отнести занятия спортом, уроки физкультуры в школе, игры с друзьями или ходьбу, например в школу. Вот некоторые примеры физической активности: бег, спортивная (быстрая) ходьба, катание на роликах, скейтборде и велосипеде, танцы, катание на коньках, плавание, футбол или баскетбол. Для ответа на следующий вопрос посчитай, пожалуйста, сколько времени Ты был(а) физически активным(ой) каждый день.

47. (M12) **Сколько дней в течение последних 7 дней ты был(а) физически активным(ой) не менее часа (т.е. 60 минут)в день?**

Отметь только один вариант ответа.

0 дней	1 день	2 дня	3 дня	4 дня	5 дней	6 дней	7 дней
0❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

Курение и алкоголь

48. (M18) **Курил(а) ли Ты когда-нибудь** (по-крайней мере, одну сигарету, сигару или одну трубку**)?**

1❑ Да
2❑ Нет

49. (M19) **Как часто Ты куришь в настоящее время?**

1❑ Каждый день
2❑ По-крайней мере один раз в неделю, но не каждый день
3❑ Менее одного раза в неделю
4❑ Я не курю

50. (M20) **Как часто в настоящее время Ты употребляешь алкогольные напитки?**

Включая и те случаи, когда Ты выпивал(а) совсем небольшое количество алкоголя.
Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Каждый день	Каждую неделю	Каждый месяц	Реже одного раза в месяц	Никогда
Пиво (в т.ч. домашнее пиво)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Вино (в т.ч. шампанское, домашнее вино)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Крепкий алкоголь (водка, коньяк, виски, ром, текила)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Лёгкие напитки содержащие алкоголь*(Cooler, Smirnoff Ice, Long Drink,* Fizz и др.*)*	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Ликёр	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Алкогольные коктейли	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Другой напиток, содержащий алкоголь *(пожалуйста, напиши)*	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

51. (RB2.4) **Вспомни про те разы, когда Ты употреблял(а) алкоголь в течение последних 12 месяцев. Пожалуйста, укажи в таблице, как часто Ты употреблял(а) алкоголь...**

❑ **Я не употреблял(а) алкоголь в течение последних 12 месяцев** *(в случае данного ответа → переходи к следующему вопросу)*
Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Никогда	Иногда	Почти всегда
... потому что это помогает наслаждаться вечеринкой	0❑	1❑	2❑
... потому что это помогает, в случае депрессии или нервозности	0❑	1❑	2❑
... потому что это поднимает настроение	0❑	1❑	2❑
... потому что это придаёт приятное ощущение	0❑	1❑	2❑
... потому что это помогает достичь наилучшего настроения	0❑	1❑	2❑
... потому что это делает совместное времяпрепровождение более полноценным	0❑	1❑	2❑
... потому что это помогает более легко адаптироваться к приятной тебе компании	0❑	1❑	2❑
... потому что это улучшает вечеринки и праздники	0❑	1❑	2❑
... потому что это помогает забыть о проблемах	0❑	1❑	2❑
... потому что это весело	0❑	1❑	2❑
... чтобы нравиться другим	0❑	1❑	2❑
... чтобы не чувствовать себя одиноким	0❑	1❑	2❑

52. (M21) **Выпивал(а) ли Ты когда-нибудь алкоголь в таком количестве, что был(а) серьёзно пьян(а)?**

1❑ Нет, никогда
2❑ Да, один раз
3❑ Да, 2-3 раза
4❑ Да, 4-10 раз
5❑ Да, более 10 раз

53. (M22) Сколько тебе было лет, когда Ты впервые сделал(а) что-то из следующих действий?

Если то, что здесь приведено, ты никогда не делал(а), поставь крестик в клеточке «ни разу».

	Ни разу	в 11 лет или ещё раньше	в 12 лет	в 13 лет	в 14 лет	в 15 лет	в 16 лет или старше
Выкурил(а) первую сигарету (сделал(а) более одной затяжки)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Пил(а) алкоголь (больше одного глотка)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Напился(ась) (был(а) пьяным(ой)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

54. (M23) **Сколько раз, в течение последних 30 дней Ты делал(а) (если вообще делал(а)) что-то из ниже приведенного?**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Никогда	1-2 раза	3-5 раз	6-9 раз	10-19 раз	20-39 раз	40 раз или больше
Курил(а) сигареты	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Пил(а) алкоголь	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
Напился(ась) (был(а) пьяным(ой)	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

55. (M24) **Курил (а) ли ты когда-нибудь «травку»?**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Никогда	1-2 раза	3-5 раз	6-9 раз	10-19 раз	20-39 раз	40 раз или больше
В течение своей жизни	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
В течение последних 12 месяцев	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑
В течение последних 30 дней	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

Вопросы о школьной жизни

56. (M43) **Как ты думаешь, как оценил бы Твой учитель Твое умение справляться со школьной жизнью, по сравнению с твоими одноклассниками?**

1❑ Очень хорошо справляется
2❑ Хорошо справляется
3❑ Средне справляется
4❑ Справляется ниже среднего

57. (M44) **Нравится ли тебе ходить в школу?**

1❑ Очень нравится
2❑ Скорее нравится
3❑ Скорее не нравится
4❑ Совсем не нравится

58. (M45) **Ниже приведены некоторые высказывания о твоих одноклассниках. Согласен(а) ли Ты с этими высказываниями или нет?**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Полностью согласен(а)	Скорее согласен (а)	Затруд-няюсь ответить	Скорее не согласе(а)	Совсем не согласен(а)
Моим одноклассникам нравится быть вместе	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Большинство моих одно-классников приветливы и готовы помочь	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑
Одноклассники ценят меня таким(ой), какой(ая) я есть	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

59. (M46) **Насколько учеба является для Тебя напряженной?**

1❑ Совсем нет
2❑ Немного, чуть-чуть
3❑ В какой-то мере
4❑ Очень напряжённая

<u>Вопросы касающиеся Твоих друзей</u>

60. (M36**) Сколько хороших и близких друзей у Тебя в настоящее время?**
В каждом столбце отметь только один вариант ответа.

<u>Мальчиков (друзей)</u>	**<u>Девочек (подруг)</u>**
1❑ Ни одного	1❑ Ни одной
2❑ Один	2❑ Один
3❑ Два	3❑ Два
4❑ Три и больше	4❑ Три и больше

61. (M37) **Сколько дней в неделю Ты обычно проводишь время со своими друзьями (другом/подругой) <u>сразу после школы</u>?**

0 дней	1 день	2 дня	3 дня	4 дня	5 дней
0❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑

62. (M38) **Сколько <u>вечеров</u> в неделю Ты обычно проводишь со своим другом/подругой (друзьями) вне дома?**

0	1 вечер	2 вечера	3 вечера	4 вечера	5 вечеров	6 вечеров	7 вечеров
0❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑	7❑

63. (M39) **Как часто Ты разговариваешь со своим другом/подругой (друзьями) по телефону, посылаешь сообщения (СМС, ММС) или общаешься по интернету?**

1❑ Редко или никогда
2❑ 1 или 2 дня в неделю
3❑ 3 или 4 дня в неделю
4❑ 5 или 6 дней в неделю
5❑ Каждый день

Подумай теперь о той <u>группе друзей/товарищей,</u> с кем Ты проводишь большую часть своего свободного времени.

64. (PC1.1.) **Сколько в этой группе обычно мальчиков и сколько девочек?**
Себя не учитывай!
<u>Мальчиков</u>..... *(напиши число)* **<u>Девочек</u>** ..... (*напиши число*)

65. (PC1.2.) **Большинство из твоих друзей/товарищей …**
1❑ Моложе тебя
2❑ Старше тебя
3❑ Более менее одного возраста
4❑ Разного возраста

66. (PC1.4.) **Как часто Твоих друзей/товарищей из этой группы одобряют (их признают)…**

Отметь в каждой строке только один вариант ответа.

	Всегда, почти всегда	Иногда	Никогда, почти никогда	Они с ними не знакомы
... другие ученики Твоей школы	1❑	2❑	3❑	4❑
... другие твои ровесники (не из Твоей школы)	1❑	2❑	3❑	4❑
... Твои родители	1❑	2❑	3❑	4❑
... Твои учителя	1❑	2❑	3❑	4❑

67. (PC1.5.) **Если кто-нибудь из этой группы бывает грустным, то другие всегда готовы его/ее посочувствовать, поддержать, прийти ему/ей еа помощь. Согласен(а) ли Ты с этим утверждением, касающееся твоих друзей/сотоварищей или нет?**

Отметь только один вариант ответа.

1❑ Полностью согласен(а)
2❑ Скорее согласен(а)
3❑ Затрудняюсь ответить
4❑ Скорее не согласен(а)
5❑ Совсем не согласен(а)

68. (PC.1.6.) **Как вы решаете в своей группе друзей/товарищей, что вы вместе будете делать?**

Отметь только один вариант ответа.

1❑ Обычно я решаю, что мы будем делать
2❑ Друзья и я, мы решаем вместе, мы решаем на равных
3❑ Друзья и я, мы решаем вместе, но обычно я делаю то, что считают друзья
4❑ Обычно решает один из моих друзей

Продолжим разговор <u>о группе друзей</u>, с кем Ты проводишь большую часть свободного времени.

69. (PC2.1.) **Как часто Ты с друзьями занимаешься в свободное время какой-либо деятельностью из ниже приведенного?**

	Мы не делаем это вместе	2-3 раза в месяц или чаще	1 раз в неделю или чаще	2 раза в неделю или чаще
Слушаем музыку/танцуем	1❑	2❑	3❑	4❑
Занимаемся, вместе выполняем домашнее задание	1❑	2❑	3❑	4❑
Занимается спортом	1❑	2❑	3❑	4❑
Играем (в настольные, компьютерные игры)	1❑	2❑	3❑	4❑
Беседуем в кругу друзей	1❑	2❑	3❑	4❑
Общаемся по интернету	1❑	2❑	3❑	4❑
Гуляем	1❑	2❑	3❑	4❑
Ходим куда-нибудь/веселимся (в паб/бар, на дискотеку, на улицу)	1❑	2❑	3❑	4❑
Ходим в кино, в театр или на концерт	1❑	2❑	3❑	4❑
Занимаемся творчеством (поем, играем на музыкальных инструментах, занимаемся живописью, самодеятельностью)	1❑	2❑	3❑	4❑
Участвуем в добровольных движениях (*'Родной город, 'Движение зеленых'* и др.)	1❑	2❑	3❑	4❑
Мы ничем особенным не занимаемся (просто так слоняемся, рассматриваем)	1❑	2❑	3❑	4❑
Занимаемся чем-нибудь другим *(напиши)*	1❑	2❑	3❑	4❑

70. (PC2.2.) **Продолжая размышлять о группе друзей/сотоварищей, с которыми Ты проводишь большую часть свободного времени, отметь по следующим утверждениям насколько они верны и как часто они касаются большинства Твоих друзей.** *Отметь в каждой строке только один вариант ответа.*

	Никогда или редко	Иногда	Часто	Не знаю
Хорошо справляется со школой	1❑	2❑	3❑	4❑
Курит	1❑	2❑	3❑	4❑
Напивается	1❑	2❑	3❑	4❑
Пользовался наркотиками, чтобы покайфовать	1❑	2❑	3❑	4❑
Носит с собой оружие, например, нож	1❑	2❑	3❑	4❑
Участвует в организованных спортивных мероприятиях	1❑	2❑	3❑	4❑
Ходит в кружки по интересам	1❑	2❑	3❑	4❑
Имеет хорошие взаимоотношения с родителями	1❑	2❑	3❑	4❑
Имеет сексуальные связи	1❑	2❑	3❑	4❑
Заботится об окружающей среде	1❑	2❑	3❑	4❑
Помогает нуждающимся в помощи	1❑	2❑	3❑	4❑

Теперь ответь на вопросы, которые касаются Твоей деятельности в свободное от школьных уроков/занятий время

71. (M15) **Сколько часов в день Ты обычно в свободное время смотришь телевизор (в т.ч. видео и ДВД)?**
Поставь один крестик в столбике – в будние дни и другой крестик в столбике – выходные

В будние дни	**В выходные дни**
1❑ Нисколько	1❑ Нисколько
2❑ Примерно пол часа в день	2❑ Примерно пол часа в день
3❑ Примерно 1 час в день	3❑ Примерно 1 час в день
4❑ Примерно 2 часа в день	4❑ Примерно 2 часа в день
5❑ Примерно 3 часа в день	5❑ Примерно 3 часа в день
6❑ Примерно 4 часа в день	6❑ Примерно 4 часа в день
7❑ Примерно 5 часов в день	7❑ Примерно 5 часов в день
8❑ Примерно 6 часов в день	8❑ Примерно 6 часов в день
9❑ Примерно 7 часов в день или больше	9❑ Примерно 7 часов в день или больше

72. (M16) **Сколько часов в день Ты, обычно, играешь в свободное время в компьютерные игры, ТВ-игры или видео игры *(например, Playstation, Xbox, GameCube и др.)*?**

В будние дни	**В выходные дни**
1❑ Нисколько	1❑ Нисколько
2❑ Примерно пол часа в день	2❑ Примерно пол часа в день
3❑ Примерно 1 час в день	3❑ Примерно 1 час в день
4❑ Примерно 2 часа в день	4❑ Примерно 2 часа в день
5❑ Примерно 3 часа в день	5❑ Примерно 3 часа в день
6❑ Примерно 4 часа в день	6❑ Примерно 4 часа в день
7❑ Примерно 5 часов в день	7❑ Примерно 5 часов в день
8❑ Примерно 6 часов в день	8❑ Примерно 6 часов в день
9❑ Примерно 7 часов в день или больше	9❑ Примерно 7 часов в день или больше

73. (M17) **Сколько часов в день Ты обычно в свободное время проводишь за компьютером (общаясь *on-line*, в интернете, отправляя е-майлы, выполняя домашнее задание и т.п.?**

В будние дни	**В выходные дни**
1❑ Нисколько	1❑ Нисколько
2❑ Примерно пол часа в день	2❑ Примерно пол часа в день
3❑ Примерно 1 час в день	3❑ Примерно 1 час в день
4❑ Примерно 2 часа в день	4❑ Примерно 2 часа в день
5❑ Примерно 3 часа в день	5❑ Примерно 3 часа в день
6❑ Примерно 4 часа в день	6❑ Примерно 4 часа в день
7❑ Примерно 5 часов в день	7❑ Примерно 5 часов в день
8❑ Примерно 6 часов в день	8❑ Примерно 6 часов в день
9❑ Примерно 7 часов в день или больше	9❑ Примерно 7 часов в день или больше

Следующие вопросы касаются Твоей физической активности в свободное время

74. (M13) **Как часто Ты обычно бываешь физически активным в свободное время так, что у Тебя учащается дыхание или Ты потеешь?**

1❑ Каждый день
2❑ от 4 до 6 раз в неделю
3❑ от 2 до 3 раз в неделю
4❑ Один раз в неделю
5❑ Один раз в месяц
6❑ Менее одного раза в месяц
7❑ Никогда

75. (M14) **Сколько часов в неделю Ты обычно в свободное время физически активен(а) настолько, что у Тебя учащается дыхание и Ты потеешь?**

1❑ Ни одного часа
2❑ Примерно пол часа
3❑ Примерно час
4❑ Примерно от 2 до 3 часов
5❑ Примерно от 4 до 6 часов
6❑ 7 часов или больше

Вопросы о курении кальяна

76. (EE9) **Курил(а) ли Ты когда-нибудь кальян?**

1❑ Да
2❑ Нет

77. (EE10) **Как часто Ты куришь кальян в настоящее время?**

1❑ Каждый день
2❑ По-крайней мере, один раз в неделю, но не каждый день
3❑ Менее одного раза в неделю
4❑ Я не курю кальян

Большое спасибо Тебе за заполнение анкеты, Ты очень нам помог(ла)!

LISA 3

MAJANDUSLIKU OLUKORRA HINNANG

Hindamise aluseks on leppeline punktiskoor (*Family affluence scale*, FAS, e.k. *Pere jõukuse skoor*), mis arvutatakse pere autode, arvutite (küsimus 70), ühiste puhkusereiside arvu ja oma toa olemasolu alusel.

Skoori arvutamine:

Küsimus 19. Mitu korda viimasel 12 kuul olete kogu perega saanud puhkuse/pikemate pühade ajal koos reisile sõita?
Punktide arv:

(1) ❑ mitte ühtegi korda..... 0
(2) ❑ ühe korra..... 1
(3) ❑ kaks korda..... 2
(4) ❑ rohkem kui kaks korda..... 3

Küsimus 20. Mitu arvutit teie perel on?

(1) ❑ mitte ühtegi..... 0
(2) ❑ üks..... 1
(3) ❑ kaks..... 2
(4) ❑ üle kahe..... 3

Küsimus 17. Kas teie perel on auto, minibuss või veoauto?

(1) ❑ ei..... 0
(2) ❑ jah, üks..... 1
(3) ❑ jah, kaks või rohkem..... 2

Küsimus 18. Kas Sul on oma tuba?

(1) ❑ ei..... 0
(2) ❑ jah..... 1

_____

Skoor võib olla: 0 – 9

Hinnang 2009/2010. õppeaastal andmete tertsiilanalüüsis:

Halb	0-4
Keskmine	5-6
Hea	7-9

LISA 4

SOTSIAALSE KLASSI KODEERIMINE HBSC UURINGUS

Ametist lähtuva sotsiaalse klassi registreerimisel eristatakse 8 kategooriat.

Kriteerium, mille alusel kodeeritakse, on **töö iseloom**, mitte isik: kodeerimisel on oluline

- kui pikka teoreetilist õpet eeldab ametikoht
- milliseid oskusi amet nõuab
- kui palju võib olla sellel töökohal alluvaid, juhitavaid

Selle teabe alusel kuuluks kategooriatesse :
1 – Suurte ettevõtete ja organisatsioonide tippjuhid; tsiviilteeninduse tipptase; ametid, mis nõuavad vähemalt 4-aastast kõrgharidust nt: meditsiinidoktorid, advokaadid, tippjuhid, professionaalid, täidesaatva võimu teostajad
2 – Teised juhid, keskastme tsiviilteenistujad, algkooli õpetajad; sotsiaaltöötajad (teoreetiline õpe ~ 3 aastat)
3 – madalama taseme valgekraed-administraatorid; meditsiiniõed, ametid, mis nõuavad kesk-eriharidust spetsiaalseks tööfunktsiooniks (teoreetiline õpe ~ 1,5 aastat)
4 – Oskustöölised mingil kätega tehtaval tööl, mis tihti nõuavad mitmeaastast praktilist väljaõpet, et omandada vajalikud oskused (teoreetiline õpe kuni 1 aasta)
5 – Väljaõppeta või poolikute oskustega töölised, nt. tehasetöölised, autojuhid, ehitustöölised
6 – Töötavad inimesed, kelle kohta ei ole piisavat infot, et neile panna koode 1-5
7 – Mittetöötavad inimesed, nt. koduperenaised, pensionärid, õppijad, sotsiaalse toetuse saajad
8 – Teave puudub/ on ebaselge/ on vastuoluline (vastav tabel täitmata või vastused: *'ma ei tea'* või *'mul ei ole isa või ma ei kohtu temaga')*

See skaala annab ametite hierarhia, olenemata sellest kas on tegemist palgatöölise või ettevõtte omanikuga. Näiteks farmer (põllutööline) kuulub selle alusel kätega töötajate hulka, (5. kategooria), ent võib olla samal ajal tootmisüksuse juht, talu omanik. **Omandisuhtest lähtudes kuuluvad ülalloetletud kategooriatesse :**
1 – Suure, paljude töötajatega äriettevõtte omanik; ettevõtja ametis, mis nõuab pika-ajalist kõrgharidust: erapraksisega juristid, arstid, hambaarstid
2 – keskmise suurusega äriettevõtte omanik, ettevõttes töötab grupp teenistujaid
3 – Taluomanikud ja väikesed ettevõtted nagu töötoad, väike (nt. köögivilja) pood, kus töötab tavaliselt 1-3 inimest
4 – Väga väike ettevõte, näiteks paat, millega püüab kalu omanik üksi; väikese maatüki omanik, millel ta kasvatab köögivilja; tilluke pood.

Toodud reeglite alusel on ametid jaotatud viide klassi. Kuulumine kõrgemasse, keskmisesse või madalamasse sotsiaalsesse kihti määratletakse järgmiselt:

1. 1. ja 2. sotsiaalse klassi ametid – kõrgem sotsiaalne kiht
2. 3. sotsiaalse klassi ametid – keskmine sotsiaalne kiht
3. 4 ja 5. sotsiaalse klassi ametid – madalam sotsiaalne kiht

Lisaks hinnatakse HBSC uuringus majanduslikku aktiivsust

Kodeering 6. – majanduslikult aktiivne, vanem töötab, aga amet on mittekvalifitseeritav, kuna lapselt saadud informatsioon ei ole otsuse tegemiseks piisav.
Kodeering 7. – majanduslikult mitteaktiivne, vanem ei tööta
Kodeering 8. – teave töötamise kohta puudub/ on arusaamatu/ebapiisav

Järgnevalt esitatakse tabelid ametite näidistega vastavas sotsiaalmajanduslikus klassis.

Sotsiaalmajanduslik klass 1	Sotsiaalmajanduslik klass 2	Sotsiaalmajanduslik klass 3
1) töö, mis nõuab tipptasemel haridust (vähemalt 4- aastast kõrgharidust): arstid, hambaarstid, advokaadid, professorid, teadlased, juristid, psühholoogid,arheoloogid jt 2) ametid, mis vihjavad suurte asutuste või organisatsioonide juhtimisele: suurte ettevõtete tippjuhid, tsiviilteenistuse tippjuhid, valitsuse nõunikud jt valitsusega seotud professionaalid, kõrged sõjaväeametnikud 3) suure kaliibriga ettevõtete omanikud nii põllumajanduses (maaomanik) kui linnas (nt. kaupluseketi omanik) NÄITEID: Akadeemiline õpe, vähemalt magister Diplomeeritud raamatupidaja Kolonel, kindral Arvutiteadlane, magister Konsultatsiooninõunik, kõrgharidus Insener, magistrikraadiga Minister, osakonnajuhataja valitsuses Koolidirektor, õpetaja-metoodik Rektor Kohtunik, Advokaat Põllumajandusettevõte, suurtalu Mänedžer, pikk teoreetiline haridus Doktorant Arst, farmakoloog, psühholoog (akad. haridus) Palgatöötaja, kel on üle 50 alluva Töötab oma ettevõttes, kus on üle 20 alluva Kohaliku omavalitsuse tippjuht, nt vallavanem	1) *Valgekraed* (teenistujad), kel on ~ 3 aastat (2,5-3,5a.) teoreetilist haridust (nii ülikool kui muu õpe) nt. algkooli õpetaja, sotsiaaltöötaja, keskastme tsiviiltöötaja, teoreetilise õppega insener, ajakirjanik, IT spetsialist 2) „Valgekraed“, kel on vähemalt 10 alluvat (müügijuht, finantsdirektor, sõjaväeohvitser, nagu kapten, rooduvanem) 3) Keskmise suurusega kompanii omanik NÄITEID: Sõjaväeohvitser; kapten Ajalehe toimetaja Ajakirjanik, kirjanik, raamatukogu töötaja Arhitekt Kõrgharidusega kaubandustöötaja Koolis õpetaja, logopeed Raamatupidaja suuremas asutuses Diplomeeritud insener, ka 3-4 a. õppega Osakonnajuhataja Tööstur, tehaseomanik, tootejuht Mänedžer; mänedžer-direktor, ülemus Muusik kõrgharidusega kõrgharidusega medõde või ämmaemand Piloot; laeva kapten Suurtalu pidaja, omanik Palgatöötaja, kel on vähemalt 11 alluvat Töötab oma ettevõttes, kus on 6-20 alluvat Vanem-pangaametnik, konsultant pangas Personalijuht; sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog Metsaülem; geodeet	1) *Valgekraed* mitte-käsitöölised, kelle amet nõuab asjatundlikkust (1,5 kuni 2,5 a. teoreetilist keskeriharidust) ja praktilisi oskusi, nt. medõde, audiitor, arveametnik, politseiuurija, lasteaiakasvataja. 2) Teenistujad, kelle amet nõuab kutseharidust, ent kes juhivad kuni 10 alluvat. 3) töötab oma väikeettevõttes – väiketalu, poeomanik, puusepp, garaažiomanik jne. NÄITEID: Pangaametnik, teller, kindlustusagent Ärikliendi konsultant, nõustaja; juristi abi (õpe 2a.) Müügijuht Konstaabel; piirivalve vanemveebel; tolliametnik Tuletõrjesalga ülem Lasteaia kasvataja-õpetaja Raamatupidaja-arveametnik väiksemas asutuses Ehitustöö meister; tisler Juhtiv kontoriametnik, valla volikogu liige Väikepoe omanik IT assistent, tehnik, programmeerija Rätsep, Juurdelõikaja Kesk-eriharidusega medõde, füsioterapeut Optometrist; sotsiaaltöötaja (keskharidus+ 2 aastat) Farmatseut, Laborant Väiketalu pidaja; metsnik FIE-na töötav elektrik, müüriladuja või muu oskustööline, kel on vähemalt 0,5 alluvat Giid Logistik

Sotsiaalmajanduslik klass 4	**Sotsiaalmajanduslik klass 5**	**Sotsiaalmajanduslik klass 6**
1) Käsitöölised, kelle amet nõuab teatud teoreetilist õpet (kuni 1 aasta) ja küllaldast praktilist kogemust: tehnik, hooldusõde/sanitar, trükitööline, kontoritöötaja, müügiassistent, -agent, politseipatrull 2) oskustööline, müügimees jt. käsitöölised, kel kuni 1a. õpet ja piisav praktiline kogemus: puusepp, müürsepp, maaler, automehhaanik, autolukksepp; rongijuht; pottsepp 3) Käsitööline, kel on teatud juhtimisvastutus, nt meister tehases 4) <u>Väga väikese FIE omanik</u>, kus ta töötab üksinda, nt kalapaadi omanik, kes püüab üksi, köögiviljakasvataja, kes ise kasvatab ja müüb, plaatija ehitustöödel; taksojuht-omanik NÄITEID: Teoreetilise õppeta näitleja, assistent, Müüriladuja, postimees; vangivalvur; Hambakirurgi assistent; massöör Hooldekodu töötaja, hooldusõde /sanitar; Rongijuht; tuletõrjuja; Torulukksepp; elektrik, korstnapühkija (kui FIE, siis kood 3) Arvutioperaator; mehhaanik ilma teoreetilise õppeta; Sekretär; Sotsiaaltöötaja ilma teoreetilise õppeta; Juuksur, kosmeetik (kui omanik, siis 3); Ettekandja, kel suur töökogemus Šeff-kokk; pagar, Müüja, müügimees; laojuhataja firmas Õmbleja; aednik; abitööline kalapüügil; Reisisaatja turisminduses	1) Käsitsi töö, mis vajab vähest teoreetilist (mõni nädal) ja praktilist treeningut , st. väheste oskustega ja oskusteta töölised – üldiselt kvalifitseerimata töölised NÄITEID: Tehasetööline Ehitustööline Põllutööline; traktorist Laadija, laotööline Transporttööline Köögitööline Koristaja Prügivedaja Haigla uksehoidja Sanitar (eriõppeta) Lapsehoidja Lasteaiakasvataja abiline (köögitädi) Veoautojuht, kraanajuht; rekkajuht Madrus Kaevur Liftöör Kirikuteener, kellamees Taksojuht (kui ei ole omanik) Ettekandja, vilumusteta Müürsepa abi, vilumusteta müürsepp Keevitaja Turvamees Lihalõikaja lihakombinaadis Reisisaatja liinibussis (Tallinna sotsiaalne töökoht)	Need, kellest on teada, et nad töötavad, aga on liiga vähe infot, et neid klassifitseerida klassidesse 1-5; NÄITEID laste vastustest: töötab haiglas (kellena – ei tea); töötab Philips firmas; töötab kaubamajas; oma ettevõte; töötab kontoris, tehases , töötab arvutiga jms. **Sotsiaalmajanduslik klass 7** (MAJANDUSLIKULT MITTEAKTIIVNE) <u>Need kes ei tööta!</u> Pensionär; saab toimetulekutoetust Koduperenaine, aitab teisi Otsib tööd Õpib (sealhulgas ümberõpe) Töötu **Sotsiaalmajanduslik klass 8** (TEADMATA**)** Vastus: ei tea Teave on arusaamatu/ ebapiisav/ vastuoluline/ Puudub igasugune teave (täitmata!)

LISA 5

Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

Algandmete kasutamise taotlus

TÄIDAB TAI

Taotluse number
Kuupäev

TÄIDAB TAOTLEJA

Taotleja andmed

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefon	Faks	E-mail

Teiste andmete kasutajate andmed [1]

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefone	Faks	E-mail

Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefone	Faks	E-mail

Taotletavad andmestikud

Andmestiku arhiivinumber	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused [2]	
Andmestiku arhiivinumber	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused	
Andmestiku arhiivinumber	Nimetus
Vajalikud tunnused või küsimused	

[1] Vajadusel kasutage lisalehed

[2] Võite märkida tunnuste või ankeediküsimuste vahemik (näiteks „tunnused c1-c17“ või „küsimused 1-10“) või, kui ankeet on jagatud osadeks, nimetada vajalikud (näiteks, „ankeedi osad Demograafilised andmed ja Toitumine“).

Andmete kasutamise eesmärk

Projekti nimetus
Projekti ligikaudne kestvus: kuud või aastad (e. g. 12/2005 – 12/2006 või 2005 - 2006)
Projekti lühikirjeldus ja andmete vajalikkus

Plaanitavad publikatsioonid

Kellele ja millises vormingus tuleb andmeid üle anda?

☐ Taotleja	☐ Teine inimene, kes	
Kontaktandmed, kui andmeid saab teine inimene, mitte taotleja		
Nimi	Ülikool, instituut, asutus vm	Teaduskond, osakond vm
Postiaadress		
Telefon	Faks	E-mail
Eelistatud formaat (e.g. SPSS, Excel, tekst…)		
Formaat	Kui pole märgitud, TAI annab andmed formaadis SPSS Portable	
Faile saadetakse üldjuhul e-maili manusena. Vajadusel võib kokku leppida ka teiste kandjate suhtes (diskett, CD-ROM vt).		

Kuupäev	Taotleja allkiri
	Taotleja nimi

Iga taotleja, andmete saaja või kasutaja peab alla kirjutama andmete kasutamise lepingule ja saatma Tervise Arengu Instituudile (eraldi koopia iga isiku kohta).

Kinnitus andmete kasutamise kohta

TÄIDAB TAI
Lepingu number
Kuupäev

TÄIDAB ANDMETE KASUTAJA

Käesolev kinnitus käsitleb andmete ja muude materjalide (edasi: andmete) kasutamist, mis on edastatud Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt selle lepingu allakirjutajale. Andmete kasutajana nõustun järgmiste tingimustega:

1. Andmete kasutamise eesmärk ja andmete kustutamine
Kasutan andmeid ainult andmete kasutamise taotluses mainitud eesmärkidel. Pärast taotluses sätestatud eesmärkide täitmist, kustutan andmed. Juhul, kui soovitakse kasutada andmeid edasi, tuleb õigeaegselt taotleda täiendavat andmete kasutamise luba.

2. Andmete turvalisus
Tagan, et andmete säilitamise ja kasutamise ajaks on tagatud andmete nõutav turvalisus. Olen teadlik sellest, et mitte keegi, peale andmete kasutamise taotluses mainitud inimeste, ei tohi omada juurdepääsu andmetele.

3. Vead ja puudused andmetes
Uuringu läbiviijad ega TAI ei vastuta võimalike vigade või puuduste eest andmetes, mis võivad andmete taaskasutamist raskendada. Kohustun teatama TAI-le minu poolt leitud vigadest või puudustest andmetes.

4. Tsiteerimine
Kohustun kasutama HBSC andmete alusel kirjutatud publikatsioonides HBSC rahvusvahelise keskuse poolt ette antud tsiteerimise viisi, seetõttu osaleb HBSC Eesti koordinaator või uurija publikatsiooni ettevalmistamises.

5. Publikatsioonidest teavitamine
Teavitan HBSC koordinaatorit kõikidest planeeritavatest publikatsioonidest.

6. Autoriõigus
Olen teadlik kõigist andmetele ning nende esitlusviisidele laienevatest autori varalistest ja isiklikest õigustest ning asjaolust, et neid ei ole andmete kasutajale üle antud ega antud kasutusõigust isiklikele autoriõigustele.

7. Vastutus
Kui käesoleva kinnituse mõistes andmete kasutaja rikub käesolevaga esitatud tingimusi, vastutab ta tekkinud kahju ulatuses TAI ees seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Kuupäev	Allkiri
	Nimi trükitähtedega

LISA 6
MITTETÄIELIKUD STANDARDTABELID

TABEL 23.B2. Igal nädalapäeval vähemalt tund aega mõõdukalt kehaliselt aktiivsed olnud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1. küsimus 47)

	Poeglapsed 11-15.a. Kokku	Tütarlapsed 11-15.a. Kokku	Kokku
Elukoht			
Tallinn	16,2	10,9	13,5
Muu linn	17,0	12,8	14,8
Maapiirkond	16,4	12,5	14,3
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	16,1	11,3	13,6
Ida-, Lääne-Virumaa	19,3	14,9	17,0
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	15,2	11,9	13,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	18,9	13,1	16,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(14,5)	…	12,8
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	15,9	11,6	13,7
Mitte-eesti	18,8	14,2	16,4
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	16,4	12,4	14,4
Ainult üks bioloogiline vanem	15,8	12,7	14,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	18,3	10,9	14,1
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	13,2	9,3	11,0
Keskmine	15,4	14,1	14,7
Hea	18,8	12,8	15,9
Isa tööhõive			
Töötab	16,9	11,6	14,1
Ei tööta	(17,8)	(14,3)	16,0
Ema tööhõive			
Töötab	16,8	12,4	14,5
Ei tööta	14,4	12,1	13,2
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	17,4	12,6	14,9
Rahuldav või väga halb	(10,6)	(9,8)	10,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	16,8	12,9	14,8
Negatiivne hinnang	(15,2)	(8,2)	10,9
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	16,2	12,5	14,3
Raske või väga raske	15,4	10,5	12,8
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	17,3	12,8	15,2
Raske või väga raske	13,9	9,2	11,0
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	12,8	11,3	12,0
>=4 õhtut nädalas	25,8	15,2	20,6
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	16,8	13,1	14,7
Keskmine või alla keskmise	16,0	10,1	13,5
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	17,5	11,2	14,1
Ülekaal/rasvumine	13,9	…	12,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	16,5	12,8	14,6
Suitsetab	16,7	…	12,7
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	17,2	15,5	16,3
Igal kuul või harvem	16,2	10,1	12,9
Vähemalt kord nädalas	16,7	…	12,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	16,8	13,7	15,1
1 kord	16,8	(11,7)	14,4
>=2 korda	15,3	7,8	11,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	16,5	12,8	14,5
On suitsetanud	16,9	…	12,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	19,7	17,0	18,4
1 kord nädalas	8,9	6,0	7,2
1 kord kuus või harvem	(10,0)	7,4	8,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	17,2	12,6	15,0
On	13,5	11,6	12,3
Aasta			
2009/2010	16,6	12,2	14,3
2005/2006	21,4	14,4	17,9
2001/2002	13,6	9,5	11,5

TABEL 32.B2. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 49)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	(4,9)	(4,9)	4,9
Muu linn	6,7	(3,6)	5,1
Maapiirkond	9,1	4,4	6,6
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	5,6	5,8	5,7
Ida-, Lääne-Virumaa	…	…	(3,7)
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	9,3	…	5,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,0)	…	7,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(6,9)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	7,5	4,4	5,9
Mitte-eesti	(6,6)	…	5,3
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	5,2	2,8	4,0
Ainult üks bioloogiline vanem	11,7	(6,8)	8,9
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(10,7)	(6,9)	8,6
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	9,7	(4,6)	6,8
Keskmine	7,0	4,3	5,6
Hea	6,2	(3,8)	5,0
Isa tööhõive			
Töötab	6,1	4,6	5,3
Ei tööta	…	…	…
Ema tööhõive			
Töötab	6,8	4,3	5,5
Ei tööta	8,6	…	6,2
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	5,7	3,2	4,4
Rahuldav või väga halb	16,8	10,7	13,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	6,3	3,2	4,7
Negatiivne hinnang	(14,6)	10,9	12,3
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	6,4	3,3	4,8
Raske või väga raske	(11,5)	(10,1)	10,8
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	5,6	(2,2)	4,0
Raske või väga raske	8,5	7,4	7,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	3,9	(1,8)	2,8
>=4 õhtut nädalas	15,4	11,6	13,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	4,8	(1,8)	3,1
Keskmine või alla keskmise	10,2	10,2	10,2
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	7,6	4,4	5,9
Ülekaal/rasvumine	…	…	(5,6)
Suitsetamine			
Ei suitseta	..	..	..
Suitsetab	47,6	36,2	42,3
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	…	…	…
Igal kuul või harvem	7,1	3,6	5,2
Vähemalt kord nädalas	34,2	32,7	33,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	…	…	…
1 kord	…	…	(5,3)
>=2 korda	26,1	18,5	22,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	4,1	1,9	2,9
On suitsetanud	29,2	29,7	29,4
Kehaline aktiivsus			
1 tund kehaliselt aktiivne >=5 päeva nädalas	5,9	…	4,4
1 tund kehaliselt aktiivne <5 päeva nädalas	8,0	5,0	6,4
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	6,9	2,9	5,0
1 kord nädalas	(8,1)	(4,4)	6,0
1 kord kuus või harvem	…	7,6	7,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	6,2	2,6	4,5
On	11,5	8,0	9,2
Aasta			
2009/2010	7,2	4,3	5,7
2005/2006	9,8	5,5	7,6
2001/2002	10,4	5,3	7,9

TABEL 35.B1. Kunagi kanepit suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 55)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		
	Vanusrühm 15	13-15 Kokku	Vanusrühm 15	13-15 Kokku	Kokku
Elukoht					
Tallinn	35,0	15,6	22,5	10,8	13,1
Muu linn	23,2	11,2	16,7	8,3	9,7
Maapiirkond	24,2	10,7	15,4	7,1	8,8
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	36,6	15,7	25,4	11,3	13,4
Ida-, Lääne-Virumaa	…	(9,9)	…	(7,6)	8,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	19,4	10,2	(10,9)	5,1	7,4
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(30,1)	13,3	…	(8,3)	10,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	…	(6,1)
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	25,0	11,5	16,3	7,9	9,6
Mitte-eesti	31,9	14,3	22,7	9,9	12,0
Perekonna struktuur					
Mõlemad bioloogilised vanemad	21,6	9,9	13,1	6,3	8,1
Ainult üks bioloogiline vanem	31,6	16,1	25,0	11,4	13,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	37,1	17,4	(22,4)	11,7	14,2
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	21,7	10,9	17,4	8,3	9,4
Keskmine	26,8	12,0	19,2	9,2	10,5
Hea	29,8	13,2	15,4	7,5	10,4
Isa tööhõive					
Töötab	26,3	11,8	17,3	8,2	9,9
Ei tööta	…	…	…	…	(8,8)
Ema tööhõive					
Töötab	26,0	11,8	17,8	8,1	9,9
Ei tööta	26,3	12,4	…	(7,8)	10,0
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	25,0	11,1	15,5	7,2	9,1
Rahuldav või väga halb	35,6	20,2	26,9	15,4	17,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	25,8	11,4	15,0	7,1	9,2
Negatiivne hinnang	(30,5)	18,8	28,9	15,4	16,7
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	25,7	11,2	15,0	6,9	8,9
Raske või väga raske	(29,0)	17,9	29,8	17,0	17,4
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	24,1	10,3	14,0	5,7	8,1
Raske või väga raske	28,9	15,5	20,2	11,4	12,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas					
<4 õhtut nädalas	20,3	8,9	12,7	5,3	7,0
>=4 õhtut nädalas	40,3	20,5	30,1	17,4	19,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	23,6	9,9	14,8	6,7	8,0
Keskmine või alla keskmise	29,4	15,3	23,3	12,3	14,0
Kehakaalu hinnang					
Alakaal	…	…	…	…	…
Normkaal	26,7	13,1	17,6	8,6	10,7
Ülekaal/rasvumine	(25,6)	(11,0)	…	…	10,3
Suitsetamine					
Ei suitseta	16,8	7,0	8,3	3,7	5,2
Suitsetab	51,9	41,9	48,8	42,8	42,3
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi	…	…	…	…	(1,6)
Igal kuul või harvem	23,6	15,4	15,1	9,6	12,3
Vähemalt kord nädalas	54,3	43,4	48,5	42,8	43,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	…	(2,1)	…	(1,4)	1,7
1 kord	(22,3)	15,0	…	(8,5)	11,9
>=2 korda	43,7	39,3	34,7	31,9	35,6
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	..	..	..	..	..
On suitsetanud	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal					
Vähemalt 2 korda nädalas	28,8	12,7	15,9	7,6	10,3
1 kord nädalas	(19,4)	10,8	(16)	7,2	8,7
1 kord kuus või harvem	…	(11,3)	22,3	11,5	11,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	25,5	11,5	13,1	5,5	8,6
On	31,1	15,4	24,6	14,2	14,6
Aasta					
2009/2010	26,6	12,2	17,5	8,3	10,2
2005/2006	31,0	15,4	17,5	8,3	11,8

TABEL 39.B2. Vähemalt korra igal nädalal mingit alkohoolset jooki tarbinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 50)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	7,3	8,7	8,0
Muu linn	9,1	5,3	7,2
Maapiirkond	12,0	8,0	9,9
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	8,3	8,9	8,6
Ida-, Lääne-Virumaa	(8,3)	…	5,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	12,6	8,0	10,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	14,1	…	9,8
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(7,0)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	11,4	8,5	9,9
Mitte-eesti	(5,4)	…	4,5
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	9,3	6,3	7,8
Ainult üks bioloogiline vanem	10,8	8,3	9,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(10,9)	10,2	10,5
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	9,7	6,0	7,6
Keskmine	7,3	7,1	7,2
Hea	12,5	8,8	10,7
Isa tööhõive			
Töötab	9,2	7,4	8,3
Ei tööta	(15,4)	…	12,3
Ema tööhõive			
Töötab	10,0	7,7	8,8
Ei tööta	9,3	(5,5)	7,3
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	8,8	6,0	7,3
Rahuldav või väga halb	18,3	15,8	16,9
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	8,9	5,9	7,3
Negatiivne hinnang	19,6	16,2	17,5
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	9,3	6,1	7,6
Raske või väga raske	13,7	14,6	14,2
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	8,4	5,0	6,8
Raske või väga raske	14,4	11,9	12,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	7,0	5,0	5,9
>=4 õhtut nädalas	18,0	14,5	16,3
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	7,7	4,8	6,0
Keskmine või alla keskmise	13,4	13,4	13,4
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	10,7	7,7	9,1
Ülekaal/rasvumine	(8,7)	…	9,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	4,9	3,7	4,3
Suitsetab	38,5	34,9	36,9
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	..	..	..
Igal kuul või harvem	..	..	..
Vähemalt kord nädalas	100,0	100,0	100,0
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	(1,9)	…	1,5
1 kord	…	…	5,8
>=2 korda	35,5	29,6	32,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	6,5	4,6	5,5
On suitsetanud	35,1	37,8	36,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	9,1	6,3	7,8
1 kord nädalas	12,8	8,1	10,1
1 kord kuus või harvem	(10,2)	9,3	9,6
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	9,1	5,6	7,5
On	14,3	11,1	12,2
Aasta			
2009/2010	10,0	7,4	8,6
2005/2006	15,2	9,1	12,1
2001/2002	17,0	9,5	13,3

TABEL 51.B. Ülekaaluliste/rasvunute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimused 22 ja 23) (Cole'i teismeliste kriteeriumite alusel)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	18,4	10,2	14,2
Muu linn	14,0	11,8	12,8
Maapiirkond	17,2	10,6	13,7
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	18,7	10,7	14,5
Ida-, Lääne-Virumaa	14,2	12,2	13,1
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	12,9	9,3	10,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	17,7	(12,1)	14,9
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(21)	…	16,9
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	17,3	11,1	14,0
Mitte-eesti	13,7	10,2	11,9
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	16,8	10,7	13,6
Ainult üks bioloogiline vanem	16,7	9,5	12,7
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	15,5	13,2	14,2
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	20,4	11,2	15,1
Keskmine	14,9	11,7	13,2
Hea	15,3	10,2	12,8
Isa tööhõive			
Töötab	16,8	11,3	13,9
Ei tööta	…	…	(10,8)
Ema tööhõive			
Töötab	16,4	10,8	13,4
Ei tööta	17,0	11,3	14,0
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	14,6	10,0	12,2
Rahuldav või väga halb	29,9	15,8	22,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	16,2	10,6	13,3
Negatiivne hinnang	19,7	12,5	15,3
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	16,7	10,7	13,5
Raske või väga raske	16,1	(12,2)	14,0
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	15,6	10,9	13,4
Raske või väga raske	18,1	12,0	14,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	18,3	10,9	14,3
>=4 õhtut nädalas	12,0	10,9	11,5
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	16,4	9,5	12,5
Keskmine või alla keskmise	16,5	14,0	15,4
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	..	..	..
Normkaal	..	..	..
Ülekaal/rasvumine	100,0	100,0	100,0
Suitsetamine			
Ei suitseta	16,4	10,9	13,4
Suitsetab	17,8	(11,1)	14,7
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	17,8	11,0	14,3
Igal kuul või harvem	16,2	10,3	13,0
Vähemalt kord nädalas	(14,0)	…	13,7
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	16,9	11,4	13,9
1 kord	15,6	…	12,3
>=2 korda	16,0	10,1	13,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	16,8	10,8	13,6
On suitsetanud	(14,4)	…	13,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	16,7	11,6	14,3
1 kord nädalas	18,4	10,4	13,7
1 kord kuus või harvem	(13,3)	9,0	10,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	16,2	10,4	13,4
On	17,7	11,8	13,7
Aasta			
2009/2010	16,5	10,9	13,5
2005/2006	11,8	6,6	9,1
2001/2002	8,0	3,8	5,8

TABEL 56.B. Üle ühe korra nädalas kõhuvalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, 25)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	7,2	12,4	9,9
Muu linn	6,7	10,0	8,4
Maapiirkond	5,4	9,5	7,6
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	7,0	11,9	9,5
Ida-, Lääne-Virumaa	(9,5)	11,3	10,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	(4,5)	8,9	6,9
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(7,9)	6,3
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(7,8)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	5,4	9,1	7,3
Mitte-eesti	8,8	14,8	11,9
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	5,7	9,9	7,8
Ainult üks bioloogiline vanem	(8,6)	11,1	10,0
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	11,0	9,1
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	7,6	13,0	10,7
Keskmine	6,8	10,5	8,8
Hea	4,7	7,8	6,2
Isa tööhõive			
Töötab	6,2	9,5	7,9
Ei tööta	…	(13,5)	(9,7)
Ema tööhõive			
Töötab	6,5	10,1	8,4
Ei tööta	…	11,1	8,0
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	4,8	7,9	6,4
Rahuldav või väga halb	16,1	25,3	21,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	5,6	8,8	7,3
Negatiivne hinnang	(11,1)	19,0	16,0
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	5,7	8,7	7,3
Raske või väga raske	(8,1)	20,5	14,8
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	5,2	7,6	6,3
Raske või väga raske	8,0	13,3	11,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	5,3	9,5	7,5
>=4 õhtut nädalas	8,2	12,7	10,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	4,1	8,8	6,8
Keskmine või alla keskmise	8,8	13,8	10,9
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	5,7	10,7	8,4
Ülekaal/rasvumine	…	…	7,1
Suitsetamine			
Ei suitseta	5,9	9,3	7,7
Suitsetab	(7,9)	17,8	12,5
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	5,1	8,8	7,0
Igal kuul või harvem	6,5	10,7	8,8
Vähemalt kord nädalas	…	(16,4)	12,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	6,5	8,2	7,4
1 kord	…	16,9	9,9
>=2 korda	(6,5)	13,5	10,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	6,0	9,5	7,9
On suitsetanud	…	18,1	11,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	6,0	10,5	8,1
1 kord nädalas	(6,2)	8,7	7,6
1 kord kuus või harvem	…	11,7	10,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	4,9	6,9	5,9
On	12,1	17,6	15,7
Aasta			
2009/2010	6,3	10,3	8,4
2005/2006	6,7	11,7	9,2
2001/2002	8,3	14,4	11,4

TABEL 57.B. Üle ühe korra nädalas seljavalu tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	10,2	13,2	11,7
Muu linn	9,0	10,6	9,8
Maapiirkond	7,1	9,7	8,5
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	8,2	12,4	10,4
Ida-, Lääne-Virumaa	(9,9)	12,8	11,4
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	7,4	7,7	7,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(10,7)	(10,4)	10,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(8,4)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	7,5	10,1	8,9
Mitte-eesti	11,8	13,1	12,5
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	7,6	10,1	8,9
Ainult üks bioloogiline vanem	10,6	12,0	11,4
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(9,5)	11,9	10,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	7,6	12,4	10,3
Keskmine	8,8	10,3	9,6
Hea	8,6	10,3	9,5
Isa tööhõive			
Töötab	8,5	10,1	9,3
Ei tööta	…	(14,1)	10,0
Ema tööhõive			
Töötab	8,4	11,2	9,9
Ei tööta	(8,1)	9,3	8,7
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	6,8	7,9	7,4
Rahuldav või väga halb	19,6	28,2	24,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	7,8	9,1	8,4
Negatiivne hinnang	(14,6)	20,6	18,3
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	7,3	9,0	8,2
Raske või väga raske	15,1	20,9	18,2
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	6,6	8,0	7,3
Raske või väga raske	12,1	14,1	13,4
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	6,9	9,8	8,5
>=4 õhtut nädalas	12,1	13,8	12,9
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	6,7	9,4	8,3
Keskmine või alla keskmise	10,5	14,2	12,1
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	7,7	10,7	9,3
Ülekaal/rasvumine	(8,6)	(10,7)	9,5
Suitsetamine			
Ei suitseta	7,2	9,0	8,2
Suitsetab	14,9	23,6	18,9
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	6,3	5,4	5,8
Igal kuul või harvem	8,3	14,0	11,4
Vähemalt kord nädalas	17,8	20,8	19,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	5,8	7,6	6,7
1 kord	(9,1)	15,4	12,1
>=2 korda	15,6	18,9	17,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	7,1	10,0	8,6
On suitsetanud	17,8	18,7	18,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	9,0	11,0	9,9
1 kord nädalas	(6,2)	10,4	8,7
1 kord kuus või harvem	(9,3)	10,3	9,9
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,2	7,7	7,5
On	13,8	17,1	16,0
Aasta			
2009/2010	8,4	10,8	9,6
2005/2006	7,9	10,5	9,2
2001/2002	9,5	10,0	9,8

TABEL 61.B. Üle ühe korra nädalas uinumisraskusi kaebajate jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	15,7	24,6	20,3
Muu linn	10,9	18,8	15,0
Maapiirkond	16,0	20,7	18,5
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	17,0	24,8	21,0
Ida-, Lääne-Virumaa	14,7	20,2	17,6
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	11,7	18,3	15,2
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	13,3	20,9	17,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(13,9)	(15,5)	14,7
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	14,3	21,0	17,8
Mitte-eesti	14,7	21,1	18,0
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	13,3	19,9	16,6
Ainult üks bioloogiline vanem	18,5	22,6	20,8
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	15,8	23,0	19,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	16,6	22,2	19,8
Keskmine	13,5	22,9	18,5
Hea	14,2	18,1	16,1
Isa tööhõive			
Töötab	14,4	20,1	17,4
Ei tööta	…	23,7	18,1
Ema tööhõive			
Töötab	14,4	21,1	17,9
Ei tööta	14,4	21,9	18,3
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	12,7	17,2	15,1
Rahuldav või väga halb	26,8	44,2	36,3
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	13,0	18,1	15,6
Negatiivne hinnang	26,8	38,0	33,7
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	13,0	18,2	15,7
Raske või väga raske	24,1	38,7	31,9
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	11,5	14,7	13,0
Raske või väga raske	21,6	28,3	25,8
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	13,0	20,6	17,1
>=4 õhtut nädalas	17,6	22,5	20,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	11,7	17,6	15,1
Keskmine või alla keskmise	17,9	28,9	22,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	13,9	20,0	17,2
Ülekaal/rasvumine	14,7	26,5	19,7
Suitsetamine			
Ei suitseta	12,7	19,4	16,2
Suitsetab	24,2	33,6	28,5
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	11,5	14,9	13,2
Igal kuul või harvem	14,8	23,8	19,7
Vähemalt kord nädalas	25,4	37,7	30,9
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	11,6	17,1	14,6
1 kord	16,7	27,7	21,9
>=2 korda	21,0	30,8	25,9
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	13,2	19,9	16,8
On suitsetanud	23,2	32,4	27,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	14,7	20,6	17,5
1 kord nädalas	14,0	19,9	17,4
1 kord kuus või harvem	14,5	23,4	20,2
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	11,6	14,6	13,0
On	27,5	35,0	32,4
Aasta			
2009/2010	14,5	21,1	17,9
2005/2006	14,3	16,4	15,4
2001/2002	12,2	15,4	13,8

TABEL 62.B. Üle ühe korra nädalas peapööritust/uimasust tundnute jaotus (%) taustaandmete, soo ja vanuse järgi (Lisa 1, küsimus 25)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	10,2	20,0	15,3
Muu linn	9,2	15,8	12,6
Maapiirkond	10,2	12,4	11,4
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	9,3	17,6	13,6
Ida-, Lääne-Virumaa	11,6	15,9	13,9
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	9,5	12,2	11,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	11,5	17,6	14,5
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	9,2
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	8,6	13,7	11,3
Mitte-eesti	14,3	20,9	17,7
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	9,2	13,0	11,1
Ainult üks bioloogiline vanem	11,5	18,6	15,5
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(11,6)	19,5	16,1
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	12,3	17,9	15,5
Keskmine	10,7	16,4	13,7
Hea	8,2	11,5	9,8
Isa tööhõive			
Töötab	9,4	13,7	11,7
Ei tööta	…	(17,9)	14,9
Ema tööhõive			
Töötab	8,7	15,0	12,0
Ei tööta	13,0	17,0	15,1
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	7,6	11,8	9,8
Rahuldav või väga halb	25,2	36,7	31,5
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	8,3	13,1	10,7
Negatiivne hinnang	23,7	28,0	26,4
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	8,2	12,4	10,4
Raske või väga raske	19,0	33,0	26,5
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	7,4	10,2	8,7
Raske või väga raske	17,1	21,3	19,7
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	9,2	14,8	12,2
>=4 õhtut nädalas	11,6	17,2	14,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	7,4	12,7	10,5
Keskmine või alla keskmise	12,9	21,6	16,7
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	9,5	14,9	12,4
Ülekaal/rasvumine	12,8	(14,3)	13,4
Suitsetamine			
Ei suitseta	8,0	14,0	11,2
Suitsetab	20,2	24,7	22,3
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	6,7	9,6	8,2
Igal kuul või harvem	11,0	18,1	14,9
Vähemalt kord nädalas	18,3	27,7	22,5
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	7,9	11,6	9,9
1 kord	(10,1)	24,3	16,8
>=2 korda	15,3	22,6	19,0
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	9,3	14,2	11,9
On suitsetanud	14,5	26,9	19,9
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	10,0	15,2	12,4
1 kord nädalas	9,7	13,9	12,1
1 kord kuus või harvem	(9,3)	17,2	14,4
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,3	9,8	8,5
On	21,2	26,8	24,9
Aasta			
2009/2010	9,9	15,3	12,7
2005/2006	9,1	14,4	11,8
2001/2002	10,5	17,7	14,1

TABEL 64.B. Suitsiidimõtteid omavate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 28)

	Poeglapsed		Tütarlapsed		Kokku
	Vanusrühm	13-15	Vanusrühm	13-15	
	15	Kokku	15	Kokku	
Elukoht					
Tallinn	…	10,6	17,0	15,5	13,1
Muu linn	…	7,8	(11,5)	11,8	9,9
Maapiirkond	(8,7)	7,8	16,6	12,5	10,3
Elupiirkond					
Harju-, Raplamaa	(9,2)	10,0	18,6	14,9	12,6
Ida-, Lääne-Virumaa	…	(8,1)	…	13,1	10,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	…	7,9	(15,0)	11,2	9,7
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	…	…	11,6	9,2
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	…	(12,1)	9,6
Kodus räägitav põhikeel					
Eesti	7,0	7,1	15,0	12,3	9,8
Mitte-eesti	…	13,3	(15,4)	15,3	14,3
Perekonna struktuur					
Mõlemad bioloogilised vanemad	(6,8)	7,0	13,6	10,8	8,9
Ainult üks bioloogiline vanem	…	11,7	(16,6)	16,1	14,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	…	(12,1)	…	17,1	14,9
Perekonna majanduslik olukord					
Halb	…	10,8	21,0	16,6	14,1
Keskmine	(10,0)	8,3	13,1	12,7	10,6
Hea	…	7,2	(11,2)	10,0	8,6
Isa tööhõive					
Töötab	7,3	7,6	13,5	12,1	9,9
Ei tööta	…	…	…	(15,6)	12,7
Ema tööhõive					
Töötab	6,9	8,0	14,7	12,8	10,5
Ei tööta	…	10,8	…	13,7	12,3
Enesehinnanguline tervis					
Hea või väga hea	5,9	6,5	11,0	9,5	8,1
Rahuldav või väga halb	(20,8)	21,6	33,6	34,1	28,4
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas					
Positiivne hinnang	6,5	6,4	11,0	9,5	8,0
Negatiivne hinnang	…	27,6	33,3	32,6	30,7
Muredest rääkimine emaga					
Kerge või väga kerge	5,9	6,6	11,3	9,2	8,0
Raske või väga raske	(21,0)	19,0	32,8	34,9	27,5
Muredest rääkimine isaga					
Kerge või väga kerge	(5,3)	5,2	(8,2)	6,5	5,8
Raske või väga raske	…	15,4	20,7	21,6	19,3
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas					
<4 õhtut nädalas	7,9	8,0	14,8	11,5	9,9
>=4 õhtut nädalas	…	9,6	15,6	17,3	13,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis					
Väga hea või hea	…	5,5	11,9	9,4	7,7
Keskmine või alla keskmise	9,7	12,3	21,5	21,6	16,3
Kehakaalu hinnang					
Alakaal	…	…	…	…	…
Normkaal	6,5	7,4	14,8	12,2	10,0
Ülekaal/rasvumine	…	(9,5)	…	15,9	12,2
Suitsetamine					
Ei suitseta	(6,4)	7,0	11,9	10,3	8,7
Suitsetab	(12,9)	17,0	25,6	32,7	24,2
Alkoholi tarbimine					
Mitte kunagi	…	5,8	…	6,1	6,0
Igal kuul või harvem	(6,1)	8,9	14,4	16,0	12,8
Vähemalt kord nädalas	…	18,2	(27,6)	32,3	24,4
Purjus oldud kordade arv elu jooksul					
Mitte kunagi	…	6,6	10,4	8,5	7,6
1 kord	…	11,2	…	18,8	14,9
>=2 korda	(8,9)	12,0	20,3	24,8	18,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul					
Ei ole suitsetanud	6,9	7,7	13,4	11,4	9,7
On suitsetanud	…	13,2	(23,6)	29,2	20,0
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal					
Vähemalt 2 korda nädalas	7,7	8,1	16,2	11,9	9,9
1 kord nädalas	…	9,1	(12,4)	13,5	11,7
1 kord kuus või harvem	…	(9,6)	(15,8)	15,3	13,3
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul					
Ei ole	…	4,6	(5,8)	5,3	4,9
On	28,6	26,2	29,8	29,2	28,2
Aasta					
2009/2010	8,2	8,5	15,1	13,0	10,8
2005/2006*	10,9	15,0	16,8	17,6	16,3

2001/2002. aastal seda küsimust ei esitatud
**2005/2006. aastal 11-aastaste õpilaste ankeedi küsimuse sõnastus oli erinev*

TABEL 65.B2. Viie või vähem palliga eluga rahuolu hinnanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 24)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	11,0	13,7	12,4
Muu linn	9,2	10,7	9,9
Maapiirkond	12,8	15,2	14,1
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	10,8	14,2	12,6
Ida-, Lääne-Virumaa	12,8	10,7	11,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	11,7	14,2	13,1
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	(8,2)	12,6	10,4
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(14,0)	(14,9)	14,5
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	11,5	14,4	13,0
Mitte-eesti	10,6	10,5	10,6
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	9,1	11,0	10,0
Ainult üks bioloogiline vanem	17,0	18,1	17,6
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	14,9	16,7	15,9
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	18,9	20,5	19,8
Keskmine	10,9	13,9	12,5
Hea	7,2	7,8	7,5
Isa tööhõive			
Töötab	9,8	11,8	10,9
Ei tööta	…	22,4	17,3
Ema tööhõive			
Töötab	10,6	13,1	11,9
Ei tööta	13,5	15,0	14,3
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	8,1	9,8	9,0
Rahuldav või väga halb	32,0	36,7	34,6
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	7,7	7,2	7,4
Negatiivne hinnang	43,4	50,6	47,9
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	8,9	9,2	9,1
Raske või väga raske	24,9	39,7	32,8
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	7,4	6,5	7,0
Raske või väga raske	19,5	22,7	21,5
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	10,4	13,0	11,8
>=4 õhtut nädalas	13,6	15,3	14,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	5,8	9,7	8,0
Keskmine või alla keskmise	18,3	22,9	20,3
Kehakaalu hinnang			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	8,9	12,8	11,0
Ülekaal/rasvumine	15,1	17,9	16,3
Suitsetamine			
Ei suitseta	9,7	12,0	11,0
Suitsetab	19,9	24,7	22,1
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	9,0	8,5	8,8
Igal kuul või harvem	12,2	15,7	14,1
Vähemalt kord nädalas	16,2	27,0	21,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	9,7	10,5	10,1
1 kord	(9,1)	21,2	14,9
>=2 korda	17,0	19,6	18,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	10,7	12,8	11,9
On suitsetanud	14,5	21,0	17,3
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	10,3	12,1	11,1
1 kord nädalas	12,5	13,1	12,9
1 kord kuus või harvem	14,1	17,8	16,5
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	7,8	8,3	8,1
On	26,4	24,7	25,3
Aasta			
2009/2010	11,4	13,7	12,6
2005/2006	13,2	15,1	14,1
2001/2002	22,7	23,8	23,3

TABEL 73.B2. Kaks või rohkem kordi kaklustes osalenute (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 38)

	Poeglapsed				Tütarlapsed	
	Vanusrühm			Kokku	11-15.a.	Kokku
	11	13	15		Kokku	
Elukoht						
Tallinn	31,5	25,5	(17,2)	25,0	(4,9)	14,6
Muu linn	32,3	22,7	20,9	25,2	7,3	16,0
Maapiirkond	22,0	24,5	18,4	21,7	5,3	13,0
Elupiirkond						
Harju-, Raplamaa	25,7	21,9	19,7	22,6	5,2	13,5
Ida-, Lääne-Virumaa	32,0	(24,5)	…	25,8	(8,5)	16,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	30,4	28,3	17,5	25,2	5,6	14,6
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	…	(25,0)	…	19,9	…	12,6
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	(43,6)	…	…	25,4	…	15,3
Kodus räägitav põhikeel						
Eesti	25,4	22,3	18,1	21,9	5,1	13,1
Mitte-eesti	36,0	30,2	22,0	29,6	8,2	18,5
Perekonna struktuur						
Mõlemad bioloogilised vanemad	26,9	22,0	17,8	22,5	5,5	13,9
Ainult üks bioloogiline vanem	(26,7)	28,1	(16,8)	23,3	(6,8)	14,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(35,4)	(28,7)	(24,4)	28,9	…	15,6
Perekonna majanduslik olukord						
Halb	28,2	21,4	(17,8)	22,2	4,9	12,3
Keskmine	26,5	21,5	20,0	22,7	6,9	14,3
Hea	27,8	27,0	18,8	24,5	5,6	15,3
Isa tööhõive						
Töötab	27,4	23,9	18,4	23,4	5,0	13,8
Ei tööta	…	…	…	22,2	…	17,2
Ema tööhõive						
Töötab	27,4	24,5	18,7	23,5	5,3	13,9
Ei tööta	28,6	(20,8)	(19,5)	23,2	(7,5)	15,1
Enesehinnanguline tervis						
Hea või väga hea	26,0	22,3	16,5	21,7	4,7	12,9
Rahuldav või väga halb	(44,6)	34,4	31,7	35,9	12,6	23,2
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas						
Positiivne hinnang	26,1	23,4	18,2	22,7	4,8	13,6
Negatiivne hinnang	(47,1)	(31,8)	…	32,2	11,8	19,6
Muredest rääkimine emaga						
Kerge või väga kerge	26,1	21,0	17,1	21,5	4,5	12,6
Raske või väga raske	43,8	40,0	(27,7)	36,3	13,1	23,9
Muredest rääkimine isaga						
Kerge või väga kerge	26,3	20,8	18,5	22,2	3,9	13,6
Raske või väga raske	40,8	30,4	19,6	28,9	8,3	15,9
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas						
<4 õhtut nädalas	25,4	17,5	15,1	19,4	5,1	11,8
>=4 õhtut nädalas	34,7	40,7	26,7	33,9	7,8	21,0
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis						
Väga hea või hea	22,8	20,2	14,5	19,4	4,1	10,6
Keskmine või alla keskmise	36,9	29,4	22,5	28,9	9,9	20,7
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)						
Alakaal	…	…	…	…	…	…
Normkaal	27,9	23,6	18,5	23,0	5,3	13,5
Ülekaal/rasvumine	(30,3)	(23,9)	…	24,4	…	16,8
Suitsetamine						
Ei suitseta	27,3	19,2	14,1	20,9	4,1	12,0
Suitsetab	…	49,6	29,9	38,4	17,7	28,9
Alkoholi tarbimine						
Mitte kunagi	21,7	12,8	…	16,6	3,4	9,9
Igal kuul või harvem	39,5	29,8	17,0	26,3	6,6	15,5
Vähemalt kord nädalas	…	(50,9)	33,6	40,2	(15,1)	29,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul						
Mitte kunagi	25,8	13,8	…	18,6	3,9	10,7
1 kord	(46,7)	32,7	…	26,7	…	17,5
>=2 korda	…	53,7	27,1	35,5	10,9	23,3
Kanepi suitsetamine elu jooksul						
Ei ole suitsetanud	27,5	21,7	14,6	21,9	4,4	12,5
On suitsetanud	…	(50,9)	28,7	34,2	19,2	27,8
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal						
Vähemalt 2 korda nädalas	30,6	25,1	18,7	24,8	5,6	15,8
1 kord nädalas	(21,3)	(19,7)	(19,3)	20,0	6,2	11,9
1 kord kuus või harvem	(24,3)	(25,3)	…	22,2	(5,9)	11,7
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul						
Ei ole	23,7	21,6	17,5	21,0	4,3	13,1
On	44,2	36,3	(25,0)	35,4	8,9	17,9
Aasta						
2009/2010	27,8	24,1	18,8	23,6	5,8	14,3
2005/2006	33,1	31,4	26,1	30,0	7,6	18,7
2001/2002	49,6	45,6	32,8	43,0	19,6	31,2

TABEL 99.B. Viis korda nädalas või sagedamini kartulikrõpse ja/või friikartuleid tarbivate õpilaste jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi (Lisa 1, küsimus 42)

	Poeglapsed	Tütarlapsed	
	11-15.a.	11-15.a.	Kokku
	Kokku	Kokku	
Elukoht			
Tallinn	11,8	6,7	9,2
Muu linn	13,0	5,9	9,4
Maapiirkond	11,8	5,4	8,4
Elupiirkond			
Harju-, Raplamaa	10,8	6,2	8,4
Ida-, Lääne-Virumaa	16,8	(7,0)	11,7
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa	12,9	5,6	9,0
Järva-, Pärnu-, Viljandimaa	11,4	…	8,1
Hiiu-, Saare-, Läänemaa	…	…	(7,5)
Kodus räägitav põhikeel			
Eesti	11,1	4,8	7,8
Mitte-eesti	16,1	9,7	12,8
Perekonna struktuur			
Mõlemad bioloogilised vanemad	12,6	4,8	8,7
Ainult üks bioloogiline vanem	10,5	7,9	9,1
Bioloogiline vanem ja kasuvanem	(12,0)	(6,9)	9,1
Perekonna majanduslik olukord			
Halb	13,3	5,7	9,0
Keskmine	11,4	5,7	8,4
Hea	11,9	6,3	9,1
Isa tööhõive			
Töötab	12,4	5,1	8,6
Ei tööta	…	…	(8,9)
Ema tööhõive			
Töötab	11,6	6,0	8,6
Ei tööta	14,1	…	9,5
Enesehinnanguline tervis			
Hea või väga hea	11,4	5,5	8,3
Rahuldav või väga halb	16,9	(8,1)	12,1
Hinnang omavahelistele suhetele perekonnas			
Positiivne hinnang	12,0	5,8	8,8
Negatiivne hinnang	(13,2)	(6,6)	9,1
Muredest rääkimine emaga			
Kerge või väga kerge	11,4	5,4	8,3
Raske või väga raske	13,6	(8,1)	10,7
Muredest rääkimine isaga			
Kerge või väga kerge	12,2	5,3	8,9
Raske või väga raske	12,4	5,8	8,2
Ajaveetmine õhtuti koos sõbra/sõpradega kodust väljas			
<4 õhtut nädalas	7,9	4,6	6,1
>=4 õhtut nädalas	22,6	9,9	16,4
Õpetaja arvatav hinnang vastaja edukusele koolis			
Väga hea või hea	10,2	4,8	7,1
Keskmine või alla keskmise	14,6	8,2	11,9
Kehakaalu hinnang (Cole'i skaala teismelistele)			
Alakaal	…	…	…
Normkaal	12,2	5,8	8,8
Ülekaal/rasvumine	(8,6)	…	6,7
Suitsetamine			
Ei suitseta	10,7	5,8	8,1
Suitsetab	20,3	…	14,1
Alkoholi tarbimine			
Mitte kunagi	9,6	6,0	7,8
Igal kuul või harvem	12,0	5,6	8,5
Vähemalt kord nädalas	23,5	…	16,1
Purjus oldud kordade arv elu jooksul			
Mitte kunagi	9,7	5,6	7,5
1 kord	15,1	(8,2)	11,8
>=2 korda	17,2	(5,7)	11,5
Kanepi suitsetamine elu jooksul			
Ei ole suitsetanud	10,7	5,9	8,1
On suitsetanud	20,7	…	14,2
Intensiivne kehaline aktiivsus vabal ajal			
Vähemalt 2 korda nädalas	11,6	6,1	9,0
1 kord nädalas	8,9	(4,1)	6,1
1 kord kuus või harvem	17,1	7,6	11,0
Depressiivsed episoodid viimasel 12 kuul			
Ei ole	11,5	4,9	8,3
On	15,1	8,1	10,5
Aasta			
2009/2010	12,2	5,9	8,9
2005/2006	19,4	11,5	15,4
2001/2002	16,2	10,2	13,2

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Young people's health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey / edited by C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R. Smith, W. Settertobulte, O. Samdal, V.B. Rasmussen. Printed in Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2004.

2. Roberts C, Currie C, Samdal O, Currie D, Smith R, Maes L. Measuring the health and health behaviours of adolescents through cross-national survey research: recent developments in the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. J Public Health 2007. DOI 10.1007/s10389-007-0100-x.

3. Aasvee K, Poolakese A, Minossenko A, Kurbatova A. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, 2005/2006 õppeaasta. Tabelid (tulemused kaalutud andmete alusel). Tervise Arengu Instituut, Tallinn 2007. http://www2.tai.ee/uuringud/Rahva_tervis/Eesti_kooliopilaste_terviskaitumise_uuring_2007.pdf

4. Aasvee K, Streiman K, Karelson K, Oja L, Trummal A. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine, 2005/2006. õppeaasta uuringu raport. Tervise Arengu Instituut, Tallinn 2009.

5. Leinsalu M, Grintšak M, Noorkõiv R, Silver B. Eesti Terviseuuring. Metodoloogiaülevaade. Tallinn, RHE: Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; 1998.

6. Richter M, Leppin A, Gabhainn. The relationship between parental socio-economic status and episodes of drunkenness among adolescents: findings from a cross-national survey. BMC Public Health 2006; 6:289. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/289

7. Cole TJ, Belizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMI 2000; 320(7244): 1240-1243.

8. Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. 2007; BMJ/online first/bmj.com. DOI:10.113/bmj.39238.399444.55.

9. WHO: Global Database on Body Mass Index (overview). http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html

10. Tekkel M, Veideman T, Rahu M. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2006. Tervise Arengu Instituut: Tallinn, 2007.

11. Currie C et al., eds. Inequalities in young people's health: HBSC international report from the 2005/2006 Survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5). http://www.hbsc.org/ma/IntReport06.htm