


6371(-6)

87

Глава I-я.

ПРОЕКТЪ

Положенія о санитарныхъ требованіяхъ, коимъ должны удовлетворять зданія и помѣщенія, предназначенныя для жилья или временнаго пребыванія людей въ городахъ, имѣющихъ свыше 50000 жителей.



Печатано въ типографіи М. ШИФЕРЬ,
□ □ Ревель, Рыцарская ул. № 13. □ □

Глава I-я.

Общія постановленія.

Ст. 1. Постройка новыхъ зданій, предназначенныхъ для жилья или временнаго пребыванія людей, а также перестройка существующихъ зданій должна производиться съ соблюденіемъ санитарныхъ требованій, устанавливаемыхъ настоящимъ положеніемъ и издаваемыми въ развитіе его центральною властью правилами и обязательными постановленіями мѣстныхъ городскихъ управленій.

Ст. 2. Во всѣхъ учрежденіяхъ, утверждающихъ проекты постройки новыхъ зданій и перестройки существующихъ, должны участвовать при разсмотрѣніи проектовъ одинъ или нѣсколько врачей даннаго учрежденія.

Примѣчаніе. Въ городахъ, гдѣ городскія управленія или вовсе не имѣютъ содержимыхъ на ихъ счетъ органовъ врачебно-санитарнаго надзора или число состоящихъ на городской службѣ врачей недостаточно для участія въ разсмотрѣніи представленныхъ на утвержденіе проектовъ постройки новыхъ зданій и перестройки существующихъ, долженъ быть назначенъ, по распоряженію Губернатора, одинъ изъ правительственныхъ врачей.

Ст. 3. Если при разсмотрѣніи въ городскомъ общественномъ управленіи представленныхъ на утвержденіе проектовъ постройки новыхъ зданій или перестройки существующихъ, врачъ или большинство врачей, участвующихъ въ

означенномъ разсмотрѣніи на основаніи ст. 2, не признаеть возможнымъ согласиться съ мнѣніемъ большинства городской управы или городской думы, то дѣло представляется Губернатору для внесенія въ мѣстное по земскимъ дѣламъ присутствіе, которое предварительно постановленія рѣшенія запрашиваетъ заключенія мѣстныхъ Врачебнаго и Строительнаго Отдѣленій.

Въ томъ же порядкѣ разсматриваются жалобы частныхъ лицъ на постановленія городскихъ общественныхъ управленій по утвержденію проектовъ постройки новыхъ зданій и перестройки существующихъ.

Ст. 4. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда утвержденіе плановъ на постройку новыхъ зданій или перестройку существующихъ зависитъ отъ Губернскаго Правленія, дѣло разсматривается при непремѣнномъ участіи представителя и представителей Врачебнаго Управленія.

Глава II.

Жилищно-санитарный надзоръ.

Ст. 5. Общій надзоръ за жилищами возлагается (согласно ст. ст. 2, 19 и 30 Врач. Уст. т. XIII изд. 1905 г.) на врачебныя управленія или замѣняющія ихъ учрежденія, а также на уѣздныхъ и городскихъ врачей.

Ст. 6. Непосредственный надзоръ за точнымъ исполненіемъ требованій настоящаго закона возлагается на городскія общественныя управленія и соотвѣтствующія имъ учрежденія.

Ст. 7. Санитарный надзоръ долженъ осуществляться городскимъ общественнымъ управленіемъ черезъ особыхъ лицъ, на которыхъ будутъ возложены обязанности жилищно-санитарныхъ инспекторовъ; число ихъ опредѣляется Городской Думой съ такимъ расчетомъ, чтобы былъ обезпеченъ дѣйствительный надзоръ за жилищами. Жилищно-санитарными инспекторами должны быть преимущественно врачи, но

могутъ быть и лица съ образованіемъ не ниже средняго, получившіе специальную подготовку и выдержавшія установленное испытаніе по программамъ, издаваемымъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по разсмотрѣніи ихъ Медицинскимъ Совѣтомъ.

Ст. 8. Жилищно-санитарные инспектора обязаны наблюдать за санитарнымъ состояніемъ владѣній и помѣщеній своего района; дѣятельность ихъ опредѣляется особой инструкціей, издаваемой Городской Думой.

Ст. 9. Жилищно-санитарному инспектору предоставляется право входа въ опредѣленное постановленіемъ Городской Думы время, во всѣ частныя, служащія для жилья казенныя, за исключеніемъ особо оговоренныхъ и общественныя жилища и строящіяся зданія при обязательномъ предъявленіи удостовѣренія.

При посѣщеніи частныхъ жилищъ необходимо, за исключеніемъ экстренныхъ случаевъ, заблаговременно предупредить объ этомъ хозяевъ.

Примѣчаніе 1. Порядокъ выполненія обязанностей, возложенныхъ на жилищно-санитарныхъ инспекторовъ при посѣщеніи ими частныхъ и другихъ жилыхъ помѣщеній, излагается въ особой конструкціи (см. ст. 15).

Примѣчаніе 2. Чины полиціи обязаны оказывать содѣйствіе жилищно-санитарнымъ инспекторамъ при исполненіи ими служебныхъ обязанностей.

Ст. 10. Жилищно-санитарный инспекторъ при нарушеніи настоящаго положенія долженъ сдѣлать письменное указаніе въ особой книгѣ, форма которой устанавливается Городской Думой, домовладѣльцу или квартиранимателю объ устраненіи въ опредѣленный срокъ замѣченныхъ имъ нарушеній.

Ст. 11. Дѣйствія жилищно-санитарнаго инспектора могутъ быть обжалованы въ семидневный срокъ въ городское общественное управленіе.

Ст. 12. Жалобы на распоряженія городского управленія по жилищному вопросу приносятся въ установленномъ порядкѣ.

Ст. 13. Въ случаѣ, если требованія, предъявленныя жилищно-санитарнымъ инспекторомъ, не будутъ обжалованы въ городское общественное управленіе и не исполнены въ опредѣленный срокъ, жилищно-санитарный инспекторъ обязанъ привлечь виновныхъ къ судебной отвѣтственности и сообщить немедленно о семъ городскому общественному управленію.

Ст. 14. Въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, когда неисполненіе въ опредѣленный срокъ требованій жилищно-санитарнаго надзора грозитъ опасностью жильцамъ или сосѣдямъ, городское общественное управленіе, сообщивъ о семъ Губернатору или Градоначальнику, независимо отъ судебного преслѣдованія, постановляетъ объ устраненіи замѣченныхъ нарушеній за счетъ виновнаго.

Ст. 15. Городскими Думами, въ развитіе настоящаго закона, составляется подробная инструкція, опредѣляющая права и обязанности жилищно-санитарныхъ инспекторовъ и жилищно-санитарнаго надзора.

Глава III.

Жилыя зданія.

Ст. 16. Высота возводимыхъ вновь или надстраиваемыхъ зданій, расположенныхъ по линіи улицы во сколько бы этажей они ни были, не должна превышать ширину улицъ и переулковъ, гдѣ они строятся или надстраиваются. Высота зданій измѣряется отъ поверхности тротуара до свѣса крыши.

Профиль крыши въ высоту со всѣми ея составными частями не долженъ выходить изъ предѣловъ $\frac{1}{4}$ круга, составляющаго продолженіе наружной линіи зданія и очер-

ченного радиусомъ, равнымъ, $\frac{1}{3}$ ширины улицы (но не превышающимъ длины $3\frac{1}{3}$ саж.) изъ центра лежащаго внутри площади зданія на уровнѣ карниза.

Примѣчаніе. Возвышающіеся надъ крышей фронтоны, аттики, шпировыя стѣны, рѣшетки при опредѣленіи высоты, какую можетъ имѣть зданіе, въ счетъ не входятъ.

Ст. 17. Если вновь строящееся зданіе входитъ на двѣ или больше улицъ различной ширины, то угловая часть зданія можетъ имѣть по узкой улицѣ, но на протяженіи не болѣе 8-ми саж. отъ угла высоту, опредѣленную по широкой.

Ст. 18. Въ каждомъ застраиваемомъ участкѣ долженъ быть одинъ или нѣсколько дворовъ. При возведеніи новыхъ зданій высота зданій не должна превышать ширины свободнаго двороваго участка, расположеннаго противъ нихъ независимо отъ того, принадлежитъ ли дворъ застраиваемому участку или сосѣдному.

Примѣчаніе. Если дворъ имѣетъ неправильную форму, то для опредѣленія предѣльной высоты надворнаго строенія берется средняя арифметическая величина разстоянія, измѣряемаго по перпендикуляру къ противоположной постройкѣ.

Ст. 19. Зданія, предназначенныя для жилья или временнаго пребыванія людей, должны быть устраиваемы такимъ образомъ, чтобы они были защищены отъ сырости какъ почвенной, такъ и иного происхожденія и отъ проникновенія почвенныхъ газовъ.

Ст. 20. Вновь отстроенное зданіе можетъ быть занято для жилья лишь послѣ того, какъ будетъ признано послѣ осмотра его жилищно санитарнымъ инспекторомъ, при участіи городского архитектора, что оно удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ настоящаго положенія и изданнымъ въ развитіе его обязательнымъ постановленіямъ.

Осмотръ этотъ долженъ быть произведенъ не позже, какъ черезъ недѣлю послѣ подачи заявленія о томъ, что домъ готовъ для жилья.

Ст. 21. При внутренней отдѣлкѣ жилыхъ помѣщеній воспрещается употребленіе матеріаловъ, создающихъ условія вредныя для здоровья обитателей.

Полы нижняго этажа и потолки верхняго должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы представляли достаточную защиту отъ холода; полы должны быть плотны, ровны, безъ выбоинъ и щелей. Матеріаль для выполненія подпольнаго пространства не долженъ состоять изъ органическихъ веществъ, способныхъ къ загниванію.

Ст. 22. Лѣстничныя клѣтки должны быть освѣщены дневнымъ свѣтомъ и имѣть приспособленія для провѣтриванія и поддержанія температуры въ нихъ не менѣе 8° Р.

Ст. 23. Въ городахъ, гдѣ существуетъ водопроводъ и канализація, къ водопроводу должно быть присоединено всякое зданіе, если оно находится въ районѣ, который, согласно постановленію Государственной Думы, признается обслуживаемымъ водопроводной сѣтью. Въ случаѣ отсутствія канализаціи вопросъ объ обязательномъ присоединеніи къ водопроводу рѣшается Городскимъ Управленіемъ.

Примѣчаніе. Зданіе можетъ быть и не присоединено къ водопроводной сѣти, если оно имѣетъ собственное водоснабженіе, надлежащимъ образомъ устроенное и дающее воду, удовлетворительное качество и достаточное количество которой признано органами жилищно-санитарнаго надзора.

Ст. 24. Въ городахъ, не имѣющихъ водопровода, снабженіе жильцовъ дома доброкачественной водой въ достаточномъ (ст. 17) количествѣ лежитъ на обязанности домовладѣльца.

Ст. 25. Устроенные при домахъ колодцы, цистерны, баки и резервуары для храненія воды должны быть сдѣланы

изъ матеріаловъ, не могущихъ сообщить водѣ вредныхъ свойствъ. Они должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы устранялась возможность случайнаго ихъ загрязненія. Баки и резервуары въ городскихъ районахъ, имѣющихъ центральное водоснабженіе, должны устраиваться согласно изданныхъ на сей предметъ обязательныхъ постановленій.

Ст. 26. Въ городахъ, гдѣ существуетъ канализація, всякое зданіе, если оно находится въ районѣ, который, согласно постановленію городской думы, признается обслуживаемымъ канализаціей, должно быть обязательно присоединено къ общей канализаціонной сѣти.

Ст. 27. Въ городахъ, гдѣ канализаціи не существуетъ, или же въ тѣхъ районахъ канализированныхъ городовъ, которые не обслуживаются канализаціонною сѣтью, для удаленія нечистотъ должны примѣняться способы, устраняющіе возможность загрязненія почвы, воздуха и источниковъ питьевой воды и удовлетворяющіе требованіямъ обязательныхъ постановленій, составляемыхъ городскими думами. Выгребныя и помойныя ямы и иныя хранилища для нечистотъ должны быть выведены за предѣлы сѣтъ жилого зданія и находиться не ближе 2-хъ саженой отъ сосѣднихъ владѣній. Въ нихъ должна быть устроена цѣлесообразная вентиляція.

Ст. 28. Въ городахъ, не снабженныхъ канализаціей, во всѣхъ квартирахъ домовъ для удаленія помоевъ и другихъ хозяйственныхъ водъ должны быть устроены изъ квартиръ непроницаемые для жидкостей стоки, ведущіе въ приемники нечистотъ, устроенные согласно требованіямъ ст. 27.

Ст. 29. Воспрещается устройство поглощающихъ колодцевъ и ямъ.

Ст. 30. Способы удаленія содержимаго выгребныхъ и помойныхъ ямъ, а также сточныхъ водъ изъ домовыхъ прачешныхъ и бань и сухого мусора, исключаящіе возможность загрязненія почвы, воздуха и источниковъ питьевой воды,

опредѣляются обязательными постановленіями, составляемыми городскими думами.

Ст. 31. Въ домахъ, сдаваемыхъ въ наемъ, при каждой отдѣльной квартирѣ, начиная съ помѣщенія въ три комнаты, должно быть устроено отдѣльное, хорошо освѣщаемое, теплое и хорошо провѣтриваемое отхожее мѣсто; для двухъ квартиръ въ двѣ комнаты или для четырехъ въ одну комнату должно быть устроено не менѣе одного отхожаго мѣста.

Ст. 32. Если въ городѣ имѣется водопроводъ и канализація, то во всякомъ вновь построенномъ зданіи, находящемся въ районѣ канализаціи и водопровода, должны устраиваться водяные клозеты (ватеръ-клозеты).

Ст. 33. Въ городахъ или районахъ городовъ, не имѣющихъ водопровода и канализаціи, отхожія мѣста должны устраиваться на основаніи обязательныхъ постановленій, составляемыхъ городскими думами.

Ст. 34. Каждая комната, предназначенная для жилья, должна имѣть площадь не менѣе 2 кв. саж. при высотѣ, измѣряемой отъ пола до потолка, не менѣе 1 саж. 12 верш. Такая комната можетъ служить для жилья только одному лицу. Если въ комнатѣ помѣщается нѣсколько человѣкъ, то на каждого должно приходиться не менѣе $1\frac{1}{2}$ куб. саж. воздуха, при условіи устройства кухни въ отдѣльномъ помѣщеніи.

Ст. 35. Каждая комната, сдаваемая въ наемъ, должна освѣщаться непосредственнымъ дневнымъ свѣтомъ.

Ст. 36. Количество и величина оконъ должны быть таковы, чтобы свѣтовая поверхность оконъ была не менѣе $\frac{1}{8}$ площади пола.

Ст. 37. При невозможности, по климатическимъ условіямъ имѣть открывающіяся круглый годъ окна, каждая комната должна быть снабжена выходящей непосредственно на улицу или во дворъ форточкой, или инымъ соответственнымъ вентиляціоннымъ приспособленіемъ.

Ст. 38. Приборы для отопления должны быть въ такомъ числѣ и такимъ образомъ устроены, чтобы температура въ каждой жилой комнатѣ при топкѣ могла поддерживаться равномерно на высотѣ не менѣе 14° Р. въ самое холодное время года. Приборы должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ въ жилия помѣщенія не проникалъ дымъ и вредные газы.

Ст. 39. Отвѣтственность по содержанію въ исправности жилыхъ зданій, исправленіе поврежденій зданій, приборовъ отопления, вентиляціонныхъ приспособленій, водоснабженія, стоковъ, прачешныхъ, ледниковъ общаго пользования лежитъ на домовладѣльцѣ.

Ст. 40. Отвѣтственность по содержанію въ чистотѣ квартиръ и правильное пользованіе приспособленіями въ квартирахъ лежитъ на квартиронанимателяхъ.

Ст. 41. Устраиваемыя во вновь возводимыхъ зданіяхъ подвальные помѣщенія воспрещается сдавать для жилья. Исключенія изъ этого правила могутъ быть сдѣланы для тѣхъ городовъ, гдѣ по мѣстнымъ санитарнымъ условіямъ это будетъ признано возможнымъ городскими думами. Списокъ такихъ городовъ издается Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Подвальные помѣщенія, допущенныя къ сдачѣ подъ жилье, должны удовлетворять всѣмъ требованіямъ, указаннымъ въ статьяхъ 34—38 сего Положенія, и кромѣ того должны имѣть непроницаемыя для сырости полы и стѣны и высоту надъ уровнемъ земли не менѣе $1\frac{3}{4}$ аршина.

Ст. 42. Въ ранѣ построенныхъ зданіяхъ городскимъ думами предоставляется разрѣшать жилье въ подвальныхъ помѣщеніяхъ, если они удовлетворяютъ слѣдующимъ требованіямъ: высота помѣщенія не должна быть менѣе $3\frac{1}{2}$ арш., при чемъ часть, лежащая надъ уровнемъ земли, должна имѣть высоту не менѣе $1\frac{3}{4}$ арш., стѣны и полъ должны быть отопляемы, хорошо провѣтриваться, свѣтовая поверх-

ность оконъ, выступающая надъ поверхностью земли, должна быть не менѣе $\frac{1}{8}$ площади пола.

Ст. 43. Пользоваться подвалами въ ранѣе построенныхъ зданіяхъ для жилья безусловно воспрещается въ мѣстностяхъ, подверженныхъ наводненіямъ или затопляемыхъ подъемомъ почвенныхъ водъ.

Ст. 44. Устройство чердачныхъ жилыхъ помѣщеній (мансардъ) разрѣшается не иначе, какъ съ соблюденіемъ слѣдующихъ условий: а) они не должны увеличивать опредѣляемаго ст. ст. 16, 17 и 18 настоящаго положенія предѣла вышины зданія; б) крыши, стѣны и потолокъ должны быть устроены такъ, чтобы помѣщеніе было защищено лѣтомъ отъ чрезмѣрнаго нагрѣванія солнечными лучами, зимой же отъ промерзанія наружныхъ стѣнъ и потолка, и в) въ остальномъ мансарды должны удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ жилымъ помѣщеніямъ вообще (ст. ст. 34—38).

Ст. 45. Помѣщенія для домовой прислуги (дрорника, швейцара и др.) должны удовлетворять требованіямъ ст. ст. 34—38 и 41—44 настоящаго Положенія.

Ст. 46. Помѣщенія для животныхъ (коровники, конюшни и др.) должны быть свѣтлы, провѣтриваемы, съ непроницаемыми для жидкостей и покатыми къ стоку полами, соединены непроницаемыми стоками съ приѣмниками нечистотъ, устроенными согласно ст. 27, причеиъ въ отношеніи устройства означенныхъ помѣщеній должны соблюдаться требованія составленныхъ, въ развитіе настоящаго положенія, обязательныхъ постановленій городскихъ думъ.

Глава IV.

Квартиры съ угловыми жильцами и коечныя, меблированныя комнаты и гостиницы.

Ст. 47. Угловыми и коечными квартирами признаются помѣщенія, въ которыхъ хозяева ихъ отдаютъ углы, части комнатъ или койки отдѣльнымъ семьямъ или лицамъ.

Ст. 48. Означенныя въ ст. 47 квартиры должны удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ жилымъ помѣщеніямъ вообще (ст. ст. 34—38 и 41—44).

Ст. 48. Разрѣшеніе на открытіе ихъ дается лишь послѣ осмотра ихъ жилищно-санитарнымъ инспекторомъ, который опредѣляетъ, согласно настоящему положенію, сколько угловыхъ и коечныхъ жильцовъ можетъ быть допущено въ квартиру. При входѣ въ квартиру должно быть обозначено количество жильцовъ, допускаемое къ проживанію, а также кубическое содержаніе воздуха каждой комнаты, опредѣленное жилищно-санитарнымъ надзоромъ.

Ст. 50. Допущеніе къ занятію ремеслами въ квартирахъ, означенныхъ въ ст. 47, разрѣшается городскимъ общественнымъ управленіемъ на основаніи заключенія жилищно-санитарнаго надзора.

Ст. 51. На обязанности квартирохозяина лежитъ наблюденіе за чистотой.

Ночлежные дома и пріюты.

Ст. 52. Ночлежными домами и пріютами признаются помѣщенія, служащія исключительно для ночлега, время пребыванія въ нихъ ночлежниковъ опредѣляется обязательными постановленіями Городской Думы.

Ст. 53. Лицо или учрежденіе, желающее открыть ночлежный домъ или пріютъ, должно заявить о семъ жилищно-санитарному надзору, который по осмотрѣ ночлежнаго дома или пріюта опредѣляетъ, сколько ночлежниковъ можетъ быть допущено въ данномъ ночлежномъ пріютѣ, и разрѣшаетъ его открытіе, если найдетъ, что онъ удовлетворяетъ ст. ст. 35—38 настоящаго положенія.

Ст. 54. На дверяхъ каждой комнаты должно быть обозначено число ночлежниковъ, допускаемое къ ночлегу, равно какъ кубическое содержаніе воздуха.

Ст. 55. Въ ночлежномъ пріютѣ или домѣ въ предназначенныхъ для ночлега помѣщеніяхъ на каждого ночлежника должно приходиться не менѣе $1\frac{1}{2}$ куб. саж. воздуха.

Ст. 56. Ночлеги на полу воспрещаются, устройство приспособленій для сна въ ночлежникахъ должно удовлетворять требованіямъ обязательныхъ постановленій, составляемыхъ на этотъ предметъ городскими думами, при чемъ нары въ два и болѣе ярусовъ не допускаются.

Ст. 57. Въ каждомъ ночлежномъ домѣ или пріютѣ должно быть устроено особое помѣщеніе для сушки платья и бѣлья ночлежниковъ и уничтоженія насѣкомыхъ и отдѣльная комната - умывальня, а тамъ, гдѣ это требуется обязательными постановленіями городскихъ думъ, должны быть устроены приспособленія и для дезинфекціи платья и бѣлья ночлежниковъ.

Устройство кухонъ въ помѣщеніяхъ, предназначенныхъ для ночлега, не допускается; помѣщеніе для приготовления кипяченой воды и чая должно быть въ отдѣльной комнатѣ.

Ст. 58. Если въ одномъ и томъ же зданіи имѣются ночлежные дома или пріюты для мужчинъ и женщинъ, то они должны быть въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ съ отдѣльными входами.

Ст. 59. Въ ночлежныхъ домахъ и пріютахъ должно производиться уничтоженіе насѣкомыхъ, а сами дома и пріюты подвергаться обеззараживанію въ сроки, устанавливаемые городскими управленіями, независимо отъ экстренныхъ случаевъ.

Ст. 60. Въ каждомъ ночлежномъ пріютѣ и домѣ должны быть устроены отхожія мѣста по расчету — одно очко на 20 человекъ, отдѣльно для мужчинъ и женщинъ съ особыми входами. Отхожія мѣста должны удовлетворять требованіямъ обязательныхъ постановленій, составляемыхъ на сей предметъ городскими думами.

Ст. 61. Содержаніе ночлежныхъ домовъ и пріютовъ въ опрятности и чистотѣ, снабженіе доброкачественной питьевою водою и освѣщеніе въ ночное время, лежить на обязанности содержателя дома или пріюта.

Меблированныя комнаты и гостиницы.

Ст. 62. Меблированныя комнаты и гостиницы должны удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ жилымъ помѣщеніямъ вообще (ст. ст. 34—38 и 41—44).

Ст. 63. На обязанности содержателя меблированныхъ комнатъ и гостиницъ лежить наблюденіе за содержаніемъ помѣщеній въ чистотѣ и порядкѣ.

Казармы для рабочихъ.

Ст. 64. Казармы для рабочихъ въ городахъ при фабрикахъ, заводахъ, промыслахъ, желѣзныхъ дорогахъ и другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ должны удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ жилымъ помѣщеніямъ вообще.

Ст. 65. Въ казармахъ для рабочихъ на каждого человека должно приходиться не менѣе $1\frac{1}{2}$ куб. саж. воздуха.

Ст. 66. Каждая вновь построенная казарма можетъ быть открыта для жилья въ ней рабочихъ лишь послѣ предварительнаго осмотра казармы жилищно-санитарнымъ надзоромъ и удостовѣренія, что она удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ настоящаго положенія и изданнымъ въ развитіе этого положенія обязательнымъ постановленіямъ.

Ст. 67. Въ спальныхъ помѣщеніяхъ казармъ, за исключеніемъ помѣщеній, назначенныхъ для отдѣльныхъ семействъ, не разрѣшается устраивать кухни и столовой, а равно не дозволяется пользоваться ими для сушки бѣлья и платья рабочихъ, стирки бѣлья и умыванья; для означенныхъ цѣлей должны быть устроены отдѣльныя отъ спальныхъ помѣщенія.

Ст. 68. При каждой казармѣ должны быть устроены освѣщаемыя въ ночное время отхожія мѣста по расчету одно око на 20 человекъ, отдѣльно для мужчинъ и женщинъ съ особыми входами. Отхожія мѣста должны удовлетворять требованіямъ настоящаго положенія и обязательныхъ постановленій, составляемыхъ на сей предметъ городскими думами.

Ст. 69. Въ общихъ казармахъ помѣщенія для мужчинъ и женщинъ должны быть отдѣльныя, съ отдѣльными входами; помѣщеніе семействъ рабочихъ въ общихъ казармахъ не допускается.

Ст. 70. Содержаніе казармъ въ порядкѣ и чистотѣ снабженіе доброкачественной питьевой водой и освѣщеніе лежитъ на обязанности владѣльца казармъ.

Ст. 71. Городскими думами должны вырабатываться, согласно ст. 108 Городоваго Положенія, въ развитіе настоящаго Положенія, обязательныя постановленія, издаваемыя губернаторами. Если въ теченіе двухъ лѣтъ со дня опубликованія настоящаго закона таковыя постановленія городскими думами выработаны не будутъ, то, впредь до составленія таковыхъ городскими думами, въ дѣйствіе вступаютъ обязательныя постановленія, составленныя Врачебными Отдѣленіями и утвержденныя Губернаторами.

