


# OLIVER

## KOMBAIN

Fordson traktorile



(Kombineeritud viljaniitja ja peksja)

AINUESINDAJA EESTIS

### A.-S. ESTAKLAND

Peakontor: Tallinn, Sadama 11, tel. 427-65

OSAKONNAD:

Rakveres, Vaksali 32  
Tel. 47

Tartus, Narva 3  
Tel. 27-43

Viljandis, Tartu 1-a  
Tel. 150

# Oliver kombain Grain Master 6'

Käsitamiseks vajab ainult kaht meest, üks traktoril, teine kombainil. Missugust suurt kokkuhoidu tööjõududest see kibedal lõikuse ajal tähendab, on iga põllumehel selge.

Masin töötab 2000 — 2200 kg nisu tunnis läbi.

Ta võimaldab niitmist õigel ajal ja vähendab viljakaotuse % miinimumini. Masin töötab täiuslikult ja võimaldab igasugust seemnepeksu. Lõikab sama hästi kui isesiduja viljaniitja. Ta on varustatud seadeldisega, missugune korjab põhku ja eemaldab masinast hunnikuviisi.

## Tehnilised andmed

Lõikelaius 6', kaal 1700 kg töökorras. Raam on terasest, peksumasina küljed galvaniseeritud paksudest plaatidest, kõvendatud nurkraudadega.


Kindlustus sidurid tähtsamatel kohtadel võimaldavad hädaohutu töötamist.

On olemas 25 kuul- ja rull-laagrit kohtadel, missugused seisavad kõvema surve all. Kõik lihtlaagrid omavad survemäärimist.

Taldriksarnased rattad, väike veojõu tarvitus.

Veojõu masina täielik laius 3,8 m. Platvormi on kerge ära võtta, välimine ratas tuuakse sisse, selleläbi vähendatakse laiust kuni 1,8 m. Haspelt on võimalik masina tühjalt käies välja lülitada, tema töötab nii seisval kui lamaval viljal.

Terasest platvorm on kergesti reguleeritav traktori istme kohalt.



Presendid on priima kanvas-riidest 5 cm laiustel kummirihmadel. Liistud on pickory puust.

Trummel on terasest, 8 latiga, 56 cm pikk, läbimõõt 50 cm. Tuuride arv on hõlbus reguleerida 325 tiirust kuni 1200. Mantel on edasi ja tagasi aetav.

Sõitmisprent on liikuvalt ühendatud peksumasinaga.

Puhastus: laius 66 cm, koosneb elevaatorist 153 cm pikk, puistajast 175 cm pikk, kaks rulli ja kolm seemne ja põhu juhet. Elevaator omab ühe resti, milline võtab tuped maha, missugused kukuvad korjajaplaadilt, kust neid edasi viiakse okkamurdjasse.

Seemnepuhastus. Liikumine edaspidises suunas, tellitavad igasuguse kallakuga. Puhastustuul on seatud alt tuule andmiseks. Koti täitmist võib ka poisike toimetada, kotirennis on ruumi kolme koti jaoks.

Eestis töötavad kombainid on nende omanikkude rahulolu ärateeninud.

0.5

W 9



Estakland