

A-4026 1050

# Manuale pharmaceuticum.

**Liitrohtude  
ametlikkude eeskirjade kogu.**

---

I.

Farmakopea, Sõjaväe farmakopea ja Taksi manuaali eeskirjad.

---

**Eesti Vabariigi  
Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna väljaanne.**

Tallinnas, 1923. a.




# Manuale pharmaceuticum

Liitrohtude ametlikkude eeskirjade kogu.

---

## I.

Farmakopea, Sõjaväe farmakopea ja Taksi manuaali eeskirjad.



---

**Eesti Vabariigi**  
**Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna väljaanne.**

Tallinnas, 1923. a.

Trükitud Eesti Apteekrite Seltsi kulul.

2



22951

A 4026

815426579

## Eessõna.

Käesolevasse „*Manuale Pharmaceuticum*’isse“ kogub Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskond kõik liitrohtude valmistuseeskirjad, mis ametlikult maksmas. Kogu on määratud apteekidele, farmatsöidilistele laboratoriumidele ja ka arstidele, sest nii arstid kui apteekrid peavad teadma, missugustest rohuainetest liitrohud kokku seatakse ja missugusel kaaluhulgal miski rohuaine koosseisus figureerib.

Riiklik arstirohtude raamat ehk *Farmakopea* sisaldab ainult tähtsamate tarvitusel olevate liitrohtude eeskirjad, kuna peale farmakopeapreparaatide veel rohkel arvul muid liitrohtusid tarvitatakse, mis tuleb apteekidel igapäev valmistada ja mille eeskirjad ei ole kunagi ühise koguna välja antud. Uutel apteekidel on kõigi Vene ajal ametlikult maksmapandud liitrohtude eeskirjade muretsemine täiesti võimata, kuna juba farmakopea muretsemine suuri raskusid sünnitab, kuid ka vanadel apteekidel ei ole kõik ametlikult maksmapandud eeskirjad teada ja käepärast.

Liitrohtude ametlikkude eeskirjade kogu I. anne sisaldab viimaste sellekohaste väljaannete, VI. Vene Farmakopea ja III. Vene Sõjaväe Farmakopea kui ka 1910. a. Vene apteegitaksi lisa (manuaali), eeskirjad.

Teisesse andesse kogutakse meile ses suhtes tähtsamate välisriikide farmakopeade liitrohtude eeskirjad, mis meil maksvates kodanlikes ja sõjaväe farmakopeas ja taksimanuaalis puuduvad, kuid võiksid olla kasulikud ja tarvilikud, sest seadus lubab liitrohtu, mille eeskiri oma farmakopeas puudub, väljamaa farmakopea eeskirja järgi valmistada.

Kolmandasse andesse kogutakse n. n. patentrohtude eeskirjad, mille sisseveoks, müügiks ja valmistuseks Vene Tervishoiu Nõukogu luba annud ja mis avaldatud laiali pillutult veneaegse Tervishoiu Peavalitsuse häälekandja aastakäikudes.

Samuti avaldatakse Eesti Vabariigi Tervishoiu Nõukogu poolt lubatud uute liitrohtude eeskirjad ja seatakse kokku, ühiselt Loomatervishoiu Peavalitsusega, veterinaärfarmatsöidiliste liitrohtude eeskirjade kogu, mis ilmuks viimaseks andeks.

Teoksil olevasse Eesti Esimesesse Farmakopeasse võetakse manuaalis avaldatud liitrohtudest ainult kõige tähtsamad, kuid selle eest täielikuma valmistusviisi kirjeldusega ja, kus see tarvilik ja võimalik on, provimisviiside kirjeldusega.

Manuaalis ristmargiga äratähendatud liitrohud on lubatud apteekidest ainult arstitähe järgi välja anda.

Kui kodanlise ja sõjaväe farmakopea eeskirjad lahku lähevad, on need manuaalis mõlemad avaldatud. Vabamüügi apteekidele on ametlikud kahest farmakopeast kodanlise farmakopea eeskirjad, mis igal pool „farmakopea eeskirjade“ nime all esimesel kohal on.

## Prov. R. Wallner,

Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskonna juhataja.

Käesolevasse „Manuaali Farmakopeas“ kogup Tervishoiu Peavalitsuse Apteegi Jaoskond kõik liitrohude valmistuseeskirjad, mis ametlikult maksmas. Kogu on määratud apteekidele, farmatsiididele ja laboratoriumidele ja ka arstidele, sest nii arstid kui apteekid peavad teadma, missugustest rohainetest liitrohud kokku pannakse ja missugusel kaaluhulgal misliitrohuline koostis on liitrohud.

Riiklik arstirohude teadmise Farmakopea sisaldab ainult tähtsamate tarvituse olevate liitrohude eeskirjad, kuna peale farmakopeaproportsiide veel kopeel arvul muid liitrohudeid tarvitatakse, mis tuleb apteekidel igapäev valmistada ja mille eeskirjad ei ole kunagi ühtse koguna välja antud. Uusi apteekidel on kõigi Venes ajal ametlikult maksmas panded liitrohude eeskirjade muutamine täiesti võimatu, kuna juba farmakopea muutamine suuri raskusi sünnitab, kuid ka vanadel apteekidel ei ole kõik ametlikult maksmas panded eeskirjad teada ja käepärast.

Liitrohude ametlikkude eeskirjade kogu I sisse sisaldab viimaste selgekohaste väljannete, VI Venes Farmakopea ja III Venes Sõjaväe Farmakopea kuni ka 1910. a. Venes apteegitarkas (manuaal), eeskirjad.

Tähtsasse andesse kogutakse malle see suures tähtsamas värtislikide farmakopeade liitrohude eeskirjad, mis malle maksmas kodanlises ja sõjaväe farmakopeas ja taksmannuasis panded, kuid võiksid olla kasulikud ja tarvilikud, sest seadus lubab liitrohtu, mille eeskirjad oma farmakopeas panded, väljamaa farmakopea eeskirjad valmistada.

Kolmandas andesse kogutakse n. n. patentrohude eeskirjad, mille sisseveokas müügilis ja valmistuseks Venes Tervishoiu Nõukogu luba annud ja mis avaldatud talas liitrohtu venesesse Tervishoiu Peavalitsuse häälekandja asustakikud.

Samuti avaldatakse Eesti Vabariigi Tervishoiu Nõukogu poolt lubatud nure liitrohude eeskirjad ja seatakse kokku ühiselt Loomis Tervishoiu Peavalitsusega, veehäälekandjate liitrohude eeskirjade kogu, mis liitrohtu viimaseks andaks.

Teokali olevasse Eesti Esimesesse Farmakopeasse võetakse manuaalis avaldatud liitrohudest ainult kõige tähtsamad, kuid selle eest täielikuma valmistustalal käteldusega ja, kus see tarvilik ja võimalik on, provimistiside käteldusega.

**1. Acetum aromaticum.**

Farmakopea eeskiri.

Olei Bergamottae . . . . .	2
„ Citri . . . . .	2
„ Thymi . . . . .	2
„ Eucalypti . . . . .	1
„ Rosmarini . . . . .	1
Aetheris aceticæ . . . . .	20
Spiritus vini 90% . . . . .	350
Acidi aceticæ 30% . . . . .	384
Aquae destillatæ . . . . .	1728
Caryophyllorum cont. . . . .	20
Corticis Cinnamomi cont. . . . .	20

**2. Acetum aromaticum.**

Sõjaväe farmakopea.

Olei Cinnamomi . . . . .	1
„ Caryophyllorum . . . . .	1
„ Citri . . . . .	1
„ Lavandulae . . . . .	1
„ Menthae piperitæ . . . . .	1
„ Rosmarini . . . . .	1
„ Salviae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	200
Aceti . . . . .	1500

**3. Acetum aromaticum camphoratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Lavandulae . . . . .	1
„ Caryophyllorum . . . . .	3
„ Cinnamomi . . . . .	2
Camphoræ . . . . .	10
Aceti . . . . .	480

**4. Acetum camphoratum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Camphoræ . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	470
Aceti . . . . .	180

**5. Acetum Colchici. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Colchici optime con-	
tusorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aceti . . . . .	10

**6. Acetum Digitalis. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Digitalis concisorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aceti . . . . .	9

**7. Acetum rosatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Rosae . . . . .	3
Aceti . . . . .	19
Spiritus Vini 90% . . . . .	2

**8. Acetum Rubi Idaei.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sirupi Rubi Idaei . . . . .	1
Aceti . . . . .	2

**9. Acetum Scillae.**

Sõjaväe farmakopea ja taksi manuaali eeskiri.

Bulbi Scillae siccata contusi . . . . .	5
Spiritus Vini 90% . . . . .	5
Acidi aceticæ 30% . . . . .	9
Aquae destillatæ . . . . .	36

**10. Acidum aceticum aromaticum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Caryophyllorum . . . . .	6
„ Lavandulae . . . . .	4
„ Citri . . . . .	4
„ Bergamottæ . . . . .	2
„ Thymi . . . . .	2

Olei Cinnamomi Cassiae . . .	1
Acidi acetici concentrati 95% Paretur ex tempore.	50

**11. Acidum boroglycerinatum.**

Farmakopea eeskiri.	
Acidi borici crystallisati . . .	9
Glycerini . . . . .	14
Coque agitando ad partes 15.	

**12. Acidum chloro-nitrosium. +**

Taksi manuaali eeskiri.	
Acidi hydrochlorati crudi 29% Acidi nitrici crudi 53% Paretur ex tempore.	3 1

**13. Acidum hydrochloratum purum dilutum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Acidi hydrochlorati puri . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	2

**14. Acidum nitricum purum dilutum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Acidi nitrici puri . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	1

**15. Acidum phosphoricum dilutum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Acidi phosphorici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	1

**16. Acidum sulfuricum purum dilutum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Acidi sulfurici puri . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	5

**17. Adeps Lanae cum Aqua.**

Farmakopea eeskiri.	
Lanolini anhydrici . . . . .	75
Aquae destillatae . . . . .	25
Sõjaväe farmakopea eeskiri v. „Lanolin. hydric.“	

**18. Adeps suillus benzoatus.**

Farmakopea eeskiri.	
Adipis suilli depurati sicci . . .	100
Resinae Benzoës Siam . . . . .	2
Natrii sulfurici sicci . . . . .	5
Sõjaväe farmakopea eeskiri:	
Adipis suilli depurati . . . . .	100
Resinae Benzoës . . . . .	2

**19. Aether camphoratus.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Camphorae . . . . .	1
Aetheris . . . . .	9

**20. Aether cantharidatus. +**

Taksi manuaali eeskiri.	
Cantharidum contusarum . . . . .	5
Aetheris . . . . .	8

**21. Aether phosphoratus. +**

Taksi manuaali eeskiri.	
Phosphori . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	24
Aetheris . . . . .	48

**22. Ammonium aceticum solutum.**

Farmakopea eeskiri.	
Acidi acetici 30% . . . . .	100
Ammonii carbonici . . . . .	30

**23. Ammonium carbonicum pyro-oleosum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Ammonii carbonici . . . . .	32
Olei animalis rectificati . . . . .	1

**24. Ammonium carbonicum pyro-oleosum solutum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Ammonii carbonici pyro-oleosi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	5

**25. Ammonium carbonicum solutum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ammonii carbonici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	5

**26. Ammonium causticum solutum.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Calcii oxydati . . . . .	30
Ammonii chlorati . . . . .	25
Aquae communis . . . . .	24
Aquae destillatae . . . . .	30

Põletatud lubi kustutakse 12 osa hariliku veega, pannakse malmist nõusse, segatakse salmiaku ja 12 osa hariliku veega ning tekkiv ammoniakgaas aetakse üle 30 osasse dest. vette.

**27. Antidotum Arsenici.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici oxydati soluti pd. sp. 1,428. . . . .	100
Aquae destillatae frigidae . . . . .	300
Magnesiae ustae . . . . .	20
Aquae destillatae frigidae . . . . .	300

Väävelhapu raualahu lahjendatakse 300 grammi külma veega, põletatud magneesia õõrutakse 300 grammi veega uhmris piimaks ja lisatakse pikkamisi esimese lahu juurde, tugevasti loksutades.

**28. Antidotum Duflos.**

Taksi manuaali eeskiri.

I.

Ammonii caustici soluti . . . . .	3
Gasis hydrosulfurati sufficientem quantitatem	
Ammonii caustici soluti . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	30
Ferri sulfurici oxydulati puri . . . . .	4
Aquae destillatae . . . . .	8

II.

Magnesii oxydati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	2

**29. Aqua acidulata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi hydrochlor. diluti . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	48

**30. Aqua Amygdalarum amararum. +**

Farmakopea eeskiri.

Seminum Amygdalarum amararum grosso modo pulveratorum . . . . .	12
Aquae destillatae . . . . .	20
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	3
Spiritus Vini 90% . . . . .	1

Tõugatud mandel vabastatakse korduval pressimisel õlist. Tõugatud õlikoogid segatakse 20 osa dest. veega ja lastakse 5 tundi seista. Siis lisatakse 3 osa 90% piiritust juurde ja aetakse 9 osa vihamandli vett üle. Kui proovimisel saadud destillaat sisaldab rohkem sinihapet kui 1:1000 peale, lahjendatakse teda kunni selleni segu abil, milles 3 osa vett ja 1 osa 90% piiritust.

Sõjaväe farmakopea eeskirja järgi aetakse õlist vabastatud vihamandli pulbrist, peale segamist 20 osa dest. veega ja seismist, 9 osa vihamandli vett üle nõusse, millesse 3 osa piiritust pandud. Peale selle aetakse veel teise nõusse 3 osa lahjemat vett, mis segatakse 1 osa piiritusega ja tarvitatakse kangema osa lahjendamiseks, kui see proovimisel tarvilikuks leitakse.

**31. Aqua Amygdalarum amararum diluta.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aquae Amygdalarum amararum . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	49

Paretur ex tempore.

- 32. Aqua Anethi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Anethi . . . . . 1  
Aquae destillatae calidae . . . 1500
- 33. Aqua Anisi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Anisi . . . . . 1  
Aquae destillatae calidae . . . 1500
- 34. Aqua Anisi stellati.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Anisi stellati . . . . . 1  
Aquae destillatae calidae . . . 1500
- 35. Aqua antihysterica Pragensis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Galbani . . . . . 8  
Asae foetidae . . . . . 12  
Myrrhae . . . . . 6  
Rhizom. Valerianae . . . . . 16  
" Zedoariae . . . . . 16  
" Angelicae . . . . . 4  
Foliorum Menthae piperitae . . . 12  
Herbae Serpylli . . . . . 8  
Florum Chamomillae Romanae . . 8  
Castorei Canadensis . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 150  
Aquae communis . . . . . 300  
Destillent 300.
- 36. Aqua antimiasmatica Koechlini composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Liquor. antimiasmatici comp. . . 1  
Aquae destillatae . . . . . 80
- 37. Aqua antimiasmatica Koechlini simplex.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Liquoris antimiasmatici simpl. . 1  
Aquae destillatae . . . . . 80
- 38. Aqua aromatica carbolisata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Acidi carbolicci . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10  
Aquae Coloniensis . . . . . 10
- 39. Aqua Aurantii Florum.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Aquae Aurantii Florum triplicis . 1  
Aquae destillatae . . . . . 1
- 40. Aqua balsami Copaivae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei balsami Copaivae . . . . . 1  
Aquae destillatae calidae . . . 1500
- 41. Aqua Bototi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Seminum Anisi . . . . . 20  
Caryophyllorum . . . . . 20  
Cort. Cinnamomi Cassiae . . . . 20  
Olei Menthae piperitae . . . . . 10  
Coccionellae . . . . . 5  
Vanillae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 800  
Aquae Rosae . . . . . 200  
Tincturae Ambrae . . . . . 10
- 42. Aqua carminativa.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Aurantiorum corticis . . . . 1  
" Carvi . . . . . 1  
" Feniculi . . . . . 1  
" Coriandri . . . . . 1  
" Citri corticis . . . . . 1  
" Menthae crispae . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 100  
Aquae Chamomillae . . . . . 900
- 43. Aqua Carvi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Carvi . . . . . 1  
Aquae destillatae calidae . . . 1500

**44. Aqua Castorei Rademacheri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Castorei Canadensis . . . . .	20
Spiritus Vini 70% <sub>0</sub> . . . . .	20
Aquae . . . . .	250
Digere per horas 24, tum destil- lent 120.	

**45. Aqua Chamomillae concentrata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Chamomillae . . . . .	12
Spiritus Vini 90% <sub>0</sub> . . . . .	2
Aquae q. s. . . . .	
Destillent 15.	

**46. Aqua Chamomillae simplex.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aquae Chamomillae concentratae . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	7

**47. Aqua chloroformiata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Chloroformii . . . . . guttas decem	
Aquae destillatae . . . . .	100,0

**48. Aqua Cinnamomi simplex.**

Farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi Cassiae . . . . .	1
contusi . . . . .	1
Aquae communis . . . . .	20
Macera per horas 12, tum destillent p. 10.	

**49. Aqua Cinnamomi spirituosa.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Cinnamomi Cassiae . . . . .	1
contusi . . . . .	1
Spiritus Vini 90% <sub>0</sub> . . . . .	1
Aquae communis sufficientem quantitatem. . . . .	
Destillent 10.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi Zeylanici . . . . .	1
contusi . . . . .	1

Spiritus Vini 90% <sub>0</sub> . . . . .	1
Aquae communis sufficientem quantitatem. . . . .	
Destillent 10.	

**50. Aqua Citri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Citri . . . . .	1
Aquae destillatae calidae . . . . .	1500

**51. Aqua Cochleariae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Cochleariae recentis . . . . .	10
Aquae . . . . .	50
Spiritus Vini 70% <sub>0</sub> . . . . .	1
Destillent 20.	

**52. Aqua Convallariae majalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Convallariae majalis recentium . . . . .	1
Aquae . . . . .	5
Destillent 2	

**53. Aqua cosmetica Kummerfeldi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sulfuris praecipit . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
exactissime contritis admisce:	
Glycerini . . . . .	5
Spiritus camphorati . . . . .	2
Spiritus Lavandulae . . . . .	5
Aquae Coloniensis . . . . .	5
Aquae destillatae . . . . .	60

**54. Aqua Cucumeris.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Cucumeris recentium concolorum . . . . .	1
Aquae . . . . .	5
Destillent 2.	

**55. Aqua Eucalypti globuli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Eucalypti globuli . . . . .	1
Aquae q. s. . . . .	
Destillent 2.	

- 56. Aqua Feniculi.**  
Farmakoepa eeskiri.  
Fructuum Feniculi contusorum . . . . . 1  
Aqueae communis sufficientem  
quantitatem.  
Destillent 30.  
Sõjaväe farmakoepa eeskiri.  
Olei Foeniculi . . . . . 1  
Aqueae destillatae calidae . . . 1500
- 57. Aqua Fragariae concentrata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Placentae fructuum Fragariae  
recens expressae . . . . . 100  
Natrii carbonici crudi . . . . . 3  
Aqueae q. s.  
Spiritus Vini 90% . . . . . 4  
Destillent 20.
- 58. Aqua Fragariae simplex.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Aqueae Fragariae concentratae . . . 1  
Aqueae destillatae . . . . . 7
- 59. Aqua Gentianae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Radiciis Gentianae . . . . . 1  
Aqueae q. s.  
Destillent 2.
- 60. Aqua gummosa.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Gummi arabici . . . . . 1  
Aqueae destillatae . . . . . 48  
Paretur ex tempore.
- 61. Aqua haemostatica Neljubini.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Secalis cornuti . . . . . 15  
Balsami de Mecca . . . . . 1,5  
Balsami Canadensis . . . . . 7,5  
Corticis Cinnamomi Cassiae . . . 45  
Herbae Rosmarini . . . . . 80  
Foliorum Menthae piperitae . . . 60  
Olei Cajeputi . . . . . 2
- Spiritus Vini 70% . . . . . 60  
Aqueae q. s.  
Macerata per diem unam, tum  
destillent 1000.
- 62. Aqua haemostatica Nemethy.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Menthae piperitae . . . . . 1,2  
" Terebinthinae . . . . . 2,5  
Kreosoti . . . . . 2,5  
Spiritus Vini 90% . . . . . 105  
Aqueae destillatae tepidae . . . 2000  
Acidi sulfurici concentrati 18 antea  
diluti cum  
Aqueae destillatae . . . . . 25
- 63. Aqua Juniperi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Juniperi baccarum guttas tres.  
Aqueae destillatae . . . . . 100,0
- 64. Aqua Kreosoti.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Kreosoti Fagi guttas triginta  
Aqueae destillatae . . . . . 100,0
- 65. Aqua Lactucae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Lactucae recentis . . . . . 1  
Aqueae q. s.  
Destillent 2.
- 66. Aqua Lavandulae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Lavandulae . . . . . 1  
Aqueae destillatae calidae . . . 2000
- 67. Aqua Matico.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Matico . . . . . 1  
Aqueae . . . . . 10  
Destillent 5.
- 68. Aqua Melissaе.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Melissaе . . . . . 1  
Aqueae destillatae calidae . . . 3000

**69. Aqua Menthae crispae.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Menthae crispae . . . . . 1  
Aquaе destillatae calidae . . . . . 3000

**70. Aqua Menthae piperitae.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Olei Menthae piperitae . . . . . 1  
Aquaе destillatae calidae . . . . . 2000

**71. Aqua Menthae piperitae spirituosa.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Menthae piperitae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70%o . . . . . 144  
Aquaе destillatae . . . . . 432

**72. Aqua Nicotianae Rademacheri.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Nicotianae recentis . . . . . 5  
Spiritus Vini 90%o . . . . . 1  
Aquaе . . . . . 12  
Destillent 5.

**73. Aqua ophthalmica Bujalsky.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Zinci sulfurici . . . . . 1  
Aqua Pruni Padi . . . . . 420  
Spiritus camphorati . . . . . 9  
Misce et filtra.

**74. Aqua Opii.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Opii grosso modo pulverati . . . . . 1  
Aquaе . . . . . 10  
Destillent 5.

**75. Aqua Origani.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Origani . . . . . 1  
Aquaе destillatae calidae . . . . . 1500

**76. Aqua Pagliari.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Benzoës pulveratae . . . . . 1

Aluminis pulverati . . . . . 2  
Aquaе destillatae . . . . . 20  
Digere per horas sex et filtra.

**77. Aqua Petroselini.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Petroselini . . . . . 1  
Aquaе destillatae calidae . . . . . 1500

**78. Aqua phagedaenica flava.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . . . 1  
Aquaе destillatae . . . . . 20  
Calcariae causticae solutae . . . . . 280  
Paretur ex tempore.

**79. Aqua phagedaenica nigra.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Hydrargyri chlorati mitis . . . . . 1  
Tere c. Aquaе destillatae . . . . . 5  
Calcariae causticae solutae . . . . . 60  
Paretur ex tempore.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Hydrargyri chlorati mitis . . . . . 1  
Calcii hydrooxydati soluti . . . . . 50  
Klooris elavhõbe õõrutakse uhmriss mõne tilga veega ära ja loksutatakse lubjaveega.  
Ex tempore.

**80. Aqua Picis.**  
Farmakopea eeskiri.

Picis liquidae Pini . . . . . 1  
Aquaе destillatae . . . . . 30

**81. Aqua Plumbi.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Plumbi acetici basici soluti . . . . . 2  
Aquaе destillatae . . . . . 98

**82. Aqua Plumbi Goulardi.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Plumbi acetici basici soluti . . . . . 1

- Aquae communis . . . . . 45  
 Spiritus Vini 70o/o . . . . . 4  
 Misceantur.  
 Paretur ex tempore.
- 83. Aqua Pruni Padi.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Florum Pruni Padi recentium . . . . . 1  
 Aquae q. s.  
 Destillent 2.
- 84. Aqua Quassiae Rademacheri.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Corticis Quassiae . . . . . 20  
 Ligni Quassiae . . . . . 80  
 Spiritus Vini 70o/o . . . . . 27  
 Aqua q. s.  
 Digere per horas 24, tum  
 destillent 216.
- 85. Aqua Quercus glandium.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Glandium Quercus recentium . . . . . 4  
 Spiritus Vini 70o/o . . . . . 1  
 Aquae q. s.  
 Destillent 6.
- 86. Aqua Rosae.**  
 Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
 kopea eeskiri.  
 Olei Rosae . . . . . 1  
 Aquae destillatae calidae . . . . . 4000
- 87. Aqua Rosmarini.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Olei Rosmarini . . . . . 1  
 Aquae destillatae calidae . . . . . 1500
- 88. Aqua Rubi Idaei concentrata.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Placentae fructuum Rubi Idaei  
 recens expressae . . . . . 100  
 Natrii carbonici . . . . . 3  
 Aquae fervidae q. s.  
 Spiritus Vini 90o/o . . . . . 4  
 Destillent 20.
- 89. Aqua Rubi Idaei simplex.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Aquae Rubi Idaei concentratae . . . . . 1  
 Aquae destillatae . . . . . 7
- 90. Aqua saccharata.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Sirupi Sacchari . . . . . 1  
 Aquae destillatae . . . . . 7
- 91. Aqua Salviae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Olei Salviae guttam unam  
 Aquae destillatae calidae . . . . . 50,0
- 92. Aqua Sambuci concentrata.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Florum Sambuci . . . . . 12  
 Spiritus Vini 90o/o . . . . . 2  
 Aquae q. s.  
 Destillent 15.
- 93. Aqua Sambuci simplex.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Aquae Sambuci concentratae . . . . . 1  
 Aquae destillatae . . . . . 7
- 94. Aqua sedativa Raspaili.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Ammonii caustici soluti . . . . . 20  
 Spiritus camphorati . . . . . 1  
 Natrii chlorati . . . . . 6  
 Aquae destillatae . . . . . 90
- 95. Aqua Strychni Rademacheri. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Seminum Strychni grosso modo  
 pulveratorum . . . . . 16  
 Spiritus Vini 90o/o . . . . . 3  
 Aquae . . . . . 36  
 Destillent 24.
- 96. Aqua sulfo-carbonica.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Carboni sulfurati . . . . . 1

Aqua destillatae . . . . . 40  
 Spiritus Vini 90o/o . . . . . 8

**97. Aqua Tiliae concentrata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Tiliae . . . . . 6  
 Spiritus Vini 90o/o . . . . . 1  
 Aquae communis q. s.  
 Destillent 6

**98. Aqua Tiliae simplex.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aquae Tiliae concentratae . . . . . 1  
 Aquae destillatae . . . . . 7

**99. Aqua Valerianae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Valerianae . . . . . 1  
 Aquae destillatae calidae . . . . . 1500

**100 Aqua vulneraria spirituosa.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Absinthii . . . . . 1  
 Foliorum Salviae . . . . . 1  
 Foliorum Menthae piperitae . . . . . 1  
 Foliorum Rosmarini . . . . . 1  
 Herbae Origani vulgaris . . . . . 1  
 Florum Lavandulae . . . . . 1  
 Spiritus Vini 70o/o . . . . . 18  
 Aquae . . . . . 50

Digere per horas 24, tum  
 destillent 36.

**101. Argentum nitricum cum  
 Kalio nitrico. Argentum nitricum  
 fusum mitigatum. +**

Farmakopea eeskiri:

Argenti nitrici . . . . . 1  
 Kalii nitrici . . . . . 2  
 (Lapis infernalis bis-mitigatus)

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Argenti nitrici . . . . . 1  
 Kalii nitrici . . . . . 1

Leni calore liquentur, tum in modulum  
 fistulatum effundantur.

**102. Aurum - Natrium  
 chloratum. +**

Farmakopea eeskiri:

Auri puri . . . . . 3  
 Acidi hydrochlorati puri 25o/o . . . . . 9  
 Acidi nitrici puri 32,5o/o . . . . . 3  
 Aquae destillatae . . . . . 24  
 Natrii chlorati puri et siccati . . . . . 5

Kuld lahundatakse sool- ja salpee-  
 terhappe segus, kergelt soojendades;  
 lahu auratakse ära, saadud kloor-  
 kuld lahundatakse vees, lisatakse  
 kloornaatriumi juurde ja auratakse  
 aurvannil kuivaks.

**103 Balsamum cephalicum Scherzeri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Myristicae aetherei . . . . . 50  
 Balsami Peruviani . . . . . 10  
 Olei Caryophyllorum . . . . . 5  
 „ Rosmarini . . . . . 5  
 „ Succini rectificati . . . . . 2

Misce et filtra.

**104. Balsamum Fioraventi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Cinnamomi . . . . . guttas 5  
 „ Caryophyllorum . . . . . guttas 5  
 „ Juniperi . . . . . guttas 5  
 „ Macidis . . . . . guttas 5  
 „ Terebinthinae . . . . . guttas 5  
 „ Thymi . . . . . guttas 5  
 Balsami Peruviani . . . . . guttas 4  
 Spiritus Vini 70o/o . . . . . 100,0

**105. Balsamum Locatelli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . . 30  
 Terebinthinae larinicinae . . . . . 30

Liquefactis adde:

Olei Olivarum Provincialis . . . . . 45  
 Balsami Peruviani . . . . . 5  
 Ligni Santalini rubri  
 pulverati . . . . . 2,5

Filtera.

**106. Balsamum odontalgicum  
Gaugeri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Mastichis pulverati . . . . .	10
Balsami Tolutani . . . . .	40
Spiritus Vini absoluti . . . . .	15

**107. Balsamum Opodeldoc iodatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii iodati . . . . .	80
Aquae destillatae . . . . .	60
Saponis stearinic . . . . .	160
Spiritus Vini 90o/o . . . . .	500
Olei Rosmarini . . . . .	5
„ Thymi . . . . .	2,5

**108. Balsamum tranquillans.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Hyoscyami cocti . . . . .	24
„ Hyperici cocti . . . . .	24
„ Chamomillae cocti . . . . .	24
„ Olivarum Provincialis . . . . .	24
„ Macidis . . . . .	1
„ Rutae . . . . .	1
„ Menthae crispae . . . . .	1
„ Salviae . . . . .	1
„ Thymi . . . . .	1
„ Rorismarini . . . . .	1
„ Majoranae . . . . .	1
„ Lavandulae . . . . .	1
„ Juniperi . . . . .	1
Extracti Belladonnae . . . . .	2
„ Stramonii . . . . .	2
„ Nicotianae . . . . .	2
Glycerini . . . . .	4
Spiritus Vini 70o/o . . . . .	4

**109. Calcaria caustica soluta.  
Aqua Calcis.**

Farmakopea eeskiri.

Calcii oxydati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	20
Aquae destillatae . . . . .	50

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

(Calcium hydrooxydatum solutum.  
Aqua Calcis)

Calcii oxydati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	104

**110. Calcium boroglycerinatum.**

Farmakopea eeskiri.

Calcariae causticae hydratae . . . . .	8
Acidi borici crystallisati . . . . .	25
Glycerini . . . . .	76

Kustutatud lubi õõrutakse boorhap-  
pega portsellaanuhmris ära, sega-  
takse glütseriin juurde, segu kuumu-  
takse liivannis, kunni kaal enam  
ei vähene ja külma pinna peale  
tilgutatult klaasikujuliseks hangub.

**111. Calcium hypochlorosum solutum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.

Calcii hypochlorosi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	9

**112. Cera rubra.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	20
Resinae Pini . . . . .	10
Terebinthinae communis . . . . .	7
Cinnabaris . . . . .	1
Minii levigati . . . . .	1

**113. Ceratum Aeruginis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	24
Resinae Pini . . . . .	15
Terebinthinae larinicae . . . . .	8
Cupri acetici basici subtilissime- contriti . . . . .	2

**114. Ceratum labiale album.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae albae . . . . .	2
Cetacei . . . . .	2
Olei Amygdalarum . . . . .	3

**115. Ceratum labiale rubrum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerati labialis albi Alcannini q. s.	
---	--

**116. Ceratum Myristicae.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	2
„ Myristicae expressi . . . . .	6

**117. Ceratum Plumbi acetici tabulatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	12
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	12
Plumbi acetici subtilissime contriti . . . . .	1

**118. Ceratum simplex tabulatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	3
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	4

**119. Charta nitrata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii nitrici depurati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	5
Chartae filtrat. q. s.	

**120. Charta sinapina.**

Farmakopea eeskiri.  
Valge liimitud paber määratakse ühelt poolt kautshuki ja kampvooli lahuga väavelsüsinikus või bensiniis üle ja kaetakse musta sinepi õlist vabastatud pulbri kihiga.

**121. Chlorum solutum.**  
**Aqua Chlori.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Mangaanülihapendi peale kallatakse soolhapet ja kuumutakse segu liivannis. Tekkiv kloorgaas juhatakse destilleritud vette, mis sellega küllastatakse. Kloori vesi peab sisaldama mitte alla 0,4% kloori.

**122. Clyisma commune.**

Taksi manuaali eeskiri.

Natrii chlorati . . . . .	2
---------------------------	---

Saponis domestici . . . . .	1
Aquae tepidae . . . . .	20
Olei Olivarum viridis . . . . .	4

**123. Collodium.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

*I. Colloxylinum*

Gossypii depurati . . . . .	1
Acidi nitrici crudi pd. sp. 1,380 . . . . .	8
Acidi sulfurici crudi pd. sp. 1,830 . . . . .	20

*II. Solutio Colloxylini in Aethere = Collodium.*

Colloxylini . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Aetheris . . . . .	21

**124. Collodium cantharidatum. +**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri

Aetheris cantharidati . . . . .	21
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Colloxylini . . . . .	1

**125. Collodium corrosivum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . . .	1
Collodii elastici . . . . .	60

**126. Collodium elasticum.**

Farmakopea eeskiri.

Collodii . . . . .	98
Olei Ricini . . . . .	2
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Collodii . . . . .	97
Olei Ricini . . . . .	3

**127. Collodium ferratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri sesquichlorati crystallisati . . . . .	1
Collodii elastici . . . . .	9

**128. Collodium ichthyolatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ichtyoli . . . . .	1
Collodii . . . . .	9

- 129. Collodium jodatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                    |    |
|--------------------|----|
| Jodi . . . . .     | 1  |
| Collodii . . . . . | 24 |
- 130. Collodium jodoformiatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                      |    |
|----------------------|----|
| Jodoformii . . . . . | 1  |
| Collodii . . . . .   | 20 |
- 131. Collodium saturninum.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Emplastri Plumbi simplicis . . . . . | 7,5 |
| Spiritus Vini 90% . . . . .          | 10  |
| Aetheris . . . . .                   | 20  |
| Collodii . . . . .                   | 65  |
- 132. Colloxylinum.**  
V. Collodium.
- 133. Collyrium adstringens luteum Areti.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ammonii chlorati . . . . .  | 0,9   |
| Zinci sulfurici . . . . .   | 2,5   |
| Aquae destillatae . . . . . | 150,0 |
| Camphorae . . . . .         | 1,0   |
| Croci . . . . .             | 0,12  |
- Digere per diem unam, tum filtra.
- 134. Collyrium adstringens luteum Violi.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Camphorae . . . . .         | 1,0   |
| Spiritus Vini 70% . . . . . | 50,0  |
| Ammonii chlorati . . . . .  | 1,5   |
| Zinci sulfurici . . . . .   | 3,0   |
| Croci . . . . .             | 0,2   |
| Aquae destillatae . . . . . | 250,0 |
- Digere per diem unam, tum filtra.
- 135. Collyrium Hydrargyri bichlorati corrosivi.** +  
Taksi manuaali eeskiri.
- |   |     |
|---|-----|
| Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . . . | 1   |
| Aquae destillatae . . . . .               | 960 |

- 136. Collyrium Lini opiatum.** +  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Decocti Lini . . . . .             | 48 |
| Tincturae Opii simplicis . . . . . | 1  |
- 137. Collyrium Plumbi acetici.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Plumbi acetici . . . . .           | 0,5   |
| Aquae destillatae . . . . .        | 128,0 |
| Tincturae Opii simplicis . . . . . | 3,75  |
- 138. Conserva Rosarum.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |  |    |
|--|----|
| Florum Rosae rubrae pulverator . . . . . | 2  |
| Aquae Rosae . . . . .                    | 1  |
| Sacchari pulverati . . . . .             | 12 |
| Glycerini . . . . .                      | 5  |
- 139. Cuprum aluminatum.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.
- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Cupri sulfurici puri . . . . .   | 16 |
| Kalii nitrici depurati . . . . . | 16 |
| Aluminis . . . . .               | 16 |
| Camphorae tritae . . . . .       | 1  |
| Aluminis pulverati . . . . .     | 1  |
- Silmakivi, salpeeter ja maarjää õõrutakse pulbriks, segatakse ja sulatakse vedelaks. Sellesse segatakse peenikeseks õõrutud kampveri ja maarjää segu ja valatakse välja.
- 140. Decoctum Amyli.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.
- |   |    |
|---|----|
| Amyli Tritici . . . . .                 | 1  |
| Aquae destillatae frigidae . . . . .    | 4  |
| Aquae destillatae ebullientis . . . . . | 45 |
- 141. Decoctum Amyli opiatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.
- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Amyli . . . . .             | 20  |
| Aquae destillatae . . . . . | 550 |
| Tinct. Opii simpl. . . . .  | 1   |

**142. Decoctum Chinae acidum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Cinchonae rubri . . .	8
Aquae destillatae q. s.	
Acidi sulfurici diluti . . . . .	1
Coque ad colaturam 60.	

**143. Decoctum Chinae clarificatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Chinae fuscae . . . . .	12
Aquae destillatae . . . . .	56
Magnesia ustae . . . . .	3

**144. Decoctum Hordei.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Hordei . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	100
Coque ad colaturam 50	

**145. Decoctum Pollini sine Stibio.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Sarsaparillae concisae . . .	3
„ Chinae concisae . . . . .	3
Corticis nucum Juglandis concisi . . .	15
Aquae destillatae . . . . .	216
Lapidis Pumicis pulverati . . . . .	1
Coque ad colaturam 69.	

**146. Decoctum Quercus aluminatum.**

Farmakopea eeskiri.

Corticis Quercus . . . . .	10
Aquae destillatae q. s. Coque ad . . .	133
Aluminis . . . . .	2
Glycerini . . . . .	15

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Quercus concisi . . . . .	5
Aquae sufficientem quantitatem	
Coque ad . . . . .	62
Aluminis . . . . .	1
Glycerini . . . . .	7

**147. Decoctum Sarsaparillae compositum fortius = Decoctum Zittmanni fortius sine Hydrargyro.**

Sõjaväe farmakopea.

**148. Decoctum Zittmanni fortius.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Sarsaparillae concisae . . .	96
Aquae . . . . .	6912
Sacchari . . . . .	6
Aluminis . . . . .	6
Hydrargyri chlorati mitis . . . . .	4
Cinnabaris praeparatae . . . . .	1

Coque ad colaturam 2496, sub finem adde:

Fructus Anisi vulgaris contusi . . .	4
„ Feniculi contusi . . . . .	4
Radicis Glycyrrhizae concisae . . .	12
Foliorum Sennae concisorum . . . . .	24
Colaturae sint 2304.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radicis Sarsaparillae concisae	
et contusae . . . . .	360
Aquae communis . . . . .	26000

Digere per horas 24 et adde in sacco linteo:

Sacchari albi . . . . .	24
Aluminis . . . . .	24
Hydrargyri chlorati mitis . . . . .	16
Cinnabaris praeparatae . . . . .	4

Coque ad 9000, dein adde:

Fructuum Anisi vulgaris contusorum . . . . .	16
Fructuum Foeniculi contusorum . . . . .	16
Foliorum Sennae . . . . .	90
Radicis Glycyrrhizae . . . . .	48
Colaturae sint 8500.	

**149. Decoctum Zittmanni mitius.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Sarsaparillae concisae . . .	48
Residuum Specierum e Decocto fortiore.	
Aquae . . . . .	6912

Sub finem coctionis adde:

Corticis Citri concisi . . . . .	3
Corticis Cinnamomi Cassiae contusi . . . . .	3
Radicis Glycyrrhizae concisae . . .	3

Fructus Cardamomi contusi 13  
Colaturae sint 2304.

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Radicis Sarsaparillae concisae  
et contusae . . . . . 180

(Residui specierum e decocto  
fortiore).

Aquae communis . . . . . 26000

Coque ad 9000, sub finem adde:

Corticis Fructus Citri concisorum 12

Corticis Cinnamomi contusae . 12

Fructuum Cardamomi contus . 12

Radicis Glycyrrhizae concis 12

Colaturae sint 8500.

**150. Elaeosachara.**

Farmakopea ja Sõjaväe  
farmakopea.

*Elaeosaccharum Citri,*

„ *Rosae,*

„ *Aurantii Corticis,*

„ „ *Florum,*

„ *Macidis.*

Valmistuseks võetakse 1 tilk vasta-  
vat eeterlikku õli 4,0 suhkru peale.

Kõikide teiste jaoks võetakse 1 tilk  
2,0 suhkru peale. Kõik; ex tempore.

**151. Electuarium anthelminthicum  
Hufelandi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Valerianae pulv . . . . . 15

Tuberum Jalapae pulv . . . . . 10

Flosculorum Cinae pulv . . . . . 40

Kalii tartarici pulv . . . . . 16

Oxymellis Scillae . . . . . 60

Sirupi simplicis . . . . . 100

**152. Electuarium anthelminthi-  
cum Stoerkii.**

Taksi manuaali eeskiri.

Flosculorum Cinae pulveratorum 10

Rhizomatis Valerianae pulverati 2,5

Tuberum Jalapae pulverator 2,5

Kalii sulfurici pulverati . . . . . 5

Oxymellis Scillae . . . . . 50

**153. Electuarium e Senna.**

Farmakopea ja Sõjaväe  
farmakopea eeskiri.

Foliorum Sennae pulveratorum 1

Sirupi simplicis . . . . . 4

Pulpae Tamarindorum depu-  
ratae . . . . . 5

Calore balnei vaporis fiat electuarium  
spissum.

**154. Electuarium theriacale  
sine Opio.**

Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Angelicae pulverati 6

Rhizomatis Serpentariae pulve-  
rati . . . . . 3

Rhizomatis Valerianae pulv . . . . . 2

Bulbi Scillae pulverati . . . . . 2

Rhizomatis Zedoariae pulverati 2

Corticis Cinnamomi Cassiae  
pulv. . . . . 2

Ferri sulfurici crystallisati pul-  
verati . . . . . 1

Myrrhae pulverati . . . . . 1

Mellis depurati . . . . . 75

**155. Elixir ad longam vitam  
Kiesowi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aloës . . . . . 10

Radicis Rhei concisae . . . . . 1

„ *Gentianae concisae* . . . . . 1

Rhizomatis Zedoariae concisi . . . . . 1

„ *Galangae concisi* . . . . . 1

Myrrhae . . . . . 1

Croci . . . . . 1

Theriaca . . . . . 2

Sacchari . . . . . 10

Spiritus Vini 70% . . . . . 200

**156. Elixir amarum.**

Farmakopea eeskiri.

Extr. Menyanthae . . . . . 2

Extracti Aurantii corticis . . . . . 2

Aquae Menthae piperitae . . . . . 16

Spiritus Vini 70% . . . . . 16

Spiritus Aetherei . . . . . 1

**157. Elixir anticatarrhale Hufelandi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Cardui benedicti . . . . .	3
"    Dulcamarae . . . . .	1
Aquae Feniculi . . . . .	25
"    Amygdalarum amar. . . . .	3

**158. Elixir aperitivum Clauderi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Myrrhae pulveratae . . . . .	2
Aloës . . . . .	2
Croci . . . . .	1
Kalii carbonici depurati . . . . .	4
Aquae Sambuci . . . . .	28
Spiritus Vini 70% . . . . .	4

Digere per dies tres.

**159. Elixir Aurantiorum compositum.**

Farmakopea eeskiri.

Flavedinis Aurantiorum concisae . . . . .	6
Corticis Cinnamomi contusi . . . . .	2
Kalii carbonici depurati . . . . .	1
Vini Xerensis . . . . .	50
Spiritus Vini 70% . . . . .	2
Extracti Cascariillae . . . . .	1
Extracti Gentianae . . . . .	1
Extracti Absinthii . . . . .	1
Extracti Menyanthae . . . . .	1

Pomerantsi koor, kaneel ja potas matsereeritakse Xeres'is 8 päeva ja pressitakse välja. Kaskarilla ekstrakt lahundatakse piirituses, segatakse teiste ekstraktidega ja lisatakse matsersiooni. Peale mõnepäevast seismist filtreeritakse.

**160. Elixir cum extracto Glycyrrhizae. Elixir e succo Glycyrrhizae.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Extracti Glycyrrhizae puri . . . . .	2
Aquae Feniculi . . . . .	6
Liquor. Ammonii, anisati . . . . .	2

**161. Elixir pectorale Wedeli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Bulbi Scillae concisi . . . . .	4
Radicis Enulae concisae . . . . .	4
Succi Glycyrrhizae depurati . . . . .	4
Gummi Ammoniaci . . . . .	2
Resinae Benzoës . . . . .	2
Fructus Anisi contusi . . . . .	2
Gummi Myrrhae . . . . .	2
Croci . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	80

Digere per dies tres.

**162. Elixir Proprietatis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Aloës . . . . .	2
"    Myrrhae . . . . .	2
"    Croci . . . . .	1

**163. Elixir roborans Gendriini.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Chamomillae . . . . .	6
Corticis Aurantiorum concisi . . . . .	10
Kalii carbonici puri . . . . .	15
Vini Malacensis . . . . .	250
Digere per dies 4, in colatura solve:	
Extr. Cascariillae . . . . .	5
"    Absinthii . . . . .	5
"    Gentianae . . . . .	5
"    Myrrhae . . . . .	5

**164. Elixir uterinum Crolli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Castorei Canadensis . . . . .	15,0
"    Absinthii . . . . .	5,0
"    Croci . . . . .	5,0
Olei Anisi . . . . .	guttas decem.

**165. Emplastrum adhaesivum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Plumbi oxydati subtilissime pulverati . . . . .	11
Olei Olivarum communis . . . . .	10
Adipis suilli . . . . .	10
Colophonii . . . . .	8,5

**166. Emplastrum adhaesivum cum Cautschuco.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

1. Cautschuci . . . . .	4
Benzini Petrolei . . . . .	32
Cerae flavae . . . . .	2
Lanolini anhydrici . . . . .	4
Unguenti Paraffini . . . . .	2
Colophonii . . . . .	6
Rhizomatis Iridis florentinae pulverati . . . . .	4
2. Cautschuci . . . . .	1
Benzini Petrolei . . . . .	8
Esimene segu auratakse kunni 32 osani. № 2 lahuga kaetakse lõuend enne plaastri peale määrimist ja lastakse ära kuivada. 32 grammist jatkub 1 meetri jaoks.	

**167. Emplastrum adhaesivum Wirceburgicum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	50
Resinae Pini . . . . .	25
Terebinthinae . . . . .	10
Boli Armenae praeparatae . . . . .	5
Lapidis haematitis praeparati . . . . .	5

**168. Emplastrum Ammoniaci.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	2
Resinae Pini . . . . .	2
Ammoniaci depurati . . . . .	3
Galbani depurati . . . . .	2
Terebinthinae . . . . .	2

**169. Emplastrum antarthriticum Helgolandicum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcariae stibio-sulfuratae . . . . .	3
Cerae flavae . . . . .	3
Picis nigrae . . . . .	11
Picis liquidae . . . . .	5

**170. Emplastrum aromaticum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	32
------------------------	----

Sebi bovini . . . . .	24
Terebinthinae communis . . . . .	8
Olei Myristicae expressi . . . . .	6
Olibani pulverati . . . . .	16
Benzoës pulveratae . . . . .	8
Olei Menthae piperitae . . . . .	1
Olei Caryophyllorum . . . . .	1

**171. Emplastrum Belladonnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Colophonii . . . . .	1
Cerae flavae . . . . .	3
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	20
Olei Olivarum viridis . . . . .	2
Foliorum Belladonnae subtilissime pulveratorum . . . . .	10

**172. Emplastrum Cantharidum ordinarium.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	4
Colophonii . . . . .	4
Sebi bovini . . . . .	2
Terebinthinae laricinae . . . . .	1
Cantharidum pulveratorum . . . . .	4

**173. Emplastrum Cantharidum perpetuum.**

Farmakopea eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	50
Colophonii . . . . .	70
Terebinthinae laricinae . . . . .	35
Sebi bovini . . . . .	20
Cantharidum subtiliter pulveratorum . . . . .	20
Gummi-resinae Enphorbii subtiliter pulveratae . . . . .	5

**174. Emplastrum Cerussae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Plumbi oxydati subtilissime pulverati . . . . .	10
Olei Olivarum viridis . . . . .	25
Plumbi carbonici subtilissime contriti . . . . .	18

**175. Emplastrum Conii.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Colophonii . . . . .	1
Cerae flavae . . . . .	3
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	20
Olei Olivarum viridis . . . . .	2
Herbae Conii subtilissime pulveratae . . . . .	10

**176. Emplastrum Conii cum extracto paratum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	2
Colophonii . . . . .	2
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	16
Extracti Conii . . . . .	1

**177. Emplastrum consolidans Schmuckeri.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Cerussae . . . . .	30
" Plumbi simplicis . . . . .	51
Olei Olivarum viridis . . . . .	5
Lapidis Calaminaris pulverati . . . . .	10
Olibani pulverati . . . . .	2
Mastichis pulveratae . . . . .	2

**178. Emplastrum defensivum rubrum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	16
Sebi ovilli . . . . .	16
Olei Olivarum viridis . . . . .	6
Cerussae pulveratae . . . . .	4
Minii subtilissime pulverati . . . . .	2
Camphorae pulveratae . . . . .	1

**179. Emplastrum de Vigo.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	48
Olei Lauri expressi . . . . .	4
Terebinthinae communis . . . . .	4
Cerae flavae . . . . .	4
Olibani pulverati . . . . .	1,5
Euphorbii pulverati . . . . .	1
Styracis . . . . .	1

**180. Emplastrum de Vigo cum Mercurio.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Hydrargyri . . . . .	288
Cerae flavae . . . . .	96
Olibani . . . . .	5
Myrrhae . . . . .	5
Bdellii . . . . .	5
Styracis . . . . .	6
Croci pulverati . . . . .	3
Olei Lavandulae . . . . .	3

**181. Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	12
Colophonii . . . . .	4
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	4
Terebinthinae communis . . . . .	6
Gummi-resinae Ammoniaci pulveratae . . . . .	2
Gummi-res. Myrrhae pulveratae . . . . .	4
"    " Galbani depuratae . . . . .	1
"    " Olibani pulveratae . . . . .	1
Mastichis pulveratae . . . . .	1
Succlni pulverati . . . . .	1

**182. Emplastrum divinum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Plumbi compositi . . . . .	9
Cerati Aeruginis . . . . .	1

**183. Emplastrum foetidum Schmuckeri.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Pini . . . . .	2
Cerae flavae . . . . .	2
Asae foetidae pulveratae . . . . .	3
Ammoniaci pulverati . . . . .	1
Terebinthinae communis . . . . .	2

**184. Emplastrum Galbani crocatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	8
Cerae flavae . . . . .	8
Gummi-resinae Galbani depuratae . . . . .	10

Terebinthinae communis . . . . .	1
Croci pulverati . . . . .	1
<b>185. Emplastrum Hamburgense.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Minii pulverati . . . . .	24
Olei Olivarum viridis . . . . .	36
Coque ad colorem fuscum, tum adde:	
Cerae flavae . . . . .	4,5
Camphorae . . . . .	0,75
<b>186. Emplastrum Hydrargyri.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Hydrargyri depurati . . . . .	44
Adipis Lanae . . . . .	6
Adipis suilli . . . . .	2
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	112
Cerae albae . . . . .	28
Terebinthinae communis . . . . .	8
Colophonii . . . . .	16
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Unguenti Hydrargyri . . . . .	2
Hydrargyri . . . . .	8
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	25
Cerae flavae . . . . .	6
Terebinthinae laricinae . . . . .	2
<b>187. Emplastrum Hydrargyri     cum Cicuta.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri Hydrargyri . . . . .	1
"    Cicutae . . . . .	1
<b>188. Emplastrum Hydrargyri     Neumanni.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	25
Cerae flavae . . . . .	6
Resinae Pini . . . . .	1
Terebinthinae communis . . . . .	1
Unguenti Hydrargyri . . . . .	1,5
Hydrargyri . . . . .	8
<b>189. Emplastrum Hyoscyami.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Colophonii . . . . .	1

Cerae flavae . . . . .	3
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	20
Olei Olivarum viridis . . . . .	2
Foliorum Hyoscyami subtilissi- me pulveratorum . . . . .	10
<b>190. Emplastrum jodatum.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Kalii jodati . . . . .	2
Jodi puri . . . . .	1
Emplastri saponati . . . . .	120
<b>191. Emplastrum jodatum opiatum.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Jodi puri . . . . .	2
Kalii jodati . . . . .	4,4
Aq. dest. q. s. ad. solut.	
Emplastri saponati . . . . .	210
Olei Olivarum viridis . . . . .	30
Extracti Opii . . . . .	5
<b>192. Emplastrum Kalii jodati.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Kalii jodati pulverati . . . . .	1
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	9
<b>193. Emplastrum Klepperbeini.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	24
Olei Menthae crispae . . . . .	3
"    Cumini . . . . .	1,5
"    Chamomillae . . . . .	1
"    Macidis . . . . .	0,5
<b>194. Emplastrum Matris.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	50
Olei Olivarum viridis . . . . .	20
Cerae flavae . . . . .	10
Picis nigrae solidae . . . . .	3
<b>195. Emplastrum Matris Sieboldi.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	8
Cerae flavae . . . . .	3
Sebi bovini . . . . .	3
Coque ad colorem fuscum.	

**196. Emplastrum Meliloti.**

Farmakoopia ja Sõjaväe  
farmakoopia eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	3
Colophonii . . . . .	3
Olei Olivarum communis . . . . .	2
Herbae Meliloti concisae . . . . .	1

**197. Emplastrum Meliloti compositum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Meliloti . . . . .	1
„ Ammoniaci . . . . .	1

**198. Emplastrum miraculosum Rademacheri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Minii pulverati . . . . .	25
Olei Olivarum viridis . . . . .	50
Coque ad colorem fuscum, tum adde:	
Succini pulverati . . . . .	11
Camphorae pulveratae . . . . .	6
Aluminis usti pulverati . . . . .	3

**199. Emplastrum narcoticum commune.**

Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Belladonnae . . . . .	1
„ Conii . . . . .	1
„ Hyoscyami . . . . .	1

**200. Emplastrum opiatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Elemi . . . . .	8
Terebinthinae communis . . . . .	15
Cerae flavae . . . . .	5
Olibani pulverati . . . . .	8
Benzoës pulveratae . . . . .	4
Opii pulverati . . . . .	2
Balsami Peruviani . . . . .	1

**201. Emplastrum oxycroceum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	6
Colophonii . . . . .	6

Resinae Pini . . . . .	6
Ammoniaci pulverati . . . . .	2
Galbani pulverati . . . . .	2
Terebinthinae . . . . .	3
Masticis pulveratae . . . . .	2
Myrrhae pulveratae . . . . .	2
Olibani pulverati . . . . .	2
Croci pulverati . . . . .	1

**202. Emplastrum Picis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Pini . . . . .	25
Picis navalis . . . . .	25
Cerae flavae . . . . .	30
Sebi bovini . . . . .	1
Terebinthinae communis . . . . .	19

**203. Emplastrum Plumbi compositum.**

Farmakoopia eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	24
Cerae flavae . . . . .	3
Gummi-resinae Ammoniaci depu- ratae . . . . .	2
Gummi-resinae Galbani depu- ratae . . . . .	2
Terebinthinae communis . . . . .	2
Sõjaväe farmakoopia eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	24
Cerae flavae . . . . .	3
Gummi-resinae Ammoniaci de- puratae . . . . .	2
Gummi-resinae Galbani depu- ratae . . . . .	2
Terebinthinae laricinae . . . . .	2

**204. Emplastrum Plumbi jodati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Plumbi jodati . . . . .	1
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	8
Resinae Pini . . . . .	1

**205. Emplastrum Plumbi molle.**

Taksi manuaali eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	3
Adipis suilli . . . . .	2

Sebi bovini depurati . . . . .	1
Cerae flavae . . . . .	1
<b>206. Emplastrum Plumbi simplex.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Olei Olivarum communis . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	1
Plumbi oxydati subtilissime pulverati . . . . .	1
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Adipis suilli depurati . . . . .	10
Olei Olivarum communis . . . . .	10
Plumbi oxydati subtilissime pulverati . . . . .	11
<b>207. Emplastrum Raparum.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Olei Olivarum viridis . . . . .	10
Minii pulverati . . . . .	7
Coque ad colorem fuscum, tum adde:	
Colophonii . . . . .	2,5
Cerae flavae . . . . .	2,5
Saponis pulverati . . . . .	2
Camphorae . . . . .	1
<b>208. Emplastrum resinae Pini.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Resinae Pini . . . . .	2
Cerae flavae . . . . .	4
Sebi bovini . . . . .	1
Terebinthinae communis . . . . .	1
<b>209. Emplastrum saponatum.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	70
Cerae albae . . . . .	10
Saponis Hispanici pulverati . . . . .	5
Camphorae . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	2
<b>210. Emplastrum Schiffhauseni.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Plumbi hyperoxydati rubri . . . . .	20
Plumbi carbonici . . . . .	20
Olei Olivarum viridis . . . . .	60

Coque, tum adde:	
Colophonii . . . . .	5
Saponis Hispanici pulverati . . . . .	20
Camphorae pulveratae . . . . .	4
<b>211. Emplastrum Stibio-Kalii tartarici.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Emplastri resinae Pini . . . . .	7
Stibio-Kalii tartarici pulverati . . . . .	1
<b>212. Emulsio Amygdalarum.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea järgi.	
Amygdalarum dulcium . . . . .	p. 1
Aquae destillatae q. s. . . . .	ad p. 10
Paretur ex tempore.	
<b>213. Emulsio oleosa.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea järgi.	
Olei Amygdalarum dulcium . . . . .	2
Gummi Arabici pulverati . . . . .	1
Aquae destillatae q. s. . . . .	ad p. 20
Paretur ex tempore	
<b>214. Emulsio oleosa Franki.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Olei Amygdalarum dulcium . . . . .	2
Gummi Arabici pulverati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	12
Aquae Naphae triplicis . . . . .	2
Sirupi Amygdalarum . . . . .	1
Paretur ex tempore.	
<b>215. Enema Amyli. Clyisma Amyli.</b>	
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Amyli . . . . .	1
Aquae frigidae . . . . .	6
Aquae ebullientis . . . . .	24
Coque ad 24.	
Ex tempore.	

**216. Enema catharticum. Clysmata cathartica.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Natrii sulfurici . . . . .	1
Infusi Florum Chamomillae . . . . .	9
Olei Olivarum communis . . . . .	2

Paretur ex tempore.

**217. Enema commune. Clysmata communa.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri =  
Taksi manuaali eeskiri (122).

**218. Essentia Frangulae**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Frangulae concisi . . . . .	5
Coque ad colaturam 9, tum adde: Spiritus Vini 90% . . . . .	1

**219. Essentia odontalgica cum acido salicylico.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi salicylici . . . . .	1
Aquae Bototi . . . . .	16

**220. Essentia Sarsaparillae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Sarsaparillae . . . . .	1
Vini Malacensis . . . . .	12
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Sacchari . . . . .	3

**221. Extractum Absinthii**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Herbae Absinthii minutim concisae . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	8
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	4

Saak 20%.

**222. Extractum Aconiti. +**

Farmakopea eeskiri.

Tubera Aconiti grosso modo pulverat . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	8
Aquae destillatae . . . . .	6
Spiritus Vini 90% . . . . .	4
Aquae destillatae . . . . .	3

Saak 18%.

**223. Extractum Aloës.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Aloës pulveratae . . . . .	1
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	5

Saak 40% kuiva ekstrakti.

**224. Extractum amarum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Extracti Absinthii . . . . .	1
Extracti Gentianae . . . . .	1
Extracti Mentyanthae . . . . .	1

**225. Extractum Belladonnae. +**

Farmakopea eeskiri.

Foliorum Belladonnae minutim concisorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% q. s.	

Valmistatakse perkoleerimise teel, saadud perkolaadid valatakse kokku, aurutatakse paksuks ekstraktiks, mille alkaloiidide sisaldus 1,5%.

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Foliorum Belladonnae concisorum . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	8

Perkoleeritakse esiteks 5 osa piiritusega, siis 3 osaga. Aurutatakse paksuks ekstraktiks, mille alkaloiidide sisaldus 1,5% ja vee sisaldus 10%.

**226. Extractum Cannabis indicae. +**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Herbae Cannabis indicae minutim concisae et bene siccatae . . . . . 1  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 6  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 4  
 Digereeritakse esiteks 6 osaga, siis 4 osaga. Aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 12%.

**227. Extractum Cascariillae.**

Farmakopea eeskiri.

- Corticis Cascariillae grosso modo pulverati . . . . . 1  
 Spiritus Vini 38% . . . . . 4  
 Spiritus Vini 38% . . . . . 3  
 Matsereeritakse esiteks 4 osaga, siis kolmega. Aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 12%.

**228. Extractum Chinae.**

Farmakopea eeskiri.

- Corticis Cinchonae grosse pulverati . . . . . 1  
 Spiritus Vini 38% . . . . . 5  
 Spiritus Vini 38% . . . . . 3  
 Valmistatakse nagu kaskarilla ekstrakt. Saak 12% paksu ekstrakti.

**229. Extractum Colocynthis. +**

Farmakopea eeskiri:

- Fructuum Colocynthis a seminibus liberatorum et minutim consisorum . . . . . 2  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 16  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 5  
 Aquae destillatae . . . . . 5  
 Matsereeritakse esiteks 16 osa piiritusega, siis 5 osa piirituse ja veega. Mõlemad vedelikud valatakse ühte, lastakse seista, filtreeritakse ja aetakse piiritus üle. Ekstrakt aurutatakse kuivaks. Saak 12%.

**230. Extractum Colocynthis compositum. +**

Farmakopea eeskiri:

- Extracti Colocynthis . . . . . 3  
 Aloës pulveratae . . . . . 10  
 Resinae Scammoniae . . . . . 8  
 Extracti Rhei . . . . . 5

**231. Extractum Condurango fluidum.**

Farmakopea eeskiri.

- Corticis Condurango pulverati . . . . . 100  
 Glycerini . . . . . 10  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 15  
 Aquae destillatae . . . . . 380  
 Spiritus Vini 90% p. l. Aq. destillatae p. 3 q. s.  
 100 osa vedelat ekstrakti.

**232. Extractum Ferri pomatum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Pomorum acidorum . . . . . 50  
 Ferri pulverati . . . . . 1  
 Aq. dest. q. s.  
 Saab 50 osa raudasisaldavat õunamahla, mis paksuks ekstraktiks aurutatakse. Saaki umbes 10% mahlast. Sisaldab 5—6% rauda.

**233. Extractum Filicis maris. +**

Farmakopea eeskiri.

- Rhizomatis Filicis maris recens siccata et grosse pulverati . . . . . 1  
 Aetheris . . . . . 3  
 Aetheris . . . . . 3  
 Matsereeritakse esiteks 3 osaga, siis uuesti kolme osaga. Vedelikud segatakse, filtreeritakse ja aetakse eeter üle, kuna ülejääk paksuks ekstraktiks aurutatakse.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Rhizomatis Filicis maris recens siccata et grosso modo pulverati . . . . . 1  
 Aetheris . . . . . 5

Matsereeritakse esiteks 3 osaga, siis kahe osa eetriga Saak 7<sup>0</sup>/<sub>10</sub> paksu ekstrakti.

### 234. Extractum Gentianae.

Farmakopea eeskiri.

Radicis Gentianae concisae . . . . .	1
Aquae destillatae frigidae . . . . .	6
Aquae destillatae frigidae . . . . .	3

Juur matsereeritakse 6 osa külma veega 24 tundi, pressitakse välja ja matsereeritakse veel 3 osa külma veega. Mõlemad vedelikud valatakse kokku, aetakse keema, filtreeritakse ja aurutatakse  $\frac{1}{3}$  mahuni. Vedelik segatakse külma dest. veega, filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 15<sup>0</sup>/<sub>10</sub>.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radicis Gentianae concisae . . . . .	1
Aquae frigidae . . . . .	8
Spiritus Vini 90 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> . . . . .	3

Juur matsereeritakse 5 osa veega 48 tundi, sagedasti loksutades, ja pressitakse välja. Matsereeritakse uuesti 3 osa veega 24 tundi ja pressitakse välja. Kokku valatud vedelikud aurutatakse kunni 3 osani, lastakse jahtuda, lisatakse 1 osa piiritust juurde ja lastakse seista 48 tundi jahedas kohas. Filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks.

### 235. Extractum Glycyrrhizae.

Farmakopea eeskiri.

Radicis Glycyrrhizae minutim concisae . . . . .	1
Aquae destillatae frigidae . . . . .	6
Aquae destillatae frigidae . . . . .	3

Juur matsereeritakse 6 osa külma veega 48 tundi, pressitakse välja, matsereeritakse uuesti 3 osa veega 12 tundi ja pressitakse uuesti välja. Kokkuvalatud vedelikud aurutatakse poole mahuni, lastakse sadeneda, filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 25<sup>0</sup>/<sub>10</sub>.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

(Extractum Glycyrrhizae purum).

Radicis Glycyrrhizae minutim concisae . . . . .	1
Aquae frigidae . . . . .	10

Juur matsereeritakse 6 osa veega 48 tundi, pressitakse välja, matsereeritakse uuesti 4 osa veega 12 tundi ja pressitakse uuesti välja. Aurutamine, nagu kodanlises farmakopeas.

### 236. Extractum Granati corticis.

Farmakopea eeskiri.

Corticis Granati minutim concisae . . . . .	1
Spiritus Vini 38 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> . . . . .	3
Spiritus Vini 38 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> . . . . .	3

Matsereeritakse nagu kaskarillaekstrakt, kuid aurutatakse kuivaks. Saak 10<sup>0</sup>/<sub>10</sub>.

### 237. Extractum Hydrastis fluidum.

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Hydrastis pulverati . . . . .	100
Spiritus Vini 90 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> (7 osa) ja Aquae destillatae (3 osa) . . . . .	q. s.

Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa vedelat ekstrakti.

### 238. Extractum Hyoscyami. +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Foliorum Hyoscyami minutim concisorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> . . . . .	q. s.

Valmistatakse, nagu belladonnaekstrakt.

### 239. Extractum Menyanthis.

Farmakopea eeskiri.

Foliorum Menyanthis concisorum . . . . .	1
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	6
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	4

Lehed infundeeritakse 6 osas kee-

vas vees 12 tundi, pressitakse välja ja korratakse uuesti 4 osa keeva veega 6 tundi. Mõlemad pressimisest saadud vedelikud valatakse ühte, lastakse seista, filtreeritakse ja aurutatakse poole mahuni, lastakse uuesti seista, filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 30%.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Foliorium Menyanthis concisorum	1
Aquae ebullientis	8
Spiritus Vini 90%	1

Lehed infundeeritakse 5 osa keeva veega 6 tundi 35°—40° juures, sagedasti läbi segades, ja pressitakse välja. Korratakse 3 osa keeva veega 3 tunni jooksul ja pressitakse uuesti välja. Kokkuvalatud vedelikud aurutatakse 2 osani, lisatakse, peale jahtumist, 1 osa piiritust juurde ja lastakse seista 48 tundi jahedas kohas. Filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 25%.

#### 240. Extractum Opii. +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Opii grosse pulverati	2
Aquae destillatae	10
Aquae destillatae	5

Matseereeritakse 10 osas külmas vees 24 tundi 15°—20° juures, sagedasti loksutades, pressitakse välja, matseereeritakse uuesti 5 osa külma veega 24 tundi ja pressitakse uuesti välja. Kokkuvalatud vedelikud lastakse seista, filtreeritakse ja aurutatakse pillimassi konsistentsini, mis 40° kuni 50° juures kuivatatakse ja pulbriks tõugatakse. Saak 45%.

#### 241. Extractum Oxycocci.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Talvel värskest korjatud jõhvikad tambitakse puruks ja pressitakse välja. Kestad lastakse päev seista destilleeritud veega ja pressitakse

uuesti välja. Kokkuvalatud vedelikud lastakse käärida ja peale käärimist seista külmas keldris. Kurnatakse läbi ja aurutatakse hõbetatud kausis vaakuumis siirupipaksuseks ekstraktiks.

#### 242. Extractum Quebracho liquidum Penzoldi

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Quebracho pulverati	1
Spiritus Vini 70%	10
Paretur extractum, quod in Aqua destillatae partibus 2 solvetur.	

#### 243. Extractum Ratanhia.

Farmakopea eeskiri.

Radicis Ratanhiaie grosso modo pulveratae 1  
 Aquae destillatae frigidae 4  
 Aquae destillatae frigidae 3  
 Matseereeritakse 4 osas vees 48 tundi, pressitakse välja, matseereeritakse uuesti 24 tundi 3 osa veega ja pressitakse uuesti välja. Kokkusegatud vedelikud lastakse seista, filtreeritakse ja aurutatakse portsellaan kausis pillimassi konsistentsini ning kuivatatakse ära Saak 8% ekstrakti.

#### 244. Extractum Rhamni Frangulae.

Farmakopea eeskiri.

Corticis Rhamni Frangulae minutim concisi	1
Aquae destillatae ebullientis	6
Aquae destillatae ebullientis	3
Valmistatakse, nagu Extractum Menyanthis, kuid aurutatakse kuivaks. Saak 14%.	

#### 245. Extractum Rhamni Frangulae fluidum.

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Rhamni Frangulae grosse pulverati	100
Spiritus Vini 90% (3 osa) ja	
Aquae destillatae (7 osa)	q. s.

Valmistatakse perkoleerimise teel  
100 osa vedelat ekstrakti.

### 246. Extractum Rhamni Purshianae fluidum.

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Rhamni Purshianae grosse pulverati . . . . . 100  
Spiritus Vini 90% (3 osa) ja Aquae destillatae (7 osa) . . . q. s.  
Valmistatakse, nagu eelmine.

### 247. Extractum Rhei

Farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei concisi . . . . . 1  
Aquae destillatae frigidae . . . . . 4  
Aquae destillatae frigidae . . . . . 3

Matsereeritakse 4 osa veega ööpäeva jooksul, pressitakse kergelt välja ja matsereeritakse veel kord 3 osa veega ja pressitakse välja. Kokkusegatud ja seisnud vedelikud filtreeritakse ja aurutatakse pillimassi konsistentsini, mis ära kuivatatakse ja pulbriks õõrutakse. Saak 35%.

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Rhizomatis Rhei concisi . . . . . 2  
Spiritus Vini 90% (6 osa) ja Aquae dest. (9 osa) . . . . . 15  
Matsereeritakse 10 osa piirituse ja vee segus 24 tundi, sagedasti loksutades, pressitakse välja ja matsereeritakse uuesti 5 osas ning pressitakse uuesti välja. Kokkuvalatud vedelikud lastakse 48 tundi seista, filtreeritakse, aetakse piiritus üle ja aurutatakse pillimassi konsistentsini. Kuivatatakse 40°—50° juures ja õõrutakse pulbriks. Saak 33%.

### 248. Extractum Rhei compositum.

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Extracti Rhei . . . . . 6  
Extracti Aloës . . . . . 2

Resinae Jalapae . . . . . 1  
Saponis medicati . . . . . 1

### 249. Extractum Secalis cornuti. +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Secalis cornuti grosse pulverati . . . . . 2  
Aquae destillatae . . . . . 4  
Aquae destillatae . . . . . 4  
Spiritus Vini 60% . . . . . 1

Matsereeritakse 4 osa veega 6 tundi, sagedasti loksutades, pressitakse välja ja korratakse 4 osa veega eelmine operatsioon. Vedelikud segatakse, filtreeritakse ja aurutatakse võetud tungalterade poole kaaluni. Jahtunud vedela ekstraktile lisatakse sama suur hulk 60% piiritust, lastakse seista 3 päeva, sagedasti loksutades, filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks.

Sõjaväe farmakopea tähendab, et 100 osa tungalterade pulbriks saab vähemalt 15 osa ekstrakti.

### 250. Extractum Secalis cornuti fluidum. +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Secalis cornuti grosse pulverati . . . . . 100  
Acidi hydrochlorici diluti . . . . . 5  
Spiritus Vini 90% (2 osa) ja Aquae destillatae (8 osa). . . . . q. s.

(Sõjaväe farmakopea tähendusel läheb piirituse ja vee segu 400 osa vaja). Ekstraheeritakse perkolaatoris seguga kõige pealt 85 osa kanget ekstrakti, siis sama seguga lõpuni lahja jooksu saades, millele 5 osa lahja soolhapet juurde lisatakse ja 15 osani ära aurutatakse, mis 85 osaga kokku 100 osa vedelat ekstrakti annab.

### 251. Extractum Strychni +

Farmakopea eeskiri.

Seminum Strychni grosse pulveratorum . . . . . 10

Spiritus Vini 70%o . . . . . q. s.  
 Perkoleeritakse tarviliku hulga piiritusega kunni täieliku ekstraktiooni ja aurutatakse kuivaks ekstraktiks. Peab sisaldama 16%o alkaloiide.

Sõjaväe Farmakopea eeskiri.

Seminum Strychni grosso modo pulveratorum . . . . . 100  
 Spiritus Vini 70%o . . . . . 400  
 Valmistusviis ja alkaloiidide protsent seesama. Tähendatakse, et 100 osa strühnlipuuseemet annab 7 osa ekstrakti.

**252. Extractum Taraxaci.**

Farmakopea eeskiri.

Radicis cum Herba Taraxaci siccatae et concisae . . . . . 1  
 Aquae destillatae frigidae . . . . . 5  
 Aquae destillatae frigidae . . . . . 5  
 Matsereeritakse 5 osa veega 48 tundi, vahete vahel liigutades, pressitakse välja, matsereeritakse uuesti 12 tundi ja pressitakse uuesti välja. Mõlema vedeliku segu aetakse keema, lastakse seista ja aurutatakse kunni 2 osani. Lahundatakse külmas vees, filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 25%o.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radicis cum Herba Taraxaci siccatae et concisae . . . . . 1  
 Aquae . . . . . 8  
 Spiritus Vini 90%o . . . . . 1  
 Ekstraheeritakse esiteks 5 osa veega, siis 3 osa veega. Kahe osani ära aurutatud ekstraktile lisatakse 1 osa piiritust juurde ja lastakse seista. Filtreeritakse ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Peab andma 25%o ekstrakti.

**253. Extractum Taraxaci liquidum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Taraxaci . . . . . 3  
 Aquae destillatae . . . . . 1  
 Paretur ex tempore.

**254. Extractum Valerianae.**

Farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae grosse pulverati . . . . . 2  
 Spiritus Vini 70%o . . . . . 8  
 Spiritus Vini 70%o . . . . . 3  
 Aquae destillatae . . . . . 3

Ekstraheeritakse esiteks 8 osa piiritusega, siis 3 osa piirituse ja 3 osa veega. Segu filtreeritakse, osa piiritust aetakse üle ja aurutatakse paksuks ekstraktiks. Saak 25%o.

**255. Extractum Valerianae fluidum.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae grosso modo pulverati . . . . . 100  
 Spiritus Vini 70%o . . . . . 400  
 Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa vedelat ekstrakti. Oma maa palderjaani tarvitamisel tuleb võtta 115 osa juurikast.

**256. Ferro-Kalium tartaricum.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri pulverati . . . . . 1  
 Kalii bitartarici depurati pulverati . . . . . 5  
 Aquae communis . . . . . q. s.

**257. Ferrum aceticum solutum.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri sesquichlorati soluti . . . . . 5  
 Aquae destillatae . . . . . 25  
 Ammonii caustici soluti circiter . . . . . 5  
 Aquae destillatae . . . . . 100  
 Acidi acetici diluti 30%o . . . . . 4  
 Kloorraualahu segu 25 osa veega kallatakse läbi liigutades söötammooniumilahu segusse 100 osa veega. Saadud raudhapendi sade pestakse veega, vabastatakse veest pressimise teel ja pannakse 4 osasse 30%o äädikhappesse.

**258. Ferrum carbonicum saccharatum.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici oxydulati puri	25
Aquae destillatae ebullientis	100
Natrii bicarbonici	18
Aquae destillatae tepidae	250
Sacchari Lactis pulverati	15
Sacchari pulverati	q. s.

Naatriumbikarbonaat lahundatakse 250 osas soojas vees ja lahule lisatakse raudvitriooli lahu 100 osas keevas vees. Sade pestakse tulise veega, milles veidi suhkrut, kunni pesuvesi enam baariumnitraadi lahu peale ei reageeri. Väljapressitud sade segatakse portsellaankausis 5 osa piima- ja 15 osa pilliroosuhkruuga, kuivatatakse ära ja lisatakse nii palju pilliroosuhkrut juurde, et 50 osa täis oleks.

**259. Ferrum citricum oxydatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri sesquichlorati soluti	25
Aquae destillatae	100
Ammonii caustici soluti	25
Aquae destillatae	75
Acidi citrici	9
Aquae destillatae	35

**260. Ferrum jodatum solutum.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri pulverati	15
Aquae destillatae	50
Jodi	41

Ex tempore.

**261. Ferrum oxydatum saccharatum.**

Taksi manuaali ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Ferri sesquichlorati soluti	30
Aquae destillatae	150
Natrii carbonici crystallis, depurati	26
Aquae destillatae	150
Sacchari pulverati	50

Natrii caustici soluti . . . . . 5  
Sacchari pulverati quantum sufficit, ut expleantur partes centum.

**262. Ferrum sesquichloratum cum Ammonio chlorato.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ammonii chlorati grosso pulverati	160
Ferri sesquichlorati soluti	27

**263. Ferrum sesquichloratum solutum.**

Farmakopea eeskiri.

I. eeskiri:

Ferri in filis	6
Acidi hydrochlorati puri	30
Aquae destillatae	4
Acidi hydrochlorati puri	15
Acidi nitrici puri circiter	7

II. eeskiri:

Ferri sesquichlorati	
Aquae destillatae ana p. aeq.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Ferri sesquichlorati crystallisati	250
Aquae	250

**264. Ferrum sulfuricum oxydatum solutum.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri sulfurici oxydulati puri	80
Aquae destillatae	80
Acidi sulfurici puri	15
Acidi nitrici puri circiter	30

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Ferri sulfurici oxydulati puri	80
Aquae	80
Acidi sulfurici puri	15
Acidi nitrici puri circiter	24

**265. Folia Sennae spiritu extracta.**

Farmakopea eeskiri.

Foliorum Sennae	1
Spiritus Vini 90°/o	4
Spiritus Vini 90°/o	1

- 266. Fomentum Rustii. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Infusi Chamomillae . . . . . 96  
 Tincturae Opii crocatae . . . . . 3  
 Aceti Plumbi . . . . . 4
- 267. Gargarisma aluminatum.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Aluminis . . . . . 1  
 Decocti Quercus . . . . . 96  
 Tincturae Myrrhae . . . . . 5  
 Mellis depurati . . . . . 16
- 268. Gargarisma boraxatum.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Natrii borici . . . . . 1  
 Infusi specierum emollientium  
 (e 4 par.) . . . . . 24  
 Mellis depurati . . . . . 4
- 269. Gargarisma emolliens.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Infusi specierum emollientium  
 (e 4 par.) . . . . . 24  
 Kalii nitrici . . . . . 1  
 Oxymellis simplicis . . . . . 2  
 Paretur ex tempore.
- 270. Gargarisma Hydrargyri bichlorati corrosivi. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Hydrargyri bichlorati corrosiv. . . . . 0,24  
 Ammonii chlorati . . . . . 1,25  
 Mellis depurati . . . . . 30,0  
 Aquae destillatae . . . . . 360,0
- 271. Gelatina Caragaheen.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Caragaheen concisi . . . . . 4  
 Aquae destillatae . . . . . 40  
 Sacchari . . . . . 2  
 Paretur ex tempore.
- 272. Gelatina lichenis Islandici**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Lichenis Islandici concisi aqua  
 frigida loti . . . . . 3
- Aquae destillatae . . . . . 100  
 Sacchari . . . . . 3  
 Paretur ex tempore.
- 273. Gelatina Zinci dura Unnae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Gelatinae albae . . . . . 4  
 Zinci oxydati . . . . . 3  
 Glycerini . . . . . 5  
 Aquae destillatae . . . . . 9
- 274. Gelatina Zinci vulgaris Unnae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Gelatinae albae . . . . . 3  
 Zinci oxydati . . . . . 3  
 Glycerini . . . . . 5  
 Aquae destillatae . . . . . 9
- 275. Glycerinum jodatum.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Jodi . . . . . 1  
 Glycerini . . . . . 100
- 276. Glycerinum vitellinum.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Vitelli Ovi . . . . . 4  
 Glycerini . . . . . 5
- 277. Glycerolatum rosatum leniens.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Tragacanthae pulveratae . . . . . 5,0  
 Glycerini . . . . . 225,0  
 Coque in balneo vaporeo per horam  
 unam saepius agitando, tum adde:  
 Boracis . . . . . 5,0  
 Aquae Rosae . . . . . 25,0  
 Olei Rosae guttam unam.
- 278. Glycerolatum rosatum leniens ferruginosum.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Tragacanthae pulveratae . . . . . 1,0  
 Glycerini . . . . . 45,0  
 Coque in balneo vaporeo per horam  
 unam saepius agitando, tum adde:  
 Boracis 1,0  
 Aquae Rosae 5,0  
 Liquoris Ferri sesquichlorati 0,6

**279. Glycerolatum tannicum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Acidi tannici . . . . .	1
Unguenti Glycerini . . . . .	5

**280. Guttae amarae Baumé. +**  
Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Ignatii pulverat . . . . .	100,0
Kalii carbonici . . . . .	1,0
Fuliginis splendentis . . . . .	0,2
Spiritus Vini 70% . . . . .	200,0
Macara per dies decem, exprime, filtra (Colaturae sint 170,0).	

**281. Guttae anticholericæ Hermannii.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Nucum vomicarum . . . . .	2
" Opii simplicis . . . . .	3
" Nucis Moschatae . . . . .	4
" Valerianae aethereae . . . . .	10
Olei Menthae piperitae . . . . .	1

**282. Guttae anticholericæ Pirogowi.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Valerianae aethereae . . . . .	12
" Nucum vomicarum . . . . .	6
" Opii crocatae . . . . .	6
Aetheris acetici . . . . .	6
Tincturae Veratri albi . . . . .	3
Olei Menthae piperitae . . . . .	2

**283. Guttae Beljaewi.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Absinthii compositae . . . . .	8
Essentiae Menthae piperitae . . . . .	2
Tincturae Opii simplicis . . . . .	2

**284. Guttae Botkini.**  
Taksi manuaali ja Sõjaväe  
farmakopea eeskiri.

Tincturae Chinae compositae . . . . .	30,0
Liquoris Hoffmanni . . . . .	30,0
Chinini hydrochlor . . . . .	3,75
Acidi hydrochlor. diluti . . . . .	5,75
Olei Menthae piperitae guttas decem.	

**285. Guttae Botkini cum Opio. +**  
Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Chinae compositae . . . . .	48
Chinini hydrochlorici . . . . .	42
Acidi hydrochlor. diluti . . . . .	3
Tincturae Opii simplicis . . . . .	12
" Valerianae aethereae . . . . .	24
" Nucum vomicarum . . . . .	3
Olei Menthae piperitae . . . . .	1

**286. Guttae Durande.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Aetheris . . . . .	4
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	1

**287. Guttae Inosemzowi.**  
Taksi manuaali ja Sõjaväe  
farmakopea eeskiri.

Tincturae Rhei amarae spiritu- osae . . . . .	360,0
Tincturae Valerianae aethereae . . . . .	180,0
Liquor Hoffmanni . . . . .	180,0
Tincturae Opii simplicis . . . . .	90,0
Olei Menthae piperitae . . . . .	3,75
Extracti Nucis vomicae spirituosii . . . . .	0,72
Tincturae Castorei Sibirici . . . . .	15,0

**288. Guttae Thielmanni**  
Taksi manuaali ja Sõjaväe  
farmakopea eeskiri.

Tincturae Nucis vomicae . . . . .	1
" Opii crocatae . . . . .	2
Vini Ipecacuanhae . . . . .	1
Tincturae Menthae piperitae . . . . .	4
" Valerianae aethereae . . . . .	8

**289. Hydrargyrum amidato-bichlor-  
atum. +**  
Farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . . .	2
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	40
Ammonii caustici soluti 10% . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	18

**290. Hydrargyrum bijodatatum. +**  
Farmakopea eeskiri.

Hydrargyri bichlorati . . . . .	4
---------------------------------	---

Aquae destillatae . . . . .	80	Aquae destillatae frigidae . . . . .	225
Kalii jodati . . . . .	5	Acidi phosphorici diluti . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	15		
<b>291. Hydrargyrum depuratum.</b>		<b>298. Infusum Sennae compositum.</b>	
Farmakopea eeskiri.		Farmakopea ja Sõjaväe	
Hydrargyri crudi . . . . .	100	farmakopea eeskiri.	
Ferri sesquichlorati soluti . . . . .	5	Foliorum Sennae concisorum . . . . .	10
<b>292. Hydrargyrum jodatum</b>		Aquae destillatae ebullientis . . . . .	60
<b>flavum. +</b>		Natrio-Kalii tartarici . . . . .	10
Sõjaväe farmakopea eeskiri.		Mannae . . . . .	15
Hydrargyri metallici . . . . .	8	Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Jodi . . . . .	5	(Colaturae sint 75.)	
Spiritus Vini 90% circiter . . . . .	30	<b>299. Infusum Sennae salinum.</b>	
<b>293. Hydrargyrum oxydatum</b>		Farmakopea ja Sõjaväe	
<b>flavum. +</b>		farmakopea eeskiri.	
Sõjaväe farmakopea eeskiri:		Foliorum Sennae concisorum . . . . .	10
Hydrargyri bichlorati . . . . .	10	Aquae destillatae ebullientis . . . . .	100
Natrii hydrooxydati soluti . . . . .	30	Natrii sulfurici . . . . .	10
Aquae . . . . .	250	Mellis depurati . . . . .	10
<b>294. Hydromel infantum.</b>		(Colaturae sint 100.)	
Taksi manuaali eeskiri.		<b>300. Injectio Matico.</b>	
Infusi Sennae compositi . . . . .	3,0	Taksi manuaali eeskiri	
Sirupi Mannae . . . . .	1,0	Cupri acetici . . . . .	1
<b>295. Infusum Althaeae.</b>		Aquae Matico . . . . .	700
Farmakopea eeskiri.		<b>301. Julapium camphoratum.</b>	
Radicis Althaeae concisae . . . . .	1	Taksi manuaali eeskiri.	
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	20	Camphorae tritae . . . . .	1
Sõjaväe farmakopea eeskiri:		Gummi Arabici . . . . .	1
Radicis Althaeae concisae . . . . .	5	Sacchari albi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	100	Spiritus Vini 90% . . . . .	3
<b>296. Infusum Carnis frigide paratum.</b>		Aquae destillatae . . . . .	80
Taksi manuaali eeskiri.		<b>302. Kali causticum solutum. +</b>	
Carnis muscularis taurinae re-		Farmakopea eeskiri.	
centis . . . . .	720	Kalii carbonici depurati . . . . .	2
Aquae destillatae frigidae . . . . .	1920	Aquae destillatae . . . . .	24
Acidi hydrochlorati puri . . . . .	1	Calcariae causticae circiter . . . . .	1
Natrii chlorati depurati . . . . .	7,5	Aquae destillatae . . . . .	6
<b>297. Infusum Chinae frigide pa-</b>		Aquae destillatae . . . . .	10
<b>ratum.</b>		Sõjaväe farmakopea eeskiri:	
Farmakopea eeskiri.		(Kalium hydrooxydatum solutum.)	
Corticis Cinchonae grosse pul-		Kalii hydrooxydati . . . . .	15
verati . . . . .	25	Aquae destillatae . . . . .	85

**303. Kalium aceticum solutum.**

Farmakopea eeskiri.

Kalii acetici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	2
Kui ei ole äädikhapu kaaliumi ta-	
gavaras:	
Kalii bicarbonici . . . . .	48
Acidi acetici . . . . .	30
Aquae destillatae . . . . .	70
Aquae destillatae . . . . .	q. s.
ad 147 solutionis.	

**304. Kalium carbonicum solutum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii carbonici puri sicii . . . . .	11
Aquae destillatae . . . . .	20

**305. Kalium hypochlorosum solutum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcii hypochlorosi . . . . .	25
Aquae communis . . . . .	150
Kalii carbonici depurati circiter . . . . .	16
Aquae communis . . . . .	300
Aquae communis circiter . . . . .	100

**306. Kalium sulfuratum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Kalii carbonici depurati . . . . .	2
Sulfuris sublimati . . . . .	1

**307. Kalium tartaricum boraxatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Natrii borici . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	16
Kalii bitartarici depurati pulverati . . . . .	5

**308. Lac Magnesiae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Magnesiae ustae . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	8
„ Naphae . . . . .	1

**309. Lac virginis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aquae Rosae . . . . .	10
Tincturae Benzoes . . . . .	1

**310. Lanolinum hydricum.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Lanolini anhydrici . . . . .	70
Aquae destillatae . . . . .	30

Kodanlise farmakopea eeskiri.  
v Adeps Lanae cum aqua.

**311. Linimentum Aeruginis. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Cupri acetici . . . . .	2
Acidi acetici diluti . . . . .	1
Mellisi depurati . . . . .	17

**312. Linimentum ammoniato-camphoratum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Olei camphorati . . . . .	3
Olei Sesami . . . . .	1
Ammonii caustici soluti . . . . .	1

**313. Linimentum ammoniatum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Olei Olivarum Provincialis . . . . .	3
Olei Sesami . . . . .	1
Ammonii caustici soluti . . . . .	1

**314. Linimentum ammoniatum opiatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Linimenti ammoniati . . . . .	10
Tincturae Opii crocatae . . . . .	1

**315. Linimentum ammoniatum terebinthinatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Linimenti ammoniati . . . . .	3
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	1

**316. Linimentum calcarium.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Olei Lini . . . . .	1
Calcariae causticae solutae . . . . .	1

- 317. Linimentum calcarium cum oleo amygdalarum paratum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei Amygdalarum dulcium  
Calcariae causticae solutae.  
Singul partes aequales.
- 318. Linimentum phosphorato-terebinthinatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Olei phosphorati . . . . . 11,25  
" Terebinthinae . . . . . 5,65  
Vitellum unius ovi,  
Aqua destillatae q. s. ut fiat emulsi-  
onis 90,0
- 319. Linimentum saponato-camphoratum. Opodeldoc.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Saponis medicati . . . . . 40  
Spiritus Vini 90% . . . . . 432  
Camphorae . . . . . 10  
Olei Citri . . . . . 2  
Olei Rosmarini . . . . . 2  
Olei Thymi . . . . . 1  
Ammonii caustici soluti . . . . . 25
- 320. Linimentum saponato camphoratum liquidum. Opodeldoc liquidum.**  
Farmakopea eeskiri.  
Spiritus camphorati . . . . . 60  
Spiritus saponati . . . . . 175  
Ammonii caustici soluti . . . . . 12  
Olei Thymi . . . . . 1  
Olei Rosmarini . . . . . 2  
Sõjaväe farmakopea eeskiri v. № 585.
- 321. Linimentum Saponis rubefaciens.**  
Farmakopea eeskiri.  
Cantharidum pulveratorum . . . . . 1  
Olei Terebinthinae rectificati (gallici) . . . . . 20  
Saponis Hispanici . . . . . 24  
Saponis sebacini . . . . . 16
- Camphorae . . . . . 8  
Spiritus Vini 70% . . . . . 240  
Ammonii caustici soluti . . . . . 12  
Sõjaväe farmakopea eeskiri v. № 588.
- 322. Liquor Aluminiumi acetic.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Aluminiumi sulfurici . . . . . 30  
Acidi acetici diluti 30% . . . . . 36  
Calcii carbonici praecipitati . . . . . 13  
Aqua destillatae . . . . . 100
- 323. Liquor Aluminiumi tartarico-acetici.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Aluminiumi acetico-tartarici . . . . . 1  
Aq. destillatae . . . . . 9
- 324. Liquor Ammonii anisatus.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Olei Anisi . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 24  
Ammonii caustici soluti . . . . . 6
- 325. Liquor Ammonii caustici spirituosus.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Ammonii caustici soluti triplic. . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 2
- 326. Liquor antimiasmaticus Beisleri seu Koechlini compositus.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Liquoris antimiasmatici Koechlini simplicis . . . . . 1920  
Hydrargyri sublimati corrosivi . . . . . 1
- 327. Liquor antimiasmaticus Beisleri seu Koechlini simplex.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Cupri carbonici . . . . . 2,9  
Acidi hydrochlorati diluti ad solutionem . . . . . q. s.

Ammonii chlorati . . . . .	40
Aquae destillatae q. s. ad colaturam . . . . .	200

**328. Liquor arsenicalis Donovaniani. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Arsenici jodati . . . . .	1
Hydrargyri bijodati . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	600

**329. Liquor arsenicalis Langi +**

Taksi manuaali eeskiri.

Jodureti Arsenici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	600
Hydrargyri bijodati . . . . .	2
Kalii jodati . . . . .	20

**330. Liquor arsenicalis Pearsoni. + Natrium arsenicum solutum.**

Taksi manuaali ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Natrii arsenici . . . . .	0,1
Aquae destillatae . . . . .	60,0

(Sõjaväe farmakopeas 1 : 599)

**331. Liquor Arsenici bromati Clemens. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi arsenicosi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	q. s.
Kalii carbonici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	50
Bromi . . . . .	2
Aquae destillatae q. s. ut fiat liquoris . . . . .	100

**332. Liquor Bismuti et Ammonii citrici Schlachti.**

Taksi manuaali eeskiri.

Bismuti subnitrici . . . . .	25
Acidi citrici . . . . .	36
Aquae destillatae . . . . .	475
Ammonii caustici soluti . . . . .	40

**333. Liquor cornu Cervi succinatus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi succinici . . . . .	25
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	200

Olei Succini rectificati . . . . .	1
Ammonii carbonici pyrooleosi . . . . .	25

**334. Liquor desiniciens odoratus.**

Acidi carbolici puri . . . . .	1
Spiritus Vini 70%o . . . . .	10
Aquae Coloniensis . . . . .	10

**335. Liquor Ferri albuminati.**

Farmakopea eeskiri.

Albuminis Ovi sicci . . . . .	30
Aquae destillatae . . . . .	2000
Liquoris Ferri oxychlorati . . . . .	120
Aquae destillatae calidae . . . . .	2000
Natri caustici soluti circiter . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	q. s.
Natri caustici soluti . . . . .	3
Aquae Cinnamomi spirituosae . . . . .	100
Spiritus Vini 90%o . . . . .	180

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Albuminis Ovi . . . . .	75
Liquoris Ferri oxychlorati . . . . .	120
Natrii hydrooxydati soluti . . . . .	3
Aquae Cinnamomi spirituosae . . . . .	100
Spiritus Vini 90%o . . . . .	150
Aquae sufficientem quantitatem.	

**336. Liquor Ferri oxychlorati.**

Farmakopea eeskiri

Ferri sesquichlorati soluti . . . . .	35
Aquae destillatae . . . . .	160
Ammonii caustici soluti . . . . .	35
Aquae destillatae . . . . .	320
Acidi hydrochlorici puri . . . . .	3

Märkus: Kui nõutakse Liquor Ferri oxydati dialysati, siis antakse Liquor Ferri oxychlorati.

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Ferri sesquichlorati soluti . . . . .	40
Ammonii caustici soluti . . . . .	40
Acidi hydrochlorici . . . . .	3,4
Kloorraua lahu segatakse 40 osa külma veega ja valatakse pikkamisi segusse, milles 30 osa ammoniagi lahu ja 30 osa vett. Saadud segu lahjendatakse 100 osa külma veega ja valatakse pikkamisi ühel ajal se-	

guga, milles on 10 osa ammoniagi lahu ja 200 osa vett, 800 osasse külma vette ja liigutakse veel mõnda aega edasi. Pestud sade, umbes 40,0, lahundatakse 3,4 osa soolhap- pes ja lahjendatakse kuni 100 osani.

**337. Liquor Ferri pyrophosphorici.**

Taksi manuaali eeskiri.

Natrii pyrophosphorici . . . . .	5
Ferri sulfurici oxydati soluti . . . . .	8
Aquae destillatae q. s. ad cola- turam . . . . .	500

**338. Liquor Hydrargyri albumi-  
nati + (Bambergeri).**

Taksi manuaali eeskiri.

Albuminis ovi . . . . .	30
Hydrargyri bichlorati . . . . .	1
Natrii chlorati depur. . . . .	4
Aquae destillatae . . . . .	80

**339. Liquor Hydrargyri pepto-  
nati + (Bambergeri).**

Taksi manuaali eeskiri.

Peptoni carnei . . . . .	1
Hydrargyri bichlorati . . . . .	1
Natrii chlorati . . . . .	4
Aquae destillatae . . . . .	66

**340. Liquor Jodi cum Kalio jodato.**

Taksi manuaali eeskiri.

Jodi puri . . . . .	1
Kalii jodati . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	97

**341. Liquor Kalii arsenicosi. +**

Farmakopea eeskiri.

Acidi arsenicosi pulverati . . . . .	1
Kalii carbonici puri . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	10
Aquae destillatae . . . . .	40
Spiritus Angelicae compositi . . . . .	5
Aquae destillatae . . . . . q s.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Acidi arsenicosi pulverati . . . . .	1
Kalii carbonici puri . . . . .	1

Spiritus Lavandulae . . . . . 3  
 Aquae sufficientem quantitatem.  
 (Ad 100 sol.)

**342. Liquor Myrrhae**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Myrrhae . . . . .	2
Spiritus Vini 70%o . . . . .	1,5
Aquae destillatae . . . . .	6,5
Paretur ex tempore.	

**343. Liquor Natrii carbolic**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi carbolic . . . . .	5
Natri caustici soluti . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	4
Paretur ex tempore.	

**344. Liquor Picis liquidae Guyot.**

Taksi manuaali eeskiri.

Picis liquidae . . . . .	40
Aquae communis . . . . .	80
Natrii carbonici crudi . . . . .	4.1
Aquae destillatae . . . . .	160

**345. Liquor Plumbi subacetic.**

**Plumbum aceticum basicum  
solutum. +**

Sõjaväe farmakopea ja farma-  
kopea eeskiri.

Plumbi acetic depurati . . . . .	3
Plumbi oxydati subtilissime pul- verati . . . . .	1
Aquae . . . . .	10

**346. Liquor seriparus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Tunicae internae derasae de abomaso vituli lactentis, aqua ablutae . . . . .	12
Vini albi . . . . .	104
Natrii chlorati . . . . .	4
Spiritus Vini 90%o circiter . . . . .	5

**347. Liquor Villati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cupri sulfurici . . . . .	1
---------------------------	---

Zinci sulfurici . . . . .	2
Aceti plumbici . . . . .	4
Aceti . . . . .	25

**348. Litus Rustii. +**  
Taksi manuaali eeskiri.

Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . . .	1
Extracti Hyoscyami . . . . .	20
" Chamomillae . . . . .	20
Mellis rosati . . . . .	80

**349. Lotio Santae Annae.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Amygdalarum . . . . .	80,0
Cerae albae . . . . .	17,0
Cetacei . . . . .	17,0
Boracis . . . . .	5,0
Saponis medicati . . . . .	0,41
Aquae Rosae . . . . .	240,0
Spiritus Coloniensis . . . . .	10,0
Olei Bergamottae guttas quatuordecim.	
Olei Rosae . . . . . guttas septem.	
" florum Aurantii guttas tres.	

**350. Magnesium hydroxydatum in aqua.**

Farmakopea eeskiri.  
(Antidotum Arsenici artiklis).

Magnesii oxydati . . . . .	75,0
Aquae destillatae tepidae . . . . .	500,0

**351. Magnium citricum efferves-  
cens Magnesium citricum  
effervescens.**

Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.

Magnii carbonici pulverati . . . . .	5
Acidi citrici pulverati . . . . .	15
Aquae destillatae . . . . .	2
Natrii bicarbonici pulverati . . . . .	17
Acidi citrici pulverati . . . . .	8
Sacchari pulverati . . . . .	4
Spiritus Vini 90%o . . . . .	q. s.

**352. Massa gelatinosa ad globulos.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Gelatinae albae . . . . .	2
---------------------------	---

Aquae destillatae . . . . .	1
Glycerini . . . . .	8

**353. Massa gelatinosa ad trochiscos.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Gelatinae albae . . . . .	6
Aquae destillatae . . . . .	10
Glycerini . . . . .	5

**354. Massa urethralis Unnae.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Olei Cacao . . . . .	100
Cerae flavae . . . . .	5
Balsami Peruviani . . . . .	2
Radicis Curcumae pulveratae . . . . .	5
Digere in balneo vaporeo per horas duas, tum filtra leni calore et ad- misce:	
Argentii nitrici 1 (in Aqua destillata soluti).	

**355. Mel boraxatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Boracis . . . . .	1
Mellis rosati . . . . .	9

**356. Mel depuratum.**

Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.

Mellis . . . . .	100
Aquae destillatae . . . . .	200
Aetakse keema, kurnatakse, auruta- takse ja kurnatakse uuesti.	
Sõjaväe farmakopeas on ära tähen- datud, et 100 osa puhastamata meest saab 105 osa puhastatud.	

**358. Mel rosatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Rosae gallicae . . . . .	1
Spiritus Vini 70%o . . . . .	5
Mellis depurati . . . . .	10

**359. Mixtura acidi hydrochlorati.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Acidi hydrochlorati puri . . . . .	1
------------------------------------	---

Sirupi simplicis . . . . .	30
Aquae destillatae . . . . .	150

**360. Mixtura aloëtica salina.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aloës . . . . .	5
Acidi nitrici diluti . . . . .	5
Ammonii chlorati . . . . .	5
Aquae destillatae . . . . .	240

**361. Mixtura Ammonii chlorati simplex**

Taksi manuaali eeskiri.

Ammonii chlorati . . . . .	1
Extr. Glycyrrhizae . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	38

**362. Mixtura Ammonii chlorati stibiata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ammonii chlorati . . . . .	5,0
Tartari stibiati . . . . .	0,05
Extr. Glycyrrhizae . . . . .	5,0
Aquae destillatae . . . . .	190,0

**363. Mixtura balsami Copaivae Choparti.**

Taksi manuaali eeskiri.

Balsami Copaivae . . . . .	8
Spiritus Vini 70% . . . . .	8
Sirupi florum Aurantii . . . . .	8
Aquae Menthae piperitae . . . . .	8
" florum Aurantii . . . . .	2
Spiritus Aetheris nitrosi . . . . .	1

**364. Mixtura Cretae composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cretae praecipitatae . . . . .	1
Gummi Arabici pulverati . . . . .	1
Aquae Cinnamomi . . . . .	30
Sirupi Sacchari . . . . .	2

**365. Mixtura gummosa.**

Taksi manuaali eeskiri.

Gummi arabici pulverati . . . . .	3
Sacchari . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	34
Paretur ex tempore.	

**366. Mixtura Kalii acetici.**

Taksi manuaali eeskiri.

Liquoris Kalii carbonici . . . . .	3
Aceti . . . . .	15
Aquae Menthae piperitae . . . . .	20
Sirupi Sacchari . . . . .	5

**367. Mixtura nigra.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Frangulae . . . . .	10
Aquae destillatae . . . . .	120
Coque ad colaturam . . . . .	60
Natrii sulfurici . . . . .	10
Aquae Amygdalarum amararum . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	5

**368. Mixtura oleoso-balsamica.**

Farmakopea eeskiri.

Olei Citri . . . . .	1
Olei Bergamottae . . . . .	1
Olei Caryophyllorum . . . . .	1
Olei Rosmarini . . . . .	1
Olei Aurantii Florum . . . . .	1
Olei Thymi . . . . .	1
Balsami Peruviani . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	240

**369. Mixtura sulfurica acida.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Acidi sulfurici puri . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	3

**370. Mixtura Taraxaci composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii acetici soluti . . . . .	1
Extracti Taraxaci . . . . .	1
Tincturae Rhei aquosae . . . . .	6
Mellis depurati . . . . .	2

**371. Mixtura vulneraria acida.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aceti . . . . .	6
Spiritus Vini 70% . . . . .	3
Acidi sulfurici diluti . . . . .	1
Mellis depurati . . . . .	2

**372. Mucilago Gummi arabici.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Gummi arabici . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	2

**373. Mucilago Salep.**

Farmakopea eeskiri.

Tuberum Salep grosse pulveratorum . . . . .	1
Aquae destillatae frigidae . . . . .	10
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	90

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Tuberum Salep grosso modo pulveratorum . . . . .	1
Aquae frigidae . . . . .	9
Aquae ebullientis . . . . .	90

Paretur ex tempore.

**374. Mucilago seminum Lini.**

Farmakopea eeskiri.

Seminum Lini non contusorum . . . . .	1
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	30

Paretur ex tempore.

**375. Mucilago Tragacanthae.**

Farmakopea eeskiri.

Gummi Tragacanthae pulverati . . . . .	4
Gummi arabici pulverati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	500

Paretur ex tempore

Märkus: Trohiskide valmistusel tarviline tragantlima valmistatakse 1 osast tragantpulbrist, 1 osast suhkrust ja 48 osast keevast destilleeritud veest.

**376. Natrium boroglycerinatum.**

Farmakopea eeskiri.

Natrii borici pulverati . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1

Valmistatakse, nagu Acidum boroglycerinatum keetes, kunni kaal enam ei vähene.

**377. Natrium hydroxydatum solutum. Liquor Natrii caustici. +**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Natrii hydroxydati fusi . . . . .	15
Aquae . . . . .	85

**378. Natrium hypochlorosum solutum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcii hypochlorosi . . . . .	5
Aquae communis . . . . .	30
Natrii carbonici crystallisati crudi circiter . . . . .	6
Aquae communis . . . . .	60
Aquae communis ad . . . . .	100

**379. Natrium causticum solutum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

(Võrdle № 377.)

Natrii carbonici depurati . . . . .	4
Aquae communis . . . . .	16
Calcariae causticae . . . . .	1
Aquae communis . . . . .	4

**380. Oleum Absinthii coctum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Absinthii concisae . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	20

**381. Oleum anthelminticum Chaberti.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei animalis empyreumatici crudi . . . . .	1
Olei Terebinthinae crudi . . . . .	3

**382. Oleum Belladonnae coctum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Belladonnae . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	24

**383. Oleum benzoatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Benzoës . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	20

**384. Oleum camphoratum**

Farmakopea eeskiri.

Camphorae . . . . .	1
Olei Sesami . . . . .	9

Sõjafarmakopea eeskiri:

Camphorae . . . . .	10
Olei Olivarum . . . . .	90

**385. Oleum cantharidatum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Cantharidum grosse pulverat . . . . .	3
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	10

**386. Oleum carbolisatum**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi carbolicum . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	49

**387. Oleum Chamomillae coctum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Florum Chamomillae vulgaris . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	20

**388. Oleum Hyoscyami.**

Farmakopea eeskiri:

Foliorum Hyoscyami siccatorum et concisorum . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Olei Sesami . . . . .	24

Sõjaväe Farmakopea eeskiri:

Foliorum Hyoscyami siccatorum et concisorum . . . . .	100
Spiritus Vini 90% . . . . .	75
Ammonii caustici soluti . . . . .	3
Olei Olivarum . . . . .	1000

Välja peab tulema vähemalt 780 osa.

**389. Oleum Hyoscyami camphoratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Hyoscyami . . . . .	9
Camphorae . . . . .	1

**390. Oleum Hyperici coctum.**

Taksi manuaali eeskiri

Herbae Hyperici concisae . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	24

**391. Oleum Jecoris Aselli ferratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri benzoici sicci . . . . .	1
Olei Jecoris Aselli flavi . . . . .	100

**392. Oleum Lini sulfurato-terebinthinatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Lini sulfurati . . . . .	1
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	3

**393. Oleum Lini sulfuratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Lini . . . . .	6
Sulfuris depurati exsiccati . . . . .	1

**394. Oleum phosphoratum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Phosphori bene desiccati . . . . .	1
Olei Amygdalarum . . . . .	100
Aether. absolut. . . . .	1

**395. Oleum Terebinthinae phosphoratum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Phosphori . . . . .	1
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	75

**396. Olfactorium anticatarrhoicum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi carbolicum puri . . . . .	5
Spiritus Vini 90% . . . . .	5
Liquoris Ammonii caustici . . . . .	6
Aquae destillatae . . . . .	10

**397. Oxymel Colchici. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Aceti Colchici . . . . .	1
Mellis depurati . . . . .	2

**398. Oxymel Scillae.**  
Taksi manuaali ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Aceti Scillae . . . . .	1
Mellis depurati . . . . .	2
Keeta portsellaankausis kurni 2 osani.	

**399. Oxymel simplex.**  
Farmakopea ja taksi manuaali eeskiri.

Acidi acetici concentrati . . . . .	1
Mellis depurati . . . . .	49

**400. Pasta Calcii chlorati Unnae cum Pice.**

Taksi manuaali eeskiri.

Zinci oxydati . . . . .	2
Olei cadini . . . . .	2
Terrae siliceae . . . . .	4
Calcii chlorati . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	10
Vaselini flavi . . . . .	13

**401. Pasta caustica. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Kali caustici fusi . . . . .	3
Calcariae causticae pulveratae . . . . .	1

**402. Pasta Lithargyri Unnae cum Amylo.**

Taksi manuaali eeskiri.

Lithargyri . . . . .	4
Aceti crudi . . . . .	18
Evapora ad consistentiam pulpae; post refrigerationem admisce:	
Amyli . . . . .	6
Aquae destillatae . . . . .	15
Tum coquendo adde:	
Glycerini . . . . .	20
ut fiat pastae 40.	

**403. Pasta phosphorata. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Phosphori . . . . .	4
Mellis crudi . . . . .	48
Aquae fervidae . . . . .	48

Adipis suilli depurati . . . . .	48
Seminum Fenigraeci pulverato- rum . . . . .	4
Farinae Triticici . . . . .	96
Olei Anisi . . . . .	1

**404. Pasta salicylata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi salicylici . . . . .	2
Zinci oxydati . . . . .	25
Amyli Triticici . . . . .	25
Adipis suilli benzoati . . . . .	50

**405. Pasta Zinci Lassar.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi salicylici . . . . .	2
Zinci oxydati . . . . .	25
Amyli Triticici . . . . .	25
Vaselini flavi Americani . . . . .	50

**406. Pasta Zinci mollis Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcariae carbonicae . . . . .	1
Zinci oxydati . . . . .	1
Olei Lini . . . . .	1
Aquae Calcis . . . . .	1

**407. Pasta Zinci sulfurata Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Zinci oxydati . . . . .	3
Sulfuris praecipitati . . . . .	2
Terrae siliceae . . . . .	1
Adipis benzoati . . . . .	14

**408. Phenolum liquefactum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Phenoli puri . . . . .	100
Aquae destillatae . . . . .	10

**409. Potio Magnii citrici aërophora.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Magnii carbonici . . . . .	4
Acidi citrici . . . . .	7
Aquae destillatae frigidae . . . . .	95
Elaeosacchari Citri . . . . .	1

Sirupi simplicis . . . . .	12
Natrii bicarbonici . . . . .	1
<b>410. Potio Riverii.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Kalii bicarbonici . . . . .	29
Aquae destillatae . . . . .	480
Acidi citrici . . . . .	20
<b>411. Pulpa Tamarindorum depurata.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Pulpae Tamarindorum crudae . . . . .	1
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	2
Sacchari pulverati . . . . .	q. s.
Farmakopea eeskirja järgi saab 10 osast tamarindidest 14 osa puhas- tatud, Sõjaväe farmakopea järgi saab 100 osast 80 osa.	
<b>412. Pulvis aërophorus.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Natrii bicarbonici pulverati . . . . .	2,5
Antakse sinises kapslis.	
Acidi tartarici pulverati . . . . .	2,2
Antakse valges kapslis.	
<b>413. Pulvis aërophorus Botkini.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Natrii bicarbonici . . . . .	4
„ sulfurici sicci . . . . .	1
Acidi tartarici . . . . .	3
<b>414. Pulvis aërophorus laxans.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Natrii bicarbonici pulverati . . . . .	2,5
Natrio-Kalii tartarici pulverati . . . . .	7,5
Segatakse ja antakse sinises kapslis.	
Acidi tartarici pulverati . . . . .	2,2
Antakse valges kapslis.	
<b>415. Pulvis amarus pro pecoribus Jesseni.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Natrii chlorati . . . . .	1

Seminum Feniculi pulveratorum . . . . .	1
Baccar. Juniperi pulveratorum . . . . .	1
Radici Gentianae pulveratae . . . . .	2
Foliorum Trifolii pulveratorum . . . . .	4
<b>416. Pulvis antihaemorrhoidalis.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Sulfuris sublimati . . . . .	1
Tartari depurati pulverati . . . . .	2
Elaeosacchari Citri . . . . .	3
Magnesia carbonica pulveratae . . . . .	1
<b>417. Pulvis antimonialis James.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Stibii oxydati via sicca parati . . . . .	1
Calcariae phosphoricae . . . . .	2
<b>418. Pulvis aromaticus.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Corticis Cinnamomi Cassiae pulverati . . . . .	4
Caryophyllorum pulveratorum . . . . .	1
Seminum Myristicae pulveratorum . . . . .	1
Macidis pulveratae . . . . .	1
Rhizomatis Zingiberis pulverati . . . . .	1
Paretur ex tempore.	
<b>419. Pulvis Catechu compositus Floweri.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Catechu pulverati . . . . .	40
Kino pulverati . . . . .	20
Radici Ratanhia pulveratae . . . . .	20
Corticis Cinnamomi pulverati . . . . .	1
Nucis moschatae pulveratae . . . . .	1
<b>420. Pulvis dentifricius.</b>	
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Rhizomatis Iridis pulverati . . . . .	5,0
Magnesii carbonici pulverati . . . . .	5,0
Calcii carbonici praecipitati . . . . .	40,0
Olei Menthae piperitae guttas quinque . . . . .	
<b>421. Pulvis galactopeus Rosensteini.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Fructuum Feniculi pulveratorum . . . . .	3

Corticis Aurantii pulverati . . .	1
Magnesiae carbonicae . . .	6
Sacchari . . .	2

**422. Pulvis Glycyrrhizae compositus.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Foliorum Sennae pulveratorum	2
Radici Glycyrrhizae pulveratae	2
Fructuum Foeniculi pulveratorum . . . . .	1
Sulfuris depurati . . . . .	1
Sacchari pulverati . . . . .	6

**423. Pulvis gummosus.**

Farmakopea eeskiri.

Gummi Arabici pulverati . . .	3
Radici Glycyrrhizae pulveratae	2
Sacchari pulverati . . . . .	1

**424. Pulvis Jalapae compositus.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Tuberum Jalapae pulveratorum	1
Kalii bitartarici . . . . .	2
Paretur ex tempore.	

**425. Pulvis pro infantibus Hufelandii.**

Farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Valerianae pulverati	28
Rhizomatis Iridis Florentinae pulverati . . . . .	24
Radici Glycyrrhizae pulveratae	36
Fructuum Anisi pulveratorum .	8
Magnesii carbonici pulverati .	16
Croci pulverati . . . . .	1

**426. Pulvis Ipecacuanhae opiatu. + Pulvis Doweri.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radici Ipecacuanhae pulveratae	1
Opii pulverati . . . . .	1
Kalii sulfurici pulverati . . .	8

**427. Pulvis Magnesiae cum Rheo.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Magnesii carbonici pulverati .	4
Rhizomatis Rhei pulverati . .	1
Elaeosacchari Foeniculi . . .	2

**428. Pulvis Myristicae compositus Goelis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Myristicae pulveratorum	1
Fructuum Lauri paululum totorum . . . . .	1
Concharum praeparatarum . .	1
Radici Glycyrrhizae pulveratae	3

**429. Pulvis Plumieri**

Taksi manuaali eeskiri.

Calomelanos . . . . .	1
Sulfuris aurati Antimonii . . .	1

**430. Pulvis Rhei compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radici Rhei pulveratae . . . . .	6
Magnesiae carbonicae pulverati	6
Rhizomatis Zingiberis pulv. . .	1

**431. Pulvis salicylicus cum Talco.**

Taksi manuaali eeskiri. \*)

Acidi salicylici . . . . .	3
Amyli Tritici . . . . .	10
Talci . . . . .	43

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Acidi salicylici . . . . .	3
Amyli Tritici pulverati . . . . .	10
Talci pulverati . . . . .	87

**432. Pulvis stypticus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Gummi Arabici	
Aluminis	
Colophonii singulorum pulveratorum partes aequales.	

**433. Pulvis Sulfuris compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sulfuris praecipitati . . . . .	10
---------------------------------	----

\*) Eeskiri on ekslik; õige on Sõjaväe farmakopea eeskiri. R. W.

Tartari depurati pulverati . . .	20
Magnesiae carbonicae pulv. . .	5
Sacchari pulverati . . .	10
Olei Feniculi . . .	0,4

**434. Pulvis temperans.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii sulfurici pulverati . . .	1
„ nitrici pulverati . . .	1

**435. Pulvis temperans Unzeri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii nitrici pulverati . . .	1
„ sulfurici pulverati . . .	1
Concharum praeparatum . . .	1

**436. Pulvis zootrophicus Polti.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii hypophosphorosi pulv. . .	10,15
Calcariae phosphoricae pulv. . .	10,15
Calcariae carbonicae praecipitatae . . .	10,15
Natrii chlorati pulverati . . .	10,15
Ferri oxydati . . .	10,15
Natrii phosphorici pulverati . . .	15,0
Magnesiae hypophosphorosaepulveratae . . .	15,0
Kalii bicarbonici pulverati . . .	15,0
Mangani oxydati pulverati . . .	2,12
Kalii silicici . . .	2,12

**437. Resina Jalapae. +**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Tuberum Jalapae grosse pulveratorum . . .	1
Spiritus Vini 90% . . .	4
Spiritus Vini 90% . . .	2
Saak farmakopea järgi 70%, sõjaväe farmakopea järgi 12% . . .	

**438. Sal Carolinum factitium.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Natrii sulfurici sicci . . .	22
Natrii bicarbonici pulverati . . .	18
Natrii chlorati pulverati . . .	9
Kalii sulfurici pulverati . . .	1

**439. Sapo camphoratus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Saponis domestici . . .	16
Olei Oliivarum Provincialis . . .	5
Aquae q. s.	
Sub finem coctionis adde:	
Camphorae (in oleo Provinciale solutae) . . .	1

**440. Sapo glycerinatus liquidus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Kalii caustici fusi . . .	1
Aquae destillatae . . .	2
Olei Coccois . . .	4
Spiritus Vini 90% . . .	2
Glycerini . . .	6
Kookosvõi sulatakse, temale lisatakse söötkaalilahu vees juurde ja kõik keedetakse kunni seebini, mis lahundatakse piirituse ja glütseriini segus. Vedelik filtreeritakse.	

**441. Sapo guajacinus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Guajaci pulveratae . . .	3
Kalii caustici contriti . . .	1
Aquae destillatae q. s. ut f. massa pilularis.	
Paretur ex tempore.	

**442. Sapo Hydrargyri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Saponis Hispanici pulverati . . .	20
Liquoris Kalii caustici . . .	1
Aquae destillatae . . .	5
Leni calore mixtis, conterendo adde:	
Hydrargyri 12 cum	
Unguenti Hydrargyri 3 extincti.	

**443. Sapo jalapinus. +**

Farmakopea eeskiri.

Resinae Jalapae . . .	4
Saponis medicati . . .	4
Spiritus Vini 70% . . .	8
Ad part. 9.	

**444. Sapo kalinus.**  
Farmakopea eeskiri.  
Olei Lini . . . . . 100  
Kalii caustici soluti . . . . . 135  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 10  
Ad p. 200.

**445. Sapo kalinus albus.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Adipis suilli depurati . . . . . 2  
Liquoris Kali caustici . . . . . 1

**446. Sapo medicatus.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Adipis Suilli . . . . . 50  
Olei Olivarum provincialis . . . . . 50  
Natrii hydrooxydati soluti . . . . . 120  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 12  
Aqua destillatae ebullientis . . . . . 200  
Natrii chlorati . . . . . 25  
Natrii carbonici crystallisati depurati . . . . . 3  
Aqua destillatae . . . . . 80  
Sõjaväe farmakopea tähendab, et saab 100 osa seebi pulbrit.

**447. Sapo piceus.**  
Farmakopea eeskiri.  
Picis liquidae . . . . . 5  
Picis solidae . . . . . 5  
Kali caustici fusi . . . . . 2  
Aqua communis . . . . . 8  
Saponis sebacini . . . . . 42  
Aqua communis . . . . . 42

**448. Sapo piceus liquidus.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Saponis viridis . . . . . 1  
Olei Juniperi empyreumatici . . . . . 1  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 2

**449. Sapo terebinthinatus.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Saponis Hispanici albi pulverati . . . . . 6  
Olei Terebinthinae . . . . . 6

Kalii carbonici depurati . . . . . 1  
Aqua communis . . . . . 1  
Paretur ex tempore.

**450. Sericum adhaesivum.**  
Farmakopea eeskiri.  
Collae piscium . . . . . 10  
Aqua destillatae ebullientis . . . . . 120  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 40  
Glycerini . . . . . 1  
Tincturae Benzoës . . . . . q. s

**451. Serum Lactis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lactis vaccini recentis . . . . . 100  
Liquoris seripari . . . . . 1

**452. Serum Lactis acidum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lactis vaccini recentis . . . . . 100  
Kalii bitartrici pulverati . . . . . 1

**453. Serum Lactis aluminatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lactis vaccini recentis . . . . . 100  
Aluminis pulverati . . . . . 1

**454. Serum Lactis Tamarindatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lactis vaccini recentis . . . . . 100  
Pulpae Tamarindorum depuratae . . . . . 5

**455. Sirupus Aetheris.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Aetheris . . . . . 1,0  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 1,0  
Sirupi simpli . . . . . 16,0

**456. Sirupus Althaeae.**  
Farmakopea eeskiri.  
Radice Althaeae concisae . . . . . 10  
Aqua destillatae frigidae . . . . . 250  
Spiritus Vini 90o/o . . . . . 5  
Sacchari . . . . . 300  
Saab 500 osa siirupit.

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Radice Althaeae concisae . . . . .	2
Aquae . . . . .	50
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Sacchari . . . . .	63
Saab 90 osa siirupit.	

**457. Sirpus Amygdalarum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Amygdali ducium de- corticorum . . . . .	5
Seminum Amygdali amar. decor- ticorum . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	12
Aquae Auranti florum . . . . .	1
Sacchari . . . . .	20

**458. Sirpus Anisi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Anisi vulgaris contu- sorium . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	10
Sacchari . . . . .	12

**459. Sirpus Anisi stellati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructus Anisi stellati contusi . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	10
Sacchari albi . . . . .	12

**460. Sirpus anticatarrhalis Boubée.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Guajaci . . . . .	1
„ Sarsaparillae . . . . .	1
Resinae Jalapae . . . . .	1
Alcoholis 95% . . . . .	10
Sirupi Sacchari . . . . .	100

**461. Sirpus Asparagi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Succi Asparagi recentis . . . . .	10
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Sacchari . . . . .	17

Aspari värskest väljapigistatud mahl segatakse piiritusega ja lastakse 2 päeva seista; filtreeritakse ja lahundatakse 10 osas vedelikus suhkur.

**462. Sirpus Aurantii corticis.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Flavedinis corticis Aurantii con- tusae . . . . .	5
Vini albi . . . . .	45
Sacchari . . . . .	60
Saab 100 osa siirupit.	

Sõjaväe farmakopea tähenduse järgi mitte vähem kui 87 osa.

**463. Sirpus Aurantii florum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sacchari . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	1
Aquae Aurantii florum triplicis . . . . .	1

**464. Sirpus balsami Peruviani.**

Taksi manuaali eeskiri.

Balsami Peruviani . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	11
Sacchari . . . . .	18

Peerubalsam loksutatakse tulise dest. veega 4 tundi; saadud 10 osa kolatuuris lahundatakse suhkur.

**465. Sirpus Berberis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Succi Berberis filtrati . . . . .	5
Sacchari . . . . .	9

**466. Sirpus Calcariae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Aquae Calcis . . . . .	3
Sacchari . . . . .	5

**467. Sirpus Calcariae hypophosphorosae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcariae hypophosphorosae . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	100

**468. Sirpus Calcariae phosphorico-lacticae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Calcariae lacticae . . . . .	1
------------------------------	---

Aquae destillatae . . . . .	30
Acidi phosphorici (1,120) . . . . .	4
Sacchari . . . . .	65

**469. Sirupus Castaneae vescae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Foliorum Castaneae vescae. . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	4
Sacchari albi . . . . .	1
Glycerini puri . . . . .	1

**470. Sirupus Cerasorum.**

Farmakopea eeskiri.	
Succi Cerasorum limpidi et filtrati . . . . .	5
Sacchari . . . . .	9

**471. Sirupus Chamomillae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Chamomillae vulgaris . . . . .	3
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	15
Infunde ad colaturam 10, tum solve:	
Sacchari . . . . .	18

**472. Sirupus Chinae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Corticis Chinae fuscae . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	4
Spiritus Vini 90 % . . . . .	4
Macera per dies tres, tum solve in colatura:	
Sacchari . . . . .	9

**473. Sirupus Chinae cum Vino Xerensi paratus.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Corticis Chinae fuscae conc . . . . .	1
Vini Xerensis . . . . .	9
Macera per dies quinque, tum solve in colatura:	
Sacchari . . . . .	12

**474. Sirupus Chlorali. +**

Taksi manuaali eeskiri.	
Chlorali hydrati . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	19

**475. Sirupus Cichorii.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Infusi radices Cichorii tosti (e 75 p.) . . . . .	138
Sacchari . . . . .	250
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**476. Sirupus Cinnamomi.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Corticis Cinnamomi Cassiae contusi . . . . .	1
Aquae Cinnamomi spirituosae . . . . .	5
Sacchari . . . . .	6

**477. Sirupus Citri.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Acidi citrici crystallisati . . . . .	3
Elaeosacchari Citri . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	150

**478. Sirupus Coccionellae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Coccionellae . . . . .	2
Liquoris Kalii carbonici . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	5
Spiritus Vini 70% . . . . .	4
Sirupi Sacchari . . . . .	90

**479. Sirupus Codeini. +**

Taksi manuaali eeskiri.	
Codeini . . . . .	0,1
Sirupi Sacchari . . . . .	50

**480. Sirupus Coffeae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Infusi Coffeae tostae (e 40 p.) . . . . .	69
Sacchari . . . . .	126
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**481. Sirupus Croci.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Croci . . . . .	1
Vini Gallici albi . . . . .	24
Macera per diem unam, tum solve:	
Sacchari . . . . .	36

**482. Sirupus Cydoniae mucilaginis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sirupi Aurantii florum . . . . .	1
Mucilaginis seminum Cydoniae . . . . .	1

**483. Sirupus Digitalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Digitalis . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	500

**484. Sirupus Feniculi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Feniculi contusorum . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	10
Sacchari . . . . .	12

**485. Sirupus Ferri jodati.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri pulverati . . . . .	20
Aquae destillatae . . . . .	300
Jodi . . . . .	41
Sacchari . . . . .	650
Acidi citrici . . . . .	1
Saab 1000 osa siirupit.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Ferri pulverati . . . . .	12
Jodi . . . . .	41
Aquae . . . . .	50
Sirupi simplicis . . . . .	850
Saab filtri veega kokku 1000 osa siirupit.	

**486. Sirupus Ferri lactico-phosphorici.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri lactici . . . . .	4,5
Acidi phosphorici . . . . .	20
Sirupi Sacchari . . . . .	475
Elaeosacchari Citri . . . . .	2

**487. Sirupus Ferri lactico-phosphorici cum Calce.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri lactici . . . . .	4
Calcariae lacticae . . . . .	1,5
Acidi phosphorici (1,12). . . . .	24

Aquae destillatae q. s. ad solutionem pondere 201.

Sacchari albi . . . . .	288
Elaeosacchari Citri . . . . .	3

**488. Sirupus Ferri oxydati dialysati**

Taksi manuaali eeskiri.

Liquoris Ferri dialysati . . . . .	2
Sacchari . . . . .	3

**489. Sirupus Ferri oxydati saccharati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri oxydati saccharati solubilis . . . . .	0,85
Sirupi Sacchari . . . . .	30,0

**490. Sirupus Frangulae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Frangulae . . . . .	3
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	15
Infunde, tum in colaturae . . . . .	10
solve:	
Sacchari . . . . .	18

**491. Sirupus Gentianae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Sirupus Frangulae.

**492. Sirupus Glycyrrhizae.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radici Glycyrrhizae concisae . . . . .	20
Aquae destillatae frigidae . . . . .	100
Ammonii caustici soluti . . . . .	5
Spiritus Vini 90% . . . . .	10
Sirupi simplicis recensparati q. s.	
Saab 100 osa siirupit.	

**493. Sirupus gummosus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sirupi Aurantii florum . . . . .	
Mucilaginis Gummi Arabici singulorum partes aequales . . . . .	
Paretur ex tempore.	

<b>494. Sirupus Ipecacuanhae. +</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Tincturae Ipecacuanhae . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	9
<b>495. Sirupus Iridis Florentinae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Tincturae Iridis Florentinae. . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	7
<b>496. Sirupus Jaborandi. +</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Infusi foliorum Jaborandi (ex 1 par.) . . . . .	5
Sacchari . . . . .	9
<b>497. Sirupus Juniperi.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Roob Juniperi . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	3
<b>498. Sirupus Kawae-Kawae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Infusi Kawae-Kawae (e 1 p.) . . . . .	7
Sacchari . . . . .	16
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
<b>499. Sirupus Lactucarii. +</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Lactucarii Gallici . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	480
<b>500. Sirupus Maidis.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Stigmatum Maidis . . . . .	1
Vini Gallici albi . . . . .	24
Macerata per diem unam, tum in colaturae 20 solve:	
Sacchari . . . . .	36
<b>501. Sirupus Mannae.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Mannae . . . . .	10
Aqua destillatae . . . . .	35
Spiritus Vini 90% . . . . .	7
Sacchari . . . . .	53

<b>502. Sirupus Menthae crispae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Aqua Menthae crispae. . . . .	5
Sacchari . . . . .	9
<b>503. Sirupus Menthae piperitae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Foliorum Menthae piperitae con- cisorum . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aqua destillatae . . . . .	12
Sacchari . . . . .	12
<b>504. Sirupus Monesiae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Monesiae . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	39
<b>505. Sirupus Morphii. +</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Morphii acetici . . . . .	0,1
Sirupi Sacchari . . . . .	200,0
Acidi acetici guttas quinque.	
<b>506. Sirupus Myristicae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Vini Rhenani . . . . .	91,0
Sacchari . . . . .	135,0
Olei Nucis moschatae aetherei guttas quatuor.	
Tincturae Catechu guttas octo.	
<b>507. Sirupus Natrii hypophosphorosi.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Natrii hypophosphorosi . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	70
Sirupi Aurantii florum . . . . .	10
<b>508. Sirupus Ononidis.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Radicis Ononidis concisae . . . . .	3
Aqua destillatae . . . . .	15
ad colaturam 10	
Sacchari . . . . .	18
<b>509. Sirupus opiatu. +</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Opii . . . . .	1
Sirupi simplicis . . . . .	500

Ex bibl. Univ. Tartu

<b>510. Sirupus Oxycocci.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Succi Oxycocci filtrati et limpidi	5
Sacchari	9
<b>511. Sirupus Papaveris +.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Fructuum Papaveris contusorum	
a seminibus liberatorum	10
Aquae destillatae frigidae	70
Spiritus Vini 90% <sub>o</sub>	7
Sacchari	65
Saab 100 osa siirupit.	
<b>512. Sirupus Petroselini.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Aquae Petroselini	5
Sacchari	9
<b>513. Sirupus Picis.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Aquae Picis.	7
Sacchari	13
<b>514. Sirupus Pini silvestris.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Pini silvestris	0,5
Sirupi Sacchari	120,0
Olei Pini silvestris guttam unam.	
<b>515. Sirupus Ratanhia.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Ratanhia	2,5
Sirupi Sacchari	2,5
Contritris affundantur:	
Sirupi Sacchari	95,0
et leni calore solutio efficiatur.	
<b>516. Sirupus resinae Tolutanae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Resinae Tolutanae	10
Aquae destillatae tepidae	50
Sacchari	67
<b>517. Sirupus Rhamni catharticae.</b>	
Paretur ut Sirupus Cerasorum.	
<b>518. Sirupus Rhei.</b>	
Farmakopea eeskiri.	
Rhizomatis Rhei concisi	50

Kalii carbonici puri	5
Natrii borici	5
Aquae destillatae frigidae	400
Aquae Cinnamomi spirituosae	100
Sacchari	600
Saab 1000 osa siirupit.	
Sõjaväe farmakopea eeskiri:	
Rhizomatis Rhei concisi	10
Kalii carbonici puri	1
Aquae	80
Aquae Cinnamomi spirituosae	20
Sacchari	120
Saab 190 osa siirupit.	
<b>519. Sirupus Rhoeados.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Rhaeados concisorum	3
Aquae destillatae ebullientis	30
Infunde per horas 12, tum in	
colaturae 20 solve.	
Sacchari	36
<b>520. Sirupus Ribis rubri.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Succi fructuum Ribis rubri limpidi	
et filtrati	5
Sacchari	9
<b>521. Sirupus Rosae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Rosae Gallicae concisorum	3
Aquae destillatae ebullientis	9
Infunde per horas 12, tum in	
colaturae 6 solve:	
Sacchari	11
<b>522. Sirupus Rubi Idaei.</b>	
Farmakopea ja Sõjaväe farma-	
kopea eeskiri.	
Succi Fructuum Rubi Idaei	
limpidi et filtrati	5
Sacchari	9
<b>523. Sirupus Sarsaparillae.</b>	
Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Sarsaparillae	2
Aquae destillatae	4
Sacchari	7
Mellis depurati	10

**524. Sirupus Sarsaparillae compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Sarsaparillae concisae . . . . .	24
Ligni Guajaci raspati . . . . .	16
Radicis Sassafras concisae . . . . .	16
Corticis Chinae fuscae contusi . . . . .	8
Fructuum Anisi vulgaris contu- sorum . . . . .	3
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	250
Infunde per horas sex, tum eva- pora ad colaturam part. . . . .	80
et solve:	
Sacchari . . . . .	130

**525. Sirupus Scillae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Bulbi Scillae minutim concisi . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	12
Sacchari . . . . .	18

**526. Sirupus Senegae.**

Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.

Radicis Senegae concisae . . . . .	5
Spiritus Vini 90% . . . . .	5
Aquae destillatae . . . . .	45
Sacchari . . . . .	60

Saab 100 osa siirupit.

Sõjaväe farmakopea järgi 92 osa.

**527. Sirupus Sennae**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Sennae concisorum . . . . .	10
Fructuum Feniculi contusorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5
Aquae destillatae . . . . .	45
Sacchari . . . . .	65

**528. Sirupus Sennae cum Manna.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sirupi Sennae . . . . .	1
Sirupi Mannae . . . . .	1
Paretur ex tempore	

**529. Sirupus simplex.**

Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.

Sacchari . . . . .	9
Aquae destillatae . . . . .	5
Sõjaväe farmakopea tähendab, et vähemalt 13 osa siirupit saab.	

**530. Sirupus Thielmanni.**

Taksi manuaali eeskiri.

Acidi hydrochlorati concentrati  
guttas quinque.  
Sirupi Rubi Idaei 30,0

**531. Sirupus Valerianae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Valerianae concisae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	9
Sacchari . . . . .	12

**532. Sirupus Zingiberis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Zingiberis . . . . .	1
Sirupi Sacchari . . . . .	9

**533. Solutio Ferri pyrophosphorici  
Leras.**

Taksi manuaali eeskiri.

Natrii pyrophosphorici . . . . .	6
Aquae destillatae . . . . .	425
Ferri sulfurici oxydati soluti (1,317) . . . . .	8
Aquae destillatae . . . . .	25
Adde: Aquae destillatae ad . . . . .	500

**534. Solutio Morphii hydrochlorici  
sterilisata. +**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Morphii hydrochlorici . . . . .	1,5
Aquae . . . . .	98,5
Ampullides à 1 ccm.	

**535. Solutio Natrii chlorati  
physiologica.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Natrii chlorati . . . . .	8,00
Natrii carbonici . . . . .	0,15

Aquae . . . . . 991,85  
 Hoitakse tarbe korral kinnijoodetud  
 klaasnõudes steriliseeritult.

**536. Solutio Vleminckx.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Calcariae ustae vivae . . . . . 1  
 Sulfuris sublimati . . . . . 2  
 Aquae destillatae . . . . . 20  
 Coque ad coluturam 15.

**537. Species ad Clyisma viscerale  
 Kaempfi.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Rhizomatis Valerianae concisi . . . . . 1  
 Radicis Taraxaci concisae . . . . . 1  
 " Graminis concisae . . . . . 1  
 Herbae Taraxaci concisae . . . . . 1  
 " Marrubii albi concisae . . . . . 1  
 Florum Chamomillae vulgaris  
 concisorum . . . . . 1

**538. Species ad Gargarisma.**

Farmakopea eeskiri.  
 Foliorum Salviae concisorum . . . . . 1  
 Florum Malvae silvestris . . . . . 1  
 Florum Sambuci . . . . . 1

**539. Species amarae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Foliorum Absinthii concisorum . . . . . 1  
 Foliorum Trifolii concisorum . . . . . 1  
 Radicis Gentianae concisae . . . . . 1

**540. Species antihaemorrhoidales.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Foliorum Sennae concisorum . . . . . 1  
 " Scordii concisorum . . . . . 4  
 " Millefolii concisorum . . . . . 8  
 " Melissa concisorum . . . . . 8  
 Corticis Frangulae concisi . . . . . 6  
 Seminum Coriandri contusorum . . . . . 1

**541. Species antispasmodicae Trilleri.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Florum Rhoeados . . . . . 1  
 " Sambuci . . . . . 1  
 " Tiliae concisorum . . . . . 1  
 " Verbasci . . . . . 1

Florum Chamomillae vulgaris . . . . . 4  
 Foliorum Melisae concisorum . . . . . 4  
 " Menthae piperit. conc. . . . . 4  
 " Millefolii . . . . . 4  
 " Salviae concisorum . . . . . 4  
 Fructuum Anisi contusorum . . . . . 1  
 " Carvi contusorum . . . . . 1  
 " Cumini contusorum . . . . . 1  
 " Feniculi contusorum . . . . . 1

**542. Species aromaticae.**

Farmakopea eeskiri.  
 Herbae Origani minutim concisae . . . . . 4  
 Foliorum Menthae piperitae  
 minutim concisorum . . . . . 4  
 Herbae Thymi minutim concisae . . . . . 2  
 Florum Lavendulae minutim  
 concisorum . . . . . 2  
 Caryophyllorum contusorum . . . . . 1

**543. Species aromaticae pro balneo.**

Farmakopea ja Sõjaväe  
 farmakopea eeskiri.  
 Florum Chamomillae vulgaris  
 concisorum . . . . . 1  
 Florum Lavandulae concisorum . . . . . 1  
 Foliorum Menthae crispae conci-  
 sorum . . . . . 1  
 Foliorum Rosmarini concisorum . . . . . 1  
 Herbae Serpylli concisae . . . . . 1  
 Rhizomatis Calami contusi . . . . . 1

**544. Species Averini.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Herbae Jaceae concisae . . . . . 4  
 Foliorum Bidentis tripartitae con-  
 cisorum . . . . . 4  
 Stipitum Dulcamarae concisor . . . . . 1

**545. Species diaphoreticae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Foliorum Melissa concisorum . . . . . 1  
 Florum Tiliae concisorum . . . . . 3  
 " Sambuci . . . . . 1

**546. Species diureticae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Radicis Ononidis concisae . . . . . 2  
 " Glycyrrhizae concisae . . . . . 2

Radicis Levistici concisae . . .	2
Herbae Violae tricoloris . . .	2
Fructuum Juniperi contusorum . . .	2
„ Petroselinii contusor . . .	1
„ Anisi vulgaris contus. . .	1

**547. Species emollientes.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Chamomillae vulgaris . . .	
Radicis Althaeae . . .	
Florum Malvae . . .	
Herbae Meliloti singulorum grosso modo pulveratorum . . .	1
Seminum Lini contusorum . . .	3
Sõjaväe Farmakopea eeskiri:	
Florum Chamomillae vulgaris . . .	1
Radicis Althaeae concisae . . .	1
Herbae Meliloti concisae . . .	1
Seminum Lini contusorum . . .	3
Grosso modo pulvis. . .	

**548. Species Gasteinenses.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Sennae . . .	5
Radicis Glycyrrhizae concisae . . .	1
„ Polypodii concisae . . .	1
Florum Malvae vulgaris . . .	1
Sacchari . . .	1
Mannae Calabrinæ . . .	12

**549. Species laxantes Edelbergi.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Corticis Frangulae concisi . . .	6
Herbae Trifolii concisae . . .	2
Florum Millefolii . . .	2
Seminum Carvi contusorum . . .	1

**550. Species laxantes St. Germain.**

Farmakopea eeskiri.	
Foliorum Sennae Spiritu Vini extractorum . . .	16
Florum Sambuci . . .	10
Fructuum Foeniculi contusorum . . .	5
Fructuum Anisi vulgaris contusorum . . .	5
Natrio-Kalii tartarici contusi . . .	3

**551. Species Lignorum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Ligni Guajaci raspati . . .	4

Radicis Ononidis concisae . . .	2
„ Saponariae concisae . . .	2
„ Glycyrrhizae concisae . . .	1
„ Sassafras concisae . . .	1

**552. Species narcoticae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Herbae Conii concisae . . .	4
Foliorum Hyoscyami minutim concisorum . . .	2
Foliorum Belladonnae minutim concisorum . . .	1

**553. Species nervinae Hufelandi.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Rhizomatis Valerianae concisi . . .	1
Radicis Caryophyllatae concisae . . .	1
Foliorum Menthae piperitae concisorum . . .	1
Foliorum Aurantii concisorum . . .	1

**554. Species pectorales.**

Farmakopea eeskiri:	
Radicis Althaeae concisae . . .	8
Radicis Glycyrrhizae concisae . . .	3
Rhizomatis Iridis Florentinae contusi . . .	1
Foliorum Farfarae concisorum . . .	4
Florum Verbasci . . .	2
Fructuum Anisi stellati contusorum . . .	2

**Sõjaväe farmakopea eeskiri.**

Radicis Althaeae concisae . . .	8
Radicis Glycyrrhizae concisae . . .	3
Rhizomatis Iridis contusi . . .	1
Foliorum Farfarae concisorum . . .	4
Florum Verbasci concisorum . . .	2
Fructuum Anisi vulgaris contusorum . . .	2

**555. Species pectorales Boerhavi**

Taksi manuaali eeskiri.	
Florum Althaeae . . .	1
„ Hyperici . . .	1
„ Malvae . . .	1
„ Sambuci . . .	1
„ Violarum . . .	1

Foliorum Agrimoniae concisorum	2
„ Veronicæ concisorum	2
„ Virgæ aureæ concis.	2
Herbæ Capillorum Veneris	2
Radiciſ Feniculi concisæ	4

**556. Species pectorales cum fructibus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Specierum pectoralium	12
Fructus Siliquæ dulcis	4
Seminum Hordei excorticatorum	3
Caricarum concisarum	2

**557. Species resolventes.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbæ Origani concisæ	1
Foliorum Salviæ concisorum	1
„ Menthæ crispæ conc.	1
Florum Lavandulæ	1

**558. Spiritus aethereus.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Aetheris	1
Spiritus Vini 90%	2

**559. Spiritus aethereus camphoratus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Camphoræ	1
Spiritus aetherei	9

**560. Spiritus Aetheris chlorati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Mangani hyperoxydati	2
Spiritus Vini 90%	20
Acidi hydrochlorati	5
Destillat ad 21, tum adde:	
Natrii carbonici sicci	2

**561. Spiritus Aetheris nitrosi.**

Farmakopea eeskiri.

Acidi nitrici	12
Spiritus Vini 90%	48
Salpeeterhape lastakse piiritusega kinnises nõus 24 tundi seista ja destilleeritakse auruvannil 40 osa.	

See loksutatakse põletatud magneesiaga ja aetakse uuesti 36 osa üle.

**562. Spiritus Ammonii aromaticus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Citri	3
„ Bergamottæ	3
„ Cassiæ Cinnamomi	3
„ Caryophyllorum	3
Liquoris Ammonii caustici spirituosi	100
Aquæ Cinnamomi spirituosæ	100
Spiritus Vini 70%	100

**563. Spiritus Angelicæ compositus.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Angelicæ concisi	16
Rhizomatis Valerianæ concisi	4
Fructuum Juniperi contusorum	4
Spiritus Vini 90%	75
Aquæ destillatæ	125
Camphoræ	2
Ajamise teel 100 osa, milles kampver lahundatakse.	

**564. Spiritus anticholericus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Spiritus Serpylli	10
Tincturæ Capsici	1
Ammonii liquidi	1

**565. Spiritus aromaticus.**

Farmakopea eeskiri.

Olei Macidis	10
Olei Lavandulæ	10
Olei Citri	3
Olei Caryophyllorum	3
Olei Foeniculi	3
Olei Menthæ crispæ	3
Olei Cinnamomi Cassiæ	3
Olei Melissa	1
Spiritus Vini 90%	1800
Spiritus Vini 70%	5000

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Olei Myrsiticæ aetheri	10
Olei Lavandulæ	10

Olei Citri	3
Olei Caryophyllorum	3
Olei Foeniculi	3
Olei Menthae piperitae	3
Olei Cinnamomi Cassiae	3
Olei Melissa	1
Spiritus Vini 90%	1800
Spiritus Vini 70%	5000

Saab 6700 arom. piiritust.

**566. Spiritus camphoratus.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Camphorae	1
Spiritus Vini 90%	9
Aquae destillatae	3

**567. Spiritus capillaris Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resorcini	5
Spiritus Vini 95%	150
"    Coloniensis	50
Olei Ricini	2

**568. Spiritus cephalicus Gromnitzky.**

Taksi manuaali eeskiri.

Camphorae	1
Olei Menthae piperitae	1
Balsami Vitae Hoffmanni	1
Spiritus Vini 90%	32

**569. Spiritus Chloroformii. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Chloroformii	2
Spiritus Vini 90%	3

**570. Spiritus Cochleariae.**

Farmakopea eeskiri.

Herbae Cochleariae florentis, recentis et concisae	8
Spiritus Vini 90%	3
Aquae destillatae	3

Destillent. p. 4.

**571. Spiritus Formicarum.**

Farmakopea eeskiri.

Formicarum recens collectarum, a quisquiliis mundatarum et contriarum	10
---	----

Spiritus Vini 90%	10
Aquae destillatae	10

Destillent p. 10.

**572. Spiritus Juniperi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Juniperi baccar	1
Spiritus Vini 90%	25
Spiritus Vini 70%	74

**573. Spiritus Lavandulae.**

Farmakopea ja taksi manuaali eeskiri.

Olei Lavandulae	1
Spiritus Vini 90%	25
Spiritus Vini 70%	74

**574. Spiritus Lavandulae compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Cinnamomi contusi	4
Seminum Myristicae contusor	4
Ligni Santali rubri	8
Spiritus Vini 70%	400
Aquae communis	20

Digere per diem unam, tum admisce:

Olei Lavandulae	3
Olei Rorismarini	1

**575. Spiritus Mastichis compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Mastichis	12
Myrrhae	3
Olibani	4
Spiritus Vini 90%	50
Aquae	20

Digere per diem unam, destillent 50.

**576. Spiritus Melissa compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Melissae concisorum	14
Corticis Citri fructus concisi	12
Seminum Myristicae concisorum	6
Corticis Cinnamomi Cassiae	3
Caryophyllorum contusorum	3
Spiritus Vini 90%	150
Aquae communis	200

**577. Spiritus Menthae piperitae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Menthae piperitae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	100

**578. Spiritus odōratus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Cinnamomi . . . . .	1
„ Caryophyllorum . . . . .	1
„ Aurantii florum . . . . .	2
„ „ corticis . . . . .	2
„ Rosmarini . . . . .	2
„ Thymi . . . . .	2
„ Citri . . . . .	4
„ Lavandulae . . . . .	4
„ Bergamottae . . . . .	18
Tincturae Moschi . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	2400

**579. Spiritus Pini silvestris.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Pini silvestris . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	25
Spiritus Vini 70% . . . . .	74

**580. Spiritus resolvens Schmuckeri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Spiritus camphorati . . . . .	35
„ saponati . . . . .	25
„ Rosmarini . . . . .	50
Ammonii chlorati . . . . .	3

**581. Spiritus Rosae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Rosae guttas quinque . . . . .	
Spiritus Vini 70% . . . . .	100,0

**582. Spiritus Rosmarini.**

Farmakopea eeskiri.

Olei Rosmarini . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	25
Spiritus Vini 70% . . . . .	74

**583. Spiritus Rosmarini compositus.**

Taksi manuaali eeskiri.

Spiritus Lavandulae . . . . .	1
„ Salviae . . . . .	1
„ Rosmarini . . . . .	3

**584. Spiritus Salviae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Salviae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	25
Spiritus Vini 70% . . . . .	74

**585. Spiritus saponato-camphoratus.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Spiritus camphorati . . . . .	60
Spiritus saponati . . . . .	175
Ammonii caustici soluti . . . . .	12
Olei Lavandulae . . . . .	1
Olei Rosmarini . . . . .	2
Saab vähemalt 240 osa.	
(Võrdle eeskirja nr. 320.)	

**586. Spiritus saponatus.**

Farmakopea eeskiri.

Kali caustici fusi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	3
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	8

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Kalii hydrooxydati fusi . . . . .	7,6
Aquae . . . . .	20
Olei Olivarum . . . . .	40
Spiritus Vini 90% . . . . .	120
Saab vähemalt 182 osa piiritust.	

**587. Spiritus Saponis kalinus Hebrae.**

Taksi manuaali ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Saponis viridis . . . . .	40
Spiritus Lavandulae . . . . .	6
Spiritus Vini 70% . . . . .	16
Saab vähemalt 56 osa piiritust.	

**588. Spiritus Saponis rubefaciens.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Cantharidun pulveratorum . . . . .	1
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	20
Saponis medicati . . . . .	40
Camphorae . . . . .	8
Spiritus Vini 70% . . . . .	240

Ammonii caustici soluti . . . . . 12  
 Saab vähemalt 305 osa piiritust.  
 (Võrdle nr. 321 eeskirja.)

**589. Spiritus Serpentariae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Olei Serpentariae . . . . . 1  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 25  
 „ „ 70% . . . . . 74

**590. Spiritus Serpylli.**

Taksi manuaali eeskiri.  
 Olei Serpylli . . . . . 1  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 25  
 „ „ 70% . . . . . 74

**591. Spiritus Sinapis.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Olei Sinapis aetheri . . . . . 1  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 49

**592. Spiritus Vini 90%.** +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Spiritus Vini 95% . . . . . 928  
 Aquae destillatae . . . . . 72

**593. Spiritus Vini 70%.** +

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Spiritus Vini 95% . . . . . 676  
 Aquae destillatae . . . . . 324

**594. Spiritus Vini 38%.** +

Farmakopea eeskiri.  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 34  
 Aquae destillatae . . . . . 57

**595. Spiritus Vini dilutus 40%.** +

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Spiritus Vini 95% . . . . . 361  
 Aquae . . . . . 639

**596. Succus Oxycocci**

Sõjaväe farmakopea eeskiri:  
 Värsked jõhvikad pigistakse kivist uhmris vedelaks pudruks ja pressitakse

välja. Kurnatakse läbi lõuendi, lastakse seista ja dekanteeritakse. 100 osa jõhvikaid annab 65 osa mahla.

**597. Sulfur sublimatum depuratum.**

Farmakopea eeskiri.  
 Sulfuris sublimati . . . . . 12  
 Aquae destillatae . . . . . 8  
 Ammonii caustici soluti . . . . . 1  
 Sõelutud väävelõis segatakse vee ja ammoniagiga pudruks ja lastakse 3 päeva seista, sagedasti läbi segades. Pärast pestakse väävel hoolsalt destilleeritud veega, kuivatatakse ja sõelutakse.

**598. Tabulettae Acidi arsenicosi.** +

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Acidi arsenicosi pulverati . . . 0,001  
 Natrii bicarbonici pulverati . . 0,019  
 Tableti kaal 0,02.

**599. Tabulettae Apomorphini hydrochlorici.** +

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Apomorphini hydrochlorici . . 0,001  
 Acidi benzoici . . . . . 0,001  
 Sacchari uvici . . . . . 0,008  
 Tableti kaal 0,01

**600. Tabulettae Aspirini.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Aspirini . . . . . 0,50  
 Amyli pulverati . . . . . 0,05

**601. Tabulettae Bismuti subnitrici.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Bismuti subnitrici . . . . . 0,50  
 Sacchari albi pulverati . . . . . 0,01  
 Amyli pulverati . . . . . 0,04

**602. Tabulettae Bismuti subsalicylici.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Bismuti subsalicylici . . . . . 100,0  
 Sacchari albi pulverati . . . . . 2,0  
 Amyli pulverati . . . . . 8,0

- Valmistatakse tabletid à 0,22,033 ja 0,55, sisaldades 0,2, 0,3 ja 0,5 aluslist salitsüülhapu vismuti.
- 603. Tablettae Chinini hydrochlorici.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Chinini hydrochlorici per se . . . 0,30
- 604. Tablettae Cocaini hydrochlorici. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Cocaini hydrochlorici per se . . . 0,03
- 605. Tablettae Coffeini. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Coffeini puri . . . 0,03  
Natrii benzoici . . . 0,003
- 606. Tablettae Guajacoli carbonici.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Guajacoli carbonici . . . 0,20  
Amyli pulverati . . . 0,02
- 607. Tablettae Hydrargyri bichlorati corrosivi. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Hydrargyri bichlorati corrosivi . . . 0,50  
Natrii chlorati . . . 0,125  
Eosini in Spiritu soluti . . . q. s.
- 608. Tablettae Kalii bromati.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Kalii bromati per se . . . 0,30
- 609. Tablettae Kalii hypermanganici.**  
Kalii hypermanganici per se . . . 0,06
- 610. Tablettae Morphii hydrochlorici.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Morphii hydrochlorici . . . 0,010  
Natrii benzoici . . . 0,0005
- 611. Tablettae Natrii bromati.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Natrii bromati per se . . . 0,30
- 612. Tablettae Natrii chlorati.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Natrii chlorati per se . . . 0,50
- 613. Tablettae Natrii salicylici.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Natrii salicylici per se . . . 0,30
- 614. Tablettae Opii. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Opii pulverati . . . 0,015  
Sacchari albi pulverati . . . 0,0015  
Amyli pulverati . . . 0,0045
- 615. Tablettae Phenacetini. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Phenacetini . . . 0,25  
Sacchari albi pulverati . . . 0,0025  
Amyli pulverati . . . 0,0225
- 616. Tablettae Pulveris Doveri. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Pulveris Doroeri . . . 0,18  
Sacchari albi pulverati . . . 0,02
- 617. Tablettae Rhizomatis Rhei.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Rhizomatis Rhei pulverati . . . 0,20  
Amyli pulverati . . . 0,02
- 618. Tablettae Saloli.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Saloli pulverati . . . 0,20  
Amyli pulverati . . . 0,02
- 619. Tablettae Trionali. +**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Trionali . . . 0,20  
Amyli pulverati . . . 0,02
- 620. Tablettae Urotropini.**  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Urotropini per se . . . 0,25

**621. Tabulettae Zinci sulfurici.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Zinci sulfurici per se. . . . . 0,06

**622. Tinctura Absinthii.**

Farmakopea eeskiri.  
Herbae Absinthii concisae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Herbae Absinthii concisae . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . 100  
Saab vähemalt 85 osa.

**623. Tinctura Absinthii composita.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Absinthii concisae . . . . . 10  
" Cardui benedicti conc. . . . . 10  
" Centaurii concisae . . . . . 10  
Corticis Aurantii concisi . . . . . 5  
Ligni Guajaci raspati . . . . . 5  
Ligni Sassafras raspati . . . . . 5  
Corticis Chinae contusi . . . . . 5  
Radiceis Angelicae concisae . . . . . 2  
Rhizomatis Valerianae concisi . . . . . 2  
Kalii carbonici . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . 360

**624. Tintura Aconiti.**

Farmakopea eeskiri.  
Aconiti tuborum subtiliter  
pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . q. s.  
Saadakse perkoleerimise teel 100  
osa tinktuuri. Alkaliidide sisal-  
dus peab olema 0,05%.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Tuborum Aconiti subtiliter  
pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 120  
Saadakse perkoleerimise teel 100  
osa tinktuuri.

**625. Tinctura Aconiti herbae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Aconiti concisae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10

**626. Tinctura Acteae racemosae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**627. Tinctura Adonidis vernalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Aconiti herbae.

**628. Tinctura Aloës.**

Farmakopea eeskiri.

Aloës contusae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Aloës contusae . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . 100  
Saab vähemalt 115 osa tinktuuri.

**629. Tinctura Aloës composita.**

Farmakopea eeskiri.

Aloës contusae . . . . . 9  
Radiceis Gentianae . . . . . 1  
Rhizomatis Rhei . . . . . 1  
Crocii . . . . . 1  
Rhizomatis Zedoariae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 200

**630. Tinctura amara.**

Farmakopea eeskiri.

Fructuum Aurantii immaturo-  
rum contusorum . . . . . 2  
Herbae Centaurii minoris con-  
cisae . . . . . 2  
Radiceis Gentianae concisae . . . . . 2  
Rhizomatis Zedoariae contusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 35

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Herbae Centaurii minoris con-  
cisae . . . . . 10  
Fructuum Aurantii immaturo-  
rum contusorum . . . . . 10  
Radiceis Gentianae concisae . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . 150  
Saab vähemalt 125 osa.

**631. Tinctura Ambrae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Ambrae contritae . . . . . 1  
 Spiritus aetherei . . . . . 48

**632. Tinctura Ambrae cum Moscho.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Ambrae contritae . . . . . 3  
 Moschi orientalis . . . . . 1  
 Spiritus aetherei . . . . . 144

**633. Tinctura Angelicae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Paretur ut Tinctura Absinthii.

**634. Tinctura Angosturae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Paretur ut Tinctura Absinthii.

**635. Tinctura Anisi.**  
 Farmakopea eeskiri.  
 Fructuum Anisi vulgaris contu-  
 sorum . . . . . 1  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 5

**636. Tinctura Anisi stellati.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Paretur ut Tinctura Absinthii.

**637. Tinctura anticholerica  
 Americana.**  
 Taksi manuaali eeskiri.

Camphorae . . . . . 1  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 7  
 Tincturae Piperis Hispanici . . . . . 3  
 Spiritus Lavandulae compositi . . . . . 6  
 Tincturae Opii simplicis . . . . . 6

**638. Tinctura antifebrilis Langi.**  
 Taksi manuaali eeskiri.

Chinini sulfurici . . . . . 6  
 Chinoidini . . . . . 1  
 Acidi hydrochlorati diluti . . . . . q. s.  
 Tincturae Absinthii . . . . . 96  
 Tincturae aromaticae . . . . . 96  
 „ Piperis nigri . . . . . 96

**639. Tinctura antifebrilis Nicolajevi.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Chinini sulfurici . . . . . 1  
 Chinoidini . . . . . 2  
 Acidi sulfurici diluti . . . . . 1  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 8

**640. Tinctura antiscorbutica.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Tincturae Catechu . . . . . 25  
 „ Myrrhae . . . . . 15  
 „ Chinae . . . . . 10  
 Balsami Peruviani . . . . . 1,5  
 Spiritus Cochleariae . . . . . 10  
 „ Vini 70% . . . . . 20

**641. Tinctura Arnicae.**  
 Farmakopea ja Sõjaväe far-  
 makopea eeskiri.

Florum Arnicae concisorum . . . . . 1  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 10

**642. Tinctura Arnicae florum  
 aetherea.**  
 Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Valerianae  
 aetherea.

**643. Tinctura Arnicae rhizomatis.**  
 Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**644. Tinctura aromatica.**  
 Farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi Cassiae  
 grosso modo pulverati . . . . . 5  
 Seminum Cardamomi grosso  
 modo pulveratorum . . . . . 1  
 Caryophyllorum grosso modo  
 pulveratorum . . . . . 1  
 Rhizomatis Galangae grosso  
 modo pulverati . . . . . 1  
 Rhizomatis Zingiberis grosso  
 modo pulverati . . . . . 2  
 Spiritus Vini 70% . . . . . 50

**645. Tinctura aromatica acida.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Cinnamomi contusi . . . . .	4
Fructuum Cardamomi contusorum . . . . .	1
Caryophyllorum contusorum . . . . .	1
Rhizomatis Galangae contusi . . . . .	1
” Zingiberis contusi . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	48
Acidi sulfurici puri . . . . .	2

**646. Tinctura Asae foetidae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Gummi-Resinae Asae foetidae contusae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Gummi-resinae Asae foetidae contusae . . . . .	20
Spiritus Vini 90% . . . . .	100

Saab vähemalt 90 osa tinktuuri.

**647. Tinctura Asari. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**648. Tinctura Aurantii corticis.**

Farmakopea eeskiri.

Flavedinis Aurantium minutim concisae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**649. Tinctura Aurantii florum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**650. Tinctura Aurantii pomorum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fruct. Aurantii immatur. cont. . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**651. Tinctura balsami Peruviani. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Balsami Peruviani . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	6

**652. Tinctura Belladonnae. +**

Farmakopea eeskiri.

Foliorum Belladonnae concisorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	q. s.

Saadakse perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri. Sisaldab alkaloiide 0,035%.

**653. Tinctura Benzoës.**

Farmakopea eeskiri:

Resinae Benzoës contusae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

**654. Tinctura Benzoës composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Benzoës . . . . .	20
Aloës . . . . .	4
Balsami Peruviani . . . . .	5
Spiritus Vini 90% . . . . .	160

**655. Tinctura Blattae orientalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**656. Tinctura Bryoniae. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**657. Tinctura Bursae Pastoris.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**658. Tinctura Cacti grandiflori. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**659. Tinctura Calami.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**660. Tinctura Calendulae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**661. Tinctura Cannabis Indicae. +**

Farmakoepa eeskiri.

Herbae Cannabis Indicae minutim	
concisae . . . . .	10
Spiritus Vini 90% . . . . .	120
Saab 100 osa tinktuuri.	

**662 Tinctura Cannabis Indicae cum extracto parata. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Cannabis Indicae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	19

**663. Tinctura Cantharidum. +**

Farmakoepa eeskiri.

Cantharidum grosso modo pul-	
veratorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	q. s.
ad p. 100.	

Paretur ut Tinctura Aconiti.

Sõjaväe farmakoepa eeskiri:

Cantharidum grosso modo pul-	
veratorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	circiter 120

Paretur ut Tinctura Aconiti ad p. 100.

**664. Tinctura Cantharidum acetica. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Cantharidum pulveratorum . . . . .	2
Acidi acetici . . . . .	5
Spiritus Vini 70% . . . . .	3

**665. Tinctura Capsici.**

Farmakoepa eeskiri.

Fructuum Capsici cum semini-	
bus minutim concisorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	10
Paretur ut Tinctura Absinthii.	

Sõjaväe farmakoepa eeskiri.

Fructuum Capsici cum semini-	
bus minutim concisorum . . . . .	10

Spiritus Vini 90% . . . . . circiter 120  
Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri.

**666 Tinctura Capsici aetherea.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Capsici . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	4
Aetheris . . . . .	2

**667. Tinctura Cardamomi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**668. Tinctura Cardamomi composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Cardamomi contusor	5
" Carvi contusorum . . . . .	5
Coccionellae contusae . . . . .	2
Corticis Cinnamomi contusi . . . . .	10
Passularum majorum . . . . .	80
Spiritus Vini 70% . . . . .	650

**669. Tinctura Cardui Mariae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Cardui Mariae non	
contusorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	1

**670. Tinctura carminativa Veddelli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomalis Zedoariae concisi . . . . .	16
" Calami concisi . . . . .	8
" Galangae concisi . . . . .	8
Baccarum Lauri contusorum . . . . .	3
Caryophyllorum contusorum . . . . .	3
Florum Chamomillae Romanae . . . . .	4
Seminum Anisi vulgaris contusorum . . . . .	4
Seminum Carvi contusorum . . . . .	4
Corticis Aurantii concisi . . . . .	2
Macidis . . . . .	2
Aquae Menthae piperitae . . . . .	96
Spiritus Vini 90% . . . . .	96
Digere per dies quinque, tum adde . . . . .	
Spiritus Atheris chlorati . . . . .	1

**671. Tinctura Caryophyllorum.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.

**672. Tinctura Cascarae amargae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.

**673. Tinctura Cascarae Sagradae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.

**674. Tinctura Cascarillae.**

Farmakopea eeskiri.  
Corticis Cascarillae grosso modo pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Corticis Cascarillae grosso modo pulverati . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 130  
Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri.

**675. Tinctura Castorei Canadensis.**

Farmakopea eeskiri.  
Castorei Canadensis siccati et grosso modo pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 10

**676. Tinctura Castorei Russici.**

Farmakopea eeskiri.  
Castorei Russici siccati et grosso modo pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 10  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Castorei Russici siccati et grosso modo pulverati . . . . . 10  
Spiritus Vini 90% . . . . . 100  
Saab 94 osa tinktuuri.

**677. Tinctura Castorei aetherea.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Castorei Canadensis sicci grosso modo pulv . . . . . 1  
Spiritus aetherei . . . . . 10

**678. Tinctura Catechu.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Catechu contusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Catechu contusi . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . 100  
Saab vähemalt 85 osa tinktuuri.

**679. Tinctura Chamomillae.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.

**680. Tinctura Chamomillae aetherea.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Florum Chamomillae vulgaris . . . . . 1  
Spiritus aetherei . . . . . 5

**681. Tinctura Chelidonii.**

Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Chelidonii cum radice recentis . . . . . 5  
Spiritus Vini 90% . . . . . 6

**682. Tinctura Chinae.**

Farmakopea eeskiri.  
Corticis Cinchonae contusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5  
Sõjaväe farmakopea eeskiri:  
Corticis Chinae grosso modo pulverati . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 130  
Perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri.

**683. Tinctura Chinae composita.**

Farmakopea eeskiri.  
Corticis Cinchonae contusi . . . . . 3  
Radicis Gentianae concisae . . . . . 1  
Flavedinis Corticis Aurantii concisae . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 16  
Aquaе Cinnamomi simplicis . . . . . 8

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Corticis Chinae grosso modo pulverati . . . . .	30
Radicis Gentianae grosso modo pulveratae . . . . .	10
Flavedinis Aurantii fructus grosso modo pulveratae . . . . .	10
Corticis Cinnamomi Zeylanici grosso modo pulverati . . . . .	5
Spiritus Vini 70% . . . . .	220
Perkoleerimise teel 300 osa tinktuuri.	

**684. Tinctura Chinae fuscae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**685. Tinctura Chinae regiae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**686. Tinctura Chinae rubrae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**687. Tinctura Chinae vinosa.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Chinae fuscae contusi . . . . .	9,0
Radicis Gentianae concisae . . . . .	3,0
Corticis Aurantii concisi . . . . .	3,0
Vini Xerensis . . . . .	72,0
Spiritus Vini 70% . . . . .	6,0
Olei Cinnamomi guttam unam.	

**688. Tinctura Chinoidini.**

Taksi manuaali eeskiri.

Chinoidini . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	85
Acidi hydrochlorati puri 25% . . . . .	5

**689. Tinctura Cinnamomi.**

Farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**690. Tinctura Coca. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**691. Tinctura Coccionellae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**692. Tinctura Coccionellae Jonasi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Coccionellae pulveratae . . . . .	1
Liquoris Ammonii caustici . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	15

**693. Tinctura Cola nucum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**694. Tinctura Colchici radiceis. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Aconiti Herbae.

**695. Tinctura Colchici seminum. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Colchici optime contusorum . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Seminum Colchici grosso modo pulveratorum . . . . . 10

Spiritus Vini 70% . . . . . 120

Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri.

**696. Tinctura Colocynthis. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Fructuum Colocynthis conc . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	10

**697. Tinctura Colombo.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**698. Tinctura Condurango.**

Farmakopea eeskiri.

Corticis Cinnamomi Cassiae grosso modo pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**699. Tinctura Convallariae majalis. +**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Florum Convallariae majalis recentium . . . . .	100
Spiritus Vini 90% . . . . .	120

Saab 150 osa tinktuuri.

**700. Tinctura Coto.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Aconiti herbae.

**701. Tinctura Croci.**

Taksi manuaali eeskiri.

Croci . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**702. Tinctura Cupri acetici  
Rademacheri. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Cupri sulfurici . . . . .	45
Plumbi acetici . . . . .	56
Aquae destillatae . . . . .	255

**703. Tinctura Cyani florum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**704. Tinctura Cynosbati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fruct. Cynosbati . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	6

**705. Tinctura Digitalis. +**

Farmakopea eeskiri.

Foliorum Digitalis minutim concolorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	q. s.

Valmistatakse nagu Tinctura Aconiti. Saab 100 osa tinktuuri.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Foliorum Digitalis minutim concisorum . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	120

Nagu eelmine.

**706. Tinctura Digitalis aetherea. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Digitalis concisorum . . . . .	1
Spiritus aetherei . . . . .	10

**707. Tinctura Dulcamarae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**708. Tinctura Eucalypti globuli.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Foliorum Eucalypti minutim concolorum . . . . .	20
Spiritus Vini 90% . . . . .	130

Valmistatakse perkoleerimise teel  
100 osa tinktuuri.

**709. Tinctura fabae Calabaricae. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Fabae Calabaricae contusae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**710. Tinctura Feniculi composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Seminum Feniculi contusor. . . . .	75,0
Spiritus Vini 70% . . . . .	300,0
Olei Feniculi . . . . .	1,0
Olei Neroli . . . . .	0,1

**711. Tinctura Ferri acetici aetherea.**

Farmakopea eeskiri.

Ferri acetici soluti . . . . .	9
Spiritus Vini 90% . . . . .	2
Aetheris acetici . . . . .	1

**712. Tinctura Ferri acetici Rademacheri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Plumbi acetici puri . . . . .	15
Aceti 4% . . . . .	60
Aquae destillatae . . . . .	24
Ferri sulfurici oxydulati . . . . .	0,75
Aquae destillatae . . . . .	3
Ferri sulfurici oxydati soluti (1,40) . . . . .	18
Aquae destillatae . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	72
Efficiantur partes 192.	

**713. Tinctura Ferri chlorati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri chlorati recens parati . . . . .	25
Spiritus Vini 70% . . . . .	225
Acidi hydrochlorati puri . . . . .	1

**714. Tinctura Ferri chlorati aetherea.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Ferri sesquichlorati . . . . .	1
Spiritus aetherei . . . . .	12

**715. Tinctura Ferri citrico-chlorati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri sesquichlorati . . . . .	30
solve in	
Aquae destillatae . . . . .	64
Tum adde leni calore	
Natrii citrici . . . . .	88
Sepone per dies 5, tum admisce:	
Spiritus Vini 90% . . . . .	33
et filtra, efficiantur partes 192.	

**716. Tinctura Ferri jodati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Ferri pulverati . . . . .	3,0
Jodi puri . . . . .	8,19
Aquae destillatae . . . . .	20,0
Spiritus Vini %/ . . . . .	q. s.
ut efficiantur partes 100.	

**717. Tinctura Ferri pomata.**

Farmakopea eeskiri.

Extracti Ferri pomati . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Aquae Cinnamomi simplicis . . . . .	8

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

(Tinctura Ferri pomati)

Extracti Ferri pomati . . . . .	10
Aquae Cinnamomi spirituosae . . . . .	90
Saab vähemalt 90 osa tinktuuri.	

**718. Tinctura Ferri tartarici.**

Taksi manuaali eeskiri.

Limaturae Ferri . . . . .	20
Tartari depurati . . . . .	50
Aquae destillatae . . . . .	600

Lastakse seista ööpäev, aurutatakse kunni 200 osani, filtreeritakse ja aurutatakse kunni 110 osani, millele 10 osa 90% piiritust juurde lisatakse.

**719. Tinctura Formicarum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Formicarum recens collectarum . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	3
Digere per dies quinque.	

**720. Tinctura Fuliginis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fuliginis splendentis . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	8
Digere per dies tres.	

**721. Tinctura Fuliginis Clauderi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Fuliginis splendentis . . . . .	6
Kalii carbonici . . . . .	12
Ammonii chlorati . . . . .	2,5
Aquae destillatae . . . . .	80
Digere per dies duas.	

**722. Tinctura Galangae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Galangae contusi . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

**723. Tinctura Galbani.**

Taksi manuaali eeskiri.

Gummi-resinae Galbani depu- ratae . . . . .	1
Spiritus Vini 0% . . . . .	5

**724. Tinctura Gallarum.**

Farmakopea eeskiri.

Gallarum contusarum . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Gallarum contusarum . . . . .	20
Spiritus Vini 70% . . . . .	100

Saab vähemalt 75 osa tinktuuri.

**725. Tinctura Gelsemii sempervirentis. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Gelsemii sempervirentis . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**726. Tinctura Gentianae.**

Farmakopea eeskiri.

Radicis Gentianae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Radicis Gentianae grosso modo pulveratae . . . . .	20
Spiritus Vini 70% . . . . .	circiter 130

Valmistatakse perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri.

**727. Tinctura Geranii maculati.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**728. Tinctura gingivalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Cinnamomi contusi . . . . .	3
Caryophyllorum contusorum . . . . .	3
Seminum Anisi vulgaris contu- sorum . . . . .	3
Coccionellae contusae . . . . .	1
Catechu . . . . .	12

Spiritus Vini 70% . . . . .	288
Digere per dies quinque, tum adde: Olei Menthae piperitae . . . . .	1,5

**729. Tinctura Ginseng.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Ginseng . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**730. Tinctura Grindeliae robustae..**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**731. Tinctura Guajaci aetherea.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Chamomillae aetherea.

**732. Tinctura Guajaci ammoniata.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Guajaci contusae . . . . .	3
Spiritus Vini 90% . . . . .	10
Ammonii caustici soluti . . . . .	5

Digere per dies duas.

**733. Tinctura Guajaci ligni.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**734. Tinctura Guajaci resinae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Guajaci . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

**735. Tinctura Guaranae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Pastae Guaranae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**736. Tinctura Gummi Laccae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Laccae in granis . . . . .	5
Aluminis usti . . . . .	1
Spiritus Cochleariae . . . . .	24

Digere per dies tres.

- 737. Tinctura Hamamelis Virginicae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 738. Tinctura Helianthi annui.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Helianthi annui . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 739. Tinctura Helianthi tuberosi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Helianthi tuberosi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 740. Tinctura Hellebori albi. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Hellebori albi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10
- 741. Tinctura Hellebori viridis. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Hellebori viridis . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10
- 742. Tinctura Humuli Lupuli.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 743. Tinctura Hydrastis Canadensis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 744. Tinctura Hyoscyami. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Aconiti herbae.
- 745. Tinctura Ipecacuanhae +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Radice Ipecacuanhae grosso  
modo pulveratae . . . . . 33  
Spiritus Vini 70% . . . . . 400  
Sõjaväe farmakopea eeskiri:  
Radice Ipecacuanhae grosso  
modo pulveratae . . . . . 10

- Spiritus Vini 70% . . . . . 120  
Valmistatakse perkoleerimise  
teel 100 osa tinktuuri.
- 746. Tinctura Iridis Florentinae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Iridis Florentinae  
contusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 5
- 747. Tinctura Ivaranhusae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 748. Tinctura Jaborandi +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 749. Tinctura Jalapae. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 750. Tinctura Jodi.**  
Farmakopea ja Sõjaväe far-  
makopea eeskiri.  
Jodi . . . . . 1  
Spiritus Vini 95% . . . . . 9
- 751. Tinctura Jodi decolorata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Jodi . . . . . 10  
Natrii hyposulfurosi . . . . . 10  
Aquae destillatae . . . . . 10  
Liquor Ammonii caustici . . . . . 16  
Spiritus Vini 90% . . . . . 75
- 752. Tinctura Jodoformii composita.**  
Taksi manuaali eeskiri\*.)  
Jodoformii . . . . . 1  
Kalii jodati . . . . . 70  
Spiritus . . . . . 70  
Glycerini Vini 90% (?) . . . . . 200
- 753. Tinctura kalina.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Kali caustici fusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 95% . . . . . 10

\*) Eeskirjas nähtavasti trükiviga. R. W.

- 754. Tinctura Kawa-Kawa.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 755. Tinctura Kino.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Kino pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 5
- 756. Tinctura Lactucarii. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lactucarii . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 757. Tinctura Lavandulae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Galangae.
- 758. Tinctura Levistici.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 759. Tinctura Lignorum composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Balsami Copaivae . . . . . 3  
Tincturae Lignorum . . . . . 8
- 760. Tinctura Lippiae Mexicanae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 761. Tinctura Lobeliae. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Lobeliae concisae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10  
Sõjaväe farmakopea eeskiri:  
Herbae Lobeliae grosso modo  
pulveratae . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 120  
Valmistatakse perkoleerimise  
teel 100 osa.
- 762. Tinctura Lupulini.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Lupulini . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 9

- 763. Tinctura Macidis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Macidis contusae . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 5
- 764. Tinctura Mari veri.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 765. Tinctura Mastichis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Resinae Mastichis contusae. . . . . 1  
Spiritus Vini 95% . . . . . 5
- 766. Tinctura Mastichis composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Mastichis . . . . . 1  
Myrrhae . . . . . 1  
Olibani . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 20
- 767. Tinctura Matico.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 768. Tinctura Menthae crispae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 769. Tinctura Menthae piperitae.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
kopea eeskiri.  
Foliorum Menthae piperitae con-  
cisorum . . . . . 1  
Olei Menthae piperitae . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 20
- 770. Tinctura Millefolii.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 771. Tinctura Monesiae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Extracti Monesiae . . . . . 2  
Aquae destillatae . . . . . 6  
Spiritus Vini 90% . . . . . 13

**772. Tinctura Moschi.**

Farmakopea eeskiri.

Moschi . . . . .	1
Aquae destillatae . . . . .	25
Spiritus Vini 70% . . . . .	25

**773. Tinctura Muirae Puamae ligni +**

Taksi manuaali eeskiri.

Ligni Muirae Puamae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**774. Tinctura Myristicae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**775. Tinctura Myrrhae.**

Farmakopea eeskiri.

Gummi-resinae Myrrhae contu- sae . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Gummi-resinae Myrrhae contu- sae . . . . .	20
Spiritus Vini 90% . . . . .	100

Saab vähemalt 95 osa tinktuuri.

**776. Tinctura Myrrhae composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Tincturae Myrrhae . . . . .	50
„ Catechu . . . . .	30
Balsami Peruviani . . . . .	1
Spiritus Cochleariae . . . . .	20

**777. Tinctura Opheliae chiratae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**778. Tinctura Opii. +**

Farmakopea eeskiri:

Opii pulverati . . . . .	4
Spiritus Vini 70% . . . . .	19
Aquae destillatae . . . . .	19

Sajas osas peab 1 osa morfiini olema.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
(Tinctura Opii simplex)

Opii pulverati . . . . .	15
Spiritus Vini 70% . . . . .	70
Aquae . . . . .	70

Saab vähemalt 145 osa tinktuuri.  
Sajas osas peab 1 osa morfiini olema.

**779. Tinctura Opii ammoniata. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Opii pulverati . . . . .	5
Croci . . . . .	9
Acidi benzoici . . . . .	9
Olei Feniculi . . . . .	3
Ammonii caustici soluti . . . . .	96
Spiritus Vini 96% . . . . .	384

**780. Tinctura Opii aquosa. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Opii . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	16

**781. Tinctura Opii benzoica.**

Farmakopea eeskiri.

Opii pulverati . . . . .	1
Olei Anisi . . . . .	1
Camphorae . . . . .	2
Acidi benzoici . . . . .	4
Spiritus Vini 70% . . . . .	192

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Olei Anisi . . . . .	1
Camphorae . . . . .	2
Acidi benzoici . . . . .	4
Tincturae Opii simplicis . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	183

Saab 200 osa tinktuuri.

**782. Tinctura Opii crocata. +**

Farmakopea eeskiri.

Opii pulverati . . . . .	15
Croci . . . . .	5
Caryophyllorum grosse pulve- ratorum . . . . .	1

Corticis Cinnamomi grosse pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	75
Aquae destillatae . . . . .	75
Peab sisaldama 100 osas 1 osa morfiini.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Opii pulverati . . . . .	15
Croci . . . . .	5
Caryophyllorum grosso modo pulveratorum . . . . .	1
Corticis Cinnamomi Zeylanici grosso modo pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	70
Aquae . . . . .	70
Saab vähemalt 135 osa tinktuuri.	
Peab sisaldama 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> morfiini.	

**783. Tinctura Opii vinosa.** +

Taksi manuaali eeskiri.

Opii pulverati . . . . .	10
Vini Xerensis . . . . .	90
Spiritus Vini 70% . . . . .	6
Digere per dies quinque ad colaturam 100.	

**784. Tinctura Pimpinellae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Pimpinellae contusi . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**785. Tinctura Pini.**

Taksi manuaali eeskiri.

Turionum Pini concisorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	5

**786. Tinctura Pini composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Gemmarum Pini contusarum . . . . .	3
Ligni Guajaci raspati . . . . .	2
Fructuum Juniperi contusorum . . . . .	2
Radicis Sassafras contusae . . . . .	1
Spiritus Vini 70 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . . . . .	40

**787. Tinctura Piperis nigri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**788. Tinctura Piscidiae erythrinae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Piscidiae erythrinae . . . . .	1
Spiritus Vini 70 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . . . . .	5

**789. Tinctura Psyllii.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**790. Tinctura Pulsatillae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Pulsatillae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**791. Tinctura Pyrethri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**792. Tinctura Quassiae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**793. Tinctura Quebracho corticis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**794. Tinctura Quercus corticis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**795. Tinctura Ratanhiaae.**

Farmakopea eeskiri.

Radicis Ratanhiaae minutim concisae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**796. Tinctura Ratanhiaae composita.**

Taksi manuaali eeskiri.

Radicis Ratanhiaae concisae . . . . .	24
Corticis Aurantii concisi . . . . .	16
Rhizomatis Serpentariae concisi . . . . .	4
Croci . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	192

**797. Tinctura Rhei amara.**

**Tinctura Rhei composita.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	8
Radicis Gentianae concisae . . . . .	2
Rhizomatis Zingiberis concisi . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	100

Saab vähemalt 90 osa tinktuuri.

Taksi manuaali eeskiri.

(Tinctura Rhei amara spirituosa)

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	32
Radicis Gentianae concisae . . . . .	8
Rhizomatis Serpentariae concisi . . . . .	3
Spiritus Vini 70% . . . . .	384

**798 Tinctura Rhei amara vinosa.**

Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	32
Radicis Gentianae concisae . . . . .	8
Rhizomatis Serpentariae concisi . . . . .	3
Vini Madeirensis . . . . .	384

**799. Tinctura Rhei aquosa.**

Farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	10
Natrii borici . . . . .	1
Kalii carbonici puri . . . . .	1
Aquae destillatae ebullientis . . . . .	85
Spiritus Vini 90% . . . . .	10
Aquae Cinnamomi simplicis . . . . .	15

Saab 100 osa tinktuuri.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	10
Natrii borici . . . . .	1
Kalii carbonici puri . . . . .	1
Aquae ebullientis . . . . .	85
Spiritus Vini 90% . . . . .	10
Aquae Cinnamomi spirituosae . . . . .	15

Saab 100 osa tinktuuri.

**800. Tinctura Rhei vinosa.**

Farmakopea eeskiri.

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	8
Flavedinis Corticis Aurantii minutim concisae . . . . .	2

Seminum Cardamomi minorum grosso modo pulveratorum . . . . .	1
Vini Xerensis . . . . .	100
Sacchari pulverati . . . . .	12

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Rhizomatis Rhei concisi . . . . .	8
Flavedinis Corticis Aurantii minutim concisi . . . . .	2
Fructuum Cardamomi grosso modo pulveratorum . . . . .	1
Vini Xerensis . . . . .	100
Sacchari pulverati . . . . .	q.s.

q.s = 1:7 osa filtraadi peale.  
Saab vähemalt 96 osa tinktuuri.

**801. Tinctura Rhois aromaticae corticis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**802. Tinctura Rusci.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Rusci . . . . .	20
Spiritus Vini 90% . . . . .	30
Aetheris . . . . .	30
Olei Lavandulae . . . . .	1
„ Rosmarini . . . . .	1
„ Rutae . . . . .	1

**803. Tinctura Sabadillae. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Aconiti herbae.

**804. Tinctura Sabinae. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Ramulorum Sabinae contusorum . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	10

**805. Tinctura Sacchari tosti.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sacchari amylacei . . . . .	100
Kalii carbonici . . . . .	2
Aquae destillatae . . . . .	40
Coque donec massa liquida colorem intense fuscum induerit.	
Massam refrigeratam solve in	
Spiritus Vini 90% . . . . .	100
Aquae destillatae . . . . .	100

- 806. Tinctura Sancti Ignatii +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Fabarum Sancti Ignatii . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10
- 807. Tinctura Sanguinariae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 808. Tinctura Sarraceniae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 809. Tinctura Scillae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Bulbi Scillae siccati et contusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 810. Tinctura Scillae kalina.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Bulbi Scillae contusi . . . . . 8  
Kalii caustici fusi . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 50
- 811. Tinctura Secalis cornuti. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Secalis cornuti exoleati . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 12  
Efficiantur partes . . . . . 10
- 812. Tinctura Senegae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Radice Senegae contusae . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 813. Tinctura Sennae composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Sennae . . . . . 24  
Passularum majorum . . . . . 32  
Seminum Carvi contusorum . . . . . 3  
Fructuum Cardamomi contusor . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 192
- 814. Tinctura Serpentariae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 815. Tinctura Simulo seminum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.

- 816. Tinctura Spilanthis composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Spilanthis . . . . . 1  
Radice Pyrethri . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5
- 817. Tinctura Spongiae fluviatilis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 818. Tinctura Stramonii seminum +.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Seminum Stramonii contusorum . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10
- 819. Tinctura Strophanthi. +**  
Farmakopea eeskiri.  
Seminum Strophanthi grosso modo pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . q. s.  
Valmistatakse perkoleerimise teel, nagu Tinctura Aconiti.  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Seminum Strophanthi grosso modo pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 120  
Saab perkoleerimise teel vähemalt 90 osa tinktuuri.
- 820. Tinctura Strychni. +**  
Farmakopea eeskiri.  
Seminum Strychni grosso modo pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . q. s.  
Valmistatakse perkoleerimise teel, nagu Tinctura Aconiti. Peab sisaldama 0,25% alkaloiide.  
Sõjaväe farmakopea eeskiri:  
Seminum Strychni grosso modo pulveratorum . . . . . 10  
Spiritus Vini 70% . . . . . circiter 120  
Saab perkoleerimise teel 100 osa tinktuuri. Peab sisaldama 0,25% alkaloiide.
- 821. Tinctura Succini.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Galangae.

- 822. Tinctura Sumbuli.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 823. Tinctura Sumbuli aetherea.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Radicis Sumbuli concisae . . . . . 1  
Spiritus aetherei . . . . . 10
- 824. Tinctura Thujae occidentalis.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 825. Tinctura Tormentillae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 826. Tinctura Toxicodendri. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Toxicodendri concisor. . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10
- 827. Tinctura Trifolii.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 828. Tinctura Uvae Ursi.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Absinthii.
- 829. Tinctura Valerianae.**  
Farmakopea eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae grosso  
modo pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 70% . . . . . 5  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae grosso  
modo pulverati . . . . . 20  
Spiritus Vini 70% . . . . . 130  
Valmistatakse perkoleerimise  
teel 100 osa tinktuuri.  
Märkus: Oma maa palderjaani  
tarvitamisel tuleb võtta 23 osa juu-  
rikast.
- 830. Tinctura Valerianae aetherea.**  
Farmakopea eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae grosso  
modo pulverati . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 4  
Aetheris . . . . . 2  
Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae grosso  
modo pulverati . . . . . 10  
Spiritus Vini 90% . . . . . 40  
Aetheris . . . . . 20  
Saab vähemalt 52 osa tinktuuri.  
Märkus: Oma maa palder-  
jaani tarvitamisel tuleb võtta 11,5  
osa juurikast, kus juures saab vähe-  
malt 44 osa tumedamat karva tink-  
tuuri.
- 831. Tinctura Valerianae ammoniata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae concisi . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 4  
Liquoris Ammonii caustici . . . . . 2
- 832. Tinctura Valerianae Celticae  
aetherea.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Paretur ut Tinctura Valerianae aetherea.
- 833. Tinctura Valerianae composita.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae concisi . . . . . 25  
" Serpentariae conc. . . . . 25  
Camphorae . . . . . 3  
Spiritus Vini 70% . . . . . 200
- 834. Tinctura Valerianae cum Aeth-  
ere acetico parata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Rhizomatis Valerianae concisi . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 4  
Aetheris acetici . . . . . 2
- 835. Tinctura Vanillae.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Fructuum Vanillae minutim con-  
cisorum . . . . . 1  
Spiritus Vini 90% . . . . . 10

**836. Tinctura Veratri albi. +**  
Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Veratri albi grosso modo pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	10

**837. Tinctura Viburni prunifolii.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Paretur ut Tinctura Absinthii.

**838. Tinctura Zingiberis.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Rhizomatis Zingiberis grosso modo pulverati . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	5

**839. Traumaticinum.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Guttae Perchae depuratae sic-catae . . . . .	5
Chloroformii . . . . .	50
Alcoholis absoluti . . . . .	1

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Guttae Perchae dupuratae . . . . .	1
Chloroformii . . . . .	9

**840. Trochisci Ipecacuanhae. +**  
Farmakopea eeskiri.

Radicis Ipecacuanhae pulveratae	1,0
Sacchari pulverati . . . . .	50,0
Mucilaginis Tragacanthae . . . . .	q. s.
Valmistatakse 100 trohiski à 0,01 ipekakuannat.	

**841. Trochisci Menthae piperitae.**  
Farmakopea eeskiri.

Sacchari pulverati . . . . .	100,0
Olei Menthae piperitae . . . . .	1,0
Mucilaginis Tragacanthae . . . . .	q. s.
Valmistatakse 100 trohiski.	

**842. Trochisci Natrii bicarbonici.**  
Farmakopea eeskiri.

Natrii bicarbonici pulverati . . . . .	10,0
Sacchari pulverati . . . . .	90,0
Mucilaginis Tragacanthae . . . . .	q. s.
Valmistatakse 100 trohiski.	

**843. Trochisci Santonini. +**  
Farmakopea eeskiri.

Santonini subtilissime contriti . . . . .	5,0
Sacchari pulverati . . . . .	150,0
Mucilaginis Tragacanthae . . . . .	q. s.
Valmistatakse 150 trohiski à 0,03 santoniini.	

**844. Unguentum Acidi borici Listeri.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Acidi borici pulverati . . . . .	1
Cerae albae . . . . .	1
Olei Amygdalarum . . . . .	5
Paraffini solidi . . . . .	2

**845. Unguentum Acidi salicylici cum Kreosoto Unnae.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Acidi salicylici . . . . .	4
Kreosoti Fagi . . . . .	8
Cerae flavae . . . . .	4
Unguenti simplicis . . . . .	5

**846. Unguentum ad decubitum Autenriethi.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Corticis Quercus concisi . . . . .	8
Aquae communis . . . . .	200
Plumbi acetici basici soluti . . . . .	4
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Tammekoore keedise kolatuuris saadud 40 osale lisatakse tinaäädikas, sade kogutakse kolatuurlapil ja lisatakse juurde 90% piiritus.	

**847. Unguentum antispasmodicum Selli.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Camphorae . . . . .	1
Tincturae Opii crocatae . . . . .	1
Unguenti Althaeae . . . . .	8

**848. Unguentum Argenti colloidalis Credé.**  
Taksi manuaali eeskiri.

Argenti colloidalis Credé . . . . .	3
Lanolini . . . . .	2
Adipis suilli benzoati . . . . .	15

**849. Unguentum Averini.**

Taksi manuaali eeskiri.

Hydrargyri praecipitati albi . . . . .	6
Adipis suilli depurati . . . . .	48
Olei Bergamottae . . . . .	1
„ Lavandulae . . . . .	1

**850. Unguentum basilicum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Olivarum viridis . . . . .	3
Cerae flavae . . . . .	1
Colophonii . . . . .	1
Picis navalis . . . . .	1
Sebi bovini . . . . .	1
Terebinthinae communis . . . . .	1

**851. Unguentum Belladonnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Belladonnae . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	8

Paretur ex tempore.

Sõjaväe Farmakopea eeskiri:

Extracti Belladonnae . . . . .	10
Spiritus Vini 70% . . . . .	10
Adipis suilli depurati . . . . .	80

Saab vähemalt 99 osa salvi.  
Valmistatakse ex tempore.

**852. Unguentum Cacao.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Cacao . . . . .	1
„ Amygdalarum . . . . .	2

**853. Unguentum Calendulae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Calendulae . . . . .	1
Unguenti cerei . . . . .	9

**854. Unguentum camphoratum.**

Farmakopea eeskiri.

Adipis suilli . . . . .	7
Cerae flavae . . . . .	1
Camphorae . . . . .	2

Ei valmistata mitte pika aja peale.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Adipis suilli depurati . . . . .	70
Cerae flavae . . . . .	10
Camphorae . . . . .	20

Saab vähemalt 95 osa salvi.  
Ei tule pikema aja peale valmistada.

**855. Unguentum cantharidatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei cantharidati . . . . .	3
Cerae flavae . . . . .	1

**856. Unguentum Cantharidum Jesseni.**

Taksi manuaali eeskiri.

Colophonii . . . . .	6
Picis liquidae . . . . .	5
Cantharidum pulveratorum . . . . .	6
Gummi Euphorbii pulverati . . . . .	1

**857. Unguentum Cereum.**

Farmakopea eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	1
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	3

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	100
Olei Olivarum . . . . .	300

Saab vähemalt 380 osa salvi. Ei tule pikema aja peale valmistada.

**858. Unguentum cereum cum Oleo Amygdalarum paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Amygdalarum . . . . .	3
Cerae flavae . . . . .	1

**859. Unguentum Cerussae.**

Farmakopea eeskiri.

Vaselini flavi . . . . .	2
Plumbi carbonici subtilissime contriti . . . . .	1

**860. Unguentum Cetacei.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Cerae albae . . . . .	3
Cetacei . . . . .	3

Olei Olivarum Provincialis . . . . .	14
Aquae Rosae . . . . .	2

Ei tule pikema aja peale valmistada. Sõjaväe farmakopea järgi saab salvi vähemalt 20 osa.

**861. Unguentum Chrysarobini. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Chrysarobini . . . . .	1
Vaselini flavi Americani . . . . .	19

**862. Unguentum Chrysarobini compositum Unnae. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Chrysarobini . . . . .	5
Acidi salicylici . . . . .	2
Ammonii sulfo-ichthyolici . . . . .	5
Vaselini flavi Americani . . . . .	88

**863. Unguentum Conii.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Conii . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	8

Paretur ex tempore.

**864. Unguentum diachylon.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Emplastri Plumbi simplicis . . . . .	100
Olei Olivarum . . . . .	100

Valmistatakse ex tempore. Sõjaväe farmakopea tähenduse järgi saab salvi vähemalt 190 osa

**865. Unguentum Digitalis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Digitalis . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	8

Paretur ex tempore.

**866. Unguentum Elemi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Resinae Elemi . . . . .	1
Terebinthinae laricinae . . . . .	1

Sebi bovini . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	9
Singulorum partes aequales.	

**867. Unguentum flavum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	9

**868. Unguentum Glycerini.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Amyli Triticici . . . . .	10
Aquae destillatae . . . . .	10
Glycerini . . . . .	140

Valmistatakse soojendades aurvannil ex tempore. Sõjaväe farmakopea tähenduse järgi saab salvi vähemalt 140 osa.

**869. Unguentum Hydrargyri amidobichlorati.**

Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Hydrargyri amidato-bichlorati . . . . .	10
Adipis suilli depurati . . . . .	90

Valmistatakse ex tempore. Sõjaväe farmakopea järgi saab salvi vähemalt 95 osa.

**870. Unguentum Hydrargyri bijodati.**

Hydrargyri bijodati . . . . .	1
Unguenti cerei . . . . .	30

**871. Unguentum Hydrargyri cinereum.**

Farmakopea eeskiri.

Hydrargyri depurati . . . . .	30
Lanolini . . . . .	5
Adipis suilli benzoati . . . . .	60
Cerae albae . . . . .	5

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Hydrargyri . . . . .	30
Lanolini . . . . .	5
Olei Olivarum . . . . .	1

Adipis suilli depurati . . . . .	40
Sebi bovini depurati . . . . .	24
Saab vähemalt 95 osa salvi.	

**872. Unguentum Hydrargyri cum Lanolino paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	6
Lanolini . . . . .	10
Cerae albae . . . . .	1

**873. Unguentum Hydrargyri cum Mollino paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	6
Unguenti Hydrargyri . . . . .	1
Mollini . . . . .	10

**874. Unguentum Hydrargyri cum Oleo Cacao paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	6
Unguenti Hydrargyri . . . . .	1
Olei Cacao . . . . .	10

**875. Unguentum Hydrargyri cum Resorbino paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	6
Lanolini . . . . .	1
Resorbini . . . . .	11

**876. Unguentum Hydrargyri duplex.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	12
Lanolini . . . . .	1
Adipis suilli benzoati . . . . .	10
Cerae albae . . . . .	1

**877. Unguentum Hydrargyri jodati flavi**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri jodati flavi . . . . .	1
Adipis suilli depurati . . . . .	20

**878. Unguentum Hydrargyri nitrici.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri . . . . .	1
Acidi nitrici concentrati . . . . .	2
Adipis suilli depurati . . . . .	6
Olei Provincialis . . . . .	6

**879. Unguentum Hydrargyri oleinici.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Hydrargyri oleinici . . . . .	1
Olei Cacao . . . . .	3

**880. Unguentum Hydrargyri oxydati.**

Farmakopea eeskiri.	
Hydrargyri oxydati via humida parati . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	49
Paretur ex tempore.	

Sõjaväe farmakopea eeskiri:

Hydrargyri oxydati flavi . . . . .	2
Adipis milli depurati . . . . .	98
Valmistatakse ex tempore.	
Saab vähemalt 95 osa salvi.	

**881. Unguentum Hyoscyami.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Hyoscyami . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	8
Paretur ex tempore.	

**882. Unguentum Ichthyoli compositum Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Ichthyoli . . . . .	5
Acidi salicylici . . . . .	1
Lanolini . . . . .	22
Adipis suilli depurati . . . . .	22

**883. Unguentum Ichthyoli simplex.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Ammonii sulfo-ichthyolici . . . . .	1
Axungiae porcinae . . . . .	4

**884. Unguentum Jodi.**

Taksi manuaali eeskiri.

Jodi . . . . .	1
Kalii jodati . . . . .	3
Aquae destillatae . . . . .	2,5
Adipis suilli depurati . . . . .	44

**885. Unguentum Jodoformii.**

Taksi manuaali eeskiri.

Jodoformii pulverati . . . . .	1
Adipis suilli depurati . . . . .	9

**886. Unguentum Kalii jodati.**

Farmakoepa eeskiri.

Kalii jodati . . . . .	20
Aquae destillatae . . . . .	10
Natrii hyposulfurosi . . . . .	1/2
Adipis suilli . . . . .	170

Ex tempore.

Sõjaväe farmakoepa eeskiri:

Kalii jodati . . . . .	20
Natrii hyposulfurosi . . . . .	0,25
Aquae destillatae . . . . .	10
Adipis suilli depurati . . . . .	170

Välmistatakse ex tempore. Saab vähemalt 190 osa salvi

**887. Unguentum Lanolini.**

Sõjaväe farmakoepa eeskiri.

Lanolini anhydrici . . . . .	22
Aquae . . . . .	18
Unguenti Paraffini . . . . .	10
Natrii borici pulverati . . . . .	0,25

Saab 50 osa lanoliinkreemi.

**888. Unguentum Lapidis calaminaris.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	8
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	18
Lapidis calaminaris praeparati . . . . .	6

**889. Unguentum Lapidis calaminaris Rademacheri.**

Taksi manuaali eeskiri.

Adipis suilli depurati . . . . .	36
Cerae flavae . . . . .	9

Lapidis calaminaris praeparati . . . . .	6
Boli Armenae pulveratae . . . . .	6
Lithargyri pulverati . . . . .	6
Cerussae . . . . .	6
Camphorae tritae . . . . .	0,8

**890. Unguentum leniens. Koldkreem.**

Farmakoepa eeskiri.

Cerae albae . . . . .	3
Cetacei . . . . .	6
Olei Amygdalarum . . . . .	24
Glycerini . . . . .	4

**891. Unguentum Linariae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Foliorum Linariae . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Axungiae porcinae . . . . .	10

**892. Unguentum Macidis.**

Taksi manuaali eeskiri.

Olei Myristicae expressi . . . . .	12,5
Adipis suilli depurati . . . . .	25
Sebi taurini depurati . . . . .	10
Cerae flavae . . . . .	1

**893. Unguentum Majoranae.**

Taksi manuaali eeskiri.

Herbae Majoranae concisae . . . . .	2
Spiritus Vini 90% . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	20
Cerae flavae . . . . .	1

**894. Unguentum Mezerei.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Mezerei . . . . .	1
Adipis suilli depurati . . . . .	9

**895. Unguentum opiatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Extracti Opii . . . . .	1
Glycerini . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	18

Paretur ex tempore.

**896. Unguentum oxygenatum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Adipis suilli depurati . . . . .	50
Acidi nitrici puri . . . . .	3

**897. Unguentum Paraffini.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Paraffini solidi . . . . . 1
- Paraffini liquidi . . . . . 4

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Paraffini solidi . . . . . 20
- Paraffini liquidi . . . . . 80

Saab vähemalt 98 osa parafiin-salvi ehk kunstvaseliini.

**898. Unguentum Plumbi acetici.**

Farmakopea eeskiri.

- Unguenti cerei . . . . . 10
- Plumbi acetici basici soluti . . . . . 1
- Glycerini . . . . . 1

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Unguenti cerei . . . . . 100
- Liquoris Plumbi subacetici . . . . . 10
- Glycerini . . . . . 10

Saab vähemalt 115 osa salvi.

**899. Unguentum Plumbi glycerinat-um Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Axungiae porcinae . . . . . 30
- Olei Olivarum Provincialis . . . . . 8
- Aceti Plumbi . . . . . 10
- Glycerini puri . . . . . 5

**900. Unguentum Plumbi tannici.**

Farmakopea eeskiri.

- Acidi tannici . . . . . 1
- Glycerini . . . . . 3
- Plumbi acetici basici soluti . . . . . 6
- Unguenti cerei . . . . . 24

Ex tempore.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

- Acidi tannici . . . . . 3
- Glycerini . . . . . 6
- Liquoris Plumbi subacetici . . . . . 18
- Unguenti cerei . . . . . 73

Ex tempore. Saab vähemalt 95 osa salvi.

**901. Unguentum pomadinum Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Sulfuris praecipitati . . . . . 4

- Resorcini . . . . . 2
- Unguenti pomadini Unnae . . . . . 100

**902. Unguentum pomadinum compositum Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Sulfuris praecipitati . . . . . 4
- Resorcini . . . . . 2
- Unguenti pomadini Unnae . . . . . 100

**903. Unguentum pomadinum sulfu-ratum Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Sulfuris praecipitati . . . . . 1
- Unguenti pomadini Unnae . . . . . 30

**904. Unguentum populeum.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Extracti Gemmarum Populi . . . . . 1
- Spiritus Vini 90%o . . . . . 1
- Adipis suilli eloti . . . . . 8

Paretur ex tempore.

Extractum Gemmarum Populi:

- Gemmarum Populi recentium contusorum . . . . . 2
- Spiritus Vini 90%o . . . . . 8

**905. Unguentum Pyrogalloli compo-situm Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Acidi pyrogallici . . . . . 5
- " salicylici . . . . . 2
- Ammonii sulfoichthyolici . . . . . 5
- Vaselini flavi Americani . . . . . 88

**906. Unguentum refrigerans Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Unguenti simplicis . . . . . 12
- Aquae Rosae . . . . . 2
- " Naphae . . . . . 2
- Lanolini . . . . . 1

**907. Unguentum Resorcini compositum Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.

- Resorcini . . . . . 5
- Ammonii sulfoichthyolici . . . . . 5

Acidi salicylic . . . . .	2
Unguenti simplicis . . . . .	88

**908. Unguentum rosatum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Unguenti flavi . . . . .	250
Olei Rosae . . . . .	1

**909. Unguentum Rosmarini compositum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Adipis suilli eloti . . . . .	16
Sebi bovini depurati . . . . .	8
Cerae flavae . . . . .	2
Olei Myristicae expressi . . . . .	2
Olei Rosmarini . . . . .	1
Olei Juniperi . . . . .	1

**910. Unguentum Sabadillae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Unguenti simplicis . . . . .	24
Seminum Sabadillae pulverat . . . . .	6
Olei Lavandulae . . . . .	0,25

**911. Unguentum Sabinae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Extracti Sabinae . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	1
Adipis suilli depurat . . . . .	9

**912. Unguentum Simplex Unnae.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Axungiae benzoatae . . . . .	2
Olei benzoati . . . . .	1
Unguentum Simplex teistes salvides, peale Unna salvide = Ungt Cereum.	

**913. Unguentum Stibio-Kalii tartarici.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Stibio-Kalii tartarici subtilissime contriti . . . . .	1
Adipis suilli eloti . . . . .	4
Paretur ex tempore.	

**914. Unguentum Styracis.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Olei Olivarum Provincialis . . . . .	32
Cerae flavae . . . . .	8
Colophonii colati . . . . .	3
Elemi depurati . . . . .	3
Styracis liquidi depurati . . . . .	24

**915. Unguentum sulfuratum compositum.**

Farmakopea eeskiri.	
Fructuum Lauri pulveratorum . . . . .	1
Sulfuris depurati . . . . .	1
Zinci sulfurici subtilissime pulverati . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	7

Peetakse tagavaras vähesel määral.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Sulfuris sublimati depurati . . . . .	16
Picis liquidae . . . . .	16
Saponis viridis . . . . .	32
Adipis suilli depurati . . . . .	32
Cretae pulveratae . . . . .	2

Saab vähemalt 93 osa salvi, Valmistatakse ex tempore. (Võrdle nr. 923).

**916. Unguentum sulfuratum simplex.**

Farmakopea eeskiri.	
Sulfuris depurati . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	2

Ei tule suurt tagavara valmistada.

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Sulfuris sublimati depurati . . . . .	100
Adipis suilli depurati . . . . .	200

Valmistatakse ex tempore. Saab vähemalt 285 osa salvi.

**917. Unguentum tannicum.**

Taksi manuaali eeskiri.	
Acidi tannici . . . . .	1
Spiritus Vini 70% . . . . .	1
Unguenti cerei . . . . .	8

**918. Unguentum Terebinthinae.**

Farmakopea eeskiri.

Olei Terebinthinae gallici . . . . .	2
Adipis suilli . . . . .	8
Valmistatakse ex tempore.	
Sõjaväe farmakopea eeskiri.	
Olei Terebinthinae rectificati . . . . .	20
Adipis suilli depurati . . . . .	80
Valmistatakse ex tempore. Saab vähemalt 95 osa salvi.	

**919. Unguentum Terebinthinae compositum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Terebinthinae laricinae . . . . .	32
Vitelli Ovorum . . . . .	4
Gummi resinae Myrrhae pulveratae . . . . .	1
Aloës pulveratae . . . . .	1
Olei Sesami . . . . .	8
Paretur ex tempore.	

**920. Unguentum Vaselini plumbicum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Emplastrī Plumbi simplicis . . . . .	1
Vaselini flavi Americani . . . . .	1

**921. Unguentum Veratrini. +**

Taksi manuaali eeskiri.

Veratrini . . . . .	1
Spiritus Vini 90% . . . . .	2
Adipis suilli eloti . . . . .	50
Paretur ex tempore.	

**922. Unguentum viride ad fonticulos.**

Taksi manuaali eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	15
Olei Laurini expressi . . . . .	85
Cantharidum pulveratorum . . . . .	4

**923. Unguentum Wilkinsoni.**

Taksi manuaali eeskiri.

Sulfuris sublimati . . . . .	3
------------------------------	---

Picis liquidae . . . . .	3
Calcariae carbonicae praecipitatae . . . . .	2
Saponis viridis . . . . .	6
Adipis suilli depurati . . . . .	6
(Võrdle Sõjaväe farmakopea kokkupanud väävelsalvi eeskirjaga, Nr. 915-b).	

**924. Unguentum Wilsoni.**

Taksi manuaali eeskiri.

Adipis suilli benzoati . . . . .	6
Zinci oxydati . . . . .	1

**925. Unguentum Zinci.**

Farmakopea eeskiri.

Cerae albae . . . . .	1
Adipis suilli . . . . .	8
Zinci oxydati . . . . .	1
Sõjaväe farmakopea eeskiri:	
Cerae flavae . . . . .	10
Adipis suilli depurati . . . . .	80
Zinci oxydati . . . . .	10
Ei tule suurt tagavara valmistada. Saab vähemalt 95 osa salvi.	

**926. Unguentum Zinci benzoatum.**

Sõjaväe farmakopea eeskiri.

Cerae flavae . . . . .	10
Adipis suilli benzoati . . . . .	80
Zinci oxydati . . . . .	10
Ei tule suurt tagavara valmistada. Saab vähemalt 95 osa salvi.	

**927. Unguentum Zinci camphoratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Camphorae tritae . . . . .	12
Unguenti Zinci . . . . .	7

**928. Unguentum Zinci cum Vaselino paratum.**

Taksi manuaali eeskiri.

Zinci oxydati . . . . .	1
Vaselini flavi Americani . . . . .	9

- 929. Vanilla saccharata.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Fructuum Vanillae minutim concisorum . . . . . 1  
Sacchari Lactis . . . . . 5  
Sacchari . . . . . 10
- 930. Vaselineum aromaticum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Vasellini flavi Americani . . . . . 98  
Olei Bergamottae . . . . . 1  
" Citri . . . . . 1
- 931. Vaselineum benzoatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Vasellini flavi Americani . . . . . 50  
Resinae Benzoës Siamensis . . . . . 1
- 932. Vaselineum boratum 5%.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Vasellini albi Americani . . . . . 95  
Acidi borici pulverati . . . . . 5
- 933. Vaselineum boratum 10%.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Vasellini albi Americani . . . . . 90  
Acidi borici pulverati . . . . . 10
- 934. Vaselineum camphoratum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Camphorae . . . . . 2  
Vasellini flavi Americani . . . . . 7
- 935. Vaselineum carbolisatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Acidi carbolici crystallisati . . . . . 1  
Vasellini flavi Americani . . . . . 9
- 936. Vaselineum thymolatum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Thymoli . . . . . 5  
Vasellini flavi Americani . . . . . 94
- 937. Vinum Aconiti. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Herbae Aconiti concisae . . . . . 1  
Vini Xerensis . . . . . 10

- 938. Vinum aromaticum.**  
Taksi manuaali eeskiri  
Foliorum Menthae piperitae . . . . . 1  
" Rosmarini . . . . . 1  
" Salviae . . . . . 1  
Herbae Absinthii . . . . . 1  
" Origani . . . . . 1  
" Serpylli . . . . . 1  
" Thymi . . . . . 1  
Glycerini . . . . . 4  
Vini rubri . . . . . 80
- 939. Vinum camphoratum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Camphorae . . . . . 2  
Vini Gallici albi . . . . . 98
- 940. Vinum Chinae.**  
Farmakopea ja Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
Tincturae Chinae . . . . . 100  
Vini Xerensis . . . . . 400  
Sajaväe farmakopea tähenduse järgi saab preparaati vähemalt 480 osa.
- 941. Vinum Chinae cacaotinum.**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Seminum Cacao tostorum et pulveratorum . . . . . 5  
Spiritus Vini 70% . . . . . 10  
Corticis Chinae fuscae contusi . . . . . 3  
" " regiae contusi . . . . . 3  
Vini Malacensis . . . . . 100
- 942. Vinum Chinae ferratum**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Ferri citrici ammoniati . . . . . 1  
Vini Chinae . . . . . 192
- 943. Vinum Coca. +**  
Taksi manuaali eeskiri.  
Foliorum Coca concisorum . . . . . 3  
Spiritus Vini 70% . . . . . 9  
Vini Gallici albi . . . . . 100

**944. Vinum Cola.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Nucum Cola grosso modo pul-  
 verat . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 10

**945. Vinum Colchici. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Seminum Colchici optime con-  
 tusorum . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 10

**946. Vinum Colchici opiatum +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Vini Colchici . . . . . 9  
 Tincturae Opii crocatae . . . . . 1

**947. Vinum Colombo.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Paretur ut Vinum Coca.

**948. Vinum Condurango.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Corticis Condurango contusi . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 10

**949. Vinum ferratum**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Ferri citrici ammoniati . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 200

**950. Vinum Gentianae.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Paretur ut Vinum Coca.

**951. Vinum Ipecacuanhae. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Radicis Ipecacuanhae grosso  
 modo pulveratae . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 10

**952. Vinum Kreosoti.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Kreosoti Fagi . . . . . 27  
 Tincturae Gentianae . . . . . 60  
 Spiritus Vini 90% . . . . . 500  
 Vini Malacensis . . . . . 1400

**953. Vinum Liquiritiae opiatum. +**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Opii pulverati . . . . . 1  
 Extracti Glycyrrhizae . . . . . 1  
 Croci . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 50

**954. Vinum Pepsini.**  
 Farmakopea ja Sõjaväe farma-  
 kopea eeskiri.  
 Pepsini . . . . . 12  
 Glycerini . . . . . 12  
 Acidi hydrochlorici diluti . . . . . 2  
 Vini albi . . . . . 274  
 Sõjaväe farmakopea tähenduse järgi  
 saab 280 osa preparaati.

**955. Vinum Pepsini 2%.**  
 Taksi manuaali eeskiri.  
 Pepsini saccharati sicci . . . . . 6  
 Vini albi . . . . . 270  
 Glycerini puri . . . . . 12  
 Acidi hydrochlorati puri diluti . . . . . 1

**956. Vinum Stibiatum. +**  
 Farmakopea eeskiri.  
 Stibio Kalii tartarici . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 250  
 Sõjaväe farmakopea eeskiri.  
 Stibio-Kalii tartarici . . . . . 1  
 Vini Xerensis . . . . . 249  
 Saab vähemalt 240 osa preparaati.



A-4026  
I