





Cholera in Mitau 1848.

Erkrankte 1952.
Genesene 964.
Gestorbene 988.



Witterungsverhältnisse des Sommers 1848 (Mitau u Riga)

unter 56,7° bis 57° n.B. u. 21,4 bis 21,7° L.v. Paris am Ostseestrande.

nosographische Bemerkungen.

Längs dem ganzen Ostseegebiet von Petersburg bis Memel dem Ausbruch der Cholera vorangehende Wechselberepidemien, beim Eintritt jener aufgehört.
In Dorpat 26 weid. Individuen mehr erkrankt als männliche, in den tiefern Stadttheilen unverhältnißmäßig mehr, als in den höher gelegenen.

Abkürzungen

NNO u. NNW - N
ONO u. OSO - O
WNW u. WSW - W
SSO u. SSW - S
St. Sturm

Mitau
h = heiter
lb = leicht bewölkt
bw = bewölkt
tr = trüb

Rg = Regen
Gw = Gewitter
HL = Hagel
Nb = Nebel

Riga
hb = heiter od. leicht bewölkt.

Bodenbeschaffenheit
Mitau sehr fruchtbare wasserreiche Niederung, 400 bis 120' mächtige Sand-Thon- u. Mergelschichten als Ausfüllung einer 60' bis 80' unter d. Ostseeebene sinkenden Mulde des 6 Meil. südöst. zu Tage liegenden Devonian-Kalksandst.
Riga dürre Sanddünenkette zu beiden Seiten der Düna bis zur Mündung.
Dorpat Plateau 80 bis 120' tiefer Einschnitt des Embachthals, Häuserreihen amphitheatralisch am Abhange.

Lage und Höhe

n.B.
Mitau 56° 39' 4"
Riga 56° 51' 0"
Dorpat 58° 22' 47"

L.v. Paris
21° 23' 16"
21° 46' 13"
24° 23' 15"


anwesende Einwohner
zahl beim Ausbruch der Epidemie
es 12,000 Einwo
45,000
11,000

Nachts
Abends 10 Uhr
Mittags 2 Uhr
Morgens 6 Uhr
Abends 10 Uhr
Mittags 2 Uhr
Morgens 7 Uhr
Abends 10 Uhr
Mittags 2 Uhr
Morgens 6 Uhr
Abends 10 Uhr
Mittags 2 Uhr
Morgens 7 Uhr

Mitau
Riga
Mitau
Riga
Mitau
Riga
Mitau
Riga
Mitau
Riga
Mitau
Riga

Thermometer
Mitau

Barometer
Mitau



Cholera in Dorpat 1848.

