

На русскомъ подлинникѣ написано:

Утверждаю г. Рига, Декабря 10 дня 1888 г.

Лифляндскій Губернаторъ Зиновьевъ.

ИНСТРУКЦІЯ

(Zuhatuskiri)

Лууньянскаго Общества взаимнаго вспоможенія при пожарныхъ случаяхъ.

1. Uute majade ehitamisest ja nende ehitusplatši kättenäitamisest.

§ 1. Igaüks Seltsi liige, kes hoonet tahab ehitada, annab sellest Gestseisusele teada, kes ehitusplatši kätte näitab.

§ 2. Üleüldiste tulekahjude eest hoidmiseks peab hoonete ümber ruttu kaswawaid puid istutatama ja ükfitud hooned wõimalikult kaugemale üks teisest ehitatama, nimelt eluruumid, elaja laut ja tallid mitte ligemale kui 20 sülda, rehetuba, sepakoda ja saun mitte ligemale kui 50 sülda teistest hoonetest.

T ä h e n d u s. Rehetoad, sepakojad ja saunad peawad wõimalikult alla poole teisi majasid ehitatud saama, kuhu poole kõige sageدامine kohalised tuuled puhuwad.

§ 3. Seltsi Gestseisus walwab selle üle, et juba olemates hoonetes, mis üksteisele ligemal seisawad, § 2 määratud, enam põhjalisi parandusi ei saaks

tehtud, nagu näit., uute lagede, katuste, juurdeehituste jne ehitamine. Weiksed, akende, ukste jne parandamine, ei ole keelatud.

§ 4. Ahjud peavad hoonetes telliskivi korstnaga tehtud saama, mis ühe arssina kõrgusest üle katuse peavad ulatama.

§ 5. Ahjud ei pea mitte kitsate kahtade peale ehitatud saama, peavad maa peal ehk kivi aluse peal seisma ja puu seintest telliskividega lahutatud saama, ehk ahju kõrwale peab tühi ruum jäetama.

§ 6. Glutubade ja eeskodade laed peavad tihedad olema ja paks liiva kord peale riputatud saama.

II. Tulekahjude eest hoidmisest.

§ 7. Taludes, mis jõgedest, kanaalidest ja tiikidest kaugel on, peavad võimalikult kaemud olema, nõnda ehitatud, et nendest tulekahju ajal kerge oleks wett saada.

§ 8. Pööningatel ja teistes kohtades peavad nõuud weega seisma.

§ 9. Majaperemehed on kohustatud selle järele waiwama, et kõik majade korstnad nende majades vähemalt üks kord kuus puhastatud saaksiwad, et eluruumid harilikul ajal kōetud saaksiwad, mitte õõseti, et kõik kohad, kus päewal tuld oli tehtud, õhtul läbi waadatud saaksiwad, mis juures tuld, kui teda weel näha on, weega peab üle walatama.

§ 10. Rehetubade kütmise ajal peavad peremehed ehk nende töömehed ühte puhku rehetubade juures olema ja iga tahes weeriistades wett walmis pidama.

§ 11. Keelatud on ruttu põlema minemat kütet tarwitada, nagu: kuivad oksad, lehed ja oksad jne. Glutoad, iseäranis pidude ajal, ei pea mitte paberiga, laastudega jne ehitatud saama.

§ 12. Asjad, mis kergeste põlema lähewad, nagu: püsfirohi, meewel, tõrw, tifud, heinad, õled niineteid, kanepid, linad jne ei pea mitte ahjude peal ega ligidal, pöönigute peal ja teistes kohtades hoitud saama, kus nad kergeste tuld wõiwad külge wõtta. Wili ei pea mitte rehetubade ligidale ladusse pandama.

§ 13. Keelatud on põlema piiruga ehk küünlaga ilma laternata pöönigute peale, tallidesse, aitadesse, keldridesse ja teistesse maja ruumidesse käia. Kui tarwis on tulega pööningu peale ehk teistesse maja ruumidesse minna, siis peab tuli laternates peetama, mis selle tarwis wõimalikult plekist, klaasiga, mitte paberist peawad olema.

§ 14. Niisugustes kohtades, kus kergeste põlema minewad asjad on ladusse pandud ja kus kergeste põlema minewate asjade kallal majapidamislisi töösid tehakse, nagu näit., rehepeksmise juures jne, on keelatud tubakat suitsetada ja tuld põlema panna, mida, kui tarwis on, wäljast kinnistes laternates peab toodama. Niisuguste kohtade ja üleüldse hoonete ligibal on ainult kinnised piipusid luba suitsetada.

§ 15. Peremees peab selle järele walwama, et kõigis tema ruumides tulega ettewaatlikult ümber käidakse; ta peab iseäranis terawaste alaealiste, wanade ja nõrgameeleliste järele waatama.

§ 16. Igaüks Seltsi liige peab ämbrid ja raudhaagid walmis pidama, mis põlewate hoonete laiali kiskumiseks kõlbab. Tulekahju juurde, kui ta mitte kängemal ei ole kui kolm wersta, peawad kõik rututama, kes tulekustutamisele kõlbliised on, nimetatud haakidega ja teiste abinõudega, mis tulekahju kustutamiseks kõlbliised on.

§ 17. Gestseisuse liikmed, igaüks omas jauskonnas, maatawad, mitte vähem kui üks kord weerand aastas, kõik korstnad ja ahjud läbi, mis juures nad näitawad, et wigaseid parandatud saaksiwad, ja wanad ümber ehitatud, ning annawad selleks 3 kuni 10 päewa aega. Kui antud juhatus täidetud ei saa, siis annab Gestseisuse liige seda Gestseisuse liigete üleüldisele koosolekule teada, kes, kui ta majaperemehe süüdlase leiab olewat, õigustatud on t. malt Seltsi kassa heaks trahwi kuni 5 rublani sisse nõuda ehk teda kohtusse kaewata.

Tä h e n d u s. Seltsi liige, kui ta on tähele pannud, et seda juhatuskirja ei täideta, annab sellest kohalise jauskonna Gestseisuse liikmele teada.

§ 18. Igaühe tulekahju põhjuste üle kuulab Gestseisus tulekahju juhtumise kohal sellisamal päewal, kui tulekahju juhtus, ehk järgmisel päewal järele ja wõtab seda protokollile üles, ning kui selgeks tuleb, et tulekahju on hooletuse läbi ehk meelega tehtud, siis kaebab süüdlase kohtusse.

III. Ehitusmaterjali kohaletoomisest.

§ 19. Seltsi liikmed, kes seatud ajaks Gestseisuse poolt tulekahju kannataja kasuks nende peale määratud ehitusmaterjali ja raha ei toonud, langewad, Seltsi kassa kasuks raha trahwi alla, 2 rubla, kui aga ta teinefordne kutsumine täitmata jääb, 4 rbl.

§ 20. Ehitusmaterjali hulga ja headuse eest wastutab Gestseisus.