

И. О. Зубовъ.

САМОУБИЙСТВО

въ

Лифляндской губерніи.

(Медико-статистическій очеркъ.)

Изъ Судебно-Медицинскаго Института проф. А. С. Игнатовскаго
въ Юрьевѣ.

Съ девизомъ: „Даромъ ничто не дается, судьба
жертвъ искупительныхъ просить.“

Предисловіе.

„Хотѣть — значить страдать“ говорилъ Шопенгауеръ, „а такъ какъ жить значить хотѣть, то жизнь по своей сущности есть страданіе“.

Не входя въ критическую оцѣнку этого философскаго афоризма, нельзя не признать всетаки, что жизнь, дѣйствительно — больше страданіе, чѣмъ удовольствіе.

Богатство одного создается на счетъ страданія массъ, всякій шагъ цивилизаціи фабрикуетъ новые отряды неврастениковъ, невропатовъ, психопатовъ. Какъ иронія судьбы надъ человѣчествомъ носится предъ взоромъ современнаго общества фактъ, что даже успѣхи человѣческой мысли, ея открытія во всѣхъ областяхъ знаній идутъ не по назначенію — не на общее благо, а на благо отдѣльныхъ единицъ.

И вся эта общественная патологія создается борьбою за право существованія. Этотъ неумолимый законъ является не только созидателемъ, но и разрушителемъ, онъ не щадитъ никого и только тотъ живетъ съ нимъ въ мирѣ, кто почему либо явился сильнымъ на эту борьбу. Этотъ законъ, выбрасывая на площади арміи пролетаріата, обрекаетъ его на всѣ случайности судьбы, разстраиваетъ его нравственность въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, надѣляетъ народную массу всевозможными болѣзнями, заставляетъ массы нерѣдко жить въ голодѣ. А эти отрицательныя стороны жизни ведутъ многихъ къ физическому и духовному вырожденію. Наконецъ, послѣдній актъ жизненной драмы этихъ несчастныхъ людей иногда кончается заглушеніемъ самаго сильнаго стимула къ жизни — инстинкта къ самосохраненію и они доходятъ до самоубійства.

Являясь продуктомъ многихъ факторовъ, и, имѣя въ наше время особенно сильное распространеніе среди всѣхъ цивилизованныхъ народовъ, самоубійство, само собою разумѣется, заслуживаетъ полнаго научнаго вниманія къ себѣ. Отсюда вытекаетъ и цѣль настоящей работы. Самоубійство надо изучать, потому что оно есть прекрасный показатель состоянія общественнаго здоровья и здоровья внѣшнихъ условій, въ которыхъ приходится жить самоубійцѣ. Я, конечно, далекъ отъ мыслей, что мой небольшой трудъ явится капитальнымъ вкладомъ въ науку. Нѣтъ, я взялъ настоящій вопросъ для изслѣдованія потому, что при незначительномъ количествѣ работъ по этому вопросу у насъ въ Россіи, я думаю, и мое изслѣдованіе внесетъ маленькую лепту въ дѣло изученія соціальнаго патологическаго явленія. Я льщу себя надеждой, что моя работа будетъ имѣть хотя малое значеніе особенно потому, что районъ, взятый мною для изслѣдованія — Лифляндская губернія — крайне интересенъ въ этнографическомъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь приходится оперировать надъ нѣсколькими народностями, а это конечно важно для изученія нравственныхъ, а попутно и многихъ другихъ явленій, существующихъ въ нашемъ отечествѣ.

„Даромъ ничто не дается — судьба жертвъ
искупительныхъ просить“.

Некрасовъ.

Глава I

Прежде чѣмъ приступить къ главной части своей работы я позволю себѣ привести краткую исторію возрѣній на самоубійство.

Самоубійство существовало у всѣхъ народовъ и во всѣ времена съ самой глубокой древности, но тенденція къ нему росла параллельно развитію культуры и цивилизації. Какъ ни кратка будетъ исторія этихъ возрѣній, но они съ очевидностью покажутъ силу и непреложность міровыхъ законовъ, управляющихъ дѣйствіями человѣчества. Этими законамъ не могли дать противовѣса ни религіозныя ученія различныхъ народовъ, ни ученія о загробной жизни и наказаніи, ни карательныя мѣры, ни общественное мнѣніе. Каждый народъ въ тотъ или другой періодъ давалъ самоубійцѣ, принося этимъ какъ бы жертву судьбѣ.

И только причины самоубійства были различны и разнообразны въ силу различія культуры и цивилизації за тотъ или другой періодъ исторіи, у того или другого народа. Естественно ожидать, что въ обществѣ, находящемся на самой низкой ступени культурнаго развитія — у первобытныхъ и дикихъ народовъ самоубійство должно быть крайне ограничено. Но какъ только дикарь входитъ въ соприкосновеніе съ культурой европейцевъ-завоевателей, говоритъ Мозарикъ, такъ тенденція къ самоубійству начинаетъ подниматься.

Въ древней Индіи, а также Китаѣ и Японіи самоубійства были тѣсно связаны съ ихъ религіозными ученіями. Какъ

брамизмъ, такъ и буддизмъ суть строго пантеистическія философско-религіозныя системы. Міръ по этому ученію есть зманачія Бога и человѣкъ, слѣдовательно — часть его. Поэтому, онъ долженъ скорѣе слиться съ нимъ. Это сліяніе и происходитъ, когда человѣкъ переходитъ, переселяется въ другое состояніе, въ другую форму живущаго. Переселяясь въ другую форму, душа индійца очищается отъ грѣховъ и скорѣе достигаетъ абсолютнаго счастья въ абсолютномъ покоѣ (Веды). Поэтому, индѣецъ разставался съ жизнью, какъ птичка съ клѣткой. Религін Моисея и Зороастра запрещали самоубійство. Въ Греціи и Римѣ самоубійство стояло въ тѣсной связи съ философскими теченіями и внутреннимъ политическимъ строемъ. Но такъ какъ философскія ученія тогда мѣнялись быстро одно за другимъ, то и взгляды на самоубійство были различны. Девизъ стоиковъ во главѣ съ Зенономъ были: „*morī licet, cui vivere non placet*“¹⁾. — Это правило стоиковъ вытекало изъ ученія Зенона о человѣкѣ, какъ о существѣ совершенно свободномъ, подобномъ богамъ. Человѣкъ по Зенону „одинъ изъ живущихъ свободенъ, одинъ владыка: онъ освобождается отъ потребности жить обдуманнѣмъ и добровольнымъ самоубійствомъ“²⁾. Свое ученіе стоики подтверждали собственными примѣрами самоубійствъ. Также легко разсчитывались съ жизнью и эпикурейцы. Страхъ смерти для нихъ не долженъ существовать; эпикуреецъ долженъ стараться избавиться отъ него, твердо помня, что смерть — избавительница отъ несчастій жизни. Другіе философы, какъ Сократъ, Платонъ, Цицеронъ осуждали самоубійство, считая его дѣйствіемъ противозаконнымъ. Въ Египтѣ Клеопатра основала даже общество, члены котораго, насладившись всѣми удовольствіями жизни, охотно прибѣгали къ самоубійству. Конецъ римской имперіи особенно былъ богатъ самоубійствами. Большинство патрпціевъ кончало жизнь самоубійствомъ, считая его „какъ бы высшимъ тономъ“ по разсчету съ жизнью.

Съ какимъ, по видимому, хладнокровіемъ умирали чрезъ самоубійство эти изнѣженные и пресыщенные жизнью патрпціи прекрасно иллюстрируетъ намъ поэтическая картинка,

1) „Всякому позволительно умереть, кому не нравится жить“.
2) Исторія философіи Фулье.

нарисованная перомъ художника Сенкевича въ романѣ: „*Quo vadis*“. Патрицій Петроній, узнавши о немилости Цезаря, рѣшается самовольно разстаться съ жизнью.

Онъ разсылаетъ своихъ невольниковъ приглашать августіанъ и августіанокъ на пиръ, а самъ принявъ ванну, одѣвшись, блестящій, похожій на бога, идетъ осматривать приготовления къ пиру. Когда же на пиру, друзья его видимо удивились намекамъ Петронія на самоубійство, то послѣдній сказалъ: „Друзья! вмѣсто того, чтобы удивляться, веселитесь. Старость, безсиліе — грустные товарищи послѣднихъ лѣтъ жизни. Но я дамъ вамъ хорошій примѣръ и хорошій совѣтъ — пожалуй можно ждать, но при видѣ ихъ приближенія лучше уйти самому, какъ ухожу и я“ „Потомъ онъ подозвалъ врача и протянулъ ему руку. Опытный грекъ мгновенно перевязалъ ее золотой тесьмой и открылъ жилы на сгибѣ. Кровь брызнула на изголовье. Онъ далъ знакъ начальнику хора, — снова послышались голоса и звуки цитръ. Петроній слушалъ, улыбался и блѣднѣлъ“

Такое удивительное хладнокровіе грековъ и римлянъ, съ которымъ они убивали себя, такая обдуманность и ясность ихъ мысли при совершеніи самоубійства стоятъ въ противорѣчій съ общепринятымъ почти взглядомъ на самоубійство, какъ на актъ психически ненормальныхъ людей и невольно заставляютъ воскликнуть вмѣстѣ съ французскимъ сюрисидологомъ Бриерръ де-Буамонъ: „неужели и стойковъ можно считать сумашедшими, когда они вслѣдствіе политической тиранніи, прибѣгали къ лишенію себя жизни“ ¹⁾. Какъ смотрѣть на эти разсудочныя, если можно такъ выразиться, самоубійства, объ этомъ я намѣренъ говорить дальше.

Появленіе христіанскаго ученія, считающаго главнымъ и основнымъ своимъ догматомъ любовь къ человѣку, внесло конечно свой взглядъ и на самоубійство. Самоубійство строго осуждалось имъ и теперь осуждается ²⁾. Не смотря на это, самоубійства видимо встрѣчались въ первыя времена христіанства, такъ какъ знаменитые христіанскіе писатели и проповѣдники считали нужнымъ вооружаться противъ этого

1) *Du Suicide et de la folie Suicide*. Paris, 1858, p. 159.

2) Ст. 147а — Улож. о наказаніи.

явленія. Таковы были — блаженный Августинъ и Фома Аквинатъ. Эти писатели — христіане, полагая, что любовь къ себѣ должна быть образцомъ любви къ человѣчеству, заповѣданной Христомъ, строго осуждали самоубійство.

Относительно самоубійствъ въ средніе вѣка сохранилось мало извѣстій, но фактъ, что онѣ существовали, несомнѣненъ. Тотъ же Бриерръ де-Буамонъ указываетъ на самоубійства, практиковавшіяся среди монаховъ и монахинь; Легуа¹⁾ указываетъ на довольно частые случаи самоубійствъ среди евреевъ, подвергавшихся преслѣдованіямъ и среди людей, которыхъ считали „одержимыми дьяволомъ“.

Эпоха возрожденія наукъ и искусствъ принесла и увеличеніе количества самоубійствъ, но особенно они стали быстро возрастать съ 18, 19 вѣковъ. Начиная съ этихъ вѣковъ, „вѣковъ рационализма“ самоубійства до настоящаго времени, за немногими исключениями, прогрессивно растутъ и будутъ расти до тѣхъ поръ, пока внѣшнія условія жизни людей не будутъ болѣе нормальными. Усиленный ростъ цивилизаціи породилъ ненормальную экономическую, общественно-соціальную и др. атмосферы, въ которыхъ приходится жить самоубійцѣ. Вотъ почему изслѣдованіе самоубійствъ — есть вмѣстѣ съ тѣмъ и изслѣдованіе ненормальныхъ экономическихъ, социальныхъ, нравственныхъ условій жизни извѣстнаго общества. Оно является по этому предметомъ, полнымъ общественнаго интереса и вниманія.

Представляя краткую исторію самоубійства, мнѣ остается, наконецъ, отвѣтить еще на одинъ любопытный вопросъ: а что, встрѣчаются ли самоубійства среди міра животныхъ? Если, какъ полагаютъ, самоубійства замѣчаются у первобытныхъ, дикихъ народовъ, то, мнѣ кажется, существованіе самоубійствъ и среди животныхъ также возможно. Животныя, особенно стояція на высшей степени своего развитія, вѣдь обладаютъ духовными качествами, присущими человѣку, хотя и въ менѣе развитой формѣ. Любовь къ дѣтямъ нѣкоторыхъ животныхъ — напр. антропоморфныхъ обезьянъ, можетъ служить образцомъ даже и для современнаго человѣка; обезьяны не оставляютъ своего товарища, отставшаго отъ

1) Le Suicide ancien et moderne. Etude historique, philosophique, morale et statistique. Paris. 1881 г.

стада врагу — охотнику, а покинутый друзьями человек — заурядное явление. Вѣрность собаки вошла въ поговорку, случаи спасенія собаками погибающихъ въ пожарѣ дѣтей также не мало могутъ удивлять; память лошади удивительна. Поэтому, если высшихъ побужденій къ самоубійству у животныхъ и нѣтъ, что едва ли вѣроятно, то низшія безусловно могутъ существовать.

Докторъ Розановъ въ своей работѣ¹⁾ о самоубійствѣ приводитъ случай, который ему пришлось наблюдать самому. „Овца, угрожаемая одновременно возможностью или быть искусанной со стороны преслѣдовавшей ее огромной собаки, или утонуть въ ближайшемъ пруду, предпочла именно этотъ послѣдній родъ смерти: бѣдное животное бросилось въ прудъ и моментально утонуло“. Конечно, можно возразить на этотъ примѣръ, что овца бросилась въ прудъ потому, что она рассчитывала спастись отъ собаки, а не какъ въ цѣляхъ самоубійства; но такое предположеніе также гадательно. Бремъ приводитъ также подобные примѣры. И если я ограничиваюсь однимъ изъ нихъ, то потому, что сколько бы ихъ не приводили, они не могутъ всетаки доказать самоубійства среди животныхъ, какъ факта. Такимъ образомъ, если мы не можемъ категорически заявить, что здѣсь нужно видѣть только самоубійство, зато для допущенія его мы имѣемъ все-таки довольно вѣсскія данныя.

Сдѣлавши краткій историческій очеркъ воззрѣній на самоубійство, мы займемся теперь, анализомъ этого явленія. Мы рассмотримъ, что такое самоубійство, изъ какихъ элементовъ оно можетъ создаться, въ какой зависимости оно находится отъ свободы воли и т. п., однимъ словомъ, постараемся подойти къ уясненію сущности самоубійства. Самоубійство есть такое дѣйствіе человека, въ которомъ инстинктъ къ самосохраненію, или стремленіе человека жить замѣняется самоуничтоженіемъ.

Итакъ, если любовь къ жизни фактъ, а это несомнѣнно, то самоубійство въ біологическомъ смыслѣ — явленіе ненормальное.

Инстинктъ къ самохраненію проявляется въ сохраненіи личнаго „я“, въ сохраненіи общаго „я“ — вида, въ стрем-

1) П. Г. Розановъ. „О самоубійствѣ“. Москва 1891 г. стр. 21.

лени личнымъ, „я“ къ извѣстнымъ дѣламъ, связаннымъ какъ съ матеріальною частью личнаго „я“, такъ и духовною.

Желаніе человѣка жить породило даже во всѣхъ религіяхъ ученіе о безсмертіи души въ томъ или другомъ видѣ. Инстинктъ самохраненія обладаетъ такой силой, что даже сильныя несчастія, постигающія людей, которыя, казалось бы, должны парализовать этотъ инстинктъ, оказываются большою частью бессильными въ борьбѣ — человѣкъ живетъ и надѣется. И, только избранные изъ людей — незначительнѣйшая часть изъ нихъ, и то при исключительно тяжелыхъ обстоятельствахъ лишаются этого инстинкта. Трудями многихъ ученыхъ — Морзелли, Ескироля, Бриерръ-де-Буамона, Эттингена, Мозарика и мн. др. доказано было, что самоубійцы фабрикуются изъ людей съ разстроенной психикой въ той или другой степени и изъ людей предрасположенныхъ по своей конституціи къ душевнымъ заболѣваніямъ. Доказано было, что эта психическая дезорганизация, доходящая до уничтоженія инстинкта самохраненія, обусловлена вліяніемъ на человѣка различныхъ факторовъ, лежащихъ какъ внѣ человѣка, такъ и въ немъ самомъ. И только сравнительно незначительная часть suicides допускала, что самоубійство въ рѣдкихъ случаяхъ возможно и безъ этой психической дезорганизации, что иногда оно можетъ быть плодомъ свободныхъ и обдуманыхъ дѣйствій.

Такое несогласіе во взглядахъ на роль воли въ актѣ самоубійства существуетъ еще и до сего времени. Поэтому, вопросъ, насколько участвуетъ свободная воля вообще въ самоубійствѣ, является полнымъ интереса какъ въ теоретическомъ, такъ и практическомъ отношеніяхъ.

Когда я еще очень мало былъ знакомъ съ вопросомъ о самоубійствѣ, то мнѣ казалось, что покончить съ собой не такъ то трудно. Теперь же, послѣ долгаго самоанализа и изученія самоубійства я скажу, что расчетъ съ жизнью чрезъ самоубійство бываетъ иногда, дѣйствительно, не труднымъ дѣломъ, но иногда очень тяжелымъ. Въ томъ и другомъ случаѣ необходимо только присутствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ и моментовъ жизни, которые дѣлаютъ самоубійство болѣе неизбежнымъ. Я вспоминаю, что моменты, навѣвающіе мысль о легкости самоубійства, были моментами временнаго упадка физическихъ и духовныхъ силъ, упадка нервной энергіи, словомъ моментами временной нейрастеніи.

Въ такіе моменты все теряетъ свою цѣнность. Умственная работа раньше доставляла тебѣ удовольствіе, а теперь интересъ къ ней пропалъ; ты будешь оправдывать свою апатію къ работѣ тѣмъ, что все равно дальнѣйшее изученіе наукъ не приведетъ ни къ чему, въ теоретическомъ смыслѣ, существенному, а что дастъ однѣ мелочи и мелочи. Такіе моменты я замѣчалъ и на своихъ товарищахъ.

Далѣе, раньше я перспективу быть полезнымъ обществу считалъ заманчивой, а въ моменты упадка энергіи я приходилъ къ заключенію, что все это напрасный трудъ, что жизнь общества, которому ты хотѣлъ служить, пойдетъ своимъ путемъ, что 'ничего ты не достигнешь и т. д. Но вотъ моментъ временнаго расслабленія силъ прошелъ и ты почти безсознательно влечешься къ дѣятельности. Мозгъ отдохнулъ и умственная работа стала опять интересной. Уже ты не задаешь себѣ вопроса, могутъ ли занятія дать существенныя знанія, а ты интересуешься каждымъ новымъ фактомъ, котораго не зналъ, каждымъ новымъ положеніемъ той или другой науки. И снова перспектива быть полезнымъ въ своей дѣятельности становится пріятной и заманчивой безъ разсужденій на тему—дастъ ли желательные плоды эта дѣятельность или нѣтъ. Ты ищешь дѣятельности, потому что все въ природѣ предназначено къ движенію и твой организмъ также ищетъ ея, какъ необходимую сферу для дальнѣйшаго развитія.

Почему же мнѣ казалось, да и многимъ другимъ кажется, что человѣкъ захочетъ и убьетъ себя, т. е., что самоубійцы, покрайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ, свободно могутъ распорядиться своей жизнью?

Мнѣ такъ казалось потому, что тяжело сознаваться въ своемъ человѣческомъ ничтожествѣ при его величіи. Въ самомъ дѣлѣ, человѣку видящему; съ одной стороны плоды своего ума, выразившіеся въ замѣчательныхъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, создавшихъ высокую современную цивилизацію, а съ другой — видящему свою зависимость отъ какой нибудь бактерии, конечно, горько сознаться въ своей полной зависимости отъ окружающаго. И вотъ, онъ самъ обольщаетъ себя тѣмъ, что можетъ свободно распорядиться хотя своею жизнью, въ трудныя ея минуты. Стойкакъ „равно какъ и Мейеру¹⁾),

1) Цитир. по Понамореву.

казалось такъ потому, что они считали человѣка, надѣленнымъ не въ примѣръ другимъ существамъ сверхъ всякихъ иныхъ преимуществъ еще, „свободой самоуничтоженія“.

Посмотримъ, имѣемъ ли мы это преимущество — „свободу самоуничтоженія“. Ученіе о свободѣ воли имѣетъ свою длинную исторію; детерминисты и индетерминисты — вотъ два крайнихъ полюса этого ученія. Идея о свободѣ воли лежитъ въ основѣ всѣхъ вѣроученій въ связи съ идеей о безсмертіи души. Въ философіи она имѣла гражданство до 19-го столѣтія. Такіе великіе умы древности, какъ Платонъ, Сократъ, далѣе, Кантъ, Монтескье и многіе другіе признавали свободу воли въ человѣкѣ. Но со времени вступленія науки на экспериментальный путь, съ 19-го столѣтія дуалистическая метафизика смѣнилась монизмомъ, въ которомъ душевныя и тѣлесныя явленія приведены къ единству. Труды знаменитыхъ экспериментаторовъ — Иоганна Мюллера, Клодь-Бернара, Гартвига, а затѣмъ — Брока, Нотнагеля, Шарко и мн. др. иностранныхъ и русскихъ ученыхъ доказана была зависимость душевныхъ явленій отъ нервно-мозговой системы. Эти опыты показали, что извѣстнымъ душевнымъ функциямъ соотвѣтствуютъ извѣстные центры въ центральной нервной системѣ, что отъ состоянія ихъ здоровья зависитъ нормальность душевныхъ явленій, наконецъ, что характеръ душевныхъ состояній зависитъ и отъ исправности вообще всего организма. Кому не извѣстно напр., что обильный обѣдъ у человѣка съ плохимъ желудкомъ производитъ тяжелое душевное состояніе. Въ связи съ такими взглядами на зависимость душевныхъ явленій отъ физики и химіи организма расширился и горизонтъ взглядовъ на зависимость организма вообще отъ окружающихъ условій — климатическихъ, атмосферическихъ, расовыхъ, экономическихъ, социальныхъ и т. д. Пришлось убѣдиться, что свобода воли человѣка, считавшаяся однимъ изъ высшихъ украшеній людей, которымъ наградила ихъ Творецъ, находится въ полной зависимости отъ внѣшнихъ и внутреннихъ вліяній на человѣческой организмъ. Пришлось сознаться, что воля, считавшаяся раньше самоопредѣляющей силой человѣка, въ сущности, есть понятіе имѣющее мало объективной почвы. Ученые, желая отстоять свободу воли, но вынужденные подчиняться даннымъ научныхъ изысканій, до того сузили это понятіе, что невольно является вопросъ: да гдѣ же свобода воли?

Вотъ какъ высказывается о свободѣ воли человѣка знаменитый Кетле. „Въ законахъ, управляющихъ міромъ, говоритъ онъ, все устроено такъ премудро, что человѣкъ, въ сущности, только исполняя ихъ, находится въ заблужденіи, будто онъ поступаетъ по своей волѣ. „Въ томъ же духѣ высказывается и Вундтъ въ своемъ обширномъ трудѣ — „душа человѣка и животныхъ“ (II томъ). „Все, что можно было бы приписать влиянію отдѣльной воли, говоритъ Вундтъ, все уничтожается въ большомъ цѣломъ, а поэтому, не слѣдуетъ ли самое влияніе это считать иллюзіей, которая является только въ отдѣльномъ случаѣ, показываясь какимъ то исключеніемъ изъ законовъ природы и тотчасъ исчезаетъ, какъ только мы дѣлаемъ болѣе обширныя наблюденія.“ И отвѣчаетъ, „безъ сомнѣнія“. Проф. Чижъ¹⁾ говоритъ: „Эмпирически мы не обладаемъ свободной волей, наши поступки подчинены закону причинности; они суть необходимые послѣдствія нашего характера, который въ свою очередь обусловленъ многими причинами: характеромъ нашихъ предковъ, воспитаніемъ; физической организаціей, тѣмъ, что мы видѣли въ нашей жизни, въ какомъ климатѣ мы живемъ и т. д., и т. д.

Характеръ есть конечный результатъ безконечнаго ряда причинъ, и, въ свою очередь причина нашихъ поступковъ. Теоретически наши поступки могутъ быть предсказаны, какъ и всѣ явленія въ мірѣ; разъ они подчинены закону причинности, то зная причины, можно предвидѣть ихъ за много времени впередъ. Они не случайны, потому что человѣкъ, въ силу той, а не другой психической организаціи, непремѣнно поступитъ такъ, а не иначе. И дѣйствительно, хорошіе наблюдатели нерѣдко за нѣсколько лѣтъ впередъ предугадываютъ, что совершитъ человѣкъ, за которымъ они наблюдали. Наконецъ, Рибо²⁾ считаетъ волю человѣка уже индивидуальной реакціей, сложнымъ рефлексомъ головного мозга. Но, если не смотря на научныя данныя, нѣкоторые ученые категорически не рѣшаются отвергнуть вообще свободу воли, зато не можетъ быть никакого сомнѣнія въ ея полномъ отсутствіи въ актѣ самоубійства. Изученіе само-

1) Лекціи по судебной психопатологіи. 1890 г.

2) Th. Ribot. Les maladies de la volonté. Paris. 1883.

убійства доказываетъ это самымъ блестящимъ образомъ. Статистика самоубійствъ всѣхъ странъ, всѣхъ народовъ съ того самого времени, какъ взяла самоубійство въ свою компетенцію, огромными цифрами доказала, съ какою правильностью, закономерностью прогрессируютъ самоубійства. Болѣе рѣзкія отклоненія отъ обычнаго хода развитія самоубійствъ сейчасъ же можно объяснить измѣненіемъ внѣшнихъ факторовъ, влияющихъ на тенденцію къ самоубійству. Такъ напр. 1806 г. въ моихъ изслѣдованіяхъ далъ сравнительно съ другими годами очень незначительную цифру самоубійствъ — 63. Такое рѣзкое паденіе самоубійствъ не могло зависѣть отъ случайныхъ причинъ или доброй воли людей, познавшихъ вдругъ неразумность этого акта. И дѣйствительно, обращаясь къ тому и другому внѣшнему фактору, я не могъ не поставить въ связь это паденіе съ обильнымъ урожаемъ губерніи, урожаемъ, превосходящимъ на много урожаи другихъ годовъ. Если же гдѣ не удастся объяснить эти отклоненія, то только по недостатку данныхъ, относящихся къ этимъ факторамъ. Съ другой стороны — изученіе мотивовъ къ самоубійству съ очевидностью объясняетъ, какъ мало нужно воли, чтобы при извѣстныхъ обстоятельствахъ покончить съ собою. Самоубійца хватается часто за послѣднія средства, чтобы избѣжать своего уничтоженія, но все напрасно. Въ этомъ отношеніи крайне интересно и поучительно будетъ одно изъ собранныхъ мною писемъ самоубійцы, которое я и привожу дословно. Самоубійца — сынъ чиновника, гимназистъ; сдавалъ выпускной экзаменъ, но не выдержалъ. Пишетъ къ своимъ товарищамъ.

„Любезные А. и Б.!

Когда Вы получите эти строки, меня уже не будетъ долѣе въ живыхъ. Долго, долго у меня не хватало рѣшимости, но теперь все достаточно обдуманно и будетъ сдѣлано безъ торопливости. Что я долженъ думать о презренной жизни, ибо если бы ты зналъ, что во мнѣ произошло, тогда бы ты тоже можетъ быть сказалъ: лучше, что все такъ произошло. Видишь ли, мнѣ жизнь, эта безпощадная жизнь протива до крайности. Въ моей душѣ находится только куча выжженного пепла, остатокъ слишкомъ ранняго наслажденія и безуспѣшной борьбы съ чрезвычайными страстями, борьбы, которая причиняла мнѣ невыразимое мученіе, ибо это были страсти, о которыхъ ты не можешь имѣть никакого понятія и не долженъ имѣть, чтобы быть спокойнымъ.

Что связываетъ человѣка съ жизнью — вѣра, любовь, надежда и

страхъ предъ загробной жизнью. Вѣры, дорогой, во мнѣ нѣтъ, она давно уже погасла во мнѣ и заглушена сомнѣніями. Любовь! только разъ въ жизни я любилъ, только разъ это была дѣйствительно любовь, а не внезапный разгаръ скоро возникшей фантазіи и страстей и на этотъ разъ моя великая любовь была разрушена и уничтожена однимъ непредвиденнымъ происшествіемъ и подлостью другого челоуѣка, которому я и отомстилъ. Высказанное тебѣ вѣроятно, будетъ ясно, если припомнишь мои отношенія къ женщинамъ всякаго возраста и всякаго сословія и, такъ какъ разъ тяжело нарушенная любовь болѣе уже не возстановилась, но превратилась въ непоколебимую страсть, то я могу сказать:

„Я шатался отъ страстей и наслажденій
И въ наслажденіи я жаждалъ страстью!“

Третье, что насъ соединяетъ съ жизнью—надежда; смѣшное слово, выдуманное ради насмѣшки. Надежда на что, на кого, зачѣмъ! Надежды для меня не существуетъ, для меня она только пустой звукъ, обидный для моего слуха.

Страхъ предъ смертью? Этого я не знаю, такъ какъ въ Бога не вѣрю, и для меня послѣ смерти существуетъ только непоколебимое спокойствіе. Бѣда тому, кто не желаетъ мнѣ этого спокойствія, самое страшное проклятiе на того на 1000 лѣтъ. Ничто не можетъ спасти меня отъ рока, съ которымъ я сражался напрасно. Я ушелъ изъ города въ деревню (послѣ неудачи на экзаменѣ онъ отправился къ одному пріятелю-помѣщику въ имѣніе, въ цѣльяхъ заняться тамъ сельскимъ хозяйствомъ), чтобы быть вдаль одинокимъ и вдаль отъ всякихъ искушеній, но здѣсь я нашелъ только отвратительную убійственную для души пустоту. Какъ сумашедшій я противился мыслямъ и воспоминаніямъ; цѣлыя ночи я проводилъ, лежа на полу, борясь съ демонами тьмы и былъ побужденъ въ концѣ концовъ послѣ долгой борьбы. Чтобы совсѣмъ не опуститься, я хватаюсь теперь, за револьверъ, чтобы покончить съ моей, достойной проклятiя, жизнью. Ты не можешь себѣ представить, какъ милъ въ такія мгновенія взглядъ на дѣстателя покоя; да, да, только тогда ты бы могъ понять, какъ я спокоенъ, ледовито спокоенъ и какъ вѣрна моя рука. Одно только огорчаетъ меня, — это твоя сестра Э., которую я уважаю или люблю, но я не могу искать ея расположенія, хотя я знаю, что она хорошо относится ко мнѣ, такъ какъ я считалъ бы величайшей подлостью съ растроянными душой и тѣломъ сблизиться съ невинной дѣвушкой. Тѣмъ не менѣе, я многихъ дѣвицъ лишилъ ихъ высшаго блага и ихъ чести, поэтому, проклятiе на меня, 1000 разъ проклятiе и наказаніе самоубійствомъ. Но будетъ этихъ печальныхъ пѣсенъ, все остальное касается меня одного. Молитесь за меня, Вы вѣрующіе въ Бога, если Вы можете молиться за Вашего товарища, многихъ счастливыхъ дней. Г.“

Въ этомъ письмѣ, какъ въ зеркалѣ, рельефно отразилась почти вся патологія самоубійства. Анализируя это письмо,

мы видимъ, что авторомъ его былъ побѣжденный страстями юноша, противъ которыхъ онъ отчаянно и напрасно пытался итти. Гдѣ же здѣсь свобода воли? Она вполне отсутствуетъ. Правда, слова молодого самоубійцы: „что бы совсѣмъ не опуститься, я хватаюсь за револьверъ „какъ бы говорятъ, что онъ, не желая продолжать дальнѣйшую безнравственную жизнь, произвольно убиваетъ себя. Но эта свобода выбора дѣйствій юноши только кажущаяся. И, дѣйствительно, въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „видишь ли, мнѣ жизнь, эта беспощадная жизнь, противна до крайности. Въ моей душѣ находится только куча выжженного пепла . . .“ и далѣе, „ты не можешь себѣ представить, какъ милъ въ такія мгновенія взглядъ на доставителя покоя . . .“ (т. е. на револьверъ).

Юноша прибѣгаетъ къ самоубійству не потому, что онъ не хочетъ, но потому что не можетъ жить дальше: ему противна жизнь, а противна потому, что его физическія силы, его нервная система настолько распатаны, что онъ ищетъ уже покоя, видя въ немъ единственное спасеніе, какъ Лермонтовъ стремился „забыться и заснуть“. Но Лермонтовъ и въ данный моментъ былъ здоровѣе нашего юноши, а потому и пѣлъ: „но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы, я бѣ желалъ на вѣки тамъ заснуть“. Будь онъ также распатанъ, какъ нашъ самоубійца, онъ за пѣль бы пѣсно уже вполне погребальную. Вся свобода этого самоубійцы выразилась въ томъ, что онъ схватилъ револьверъ, а это дѣйствіе есть не болѣе, какъ рефлексъ на все пережитое имъ, на настоящіе итоги пережитаго, на перспективу будущаго. Будь юноша менѣе больнымъ, онъ продолжалъ бы еще свои походы, а еще менѣе, онъ сталъ бы лѣчиться, а теперь — инстинктъ къ самосохраненію переродился въ инстинктъ самоуничтоженія. Поистинѣ, исторія этого юноши полна драматизма. Этихъ несчастныхъ людей — самоубійцъ такіе изслѣдователи самоубійства какъ напр. богословъ Эттингенъ ¹⁾, называютъ „сорнымъ растеніемъ, получающимъ свою пищу изъ грѣховнаго общества“ ²⁾. Пожалуй, отчасти,

1) Oettingen. Ueber acuten und chronischen Selbstmord. Dorpat 1881.

2) „Unkraut-Pflanze ist, welche aus dem verwahrlosten Acker der sündigen Gemeinschaft ihre Nahrung zieht.“

Эттингенъ правъ. Отчасти, говорю, потому что не всѣ самоубійцы — „сорное растеніе“.

Если мы заглянемъ въ біографію нашего юноши, которая уже, отчасти, была нарисована имъ самимъ въ письмѣ, то поймемъ, почему онъ дошелъ до самоубійства. Изъ довольно краткой біографіи его видно, что онъ былъ сыномъ одного чиновника, рано потерялъ отца и находился подъ воспитательнымъ режимомъ слабохарактерной матери, не сумѣвшей безусловно невропатическую натуру своего сына направить на должный путь. Еще посѣщая начальную школу, нашъ самоубійца страдалъ сильными головными болями, крайней переменчивостью въ настроеніи духа. Учился онъ съ трудомъ и неудовлетворительно, рано сталъ прибѣгать къ городскимъ удовольствіямъ. Во время своей гимназической жизни злоупотреблялъ половыми наслажденіями, наконецъ, терпѣть неудачу на выпускномъ экзаменѣ.

Но въ этотъ омутъ гнилыхъ удовольствій, доведшихъ юношу до самоубійства влекла и, можетъ быть, неудержимо влекла его невропатическая конституція. Такіе субъекты, при извѣстныхъ условіяхъ, если не дѣлаются преступниками противъ своей личности, то все равно имѣютъ всѣ шансы сдѣлаться преступниками противъ личности другихъ, преступниками противъ чужой собственности и. т. д. и. т. д. Его дегенеративный мозгъ терпѣть боль отъ серьезной жизни, гдѣ нужно трудиться, а потому онъ и ищетъ для себя легкой работы — однихъ развлеченій и удовольствій, потребность же въ послѣднихъ съ каждымъ днемъ будетъ заявлять себя сильнѣе и сильнѣе. Такимъ то образомъ, доведенная до крайности потребность къ удовольствіямъ, становится болѣзною, которая овладѣваетъ всѣмъ существомъ человѣка, дѣлая его себѣ рабомъ.

Приведу другой случай самоубійства. Крестьянинъ 37 лѣтъ, семейный; жаловался на сильныя боли въ желудкѣ, говорилъ, что „человѣку не зачѣмъ жить, когда онъ такъ боленъ, что не можетъ ѣсть“. Судебно-медицинское вскрытіе констатировало круглую язву желудка. Въ данномъ случаѣ самоубійство также не было актомъ свободной воли. Онъ принужденъ былъ лишиться себя жизни потому, что сильныя физическія страданія подавили въ немъ жизненный инстинктъ. Физическая боль, физическія болѣзни; конечно, не могутъ не отразиться и на процессѣ мышленія. Психика

такихъ больныхъ до нѣкоторой степени подавлена, ассоціація идей идутъ не совсѣмъ правильно и окрашиваются въ пессимистическій цвѣтъ, больной не видитъ возможности продолжать дальше жизнь, онъ впадаетъ въ пассивный аффектъ, что самый актъ самоубійства дѣлаетъ болѣе неизбѣжнымъ и легкимъ.

Соматическій человѣкъ вѣдь живетъ данной минутой, а данная-то минута настолько тяжела для него, что ее не могутъ ослабить и соображенія о свѣтломъ будущемъ, если еще остались такіа соображенія.

Клѣточки организма взываютъ объ освобожденіи ихъ отъ боли сейчасъ же и вотъ-это освобожденіе несетъ съ собою самоубійство. Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ дѣйствіе какъ бы того же инстинкта самохраненія, но этотъ инстинктъ органичивается здѣсь однимъ только моментомъ: давъ спасеніе клѣткамъ организма, онъ не даетъ уже жизни имъ, какъ дѣлаетъ это инстинктъ самохраненія неизвращенный. И самый актъ самоубійства есть не болѣе, какъ сильная реакція на боль. Аналогичную реакцію, но только, конечно, въ самой меньшей степени, мнѣ кажется, можно видѣть въ тѣхъ ударахъ, которые наносятся часто людьми съ сильной зубною или головною болями самимъ себѣ, ударахъ, именно по тому мѣсту, гдѣ они локализируютъ болѣзнь. Безусловно, дѣйствія ихъ рефлекторны, но рефлекторно дѣйствіе и того самоубійцы, который вонзаетъ себѣ ножъ или пускаетъ пулю въ больное мѣсто.

Здѣсь невольно возникаетъ вопросъ: почему же не всѣ тяжело физическіе больные прибѣгаютъ къ самоубійству, разъ физическіа страданія такъ сильно влекутъ ихъ къ нему. Дѣйствительно, иногда приходится удивляться тому героизму и терпѣнію, съ коими больные переносятъ свои страданія. Часто даже посторонняя публика, видя эти страданія, высказываетъ мысль о рациональности и законности-помочь больному умереть. Между тѣмъ большинство такихъ больныхъ живетъ и только сравнительно незначительная часть изъ нихъ ищетъ спасенія отъ страданій въ самоубійствѣ.

Многіе изслѣдователи самоубійства объясняютъ это тѣмъ, что нужно особо благопріятную почву, чтобы физическая болѣзнь закончилась самоубійствомъ, что только тѣхъ больныхъ ожидаетъ этотъ удѣлъ, которые имѣютъ неустойчивую психическую конституцію. Не имѣй такой конституціи и

больной, какъ бы ни сильна была его болѣзнь не прибѣгнетъ къ самоубійству.

Само собою разумѣется, что объяснять самоубійство неуравновѣшенностью характера или невропатизмомъ гораздо легче, чѣмъ объяснить его наличностью однихъ физическихъ страданій. Безусловно, что разъ при тяжелой болѣзни на лицо еще и психопатологическая причина, самоубійство становится неизбѣжнымъ. Но отсюда, по моему, еще не слѣдуетъ, что всякій самоубійца такого рода — психопатъ. Въ природѣ людей нѣтъ шаблона, нѣтъ такихъ двухъ индивидуумовъ, которые были бы подобны одинъ другому въ психической и физической организаціи, слѣдовательно, „норму здоровья“ должно признать различную для каждаго отдѣльнаго человѣка.

Если такъ, то и страданія людей будутъ вліять на нихъ различно, а слѣдовательно, прибѣгать къ психопатической конституціи во всѣхъ случаяхъ при объясненіи самоубійства неизбѣжно было бы тогда, когда было бы доказано математически, что страданія X-самоубійцы равны страданіямъ У-не самоубійцы. Если бы страданія X, который кончилъ свое существованіе самоубійствомъ были бы равны страданіямъ У, который живетъ, то конечно пришлось бы попользоваться и психопатизмомъ. Очевидно, доказать это положеніе невозможно, а если такъ, то вполне допустима мысль, что тяжело больной человѣкъ можетъ убитъ себя просто потому, что жизнедѣятельность клетокъ организма подавлена болью отъ которой онъ стремится избавиться. Поэтому, не правъ ли былъ отчасти Гетевскій Вертеръ, когда въ спорѣ о самоубійствѣ съ своимъ товарищемъ Альбертомъ говорилъ: „Природа человѣка имѣетъ свои границы, она можетъ только до извѣстной степени выносить радость, страданіе, боль и погибаетъ, коль скоро эта степень превзойдена. Итакъ, здѣсь, продолжаетъ дальше Вертеръ, нѣтъ вопроса о силѣ и слабости человѣка, но о томъ, можетъ ли онъ выносить мѣру своихъ страданій нравственныхъ или физическихъ...“ И такъ, какъ тотъ, такъ и другой самоубійца, съ которыми мы познакомились, дѣйствовали несвободно, ихъ дѣйствія были необходимымъ слѣдствіемъ причинъ, лежавшихъ въ нихъ самихъ и въ окружающей обстановкѣ. Вотъ почему дѣйствія ихъ нельзя поставить имъ въ вину и клеймить ихъ позоромъ и наказаніемъ также безразсудно, какъ безразсудно чп-

татъ наставленіе меланхолику, чтобы онъ веселился, вмѣсто того, чтобы его лѣчить. Если мы проанализируемъ и другія причины самоубійства, то также вынуждены будемъ сознаться, что наша привиллегія предъ животными — „свобода самоуничтоженія“, какъ говоритъ Майеръ, вполне отсутствуетъ. Не смотря на это, нѣкоторые авторы, какъ Дезетанъ,¹⁾ Бріеръ де-Буамонъ²⁾ рѣшительно отказывались признать всѣхъ самоубійцъ не свободными въ своихъ дѣйствіяхъ. Бріеръ де-Буамана смущали обдуманность и хладнокровіе, съ которыми древніе греки и римляне и, въ частности, стойки прибѣгали къ самоубійству. Поэтому, онъ спрашиваетъ, „неужели и стойковъ можно считать сумасшедшими, когда они, вслѣдствіе политической тиранніи, прибѣгали къ лишенію себя жизни? Дезетанъ, не считаетъ самоубійство явленіемъ патологическимъ, оно есть душевно свободный актъ. По нему самоубійство есть общественный фактъ, при которомъ отдѣльное лицо имѣетъ значеніе лишь настолько, насколько въ немъ отражаются общія нравственныя и вещественныя страданія, зависящія отъ недостатка нашихъ учрежденій и безсилія нашихъ законовъ. Проф. Сикорскій въ своей статьѣ — „психическое состояніе предъ самоубійствомъ“ — старается также доказать, что самоубійство „подобно преступленію въ значительной степени обусловлено волей человѣка“. Первые авторы высказываются о свободѣ воли въ актѣ самоубійства категорически — для нихъ она присутствуетъ здѣсь цѣликомъ, для проф. же Сикорскаго присутствуетъ только значительная часть свободной воли. Какъ понимать выраженіе проф. Сикорскаго — „значительная часть свободы воли?“ Не вправѣ ли мы эту значительную долю свободы, участвующую въ актѣ самоубійства, считать какой угодно величиной, но вѣдь такимъ путемъ мы такъ можемъ сузить ее, что ничего отъ нея не останется. На самомъ то дѣлѣ свободной воли въ актѣ самоубійства во всѣхъ положительно случаяхъ видѣть нельзя.

Мнѣ кажется, что такіе два противорѣчивые лагеря произошли отчасти отъ того, что противники свободы стремятся доказать ненормальность всякаго самоубійцы безъ раз-

1) По Понамореву.

2) Briere de Boismont, p. 159.

личія. Крафтъ-Эбингъ¹⁾ говоритъ, что „всякаго самоубійцу слѣдуетъ считать психически больнымъ, пока не будетъ доказано противное.“ Защитники же свободы не могутъ согласиться съ этимъ положеніемъ, видя многихъ самоубійць крайне разумными. Почему же нельзя допустить, что при несвободѣ можетъ существовать въ нѣкоторыхъ случаяхъ и нормальность самоубійцы? Многихъ авторовъ первой категоріи заставляетъ признавать всякаго самоубійцу ненормальнымъ субъектомъ печальное положеніе, въ которое ставятъ его законодательства и общественное мнѣніе. „Карательное отношеніе закона къ самоубійцѣ привело, говоритъ д-ръ Яковлевъ²⁾ къ презумціи безпамятства относительно самоубійцы, ибо всякое сомнѣніе³⁾ въ могущемъ быть помраченіи сознанія, которое уже не можетъ быть провѣрено, должно быть истолковано въ его пользу. Отсюда тотъ вышеупомянутый нами пробѣлъ въ вѣрномъ опредѣленіи психическаго состоянія, которое беретъ статистику изъ данныхъ судебно-медицинскаго протокола. Врачъ, вскрывающій самоубійцу, дѣлаетъ нерѣдко свой выводъ о ненормальности мозга, не имѣя на то данныхъ на анатомическомъ столѣ“. Такимъ образомъ, безпристрастность изслѣдованія приносится въ жертву практическимъ соображеніямъ, хотя и благоприятнымъ для самоубійць. Мнѣ кажется, что дѣйствительно не всегда допустима ненормальность самоубійцы, что нѣкоторые самоубійцы здраво приходятъ къ мысли о самоубійствѣ. Но и въ такихъ случаяхъ развѣ они виноваты въ самоубійствѣ? Ничуть. Невиноваты потому, что они и при своемъ здоровомъ умѣ несвободны. Въ доказательствѣ несвободы самоубійцы, хотя и психически здороваго и лежитъ защита его предъ закономъ и общественнымъ мнѣніемъ. Нужно доказать закону, что кара его недѣйствительна и несправедлива. Первое доказывается констатированіемъ факта — усиленія съ каждымъ годомъ самоубійствъ, не смотря на наказанія, несправедливо же потому, что человѣкъ, какъ говорилъ Гельшнеръ „никогда не находится по отношенію

1) Болѣзненные состоянія души. — Стр. 49—50.

2) С. Н. Яковлевъ и Филатовъ; — Стр. 5—6.

3) Добавлю отъ себя: и отсутствіе мотива, какъ это часто бываетъ.

къ самому себѣ въ правоотношеніяхъ“ (Н. С. Таганцевъ: О преступленіяхъ противъ жизни гл. 6), что въ актѣ самоубійства является онъ, какъ я уже сказалъ, существомъ несвободнымъ. Да наконецъ, что проигрываетъ государство отъ смерти этихъ несчастныхъ? Большинство изъ нихъ, дѣйствительно, или дегенеранты, психопаты, или психически больные въ меньшей степени. Не лучше ли имъ очистить дорогу для людей здоровыхъ, жизнеспособныхъ, если обстоятельства жизни ихъ такъ сложились, что они не могутъ быть жизнеспособными. Если же человекъ прибѣгаетъ къ самоубійству подѣ влияніемъ тяжелыхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, то не на нихъ ли должно быть направлено вниманіе государства и общества? Инстинктъ къ самосохраненію вида лучше всѣхъ законовъ можетъ противостоять этому біологически-ненормальному явленію; если же онъ подавленъ тѣми или иными обстоятельствами, то законъ человѣческой останется въ данномъ случаѣ безсильнымъ. Но возвратимся къ доказательству своего положенія, того положенія, что самоубійцы психически здоровые существуютъ, хотя такихъ и меньшинство, но что свобода воли въ самоубійствѣ и этой категоріи самоубійць отсутствуетъ. Когда я самоубійства называлъ „ненормальнымъ“ явленіемъ, то я всегда прибавлялъ — „въ біологическомъ смыслѣ“. Съ точки зрѣнія законовъ жизни оно, — ненормально, ненормально потому, что все въ природѣ стремится къ жизни. Но отсюда, по моему не слѣдуетъ, что всякій самоубійца — ненормальный субъектъ. „Здроаво сознательное, нормальное, предумышленное, неболѣзненное самоубійство, вообще говоря, рѣдко встрѣчается между умственно-здоровыми людьми“, говоритъ Касперъ¹⁾. Съ біологической точки зрѣнія ненормальна автотомія животныхъ, когда ящерица напр. оставляетъ кусокъ хвоста своимъ преслѣдователямъ врагамъ (кошкѣ напр.), или когда пауки-сѣнокосцы оставляютъ одну или двѣ ножки въ рукахъ человека²⁾; между тѣмъ нельзя сказать, чтобы они это дѣлали въ патологическомъ состояніи. Съ точки зрѣнія природы не положено, чтобы ящерицы, пауки оставались то или другое время безъ хвоста, безъ ножекъ,

1) Касперъ. — Суд. Медиц. т. I-й. стр. 677.

2) В. Фаусекъ. — Этюды по вопросамъ біологической эволюціи.

а если они самовольно лишаются ихъ, то не по патологической причинѣ, а наоборотъ потому, что здѣсь дѣйствовалъ инстинктъ къ самохраненію, который у животныхъ такъ развитъ, что доходитъ часто до разумности. Скажутъ, что автотомія - явленіе біологически - нормальное, такъ какъ животныя лишаются отдѣльныхъ своихъ частей, чтобы спасти цѣлый организмъ, т. е. спасти жизнь, но вѣдь и для самоубійцы самоубійство иногда есть его спасеніе. „Жизнь, говоритъ Кони ¹⁾, часто создаетъ человѣку такую обстановку, изъ которой при извѣстномъ нравственномъ и душевномъ развитіи даннаго лица, самоубійство является своего рода логическимъ выходомъ, не имѣющимъ ничего общаго съ безумнымъ бредомъ и идеями преслѣдованія“. Признать, что такого рода обстановка существуетъ для человѣка — необходимо. Въ другомъ мѣстѣ онъ ²⁾ говоритъ: „приходится признать, что значительное число самоубійствъ совершается въ здоровомъ умѣ и твердой памяти и, что совокупность общественныхъ, экономическихъ и бытовыхъ условій въ связи съ упадкомъ религіознаго чувства, развитіемъ чрезвычайныхъ матеріальныхъ требованій въ жизни, затемняющихъ ободрительные нравственные идеалы, играютъ въ качествѣ почвы для самоубійства не меньшую роль, чѣмъ душевныя болѣзни“. Дѣйствительно, представимъ себѣ человѣка, стоящаго въ кольцѣ. Чтобы выйти изъ него, онъ долженъ разорвать одно изъ его звеньевъ, если же онъ этого сдѣлать не можетъ, т. к. силы его ограничены, то ему остается или умереть съ голоду или кончить жизнь самоубійствомъ. Едва ли такой субъектъ будетъ дожидаться голодной смерти, онъ скорѣе убьетъ себя, если есть при немъ орудіе самоубійства. Выше я говорилъ, что инстинктъ къ самосохраненію выражается между прочимъ въ стремленіи индивидуума къ достиженію извѣстныхъ цѣлей, связанныхъ какъ съ матеріальной частью личнаго „я“, такъ и его духовною. Но вѣдь другой индивидуумъ надѣленъ тѣмъ же и т. д. до всего человѣчества. Стало быть, права инстинкта одного сталкиваются съ правами инстинкта другихъ людей. Отсюда же возникаютъ

1) Протоколъ засѣданія Общества Психіаторовъ. С. Петербургъ. 14 ноября 1892 г.

2) Тамъ же.

новые законы-экономическіе, социальнo-общественные, нравственныя и т. д. Эти новые законы, выродившіеся изъ инстинкта къ самосохраненію, становятся, въ концѣ концовъ настолько сильными, что иногда они вполне могутъ уничтожить жизненный инстинктъ отдѣльнаго лица. Эти законы могутъ не давать человѣку жить, т. е. ставятъ препону проявленію инстинкта къ самосохраненію, но могутъ оставить разумность человѣка. Приведу нѣсколько примѣровъ, взятыхъ изъ своихъ изслѣдованій, которые могутъ служить въ пользу высказаннаго положенія. Кр-нъ 50 лѣтъ, имѣлъ 5 дѣтей, изъ которыхъ старшему было только 15 лѣтъ. Страдалъ туберкулезомъ, былъ трезвый, долго сидѣлъ безъ заработка. Не имѣя возможности заплатить за квартиру, онъ просилъ о помощи родственниковъ, но получилъ отказъ. Тогда онъ вѣшается. Почему не считать даннаго самоубійцу психически здоровымъ человѣкомъ? Мнѣ послѣдуетъ масса возраженій. Скажутъ, что самоубійца былъ въ преклонномъ возрастѣ, что болѣзнь, которою онъ страдалъ, не могла не отразиться на его психикѣ, что она, разстраивая питаніе клѣтокъ всего организма и, въ частности мозга, создаетъ угнетенное состояніе, порождаетъ меланхолю и т. д. и т. д., что мысль о большой и безпомощной семьѣ также угнетала психику больного, что все это вмѣстѣ взятое и создало такой кругъ, изъ котораго онъ не видѣлъ исхода¹⁾. Наконецъ, могутъ поставить ему въ вину, что онъ находился безъ работы — лѣнтяй де онъ или что нибудь другое, что будетъ считаться опять признакомъ ненормальнаго человѣка.

Безспорно, что болѣзнь и тяжелое состояніе самоубійцы не могло остаться безъ послѣдствій на душевномъ настроеніи его. Но нельзя не видѣть съ другой стороны, что логика у него не отсутствовала. Находясь въ безпомощномъ состояніи, онъ проситъ сначала помощи и вѣшается, когда этой помощи не послѣдовало. Онъ зналъ, что положеніе измѣниться не можетъ къ лучшему — нѣтъ на то данныхъ, что дѣеспособность его, благодаря возрасту слабая для того, чтобы бороться съ жизнью, однимъ словомъ, онъ, дѣйстви-

1) Этими я не хочу сказать, что всѣ физически-больные самоубійцы совершаютъ обдуманно самоубійства. Выше я самъ говорилъ, что физическія болѣзни вызываютъ нѣкоторую душевную дезорганизацию.

тельно не видит, но не видит сознательно, просвѣта въ своей жизни, а потому и закрываетъ глаза отъ мучавшихъ его, окружающихъ его обстоятельствъ. Возьмемъ-те другой примѣръ. Человѣкъ заразился сифилисомъ. Онъ слышалъ, что эта болѣзнь при самыхъ лучшихъ условіяхъ лѣченія ведетъ къ страшнымъ послѣдствіямъ въ будущемъ. Помимо этого, онъ и лѣчиться не можетъ или потому, что ему не на что лѣчиться или потому, что онъ не можетъ лѣчиться безъ того, чтобы объ этомъ не узнали его родные. Наконецъ, со времени заболѣванія прошло извѣстное время, въ которое, какъ онъ думаетъ, произошли зараженія среди окружающихъ его лицъ. И вотъ такой больной стрѣляется. Нормальный психически такой субъектъ или нѣтъ? Мнѣ кажется, что нормальный! Его разсужденія, построены логично, хотя взяты изъ ложныхъ посылокъ. Если бы онъ обратился къ врачу, то тотъ заявилъ бы ему, что при правильномъ лѣченіи отъ него можно избавиться окончательно. Но онъ не обратился, а повѣрилъ слухамъ — въ этомъ его роковая ошибка. Но допустимъ, что больной къ врачу обращался; послѣдній заявилъ, что лѣчиться нужно долго, нужно провести нѣсколько курсовъ лѣченія, чтобы избѣжать послѣдствій, а больной провести такого лѣченія не можетъ, съ другой стороны, распространять заразу и ждать страшныхъ послѣдствій для него невыносимо тяжело. Какой же исходъ? Самоубійство. А такіе случаи нельзя не допустить. Среди причинъ самоубійствъ, въ рубрикѣ физическія болѣзни-сифились въ моихъ изслѣдованіяхъ отмѣчается не рѣдко. Допускать, что такого рода самоубійца былъ неуравновѣшенный по природѣ, психопатъ — было бы произволомъ, развѣ недостаточно данныхъ для того, чтобы желаніе жить превратилось въ желаніе умереть?! Аналогичный примѣръ можно привести и съ самоубійцей — прокаженнымъ. Проказа, это болѣзнь, живо хоронящая людей, не рѣдко отмѣчается въ данныхъ статистики въ числѣ причинъ самоубійства. Принято считать, что почти всѣ старики прибѣгаютъ къ самоубійству по старческому слабоумію. Не будетъ ли такой взглядъ опять натяжкой? Возьмемъ-те старика изъ крестьянской среды. Извѣстно, что въ крестьянской средѣ господствующимъ взглядомъ на члена семьи является взглядъ, какъ на рабочую силу. Поэтому, очень трудно живется снохѣ, плохо умѣющей работать, плохо живется снохѣ физически слабой, плохо живется и старику, который

не может работать. Каждый кусокъ такого старика оговаривается, что еще лучшее, часто же его лишаютъ и этого куска. Чужимъ людямъ онъ не нуженъ, нищенствовать онъ не можетъ, будучи большую часть жизни хозяиномъ дома. Развѣ недопустимо въ данномъ случаѣ со стороны старика совершенно логическое размышленіе: лучше сойти со сцены, чѣмъ быть въ тягость окружающимъ? Мнѣ думается, что да — допустимо.

Докторъ Розановъ, возражая Бrierъ де-Буамону говорить, что Гаршинъ, проф. Коломнинъ, Ж. Зандъ были очень умные и высокообразованные люди, но за всѣмъ тѣмъ, въ послѣднее время жизни и — они были психопатами. Но слѣдуетъ ли отсюда, что всѣ такъ называемые разумные самоубійцы психопаты? Дальше тотъ же авторъ говоритъ: „и стойки древности по нашему мнѣнію, суть не болѣе, какъ фанатики своей идеи, овладѣвшей ими ни сколько не менѣе *idée fixe* помѣшанныхъ.“ Мнѣ кажется, что такой взглядъ несправедливъ. Стоицизмъ былъ сыномъ своего времени. Это философское ученіе было необходимымъ шагомъ гносеологии; прежнія философскія системы не удовлетворяли мыслящее общество временъ стойковъ.

Съ другой стороны, политическое положеніе невольно влекло на созданіе такой практической философіи, которая ступевывала бы силу вліянія политическаго строя на общество. Стоицизмъ, съ нашей точки зрѣнія, — гносеологическая ошибка, но развѣ всѣ философскія системы, бывшія до стоицизма и послѣ не были рядомъ ошибокъ? Эти же системы для того времени были совершенно нормальнымъ, логичнымъ явленіемъ. Для стойковъ ихъ ученіе была жизнь, а слѣдовательно, они должны быть твердо убѣжденные люди. Мысль о дозволительности закончить свое существованіе самоубійствомъ была только послѣднимъ выводомъ стоической системы, построенной логично, хотя и изъ ложныхъ посылокъ. Можно ли назвать ее *idée fixe* помѣшанныхъ, какъ дѣлаетъ это д-ръ Розановъ. Я думаю, что нѣтъ. *Idée fixe* помѣшанныхъ предполагаетъ общее душевное разстройство. Крафтъ-Эбингъ¹⁾ говоритъ: „совершенно несправедливо предположеніе, будто бы человекъ можетъ вполне быть психически здоровымъ, за

1) Учебникъ Психіатріи.

исключениемъ одной какой нибудь стойкой идеи бреда у него (idée fixe). Основанныя на этомъ предположеніи мнѣнія о существованіи „частнаго помѣшательства“ въ противоположность „общему“ и о необходимости допустить „частную способность ко вмѣненію“ — должно считать опасными заблужденіями“ . . .

„Будь человекъ вполне психически здоровъ, за исключениемъ у него только одной идеи бреда, тогда онъ самъ тотчасъ же подмѣтитъ и исправитъ ее“. Стоикъ не исправляетъ своей ошибки, потому что тогда ему нужно было бы исправить или разрушить всю систему, которая для него является основной почвой для существованія. Если бы стоикамъ доказали, что система ихъ абсурдъ, то и самоубійствъ среди нихъ не было бы. Такимъ образомъ, на стоиковъ нужно смотрѣть, мнѣ кажется, какъ на жертвы ошибокъ философской мысли и только, а не какъ на помѣшанныхъ людей. Если всякаго убѣжденнаго человека, не могущаго пускаться на компромиссы свои убѣжденія, которые для него жизнь также, какъ и инстинктъ къ жизни, считать психопатами, то пожалуй дать этотъ эпитетъ придется всему человечеству. Высоконравственный человекъ, не идущій на компромиссъ, служащій всецѣло идеаламъ добра и справедливости-психопатъ, архиплутъ купецъ, по убѣжденію обманывающій сотню людей въ день-психопатъ и т. д.

Итакъ, мнѣ кажется, что самоубійство и при здоровомъ мозгѣ, при нерастроенномъ теченіи мыслей возможно, повторяю, хотя и крайне рѣдко. Что внѣшнія обстоятельства, являющіяся причинами самоубійствъ, не могутъ не создать момента нѣкотораго угнетенія мозга, неприятнаго душевнаго настроенія — это фактъ, но отсюда далеко еще до психической ненормальности человека. Правда, мы не знаемъ, гдѣ лежитъ граница психически нормальнаго и ненормальнаго. Поэтому, всякаго самоубійцу легче подвести подъ категорію психически ненормальныхъ людей, чѣмъ доказать, что есть часть изъ самоубійцъ люди психически здоровые. Но вѣдь, руководясь невозможностью установить границу между нормальнымъ и ненормальнымъ, мы вправѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ сказать, что такое-то дѣйствіе находится, именно, въ предѣлахъ разумныхъ дѣйствій. Такимъ образомъ, выходитъ то, что одинъ вопросъ можетъ имѣть два рѣшенія, причемъ, то и другое рѣшеніе будетъ до нѣкоторой степени пробле-

матично. Очевидно, этотъ вопросъ мы категорически рѣшить теперь не можемъ. Поэтому-то, когда я пытался доказать, что не всякаго самоубійцу нужно считать психически ненормальнымъ субъектомъ, то я былъ далекъ отъ мысли, что мои положенія суть доказательства достовѣрности, они только — доказательства вѣроятности. Я не могу сказать большаго, когда противъ такого взгляда идутъ такіе авторитетные ученые, какъ Эскироль, Бурденъ, Крафтъ-Эбингъ и мн. др. Я хотѣлъ высказать только свой взглядъ, не находя возможнымъ итти по теченію. Я не боюсь того, что мой взглядъ окажется ошибочнымъ — вѣдь только изъ столкновеній мнѣній рождается истина.

Болѣе близкое къ истинѣ рѣшеніе даннаго вопроса было бы возможно тогда, когда предъ глазами специалистовъ-психіаторовъ прошелъ бы циклъ самоубійць и не въ клиникѣ, а въ жизни, гдѣ самоубійцы бываютъ люди различной степени психическаго здоровья и различныхъ обстановокъ. Очевидно, это желаніе трудно осуществимо.

Въ заключеніе настоящей главы я долженъ сказать нѣсколько словъ относительно роли, какую играетъ воля въ самоубійствѣ у психически здоровыхъ самоубійць. Изъ анализа причинъ самоубійства у послѣднихъ уже видно было что свободы воли въ актѣ самоубійства нѣтъ. Неправъ Бриерръ де Буамонъ, считавшій стойковъ свободно распоряжавшимися своею жизнью; неправы были и стойки въ самообольщеніи, что они свободны были въ самоубійствѣ. Выше я показалъ, что самоубійство стойковъ было тѣсно связано съ ихъ философской доктриной, которая въ свою очередь была плодомъ недостатковъ политически-общественнаго строя и философской мысли. Мыслящее „я“ стойковъ жило постольку, поскольку оно находило удовлетвореніе въ своей системѣ. Несвободны были и древніе Римляне — самоубійцы. Сдѣлавшись во времена имперіи обладателями всего міра, римляне приготовили себѣ и яму для своей гибели. Неслыханное богатство и роскошь цезарей, патриціевъ съ одной стороны, рабство, угнетеніе и бѣдность плебеевъ съ другой — все это не могло не повести къ физической, умственной и нравственной дряхлости. Главною болѣзнью патриціевъ было утомленіе жизнью, ибо жизнь давала имъ столько впечатлѣній, сколько не могъ выносить ихъ тѣлесный и психическій механизмъ. И вотъ патрици, эти больные духомъ и тѣломъ люди

и искали спасенія въ самоубійствѣ. Не свободно убивалъ себя больной сифилисомъ, несвободно было самоубійство и прокаженнаго, о которыхъ мы говорили. Всѣ они не находили дверей къ жизни въ своемъ положеніи, а потому и вынуждены были оставить свѣтъ. Свобода воли самоубійцы разбираемой категоріи аналогична той свободѣ, съ которой человѣкъ отдаетъ деньги разбойнику, подставившему къ своей жертвѣ ножъ, или той свободѣ, съ которой человѣкъ бросается изъ третьяго этажа внизъ, преслѣдуемый пожаромъ.

Нельзя не согласиться, что здѣсь свобода воли человѣка есть одна только фикція.

Глава II.

Съ 19 столѣтія самоубійство сдѣлалось предметомъ тщательныхъ изслѣдованій. Но мы видѣли уже въ предыдущей главѣ, что самоубійство интересовало мыслящіе умы всѣхъ временъ. Философія изслѣдовала это явленіе съ точки зрѣнія метафизическихъ понятій — „бытія и небытія,“ законѣденіе опредѣляло степень вѣроятности преступленія, патологія, общественная гигиена, судебная медицина разсматривали это явленіе съ точки зрѣнія частнаго и общественнаго здоровья.

Вступивши въ періодъ специальныхъ изслѣдованій въ 19 вѣкѣ, изученіе самоубійства пошло двумя дорогами. Нравственная статистика совсѣмъ почти завладѣла этимъ вопросомъ. Но недостатки статистическаго метода въ изслѣдованіи даннаго явленія скоро заставили прибѣгнуть къ другому методу изслѣдованія — психо-аналитическому. Благодаря ученымъ трудамъ Кетле, Герри, Дезетана, Вагнера, Бриерръ де-Буамона, Эскироля, Эттингена, Морзелли, Мозарика, Легуа и мн. др. появилась богатая литература по самоубійству съ огромнымъ фактическимъ матеріаломъ¹⁾. Такъ, Герри опе-

1) Не привожу подробно иностранной литературы, потому что она приведена уже тщательно въ трудѣ г. Лихачева „Сам. въ Зап. Евр. и Европ. Россія“. 1882 г.

рировалъ надъ 60,000 случаями самоубійствъ, Вагнеръ надъ 120,000, Морзелли надъ 300,000, Эттингенъ надъ 110,000 и т. д.

Богатой литературѣ, созданной западными учеными, не соответствуетъ русская литература. — Она очень небогата.

Болѣе крупныя изслѣдованія самоубійства вообще по Россіи мы имѣемъ въ трудахъ: Веселовскаго¹⁾, Пономарева²⁾ и Лихачева³⁾. Изслѣдованія эти статистическаго характера, а потому, давая намъ лишь пеструю смѣсь разнаго рода условій, и мало объясняя ихъ, они не могутъ рѣшить вопроса о сущности самоубійства (Мейеръ, Соломонъ и др.)⁴⁾. Въ этомъ основной недостатокъ статистики въ изслѣдованіи самоубійства; кромѣ того, относительно этихъ изслѣдованій нужно сказать, что точность цифровыхъ данныхъ иногда бываетъ очень сомнительна. Это обстоятельство совершенно понятно будетъ, если мы представимъ, въ какомъ печальномъ положеніи находилась у насъ статистика ранѣе, хотя и въ настоящее время она оставляетъ желать многого.

Работа Г. Пономарева сдѣлана на основаніи отчетовъ губернаторовъ и данныхъ Министер. Юст. и самъ авторъ рекомендуетъ „осторожно“ относиться къ приводимымъ имъ цифрамъ. По нѣкоторымъ губерніямъ изъ года въ годъ выставляются одни и тѣ-же цифры. Тѣмъ же общимъ недостаткомъ страдаетъ и почтенная работа Г. Лихачева. Последній пользуется въ своемъ трудѣ данными, взятыми у Веселовскаго, Пономарева и только дополняетъ ихъ данными, взятыми изъ „Дневника приключеній“ —, печатаемаго въ „Вѣдомостяхъ Городской Полиціи“ —, каковой источникъ является крайне неблагодарнымъ, потому что не даетъ почти никакихъ свѣдѣній. Далѣе идутъ болѣе мелкія работы, изслѣдующія какую-либо губернію или городъ. Такъ, мы имѣемъ работу д-ра Гюбнера⁵⁾, изслѣдовавшаго 554 самоубійства въ Петербургѣ за 10-лѣтній періодъ отъ 1858—1867 г.; работу Смидовича⁶⁾,

1) Жур. М. В. Д. 1847 г. кн. 5.

2) Самъ въ Зап. Евр. и въ Россіи въ связи съ упоминательствомъ. (Сбор. соч. по судеб. мед. 1880 г. т. 3).

3) Смотри выше.

4) Розановъ — См. выше.

5) Самъ въ С. Петерб. — (Арх. Суд. Мед. — 1868 г.).

6) О насильственныхъ и случайныхъ смертяхъ въ Тульск. губ. (В. Суд. М. 1887 г. т. I).

изслѣдовавшаго самоубійства въ Тульской губерніи за періодъ 1879—1884 г., статистическій очеркъ самоубійствъ (401 самоуб.) въ Одессѣ д-ра Фалькнера. Всѣ эти работы, будучи сдѣланы на основаніи данныхъ тѣхъ же губернскихъ отчетовъ, газетныхъ извѣстій, — „Дневника приключеній“ — изъ Вѣдомостей Городской Полиціи, страдаютъ вышеупомянутыми недостатками — неточностью цифръ и крайней неполнотой свѣдѣній. Затѣмъ идутъ изслѣдованія болѣе цѣнные съ точки зрѣнія научно-медицинскаго изученія самоубійства, потому что они дѣлались врачами на основаніи судебно-медицинскихъ вскрытій. Здѣсь мы имѣемъ работу д-ра Покрышкина, изслѣдовавшаго 180 самоубійствъ въ Иркутской и Вятской губерніяхъ, работу, уже нами цитированную — Яковлева и Филатова¹⁾, изслѣдовавшихъ 347 самоубійствъ въ Симбирской губерніи за періодъ 14 лѣтъ, прекрасную работу д-ра Розанова²⁾, изслѣдовавшаго самоубійства въ Москвѣ за 15-лѣтній періодъ. Это изслѣдованіе, сдѣланное на основаніи судебно-медицинскаго матеріала, почти все посвящено изученію самоубійства по существу, статистическія въ ней сопоставленія почти отсутствуютъ.

Если мы прибавимъ къ вышецитированнымъ работамъ еще статью проф. Сикорскаго³⁾ — „О самоубійствѣ среди русскихъ врачей“, Гвоздева⁴⁾, Лебедева⁵⁾, то вотъ и вся русская литература по вопросу о самоубійствѣ въ Россіи.

Само собою разумѣется, что болѣе тщательное изученіе даннаго аномальнаго явленія по всей Россіи, такого громаднѣйшаго государства возможно достигъ только тогда, когда будутъ изслѣдованы отдѣльные районы ея — напр. губерніи. Настоящее состояніе русской статистики таково, что оно не можетъ дать подробныхъ свѣдѣній относительно внѣшнихъ условий, при которыхъ совершаются самоубійства,

1) Сам. въ Симбирской губ. (Вѣст. Суд. М. 1892 г. т. 16).

2) См. выше.

3) Самоуб. среди рус. врачей. (Вопр. нервно-псих. мед. 1896 г. вып. 1).

4) О сам. съ соціальной и медиц. точки зрѣнія. — Казань 1889 г.

5) О сам. съ медиц. точки зрѣнія. (Арх. псих. и суд. психопатол. 1896 г. т. 27).

а данныхъ для изученія сущности самоубійствъ не дастъ никакая статистика. Для статистика, самоубійца не существуетъ, а существуютъ только „самоубійцы“, а чтобы изучить внутреннюю основу самоубійства, необходимо тщательно изучить „самоубійцу“, какъ индивидуума.

Выходя изъ этихъ соображеній, я, предпринимая собраніе матеріала для своего изслѣдованія въ цѣляхъ полученія анализа самоубійць и ихъ писемъ, мечталъ просмотрѣть по крайней мѣрѣ большую часть самихъ дѣлъ о самоубійствѣ. Опираясь на авторовъ Яковлева и Филатова, собравшихъ свой матеріалъ такимъ способомъ въ одномъ мѣстѣ — въ архивѣ окружного суда я думалъ, что тотъ же путь возможенъ будетъ и для меня. Но оказалось, что дѣла эти находятся въ архивахъ полицейскихъ управленій, въ окружномъ же судѣ такихъ дѣлъ не имѣется, почему выполнить такой планъ работы я, къ сожалѣнію, не могъ. Чтобы выполнить этотъ планъ, для этого потребовалось бы очень много времени, которымъ я не располагалъ; нужно было бы объѣхать всѣ 9 городовъ Лифляндской губерніи. Пришлось прибѣгнуть къ статистическимъ даннымъ Лифляндскаго Губернскаго статистическаго Комитета, добытымъ послѣднимъ карточной системой изъ городскихъ и уѣздныхъ полицейскихъ управленій. Относительно доброкачественности этого матеріала нужно сказать, что, хотя на нѣкоторые вопросы отвѣта эти карточки и не даютъ, но, точность въ существующихъ данныхъ относительно внѣшнихъ условій самоубійствъ не подлежитъ сомнѣнію. Свѣдѣнія карточекъ заносятся полицейскими властями изъ дѣлъ о самоубійствѣ, а къ этимъ дѣламъ присовокупляются въ большинствѣ случаевъ протоколы судебно-медицинскихъ вскрытій вмѣстѣ съ мнѣніемъ врача. Просматривая самъ нѣкоторыя дѣла о самоубійцахъ я не могъ не констатировать вѣрности и точности въ передачѣ свѣдѣній изъ дѣла на карточки. Если же на вопросъ о причинѣ самоубійства довольно нерѣдко не имѣется въ карточкѣ отвѣта, то это происходитъ отчасти потому, что врачъ, производившій вскрытіе, часто ограничивается въ своемъ мнѣніи констатированіемъ факта смерти чрезъ самоубійство, но ничего не говоритъ о причинѣ его. Не имѣя возможности выполнить свой планъ цѣликомъ, я всетаки просмотрѣлъ всѣ дѣла о самоубійствѣ по г. Юрьеву и Юрьевскому уѣзду, за 11-ти лѣтній періодъ, съ 1890— по 1900 г. — ко-

рый и подлежалъ моему изслѣдованію¹⁾: Въ актахъ дознанія этихъ дѣлъ, иногда встрѣчаются довольно подробныя ананестическія данныя самоубійцы. Здѣсь же прилагаются иногда и письма самоубійць. Дорожа этимъ, хотя и не большимъ матеріаломъ, я счелъ себя вправѣ помѣстить его цѣликомъ въ видѣ отдѣльной самостоятельной части своей работы.

Появленіе изслѣдованій самоубійства по небольшимъ районамъ — напр. губерніямъ, слѣдов., съ небольшимъ сравнительно фактическимъ матеріаломъ ни чуть не вредитъ научности изученія даннаго явленія. Оказывается, что эти мелкія изслѣдованія, вполне подтверждаютъ основные законы развитія тенденціи къ самоубійству.

Теперь, мы приведемъ сначала тѣ общіе выводы, которые получены цѣлой плеядой сюрисидологовъ всѣхъ цивилизованныхъ народовъ, а затѣмъ перейдемъ къ разсмотрѣнію самоубійствъ Лифляндской губ.

Итакъ, 1) Самоубійства въ Западной Европѣ, за немногими исключеніями, а равно въ Еуропейской и Азіатской Россіи возрастаютъ какъ абсолютно, такъ и по отношенію къ населенію; это возрастаніе тѣсно связано съ ростомъ цивилизаціи.

2) Самоубійство наиболѣе всего развито въ средней Европѣ — въ поясѣ, лежащемъ между 47° и 57° широты и 20° и 40° долготы (Morselli), значительно менѣе въ сѣверной Европѣ и всего менѣе въ южной. Въ Россіи же тенденція къ самоубійству идетъ, усиливаясь по мѣрѣ приближенія къ западной границѣ.

3) Наибольшее количество самоубійствъ приходится на лѣтніе мѣсяцы (рѣдко на весенніе); затѣмъ число ихъ постепенно понижается и достигаетъ наименьшей цифры въ зимніе мѣсяца, послѣ которыхъ самоубійства опять начинаютъ возрастать.

4) Самоубійства болѣе развиты въ городахъ, особенно столичныхъ, чѣмъ въ деревняхъ.

5) Число самоубійць мужчинъ въ большинствѣ случаевъ превышаетъ всегда число самоубійць-женщинъ; отношеніе женскихъ самоубійствъ къ мужскимъ равно 1: 3—4.

6) Наклонность къ самоубійству увеличивается по мѣрѣ приближенія человѣка къ старости.

1) Мною просмотрѣно было 160 дѣлъ.

7) Таже наклонность больше среди холостыхъ и вдовыхъ, чѣмъ женатыхъ и замужнихъ.

8) Изъ сословій самоубійство наиболѣе преобладаетъ въ классѣ либеральныхъ профессій.

9) Для большинства самоубійцъ причинами самоубійства являются душевныя болѣзни.

Лифляндская губернія, къ изученію которой мы приступаемъ въ отношеніи развитія въ ней самоубійствъ, лежитъ въ сѣверо-западной части Европейской Россіи — между 59° и $56,5^{\circ}$ сѣв. шир. и между 42° и 45° вост. дол. Кромѣ того къ ней принадлежитъ островъ Эзель, лежащій у входа въ Рижскій заливъ.

Почва Лифляндской губерніи преимущественно песчаная и супесчаная, поэтому, она мало плодородна, въ ней насчитывается до 1000 озеръ. Климатъ вслѣдствіе близости моря и обилія внутреннихъ водъ мягкій, но непостоянный.

Средняя годовая T° для г. Риги $6,6^{\circ} C.$, высота барометра 758,9. По физическимъ свойствамъ своей природы Лифляндская губернія почти совпадаетъ со смежной къ ней губерніей — Псковской.

Въ отношеніи народонаселенія она представляетъ большое разнообразіе. Больше всего насчитывается здѣсь латышей, затѣмъ, идутъ эстонцы, нѣмцы, русскіе, евреи, поляки, литовцы и другія народности.

Не смотря на малоплодородную почву, земледѣліе здѣсь не въ упадкѣ — оно хорошо развито, но не во всей массѣ населенія, а среди помѣщиковъ, потомъ крестьянъ собственниковъ и нѣкоторыхъ арендаторовъ. Однимъ словомъ, обезпеченный контингентъ населенія незначительный.

Большая часть арендаторовъ, эксплуатируемыхъ арендодателями-помѣщиками, такъ называемые мызные рабочіе, большой % неосѣдлыхъ членовъ и нѣкоторыя другія разновидности крестьянскаго населенія влчатъ незавидное существованіе. Фабричная и заводская дѣятельность также развита. Народное образованіе поставлено хорошо.

Движеніе самоубійствъ. Лифляндская губернія лежитъ въ томъ поясѣ Европейской Россіи, который по изслѣдованіямъ многихъ авторовъ (Морзелли, Эттингенъ, Лихачевъ и др.) въ среднемъ даетъ наивысшую тенденцію къ са-

моубійству, за исключеніемъ столичныхъ губерній. Желая прослѣдить движеніе самоубійствъ въ Лифляндской губерніи за болѣе длинный періодъ, чѣмъ періодъ нами взятый — 11 лѣтъ, мы приведемъ абсолютныя цифры самоубійствъ, начиная съ 1875 года. По даннымъ Временника Центрального Статистическаго Комитета за 1888 г. самоубійства росли слѣдующимъ образомъ:

Таблица 1-ая.

1875 г.	35 м.	5 ж.	40 сам.
1876 г.	47 "	11 "	58 "
1877 г.	41 "	11 "	52 "
1878 г.	41 "	8 "	49 "
1879 г.	64 "	14 "	78 "
1880 г.	57 "	13 "	70 "
1881 г.	58 "	8 "	66 "
1882 г.	61 "	25 "	86 "
1883 г.	67 "	19 "	86 "
1884 г.	81 "	18 "	99 "
1885 г.	63 "	20 "	83 "
1886 г.	63 "	14 "	77 "
1887 г.	72 "	18 "	90 "
1888 г.	87 об.	пол.	
1889 г.	76 "	" "	1).

Изъ этой таблицы мы видимъ, что за періодъ времени отъ 1875 г. по 1889 г., слѣдовательно, за 15 лѣтъ самоубійства возросли вдвое. Такимъ образомъ, явленіе, общее почти для всѣхъ государствъ Европы, что самоубійства растутъ, подтверждается и данными незначительнаго раіона, т. е. губерніи. Мною были собраны 1126 случаевъ самоубійствъ; изъ нихъ: 888 м. и 238 ж.

По годамъ движеніе самоубійствъ за отчетный періодъ шло такъ:

Таблица 2-ая.

1890 г.	90 м.	17 ж.	107 об. пол.
1891 г.	90 "	25 "	115 " "
1892 г.	80 "	23 "	103 " "

1) Отч. Мед. Департ. за 1888 и 1889 г.

1893 г.	88 м.	19 ж.	107 об. под.
1894 г.	97 "	31 "	128 " "
1895 г.	82 "	29 "	111 " "
1896 г.	46 "	17 "	63 " "
1897 г.	80 "	18 "	98 " "
1898 г.	92 "	21 "	113 " "
1899 г.	73 "	23 "	96 " "
1900 г.	70 "	15 "	85 " "
<hr/>			
Итого 888 м.		238 ж.	1126 самоуб. 1)

Вычисляя среднюю годовую цифру самоубийствъ взятаго нами періода и такого же 11 лѣтняго предыдущаго періода, мы найдемъ, что съ средней годовой цифры этого періода — 80 — самоубійства возросли до 102 т. е. на каждый годъ нашего періода падалъ приростъ въ 2 самоубійства.

Если мы посмотримъ на развитіе самоубійствъ въ другихъ губерніяхъ нашего отечества, то увидимъ, что вездѣ самоубійства растутъ. Въ Симбирской губерніи Яковлевъ и Филатовъ нашли, что за періодъ отъ 1867 г. по 1890 г. самоубійства съ 20 возросли до 36.

Въ Одессѣ Фалькнеръ нашель, что съ 1880 г., который далъ 28 сам., самоубійства увеличились въ 1889 г. до 50. Для Москвы д-ръ Розановъ даетъ слѣдующія цифры:

Таблица 3-я.

1870 г.	47 м.	4 ж.	51 сам.
1871 г.	28 "	8 "	36 "
1872 г.	57 "	12 "	69 "
1873 г.	50 "	8 "	58 "
1874 г.	54 "	15 "	69 "
1875 г.	59 "	5 "	64 "
1876 г.	53 "	12 "	65 "
1877 г.	57 "	13 "	70 "
1878 г.	54 "	17 "	71 "
1879 г.	57 "	16 "	73 "
1880 г.	65 "	12 "	77 "

1) Въ это число вошли 4 случая покушеній, причисляемые мною къ неудавшимся почему либо самоубійствамъ.

1881 г.	68 м.	19 ж.	87 сам.
1882 г.	61 "	15 "	76 "
1883 г.	103 "	22 "	125 "
1884 г.	134 "	38 "	172 "
1885 г.	96 "	32 "	128 "

Чтобы покончить съ абсолютными цифрами, доказывающими прогрессивный ростъ самоубійствъ, вообще, у насъ въ Россіи, я приведу еще среднія цифры изъ работы Лихачева ¹⁾.

Таблица 4-ая.

			Срд. год. цифр. сам. об. пол.
За періодъ отъ	1819 г. по	1820 г.	875 сам.
" "	" 1825 г. "	1831 г.	1140 "
" "	" 1833 г. "	1841 г.	1484 "
" "	" 1858 г. "	1862 г.	1228 "
" "	" 1870 г. "	1874 г.	1723 "

Изъ этой таблицы видно, что средняя годовая цифра самоубійствъ за данное время увеличилась въ два раза.

Итакъ, изъ приведенныхъ таблицъ видно, что число самоубійствъ, хотя по годамъ и колеблется, но въ общемъ постоянно наростаеъ и наростаеъ. Изъ приведенной нами таблицы самоубійствъ по Лифляндской губерніи за изслѣдуемый періодъ также видно, что число самоубійствъ по годамъ колеблется, но средняя годовая цифра самоубійствъ возросла сравнительно съ цифрой предыдущаго такого же періода лѣтъ.

Если же обратить вниманіе только на періодъ, нами изучаемый, то видно будетъ, что абсолютная цифра, достигнувъ наибольшей высоты въ 1894 г. — поднявшись съ 107 самоубійствъ до 128, начинаетъ постепенно опускаться, такъ что въ послѣдній годъ періода — 1900 она выражается уже 85 самоубійствами.

Если мы вычислимъ количество самоубійствъ по пятилѣтіямъ, то увидимъ, что пятилѣтіе:

съ 1890 г. по 1894 г.	дасть 560 самоуб.
" 1895 г. по 1899 г.	" 381 "

1) Лихачевъ — таблица 8-ая.

Можно съ удовольствіемъ констатировать, что стало быть, самоубійства къ концу отчетнаго періода уменьшились. Какъ же объяснить это явленіе?

Вопросъ крайне трудный и разрѣшить его категорически при недостаточныхъ данныхъ, относящихся къ факторамъ, создающимъ самоубійствъ, невозможно, тѣмъ болѣе, что взять такой короткій періодъ.

Очень возможно, что за годами пониженія цифры самоубійствъ; причины каковаго пониженія остаются неуловимы, настоящій 1901 г., не вошедшій въ мое изслѣдованіе закончится опять сильнымъ повышеніемъ этой цифры.

Всетаки я позволю себѣ привести нѣкоторыя фактическія данныя, которыя, какъ мнѣ кажется, освѣщаютъ нѣсколько этотъ вопросъ. Просматривая обзоръ Лифляндской губерніи — приложение къ Всеподданнѣйшему отчету, я замѣтилъ, что онъ съ 1896 г. начинаетъ констатировать каждый годъ улучшение урожаявъ. Цѣна на хлѣбъ начинаетъ понижаться. Въ предыдущіе же годы губернію постигали или недороды, или градобитія.

Обильнымъ урожаемъ я уже выше старался объяснить сильное паденіе самоубійствъ въ 1896 г. Нѣкоторыя явленія общественно-нравственной жизни губерніи, мнѣ кажется, имѣютъ связь съ улучшеніемъ экономическаго благосостоянія губерніи. Такъ, количество браковъ стало подниматься, а именно: на 1000 жителей браковъ приходилось:

въ 1893 г.	6,22
„ 1894 г.	6,59
„ 1895 г.	6,90
„ 1896 г.	7,34
„ 1897 г.	7,76

Далѣе, мы видимъ, что ростъ преступленій вообще — началъ понижаться. Изъ дѣлъ Окружнаго суда видно, что осужденныхъ

въ 1891 г. было	1028 чел.
„ 1894 г. „	943 „
„ 1895 г. „	855 „
„ 1896 г. „	849 „
„ 1897 г. „	771 „

Затѣмъ, приростъ населенія, выражавшійся за предыдущіе годы въ среднемъ 10 тысячами, къ 98-му году повысился

до 14 1/2 тысячъ, причемъ, рождаемость увеличилась при одновременномъ пониженіи смертности. Наконецъ, для Лифляндской губерніи настоящій періодъ былъ періодомъ подъема національнаго духа, особенно среди латышей и эстонцевъ. Этотъ подъемъ выразился въ сильномъ стремленіи къ національному духовному развитію. Литература латышей и эстонцевъ съ каждымъ годомъ начала увеличиваться; появились различнаго рода общества, стремящіяся къ поднятію культурнаго уровня своего народа. Такимъ образомъ, эстонцы и латыши, составляющіе 0,9 всего населенія губерніи, увлекшись національной работой, повысили въ себѣ и тонусъ жизненной энергии, а это не могло не отразиться на пониженіи количества самоубійствъ.

Увеличеніе количества самоубійствъ за отчетный періодъ сравнительно съ предыдущимъ такимъ же періодомъ и уменьшеніе его за послѣднее пятилѣтіе нашего періода доказываются и цифрами относительными — по отношенію къ общему населенію губерніи, что можно видѣть изъ нижеслѣдующихъ таблицъ:

Таблица 5-ая.

Въ 1890 г.	одно самоуб.	приход. на 11780 жит.	об. пол.
„ 1891 г.	„	„	11080 „ „ „
„ 1892 г.	„	„	12491 „ „ „
„ 1893 г.	„	„	12104 „ „ „
„ 1894 г.	„	„	10202 „ „ „
„ 1895 г.	„	„	11887 „ „ „
„ 1896 г.	„	„	20935 „ „ „
„ 1897 г.	„	„	13270 „ „ „
„ 1898 г.	„	„	11608 „ „ „
„ 1899 г.	„	„	13946 „ „ „
„ 1900 г.	„	„	15634 „ „ „ ¹⁾

Вычисляя среднюю относительную цифру по пятилѣтіямъ, мы найдемъ, что въ первое пятилѣтіе одно самоубійство при-

1) Цифры населенія взяты мною изъ Обзора Лифл. губ. за 1897 г., взяты цифры всероссійской переписи. Съ 1890—1900 г. населеніе возрасло — съ 1260476 до 1338890 чел.

ходило на 11531 жит. об. пол.; во 2-е пят. і сам. приходило на 15079 жит. об. пол.

На 1 мил. жит. об. пол. приходило:

Таблица 6-я.

Въ 1890 г.	90	самоуб.	въ 1896 г.	50	сам.
„ 1891 г.	98	„	„ 1897 г.	75	„
„ 1892 г.	88	„	„ 1898 г.	90	„
„ 1893 г.	80	„	„ 1899 г.	70	„
„ 1894 г.	99	„	„ 1900 г.	65	„
„ 1895 г.	85	„			

Въ среднемъ, стало быть, на одинъ мил. жит. падаетъ 81 самоубійства.

Теперь посмотримъ, какъ тенденція къ самоубійству въ Лифляндской губер. сказывалась за предыдущіе періоды.

По Г-ну Веселовскому за періодъ отъ 1834—1841 г. і сам. приходило на 23,782 жителей обоого пола.

По Г-ну Лихачеву за періодъ отъ 1870—1874 г. — 22,644.

Слѣдовательно, на 1 мил. жит. об. пол. падало въ среднемъ 47 самоубійствъ. Эттингенъ¹⁾ даетъ для Балтійскихъ губерній за періодъ отъ 1873—1878 г. 65 самоубійствъ на 1 мил. жителей.

Имѣя абсолютныя цифры самоубійствъ по Лифляндской губер. съ 1875 г., взятыя изъ временника Центрального Статистическаго Комитета, имѣя цифры народонаселенія губерній, относящіяся къ 1881 г.²⁾, зная коэффициентъ прироста населенія³⁾, можно составить себѣ понятіе и о томъ, какъ шло развитіе наклонности къ самоубійству и за послѣднее время вплоть до нашего періода.

Въ этихъ цѣляхъ я представляю слѣдующую таблицу:

1) Oettingen. — „Ueber acuten und chronischen Selbstmord.“ — 1881 г.

2) „Ergebnisse der baltischen Volkszählung vom 29. Decemb.“ 1886 г. (Труды Лифл. Стат. Комит.).

3) Приблизительный коэффициентъ будетъ равняться 10,500. Примѣчаніе: Населеніе за этотъ періодъ возрасло съ 1,163,493 до 1,260,476 чел. об. п.

Таблица 7-ая.

Въ 1881 г. 1 сам. приход. на	18,179	чел. об. пол.
„ 1882 г. „ „ „ „	13,651	„ „ „
„ 1883 г. „ „ „ „	13,770	„ „ „
„ 1884 г. „ „ „ „	12,055	„ „ „
„ 1885 г. „ „ „ „	15,710	„ „ „
„ 1886 г. „ „ „ „	15,765	„ „ „
„ 1887 г. „ „ „ „	13,665	„ „ „
„ 1888 г. „ „ „ „	15,126	„ „ „
„ 1889 г. „ „ „ „	11,681	„ „ „

Изъ этой таблицы видно, что тенденція къ самоубійству, хотя съ колебаніями, но всетаки повышается. Вычисляя изъ этой таблицы среднюю годовую цифру, мы найдемъ, что одно самоуб. приходилось за этотъ періодъ на 14,400 жит. обо-го пола.

Сопоставивъ теперь эту цифру съ такими же цифрами другихъ авторовъ и съ средней цифрой нашего отчетнаго періода, мы увидимъ, какъ росла тенденція къ самоубійству.

Таблица 8-ая.

1 самоубійство приходилось :

За пер. отъ 1834—1841 г.	на 23,782	жит. об. п.	(Веселовскій)
„ 1870—1874 г.	„ 22,644	„	(Лихачевъ)
„ 1881—1889 г.	„ 14,400	„	(мои вычисле- нія).
„ 1890—1900 г.	„ 11,531	„	

Такимъ образомъ, наглядно видно, что не только абсолютно, но и относительно самоубійства въ Лифляндской губерніи растутъ — съ 1834 г. по 1900 г. самоубійства увеличились въ два раза. Только за второе пятилѣтіе нашего періода замѣтно пониженіе наклонности къ самоубійству, что видно изъ табл.: 5 и 6. Прогрессивный ростъ самоубійствъ по отношенію къ населенію есть общее явленіе и для всей Россіи. Такъ въ 1803 г. въ Россіи на одинъ миллионъ жителей приходилось 16 самоубійствъ¹⁾.

1) Лихачевъ.

Таблица 9-ая.

За періодъ отъ 1825—1831 г.	23 самоуб.
„ 1833—1841 г.	27 „
„ въ —1875 г.	30 „
„ 1877—1879 г.	29 „

Пономаревъ для Европейской Россіи за періодъ 1870 г. по 1879 г. кладеть 31 самоуб. на 1 миллионъ населенія. Профессоръ Сикорскій¹⁾ за періодъ 1886 г. по 1896 г. — 29; Тарновскій²⁾ за періодъ 1890—1894 г. кладеть 32 самоуб. на 1 мил. населенія. Въ частности, для отдѣльныхъ частей Россіи мы имѣемъ слѣдующія цифры за періодъ 1870—1879 г.:

Таблица 10-ая.

Для Кавказа на 1 мил. насел. приходится 15,5 сам. (Понома-
Для Финляндіи „ 1 „ „ „ 30,8 „ ревъ).

За періодъ отъ 1890—1894 г. для Царст. Польск. — 23 сам.

Интересно сопоставить теперь относительныя цифры самоубійствъ въ Лифляндской губерніи съ цифрами чисто русскихъ губерній. Для сравненія я беру губерніи: Псковскую, какъ — ближайшую къ Лифляндской губерніи, Тверскую и Тульскую. Изъ нижеслѣдующихъ таблицъ видно будетъ, какая разниа существуетъ въ тенденціи къ самоубійству въ этихъ губерніяхъ.

Таблица 11-ая.

За періодъ отъ 1870—1874 г.³⁾

Лифляндская губер. 1 самоуб. приход. на	22,644 жит. об. пол.
Псковская „ „ „	32,321 „
Тверская „ „ „	45,775 „
Тульская „ „ „	41,710 „

1) Вліяніе спиртныхъ напитковъ на здоровье и нравственность населенія Россіи. 1899 г.

2) Жур. Мин. Юст. 1901 г. Янв. мѣсяць.

3) Лихачевъ.

За періодъ 1877—1879 г.

Лифляндская губер. на 1 мил. жит. об. пол. прих.	59 сам.
Тверская " " "	26 "
Тульская " " "	29 " 1)

Мы видимъ отсюда, что наклонность къ самоубійству въ Лифляндской губер. сравнительно съ губерніями чисто русскими сильнѣе почти въ два раза. Исключеніе за эти періоды будутъ составлять только столичныя губерніи, гдѣ, само собою, понятно, эта наклонность стоитъ выше наклонности Лифлян. губерніи.

Для сравненія Лифляндской, Псковской и Тверской губерній за періодъ отъ 1881—1887 г. я могу привести только абсолютныя цифры самоубійствъ 2).

Вотъ онѣ:

Таблица 12-ая.

	Лифл. губ.	Псков. губ.	Твер. губ.
1881 г.	64	40	44 сам.
1882 г.	86	35	38 "
1883 г.	86	25	43 "
1884 г.	99	34	48 "
1885 г.	83	25	56 "
1886 г.	77	34	44 "
1887 г.	90	27	56 "
Сред. год. циф.	83 сам.	29	47 сам.

Слѣдовательно, среднее абсолютное количество самоубійствъ въ Лифляндской губерніи за данный періодъ будетъ больше сравнительно съ количествомъ самоубійствъ въ Псковской губ. почти въ три раза, и почти въ два раза больше количества самоубійствъ Тверской губ.

Къ сожалѣнію, я не имѣю цифръ народонаселенія за данный періодъ для Тверской и Псковской губ., а потому и не могу сравнить тенденцію ихъ къ самоубійству относительно. Я могу сдѣлать это только для сравненія Лифлянд-

1) Пономаревъ.

2) Временникъ Центральнаго Стат. Комит. 1888 г.

ской губ. съ Псковской за два года — за 1881 и 1882. Дѣлая это сравненіе, оказывается, что

Таблица 13-ая.

въ Лифляндской губ. 1 сам. приход. на	17,629	} 1881 г.
въ Псковской „ 1 „	22,273	
въ Лифляндской „ 1 „	13,650	} 1882 г.
въ Псковской „ 1 „	25,563	

Относительный расчетъ говоритъ намъ, что количество самоубійствъ Лифляндской губ., будучи абсолютно больше количества самоубійствъ въ Псковской губ. почти въ три раза, относительно становится большимъ только въ два раза. Правда, абсолютныя цифры самоубійствъ за эти два года для Псковской губ. были самыми большими, а для Лифляндской губ. меньшими сравнительно съ другими годами, поэтому, возможно, и вышелъ такой расчетъ, но такой же расчетъ выходитъ и по изслѣдованіямъ Лихачева. Итакъ, для всѣхъ сравниваемыхъ губерній, съ чисто русскимъ населеніемъ должно быть приблизительно вѣрно положеніе, что самоубійства въ нихъ развиты вдвое слабѣе, чѣмъ въ Лифляндской губ.

Такимъ образомъ, мнѣнія Морзелли, Эттингена, Лихачева и др., что Лифляндская губернія должна имѣть высшую сравнительно съ чисто русскими губерніями тенденцію къ самоубійству, подтверждаются и нашими изслѣдованіями. Это явленіе объясняется тѣмъ, что общая фizioномія Лифляндской губерніи совершенно отлична отъ фizioноміи другихъ сравниваемыхъ губерній. Если Псковская губернія по физико-географическому положенію почти совершенно подобна Лифляндской, то въ отношеніяхъ — этнографическомъ, культурномъ, понимаемомъ въ широкомъ смыслѣ этого слова между этими двумя губерніями существуетъ полная противоположность. Изъ изслѣдованія внѣшнихъ условий на развитие самоубійствъ Лифляндской губерніи выяснится и эта разница между сравниваемыми губерніями. Теперь же я закончу разсмотрѣніе движенія самоубійствъ по Лифляндской губерніи цифрами, доказывающими прогрессивный ростъ самоубійствъ по отношенію къ населенію и во всей Европѣ.

Возьмемъ для примѣра Францію, Англию и Пруссію и

посмотримъ, какъ росли въ нихъ самоубійства пропорціонально населенію.

Таблица 14-ая.

На 1 мил. населенія.

Франція.			Англія.			Пруссія.		
г.	сам.		г.	сам.		г.	сам.¹).	
Въ 1829—33	61		Въ 1830—40	62,8		Въ 1816—20	70,2	
„ 1834—38	72		„ 1845—55	62,0		„ 1821—25	83,3	
„ 1839—43	83		„ 1856—60	65,3		„ 1826—30	89,0	
„ 1844—48	91		„ 1861—65	65,8		„ 1831—35	96,4	
„ 1849—53	100		„ 1866—70	67,3		„ 1836—40	102,7	
„ 1854—58	108		„ 1870—74	67,0		„ 1841—45	110,4	
„ 1859—63	114		„ 1875—76	70,0		„ 1846—50	99,3	
„ 1864—68	132		„ 1876—	73,0		„ 1851—55	130,0	
„ 1869—73	132					„ 1856—60	123,0	
„ 1874—76	152					„ 1861—65	122,0	
						„ 1866—70	133,2	
						„ 1871—75	133,1	

Такой же прогрессивный ростъ самоубійствъ въ предѣлахъ этого періода замѣчается и во всѣхъ государствахъ Европы. Только Норвегія въ этомъ отношеніи оказывается болѣе счастливой страной: въ ней самоубійства съ каждымъ годомъ уменьшаются. Такъ, на 1 мил. населенія

Таблица 15-ая.

въ 1826—1830 г. было	80 самоуб. ²)
„ 1846—1850 г. „	110 „
„ 1856—1860 г. „	94 „
„ 1866—1870 г. „	76 „
„ 1871—1873 г. „	73 „
„ 1874—1878 г. „	71 „ (Durkheim.)

Относительно позднѣйшаго времени Гарновскій въ своей статьѣ, сдѣланной на основаніи трудовъ англійскаго автора

1) Пономаревъ.

2) Пономаревъ.

Skelton'a, высказываетъ положеніе, что самоубійства растутъ и до послѣдняго времени почти во всей Европѣ, хотя не во всѣхъ странахъ одинаково. Въ Саксоніи, Даніи, Швейцаріи, тенденція къ самоубійству не увеличивается, а въ Швейцаріи даже падаетъ, тоже самое замѣчается и въ Норвегіи.

Распредѣленіе самоубійцъ по полу. — Мы видѣли выше, что общее число самоубійствъ за отчетный — 11 лѣтній періодъ было 1,126: изъ нихъ мужчинъ было 888, женщинъ 238. Фактъ, отмѣченный всѣми изслѣдователями и для всѣхъ странъ за малыми исключеніями, что мужчинъ — самоубійцъ всегда больше самоубійцъ — женщинъ, подтверждается и нашими цифрами. Эти цифры показываютъ, что самоубійство среди женщинъ такъ относится къ самоубійству мужчинъ, какъ 1:3,7 — та же почти пропорція — 1:3—4 устанавливается и другими авторами.

Исключеніе въ этомъ отношеніи составляютъ страны, гдѣ женщина находится въ особенно угнетенномъ семейномъ положеніи. Семейный гнетъ, напр. женщины Закавказскаго края, совершенно измѣняетъ вышеприведенную пропорцію: здѣсь отношеніе женскаго самоубійства къ мужскому доходитъ до 1:1,3¹⁾, т. е. числа самоубійцъ — мужчинъ и женщинъ почти одинаковы. Тоже самое явленіе наблюдается и въ Китаѣ, гдѣ на женщину смотрятъ, какъ на машину, производящую дѣтей и только. Самоубійство среди китайскихъ женщинъ развито сильнѣе, чѣмъ среди мужчинъ.²⁾ По нашимъ вычисленіямъ въ Лифляндск. губер. 1 мужское самоубійство приходится напр. въ 1894 г. на 6,542 мужч., 1-же самоубійство женское — на 21,409 женщинъ. Какія же причины создаютъ эту разницу въ наклонностяхъ къ самоубійству мужчинъ и женщинъ? Вопросъ этотъ, кажущійся на первый взглядъ нетруднымъ, на самомъ дѣлѣ представляетъ при своемъ рѣшеніи большія затрудненія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ тѣсно связанъ съ вопросомъ объ спеціальной природѣ женщины, между тѣмъ въ рѣшеніи этого вопроса до сихъ поръ существуютъ разнорѣчивые взгляды.

Я не могу входить въ разсмотрѣніе этого — послѣдняго вопроса, перейду прямо къ изложенію тѣхъ факторовъ, кои

1) Пономаревъ.

2) Dr. Matignon — „Le suicide en Chine“. (Arch. d'antropol. criminelle и т. д. т. 12 — 1897 г.)

на взглядъ всѣхъ должны быть приняты за факторы, понижающіе наклонность женскаго пола къ самоубійству.

Итакъ, первый факторъ, понижающій наклонность къ самоубійству среди женскаго пола это — болѣе слабая борьба женщинъ сравнительно съ мужчинами за право существованія, слѣдовательно, болѣе слабая борьба со всѣми жизненными препятствіями. Чѣмъ больше приходится бороться человеку, тѣмъ ближе онъ подходитъ къ извращенію инстинкта самохраненія.

Второе обстоятельство, играющее роль въ этомъ направленіи есть то, что женщины всѣхъ народовъ болѣе, чѣмъ мужчины связаны семейными и религиозными узами, которыя, до нѣкоторой степени, могутъ служить тормазомъ для проявленія инстинкта самоуничтоженія. Несправедливо мнѣніе тѣхъ изслѣдователей самоубійства, которые объясняютъ меньшую наклонность женщины къ самоубійству меньшей энергіей женскаго пола (напр. Кюттлингеръ) или непривычкой и боязнью обращаться съ оружіемъ (напр. Дуркгеймъ). Фактъ существованія высокой наклонности къ самоубійству среди мусульманокъ, среди дѣвицъ и иногда равной мужской наклонности отвергаетъ взглядъ о меньшей энергіи женщины въ самоубійствѣ. Съ другой стороны, не видно, чтобы женщина боялась оружія.

Если же онъ револьверъ напр. употребляютъ рѣдко для самоистребленія, зато чаще прибѣгаютъ къ отравленію, что болѣе соотвѣтствуетъ женской натурѣ. Это явленіе констатируется и нашими изслѣдованіями.

Распределеніе самоубійцъ по возрасту. Огромными цифрами доказано было, что всякій возрастъ имѣетъ свою тенденцію къ самоубійству, что нужно было ждать уже а priori. Дѣйствительно, всякій возрастъ: дѣтство, отрочество, юность, зрѣлость и старость — характеризуется нѣкоторыми специальными, присущими этому возрасту, проявленіями личности какъ физической, такъ и психической. Естественно ожидать, что дѣтскій возрастъ дастъ наименьшій % самоубійствъ. Въ этотъ періодъ жизненный инстинктъ проявляется во всей своей силѣ и полнотѣ. Жизнь ребенка (считаю до 11 лѣтъ) обставляется такъ, чтобы всѣмъ способствовать физическому и духовному его росту. Онъ не видитъ, въ большинствѣ случаевъ, борьбы за свое существованіе — или по крайней мѣрѣ, здѣсь она проявляется слабо: ее бе-

руть на себя родители, какъ хранители вида — „homo sapiens.“

Тѣло мальчика не искалѣчено болѣзнями, силы его все время ищутъ внѣшняго примѣненія, что и сказывается въ усиленныхъ и постоянныхъ движеніяхъ. Въ физической работѣ здоровый мальчикъ находитъ удовольствіе, въ умственной также, ибо мозгъ его еще не утомился, онъ только еще дѣлаетъ запасъ матеріала для выработки духовнаго „я“; онъ не знаетъ пока еще сомнѣній, утомляющихъ такъ взрослого человѣка, для него все ново и приятно. Съ этой стороны, слѣдовательно, дѣтскій возрастъ болѣе другихъ возрастовъ застрахованъ отъ самоубійства. Но и этотъ возрастъ имѣетъ свои недостатки — свое пятно на бѣломъ фонѣ. Дѣло въ томъ, что соматическій и духовный человѣкъ этого возраста растетъ такъ быстро, кровообращеніе, смѣна новыхъ впечатлѣній, представленій и идей такъ ускорена, что человѣка этого возраста можно назвать „человѣкомъ минуты.“ Мальчикъ легко подчиняется и безъ всякой критики первому импульсу, первому мотиву, имъ овладѣвшему. Его живой, но незрѣлый мозгъ быстро нарисуетъ ему ужасную картину послѣдствій отъ какого нибудь маловажнаго поступка и мальчикъ, сочтя свое положеніе безъисходнымъ, прибѣгаетъ къ самоубійству. Такъ напр., въ одномъ нашемъ случаѣ 9-лѣтній мальчикъ вѣшается, испугавшись наказанія за кражу коры для лаптей. Само собою понятно, что легкое и слѣпое подчиненіе мотивамъ должно наблюдаться особенно у дѣтей, отъ природы эксцентричныхъ, дѣтей съ развитымъ самолюбіемъ, у дѣтей болѣзненныхъ или получившихъ по наслѣдству зародышъ душевнаго заболѣванія. Мотивы къ самоубійству въ этотъ періодъ поэтому очень ограничены. Страхъ наказанія и оскорбленное самолюбіе — вотъ мотивы, приводящіе дѣтей къ самоубійству. Послѣдній мотивъ за послѣдующее время — за періодъ отъ 11 до 20 лѣтъ все чаще и чаще начинается сказываться. До 16 лѣтъ оскорбленное самолюбіе является почти единственной причиной самоубійства. Современное теченіе жизни благоприятствуетъ развитію этого качества дѣтей. Стоитъ только окунуться въ дѣтскій міръ учебныхъ заведеній, семьи средняго и высшаго классовъ общества и мы ясно увидимъ всю силу этого калѣчащаго дѣтей недуга-болѣзненнаго самолюбія. Главный % самоубійць этого возраста даютъ учащіеся. Но законъ природы —

борьба за существованіе, почти отсутствовавшая до 11 лѣтъ, на этотъ періодъ уже начинаетъ накладывать свою руку и иногда довольно опутительно. Въ крестьянской средѣ мальчикъ этого возраста является уже почти настоящимъ работникомъ. Бѣдный, но понимающій печальное положеніе своей семьи ученикъ изъ всѣхъ силъ выбивается лучше учиться и поскорѣе кончить курсъ, чтобы быть опорой семьи. Не трудно, если эта борьба, являясь часто превышающей физическія и духовныя силы дѣтей, приводитъ послѣднихъ до извращенія жизненнаго инстинкта. Вотъ примѣръ изъ моихъ изслѣдованій. Самоубійцы — крестьянскіе мальчики 11 и 13 лѣтъ, вѣшаютъ изъ-за худой и тяжелой жизни въ пастухахъ.

Въ слѣдующій періодъ — періодъ юности и половой зрѣлости (до 21 и, пожалуй, до 25 лѣтъ) тенденція къ самоубійству поднимается на высокій уровень. — Въ нашихъ изслѣдованіяхъ онъ далъ наивысшую абсолютную цифру самоубійствъ. Жизнь юноши осложняется и мотивы къ самоубійству увеличиваются. Жизненный инстинктъ начинаетъ проявляться въ новой формѣ — въ половой потребности. Половая потребность, выражающаяся во влеченіи къ другому полу, часто овладѣваетъ всѣмъ существомъ юноши и влечетъ его на путь крайнихъ и одностороннихъ поступковъ. Половыя проявленія, можно сказать, доминируютъ надъ другими, юноша весь состоитъ изъ аффектовъ. Отсюда „безнадежная, несчастная любовь“, внѣбрачная беременность и являются самыми частыми мотивами самоубійствъ. Но половая зрѣлость несетъ съ собою нервныя и душевныя болѣзни. Эти послѣднія распускаются подъ вліяніемъ половой зрѣлости изъ того зародыша, который заложенъ былъ въ юношѣ наслѣдственно. Отсюда вытекаютъ новыя причины самоубійства въ этомъ возрастѣ — душевныя болѣзни. Съ другой стороны борьба съ жизнью все обостряется и обостряется. Этотъ періодъ — есть періодъ самой усиленной умственной работы человѣка. Мозгъ юноши, съ жадностью стремится къ обладанію знаній. Но запасшись теоретическими свѣдѣніями, и, не имѣя корректора въ видѣ знаній практической жизни, юноша часто не можетъ ориентироваться въ своихъ вопросахъ и въ этой борьбѣ онъ доходитъ до утомленія жизнью „*taedium vitae*“, а если эта борьба легла на слабую и неустойчивую конституцію, то до самоубійства не далеко. Въ слѣдующіе возрастные періоды преобладающими причинами самоубійствъ являются

причины, вытекающія изъ борьбы за матеріальныя блага жизни — эти причины очень разнообразны. Къ нимъ присоединяются различныя болѣзни, климактерій женщины и слабоуміе стариковъ. Нужно ожидать, что эти періоды, усложнивъ жизнь человѣка еще больше, дадутъ и больше самоубійствъ. Посмотримъ теперь, какъ у насъ раздѣляются самоубійства по возрастнымъ группамъ за весь періодъ отъ 1890—1900 г.

Таблица 16-ая.

	лѣта.	муж.	женщ.	об. пола.
Отъ	9	1	—	1 самоуб.
”	10—15	10	1	11 ”
”	15—20	38	17	55 ”
”	20—25	92	29	121 ”
”	25—30	89	22	111 ”
”	30—35	81	18	99 ”
”	35—40	71	20	91 ”
”	40—45	78	15	93 ”
”	45—50	55	19	74 ”
”	50—60	131	33	164 ”
”	60—70	85	19	104 ”
”	70—80	40	11	51 ”
”	80—90	7	2	9 ”
”	90	1	1	2 ”
		779	207	986 самоуб.

Примѣчаніе: Остальные 140 случаевъ не вошли въ таблицу распределенія самоубійцъ по возрасту потому, что въ 27 случаяхъ не было обозначено на статистическихъ карточкахъ возраста, а 113 случаевъ — самоубійства за 1898 г., по неимѣнію на нихъ карточекъ, я взялъ изъ Обзора по Лифл. губ. (изд. Стат. Ком.). Эти 113 самоубійствъ имѣютъ распределеніе только по полу, что мы уже имѣли случай видѣть, затѣмъ, по городамъ и уѣздамъ. Поэтому, въ другихъ случаяхъ я ихъ принимать во вниманіе не буду.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что тенденція къ самоубійству достигаетъ высшей степени своего развитія за юношескій возрастъ, затѣмъ она, опустившись немного, держится на одномъ уровнѣ въ періодъ зрѣлости, а съ 50-ти лѣтъ

опять немного поднимается и затѣмъ опускается въ глубокой старости. Вычисляя отсюда проценты самоубійствъ по возрастнымъ группамъ, мы получимъ такую таблицу.

Таблица 17-ая.

Отъ 5—10 лѣтъ	0,1 %	отъ 40—45 лѣтъ	9,4 % сам.
„ 10—15 „	1,1 „	„ 45—50 „	7,4 „ „
„ 15—20 „	5,4 „	„ 50—60 „	16,7 „ „
„ 20—25 „	13,2 „	„ 60—70 „	10,6 „ „
„ 25—30 „	12,3 „	„ 70—80 „	5,1 „ „
„ 30—35 „	10,0 „	„ 80—90 „	0,9 „ „
„ 35—40 „	9,2 „	„ 90 „	0,3 „ „

Основываясь на этой таблицѣ абсолютныхъ цифръ, можно было бы сдѣлать выводъ, что самоубійства имѣютъ склонность уменьшаться къ старости. Такіе выводы и сдѣлалъ Эскироль, основываясь на абсолютныхъ числахъ. Онъ говорилъ, что старость, наполняющая человѣка желаніемъ жизни, потому что приближается время разлуки съ нею, мало подвержена искушенію самоубійства. На самомъ же дѣлѣ, вычисленія числа самоубійствъ каждаго возраста по отношенію къ числу жителей этого возраста многимъ авторамъ показали, что склонность къ самоубійству растетъ съ возрастомъ человѣка и достигаетъ своего maximum въ старости. Къ сожалѣнію, для Лифляндской губ. нѣтъ цифръ населенія по возрастнымъ группамъ, а потому я и не могу доказать цифрами это общепринятое положеніе. Но уже потому, что и абсолютныя цифры самоубійствъ для стараго возраста у насъ держатся на уровнѣ цифръ зрѣлаго возраста, что стариковъ у насъ гораздо меньше, чѣмъ другихъ возрастовъ, можно заключить, что самоубійства растутъ вмѣстѣ съ возрастомъ.

1890 годъ даже абсолютными цифрами очень много говорить въ пользу этого положенія — такъ:

Таблица 18-ая.

Отъ 10—15 л. б. сам. 1 об. пол.	отъ 45—50 л. б. сам. 6 об. пол.
„ 15—20 „ „ 5 „	„ 50—55 „ „ 9 „
„ 20—25 „ „ 11 „	„ 55—60 „ „ 12 „

4*

Отъ 25—30 л. б. сам. 13 об. пол.	отъ 60—65 л. б. сам. 8 об. пол.
„ 30—35 „ „ 8 „	„ 65—70 „ „ 5 „
„ 35—40 „ „ 9 „	„ 74 „ „ 1 „
„ 40—45 „ „ 8 „	„ 90 „ „ 1 „

Такія же отношенія самоубійствъ къ возрастнымъ группамъ замѣчаются и за другіе изслѣдуемые годы.

Достоенъ вниманія фактъ, отмѣчаемый нашей таблицей распределенія самоубійствъ по возрастнымъ группамъ, что 5-ти лѣтіе отъ 15 до 20 лѣтъ дало такую высокую цифру самоубійствъ женщинъ — 17 къ цифрѣ мужскихъ самоубійствъ 38, а 1890-тый годъ далъ даже 4 сам. женскихъ на одно мужское самоубійство.

Такимъ образомъ, явленіе, отмѣчаемое другими изслѣдователями, что за этотъ періодъ тенденція къ самоубійству женскаго пола приближается къ мужской тенденціи, а иногда и превосходитъ послѣднюю, подтверждается и нашими данными. Это явленіе объясняется тѣмъ, что періодъ половой зрѣлости влияетъ на женскій организмъ гораздо сильнѣе, чѣмъ на мужской организмъ. Что бы доказать положеніе роста наклонности къ самоубійству параллельно возрасту цифрами, я позволю себѣ привести таблицу самоубійствъ, напр. Пруссіи. Вотъ какъ располагались самоубійства въ ней по возрасту за 1876 г.

Таблица 19-ая.

Менѣе 16 лѣтъ	23 сам.	отъ 21—30 лѣтъ	79 сам.
отъ 16—21 „	52 „	„ 31—40 „	108 „
„ 41—50 „	152 „	„ 71—80 „	215 „
„ 51—60 „	169 „	„ 80 и болѣе	224 „
„ 61—70 „	210 „		

Законъ прогрессивнаго роста самоубійствъ параллельно возрасту применимъ къ самоубійцамъ обоюго пола какъ для цѣлыхъ государствъ, такъ и для отдѣльныхъ районовъ его. Такому же закону слѣдуетъ и возрастаніе умопомѣшательства. Привожу, доказывающія это положеніе, цифры.

Въ Пруссіи въ 1876 г. душевно-больные распредѣлялись такъ:

Таблица 20-ая.

На 1 мил. каждой группы возраста —

менѣе 15-ти л.	2,7 сам.	отъ 50—60 л.	107,9 сам.
отъ 15—20 "	12,7 "	" 60—70 "	134,8 "
" 20—30 "	41,6 "	" 70—80 "	174,4 "
" 30—40 "	119,2 "	" 80 и болѣе	158,5 "
" 40—50 "	146,8 "		

Такимъ образомъ, борьба челоѣка съ окружающими условиями жизни по мѣрѣ его приближенія къ смерти становится все тяжелѣе и тяжелѣе. Какъ струна, натягиваемая все больше и больше внушаетъ все большее и большее опасеніе за ея цѣлость, такъ и челоѣкъ, чѣмъ больше живетъ, тѣмъ больше подвергается опасности потерять любовь къ жизни.

Самоубійство въ связи съ законностью и незаконностью рожденія.

Изъ 1013 самоубійцъ, зарегистрированныхъ на карточкахъ было: 856 законнорожденныхъ и 17 незаконныхъ. Изъ незаконныхъ — 16 мужчинъ и 1 женщина. Не имѣя данныхъ относительно числа законныхъ и незаконныхъ въ общемъ населеніи, нельзя составить себѣ яснаго представленія о наклонности къ самоубійству этихъ группъ. Рѣшеніе этого вопроса особенно было бы интересно по отношенію къ группѣ „незаконныхъ“. Нужно полагать, что группа „незаконныхъ“ дастъ высшую тенденцію къ самоубійству, чѣмъ группа „законныхъ“. Незаконность происхожденія часто обрекаетъ челоѣка на всѣ превратности судьбы. Лишенный съ самаго дѣтскаго возраста сноснаго физическаго и нравственнаго воспитанія, будучи часто предоставленъ только одному себѣ, не зная вліянія материнскаго сердца, наконецъ, не имѣя точки опоры для приложенія своего труда и дѣятельности, незаконникъ имѣетъ всѣ шансы сдѣлаться физически больнымъ, психически-неуравновѣшеннымъ, эксцентрикомъ, невропатомъ, алкоголикомъ, представителемъ преступныхъ наклонностей и т. д. Такимъ образомъ, незаконникъ — это жертва увлеченія родителей, или продуктъ экономическихъ факторовъ, при недостаточномъ развитіи у насъ дѣтскихъ пріютовъ и при неправильной постановкѣ ихъ, можетъ скорѣе дойти до желанія „небытія“, чѣмъ законный. Въ Лифляндской

губер., кажется, незаконнорожденность, особенно развита, сравнительно съ другими русскими губерніями.

Распредѣленіе самоубійствъ по семейному состоянію.

По семейному состоянію самоубійцы распредѣлялись по такому порядку:

Таблица 21-ая.

Холостыхъ	362 мужч.	90 женщ.	452 сам.
Женатыхъ	340 "	90 "	430 "
Вдовыхъ	52 "	37 "	89 "
Разведенныхъ	1 "	6 "	7 "
Неизвѣстнаго семейнаго состоянія			35 "

Итого 755 мужч. 223 женщ. 1013 сам.

Морзелли, говоря о вліяніи на наклонность къ самоубійству семейнаго состоянія, замѣчаетъ, что эта наклонность уменьшается въ бракѣ, сравнительно съ холостымъ состояніемъ, но увеличивается среди вдовцовъ и достигаетъ максимума у разведенныхъ. То же самое говорятъ Эттингенъ, Пономаревъ и др. Къ сожалѣнію я не могу дать относительныхъ цифръ самоубійствъ по семейному состоянію, но уже на основаніи абсолютныхъ цифръ можно а priori сказать, что явленіе, установленное всѣми изслѣдователями, подтвердится и нашими данными, если мы примемъ во вниманіе, что вдовцовъ, разведенныхъ гораздо меньше, чѣмъ холостыхъ и женатыхъ.

Итакъ, бракъ является предохранительнымъ клапаномъ отъ самоубійства. Но изъ нашей таблицы видно, что благоприятное вліяніе брачнаго состоянія сказывается неодинаково на томъ и на другомъ полѣ. Въ то время какъ число женатыхъ самоубійцъ понизилось сравнительно съ холостыми, число замужнихъ стоитъ на одномъ уровнѣ съ дѣвицами. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что замужество часто приноситъ съ собой женщинѣ болѣе тяжелую обстановку и условія жизни, чѣмъ это было до замужества, напротивъ, женитьба часто освобождаетъ мужчину отъ многихъ отрицательныхъ сторонъ холостой жизни — пьянства, разврата, праздности и т. д. Даже физиологическія функціи женщины, какъ то — роды, послѣродовой періодъ, климактерій, производя психическое разстройство, приводятъ иногда женщину къ

самоубійству. Вопросъ о томъ, гдѣ болѣе развито самоубійство женатыхъ и замужнихъ — въ городахъ или уѣздахъ — не можетъ быть рѣшенъ правильно по недостатку данныхъ. Основываясь же на абсолютныхъ цифрахъ, можно сказать, что въ деревняхъ женатыхъ самоубійць вдвое больше, чѣмъ въ городахъ, замужнихъ же самоубійць больше втрое.

Въ деревняхъ было 231 женат. и 67 замуж.

Въ городахъ же 109 „ и 23 „

Относительно холостого класса нужно сказать, что кромѣ молодежи, которая, какъ мы видѣли выше, (см. распрецѣл. сам. по возрасту) дала наивысшую абсолютную цифру самоубійствъ, онъ даетъ большой % холостяковъ преклоннаго и стараго возраста. Этимъ-то отчасти и можно объяснить причину высокой тенденци къ самоубійству среди стараго возраста. Изъ разсмотрѣнія самоубійствъ по возрастнымъ группамъ мы видѣли уже, почему молодежь въ возрастѣ отъ 15—25 л., слѣдовательно, преимущественно холостая молодежь даетъ такую высокую цифру самоубійствъ. Но зрѣлый, преклонный и старческий возрасты холостого класса являются еще болѣе благоприятнымъ періодомъ для развитія самоубійствъ. Одиночество, сопряженное съ холостой жизнью, различнаго рода ненормальности въ діететикѣ-жизни, умственное переутомленіе въ интеллигентной средѣ, печальное положеніе холостяка въ крестьянской средѣ, гдѣ онъ является, по преимуществу, только батракомъ, отсутствіе поддержки въ старомъ возрастѣ, различныя болѣзни, представляющаяся для многихъ безцѣльность жизни — создаетъ хорошую почву для развитія самоуничтоженій въ этомъ классѣ.

Распредѣленіе по городамъ и уѣздамъ холостыхъ самоубійць было слѣдующее:

въ городахъ было 165 муж. 48 жен. 213 самб. об. пол.

въ уѣздахъ было 197 муж. 42 жен. 239 самб. об. пол.

Имѣя въ виду, что населеніе уѣздовъ въ 1897 г. — напр. было въ трое больше населенія городовъ, необходимо считать, какъ считаютъ и другіе изслѣдователи, что самоубійства холостыхъ чаще происходятъ въ городахъ, гдѣ вообще самоубійства болѣе развиты въ силу большаго осложненія жизни, какъ

матеріальнаго, такъ: и нравственнаго, чѣмъ въ уѣздахъ. Большая часть самоубійствъ дѣвицъ въ городахъ сравнительно съ самоубійствами дѣвицъ въ деревняхъ отмѣчается и нашими цифрами — въ городахъ 48 сам. дѣвицъ, въ деревняхъ — 42.

Обращаясь далѣе къ слѣдующимъ семейнымъ группамъ самоубійцъ — вдовцамъ и разведеннымъ (см. табл. 21.) на основаніи абсолютныхъ данныхъ мы можемъ констатировать только, что наклонность къ самоубійству женщинъ этихъ семейныхъ классовъ очень высока. — Въ мѣсто обычной пропорціи — 1 женское сам. на 3—4 муж. самоубійствъ, мы здѣсь имѣемъ для вдовицъ 1:1,4 а для разведенныхъ уже 1 муж. сам. на 6 женскихъ. Такимъ образомъ, беспомощное положеніе и разстроенное теченіе жизни вдовицъ и разведенныхъ даютъ наивысшую тенденцію къ самоубійствамъ. Но, какъ выше было сказано, вообще эти два класса и въ мужскомъ полѣ даютъ наивысшую тенденцію къ самоубійству, что само собою понятно, такъ какъ эти классы имѣютъ почти полную аналогію съ классомъ холостыхъ. Кроме того, для овдовѣвшихъ и разведенныхъ, особенно для женщинъ — является новая тяжесть жизни — это дѣти.

Распределеніе самоубійствъ по народностямъ. По народностямъ самоубійства въ Лифляндской губерніи за отчетный періодъ распредѣлились такъ:

Табл. 22-я.

	муж.	жен.	об. пол.
Латышей	324	111	435 сам.
Эстонцевъ	243	55	298 "
Нѣмцевъ	122	38	160 "
Русскихъ	46	13	59 "
Поляковъ	13	1	14 "
Евреевъ	10	2	12 "
Литовцевъ	5	3	8 "
Друг. народ.	5	—	5 "
Безъ обознач. народ.	—	—	22 "
Итого —	—	—	1013 сам.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что на первомъ мѣстѣ по числу самоубійствъ стоятъ Латыши. Чтобы составить себѣ

представленіе объ относительномъ количествѣ самоубійствъ, въ той и другой народности, я попробовалъ было сдѣлать вычисленія для всего періода на основаніи данныхъ Лифл. Статист. Комитета, относящихся къ 1881-му году ¹⁾, такъ какъ позднѣйшихъ данныхъ въ Комитетѣ нѣтъ. Вычисливъ по этимъ даннымъ % % населенія той и другой народности, я имѣя абсолютныя цифры населенія съ 1890-го года, хотѣлъ на основаніи этихъ % % сдѣлать расчетъ народностямъ за весь періодъ. Но меня останавливала полагаться на эти данныя мысль, что за періодъ отъ 1881 г. по 1900 годъ должны произойти колебанія въ движеніи населеній Лифл. губерніи. Поэтому, я принужденъ былъ ограничиться данными населенія, относящимися только къ 1894 г., взятыми у магистра Врангеля²⁾. Дѣлая вычисленія по этимъ даннымъ, мы найдемъ тенденцію къ самоубійству среди различныхъ народностей слѣдующую:

Таблица 23-я.

Латыши	1 сам. приходилось въ 1894 г. на 8,776 жит. об. пол.		
Эстонцы	"	11,574	"
Нѣмцы	"	11,618	"
Русскіе	"	12,053	"
Поляки	"	12,387	"
Евреи	"	41,163	"

Сравнивъ данную таблицу съ предыдущей — съ табл. абсолютныхъ цифръ самоубійствъ, мы увидимъ, что объ онѣ устанавливаютъ одни и тѣ-же отношенія. Опираясь на эти таблицы, мы могли бы сказать, что чаще всего убиваютъ себя Латыши, затѣмъ Эстонцы, далѣе Нѣмцы, Русскіе и т. д.

На самомъ дѣлѣ такія отношенія не должны существовать. Извѣстно, что нѣмцы даютъ очень высокую тенденцію къ самоубійству, между тѣмъ въ данной таблицѣ они занимаютъ третье мѣсто. Это явленіе произошло, вѣроятно, отъ того, что цифры маг. Врангеля не точны, съ другой сто-

1) Данныя всероссійской переписи — 1897 г. лежатъ еще безъ разработки.

2) Энциклопедическій словарь Брокг. и Ефр. Статья — „Лифл. губ.“

роны — для сравненія нами взять былъ только одинъ годъ. Желая приблизиться къ истинѣ, я представляю новую таблицу, въ которой отношенія наклонностей къ самоубійству установлены на основаніи средней годовой цифры самоубійствъ той или другой народности и на основаніи средней годовой цифры населенія. Среднюю годовую цифру населенія за данный періодъ я беру въ 1,290,000 жит. об. пол. Изъ этой цифры я вычисляю численность этихъ народностей по схемѣ, данной г. Случевскимъ¹⁾, по которой въ Лифляндской губерніи:

Таблица 24-ая.

Латышей	42 %
Эстонцевъ	40 "
Нѣмцевъ	10 "
Русскихъ	5 "
и др. народ.	3 "

Средняя годовая цифра самоубійствъ за данный періодъ по національностямъ будетъ слѣдующая:

Таблица 25-ая.

Для Латышей	44 сам.	Для Поляковъ	1,4 сам.
„ Эстонцевъ	30 „	„ Евреевъ	1,2 „
„ Нѣмцевъ	16 „	„ Литовцевъ	0,8 „
„ Русскихъ	6 „	„ Др. нар.	0,5 „

Итакъ, вычисляя по этимъ двумъ среднимъ цифрамъ, мы найдемъ, что

Таблица 26-ая.

для Нѣмцевъ	1 сам.	приходится на	8,062 ж. об. пол.
„ Русскихъ	„	„	10,800 „
„ Латышей	„	„	12,314 „
„ Эстонцевъ	„	„	17,200 „

Приблизительно такія же цифры получимъ, если будемъ дѣлать вычисления на основаніи опять средней

1) Случевскій. „По Сѣверо-Западу Россіи.“ СПб. 1897.

годовой цифры самоубійствъ и данныхъ населенія маг. Врангеля, а именно:

Таблица 27-ая.

Для Нѣмцевъ	и сам.	приходится на	7,705	нѣм. об. пол.
" Русскихъ	"	"	12,030	"
" Латышей	"	"	12,286	"
" Поляковъ	"	"	12,387	"
" Эстонцевъ	"	"	16,974	"
" Евреевъ	"	"	41,000	"

Уже разнорѣчія таблицъ заставляютъ сознаться, что данныя этихъ таблицъ страдаютъ незначительными погрѣшностями противъ дѣйствительности. Не имѣя возможности, по отсутствію цифровыхъ данныхъ, установить истинную дѣйствительность, я старался приблизиться къ истинѣ и послѣднія таблицы, ближе всего подходятъ къ истинѣ. Можно считать, что самая высшая тенденція къ самоубійству существуетъ среди нѣмцевъ, а затѣмъ идутъ русскіе, латыши, поляки, эстонцы и евреи.

На 1 мил. жит. каждой народности падаетъ приблизительно:

Таблица 28-ая.

Нѣмцы	125 сам.	Поляки	80,8 сам.
Русскіе	90 "	Эстонцы	59 "
Латыши	83 "	Евреи	24 "

Еще Морзелли установилъ, что самая высшая тенденція къ самоубійству господствуетъ въ нѣмецкой народности и чѣмъ чище нѣмецкая кровь населенія, чѣмъ менѣе въ ней примѣси крови другого племени, тѣмъ выше ея тенденція къ самоубійству. Поэтому, онъ нашелъ меньшую тенденцію къ самоубійству среди нѣмцевъ Австріи, гдѣ существуетъ сильная разноплеменность, чѣмъ среди чистыхъ нѣмцевъ Германіи. Относительно Россіи онъ (стр. 172) говоритъ слѣдующее: „славянскій элементъ понижаетъ среднюю цифру самоубійствъ, а народы финскіе вліяютъ на сѣверныхъ славянъ также, какъ германское племя, т. е. повышаютъ тен-

денцію къ самоубійству“. . . . Того же взгляда держится и Лихачевъ на основаніи своихъ изслѣдованій нѣкоторыхъ губерній Россіи съ примѣсью финскаго населенія. Посмотримъ теперь, насколько оправдываются эти положенія нашими данными.

Нѣмецкая народность дала наивысшую тенденцію къ самоубійству — 125 сам. на 1 мил. об. пол. Но если мы сравнимъ эту цифру съ подобными ей цифрами самоубійствъ заграничныхъ нѣмцевъ, то увидимъ, что она намного стоитъ ниже. По вычисленіямъ Эттингена, относящимся къ 1878 году въ прусской провинціи Саксоніи на 1 милл. нѣмцевъ приходилось 235 самоубійствъ, а въ королевствѣ Саксоніи 408 сам. (Moralstatistik), или 334 сам. по Дуркгейму. Такимъ образомъ, мнѣніе Морзелли о пониженіи нѣмецкой тенденціи къ самоубійству подъ вліяніемъ столкновеній съ другими народностями подтверждается и нашими наблюденіями. Но это положеніе нельзя объяснить только однимъ нарушеніемъ; „чистоты нѣмецкой крови Лифляндскихъ нѣмцевъ“. Въ созданіи самоубійцъ играетъ роль не кровь-нѣмецкая, французская и т. д., а различныя условія, въ которыхъ живетъ народность. Поэтому, необходимо допустить, что этому пониженію способствовали условія жизни Лифляндскихъ нѣмцевъ, условія отличныя отъ условій жизни заграничныхъ нѣмцевъ. Я не буду входить въ разсмотрѣніе причинъ высокой тенденціи къ самоубійству нѣмецкой народности — они достаточно изслѣдованы уже многими скисидологами, а перейду прямо къ новой по народности группѣ самоубійцъ-русскихъ. Положеніе Морзелли о высшей тенденціи къ самоубійству финской народности сравнительно съ русской не подтверждается нашими наблюденіями. Оказывается, что тенденція къ самоубійству русскихъ выше тенденціи латышей и особенно эстонцевъ. Къ величайшему сожалѣнію, я не имѣю возможности сравнить эту тенденцію русскихъ, живущихъ въ Лифляндской губ. съ такою же тенденціею русскихъ, живущихъ чисто въ русскихъ губерніяхъ, именно, за этотъ же періодъ. Это сравненіе показало бы намъ, насколько чаще, рѣже или же одинаково встрѣчается самоубійство среди русскихъ, живущихъ въ чуждой имъ средѣ — нѣмецко-финской народности. Чтобы объяснить отчасти этотъ вопросъ намъ придется уже восполь-

зоваться цифрами, относящимися къ 1881-му и 1882 годамъ. Изъ таблицъ № 11 и 13, рисующихъ намъ сравнительную тенденцію къ самоубійству Лифляндской, смежной съ нею Псковской и Тульской губерній мы вывели, что тенденція Псковской губернии и Тульской была меньше вдвое тенденціи Лифляндской губернии. Стало быть, русскій этихъ губерній убивалъ себя рѣже, чѣмъ житель Лифляндской губернии въ два раза. Но вотъ русскій попадаетъ въ Лифляндскую губ. и начинаетъ убивать себя, хотя рѣже нѣмцевъ, но чаще латышей и эстонцевъ — этихъ коренныхъ жителей Лифляндіи. Въ общемъ, русскіе въ Лифляндіи начинаютъ прибѣгать къ самоубійству чаще, почти въ два раза. Это интереснѣйшее явленіе объяснить можно слѣдующими обстоятельствами. Во первыхъ вліяніе нѣмецкой культуры, наложившей печать на всю Лифляндію необходимо должно сказаться и на русскихъ. Протестантизмъ нѣмцевъ, болѣе матеріалистическія воззрѣнія на жизнь, чѣмъ у русскихъ, болѣе развитой, чѣмъ у русскихъ эгоизмъ, большая самодѣятельность сравнительно съ русскими — всѣ эти обстоятельства, повышающія нѣмецкую тенденцію къ самоубійству, не могли остаться безъ вліянія и на русское населеніе Лифляндіи. Но эта причина сильнаго повышенія тенденціи къ самоубійству русскихъ въ Лифляндской губ. не можетъ быть многозначушей. Мнѣ кажется, что главная причина этого повышенія лежитъ, именно, въ томъ, что русскій въ Лифляндской губернии живетъ въ совершенно противоположной его духу атмосферѣ. Ни языкъ, ни религія, ни обычаи — однимъ словомъ, ничто ни родственно для его духа. Онъ долженъ какъ бы отрѣшиться отъ своей народности и сдѣлаться нѣмцемъ, латышемъ и т. п. Понятно, что такія условія жизни, ставящія часто русскаго въ одиночество не могутъ благоприятно вліять на его жизнедѣятельность. Еще Мозарикъ, на основаніи тенденціи къ самоубійству Богеміи, Моравіи и Венгріи, полагалъ, что отрѣшеніе отъ собственной народности располагаетъ къ самоубійству. Третье обстоятельство, которое, какъ мнѣ кажется, повышаетъ тенденцію русскихъ къ самоубійству это то, что число русскихъ самоубійцъ состоитъ большей своей частью изъ русскихъ интеллигентнаго класса-учителей, учащихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и врачей, каковой

классъ всегда и вездѣ даетъ высшую тенденцію къ самоубійству. Наконецъ, очень возможно, что наклонность у русскихъ къ самоубійству вообще и въ русскихъ губ. сильно поднялась за послѣднее время. Вотъ почему крайне интересно было бы теперь тщательно прослѣдить движенія самоубійствъ по какой нибудь губерніи съ чисто русскимъ населеніемъ. Такихъ работъ за послѣднее время совсѣмъ нѣтъ. Не имѣя достаточно данныхъ, я не могу выяснитъ разницы тенденцій къ самоубійству между латышами и эстонцами. Вѣроятно это объясняется тѣмъ, что культурный уровень латышей несомнѣнно выше эстонскаго.

Тенденція къ самоубійству поляковъ приближается къ тенденціи русскихъ, что нужно объяснить тѣми же обстоятельствами, какими мы объясняли и высокую наклонность къ самоубійству русскихъ.

Евреи по изслѣдованіямъ всѣхъ авторовъ имѣютъ очень низкую тенденцію къ самоубійству, что видно и изъ нашихъ данныхъ. Религія Евреевъ, ихъ историческая судьба, полная страшной борьбы за свое существованіе, развили въ нихъ такую жизнедѣятельность, которой подчасъ приходится удивляться. Стоитъ только посмотрѣть на жизнь ихъ, хотя въ нашихъ большихъ городахъ и тогда увидимъ, какъ мало нужно еврею, чтобы онъ жилъ. Относительно женскихъ самоубійствъ въ сравненіи съ мужскими каждой народности нужно сказать, что, за исключеніемъ самоубійствъ евреекъ и полекъ, они остаются въ обычныхъ отношеніяхъ — 1 женское сам. на 3—4 мужскихъ самоубійства. (См. Табл. 22). У полекъ это отношеніе выражается I: 13, а у евреекъ I: 5. Это явленіе, нужно полагать, находится въ зависимости отъ большей религіозности, доходящей иногда до фанатизма — полекъ и евреекъ въ сравненіи съ мужскимъ поломъ.

Распредѣленіе самоубійць по вѣроисповѣданію.

Однимъ изъ культурныхъ явленій извѣстнаго народа нужно считать религію. Послѣдняя налагаетъ свой отпечатокъ на всю нравственно-практическую философію людей, слѣдовательно, до нѣкоторой степени влияетъ и на характеръ ихъ поступковъ. Смотря потому, насколько будетъ связана личность религіознымъ культомъ и характеръ дѣйствій чловѣка будетъ до нѣкоторой степени измѣняться. И, въ отношеніи самоубійствъ, стало быть, влияніе религіознаго

фактора будетъ сказываться, то въ сторону задержки наклонности къ самоубійству, то въ сторону побужденія къ самоубійствамъ. Въ Китаѣ, гдѣ царить, собственно, полный атеизмъ, религія напр. нисколько не служитъ задерживающимъ факторомъ развитія самоубійствъ ¹⁾. Изъ христіанскихъ исповѣданій — протестантизмъ (въ это понятіе я въ своей работѣ включалъ всѣ религіозныя разновидности, выродившіяся изъ ученія Лютера — протестанство, лютеранство, баптизмъ и т. д.) болѣе, чѣмъ православіе и католичество отличается рационалистическимъ направленіемъ, свободой толкованія христіанскаго ученія „по крайнему своему разумѣнію“, а потому и является менѣе задерживающимъ самоубійство факторомъ, чѣмъ православіе и католичество. Здѣсь-то и лежитъ одна изъ причинъ разности тенденцій къ самоубійству Лифляндской губ. и губерній съ чисто русскимъ населеніемъ. Но эта разница въ самой Лифляндской губ., будучи очевидна изъ абсолютныхъ цифръ, ступшевывается, когда мы посмотримъ на цифры относительныя. И дѣйстви-тельно, за отчетный періодъ абсолютныя цифры будутъ:

Таблица 29-ая.

Протестантовъ было . . .	647 муж.	187 жен.	834 об. пол.
Православныхъ	106 ”	23 ”	129 ”
Католиковъ	18 ”	4 ”	22 ”
Иудеевъ	10 ”	2 ”	12 ”
Раскольниковъ.	1 ”	1 ”	2 ”
Магометанъ	1 ”		1 ”
Безъ обозначенія религіи			13 ”
			<hr/> Итого 1013 сам.

Таблица 30-ая.

Относительныя цифры:

Протестанты	1 сам. даютъ на	12840 сам. об. пол.
Православные	”	13666 ”
Католики	”	12387 ”
Иудеи	”	41163 ”

(Относительно раскольниковъ и магометанъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго).

1) Dr. Matignon — см. выше.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что самую высшую тенденцію къ самоубійству даетъ католичество, затѣмъ протестанство, далѣе, православіе и іудейство. Если мы сравнимъ эти цифры съ цифрами табл. 27 и 28, то увидимъ, что картина измѣнилась. Протестанты и православные понизили тенденцію къ самоубійству благодаря присутствію среди нихъ Эстонцевъ,¹⁾ которые дали самую меньшую за исключеніемъ Евреевъ, склонность къ самоубійству. Только Католики остались чистыми отъ соединенія съ Эстонцами въ вѣроисповѣдномъ отношеніи, а потому они и оставили ту тенденцію, которую имѣла народность. Относительно вліянія религіи на тенденцію къ самоубійству у культурныхъ народовъ нужно сказать, что это вліяніе незначительное. Развитие самоубійствъ почти цѣликомъ зависитъ отъ умственного развитія извѣстной народности и экономическихъ условій.

Распредѣленіе самоубійцъ по сословію и профессіямъ.

Каждому сословію принадлежитъ и своя, присущая только ему тенденція къ самоубійству, что совершенно понятно, такъ какъ каждое сословіе живетъ въ различныхъ условіяхъ. Какъ раздѣлялись наши самоубійцы по сословіямъ, видно изъ слѣдующей таблички:

Таблица 31-я.

Дворянъ	59	муж.	6	жен.	65	см. об. пол.
Крестьянъ	578	"	174	"	752	"
Купцы въ т. ч. и торг.	15	"	3	"	18	"
Мѣщане	82	"	23	"	105	"
Разночинцы	16	"	1	"	17	"
Духовные	2	"	1	"	3	"
Итого					960	см. об. пол.

Мы видимъ отсюда, что самое большое (абсолютное) количество самоубійцъ дали крестьяне. Это обстоятельство объясняется конечно тѣмъ, что крестьяне составляютъ большую

1) Извѣстно, что эстонцы въ послѣднее время стали переходить въ православіе.

часть населенія губерніи. Если же мы вычислимъ относительное количество самоубійць по сословнымъ группамъ, то увидимъ картину другую, а именно:

Таблица 32-я.

Дворяне	1 сам. дають на	1335 чел.
Купцы	"	3110 "
Мѣщане (и ремеслен.)	"	9643 "
Духовные	"	10450 "
Крестьяне	"	15285 "

Мы видимъ такимъ образомъ, что самую высшую тенденцію къ самоубійству даетъ дворянское сословіе, а самую низшую крестьяне. Тенденція къ самоубійству разночинцевъ осталась невыясненной, такъ какъ я не знаю численности этой группы, но нѣкоторые изслѣдователи, какъ напр. Пономаревъ (для Москвы и Петербурга) считаютъ ее наивысшей.

Категорія дворянъ дала такую высокую относительную цифру самоубійствъ отчасти потому, что въ эту категорію я долженъ былъ включить людей либеральныхъ, умственныхъ профессій, какъ то: учителей, врачей, юристовъ и т. д., которые даютъ всегда высокую наклонность къ самоубійству. Въ это же сословіе я включилъ и студентовъ. Духовное сословіе всегда и вездѣ отличалось незначительной тенденціей къ самоубійству, благодаря косности своей мысли и сравнительной матеріальной обеспеченности. Въ нашемъ случаѣ классъ духовныхъ состоялъ изъ 1-го псаломщика, 1-го сына священника и жены священника.

По профессіямъ самоубійцы распредѣлялись такъ:

Таблица 33-я.

Земледѣльцы (аренд. и собств.)	292 муж.	58 жен.	350 об. п.
Чернорабочіе (поденщики)	107 "	23 "	130 "
Мастеровые	71 "	4 "	75 "
Свободныя профес.	41 "	2 "	43 "
Батраки	30 "	4 "	34 "
Прислуга	19 "	11 "	30 "
Военные	28 "	— "	28 "
Безъ занятій	13 "	3 "	16 "
Чиновники	12 "	— "	12 "
Проститутки	— "	3 "	3 "

Итого 721 об. п.

Въ остальныхъ случаяхъ профессія не обозначена и это опущеніе должно итти на счетъ крестьянскаго сословія, такъ какъ по крестьянскому сословію самоубійцъ показано больше, чѣмъ по крестьянскимъ профессіямъ. Я не могу привести точныхъ цифръ, устанавливающихъ тенденцію къ самоубійству по профессіямъ, но на тотъ случай, когда понятіе — „профессія“ совпадаетъ съ понятіемъ — „званіе или сословіе“, мы имѣемъ цифры, что и было видно изъ предыдущей таблицы. Мы видѣли, изъ таблицы 32-ой, что самую высокую тенденцію къ самоубійству далъ классъ дворянъ, куда мы включили либеральныя профессіи. Можно сказать, что классъ дворянъ у насъ большей своей частью состоитъ изъ лицъ либеральныхъ профессій. За немногими исключеніями, классъ людей умственнаго труда, какъ я уже выше сказалъ, во всѣхъ культурныхъ государствахъ даетъ наивысшую тенденцію къ самоубійству. Это явленіе совершенно естественно, такъ какъ на людей этого рода падаетъ самая усиленная умственная работа и иногда при матеріальной необеспеченности. Развитое самосознаніе этихъ людей, широко иногда поставленные идеалы жизни и мысли, которымъ практическая жизнь ставитъ всегда препятствія — все это представляетъ большія опасности потерять почву для своего существованія.

Противоположное явленіе мы видимъ въ представителяхъ земледѣлія — здѣсь тенденція къ самоубійству сравнительно самая низкая, что конечно объясняется малымъ развитіемъ интеллектуальной жизни крестьянъ.

Относительно другихъ профессій по неимѣнію данныхъ, я удерживаюсь говорить. Скажу здѣсь только о тенденціи къ самоубійству среди военныхъ и иностранцевъ. Тенденція къ самоубійству военнаго класса Италіи въ 1866—72 г.¹⁾ стояла по своей высотѣ послѣ тенденціи къ самоубійству либеральныхъ профессій, т. е. на второмъ мѣстѣ. Тарновскій приводитъ для иностранныхъ армій слѣдующія цифры:

Табл. 34-я.

въ Австріи на 1 м. сол. прих.		— 1,209 сам.		На 1 м. муж. нас. 270 с.	
„ Пруссіи	„	457	„	„	324
„ Италіи	„	389	„	„	75
„ Франціи	„	280	„	„	319
„ Англии	„	210	„	„	118

1) Morselli — p. 356

Мы видимъ отсюда, какъ тяжелы условія жизни иностранныхъ войскъ. Военная дисциплина, сопряженная съ обезличеніемъ солдата, съ подведеніемъ его подъ извѣстный номеръ, съ извѣстными своеобразными понятіями объ офицерской чести и т. д. — является благопріятной почвой для развитія самоубійствъ въ войскахъ, особенно иностранныхъ, въ которыхъ духовное развитіе солдата выше, чѣмъ у солдата русскаго. Только Франція представляетъ въ этомъ отношеніи счастливое исключеніе — въ ней относительное количество самоубійствъ среди армій меньше количества самоубійствъ среди общаго населенія. По нашимъ изслѣдованіямъ тенденція къ самоубійству среди военныхъ выразилась такъ: 1 сам. приходилось на 12,049 чел. или на 1 мил. войска 83 сам. Такимъ образомъ, хотя въ нашихъ войскахъ тенденція къ самоубійству на много ниже въ сравненіи съ подобной же тенденціей иностранныхъ войскъ, однако она выше тенденціи къ самоубійству общаго населенія Лифляндской губерніи, для которой на 1 мил. жит. приходится 81 сам.

Высокой тенденціей къ самоубійству отличаются и иностранцы, живущіе въ Лифляндской губерніи. Это явленіе нужно объяснить тѣмъ, что иностранцы приносятъ съ собою эту тенденцію изъ заграничной родины, гдѣ она стоитъ высоко. Въ числѣ изслѣдуемыхъ самоубійць было 30 самоубійць-иностранцевъ. Вычисляя тенденцію ихъ къ самоубійству, мы найдемъ, что 1 сам. приходилось на 3,439 жит. об. пол.

Распредѣленіе самоубійць по образованію. Крайне интересно было бы выяснитъ относительное количество самоубійць по образованію. Но этого я сдѣлать не могу, а могу только привести абсолютныя числа самоубійць по образовательнымъ группамъ. Итакъ:

Таблица 35-я.

Съ высшимъ образованіемъ было	23 муж.	— жен.	23 об. п.
„ среднимъ	27 „	10 „	37 „
„ нисшимъ (сюда вкл. всѣ грамот.)	343 „	102 „	445 „
неграмотныхъ	177 „	62 „	239 „

Преобладаніе грамотныхъ самоубійць надъ неграмотными

отчасти нужно объяснить тѣмъ, что Лифляндская губернія больше грамотная, чѣмъ неграмотная.

Учащіяся самоубійцы распредѣляются такъ :

Учащіяся высш. учебн. заведеній (студенты)	11 сам.
„ среднихъ (гимназ. и реал.)	7 „
„ нисшихъ учебныхъ заведеній	5 „

Нужно думать, что классъ учащихся обладаетъ высокою тенденціей къ самоубійству. Лихачевъ выражаетъ эту тенденцію для учащейся молодежи Петербурга и Москвы за періодъ отъ 1870—79 г. такъ :

для Петербурга на 1 мил. уч.	327 сам.
„ Москвы	133 „

Если такъ, то нужно считать, что тенденція учащейся молодежи къ самоубійству въ настоящее время стоитъ еще выше.

Распредѣленіе самоубійствъ по временамъ года. „Событія міра духовнаго, разсматриваемыя въ массѣ, говоритъ Лиль¹⁾, въ своемъ проявленіи подчиняются столь-же положительнымъ законамъ, какъ тѣ, которыя управляютъ міромъ физическимъ“. Это подчиненіе событій духовнаго міра проявляется и въ актѣ самоубійства. Неопровержимыми данными доказано, что каждое время года имѣетъ свое особенное вліяніе на тенденцію къ самоубійству. Иначе и не должно быть, ибо каждое время года характеризуется специальными, присущими только ему одному физическими чертами и явлениями. Доказано было, что самую высшую тенденцію къ самоубійству даетъ лѣто, затѣмъ весна, осень и, наконецъ, зима. Этотъ порядокъ распредѣленія временъ года по ихъ тенденціи къ самоубійству иногда измѣняется въ томъ духѣ, что на первое мѣсто становится весна, а затѣмъ лѣто; иногда замѣчается перестановка мѣсяцевъ каждаго времени; но какъ бы-то ни было — въ общемъ указанный порядокъ остается въ силѣ почти всегда и вездѣ. Для Франціи, Италиі, Австріи, Пруссіи, и Россіи Морзелли нашель, что максимумъ самоубійствъ приходится на лѣто, меньше на весну, еще менѣе на осень и минимумъ падаетъ на зиму. Въ Россіи для Симбирской губерніи Яковлевъ и Филатовъ опредѣляютъ макси-

1) Лихачевъ.

мумъ самоубійствъ на весну, для Одессы Фалькнеръ опредѣляетъ максимумъ на лѣто.

Посмотримъ, какъ распредѣлялись самоубійства въ Лифляндской губ. за отчетный періодъ:

Таблица 36-я.

Январь	даль	57 муж.	12 жен.	69 сам. об. пол.
Февраль	"	43 "	15 "	58 " " "
Мартъ	"	89 "	13 "	102 " " "
Апрѣль	"	86 "	24 "	110 " " "
Май	"	103 "	24 "	127 " " "
Іюнь	"	70 "	18 "	88 " " "
Іюль	"	82 "	24 "	106 " " "
Августъ	"	70 "	21 "	91 " " "
Сентябрь	"	54 "	26 "	80 " " "
Октябрь	"	62 "	11 "	73 " " "
Ноябрь	"	44 "	15 "	59 " " "
Декабрь	"	34 "	13 "	47 " " "

Таблица 37-я. По временамъ года:

Весна	278 муж.	61 жен.	339 об. пол.
Лѣто	222 "	63 "	285 "
Осень	160 "	52 "	212 "
Зима	134 "	40 "	174 "

Изъ этихъ таблицъ мы видимъ, что максимумъ самоубійствъ падаетъ на весну, минимумъ на зиму. Изъ весеннихъ мѣсяцевъ даль самую высокую цифру самоубійствъ Май мѣсяць. Такимъ образомъ, и наши данныя подтверждаютъ общій законъ, что теплые и жаркіе мѣсяца года усиливаютъ наклонность къ самоубійству. Этотъ общій законъ открытъ былъ не сразу. Существовало раньше мнѣніе, что большинство самоубійствъ должно совершаться въ осенніе мѣсяца, въ суровое, сырое и холодное время года, навѣвающее тоску и меланхолю.

Чѣмъ же объясняется преобладаніе самоубійствъ въ жаркіе мѣсяца года? Объяснять это тѣмъ, что въ эти мѣсяца самоубійцы имѣютъ больше удобствъ для выбора способовъ

самоубійства — неосновательно, ибо, если уже самоубійца дошелъ до необходимости самоуничтоженія, то къ его услугамъ достаточно средствъ для самоубійства во всякое время года. Морзелли, Эскироль, Касперъ, Бріерръ де-Буамонъ, Эттингенъ и многіе другіе объясняютъ это явленіе дѣйствиємъ жары этихъ мѣсяцевъ на организмъ. Конечно это объясненіе для всѣхъ понятно и естественно. Высокая т° лѣтнихъ мѣсяцевъ, раздражая нервную систему человѣка, мѣняя быстро кровяное давленіе его, производя нарушеніе въ правильности обмѣна веществъ, даетъ толчекъ и къ самоубійству. Бріерръ де-Буамонъ ¹⁾ говоритъ, что въ 1836 г. во время экспедиціи въ Оранъ маршала Бюо, когда на солнцѣ было 72 градуса, въ колоннѣ маршала въ теченіе нѣсколькихъ часовъ случилось болѣе двухъ сотъ солнечныхъ ударовъ и было совершено 11 самоубійствъ. Высокая температура увеличиваетъ и число умопомѣшанныхъ, которые даютъ наибольшій % самоубійць. Эскироль нашелъ, что изъ 1562-хъ душевно-больныхъ, поступившихъ въ домъ умалишенныхъ, поступило: лѣтомъ — 445 чел., весной — 406, осенью — 365, зимой — 341. Въ нашемъ случаѣ болѣе жаркій лѣтній мѣсяць — Июль также повысилъ число самоубійць. Но если всѣ эти разсужденія о вліяніи лѣтней жары на возрастаніе самоубійствъ приложимы къ лѣтнему максимуму, то къ весеннему увеличенію самоубійствъ, которое наблюдается въ нашемъ случаѣ, приложимо отчасти. Поэтому, приходится прибѣгнуть къ другому объясненію этого явленія. Мнѣ кажется, что наивысшее количество самоубійствъ, приходящееся въ нашемъ случаѣ на весну, нужно объяснить дѣйствиємъ на человѣка закона контраста, приносямаго весной. Пробужденіе природы послѣ зимней спячки, появленіе пышнаго расцвѣта растительности, дѣйствіе мягкихъ весеннихъ лучей солнца — все это вмѣсто бодрости духа и подъема энергіи часто приноситъ, такъ или иначе несчастному человѣку, только угнетеніе. Интересно, что Май мѣсяць, который показываетъ природу во всей красѣ и обаятельности, далъ максимумъ самоубійствъ. Я совершенно, поэтому, согласенъ съ докторомъ Фалькнером ²⁾, который говоритъ: „поразило ли человѣка сильное горе,

1) стр. 210.

2) Самоубійства въ Одессѣ.

утомленъ, ли онъ непосильной борьбой за существованіе; томится ли онъ безнадежною любовью; разбиты ли его надежды вслѣдствіе разныхъ неудачъ, отчаивается ли онъ въ выздоровленіи отъ хронически, трудно-излѣчимой болѣзни, — во всѣхъ этихъ случаяхъ весенній разцвѣтъ природы только еще живѣе напоминаетъ человѣку его убожество, горе, пониженность, неудовлетворенныя потребности, безвыходность положенія и т. п. И онъ не въ состояніи черпать утѣшенія въ оживленіи природы. Я помню случай, когда одна барышня, горячо стремившаяся на балъ, потерпѣвъ тамъ фиаско въ отношеніи ухаживаній, прѣхавъ домой, сразу рѣшила поступить въ монастырь. Очевидно, общее веселье молодежи, довольныя лица барышень, пользовавшихся вниманіемъ мужчинъ, породило въ нашей барышнѣ какъ разъ обратное чувство — чувство недовольства жизнью, породило угнетеніе настроенія. Законъ контраста, проявляющійся весной, мнѣ кажется, особенно приложимъ, именно, къ Россіи, гдѣ переходъ отъ суровой зимы къ веснѣ и лѣту является достаточно ощутительнымъ. Этотъ же законъ контраста приводитъ часто человѣка и къ переоцѣнкѣ фактовъ. Безъ сомнѣнія, говоритъ Легуа¹⁾, человѣкъ въ значительной степени подлежитъ дѣйствию солнечныхъ лучей. Съ развитіемъ теплоты въ природѣ, вносится въ наши идеи, чувства и впечатлѣнныя цѣлый рядъ новыхъ ощущеній и представленій, оцѣнку которыхъ мы въ это время преувеличиваемъ. Эта переоцѣнка чаще всего встрѣчается среди молодежи. Въ нашемъ случаѣ большая часть самоубійцъ за этотъ періодъ т. е. весну и состоятъ изъ холостой молодежи. Несчастливая безнадежная любовь, является чаще всего причиной самоубійства, именно, весной, которую можно назвать покровительницей любви. Наконецъ, возможно, что высокая тенденція къ самоубійству въ весенніе мѣсяца отчасти зависитъ и отъ того, что у крестьянина къ этому времени годовые матеріальные запасы истощаются, онъ долженъ позаботиться о запашкѣ полей, объ обѣмненіи ихъ, на что у него уже не хватаетъ средствъ. Осенью и зимой самоубійства становятся болѣе рѣдкими, потому что отсутствуютъ факторы лѣтнихъ и весеннихъ мѣсяцевъ, но зато увеличиваются преступленія противъ чужой личности. Говоря о распредѣленіи самоубійствъ

1) По Пономареву.

по временамъ года, я скажу здѣсь-же коротко и о распредѣленіи ихъ по времени дня:

Таблица 38-я.

Утромъ (отъ 4-хъ утра до 11 ч.)	270 сам.
Днемъ (отъ 2-хъ до 6 ч.)	246 "
Вечеромъ (отъ 9-ти до 12 ч.)	148 "
Ночью	140 "

По Бриерръ де-Буамону, Морзелли, Герри, Лихачеву больше всего самоубійствъ даетъ утро, затѣмъ время послѣ обѣда и наконецъ — около полуночи. Такимъ образомъ, и наши данныя подтверждаютъ выводы указанныхъ авторовъ. Мнѣ кажется совершенно вѣрнымъ объясненіе г. Лихачева преобладанія самоубійствъ утромъ и, именно, тѣмъ, что при пробужденіи кругомъ жизни становится невыносимо человѣку съ мрачными думами отъ чужой энергіи, довольства или счастья и онъ скорѣе можетъ наложить на себя руки.

Распредѣленіе самоубійствъ по городамъ и уѣздамъ. Зависимость проявленій человѣческаго духа отъ окружающихъ условій жизни сказывается и въ различномъ развитіи самоубійствъ въ городахъ и уѣздахъ. Признано считать за фактъ всѣми сюисидологами, что тенденція къ самоубійству городовъ, особенно столичныхъ, намного выше стоитъ тенденціи сель и деревень. Если же и существуетъ гдѣ незначительныя исключенія изъ этого правила, то это происходитъ отъ того, что уѣздъ имѣетъ исключительныя благоприятныя условія для развитія самоубійствъ — напр. промышленный уѣздъ. Высокая тенденція къ самоубійству столичныхъ городовъ не ограничивается городомъ, а она оказываетъ вліяніе на возрастаніе тенденціи къ самоубійству и окрестностей. Еще Герри говорилъ, что съ какого бы пункта Франціи мы ни пошли, тенденція къ самоубійству возрастаетъ по мѣрѣ приближенія къ столицѣ. Тоже явленіе замѣчается съ Берлиномъ, Петербургомъ и другими столицами. Что наклонность къ самоубійству городовъ выше такой же наклонности государства — это видно изъ слѣдующей таблицы:

Табл. 39-я.

Парижъ	на 1 м. насел.	даеть	546 сам.	Франція	150 сам.	} Пономаревъ. Тарнов.
Копенгагенъ	„	„	447 „	Данія	258 „	
Петербургъ	„	„	100 „	Россія	31 „	
Берлинъ	„	„	257 „	Пруссія	133 „	
Берлинъ	„	„	300 „	Провинціи	180 „	
Петербургъ	„	„	200 „		30 „	

Распределение самоубійствъ по городамъ и селеніямъ Лифляндской губерніи за изслѣдуемый періодъ будетъ такое: въ городахъ — 469 сам.; въ уѣзд. — 657 с. Распределение же самоубійствъ для каждаго города и уѣзда въ отдѣльности видно изъ слѣдующей таблицы (стр. 74).

Теперь посмотримъ, какая разница существуетъ въ тенденціяхъ къ самоубійству между городами и уѣздами вообще и въ частности. Къ сожалѣнію я могу выяснитъ эту наклонность только для трехъ лѣтъ — 97, 98, 99 гг., потому что только для этихъ трехъ лѣтъ я и имѣю болѣе точныя цифры населенія городовъ и уѣздовъ. Тенденція къ самоубійству, вообще, городовъ и уѣздовъ выражается такъ:

Табл. 41-я.

		на 100,000 нас.	
Въ городахъ	въ среднемъ		
	1 сам. приходится на 7,892 ж. об. п. или 12,5 сам. об. п.		
Въ уѣздахъ	18,001	„	5,5
„	отдѣльности для гор. Риги 7,881	„	12,7
„	„ „ „ „ Риж. уѣзда 18,920	„	5,3
„	„ „ „ „ г. Юрьева 7,057	„	14
„	„ „ „ „ уѣзда 18,842	„	5,3

Изъ этой таблицы мы видимъ во первыхъ, что въ городахъ убиваютъ себя чаще, чѣмъ въ уѣздахъ въ 2,3 раза, во вторыхъ, что самую высокую тенденцію къ самоубійству имѣетъ г. Юрьевъ, ниже — г. Рига. Получился, повидимому, неожиданный сюрпризъ — въ уѣздномъ городѣ тенденція къ самоубійству оказалась выше подобной тенденціи губернскаго города — Риги. На самомъ дѣлѣ такъ должно и быть. Тенденцію къ самоубійству г. Юрьева нужно признать, дѣйствительно, наивысшей въ губерніи, что объясняется сильнымъ

Таблица 40-я.

	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	
	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	М. Р. Т.	
Рига уездъ	32 6	40 16	34 10	24 5	20 2	12 5	6 3	26 6	35 9	20 7	17 3	266 м. 72 ж. 338 сам.
Юрьевъ уездъ	5 1	2 2	3 1	7 1	8 8	14 1	4 2	5 1	7 1	6 1	0 1	68 " 19 " 87 "
Венденъ уездъ	10 1	8 1	4 1	5 2	2 1	3 1	5 1	3 1	4 1	8 1	6 2	50 " 11 " 61 "
Вольмаръ уездъ	5 4	7 2	13 1	9 1	14 1	3 2	2 1	7 1	7 1	7 1	8 1	89 " 14 " 103 "
Валкъ уездъ	5 2	8 1	3 1	4 2	5 2	10 5	4 5	6 2	4 1	2 3	5 1	86 " 11 " 119 "
Феллинъ уездъ	1 9	4 1	4 3	8 1	15 4	11 4	4 1	5 1	8 2	4 1	6 3	6 " 24 " 80 "
Перновъ уездъ	2 1	1 1	1 1	4 1	6 1	3 3	1 3	2 1	2 1	3 2	3 1	78 " 20 " 98 "
Верро уездъ	4 1	3 1	6 1	5 1	1 2	1 1	1 1	2 1	7 1	5 1	1 1	15 " 2 " 17 "
Аренсбургъ уездъ	1 1	4 1	2 1	1 1	1 1	3 1	4 1	1 1	1 1	3 1	5 1	32 " 10 " 40 "
" уездъ	1 1	5 1	4 1	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	10 " 4 " 14 "
" уездъ	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	53 " 9 " 62 "
" уездъ	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 " 9 " 7 " 7 "
" уездъ	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	37 " 7 " 44 "
" уездъ	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	21 " 5 " 24 "

Мы видимъ отсюда, что больше всего дають самоубійствъ гл. Рига и Юрьевъ, какое явленіе само собою понятно, такъ какъ Рига большой и промышленный городъ съ высокимъ учебнымъ заведеніемъ (политехникумъ), а городъ Юрьевъ — университетскій городъ.

вляніемъ Университета на маленькій городъ и густотой городскаго населенія. Подражаніе въ самоубійствѣ въ такомъ маленькомъ городѣ вполне возможно. За свое пятилѣтнее пребываніе въ городѣ Юрьевѣ мнѣ пришлось наблюдать самоубійства, которыя слѣдовали одно за другимъ. Въ одинъ годъ два убійства произошли на одной недѣлѣ, тогда какъ большую часть года объ нихъ не было слышно.

Относительнаго количества самоубійствъ въ другихъ уѣздныхъ городахъ Лифляндской губ. я не привожу, потому что точную цифру, на основаніи имѣющихся данныхъ, трудно установить.

Тенденція къ самоубійству во всѣхъ уѣздахъ приблизительно одна и та же.

Способы совершенія самоубійствъ, средства и мѣсто. Отсутствие произвола въ человѣческихъ дѣйствіяхъ сказывается и въ способахъ совершенія самоубійствъ. Казалось бы, что въ выборѣ того или другого способа лишенія жизни, человѣкъ совершенно свободенъ, на самомъ же дѣлѣ, на выборъ способа оказываютъ вліяніе различные факторы: полъ, возрастъ, мотивы, національность, профессія и т. п. Обширными наблюденіями доказано, что эти способы, находясь въ зависимости отъ указанныхъ факторовъ, съ удивительной правильностью и закономерностью повторяются изъ года въ годъ. Какіе способы употребляли наши самоубійцы — видно изъ слѣдующей таблицы:

Табл. 42-я.

Повѣсилось	456 м.	118 ж.	574 сам. об. п.
Застрѣлилось	154 "	17 "	171 " " "
Утопилось	67 "	31 "	98 ¹⁾ " " "
Отравилось	41 "	43 "	84 " " "
Зарѣзалось	42 "	11 "	53 " " "
Самосожженіе	3 "	" "	3 " " "
Бросились изъ окна	2 "	" "	2 " " "
Задушилось	1 "	1 "	2 " " "
Бросился подъ поѣздъ	1 "	" "	1 " " "

1) Нужно полагать, что нѣкоторые случаи утопленія не попадаютъ въ число самоубійствъ, а цитируются какъ „несчастные случаи“.

Мы видимъ изъ этой таблицы, что самымъ частымъ способомъ самоубійства является повѣшеніе — оно составляетъ 55 % всѣхъ практикуемыхъ способовъ самоубійства. Это явленіе замѣчается и во всѣхъ государствахъ. Самоповѣшеніе развито особенно среди крестьянъ — въ деревняхъ, что нужно объяснить удобопримѣнимостью этого способа во всякое время года, въ городахъ же практикуются чаще, чѣмъ въ деревняхъ другіе способы самоубійства-отравленія, огнестрѣльное оружіе и др. Большіе города имѣютъ свои, какъ бы излюбленные способы самоубійства, а именно: въ Петербургѣ и Москвѣ чаще всего вѣшаются и стрѣляются, въ Берлинѣ — вѣшаются и топятся, въ Лондонѣ рѣжутся и отравляются, въ Нью-Йоркѣ, Франкфуртѣ и Римѣ — чаще стрѣляются, въ Парижѣ — задыхаются въ угарѣ, топятся. Относительно вліянія пола на выборъ способовъ самоубійства Лега¹⁾ говоритъ такъ: „мужчина чаще вѣшается, стрѣляется и зарѣзывается или закалывается, а женщина — отравляется, задыхается въ угарѣ жаровни, бросается съ высоты; только въ Ирландіи, Даніи и Саксоніи женщина зарѣзывается чаще мужчины.

Изъ нашей таблицы видно, что самоубійцы — мужчины, дѣйствительно, соблюдаютъ отчасти эту послѣдовательность въ выборѣ способовъ самоубійства — они чаще вѣшаются, потомъ стрѣляются, а затѣмъ, топятся, отравляются и зарѣзываются. Женщины-самоубійцы у насъ чаще, чѣмъ мужчины прибѣгали къ отравленію ядами, но сами по себѣ чаще прибѣгали къ повѣшенію. Послѣ отравленія онѣ предпочитаютъ самоубійство посредствомъ утопленія, потомъ огнестрѣльнаго оружія и холоднаго оружія. Способъ самоубійства черезъ задушеніе углекислымъ газомъ у насъ въ Россіи еще мало практикуется.

Самосожженіе, какъ самый страшный способъ самоубійства, практикуется рѣдко и то мужчинами, какъ болѣе энергичнымъ поломъ. Изъ трехъ самосожженныхъ одинъ самоубійца, молодой фабричный парень сварился въ котлѣ, куда онъ днемъ тайно залѣзъ, два другіе — подожгли свою постройку и бросились въ пламя.

Что касается соотношенія между выборомъ способовъ

1) Le Suicide p. 368.

самоубійства и профессіи, то нужно сказать, что это соотношеніе очень замѣтное. Такъ, всѣ военные, исключительно, почти прибѣгаютъ къ самоубійству посредствомъ огнестрѣльнаго оружія. Къ этому же способу лишенія жизни прибѣгаютъ чаще и лица либеральныхъ профессій, затѣмъ, чиновники, студенты. Людимиедицинской профессіи, преимущественно, прибѣгаютъ къ отравленію ядами. Земледѣльческій классъ больше вѣшается и топится.

Говоря вообще о способахъ самоубійства, нелишне замѣтить, что вопросъ этотъ, хотя является маловажнымъ съ точки зрѣнія общественнаго значенія самоубійства и патологии его, тѣмъ не менѣе, иногда и способъ самоубійства говорить намъ, на какой почвѣ совершается самоубійство. Въ самомъ дѣлѣ, видя самоубійцу, наносящаго по нѣскольку ранъ и на различныхъ мѣстахъ своего тѣла, нельзя не сказать, что онъ совершаетъ свои дѣйствія въ какомъ-то умоиступленіи, когда самыя страшныя раненія какъ бы не приносятъ ему никакихъ болѣзненныхъ ощущеній — самоубійца все рѣжетъ себя и рѣжетъ.

На вопросъ, какими орудіями и средствами пользовались наши самоубійцы — отвѣчаетъ слѣдующая таблица:

Таблица 43-я.

Вѣровка была употребл. въ	538 сл.	Коса	2 сл.
Ремень	5 "	Перочинный ножъ	2 "
Поясъ	6 "	Револьверъ	75 "
Проволока	1 "	Ружье	51 "
Ножъ	20 "	Пистолетъ	5 "
Кинжалъ	1 "	Карболка	10 "
Бритва	1 "	Опій	2 "
Фосфорныя спички	14 "	Сѣрная кислота	3 "
Мышьякъ	2 "	Морфій	4 "
Сулема	1 "	Уксусъ	1 "
Сода	1 "	Азотная кисл.	2 "
Швейнфуртская зелень	1 "		

Въ остальныхъ случаяхъ отравленія родъ яда не былъ указанъ.

Относительно отравленія ядами женщинъ-самоубійцъ

нужно сказать, что онъ иногда прибѣгаютъ къ ядамъ въ цѣляхъ изгнанія плода. Одинъ такой случай и былъ установленъ слѣдствіемъ.

Безъ ущерба дѣлу я могу опустить распредѣленіе самоубійствъ по мѣсту ихъ совершенія. Скажу объ этомъ только слѣдующее. Желаніе самоубійцы во что-бы то ни стало умереть заставляетъ его, въ большинствѣ случаевъ, выбирать для совершенія акта самоубійства такое мѣсто, гдѣ ему не помѣшали бы исполнить задуманное. Поэтому, мы видимъ, что самоубійства происходятъ вдали отъ дома — въ лѣсу, за хозяйственными постройками. Если же самоубійца убиваетъ себя въ своей квартирѣ, то выбираетъ время, когда нѣтъ при немъ домашнихъ, или запираетъ свою комнату. Въ Китаѣ, гдѣ самоубійство не возбраняется, человѣкъ свободно можетъ кончить свою жизнь на улицѣ, у порога дома своего врага, которому этимъ и мститъ самоубійца. Этимъ я заканчиваю вторую главу своей работы. Намъ остается разсмотрѣть еще одинъ и самый трудный вопросъ — вопросъ о причинахъ самоубійства, но этимъ мы займемся въ слѣдующей главѣ.

Г л а в а Ш.

Приступая къ разсмотрѣнію причинъ самоубійства, я долженъ сказать, что изслѣдованіе этого вопроса представляетъ большія затрудненія. Во многихъ случаяхъ причина самоубійства вовсе не указывается, а тѣ лаконическія данныя, которыя даются статистическими карточками очень не полны. Эти недостатки происходятъ отъ того, что часто, особенно въ крестьянской средѣ, родные и приближенные самоубійцы ничего не могутъ сообщить судебному слѣдствію по поводу этихъ причинъ. Иногда родные сообщаютъ, что за покойнымъ ничего раньше не замѣчали, что онъ за часъ до самоубійства спокойно разговаривалъ съ ними, вмѣстѣ обѣдалъ и т. п., иногда же родные припоминаютъ тоску, мрачное настроеніе покойнаго и только. Это явленіе совершенно понятно. Вѣдь, если для психолога или психиатра замѣтить

всѣ душевныя проявленія чловѣка, уловить ихъ начало и прослѣдить весь ходъ больной мысли представляется нелегкой задачей, то тѣмъ болѣе это нужно сказать о профанахъ въ медицинѣ, особенно необразованномъ классѣ. Часто даже въ образованномъ классѣ приходится наблюдать слѣдующее явленіе. Рассказываютъ, что такой то субъектъ — X вдругъ „ни съ того, ни съ сего“ — помѣшался; иногда ставятъ это помѣшательство въ связь съ какой-нибудь неудачей; между тѣмъ какъ этотъ X уже давно началъ вести себя не такъ, какъ велъ себя раньше. Всѣ эти неудачи X-а, приписываемыя родными и знакомыми случайности — были уже плодомъ начавшей развиваться дезорганизациі мозга: родные замѣчаютъ только вполнѣ развившуюся дезорганизацию. Въ изученіи причинъ самоубійства мы приблизились бы къ возможному идеалу тогда, когда знали бы всю жизнь самоубійцы, его характеръ, его нервную систему, наследственныя свойства его натуры, когда имѣли бы свѣдѣнія о его родителяхъ и близкихъ родныхъ его, знали бы окружающую его обстановку и т. п. Такъ какъ въ этомъ направленіи можетъ быть болѣе полезнымъ матеріалъ, полученный изъ дѣлъ о самоубійцахъ, чѣмъ статистическій матеріалъ, то я и позволю себѣ привести въ настоящей главѣ нѣкоторые примѣры самоубійствъ, имѣвшихъ мѣсто въ г. Юрьевѣ и Юрьев. уѣздѣ. Изъ нихъ мы и увидимъ, что побуждаетъ людей къ самоубійству. Теперь же мы рассмотримъ пока причины самоубійствъ въ общей массѣ, полученной изъ общаго изслѣдованія самоубійствъ въ Лифляндской губ. статистическимъ путемъ. Чтобы дать полное представленіе о взаимной связи самоубійствъ съ мотивами, я приведу мотивы въ болѣе подробной группировкѣ. Всѣхъ извѣстныхъ мотивовъ изъ 1013 сам., зарегистрированныхъ на карточкахъ и полученныхъ изъ дѣлъ о самоубійцахъ — 634 Итакъ:

Таблица 44-я.

1) Душевные болѣзни	179 муж.	68 жен.	247 об. п.
2) Физическія болѣзни	73 „	32 „	105 „
3) Пьянство и алкоголизмъ	51 „	2 „	53 „
4) Бѣдность	42 „	3 „	45 „
5) Безнадежная любовь	21 „	11 „	32 „
6) Ревность	3 „	2 „	5 „

7) Страхъ наказанія	29 муж.	4 жен.	33 об. п.
8) Семейный раздоръ	12 "	3 "	15 "
9) Стыдъ	8 "	15 "	23 "
10) Долги	6 "	— "	6 "
11) Разстр. дѣль и разореніе .	17 "	— "	17 "
12) Растрата чужихъ денегъ .	7 "	— "	7 "
13) Раздраженіе	10 "	2 "	12 "
14) Отчаяніе	6 "	2 "	8 "
15) Неудачи въ жизни	5 "	1 "	6 "
16) Лишеніе должности	3 "	— "	3 "
17) Служебныя непріятности .	1 "	— "	1 "
18) Тоска	2 "	1 "	3 "
19) Нежеланіе учиться ремеслу	1 "	— "	1 "
20) Чувство оскорблен. чести	2 "	— "	2 "
21) Негодованіе	1 "	— "	1 "
22) Жесток. обращ. хоз. съ раб.	1 "	— "	1 "
23) Разгуль	1 "	— "	1 "

634 об. п.

Такой длинный перечень мотивовъ говорить за то, что мотивы самоубійствъ крайне разнообразны и классификація мотивовъ представляется затруднительной. Поэтому то, въ классификаціяхъ различныхъ изслѣдователей царить большой произволъ и разнообразіе. Такъ, Лиль раздѣляетъ мотивы на 48 рубрикъ, Бріерръ де-Буамонъ на 19, Эттингенъ и Морзелли на 10 и т. д. Въ дѣйствительности, не каждый отмѣченный мотивъ можно считать истинной причиной самоубійства. Возьмемъ примѣръ: мальчикъ убиваетъ себя изъ-за нежеланія учиться ремеслу. Какъ комментировать этотъ мотивъ? Играла ли здѣсь роль простая лѣнь или тяжелыя условія жизни или дегенеративная конституція мальчика, которая не выноситъ работы?! Въ послѣднемъ случаѣ вѣдь этотъ мотивъ можно отнести къ рубрикѣ душевныхъ болѣзней. Возьмемъ другой мотивъ — „тоска“. Есть ли это простая тоска или проявленіе уже настоящей болѣзни — меланхоліи? Въ послѣднемъ случаѣ опять нужно отнести этотъ мотивъ къ причинамъ — душевныя болѣзни. Только душевныя болѣзни можно назвать истинными причинами самоубійствъ. Въ другихъ же случаяхъ нерѣдко бываетъ, что внѣшній мотивъ остается мотивомъ, а причина самоубійства лежитъ въ психической дезорганизаціи самоубійцы.

Какъ далѣе смотрѣть на мотивъ „утомленіе жизнью“ — *toedium vitae*. Утомленіе жизнью иногда развивается на почвѣ невропатической конституціи человѣка, а невропатизмъ нельзя не отнести къ душевнымъ болѣзнямъ. Но такую строгую классификацію невозможно установить на основаніи краткихъ данныхъ. Приведенныя 24 рубрики мотивовъ я по примѣру Лихачева объединяю въ 8 группъ. Получимъ тогда слѣдующую таблицу мотивовъ:

Таблица 45-я.

1) Душевные болѣзни	179 м.	68 ж.	247 об.	п.
2) Физическія болѣзни	73 „	32 „	105 „	
3) Матеріальныя потери, неудачи, бѣдность и страхъ ея, долги, разстройство дѣлъ, разореніе, лишеніе должности, служебныя непріятности	74 „	4 „	78 „	
4) Стыдъ и страхъ наказанія	46 „	19 „	65 „	
5) Пьянство и алкоголизмъ	51 „	2 „	53 „	
6) Горе и обиды, домашнія непріятности, тоска по умершимъ, разлука, жестокое обращеніе, обиды, отчаяніе, раздраженіе, оскорбленіе чести, негодованіе	33 „	8 „	41 „	
7) Любовь, несчастная любовь; ревность, невозможность выйти замужъ	24 „	14 „	38 „	
8) Утомленіе жизнью	7 „	— „	7 „	

Мы видимъ изъ этой таблицы, что психическія причины являются самыми частыми причинами самоубійствъ; онѣ составляютъ 39% всѣхъ остальныхъ причинъ.

Распределеніе всѣхъ душевныхъ болѣзней по формѣ сдѣлать невозможно. Определенно выставляются только слѣдующія формы болѣзней: старческое и природное слабоуміе, меланхолія, *delirium tremens*, эпилепсія, манія преслѣдованія; болѣзненная склонность къ самоубійству, тифозный бредъ. Въ остальныхъ случаяхъ причина обозначается словами: „психическое разстройство, умственное разстройство припадки сумашествія и т. п. Докторъ Лебедевъ, наблюдая случаи самоубійствъ въ клинической обстановкѣ, распределяетъ ихъ по формѣ душевной болѣзни такъ: 1) *melancholia*,

2) *paranoja acuta et chr.* 3) эпилепсія, 4) индуцированное помѣшательство, 5) импульсивное помѣшательство, 6) манія, 7) *dementia* и др.

Старческое и врожденное слабоуміе очень часто встрѣчается въ ряду причинъ самоубійствъ. Всѣхъ самоубійствъ съ причиной „слабоуміе“, я насчиталъ 25, но нужно полагать, что ихъ больше. Такое предположеніе заставляетъ дѣлать фактъ существованія большаго % стариковъ-самоубійцъ и то обстоятельство, что въ Лифляндской губ., по видимому, очень много слабоумныхъ. Просматривая отчеты Медич. Департамента, я видѣлъ, что слабоумные въ Лифляндской губ. регистрируются въ большемъ количествѣ. Впрочемъ, не имѣя возможности показать это цифрами, я не выдаю указанное обстоятельство за дѣйствительный фактъ, а выдаю только за предположеніе. Слабоуміе во всякое время можетъ привести къ самоубійству. Вотъ примѣръ, показывающій, насколько здравая мысль у слабоумнаго отсутствуетъ. Ю. А. крестьянинъ 80 лѣтъ. Въ послѣднее время покойный сильно болѣлся, что его возьмутъ въ Петербургъ — въ Судебную Палату и засудятъ въ каторгу вмѣсто сына, осужденнаго въ каторгу за поджогъ. Старикъ говорилъ, что „онъ ничего не хочетъ и жить не желаетъ“. Слѣдующая болѣзненная форма — меланхолія во всѣхъ ея разновидностяхъ, является также частой причиной самоубійства. Въ Вѣнѣ и Петербургѣ по изслѣдованіямъ Лихачева меланхолія даетъ $\frac{1}{3}$ общаго числа самоубійствъ, вслѣдствіе психическихъ расстройствъ. Если, какъ полагаетъ Крафтъ-Эбингъ¹⁾, меланхолію можно опредѣлить, какъ болѣзненное состояніе психическаго органа, состояніе, основывающееся на расстройствѣ питанія этого органа (мозговой коры), то современныя условія жизни, требующія большой затраты мозговой энергіи представляютъ благоприятную почву для развитія меланхоліи и не только въ образованномъ классѣ, но и въ простомъ людѣ. Простой классъ, подвергаясь поколѣніями хроническимъ погрѣшностямъ въ питаніи, вынося тяжелую физическую работу, конечно истощаетъ вмѣстѣ съ общей энергіей тѣла и энергію мозговой сферы. Окружающія условія жизни, помимо питанія, также могутъ вліять на развитіе меланхоліи или мрачнаго

1) Учебникъ Психіатріи. 1897 г.

характера вообще. Еще Монтескье говорилъ, что „самоубійство у англичанъ есть продуктъ климата, который до того разстраиваетъ душу, что человѣкъ получаетъ отвращеніе ко всему, даже къ самой жизни“. 1) Въ нерасполагающей къ оптимизму и веселью обстановкѣ живеть и крестьянинъ Лифляндской губ. Вотъ какъ описываетъ г. Астровъ 2) жизнь эстонца.

„Жизнь эстонца крестьянина представляется крайне простой и незатѣливой, какъ въ ея внутреннемъ содержаніи, такъ и во внѣшнихъ проявленіяхъ. Кажется все въ ней приравнено къ удовлетворенію однихъ лишь самыхъ насущныхъ, необходимыхъ, матеріальныхъ, практическихъ нуждъ, для внутреннихъ же, культурно-нравственныхъ запросовъ въ ней не остается ни мѣста, ни средствъ къ удовлетворенію. Все, что выходитъ за предѣлы необходимаго и насущнаго, будь это вполне естественный и законный вопросъ человеческого духа — все это отбрасывается, какъ непримѣнимое, какъ идущее въ разрѣзъ съ твердо установившимися условіями жизни эстонца. Итакъ, узкость и крайняя простота, эта жизнь, такъ сказать, безъ всякихъ прикрасъ, сложилась не потому, что эстонецъ не сумѣлъ или не способенъ создать такія условія, въ которыхъ бы сказалась его индивидуальность, а сложилась такъ въ силу экономической необезпеченности и полной зависимости отъ помѣщика 3).

Разбирая дальше формы душевныхъ болѣзней, служащихъ причинами самоубійства, я остановлюсь на психопатической склонности къ самоубійству. Съ расширеніемъ научнаго кругозора вліяніе закона наследственности на человѣка признается все болѣе и болѣе сильнымъ. Въ склонности къ самоубійству наследственность также играетъ громадную роль. Докторъ Кюллеръ цитируетъ случай, взятый у французскихъ психіаторовъ, въ которомъ влеченіе къ самоубійству существовало въ теченіи цѣлаго столѣтія. Что особенно интересно, такъ это то, что даже способы самоубійства иногда примѣняются различными поколѣніями, слѣдующими

1) Духъ законовъ, гл. 12-я, стр. 46—47. Взглядъ Монтескье конечно вѣренъ только отчасти.

2) Временникъ Эстляндской губ. 1893 г.

3) Выше я говорилъ уже, что за послѣднее время среди эстонцевъ замѣчается усиленное духовное движеніе.

другъ за другомъ — одни и тѣ же. Въ примѣрѣ, приводимомъ Маккабруни ¹⁾, отецъ убиваетъ себя въ 60 л. выстрѣломъ изъ пистолета; двое изъ его сыновей и одинъ изъ внуковъ кончаютъ съ собою посредствомъ того же оружія. Случай самоубійствъ, совершенныя на почвѣ врожденнаго влеченія къ самоубійству, видны изъ примѣровъ 2-го, 4-го и 8-го ²⁾. Наконецъ, нужно сказать, что очень частой причиной самоубійства служитъ неврастенія, которая въ наше время имѣетъ широкое развитіе. Дуркгеймъ почти всѣ самоубійства готовъ объяснить неврастеніемъ ³⁾. Типичный случай неврастенника-самоубійцы мы можемъ видѣть въ примѣрѣ 1-омъ. Итакъ, наклонность къ самоубійству стоитъ въ тѣсной связи съ умопомѣшательствомъ. Ростъ психическихъ больныхъ, замѣчаемый во всѣхъ государствахъ, усиливаетъ и наклонность къ самоубійству. Въ Лифляндской губ. также замѣтно возрастаніе числа душевно-больныхъ. Такъ въ 1881 г. въ домѣ умалишенныхъ лѣчилося 367 больныхъ, въ 1888 г. — 753, а въ 1892 г. — уже 978 больныхъ. Душевные болѣзни, за многими исключениями, во всѣхъ цивилизованныхъ государствахъ стоятъ на первомъ мѣстѣ въ ряду причинъ самоубійствъ. Цивилизація несетъ съ собою душевныя болѣзни и сумашествіе. Сумашествіе, говоритъ докторъ Кюллеръ, является въ мировыхъ судьбахъ, какъ бы данью за прогрессъ человѣчества. „Пока человѣческой мозгъ сохраняетъ относительную неподвижность, пока скрытыя въ немъ чудныя умственные способности, находящіяся въ потенциальномъ состояніи, совсѣмъ не культивируются — до тѣхъ поръ сумашествіе не существуетъ, что мы наблюдаемъ у дикихъ племенъ. Но какъ только мозгъ начинаетъ развиваться и совершенствоваться, благодаря упражненію и продолжительнымъ усиліямъ, при содѣйствіи общественнаго подбора и наслѣдственности, какъ только мысль проникаетъ въ него и получаетъ въ немъ господствующее значеніе, такъ тотчасъ, непосредственно вслѣдъ за ней, проникаетъ и сумашествіе, стремящееся исказить и уничтожить ея работу“. Такимъ образомъ, сумашествіе народилось и нарождается благодаря напряженной работѣ че-

1) Цитир. по Кюллеру. *Les frontières de la folie* — русск. перев. СПБ. 1890 г.

2) См. въ концѣ работы.

3) I. с. стр. 33.

ловѣческой мысли; эта работа совершалась на продолженіи всей исторіи, она дошла до открытій — пара, электричества, познанія грозныхъ явленій природы и жизни цвѣтка. Казалось бы отсюда, что душевныя болѣзни должны быть только достояніемъ, такъ называемыхъ людей умственного труда — философовъ, писателей и др., на самомъ же дѣлѣ душевныя болѣзни и среди людей физическаго труда съ каждымъ годомъ все болѣе развиваются и развиваются. Причина этого обстоятельства лежитъ въ томъ, что цивилизація, какъ я уже сказалъ въ своемъ предисловіи, растетъ на счетъ страданій массъ. Поэтому неудивительно, если простой классъ, на плечахъ котораго въ продолженіи нѣсколькихъ; можетъ быть, вѣковъ росъ и растетъ блескъ современной цивилизаціи, на плечахъ котораго покоились земныя блага дирижирующаго класса извѣстнаго государства или отдѣльнаго края — начать давать все большее и большее число душевно-больныхъ.

Отношеніе самоубійць — мужчинъ, лишившихъ себя жизни вслѣдствіе психическихъ расстройствъ къ такимъ же самоубійцамъ-женщинамъ будетъ такое: 263:100. Въ Москвѣ, по изслѣдованію Лихачева, это отношеніе было — 206:100; въ Петербургѣ — 573:100. Морзелли говоритъ (стр. 425), что вездѣ замѣчается относительная большая пропорція самоубійць женщинъ вслѣдствіе душевныхъ болѣзней, чѣмъ мужчинъ.

Перехожу теперь къ рассмотрѣнію другихъ группъ причинъ самоубійствъ.

Второе мѣсто среди самоубійствъ у насъ занимаютъ „физическія болѣзни“. Онѣ составляютъ 16,5% общаго числа причинъ. Въ эту рубрику я заносилъ, какъ извѣстныя формы болѣзни, констатированныя врачомъ на секціонномъ столѣ, такъ и тѣ неизвѣстныя, которыя обозначались на карточкахъ словами: болѣзненное состояніе, болѣзнь, сильныя боли въ желудкѣ и т. д. Можетъ быть, благодаря такому приему, я допустилъ нѣкоторую погрѣшность противъ дѣйствительности, но иначе я не могъ поступить¹⁾. За такую группировку для меня стояло то соображеніе, что на языкѣ простаго человѣка выраженія: „нездоровится, неможется, болѣть“ — означаютъ, дѣйствительно, физическую болѣзнь, о

1) Возможно, что въ эту рубрику попали нѣкоторыя психическія заболѣванія, но суть дѣла отъ этого не мѣняется.

которой онъ не знаетъ, потому что не обращается къ врачу. Какъ бы то ни было, % самоубійствъ съ причиною — „физическая болѣзнь“ очень значительный. По изслѣдованіямъ — Пономарева для Петербурга и Москвы, Розанова — для Москвы, Фалькнера — для Одессы физическія болѣзни тамъ занимають четвертое мѣсто среди другихъ причинъ самоубійства. Физическія болѣзни, вызывая сильныя страданія свободно могутъ закончиться самоубійствомъ. Нѣкоторыя изъ нихъ — напр. мозговая новообразованія могутъ породить временное умопомѣшательство, болѣзни женскихъ половыхъ органовъ могутъ вызвать психозы. Нѣкоторыя болѣзни производятъ такую нестерпимую боль, что больной не въ состояніи выносить ихъ, а потому и прибѣгаетъ къ самоубійству. Наконецъ, нѣкоторыя болѣзни, завѣдомо извѣстныя, какъ неизлѣчимыя, (напр. лепра) отравляютъ всякое желаніе жить и больной въ этомъ случаѣ также ищетъ спасенія въ самоубійствѣ.

Третья группа причинъ самоубійствъ у насъ состоитъ изъ причинъ матеріальнаго характера — она составляетъ 12,3% всѣхъ причинъ.

Хроническая бѣдность съ частыми обостреніями можетъ также привести человѣка къ самоубійству. Плохое питаніе, сопряженное съ усиленнымъ физическимъ трудомъ, болѣзни, отъ которыхъ бѣднякъ не можетъ иногда лѣчиться — все это плохіе побудители къ жизни. Вотъ напр., каково было положеніе одного нашего самоубійцы. Самоубійца — крестьянинъ. — 54 л., многосемейный; вель судебный процессъ съ помѣщикомъ — хозяиномъ аренднаго имѣнія. Процессъ былъ проигранъ, вслѣдствіе чего покойный не зналъ, какъ устроить свою семью, которой грозило выселеніе изъ усадьбы. Покойный былъ крайне бѣдный человѣкъ. Какъ смотрѣть на такого рода самоубійцъ, объ этомъ я говорилъ уже въ первой главѣ своей работы.

Что касается другихъ мотивовъ этой группы — „долги, разстройство дѣлъ¹⁾, разореніе и др., то нужно сказать, что нерѣдко за этими мотивами скрывается начинающееся психическое разстройство, которое и есть истинная причина само-

1) Примѣчаніе: Настоящій мотивъ имѣлъ мѣсто, преимущественно, въ классѣ купцовъ изъ нѣмцевъ, чѣмъ вѣроятно, и объясняется такой выскокій % самоубійствъ этого класса.

убійства. Вотъ примѣръ: самоубійца-телеграфистъ, увольняется со службы за то будто бы, что онъ лютеранинъ, между тѣмъ сейчасъ же попадаетъ въ психіатрическую клинику.

Большія опасности представляютъ эти, внезапно обрушивающіяся, невзгоды для человѣка мало энергичнаго, психически неуравновѣшеннаго, для человѣка съ развитымъ до болѣзненности самолюбіемъ и честолюбіемъ.

Настоящая группа мотивовъ ясно доказываетъ, что борьба съ эконимическими, матеріальными препятствіями ложится больше всего на мужчинъ, чѣмъ на женщинъ. Въ то время какъ мужчинъ, лишившихъ себя жизни вслѣдствіе матеріальныхъ невзгодъ насчитывается 70, женщинъ — только 3. Въ Пруссіи на 110 женскихъ самоубійствъ по матеріальнымъ мотивамъ приходится 1274 мужскихъ, въ Петербургѣ — 1012.

Стыдъ и страхъ наказанія даютъ намъ 4-ю группу мотивовъ — 10,2%. Лихачевъ, разбирая эту группу мотивовъ, называетъ ее группой благородныхъ мотивовъ по преимуществу. Человѣкъ, говоритъ онъ, жертвуетъ своею жизнью, чтобы спасти себя или семью отъ позора суда, сдѣлавъ скверный поступокъ — самъ назначаетъ себѣ наказаніе. Дѣйствительно, иногда такъ бываетъ. Замѣчено, что съ развитіемъ цивилизаціи убійство замѣняется все болѣе самоубійствомъ. Слѣдовательно, тамъ, гдѣ интересамъ цивилизованнаго человѣка положенъ предѣлъ правомъ общества, гдѣ отрицательный поступокъ не терпитъ обществомъ — тамъ цивилизованный человѣкъ, будучи не въ состояніи переносить этого ограниченія своей личности, спѣшитъ прибѣгнуть подъ защиту самоубійства. Съ развитіемъ цивилизаціи развиваются и права общественнаго мнѣнія. Общественное мнѣніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ настолько сильнымъ, что игнорировать его человѣку невозможно; оно становится такимъ жизненнымъ факторомъ, который можетъ ограничить и самый инстинктъ самохраненія.

Въ подобныхъ случаяхъ здравое сужденіе самоубійцы, слѣдовательно, совершенно обдуманное самоубійство вполне допустимо.

Жертвами общественнаго мнѣнія являются и самоубійцы-дѣвѣицы, лишившія себя жизни вслѣдствіе стыда отъ внѣбрачной беременности. Этотъ мотивъ превалируетъ среди женщинъ надъ всѣми другими мотивами этой группы. Общественное мнѣніе крайне жестоко, но и крайне несправедливо

относится къ женщинамъ этого рода. Психика молодой дѣвушки подавлена мыслью о нарушенной чести; воображеніе ея уже рисуесть тѣ преслѣдованія со стороны родныхъ и общества, которыя въ дѣйствительности и приходится наблюдать. Если разсмотрѣнные мотивы самоубійствъ можно назвать „благородными“, какъ называетъ ихъ Лихачевъ, то другіе мотивы этого рода представляются вполнѣ безразличными. Мотивъ — „страхъ наказанія“ приходится чаще отмѣчать у самоубійцъ малолѣтнихъ и у стариковъ. Относительно первыхъ нужно сказать, что здѣсь страхъ наказанія является всегда преувеличеннымъ. Незрѣлый, впечатлительный, съ живымъ воображеніемъ мозгъ мальчика быстро нарисуетъ ему картину опасностей, которыхъ на самомъ дѣлѣ нельзя ожидать. Относительно стариковъ же нужно сказать, что страхъ наказанія иногда преувеличивается начинающимся слабоуміемъ.

Указанные два мотива самоубійствъ относятся къ поламъ такъ, что страхъ наказанія встрѣчается больше среди мужчинъ, а стыдъ среди женщинъ.

Къ пятой группѣ мотивовъ относятся пьянство и алкоголизмъ (8,3 %).

Острое опьяненіе, хроническій алкоголизмъ, дипсоманія — всѣ эти виды алкоголизации являются страшными врагами для основъ государственной жизни вообще и для жизни отдельной личности — въ частности. Стоитъ только посмотреть на цифры, говорящія о смертяхъ отъ отравленія алкоголемъ и тогда степень вреда его представится ужасной. Вредное дѣйствіе алкоголя на человѣческой организмъ такъ разстраиваетъ общественное здоровье, что правительства разныхъ государствъ, ученныя учрежденія, понявъ всю опасность, горячо взялись за борьбу съ алкоголемъ. По поводу вреднаго вліянія алкоголя на организмъ чловѣка существуетъ громадная литература, а потому подробный разборъ этого вопроса съ моей стороны становится излишнимъ. Я укажу только на то, какимъ образомъ алкоголь доводитъ чловѣка до самоубійства.

Доказано, что алкоголь вліяетъ задерживающимъ образомъ на всѣ функціи воспріятія чувствъ и интеллекта, что онъ, производя параличъ вазомоторныхъ центровъ, разстраиваетъ питаніе мозговыхъ клѣтокъ, ослабляетъ вниманіе, способность къ образованію сужденій и соображенія и ведетъ

къ потери власти надъ влеченіями. Всѣмъ этимъ явленіямъ паралитическаго характера предшествуетъ періодъ возбужденія. Стало быть, отравленіе алкоголемъ проявляется въ двухъ фазахъ — возбужденіи и угнетеніи. — Возбужденіе быстро смѣняется угнетеніемъ, которое продолжаетъ существовать иногда нѣсколько дней послѣ отравленія. Въ тотъ и другой періодъ самоубійство вполне возможно, потому что мозговой механизмъ работаетъ неправильно. Возбужденный и угнетенный мозгъ человѣка, отравившагося алкоголемъ, преувеличиваетъ воспринятія впечатлѣнія, незначительный импульсъ, внѣшній и внутренній, проходившій въ обыкновенное время безъ всякаго вліянія, теперь является причиной цѣлаго ряда непослѣдовательныхъ умозаключеній, результатомъ которыхъ является мысль о неразумности продолжать свое существованіе. Иногда этотъ выводъ дѣлается въ возбужденномъ мозгѣ очень быстро, быстро появляется аффектъ, который переходитъ въ дѣйствіе.

Вотъ примѣръ: самоубійца — молодой парень, бросается въ воду сейчасъ же послѣ того, какъ отецъ сдѣлалъ ему выговоръ за то, что онъ напился „допьяна“.

Свойствомъ алкоголя — производить въ первый моментъ возбужденіе и придавать подъемъ духа — объясняется и тотъ фактъ, что нѣкоторые самоубійцы, не употреблявшіе раньше спирта, предъ самоубійствомъ напиваются. Вредное вліяніе алкоголя на психическіе центры человѣка, особенно сказывается при быстромъ введеніи его въ организмъ и въ большихъ дозахъ. Поэтому, простой людъ, напивающійся, по преимуществу, въ дни скорбей, которыхъ у него много и въ дни радостей, которыхъ у него мало — подвергается и большей опасности получить острое психическое расстройство. Я не говорю здѣсь о *delirium tremens*, потому что отнесъ этотъ видъ отравленія къ душевнымъ болѣзнямъ.

Все сказанное по поводу алкоголя относится къ острому опьянѣнію, теперь же мы скажемъ о роли въ самоубійствѣ хроническаго пьянства.

Хроническій алкоголизмъ производитъ въ организмѣ рядъ расстройствъ физическихъ и психическихъ и эти расстройства становятся также хроническими. Постоянное употребленіе алкоголя приводитъ къ постепенному уклоненію нормальнаго хода различныхъ физическихъ и химическихъ процессовъ, къ постепенному измѣненію микро-анатомическаго

устройства самого вещества органовъ тѣла, къ уклоненіямъ отъ нормы нервной системы. Результатомъ этихъ измѣненій являются физическія болѣзни, алкогольные психозы, наконецъ, слабоуміе и тупоуміе. Проф. Ковалевскій ¹⁾, въ основѣ алкогольнаго психоза находитъ алкогольный діатезъ, который до нѣкоторой степени можно отождествить съ алкогольной нейрастеной, а алкогольная нейрастенія, по словамъ того же профессора, нерѣдко доводитъ человѣка до самоубійства. Если по изслѣдованіямъ Жофруа ²⁾ истинный токсическій эквивалентъ, т. е. наименьшее количество алкогольнаго яда, необходимое для отравленія человѣка въ 6 пудовъ на смерть, равняется 500 граммамъ этиловаго алкоголя, а по вычисленіямъ проф. Сикорскаго въ $\frac{1}{8}$ ведра казенной водки содержится 620 грам. этого спирта, т. е. больше смертельной дозы — то можно представить, какой вредъ приноситъ своему организму человѣкъ, выпивающій чуть не каждый день до бутылки водки или еще больше.

Хроническое пьянство опасно для человѣка не только потому, что служитъ источникомъ нѣкоторыхъ физическихъ и психическихъ болѣзней, но и потому, что порождаетъ бѣдность, разстройство семейныхъ основъ и т. п., а эти послѣдствія сами могутъ служить развитію самоубійства. Такимъ образомъ, хроническое пьянство и косвеннымъ образомъ служитъ развитію самоубійствъ. Но здѣсь мы попадаемъ какъ бы въ ложный кругъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ смотрѣть: пьянство ли приноситъ бѣдность, или бѣдность пьянство? Вопросъ этотъ существенно затрагивается теперь учеными обществами, взявшими на себя задачу бороться съ алкоголизмомъ. Я не буду входить въ разсмотрѣніе этого вопроса, а соглашусь съ Дриллемъ ³⁾, по которому стремленіе къ алкогольной наркотизаціи, помимо наследственной хилости и дегенеративной конституціи, влекущей человѣка къ алкоголю, обусловливается утомленіемъ человѣка отъ сильно осложнившейся жизни, и экономическими факторами. Относительно развитія алкоголизаціи у насъ въ Россіи и за границей я собралъ достаточно цифръ, но, не желая утомлять вниманіе

1) „Пьянство, его причины и лѣченіе“ 1889 г.

2) Сикорскій. О вліяніи спиртныхъ напитковъ и т. д.

3) Докладъ, читанный въ комис. по вопросу объ алкоголизаціи. Журн. Охр. Нар. Здр. 1898 г. Дек.

читателя цифровыми таблицами, я приведу только выводы, сдѣланные мною изъ анализа этихъ таблицъ.

1) Количество душевого потребления спирта въ водкѣ за границей понижается, но повышается потребление спирта въ пивѣ.

2) Въ Россіи замѣчается пониженіе потребления спирта какъ въ водкѣ, такъ и въ пивѣ.

3) Въ Россіи душевое потребление спирта на много ниже душевого потребления спирта за границей.

4) Пониженіе душевого потребления спирта замѣчается и въ Лифляндской губер. Итакъ, вездѣ замѣчается пониженіе потребления спирта. Почему же горячо говорятъ о развивающейся все болѣе и болѣе алкоголизаци. Мнѣ кажется потому, что алкоголь дѣйствуетъ на современный организмъ, организмъ „нервнаго вѣка“, болѣе разрушительно, чѣмъ дѣйствовалъ онъ на нашихъ предковъ. Такъ или иначе, а пьянство во главѣ съ душевными болѣзнями почти во всѣхъ Европейскихъ государствахъ является главной причиной самоубійства, въ Россіи же иногда пьянство чаще становится причиной самоубійства, чѣмъ душевныя болѣзни (въ Москвѣ по изслѣдованіямъ д-ра Розанова за періодъ 1870—1885 г.). Лифляндская губ. представляетъ въ этомъ отношеніи пріятное исключеніе. Мы видѣли, что пьяницъ-самоубійцъ въ Лифляндской губ. было 8,3 %, въ то время какъ въ Москвѣ 42,3 % (1870—85 г.), въ Симбирской губ. — 19,1 % — (Яковлевъ и Филатовъ за 1877—1890 г.). При сравненіи душевого потребления спирта въ водкѣ въ Лифляндской губ. съ такимъ же потребленіемъ въ губерніяхъ съ русскимъ населеніемъ оказывается, что въ послѣднихъ оно выше, чѣмъ въ Лифляндской губ., но нужно полагать, что оно ниже потребления въ пивѣ. Такимъ образомъ, высокую тенденцію къ самоубійству Лифл. губ. сравнительно съ тенденціею къ самоубійству губерній съ русскимъ населеніемъ приходится отнести на счетъ дѣйствія другихъ факторовъ. Каковы эти факторы, объ этомъ я говорилъ въ предыдущей главѣ.

Настоящій мотивъ самоубійства, преимущественно, играетъ роль среди мужчинъ — на 70 мужскихъ самоубійствъ приходится у насъ только 2 женскихъ. Это явленіе замѣчается всюду.

Шестую группу мотивовъ составляютъ у насъ горе и обиды съ ихъ разновидностями — (6,5 %). Можно сказать,

что въ основѣ мотивовъ этой группы, преимущественно, лежатъ аффекты, такъ называемые, стеническіе и астеническіе. Аффектамъ подверженъ и вполне здоровый человѣкъ, но быстрѣе они овладѣваютъ человѣкомъ, который отъ природы имѣетъ податливую для развитія душевныхъ расстройствъ натуру, быстрѣе овладѣваютъ женщиной, мальчикомъ, физически больнымъ человѣкомъ.

Хотя аффектамъ можетъ быть подверженъ здоровый человѣкъ, однако моментъ проявленія аффекта нельзя не отнести къ душевнымъ расстройствамъ.

Въ состояніи аффекта организмъ претѣрпѣваетъ измѣненія, какъ въ фізіологическихъ, такъ и психическихъ функціяхъ. Смотри по тому, какимъ аффектомъ пораженъ человѣкъ — стеническимъ или астеническимъ и картина этихъ измѣненій функцій будетъ различная. Но въ томъ и другомъ случаѣ, измѣненія въ фізіологическихъ функціяхъ организма, особенно въ сферѣ дыханія и кровообращенія, быстро сказываются и на измѣненіяхъ функцій психическаго аппарата. Эти измѣненія и создаютъ то состояніе, когда „бессознательная душа“ (Вундтъ) вступаетъ въ свои права, когда его можно назвать, по прекрасному и точному выраженію Миттермайера, — „душевымъ замѣшательствомъ“. Понятно, что въ состояніи душевнаго замѣшательства ассоціація идей нарушена такъ, что въ сознаніи царитъ только одно представленіе, вызвавшее этотъ аффектъ или представленія одного рода, всѣ же другія представленія отсутствуютъ. Отсутствие въ сознаніи другихъ представленій и ведетъ къ быстрому проявленію аффекта въ дѣйствиі, соотвѣтствующемъ доминирующему представленію. Проявленіе аффекта подобно проявленію рефлекса — „явилась мысль, говоритъ самоубійца, и я принялъ ядъ“.

Седьмую группу мотивовъ самоубійствъ составляетъ любовь — (6,0%).

Несчастную, безнадежную любовь, вмѣстѣ съ мотивами „стыдъ и страхъ наказанія“ — Лихачевъ относитъ къ числу „благородныхъ мотивовъ“ самоубійства. Отверженный въ любви человѣкъ, говоритъ Лихачевъ, ищетъ спасенія въ самоубійствѣ, вымещая на себѣ самомъ свои несчастья.

Любовь — это сильная нѣжная эмоція приводитъ къ самоубійству потому, что она овладѣваетъ всѣмъ сознаніемъ человѣка; являясь продолжительнымъ аффектомъ, она сво-

доть всѣ представленія сознанія человѣка въ очень тѣсныи кругѣ представленій, которыя имѣють отношенія только къ объекту любви. Любовный аффектъ — аффектъ самый сильный, потому что въ основѣ его лежитъ инстинктъ природы — половой инстинктъ. „Любовь, говоритъ Гербертъ Спенсеръ¹⁾, представляетъ собою агрегатъ разнородныхъ стремлений, но которыя всѣ непреодолимо влекутъ къ одной цѣли“. Эта непреодолимость имѣеть источникъ въ половомъ инстинктѣ. Являясь слѣдствіемъ требованій природы, любовь потому и является сильной эмоціей, потому она и эгоистична, эгоистична до того, что недопускаеть любви, идущей отъ другого индивидуума, т. е. порождаетъ ревность.

Сильное проявленіе любви, конечно, даетъ молодой возрастъ, а къ этому-то возрасту и относятся наши самоубійцы, лишившіе себя жизни изъ-за любви. Правда, въ одномъ случаѣ помѣченъ холостой самоубійца — 56 лѣтъ, лишившій себя жизни вслѣдствіе безнадежной любви, но здѣсь вѣроятнѣе всего играла роль какая нибудь душевная аномальность.

Относительно ревности нужно сказать, что она проявляется чаще, какъ патологическая ревность, т. е. ревность безъ всякихъ основаній. Проф. Ковалевскій²⁾ приводитъ случай патологической ревности, въ которомъ одинъ молодой человѣкъ, сильно любившій одну молодую дѣвушку и, будучи ею также крѣпко любимъ, не смотря на это, убиваетъ предметъ своей любви. Различіе половъ въ этомъ мотивѣ самоубійства сказывается очень замѣтно — женщины гораздо чаще убиваютъ себя изъ-за любви, чѣмъ мужчины.

Къ восьмой группѣ мотивовъ — относится „утомленіе жизнью“ (1, 10%).

Эту причину можно, собственно, отнести къ группѣ душевныхъ болѣзней. Дѣйствительно, утомленіе жизнью — это есть показатель сильнаго ослабленія жизнедѣятельности психическаго и физическаго организма. Утомившійся человѣкъ отчасти неврастеникъ или меланхоликъ. Человѣкъ не можетъ дальше жить въ этомъ случаѣ потому, что психика и физика его тѣла настолько подорваны, настолько истощены усилен-

1) Рибо. „Психологія чувствъ“. 1897 г.

2) Жур. Мин. Юст. 1901 г. Январь.

нымъ умственнымъ трудомъ или физическимъ трудомъ или другими причинами, что онѣ требуютъ покоя и этотъ покой находятъ въ самоубійствѣ. Само собою понятно, что утомленіе жизнью окажется скорѣе у человѣка ослабленнаго физическими болѣзнями, у человѣка съ невропатической отъ природы конституціей, у человѣка въ молодомъ и старомъ возрастѣ. Молодой возрастъ это — пробный камень жизнеспособности человѣка. Нежизнеспособный организмъ, встрѣтившись въ первый разъ съ жизненной борьбой, сразу падаетъ. Потому то мы и видимъ въ средѣ самоубійць этой группы 14 и 15 лѣтнихъ гимназистовъ. Какъ можетъ надоѣсть жизнь человѣку; не выдавшему ея? Очевидно, что здѣсь кроется душевная аномалія. Сильное ослабленіе жизнеспособности служить причиной самоубійства и самоубійць-стариковъ. Самоубійцы этой группы у насъ раздѣлялись такъ: 4 преклоннаго и стараго возраста и 3 юношескаго. Утомленіе жизнью чаще конечно будетъ встрѣчаться въ государствахъ, гдѣ умственная жизнь развита сильнѣе, чаще въ переходные періоды общественной мысли — при смѣнѣ одного мировоззрѣнія другимъ, чаще въ томъ классѣ общества, которому приходится много жить умственно и нравственно. Такъ напр. по изслѣдованіямъ проф. Сикорскаго ¹⁾ у насъ въ Россіи утомленіе жизнью крайне развито среди врачей. Находясь въ утомительной постоянной работѣ, говоритъ Сикорскій о врачахъ, будучи принуждены работать весь день, по выраженію Шарко, „въ атмосферѣ, наполненной концентрированными страданіями человѣчества“, тревожно ожидая еже часно сюрпризовъ, предлагаемыхъ природой, будучи не въ состояніи провести границы между личной отвѣтственностью и отвѣтственностью врачебной науки, врачъ, особенно молодой, естественно приходитъ къ пессимизму. — Самый инстинктъ самосохраненія, можетъ оказаться утомленнымъ. Вотъ почему самоубійства среди врачей развиты въ 21 разъ сильнѣе, чѣмъ въ населеніи.

Этимъ я заканчиваю разсмотрѣніе причинъ самоубійствъ, а теперь я приведу нѣкоторые примѣры ихъ ²⁾.

1) Самоуб. среди врачей.

2) По незначительности матеріала, я воздерживаюсь категорически высказываться о распредѣленіи причинъ самоубійствъ по національностямъ. Укажу только на одинъ, по моему, интересный фактъ,

1-й. Ю. Я. кр-нъ 34 лѣтъ. — Изъ исторіи болѣзни, полученной въ Юрьевской Психіатрической Клиникѣ, гдѣ покойный находился 3 мѣсяца, видно слѣдующее. Отецъ покойнаго пьянствовалъ, одинъ братъ также. Раньше пьянствовалъ и покойный, но въ послѣднее время былъ трезвымъ и трудолюбивымъ человѣкомъ. Не любилъ общества, былъ крайне скупъ, давно страдалъ навязчивыми идеями. Получивъ въ одной исторіи незначительный ударъ въ лицо, онъ обошелъ всѣхъ докторовъ; боясь худыхъ послѣдствій, онъ пересталъ работать. Смотрѣлъ все время въ зеркало на оставшійся послѣ удара маленькій синякъ. Для этой цѣли покойный зеркало всегда носилъ въ карманѣ. Ночью мало спалъ, былъ не въ состояніи думать о другихъ дѣлахъ, какъ только о своей болѣзни, мечталъ о самоубійствѣ, говорилъ, что ему не хочется больше жить. На свою судьбу смотрѣлъ крайне пессимистично: „онъ пришелъ въ клинику, заявилъ онъ врачу, не для того, чтобы вылѣчиться, такъ какъ уже поздно, а потому только, что дома оставаться больному неудобно“. Покойный лишилъ себя жизни на томъ мѣстѣ за мызой, въ лѣсу, о которомъ онъ часто говаривалъ брату: „вотъ гдѣ пріятно было бы пострадать или умереть“.

2-й. М. Л. 44 л., кр-нъ, считался душевно-больнымъ, находился въ психіатрической клиникѣ на излѣченіи. Въ цѣляхъ самоубійства покойный наносилъ себѣ сильное пораненіе руки выше локтя, затѣмъ перерѣзываетъ горло и, наконецъ, вонзаетъ ножъ въ грудь. Еще пять мѣсяцевъ тому назадъ онъ, пытаясь топоромъ перерубить руку, нанесъ рану, отъ которой лѣчился въ хирургической клиникѣ.

3-й. Ц. Ч. — крестьянка. Въ оставленномъ письмѣ покойная пишетъ:

„У меня фантазія все усиливается и усиливается. Я не могу выздоровѣть изъ за моей фантази. . . и изъ за этой фантази мнѣ смерть. Голова моя не успокаивается отъ головокруженій ни на одну минуту. Все

именно, тогъ, что душевные болѣзни играли большую роль въ самоубійствахъ Эстонцевъ, чѣмъ въ какой-либо другой народности. У Эстонцевъ-самоубійцъ эта группа причинъ имѣла мѣсто въ 29,9% случаевъ самоубійствъ, у Латышей — въ 22,0%; у Нѣмцевъ — въ 13,0% и у Русскихъ — въ 10,2%.

мое несчастье — это проклятая фантазія. Если я получу что мнѣ желается, тогда мнѣ легче, но я ничего не могу желать; голова моя кругомъ идетъ и я не могу опредѣлить ничего“.

Далѣе, она высказываетъ твердое рѣшеніе не топиться, „пока жизнь не угаснетъ сама“.

„Всякій разъ, когда я хотѣла, чтобы мое желаніе исполнилось, оно не исполнялось и у меня ничего не оставалось, какъ головокруженіе и горе. У меня при волненіяхъ не варить желудокъ“.

Наконецъ, она высказываетъ крайне пессимистическій взглядъ на свою болѣзнь, считая ее неизлѣчимой.

Вскрытіе показало: сильный катарръ желудка, uterus увеличенъ въ объемъ и твердъ, твердая мозговая оболочка — блѣдна, посрединѣ сращена съ мягкой; послѣдняя — мутна. Полушарія мозга крайне блѣдны, извилины плоски.

4-й. Э. Б. — 25 л. Послѣднее время покойный сильно пьянствовалъ съ своими товарищами. Старшій братъ покойнаго также кончилъ жизнь самоубійствомъ; два дяди по матери также покушались на самоубійство.

5-й. П. С. — крестьянинъ. Лѣчился въ психіатрической клиникѣ, въ послѣднее время былъ задумчивъ и ничего не говорилъ.

6-й. Б. Ф. — Три года тому назадъ покойная лѣчилась въ психіатрической клиникѣ, а теперь вновь находилась въ ней, гдѣ и лишила себя жизни. Покойная страдала сильными истерическими припадками.

Вскрытіе обнаружило: твердая мозговая оболочка приращена по средней линіи къ черепной крышкѣ. Въ темянной области существуетъ сращеніе между твердой и мягкой мозговыми оболочками, мягкая оболочка утолщена, приращена къ центральнымъ извилинамъ мозга, центральныя извилины по обѣимъ сторонамъ средней линіи представляютъ на своей поверхности соединительно-тканныя уплотнѣнія. Малый и продолговатый мозгъ имѣютъ также соединительно-тканныя уплотнѣнія.

7-й. К. К. — 68 л., мѣщанка. Покойная страдала ме-

ланхолей, часто говорила, „что жить болѣе не стоитъ, что не сегодня — завтра она должна съ собой покончить“. Упорно отказывалась отъ врачебной помощи.

8-й. Т. — крестьянинъ. Покойный жаловался на головную боль. Сестра его замужняя покончила жизнь также самоубійствомъ.

9-й. А. В. — кр-нъ 25 л. — пастухъ. Раньше былъ работающимъ человѣкомъ, но затѣмъ, сдѣлался неисправнымъ работникомъ, за что онъ и получилъ расчетъ отъ хозяина. Послеъ расчета покойный попрежнему былъ веселъ, заявлялъ, что „онъ лучше себя застрѣлить, чѣмъ будетъ гдѣ-нибудь искать себѣ мѣста“.

Письмо къ невѣстѣ. „Любезная невѣста! здѣсь оставляю я тебя со слезами и Богомъ. Не очень печалься, твои глаза меня больше живымъ не увидятъ. Я прошу тебя, чтобы ты и всѣ родные участвовали на моемъ погребеніи. Прощай на вѣки“.

Вскрытіе показало: соразмѣрность частей тѣла, тѣлосложение крѣпкое, правая темянная кость имѣетъ выпуклую форму, лѣвая плоска.

Рѣзкая перемена въ поведеніи этого самоубійцы, дѣтское отношеніе къ своей судьбѣ конечно говорить за психическую дезорганизацію самоубійцы.

10-й. К. М. — 40, кр-нъ, семейный. Покойный предсказывалъ, что онъ не проживетъ 41 года, часто отлучался въ лѣсъ по ночамъ, спалъ въ банѣ, пьянствовалъ и буйствовалъ. Наканунъ смерти, придя домой, онъ сказалъ женѣ, „зачѣмъ жить“. Дѣла по хозяйству были плохи.

11-й. Я. К. — кр-нъ. Жаловался на головную боль; въ послѣднее время былъ безпокоенъ. По дорогѣ въ городъ Юрьевъ, куда его везли на лѣченіе, покойный выскочилъ изъ телѣги и бросился въ рѣку.

12-й. Г. — находился въ психіатрической клиникѣ, откуда онъ бѣжалъ и утопился.

Клиническій діагнозъ: эпилепсія.

13-й. Л. В. — кр-нка, 33 л., дѣвица. Два раза была въ психіатрической клиникѣ, всегда была печальна, скучна, отказывалась отъ пищи, высказывала горячее желаніе поскорѣе умереть и говорила, „что она, дѣйствительно убьетъ себя“. Иногда находили на нее припадки буйства.

14-й. И. Л. — кр-нъ 44 л., семейный. Наканунъ смерти покойный сдѣлался буйнымъ, почему онъ былъ запертъ въ амбаръ, гдѣ и повѣсился. Раньше два раза покойный дѣлался сумашедшимъ.

Вскрытіе показало: утолщеніе основныхъ артерій.

15-й. П. Я. — 26 л. кр-нъ, холостой; былъ слабоумный. Въ день смерти покойный ударилъ мать и убѣждалъ топиться. Семь мѣсяцевъ находился въ психіатрической клиникѣ.

16-й. А. С. 50 л., кр-нка, дѣвица; съ дѣтства считалась ненормальной, въ послѣднее время болѣзнь усилилась.

17-й. А. Я. кр-нка, 53 л. Съ мѣсяцъ, какъ заболѣла психическимъ разстройствомъ, а наканунъ самоубійства покойная говорила прѣхавшей племянницѣ несвязныя слова. Жаловалась на головную боль, по ночамъ уходила изъ дома, являлась къ старшинѣ и многозначительно заявляла „что у нихъ дѣло нехорошо“.

Вскрытіе показало: кости черепа — толсты и срѣслись съ утолщенными оболочками.

18-й. Я. О. кр-нъ, бывший телеграфистъ, женатый, съ женой живетъ отдѣльно. Былъ уволенъ со службы за то будто бы, что онъ лютеранинъ, между тѣмъ сейчасъ же послѣ увольненія попадаетъ въ психіатрическую клинику. Пробывъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ, выписался несовсѣмъ здоровымъ. Покойный въ послѣднее время ни съ кѣмъ не разговаривалъ, любилъ удаляться въ лѣсъ, говорилъ, что „жить на свѣтѣ скучно, надо скорѣе умирать“. Въ письмѣ къ брату онъ пишетъ:

„Дорогой братъ! долженъ Вамъ признаться, что жить не могу; принужденъ самъ лишить себя жизни; я страдаю. Если я самъ не лишу себя жизни, то можетъ быть убью другихъ, что еще хуже. . . У меня страшная боль въ костяхъ, не могу ее выносить, похороните меня здѣсь. Прощай! цѣлую тебя, твой братъ“.

19-й. К. Г. кр-нъ, 35 л., холостой, шорникъ. Въ послѣднее время покойный былъ скученъ и задумчивъ, сильно пьянствовалъ; чего раньше за нимъ не замѣчалось, жаловался на боли въ груди.

Письмо къ брату: „Любезный братъ! Увези мои вещи изъ мызы къ себѣ и храни ихъ на память обо мнѣ. Мнѣ надоѣла жизнь въ этомъ свѣтѣ, за-

чѣмъ я напрасно долженъ страдать! Здоровье мое тоже неособенное; я остаюсь одинъ, какъ старый волкъ и вездѣ меня оклеветали, такъ что нельзя жить“.

Письмо къ своему хозяину: „Желаю Г. Б. лучшаго, ты меня съѣлъ и Богъ наградить тебя за то, что ты мнѣ сдѣлалъ. Страдалъ довольно, и лѣтъ, разомъ нужно покончить съ собой, чтобы ты могъ лучше жить, ибо я тебѣ на дорогѣ, ты, какъ отецъ семейства больше въ нуждѣ, чѣмъ я. Желаю лучшаго всѣмъ знакомымъ, теперь конецъ“.

20-й. Я. Я. 55 л. бездѣтный, пастухъ, рѣшается на самоубійство изъ за того, что его хозяинъ не закололъ бодливую корову, чего онъ желалъ, а продалъ ее.

Вскрытіе дало: твердые мозговые оболочки утолщены, сраслись, мутны, сосуды основанія — извилисты, на внутренней стѣнкѣ ихъ — отложеніе извести.

Психическое разстройство ясно сказывается въ крайне неосновательномъ мотивѣ самоубійства.

21-й. Л. С. кр-нка, 47 л., вдова, страдала судорогами, лѣчила въ клиникѣ въ продолженіи недѣли.

Вскрытіе показало: Phtisis pulmonum, carcinoma ventriculi, Methritis chr., полипы.

22-й. Я. П. 76 л. кр-нъ, семейный. За недѣлю до смерти онъ прыгалъ въ колодезь въ цѣляхъ самоубійства — былъ вытащенъ. Былъ въ послѣдніе годы слабоумнымъ.

23-й. Я. Ю. кр-нъ, семейный, 67 л. Въ послѣднее время вель себя очень странно и несоотвѣтствующе своему возрасту. Вскрытіе: атероматозъ мозговыхъ сосудовъ.

24-й. Т. П. кр-нъ, 55 л. Утромъ въ день смерти покойный былъ сердитъ на своего сына и жену, говорилъ, что долженъ покончить съ своей жизнью. Покойный былъ крутого нрава.

Письмо: я прекратилъ свою жизнь, вслѣдствіе того, что жена моя и сынъ меня обижаютъ“ (?).

25-й. Я. Т. 73 л. кр-нъ, семейный. Наканунѣ дня самоубійства покойный купилъ полштофа водки, выпилъ ее ночью, а на другой день сталъ вести себя легкомысленно, говорилъ неприличныя слова, чего съ нимъ раньше не случилось. Сыну приказывалъ подрѣзать для чего то липовыя деревья, насаженныя около дома.

26-й. К. Ю. 78 л. кр-нъ. Покойный имѣлъ слабоумнаго брата, страдающаго еще меланхолей. На старика сильно подѣйствовалъ отказъ его съ должности сторожа мызы, гдѣ онъ служилъ долгое время, пока былъ въ силахъ.

27-й. М. Л. 90 л. кр-нъ. Двадцать лѣтъ лежалъ съ полнымъ правостороннимъ параличемъ. Въ послѣднее время появились признаки умственнаго расстройства.

28-й. Д. Л. 40 л. кр-нъ, батракъ. Былъ слабоумнымъ, жаловался на боль въ сердцѣ, лѣчился у докторовъ, предъ смертью былъ скучень.

29-й. Я. К. 47 л. кр-нъ дворникъ. Покойный боялся, что его подозрѣваютъ въ кражѣ чужихъ книгъ. Приглашенъ былъ въ полицію, но его отпустили безъ худыхъ послѣдствій для него.

Письмо: Много здоровья всѣмъ, отъ стыда покончилъ съ собою, не могу этого терпѣть“.

Вскрытіе обнаружило: утолщеніе твердой мозговой оболочки и приращеніе по мѣстамъ къ мягкой, сильное развитіе пахионовыхъ грануляцій.

30-й. П. 62 л. кр-нъ, сем. Старикъ былъ всегда трезвымъ человѣкомъ, предъ смертью былъ безпокоенъ; его угнетала мысль, что не предвидится хорошаго урожая хлѣбовъ, что необработаны еще яровыя поля. Каждый день покойный ходилъ въ поле смотрѣть всходы ржи и, возвращаясь, печально говорилъ сыновьямъ; что нечѣмъ будетъ жить и заплатить аренду.

31-й. Я. Т. — кр-нъ, 45 л. Былъ трезвый и работающій человѣкъ, хорошаго нрава, ни съ кѣмъ не имѣлъ вражды, но не имѣлъ и друзей. Былъ задумчивъ, жилъ замкнуто.

32-й. И. В. — 60 л. кр-нъ, сем. Давно началъ страдать головными болями, былъ слѣпъ на одинъ глазъ, а предъ смертью потерялъ зрѣніе и на другой глазъ. Тогда онъ сдѣлался крайне апатичнымъ, но по временамъ былъ безпокоенъ и говорилъ несвязныя рѣчи.

33-й. Л. З. — кр-нъ, 74 л. былъ слабоумный, еще раньше онъ хотѣлъ зарѣзаться, но ему не дали.

34-й. Э. М. — кр-нка, 60 л., сем. Жаловалась на боли внутри; въ послѣднее время болѣзнь проявлялась припадками, доводящими покойную до состоянія сумашествія. „Ей все не нравилось, все она отъ себя бросала“.

35-й. М. К. — кр-нъ, 62 л. сем. Жаловался задолго до

смерти на внутреннія боли и боль головы. Боли въ послѣднее время такъ усилились, что онъ не знаетъ отъ нихъ покоя. Покойный отказывался въ послѣднее время отъ работы, заявляя, что онъ не можетъ работать.

36-й. Я. Ш. — кр-нъ, 37 л. сем. Жаловался на сильныя боли въ желудкѣ, говорилъ, что человѣку незачѣмъ жить, когда онъ такъ боленъ, что не можетъ ѣсть. Работать покойный уже не могъ. Вскрытіе показало: круглая язва желудка.

37-й. А. П. — кр-нъ, 50 л. Имѣлъ пятерыхъ дѣтей изъ которыхъ старшему было только 15 л. страдалъ туберкулезомъ, былъ трезвымъ, сидѣлъ долго безъ заработка. Не имѣя возможности заплатить за квартиру 7 руб. 50 коп., онъ просилъ о помощи родственниковъ. Получивъ отказъ, П. вѣщается.

38-й. А. Л. — 35 л., типографскій наборщикъ, сем. Покойный жаловался на головную боль; въ послѣднее время былъ задумчивъ и много пилъ.

Вскрытіе дало: нѣжное тѣлосложеніе, на конечностяхъ — большіе старые рубцы, бугорчатка легкиихъ, на аортѣ — большое количество известковыхъ бляшекъ, клапаны сердца утолщены. Черепъ толстъ, тяжелъ, твердая мозговая оболочка утолщена, сращена съ черепомъ и съ мягкой мозговой оболочкой, которая мутна. Въ кишкахъ найденъ — *Botriocerphalus latus*.

39-й. К. Э. — кр-нъ, 73 л. Жаловался на боли въ груди, которыя, по признанію покойнаго, когда онъ былъ еще живъ и заставили прибѣгнуть къ самоубійству.

40-й. Я. М. — Послѣ сильнаго удара по головѣ у покойнаго развились страшныя головныя боли. Будучи не въ состояніи выносить ихъ, Я. М. стрѣляется.

41-й. А. П. — вдова. Покойная была очень бѣдна и всегда была почти больна, не могла работать. Въ послѣднее время жаловалась особенно на головную и внутреннюю боли, была мрачна и говорила, что „жить не стоитъ“.

42-й. П. В. — кр-нъ, работникъ. Покойный много и часто пилъ; за пьянство былъ уволенъ съ мѣста. Послѣ отказа покойный ходилъ съ товарищемъ искать новаго мѣста, но его не взяли, тогда какъ товарищъ былъ принятъ. Наканунѣ смерти покойный былъ пьянъ.

43-й. А. — 42 л. кр-нъ. Покойный былъ пьяницей, въ

день смерти былъ пьянъ, высказывался, что ему надоѣло жить. Раньше онъ пытался застрѣлиться. На доскѣ, находившейся въ квартирѣ, покойнымъ было написано: „мнѣ жизнь на свѣтѣ горька. Рабу не нужно долго жить на свѣтѣ“.

Записка: „я бы писалъ, но душа болитъ — не могу . . . насчетъ своего хозяина я больше не могу иного сказать, какъ то, что онъ торговецъ невольниками, меня сдѣлалъ несчастнымъ, обращался со мной хуже, чѣмъ я съ животнымъ . . . Мое сердце разрывается отъ боли. Нѣтъ ни одной души, которая бы меня утѣшила. Похороните меня хорошенько“.

44-й. П. Т. — кр-нъ, извозчикъ. Покойный много пилъ, Лишившись любимой матери, онъ сталъ сильно тосковать, но по прежнему продолжалъ пить.

45-й. С. Ш. — мѣщанинъ, 25 л. Покойный заявилъ, что онъ хочетъ утонуть, а потому въ наполненной водой лодкѣ онъ отправился вдоль по рѣкѣ, въ которую и бросился. Во время совершения самоубійства покойный былъ порядочно выпивши. Прошедшую ночь сильно кутилъ по публичнымъ домамъ.

46-й. П. К. — кр-нъ, 32 л., волостной писарь, семейный. Раньше и до самой смерти покойный много пилъ; ему „показывались видѣнія“; покойный говорилъ несвязныя слова и работать не могъ.

47-й. А. П. — кр-нъ, семейный 53 л. Былъ всегда вспыльчивъ, жаловался на головную боль; въ день смерти былъ сильно пьянъ.

48-й. Э. Г. — кр-нъ, 16 л. Въ день смерти отецъ покойника побранилъ послѣдняго за упущенія по уходу за лошадьми. Покойный отвѣтилъ на выговоръ отца дерзостями но требованіе его не исполнилъ. Отецъ ударилъ тогда его по плечу, на что мальчикъ отвѣтилъ снова грубостями, но приказаніе отца всетаки не исполнилъ, за что и былъ высѣченъ розгами. Послѣ этого мальчикъ лишаетъ себя жизни. Вскрытіе дало отрицательныя данныя.

49-й. Э. Г. — кр-й мальчикъ, 12 л.; былъ рѣзвый и впечатлительный. Утопился неизвестно отчего.

50-й. І. Р. — кр-нъ, холостой, 25 л.; былъ уличенъ въ кражѣ чужихъ вещей.

Письмо: „Любезные родители, прощаюсь съ вами! Не заботьтесь обо мнѣ, я перейду въ вѣчный покой. Согрѣшилъ я предъ міромъ и потому не хочу болѣе на свѣтѣ жить. Пусть никто не беретъ чужія вещи“.

51-й. Д. А. — кр-нѣ, 13 л., пастухъ. Посѣтившая мать покойнаго на пастбищѣ нашла его плачущимъ о томъ, что его ругалъ хозяинъ за ранній пригонъ скота; мальчикъ выражалъ боязнь предъ хозяиномъ. На другой день мать его нашла повѣсившимся.

52-й. Э. М. кр-нѣ, пастухъ, 13¹/₂ л.; былъ мальчикомъ послушнымъ и работящимъ. Наканунѣ смерти онъ рассказывалъ, что одинъ лѣсникъ грозилъ ему штрафомъ, за то, что его коровы попали на сѣнокосъ его барыни помѣщицы.

53-й. М. Ю. — кр-ая дѣвица, 21 г. работница. Покойная подвергалась очень жестокому обращенію хозяина, который часто ее билъ. Работала покойная хорошо. За пять недѣль до самоубійства покойная говорила о трудности жизни и выражала желаніе покончить съ собой. Покойная была въ менструальномъ періодѣ.

54-й. К. В. — мѣщанинъ 21 г. Покойный былъ кроткаго характера, трудолюбивый; исправно помогалъ своей семьѣ; въ день смерти пришелъ домой пьянымъ, чего раньше никогда не бывало. Повидимому онъ былъ влюбленъ въ одну дѣвушку, но имѣлъ опаснаго соперника. При покойномъ найдены были два письма на его имя; одно изъ нихъ отъ любимой имъ дѣвушки, другое отъ товарища-соперника по любви. Изъ писемъ можно видѣть, что онъ любилъ, но несчастно.

55-й. А. С. — дѣвица, мѣщанка. Получила отказъ отъ своего любовника.

Письмо: „Я чрезъ П-а, котораго люблю и жизнь кончаю“.

56-й. Э. Ф. — Оставной Штабсъ-Капитанъ, 40 л. У покойнаго были ссоры съ своей любовницей, которую онъ хотѣлъ бросить и жениться на молоденькой дѣвушкѣ. Наканунѣ смерти онъ имѣлъ объясненія съ обѣими женщинами, причемъ вооружалъ одну противъ другой. Въ этотъ вечеръ покойный бюлъ взволнованъ, говорилъ, что эта дѣвушка хочетъ посягнуть на его жизнь, хвастался, что онъ обзавелся пулями и прекраснымъ револьверомъ. Покойный былъ хорошо материально обезпеченъ.

57-й. М. О. — трактирщикъ. Послѣ того, какъ на торговлю его было почему то наложено запрещеніе, покойный сталъ задумчивъ, тосковалъ, часто говорилъ, что не стоитъ ему больше жить, такъ какъ ничто ему въ жизни не удастся. Наканунѣ смерти покойный былъ очень пьянъ..

58-й. Р. Б. кр-нка, дѣвица. Въ деревнѣ слыла за дѣвицу крайне вольнаго поведенія.

59-й. Э. П. 25 л. — студентъ. Не выдержавъ экзамена, покойный просить о разрѣшеніи держать экзаменъ вторично, но получаетъ отказъ, тогда онъ стрѣляется. Покойный былъ угрюмаго характера, мало и плохо занимался, велъ себя легкомысленно, любилъ пить, ночь предъ самоубійствомъ провелъ въ пьянствѣ.

60-й. Г. — студентъ.

Письмо къ родителямъ. „Любезные родители! простите меня, я нелегкомысленно разстался съ жизнью. Я все возможное сдѣлалъ, какъ объ этомъ могутъ всѣ свидѣтельствовать, но мнѣ вездѣ отказывали. Я хотѣлъ перейти на другую дорогу, но было поздно. У людей нѣтъ понятія о чести и меня принуждаютъ огорчать Васъ и оставить жизнь. Примите благодарность за всю Вашу любовь и благодарите Бога, что я на это рѣшился; исключенный изъ общества, я бы нравственно упалъ. Моя послѣдняя мысль — это Вы“.

Письмо къ другу: „Мой любимый Л: мой лучший другъ! прими благодарность за всю твою любовь. . . Хотя трудно, кажется, оставить мнѣ жизнь, но я не вижу возможности продолжать жизнь при моемъ упрямомъ характерѣ. Ты знаешь, что я долженъ оставить уплату долговъ своихъ, но я не могу болѣе оставаться между Вами. Если кто либо будетъ говорить о моей дурной жизни, то, вѣроятно, ты спокойно скажешь: „онъ болѣе страдалъ, чѣмъ Вы предполагаете, онъ былъ легкомысленный, но когда онъ хотѣлъ поправиться, то было поздно; куда онъ не обращался — вездѣ отталкивали его нищенствующую руку“. Старый, любезный мой другъ, мое послѣднее желаніе, что бы ты всегда могъ обо мнѣ сказать: „онъ былъ честный человекъ и умеръ таковымъ. Закрой мои глаза. Кланяйся. . .“

Записка: Любезный Э! Будь не такимъ, какъ твой крестный отецъ. Д. Г.

Приведу еще письмо гимназиста, о которомъ у насъ была рѣчь въ первой главѣ, къ какой то женщинѣ. Въ этомъ письмѣ гимназистъ опять пишетъ, что ничто не можетъ его спасти отъ самоубійства. „Я, о вѣчно любимая мною, заканчиваетъ такъ письмо, постараюсь витать надъ Вами въ качествѣ помогающаго людямъ генія. О А-ма! какова ни была бы моя судьба на томъ свѣтѣ, меня утѣшитъ воспоминаніе о тебѣ и оно поможетъ мнѣ даже, когда я буду находиться въ мукахъ ада; послѣдній, послѣдній горячій поцѣлуй шлеть тебѣ твой несчастный Г-ъ“.

Это письмо походить уже на краснорѣчивый бредъ вполне душевно разстроеннаго человѣка. *ничего подогнано!*

Вотъ болѣе существенныя свѣдѣнія о личности самоубійцы, полученныя мною изъ дѣлъ о самоубійцахъ по г. Юрьеву и Юрьевскому уѣзду. Въ остальныхъ случаяхъ свѣдѣнія о самоубійцахъ настолько ничтожны, что я не считаю нужнымъ ихъ приводить. Причины самоубійствъ здѣсь или совсемъ не устанавливаются, а только предполагаются, или отвѣчаютъ на нихъ краткими выраженіями: „покойный много пилъ, покойный былъ не въ своемъ умѣ и т. д. Но такая формулировка причинъ у меня занесена въ общій сводъ причинъ самоубійства. Равнымъ образомъ, я не привожу дальнѣйшихъ данныхъ судебно-медицинскихъ вскрытій¹⁾. Какъ и въ вышеприведенныхъ мною случаяхъ; такъ и въ остальныхъ мы видимъ приблизительно одну и ту же патолого-анатомическую картину. Въ одномъ случаѣ констатировано было новообразование мозга. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ никакихъ патологическихъ измѣненій не отмѣчается, что, какъ правило почти, замѣчается на вскрытіяхъ самоубійцъ молодыхъ и большинства душевно-больныхъ. Остается еще интересный вопросъ, а именно: не указываютъ ли протоколы вскрытій, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ, на физическіе признаки рожденія. Оказывается, что по этому вопросу протоколы ничего не даютъ. Тѣ физическіе признаки, кои принято въ

1) Мною просмотрѣно было около 155 протоколовъ вскрытій. Большую часть этого матеріала я получилъ въ Архивѣ Судеб.-Медич. Института Имп. Юр. Унив.

криминальной антропологии считать признаками вырождения, протоколами не отмѣчались. Въ большинствѣ случаевъ о формѣ даже черепа не упоминается, если же упоминается, то только объ одной — круглоовальной. Любопытное явленіе можно отмѣтить изъ описанія волосъ самоубійць. Въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ волосы самоубійць очень богатаго развитія; это явленіе замѣчается не только у молодыхъ, но и у стариковъ. Цвѣтъ волосъ самоубійць молодого возраста въ большинствѣ случаевъ темно-каштановый, волоса стариковъ часто не имѣютъ сѣдинъ.

Я заканчиваю свою работу — „Самоубійство въ Лифляндской губерніи“ слѣдующими выводами:

1) — Самоубійство въ Лифляндской губ. возрастаетъ какъ абсолютно, такъ и по отношенію къ населенію. Только за послѣднее шестилѣтіе — съ 1895—1900 г. оно начало понижаться.

2) — Отношеніе самоубійць-мужчинъ къ самоубійцамъ женщинамъ равно 3,8:1.

3) — Наклонность къ самоубійству растетъ по мѣрѣ приближенія челоуѣка къ старости.

4) — Наклонность къ самоубійству выше среди холостыхъ (она еще выше среди разведенныхъ и вдовыхъ), чѣмъ среди женатыхъ и замужнихъ.

5) — Самую высшую тенденцію къ самоубійству имѣютъ нѣмцы, затѣмъ идутъ русскіе, латыши, поляки, эстонцы и евреи.

6) — Изъ сословій — самую высшую тенденцію къ самоубійству имѣетъ классъ дворянъ, потомъ слѣдуетъ купечество, мѣщанство, духовенство и крестьянство.

7) — Весна дала наибольшее количество самоубійствъ.

8) — Наклонность къ самоубійству въ городахъ въ $2\frac{1}{2}$ раза выше, чѣмъ въ уѣздахъ. Изъ городовъ — г. Юрьевъ имѣетъ самую высокую наклонность къ самоубійству.

9) — Главными причинами самоубійства для населенія Лифляндской губ. являются — душевныя и физическія болѣзни.

Такимъ образомъ, если мы сравнимъ наши выводы, слѣданные только для губерніи съ выводами, приведенными въ началѣ предыдущей главы, слѣданными для всѣхъ Европей-

скихъ государствъ, то увидимъ, что они почти во всемъ согласны. Это еще разъ даетъ намъ право сказать словами знаменитаго Кетле: „въ законахъ, управляющихъ міромъ, все устроено такъ премудро, что человекъ, въ сущности, только исполняя ихъ, находится въ заблужденіи, будто онъ поступаетъ по своей волѣ“.

Въ заключеніе считаю своимъ нравственнымъ долгомъ выразить мою искреннюю признательность и глубокую благодарность многоуважаемому проф. Аеанасію Сергѣевичу Игнатовскому за то, что онъ предоставленной мнѣ темой и руководствомъ въ работѣ ввелъ меня въ сферу животрепещущихъ вопросовъ о причинахъ и источникахъ самоубійства и далъ новый и сильный толчокъ моей мысли къ посильному уяснѣнію этого явленія.

Литература.

- 1) С. Н. Яковлевъ и П. Ф. Филатовъ. „Самоубійство въ Симбирской губ.“ (Вѣст. С. М. 1892 г.)
- 2) Розановъ. „О самоубійствѣ“.
- 3) Ли́хачевъ. „Самоубійство въ зап. Европѣ и Европ. Россіи“ 1882 г.
- 4) Пономаревъ. „Сам. въ зап. Европѣ и въ Россіи въ связи съ умопомѣшательствомъ“. (Вѣст. Суд. М. 1880 г.)
- 5) Смидовичъ. (Вѣст. Суд. Мед. 1887 г. т. I-й).
- 6) Покрышкинъ. (Арх. Суд. Мед. 1868 г. и 1869): Судебно-медицинская дѣятельность въ Вятской и Иркутской губерніяхъ“.
- 7) Гюбнеръ. Самоубійство въ Петербургѣ“. (Арх. Суд. Мед. кн. 3-я. 1868 г.)
- 8) И. Лебедевъ. „О самоубійствѣ съ медіц. точки зрѣнія“. (Арх. Псих. и Суд. Психоп. 1896 г. т. 27-й.)
- 9) Тарновскій. „Самоубійство въ Зап. Европѣ и Россіи“. (Жур. М. Ю. 1901 г. Янв. м-ць.)
- 10) Сикорскій. „Самоубійство среди русскихъ врачей“. (Вопросы нервно-псих. медіц. 1896 г. вып. 1-й).
- 11) Его-же. „Психическое состояніе предъ самоубійствомъ“, (тамъ же вып. 2).
- 12) Крафтъ-Эбингъ. „Учебникъ Психіатріи“.
- 13) Чижъ. „Лекціи по Суд. Психопатологіи“. (1890 г.)
- 14) Его-же. „Частная патологія умопомѣшательства“.
- 15) Его-же. „Криминальная антропологія“. 1895 г.
- 16) Гридингеръ. „Опыты антропологическаго изслѣдованія преступниковъ, содержащихся въ тюрьмахъ г. Риги.“
- 17) Гвоздѣвъ. „О самоубійствѣ съ соціальной точки зрѣнія и медіц.“ Казань 1889 г.

- 18) Фалькнеръ. „Самоубійства въ Одессѣ“. 1890 г.
- 19) Фуллъе. „Исторія философіи“.
- 20) Дриль. „Преступность и преступники“. 1899 г.
- 21) Дреперъ. „Исторія умственнаго развитія Европы“. 1896 г.
- 22) Рибо. „Психологія чувствъ“. 1897 г.
- 23) Жур. Общ. Охран. Народ. Здравія съ 1893—1899 г.
- 24) Отчеты Медич. Департ. за 1881, 82, 88, 89, 90, 91 и 92 годы.
- 25) Сикорскій. „О вліяніи спиртныхъ напитковъ на здоровье и нравственность населенія Россіи“. 1899 г.
- 26) Маньянъ. „Алкоголизмъ“. 1877 г.
- 27) К. К. Толстой. „Алкоголизмъ въ Россіи“. (Вѣст. Суд. М. 1896 г. т. 1-й).
- 28) Морзэлли. „Физиологія и Патологія души“. 1871 г.
- 29) Его-же. „Отвѣтственность при душевныхъ болѣзняхъ“. С.-П.-ъ. 1876 г.
- 30) Гофманъ. „Судебная Медицина“.
- 31) Касперъ. „Судебная Медицина“.
- 32) Вундтъ. „Душа человѣка и животныхъ“.
- 33) Вагнеръ. Вѣст. Суд. Мед. 1866 г.
- 34) Brierre de Boismont. „Du suicide et de la zoliesuicide“. Paris, 1865.
- 35) A. v. Oettingen. „Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine christliche Sociaethik“. 1874 г.
- 36) Oettingen. „Ueber acuten und chronischen Selbstmord“. 1881 г.
- 37) Zegouf. „Le suicide ancien et moderne. Etude historique, philosophique, moral et statistique“. Paris 1881 г.
- 38) Morselli. „Le suicidio, saggio di statistica moral comparato Milano, 1879 г.“
- 39) G. Masaryk. „Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation“. 1881 г.
- 40) E. Durkheim. „Le suicide“. Etude de sociologie. Paris 1897 г.
- 41) Archives d'anthropologie criminelle m. 12. 1897 г.

Важнѣйшія опечатки.

Страница:	Напечатано:	Слѣдуетъ:
99 строч. 2 сверху	вѣтъ	какъ
107 " 1 снизу	уяснѣнію	уясненію
109 " 28 сверху	Морзелли	Маудсли
" " 34 "	zoliesuicide."	foliesuicide."
" " 36 "	christliche	christiche
" " 37 "	Zegoyt	Legoyt
" " 38 "	"Le suicidio, saggio di statistica moral comparato Milano, 1879 г.	"Il suicidio, saggio di statistica morale comparata" Milano, 1879 г.

DELECTUS SEMINUM

ANNO 1902 COLLECTORUM QUAE PERMUTATIONI OFFERT

HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS IMPERIALIS JURJEVENSIS

(OLIM DORPATENSIS).

Sectio I. Systematica.

- Achillea ptarmicoides* *Mawim.*
Aconitum geraniifolium *Hort.*
 " *napellus* *L.*
 " var. *Bernhardi* *Rehb.*
 " var. *Halleri* *Rehb.*
 " *orientale* *Mill.*
 " *Stoerkianum* *Rehb.*
Actaea spicata *L.*
Agrimonia dahurica *Willd.*
 " *enpatoria* *L.*
 " *leucantha* *Kze.*
 " *odorata* *Mill.*
 " *pilosa* *Ledeb.*
 " *parviflora* *Ait.*
 " *repens* *L.*
Aloemilla pubescens *MB.*
Allium nutans *L.*
Althaea Hohenackeri *Boiss. et Hust.*
Aquilegia atrata *Koch.*
 " *Bertolonii* *Schott.*
 " *blanda* *Lam.*
 " *dichroa* *Freyen.*
 " *fragrans* *Benth.*
 " *glandulosa* *Fisch.*
 " *Kitabelii* *Schott.*
 " *lutea* *Lam.*
 " *olympica* *Boiss.*
 " *Ottonis* *Orph.*
 " *vervaenensis* *v. Htte.*
 " *viridiflora* *Pall.*
 " *vulgaris* *L.*
Arenaria graminifolia *Schrad.*
 " *montana* *L.*
Artemisia gnaphalioides *Bess.*
 " *mollissima* *D. Don.*
 " *selenensis* *Turos.*
 " *vulgaris* *L.*
 " var. *coarctata* *Hort.*
 " var. *rubriflora* *Turos.*
Asperula longifolia *Sibth. et Sm.*
 " *ciliata* *Rochel.*
Aster adulterinus *Willd.*
 " *aestivus* *Ait.*
 " *amelloides* *Hoffm.*
Aster azureus *Lindl.*
 " *coerulescens* *DC.*
 " *Cornuti* *Mill.*
 " *lanceolatus* *Willd.*
 " *laevigatus* *Willd.*
 " *laevis* *L.*
 " *Novi-Belgii* *L.*
 " *pauciflorus* *Nutt.*
 " *politus* *Nees.*
 " *praecox* *Willd.*
 " *pumilus* *Fisch.*
 " *recurvatus* *Nees.*
 " *salsuginosus* *Richards.*
 " *squarrosulus* *Nees.*
Astragalus glauus *L.*
 " *juvenalis* *Dehile.*
 " *podocarpus* *C. A. M.*
 " *ponticus* *Pall.*
 " *purpureus* *Lam.*
 " *uliginosus* *L.*
 " *vesicarius* *L.*
 " var. *glauca* *MB.*
 " *vimineus* *Pall.*
Baptisia australis *R. Br.*
Barbarea orthoceras *Led.*
Betonica hirsuta *L.*
 " *macrostachys* *Wendr.*
 " *nivea* *Stev.*
 " *officinalis* *L.*
Botrophis actaeoides *Rafn.*
Campanula linifolia *Scop.*
 " *persicifolia* *L.*
 " *pyramidalis* *L.*
 " *trachelium* *L.*
 " var. *dasycarpa* *Koch.*
Carlina acaulis *L.*
 " var. *caulescens* *Lam.*
Centaurea alba *L.*
 " *macrocephala* *Puschk.*
 " *montana* *L.*
 " *scabiosa* *L.* forma *albiflora.*
 " *semijacea* *Rab.*
 " *stenolepis* *Kerner.*
Cephalaria tatarica *Schrad.*

- Cerastium Boissieri *Gren.*
 " repens *L.*
 Chaerophyllum carniolicum *Led.*
 " temulum *L.*
 Chenopodium bonus-Henricus *L.*
 Chrysanthemum Marschalli *Anders.*
 Cirsium canum *MB.*
 " macrocephalum *C. A. M.*
 " oleraceum *Scop.*
 Clematis grandiflora *DC.*
 " integrifolia *L.*
 " lathyrifolia *Bess.*
 " recta *L.*
 Cnidium apioides *Spreng.*
 Coronilla libanotica *Boiss.*
 Crambe grandiflora *DC.*
 Crepis blattarioides *Vill.*
 " sibirica *L.*
 Cynoglossum officinale *L.*
 var. bicolor *Lehm.*
 Delphinium bicolor *Nutt.*
 " cuneatum *Stev.*
 var. pubiflora *DC.*
 " dasyanthum *Kar. et Kir.*
 " elatum *L.*
 " elatum *L. palmatifidum.*
 " glabellum *Turcs.*
 " hybridum *Steph.*
 " intermedium *At.*
 " illacinum *Host.*
 " mesoleucum *Link.*
 " speciosum *MB.*
 Dianthus brachyanthus *Boiss.*
 " pruinosis *Boiss.*
 " racemosus *Vis.*
 Digitalis grandiflora *Lam.*
 Dipsacus asper *Wall.*
 Diplostegium amygdalinum *Cass.*
 Doronicum speciosum *DC.*
 Dracocephalum Ruyschiana *L.*
 " azurens *L.*
 Echinos banaticus *Rochel.*
 " Gmelini *Turcs.*
 " sphaerocephalus *L.*
 Epilobium Dodonaei *Vill.*
 " organifolium *Anders.*
 Eryngium speciosum *DC.*
 " triquetrum *Vahl.*
 Euphorbia gracilis *Mill.*
 " laeta *At.*
 " lucida *W. K.*
 " pilosa *L.*
 var. trigonocarpa *Fisch.*
 " soongarica *Boiss.*
 Falcaria Rivini *Host.*
 Ferula ferulago *L.*
 Galatella dahurica *DC. f. multiradiata.*
 " Hauptii *Lindl. grandiflora.*
 Galega orientalis *Lam.*
 Galium cristatum *L.*
 " cinereum *All.*
 Galium erectum *Huds.*
 " lucidum *All.*
 " rubroides *L.*
 Gentiana cruciata *L.*
 Geranium angulatum *Curt.*
 " asphodeloides *Burm.*
 " eriostemon *Fisch.*
 " ibericum *Cav.*
 " lancastricense *Mill.*
 " Londesii *Fisch.*
 " nemorosum *Ten.*
 " platypetalum *F. et Mey.*
 " pratense *L.*
 " pyrenaicum *Burm.*
 " sanguineum *L.*
 " Wlassovianum *Fisch.*
 Geum chilense *Balb.*
 " hispidum *Fries.*
 " japonicum *Thunb.*
 " macrophyllum *Willd.*
 " molle *Vis. et Panc.*
 " rugosum *Desf.*
 " urbo-rivale *Rchb.*
 Gratiola officinalis *L.*
 Gypsophila collina *Stev.*
 " effusa *Tausch.*
 Hedysarum multijugum *Maxim.*
 " tauricum *Pall.*
 Hemerocallis fulva *L.*
 Heracleum asperum *MB.*
 Heuchera americana *L.*
 " obtusissima *Rgl. et Rach.*
 Hieracium aestivum *Fries.*
 " boreale *Fries.*
 " lycopsifolium *Froel.*
 " rigidum *Hartm.*
 " riphæum *Uechtr.*
 " Schmidtii *Tausch.*
 " sabaudum *Pall.*
 " viscosum *Arv.*
 Hypericum heterophyllum *Vent.*
 " montanum *L.*
 " tetrapterum *Fries.*
 Inula helenium *L.*
 " germanica *L.*
 " squarrosa × salicina *Schmalk.*
 Iris aequiloba *Ldb.*
 " amoena *Red.*
 " brachycarpa *Ledeb.*
 " brachycuspis *Fisch.*
 " caucasica *Hoffm.*
 " Chamæiris *Bertol.*
 " coelestina *Swet.*
 " constantinopolitana *Hort.*
 " crenulata *Hort.*
 " cyprea *Pursh.*
 " cretica *Tod.*
 " dichotoma *Pall.*
 " erratica *Tod.*
 " falcifolia *Bunge.*
 " flexuosa *Murr.*

Iris flexuosa Murr. var. *sibirica*.
 " *graminea* Georgi.
 " *Gueldenstaediana* Lepech.
 var. *coerulescens* MB.
 var. *fl. luteo* MB.
 " *haematophylla* Fisch.
 " *heterophylla* Hort.
 " *hungarica* Waldst.
 " *italica* Parl.
 " *laevigata* Fisch.
 " *Missouriensis* Nutt.
 " *Schmidtii* Hort.
 " *sibirica* L.
 var. *angustifolia* Mill.
 " *sogdiana* Bnge.
 " *sordida* Retz.
 " *dichotoma* Pall.
 " *trigonocarpa* A. Br. et Bouché.
 " *variegata* L.
 " *virginica* L.
 " *versicolor* L. var. *elatior*.
Kyllinga monocephala Roth.
Laserpitium angustifolium L.
Lathyrus pisiformis L.
 platyphyllus Retz.
Leuzea carthamoides DC.
Ligularia macrophylla DC.
Linaria aparinoides F. G.
 var. *purpurea* Mill.
 var. *striata* DC.
Linosyris vulgaris Cass.
Lophanthus nepetoides Benth.
 var. *racemosa*.
Lotus Delortii Tumb.
Lupinus Chamissonis Eshsch.
 var. *guatemalensis* Hort.
 var. *macrophyllus* Benth.
 var. *nutkatensis* Cooper.
Lysimachia quadrifolia L.
 var. *verticillata* MB.
Lythrum Purshianum Steud.
 var. *salicaria* L.
 var. *angustifolia*.
 var. *bracteata*.
 var. *gracilis*.
 var. *tomentosum* Mill.
 var. *virgatum* L.
 var. *vulgare* L.
Macleya cordata R. Br.
Macrotomia echioides Boiss.
Mentha laevigata Willd.
 var. *sylvestris* L.
 var. *canescens*.
Melilotus arvensis Wallr.
 var. *officinalis* Lam.
 var. *lutea*.
Meum athamanticum Jacq.
Nepeta grandiflora MB.
 var. *parviflora*.
Orobus alpestris Waldst.
 var. *flaccidus* Kit.

Orobus niger L.
 var. *variegatus* Ten.
 var. *vernus* L.
Oxalis stricta L.
Oxytropis glabra DC.
Paeonia anomala L.
 var. *albiflora* Pall.
 var. *decora* Anders.
 var. *elatior*.
 var. *corallina* Retz.
 var. *grandiflora*.
 var. *humilis* Retz.
 var. *paradoxa* Anders.
 var. *peregrina* Mill.
 var. *rubra*.
Papaver Heldreichii Boiss.
 var. *lateritium* C. Koch.
 var. *monanthum* Trautv.
 var. *nudicaule* L.
 var. *glabra* fl. albo.
 var. *pilosum* Sibth. et Sm.
 var. *strictum* Boiss. et Bal.
Petasites albus Gaertn.
 var. *niveus* Baumg.
Peucedanum austriacum Koch.
 var. *coriaceum* Rechb.
 var. *officinale* L.
 var. *Petteri* Vis.
Physochlaina orientalis G. Don.
 var. *physaloides* G. Don.
Phlomis tuberosa L.
Plantago acanthophylla Decne.
 var. *altissima* L.
 var. *lanceolata* L.
 var. *subulata* L.
Polemonium coeruleum L.
 var. *acutiflora* Ledeb.
 var. *lactea* Lehm.
 var. *reptans* L.
Polygonum polymorphum Ledeb.
 var. *alpina*.
Potentilla aurea L.
 var. *adpressa* Opiz.
 var. *astrachanica* Jacq.
 var. *Bocconi* Nestl.
 var. *Billotii* Boulay.
 var. *Buccoana* Clem.
 var. *Dombeyi* Nestl.
 var. *floribunda* Pursh.
 var. *tenuifolia*.
 var. *fragarioides* L.
 var. *gelida* C. A. M.
 var. *grandiflora* L.
 var. *Hippiana* Lehm.
 var. *Hoockeriana* Lehm.
 var. *inclinata* Vill.
 var. *grandiflora* Rgl.
 var. *Mackayana* Sweet.
 var. *Mathonetii* Jord.
 var. *nebrodensis* Strobl.
 var. *norvegica* L.

- Potentilla ornithopodioides Sweet.*
 " *pulcherrima Lehm.*
 " *recta L.*
 var. laciniosa.
 var. obscura Lehm.
 var. hirta.
 Sprengeliana Lehm.
Primula officinalis Jacq. v. genuina Paw.
Pyrethrum corymbosum Scop.
Ranunculus coronatus Ehrh.
Rheum australe Don.
 " *compactum L.*
 " *crispum Hort.*
 " *leucorhizum Pall.*
 " *macropterum Mart.*
 " *soongaricum Schrenk.*
 " *spiciforme Royle.*
 " *tetragonopus Mart.*
 " *undulatum L.*
 var. macrophylla.
Rudbeckia digitata Mill.
 lacinata L.
Rumex confertus Willd.
 " *cordifolius Horn.*
 " *Friesi Aresch.*
 " *maximus Schreb.*
 " *obtusifolius L.*
 " *orientalis Bernh.*
 " *purpureus Link.*
Salvia dumetorum Andrs. fl. albo.
 " *pratensis L.*
 forma bicolor.
 " *Regeliana Trautv.*
 " *sylvestris L.*
 " *verticillata L.*
Sanguisorba alpina Bge.
 " *canadensis L.*
 " *canadensis Fisch. angustifolia.*
 " *officinalis L.*
 var. praecox Bess.
 sitchensis C. A. M.
 tenuifolia Fisch.
 var. rubra.
Saponaria officinalis L.
Saxifraga crassifolia L.
Scopolia carniolica Jaq.
 var. longifolia.
 orientalis Dum.
Scrophularia alata Gilib.
 " *chrysantha Jaub.*
 " *nodosa L.*
 " *orientalis L.*
 Scopoli Hoppe.
Scutellaria altissima L.
Sedum albescens Haw.
 " *Fabaria Koch.*
 " *Forsterianum Sm.*
 " *maximum Suter.*
 " *portulacoides Willd.*
 " *purpurascens Koch.*
- Sedum purpurascens Jord. var. albiflora.*
 " *telephium L.*
 " *thyrsoides Bor.*
 " *vulgare Link.*
Senecio macrophyllus MB.
 sagittatus Sch.
Serratula centauroides L.
 gigantea Horck.
Silene Zawadzki Herbich.
Solidago glabra Desf.
 " *latifolia L.*
 " *mexicana L.*
 " *nutans L.*
Spiraea aruncus L.
 " *camtschatica Pall.*
 " *ulmaria L.*
 var. dealbata.
Stachys germanica R. Br.
 setifera C. A. M.
Statice Smithii Ten.
Symphandra Hoffmani Pant.
Tanacetum vulgare L.
Tellima grandiflora R. Br.
Thalictrum angustifolium L.
 " *apiculatum Loud.*
 " *aquilegifolium L.*
 " *Chelidonii DC.*
 " *cinereum Desf.*
 " *elatum Jacq.*
 " *glaucum.*
 " *eminens Jord.*
 " *expansum Jord.*
 " *floribundum Schrad.*
 " *globiflorum Ledeb.*
 " *Jacquinianum Koch.*
 " *Jordani F. Schultz.*
 " *laserpitifolium Willd.*
 " *macrocarpum Gren.*
 " *majus Jacq.*
 var. genuina.
 var. umbellata.
 " *medium Jacq.*
 " *microcarpum Loud.*
 " *minus L. procerior.*
 " *montanum Wallr.*
 var. minus.
 " *pallidum Fisch.*
 " *parviflorum Satib.*
 " *polygamum Muhl.*
 " *rugosum Ait.*
 " *saxatile Schleich.*
 " *Schweiggeri Spreng.*
 " *simplex L.*
 " *sparsiflorum Turcs.*
 " *sylvaticum Koch.*
Trifolium alpestre L.
 " *elegans Savi.*
 rubens L.
Trollius altaicus C. A. M.
 " *asiaticus L.*
 " *europaeus L.*

Trollius altaicus C. A. M. var. brevipedunculata.
 " Ledebourii Rehb.
 " var. polysepala Bge.
 Verbascum nigrum L.
 Veronica longifolia L.
 " var. puberula Bth.
 " sibirica L.
 Veronica virginica L.

Viola canadensis L.
 " monticola Jord.
 " palmaris Buch.-Ham.
 " persicifolia Roth.
 " primulifolia L.
 Viscaria vulgaris Kochl.
 Waldsteinia geoides Willd.
 Xanthogalum purpuraceum Avé-Lall.

Sectio II. Europae australis.

Acanthus mollis L.
 Achillea alpina L.
 " nobilis L.
 " odorata L.
 " pyrenaica Sibth.
 Agrimonia odorata Mill.
 Allium Babingtoni Boiss.
 " coerulescens G. Don.
 Anchusa officinalis L.
 Aquilegia alpina L.
 " Bauhinii Schott.
 " nevadensis Boiss. et Reut.
 Aster pyrenaicus DC.
 Astragalus glaucus MB.
 Bunias orientalis L.
 Centaurea nigrescens Willd.
 " strobilacea Scop.
 Chrysanthemum corymbosum L.
 " maximum Ramond.
 Cirsium " pannonicum Link.
 " tuberosum All.
 Clematis recta L.
 Cnicus tuberosus Roth.
 Cynanchum vincetoxicum Pers.
 Cynoglossum officinale L.
 " var. bicolor Willd.
 Czackia liliastrum Andrs.
 Delphinium intermedium Ait.
 Dianthus hungaricus Pers.
 Echinops exaltatus Koch.
 Eryngium dichotomum Desf.
 Galium boreale L.
 Gentiana lutea L.
 Geum Atlanticum Desf.
 " sylvaticum Pourr.
 Gymnocline macrophylla Bluff. et Fingerh.
 Hieracium amplexicaule L.
 " pallescens W. K.
 Hypericum commutatum Nolte.
 Hyssopus officinalis L.
 Inula salicina L.
 Iris Monnieri DC.
 " spuria L.
 " var. coerulescens.
 Lathyrus vernus Beruh.
 Leuzea cynaroides DC.
 Linaria capraria Moris et de Not.
 " purpurea Mill.

Linaria striata DC.
 " var. conferta.
 Lunaria rediviva L.
 Lycopus europaeus L.
 Mentha aquatica L.
 " lavandulacea Willd.
 Nepeta camphorata Boiss. et Heldr.
 Orobus vernus L. v. tenuifolia.
 Origanum Onites L.
 " vulgare L.
 " var. virens Bth.
 Paeonia corallina Rots.
 " var. angustifolia.
 Papaver olympicum Sibth.
 Petasites albus Gasrtn.
 Peucedanum Petteria Vts.
 Potentilla aurea L.
 " chrysantha Trevir.
 " heterophylla Mill.
 " hybrida Wallr.
 " var. purpurea.
 " speciosa Willd.
 " van Geertii W. K.
 Poterium diandrum Hook.
 Prenanthes purpurea L.
 Pulmonaria saccharata Mill.
 Pyrethrum cinerarifolium Trev.
 Ranunculus acer L.
 " aconitifolius L.
 " nemorosus DC.
 " mixtus Jord.
 " philonotis Ehrh.
 " serbicus Vis.
 Reseda crystallina Webb. et Berth.
 Rumex bififormis Lange.
 Ruta montana Mill.
 Sanguisorba dodecandra Morotti.
 Scrophularia peregrina L.
 " trifoliata L.
 Sedum " latifolium Bertol.
 Stachys germanica L.
 Senecio subalpinus Koch.
 Teucrium scorodonia L.
 Thalictrum alpinum L.
 " aquilegifolium L.
 " longifolia L.
 " urticifolia Lag.
 Verbascum phoeniceum L.

Sectio III. Caucasicæ.

- Aconitum orientale* Mill.
Alchemilla pubescens MB.
Allium albidum Fisch.
 " *scorodoprasum* L.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
Aquilegia vulgaris L.
 var. *Haenkeana* Koch.
Arabis albida Stev.
Arenaria longifolia DC.
 var. *grandiflora*.
Asperula odorata L.
Astragalus caspicus MB.
 " *cicer* L.
 " *mollis* MB.
 " *mucronatus* DC.
Astrantia major L.
Betonica grandiflora Steph.
 " *officinalis* L.
Brachypodium pinnatum PB.
Calamintha grandiflora Moench.
Carex caucasica Stev.
Centaurea dealbata W.
 " *macrocephala* Puschk.
 " *montana* L.
Cephalaria centaurioides Roem. et Schult.
Chrysanthemum macrophyllum W. K.
Colutea cruenta Ait.
Crambe pinnatifida R. Br.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
Delphinium elatum L.
 " *formosum* Boiss.
 " *speciosum* MB.
Dianthus arboreus L.
 " *calocephalus* Boiss.
 " *fragens* MB.
 " *Segneri* Vill.
 var. *caucasica* Sims.
 " *squarrosus* MB.
Digitalis grandiflora Lam.
Dioscorea caucasica Lipsky.
Doronicum austriacum Jacq.
 " *caucasicum* MB.
 " *Columnæ* Tenor.
Draba cuspidata MB.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Echinops banaticus Rochel.
 " *persicus* Steph.
Epilobium montanum L.
Eremurus spectabilis MB.
Erigeron caucasicus Stev.
Euphorbia esula L.
 " *orientalis* L.
Galega orientalis Lam.
Gentiana cruciata L.
 " *tianschanica* Rupr.
Geranium collinum Steph.
 " *cristatum* Stev.
 " *platypetalum* Fisch.
Geum coccineum Sibth.
Globularia trichosantha Fisch. et Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
 " *repens* L.
Habitzia tamnoides MB.
Hedysarum grandiflorum Pall.
Heracleum palmatum Baumg.
 " *pubescens* MB.
 " *tauricum* Stev.
Hypericum orientale L.
Inula Helenium L.
Iris Gueldenstaedtiiana Lepech.
 " *nudicaulis* Lam.
Leontodon hastilis L.
Lilium monadelphum MB.
Linaria dalmatica Mill.
 " *Sibthorpiana* Boiss. et Heldr.
Lysimachia verticillata MB.
Medicago sativa L.
Muscari racemosum Mill.
Nepeta cataria L.
 " *concolor* Boiss.
 " *cyanea* Stev.
 " *Mussini* Spreng.
 " *racemosa* Lam.
 var. *Reichenbachiana* Fisch.
Origanum libanoticum Boiss.
Paeonia arietina Anders.
 " *peregrina* Mill.
 " *triternata* Pall.
Papaver caucasicum MB.
 " *orientale* L.
 " *pilosum* Sibth.
 " *rupifragum* Boiss. et Reut.
Phyteuma campanuloides MB.
Physochlaina orientalis G. Don.
Pimpinella magna L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla adscharica Somm. et Lev.
 " *sericea* L.
Prunella laciniata L.
Primula officinalis Jacq.
Pyrethrum carneum MB.
Ranunculus caucasicus MB.
Rheum officinale Baill.
 " *undulatum* L.
Rumex bucephalophorus L.
 " *orientalis* Bernh.
 " *scutatus* L.
Salvia pratensis L.
 " *dumetorum* Andr.
 " *virgata* Ait.
Saxifraga irrigua MB.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
 " *divaricata* Led.
 " *lateriflora* Trautv.
 " *orientalis* L.
Scutellaria altissima L.
Sedum spurium MB.

Sedum spurium MB. var. *albiflora*.
 " *stoloniferum* S. G. Gmel.
 " var. *splendens*.
 " *tenellum* MB.
Serratula coronata DC.
Sesleria argentea Savi.
Solenanthes mollissimus DC.

Spiraea filipendula L.
Stachys germanica L.
Trollius caucasicus Stev.
 " *europaeus* L.
 " var. *taurica* Hort.
Veronica gentianoides Vahl.
Vincetoxicum medium Deane.

Sectio IV. Sibirica.

Aconitum ochroleucum Hort.
 " *lycoctonum* L.
 " var. *micrantha*.
 " *lycoctonum* L.
 " var. *pyrenaicum*.
Achillea aegyptiaca L.
 " *nobilis* L.
Adenophora communis Fisch.
 " *denticulata* Fisch.
Agrimonia eupatoria L.
 " var. *pilosa* Ledeb.
Agropyrum desertorum Schult.
Alchemilla vulgaris L.
 " var. *subsericea* Gr. et Godr.
Allium albidum Fisch.
 " *azureum* Led.
 " *decipiens* Fisch.
 " *polyrhizum* Turcz.
 " *schoenoprasum* L.
 " var. *sibirica* L.
 " *senescens* L.
 " *tataricum* L.
 " *Victoriale* L.
Alopecurus brachystachyus MB.
Anemone sylvestris L.
Angelica soongarica Regel.
Aquilegia alpina L.
 " *aurea* Janka.
 " *bicolor* Ehrh.
 " *Buergeriana* Sieb.
 " *canadensis* L.
 " *coerulea* James.
 " *glandulosa* Fisch.
 " " var. *bicolor*. F.
 " " A. M.
 " " var. *intermedia*
 " " F. A. M.
 " " var. *pallida* F.
 " " A. M.
 " *Kitaibellii* Schott.
 " *viridiflora* Pall.
 " *vulgaris* L.
 " var. *grandiflora*.
Artemisia sacrorum Ledeb.
 " *vulgaris* L.
Asparagus scaber Brign.
Aster alpinus L.
 " *dahuricus* Benth.
Astragalus alopecuroides L.
 " *amarus* Pall.

Astragalus cicer L.
 " *songaricus* Pall.
 " *glycyphyllos* L.
 " *onobrychis* L.
 " *physodes* L.
 " *sulcatus* L.
 " *tianschanicus* Bge.
 " *vicioides* R. Br.
Atragene alpina L.
 " var. *sibirica*.
Ballota nigra L.
 " var. *foetida* Lam.
Bromus inermis Leyss.
Bupleurum ranunculoides L.
Calamintha clinopodium Benth.
Calimeris insisa DC.
Campanula altaica Led.
 " *gracilis* Forst.
 " *latifolia* L.
 " var. *macrantha* Fisch.
 " *pilosa* Pall.
 " *punctata* Lam.
 " *rapunculoides* L.
Centaurea semi-jacea Remy.
 " *Pieris* Pall.
Cephalaria tatarica Schrad.
Cerastium incanum Ledeb.
Clematis orientalis L.
 " *recta* L.
Cnicus oleraceus L.
Coluria potentilloides R. Br.
Convallaria majalis L. fl. pl.
Crepis sibirica L.
Cynoglossum viridiflorum Willd.
Dactylis altaica Bess.
Delphinium amoenum Stev.
 " *elatum* Willd.
 " *grandiflorum* L.
 " *intermedium* Ait.
 " *micranthum* Boiss.
 " *palmatifidum* DC.
 " *punicum* Pall.
 " *speciosum* MB.
Dianthus caucasicus MB.
Diclytra spectabilis DC.
Digitalis grandiflora Lam.
 " *sibirica* Lindl.
Dracocephalum peregrinum L.
Erigeron elongatus Ledeb.
 " *kamtschaticus* DC.

Salvia sylvestris L.
Sanguisorba alpina Ege.
 " *bracteosa* Bess.
 " *officinalis* L.
 " var. *carnea* Fisch.
 " var. *praecox* Bess.
 " *tennifolia* Fisch.
Saussurea elongata DC.
Saxifraga cordifolia Haw.
 " *crassifolia* L.
Scrophularia altaica Murr.
Sedum aizoon L.
 " *telephium* L.
 " *tenellum* MB.
Senecio *Ledebourii* Sch. Bip.
 " *ligularia* Hook.
 " *sarracenicus* L.
 " *sibiricus* L. fl.
 " *soongaricus* Schrenk.
Serratula coronata L.
Silaus Besseri DC.
Spiraea aruncus L.
 " *confusa* Rehl. et Koern.
 " *kamtschatica* Pall.
 " *palmata* Pall.
Stachys germanica L.
 " *sibirica* Link.
Symphytum officinale L.
Tanacetum boreale Fisch.
 " *vulgare* L.
Thalictrum appendiculatum C. A. M.
 " *collinum* Wallr.
 " *concinnum* Willd.
 " *elatum* Jacq.
 " var. *glauca* Rgl.
 " var. *stipulata*.
 " var. *stenopetala*.
 " *exaltatum* C. A. M.
 " *flavum* L.

Thalictrum foetidum L.
 " var. *glabra*.
 " *isopyroides* C. A. M.
 " *majus* Jacq.
 " *minus* L.
 " var. *glauca*.
 " var. *procera*.
 " *nigricans* Robb.
 " *nutans* Gilib.
 " *petaloideum* L.
 " *ruthenicum* Schrad.
 " *sibiricum* Ledeb.
 " *simplex* L.
 " *sylvaticum* Koch.
Thermopsis lanceolata R. Br.
Trifolium lupinaster L.
 " *medium* L.
Trisetum pratense Pers.
Triticum desertorum Fisch.
Trollius altaicus C. A. M.
 " var. *macropetala*.
 " *asiaticus* L.
 " " v. *aurantiacus*.
 " *dshungaricus* Rgl.
 " *europaeus* L.
 " *Ledebourii* Robb.
 " *patulus* Salisb.
Umbilicus Semenovii Rgl. et Herd.
Urtica cannabina L.
Veronica grandis Fisch.
 " *linariaefolia* Vis.
 " *longifolia* L.
 " *sibirica* L.
 " var. *japonica* Steud.
 " *spicata* L.
 " var. *cristata*.
 " *spuria* L.
Vicia unijuga A. Br.

Sectio V. Amūrensi-Chinensi-Japonica.

Allium Kansuense Rgl.
Aquilegia grandiflora Patr.
Aralia cachemirica Deane.
 " *racemosa* L.
 " var. *sachalinensis*.
Asparagus glycydarpus Kunth.
 " *trichophyllus* Bge.
Bocconia cordata Willd.
Delphinium chinense Fisch.
 " *tricornis* Michx.
Funkia cordata Sieb.
 " *ovata* Spreng.
 " *undulata* Otto et Diétr.
Gentiana brevidens Franch.
Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Meyer.

Imperata sachariflora Maxim.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lysimachia lobelioides Wall.
Maximowiczia chinensis Rupr.
Plectranthus amurensis Maxim.
 " *glaucoalyx* Maxim.
Rheum hybridum Murr.
 " *officinale* Baill.
 " *tetragonopus* Mart.
Rodgersia podophylla A. Gray.
Salvia japonica Thunb.
Spiraea digitata Willd.
 " *japonica* L. fl. albo.
Tradescantia virginiana L.

Sectio VI. Americana.

Actaea brachypetala DC.
 spicata L.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Anemone multifida Poir.
 virginiana L.
Aquilegia canadensis L.
 var. *brevistyla* Hook
 coerulea James.
Aster ["]*adulterinus* Willd.
 " *brumalis* Nees.
 " *longifolius* Lam.
 var. *bicolor* Dietr.
 " *Novae Angliae* L.
 " *paniculatus* Ait.
 " *recurvatus* Willd.
 " *sagittifolius* Wedem.
 " *salicifolius* Ait.
 " *sanguineus* Willd.
 " *spectabilis* Ait.
 " *tardiflorus* L.
 " *vimineus* Nees.
Biotia corymbosa DC.
Boltonia asteroides L' Hérit.
Cacalia suaveolens L.
Carex atrata L.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Cryptotaenia canadensis DC.
Doellingeria amygdalina Nees.
Eupatorium cordatum Walt.
 " *purpureum* L.

Geum hirsutum Muhl.
 " *laciniatum* Murr.
 " *rubellum* Fisch. et Moy.
Grindelia squarrosa Dunal.
Helianthus decapetalus Darl.
Heracleum flavescens Baumg.
Heuchera glabra Willd.
 hispida Pursh.
Hydrophyllum virginicum L.
Iris cuprea Pursh.
Lupinus pulchellus Sweet.
Monarda fistulosa L.
 Russeliana Nutt.
Obeliscaria pinnata Cass.
Polemonium coeruleum L.
 var. *acutiflora* Ledeb.
Saxifraga pensylvanica L.
Scutellaria tuberosa Benth.
Silphium conjunctum Willd.
 " *perfoliatum* L.
 " *trifoliatum* L.
Solidago arguta Ait.
 " *canadensis* L.
 " *elliptica* Ait.
 " *fragrans* Willd.
 " *glabra* Desf.
 " *longifolia* Schrad.
Spiraea aruncus L.
Tradescantia virginiana L.
Uvularia perfoliata L.

VII. Alpinetum.

Achillea alpina L.
Adenostyles alpina Kern.
Alchemilla alpina L.
 " *hybrida* F. W. Schmidt.
 " *subsericea* Reut.
Allium multiflorum Desf.
Anemone parviflora Mchx.
Antennaria plantaginea R. Br.
Aquilegia alpina L.
Armeria filicaulis Boiss.
 " *Langei* Boiss.
 " *maritima* Willd.
Asarum canadense L.
Asperula longiflora W. K.
 " *montana* W. K.
Astrantia alpina Stev.
Aubrietia deltoidea DC.
 " *gracilis* Sprun.
Campanula carpatica Jacq.
 " *persicifolia* L.
 " *rotundifolia* L.
Cypripedium spectabile Salisb.
Dianthus ambiguus Panc.
 " *fragrans* MB.
 " *liburnicus* Barth. et Wendl.

Dianthus pallidiflorus Ser.
 " *rigidus* MB.
Doronicum Columnae Ten.
 " *pardalianches* L.
Draba fiadnizensis Wulf.
 " *incana* L.
Dracocephalum Ruprechtii Rgl.
 " *nutans* L.
Epilobium montanum L.
Epimedium rubrum E. Morr.
Erigeron alpinus L.
 " *pulchellus* DC.
 " *uniflorus* L.
Erythraea linarifolia Willk.
Gentiana brevidens Franch. et Sav.
 " *cruciata* L.
 " var. *depressa* Kuznes.
 " *Fetisowi* Rgl. et Winkl.
 " *lutea* L.
 " *Olivieri* Griseb.
 " *septemfida* Pall.
 " var. *genuina* Boiss. β. *ad-*
 " *scendens latifolia* Kuznes.
 " *tianschanica* Rupr.
 " var. *glomerata* Kuznes.

Gentiana tibetica King.
Globularia nudicaulis L.
Heliosperma alpestre Reichb.
Horminum pyrenaicum L.
Hypericum ascyron L.
 pyramidatum L.
Leontopodium alpinum Cass.
 Himalayanum DC.
Linaria alpina Mill.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lychnis viscaria L.
Lysimachia barystachys Hge.
Orchis incarnata L.
Origanum vulgare L.
 var. *humilis* Bth.
Phyteuma Charmelif Vill.
 Schenchzeri Alk.
Podophyllum Emodi Wall.
Potentilla heptaphylla Mill.
Primula acaulis Hill.
 v. *alba elatior*
 var. *Sibthorpii*.
 auricula L.
 var. *carniolica* Pas.
 var. *hirsuta*.
 var. *intermedia*.
 f. *longiflora*.
 f. *roseo-lilacina*.
 var. *sulphurea*.
 carniolica Jacq.
 cashmeriana Carr.
 Clusiana Tausch.
 capitata Hook.
 denticulata Sm.
 var. *cashmeriana* Carr.
 elatior Jacq.
 var. *genuina* Pas.
 farinosa L.
 hirsuta All.
 " f. *atro-violacea*.

Primula hirsuta All. f. *cupreo-purpurea*.
 f. *eximia*.
 f. *nivea*.
 " *hirsuta* All. f. *pallide-lilacina*.
 f. *roseo-lilacina*.
 f. *saturate roseo-purpurea*.
 f. *violacea*.
 " *japonica* A. Gray.
 " *luteola* Rupr.
 " *marginata* Curt.
 " *officinalis* Jacq. f. *hybrida*.
 var. *inflata* Pas.
 " *subauricula* × *hirsuta* Pas.
 (P. *pubescens* Jacq.)
 " *subauricula* × *villosa* Pas.
 (P. *Kernerii* Goebel, et *Stein.*)
 " *Thomasinii* Gren. et Godr.
 " *villosa* Wulf. f. *discolor*.
 f. *purpurea*.
Saxifraga elatior Mort. et Koch.
 " *exarata* Vill.
 var. *compacta* C. Koch.
 " *Forbesii* Vasey.
 " *hypnoides* L.
 " *rotundifolia* L.
Scutellaria peregrina L.
Silene fimbriata Sims.
 " *odontopetala* Fensl.
 " *Zawadzki* Herbach.
Swertia connata Schrenk.
Tellima grandiflora R. Br.
Toffeldia calyculata Wahlb.
Trillium grandiflorum Salisb.
 " *atropurpureum* M. A. Curt.
Valeriana alpestris Stev.
Veronica gentianoides Vahl.
 var. *stenophylla*.
Viola canadensis L.
Waldsteinia sibirica Tratt.

Sectio VIII. Medicinalis.

Aconitum napellus L.
Arohangolica officinalis Hoffm.
Arnica Chamissonis Less.
 var. *typica* Rgt.
Artemisia absinthium L.
Atropa Belladonna L.
Carum carvi L.
Chelidonium majus L.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
 " *coccineum* Willd.
 " *macrophyllum* Waldst.
 et Kit.
Convallaria majalis L.
Gentiana pannonica Scop.
 " *purpurea* L.

Helleborus niger L.
 " *viridis* L.
Heracleum amplifolium Lapeyr.
 " *verrucosum* Stev.
Levisticum officinale Koch.
Mentha sylvestris L.
 " var. *crispa*.
Myrrhis odorata Scop.
Rheum australe D. Don.
 " *rhaponticum* L.
 " *undulatum* L.
Rumex cristatus Wall.
Valeriana dioica L.
Vinca minor L.

Sectio IX. Xerophyta.

- Alchemilla alpina L.
 montana F. W. Schmidt.
 Allium^u albidum Fisch.
 ambiguum DC.
 angulosum L.
 var. albida.
 var. ammophila.
 ascalonicum L.
 atropurpureum W. K.
 carinatum L.
 var. violacea Rgl.
 cernuum Roth.
 coeruleum Pall.
 cyaneum Rgl.
 darwasicum Rgl.
 decipiens Fisch.
 Fetisowi Rgl.
 flavum L.
 var. alba.
 var. glaberrimum.
 var. pulchella.
 var. pumila rosea.
 galanthum Kar. et Kir.
 globosum MB.
 var. albida.
 hymenorrhizum Ledeb.
 kansuense Rgl.
 lineare L.
 multiflorum Desf.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 odorum L.
 Ostrowskianum Rgl.
 polyphyllum Kar. et Kir.
 rotundum L.
 sativum L.
 senescens L.
 var. flavescens.
 Stellerianum Willd.
 stenopetalum Boiss.
 suaveolens Jacq.
 urceolatum Rgl.
 var. coerulea Stechegl.
 Victoriale L.
 viviparum Kar. et Kir.
 Anthericum liliago L.
 var. Renariana.
 Arenaria cephalotes MB.
 saxatilis L.
 Armeria maritima Willd.
 plantaginea Willd.
 Aubrietia deltoidea DC.
 Bottionea thysanthoides Colla.
 Centaurea orientalis L.
 Colchicum neapolitanum Ten.
 Cypripedium calceolus L.
 Czackia liliastrum Andr.
 Dianthus calocephalus Boiss.
 petraeus Waldst. et Kit.
 Doronicum pardalianches L.
 Draba altaica Bunge.
 Dracocephalum nutans L.
 Fritillaria pallidiflora Schrenk.
 Walujewi Regel.
 Gagea bulbifera Salisb.
 Genista tinctoria L.
 Gypsophila collina Stev.
 Hemerocallis graminea Schlecht.
 flava L.
 Hyacinthus leucophaeus Stev.
 Hyssopus officinalis L. fl. albo.
 Iris aequiloba Ledeb.
 aphylla L.
 brachycarpa Lodd.
 chamaeiris Bertol.
 Gueldenstaediana Lepech.
 var. coerulescens.
 var. lutea.
 lutescens Lam.
 pallida Lam.
 pumila L.
 sambucina L.
 sibirica L.
 var. fl. albo.
 songarica Schrenk.
 variegata L.
 Leontice altaica Pall.
 Lilium dahuricum Ker.-Gawl.
 tenuifolium Fisch.
 philadelphicum L.
 Linaria flava Desf.
 Merendera caucasica MB.
 Muscari alpinum J. Gay.
 Argaei Hort.
 armeniacum Leichtlin.
 Mordoanum Heldr.
 pallens Fisch.
 paradoxum C. Koch.
 racemosum Mill.
 Nepeta nuda L.
 Ornithogalum fimbriatum Willd.
 Haussknechti Hob.
 narbonense L.
 nutans L.
 Phlomis pratensis Kar. et Kir.
 tuberosa L.
 Pulsatilla vulgaris Mill.
 Puschkinia scilloides Adams.
 Salvia argentea L.
 Regeliana Trautv.
 Sedum asiaticum Spreng.
 fabaria Koch.
 maximum Suter.
 Maximowiczii Rgl.
 purpurascens C. Koch.
 roseum Scop.
 var. elongata Ledeb.
 Sempervivum tectorum L.

Sempervivum tectorum *L.* var. *densa*,
 Statice limonium *L.*
 var. *puberula*.
 Stipa capillata *L.*
 " gigantea *Link.*
 " Gmelini *Willd.*
 " pennata *L.*

Thalictrum adianthifolium *Bess.*
 Trautvetteria palmata *Fisch. et Mey.*
 Tulipa Biebersteiniana *Schult.*
 Gesneriana *L.*
 Umbilicus Semenovi *Rgl. et Held.*
 Veronica saxatilis *Scop.*
 " spuria *L.*

Sectio X. Gramineae.

Agropyrum caninum *Beauv.*
 var. *glauca*.
 Alopecurus brachystachyus *MB.*
 castellanus *Boiss. et Reut.*
 Avena pubescens *Hyd.*
 Briza maxima *L.*
 " rotundata *Steud.*
 Bromus albidus *MB.*
 " longiflorus *Spreng.*
 " purgans *L.*
 Carex arenaria *L.*
 Dactylis aitaica *Bess.*
 Deschampsia caespitosa *Beauv.*
 Ehrharta panicea *Sm.*
 Elymus hordeiformis *Desf.*
 Festuca indigesta *Boiss.*
 " rhoetica *Suter.*
 " rubra *L.*

Festuca rubra *L.* var. *genuina*.
 Hordeum bulbosum *L.*
 " jubatum *L.*
 Luzula maxima *DC.*
 Mühlenbergia sylvatica *Torr. et Gray.*
 Phalaris arundinacea *L.* f. *variegata*.
 Poa attica *Boiss. et Heldr.*
 " nemoralis *L.*
 " ovina *A. Rich.*
 " var. *glaucophylla*.
 " pratensis *L.*
 Stipa pennata *L.*
 " setigera *J. Presl.*
 " splendens *Trin.*
 Trisetum pratense *Pers.*
 " var. *flavescens Beauv.*
 " viride *Kunth.*
 Triticum caninum *L.*

Sectio XI. Arboretum.

Abies pichta *Forbes.*
 Acer negundo *L.*
 " platanoides *L.*
 " Schwedleri *C. Koch.*
 " tataricum *L.*
 Aesculus hippocastanum *L.*
 Alnus glutinosa *W.*
 " incana *W.*
 " serrulata *W.*
 Amelanchier canadensis *W.*
 Betula alba *L.*
 " var. *expansa Rgl.*
 " var. *laciniata Wahlbg.*
 " var. *pendula Roth.*
 " excelsa *Ait.*
 " Gmelini *Bge.*
 " odorata *Bechst.*
 " oycowiensis *Bess.*
 " papyracea *Ait.*
 " populifolia *Ait.*
 " pyramidalis *Hort.*
 " urticifolia *Rgl.*
 Berberis cerasina *Schrad.*
 " crataegina *DC.*
 " esculenta *Hort.*
 " Fischeri *Hort.*
 " Guimpeli *C. Koch et Bouché.*
 " nepalensis *Spreng.*

Berberis spathulata *Schrad.*
 " vulgaris *L.*
 Caragana arborescens *Lam.*
 " var. *grandiflora*.
 " var. *macrantha Ledeb.*
 " microphylla *Lam.*
 " var. *altagana Poir.*
 " pygmaea *DC.*
 " var. *pendula*.
 " Redowskii *DC.*
 Cornus alba *L.*
 " circinnata *L' Hérit.*
 " sibirica *Lodd.*
 " stolonifera *Micha.*
 Cotoneaster laxiflora *Jaeg.*
 " lucida *Schlecht.*
 " nigra *Wahlbg.*
 Crataegus coccinea *K.*
 " var. *glabra*.
 " var. *pubescens Wendl.*
 " flabellata *Heldr.*
 " glandulosa *Ait.*
 " macrantha *Lodd.*
 " monogyna *Jaeg.*
 " var. *fissa Jaeg.*
 " var. *macrocarpa*.
 " nigra *W. K.*
 " pinnatifida *Bge.*

- Crataegus punctata* *Jaeg.*
 sanguinea *Pall.*
Cytisus biflorus *L' Hérit.*
 hirsutus *L.*
 ruthenicus *Fisch.*
 uralensis *Ledeb.*
Diervilla canadensis *Willd.*
 floribunda *Sieb. et Zucc.*
Evonymus europaeus *L.*
Fraxinus sogdiana *Bge.*
Genista sibirica *L.*
Juglans cinerea *L.*
Larix dahurica *Turcz.*
 microcarpa *Forbes.*
 sibirica *Ledeb.*
Lonicera chrysantha *Turcz.*
 var. villosa.
 ciliata *Muhl.*
 microphylla *Willd.*
 Morrowi *A. Gray.*
 Ruprechtiana *Rgl.*
 tatarica *L.*
 var. micrantha.
 var. pulcherrima.
 xylostereum *L.*
Malus floribunda *Sieb.*
Morus alba *L.*
Onobrychis montana *DC.*
Panax sessiliflorum *Rupr. et Maxim.*
Pavia flava *Moench.*
Phellodendron amurense *Rupr.*
Philadelphus coronarius *L.*
 floribundus *Schrad.*
 Jordanianus *Lindl.*
 Satsumi *Sieb.*
Picea excelsa *Link.*
Populus graeca *Ait.*
 var. pendula *Hort.*
Prunus avium *L.*
 cerasus *L.*
 Grayana *Maxim.*
 mahaleb *L.*
 padus *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
Pyrus baecata *L.*
 var. genuina.
 var. lutea.
 var. microcarpa *Rgl.*
 var. oblonga *Hort.*
 var. pomiformis *Rgl.*
 var. sanguinea.
 cerasifera *Tausch.*
 Maulei *Mast.*
 prunifolia *Willd.*
 var. chlorocarpa *Rgl.*
 var. intermedia.
 var. macrocarpa.
 var. meliformis.
 var. xanthocarpa *Rgl.*
 sylvestris *Moench.*
 ussuriensis *Maxim.*
- Quercus pedunculata* *Ehrh.*
 var. pyramidalis.
 sessiliflora *Salisb.*
 var. coccinchina.
Rhamnus cathartica *L.*
 var. dahurica *Pall.*
 var. wihhor *Luca.*
 erythroxyllum *Pall.*
 frangula *L.*
 infectoria *L.*
Rhododendron dahuricum *L.*
Rhus toxicodendron *L.*
Ribes alpinum *L.*
 var. microphylla.
 grossularia *L.*
 nigrum *L.*
 niveum *Lindl.*
 rubrum *L.*
 triste *Pall.*
Robinia pseudacacia *L.*
Rosa alpina *L.*
 var. lanuginosa.
 acicularis *Lindl.*
 Beggeriana *Schrenk.*
 blanda *Ait.*
 canina *L.*
 caucasica *Pall.*
 cinnamomea *L.*
 var. intermedia.
 glauca *Vill.*
 guttensteinensis *Jaeg.*
 Lehmanniana *Bge.*
 leucantha *Loisel.*
 micrantha *Sm.*
 pendulina *L.*
 pimpinellifolia *L.*
 var. grandiflora.
 rubiginosa *L.*
 rugosa *Thunb.*
 var. glabriuscula.
 f. Souvenir de Jeddo.
 Silverhielmi *Schrenk.*
 turbinata *Ait.*
 villosa *L.*
Rubus fruticosus *L.*
 grandiflorus *P. J. Muell.*
 idaeus *L.*
 Lejeunei *Weihe et Nees.*
 nobilis *Hort.*
 rudis *Weihe et Nees.*
 thyrsiflorus *Weihe et Nees.*
Salix fragilis \times *alba.*
Sambucus nigra *L.*
Sorbus scandica *Fries.*
Spiraea acutifolia *Willd.*
 var. sibirica.
 amurensis *Maxim.*
 betulifolia *Pall.*
 callosa *Thunb.*
 var. pubescens.
 caucatica *Pall.*

Spiraea cana *W. K.*
 var. *sawranica* *Rgl.*
 " *chamaedryfolia* *L.*
 var. *ulmifolia* *Rgl.*
 " *digitata* *Willd.*
 " *Douglasii* *Hook.*
 var. *betulaefolia* *Rgl.*
 " *flexuosa* *Fisch.*
 " *Fortunei* *Planch.*
 " *grandiflora* *Hort.*
 " *thalictroides* *Pall.*

Spiraea tomentosa *L.*
 " *ulmifolia* *Scop.*
Syringa vulgaris *L.* f. *hybrida* "Tri-
 omphe d' Orleans"
Tilia parvifolia *Ehrh.*
 " *platyphyllos* *Scop.*
Ulmus americana *L.*
 " *montana* *With.*
Viburnum lantana *L.*
Vitis amurensis *Rupr.*

Frigidarium.

Alloplectus capitatus *Hook.*
Anomatheca cruenta *Lindl.*
Anthurium magnificum *Lindl.*
Aspidium Standishi *Hort.*
 " *violascens* *Link.*
Blechnum brasiliense *Dv.*
 " *occidentale* *L.*
Bulbine semibarbata *Hook.* α
Chamaedorea Sartorii *Lieb.*
Conoclinium lanthimum *Norr.*
Cyperus natalensis *Hochst.*
Cytisus scoparius *Link.*
Dalechampia Roezliana *Muell.*
Echeveria secunda *Booth.*
Entelea arborescens *R. Br.*
Euphorbia globosa *Sims.*
Gasteria formosa *Haw.*
 " *nigricans* *Duval.*
 " *trigona* *Haw.*

Hedychium Horsfieldii *R. Br.*
 " *Gardnerianum* *Rosc.*
Lomatophyllum macrum *Salm-Dyck.*
Mamillaria pusilla *DC.*
Mimosa pudica *L.*
Ophiopogon spicatus *Hook.* fl. albo.
Petiveria alliacea *L.*
Phyllocactus phyllanthoides *Link.*
Pitcairnia integrifolia *Ker.-Gawl.*
Pothos acaulis *Hook.*
Rivina brasiliensis *Nocca.*
 " *tinctoria* *Ham.*
Ruellia Decaisniana *Nees.*
Ruta graveolens *Linn.*
Scelopendrium crispum *Willd.*
 " *officinale* *Sm.*
Sempervivum Wulfeni *Hopps.*
Thunia Marshalliana *Reichb. f.*

Filices.

Aspidium Filix mas (*L.*) *Sw.*
 " " " *Barnesii* *Moore.*
 " " " *furcatum* *Sw.*
 " " " *grandiceps* *Sw.*
 " " " *paleaceum* *Mett.*
Asplenium Filix femina *Bernh.*

Asplenium Filix femina subcristatum
Sw.
 " *pulchrum* *Sw.*
Cystopteris regia *Presl.*
Phegopteris Dryopteris *Fée.*
Woodsia obtusifolia *R. Br.*

Semina a cl. Max von Sivers e horto suo Botanico-geographico in Roemershof¹⁾ admissa.

Acer glabrum *Torr.*
 " *spicatum* *Lam.*

Prunus pumila *L.*
Staphylea pinnata *L.*

Semina a cl. A. B. Grigorjew e Helvetia allata.

Pinus cembra *L.* e loco natali.

¹⁾ Cnf. M. von Sivers, Die Pflanzengeographische Anlage in Roemershof. (Deutsch) Acta Horti Bot. Jurjevensis, vol. I. 4. p. 179.

Semina a cl. Wysozky e Veliko-Anadol admissa.

Iris pumila L.

Ornithogalum arcuatum Stev.

Semina et bulbi a viris cl. diversis anno 1901 in Casu collecta.

1. A cl. N. A. Desoulavy e Balkaria et Pjatigorsk.

Aetheopappus pulcherrimus Cass. Stulu.
 Anemone albana Stev. Ach-su-baschi.
 Aquilegia olympica Boiss. Stulu.
 Aster alpinus L. Balkaria.
 Betonica grandiflora Steph. Stulu.
 Caltha polypetala Hochst. Ach-su-baschi.
 Campanula saxifraga MB. Stulu.
 Centaurea axillaris Willd. var. ochroleuca Boiss. Stulu.
 Crocus Scharojani Rupr. var. flava Lipsky. Ach-su-baschi.
 Doronicum sp. Balkaria.
 Draba imbricata C. A. M. Stulu.
 Dryas octopetala L. Stulu.
 Eritrichium nanum Schrad. Ach-su.
 Fritillaria sp. Stulu et Ach-su-baschi.
 Gentiana caucasica MB. Balkaria. septemfida Pall. Stulu.
 Hedysarum obscurum L. Balkaria.
 Hypericum nummularioides Trautv. Stulu.
 Macrotomia echioides Boiss. Stulu.
 Paeonia tenuifolia L. Pjatigorsk.
 Papaver oreophilum Rupr. Balkaria.
 Pedicularis Wilhelmsiana Fisch. Balkaria.

Pedicularis sp. Ach-su.
 Potentilla brachypetala F. et M. Stulu.
 Primula amoena MB. Ach-su.
 " auriculata Lam. Ach-su.
 " macrocalyx Bge. Stulu.
 " nivalis Pall. Balkaria, glacies Likesi-bus.
 " Ruprechtii Kusnez. Stulu. sp. Ach-su-baschi.
 Primulacea Ach-su.
 Pseudovesicaria digitata Rupr. Balkaria.
 Pyrethrum roseum MB. Stulu.
 Saxifraga flagellaris Willd. Stulu. sp. floribus flavis. Stulu.
 " Scabiosa caucasica MB. Ach-su.
 Scrophularia divaricata Ledeb. Balkaria. olympica Boiss. Stulu.
 Sibbaldia parviflora Willd. Ach-su.
 Silene lacera Stev.
 Swertia punctata Baumg. Stulu.
 Trollius patulus Salisb. Ach-su.
 Veronica gentianoides Vahl. minuta C. A. M. Balkaria.

2. A B. L. Hryniewiecki e Circassia.

Anagallis arvensis L. var. β . coerulea Schreb.
 Coronilla montana Scop.
 Medicago denticulata Willd.
 " maculata Willd.

Orobanchaceae L.
 Primula sp.
 Silene trilobum L.
 Vicia hirsuta Koch.
 " sativa L.

3. A P. J. Misczenko e Kartalinia.

Dipsacus sp. Borshom.
 Hippophaë rhamnoides L. Borshom.
 Iris Gueldenstaedtiiana Lepech. Skra.
 Lolium temulentum L. Bakurjani.
 Ostrya carpinifolia Scop. Borshom.
 Paeonia Wittmanniana Stev. Borshom.
 Prunus divaricata Led. Borshom.
 Quercus macranthera F. et M. Bakurjani.

Quercus sp. Borshom.
 Rhamnus alpina L. var. colchica Kusnez. Borshom.
 Taxus baccata L. Borshom.
 Vaccinium arctostaphylos L. Borshom.
 Viburnum orientale Pall. Borshom.
 Viola altaica Pall. Zehra-Zeharo.

4. A cl. J. P. Petrow e Pjatigorsk, Tambukan et Kislowodsk.

Agropyrum cristatum Bess.
 Amarantus retroflexus L.
 Aster amellus L.

Atriplex laciniatum L.
 Bidens tripartita L.
 Bromus patulus Mert. et Koch.

Calystegia sylvatica Choisy.
Cornus mascula L.
Coronilla montana Scop.
 " *varia* L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Datura stramonium L.
Daucus carota L.
Echinops sphaerocephalus L.
Eragrostis poseoides PB.
Inula cordata Boiss.
 " *ensifolia* L.

Marrubium praecox Janka.
Nepeta grandiflora MB.
Nicandra physaloides Gaertn.
Onopordon acanthium L.
Rumex crispus L.
Salvia sylvestris L.
Scabiosa ochroleuca L.
Senecio erucifolius L.
Setaria verticillata PB.
Thalictrum minus L.
Zygophyllum fabago L.

Semina a cl. viris G. O. Clerc et A. N. Nikitin anno 1902 in regione Uralensi (distr. Ekaterinburg) collecta.

Allium Stellerianum Willd. Uktuss.
 " *Victoriale* L. Werchne-Taghil.
Bupleurum aureum Fisch. "
Campanula latifolia L. "
 " *sibirica* L. Uktuss. "
Daphne Mezereum L. Koswinsky Ka-
 men.
Echinops Ritro L. v. *tenuifolius* Korsh.
 Uktuss.
Paeonia anomala L. Koswinsky Ka-
 men.

Pleurospermum uralense Hoffm. Werch-
 ne-Taghil.
Prunus prostrata Labill. β. Pallasii
 Clerc. Kashy.
 " *virginiana* L. culta in horto
 Ekatherinburg.
Rosa acicularis Lindl. prope Ekathe-
 rinburg.
Rubus humulifolius C. A. Mey. Werchne-
 Taghil.

Prof. N. J. Kusnezow,
 Horti Director.

B. L. Hryniewiecki,
 Directoris Adjutor.

P. J. Misczenko,
 Horti Assistens.

N. J. Borsczow,
 Horti Subassistens.

A. Murjan.
 Hortulanus primarius.