



*Книжное число окремшяровъ получено № 25.  
Юрьевъ, 14 февраля 1909 г. за № 102.*

*Инициаторъ*

# ГЕРБАРИЙ

ИМПЕРАТОРСКАГО


С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада

(1823—1908).

В. И. Липскаго,

Главнаго Ботаника Императорскаго С.-Пб. Ботаническаго Сада.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.



Юрьевъ.

Типографія К. Маттисена.

1908.

# ГЕРБАРИЙ

ИМПЕРАТОРСКАГО


**С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада**

(1823—1908).

**В. И. Липскаго,**

Главнаго Ботаника Императорскаго С.-П. Ботаническаго Сада.

**Издание 2-е, исправленное и дополненное.**



**Юрьевъ.**

Типографія К. Маттисена.

1908.

# HERBARIUM


## Horti Botanici Imperialis Petropolitani

(1823—1908).

W. J. Lipsky,

Botanicus primarius Horti Botanici Imperialis Petropolitani.

Editio 2.



Jurjev.

Typis K. Mattiesen.

1908.

## Оглавление.

	Стр.
<b>I. Общій очеркъ . . . . .</b>	5
Прирость Гербарія за 1873—1908 . . . . .	12
Общій Гербарій . . . . .	20
Споровый Гербарій . . . . .	21
Русскій или Ледебуровскій Гербарій . . . . .	21
Японско-Китайскій Гербарій . . . . .	23
Туркестанскій или Среднеазиатскій Гербарій . . . . .	25
Гербарій Петербургской флоры . . . . .	27
Гербарій Траутфетгера . . . . .	27
Справочный гербарій флоры Европейской Россіи . . . . .	29
Арктическій Гербарій . . . . .	29
Гербарій полезныхъ и вредныхъ растений . . . . .	29
<b>II. Алфавитный списокъ всеѣхъ коллекцій, поступившихъ въ Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада (1823—1908) . . . . .</b>	47
I. Коллекторы иностранные . . . . .	48
II. Коллекторы русскіе . . . . .	124
<b>III. Распредѣленіе коллекцій въ географическомъ порядкѣ . . . . .</b>	176
Европейская Россія . . . . .	177
Крымъ и Кавказъ . . . . .	180
Азиатская Россія . . . . .	181
Средняя Азія или Туркестанъ . . . . .	184
Европа . . . . .	185
Азія . . . . .	190
Африка . . . . .	195
Австралія и Океанія . . . . .	196
Гренландія . . . . .	198
С. Америка . . . . .	198
Центральная Америка и Вестъ-Индія . . . . .	200
Ю. Америка . . . . .	201
<b>IV. Приложение . . . . .</b>	203
Addenda et corrigenda . . . . .	235
Заключеніе . . . . .	238

---

## I. Общій очеркъ.

Среди многочисленныхъ нынѣ Ботаническихъ Садовъ, разсыпанныхъ по Земной поверхности, міровое значеніе за послѣднее время приобрѣли три Сада: Императорскій С.-Петербургскій Ботаническій Садъ, Королевскій Ботаническій Садъ въ Кью (близь Лондона) и Королевскій Ботаническій Садъ въ Берлинѣ. Въ общихъ чертахъ эти Сады устроены по типу одинаково, хотя и имѣютъ много индивидуальныхъ особенностей. Къ числу первокласныхъ Ботаническихъ учрежденій нужно бы отнести и Парижскій Садъ (*Jardin des plantes*), но онъ отличается нѣсколько по своему устройству и собственно не вполне соответствуетъ Ботаническому Саду; кромѣ того, заключаая очень много цѣнныхъ ботаническихъ коллекцій (особенно изъ Азіи), онъ въ послѣднее время нѣсколько понизился въ своемъ научномъ значеніи. Конечно, существуетъ рядъ образцовыхъ садовъ (особенно въ Германіи), но это сады маленькіе, которые имѣютъ лишь мѣстное значеніе. Можно думать, что новый Нью-Йоркскій Ботаническій Садъ въ С. Америкѣ (я посѣтилъ его въ 1907 году), обладающій прекраснымъ и огромнымъ паркомъ, великолѣпнымъ музеемъ и оранжереями, огромной библіотекой, также займетъ скоро одно изъ первыхъ мѣстъ; но въ настоящее время гербарій его, весьма богатый американскими растеніями, не настолько еще богатъ другими растеніями (американцы даже пренебрегаютъ заниматься не Америкой), а потому о міровомъ значеніи этого богатѣйшаго Сада пока говорить не приходится.

Императорскій Ботаническій Садъ просуществовалъ нынѣ (1908) 85 лѣтъ. Строго говоря, начало ему было положено еще въ 1714 году Петромъ Великимъ, который

велѣлъ положить начало аптекарскому саду, т. е. такому саду, который служилъ бы для разведенія лекарственныхъ растеній. Садъ этотъ и былъ заложенъ на островѣ, который затѣмъ и сталъ называться Аптекарскимъ. Значеніе этого сада было не только лекарственное, ибо онъ служилъ и для преподаванія ботаники; затѣмъ въ немъ прибавилось дендрологическое отдѣленіе, нѣсколько оранжерей. Но собственно научнаго значенія до 1823 года онъ не имѣлъ вовсе; онъ заключалъ лишь около 1500 живыхъ растеній и весь бюджетъ его былъ въ 12.000 руб. ассигнаціями. Лишь съ 1823 года онъ былъ преобразованъ въ научное учрежденіе, названъ Императорскимъ Ботаническимъ Садамъ, на переустройство его отпущены крупныя суммы, утверждены новыя штаты: однимъ словомъ только съ 1823 года онъ превратился въ то научное учрежденіе, которое, постепенно развиваясь, существуетъ и теперь.

Одной изъ существенныхъ составныхъ частей каждаго Ботаническаго Сада является гербарій, т. е. коллекція сухихъ растеній. Въ настоящее время даже трудно себѣ представить, чтобы какія нибудь серьезныя флористическія работы могли производиться безъ гербарія. Систематику скорѣе можно обойтись безъ библіотеки, чѣмъ безъ гербарія. И это вполне понятно. Всѣ описанія растеній сдѣланы на основаніи гербарнаго матеріала. Всѣ флоры написаны по тѣмъ сухимъ образцамъ, которые собраны въ разныхъ мѣстахъ флористическаго района. Описанія по живымъ растеніямъ производятся рѣдко и это даже не въ модѣ — уже по той простой причинѣ, что живыя растенія мы далеко не всегда можемъ имѣть подъ руками, они преходящи, или измѣнчивы въ своемъ развитіи. Хотя сушка, конечно, уничтожаетъ часто характерныя особенности, но архивный образецъ, по которому сдѣлано описаніе, остается. Поэтому въ качествѣ справочнаго архивнаго матеріала гербарій ничѣмъ не можетъ быть замѣненъ: это есть первоисточникъ въ историческомъ смыслѣ, съ тою существенною разницею, что первоисточникъ историческій (литературный) можетъ быть воспроизведенъ съ фотографической точностью, тогда какъ первоисточникъ гербарный (какъ вещественный) остается единственнымъ въ своемъ родѣ. Понятно, почему такой первоисточникъ, который служитъ для справокъ мно-

жеству лицъ по самымъ разнообразнымъ поводамъ, хранится и бережется такъ тщательно; таковы въ особенности такъ называемые „подлинныя экземпляры“ (тѣ именно, по которымъ составлены описанія).

Въ послѣднее время это значеніе гербарія уже давно сознается, хотя категорично оно не было выражено. Во всякомъ случаѣ и собираніе гербарнаго матеріала производится теперь значительно основательнѣе: съ подробными обозначеніями мѣста, времени сбора, коллектора и другихъ подробностей (почвы, растительныхъ сообществъ и т. д.). Употребленіе печатныхъ ярлыковъ (гдѣ нѣтъ недоразумѣній въ смыслѣ четкости и разборчивости написаннаго) получило широкое распространеніе.

Другое значеніе гербарія — иллюстративное. Коллекція хорошо собранныхъ растений представляетъ собой лучшую иллюстрацію данной флоры.

Изслѣдованность извѣстной флоры опредѣляется въ значительной степени массою собраннаго матеріала.

Обширный гербарный матеріалъ всегда указываетъ на богатство гербарія, на его способность удовлетворить самымъ разнообразнымъ запросамъ. Полнота гербарія даетъ возможность работать самымъ разнообразнымъ специалистамъ, по самымъ разнообразнымъ вопросамъ. Таковы именно міровыя гербаріи, какъ я ихъ назвалъ.

Въ настоящее время европейскіе гербаріи уже имѣютъ свою исторію. Я здѣсь не буду входить въ эту исторію; укажу лишь нѣкоторыя главнѣйшія работы, сюда относящіяся:

*Meyer E.*, Geschichte der Botanik. 1845.<sup>1)</sup>

*Mylius*, Das Angelegen von Herbarien. Stuttgart. 1885.

*Saint Lager*, Histoire des herbiers. Paris. 1885.

— Histoire des herbiers. Paris. 1886.

— Recherches sur les anciens herbaria. Paris. 1886.

Цѣлый рядъ свѣдѣній о различныхъ европейскихъ и другихъ гербаріяхъ имѣется въ моихъ заграничныхъ

---

1) Выдержки изъ этой работы см. между прочимъ: On the origin of herbaria („Journ. of Botany“ I. 1863. 297—302).

отчетахъ,<sup>1)</sup> гдѣ указаны и работы, касающіяся тѣхъ или иныхъ гербаріевъ.

Что касается Гербарія Императорскаго Ботаническаго Сада, то онъ стяжалъ себѣ славу богатѣйшаго національнаго сокровища. Онъ имѣетъ значеніе не только для Россіи, заключаая между прочимъ полностью Ледебуровскую *Floa Rossica*, безъ каковой изученіе флоры Россіи немислимо, но и міровое значеніе — по массѣ разнообразнаго матеріала изъ всѣхъ странъ и по массѣ оригинальныхъ коллекцій (напр., собранныхъ въ Мексикѣ, Бразиліи, Китаѣ, Японіи, Средней Азійи и т. д.), описанныхъ русскими ботаниками. И по нынѣ, напр., американцы обращаются въ нашъ Садъ за справками по мексиканскимъ или филиппинскимъ растеніямъ, описаннымъ нѣкогда Турчаниновымъ.

Первыя свѣдѣнія относительно Гербарія Императорскаго Ботаническаго Сада были собраны Р. Э. Траутфеттеромъ.<sup>2)</sup>

Затѣмъ въ 1898 году, когда Императорскому Ботаническому Саду исполнилось 75 лѣтъ, составленъ былъ историческій очеркъ его за послѣдніе 25 лѣтъ (1873—1898). Въ этомъ очеркѣ мною составлено было описаніе гербарія<sup>3)</sup>. Эта же работа была выпущена въ свѣтъ въ видѣ отдѣльной книжки подъ другимъ названіемъ<sup>4)</sup>.

1) *Липскій В.*, Главнѣйшіе гербаріи и ботаническія учрежденія Зап. Европы (Прилож. къ XVIII тому „Трудовъ Импер. Ботан. Сада“ 1901, стр. 1—123).

*Липскій В.*, Ботаническія учрежденія и Сады въ южной Европѣ и сѣверной Африкѣ (Прилож. II къ „Труд. Тифлис. Ботан. Сада“ 1903, стр. 1—128).

*Липскій В.*, Ботаническіе Сады Мадрида, Лиссабона и Кью. Съ планомъ и рисунками. (Прилож. къ XXIV тому „Труд. Импер. Ботан. Сада“ 1906, стр. 1—267).

2) *Траутфеттеръ Р.*, Краткій очеркъ исторіи Императорскаго Ботаническаго Сада. В. Г е р б а р і й. („Труды Императорскаго Ботаническаго Сада“ II. 1873, стр. 14—220).

3) Историческій очеркъ Императорскаго СПб. Ботаническаго Сада за послѣднее 25-лѣтіе его съ 1873 по 1898 г. Составленъ членами Сада подъ общей редакціей А. А. Фишера-фонъ-Вальдгейма, Директора Импер. СПб. Ботан. Сада. СПб. 1899. 308+VI+планъ. 3) Гербарій. В. И. Л и п с к а г о. стр. 36—56. Приложение. Альфавитный указатель всѣхъ коллекцій, поступившихъ въ гербарій Импер. Ботан. Сада (1823—1898). В. И. Л и п с к а г о, стр. 57—160+VI.

4) *Липскій В. И.*, Гербарій Импер. СПб. Ботан. Сада къ концу его 75-лѣтняго существованія (1823—1898). СПб. 1898. 128+VI.

Замѣчу, что эта огромная (не по количеству страницъ, а по существу дѣла) работа была выполнена мною *срочно* въ нѣсколько мѣсяцевъ.

Со времени ея появленія прошло 10 лѣтъ. Книжка эта оказалась единственнымъ справочнымъ матеріаломъ по гербарію и нуждалась во второмъ изданіи.

За этотъ періодъ въ 10 лѣтъ гербарій, конечно, еще болѣе обогатился. Въ штатахъ произошли значительныя перемѣны, персоналъ значительно увеличился; благодаря этому работа по приведенію въ порядокъ всего гербарія двинулась впередъ и т. д. Однимъ словомъ, произошли значительныя перемѣны; поэтому мою работу нужно было значительно расширить, а кое-что и исправить.

За эти 10 лѣтъ произошли значительныя перемѣны и въ другомъ отношеніи. Такъ гербарій Споровыхъ (Водоросли, Грибы, Лишайники, Мхи) получили особое помѣщеніе. Гербарій А. Регеля, четверть лежавшій столѣтія безъ обработки и даже въ неразобранномъ видѣ, теперь разобранъ, приведенъ въ систему. Коллекціи Пржевальскаго, Потанина, Роборовскаго, Клеменца и др. — также приведены въ порядокъ, обработаны вчернѣ. Ледебуровый гербарій увеличился, не смотря на то, что изъ него вынуты всѣ туркестанскія растенія (положены въ Туркестанскій гербарій). Въ Ледебуровскомъ (Русскомъ) гербаріи принять предложенный мною проектъ раздѣленія по областямъ — цвѣтными рубашками и т. д. и т. д.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря цѣлому ряду работъ, многія коллекціи (особенно русской флоры) освѣщены теперь въ лучшей степени, чѣмъ прежде. Такъ, съ тѣхъ поръ явилась моя „Флора Кавказа“, затѣмъ „Флора Средней Азіи“: здѣсь вся третья обширная часть посвящена специально точному знакомству съ гербаріями, собранными въ Средней Азіи. Наконецъ, послѣднія работы Бретшнейдера и В. Л. Комарова, какъ „Флора Маньчжуріи“ и „Введеніе къ флорамъ Китая и Монголіи“ даютъ достаточно подробныя свѣдѣнія о гербаріяхъ изъ огромной Китайской Имперіи<sup>1)</sup>.

Въ этомъ второмъ изданіи моей работы общій планъ остался тотъ же; но въ общей части нѣкоторыя детали

---

1) Уже во время печатанія этой работы появилась работа академика И. П. Бородинна, Коллекторы и коллекціи по флорѣ Сибири („Труды Ботан. Музея Импер. Акад. Наукъ“ Вып. IV. 1908, стр. 1—245, также отдѣльный оттискъ).

сильно измѣнены, а въ спеціальной части (перечисленіи) прибавлено множество коллекцій.

Изъ очерка исторіи Императорскаго Ботаническаго Сада *Траутфеттера* мы знаемъ, что за первые 50 лѣтъ своего существованія (1823—1873) Гербарій Сада, можно сказать, изъ ничего превратился въ огромное хранилище сухихъ растений, — въ цѣлое учрежденіе, занявшее подобающее ему мѣсто среди подобныхъ же другихъ учреждений всего міра. На этомъ однако ростъ его не прекратился. Гербарій и въ послѣдующіе годы продолжалъ прогрессивно увеличиваться. Частью въ обмѣнъ, частью благодаря путешественникамъ, частью покупкой, въ даръ — Гербарій Ботаническаго Сада получилъ огромное количество сухихъ растений.

Для того, чтобы дать наглядное представленіе о томъ, какъ постепенно за это время (1873—1908) Гербарій возрасталъ, я приведу слѣдующія цифры, (см. стр. 12—13).

Такимъ образомъ за этотъ 35-лѣтній періодъ (который я изучилъ ближе) Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада сдѣлалъ свыше 1400 приобрѣтеній, обогатившись на почтенное число до 1.000.000 экземпляровъ. Причемъ слѣдуетъ замѣтить, что цифра эта взята лишь округленная. Само собой разумѣется, что точнаго счета здѣсь и быть не можетъ; можно лишь сказать, что цифра эта *минимальная*; на самомъ дѣлѣ она, вѣроятно, больше, что явствуетъ уже изъ того, что приходилось складывать число номеровъ, экземпляровъ съ числомъ видовъ; между тѣмъ въ нѣкоторыхъ коллекціяхъ число экземпляровъ гораздо болѣе числа видовъ въ 2—3 (даже 15 и болѣе) разъ. Затѣмъ нѣкоторыя коллекціи, привезенныя путешественниками, не могли быть записаны точно (какъ необработанныя) и подсчитаны лишь приблизительно. Такъ, коллекція Г-жи Клеменць изъ Монголіи въ 1897 г., подсчитанная болѣе точно при предварительной обработкѣ и раскладкѣ, оказалась вдвое больше (болѣе 6000 экз.), чѣмъ предполагалось.

Этотъ приростъ Гербарія былъ настолько великъ и чувствителенъ, что для его помѣщенія не хватало мѣста и пришлось подумать о расширеніи этого помѣщенія. Надъ существующимъ гербаріемъ была сдѣлана въ началѣ раз-

смаатриваемаго періода (1881) надстройка (3-й этажъ). Эта надстройка вмѣщаетъ въ себѣ бѣольшую половину.

Но и теперь уже гербарію совершенно переполненъ.

Разсмаатривая способы, которыми такъ обогатился Гербарій, нельзя не замѣтить, что главную массу растений Императорскій Ботаническій Садъ получилъ за означенный періодъ отъ путешественниковъ. Періодъ этотъ какъ разъ совпадаетъ съ періодомъ интенсивнаго изслѣдованія Азии русскими путешественниками. Многочисленныя экспедиціи, снаряжаемыя главнымъ образомъ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ, привезли и множество ботаническихъ коллекцій. Изслѣдованіе новыхъ странъ всегда сопровождается собираніемъ разнообразнаго научнаго матеріала. Пржевальскій, открывшій, можно сказать новую страну, а за нимъ и цѣлый рядъ другихъ путешественниковъ (Потанинъ, Роборовскій, Клеменць, А. Регель, Козловъ, Липскій, Комаровъ, Бушъ и др.) собрали огромный гербарій, иллюстрирующий флору мало извѣстныхъ и почти совершенно неизвѣстныхъ странъ. Императорскій Ботаническій Садъ въ этомъ случаѣ не отсталъ отъ своей задачи и почти всецѣло получилъ въ свою собственность всѣ эти многочисленныя и прекрасныя коллекціи, — давая съ своей стороны пособія путешественникамъ. Нѣкоторые изъ этихъ гербаріевъ, какъ, напр., А. Регеля, поражаютъ своей колоссальностью и представляютъ драгоцѣннѣйшій матеріалъ для обмѣна, такъ какъ въ немъ заключается неизмѣримое количество дублетовъ (нѣкоторые виды, напр., *Medicago*, *Chorispora* и др., собраны въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ экземпляровъ). И вообще всѣ эти коллекціи, собранныя путешественниками, цѣнны именно въ томъ отношеніи, что поступаютъ въ Ботаническій Садъ полностью и, будучи обработаны, представляютъ собой тотъ размѣнный фондъ, благодаря которому Ботаническій Садъ получаетъ въ свою очередь многочисленныя коллекціи другихъ странъ въ обмѣнъ.

Изъ коллекцій, пріобрѣтенныхъ въ обмѣнъ, особенно цѣнны присланныя изъ Кew (близь Лондона). Эти коллекціи важны въ томъ отношеніи, что онѣ собраны въ самыхъ разнообразныхъ уголкахъ земнаго шара, гдѣ только имѣются англійскія колоніи; а потому значеніе ихъ для общаго гербарія весьма велико. Затѣмъ не мало получено также рас-

## Приростъ Гербарія за 1873—1898 годы.

Годы.	Покупкой.	Отъ путешествія.	Въ обмѣнъ.	Въ даръ.	Всего.
1873	2676 экз.	1100 экз.	3726 экз.	2205 экз.	9707 экз.
1874	3822 "	514 "	4109 "	1846 "	10391 "
1875	680 "	2396 "	5773 "	65 "	8914 "
1876	3975 "	3359 "	4369 "	137 "	11840 "
1877	1902 "	1691 "	6771 "	204 "	10568 "
1878	1654 "	2300 "	1232 "	1835 "	7021 "
1879	6228 "	22735 "	2723 "	589 "	32275 "
1880	4832 "	7625 "	6250 "	1027 "	19734 "
1881	3070 "	6134 "	6929 "	1027 "	18769 "
1882	1551 "	24320 "	18206 "	226 "	44503 "
1883	3153 "	40974 "	4156 "	619 "	48902 "
1884	1394 "	10690 "	6678 "	531 "	19293 "
1885	1919 "	20943 "	11037 "	941 "	34840 "
1886	1831 "	1738 "	5422 "	3660 "	12651 "
1887	1943 "	5208 "	5363 "	1170 "	13684 "
1888	1879 "	227 "	3322 "	1006 "	28 "
1889	162 "	149 "	8510 "	50754 "	6434 "
1890	2501 "	3568 "	5166 "	4100 "	37 "
1891	758 "	560 "	5972 "	4638 "	50 "
1892	5546 "	196 "	5947 "	29056 "	40 "
1893	4377 "	6503 "	6808 "	9464 "	65 "
1894	3186 "	10760 "	9681 "	1737 "	53 "
1895	5225 "	8522 "	3952 "	729 "	23 "
1896	3720 "	6500 "	3140 "	349 "	41 "
1897	3296 "	10220 "	1225 "	5282 "	35 "
1898	" "	" "	" "	" "	36 "
Всего за 25 лѣтъ	Около 70,000 экз.	Вотъ 200,000 экз.	Около 150,000 экз.	Вотъ 100,000 экз.	Свыше 500,000 экз.
215	98	396	213	922	

Приростъ Гербарія за 1898—1908 годы.

Годы.	Покупкой.	Отъ путешествв.		Въ обмѣнъ.		Въ даръ.	Всего.
		1	2	3	4		
1898	23746 экз.	400 экз.	11806 экз.	13	2400 экз.	41	38352 экз.
1899	6700 "	3970 "	530 "	10	2800 "	31	14000 "
1900	36300 "	7700 "	5200 "	7	2000 "	38	51200 "
1901	4204 "	1450 "	7200 "	8	2516 "	34	15370 "
1902	15882 "	26747 "	3248 "	10	2841 "	39	48993 "
1903	4848 "	41947 "	731 "	18	5796 "	49	53533 "
1904	5108 "	1907 "	5039 "	15	4028 "	36	16082 "
1905	2953 "	20009 "	714 "	44	3074 "	70	26775 "
1906	9910 "	15619 "	3818 "	37	5674 "	86	35096 "
1907	5802 "	7452 "	3717 "	25	2551 "	76	19622 "
141	58	104	187	500			318000 экз.

Всего за 10 лѣтъ 500 прибрѣтеній въ числѣ около 318.000 экземпляровъ.

Сверхъ того изданія Императорскаго Ботаническаго Сада:

*Busch, Martovitz, Woronow, Flora Caucasica exsiccata* въ 1905 г. 1 вып. 25 видовъ.  
 " 1906 " 3 " 75 "  
 " 1907 " 2 " 50 "  
*Elenkin, Lichenes florae Rossiae exsiccati* . . . . . " 1907 " 1 " 50 "  
 " 1907 " 1 " 50 "

тений изъ Парижа и Берлина. Послѣдній въ особенности обогатилъ нашъ гербарій африканскими растениями. Берлинскій Ботаническій Садъ главнымъ образомъ занялся въ послѣднее время разработкой африканской флоры и коллекціи, получаемыя оттуда, важны еще въ томъ отношеніи, что онѣ обработаны специалистами по разнымъ семействамъ и группамъ растительнаго царства.

Отмѣчу болѣе важныя коллекціи, поступившія въ гербарій Сада за 35 лѣтній періодъ (1873—1908).

Такъ, покупкой приобрѣтено :

Въ 1874 г. отъ Кеск сѣверо-американскія растения, около 7.000 экземпляровъ; въ 1881 г. отъ Parish, калифорнскія растения 905 видовъ; въ 1884 г. Sintenis, Троянскія растения 900 видовъ; въ 1887 г. Orphanides, Herbarium portuale graecum 705 видовъ; Palmer, Мексика 705 видовъ; въ 1890 г. Balansa, Тонкинъ 902 вида; въ 1892 г. Комаровъ, Зарявшанскій бассейнъ 4000 экземпляровъ; въ 1894 г. Бузе, персидскія растения 1840 видовъ; въ 1895 г. Rusby, Боливія 792 вида; въ 1896 г. Hansen, флора области Sequoja gigantea 1164 вида; въ 1897 г. Schlechter, южная Африка (1893—1907); Акинѣевъ, Кавказъ (1882—1897) около 2000 видовъ; Bornmüller, М.-Азія, Персія и проч. (1898—1906); А. Henry, Ю. Китай (1898—1900); Kneucker, Cyperaceae, Juncaceae, Gramineae exsiccatae (1896—1907); Pringle, Plantae Mexicanae exsiccatae (1897—1906); Sintenis, Plantae portoricenses (1900); iter transcaspico-persicum (1905); Sydow, Mycotheca Germanica (1904—1907); Flora Austro-Hungarica exsiccata (1882—1907); Гербарій Клинге (1902) около 2000 видовъ и др.

Въ обмѣнъ получено :

Въ 1874 г. отъ Cosson, Reliquiae Mailleanae 1000 видовъ; отъ него же въ 1890 г. изъ Марокко 966 видовъ; въ 1879 г. Berg, Уругвай-Патагонія-Аргентина 1027 видовъ; въ 1882 г. Glaziou, Бразилія 1311 вид.; въ 1884 г. Kerner, Австро-Венгрія 1200 видовъ; въ 1888 г. изъ Берлина растения Schlagintweit, Тибетъ и Гималаи 1116 видовъ; въ 1890 г. изъ Кіева растения, собранныя Пачоскимъ въ юж. Россіи, 1037 видовъ; въ 1893 г. изъ Аделаиды австралийскія коллекціи 1002 вида.

Въ даръ получено :

Въ 1889 г. поступилъ огромный гербарій покойнаго Траутфеттера, всю жизнь свою посвятившаго изученію русской флоры во всемъ ея объемѣ. Гербарій этотъ заключаетъ въ себѣ около 4500 видовъ и 50.000—60.000 экземпляровъ растений.

Въ 1892 г. поступилъ въ даръ обширнѣйшій гербарій восточной Россіи С. И. Коржинскаго (28.000 экземпляровъ), а въ 1898 г. его же Сибирскій гербарій изъ 5400 экземпляровъ.

Отъ путешественниковъ :

К. И. Максимовичъ доставилъ огромный матеріаль изъ Японіи и Дальняго Востока (1853—1865).

Наиболѣе крупный гербарій, собранный въ теченіи 10 лѣтъ (1876—1885), поступилъ отъ А. Регеля; гербарій этотъ по истинѣ колоссаленъ и заключаетъ въ себѣ до 100.000 экземпляровъ. Далѣе, обширный гербарій собранный Пржевальскимъ и его спутниками въ Центральной Азіи, около 20.000 экземпляровъ; Потанинъ въ 1887 и 1894 г. доставилъ изъ Монголіи около 15.000 экземпляровъ; Клеменць изъ Монголіи въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ (1893—1897) доставила большія коллекціи (болѣе 10.000 экземпляровъ). Роборовскій изъ Центральной Азіи доставилъ около 30.000 экземпляровъ; Липскій въ 1896—1899 г. изъ Бухары и въ 1903 г. изъ Тянь-шаня доставилъ свыше 13.000 экз. Въ 1889 г. Антоновъ изъ Закасп. области доставилъ 500—600 видовъ; Н. Бушъ, Кавказъ (1903—1907) около 40.000 экз.; Комаровъ В., Маньчжурія (1895—1897) 1300 видовъ въ 15.000 экз.; Десулави, Дальній Востокъ (1903—1906) около 20.000 экземпляровъ. Дубянский, Воронеж., Урал., Тург., Закасп. (1901—1907) около 12.000 экземпляровъ; Еленкинъ А., Лишайники и Мхи Россіи (1903—1906) около 30.000 экз.; Ладыгинъ В. Ѳ., Центр. Азія (1899—1901) около 25.000 экземпляровъ; Б. А. Федченко съ 1897 по 1904 г. собралъ около 8000 экз. (еще не все сдано въ гербарій) и т. д.

Справедливость требуетъ упомянуть объ одномъ весьма цѣнномъ приобрѣтеніи, сдѣланномъ Гербаріемъ въ началѣ этого періода. Въ началѣ 70 годовъ поступилъ туркестан-

скій гербарій, собранный Ольгой Александровной Федченко. Гербарій этотъ нигдѣ въ нашихъ книгахъ не числился потому, вѣроятно, что собственно говоря нельзя было указать момента, когда онъ поступилъ. Э. Регель, обрабатывая этотъ туркестанскій гербарій (принадлежащій Имп. Моск. Общ. Люб. Ест., Антропол. и Этногр.), *постепенно* откладывалъ дублиеты и для Императорскаго Ботаническаго Сада и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, съ окончаніемъ обработки, образовалась цѣнная коллекція около 1500 видовъ въ 4000—5000 экземплярахъ. Собственно эта коллекція и положила начало Туркестанскому гербарію.

Даже этихъ краткихъ данныхъ достаточно, чтобы составить себѣ представленіе о томъ, какія разнообразныя коллекціи стекались въ нашъ Гербарій. Можно сказать, что нѣтъ укромнаго уголка на земномъ шарѣ, который бы не имѣлъ въ нашемъ Гербаріи представителей своей флоры.

Тѣмъ не менѣе, какъ прежде, такъ и теперь, трудно съ точностью опредѣлить количество *видовъ*, заключающихся въ Гербаріи Ботаническаго Сада. Такъ, въ 50-хъ годахъ, по словамъ Траутфеттера, одни считали число видовъ въ 50.000, а другіе въ 200.000: разница громадная. Последняя цифра однако невѣроятно уже потому, что даже въ настоящее время число всѣхъ извѣстныхъ видовъ сѣмянныхъ растений на земной поверхности считается въ 100.000 съ небольшимъ такъ называемыхъ хорошихъ видовъ, или „Линнеевскихъ“. Руководствуясь этимъ соображеніемъ, а также принявъ нѣкоторыя мѣры для контрольнаго подсчета (изъ средняго ариѣметическаго, выведеннаго главнымъ образомъ изъ Общаго гербарія), я склоненъ думать, что число видовъ въ нашемъ гербаріи сравнительно недалеко отъ предѣльнаго и достигаетъ почтенной цифры 95.000—100.000. Число же экземпляровъ, вѣроятно, достигаетъ свыше 2 миллионовъ (считая *весь* гербарій, дублиеты и все прочее).

Соразмѣрно съ такимъ увеличеніемъ объема Гербарія увеличивалась и его научная цѣнность. Необходимо было заботиться о приведеніи его въ такой видъ, чтобы онъ представлялъ удобство для пользованія. Еще въ началѣ разсматриваемаго періода въ 1873 году Гербарій состоялъ изъ 237 коллекцій совершенно самостоятельныхъ. Легко понять,

что работать въ такомъ гербарномъ лабиринтѣ, дѣлать какія либо справки при такомъ количествѣ отдѣльныхъ коллекцій, было чрезвычайно затруднительно. И вотъ главнѣйшей работой въ означенномъ періодѣ было — соединеніе всѣхъ многочисленныхъ поступившихъ коллекцій въ одинъ общій гербарій, съ 2—3 отдѣленіями. Масса труда была потрачена на эту работу. Не говоря уже о томъ, что соединить въ одно цѣлое всѣ поступившія коллекціи было уже само по себѣ почтеннымъ трудомъ, не слѣдуетъ забывать, что кромѣ того ежегодно прибывали и другія коллекціи, которыя также не должны были залеживаться. Чтобы дать представленіе о прибывающемъ числѣ коллекцій и пачекъ, я приведу цифры за нѣсколько лѣтъ:

Въ 1889 г.	поступило	37	коллекцій	въ	38	пачкахъ.
„ 1890	„	50	„	„	76	„
„ 1891	„	40	„	„	50	„
„ 1892	„	65	„	„	163	„
„ 1893	„	53	„	„	114	„
„ 1894	„	23	„	„	68	„
„ 1895	„	41	„	„	69	„
„ 1896	„	35	„	„	61	„

За 8 лѣтъ поступило 344 коллекціи въ 639 пачкахъ.

Вся эта огромная работа была выполнена въ свое время К. Ю. Винклеромъ. Но коллекціи продолжали возрастать въ такой же прогрессіи и въ слѣдующіе годы.

Строго говоря, это приведеніе въ порядокъ и вообще въ такое состояніе, когда Гербаріемъ можно пользоваться, когда вновь поступающія коллекціи не загромождаютъ Гербарія, совершилось лишь въ послѣдніе годы. Такъ, еще въ 1891 году число всѣхъ коллекцій было 216.

Лишь въ 1907 году нашъ Гербарій совершенно освободился отъ тѣхъ огромныхъ залежей разныхъ необработанныхъ коллекцій, которыя такъ стѣсняли Гербарій, постоянно мѣшая работать, занимая много мѣста и тормозя справки.

Для того, чтобы дать представленіе о громадной работѣ, особенно за послѣдніе годы, я укажу на такіе факты. Ледебуровскій (русскій) гербарій только за время моего пребы-

ванія въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду (т. е. съ 1894 г.) по своему объему увеличился въ 4—5 разъ. Это увеличеніе особенно быстро пошло въ послѣдніе годы, и десятки новыхъ шкафовъ не могутъ вмѣстить всего вновь поступающаго гербарнаго матеріала. Огромной трудоспособности старшаго консерватора В. Л. Комарова мы обязаны тѣмъ, что въ Общій гербарій вставлены сотни большихъ пачекъ (но работа эта остается совершенно незамѣтной). Его же старанію мы обязаны тѣмъ, что вся огромная масса Китайскихъ и Центрально-Азіатскихъ коллекцій (Пржевальскаго, Потанина, Роборовскаго, Козлова-Ладыгина, Клеменца и др.) разобрана, вчернѣ опредѣлена и вставлена въ спеціальную гербарій (Китайско-Японскій и Дальняго Востока), и эта замѣчательная работа (около 150 больш. пачекъ) выполнена приблизительно въ 1½ года, такъ что гербарій этотъ за послѣдніе нѣсколько лѣтъ увеличился втрое (теперь 450 пачекъ, прежде 152). Далѣе огромный гербарій А. Регеля, много лѣтъ лежавшій въ неразобранномъ видѣ, за послѣдніе 2—3 года окончательно разобранъ, вчернѣ опредѣленъ, наклеенъ, вложенъ въ Туркестанскій гербарій. Такимъ образомъ изъ какихъ нибудь 25—30 пачекъ, какимъ я его засталъ, онъ превратился въ огромный гербарій въ 400 пачекъ, причемъ многіе отдѣлы разработаны спеціально.

Такимъ образомъ за послѣднее время и именно съ 1907 года необработанныхъ коллекцій въ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада совсѣмъ не имѣется. Остались лишь необработанными Бразильскія растенія Риделя (довольно много пачекъ), главнымъ образомъ потому, что у насъ и вообще въ Россіи въ настоящее время Бразиліей никто не занимается, а лишь отдѣльныя семейства требуются тому или другому изъ монографовъ.

Получая въ обмѣнъ огромныя богатства, Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада съ своей стороны не остался въ долгу передъ тѣми учрежденіями и лицами, отъ которыхъ онъ получалъ. Такъ, за 25-лѣтній (1873—1898) періодъ онъ послалъ свои дублиеты почти 300 учрежденіямъ и лицамъ въ количествѣ до 200.000 экземпляровъ. Здѣсь было бы неумѣстно перечислить всѣ эти учрежденія и упоминать всѣ лица, но достаточно сказать, что всѣ извѣстные въ мірѣ ботаническіе сады и учрежденія, а также извѣстнѣйшіе изъ

ботаниковъ — систематиковъ и флористовъ состояли въ сношеніяхъ съ Гербаріемъ и обмѣнивались своими коллекціями. Причемъ нужно сказать, что обмѣнъ съ нашей стороны производился не каждый годъ, а обыкновенно черезъ 2—3—4 года, по мѣрѣ накопленія матеріала въ достаточномъ количествѣ. Такими годами были 1873, 1876, 1880, 1885, 1886, 1890, 1892 и 1896. Начиная съ 1898 года разсылка производилась ежегодно, особенно значительна была въ 1905 году (около 2.000 экземпляровъ), въ 1906 (6.000 экземпляровъ) и въ 1907 (1800 видовъ и экземпляровъ).

Кромѣ того Гербарій нашъ принималъ дѣятельное участіе въ международной, или если угодно, всемірной научной дѣятельности тѣмъ, что всегда охотно и съ полной готовностью предоставлялъ свои коллекціи разнымъ специалистамъ, какъ для научной обработки по извѣстнымъ отдѣламъ, такъ и для справокъ. Къ сожалѣнію въ годовыхъ отчетахъ мы не находимъ строгаго разграниченія между этими двумя видами, а потому въ точности мы не можемъ опредѣлить размѣры каждаго. Но во всякомъ случаѣ достоверно, что за 25 лѣтъ (1873—1898) Гербарій нашъ посылалъ свои коллекціи 147 ученымъ специалистамъ, какъ для справокъ, такъ и для научной обработки, — преимущественно монографій по извѣстнымъ родамъ и семействамъ. Въ особенности много было послано растений изъ бразильскаго гербарія (собраннаго главнымъ образомъ Риделемъ въ 20—30 годахъ прошлаго столѣтія). Этотъ колоссальный гербарій еще долго будетъ служить неистоцимымъ матеріаломъ для специалистовъ.

И вообще должно сказать, что едва ли есть сколько нибудь крупная монографія, гдѣ бы не было ссылки на Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада. Кромѣ чисто нравственнаго удовлетворенія это участіе Гербарія во всемірной научной дѣятельности для насъ важно еще потому, что посылаемая коллекція возвращались обработанными и тщательно провѣренными извѣстнѣйшими специалистами, а иногда даже послѣдовательно двумя и тремя. А это въ значительной степени отражается на цѣнности нашихъ коллекцій въ научномъ смыслѣ. За отсутствіемъ болѣе подробныхъ данныхъ здѣсь достаточно будетъ сказать, что такимъ образомъ нашъ Гербарій получалъ обратно десятки тысячъ

экземпляровъ, обработанныхъ и провѣренныхъ разными спеціалистами. Есть нѣкоторые трудные въ систематическомъ отношеніи роды растений, которые безъ помощи спеціалистовъ были бы почти недоступны для ученыхъ, не занимающихся ими спеціально. Таковы, напр., *Astragalus*, *Oxytropis*, *Rosa*, *Hieracium*, *Orobanche* и др. Эти и другіе роды вполне обработаны въ нашемъ Гербаріи. Такъ, *Astragalus* и *Oxytropis* обработалъ Бунге, *Rosa* — Crépin, *Orobanche* — G. Beck, *Lepidium* — Thellung; *Gramineae* — Metz, Hackel, *Potentilla* — Th. Wolf, *Saxifragaceae* — Engler, *Musci* — Brothorus, *Filices* — Christ, *Lichenes* — Fries, *Delphinium* — Huth, *Papaveraceae* — Fedde, *Eugentiana* — Кузнецовъ, *Caragana* — Комаровъ, *Hedysarum* — Б. Федченко и т. д.

Благодаря участию множества спеціалистовъ, въ Гербаріи уже не много такихъ трудныхъ родовъ, которые остаются еще необработанными. Здѣсь было бы неумѣстно перечислять всѣхъ ученыхъ, поработавшихъ для нашего Гербарія; достаточно сказать, что въ числѣ ихъ находятся всѣ выдающіяся имена, какъ Hooker, Boissier, De Candolle, Engler, Grisebach, Schumann, Hackel, Metz, Th. Wolf, Бунге, Траутфеттеръ, Максимовичъ, Комаровъ и др.

I. Самую главную и существенную часть Гербарія составляетъ такъ называемый **Общій Гербарій**, т. е. Гербарій, содержащій въ себѣ растения со всѣхъ странъ Свѣта (*Herbarium Universale*), расположенныя по естественной системѣ. Нашъ Гербарій къ сожалѣнію еще до сихъ поръ сохранилъ систему *Эндлихера* (Endlicher); она сильно устарѣла, но перемѣна ея сопряжена съ такими трудностями, требуетъ столько труда и рабочихъ рукъ, что до поры до времени приходится ее оставить. Растенія наклеены на полулистахъ большого формата (размѣръ: длина 51, ширина 33 сантим.) плотной бумаги посредствомъ тонкихъ полосокъ клейкой бумаги; причемъ на одномъ полулистѣ помѣщается нѣсколько, а иногда много экземпляровъ одного вида; экземпляры изъ разныхъ мѣстъ отдѣлены нѣкоторыми промежутками и имѣютъ свои особые ярлыки. Всѣ такіе полулисты включены въ особую обложку (такъ наз. „рубашку“), на

которой внизу и сбоку (слѣва — у корешка) дѣлается надпись — обозначается родъ и видъ. Въ случаѣ, если рубашка не вмѣщаетъ всѣхъ полулистовъ, ихъ дѣлають 2, 3 и болѣе. При каждой пачкѣ, заключающей такихъ видовъ отъ 20 до 60 и болѣе, прилагаются особые выдающіеся ярлыки, — одинъ для показанія семейства, съ № по Эндлихеру, а другой съ показаніемъ рода, тоже по Эндлихеру. Виды расположены въ алфавитномъ порядкѣ. Всѣхъ пачекъ Общаго Гербарія, помѣщающагося въ двухъ-этажномъ зданіи (онъ занимаетъ половину второго и весь третій этажъ), въ настоящее время около 2880. Онѣ занимають 88 большихъ двухъ-трехъ-этажныхъ шкафовъ, высотой отъ  $2\frac{3}{4}$  до 4 метровъ, шириной 2,3—1,8 метр. Каждая пачка сдавлена двумя пашками и перевязана веревкой.

**II. Споровый гербарій** (общій) 350 пачекъ (разобранныхъ и наклеенныхъ 287 пачекъ).

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ низшія Споровыя (Грибы, Лишайники, Водоросли и Мхи) долгое время помѣщались въ Общемъ Гербаріи; ни въ русскомъ, ни въ другомъ какомъ либо ихъ не было. Для нихъ приняты въ 1897 г. новѣйшія системы: именно, грибы располагаются по системѣ *Saccardo Sylloge fungorum*, а водоросли по системѣ *De-Toni Sylloge Algarum*. Но въ самое послѣднее время этотъ Споровый гербарій находится отдѣльно: онъ вынесенъ въ помѣщеніе Фитопатологической Станціи и находится подъ началомъ завѣдывающаго Станціей.

Кромѣ Общаго Гербарія существуютъ еще и частныя. Таковы Русскій (иначе Ледебуровскій), Траутфеттеровскій, Японско-Китайскій, Туркестанскій и Петербургскій и др. Большею частью эти гербаріи не заключаютъ въ себѣ ничего, чего бы не было въ Общемъ Гербаріи. Они созданы были просто для удобства, для того, чтобы изучащій флору опредѣленнаго района, скажемъ Туркестана, имѣлъ подъ руками постоянно всѣ растенія этого района. Въ виду того, что эти частныя гербаріи созидались независимо отъ Общаго, форматъ ихъ разнится; отличаются они и по цвѣту обложекъ. Разсмотримъ ближе эти частныя гербаріи.

**III. Русскій** или иначе **Ледебуровскій гербарій** (*Herbarium Rossicum seu Ledebourianum*). Онъ получилъ свое

начало, а также и названіе, отъ извѣстнаго гербарія Ледебурѣ, послужившаго основаніемъ *Flora Rossica*. Хотя объемъ этого Гербарія во много разъ увеличился со временъ Ледебурѣ, но онъ продолжаетъ носить имя основателя. Форматъ его гораздо меньше, чѣмъ въ общемъ Гербаріи, размѣромъ онъ немного больше обыкновенной писчей бумаги (дл. 43, шир. 28 сантим.), обложки въ немъ различныхъ цвѣтовъ<sup>1)</sup>. Расположенъ онъ и нумерацію имѣетъ по *Flora Rossica*. А тѣ послѣдующія добавленія, которыхъ нѣтъ въ *Flora Rossica*, помѣщены въ немъ слѣдующимъ образомъ: въ концѣ каждаго рода недостающіе въ *Flora Rossica* виды располагаются въ алфавитномъ порядкѣ. Нѣкоторые роды, какъ, напр., *Allium* расположены по монографіи Регеля, *Rosa* по Сгѣрин. Но это исключенія. Для флоры Россіи во всемъ ея объемѣ гербарій этотъ представляетъ собой такое сокровище, которое ничѣмъ незамѣнимо, такъ какъ кромѣ подлинной *Flora Rossica* въ немъ сосредоточены всѣ главнѣйшія коллекціи, собранныя въ разныхъ провинціяхъ нашего неизмѣримаго отечества.

Трудно было бы подсчитать число заключающихся въ немъ видовъ, такъ какъ позднѣйшія послѣ Ледебурѣ коллекціи легли толстымъ слоемъ, никѣмъ еще систематически непровѣреннымъ до сихъ поръ и постоянно утолщающимся. Достаточно сказать, что онъ занимаетъ 108 особыхъ, поставленныхъ въ 2 и 3 этажа, шкафиковъ (высотой каждый около  $\frac{3}{4}$ , шириной нѣсколько болѣе 1 метра) и заключаетъ въ себѣ около 1300 пачекъ. Надо думать, что число видовъ въ немъ не менѣе **10.000** (у Ледебурѣ 6522).

Въ виду его важности завѣдываніе имъ возложено на особаго консерватора.

Въ виду также того, что большинство русскихъ ботаниковъ и флористовъ занимаются преимущественно опредѣленной областью Россіи, а эти области въ флористическомъ отношеніи иногда не имѣютъ никакой связи между собой, вслѣдствіе же обширности Русскаго (Ледебуровскаго) гер-

1) Для сравненія приведу размѣръ другихъ русскихъ гербаріевъ: Харьковскій (Турчанинова) 55 сантим. длины и 35 ширины; Юрьевскій 44 сантим. длины и 29 ширины; Тифлисскаго Ботаническаго Сада 38 сантим. длины и 30 ширины.

барія справки въ немъ становятся затруднительными, рѣшено было въ концѣ 1897 г. создать (кромѣ общаго Ледебуровскаго гербарія) еще 4 областныхъ гербарія изъ новыхъ коллекцій, имѣющихъ поступить въ будущемъ. Но затѣмъ, по моему предложенію, рѣшили раздѣлить весь Ледебуровскій гербарій на нѣсколько частей цвѣтными обложками (рубашками). Такими частями являются: 1) Европейская Россія (синяя обложка), 2) Сибирь (сѣрая), 3) Кавказъ (коричнево-желтая), 4) Крымъ (зеленоватая), 5) Туркестанъ (бѣлая), 6) Уссурійскій край (сѣрая съ свѣтложелтымъ корешкомъ). Благодаря отчасти этому раздѣленію, Гербарій сильно увеличился, такъ что за 10 лѣтъ число пачекъ его удвоилось (вмѣсто 653—1300). А вообще Ледебуровскій Гербарій, уже со времени моего поступленія въ Ботаническій Садъ, увеличился въ объемѣ въ 4—5 разъ.

Это раздѣленіе на цвѣтныя области практически весьма удобно<sup>1)</sup>, такъ какъ, уже отворяя шкафъ, видишь, есть ли въ немъ желаемая область или нѣтъ. Равнымъ образомъ, просматривая огромные пакеты какого нибудь рода или вида (скажемъ, *Potentilla canescens*), можно ограничиться небольшою искомою областью. Кромѣ того по цвѣтамъ видно, встрѣчается ли этотъ видъ въ одной или во всѣхъ областяхъ Россіи. Объясненіе цвѣтовъ находится на дверцахъ шкафовъ.

Замѣчу, что въ послѣднее время (въ концѣ 1907 г.) изъ русскаго гербарія совершенно вынуты растенія Туркестанской флоры (бѣлая рубашка) и переложены въ спеціальнѣй Туркестанскій гербарій. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это порядочно сократило русскій гербарій и вмѣстѣ съ тѣмъ образовало совершенно самостоятельный Туркестанскій гербарій.

Само собой разумѣется, что американская флора, встрѣчающаяся еще въ Ледебуровской *Flora Rossica*, должна быть навсегда вычеркнута.

**IV. Японско-китайскій гербарій** (*Herbarium Japonico-Chinense*) или Максимовича. Этотъ гербарій обязанъ своимъ существованіемъ знаменитому знатоку флоры Японіи

---

1) Въ особенности въ послѣднее время, когда предпринята была разработка Маньчжурской, Сибирской и Туркестанской флоры.

и Китая, академику К. И. Максимовичу. Занятый изученіемъ этой флоры, Максимовичъ изъ разныхъ коллекцій, а въ томъ числѣ и своихъ собственныхъ, получаемыхъ въ обмѣнъ отъ разныхъ лицъ, а также изъ Общаго Гербарія составилъ особый гербарій, который былъ предметомъ его особенныхъ заботъ, былъ превосходно обработанъ, снабженъ рисунками, анализами цвѣтковъ и прочее. Къ сожалѣнію самъ Максимовичъ, отвлеченный затѣмъ центрально-азиатскими коллекціями Пржевальскаго и др., не успѣлъ кончить полной обработки, доведя ее до Однодольныхъ. Но и въ этомъ видѣ онъ представляетъ единственный въ своемъ родѣ полный гербарій Японіи, частью Китая и нашего Дальняго Востока. Въ немъ заключается множество новыхъ видовъ, которые вошли въ его *Primitiae florae Amurensis* и *Diagnoses plantarum asiaticarum*. Классическія работы Максимовича, всю жизнь свою трудившагося надъ разработкой флоры Японіи и Китая и вложившаго въ эту работу всю свою душу, дѣлаютъ этотъ гербарій не только незамѣнимымъ матеріаломъ для справокъ, но и образцомъ для другихъ научныхъ работъ.

Къ сожалѣнію работа Максимовича послѣ его смерти (1891) была забыта и замѣчательный его гербарій, изучать который пріѣзжали японцы, оставался долго неизданнымъ. Въ теченіи болѣе 10 лѣтъ я не переставалъ твердить, что долгу Императорскаго Ботаническаго Сада и Академіи Наукъ — издать въ той или иной формѣ хотя бы простой списокъ всѣхъ обработанныхъ Максимовичемъ растений, хотя бы Японской флоры. Лишь въ послѣднее время, когда В. Л. Комаровъ, закончивъ „Флору Маньчжуріи“, занялся спеціально Китайской флорой во всемъ ея объемѣ и принялъ (по порученію Императорскаго Ботаническаго Сада) въ свое полное завѣдываніе все наслѣдіе Максимовича, — моею многолѣтней и законной надеждѣ, повидимому, суждено осуществиться, такъ какъ за самое короткое время сдѣлано столько, что, вѣроятно, и самъ Максимовичъ удивился бы трудоспособности и научной подготовкѣ своего вполне достойнаго преемника.

Число пачекъ Китайско-Японскаго гербарія послѣ Максимовича было около 150; въ настоящее время, послѣ того, какъ Комаровъ опредѣлилъ вчернѣ и вложилъ въ соотвѣт-

ствующія мѣста въ сборы Пржевальскаго, Потанина, Рубцовскаго, Клеменца, Ладыгина и др., число пачекъ почти утроилось — (считая Тибетскій гербарій, пока лежащій отдѣльно), свыше 450. Число видовъ, въ немъ заключающихся, свыше 4500, а экземпляровъ, конечно, свыше 100.000. Помѣщается весь гербарій въ нѣсколькихъ большихъ шкафахъ, которые помѣщаются у самого входа въ Гербарій.

Размѣръ и форматъ Китайско-Японскаго гербарія совершенно такой же, какъ Общаго. И вполне возможно, что послѣ окончательной обработки онъ постепенно будетъ присоединяться къ Общему Гербарію.

**V. Туркестанскій** или **Среднеазиатскій гербарій** (*Herbarium Turkestanicum seu Asiae Mediae*). Этотъ гербарій своимъ существованіемъ обязанъ бывшему директору сада Э. Л. Регелю. Начиная съ 70-хъ годовъ, вмѣстѣ съ наступательнымъ движеніемъ русскихъ войскъ въ Туркестанъ, пошли и научныя его изслѣдованія, особенно ботаническія. Множество декоративныхъ растений было вывезено отсюда, еще больше было вывезено ботаническихъ коллекцій. Разработкой этихъ коллекцій занялся Э. Регель, причемъ онъ же взялся разрабатывать и коллекціи О. А. Федченко. Пришлось составить для удобства особый небольшой гербарій специально туркестанской флоры, постоянно пополняемый новыми коллекціями. Количество видовъ въ этомъ гербаріи было сначала невелико и, еще при моемъ поступленіи въ Императорскій Ботаническій Садъ (1894), въ немъ было всего 25—30 пачекъ, которыя заключали быть можетъ тысячи полторы видовъ; весь Туркестанскій гербарій не имѣлъ опредѣленнаго мѣста и нерѣдко передвигался. Онъ отличался тѣмъ, что рубашки его были изъ особой желтоватой китайской бумаги (содержащей шелковыя очески). Значительная же часть туркестанскихъ (опредѣленныхъ) растений лежала въ русскомъ гербаріи: болѣе старыя коллекціи, которыя были еще въ гербаріи Ледебура (Карелинъ и Кириловъ, Шренкъ), а также собранныя послѣ Ледебура (П. П. Семеновъ). Сюда же вошла незначительная часть тѣхъ растений, которыя были собраны сыномъ Э. Регеля — Альбертомъ Регелемъ.

Но количество собранныхъ А. Регелемъ растений было такъ велико, что обработать эти сборы скоро оказалось не-

посильнымъ и послѣ почти десятилѣтнихъ сборовъ образовались огромныя залежи необработаннаго матеріала, который и лежалъ много лѣтъ лишь отчасти разобраннымъ по семействамъ и по родамъ. Эти залежи составляли болѣе 200 большихъ пачекъ, которыя и лежали въ верхнемъ этажѣ шкафовъ Общаго гербарія (налѣво отъ входа). Въ такомъ необработанномъ видѣ онъ значительно пострадалъ отъ насекомыхъ; нѣсколько пачекъ пришлось выбросить цѣликомъ.

Занявшись флорой Средней Азіи и сдѣлавъ нѣсколько путешествій, я вскорѣ убѣдился, что безъ разборки этого гербарія А. Регеля работать рѣшительно невозможно, что при критической обработкѣ этотъ колоссальный гербарій представляетъ огромную цѣнность по массѣ матеріала, и что наконецъ почти вся масса новыхъ видовъ (и родовъ), которую я собралъ, оказывалась въ гербаріи А. Регеля (хотя чаще всего найти ихъ въ такомъ хаотическомъ состояніи нельзя было). Поэтому я постепенно приступилъ къ разборкѣ гербарія А. Регеля и приведенію его въ порядокъ. Однако я успѣлъ сдѣлать въ этой области лишь немного. Только въ послѣдніе 2—3 года этимъ дѣломъ занялся Б. А. Федченко (послѣ того, какъ завѣдываніе гербаріемъ перешло въ его руки) и въ 1907 году уже весь Туркестанскій или Среднеазиатскій гербарій представлялъ нѣчто цѣльное. Это внушительный гербарій (болѣе 200 разныхъ коллекцій); сюда окончательно перенесены всѣ туркестанскія растенія изъ Ледебуровскаго (русскаго гербарія); онъ занимаетъ цѣлую верхнюю линію (налѣво отъ входа) Общаго гербарія и заключаетъ 400 пачекъ (размѣръ русскаго т. е. 43×28), вмѣщаетъ въ себѣ свыше 3.000 видовъ и особенно замѣчательенъ огромнымъ количествомъ дублетныхъ экземпляровъ. Столь полно представленной флоры я не видалъ ни въ одномъ европейскомъ или американскомъ гербаріи. Есть виды, представленные сотней экземпляровъ; а между тѣмъ еще существовало и существуетъ множество дублетныхъ экземпляровъ, предназначенныхъ для обмѣна. Нѣкоторые отдѣлы Туркестанскаго гербарія разработаны монографически: *Cousinia* — К. Винклеромъ, *Astragalus* и *Oxytropis* — мной и Б. А. Федченко; цѣлый рядъ *Umbelliferae*, *Boraginaceae*, *Labiatae* и др. — мной, *Eremurus*, — О. А. Федченко и т. д.

Такъ какъ мной выпущена въ свѣтъ специальная работа, гдѣ даются самыя подробныя и полныя свѣдѣнія о ботаническихъ коллекціяхъ (съ маршрутами путешественниковъ), вошедшихъ въ составъ Туркестанскаго гербарія (дополнит. свѣдѣнія будутъ добавлены вполнѣдствіи), то въ этой справочной работѣ и можно найти всѣ нужныя справки<sup>1)</sup>. Система въ гербаріи почти Ледебуровская. Съ окончаніемъ IV части „Флоры Средней Азіи“ Туркестанскій гербарій будетъ расположенъ по этой книгѣ въ нѣсколько иной системѣ.

Это 5 крупныхъ основныхъ гербаріевъ, важныхъ какъ для изученія всемірной флоры, такъ и флоры Россіи съ сопредѣльными странами. Но есть сверхъ того рядъ другихъ второстепенныхъ и мелкихъ:

**VI. Гербарій Петербургской флоры** (Herbarium Petropolitatum). Это небольшою гербарій, заключающій всего 30 пачекъ, помѣщающихся въ небольшомъ шкафѣ. Особеннаго значенія этотъ гербарій не представляетъ: назначеніе его скорѣе дидактическое, — дабы имѣть подъ руками хорошо извѣстную флору небольшого района, удобную для начинающихъ. Но такъ какъ онъ занимаетъ немного мѣста, то ему представлено самостоятельное существованіе. Форматъ у него нѣсколько больше русскаго, обложки сѣровато-синія. Сверхъ того имѣется 52 пачки дублетовъ.

**VII. Гербарій Траутфеттера** (Herbarium Trautvetteri). Гербарій этотъ заключалъ въ себѣ специально русскую флору, какъ и Ледебуровскій гербарій; онъ даже заключалъ въ себѣ часто тѣ же коллекціи, что и Ледебуровскій (напр., Турчанинова, Карелина — Кирилова и проч.), но кромѣ того и много новѣйшихъ; въ немъ много такихъ растений, которыхъ нѣтъ въ Ледебуровскомъ гербаріи. Такъ, сюда вошли цѣликомъ: Бэръ (Кола и Н. Земля), Майделль (Земля Чукчей), Лаговскій (Кавказъ и часть Крымъ), Лосевскій (Уфимская губ.), Межьяковъ (Вологодская), Пупаревъ (Тверская), Мюллеръ (Воронеж.), Кесслеръ

---

1) *Литскій В.*, Флора Средней Азіи, т. е. русскаго Туркестана и ханствъ Хивы и Бухары. Часть III. Ботаническія коллекціи Средней Азіи. („Труды Тифлискаго Ботаническаго Сада“ Кн. VII, 3; а также отд. изданіе).

(ю. Россія), Чугаевичъ (Крымъ и Одесса), Страдомскій (Чернигов.), Козловскій (Крымъ), Ходецкій (Ногайская степь). Гербарій долго занималъ спеціальный огромный шкафъ, уложенъ былъ совершенно своеобразно въ маленькія тонкія пачки (пачки-стоймя), весьма тѣсно и безъ Траутфеттеровской книжечки (которая часто терялась) тамъ ничего нельзя было найти.

Въ немъ заключаются растенія, собранныя болѣе чѣмъ 60 коллекторами, въ томъ числѣ и самимъ Траутфеттеромъ. Весь гербарій, тщательно составленный и повидимому часто провѣряемый, состоялъ изъ 1700 маленькихъ пачекъ небольшого размѣра (форматъ писчей бумаги, длина 37, шир. 25 сантим.). По записной книжкѣ, оставленной Траутфеттеромъ<sup>1)</sup>, ихъ числилось 1600, но многія изъ нихъ вставлены позже въ качествѣ дублетныхъ. Гербарій былъ разложенъ по системѣ самого Траутфеттера. Число видовъ въ немъ около 4500, а число экземпляровъ

1) „E. R. Trautvetteri herbarium rossicum a. 1877“: рукописный каталогъ 248 стр. in 16<sup>o</sup>.

Вотъ вступленіе къ этому каталогу, писанное латынью:

„Herbarium hoc solas plantas intra imperii rossici fines enatas et ad ordines regni vegetabilis perfectiores inde a filicibus pertinentes continet. Plantae digestae sunt ad systema naturale, primo ab herbarii possessore promulgatum anno 1850 in „Bull. phys. mathém. de l'Acad. d. sc. d. St. Pétersb.“ VIII. Nr. 21 et iterum fusius adumbratum in commentatione, quae inscribitur: „Естественная исторія губерній Кіевского учебнаго округа. Ботаника. Часть систематическая. Кіевъ 1853. Genera singularum familiarum et species singulorum generum modo in ordinem alphabeticum redacta, modo secundum Ledebourii Floram rossicam vel ad methodos in monographiis variis variorum autorum adhibitas disposita. Herbarium in univsum species..... in fasciculos fere MDC collectas complectitur. Speciminum copia locupletissima adeo ut species vulgigvae singulae fasciculum totum imo fasciculos plures compleant. Ad herbarium constituendum omnes imperii rossici plagae contribuerunt. Herbario enim insunt.....“ (слѣдуетъ по латыни же перечисленіе всѣхъ коллекторовъ и коллекцій).

Въ концѣ: „Cuilibet plantae adjecta est schedula, quae ejus locum natalem et collectorem vel communicatorem accurate indicat. Nomina plantarum vel iisdem schedulis vel plantarum involucris extus inscripta sunt. Plantae asservantur in bibula scriptoria magnitudinis vulgo usitatae. Earum singuli fasciculi bibula densata tecti et lino circumligati“.

Въ этомъ вступленіи авторъ совершенно ясно опредѣляетъ содержаніе и даже внѣшній видъ гербарія.

50.000—60.000; приче́мъ много дублетовъ. Мѣстонахожденій нрѣдко такъ много, что по нимъ можно судить о географическомъ распространеніи даннаго вида. Въ этомъ гербаріи заключается и рядъ новыхъ видовъ, описанныхъ Траутфеттеромъ.

О гербаріи Траутфеттера теперь приходится говорить въ прошедшемъ времени, такъ какъ онъ предназначенъ къ окончательному сліянію съ русскимъ (Ледебуровскимъ) въ виду того, что пользоваться имъ было невозможно. Уже бѣльшая часть работы исполнена, остается сравнительно немного, около 500 пачекъ (или 697 №№ Траутфеттера). Растенія изъ гербарія Траутфеттера вынимаются, наклеиваются на полулисты русскаго гербарія и вкладываются въ соотвѣтствующія области, приче́мъ на всѣхъ ярлыкахъ отмѣчено особымъ овальнымъ маленькимъ штемпелемъ: Herbarium Trautvetter. Не смотря на значительное богатство растеніями русской флоры, гербарій этотъ не игралъ особой роли въ нашихъ работахъ, оставаясь долго замкнутымъ. Дублетные экземпляры въ немъ часто представлены незначительными обломками. Лишь послѣ того, какъ онъ переложень въ русскій гербарій, имъ можно пользоваться.

Гербарій Траутфеттера не представлялъ собой особой обработки русской флоры, какъ я думалъ раньше. Это былъ просто сборъ растеній, гдѣ каждое хранилось подъ полученнымъ названіемъ. Критической разработки онъ не представлялъ. А потому сліяніе его съ русскимъ является совершенно раціональнымъ. Растеній, собранныхъ лично Траутфеттеромъ, тамъ не особенно много. Но собранныя отличались множествомъ дублетовъ (напр., кievскія *Salix*) и послужили даже для обмѣна.

**VIII. Справочный гербарій флоры Европейской Россіи** составлень изъ дублетныхъ экземпляровъ и служить для облегченія опредѣленія растеній начинающими флористами. Размѣръ и форматъ русскаго гербарія, 25 пачекъ.

**XI. Арктический гербарій** (24 пачки) заключаетъ въ себѣ нѣсколько собраній изъ циркумполярной арктич. области.

**X. Гербарій полезныхъ и вредныхъ растеній**, 15 пачекъ (размѣръ русскаго гербарія), предназначенъ главнымъ образомъ для справокъ со стороны.

Здѣсь умѣстно будетъ упомянуть еще о **садовомъ гербаріи** (*Herbarium hortense*). Этотъ гербарій существовалъ много лѣтъ и заключалъ въ себѣ всѣ растенія, которыя культивировались на открытомъ воздухѣ въ Саду и въ оранжереяхъ. Но лѣтъ пятнадцать тому назадъ рѣшено было этотъ гербарій, обязанный существованіемъ главнымъ образомъ Э. Регелю, уничтожить въ качествѣ самостоятельнаго, а растенія, въ немъ заключающіяся, присоединить къ Общему гербарію, выдѣливши лишь дублеты. О садовомъ гербаріи я упомянулъ потому, что недавно опять признано было необходимымъ начать составлять новый садовый гербарій или точнѣе гербарій растеній, культивируемыхъ въ оранжереяхъ и на открытомъ воздухѣ въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду. Послѣдній гербарій, начало которому было положено въ концѣ 1897 г., имѣетъ своею цѣлью облегчить и контролировать опредѣленіе живыхъ растеній. Но отсутствіе мѣсто сильно тормозитъ существованіе особаго гербарія.

Подведемъ итоги въ цифрахъ. Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада состоитъ изъ 6 гербаріевъ слѣдующаго состава :

- I. Общій гербарій (*Herbarium Universale*), 2880 пачекъ.
- II. Споровый гербарій, 350 пачекъ.
- III. Русскій (Ледебуровскій) гербарій (*Herbarium Rossicum s. Ledebourianum*), 1300 пачки.
- IV. Японско-китайскій (*Herbarium Japonico-Chinense*), 450 пачекъ.
- V. Туркестанскій гербарій (*Herbarium Turkestanicum*), 400 пачекъ.
- VI. Гербарій Петербургской флоры (*Herbarium Petropolitenum*), 30 пачекъ.
- VII. Русскій (Траутфеттеровскій) гербарій (*Herbarium Trautvetteri*).
- VIII. Справочной гербарій русской флоры, 25 пачекъ.
- IX. Арктическій (*Herbarium arcticum*), 24 пачки.
- X. Гербарій полезныхъ и вредныхъ растеній, 15 пачекъ.

А всего 5417 пачекъ <sup>1)</sup>.

Я долженъ здѣсь указать на то заключеніе, которое сдѣлано мной 10 лѣтъ тому назадъ. Десять лѣтъ назадъ по моему подсчету было около 7.000 разныхъ пачекъ, въ томъ числѣ цѣлыя залежи неопредѣленныхъ коллекцій. Я тогда такъ выразился (стр. 20):

„И если бы, напр., всѣ намѣченныя работы по гербарію можно было какимъ либо образомъ произвести въ одинъ день, то весь гербарій сразу уменьшился бы на 2000 пачекъ и вмѣсто 7000 имѣлъ бы всего 5000, т. е. меньше, чѣмъ 25 лѣтъ тому назадъ. Поэтому вполне возможно, что при дальнѣйшемъ усиленномъ ходѣ работъ можетъ наступить моментъ, когда число пачекъ въ гербаріи станетъ уменьшаться“.

За эти 10 лѣтъ мое „предсказаніе“ дѣйствительно сбылось: вслѣдствіе приведенія гербарія въ порядокъ, отсутствія залежей необработанныхъ коллекцій, исчезновенія массы мелкихъ пачекъ Траутфеттеровскаго гербарія, выдѣленія дублетовъ и т. д., число пачекъ значительно сократилось до 5417 (теперь) и сократилось бы до 5000 (10 лѣтъ тому назадъ).

Само собой разумѣется, что при тѣснотѣ помѣщенія приходится постоянно сокращать число пачекъ, увеличивая ихъ объемъ; а потому пачки приняли теперь maximum возможнаго объема. Такъ, въ Туркестанскомъ гербаріи по прежней мѣркѣ должно было бы быть свыше 500 пачекъ, но, сдѣлавъ всѣ возможныя сокращенія, его довели до 375 пачекъ: какъ я и прежде говорилъ, со счетомъ на пачки нужно быть очень осторожнымъ.

Что касается каталога всѣхъ существующихъ видовъ въ Гербаріи Ботаническаго Сада, то полнаго пока еще нѣтъ. Еще Траутфеттеръ указывалъ, что при такой массѣ разносторонней работы и при такомъ ничтожномъ составѣ наличныхъ силъ было невозможно составить такой каталогъ.

---

1) Слѣдуетъ замѣтить, что счетъ на пачки не можетъ быть особенно точнымъ, такъ какъ это до извѣстной степени зависитъ отъ шкафовъ и ихъ устройства. Разъединять и соединять пачки приходится постоянно, особенно въ виду тѣсноты помѣщенія.

Насколько трудно это дѣло, доказываетъ уже то обстоятельство, что мой предшественникъ К. Ю. Винклеръ, который положилъ начало этому каталогу,<sup>1)</sup> за много лѣтъ написалъ 10 большихъ томовъ и это оказывается далеко не все (около половины). Одному человѣку собственно говоря и не по силамъ такой трудъ. Легче всего осуществить такой каталогъ было бы при перемѣнѣ системы во всемъ гербаріи и замѣнѣ ея, вмѣсто Эндлихеровской, системой Бентама-Гукера или другой. Обѣ работы можно было бы вести параллельно, но, разумѣется, при фактическомъ участіи многихъ лицъ.

Я лично впрочемъ не вижу особой надобности въ каталогѣ для Общаго гербарія; растенія постоянно передвигаются изъ одного семейства въ другое, виды при переработкѣ постоянно мѣняютъ свое мѣсто и названіе; какой нибудь родъ, разработанный сначала однимъ монографомъ, приходится переставлять по системѣ этого монографа, а затѣмъ, по обработкѣ другимъ, — по системѣ другого и т. д. Этимъ создается масса работы, но представления о содержаніи гербаріи даетъ мало. Другое дѣло каталоги частныхъ гербаріевъ, которые являются вмѣстѣ съ тѣмъ каталогами флоры.

Въ слѣдующей главѣ будутъ подробно перечислены всѣ тѣ коллекціи, которыя составили нашъ знаменитый Гербарій. Теперь я лишь вскользь укажу на то, что число коллекторовъ, т. е. лицъ, въ разное время собиравшихъ ботаническій матеріалъ въ самыхъ различныхъ и отдаленнѣйшихъ уголкахъ земного шара отъ полюсовъ до экватора, достигаетъ почтенной цифры свыше 1000, причемъ имена многихъ труженниковъ, часто ложившихъ животъ свой въ трудныхъ путешествіяхъ, остаются неизвѣстными. Число же самыхъ коллекцій нужно считать тысячами. И тѣ ряды шкафовъ, которые видитъ посѣтитель Гербарія, не суть только склады бумаги и сухихъ травъ. Они заключаютъ въ себѣ и страницы человѣческой мартирологіи. Знаме-

1) Каталогъ гербарія, составленный К. Ю. Винклеромъ, носить слѣдующее заглавіе: „Catalogus Herbarii Horti Imperialis Petropolitani auctore Const. Winkler“. Этотъ каталогъ важенъ потому, что въ немъ можно найти указанія относительно всѣхъ *необработанныхъ* коллекцій.

нитые путешественники, ученые, миссіонеры, часто варварски умерщвленные на своемъ идейномъ пути, и простые пытливые люди разныхъ націй и странъ, найдутся въ этомъ длинномъ спискѣ именъ.

Но гербарій нашъ не есть только результатъ физическаго труда, результатъ мускульной работы. Онъ есть въ то-же время и результатъ интеллектуальной работы, работы коллективной, работы цѣлыхъ поколѣній. Трудно поэтому или точнѣе невозможно выразить въ цифрахъ цѣну всѣхъ тѣхъ богатствъ, которыя заключаются въ Гербаріи Ботаническаго Сада; вѣрнѣе сказать, что имъ цѣны нѣтъ. По тому значенію, которое Гербарій нашъ имѣетъ въ изученіи растительности земного шара и въ частности нашей необъятной родины, онъ, какъ единственное во всей Россіи и крупнѣйшее въ мірѣ хранилище образцовъ растительнаго царства, вполне заслуживаетъ названія нашего національнаго сокровища.

До 1856 года не сохранилось сколько нибудь точныхъ документовъ о поступленіи въ Гербарій разныхъ коллекцій, а потому невозможно въ точности сказать, какъ, когда и въ какомъ количествѣ видовъ или экземпляровъ поступали эти коллекціи. Правильная запись велась лишь съ 1856 года. Сохранилась рукописная книга съ такимъ заглавіемъ: „Bestand des Herbariums des Kaiserlich Botanischen Gartens in St. Petersburg am 1-sten September 1856“. Отсюда изъ заглавнаго листа этой книги мы узнаемъ, что въ то время Гербарій состоялъ изъ 4 основныхъ коллекцій: Фишера, Мертенса, Шрадера и Шумахера. Причемъ каждая изъ нихъ состояла въ свою очередь изъ многихъ меньшихъ. Далѣе на слѣдующихъ 10 страницахъ (6—16) мы находимъ перечисленіе всѣхъ поступленій, число коихъ (321) показываетъ, что эти поступленія лишь *записаны* въ 1856 году; а *когда* собственно они поступили, объ этомъ мы свѣдѣній никакихъ не имѣемъ. Точно также и количество поступающихъ растений указано лишь въ *начкахъ*, слѣдовательно, даже приблизительнаго количества видовъ мы знать не можемъ. А что касается болѣе точныхъ свѣдѣній о времени и мѣстѣ сбора и проч., то объ этомъ, конечно, не говорится

ровно ничего. Лишь съ 1857 года начинаетъ попадаться болѣе точный счетъ — по видамъ или номерамъ. Но по прежнему имя коллектора не отличается строго отъ имени лица приславшаго. Точно также и способъ пріобрѣтенія (т. е. покупкой, въ даръ, въ обмѣнъ) также большею частью не указывается.

Затѣмъ уже постепенно записи становятся нѣсколько точнѣе. Съ 1867 г. записи ведутся на *русскомъ языкѣ*. Всѣхъ книгъ, куда записывались поступления, четыре<sup>1)</sup>, причеиъ записи эти по годамъ почему то скачками переходили то въ одну книгу, то въ другую и года спутаны. Эти то книги, изъ которыхъ послѣдняя (съ 1896 г.), носитъ названіе „Приходъ и расходъ Гербарія“, и послужили главнымъ матеріаломъ, откуда мы черпаемъ свѣдѣнія о всѣхъ тѣхъ коллекціяхъ, которыя постепенно образовали нашъ Гербарій, хотя нельзя сказать, чтобы эти свѣдѣнія отличались полнотою и точностью. Кромѣ того много свѣдѣній почерпаемъ мы изъ статьи Траутфеттера „Краткій очеркъ исторіи Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада“, стр. 149—295. Эта статья Траутфеттера, какъ „современника“ Ботаническаго Сада и затѣмъ директора его, (слѣдовательно лица, имѣвшаго самое близкое соприкосновеніе съ Садамъ), имѣетъ для насъ большое значеніе. Далѣе я пользовался и нѣкоторыми другими данными, какъ, напр., разными письменными документами, сохранившимися въ Гербаріи, годовыми отчетами, которые представляются ежегодно по разнымъ частямъ Сада, а въ томъ числѣ и по Гербарію, и т. п. Годовые отчеты эти хранятся въ Канцеляріи Сада, а извлеченія изъ нихъ печатались прежде каждый

1) Книги, въ которыя записывались поступления Гербарія, имѣютъ номера II (1856—1867), III (1867—1887), XIV (1888—1895) и XVI (1896—1906), причеиъ въ первой изъ нихъ (II) послѣ стр. 16 слѣдуетъ пропускъ и на стр. 27 нумерація 1856 г. продолжается подъ римскими цифрами. Кромѣ того въ этой книгѣ (II) почему то записи повторены другой разъ до 1889 года, слѣдовательно, въ ней есть и тѣ записи, что и въ книгахъ XIII и XIV; хотя номера повторенныхъ записей не всегда совпадаютъ. Поэтому нерѣдко мной взяты тотъ номеръ и та книга, гдѣ даны числа величины поступившихъ коллекцій. Такъ, *Hausknecht, Iter graecum* (получ. 1888 № 37. 1), мы найдемъ не въ кн. XIV., какъ бы слѣдовало, а въ кн. II, потому что здѣсь указано количество поступившихъ видовъ.

годъ въ „Труд. Императорскаго Ботаническаго Сада“. Нѣкоторыя коллекціи, упоминаемая въ годовыхъ отчетахъ, не попали въ приходо-расходную книгу. Нѣкоторое количество коллекцій, преимущественно небольшихъ, было мной найдено незаписанными при ревизіи Гербарія. Большинство ихъ занесено въ концѣ 1897 года.

Замѣчу, что въ послѣдніе 2—3 года заведена и другая книга для записи всѣхъ поступленій въ Гербарій; прежде была одна книга и принадлежала Старшему Консерватору, теперь появилась другая (принадлежащая Главному Ботанику). Строго говоря такое явленіе, происшедшее по недоразумѣнію, лишь затрудняетъ меня, такъ какъ не извѣстно, какую же книгу я долженъ здѣсь упоминать. вмѣстѣ съ тѣмъ ежегодно печатные отчеты ведутся такъ подробно, что можно бы сослаться и на нихъ<sup>1)</sup>. Но въ виду запаздыванія (напр., отчетъ за 1907 еще не появился въ печати), а также другихъ соображеній, я принужденъ придерживаться обѣихъ книгъ.

Нелишнимъ считаю добавить, что я употребилъ всѣ усилія, чтобы списокъ коллекцій былъ по возможности полонъ и точенъ. Для этого мнѣ пришлось заглянуть и въ литературу, и въ Гербарій. Мнѣ казалось несправедливымъ не упомянуть тѣхъ коллекторовъ, которые почему либо не попали въ нашу приходную книгу. Производя ревизію Гербарія, я постоянно натыкался на разные рукописные и печатные ярлыки, которые давали возможность провѣрять и дополнять свѣдѣнія о коллекціяхъ<sup>2)</sup>. Я обозначалъ „въ гербаріи“ тѣ изъ нихъ, которыя я имѣлъ возможность видѣть только въ гербаріи.

Нѣкоторыя учрежденія, какъ, напр., Берлинскій Ботаническій Садъ, или Королевскій Ботаническій Садъ въ Кью (близъ Лондона) и др., нерѣдко присылали много

---

1) Для точности я долженъ пояснить, что собственно поступленія въ Гербарій я закончилъ не 1907 годомъ (какъ бы слѣдовало), а включилъ для большей полноты и начало 1908 года.

2) Между прочимъ мной составлена постепенно цѣлая коллекція ярлыковъ и другихъ гербарныхъ документовъ, изъ которыхъ можно почерпнуть разныя свѣдѣнія, а также видѣть автографы путешественниковъ и собирателей. Эта коллекція тѣмъ удобна, что даетъ возможность обозрѣвать сразу весь Гербарій.

мелких коллекцій заразъ. Эти коллекціи и записывались просто „Берлинъ“, „Kew“, „Paris“ и т. п., а о коллекторахъ совсѣмъ не упоминалось, какъ и о времени сбора. Подобныя коллекціи (а ихъ немало) я помѣстилъ въ алфавитномъ порядкѣ, конечно, уже не по имени коллектора, а по имени города (т. е. ботаническаго учрежденія), причеиъ послѣдній обозначенъ другимъ шрифтомъ. Такимъ же образомъ, если коллекторъ неизвѣстенъ, я поступилъ и съ другими учрежденіями, напр., Горный Институтъ, Азіатскій Департаментъ и пр.<sup>1)</sup>

Изъ записной книжки, оставшейся послѣ Траутфеттера, я также почерпнулъ немало свѣдѣній о коллекціяхъ русской флоры. Какъ извѣстно, гербарій, оставленный Траутфеттеромъ, поступилъ въ Импер. Ботан. Садъ подъ его именемъ. Между тѣмъ изъ его записной книжки (а также и изъ гербарія) видно, что тамъ растений, собранныхъ имъ лично, сравнительно немного. Бѣльшая же часть его гербарія составлена другими коллекторами, число которыхъ (болѣе крупныхъ) 42, причеиъ всѣ они поименованы подробно. Эти коллекціи, о приблизительномъ составѣ которыхъ Траутфеттеръ упоминаетъ односложно, я обозначилъ „въ составѣ герб. Траутфеттера“. Подобнымъ образомъ и другія крупныя коллекціи, вошедшія въ составъ нашего Гербарія, были также очевидно составныя, но разложить ихъ на отдѣльныя коллекціи въ данное время уже нѣтъ возможности, какъ невозможно отличить часто коллектора отъ лица приславшаго<sup>2)</sup>. Наконецъ, для пополненія своихъ свѣдѣній о коллекціяхъ я пользовался исторіей другихъ ботаническихъ садовъ, какъ напр., Берлинскаго

1) Замѣчу впрочемъ, что, при посѣщеніи различныхъ Ботаническихъ Садовъ и гербаріевъ зап. Европы, мнѣ удалось выяснитъ многія неясныя коллекціи и теперь онѣ записаны подъ настоящимъ коллекторомъ.

2) Иногда нѣсколько болѣе мелкихъ коллекцій записывались и поступали въ гербарій подъ именемъ лица приславшаго. Такъ, напр., одна коллекція изъ восточной Сибири записана подъ именемъ Штубендорфа, между тѣмъ оставшіяся рукописи съ наблюденіями надъ растеніями, оболочки съ присланныхъ растеній и съ надписью, свидѣтельствуютъ о томъ, что эту коллекцію собирало нѣсколько лицъ: свящ. Подгорбунскій, сотникъ Шахурдинъ, чиновникъ Петровъ, Майдель.

Ботаническаго Сада <sup>1)</sup>, Royal Gardens Kew <sup>2)</sup> и нѣкоторыми другими <sup>3)</sup>.

Пользуясь такимъ образомъ самыми разнообразными средствами (вплоть до личныхъ разспросовъ компетентныхъ лицъ), я составилъ полный списокъ всѣхъ поступившихъ коллекцій. Причемъ я рѣшилъ:

1) Съ одной стороны дать списокъ всѣхъ коллекцій, когда либо поступившихъ въ Гербарій, расположивъ эти коллекціи въ алфавитномъ порядкѣ по *коллекторамъ*, причемъ тутъ же указать и время полученія (съ ссылкой на прихода-расходную книгу), а также и другія свѣдѣнія, какъ то: время сбора коллекціи, число собранныхъ растений и проч.

2) Расположить коллекціи *географически*, т. е. по странамъ и такимъ образомъ, что, взявъ извѣстную страну, всегда можно видѣть, какія коллекціи (опять въ алфавитномъ порядкѣ коллекторовъ) имѣются у насъ въ Гербаріи изъ этой страны. Если намъ желательно, напр., знать какія коллекціи имѣются изъ Италіи, то мы отыскиваемъ Италію и видимъ цѣлый рядъ коллекторовъ въ алфавитномъ порядкѣ. А отыскавъ эти имена въ первой рубрикѣ, мы получимъ и всѣ прочія свѣдѣнія, — о времени сбора, числѣ видовъ и проч. (если таковыя есть).

Для удобства я имена коллекторовъ (т. е. лицъ собиравшихъ) печаталъ другимъ (жирнымъ) шрифтомъ, чѣмъ имена лицъ и учреждений, лишь приславшихъ. Само собой разумѣется, что и здѣсь могутъ быть на этотъ счетъ неточности и смѣшенія. Для удобства также я раздѣлилъ кол-

1) *Urban*, Geschichte des K. Botan. Gartens und des K. Herbariums zu Berlin. V. Geschichte des Herbariums („Jahrb. des K. Botan. Gart. zu Berlin“. Bd. I. 1887, 98—164).

*Urban*, Der K. Bot. Garten und das Bot. Myseum zu Berlin in den Jahren 1878—1891. (Engler, Botan. Jahrb. Bd. XV. 1892. Beiblatt 9—64).

2) *Hooker W. J.*, Report on the progress and condition of the Royal Gardens at Kew (1853—1864).

*Hooker J. D.*, Report . . . (1865—1882). Отсюда между прочимъ можно почерпнуть не мало данныхъ относительно коллекцій англійскихъ и свѣдѣній о коллекторахъ.

3) Очеркъ исторіи Ботаническаго Музея (*Академіи Наукъ*). Статья Академика Рупрехта („Зап. Акад. Наукъ“ V. 1864. 139—162).

лекторовъ на русскихъ и иностранныхъ. Последнее я сдѣлалъ главнымъ образомъ потому, что русскіе коллекторы собирали растенія главнымъ образомъ въ Россіи или сопредѣльныхъ съ ней азіатскихъ странахъ, а потому списокъ этихъ коллекторовъ и ихъ коллекцій есть до извѣстной степени списокъ лицъ, работавшихъ для *Русской флоры*. Другое соображеніе, которымъ я руководился, — соображеніе транскрипціи. Помѣщая въ одинъ рядъ имена русскія и иностранныя, пришлось бы употреблять весьма неудобную (или почти невозможную) транскрипцію и соблюдать неудобный для русскаго читателя алфавитъ, напр., букву В, стоящую въ русскомъ алфавитѣ въ началѣ, отнести на конецъ (W.), и т. п. Слѣдуетъ прибавить, что, такъ какъ прежде записи велись не на русскомъ языкѣ, то для меня остались нѣкоторыя фамиліи невыясненными, — т. е. куда долженъ быть причисленъ коллекторъ (обладающій нерусскою фамиліей), — къ первой или ко второй категоріи.

Въ отдѣлѣ географическаго распредѣленія коллекцій я пользовался соображеніями удобства, причемъ выдѣлилъ флору Россіи особо, раздѣливши ее на 4 области, (Европейская Россія, Сибирь, Кавказъ съ Крымомъ и Туркестанъ). Страны отъ насъ отдаленныя (Африка, Австралія) я не дѣлилъ на болѣе мелкія области; Америку раздѣлилъ на тѣ же три части, какъ ее дѣлятъ географически, — Сѣверную, Центральную (съ Вестъ-Индіей) и Южную, но болѣе мелкія области указаны тутъ въ скобкахъ.

Значительнымъ недостаткомъ является то обстоятельство, что время сбора коллекцій часто неизвѣстно въ точности<sup>1)</sup>, не говоря уже о томъ, что страна указана часто слишкомъ въ общихъ выраженіяхъ (напр., Америка), а о коллекторѣ, т. е. о личности его, и говоритъ нечего.

---

1) Это относится главнымъ образомъ къ старымъ коллекціямъ. Новѣйшія же, какъ извѣстно, издаются весьма тщательно, съ печатными очень подробными ярлыками и проч. Такъ какъ при многихъ коллекціяхъ были присылаемы и каталоги растеній, то я счелъ нужнымъ упомянуть объ этихъ каталогахъ и спискахъ, частью рукописныхъ, частью печатныхъ, иногда литографованныхъ. При нѣкоторыхъ коллекціяхъ находились цѣлыя рукописи съ очерками флоры и т. п., которыя вполне годились бы для напечатанія.

Такъ, напр., извѣстно, что было 4 брата Schlagintweit, извѣстно 2 Schomburgk, 2 Антоновыхъ, 2 Григорьевыхъ, 2 Поморцевыхъ и т. п. Если это извѣстные путешественники или ученые (какъ, напр., трагическая фамилія Schlagintweit), то, разумѣется, подробности возстановить не трудно; но для лицъ менѣе извѣстныхъ это гораздо труднѣе. Между тѣмъ для исторіи ботаническихъ изслѣдованій знать время изслѣдованій, а равно и самихъ изслѣдователей, было бы весьма важно.

Въ этомъ отношеніи значительную услугу оказываютъ рядъ работъ, вышедшихъ за послѣднее время. Не считая нѣкоторыхъ старыхъ работъ, напр., С. А. Меуер'а<sup>1)</sup>, упомяну работы Бретшнейдера<sup>2)</sup> и Комарова<sup>3)</sup>.

Относительно ботаническихъ изслѣдованій Россіи (что касается путешествій) много цѣнныхъ данныхъ даетъ недавно вышедшая и превосходно изданная „Исторія полувѣковой дѣятельности Императорскаго Русскаго Географическаго Общества (1845—1895)“, составленная П. П. Семеновымъ. Въ этомъ трудѣ, равно какъ въ другихъ изданіяхъ Имп. Русск. Географическаго Общества, а также въ разныхъ юбилейныхъ изданіяхъ Обществъ Естествоиспытателей, напр., С.-Петербургскаго (1868—1893), можно найти много данныхъ по интересующему вопросу<sup>4)</sup>. Изъ статей Гердера мы также можемъ позаимствовать не мало данныхъ. На стран. 263—269, 287—295 перечислены главнѣйшія и болѣе крупныя коллекціи нашего Гербарія<sup>5)</sup>. Изъ этой работы можно между прочимъ почерпнуть свѣдѣнія и вообще

1) *Meyer C. A.*, Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches herausg. von Baer und Helmersen Bd. IX. (1). 1845, 116—139 (Das Pflanzenreich) и вообще все это изданіе, до 1879 года выходившее подъ ред. Бэра и Гельмерсена, затѣмъ Гельмерсена, Шренка, Максимовича.

2) *Bretschneider*, History of european botanical discoveries in China. СПб. 1898. 2 тома.

3) *Комаровъ В.*, Введеніе къ флорамъ Китая и Монголіи („Acta H. P.“ XXIX. I. 1908).

4) Обзоръ 25-лѣтней дѣятельности ботанич. отд. С.-Петерб. Общ. Ест., стр. 36—99.

5) *Herder*, Die in St.-Petersburg befindlichen Herbarien und botanischen Museen („Botan. Centralblatt“ 1893. II. № 35 и 36).

Ср. также *Herder*, Der Kaiserliche botanische Garten auf der Apothekerinsel. St.-Petersburg 1870, 46 стр. in 8<sup>o</sup>.

о всѣхъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ коллекціяхъ въ Петербургѣ (Академія Наукъ, Университетъ, Военно-Медицинская Академія).

Наконецъ въ моей работѣ „Флора Кавказа“ и особенно „Флора Средней Азіи“ даны самыя полныя свѣдѣнія о коллекціяхъ Кавказа и Средней Азіи.

Испытавъ все неудобство отъ неточнаго обозначенія и записыванія поступленій и сознавая всю важность возможно точной регистраціи поступающихъ коллекцій, я въ свое время принялъ мѣры къ тому, дабы впредь записи были по возможности вѣрны и обозначали точно поступленія.

Наиболѣе крупными гербаріями, поступившими въ Императорскій Ботаническій Садъ, которые являются основными, фундаментальными, или замѣчательными по своей величинѣ, нужно считать слѣдующіе:

Стефанъ (Stephan) въ 1824 г., 7394 №№<sup>1</sup>).

Мертенсъ (Mertens) въ 1832 г., 35.000 вид. (105.000 экз.)<sup>2</sup>).

1) Герб. Стефана. Сохранилось 2 рукописныхъ каталога всего гербарія Стефана: *Catalogue des plantes de l'Herbier de Stephan*. Оба содержатъ 7547 формъ (разновидности стоятъ подъ особыми номерами). Въ одномъ изъ нихъ (въ зеленомъ переплетѣ) сдѣланы добавленія рукой К. А. Мейера, такъ что всего по каталогу около 7650 видовъ и разновидностей. Виды разположены начиная отъ Zoophythae и кончая Coniferae. Оба каталога писаны разными почерками. Оба сданы въ Библіотеку.

2) Герб. Мертенса. Составъ Гербарія Мертенса также можно узнать подробно по оставшимся каталогамъ. Самъ Мертенсъ зарегистрировалъ свои растенія слѣдующимъ образомъ. Онъ взялъ „*Index plantarum, quae continentur in Linneani systematis editione novissima decima quarta (1785 Wienae)*“ и имѣющіеся у него виды подчеркнулъ; недостающіе же въ этомъ index написаны на вставленныхъ между страницами листахъ бѣлой бумаги. На этомъ каталогѣ есть приписка (по нѣмецки) и подпись („C. Mertens, Prof. Philos. in Gymnasio illustri Bremano. 1802.“) Этотъ каталогъ расположенъ въ алфавитномъ порядкѣ родовъ. Другой позднѣйшій каталогъ составленъ такимъ образомъ. Взять „*Nomenclator botanicus, sistens plantas omnes in Caroli a Linné speciebus plantarum ab illustri D. C. L. Willdenow enumeratas. Curavit comes L. F. V. Henckel a Donnersmark. Halae 1803*“. Въ этомъ Линнеевскомъ номенклаторѣ подобнымъ же образомъ отмѣчены крестикомъ имѣющіеся виды, а недостававшіе вставлены на отдѣльныхъ страницахъ бумаги собственноручно. На каталогѣ имѣется латинская приписка (*praemonenda*). Этотъ каталогъ повидимому полнѣе. На корешкѣ его напечатано: *Herbarium Mertensianum*. Наконецъ, сохранился третій „*Nomenclator*

Ридель (Бразилія) въ 1823—1832 г., около 80.000 экз.  
Шрадеръ (Schrader) въ 1841 г., около 10.000 видовъ.

botanicus omnes plantas ab illustr. Carolo a Linné descriptas aliisque botanicis temporis recentioris detectas enumerans. Editio tertia curavit E. A. Raevschel. Lipsiae 1797“. Здѣсь также всѣ имѣвшіеся виды подчеркнуты, а недостававшіе приписаны на вставленныхъ листахъ. Кому принадлежалъ этотъ экземпляръ, я не могъ докопаться; но предъ заглавнымъ листомъ мы находимъ замѣтку: „herbarium hocce accessit ad Mertensianum“. И тутъ же мы находимъ перечисленіе тѣхъ лицъ, которые способствовали созданію этого гербарія и число которыхъ доходитъ до 150. Здѣсь я нарочно перечислю ихъ для того, чтобы показать въ подтвержденіе высказанной мной мысли, какое количество коллекторовъ остается намъ неизвѣстнымъ, благодаря тому, что нерѣдко гербаріи носить названіе одного лица, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ составленъ многими. Послѣ замѣтки: Um mein Herbarium haben sich durch Beyträge verdient gemacht seit a. 1797:

Hr. Professor Mertens	Hr. Evers	Hr. Dr. Schnitzlein
„ Doctor Roth	„ E. Brun	„ Koll. Ass. Guckenberger
„ + Kuerpenning	„ von Braune	„ Hofrath Gmelin
„ Professor Schrader	„ + Schleicher	„ Apotheker Wolf
„ „ Hoffmann	„ Breuls	„ Prof. Villars
„ Director Rühlman	„ von Raumer	„ „ De Candolle
„ Hofmed. Lammersdorf	„ Canzleir. Hornberger	„ „ Desfontaines
„ Prof. Sprengel	„ Dr. Fischer	„ + Dr. Deslongchamps
„ + Dr. Noehden	„ Melzheimer	„ Palisot Beauvois
„ Dr. Stromeyer	„ Gaertner, Ludwig	„ Desvaux
„ „ Langsdorf	„ Mielhofer	„ Dr. Deschamps
„ „ Gravenhorst	„ Dr. Genersich	„ „ Persoon
„ „ Bernhardt	„ Johann Duntze	„ Thuillier
„ + Dr. Flügge	„ Dr. Wolffsen	„ Clarion
„ Dr. Wibel	„ „ Gochnat	„ Bosc
„ „ Weihe	„ „ von Portenschlag	„ + de la Roche
„ „ Brückner	„ Prof. Duval	„ Dr. Schweigger
„ „ Richtsteig	„ Gaertner Rummelein	„ Prof. Gilibert
„ „ Zanders	„ Dr. Host	„ Monton Fontenille
„ „ Treviranus	„ Schott bot. Gaertner	„ Perra, bot. Gaertner
„ „ Weber	„ Dr. Prof. von Vest	„ + Professor Balbis
„ „ Mohr	„ + Baron von Seenus	„ Dr. Bellardi
„ „ Herbig	„ „ v. Hohenwarth	„ Ballada
„ Prof. Heilman	„ von Tratinnik	„ Perret
„ „ Döllinger	„ Abbé Host	„ Apotheker Risso
„ „ Hoppe	„ + Graf Waldstein	„ Robert
„ „ Hedwig jun.	„ Steinmann	„ Rostang
„ „ Delavigne	„ Bar. Münch. v. Billingsh.	„ de Suffren
„ G. Gaertner	„ Gürtler	„ Artaud
„ Brose	„ + Traunfellner	„ + Requien

Фишеръ (Fischer) въ 1855 г. до 60.000 видовъ<sup>3)</sup>.  
Ледебуръ (Ledebour), около 6000 видовъ.

Hr. Dr. Pancin	Hr. Turpin	Hr. Schkuhr
„ „ Granier	„ Born St. Vincent	„ Scherbner
„ Prof. Broussonet	„ Guersent	„ Koch
„ Bouchet	„ + Lapeyrouse	„ Turner
„ + Roubien	„ Jussieu	„ Smith
„ Durand	„ Richard	„ Pressel
„ + Corbin	„ Lamouroux	„ Knollmann
„ Audibert	„ Dr. Steudel	„ Spott
„ Dr. Pech	„ Hofrath Froelich	„ Bank
„ Ferrier. bot. Gaertner	„ Präsident v. Schreber	„ Hayne
„ Dr. Thore	„ Weinman jun.	„ Prof. Willdenow
„ Grateloup	„ Apotheker Salzwedel	„ „ Radolph
„ Antony	„ „ Stein	„ Starke
„ D'Argelas	„ Dr. Spangenberg	„ Heineken
„ + Perrot	„ von Oertzen	„ Ph. Heineken
„ La Billardiére	„ Dr. Lüneman	„ Wulfen
„ Merat	„ Prof. Thunberg	„ Menke
„ Delille	„ „ Schwarz	„ + Thomas
„ Poiteau	„ „ Horneman	

Нѣкоторыя изъ этихъ именъ мнѣ удалось найти въ Гербаріи (отмѣнены крестиками +); ярлыки писаны той же рукой, что и приведенный списокъ.

Эти три каталога гербарія Мертенса также сданы мной въ Библиотеку.

Велѣдъ затѣмъ мнѣ удалось найти письмо проф. Strack изъ Бремена, писанное въ декабрь 1831 года вскорѣ послѣ смерти Мертенса, гдѣ указанъ составъ гербарія Мертенса. Укажу его вкратцѣ. 1) Herbarium universale, собр. начиная съ 1792 г., 297 большихъ пачекъ (коробок) folio отъ 30—35.000 видовъ, съ каталогомъ доведенныхъ до половины. 2) Cryptogamae особо, 26 пачекъ на листахъ малаго формата, 3) Filices 13 большихъ (Royal folio) пачекъ. 4) Flora russica et caucasica (Heim, Mertens, Goldbach, Fischer, Bieberstein) 47 пачекъ. 5) Добавленія, 4 пачки. 6) Американскія растенія, 9 пачекъ. 7) Flora germanica, 16 пачекъ большого формата (Royal folio). 8) Водоросли („die grosse classische Original-Sammlung der Hydralgen), 29 пачекъ на листахъ большого формата (Royal folio). 8\*) Родъ Salix 10 пачекъ, folio. 9) Populus, 2 пачки, folio. 10) Stirpes cryptogamae Vogesorhenanae, 2 пачки, folio. 12) Fung. Cryptogamische Gewächse, 1 пачка, folio. 13) Jurgens Algae aquaticae, 1 пачка, folio. 14) Seringe Salices helveticae, 1 пачка, folio. 15) Hoppe et Hornschuch plantae phanerogamae selectae, cent. I.; plantae cryptogamae selectae, cent. I., folio. 16) Hoppe et Weihe Gramineae Germanicae I., folio. 17) Quercus, 3 пачки, folio. 18) Deutschland Schwämme, 1 пачка, folio. 19) Centuriae florum Silesiacae (Günther, Grabowski, Weihe), 3 пачки, folio. 20) Zoophytae, 1 пачка, folio.

3) Фишеръ. Сохранился рукописный каталогъ гербарія, писанный имъ собственноручно: Index herbarii proprii 1806—1826. Онъ писанъ на

Гау J. въ 1882—1888 г., болѣе 8000 видовъ.

Траутфеттеръ въ 1889 г., 4500 вид. (50.000—60.000 экз.).

Регель А. въ 1876—1885 г., около 100.000 экз.

Коржинскій въ 1892 г. болѣе 30.000 экз.

Роборовскій, Центральная Азія (1891—1897), около 30.000 экз.

Гербарій Клинге, около 2000 видовъ и 12.000 экз.

Ладыгинъ, Центральная Азія (1899—1900), около 25.000 экз.

Такіе гербаріи, какъ Стефана, Мертенса, Шрадера и Фишера, — являются общими и относящимися не къ одной странѣ или мѣстности.

#### Нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній.

Въ послѣднее время вошло въ обыкновеніе — придерживаться историческаго способа изученія флоры разныхъ областей Россіи и по такому образцу, какъ моя „Флора Кавказа“ и особенно „Флора Средней Азіи“ уже появился цѣлый рядъ работъ, гдѣ между прочимъ обращается большое вниманіе на фактическую часть — на ботаническія коллекціи. Поэтому моя работа „Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада“, гдѣ въ III части коллекціи расположены по областямъ и губерніямъ, оказалась единственной справочной книгой, откуда черпались свѣдѣнія о нужныхъ коллекціяхъ изъ той или иной области, той или иной губерніи, хранящихся въ богатѣйшемъ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада.

Вслѣдствіе этого я рѣшилъ во второе изданіе „Гербарія“ внести елико возможно больше всякихъ дополненій, указаній, подробностей, справокъ и т. д. А потому фактическое содержаніе книги по меньшей мѣрѣ удвоилось; особенно же прибавилось разныхъ данныхъ относительно Русской флоры.

старой синей бумагѣ и также начинается Споровыми (Fungi), а также Zoophyta и оканчивается Coniferae. Тутъ же въ перемежку поставлены и desiderata, т. е. то, что недоставало и желательно было приобрѣсть. Каталогъ испещренъ многочисленными помарками и вставками. (Каталогъ этотъ данъ въ Библіотеку).

Имѣя въ виду полноту разныхъ свѣдѣній, я прибѣгалъ, какъ и прежде, къ работамъ, требовавшимъ значительнаго труда и времени.

Такъ напр., всѣмъ извѣстно обширное изданіе *Flora exsiccata Austro-Hungarica* въ которомъ приняло участіе столь много ботаниковъ и любителей въ Австро-Венгріи. Въ этомъ изданіи выпущено въ свѣтъ уже нѣсколько тысячъ растений, собранныхъ множествомъ лицъ. Для того, чтобы извлечь коллекторовъ, мнѣ пришлось прибѣгнуть къ *Kerner A., Schedae* и выписать оттуда всѣхъ коллекторовъ, поработавшихъ для этого огромнаго изданія. Оказалось что въ этомъ изданіи (до 1908 года) участвовало безъ малаго 200 коллекторовъ (точноѣ 187); причѣмъ участіе ихъ было различно, начиная отъ 1 вида и до 300 (самъ *A. Kerner*). Это огромное патріотическое предпріятіе имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и международное значеніе (хотя, прибавлю въ скобкахъ, я отнюдь не приверженецъ той „кернеровщины“, которая распыляетъ понятіе о видѣ). Я рѣшилъ упомянуть всѣхъ этихъ коллекторовъ, прибавивши при каждомъ число собранныхъ видовъ. Этихъ коллекторовъ я обозначалъ такъ:

*Dominicus*, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . 19.

Т. е. *Dominicus* участвовалъ въ изданіи Австро-Венгерской флоры и для онаго изданія собралъ 19 видовъ.

Къ сожалѣнію къ другимъ изданіямъ (напр., *Vaenitz'a*) я уже не могъ примѣнить этого пріема.

Равнымъ образомъ я счелъ нужнымъ сдѣлать подсчетъ другимъ изданіямъ, напр., *Kneucker*, *Carices exsiccatae*, *Cyperaceae*, *Gramineae*.

Но это изданіе нельзя было разложить по коллекторамъ и областямъ, такъ какъ на долю каждаго приходится чаще всего 1—2 вида, а кромѣ того коллекціи собраны, въ разныхъ странахъ (Европѣ, Азій, Африкѣ, Америкѣ). Поэтому болѣе подробныя свѣдѣнія я приложилъ въ прибавленіи.

Относительно русскихъ изданій отмѣчу слѣдующее. Въ настоящее время издается нѣсколько гербаріевъ, изъ нихъ три въ С.-Петербургѣ, одинъ въ Юрьевѣ.

1) Главнѣйшее изданіе — академическое; издается гербарій русской флоры и при немъ книжки:

„Schedae ad herbarium floriae Rossiae.

Списокъ растений гербарія Русской флоры“.

Это изданіе имѣеть многихъ коллекторовъ. И такъ какъ коллекція *полностью* получается въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду, то перечислить всѣхъ коллекторовъ я счелъ необходимымъ. Я коллекторовъ обозначалъ такъ:

*Акинфиевъ*, Екатериносл. (Гербарій Русской флоры)  
 . . . . . 3 вида.

Т. е. коллекторъ участвовалъ въ изданіи гербарія Русской флоры и собралъ 3 вида изъ Екатериносл. губ.

2) Изданіе гербарія (съ 1898 г.) главнымъ образомъ русской флоры въ Юрьевѣ носитъ такое заглавіе:

„Delectus plantarum exsiccatarum quae anno . . . . . per-  
 mutationi offert Hortus Botanicus Universitatis Jurjevensis“.

„Каталогъ сухихъ растерій, предлагаемыхъ въ . . . . .  
 году въ обмѣнъ Ботаническимъ Садамъ Императорскаго Юрьевскаго Университета“.

Это изданіе также выпустило много растений. Но въ нашъ Гербарій попало далеко не все (быть можетъ не больше  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ ), а потому упоминать всѣхъ коллекторовъ нельзя. О немъ см. въ приложеніи.

3) Особое изданіе кавказскихъ растений при Императорскомъ Ботаническомъ Саду носитъ такое заглавіе:

*Busch, Marcowicz, Woronow*, Schedae ad floram Caucasicam exsiccatam ab Horto Botanico Imperiali Petropolitano editam“ (въ „Acta H. P.“ — „Труды Императорскаго Ботаническаго Сада“ съ XXIV тома).

Всего вышло 8 выпусковъ — и въ нихъ издано 200 растений. Всѣхъ коллекторовъ я включилъ въ списокъ:

*Александренко* *Θ.*, Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . 12.

Т. е. коллекторъ, участвовавшій въ изданіи кавказскаго гербарія, собралъ на Кавказѣ 12 видовъ.

4) Изданіе гербарія преимущественно русскихъ лишайниковъ:

*Elenkin* *A.*, Lichenes floriae Rossiae et regionum confinium orientalium. Вышло 4 выпуска (200 видовъ); печатается въ „Acta Horti Petropolitani“ — „Труды Императорскаго Ботаническаго Сада“ съ XIX тома, 1901).

Замѣчу въ заключеніе, что, для соблюденія бѣльшей точности и опрятности, въ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада принято за правило — всѣ мало-мальски значительныя коллекціи снабжать печатными ярлыками. Это избавляетъ отъ необходимости разбирать неразборчивый почеркъ, неясно написанную фамилію коллектора, неточное мѣсто-нахожденіе и т. д.

Для той же точности и опрятности въ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада не принято дѣлать какія либо помѣтки на этикеткахъ; а разныя замѣчанія, отмѣтки и исправленія дѣлаются (по крайней мѣрѣ лицами, близко прикосновенными къ гербарію) на особыхъ ярлычкахъ:

W. Lipsky, Notae criticae.

Determ. W. Lipsky.

лицамъ же постороннимъ прямо вмѣняется въ необходимость не дѣлать помарокъ на этикеткахъ. Причемъ ярлыкъ Determ. обозначаетъ, что прежде растеніе не было опредѣлено (а теперь опредѣленіе является впервые); а второй ярлыкъ Notae criticae обозначаетъ критическую замѣтку, т. е. согласіе или несогласіе съ имѣющимся уже опредѣленіемъ.

## II. Алфавитный списокъ всѣхъ коллекцій, поступившихъ въ Гербарій Императорскаго Ботаническаго Сада (1823—1908).

Въ настоящей главѣ, какъ указано выше, перечислены всѣ коллекціи (самыхъ разнообразныхъ величинъ) и вообще всѣ приобрѣтенія, которыя сдѣланы Императорскимъ Ботаническимъ Садамъ въ теченіе 85 лѣтъ. Для бѣльшаго удобства я подраздѣлилъ ихъ, согласно коллекторамъ, на иностранныя и русскія, точнѣе говоря — на обозначенныя латинскимъ шрифтомъ и русскимъ шрифтомъ. Для того, чтобы дать представленіе о величинѣ коллекцій, я обозначаю здѣсь количество видовъ, номеровъ (№№) или экземпляровъ. Когда въ Гербарій поступала коллекція обработанная, тогда въ ней обозначено число видовъ. Когда же она поступала въ необработанномъ видѣ (отъ путешественниковъ) и число видовъ не могло быть извѣстно, то ее обозначали числомъ номеровъ (№№), которое обыкновенно показываетъ меньшее число видовъ; или же числомъ экземпляровъ, которое еще меньше, чѣмъ число видовъ; всѣ эти обозначенія очень шатки и неравноцѣнны, потому что одинъ видъ можетъ заключать много №№ и экземпляровъ, и наоборотъ — много экземпляровъ можетъ принадлежать къ одному виду. Тѣмъ не менѣе другого средства не имѣется. Въ этомъ отношеніи способъ, практикуемый въ Кью, болѣе практиченъ: тамъ употребляется счетъ на sheet (листъ), т. е. количество растений, которое помѣщается на одномъ листѣ (точнѣе полулистѣ).

---

## I.

## Коллекторы иностранные.

- Abdul Huk, Abdul Khalil**, Upper Burma (см. Kurz).
- Abdul Khalil, Shaik Mokim**, Upper Burma (отъ Калькут. Бот. Сада) 1899. № 44 . . . . . 26 вид.  
1902. № 39 . . . . . 13 „
- Adamovič**, Сербія (въ составѣ герб. Ваенитз).  
— Сербія, Македонія (куп.) 1905. № 76 . . . . . 300 „  
— Рѣдкія растенія Македоніи, Албаніи, Румыніи и Греціи (куп.) 1906. № 4 . . . . . 400 „  
— Балкан. полуостровъ (куп.) 1907. № 73 . . . . . 260 „  
— Австро-Венгрія (въ Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 4 „
- Adelaide (Bot. Mus.)**: Австралія, получ. 1893.  
№ 43 (обмѣнъ) . . . . . 1002 „
- Aitchison**, Кашмиръ, получ. 1878. № 15 изъ Kew . 100 „  
— Афганистанъ, { 1880. № 18 (а) . . . . . 642 „  
изъ Kew { 1881. № 41 (а) . . . . . 267 „  
{ 1887. № 13 (1) . . . . . 100 „
- Albrecht**, Японія, получ. изъ 1884. № 50.
- Allen**, Cascade Mountains, получ. изъ Harvard University, 1895. № 37 . . . . . 100 „
- Allen O. D.**, Cascade Mountains 1895. (обм.) 1898.  
№ 42 . . . . . 116 вид. (200 экз.)  
Съ рукописнымъ спискомъ присланныхъ растеній.
- Anderson**, Аравія, получ. 1860. № 10 . . . . . 22 №№  
— Сиккимъ (Гималаи, 1862) получ. 1867 (см. Calcutta).
- Andersson**, Гренландія, получ. 1872. № 10 . . . . . 185 вид.  
— Лапландія получ. 1865. № 21.  
— Скандинавія, получ. 1858. № 9 . . . . . 1050 №№  
— Шпицбергенъ, получ. 1871. № 9 . . . . . 113 №№
- Andrieux**, Мексика (въ гербаріи!).
- Appel et Meister**, Flora Scaphusiensis (Zur Erinnerung an die 77 Jahrversamml. der Schweiz. Naturforsch. Ges. in Schaffhausen 1894) (отъ В. И. Липскаго) 1905. № 30 . . . . . 44 вид.
- Areschoug**, Phyceae extratropicae exsic., пол. 1856 № 6.

- Arnell**, Мхи изъ Сибири, получ. 1891. № 3 . . . 180 вид.
- Arnell et Brenner**, Енисейскія растенія (1876), получ.  
1892. № 28 . . . . . 46 „
- Arnold**, Австро-Венгрія (въ Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 1 „
- Arnoldi**, Мюнхенскіе лишайники (куп.) 1902. № 51. 379 „
- Arnold Arboretum: Crataegus cult.** 28 видовъ  
и *Pinus terthocarpa* (обм.) 1903. № 28.
- Artselaer**, Монголія { 1878. № 8 . . . . . 240 „  
получ. { 1879. № 30. . . . . 90 „  
          { 1885. № 29. . . . . 27 „
- Arvet-Thouvet et Gautier**, Hieraciotheca Gallica et  
Hispanica (куп.) Fasc. I—II. 1897. . 157 вид. (600 эк.)
- Asa Gray**, Сѣв. { 1879. № 27 . 18 вид. 1882. № 28 (a) 328 вид.  
Америка, { 1880. № 8 . 4 „ 1884. № 41 . 1227 „  
получ. { 1881. № 43 . 91 „ 1886. № 20 . 72 „  
          { 1882. № 16 (a) 270 „ 1891. № 25 . 248 „
- Сѣв. Амер. (Harv. Univ.) 1906. № 107. . . . 123 „
- Venezuela (Harv. Univ.) 1906. № 108 . . . . 129 „
- (Изъ гербарія Asa Gray): получ. изъ Cambridge 1894. № 17 (?) . . . . . 187 „
- *Delphinium decorum* F. et M., пол. 1886. № 57 . 1 „
- Скалистыя Горы, получ. 1863. № 13 . . . . 327 „
- Иллинойсъ (разн. колл.) 1868. № 15 (в). . . 40 „
- Сѣв. Америка (разн. колл.), пол. 1863. № 14 . 116 „
- Калифорнія (разн. колл.), пол. 1868. № 15 (в). 408 „
- Asa Gray et Sullivant**, Мхи Аллеганскіе, получ.  
1861. № 4 . . . . . 292 „
- Asa Gray, Short, Macoun, Engelman**, Мексика, получ.  
1873. № 17 . . . . . 900 „
- Ascherson und Rohlfs**, Ливійская пустыня, получ.  
1875. № 14 . . . . . 4 „
- Ливійская пустыня, получ. 1880. № 36 . . . 113 „
- Aucher-Eloy**, Востокъ, получ. 1856. № 8, 9 . . 10 пачекъ.
- Съ рукописнымъ каталогомъ: „Aucher-Eloy herbarium Orientale 1843 anno“. Болѣе 1000 видовъ.
- Auerswald**, Микологическій герб. (куп. у проф.  
Н. Сорокина въ Казани) 1898. № 3 . . 2000 вид.
- Ausserdörfer**, Австро Венгрія (въ Flora exsiccata  
Austro-Hungarica) . . . . . 33 „

- Ayres**, О-ва Маврикія, Сейшельскіе, получ. 1882.  
 № 21 (к.) . . . . . 108 вид.  
 — *Mycologia Britannica pars I—II* . . . . . 100 „
- 
- Baagøe**, Potamogeton, получ. { 1896. № 11 (въ даръ) . . . 27 „  
 { 1897. № 8 (въ даръ) . . . 35 „  
 — Датск. и Скандин. Potamogeton (даръ) 1899.  
 № 28 . . . . . 25 вид. (70 экз.).  
 — Potamogeton Даниі 1901. № 18 . . . . . 24 вид.
- Bachmann**, Ніасса (Африк.) получ. 1893. № 10 (1). 240 „  
 — Пондо (1887—1888), пол. 1895 № 22 (6). . . . 37 „
- Baenitz**, Европа et Asia Minor (купл.) 1893. № 54. 70 „  
 — Рѣдкія растенія, купл. по выбору 1893. № 32 265 „  
 — Европ. гербарій, получ. 1895. № 47 . . . . . 87 „  
 — Европ. раст. (отъ Prince Roland Bonaparte)  
 получ. 1907. № 2 . . . . . 50 „  
 — Америк. раст. (отъ Prince Roland Bonaparte)  
 получ. 1907. № 2 . . . . . 50 „
- Baker C. F.**, Калифорнія весн. 1902 (отъ Stanford Univ.) 1902. № 31 . . . . . 165 „  
 — *Plants of Pacific coast, Spermatophytes and Ferns*, 1903. № 21 . . . . . 440 вид. (1500 экз.).
- Balansa**, Парагвай { 1878. № 11 и 13 . . . 867 вид.  
 (1878—1884), получ. { 1885. № 15. . . . . 238 „  
 — Востокъ, получ. отъ Reichenbach 1870.  
 № 3 (a) . . . . . 184 „  
 — Тонкинъ (1885—1889) получ. 1890. № 21 . . . 902 „
- Balansa et Munby**, Алжиръ, { 1865. № 18. . . . . 370 „  
 получ. отъ Cosson { 1866. № 19. . . . . 413 „
- Baldacci A.**, Албанія { 1895. № 1 и 41 . . . 239 „  
 (1889—1896), куплено { 1896. № 44. . . . . 239 „  
 — Албанія 1897. (куп.) 1898. № 12 . . . 300 вид. (600 экз.).  
 — *Iter albanicum (Montenegrinum) sextum* 1898  
 (куп.) 1898. № 6 и 12. . . . . 339 вид. (750 экз.).  
 — *Iter creticum alterum* 1899, (куп.) 1899.  
 № 49 . . . . . 365 вид. (1000 экз.).  
 — *Iter albanicum septimum* 1900. (куп.) 1900.  
 № 43 . . . . . 360 вид. (800 экз.).

<b>Baldacci H. et A.</b> , <i>Iter albanicum octavum</i> 1901, (куп.)		
1902. № 2 . . . . .	270 вид.	(500 экз.).
— 1902. № 2 . . . . .	162 вид.	(300 экз.).
<b>Balfour</b> , О-ва Родригецъ, Мав- рикія (Афр.), пол. изъ Kew	1876. № 21 . . . . .	127 вид.
1882. № 21 (f) . . . . .	44	„
— Водоросли, получ. изъ Kew	1882. № 7 . . . . .	3 „
— О. Сокотра 1880, получ. изъ Kew	1884. № 26 (2) . . . . .	273 „
— Аденъ и Сокотра, получ. 1891.	№ 21 (4) изъ Эдинбурга . . . . .	22 „
<b>Ball</b> , Европ. альп. растенія, получ. 1879.	№ 7 . . . . .	49 „
— Марокко, получ. 1879.	№ 7 (а) . . . . .	593 „
— Великобританія, получ. 1879.	№ 7 (в) . . . . .	75 „
— Ю. Америка, получ. 1885.	№ 18 . . . . .	275 „
<b>Bang</b> , Боливія (1890),	1893. № 59 . . . . . 1895. № 18 . . . . . 1895. № 29 . . . . .	531 „ 582 „ 210 „
купл. у Rusby		
<b>Barbey</b> , Сардинія, получ. 1886.	№ 5 (з) . . . . .	98 „
— Cousinia изъ герб. Boissier, пол. 1892.	№ 30 . . . . .	27 „
— <i>Autrania pulchella</i> Winkler et Barbey, получ. 1892.	№ 16 . . . . .	1 „
— <i>Anthemis creuxii</i> Schinz, получ. 1893.	№ 37 . . . . .	1 „
<b>Barter</b> , Нигеръ (Baikie's Niger expedition 1857—1859), получ. 1864.	№ 2 <sup>1)</sup> . . . . .	700 „
<b>Bauer</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		3 „
<b>Baumann</b> , Зап. Африка, получ. 1895.	№ 22 (з) изъ Берлина . . . . .	19 „
<b>Bäumler</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		1 „
<b>Baur</b> , О. Галапагосъ 1891. (обм.) 1898.	№ 42 . . . . .	1 „
<b>Beardslee</b> , Сѣв. Америк. Соед. Штаты, получ. изъ United States National Herbarium, 1892.	№ 33 . . . . .	572 „
<b>Beardsley et Kofoid</b> , Great Smoky Mountains 1891, (обм.) 1898.	№ 42 . . . . .	1 „
<b>Beccari</b> , Борнео, получ. отъ Parlatore въ обмѣнъ 1872.	№ 9 . . . . .	700 „

1) Ср. *Hooker W.*, Report on the progr. and condit. of R. Gardens at Kew. 1853—1859, p. 13.

- Beck**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 36 вид.
- Beck G. et Zahlbruckner**, Cryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi съ печат. каталогомъ (Schedae). Centuria III. 1898. (въ обмѣнѣ). 1898. № 6 Fungi 20, Algae 20, Lichenes 30, Musci 30 . . . . . 100 „
- Becker**, Viola (дар.) 1907. № 5 . . . . . 6 „
- Bellingshausen**, Австралія, получ. 1886. № 13. . . . . 1 пачка.
- Bennet**, Potamogeton, { 1882. № 49. . . . . 56 вид.  
Ruppia et caet. { 1889. № 2 . . . . . 30 „
- Великобританія, получ. 1890. № 1. . . . . 34 „
- Bentham**, Eriphytae, получ. 1866. № 16 (d) . . . . . 5 „
- Benz**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 2 „
- Berg**, Fege Alpenflor, получ. 1864. № 30 . . . . . 175 „
- Аргентина, Патагонія, пол. 1880. № 11 и 23 . . . . . 539 „
- Рукописный каталогъ присланныхъ растений: Verzeichnis der dem Kaiserlichen Botanischen Garten in St. Petersburg gesandten getrockneten Pflanzen.
- Musci argentini, пол. 1880. № 23 . . . . . 15 „
- Berg C.**, Salvia nasturtiifolia, получ. 1890. № 53. . . . . 1 „
- Berge**, Filices изъ Vera Cruz, получ. 1892. № 31 . . . . . 66 „
- Berggren**, Нов. Зеландія (1874—1875), получ. 1883. № 7 (с) . . . . . 49 „
- Berlandier**, Мексика (1827), { 1856. № 15. . . . . 4 пачки.  
получ. отъ Keck { 1874. № 9 (е) . . . . . 67 вид.
- Рукописный каталогъ: Catalogus plantarum a Berlandiero in regno Mexicano lectarum. Acc. 1839. Около 900 №№.
- Berlin** (Ботанический Садъ) въ обмѣнѣ<sup>1)</sup>:
- Мысль Доброй Надежды, получ. 1856. № 16 . . . . . 34 „
- Съ рукописн. каталогомъ: Ex herb. Berolin. anno 1837 e Fl. Cap. B. S.
- Бразилія, получ. 1856. № 17 . . . . . 1 пачка.
- Съ рукописн. каталогами: 1) Ex museo Berolin. miss. a Dr. Klotzsch anno 1837 e Flora Brasil., около 180 видовъ. 2) Verzeichnis Brasil. Pflanzen, die Schlechtendal geschickt hat.

1) Коллекторы присланныхъ коллекцій неизвѣстны.

- Berlin: Изъ разныхъ странъ, получ. 1856. № 18. 1 пачка.  
 — Melastomaceae, получ. 1894. № 14 (4) (разн. колл.) . . . . . 13 вид.  
 — Разныя растенія, получ. 1894. № 14 (10) . . . . . 30 „
- Берлинъ, Filicineae, Lycopodiaceae, Salviniaceae, Isoëtaceae, разныя (и культурныя) отъ Берлинск. Ботан. Сада получ. 1907. № 101 . . . . . 650 „
- Bernier**, Мадагаскаръ, Полинезія Арменія и др. отъ Pariséval, получ. 1869. № 9 (с) . . . . . 179 „
- Bernouilli et Cario**, Гватемала (1861—1870), получ. 1885. № 25 (1) отъ Solms Laubach . . . . . 1246 „  
 Съ рукописнымъ каталогомъ: Herbarium Guatemalense coll. Bernouilli et Cario.
- Bertero**, Чили, получ. 1856. № 19. . . . . 1 пачка.
- Beyrich**, Сѣв. Америка (1833—1834), 1856. № 21, около 600 вид.  
 Рукоп. каталогъ: „Catalogus plantarum missarum anno 1834 a cl. Beyrich, ex Americae septentrionalis provinciis Georgia, Carolina, Tennessee, Maryland, Virginia. 612 species et var.“.
- Bierbach**, Сербія, (куп.) 1904. № 15 . . . . . 1000 „
- Bigelow**, Мексика (въ герб!).
- Bilimek**, Мексика, отъ Cosson 1878. № 17 (1) . . . . . 175 „
- Binot**, Бразилія 1879 (Petropolis), куп. 1898. № 32 (изъ Брюсселя) . . . . . 37 „
- Biolley**, Коста Рика (изъ Брюсселя). 1898. № 32 . . . . . 12 „
- Bjorling**, Скандинавія 1880—1890 (510 вид.); Шпицбергенъ 1890 (48), Гренландія 1891 (26). 1901. № 2 . . . . . 584 „
- Blaisdell F. D.**, Аляска и Уналашка (обм. Калиф. Ак. Наукъ) 1906. № 28 . . . . . 150 „
- Blanchet**, Бразилія (отъ Moricand) 1856. № 172, 173. 7 пачекъ.  
 Съ рукописными каталогами: Flora Bahiensis, Fl. Jacobinensis, Plantae Bahienses и проч. Списокъ большой.
- Blinkworth**, Камаонъ, получ. 1885. № 43 (2) . . . . . 11 вид.
- Blocki**, Галиція, получ. 1885. № 34 . . . . . 200 „  
 — Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 15 „
- Blume**, Японія, получ. 1856. № 22. . . . . 3 пачки.  
 — Ява (1823—1826), запис. 1856. № 23, 24. . . . . 106 вид.  
 Рукописный каталогъ: „Index plantarum Javanensium, a Blume missarum. Acc. 1840. Genera 30. Species 106“.

**Bode, Персія.**

Въ гербаріи Фишера есть списокъ 244 растений (большею частью неопредѣленныхъ) подъ такимъ заглавіемъ: „Persica. K. = Karherr, B. = Bode“. При растеніяхъ поставлены эти имена В. и К. Что эти растенія существуютъ, указываютъ цитаты *Voissier* (см., напр., *Flora Orientalis* I, 960: „*Bode Plantae persicae in herb. Fisch.*“). Ярлыки писаны для К. и В. однимъ почеркомъ. Тамъ же можно найти объясненіе другихъ буквъ: I. = Isfahan, T.-R. = Takhtirustem, S. = m. Sefi aut Sefi, BK. = montes tribuum Bakhtiari, K. = m. Korud (Kochrud).

Примѣръ мѣстонахожд.: „m. Sefa, Jun. Jul. 1840 pr. Isfahan“ (*Alyssum bracteatum*).

<b>Boissier</b> , Испанія	} 1858. № 2 . . . . .	122	ВИД.	
(1837), получ.		} 1858. № 3 . . . . .	447	„
— Норбонна и Марсель, получ.	1860, № 16 . . . . .		112	„
— Абруцца (Италія), получ.	1877. № 17 (a) . . . . .	46	„	
— Сирія 1866 въ (герб!).				
<b>Boissier et Reuter</b> , Алжиръ (1849), получ.	1858. № 5	456	„	
Ex herb. <i>Boissier</i> :				
— Аравія, Египеть (1846), получ.	1858. № 7 . . . . .	824	„	
— Мексика, получ.	1860. № 14 . . . . .	95	„	
<b>Boivin et alii</b> , Мадагаскаръ, о. Бурбонъ, получ.				
1885. № 39 (5) . . . . .		169	„	
<b>Bolander, Kellog et caet.</b> , Калифорнія, получ.				
1873. № 18 (обмѣнъ) . . . . .		60	„	
<b>Bolus, Tysson et caet.</b> , Ю. Африка, получ.				
1886. № 22 (4) отъ <i>Caruel</i> . . . . .		29	„	
<b>Bonghof Hugo</b> , Оз. Ханка (въ обмѣнъ изъ <i>Mus. d' hist. natur. Paris</i> ) 1907. № 21 . . . . .		250	„	
<b>Bonnet &amp; Flahault</b> , <i>Nostocaceae</i> , получ. отъ <i>Flahault</i> въ даръ 1891. № 17. . . . .		36	„	
<b>Boos &amp; Schott</b> , Мысь Доброй Надежды, получ.				
1887. № 11 отъ <i>Kanitz</i> . . . . .		27	„	
<b>Borbas</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		83	„	
<b>Bordère</b> , Пиренеи, получ.	} 1860. № 18. . . . .	152	„	
отъ <i>Voissier</i>		} 1863. № 3 . . . . .	167	„
			} 1864. № 10. . . . .	184

<b>Bornmüller</b> , <i>Allium lanceolatum</i> , пол. 1890. № 54 . . . . .	1	вид.
— Анатолія 1889—1890, {	1890. № 11 . . . . .	775 „
(куп.)	1891. № 9 . . . . .	363 „
	1894. № 12 . . . . .	346 „
— Персія и Турція, (куп.) 1895. № 11 . . . . .	345	„
— Персія, {	1896. № 34 . . . . .	496 „
(куп.)	1897. № 6 . . . . .	336 „
— 6 <i>Cousinia</i> и 1 <i>Dionysia</i> , (даръ) 1896. № 37 . . . . .	7	„
— Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) 19 . . . . .	19	„
— <i>Iter Anaticum tertium</i> 1899, получ. 1900.		
№ 12 . . . . .	238	вид. (500 экз.).
— Персія <i>Purethrum paradoxum</i> (отъ В. И. Липскаго) 1906. № 46.		
— <i>Iter Syriacum</i> 1897, (куп.) 1898. № 19 . . . . .	(670 экз.).	
(въ томъ числѣ: <i>Fungi</i> 38, <i>Musci</i> 3, <i>Lichen</i> 1).		
— <i>Flora Canariensis</i> 1900, (куп.), 1901. № 32 218 вид. (550 экз.).		
— <i>Plantae exsiccatae canarienses</i> 1901, (Гриб. 23, Мхи 25, Папор. 15, Лиш. 6) 1902. № 35 . . . . .	282	вид.
— Сѣв. Персія, Эльбр. и Демав. 1902 (обм.) 1903. № 52 . . . . .	600	„
— <i>Astrag.</i> и <i>Cousinia</i> , Сѣв. Персія, (обм.) 1906. № 101. . . . .	103	„
— <i>Plantae Lydiae et Cariae</i> 1906 (М. Азія), (куп.) 1907. № 95 . . . . .	100	„
— Сѣв. Персія, (куп.) 1908. № 3 . . . . .	248	„
<b>Bourgeau</b> , Испанія, {	1858. № 4 отъ <i>Boissier</i> . . . . .	257 „
получ.	1874. № 30 (с) отъ <i>Parcéval</i> . . . . .	43 „
— Ликія (М. Азія), отъ <i>Boissier</i> 1861. № 1. . . . .	357	„
— Арменія (1862), отъ <i>Boissier</i> 1863. № 4 . . . . .	210	„
— <i>Palliser</i> , N. Amer. {	1860. № 7 . . . . .	562 „
<i>Exped.</i> 1), (изъ <i>Kew</i> ) {	1861. № 8 . . . . .	17 „
	1864. № 1 . . . . .	261 „
	1882. № 50 (15) . . . . .	160 „
— Канарскіе о-ва {	1866. № 23 . . . . .	85 „
отъ <i>Parcéval</i> {	1874. № 31 . . . . .	33 „

1) *Palliser's Brit. N.-Amer. Explor. Expedition*: Саскачаванъ, Скалистыя Горы, долина Виннипегъ (1857—1859). *Bourgeau* былъ прикомандированъ къ экспедиціи капитана *Palliser* и изслѣдовалъ главнымъ образомъ вост. склонъ Скалистыхъ горъ (*Rocky Mountains*).

<b>Bourgeau</b> , Боливія, отъ Parseval 1864. № 13 . . . . .	400	вид.
— Alpes maritimes, получ. 1870. № 3 (b) отъ Reichenbach . . . . .	128	„
— Мексика (1865—1866), { 1874. № 14 . . . . .	1200	„
изъ Париза { 1874. № 18 . . . . .	1000	„
При этомъ большой рукописный каталогъ: „Herbier de la Commission scientifique du Mexique recueilli par Mon- sieur Bourgeau 1865—1866“.		
<b>Bovè</b> , Мавританія (1837—1839), получ. 1856. № 25 . . . . .	330	„
Рукописный каталогъ: „Index plantarum a D. Bovè in Mauritania lectarum. Acc. 1838“.		
<b>Boyd</b> , Гавайскій Архипелагъ, получ. 1879. № 10 . . . . .	80	„
<b>Boyer, Gerard &amp; Meller</b> , Мадагаскаръ, получ. 1882. № 20 (i) изъ Kew въ обмѣнъ . . . . .	35	„
<b>Brandes</b> , Jungermannia (Bielefeld), получ. 1856. № 26 . . . . .	1	пачка.
<b>Brandis</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	2	вид.
<b>Braun A.</b> , Цвѣтк. раст. Германіи (культ.) и водо- росли (отъ Берл. Бот. Сада) 1904. № 2 . . . . .	3375	№№
— Characeae ex herb. A. Braun. получ. 1884. № 36 . . . . .	102	вид.
<b>Braun</b> , Marsilea и Aspidium, получ. 1866. № 28 изъ Берлина (въ обмѣнъ) . . . . .	9	„
— Marsilea, получ. 1875. № 23, изъ Берлина . . . . .	80	№№
— Мхи, Печеночницы и Лишайники, получ. 1865. № 8 отъ Schnitzlein . . . . .	692	вид.
<b>Braun</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hun- garica). . . . .	97	„
<b>Braun H.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Breidler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	57	„
<b>Brenner</b> см. <b>Arnell</b> .		
<b>Breutel</b> , Лишай (21) и мхи (92) изъ Гренландіи и Лабрадора, получ. 1864. № 35, 43 . . . . .	113	„
— Flora Germanica exsiccata 5 centur. 1864. № 32 покупкой отъ Hohenacker . . . . .	500	„
— Ю. Африка, 1864. № 33, куплено у Ho- henacker . . . . .	29	„

<b>Bridges</b> , Калифорнія, получ. 1874. № 21 (а) отъ Smithsonian Institution . . . . .	120	вид.
Съ рукописнымъ спискомъ: „California, legit Bridges, misit N.-York College“.		
<b>Bridges</b> , Чили (въ герб.!).		
<b>Briosi G. et Cavara F.</b> , I Funghi parassiti delle piante coltiv. F. I—XII. 1888—1897. (куп.) .	300	„
— — XIII—XIV. пол. 1900. № 20 .	50	„
— — XV. 1903. № 31 . . . . .	25	„
— — XVI. 1906. № 10 . . . . .	25	„
British Museum, Китай, разн. колл. 1907. № 27 (отъ Британ. Музея) . . . . .	65	„
<b>Britton</b> , Сѣв. Америка, см. Columbian College.		
<b>Broudel</b> , Алжиръ, получ. 1860. № 13, отъ Boissier	289	„
<b>Brown R.</b> , Австралія (1802—1805), получ. 1889.		
№ 32 (1) изъ Edinburgh. . . . .	2055	„
<b>Brown A.</b> , Сѣв. Америка, см. Columbian College.		
<b>Brunner</b> , Сенегамбія (сѣв. Афр.), получ. 1856. № 28	114	„
Рукописный каталогъ: „Herbarium Senegalense a Dr. Brunner missum. Acc. 1840“.		
<b>Brunthaler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .		
	1	„
Bruelles: Мхи изъ Арденнъ, получ. 1880 № 20 (а) .	310	„
<b>Bubani</b> , Италия получ. 1885. № 28. . . . .	98	„
<b>Bubela</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .		
	20	„
<b>Buchanan</b> , Замбези (1885), получ. 1891. № 21 (3) изъ Edinburgh . . . . .		
	26	„
<b>Buckley</b> , С. Амер., пол. 1889. № 25 изъ Washington	69	„
<b>Bughans</b> , Сѣв. Америка, см. Columbian College.		
Buitenzorg (Бот. Садъ), Зондскіе острова, пол. 1875. № 39 . . . . .		
	170	„
<b>Buquet</b> , Антильскіе о-ва, папоротники, 1881. № 4 (8) изъ Парижа . . . . .		
	18	„
<b>Burbridge</b> , Борнео, получ. 1879. № 13, отъ Veitch	130	„
<b>Burchell</b> , Бразилія <sup>1)</sup> , получ. 1870. № 7 (а) отъ Hooker . . . . .	1300	„

1) *Примѣч.* Относительно Burchell см. *Hooker J.*, Report on  
progr. and condition of R. Gardens at Kew. 1865, pag. 6.

- Burchell**, Мысь Доброй Надежды, получ. 1867. № 15  
 отъ Hooker изъ Kew . . . . . 600 вид.  
 — Restiaceae и Juncaceae, получ. 1877. № 26 (3)  
 отъ Hooker изъ Kew . . . . . 57 „
- Bureau**, Зап. Франція, получ. 1870. № 1 (обмѣнъ). 266 „
- Burk**, Индійскій архипел., Sapotaceae и Filices,  
 получ. отъ Treub 1886. № 14 . . . . . 103 „
- Busch V. F.**, Plants of Missouri 1894, (обм.). 1898.  
 № 42 . . . . . 19 вид. (30 экз.).
- Bush**, Сѣв. Америка, см. Columbian College.
- Büttner**, Того (Афр.), получ. 1895. № 22 (4) . . . 57 вид.

## Calcutta (Ботан. Садъ):

- Ficus, 1886. № 8 . . . . . 89 „
- |                             |   |                       |                    |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| — Вост.<br>Индія,<br>получ. | { | 1871. № 3 . 2400 вид. | 1892. № 27 . 121 „ |
|                             |   | 1886. № 30 . 865 „    | 1893. № 29 . 375 „ |
|                             |   | 1888. № 24 . 253 „    | 1894. № 13 . 291 „ |
|                             |   | 1890. № 55 . 748 „    | 1896. № 23 . 319 „ |
|                             |   | 1892. № 1 . 476 „     | 1896. № 37 . 173 „ |
|                             | { | 1892. № 24 . 147 „    |                    |
- Ассамъ, Сиккимъ, Малак. пол., Бурма (разн.  
 колл.). 1900. № 41 . . . . . 190 (200) „
- Ость Индія разн. колл. (отъ Кальк. Бот. Сада)  
 1901. № 26 . . . . . 200 вид. (500 экз.).
- Андаманскіе о-ва (обм. отъ Кальк. Ботан.  
 Сада) 1903. № 25 . . . . . 180 вид.
- Индія (обм.) 1904. № 32 . . . . . 241 „
- Индія, Сеистанъ и частью Тибетъ 1906. № 55. 58 „
- Primula (34) и Pedicularis (13), получ. 1888.  
 № 26 (1,2) . . . . . 47 вид.
- Pedicularis, получ. 1888. № 33 . . . . . 18 „
- Pedicularis (9) и Eriocaulineae (37), получ.  
 1889. № 16 . . . . . 46 „
- Hydrocharideae (29) и Picium (2), пол. 1888.  
 № 24 . . . . . 31 „
- Eriocaulon, получ. 1890. № 49 . . . . . 1 „
- (Sibirur), Вост. Индія, получ. 1895. № 33 . . 289 „
- Calning**, Монголія (1870), получ. 1871. № 20 . . . 200 „

Cambridge, Pedicularis, получ. 1890. № 46 . . . . .	3	вид.
— Pedicularis ornithorhyncha, пол. 1891. № 8 . . . . .	1	„
— Lepidium (4), получ. 1894. № 33 . . . . .	4	„
<b>Campbel</b> , Индія, (отъ Эдинб. Бот. Сада) 1902. № 21, нѣскольکو десятковъ видовъ.		
<b>Camus</b> , Франц., Швейц., Морокко, (дар.) 1905. № 22 . . . . .	19	„
— Франц., Швейц., Алжиръ (обм.) 1906. № 24 . . . . .	100	„
<b>Carus</b> , Туркестанъ, получ. 1885. № 38 (1). . . . .	203	„
<b>Caruel</b> , Нильская долина, получ. 1886. № 22 (1) . . . . .	264	„
— Морокко и Зеленаго Мыса, полиц. 1886. № 22 (3) . . . . .	84	„
— Водоросли изъ Мельбурна, получ. 1886. № 22 (5) . . . . .	22	„
— Споровыя изъ Италіи, получ. 1891. № 6 . . . . .	1297	„
<b>Caspary</b> , Nymphaeaceae cult., получ. 1879. № 14 въ обмѣнъ . . . . .	8	„
— Isoëtes echinospora Dur., получ. 1885. № 21 . . . . .	1	„
<b>Cauby</b> , Делаверъ (С. Амер.), получ. 1882. № 20 отъ Asa Gray . . . . .	296	„
<b>Cauby, Wight</b> et caet., Сѣверная Америка, получ. 1874. № 9 (а) . . . . .	956	„
<b>Čelakovský</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	23	„
<b>Cesati</b> et caet., Сѣвер- ная Италія, отъ Hohenacker'a, куп. {	1864. № 20 . . . . . 1864. № 39 . . . . . 1865. № 10 . . . . . 1867. № 4 . . . . . 1868. № 4* . . . . .	136 „ 230 „ 68 „ 178 „ 70 „
<b>Chevalier</b> , Сахара (отъ Prince Roland Bonaparte) получ. 1907. № 2 . . . . .	30	„
— Испанія (11 вид.), Бельгія (1), Франція (4), получ. 1907. № 2 . . . . .	19	„
<b>Chuseman</b> , Coprosma, пол. 1888. № 13 (2) изъ Kew . . . . .	14	„
<b>Clarke C.B.</b> , Гамалаи и Ин- дія, пол. изъ Kew {	1880. № 18 (b) (въ 3000 экз.) 1881. № 47 . . . . . 1887. № 13 (5) . . . . . 1889. № 18 (3) . . . . . 1891. № 16 . . . . . 1891. № 27 (1) . . . . . 1893. № 10 (2) . . . . .	1396 „ 1825 „ 718 „ 653 „ 1056 „ 863 „ 388 „

Относительно коллекцій Clarke см. *Hooker J., Report on progr. and condit. of R. Gardens Kew. 1877, p. 46.*

- Claussen**, Бразилія (1840—1842), f 1856. № 33 . . . . . 8 пач.  
 получ. изъ Bruxelles ( 1880. № 20 (d) . . . . . 340 вид.  
 — Бразилія (изъ Брюсселя) 1898. № 32 . . . . . 3 „
- Clayton Lady**, Водоросли Мыса Доброй Надежды,  
 получ. 1856. № 34, (одна пачка).
- Clementi**, *Olymrus Bithynicus*, получ. въ 1852 г.,  
 записано 1856. № 34, (1 пачка) . . . . . 135 „  
 Рукописный каталогъ: „Plantae ex Olymro Bithynico.  
 Determinatae a collectore, adjuvantibus Webb, Spach,  
 Gay et caet“.
- Clement**, Сѣв. Америка, см. *Columbian College*.
- Cockayne**, Новая Зе- { 1894. № 16 (даръ) . . . . . 69 „  
 ландія, получ. { 1895. № 32 „ . . . . . 108 „  
 { 1897. № 13 (купл.) . . . . . 105 „
- Columbian College* (коллекторы разные: Brit-  
 ton, Clement, Letterman, Faxon, Taylor, Nash,  
 Shear, Jesup, Bush, Buglhans, Small, A. Brown)  
 Сѣверо-Амер. растенія 1900 высш. + 45 Fili-  
 cineae, 1900. № 26 . . . . . 1945 (3.000 экз.).
- Conrath**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-  
 Hungarica*) . . . . . 1 вид.
- Correra de Mello**, Бразильскіе *Bignoniaceae*, получ.  
 1869. № 22 отъ Bureau (въ даръ) . . . . . 8 „
- Cosson**, *Lazistan* (514), *Madeira* (514), пол. 1868. № 11 1028 „  
 — *Algae* 1885. № 30 . . . . . 341 „
- Cosson**, Алжиръ, { 1883. № 29 . . . . . 710 „  
 Морокко, { 1885. № 23 (1) . . . . . 231 „  
 Тунисъ, пол. { 1885. № 23 (2) . . . . . 233 „  
 { 1890. № 56 (1) . . . . . 966 „
- Costa y Cuxart**, Каталонія (Испанія), получ. 1871.  
 № 8 . . . . . 2420 №№
- Crie**, Нов. Каледонія, получ. 1888. № 1, 4. . . . . 30 вид.
- Csato**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-  
 Hungarica*) . . . . . 36 „
- Cuboni**, Италия (1879), отъ prof. *Pirotta* (въ герб.!).
- Cuming**, Ямайка, получ. 1856. № 36 . . . . . 135 „  
 — Боливія (отъ *Bridges*) получ. 1856. № 27. . . . . 366 „  
 — Малакка, Суматра, Колумбія.
- Cumming**, Индія, 1902. № 21. (нѣск. десятк. видовъ).
- Cunningham**, Ю. Америка, пол. изъ *Kew* 1872. № 19 105 „

<b>Curtiss</b> , Florida plants (Фло- рида), купл.	{	1884. № 28 (4) . . . . .	135	вид.
		1895. № 26. . . . .	400	„
		1896. № 27. . . . .	200	„
		1897. № 14. . . . .	200	„
		1904. № 40. . . . .	327	„
— West Indian Plants (куп.) Ser. II. 1904. № 33.				
— Сѣверн. Амер. <sup>1)</sup> , купл.	{	1880. № 9 . 500 вид.	1883. № 25 . 256	„
		1880. № 18* 200 „	1883. № 28(d) 398	„
		1881. № 44 . 200 „	1884. № 8 . 320	„
		1882. № 39 . 200 „	1887. № 1 . 110	„
Печатные списки присланныхъ растений.				
— Сѣверн. Амер., купл. 1886. № 5 (2) отъ Barbey .		114	„	
— Юж. ч. Сѣв. Амер. Соедин. штат. (Флорида) разн. колл., (куп.) 1898. № 26. . 219 вид. (500 экз.).				
— Second distrib. of plants of the South. United States 1897—1899; получ. 1900. № 15 . 193 (300 экз.).				
— — Series VIII. Collection 1901, 1902. № 13. 1756 (300 экз.).				

<b>Damman</b> , Разводимыя въ его саду, пол. 1896. № 6.	109	вид.
<b>Daveau</b> , Португалія, получ. 1892. № 27. . . . .	212	„
Съ литограф. спискомъ: „Plantes choisies du Portugal, recueillies par J. Daveau. 2 cent. (112 espèces)“.		
<b>David</b> , Китай, Монголія получ. 1883. № 8. . . . .	642	„
— Юннань, получ. изъ Парижа 1888. № 3. . . . .	290	„
<b>Davidson</b> , Исландія (отъ Копенг. Б. Муз.) 1901. № 16.		
<b>Davies</b> , Индія (отъ Калък. Ботан. Сада) 1902. № 39.		
<b>Decaisne</b> , Разводим.- въ помологич.- Парижск.- Саду Pomaceae, получ. 1874. № 27. . . . .	17	„
<b>De Candolle</b> , Различ. тропич., получ. 1859. № 8	54	„
— Мексика, получ. 1866. № 12 . . . . .	135	„
-- Лишайники изъ Queensland (Австралія), получ. 1877. № 14 (a). . . . .	25	„
— Piper и Pterogonia, получ. 1895. № 21 . . . . .	8	„
<b>Degen</b> , Банать, (дар.) 1903. № 33 . . . . .	100	„
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hun- garica). . . . .	77	„

1) Curtiss — изданіе, но коллекторы, повидимому, разные.

<b>De la Perraudière</b> , Канарскіе о-ва, получено 1860. № 15 отъ Boissier . . . . .	264	вид.
<b>Delaroche</b> , Франція (въ герб.!).		
<b>Delaway</b> , Gentianeae изъ Юннаня, получ. изъ Парижа 1884. № 47 . . . . .	11	„
— Юннань, получ. изъ Парижа 1885. № 38 (г) .	70	„
<b>Della Valle</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Demeter</b> , Мхи изъ Венгрии, получ. отъ Kanitz 1892. № 26* . . . . .	46	„
<b>Derderian Joh.</b> , Персія, апр. 1841 г. Ярлыкъ на оберточной бумагѣ: „Raccolto delle piante fatte dal D. Giovanni Derderian, delle montagna Sofi (возлѣ Испагани) 1841 Abril“, и другой: „Raccolto delle montagna nominato Ginubine nella provincia Ghiarmahal (армян. слово) 1841 Abril 29“. Очевидно все весеннія растенія и дов. много, напр., <i>Matthiola ova-</i> <i>tifolia</i> , <i>Malcolmia</i> и др. Далѣе „mont. Ginubin a Ciarmuhul“ апр. 29.		
<b>Derganc</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	4	„
<b>Deschmann</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	18	„
<b>Des Étangs</b> , Франція (départ. l'Aube 1841, въ герб.!).		
<b>Desmazieres</b> , Споровыя изъ сѣверной Франціи, получ. 1856. № 37 (fasc. I—XXV).		
<b>Dichtl</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	3	„
<b>Dickins</b> , Японія, получ. 1885. № 38 (з) . . . . .	200	„
<b>Dickson</b> , разныя растенія, 1856. № 38 . . . . .	25	„
<b>Diderichsen</b> , Ю. Америка, получ. 1883. № 7 (b) отъ Engler'a . . . . .	31	„
<b>Döderlein</b> , Японія, Лью-кью (1880), получ. отъ Engler'a 1883. № 43 . . . . .	141	„
<b>Döll</b> , <i>Viola</i> 15 экз., получ. 1877. № 12 . . . . .	15	„
<b>Dominicus</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	19	„
<b>Dörfler</b> , (Wien, Tauschverein), получ. 1895. № 19 .	54	„

<b>Dörfler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	30	вид.		
<b>Douglas</b> , Калифорнія (1825—1827, 1830—1833).				
<b>Drege</b> , Мысъ Доброй Надежды (1826—1834), получ.				
1856. № 39 . . . . .	24	пачки.		
— Мысъ Доброй Надежды, получ. отъ Seidlitz				
1874. № 4 (b) . . . . .	400	вид.		
<b>Drummond J.</b> , Австралія 1840; (получ. въ 1850 г.),				
запис. 1856. № 40 и 41, 25 пач. и кромѣ того	552	„		
<b>Dunn</b> , Гонконгъ (обм.), 1904. № 34 . . . . .	20	„		
<b>Durando</b> , Оранъ (1850—1851), 1856. № 42 . . . . .	109	„		
Рукоп. каталогъ: Durando, Plantae ditionis Oranensis, lectae annis 1850—1851.				
<b>Durand et Pittier</b> , Primitiae florum Costaricensis				
fasc. I—III. 1898. № 32.				
<b>Durieu de Maisonneuve</b> , Избр. споров. растенія изъ				
Испаніи и Португаліи (1835), пол. 1856. № 43	1	пачка.		
— Испанія и Португалія, получ. 1881. № 50 (13)	196	вид.		
Рукописный каталогъ: „Plantae Asturicae, ann. 1835 coll. a Duri de Maisonneuve; m (misit) J. Gay anno 1836. Cryptogamae et Phanerogamae“.				
<b>Dusen</b> , <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam., получ. 1885.				
№ 6 (отъ Акад. Наукъ) . . . . .	1	„		
— <i>Sphagnum</i> , пол. 1883. № 30 (отъ Ак. Наукъ) . . . . .	4	„		
— Гранландія, 1899. 41 вид. и о. Янгъ Майенъ,				
14 вид. (изъ Стокгольма) 1901. № 17 . . . . .	55	„		
<b>Duthie</b> , Индія, (Изъ Каль- кутты въ обмѣнѣ),	{	1885. № 1 . . . . .	695	„
		1885. № 17 . . . . .	206	„
		1887. № 33 . . . . .	283	„
		1888. № 20 . . . . .	233	„
		1891. № 14 . . . . .	135	„
		1891. № 27 (2) . . . . .	148	„
		1891. № 27 (3) . . . . .	41	„
— Сѣв.-зап. Гималаи 1893 (отъ Bot. Dep. Saharanpur). 1898. № 27 . . . . .	143	вид. (300 экз.).		
— N. W. Himalaya 1898. (изъ Dep. of N. Ind. Saharanpur). 1899. № 46 . . . . .	46	вид.		
— Western Nepal 1886. (изъ Dep. of N. Ind. Saharanpur). 1899. № 46 . . . . .	2	„		

- Duthie**, Flora of central provinces, 1891 (изъ Dep. of N. Ind. Saharanpur). 1899. № 46. . . . . 2 вид.
- Musci Кашмира и сѣв.-зап. Гимал. (изъ Dep. of N. Ind. Saharanpur). 1899. № 46. . . . . 60 „
- Сѣв.-зап. Индія (1895—1897), получ. отъ Bot. Dep. N. W. India 1900. № XIX. . . . . 83 вид. (100 экз.).
- Сѣв.-зап. Гимал. 1898—1900 (отъ Bot. Dep. N. W. India) 1901. № 42. . . . . 20 вид.
- Duthie J. F.**, Кашмиръ, { 1895. № 31. . . . . 289 „  
пол. изъ Calcutta { 1896. № 31. . . . . 214 „
- Имѣется рукописный дополнительный списокъ: „Expedition to Tihri Garhwal, Jule to Octobre 1883. Additions and corrections“.
- Duthie et Giles**, Восточн. Индія, получ. 1893. № 36 94 „
- Dutreille de Rhins**, Кашгаръ, получ. 1893. № 7  
отъ Королькова . . . . . 22 „
- 
- Eaton**, Сѣв. Америка, пол. 1861. № 5 отъ Asa Gray 302 „
- Ecklon & Zeyher**, Мысь Доброй Надежды (1830).  
получ. 1856. № 43 (а и b) . . . . . 2230 „
- Ebner**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 2 „
- Edinburgh**, Сѣв.-Америк. раст., пол. 1891. № 21 (5) 33 „
- Разныя, получ. 1891. № 21 (6) . . . . . 39 „
- Edinburgh Bot. Gard.**, Ю. Амер. (Мысь Горнъ, Фалкл. о-ва, Товнъ) 1902. № 21 . . . . . 37 „
- Eggers**, О. Св. Томы, { 1882. № 28 (d) . . . . . 180 „  
получ. { 1891. № 9 . . . . . 100 „
- Съ рукописнымъ каталогомъ къ 1891. № 9. „Liste d'une collection de plantes techniques, officinelles etc. des Indes occid., usage etc.“
- Экуадоръ, { 1892. № 42 . . . . . 397 „  
получ. { 1897. № 31 . . . . . 800 экз. въ 342 „
- Съ рукописнымъ каталогомъ: „Herbarium Ecuadorensis“ за 1897 г.
- Flora Indiae Occidentalis exsiccata (1881—1887. въ герб.(!)
- Flora Americae tropicae (1892). въ герб.(!)

<b>Eggerth</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	45	вид.
<b>Ehrenberg G.</b> , М. Азія, Африка (1820—1826), получ. 1864. № 7 изъ (Берлина) . . . . .	399	„
— Абиссинія (1820—1826), получ. 1870. № 15 изъ (Берлина). . . . .	600	„
— Нубія (1820—1826) и пр., получ. 1895. № 22 (5) изъ Берлина . . . . .	32	„
<b>Ehrhardt</b> , Медиц. раст., 17 декадъ, получ. 1856. № 44, 17 пачекъ.		
<b>Elliot</b> см. <b>Scott</b> .		
<b>Ellis et Duthie</b> , Индія, получ. 1882. № 21 (b). . . . .	262	„
<b>Elmer</b> , Филиппин. { 1907. № 98. . . . .	221	„
о-ва, получ. { 1907. № 100 . . . . .	326	„
<b>Elwes</b> , Сиккимъ (Гималаи), получ. изъ Kew 1877. № 26 (b). . . . .	43	„
<b>Engelmann</b> , Сѣв. { 1856. № 45, 2 пачки.		
Америка, { 1869. № 7 (a). . . . .	155	„
{ 1869. № 7 (b). . . . .	107	„
{ 1882. № 47. . . . .	214	„
— <i>Catalpa speciosa</i> , получ. 1830. № 7. . . . .	1	„
— Мхи Сѣв. Амер., получ. (изъ Берлина) 1894. № 14 (7). . . . .	22	„
<b>Engels</b> , Колумбія, получ. 1865. № 3 . . . . .	1060	„
{ 1883. № 7 (a). . . . .	28	„
{ 1883. № 32 . . . . .	46	„
<b>Engler</b> , Агасеае, { 1884. № 16 . . . . .	101	„
{ 1885. № 37 . . . . .	73	„
{ 1888. № 5 . . . . .	122	„
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	1	„
<b>Eschfaeller</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„
<b>Eschscholtz</b> , Калифорнія, получ. 1856. № 46 . . . . .	1	пач.
— Мысь Доброй Надежды, получ. 1856. № 47 . . . . .	2	„
— Гуаханъ, остр. Разбойничьи, пол. 1856. № 48. . . . .	1	„
— Острова Маршальскіе, Радакъ, пол. 1856. № 49 . . . . .	1	„
— Манилла, получ. 1856. № 50 . . . . .	2	„
— Сандвичевы острова, получ. 1856. № 51. . . . .	1	„
— Заливъ Коцебу, получ. 1856. № 52 . . . . .	1	„

<b>Eschscholtz</b> , О-ва Павла, Лаврентія, Георгія (Сѣв. Амер.), получ. 1856. № 53 . . . . .	2 пач.
— Тенериффъ, получ. 1856. № 54 . . . . .	1 „
— Камчатка . . . . .	131 вид.
<b>Eulenstein</b> , Діатомовыя водоросли, пол. 1869. № 15.	100 „
<b>Evers</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1 „
<b>Eysn</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	52 „
—	
<b>Faber</b> , Китай, получ. изъ { 1890. № 36 (2) . . . . .	325 „
Берлина въ обмѣнъ { 1893. № 34 (1) . . . . .	314 „
<b>Falconer</b> , Вост. Индія, пол. изъ Kew 1865. № 13 .	383 „
— Гималаи, Кашмиръ, получ. изъ Kew 1870. № 7 (b) . . . . .	671 „
<b>Faxon</b> , Сѣв. Америка, см. Columbian College.	
<b>Feddersen</b> , Исландія (отъ Бот. Муз. Копенг.) 1901. № 16.	
<b>Fehlner</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	13 „
<b>Feilden</b> , Новая Земля, получ. въ даръ 1897. № 26.	1 „
<b>Fendler</b> , Новая Мексика { 1856. № 62. . . . .	69 „
(1847), получ. { 1868. № 15 (l). . . . .	40 „
— О-въ Тринидадъ, пол. изъ Kew 1891. № 27 (5)	22 „
— Папоротники изъ о-ва Тринидадъ, пол. 1891. № 17 (1) изъ Cambridge. . . . .	132 „
— Панамскій перешеекъ (въ герб.!).	
<b>Fernald M. L.</b> , Maine flora 1895 (въ обмѣнѣ). 1898. № 42 . . . . .	14 видовъ (35 экз.).
<b>Fiala</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	7 вид.
<b>Fick</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	2 „
<b>Fiedler</b> , Мекленбургскіе грибы (получ. 1852 г.) запис. 1856. № 64 . . . . .	3 пач.
<b>Fiedler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2 вид.
<b>Fiek</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	17 „

<b>Fielding</b> , Перу, Ю. Америка (въ герб.!).	
<b>Figari</b> , Египетъ, Аравія, пол. изъ музея во Флоренціи (собр. въ 30 или 40 годахъ XIX столѣтія).	
<b>Filarszky</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	20 вид.
<b>Filhol</b> , Остр. Кампбель 1874 и Н.-Зеландія 1875, получ. изъ Парижа 1881. № 4 (9) . . . . .	10 „
<b>Figenze</b> (Флоренція), Итал. флора (разныхъ коллекторовъ), получ. въ обмѣнъ 1893. № 11 (3).	693 „
<b>Fischer</b> , Вост. Африка (1885—1886), получ. изъ Берлина въ обмѣнъ 1895. 22 (7) . . . . .	35 „
— Бразилія, получ. 1852, запис. 1856. № 66 . . . . .	114 „
— Аравія 1837, получ. 1856. № 65 . . . . .	131 „
Рукописный каталогъ: „Index plantarum a Fischero in Arabia Felici desertarum, ass. 1837“. Списокъ заключаетъ 191 видъ.	
<b>Fisher</b> , Англія (въ герб.!).	
— Индія (отъ Калькут. Ботан. Сада) 1902. № 39.	
<b>Focke</b> , Германія, получ. 1874. № 12 (обмѣнъ) . . . . .	14 „
<b>Forbes</b> , Китай, { 1876. № 28 . . . . . 300 „	
получ. { 1885. № 44 . . . . . 296 „	
— Ява 1880 (2 вида), Суматра 1882 (2 вида), (отъ Калькут. Ботан. Сада) 1898. № 25 . . . . .	4 „
<b>Forbes</b> и др., Малак. пол. (отъ Калькут. Ботан. Сада) 1901. № 10 . . . . .	26 „
<b>Ford</b> , Гонгконгъ, изъ { 1882. № 21 (a) . . . . . 11 „	
Кew получ. { 1884. № 26 (1) . . . . . 48 „	
{ 1888. № 13 (4) . . . . . 23 „	
— Hongkong (отъ Brit. Mus.) 1907. № 28 . . . . .	138 „
<b>Fortune</b> , Китай (1843—1845), получ. 1856. № 67 . . . . .	200 „
Съ рукописными каталогами 1845, 1846, 1847 года (гдѣ поставлены почти исключительно лишь №№).	
— Китай (отъ Brit. Museum) 1907. № 26 . . . . .	129 „
<b>Franc</b> , Нов. Каледонія (отъ Bonati въ обмѣнъ) получ. 1907. № 80 . . . . .	8 „
<b>Francesci</b> , О. Гуаделупа, пол. 1893. № 39 (покупка).	36 „
<b>Frank</b> , Сѣв. Америка (1835), получ. 1856. № 68 . . . . .	300 „

Рукописный каталогъ: „Index plantarum Americae borealis leg. Dr. Frank 1837“.

- Freyn J.**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 24 вид.
- Fridrichsthal**, Гватемала, получ. изъ Вѣн. музея  
1882. № 24 (b) . . . . . 715 „
- Fries**, Herbarium Scandinav. normale f 1859. № 3 . 600 „  
(Споровыя) 6 fasciculi, получ. 1865. № 32 . 100 „
- Hieracia Europaea, f 1867. № 23. . . . . 163 „  
получ. 1872. № 15. . . . . 60 „
- Гренландія, получ. 1872. № 16 . . . . . 123 „
- Шпицбергенъ (въ герб.!).  
Съ печатнымъ спискомъ: „Plantae vasculares insularum Spitzbergensium hactenus lectae“. Списокъ заключаетъ 113 видовъ, не считая разновидностей; большинство этихъ растений есть. Кромѣ того при томъ же списокѣ: Plantae vasculares in insula Veeren Eiland reperiuntur, 38 видовъ.
- Fritsch**, Flora exs. Austro-Hung. (продолж. Kerner) VIII—IX. 1899—1902. NN 2801—3600.  
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . . 19 „
- Fritsche**, Мадейра, Канар. о-ва, получ. 1865. № 16. 450 „
- Friwaldszky**, Европ. Турція (1835—1836), получ. 1856. № 70, 1 пачка.  
Рукописный каталогъ: „Index plantarum in Rumelia collectarum. Com. D. Frivalds a Frivaldzky. Acc. 1826, 37, 38“. Около 1000 видовъ.
- Funk**, Споровыя, преимущественно изъ Fichtelgebirge { 1856. № 160 (изъ герб. Мертенса).  
1856. № 161 (Мхи, Лишай, изъ герб. Мертенса) .  
1856. № 71; 27 пачекъ . 545 „
- При этомъ печатный каталогъ: „Cryptogamische Gewächse besonders des Fichtelgebirges. Gesammelt von H. Ch. Funk, Heft I—XXVI. 1801—1819 Leipzig“. 545 видовъ.
- Funk et Schlim**, Новая-Гранада (1847), Венэцуэла (въ герб.!).
- Fuss**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . . 7 „
- 
- Gage**, Индія (отъ Кальк. Бот. Сада) 1902. № 39.
- Gaillardot**, Сирія, получ. отъ Boissier 1860. № 17. 232 „

<b>Galeotti</b> , Мексика (1842), получ. изъ Bruxelles		
1880. № 20 (с) . . . . .	543	вид.
— Мексика 1844, (изъ Брюсселя) 1898. № 32. . .	164	„
<b>Gallatly</b> , Индія (отъ Калькут. Ботан. Сада) 1902. № 39.		
— Тенассеримъ 1877 (отъ Калькут. Ботан. Сада)		
1898. № 25 . . . . .	2	„
<b>Gammie</b> , Кашмиръ, Сиккимъ (отъ Калькут. Ботан. Сада) 1899. № 44.		
<b>Ganderc</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	27	„
<b>Gandoger</b> , Франція, получ. 1876. № 30 . . . . .	500	„
— Исп. и Португ. 1904—1906, (обм.) 1906. № 70.	355	„
<b>Gannersdorfer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica. . . . .	3	„
<b>Gautier</b> , Hieraciotheca, см. <b>Arvet-Thouvet</b> .		
<b>Gattinger</b> , Штатъ Тенесси (см. Curtiss).		
<b>Gardner</b> , Бразильскіе мхи, пол. 1856. № 72, 1 пачка.		
<b>Gay J.</b> , Herbarium Gay, { 1882. № 50 (1) . . . . .	4000	„
получ. изъ Kew { 1884. № 26 (4) . . . . .	2000	„
{ 1888. № 16 (8) . . . . .	2000	„
— Астурія, получ. 1856. № 73 . . . . .	440	„
<b>Gay Cl.</b> , Чили (1828—1842), { 1881. № 4 (12) . . . . .	209	„
получ. изъ Парижа { 1885. № 38 (6) . . . . .	495	„
— Сѣв. Америка, получ. отъ Harvard University,		
1891. № 25 . . . . .	248	„
<b>Geubel</b> , Сѣв. Америка, получ. отъ Hohenacker		
2 янв. 1862 г. . . . .	157	„
<b>Geyer</b> , Иллинойсъ, получ. 1869. № 7 (с) отъ Engelmann . . . . .	100	„
<b>Ghiesbreght</b> , Мексика, получ. 1856. № 77 . . . . .	133	„
<b>Gibert et Arechavaleta</b> , Уругвайскія Gramineae, получ. отъ Jaeggi въ Цюрихѣ . . . . .	92	„
<b>Giles</b> , Гилгитъ (1885), { 1887. № 13 (2) . . . . .	184	„
получ. изъ Kew { 1888. № 13 (3) . . . . .	272	„
<b>Gilg</b> , Vanilla imperialis Kränzl., получ. въ даръ 1896. № 22 . . . . .	1	„
<b>Ginzberger</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„
<b>Giraldi J.</b> (mission.), Musci кит. пров. Шень-си 1896 (куп. отъ Levier, Флоренція) . . . . .	160	„

	{	1877. № 3 . . . . .	702	ВИД
		1877. № 13. . . . .	42	„
		1879. № 28. . . . .	240	„
<b>Glaziou</b> , Бразилія, получ. въ обмѣнѣ		1880. № 35. . . . .	392	„
		1881. № 42. . . . .	432	„
		1882. № 44. . . . .	871	„
		1887. № 46. . . . .	522	„
		1889. № 38. . . . .	693	„
	1896. № 21. . . . .	1311	„	
— Бразильскія мхи, получ. изъ Берлина въ об-				
		мѣнѣ 1894. № 14 (11). . . . .	132	„
— Бразил. Lichenes, (отъ Копенг. Ботан. Муз.)				
		1802. № 16. . . . .	71	„
<b>Glocker</b> , Бразилія (въ герб.!).				
<b>Gneinzus</b> , Папоротники изъ Портъ-Наталь (Ю. Афр.),				
получ. отъ Sonder 1856. № 273, 1 пачка.				
<b>Gollert</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-				
Hungarica) . . . . . 2 „				
<b>Görz</b> , Илирія, получ. отъ Мих. Ник. Смирнова				
1888. № 10 . . . . . 64 „				
<b>Gotier</b> , S-ta Catharina (Бразилія) съ 1867 г. (см.				
Траутфеттеръ, Исторія 252).				
<b>Gottsche</b> , Корея, пол. 1885. № 37 (2) отъ Engler . 25 „				
<b>Grabowski</b> , см. <b>Günther</b> , <b>Grabowski</b> , <b>Weihe</b> , Centuriae				
florae Silesiacae.				
<b>Grant</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-				
Hungarica) . . . . . 1 „				
<b>Grantzow</b> , Германская	{	1881. № 45. . . . .	400	„
		флора, получ. { 1883. № 15. . . . .	56	„
<b>Gray</b> , Herbaria (отъ Harvard Univ., Cambr.) 1903. № 8. 212 „				
<b>Greene</b> prof., Калифорнія и Колорадо, получ. 1875.				
		№ 15 (a). . . . .	200	„
— Калифорнія (разн. коллек.), пол. 1893. № 47 . 209 „				
<b>Gremlich</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-				
Hungarica) . . . . . 22 „				
<b>Grevè</b> , Мадагаскаръ (въ герб.!).				
<b>Griffith</b> , Индія (1843), получ. отъ Moore 1857. № 10. 26 „				
— Мхи индійскіе, получ. изъ Kew 1876. № 22 . 400 „				

<b>Griffith and Helfer,</b> Индія, получ. изъ Kew	{	1861. № 10 . . . . .	128	ВИД.
		1863. № 5 . . . . .	1889	„
		1864. № 3 . . . . .	1197	„
		1865. № 12 . . . . .	356	„
		1870. № 7 (с). . . . .	282	„

При семъ каталогъ: „Catalogue of the plants distributed at the Royal Gardens, Kew, from the herbaria of the Griffith, Falconer and Helfer. 1865. Herbarium of the late Hon. East India Company. I. Collections of Griffith and Helfer; distrib. 1861—1865“. Каталогъ изданъ *J. D. Hooker*, содержитъ 5031 видовъ.

<b>Grisar,</b> Экуадоръ, Перу, получ. изъ Парижа 1881. № 4 (а) . . . . .	76	„
<b>Grisebach,</b> Панама, получ. 1864. № 45 . . . . .	105	„
— Антильскіе о-ва, получ. 1866. № 6. . . . .	240	„
— Ямайка, получ. 1885. № 25 (2) отъ Solms-Laubach. . . . .	456	„
— Австралія, получ. 1885. № 25 (5) отъ Solms-Laubach. . . . .	51	„
— Разныя, получ. 1885. № 25 (4) отъ Solms-Laubach. . . . .	159	„
— Споровыя, получ. 1885. № 25 (6) отъ Solms-Laubach. . . . .	13	„
<b>Groves,</b> Британія, получ. въ обмѣнъ изъ Флоренціи 1893. № 11 (2) . . . . .	10	„
— Piantе di Puglia ed altre collezioni 173+86+198 №№. = 457 №№.		
<b>Groves, Zwirlein, Venzo</b> et caet., Итал. флора, получ. въ обмѣнъ изъ Флоренціи 1893. № 11 (3) . . . . .	693	„
<b>Grundl,</b> Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„
<b>Grunow,</b> Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„
<b>Gunn,</b> Tasmania (въ герб.!).		
<b>Günther, Grabowski, Weihe,</b> Centuriae florum Silesiacae, (въ составѣ герб. Mertens).		
<b>Gusmus,</b> <i>Primula Canadensis</i> , получ. 1883. № 49 . . . . .	1	„

---

<b>Hackel E.,</b> Испанія и Португалія (1876), получ. 1882. № 22 (с). . . . .	200	„
---	-----	---

<b>Hackel E.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	6	вид.
— Ю. Франція, получ. 1882. № 22 (b) . . . . .	32	„
— Festuca, получ. 1882. № 22 (a) . . . . .	84	„
<b>Haenke</b> — „Reliquiae Haenkeanae“, получ. 1856. № 81, отъ D-г Presl въ Прагѣ. . . . .	100	„
Рукоп. списокъ: „Reliquiae v. Haenke, acceptae a D. Presl. Pragensi“.		
<b>Haglund Arvid et Källström Joh.</b> , Скандинавія (по каталогу 1899 г.), преимущ. Hieracium, Salix, Potentilla, Rubus (разныхъ коллекторовъ) 1900. № 29 . . . . .	387	вид. (900 экз.).
— Скандин. раст. (Katalog über getrocknete Pflanzen aus Skandinavien, Nov. 1901), преимущ. Hieracium (228), Rubus (41), Salix (61). 1902. № 22.	405	вид.
<b>Hahn</b> , Мартиника (1866—1868), получ. отъ Cosson 1874. № 17 . . . . .	200	„
<b>Halácsy</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	52	„
<b>Hall et Vabcock</b> , California, M-t Lyell 1902 (герб.).		
<b>Hance</b> , Гонгъ-конгъ, сѣв. и южн. Китай, получ. 1868. № 14 . . . . .	150	„
— Китай, Наталь, Ява, получ. 1873. № 19 (a и b).	520	„
— Гималаи, { 1876. № 32 . . . . .	21	„
получ. { 1876. № 38 (a) . . . . .	120	„
— Ю. Китай, Сіамъ, Гималаи, получ. 1877. № 1.	274	„
— Лабрадоръ, получ. 1876. № 38 (b) . . . . .	16	„
<b>Hance et Thwaites</b> , Ю. Китай, Цейлонъ, получ. 1864. № 8 . . . . .	368	„
<b>Hancock</b> , Китай, получ. 1876. № 35 . . . . .	136	„
— Нингпо (Китай), получ. отъ Бретшнейдера 1877. № 31 . . . . .	99	„
— Папоротники изъ о. Формозы пол. 1883. № 10.	100	„
— Китай, Ханкоу, получ. отъ Бретшнейдера 1881. № 26 . . . . .	70	„

Благодаря любезности Д-ра Бретшнейдера мнѣ удалось возстановить истиннаго коллектора: коллекція собрана англичаниномъ Hancock возлѣ города Ханкоу и прислана въ Импер. Ботан. Садъ самимъ

Г. Бретшнейдеромъ; у Herder (Die in St.-Petersb. befindl. Herbar. 264) эта коллекція обозначена подъ *Chapkov*, имя, которое можно было принять за коллектора.

- Hankiewicz**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 1 вид.
- Hansgirg**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 47 „
- Hansen**, Флора области *Sequoja gigantea* (1893),  
получ. 1866. № 5 (покупка) . . . . . 1164 „  
— Флора обл. *Sequoja gigantea*: Выш. 350,  
Musci 8, Fungi 104, Lichenes 5, (куп.) 1898.  
№ 48 . . . . . 438 №№ (800 экз.).  
— Гренландія, Исландія см. **Kolderup**.
- Harriss**, Читраль 1895. (отъ Bot. Dep. Saharanpur)  
1898. № 27 . . . . . 186 вид. (400 экз.).
- Hartmann C. V.**, Сѣверо-зап. Мексика 1900, (обм.).  
1898. № 42 . . . . . 19 вид. (40 экз.).
- Harz**, Водоросли Гренландіи 1889—1892, (отъ Копенг.  
Ботан. Муз.) 1901. № 16 . . . . . 31 вид.
- Harsukh**, С.-З. Гималаи 1898—1900, (отъ Бот. Департ.  
С.-З. Индіи) 1801. № 42 . . . . . 12 „
- Hartweg**, Калифорнія (1836—1840), пол. 1856. № 8. 396 „  
— Мексика, Гуатемала, Эквадоръ, Нов. Гранада  
(1836—1843), получ. 1872. № 8 (отъ Фоске). 98 „
- Harvey**, Сѣв. Арканзасъ (въ числѣ присланныхъ  
*Curtiss*'омъ, см. выше).
- Hausknecht**, Сирія, Арменія (1865), получ. 1867.  
№ 16, отъ *Boissier* . . . . . 931 „  
— *Iter Graecum* (1885), получ. 1888. № 37 (1). . 1003 „  
— Сред. Европа, получ. 1896. № 7 (обмѣнъ) . . 213 „
- Hawker**, Водоросли изъ Аделаиды, получ. изъ  
Kew 1889. № 37 (г) . . . . . 45 „
- Hayek**, Flora Stiriaca exs., Fasc. I—VI. (куп.) 1906. № 27.  
— Fasc. VII—X. (куп.) 1907. № 1 . . . . . 200 „
- Haynald**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 43 „
- Hector**, Нов. Зеландія, пол. изъ Kew 1876. № 24. 251 „
- Heer** (разные коллекторы), Атлант. о-ва, Багдадъ,  
Чили, Швейцарія, получ. 1865. № 17. . . 620 „

<b>Heer</b> , Швейцар. альпы, Сѣв. Италія, пол. 1869. № 3 (а)	266	вид.
<b>Heimerl</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	32	„
<b>Heineken</b> , Мысь Доброй Надежды 1826 (въ герб.!).		
<b>Heldreich</b> , Парнасъ, получ. 1856. № 87, 1 пачка.		
— О. Критъ 1846 (въ герб.!).		
— Herbarium	{ 1862. № 10. . . . .	376 „
normale	{ 1886. № 38 (отъ Haláczy). . . . .	100 „
Graecum,	{ 1887. № 24 (отъ Organides). . . . .	705 „
получ.	{ 1888. № 8 . . . . .	117 „
	{ 1889. № 33 (отъ Haláczy). . . . .	104 „
Съ рукописными каталогами: 1) „Plantae Graeciae“, 2) „Plantae Pamphylicae et Isauricae, a. 1845 lectae“. А также печатный каталогъ „De Heldrich, Herbarium Graecum normale, seu Hortus siccus plantarum vascularium selectarum, in Graecia sponte nascentium . . .“.		
<b>Heldreich et Pinard</b> , Греція, Сирія (1746), получ. 1856. № 86, 10 пачекъ.		
<b>Helfer</b> , Тенассеримъ и о-ва Андаманскіе 1838—1840 (въ герб.!).		
— Индія, см. <b>Griffith</b> .		
<b>Heller</b> , Ю. Техасъ, получ. 1895. № 10, (покупка) .	326	„
Съ печатнымъ спискомъ отъ коллектора.		
— Гавайскіе о-ва, {	1893. № 38. . . . .	114 „
покупка	{ 1896. № 46. . . . .	287 „
— Сѣв. Каролина 1890 (въ герб.!).		
— Idaho plants, получ. {	1897. № 4 . . . . .	425 „
(покупка)	{ 1897. № 12. . . . .	633 „
— New Mexico plants 1897, (куп.) 1898. № 4. . . .	140	„
— Техасъ, Арканзасъ, Вашингтонъ, 1901. № 45.	325	„
— Калифорнія, куп. 1904. № 22. . . . .	500	„
— Калифорнія, 1904. № 43. . . . .	350	„
<b>Hellwegert</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Hellwig</b> , Нов. Гвинея 1889 (герб.!).		
<b>Helmreich</b> , Бразилія, получ. 1882. № 24 (д) . . .	21	„
<b>Henderson</b> , Яркендъ, получ. изъ Кew 1885. № 45 (2).	523	„
<b>Henig</b> , Андаманскіе о-ва 1896—1901, (отъ Calcutta Bot. Gard.) 1902. № 39 . . . . .	12	„

	{ <table border="0"> <tr><td>1886. № 25. . . . .</td><td>498</td><td>вид.</td></tr> <tr><td>1887. № 13 (3) . . . . .</td><td>115</td><td>„</td></tr> <tr><td>1887. № 43. . . . .</td><td>618</td><td>„</td></tr> <tr><td>1888. № 15 (1) . . . . .</td><td>401</td><td>„</td></tr> <tr><td>1889. № 18 (1) . . . . .</td><td>76</td><td>„</td></tr> <tr><td>1889. № 37 (1) . . . . .</td><td>1481</td><td>„</td></tr> <tr><td>1891. № 27 (4) . . . . .</td><td>208</td><td>„</td></tr> </table>	1886. № 25. . . . .	498	вид.	1887. № 13 (3) . . . . .	115	„	1887. № 43. . . . .	618	„	1888. № 15 (1) . . . . .	401	„	1889. № 18 (1) . . . . .	76	„	1889. № 37 (1) . . . . .	1481	„	1891. № 27 (4) . . . . .	208	„				
1886. № 25. . . . .		498	вид.																							
1887. № 13 (3) . . . . .		115	„																							
1887. № 43. . . . .		618	„																							
1888. № 15 (1) . . . . .		401	„																							
1889. № 18 (1) . . . . .		76	„																							
1889. № 37 (1) . . . . .	1481	„																								
1891. № 27 (4) . . . . .	208	„																								
<b>Henry A.</b> , Китай,																										
получ. изъ																										
Kew																										
— Юннань (куп., обм.). 1898. № 34. . . . .	2550 №№	(6000 экз.).																								
— 1900. № 8 (Filiceas 225), 2000 №№.																										
— Szemaо, южн. Китай, получ. 1900. № 44. . . . .	282 №№.																									
<b>Henry et Ford</b> , Китай, получ. изъ Kew 1899.																										
№ 8 (1) . . . . .	758	вид.																								
<b>Henschen</b> , Бразилія, см. <b>Regnell</b> .																										
<b>Hepp</b> , Европ. лишай-	{ <table border="0"> <tr><td>1865. № 15. . . . .</td><td>716</td><td>„</td></tr> <tr><td>1867. № 19. . . . .</td><td>245</td><td>„</td></tr> </table>	1865. № 15. . . . .	716	„	1867. № 19. . . . .	245	„																			
1865. № 15. . . . .		716	„																							
1867. № 19. . . . .	245	„																								
ники, получ.																										
Съ печатными каталогами: „Die Flechten Europas in getrockneten microscopisch untersuchten Exemplaren mit Beschreibung und Abbildung ihrer Sporen. Herausg. von Philipp Hepp, Dr. med. Zürich 1853—1867“. 18 выпусковъ.																										
— Лишайники изъ кантона Цюриха, получ. 1856. № 88, 1 пачка.																										
<b>Herald</b> , Мадейра, получ. 1882. № 21 (p) . . . . .	10	„																								
<b>Herrmann</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	3	„																								
<b>Heuffell et Wierzbick</b> , Венгрія, получ. 1856. № 90, 2 пачки . . . . .	375	„																								
Съ рукописнымъ каталогомъ.																										
<b>Hieronymus</b> , Аргентина (1876—1877),	{ <table border="0"> <tr><td>1880. № 12 . . . . .</td><td>112</td><td>„</td></tr> <tr><td>1882. № 19 . . . . .</td><td>156</td><td>„</td></tr> </table>	1880. № 12 . . . . .	112	„	1882. № 19 . . . . .	156	„																			
1880. № 12 . . . . .		112	„																							
1882. № 19 . . . . .	156	„																								
получ. отъ Kew																										
— Аргентина (отъ Берл. Бот. Сада) 1907. № 101.	12	„																								
<b>Hieronymus et Lorentz</b> , Аргентина, Уругвай, получ. отъ Grisebach 1879. № 2 . . . . .	520	„																								
	{ <table border="0"> <tr><td>1873. № 16. . . . .</td><td>524</td><td>„</td></tr> <tr><td>1874. № 15. . . . .</td><td>234</td><td>„</td></tr> <tr><td>1875. № 8. . . . .</td><td>53</td><td>„</td></tr> <tr><td>1876. № 1. . . . .</td><td>129</td><td>„</td></tr> <tr><td>1876. № 5. . . . .</td><td>113</td><td>„</td></tr> <tr><td>1877. № 7. . . . .</td><td>107</td><td>„</td></tr> <tr><td>1878. № 14. . . . .</td><td>159</td><td>„</td></tr> <tr><td>1882. № 21. . . . .</td><td>123</td><td>„</td></tr> </table>	1873. № 16. . . . .	524	„	1874. № 15. . . . .	234	„	1875. № 8. . . . .	53	„	1876. № 1. . . . .	129	„	1876. № 5. . . . .	113	„	1877. № 7. . . . .	107	„	1878. № 14. . . . .	159	„	1882. № 21. . . . .	123	„	
1873. № 16. . . . .		524	„																							
1874. № 15. . . . .		234	„																							
1875. № 8. . . . .		53	„																							
1876. № 1. . . . .		129	„																							
1876. № 5. . . . .		113	„																							
1877. № 7. . . . .	107	„																								
1878. № 14. . . . .	159	„																								
1882. № 21. . . . .	123	„																								
<b>Hildebrandt</b> , Занзибаръ																										
(1872—1880),																										

<b>Hildebrandt</b> , Мада- гаскаръ (1872—1881), получ. отъ Rensch	{	1880. № 25. . . . .	409	ВИД.
		1880. № 39. . . . .	102	„
		1881. № 3. . . . .	40	„
		1883. № 13. . . . .	117	„
		1883. № 16. . . . .	123	„
		1883. № 37. . . . .	158	„
— Gramineae, получ. изъ Берлина въ обмѣнъ, 1893. № 34 (3). . . . .		33	„	
<b>Hinds</b> , Экспедиція корабля „Sulphur“, получ. 1856. № 91, одна пачка . . . . .		107	„	
<b>Hochstetter</b> , Conife- gae, получ.	{	1865. № 5 . . . . .	144	„
		1868. № 10. . . . .	40	„
Съ рукописнымъ каталогомъ: „Coniferen-Herbarium von Wilhelm Hochstetter“, заключающимъ 144 вида.				
<b>Hochstetter</b> (jun.), Португалія и Азорскіе о-ва . . . . .		154	„	
Рукописный каталогъ: „Plantae Azorico-lusitanicae, lectae a D. Hochstetter anno 1838“.				
<b>Hohenacker</b> , Морскія водоросли, пол.	{	1864. № 35. . . . .	660	„
		1866. № 8 . . . . .	265	„
— <i>Varia</i> , получ.	{	1861. № 12. . . . .	322	„
		1862. № 14. . . . .	300	„
— Медицинскія растенія, получ.	{	1856. № 93. . . . .	220	„
		1864. № 28. . . . .	294	„
		1869. № 21. . . . .	160	„
		1869. № 24. . . . .	265	„
Съ печатными каталогами: „Herbarium normale plantarum officinalium et mercatoriarum . . . Mit kurzen Erläute- rungen versehen von Bischoff und Schlechtend- dal, herausg. von Hohenacker“.				
— Кормов. растенія Европы, получ. 1856. № 94.		200	„	
— Кавказъ, получ. 1856. № 95 . . . . .		2500	„	
Много рукописныхъ каталоговъ кавказскихъ растеній.				
— Швейцарія, получ. 1864. № 37 . . . . .		660	„	
— Южн. Италія, получ. 1864. № 40 . . . . .		140	„	
— Н. Зеландія, получ. 1866. № 9 . . . . .		380	„	
<b>Hohenbühel-Heuffler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		1	„	
<b>Hollrung</b> , Н. Гвинея (1886—1888), получ. изъ Бер- лина 1889. № 35. . . . .		203	„	

<b>Holm</b> , Водоросли Новой Земли 1882 (отъ Копенг. Ботан. Муз.) 1901. № 16 . . . . .	5	вид.
<b>Holuby</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	16	„
<b>Holst</b> , Узамбара (вост. Африка), 1894. № 15 (куплено у Gurske въ Берлинѣ) . . . . .	492	„
— Вост. Африка, получ. изъ Берлина въ обмѣнъ 1895. № 22 (9) . . . . .	6	„
<b>Hooker</b> , Антарктич. растенія, пол. 1856. № 97, 1 пачка.		
— Тасманія, ( 1856. № 98, 1 пачка.		
получ. ( 1863. № 7 . . . . .	769	„
— Папоротники, ( 1867. № 24. . . . .	1250	„
получ. ( 1870. № 7 (e). . . . .	96	„
— <i>Welwitschia mirabilis</i> , получ. 1870. № 7 (f) . . . . .	1	„
— Ascension, получ. 1882. № 21 (e) . . . . .	15	„
<b>Hooker, Cosson, Irving</b> , Марокко, Сѣв. Африка, получ. 1882. № 21 (c) . . . . .	63	„
<b>Hooker et Thomson</b> , Восточ. Индія, пол. 1860. № 9.		
<b>Hoppe</b> , Gramineae, получ. 1856. № 166 (ex herb. Mertens) 1 пачка.		
<b>Hoppe et Hornschuch</b> , Plantae Phanerogamae selectae, cent. 1. (въ герб. Mertens).		
— Centuriae Plantarum Cryptogamarum selectarum, получ. 1856. № 167.		
<b>Hoppe et Weihe</b> , Gramineae Germanicae I. (въ сост. герб. Mertens).		
<b>Hora</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	1	„
<b>Horne</b> , О-ва Фиджи, получ. 1879. № 34. . . . .	292	„
<b>Horsfield</b> , Ява (1802—1818), получ. 1884. № 43 (1). . . . .	604	„
<b>Hostmann</b> , Суринамъ 1846, (изд. Hohenacker), получ. 1856. № 99, 1 пачка.		
<b>Howell</b> , Тих. Океанъ, получ. 1883. № 28 (b) . . . . .	54	„
<b>Hübel</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	1	„
<b>Huebener</b> , Герман. печеночные мхи, получ. 1856. № 100, 5 выпусковъ.		
<b>Huet de Pavillon</b> , Пиренеи, получ. 1856. № 101.		
— Арменія (1853), получ. отъ Hohenacker 1857. № 15 . . . . .	100	„

<b>Hugh Fr.</b> (см. <b>Scallan Ugo</b> ), Центр. Китай, (отъ Британ. Музея) 1907. № 29. . . . .	500	вид.
<b>Humblot</b> , О-ва Коморенскіе (1885—1886), получ. { 1885. № 27. . . . .	400	„
{ 1887. № 5 . . . . .	159	„
Имѣется рукописный каталогъ: „Catalogue de l'Herbier des Iles Comores. Plantes recueillies par M. Humblot (naturaliste) pendant le cours de son exploration aux Iles Comores, Avril 1884 à Mai 1885“.		
<b>Hunnemann</b> , Австралія, получ. 1856. № 102 . . . . .	300	„
<b>Huter</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	142	„
<hr/>		
<b>Jabornegg</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	60	„
<b>Jacquel</b> , Франція, Вогезы 1842 (въ герб.!).		
<b>Jaeger</b> , Гаити (С. Доминго), пол. 1856. № 103, 18 пач.		
— Гаити (Споровыя), получ. 1856. № 104, 1 пачка.		
Рукописный каталогъ: „Plantae siccae Haitenses missae a Jaegero, acceptae die 10 Jun. 1828, № 1 ad 107, lectae prope portum Principis“. Списокъ — 359 видовъ.		
<b>Jaeggi</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	3	„
— Гербар. Швейцар. Политехникума, получ. изъ Цюриха 1889. № 2 (3). . . . .	94	„
— Рѣдкія растенія Швейцар. флоры, получ. изъ Цюриха 1888. № 35 (6) . . . . .	27	„
<b>Jahn</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	2	„
<b>Jameson</b> , Мхи, получ. 1856. № 106, 1 пачка.		
— Гуаякиль, Анды, получ. 1856 № 107, 1 пачка.		
— Квито (1845—1849), Колумбія, запис. 1856. № 105, 4 пачки . . . . .	1010	„
— Аргентина, получ. изъ Kew 1875. № 24 . . . . .	85	„
<b>Jamin</b> , Алжиръ, получ. отъ Boissier 1858. № 5 . . . . .	103	„
<b>Janka</b> , Растенія изъ Венгерск. Музея, получ. 1881. № 14 . . . . .	104	„
— Семиградія, Өракія, Сицилія, пол. 1875. № 31. . . . .	69	„
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	4	„

<b>Jansen, Warming, Holm</b> , Гренландія, пол. 1885. № 11	107	вид.
<b>Javorka</b> , <i>Onosma tornense</i> sp. p., получ. въ даръ, 1907. № 9 . . . . .	1	„
<b>Ibrahim</b> , Морокко (1876—1884), получ. отъ <i>Cosson</i> 1878. № 17 (3). . . . .	100	„
<b>Jelinek</b> , Ява 1857—1859, получ. 1882. № 24 (1) . . . . .	159	„
— Никобаръ, получ. 1882. № 24 (2) . . . . .	63	„
— Нов. Зеландія, получ. 1882. № 24 (3). . . . .	47	„
— О-ва Океаническіе, получ. 1882. № 24 (4) . . . . .	20	„
— Мадейра, получ. 1882. № 24 (5). . . . .	33	„
— Индія (Мадрасъ), получ. 1882. № 24 (6). . . . .	8	„
— Мысъ Доброй Надежды, пол. 1882. № 24 (7) . . . . .	47	„
— Чили, получ. 1882. № 24 (8) . . . . .	29	„
<b>Jenkins</b> , Ассамъ, получ. изъ Калькутты.		
<b>Jenman</b> , Британская Гвіана (1889), получ. 1893. № 10 (3) изъ <i>Kew</i> . . . . .	13	„
<b>Jiruš</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hun-</i> <i>garica</i> ). . . . .	4	„
<b>Plić</b> , Сербія, получ. 1892. № 15 . . . . .	125	„
<b>Inagat</b> , Upper gangetic Plain 1900 (изъ Сѣв. Индіи) 1902. № 23 . . . . .	30	„
<b>Johnson</b> , Юта (Utah), получ. 1883. № 28 (d) . . . . .	37	„
<b>Jones</b> , Юта (Utah 1879—1880), $\int$ 1881. № 33 . . . . .	410	„
получ. отъ <i>Keck</i> $\left\{ \begin{array}{l} 1882. \text{ № } 42. . . . . \\ \end{array} \right.$	507	„
— Юта, получ. отъ <i>Asa Gray</i> 1882. № 16 (6). . . . .	289	„
Имѣются печатные списки: „ <i>Flora of Utah. Fasc. I, II,</i> <i>collect. by Marcus E. Jones</i> “, также „ <i>Flora of Cali-</i> <i>ifornia. I Fascicle</i> “.		
<b>Jonsson</b> , Исландія (отъ Ботан. Муз. въ Копенга- генѣ, 1901. № 16.		
<b>Jordan et Thomas</b> , Ю. Франція, получ. 1864. № 42.	635	„
<b>Joor</b> , Луизиана, получ. 1875. № 15 (b) . . . . .	150	„
<b>Jørgenson</b> , Шпицбергенъ, Высш. раст. (отъ Ботан. Муз. въ Копенгагенѣ) 1901. № 16.		
<b>Irat</b> , Южн. Франція, 1849 (въ составѣ герб. <i>J. Gay</i> ).		
<b>Irving</b> см. <b>Hooker</b> .		
<b>Junod H.</b> (mission.), Бухта Делагоа 1893 (вост. Афр.), „ <i>Plantes de Delagoa Bay, Mozambique 1893</i> “, отъ <i>Herb. Boissier</i> 1898. № 15. . . . .	90	вид. (200 экз).

**Jürgens**, Водоросли, получ. 1856. № 152, 1 пачка.  
— Водоросли изъ герб. Schrader, получ. 1856.  
№ 108, 1 пачка.

**Kaernbach**, Heraticae Nov. Гвинеи (изъ Берлина)  
получ. 1894. № 14 (5) . . . . . 20 вид.

**Kaiser**, Синай (отъ Schlechter), 1903. № 10 . . . . . 10 „

**Källström** см. **Haglund**.

**Kalmuss**, Scirpus Kalmussi Asch. et Gr., Пруссія,  
(даръ отъ Scholtz), 1898. № 54.

**Kanitz**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-  
Hungarica) . . . . . 3 „

**Kapherr** (см. **Bode**), Персія, Испагань, и друг. ве-  
сенн. въ герб.!

Прим. мѣстонаход. : „e m. Kochrud p. Kanta . . .“ (нераз-  
борчиво) — *Mathiola revoluta* или *chorassanica*.

**Kappler**, Суринамъ, получ. { 1856. № 99.  
отъ Нohenacker { 1864. № 26. . . . . 255 „

**Kari**, Индія (отъ Калькут. Бот. Сада) 1902. № 39.

**Karsten**, Венецуэла, получ. 1856. № 111 . . . . . 150 „

— Колумбія { 1871. № 1 . . . . . 650 „  
{ 1871. № 7 . . . . . 1425 „

**Karwinsky**, Мексика (1841—1843), получ. 1856.  
№ 112; 20 пачекъ . . . . . 2000 „

Рукописный каталогъ : „Index herbarii Mexicani a. L. V.  
Karwinsky, annis 1841—1843 collecti. 1851 m. Majo  
fin. digessit Fr. J. Ruprecht“. Видовъ 1096, кромѣ  
того 40 не мексиканскихъ.

**Keck**, Австрія, получ. 1865. № 1 . . . . . 800 „

— Венгрія, получ. 1868. № 3 . . . . . 1000 „

— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) 28 „

**Keck**, Висконсинъ, получ. 1876. № 16 . . . . . 400 „

— Калифорнія, получ. 1877. № 24 . . . . . 325 „

**Kellog**, Oakland, California 1876 (въ герб.!).

**Kennedy, Nelson, Shear, Griffith**, Злаки С. Америки  
1900. № 31 . . . . . 311 вид. (500 экз.).

**Kerber**, Мексика { 1883. № 20, centuria I—II. . . . . 200 вид.  
(1878—1883), { 1883. № 38, „ III—IV. . . . . 200 „

	{	1884. № 12. I—VIII. . . . .	800	вид.
<b>Kerner A.</b> et collaboratores, Flora exsiccata Austro-Hungarica (1882—1901), пол.		1884. № 47. IX—XII . . . . .	400	„
		1887. № 9. XIII—XVI. . . . .	400	„
		1890. № 7 (3). XVII—XX . . . . .	400	„
		1895. № 34. XXI—XXVI . . . . .	600	„
		1901. № 11. XXXIII—XXXIV . . . . .	800	„
	1901. № 43. XXVII—XXXII . . . . .	600*	„	
<b>Kerner</b> , Flora exs. Austro-Hung. 1902. №№ 3201—3500 (Цвѣтк.); 3501—3514 (Мхи); 3515—3535 (Лиш.); 3536. 3588 (Грибы), 3589—3600 (Водоросли), получ. 1904. № 5 . . . . .			400**),	
<b>Kerner A.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .			298	„
NB. „Flora exsiccata Austro-Hungarica“ предпринята А. Kerner'омъ въ сотрудничествѣ многихъ ботаниковъ и любителей Австро-Венгрии. Лично же А. Kerner'омъ собрано 298 видовъ (см. стр. 44).				
<b>Kerner F.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .			31	„
<b>Kerner J.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .			63	„
<b>Kernstock</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .			41	„
Kew (Hortus Kewensis), безъ обозначенія коллекторовъ:				
— Японія, Корея, получ. 1865. № 11 . . . . .			996	„
— Папоротники, получ. 1878. № 15 (2) . . . . .			180	„
— Вост. Индія, Бразилія, получ. 1878. № 15 (3). . . . .			75	„
— Центр. Непаль и долина Пянджа, получ. 1881. № 61 (b). . . . .			88	„
— Новая Зеландія и о-ва Фиджи (папоротники и мхи), получ. 1882 № 50 . . . . .			56	„
— Тасманія, получ. 1882. № 50 . . . . .			414	„
— Ю. Америка, получ. 1885. № 16 (2) . . . . .			5	„
— Китай, получ. 1885. № 16 (7). . . . .			4	„

\*) Центурии XXVII—XXXII (600 видовъ) затерялись въ таможенѣ, проданы ею съ аукціона и лишь случайно выкуплены въ одномъ изъ магазиновъ въ С.-Петербургѣ въ октябрѣ 1901 г.

\*\*) Въ послѣдніе годы въ „Flora exsiccata Austro-Hungarica“ входят не только Высшія растенія, но и разныя Споровыя.

Кew, Флорида, Пенангъ и проч., пол. 1887. № 13 (4)	18	вид.
— <i>Varia</i> , получ. {	1888. № 13 (2) . . . . .	67 „
	1889. № 37 (3) . . . . .	8 „
	1891. № 27 (7) . . . . .	5 „
	1897. № 16. . . . .	575 „
— Пенангъ, получ. 1888. № 15 (2) . . . . .	10	„
— <i>Grangea Madraspatana</i> , получ. 1888. № 15 (3).	1	„
— Мексика, получ. 1889. № 8 (2) . . . . .	22	„
— Наталь, получ. 1889. № 18 (2) . . . . .	14	„
— <i>Pedicularis</i> , получ. 1889. № 37 (4) . . . . .	13	„
— Папоротники съ о-ва Св. Викентія, получ. 1891. № 27 (6). . . . .	59	„
<b>Kihlmann</b> , <i>Epilobium</i> , собр. 1889 въ Лаппоніи, пол. 1901. № 3 . . . . .	4	вид. (16 экз.).
<b>King</b> , Сиккимъ (Гималаи), получ. 1879. № 15 . . . . .	741	вид.
— <i>Sikkim</i> 1888—1897 (отъ Кальк. Ботан. Сада) 1899. № 49.		
— Читтагонгъ 1886—1887, получ. 1901. № 10. . . . .	8	„
— Малайскій арх. 1880—1886, получ. (отъ Кальк. Бот. С.) 1898. № 25, 104 вид.; 1901. № 10, 68 в.	172	„
— Ассамъ (отъ Кальк. Бот. Сада) 1898 № 25. . . . .	137	„
— Андаман. остр. 1880—1884 (отъ Кальк. Бот. С.), 1898. № 25, 40 вид.; 1901. № 10, 12 вид. . . . .	52	„
<b>King et Kurz</b> , Сиккимъ (отъ Кальк. Ботан. Сада), 1898. № 25 . . . . .	21	„
<b>King et Pantling</b> , Орхидеи изъ Сиккима, <i>Orchids of Sikkim, described in „Ann. R. Bot. Gard. Calcutta“</i> (изъ Кальк. Бот. С. въ обм.), 1898. № 25	446	„
<b>King's coll.</b> , Андаманскіе о-ва, 1902. № 39. . . . .	3	„
<b>Kirk</b> , Занзибаръ, Замбези, получено изъ Кew 1882. № 21 (m) . . . . .	36	„
Kirk былъ ботаникъ Ливингстоновской экспедиціи на Замбези (1860).		
<b>Kj obenhavn</b> (Коренгаген), Культурныя, получ. 1875. № 19 . . . . .	400	„
— Водоросли изъ Гренландіи, получ. 1894. № 29 (обмѣнъ). . . . .	87	„
<b>Klotzsch</b> , Германскіе, грибы, 1-й вып. (изъ герб. Мертенса) получ. 1856. № 113, 1 пачка.		

<b>Кмѣт</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	76 вид.
<b>Кнеucker A.</b> , Carices exsiccatae разн. коллекторовъ (купл.)	{ I—III Lief. 1896—1897. пол. 1898. № 51 . . . . . 90 „
	{ IV. 1898; V 1899, получ. 1899 № 14 . . . . . 60 „
	{ VI—VII. 1900. № 4. . . . . 110 „
	{ VIII—IX. 1901. № 21 . . . . . 60 „
	{ X. 1902. № 37 . . . . . 30 „
	{ XI. 1903. № 23 . . . . . 30 „
	{ XII и XII-a. 1905. № 90. . . . . 80 „
<b>Кнеucker</b> , Cyperaceae (excl. Carex) et Juncaceae exsc., (купл.)	{ I Lief. 1900. № 35 . . . . . 30 „
	{ II. 1901. № 28 . . . . . 30 „
	{ III—IV. 1902. № 38 . . . . . 60 „
	{ V. 1903. № 23 . . . . . 37 „
	{ VI. 1907. № 54 . . . . . 40 „
<b>Кнеucker</b> , Gramineae exsiccatae (купл.)	{ I—II Lief. 1900. № 36. . . . . 60 „
	{ III—VI. 1901. № 29. . . . . 110 „
	{ VII—X. 1902. № 36 . . . . . 120 „
	{ XI—XIV. 1903. № 23 . . . . . 138 „
	{ XV—XVI. 1904. № 37 . . . . . 69 „
	{ XVII—XVIII. 1905. № 89 . . . . . 69 „
{ XIX—XXII. 1907. № 53 . . . . . 120*) „	
<b>Косbeck</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1 „
<b>Koernicke</b> , Сѣв. Америка, получ. 1862. № 11. . . . .	410 „
— Пруссія (1860), получ. 1862. № 11 . . . . .	410 „
— Петербургскія растенія, получ. 1858. № 17. . . . .	100 „
<b>Kolderup-Rosenwinge</b> , Гренланд. Водор. 1886—1888, (отъ Копенгаг. Бот. Муз.) 1901. № 16. . . . .	32 „
<b>Kolderup, Rosenwinge, Hansen et alii</b>	{ Гренландія, получ. 1887. № 34 отъ Warming. . . . . 54 „
	{ Гренландія и Исландія 1891. № 24 . . . . . 152 „
	{ . . . . .

\*) Списокъ всѣхъ сотрудниковъ Кнеуекера см. ниже въ Приложеніи.

- Kornhuber**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 2 ВИД.
- Korthals**, Суматра, Борнео 1836 (въ герб!).
- Kotschy**, Персія, { 1856. № 117 и 118, 7 пачекъ.  
получ. { 1882. № 24 (а) . . . . . 549 „
- Рукописные каталоги: „Plantae Kotschyanae e Persia boreali 1843“ и „e Persia australi“.
- Абиссинія (1839—1840), получ. 1856. № 119 . . . 581 „
- Рукоп. каталогъ (почти исключительно номера, безъ названий): „Plantae Abyssinicae Kotschyanae, vere 1840“.
- Курдистанъ, Моссулъ, Алеппо (1841), получ. 1856. № 120 . . . . . 255 „
- Рукоп. каталогъ: „Plantae Allepenses, Kurdistanicae et Mussulenses siccatae. Collectae a Th. Kotschy, editae a R. F. Hohenacker, 1843“.
- Нубія (1839—1840), получ. 1856. № 121 . . . 450 „
- Рукописный каталогъ: „Index Herbarium Nubicum“, 480 видовъ.
- Сирія (1855), получ. 1856. № 112 . . . . . 406 „
- Египетъ и Греція, получ. 1856. № 123 . . . 254 „
- Рукописный каталогъ: „Plantarum in Syria, Aegypto, atque Graecia lectarum indices“.
- Тавръ-Киликія 1836—1853, получ. 1857. № 14. 597 „
- Киликія, получ. 1860. № 5, отъ Hohenacker . 600 №№
- Кипръ 1862, пол. 1864. № 24, отъ Hohenacker . 15 ВИД.
- Кипръ, М. Азія, Курдистанъ, пол. 1865. № 21 . 360 „
- Kralik**, Тунисъ, получ. отъ Boissier 1858. № 6 . . 313 „
- Тунисъ, получ. отъ Hohenacker 1864. № 25 . 135 „
- Kramer**, *Neomeris Kelleri* Kram. и *Bornettela nitida*, получ. 1890. № 45 . . . . . 2 „
- Krašan**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 2 „
- Krasser**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 4 „
- Krebs**, Мысь Доброй Надежды 1825, получ. 1856. № 125, 1 пачка.
- Krenberger**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 1 „

<b>Kristof</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	28	вид.
<b>Kronenburg, A.</b> , Plantae turkestanicae, caspicae et persicae (куп.), 1905. № 88 . . . . .	140	„
<b>Kühlewein</b> , Петерб. растенія, получ. 1862. № 5 . . . . .	275	„
— Ростокъ, получ. 1862. № 6. . . . .	300	„
— Ростокъ (Flora Megapolitana), пол. 1867. № 39. . . . .	317	„
<b>Kükenthal</b> , Carices Японіи и др. (дар.) 1904. № 13. . . . .	20	„
<b>Kulenkamp</b> , Бразилія (1816).		
<b>Kumlien</b> , Вискон- ( 1863. № 8, отъ Fries . . . . .	100	„
синъ, пол. ( 1868. № 4, отъ Hohenacker . . . . .	120	„
<b>Kunstler</b> , Малак. полуостр. 1880—1885 (отъ Кальк. Бот. Сада), 1901. № 10 . . . . .	4	„
<b>Kuntze O.</b> , Культ. Cinchona, получ. 1876. № 34. . . . .	15	„
— Туркменія, Закавказье 1886, получ. 1887. № 25 . . . . .	157	„
— Закаспійск. обл. 1886, дублеты (см. <i>Линскій</i> , Флора Сред. Азіи, стр. 416).		
<b>Kurz</b> , Брит. Бурма (отъ Кальк. Бот. Сада, обмѣнъ) 1898. № 25 . . . . .	3	„
— Сиккимъ (см. <b>King</b> ).		
— Бурма, см. Calcutta.		
<b>Kurz</b> , см. <b>Wichura et Kurz</b> .		
<b>Kurz, Abdul Khalil, Abdul Huk</b> , Upper Burma (отъ Кальк. Бот. Сада) 1895. № 25. . . . .	17	„
<b>Kurz et Clarke</b> , Вост. Индія, получ. 1886. № 5 (1) отъ Warbey . . . . .	75	„
<b>Kützing</b> , Прѣсноводныя водоросли Германіи, получ. 1856. № 27, 1 пачка.		
— Водоросли Адриатич. моря, получ. 1856. № 26, 16 пачекъ.		
— Водоросли изъ herb. Kützing, получ. изъ Берлина 1894. № 14 (12) . . . . .	60	„
2 рукописныхъ каталога: „Algae miss. Kützing ex Mare-adriaticum“ (90 видовъ) и „Algarum aquae dulcis germanicarum decades, collegit Fr. T. Kützing“ (160).		
<b>Kuzinsky</b> , Португалія, получ. 1889. № 19 . . . . .	4	„
— <i>Drosophyllum Lusitanicum</i> Wh. и <i>Omphalodes Kuzinskyana</i> Wk., пол. 1891. № 19 . . . . .	2	„

<b>Lackström</b> , Hepaticae Scandinaviae, см. <b>Lindberg</b> .	
<b>Lamont</b> , Китай (отъ Brit. Museum) 1907. № 25 . . .	185 вид.
<b>Lange</b> , Испанія и Франція 1851, получ. 1863. № 9 отъ Fries. . . . .	248 „
— Рѣдкія раст. изъ Даніи, получ. 1882. № 39 (e) изъ Копенгагена. . . . .	56 „
<b>Lautenbach</b> , Новая Гвинея (дубл. отъ Берл. Бот. Сада) 1902. № 7. . . . .	7 „
<b>Lawson</b> , Индія (отъ Кальк. Бот. Сада) 1902. № 39.	
<b>Lechler</b> , Магеллановъ проливъ 1853—1854, получ. 1856. № 130, 1 пачка.	
— Чили, получ. 1856. № 131, 1 пачка.	
— Острова Фалкландскіе 1850 („pl. ins. Maclovian“), получ. 1856. № 132, 1 пачка.	
— Юра, Шварцвальдъ, получ. 1864. № 18, отъ Hohenacker . . . . .	1630 „
— Ю. Америка, пол. 1865. № 9, отъ Hohenacker	110 „
<b>Ledru J. B.</b> , Мхи остр. Борнео 1897 (куп. у Levier, Флоренц.) 1898. № 23. . . . .	7 „
<b>Lehmann</b> , Нов. Гренада, получ. 1878. № 2. . . . .	70 „
— Гватемала, { 1886. № 35 . . . . .	871 „
Костарика { 1887. № 8 . . . . .	550 „
и др., пол. { 1887. № 18 . . . . .	494 „
{ 1888. № 22 . . . . .	227 „
— Колумбія, получ. 1893. № 58 (куп.) . . . . .	801 „
<b>Leighton</b> , Лишайники Британіи, получ. 1856. № 133, 2 пачки.	
Печатный списокъ: „Lichenes Britannici exsiccati. By the Rev. W. A. Leighton. Fasciculus I, № 1—35. London 1851“.	
Сохранился всего первый выпускъ.	
<b>Leithe</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	13 „
<b>Le Jolis</b> , Франція, { 1866. № 9 . . . . .	564 „
получ. { 1878. № 20 . . . . .	192 „
{ 1887. № 27 (1) . . . . .	47 „
— О. Мартиника и др., получ. 1887. № 27 (2) . . . . .	35 „
— Африканскіе папоротники, получ. 1887. № 27 (3)	118 „
— Океаническіе папоротники, пол. 1887. № 27 (4).	57 „
— Американ. папоротники, получ. 1887. № 27 (5).	60 „

<b>Lemmon</b> , Аризона, Кали- форнія, получ.	{ 1883. № 28 (с) . . . . .	31	вид.
	{ 1884. № 28 (з) . . . . .	125	„
<b>Lenormand</b> , Нов. Кале- донія, получ.	{ 1865. № 29. . . . .	323	„
	{ 1866. № 24. . . . .	222	„
	{ 1868. № 7. . . . .	300	„
<b>Leprieur</b> , Гвіана, папоротники, пол.	1883. № 29 (с)	117	„
<b>Le Roy Abrams</b> , California (отъ N. Y. Bot. G.)	1906. № 52 . . . . .	400	„
<b>Le Roy et Ruger</b> , Сѣв. Каролина, Виргинія, получ. изъ Smithsonian Inst. 1874. № 21 (в)	. . . . .	47	„
<b>Lessing</b> , Сибирь 1832—1834, получ. 1856. № 134, 1 пачка.			
— Киргиз. степи 1832—1834, пол. 1856. № 136, 1 пачка.			
Рукописные каталоги: 1) „Enumeratio plantarum ann. 1833 in prov. Orenburg et Astrachan lectarum a Dr. Lessing ann. 1834 missarum pro herb. horti botanici“.			
2) „Plantae herbarii Lessingiani anni 1832, anni 1834“.			
<b>Letourneux</b> , Востокъ (1881), получ. отъ Cosson			
1883. № 29 (в)	. . . . .	89	„
— Египетъ (1877—1881) { 1878. № 17 (б)	. . . . .	100	„
и др., отъ Cosson { 1883. № 29 (а)	. . . . .	239	„
<b>Lettermann</b> , Техасъ, Арканзасъ, Миссури, получ.			
1884. № 28 (2).	. . . . .	70	„
<b>Leide</b> (Musée Botan.), Зап. Индія (Anonaceae, Sapo- taceae, Musci), получ. 1886. № 12 . . . . .		149	„
Съ рукописнымъ каталогомъ присланныхъ растений.			
<b>Leveillé</b> , Saragana Leveillei Komar. въ дар. 1907. № 103		1	„
— Eriobium Кит. и Япон. (дар.) 1907. № 58 . . . . .		9	„
<b>Levier</b> , Кавказъ (см. <b>Sommier et Levier</b> ).			
— Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .		2	„
<b>L'Herminier</b> , Папоротники изъ Гваделупы 1862, получ. изъ Парижа 1881. № 4 (4) . . . . .		108	„
<b>Lhotsky</b> , Австралія, получ. 1856, № 137 и 138, всего 5 пачекъ. . . . .		240	„
Съ рукописнымъ каталогомъ.			
<b>Liadley</b> , Ю.-З. Африка, получ. отъ Weigel (покуп.) 1895. № 13 . . . . .		500	„
<b>Libert</b> , Низшія (Cryptogamae), получ. 1880. № 20 (b) изъ Bruxelles. . . . .		1700	„

<b>Liebmann</b> , Мексика 1841—1843, {	1870. № 9 . . .	130	вид.
въ обмѣнъ изъ Копен-гагена	{ 1875. № 20 . . .	11	„
	{ 1893. № 46 . . .	145	„
<b>Lietze</b> , Бразилія, получ. 1884. № 32 . . . . .		11	„
— <i>Desmoncus</i> , <i>Geonoma</i> , <i>Cordia</i> , пол. 1881. № 40.		3	„
<b>Lindberg</b> , Бразилія (см. <b>Regnell</b> ).			
<b>Lindberg</b> , <b>Lackström</b> , <i>Hepaticae Scandinaviae</i> .			
<b>Linden</b> , Мексика, Колумбія, Венецуэла, получ. въ 1850, запис. 1856. № 139, 13 пачекъ . . . . .		2599	„
<b>Lindheimer</b> , Техасъ ( <i>flora Texana exsiccata</i> 1846), получ. отъ Engelmann 1860. № 11 . . . . .		211	„
— Техасъ, получ. отъ Asa Gray 1868. № 15 (a) . . . . .		752	„
— Техасъ, получ. отъ Engelmann 1869. № 7 (д) . . . . .		349	„
— Техасъ 1849—1851, получ. отъ Missouri Botanical Garden, 1908 . . . . .		500	„
<b>Lister</b> , Индія (отъ Кальк. Ботан. Сада) 1902 № 39.			
<b>Livingston</b> , Замбези, пол. изъ Kew 1882. № 21 (п) . . . . .		311	„
<b>Lobb</b> , Ява, получ. 1856. № 140, 2 пачки.			
<b>Lojka</b> , <i>Lichenotheca universalis</i> , (куп.) 1903. № 39 . . . . .		250	„
— Австро-Венгрія ( <i>Flora exs. Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		35	„
<b>Lorentz</b> , Уругвай 1876—1878, {	1878. № 3 . . . . .	226	„
получ. отъ Kesk	{ 1879. № 5 . . . . .	50	„
<b>Lorentz</b> см. <b>Hieronymus</b> .			
<b>Loret</b> , <i>Viola</i> изъ Франціи, получ. 1876. № 14 . . . . .		6	„
<b>Lowe</b> , Мадейра, Канар. о-ва, Зеленаго Мыса, получ. изъ Kew 1876. № 20, 1000 №№.			
<b>Lüderitz</b> см. <b>Steingreser</b> .			
<b>Luerssen</b> , <i>Hymenophyllum Tunbridgense</i> , получ. 1887. № 41 . . . . .		1	„
<b>Lund</b> , <i>Brasilia</i> (въ герб.!).			
<b>Lütkemüller</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		1	„
<b>Lyal</b> , Орегонъ 1858—1861, {	1861. № 9 . . . . .	324	„
получ. отъ Hooker	{ 1863. № 6 . . . . .	418	„

*Примѣчаніе.* Lyal былъ ботаникъ экспедиціи для разграниченія владѣній Соединенныхъ Штатовъ и Великобританіи (*Oregon Boundary Commission*); ярлыки въ нашемъ Гербаріи имѣють дату 1861.

<b>Mac Millan</b> , Миннезота, получ. 1895. № 4 (обмѣнъ)	600	вид.
<b>Mackinnon</b> , С.-З. Гималаи (отъ Бот. Деп. С.-З. Индіи)		
1901. № 42 . . . . .	15	„
<b>Mascoun</b> , Британ. Америка, ) 1881. № 20 (2) . . . . .	171	„
получ. отъ Asa Gray ) 1881. № 53 (2) . . . . .	342	„
<b>Magoczy-Dietz</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .	3	„
<b>Magnus</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Maille</b> , Reliquiae Mailleneae, получ. отъ Cosson		
1873. № 9 . . . . .	1000	„
Reliquiae Mailleneae. Коллекція эта была издана Кралікомъ и провѣрена Cosson'омъ; она носила слѣдующее заглавіе: „Collection de plantes de France et de diverses regions de l'Europe, de l'Algérie, Asie Mineure et de la Syrie, publiée par centuries. La collection formera 19 cent. et demie“. Она заключала одноко 2053 №№. Больше всего растеній было изъ Франціи (1348), затѣмъ Сиріи (337), Швеціи (206), Швейцаріи (182), Бельгіи (85), Алжира (106), Италіи (105) и т. д.		
<b>Makino</b> , Сикоку, получ. отъ Отца Анатолія 1889.		
№ 19 . . . . .	149	„
<b>Makino et Okobo</b> , Японія, получ. 1887. № 45 отъ		
Максимовича . . . . .	862	„
— Японія, получ. 1891. № 31. . . . .	560	„
Съ рукописнымъ каталогомъ: „List of the specimens sent by Makino 1890“.		
<b>Major</b> , Архипелагъ, получ. 1884. № 9 отъ Barbey.	69	„
<b>Malhew et Fowler</b> , Канада, получ. отъ Keck 1874.		
№ 9 (b) . . . . .	755	„
<b>Malinvaud</b> , Menthae exsiccatae, praesertim Gallicae, собр. E. Ayasse 1875—1876, Durand и др. (въ герб.!).		
<b>Maly</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica)	1	„
<b>Man E. H.</b> , Musci Андаманскихъ остр. (Индо-Китай)		
1891—1894; куп. у Levier (Флор.) 1898 № 23 . . . . .	47	„
— Musci Никобарскихъ остр. 1888 . . . . .	1	„
<b>Mandon</b> , Боливійскіе	600	„
Анды, получ. { 1864. № 13 (отъ Boissier) . . . . .		
{ 1865. № 23 (отъ Parcéval Grandmaison) . . . . .		

<b>Manissadjan</b> , М. Азія (1891—1892),	{ 1895. Cent. I—II.	200	вид.
купл. отъ Forster	{ 1896. Cent. III .	100	„
<b>Mann</b> , Ассамъ (отъ Кальк. Бот. Сада) 1898. № 25.			
<b>Mann G.</b> , Тропич. Зап. Африка (West Tropic Africa 1859—1863), см. <b>Barter</b> .			
<b>Marchesetti</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .		51	„
<b>Marlot</b> , Ю. Африка, получ. отъ Indulfi et Conström 1891. № 18 . . . . .		32	„
<b>Martin</b> , Лионъ (ю. Франція, получ. 1852) 1856. № 144 (2 пачки) . . . . .		371	„
Съ рукописнымъ каталогомъ присланныхъ растений: „Plantae circa Lugdunum Gallorum collectae“.			
<b>Martius</b> , Бразилія	{ 1856. № 145, около.	1000	„
1817—1820, получ.	{ 1862. № 12 . . . . .	236	„
	{ 1863. № 37 . . . . .	100	„
— Австрал. Водо- росли, получ.	{ 1863. № 17 . . . . .	100	„
	{ 1867. № 20 . . . . .	40	„
— Суринамъ, получ. 1866. № 1 . . . . .		100	„
— Бразилія изъ герб. Martius (изъ München въ обмѣнъ) . . . . .		121	„
<b>Mathonnet</b> , La Grave, hautes Alpes (въ составѣ Reliqu. Mailleanae).			
<b>Matouschek</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .		23	„
<b>Matsumura</b> , Японія, получ. { 1887. № 17 . . . . .		173	„
отъ гр. Толстого	{ 1888. № 32 . . . . .	55	„
<b>Maunie Holtze</b> , Австралія, получ. отъ Prager 1892. № 58 . . . . .		200	„
Съ литографированнымъ спискомъ: Plants of N. Australia coll. Port-Darwin.			
<b>Maw</b> , <i>Narcissus viridiflorus</i> , получ. 1884. № 1 . . . . .		1	„
<b>Mayer</b> , Шварцвальдъ, получ. 1864. № 46 . . . . .		270	„
<b>Meissner</b> , Куба, получ. 1868. № 13 (b) . . . . .		152	„
— Южн. Европа, получ. 1868. № 13 (a) . . . . .		160	„
<b>Meister</b> см. <b>Appel et Meister</b> .			
Mellbourne (Phytologic Museum), Австрал. <i>Fa- gus</i> , получ. 1907. № 86 . . . . .		47	„
— (Phytologic Museum) <i>Fagus</i> Австраліи 1907. № 64		4	„

- Mellbourn (Ботан. Садъ), Австрал. раст., пол.  
въ обмѣнъ 1907. № 79 . . . . . 40 вид.
- (National Herbar of Victoria), Австрал. раст.  
(въ обмѣнъ) получ. 1908. № 2 . . . . . 105 „
- Mellendorf**, Сѣв. Китай, получ. f 1875. № 33 . . . . . 25 „  
(отъ Э. Бретшнейдера) l 1879. № 29 . . . . . 25 „
- Meller**, Замбези (изъ экспед. Ливингстона).
- Menge J. G.**, Суринамъ.
- Mertens**, Уналашка, получ. 1856. № 55, 2 пачки. \*)
- Папоротники, получ. 1856. № 156 и 159, 12 пач.
- Gramineae о. Ситхи, 1 пачка.
- Чили, Гуаханъ (папоротники), получ. 1856.  
№ 57, 1 пачка.
- Бразилія, получ. 1856. № 58, 1 пачка.
- Чили, получ. 1856. № 59, 1 пачка.
- Вагу (Oagu), получ. 1856. № 60, 1 пачка.
- Растенія Редовскаго, получ. 1856. № 61.

\*) Подъ фамиліей **Mertens** здѣсь несомнѣнно смѣшано 2 лица: отецъ (Бременскій профессоръ) и сынъ (Генрихъ), совершившій въ качествѣ врача и натуралиста кругосвѣтное путешествіе вмѣстѣ съ Литке (1826—1829): Ріо Жанейро, Консепсіонъ, Камчатка, Ситха, Каролинскіе острова и проч. Коллекціи послѣдняго были посланы въ Академію Наукъ, но, согласно желанію Мертенса, должны были быть вскрыты лишь по его возвращеніи изъ другого путешествія (Исландія). Но онъ вскорѣ умеръ. И когда академики Триніусъ и Бонгаръ вскрыли наконецъ ящики, то оказалось, что коллекціи вообще были собраны плохо (онъ больше обращалъ вниманія на зоологическія коллекціи), а нѣкоторыя были совсѣмъ испорчены сыростью и выброшены (Каролинскіе о-ва). Бонгаръ частью воспользовался этими коллекціями въ своей *Florula Sitchensis*.

Въ Академіи Наукъ (въ Ботан. Муз.) хранится рукопись акад. Триніуса, откуда и почерпнуты эти свѣдѣнія. Очевидно, имѣющаяся у насъ часть коллекцій получена изъ Академіи Наукъ. Большая пачка злаковъ была найдена мною въ совершенно необработанномъ видѣ въ концѣ 1897 г.

Слѣдуетъ прибавить, что другой ботаникъ **Кастальскій**, слѣдовавшій на второмъ кораблѣ, собралъ лучшую коллекцію; притомъ ему удалось посѣтить и другія мѣста. Триніусъ насчитываетъ у него до 200 новыхъ видовъ: нѣкоторыя растенія его попадаются въ нашемъ гербаріи (см. ниже).

См. Lindemann въ „Bull. de la Soc. de Natur. de Moscou“ 1885. I. 46.

- Mertens**, Сѣв. Амер. (бывш. русск. колон.), получ.  
1856. № 151, 1 пачка.  
— Водоросли, получ. 1856. № 151 (а), 29 пачекъ.  
— Algae Вост. Азии (1858), получ. (изъ Берлина)  
1893. № 34 (6) . . . . . 200 вид.  
— Zoophyta, получ. 1856. № 153, 1 пачка.  
— Populus, получ. 1856. № 154, 2 пачки.  
— Quercus, получ. 1856. № 155, 3 пачки.  
— Salix, получ. 1856. № 156, 10 пачекъ.  
— Германская флора { Phanerogamae, получ. 1856.  
№ 157, 14 пачекъ.  
Cryptogamae, получ. 1856.  
№ 158, 1 пачка.  
— Русская флора, получ. 1856, 159 (а).
- Metcalfе O. B.**, Mesilla Park (Сѣв. Амер.) 1904. № 30. 535 „
- Metz**, Вост. Индія (получ. отъ Hohenacker въ  
1847—1851 г.) запис. 1856. № 168, 2 пачки и 385 „
- Metzger**, Культ. хлѣба, получ. 1856. № 169, 1 пачка.
- Meyer**, Шварцвальдъ, получ. 1864. № 46 . . . . . 270 „
- Mielichhofer**, Зальцбургъ, Тироль, пол. 1864. № 19. 700 „
- Mijabe**, О-ва Иесо и Курильскіе, получ. 1886. № 24. 510 „
- Milde**, Мхи изъ Тироля, получ. 1865. № 31 . . . . . 134 „
- Miquel**, Японія, { 1865. № 27 . . . . . 241 „  
получ. { 1866. № 21 . . . . . 373 „  
1867. № 21 . . . . . 165 „
- Зондскіе о-ва, { 1867. № 21. . . . . 133 „  
получ. { 1869. № 26. . . . . 264 „
- Японія и Зондскіе о-ва, { 1864. № 5 . . . . . 458 „  
получ. { 1864. № 29. . . . . 454 „
- Modigliari**, Musci съ остр. Энгано (къ югу отъ Су-  
матры), купл. у Levier (Флоренц.), 1898. № 23. 11 „
- Mohr**, Алабама (Сѣв. Амер.) получ. 1874. № 9 (д). 984 „
- Moore**, Британія, получ. 1857. № 18 . . . . . 50 „
- Morandell**, Тироль (въ герб.!).
- Moricand**, Швейцарія, получ. 1856. № 171. . . . . 1000 „  
Съ рукописнымъ каталогомъ.
- Mories**, Индія (отъ Кальк. Бот. Сада) 1902. № 39.
- Moritz**, Колумбія, получ. 1856. № 175, 3 пачки. . 560 „
- Мхи изъ Колумбіи, получ. (изъ Берлина)  
1894. № 14 (6) . . . . . 43 „

<b>Moseley</b> , Challenger Expedition 1873—1875, получ. изъ Kew	{	1877. № 26 (d) . . . . .	324	вид.
		1882. № 50(8,a) Algae	58	„
		1882. № 50(8,b) Musci	79	„

**Mosen**, Бразилія см. **Regnell**.

<b>Mossmann</b> , Австралія, Тасманія, Н. Зеландія 1850, получ.	{	1856. № 187, 1 пач.		
		1857. № 20 . . . . .	90	„

Рукописный каталогъ: „Samuel Mossmann Plantae in Nova Valesia (N. S. Wales), Tasmania, atque Nova Seelandia lectae a. 1850“.

**Mougeot et Nestler**, Споровыя (Рейнь и Вогезы),  
получ. 1856. № 172 и 177, 6 пачекъ.

Печатный каталогъ: „Stirpes Cryptogamae Vogeso-Rhenanae quas in Rheni superioris inferiorisque, nec non Vogesorum Praefecturis collegerunt J. B. Mougeot Bruyeriensis Med. Doct. et C. Nestler Argentensis Pharmacopola, Scholae Pharmaceut. Argentorat. Professor adj. Fasc. I—VIII. 1810—1823. Bruyerii Vogesorum“. Каталогъ содержитъ 800 видовъ.

**Mulley**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 3 „

<b>Müller F.</b> , Австрал. Водоросли, пол.	{	1867. № 19, 1 ящикъ.		
		1867. № 28. . . . .	888	экз.
		1869. № 19 (b) . . . . .	34	вид.
		1894. № 21. . . . .	37	„

— Австралія и Тасманія (1851—1896), получ.	{	1862. № 13. . . . .	770	„
		1863. № 1. . . . .	658	„
		1865. № 7. . . . .	255	„
		1868. № 24. . . . .	640	„
		1871. № 11. . . . .	180	„
		1872. № 13. . . . .	100	„
		1872. № 19. . . . .	256	„
		1873. № 2. . . . .	210	„
		1876. № 9. . . . .	400	„
		1886. № 24. . . . .	585	„
		1890. № 43. . . . .	281	„
		1893. № 32. . . . .	17	„
		1893. № 38. . . . .	118	„
1893. № 44. . . . .	43	„		
1896. № 2. . . . .	31	„		

Рукописный каталогъ: „Index plantarum a Ferd. Müller in Nova Hollandia meridionali, a Stuart in Tasmania lectarum“.



<b>Nedwed</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1 вид.
<b>Nees ab Esenbeck</b> , Разныя, получ. 1857. № 14.	
<b>Neugebauer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	23 „
<b>Neumann, Wahlstedt, Murbeck</b> , <i>Violae Sueciae exsicc.</i> , получ. изъ Стокгольма 1894. № 1 . . . . .	30 „
<b>Neuwied</b> (Princers), Бразилія 1815—1817, получ. 1850. № 179, 1 пачка.	
<b>Niessl</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	40 „
<b>Nietmann</b> , Австралія, получ. 1880. № 34 . . . . .	84 „
<b>Noë</b> , Венгрія, получ. 1856. № 180. . . . .	275 „
Рукописный каталогъ: „Flora Austriaca, m. Noë“.	
— Курдистанъ, Месопотамія, получ. 1856. № 181, 1 пачка.	
<b>Nordstedt</b> , <i>Algae aquae dulcis</i> (см. <b>Wittrock</b> ).	
— <i>Algae Scandinav.</i> 1868—1870 (отъ Копенг. Бот. Муз.) 1901. № 16 . . . . .	2 „
<b>Nordstedt</b> , <i>Algae aquae dulcis exsiccatae</i> , Fasc. 30—35, (куп.) 1903. № 22 . . . . .	205 „
<b>Nusker</b> , Индія (отъ Кальк. Бот. Сада) 1902. № 39.	
<hr/>	
<b>Oborny</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	95 „
<b>Obrist</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	15 „
<b>Okamura</b> , Япон. водоросли (отъ нач. Командор. о-въ) 1904. № 4 . . . . .	50 „
— <i>Algae japonicae exsiccatae</i> . Fasc. I. 1905. № 1.	
<b>Okobo</b> , Японія, см. <b>Makino et Okobo</b> .	
<b>Oldham</b> , Японія, Корейскій архип., { 1865. № 11 . . . . .	996 „
Формоза (1862—1863), { 1866. № 18 . . . . .	395 „
получ. изъ Kew { 1867. № 6 . . . . .	598 „
— Формоза (изъ Brit. Museum) 1907. № 24 . . . . .	179 „
<b>Orphanides</b> , Греція, { 1856. № 182, 1 пачка.	
получ. { 1864. № 22 (отъ Hohenacker) . . . . .	500 „
{ 1869. № 18. . . . .	272 „

<b>Ostenfeld</b> , Гренландія, водоросли 1895 (отъ Копенг. Бот. Муз.), 1901. № 16 . . . . .	8	вид.
—————		
<b>Pacher</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Palla</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	12	„
<b>Palmer</b> , Калифорнія { 1876. № 31. . . . .	460	„
1875, получ. { 1889. № 34. . . . .	125	„
Съ рукописными списками растений: „E. Palmers Collection in Southern California 1875“.		
— Юго-зап. Чигуагуа (Калифор.), получ. 1886. № 18 . . . . .	431	„
Печатный списокъ: „List of plants coll. by Dr. Edward Palmer in S. W. Chihuahua. Aug.—Nov. 1885“.		
— Аризона 1890 (въ герб.!).		
— Мексика, { 1887. № 28 . . . . .	705	„
получ. { 1891. № 18 (изъ Washington). . . . .	217	„
{ 1895. № 24 (изъ Washington). . . . .	141	„
<b>Pancher</b> , Новая Каледонія 1870, получ. изъ Herb. Mus. Paris 1885, № 38. . . . .	125	„
<b>Pančić</b> , Pinus Omorica, получ. 1878. № 12. . . . .	1	„
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	7	„
<b>Pantling</b> , Гималайскія Орхидныя, см. King.		
— Orchids of the Sikkim Himalaya (отъ Кальк. Бот. Сада), 1899. № 44 . . . . .	40	„
<b>Pantocšek</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	24	„
<b>Parrava</b> , Адриатич. Водоросли, получ. 1856. № 183.		
<b>Parceval Grandmaison</b> , { 1862. № 9 . . . . .	504	„
Пиренеи (1853), { 1863. № 10. . . . .	832	„
получ. { 1863. № 16. . . . .	350	„
{ 1864. № 13. . . . .	546	„
— Испанія, получ. 1865. № 25 . . . . .	104	„
— Астурія, получ. 1865. № 24 . . . . .	104	„
— Сурегасеае, Gramineae, Filices, получ. 1866. № 23 (а). . . . .	516	„

<b>Parceval Grandmaison</b> , Filices, получ. 1869. № 9 (b).	172	вид.
— Рѣдкія растенія, ( 1865. № 26, (Départ. du Var).	62	„
получ. ( 1874. № 30 (a) . . . . .	166	„
Paris (безъ обозначенія коллекторовъ, въ больш. случаевъ изъ Muséum d'Hist. naturelle):		
— Алжиръ, Востокъ (разн. коллектор.), получ.		
1859. № 5 . . . . .	1100	„
— Eriocauloneae, получ. 1859. № 6. . . . .	131	„
— Неритикае, получ. 1881. № 4 . . . . .	95	„
— Тиморъ, получ. 1881. № 4 (3) . . . . .	60	„
Рукописный каталогъ: „Flora Timorensis“.		
— Réunion, получ. 1881. № 4 (6) . . . . .	140	„
— Expéd. astronom. au St. Paul, получ. 1881.		
№ 4 (7) . . . . .	30	„
— Нов. Зеландія (разн. коллектор.), получ. 1881.		
№ 4 (10). . . . .	393	„
— Сурегасеае изъ Японіи, получ. 1886. № 1 . . . . .	15	„
— Carex (32), Rhododendron (2), Incarvillea (1) изъ		
Японіи, получ. 1886. № 15 . . . . .	36	„
— Mutisiaceae (6), Pedicularis (2), пол. 1888. № 7. . . . .	8	„
— Растенія изъ Юннаня и Сычуана (230 вид.),		
Индо-Китай (3 вида), въ обм. 1904. № 14 . . . . .	234	„
— Ranunculaceae и Filices изъ Китая (обм.) 1905.		
№ 39 и 40 . . . . .	405	„
— Китайскія Dilleniaceae-Magnoliaceae 200 вид.,		
Zingiberaceae 80 вид. 1907. № 21 . . . . .	280	„
<b>Parish</b> , Юж. Калифорнія } 1883. № 1 . . . . .	905	„
1881—1892, получ. } 1896. № 14 (отъ Wei-		
gel, куп.). . . . .	200	„
Съ печатными каталогами: „Plants of Southern California“		
и „Select plants of Southern California. S. B. Parish,		
San Bernardino, Calif.“.		
<b>Parkyns</b> , Абиссинія 1861, получ. 1882, № 50 (2) . . . . .	99	„
<b>Parlatore</b> , Тоскана и др., получ. 1858, № 11.		
— Италія, получ. 1869. № 19 (a) . . . . .	502	„
<b>Parry</b> , Скалист. Горы, пол. отъ Asa Gray 1862. № 7. . . . .	235	„
— Chorizanthe, получ. 1885. № 19 . . . . .	16	„
— Мексика (въ герб.: „Mexican Boundary Survey“!).		
<b>Paterson</b> , Бештау (въ герб.:!).		

<b>Paulin</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	38	ВИД.	
<b>Paulsen Ove</b> , Закасп., Семирѣч., Ферганск. обл., Шугнанъ, Хива, Персія 1898—1899 (см. <i>Липскій</i> , Флора Сред. Азии, стр. 467). — Musci Туркестана 1898—1899 (отъ Ботан. Муз. Копенг.) 1901. № 16 . . . . .	10	„	
— Туркестан. раст. 1898—1899 (дар.) 1903. № 12.	97	„	
<b>Pavai</b> , Трансильванія, получ. 1874. № 9 . . . . .	145	„	
<b>Pavisič</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„	
Don <b>Pedro II</b> , (Imperador do Brasil), Velloziaceae (2) и Wunderlichia, получ. въ даръ 1884. № 31.	3	„	
Don <b>Pedro del Campo</b> , Plantae Granatenses, получ. 1861 (изъ письма Hohenacker). . . . .	100	„	
<b>Perlaky</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„	
<b>Pernhoffer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	76	„	
<b>Perrotet</b> , Индія 1834—1843, получ. отъ Sonder 1867. № 13 . . . . .	70	„	
— Сенегаль (изъ письма Hohenacker 1861 г.). . . . .	58	„	
<b>Peters et Mertens</b> , Бразилія, получ. 1856. № 184, 2 пачки.			
<b>Peterson</b> , Гренландія, получ. 1882. № 39 (a) . . . . .	73	„	
<b>Petimengin</b> , Раст. Франціи, (обм.) 1906. № 32 и 47.	50	„	
<b>Petter</b> , Далматія, получ. отъ Hohenacker, 1864. № 21.	75	„	
Съ рукописнымъ каталогомъ: „Spalato in Dalmatien — von Petter“.			
<b>Pfaff</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„	
<b>Pfalz</b> , Мексика, отъ Schultz Bip. 1865. № 4 . . . . .	110	„	
<b>Pfeiffer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„	
<b>Pflugrad</b> , Споровыя Америки, получ. 1856. № 218, 1 пачка.			
<b>Philippi</b> , Чили, получ.	{	1856. № 198, 2 пачки.	
		1858. № 8 . . . . .	183 „
		1864. № 27 . . . . .	192 „
		1867. № 3 . . . . .	135 „

<b>Pichler</b> , Греція, (1876), получ. отъ Boissier 1877.		
№ 17 (b) . . . . .	230	вид.
— Карпатосъ и Ликія, отъ Barbey 1886. № 5 (4).	413	„
— Болгарія (1890), получ. отъ Keck 1890. № 47 (г).	157	„
— Тироль (въ герб.!).		
— Карпатосъ (1883), получ. отъ Barbey (обмѣнъ)		
1893. № 26 . . . . .	30	„
— Австро-Венгрія (Flora exsic. Austro-Hungarica).	212	„
<b>Pinard</b> , Аравія, Сирія 1846 (см. <b>Heldreich</b> ).		
<b>Pittier de Farbega</b> , Коста-рика, Lichenes 27 вид., Musci 23 вид., 1889—1897, изъ Брюсселя (куп.) 1898. № 32 . . . . .	142	„
<b>Pittoni</b> , Европ. Альпы, получ. 1862. № 2 . . . . .	130	„
<b>Planta et Letourneux</b> , Египеть, получ. отъ Jäggi 1887. № 2 (1) . . . . .	144	„
<b>Poeppig</b> , Куба 1822—1824,    ) 1856. № 199 . . . . .	110	„
получ.                            ( 1882. № 24. . . . .	15	„
— Чили, получ. 1856. № 200 . . . . .	260	„
— Перу, получ. 1856. № 201 . . . . .	293	„
— Перу (40 вид.), Амазонасъ (147 вид.), получ. 1856. № 202 . . . . .	187	„
— Майнасъ 1831—1832, получ. 1856. № 203 . . . . .	129	„
— Пенсильванія 1824, получ. 1856. № 204. . . . .	153	„
— Споровыя, получ. 1856. № 205 . . . . .	111	„
<b>Pohl</b> , Бразилія 1817—1821, получ. изъ Вѣны 1865. № 35 . . . . .	600	„
<b>Pohlmann</b> , Сѣв. Америка, получ. 1856. № 206 . . . . .	210	„
Рукописный каталогъ: „Plantae Americanae e prov. Ohio, m. (= misit) Pohlmann anno 1837“.		
<b>Poiteau</b> , Франц. Гвіана, пол. 1856. № 207, 9 пачекъ.		
<b>Polak</b> , Персія, пол. изъ Вѣн. Бот. Сада 1887, № 15.	167	„
— Персія, получ. изъ Вѣн. Унив. 1890. № 7 (2).	185	„
<b>Porcius</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	23	„
<b>Porta</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	55	„
<b>Porta et Rigo</b> , Plantae italianae, получ. отъ Keck 1876. № 8 . . . . .	400	„
<b>Powell</b> , Мхи съ о. Самоа, получ. отъ Wallace 1874. № 16 . . . . .	4	„

<b>Prain</b> , Ассамъ, (отъ Кальк. Бот. Сада) 1898. № 25.	
<b>Prain's coll.</b> , Андам. о-ва, (отъ Кальк. Бот. Сада)	
1902. № 39 . . . . .	15 вид.
<b>Pratt</b> , Китай (Сычуань), получ. 1891. № 22 . . . . .	71 „
<b>Prazer</b> , Ассамъ, (отъ Кальк. Бот. Сада) 1898. № 25.	
— Бурма 1890—1901, (отъ Кальк. Ботан. Сада)	
1902. № 39 . . . . .	4 „
<b>Preiss</b> , Австралія 1838—1842, получ. 1856. № 211 . 1915	„
Съ рукописнымъ каталогомъ.	
<b>Preuss</b> , Камерунъ 1890, получ. (изъ Берлина)	
1895. № 22 (1) . . . . .	21 „
<b>Preuss, Zenker, Standl</b> , Камерунъ, получ. (изъ Берлина) 1894. № 14 (1) . . . . .	211 „
<b>Pringle</b> , Калифорнія, Аризона, Орегонъ (1881), получ. 1883. № 38 (f) . . . . .	270 „
— Мексика, получ.	{ 1886. № 20 (3) отъ Asa Gray . . . . . 414 „ 1889. № 22 (отъ Keck) . . . . . 48 „ 1889. № 21 (отъ Brotherus) . . . . . 454 „ 1890. № 28 . . . . . 321 „ 1891. № 33 (отъ Weigel) . . . . . 292 „ 1893. № 23 . . . . . 272 „ 1894. № 11 . . . . . 253 „ 1895. № 36 (куп. у Weigel) . . . . . 425 „ 1896. № 20 . . . . . 210 „ 1897. № 20 . . . . . 300 „

Съ печатными каталогами: *Pringle*, Plantae Mexicanae.

— Plantae Mexicanae exsiccatae (купл.)	{ 1903. № 20. . . . . 280 вид. (500 экз.). 1907. № 59. . . . . 300 вид. 1898. № 16. . . . . 150 вид. (300 экз.). 1899. № 2. . . . . 160 „ (400 „ ). 1900. № 24. . . . . 260 „ (400 „ ). 1901. № 20. . . . . 190 „ (230 „ ). 1905. № 48. . . . . 300 вид.
--	--

<b>Procopianu-Procopovici</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica). . . . .	2 „
<b>Proudlock</b> , Nilghiri 1896—1897, Индія (отъ Кальк. Бот. Сада), 1899. № 44 . . . . .	2 „
<b>Purkunjé</b> , Чехія, получ. 1877. № 16 . . . . .	220 „

- Rabenhorst**, Европ. *Cladonia* f 1861. № 16.  
(лишайн.), получ. l 1863. № 21.  
Печатный каталогъ : „Cladoniae Europaeae. Die Cladonien Europa's in getrockneten Exemplaren. Unter Mitwirkung mehrerer Freunde der Botanik gesammelt und herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Dresden 1860“. Заключаетъ 30 видовъ. Указаны сотрудники.
- Radlkofe**r, Японія, получ. изъ Мюнхена 1895.  
№ 8, (обмѣнъ) . . . . . 117 вид.
- Лабрадоръ, получ. въ обмѣнъ 1895. № 7 . . . . . 36 „
- Rafinesque**, Швейцар. Мхи, получ. 1856. № 213,  
1 пачка.  
— Сѣв. Америка, получ. 1856. № 212. . . . . 220 „
- Raimann**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . . . . 1 „
- Ralfs**, Британ. Водоросли (мор. и прѣсн.). Томъ I, 1856. № 214, 1 пачка.
- Ralph**, Нов. Зеландія (1849—1852), получ. отъ *Bentham* 1857. № 3 . . . . . 56 „
- Ramsukh**, С. З. Гималаи 1899 (отъ Бот. Деп. С. З. Индіи) 1901. № 42 . . . . . 5 „
- Rannsonet**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . . . . 1 „
- Rapp**, Герцеговина, 1903. № 15. . . . . 317 „
- Rathay**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . . . . 24 „
- Rauscher**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . . . . 19 „
- Rechinger**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-Hungarica*) . . . . . 18 „
- Rechsteiner**, Альпы, получ. изъ *Zürich* 1859. № 7. 400 „
- Reed**, Чили, Мендоза, *Xуанъ Фернандецъ*, получ. изъ *Kew* 1875. № 24 (b) . . . . . 179 №№
- Regel W.**, Олимпъ, получ. 1886. № 7. . . . . 2 вид.
- Regnell**, Бразилія (1845—1877) f 1881. № 54. . . . . 787 „  
получ. изъ *Stokгольма*, l 1882. № 46 (b) . . . . . 864 „
- Rehmann**, Ю. Африканскія *Hepaticae* (1875—1880),  
получ. отъ *Brotherus* 1890. № 5 . . . . . 85 „  
— Мхи изъ юж. Африки, получ. изъ *Берлина*, 1893. № 34 (4) . . . . . 245 „

- Rehmann**, Exsiccatae Africae australis 1870—1880  
(Transvaal-Pretoria).
- Reiche**, Южная Америка, получ. въ обмѣнъ 1907.  
№ 72 . . . . . 7 вид.
- Reichenbach**, Герман- ( 1856. № 221, 25 центурій.  
ская Флора, пол. ( 1856. № 222 (Cryptog.), 4 цент.  
— Савойя и Орхидныя, получ. 1861. № 13. . . 1092 „  
— Бразилія, получ. 1865. № 30 (1). . . . . 290 „  
— Пьемонтъ, получ. 1865. № 30 (2) . . . . . 48 „  
— Н. Зеландія, получ. 1865. № 30 (3) . . . . . 309 „  
— *Scleranthus*, получ. 1877. № 6 . . . . . 80 экз.
- Reichenbach et Schubert**, Lichenes exsiccati, получ.  
1856. № 220, 1 пачка.
- Rein**, Японія (1874—1875), { 1876. № 36. . . . . 44 вид.  
получ. отъ Geyley { 1877. № 23. . . . . 38 „  
1878. № 19. . . . . 102 „  
— Японія (изъ Берл. Бот. Сада), 1894. № 14 (2). 350 „
- Reinwardt**, Папоротники о. Явы (въ герб. Schrader).
- Reiser**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-  
Hungarica) . . . . . 1 „
- Renneval**, Италия, получ. 1856. № 223, 1 пачка.
- Revelière**, Корсика, пол. отъ Hohenacker, 1866. № 7. 30 „
- Reverchon J.**, Техасъ, см. Curtiss (въ герб.).
- Reverchon E.**, Испанія 1895, отъ Baenitz (въ герб.).  
— *Plantes d'Algerie, Kabylie* 1896 (отъ проф. Палац-  
каго въ Прагѣ), получ. 1900. 17 . . . 165 вид. (200 экз.).  
— Испанія, (отъ Палацкаго) 1901. № 19. . . . . 365 вид.  
— Испанія, (отъ G. Müller) обмѣнъ 1907. № 10 . 189 „  
— Испанія, получ. отъ G. Müller, Basel, въ  
обмѣнъ 1908. № 4 . . . . . 84 „
- Richardson**, Gramineae изъ Locoja (Niger territories),  
изъ Кью 1900. № 47 . . . . . 2 „
- Richter**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-  
Hungarica) . . . . . 40 „
- Richter A.**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-  
Hungarica) . . . . . 1 „
- Richter K.**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-  
Hungarica) . . . . . 5 „
- Riedel**, Культ. растенія изъ Париж. сада, получ.  
1856. № 225, 6 пачекъ.

<b>Riedel</b> , Лишайники изъ Франціи, получ. 1856. № 217, 1 пачка.	
— Германія, получ. 1856. № 226, 5 пачекъ.	
<b>Rigo</b> , Италія (Калафія, Абруція), въ обмѣнъ отъ G. Müller въ Basel, 1908. № 5. . . . .	49 вид.
— Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hun- garica) . . . . .	12 „
<b>Ritchie, Stewart</b> et caet., Вост. Индія, получ. изъ Эдинбурга 1889. № 36 (2) . . . . .	170 „
<b>Ritzberger</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	2 „
<b>Riva</b> , Абисинія, см. <b>Schweinfurt</b> et <b>Riva</b> .	
<b>Robertson</b> , Австралія, получ. 1882. № 50 (12) . . .	93 „
<b>Robič</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	3 „
<b>Robinson</b> et <b>Schrenk</b> , Ньюфаундлендъ, получ. изъ Harward Univers. 1895. № 23 . . . . .	255 „
<b>Röll</b> , Musci изъ сѣв.-зап. Америки (даръ отъ Dieck) 1898. № 10 . . . . .	401 „
Ro ma (Римъ), Италіян. флора (въ обмѣнъ), получ. 1893. № 42 (отъ Prof. Pirotta) . . . . .	626 „
<b>Ronninger</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1 „
<b>Rosenbohm</b> , Пруссія, получ. отъ проф. Каспари 1883. № 40 . . . . .	37 „
<b>Rosenstock</b> (Gotha), Папоротники Европы, преимущ. Англіи, (обмѣнъ) 1903. № 3 . . . . .	10 вид. (195 экз.).
<b>Ross</b> , Herbarium { cent. II 1901. № 5 . . . . .	100 вид.
Siculum { „ III 1903. № 9 . . . . .	100 „
1898—1899, { „ IV 1904. № 27 . . . . .	100 „
(купл.) { „ V 1906. № 56 . . . . .	100 „
{ „ VI 1907. № 52 . . . . .	100 „
<b>Roth</b> , Палестина, получ. изъ Мюнхена 1895. № 16 (4).	120 „
<b>Rothery</b> , Кайенна, получ. изъ Kew 1882. № 21 (d).	11 „
<b>Rotrock, Lemon</b> et alii, Аризона (1874), получ. изъ Вашингтона 1880. № 24 . . . . .	718 „
<b>Rottler</b> , Индія, получ. 1875. № 24 (c) . . . . .	494 „
<b>Royle</b> , Индія, получ. отъ Seemann 1865. № 2 . . .	2531 „
<b>Rowlee</b> , Salix, получ. 1896. № 26 (въ даръ) . . .	14 „

<b>Rusby</b> , Аризона, Н. Мек-сика, получ.	{ 1883. № 28 (e) . . . . .	4	вид.
	{ 1884. № 28 (1) . . . . .	160	„
<b>Rydberg</b> , Дакота (Сѣв. Амер.) получ. изъ Вашингтона 1895. № 3 . . . . .		122	„
—			
<b>Sacksdorf</b> , „Washington Territory“, получ. 1882. № 28 (b). . . . .		97	„
<b>Safer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		1	„
<b>Sagra</b> , Куба (1828). Saigon (Cochinchina), Культурн. раст., получ. 1895. № 52, (обмѣнь) . . . . .		59	„
<b>Salis</b> , Корсика, южн. Франція, получ. отъ Heer 1869. № 3 (b) . . . . .		102	„
<b>Salmon</b> , Англія и Шотландія, (дар.) получ. 1908. № 16.		7	„
<b>Salzmann</b> , Ю. Франція, пол. 1856. № 230, 1 центурія.			
<b>Salzmann</b> , Багія (Бразил.), отъ Univ. Montpellier, Inst. botan. 1901. № 13 . . . . .		35	„
<b>Sambarcza-(Самбарча)</b> , (тангутъ), Р. Итель-голь 1985. Тибетъ (см. <i>Maxim.</i> , Fl. Tang. стр. 2).			
<b>Sandberg J. H.</b> , Plants of Idaho 1892 (С.-А. Соедин. Штаты).			
<b>Sandstede</b> , Лишайники Сред. Германіи (обмѣнь) 1903. № 4-а. . . . .		95	„
<b>Sargent</b> и др., Сѣв.-Американск. растенія, 1902. № 16 . . . . .		81	вид. (175 экз.).
— Сѣв. Америка (обм. изъ Arnold Arboretum) 1904. № 24 . . . . .		550	вид.
<b>Sarnthein</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		28	„
<b>Sartwell</b> , Carex изъ Сѣв. Америки 1848—1850, получ. 1882. № 50 (11) . . . . .		155	„
<b>Satter</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		1	„
<b>Sauter</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		40	„
<b>Savatier</b> , Японія 1866—1871, получ. отъ Franchet	{ 1873. № 23 . . . . .	350	„
	{ 1875. № 27 . . . . .	900	„
	{ 1885. № 38 (5). . . . .	539	„

<b>Savinierre</b> (De la-), Целебесъ, Ява, пол. 1886. № 38.	242	вид.
<b>Scallan, Ugo</b> см. <b>Hugh</b> .		
<b>Schaarschmidt</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Schafferer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	6	„
<b>Schaffner</b> , Мексика 1852—1857, ( 1878. № 17 (2).	121	„
получ. отъ Cosson, ( 1890. № 56 (2).	25	„
<b>Schafli</b> , O. Маурикія 1863.		
<b>Scherzer</b> , Костарика, получ. 1882. № 34 (e) . . . . .	22	„
<b>Schiede</b> , Мексика, получ. 1856 . . . . .	300	„
<b>Schiede et Deppe</b> , Мексика 1828—1836, получ. 1856. № 233, 4 пачки.		
<b>Schiffner</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Schilberszky</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	11	„
<b>Schiller</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	2	„
<b>Schimper</b> , Абиссинія { 1856. № 234 . . . . .	1330	„
1837—1842, { 1857. № 16 (Hohenacker) . . . . .	176	„
{ 1859. № 4 (изъ Парижа). . . . .	1171	„
{ 1893. № 11 (1) изъ Флоренці . . . . .	8	„
— Аравія 1835—1836, пол. 1856. № 235, 1 пачка.		
— Египетъ 1835, получ. 1856. № 236, 5 пачекъ.		
<b>Schimper, Franqueville, Petterik et Robr.</b> , Абиссинія, получ. изъ Kew 1882. № 21 (9) . . . . .	36	„
<b>Schimper et Wiest</b> , O. Кефалонія, получ. 1856. № 237, 1 пачка.		
<b>Schinz</b> , Potamogeton Javanicus, получ. 1890. № 35.	1	„
— Юж. Африка 1884—1886, { 1890. № 42 . . . . .	37	„
получ. { 1890. № 51 . . . . .	11	„
{ 1896. № 45 . . . . .	79	„
<b>Schagintweit</b> , Тибетъ, Гималаи 1855—1856, въ обмѣнъ изъ Берлина 1888. № 14 . . . . .	1160	„
— Куэнь-лунъ 1856, въ обмѣнъ изъ Берлина 1893. № 34 (5) . . . . .	25	„
<b>Schlechtendal</b> , Бразилія, получ. 1856. № 238, 3 пачки.		

<b>Schlechter</b> , Ю. Африка, въ обмѣнѣ отъ Schinz,	{	1893. № 35 и 57. . . . .	201	вид.
		1894. № 3, 27 и 30. . . . .	304	„
		1895. № 37 и 48. . . . .	227	„
		1896. № 19. . . . .	80	„
		1897. № 24. . . . .	384	„
— <i>Plantae delagoënses austro-africanæ</i> , iter secundum 1897—1898, получ. 1906. № 66 . . . . .				
— <i>Plantae austro-africanæ</i> купл. у Schumann, Берлинъ	{	1896. пол. 1898. № 9. . . . .	454	вид. (600 экз.).
		1897. пол. 1898. № 47. . . . .	476	„ (1000 „ ).
		1897. пол. 1899. № 36. . . . .	450	„ (1500 „ ).
		1897. пол. 1901. № 6. . . . .	410	„ (800 „ ).
		1903. № 10. . . . .	75	вид.
		1904. № 3 . . . . .	300	„
— <i>Plantae austro-africanæ</i>	{	1905. № 7 . . . . .	397	„
		1905. № 57 (отъ Schinz, въ обмѣнѣ) . . . . .	109	„
		1906. № 11 (отъ Schinz). . . . .	130	„
		1906. № 49 (отъ Loesener въ Berlin) . . . . .	401	„
		1907. № 49.		
		1907. № 73.		
		1907. № 82.		
<b>Schlechter R.</b> , Новая Каледонія (куп.) 1907. № 46. . . . .				
<b>Schleicher</b> , <i>Collectio Salicum</i> (ex herb. Schrader), 1 пачка.				
<b>Schlich</b> , Индія (отъ Кальк. Бот. Сада) 1902. № 39.				
<b>Schlottmann et Vincent</b> , Техасъ, получ. 1867. № 11, отъ Sonder . . . . .				
387 „				
<b>Schlumberger</b> , Эльзасъ, Европейск. Альпы, получ. 1864. № 44 . . . . .				
307 „				
— Пиренеи (разн. коллектор.), получ. 1863. № 18. . . . .				
200 „				
— Франція, Итал., Швейцарія, получ. 1865. № 38. . . . .				
278 „				
<b>Schmid</b> , <i>Montes Nilagiri</i> , получ. отъ Hohenacker 14 мая 1861 . . . . .				
88 „				
<b>Schmidt et Kunze</b> , Герман. грибы, получ. 1856. № 163, 9 выпусковъ.				
— <i>Lycorodiaceae</i> и др. семейства, получ. 1856. № 164, 2 пачки.				
<b>Schmula</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .				
10 „				

<b>Scholtz</b> , <i>Galanthus nivalis</i> B. Scharlokii Casp. (даръ) 1898. № 53 . . . . .	1	вид.
<b>Schomburgk</b> , <i>Alexandra Imperatricis</i> и <i>Barbacenia</i> <i>Alexandrinae</i> , получ. 1856. № 239 . . . . .	2	„
— Британская Гвіана 1841—1844, получ. 1885. № 16 (5). . . . .	6	„
— Австралія, { 1871. № 19. . . . .	200	„
получ. { 1886. № 26. . . . .	306	„
<b>Schönach</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-</i> <i>Hungarica</i> ) . . . . .	27	„
<b>Schott</b> , Мексика (въ герб.), см. <b>Parry</b> .		
<b>Schrader</b> , Споровыя, получ. 1856. № 241. — Мхи изъ Огайо (Ohio 1864) получ. 1864. № 47 (отъ Müller). . . . .	68	„
<b>Schreiber</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-</i> <i>Hungarica</i> ) . . . . .	4	„
<b>Schultz F.</b> , Флора Германіи и Франціи, получ. 1856. № 252, 7 пачекъ.		
— „Herbarium normale“,	{	1863. № 11, 15 . . . . . 700 „
получ.	{	1865. № 32. . . . . 200 „
	{	1868. № 19. . . . . 200 „
	{	1871. № 7. . . . . 200 „
	{	1873. № 6. . . . . 314 „

При этомъ печатные оттиски изъ „Archives de la Flore d'Europe. Recueil botanique rédigé par le Dr. F. Schultz“, стр. 1—18 и др.: „Herbarium normale. Herbar des plantes nouvelles peu connues et rares d'Europe, principalement de France et d'Allemagne, publié par F. Schultz et F. Winter“. Начало въ 1872.

— Herb. Bischoff ( <i>Monopetalae</i> ), получ. 1867. № 21.	512	„
— <i>Compositae</i> , получ. { 1860. № 19. . . . .	36	„
{ 1863. № 12. . . . .	613	„
— <i>Cichoriothesa</i> , получ. { 1865. № 6. . . . .	61	„
{ 1867. № 16. . . . .	67	„
— Портъ Дарвинъ (Сѣвер. { 1870. № 4 . . . . .	240	„
Австралія 1869—1870), { 1870. № 14 (b). . . . .	295	„

При этомъ: 1) рукописный каталогъ: „plants from Port Darwin N. Australia, coll. Schultz, comm. R Schomburg“, всего 295 №№ и 2) печатные: „2 и 3 list of plants and seeds collected by Mr. Fred. Schultz botanist to the Northern territory Expedition“.

<b>Schultze M.</b> , Германія (Herrnhut), (въ составѣ евро-пейск. герб. Baenitz).		
<b>Schumann W.</b> , Мексика (1885), купл. у Haussknecht 1888. № 37 (2) . . . . .		226 вид.
<b>Schwarzenberger</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .		2 "
<b>Schweinfurth</b> , Африка { 1867. № 34. . . . .	232	"
1864—1870, { 1875. № 18. . . . .	224	"
получ. { 1882. № 21 (o) . . . . .	125	"
— Аравія 1887, получ. { 1890. № 3 . . . . .	192	"
отъ Barbey, { 1891. № 2 . . . . .	322	"
<b>Schweinfurth et Riva</b> , Flora Abyssiniae septentr. 1892 (отъ Herb. Boiss.) 1898. № 15 . . . . .	700	вид. (1300 экз.).
<b>Scortechini</b> , Вост. Индія, получ. 1887. № 39 . . . . .	143	вид.
— Малайск. полуостр., Перакъ (отъ Кальк. Бот. Сада) 1901. № 10 . . . . .	26	"
<b>Scortechini et Wray</b> , Perak (отъ Кальк. Бот. Сада), 1898. № 25 . . . . .	28	"
<b>Scott Elliot, Wood et al.</b> , Ю. Африка, получ. изъ Эдинбурга 1891. № 21 (2) . . . . .	76	"
<b>Seeman</b> , Никарагуа, получ. 1870. № 3 . . . . .	134	"
<b>Sellow</b> , Бразилія и Мысъ Доброй Надежды, получ. 1856. № 253, 1 пачка.		
— Бразилія (отъ Берлин. Бот. Сада), 1907. № 101.	17	"
<b>Sellow, Moritz, Engelmann</b> , Бразилія, Колумбія, Сѣв. Америка, получ. изъ Берлина 1861. № 7 . . . . .	585	"
<b>Sellow, Otto, Schomburgk, Moritz, Philippi</b> , Юж. Америка, получ. изъ Берлина, 1858. № 1. . . . .	300	"
<b>Seringe</b> , Швейцарскія Salix (1805—1814), получ. 1856. № 165, 1 пачка.		
— Salices helveticae (въ сост. герб. Мертенса), 1 пачка.		
<b>Shaik Mokim</b> см. <b>Abdul Huk</b> .		
<b>Shearer</b> , Китай, получ. отъ Harbod Lewis 1875. № 25 . . . . .	182	№№
<b>Sidney</b> , Австралійскія раст. (въ обм.), 1907. № 69.	111	вид.
— (National. Herbar.), Австралія (въ обмѣнѣ), 1907. № 17 . . . . .	100	"
<b>Sidney</b> (Технологич. Муз.), Австралія, получ. въ обмѣнѣ 1896. № 47. . . . .	153	"

- Sieber**, Австралія, получ. отъ Schrader, 1856.  
 № 240, 244 и 268 . . . . . 680 вид.  
 — *Agrostotheca* (Австралія), получ. 1856 № 258,  
 2 пачки.  
 — Сенегаль, получ. отъ Schrader 1856. № 242,  
 1 пачка.  
 — О. Мартиника, получ. отъ Schrader 1856.  
 № 243, 1 пачка . . . . . 200 „  
 — Египеть, получ. 1856. № 245 и 257 (отъ  
 Schrader) . . . . . 110 „  
 — Австрія, получ. 1856. № 259, 1 пачка . . . . . 567 „  
 — Мысь Доброй ( 1856. № 247 (отъ Schrader) . . . . . 255 „  
 Надежды, \ 1856. № 260 . . . . . 255 „  
 Съ рукописнымъ каталогомъ (писаннымъ Vatke).  
 — Корсика, получ. 1856, № 261, 1 пачка . . . . . 250 „  
 — Критъ, / 1856. № 246 (отъ Schrader) . . . . . 150 „  
 получ. \ 1856. № 262 . . . . . 150 „  
 — *Flora mixta*, получ. 1856. № 263, 2 пачки.  
 — Лѣсн. раст. Германіи, пол. 1856. № 264 и 265. . . . . 260 „  
 — О. Маврикія, получ. 1856. № 266 . . . . . 270 „  
 — Неаполь, получ. 1856. № 267 . . . . . 85 „  
 — Палестина, получ. 1856. № 269 . . . . . 24 „  
 — Тринидадь, получ. 1856. № 270 . . . . . 267 „  
**Siebold**, Японія . . . . . 28 „  
**Siehe**, Киликія 1895 (М. Азія), получ. отъ Sieges-  
 mund 1897. № 19 . . . . . 854 „  
 Съ литограф. каталогомъ: *Pflanzen des Jahres 1895.*  
*(W. Siehe, Botanische Reise nach Sicilien).*  
 — *Flora Orient., prov. Cappadocia* 1898 (куп.)  
 1899. № 43 . . . . . 300 вид. (800 экз.).  
**Simkovics**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-*  
*Hungarica*) . . . . . 39 вид.  
**Simonkai**, Австро-Венгрія (*Flora exsiccata Austro-*  
*Hungarica*) . . . . . 73 „  
**Simony**, Assam, Khasia 1843? (въ гербаріи, печат.  
 ярлыки) см. Calcutta.  
**Simson**, Тасманія, получ. 1885. № 45 (1) . . . . . 151 „  
 Съ рукописнымъ спискомъ: „List of Plant specimens,  
 27-th Juli 1881“.

<b>Sintenis</b> , Турція 1874, получ. 1874. № 8 . . . . .	475	вид.
Съ рукописнымъ каталогомъ.		
— Добруджа, получ. 1876. № 7 . . . . .	170	„
Съ рукописнымъ каталогомъ: „Plantae Dobrudschenses 1875, leg. Gebrüder Sintenis“.		
— Троя 1883, {	1884. № 10. . . . .	320 „
получ. {	1884. № 17. . . . .	95 „
	1884. № 24. . . . .	456 „
— Костарика, {	1886. № 13 (отъ Kesk) . . . . .	568 „
получ. {	1886. № 39 (отъ Urban). . . . .	218 „
— Порто Рико, {	1880. № 21 (Urban) . . . . .	600 „
получ. {	1890. № 14. . . . .	300 „
— Iter Orientale, получ. отъ Kesk 1890. № 48 (1).	66	„
— Арменія, {	1892. № 19 (отъ Kesk) . . . . .	420 „
получ. {	1895. № 35 . . . . .	300 „
	1896. № 3 . . . . .	225 „
— Пафлагонія, куп. отъ Kesk 1893. № 12, 40. .	433	„
— Iter Orientale 1894, (отъ Фрейна) получ. 1903.		
№ 34 . . . . .	200	вид. (500 экз.).
— Iter transcaspico-Persicum, 1901—1902, 1905.		
№ 25 . . . . .	875	№№
— Порто-Рико (отъ Prince Roland Bonaparte) получ.		
1907. № 2 . . . . .	24	вид.
— Plantae Portoricenses (Musci 17, Lich. 4, Algae 22), 1900. № 6. . . . .	777	вид. (1000 экз.).
<b>Small</b> , Pennsylvania, North of Lancaster 1891 (въ герб. съ печат. ярлыками).		
<b>Smith</b> , Конго (въ герб.!).		
<b>Smyth</b> , Канзасъ 1890, (обмѣнъ) 1898. № 42 . . . . .	1	„
<b>Società crittogam. Italiana</b> , Итал. Спор., 1879. № 23 . . . . .	200	„
<b>Solla</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	19	„
<b>Sommer</b> , Лабрадоръ, получ. отъ Hohenacker 1856. № 96, 1 пачка.		
<b>Sommier et Levier</b> , Кавказъ 1890 (дар.) 1902. № 30 .	478	„
<b>Sonder</b> , Гамбургъ, получ. 1867. № 12 . . . . .	33	„
— Верхн. Италия и Франція, 1867. № 14 . . . . .	85	„
<b>Sonne C. F.</b> , Сьерра Невада 1895, (обм.) 1898. № 42.	1	„

<b>Soyaux</b> , Лоанго (зап.-Африка, 1874), отъ Африк. Геогр. Общ. получ. 1876. № 2. . . . .	119	вид.
— Зап. Африка 1880—1881, пол. 1883. № 22 . . . . .	27	„
<b>Spach</b> , о. Тиморъ, получ. 1856. № 274 . . . . .	135	„
<b>Spreitzenhofer</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .	15	„
<b>Sprengel</b> , см. <b>Müller et Sprengel</b> .		
<b>Spruce</b> (1849—1856), { 1856. № 275, 8 пачекъ.		
Бразилія, получ. { 1857. № 2 . . . . .	473	„
{ 1858. № 13. . . . .	434	„
— Водоросли, получ. отъ Bentham 1866. № 16 (а и f). . . . .	19	„
— Эпифитныя растенія, получ. 1866. № 16 (d) . . . . .	5	„
— Грибы, получ. отъ Bentham 1866. № 16 (e) . . . . .	8	„
— Лишайники, получ. отъ Bentham 1866. № 16 (с) . . . . .	39	„
— Мхи изъ Ю. Америки, получ. отъ Bentham 1866. № 16 (а). . . . .	512	„
— Перу, получ. { 1860. № 6 . . . . .	173	„
отъ Bentham { 1861. № 6 . . . . .	679	„
— Ю. Америка, получ. изъ Kew 1865. № 14 . . . . .	163	„
Относительно коллектора Spruce см. <i>Hooker W., Report on progr. and condition of R. Gardens Kew 1853—1859, p. 63.</i>		
<b>Stapf O.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	39	„
<b>Staub</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	17	„
<b>Staudt</b> , Камерунъ (отъ П. П. Семенова, черезъ Конрада) 1899. № 52 . . . . .	465	„
<b>Stein</b> , Разныя, получ. отъ { 1877. № 21 . . . . .	237	„
Schles. botan. Tauschverein { 1879. № 4 . . . . .	200	„
{ 1881. № 15 . . . . .	87	„
— Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .	4	„
<b>Steingreser et Lüderitz</b> , Ю. Африка, получ. изъ Bremen 1890. № 52. . . . .	54	„
<b>Steiner</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	12	„
<b>Steiniger</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	37	„
<b>Steinitz</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	50	„

<b>Stephani</b> , Herb. Universale, получ. 1856. № 276.	
<b>Stuedner</b> , Абиссинія 1861—1863, получ. въ обмѣнъ изъ Берлина 1890. № 36 (1) . . . . .	87 вид.
<b>Stuedner et Schimper</b> , Африка, получ. въ обмѣнъ изъ Берлина . . . . .	118 „
<b>Stewart</b> , Мысь Доброй Надежды, пол. 1856. № 277, 17 пачекъ.	
<b>Stewart's D-r J. L.</b> , Nord-West Indian Collection.	
<b>Stockholm</b> , Водоросли изъ Шницбергена, Грен- ландіи и Норвегии, получ. 1877. № 27 . . . . .	98 „
— Бразильскія раст. (даръ) 1905. № 41 . . . . .	52 „
<b>Stockmayer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	21 „
<b>Stocks</b> , Белуджистанъ, пол. изъ Kew 1885. № 16 (4).	4 „
<b>Stohl</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	51 „
<b>Stoliczka</b> , Тибетъ, пол. изъ Калькутты 1872. № 12.	370 „
<b>Strachey et Winterbottom</b> , Гималаи, получ. 1856. № 278, 1 пачка.	
<b>Straehler</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1 „
<b>Strafforello</b> , Liguria, Водоросли 1875—1878 (въ герб.).	
<b>Strange</b> , Новая Зеландія (получ. 1850 и 1853 г.), запис. 1856. № 179 . . . . .	136 „
<b>Strasser</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	52 „
<b>Strauss</b> , Персія 1889, получ. въ обмѣнъ отъ Haus- knecht 1896. № 8 . . . . .	70 „
<b>Stribny</b> , Болгарія, ( 1893. № 43. . . . .	218 „
куплено ( 1895. № 45. . . . .	200 „
— Болгарія, въ обмѣнъ отъ G. Müller въ Basel, получ. 1908. № 7 . . . . .	8 „
<b>Strobl</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	6 „
<b>Stuart</b> , Tasmania (см. Müller).	
<b>Stuhlmann</b> , Африка 1888—1890, ( 1894. № 14 (3). . . . .	62 „
въ обмѣнъ изъ Берлина ( 1895. № 22 (8). . . . .	105 „
<b>Suget</b> (abbé), Савойя, пол. отъ Parcéval 1869. № 9 (a).	105 „
<b>Sullivant</b> , Алабама (Сѣв. Америка), получ. отъ Asa Gray 1868. № 15 (b*) . . . . .	43 „

<b>Sumichrast</b> , Мексика	( 1860. № 14 (отъ Boissier) . . . . .	95	вид.
	1857, получ. ( 1866. № 12 (отъ De Candolle). . . . .	135	„
<b>Sutton Hayes</b> , Панама	1859—1862, (обм.) 1898. № 42. . . . .	1	„
<b>Swezey C. D.</b> , Rocky River valley Del. (въ герб. съ печат. ярл.).			
<b>Sydow</b> , Mycotheca germanica (купл.)	{ I—IV Fasc. 1904. № 23 . . . . .	200	„
	{ V—VI. 1905. № 8 . . . . .	100	„
	{ VII—IX. 1906. № 50 . . . . .	100	„
	{ X—XI. 1907. № 12. XII—XIII. 1907. № 94.		
— Phycomyceten u. Protomyceten (купл.)	{ I—II Fasc. 1899. № 18, 33 . . . . .	100	„
	{ III. 1900. № 42 . . . . .	50	„
	{ IV. 1903. № 6 . . . . .	50	„
	{ V. 1905. № 85 . . . . .	50	„
— Ustilagineae, (купл.)	{ I—III Fasc. 1899. № 17, 31. . . . .	150	„
	{ IV. 1899. № 31 . . . . .	50	„
	{ V. 1900. № 33 . . . . .	50	„
	{ VI. 1901. № 34 . . . . .	50	„
	{ VIII. 1907. № 47 . . . . .	25	„
<b>Sylov</b> , Гренландія (въ герб.).			
Печатные ярлыки: Dansk geologisk og geografisk Undersøgelse af Grønland 1881 (напр., Cassiope hypnoideis).			
<b>Tanaka</b> , Сикоку (Японія), получ. отъ Taschiro 1887. № 4 (2) . . . . .		6	„
<b>Tanaka et Ycouchima</b> , Японія 1867 (въ герб. Максим.).			
<b>Tanfani Dr.</b> , Piante di Val d'Aosta e del Veronese (см. Groves стр. 71).			
<b>Taschiro</b> , Японія, получ.	{ 1883. № 43. . . . .	141	„
	{ 1884. № 53. . . . .	300	„
	{ 1885. № 22. . . . .	40	„
	{ 1887. № 4 (1). . . . .	50	„
<b>Taubert</b> , Кирена, пол. отъ Barbey 1888. № 23 (1) . . . . .		58	„
<b>Tausch</b> , Чехія, получ. 1856. № 287 . . . . .		2000	„
— Dendrotheca exot. bohém., получ. 1856. № 288. . . . .		350	„
<b>Tauscher</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		10	„
<b>Taylor</b> , Minnesota (въ герб.).			
<b>Teysmann</b> , Ява, получ. 1861. № 11 . . . . .		137	„
— Зондскіе о-ва, пол. отъ Miquel 1860. № 12. . . . .		264	„

**Thaisz**, Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . . 2 ВИД.

**Thedenius K. F.**, Швеція (въ герб.).

Печатные ярлыки: Dalecarlia bor. occid. Städsjan par. Särna (напр., Phyllodoce taxifolia).

<b>Thielens et Devos</b> , Бельгія, рѣдкія растенія 1865—1869, получ.	{	1866. № 13. . . . .	100	„
		1867. № 2. . . . .	100	„
		1867. № 32. . . . .	100	„
		1868. № 23. . . . .	50	„
		1869. № 14. . . . .	50	„
		1869. № 29. . . . .	50	„

Съ печатными каталогами по центуріямя (4): „Kicckxia Belgica, ou herbar des plantes les plus rares de la Belgique. A la mémoire vénérée de Jean Kicckx“. (1865—1869).

**Thirke**, М. Азія, пол. отъ Koch 1856. № 113, 1 пачка.

**Thomas**, Корсика, получ. отъ Hohenacker 1864.

№ 41 . . . . . 140 „

**Thomas**, Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hung.). 1 „

**Thomas et Müller**, Сардинія, получ. 1864. № 38. . 200 „

**Thomson**, Индія (въ герб.!).

**Thomson H. S.**, *Saxifraga diapensoides* (Швейцарія)

и *Herniaria ciliata* (Англія), 1905. № 46 . . . 2 „

**Thoning**, Гвинея (въ герб.!).

**Threlfall**, Персія (1889), получ. изъ Эдинбурга

1891. № 21 (1) . . . . . 99 „

<b>Thümen</b> , Mycotheca universalis	{	Centuria I пол. 1875. № 4.		
		„ II „ 1875. № 13.		
		„ III „ 1875. № 22.		
		„ IV „ 1876. № 10.		
		„ V „ 1876. № 23.		
		„ VI „ 1876. № 39.		
		„ VII „ 1877. № 10.		
		„ VIII „ 1877. № 19.		
		„ IX „ 1877. № 32.		
		„ X „ 1878. № 4.		
		„ XI „ 1878. № 18.		
		„ XII „ 1878. № 21.		
		„ XIII „ 1879. № 12.		
		„ XIV „ 1879. № 24.		

<b>Thümen</b> , Mycotheca universalis	}	Centur. XV „ 1879. № 35.	
		„ XVI „ 1880. № 16.	
		„ XVII „ 1880. № 26.	
		„ XVIII „ 1880. № 37.	
		„ XIX „ 1881. № 25.	
		„ XX „ 1881. № 46.	
		„ XXI „ 1882. № 26.	
		„ XXII „ 1883. № 34.	
		„ XXIII „ 1884. № 38.	
<b>Thümen</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hung.).			8 вид.
<b>Thwaites</b> , Цейлонъ, (получ.)	{	1867. № 18. . . . .	2135 „
		1870. № 12. . . . .	200 „
— Мхи изъ Цейлона, получ. 1874.		№ 28 . . . . .	237 „
<b>Tilden</b> Josephine, American Algae (въ герб.!).			
<b>Titius et Kalchbrenner</b> , Водоросли Адриат. моря, получ. отъ Hohenacker 1864.		№ 36 . . . . .	100 „
<b>Todaro</b> , Сицилія, (получ.)	}	1862. № 14. . . . .	425 „
		1868. № 18. . . . .	400 „
		1870. № 11. . . . .	400 „
Печатные каталоги: „Flora Sicula exsiccata editore Augustino Todaro“.			
<b>Toepfer</b> , Salicetum exsiccatum	}	I. 1907. № 20. . . . .	50 „
		II. 1907. № 68 . . . . .	50 „
<b>Tokuda</b> , Liliaceae изъ Японіи, пол. 1889.		№ 14. . . . .	22 „
<b>Tonduz</b> , Коста-Рика, Plantae costaricensis exsiccatae (изъ Брюсселя) 1889—1897 (куп.)	}	1898. № 32. . . . .	405 „
		1900. № 7 . 256 вид. (600 экз.).	
		1900. № 51. 150 „ (300 „ ).	
<b>Topitz</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .			3 вид.
<b>Torrey</b> , Сѣв. Америка, получ.	}	1872. № 23. . . . .	1000 „
		1887. № 26. . . . .	204 „
— Калифорнія, Колорадо, получ. изъ Columbia College 1874.		№ 22 (a). . . . .	150 „
— Флорида, получ. изъ Columbia College 1874.		№ 22 (b). . . . .	17 „
<b>Toumey J. W.</b> , Аризона (Flora of Arizona) 1891—1892, (обм.) 1898.		№ 42 . . . . .	60 вид. (100 экз.).
<b>Townsend</b> , Spartina (1), Veronica (2), Erythraea (1), получ. 1888.		№ 11 . . . . .	4 вид.

<b>Tracy</b> , Америк. Gramineae, получ. 1891. № 10 . . . . .	46	вид.		
Съ литограф. спискомъ: „Duplicate Herbarium specimens 1890. S. M. Т r a c y, Agriculture College, Miss.“				
<b>Trautmann</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1	„		
<b>Travers</b> , Нов. Зеландія, получ. 1885. № 16 (1) . . . . .	128	„		
<b>Treffer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	14	„		
<b>Trentler</b> , Сиккимъ, получ. изъ Kew 1875. № 24 (a). . . . .	900	„		
<b>Treub</b> , Культурн. растенія (въ Buitenzorg), получ. 1886. № 25 . . . . .	85	„		
<b>Tshonoski</b> , Японія, 1864—1866, получ.	{	1865. № 39, свѣше. . . . .	20000	экз.
		1866. № 14 и 15 . . . . .	410	вид.
		1861. № 31. . . . .	340	„
		1890. № 30, папоротники (отъ Отца Анатолія) . . . . .	68	„
<b>Türkheim</b> , Гватемала 1877—1879, получ. 1879. № 33 отъ Kesk . . . . .	108	„		
<b>Twedie</b> , La Plata, Buenos Aires, Rio Grande (въ герб.).				
<b>Tweedy Fr.</b> , New York 1884 (въ герб. съ печат. ярлыками).				
<b>Tyler</b> , Tannerville, Pennsylvania 1896 (въ герб. съ печат. ярлыками).				
<hr/>				
<b>Uechtritz</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	1	„		
<b>Ule</b> , Bryotheca Brasil, Cent. II, получ. отъ Brothe- rus (куп.) 1895. № 15 . . . . .	100	„		
<b>Ullepitsch</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	17	„		
<hr/>				
<b>Vagner</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	22	„		
— Венгрія (собр. возлѣ Marmaros), получ. изъ А. М. N. Museum Igazgatósága, Budapest, 1893. № 41 . . . . .	200	„		
<b>Vahl</b> , Водоросли Гренланд. 1830, (отъ Копенг. Бот. Муз.) 1901. № 16 . . . . .	16	„		

<b>Van Lansberge</b> , Курасао съ 1850. (см. <i>Trautfet.</i> , Исторія 252).	
<b>Vasey</b> , Калифорнія 1880, получ. 1883. № 38 (а).	412 вид.
<b>Velenovsky</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	6 „
<b>Velthusen</b> , Китай.	
<b>Venzo</b> , Flora Bellunensis (сѣв. Итал.) . . . . .	151 экз.
См. <b>Groves</b> стр. 71.	
<b>Verlinden</b> , Монголія, получ. 1878. № 7 отъ Брет- шейдера . . . . .	25 вид.
<b>Verreaux</b> , Австралія 1845, получ. изъ Парижа 1881. № 4 (5) . . . . .	503 „
<b>Viellard</b> , Новая Каледонія (1861— { 1868. Іюнь . . . . .	300 „
1867), пол. отъ Lénormand { 1872. № 21 . . . . .	350 „
<b>Vierhapper</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	6 „
<b>Visiani</b> , Сербія и Дал- { 1869. № 16. . . . .	80 „
матія, получ. { 1874. № 1. . . . .	98 „
<b>Volkens</b> , Килиманаджаро, (куплено) 1895. № 13 .	463 „
<b>Voss</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	41 „
<b>Vucotinić</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	27 „
—————	
<b>Wagner W.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	36 „
<b>Wagner B.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	2 „
<b>Wagner J.</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	10 „
<b>Waisbecker</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro- Hungarica) . . . . .	20 „
<b>Waite</b> , Пероспора, получ. 1892. № 17 . . . . .	2 „
<b>Waitz</b> , Ява 1850, получ. 1885. № 25 (3). . . . .	47 „
<b>Wakefield, Johnston et al.</b> , Троп. Африка, получ. изъ Kew 1885. № 16 (6) . . . . .	36 „
<b>Wall</b> , Цейлон. папоротники, получ. 1877. № 28 . .	206 „
— Папоротники Цейлона, Африки, Нов. Зеландіи, получ. 1884. № 21 . . . . .	94 „
— Индія (отъ Кальк. Бот. Сада), 1902. № 39.	

**Wallay**, Бельгія, см. **Westendorp**.

**Wallich**, Остъ-Индія 1807—1847, ( 1877. № 29 . . 1765 вид.  
получ. изъ British Museum ( 1882. № 59 . . 2900 „

**Warburg**, Мугisticaceae изъ Нов. Гвинеи 1889,  
получ. изъ Берлина въ обмѣнъ 1896. № 30. 16 „

**Warion**, Plantae Atlant. selectae ( 1877. № 20 (b). 110 „  
1876—78, пол. отъ Cosson ( 1878. № 17 (4). 87 „

**Warming**, Лишайники изъ Гренландіи 1884, получ.  
1887. № 48 . . . . . 56 „

— Бразилія, Центр. Америка, пол. 1897. № 18 . 632 „

— Бразилія, Лишайники (отъ Копенг. Бот. Муз.)  
1901. № 16 . . . . . 44 „

— Гренландія и Исландія (отъ Копенг. Бот. Муз.). 25 „

— Algae 47, Цвѣтк. 92, Мхи 60, Lichenes 44,  
получ. 1904. № 44 . . . . . 243 „

**Warming og Holm**, Гренландія (въ герб.!).

Печат. ярлыки: Dansk geologisk og geografisk Underogelse  
af Gronland 1881 (напр., *Cassiope hypnoides*).

**Washington**, Вашингтонская флора разныхъ  
коллекторовъ, получ. 1884. № 28 (5) . . . 313 „

— Сѣв. Америк. Злаки, получ. 1886. № 19. . . 85 „

— Долина Смерти въ Калифорніи (Death Valley),  
получ. 1895. № 2 . . . . . 117 „

**Washington** (Унив.), Дендролог. герб. Сѣв.  
Америки 1901. № 24 . . . . . 163 „

**Washington** (Departm. of Agricultur), Gramineae  
(обмѣнъ), 1902. № 53 . . . . . 100 „

**Wawra**, Бразилія 1864—1865, получ. изъ Вѣны  
1882. № 24 (1). . . . . 83 „

— Чили, получ. 1882. № 24 (2) . . . . . 78 „

— Перу, получ. 1882. № 24 (3) . . . . . 78 „

— Ява, получ. 1882. № 24 (4). . . . . 17 „

— Кохинхина, получ. 1882. № 24 (5) . . . . . 1 „

— Сіамъ, получ. 1882. № 24 (6). . . . . 14 „

— Сингапуръ, получ. 1882. № 24 (7). . . . . 19 „

— Китай, получ. 1882. № 24 (8). . . . . 141 „

— Японія, получ. 1882. № 24 (9) . . . . . 81 „

— Гаваи, Сандвичевы о-ва, пол. 1882. № 24 (10). 108 „

— Ascension, получ. 1882. № 24 (11) . . . . . 10 „

<b>Wawra</b> , Мысь Доброй Надежды, получ.	{ 1865. № 36 (c) . . . . .	100	вид.
	{ 1882. № 24 (12) . . . . .	213	„
— Зеленый Мысь, получ.	{ 1865. № 36 (b) . . . . .	491	„
	{ 1882. № 24 (13) . . . . .	8	„
— Бенгуэла, получ.	{ 1865. № 36 (d) . . . . .	33	„
	{ 1882. № 24 (14) . . . . .	27	„
— Патагонія, получ.	1882. № 24 (15) . . . . .	15	„
<b>Weidmann</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		2	„
<b>Weihe</b> , см. <b>Gunther</b> , <b>Grabowski</b> , <b>Weihe</b> , Centuriae florum Silesiacae.			
<b>Weinland</b> , Н. Гвинея (отъ Берл. Бот. Сада) 1902. № 7.		113	„
<b>Weir G.</b> , Musci изъ Ботанич. Сада Кью, получ. 1900. № 47 . . . . .		44	вид. (48 экз.).
<b>Welwitsch</b> , Португалія 1840—1848 и Азорскіе о-ва, получ. 1856. № 300 . . . . .		1234	вид.
— <i>Cryptothaesa</i> Португаліи (грибы), получ. 1856. № 301 . . . . .		67	„
— <i>Phycotheca lusitanica</i> , Водоросли 1842—1850. (въ герб.!).			
— <i>Cryptothaesa</i> Австріи, получ. 1856. № 302 . . . . .		327	„
— Водоросли (1848—1850), получ. 1856. № 304, 1 пачка.			
— Лишайники, получ. 1856. № 303, 1 пачка.			
— Ангола (1853—1861), <i>Euphorbiaceae</i> , получ. отъ De-Candolle 1877. № 33 . . . . .		76	„
<b>Westendorp et Wallay</b> , Herbarium Cryptogamicum ou collection de plantes Cryptogames qui croissent en Belgique . . . . .		1400	„
Обширный гербарій съ печатнымъ каталогомъ (отъ котораго сохранились лишь выпуски 15—28, 1853—1859), заключающимъ 1400 видовъ. Множество растений (особенно грибовъ) попадаетъ въ нашъ споровомъ гербаріи, но въ официальныхъ книгахъ онъ нигдѣ не числится.			
<b>Wettstein</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .		82	„
<b>Wichura, Kurz et alii</b> , Мхи изъ Малайскаго Архипелага, получ. (изъ Берлина) 1894. № 14 (9).		28	„

<b>Widgren</b> , Бразилія 1845, см. <b>Regnell</b> .		
<b>Wiedemann</b> , Техасъ, получ. 1856. № 305, 7 пачекъ.		
— Азіятская Турція, получ. 1856. № 306.		
Wien (Hofmuseum), Австрія, Далматія, получ. 1882.		
№ 24 (f) . . . . .	43	„
Wien (Universität), Ephedra, получ. 1890. № 7 (1).	3	„
Wien (Hofmuseum), Cryptogamae { 1882. № 34 (g).	95	вид.
exsiccatae, получ. { 1896. № 39 . . . . .	100	„
Wien (Hofmuseum), Cryptogamae exsiccatae (Fungi		
36, Algae 20, Lichenes 21, Musci 21), получ.		
1902. № 41 . . . . .	108	„
Wien (Hofmuseum), Cryptogamae exsiccatae, cent.		
IV и VII (Fungi 60, Algae 40, Lichenes 50,		
Musci 50), получ. 1901. № 47 . . . . .	208	„
Wien (Hofmuseum), Cryptogamae exsic. Cent. X,		
1903. № 32 . . . . .	100	„
Wien (Hofmuseum), Cryptogamae exsic. Cent. XIV,		
получ. 1907. № 87 . . . . .	100	„
<b>Wiemann</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-		
Hungarica) . . . . .	5	„
<b>Wiesbaur</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-		
Hungarica) . . . . .	16	„
<b>Wiggins</b> , О-въ Литке, Байдарацкая губа (арктич.		
Азія 1876), получ. 1880. № 10. . . . .	4	„
<b>Wight</b> , Деканъ, получ. 1870. № 7 . . . . .	2412	„
Относительно Wight см. <i>Hooker J.</i> , Report on progress and condition of R. Gardens Kew 1871, p. 9.		
Печатный каталогъ: „List of plants of Peninsular India contained in D-r Wight's herbarium, distrib. at the herb., Royal Gardens, Kew 1869 - 1870“.		
<b>Wilford</b> , Манджурія и Корея 1859, получ. изъ		
Kew 1860. № 8 . . . . .	370	„
Ср. <i>Hooker W.</i> , Report on the progress and condition of R. Gardens Kew 1853—1859, p. 12.		
<b>Wilkes</b> , Экспедиція	{ 1862. № 8 (отъ Asa Gray) . 176 „ { 1868. № 16 (изъ Вашингтона) 261 „ { 1881. № 45 Злаки (изъ Ва- шингтона) . . . . . 64 „	
въ южн. ч.		
Тих. океана		
<b>Willdenow</b> , Водоросли, получ. 1856. № 308, 1 пачка.		

<b>Willkomm</b> , Испанія	{ 1856. № 309 . . . . .	350	вид.
1844—1850, получ.	{ 1876. № 4 . . . . .	150	„
<b>Willkomm</b> , Балеарскіе острова, получ. 1875	. . . . .	150	„
<b>Wilson</b> , Австралія, Водоросли, пол. отъ F. Müller			
1886. № 3 . . . . .		22	„
<b>Wilson E. H.</b> , Центр. Китай и пров. Hupeh (отъ Veitch) 1902. № 54 . . . . .		280	„
<b>Wimmer et Krause</b> , Salix Европы, преимущ. изъ Силезіи, 12 дюжинъ, получ. 1856. № 310, 1858. № 12 . . . . .		144	„
<b>Winkler M.</b> , Испанія 1873, получ. 1875. № 5 . . . . .		950	„
<b>Wirtgen</b> , Mentha съ Рейна, получ. (записано) 1856. № 311, 1 пачка.			
— Рѣдкія растенія, получ. (записано) 1856. № 312, 1 пачка.			
— Rubus, получ. (запис.) 1856. № 313, 1 пачка.			
— Verbascum, пол. (запис.) 1856. № 314, 1 пачка.			
<b>Wittrock</b> , <i>Violae Suaesiae exsiccatae</i> , пол. 1887. № 23.		30	„
— <i>Erythraeae exsiccatae</i> { 1884. Fasc. I . . . . .		12	„
1884—1890, получ. { 1886. „ II . . . . .		13	„
{ 1890. „ III—IV . . . . .		23	„
<b>Wittrock, Norstedt</b> (et Lagerheim), <i>Algae aquae dulcis exs. praecipue Scandinavicae</i> , fasc. I—XXIX. 1877—1896, получ. 1900. № 2 . . . . .		1400	„
<b>Wolf F. O.</b> , Швейцарія 1879.			
<b>Wolff</b> , Валлисъ, получ. 1887. № 2 (r) . . . . .		78	„
<b>Wolff G. et J.</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		46	„
<b>Woloszczak</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		138	„
<b>Wood</b> , Наталь 1883—1891, { 1888. № 25 . . . . .		208	„
(куп.) { 1895. № 44 . . . . .		106	„
— Раст. Наталія 1900, получ. 1901. № 25 . . . . .		112	„
<b>Wood</b> см. <b>Scott</b> .			
<b>Wooton E. O.</b> , New Mexican Plants 1897, (куп.), 1898. № 29 . . . . .		485	вид. (800 экз.).
<b>Wormastiny</b> , Австро-Венгрія ( <i>Flora exsiccata Austro-Hungarica</i> ) . . . . .		6	вид.

<b>Wray</b> , Мал. пол. Перакъ 1901. № 10 (отъ Кальк. Ботан. Сада) . . . . .	13	вид.
<b>Wright C.</b> , Куба { 1861. № 3 (отъ Регеля) . . . . .	964	„
1856—1867, пол. \ 1865. № 19 (отъ Asa Gray). . . . .	1239	„
— Гонгъ-конгъ, { 1865. № 20 (отъ Asa Gray). . . . .	87	„
получ. \ 1865. № 34 (а) изъ Вашингтона. . . . .	352	„
— Японія, получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.)		
1865. № 34 (с) . . . . .	170	„
— Арктич. Азія (Камчатка), получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (d) . . . . .	273	„
— Остр. Ліу-Кіу (Япон.), получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (е) . . . . .	196	„
— Остъ-Индія (отъ Эдинб. Бот. Сада), 1902. № 21. . . . .	736	„
— Simonsbay *) (Ю. Африка), получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (f). . . . .		
— Мысь Доброй Надежды *), получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (l). . . . .		
— Сидней, получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (g). . . . .		
— Никарагуа, получ. изъ Вашингтона (Smithson. Inst.) 1865. № 34 (h). . . . .		
<b>Wright C.</b> , Мексика (въ герб.!). . . . .		
<b>Wright W. G.</b> , San Bernardino, ю. Калифорнія 1880, получ. изъ Kew 1882. № 28 (с) . . . . .	111	„
Prinz Paul von <b>Württemberg</b> et D-r <b>Fischer</b> , Египетъ, Аравія, получ. 1895. № 16 (5). . . . .	144	„
<b>Wyatt</b> , Algae Danmorienses (изъ герб. Мертенсъ), 1 пачка, 5 выпусковъ. . . . .		

**Yano**, Формоза, купл. 1897. № 27 . . . . . 400 вид. (2000 экз.).

**Young**, Бомбей, получ. 1885. № 43 (3) . . . . . 86 вид.

**Zanardini**, Lacuna Veneta (Водоросли) 1836 (въ герб.!).

\*) Коллекціи *Wright C.* имѣютъ на ярлыкахъ заглавіе: „Herbarium of the U. S. North Pacific Exploring Expedition under Commanders Ringgold and Rodgers, 1853—1856“.

<b>Zahlbruckner</b> , Cryptogamae editae a Museo Palatino Vindobonensi, изъ Вѣнскаго Hofmuseum (Fungi 52, Algae 50, Lichenes 62, Musci 55), centur. V—IV получ. 1900. № 50. . . . .	219	вид.
<b>Zahlbruckner</b> , Musci (decas 22—25: Lichenes 25—28, Fungi 29—38, Algae 18—19), пол. 1905. № 11. . . . .	200	„
— Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica) . . . . .	1	„
<b>Zay</b> , Австро-Венгрія (Flora exs. Austro-Hungarica). . . . .	37	„
<b>Zenker</b> , Flora von Kamerun (Выш. 647, Папоротн. 28, Musci 38, Лишайники 16, Гриб. 73, Водор. 4), получ. 1901. № 4 . . . . .	806	„
— Камерунъ 1896—1897, получ. 1900. № 11 . . . . .	400	№№
<b>Zenker et Staudt</b> , Камерунъ 1890—1894, получ. изъ Берлина 1895. № 22 (2) . . . . .	86	вид.
— Герман. Африка, получ. 1896. № 33 . . . . .	381	„
<b>Zeyher</b> , Мысъ Доброй Надежды, пол. 1856. № 43 (b). . . . .		
<b>Zimmermann</b> , Китай, пров. Шантунгъ (нѣмецк. влад.), 1901. (купл.) 1903. № 24 . . . . .	240	„
<b>Zimmer</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	57	„
<b>Zollinger</b> , Ява 1842—1848, получ. отъ Percèval 1874. № 30 (d) . . . . .	677	„
<b>Zouplna J.</b> , Богемія („Ex flora Bohemiae 1857“). . . . .		
<b>Zukal</b> , Австро-Венгрія (Flora exsiccata Austro-Hungarica) . . . . .	7	„
<b>Zürich</b> (Hort. botan.), Европ. Альпы, получ. 1872. № 3 . . . . .	154	„
<b>Zürich</b> (Polytechnicum), Рѣдкія раст. Швейцаріи, пол. {	1876. № 13. . . . .	100 „
	1878. № 20. . . . .	75 „
	1880. № 41. . . . .	204 „
<b>Zwackh</b> , Lichenes exsiccati (куп.) 1903. № 38. . . . .	770	„
<b>Zwirlein</b> , Plantae Calabria (см. Groves стр. 71). . . . .		

## II.

## Коллекторы русскіе.

- Абрамовъ**, Сыръ-дарьинск. обл., Тянь-шань, получ.  
1905. № 91 . . . . . 300 вид. (600 экз.).  
См. *Липскій*, Флора Сред. Азии, стр. 821—828.
- Августиновичъ**, Владивостокъ 1880 (отъ Академ.  
Наукъ), 1901. № 35. . . . . 45 вид.  
— Полтавская губ. (герб. Траутфеттера).  
— Сибирь, Забайк., Тобольскъ, { 1873. № 8 . . . 2000 №№  
Иркутскъ, Лена, Колыма, { 1880. № 2 . . . 730 №№  
Амуръ, Сахалинъ, Влади- { 1883. № 14 (а). 144 №№  
востокъ, получ. { 1883. № 14 (b). 270 №№
- Сингапуръ 1879, (въ герб.!).  
— Колыма 1875, { 1876. № 25. . . . . 400 вид.  
получ. { 1877. № 15. . . . . 400 „
- Имѣется подробное перечисленіе мѣстностей, гдѣ собраны  
растенія (письмо къ Траутфеттеру 15 Января 1876 г.  
изъ Среднеколымска).
- Водоросли, получ. отъ Импер. Русск. Геогр.  
Общ. 1877. № 11 (b) . . . . . 25 „
- Аггеенко**, *Ophrys aranifera*, *Orchis Comperiana*  
(Крымъ), получ. 1887. № 37 . . . . . 2 „
- Адріановъ А. В.**, Сѣв. Монголія (р. Кемчикъ), пол.  
1882. № 51 . . . . . 140 „
- Алтай, получ. отъ Имп. Русск. Геогр. Общ.  
1888. № 19 . . . . . 227 „
- Азіатскій Департаментъ, Окрестности Кяхты,  
получ. 1856. № 7, 1 пачка.
- Аильчиновъ** Садыкъ, Семирѣч. обл. 1903. (даръ  
В. И. Липскаго) 1903. № 35 . . . . . 100 „
- Академія Наукъ (безъ обозначенія коллектора):  
— *Jurinea*, получ. 1882. № 32. . . . . 2 „  
— *Thesium procumbens* SAM., получ. 1882. № 36. . . . . 1 „  
— *Viola Mauritii* Terl., получ. 1883. № 2 . . . . . 1 „  
— Японія, Монголія, получ. 1884. № 50. . . . . 500 „  
— *Ranunculus arachnoideus* SAM., получ. 1885.  
№ 33 . . . . . 1 „

- Академія Наукъ, *Sampanula Kolenatiana* SAM.,  
получ. 1886. № 27 . . . . . 1 вид.  
— Камчатка, получ. 1890. № 12. . . . . 4 „  
— „Гербарій Русской флоры“ (см. **Коржинскій**).  
**Акинфіевъ И. Я.**, Кавказъ (Кубан., Тер., Ставро.,  
Кутаис., Тифл.) 1882—1897, (куп.) 1898.  
№ 31 . . . . . 2000 вид. (16.000 экз.).  
**Алексѣенко Ѳ. Н.**, Дагестан., Елизавет., Бак. губ.,  
1897—1901, въ обм., 1902. № 10 . 210 вид. (300 экз.).  
— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 22 вид.  
**Алексѣенко и Вороновъ**, Кавказъ (Кавказскій герб.). 12 „  
**Аліахунъ**, Кульчжа (см. *Линскій*, Флор. Средн. Азіи,  
стр. 352).  
**Альбовъ**, Абхазія (Кавказъ), куп. 1893. № 3 . . . 150 „  
— Лазистанъ, получ. 1893. № 27 (куп.) . . . . 237 „  
— Зап. Закавказье 1893—1894 (дубл. изъ *Herbier*  
*Boiss.*), 1898. № 15 . . . . . 350 вид. (800 экз.).  
**Андреевъ**, Витебск. губ. 1887 (въ герб.), отъ Акад.  
Наукъ.  
— Мурманскій берегъ, получ. 1885. № 8 . . . . 54 вид.  
Съ рукописью: „Флора Мурманскаго берега за 1882 г.“,  
спискомъ растений и картой растительности. Авторъ  
— завѣдыв. меиц. частью Архангельскаго порта.  
— Новая Земля, пол. 1888. № 2 (отъ г. Кудрина). 46 „  
— Рыбачій полуостровъ, получ. 1889. № 3. . . . 33 „  
**Андросовъ**, Закасп. обл., Самаркандъ (см. *Линскій*,  
Флора Сред. Азіи, стр. 353).  
**Анненковъ**, Московская флора (въ герб.).  
**Антоновъ**, Орскъ, получ. 1856 (въ составѣ герб.  
Фишера).  
**Антоновъ А.**, Уфимск. губ. 1883, 1904. № 18. . . . 63 „  
— Закаспійская обл. 1889 . . . . . 500—600\*) „  
— *Rubus humilifolius* (Новгород. губ.), получ. 1896.  
№ 4 (даръ) . . . . . 1 „  
**Арсеньевъ А. М.**, Крымъ 1895, получ. 1905. № 73. 24 „  
**Атманскихъ**, Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . 3 „  
**Афанасьевъ**, Крымъ, получ. 1856. № 5, 2 пачки.

\*) Коллекція Антонова случайно не занесена въ книгу.

**Ахматовъ**, Шпицбергенъ, см. **Михайловскій** и **Ахматовъ**.

**Ашурбаевъ**, Ферган. обл. 1878. (см. *Липскій*, Флора Сред. Азій, стр. 356).

<b>Базаровъ</b> , Американск. виногр. лоза съ фотограф., получ. 1897. № 17 (даръ). . . . .	27	вид.	
<b>Базилевскій</b> , Пекинская флора, получ. отъ Импер. Военно-Медиц. Акад. 1908. № 34 . . . . .	500	„	
Большая коллекція Базилевскаго (Флора Пекина) пере- дана изъ Военно-Медицинской Академіи въ Импер. Ботан. Садъ, около 2000 экз.			
— Кяхта, запис. 1886. № 37, около. . . . .	80	„	
<b>Базинеръ</b> , Хива 1842 (см. <i>Липскій</i> , Флора Сред. Азій, стр. 356).			
<b>Байернъ</b> , Кавказъ, получ. отъ Г. Радде, 1870. № 2.	3000	„	
<b>Байковъ</b> , Саратовъ, получ. 1856. № 1, 1 пачка.			
<b>Баталинъ А. Ѳ.</b> , Псковская губ. (рѣдк. виды, получ. 1889. № 15 (даръ) . . . . .	49	„	
— Ustilago, получ. 1891. № 20 . . . . .	2	„	
<b>Бегакъ</b> , Ворон. губ., (даръ) 1905. № 53. . . . .	42	„	
<b>Безайсъ</b> , Олонецкая губ., (купл.) 1908. № 4 . . . . .	350	„	
<b>Беккеръ А. К.</b> , Волга, { 1864. № 31. . . . .	78	„	
получ. { 1865. № 33. . . . .	76	„	
{ 1867. № 27. . . . .	324	„	
— Астрахань, Став- { 1866. № 20. . . . .	119	„	
роп. губ., Дер- { 1868. № 12. . . . .	299	„	
бентъ, получ. { 1870. № 10 (b) . . . . .	119	„	
{ 1872. № 22. . . . .	253	„	
— Саратовъ, получ. 1871. № 14 . . . . .	225	„	
<b>Беккеръ А. К.</b> , { 1856. № 12, 12 пачекъ.			
	{ 1858. № 16 . . . . .	43	№№
	{ 1877. № 4 . . . . .	150	вид.
	{ 1877. № 22 (a) . . . . .	163	„
	{ 1877. № 34 . . . . .	88	„
	{ 1880. № 6 . . . . .	9	„
	{ 1881. № 16 (b) . . . . .	1	„
{ 1883. № 12 . . . . .	22	„	

Рукописный каталогъ: „A. Becker Flora Sareptana annis 1851, 1852 collecta“. Около 1000 растений.

- Беккеръ А. К.**, Мангышлакъ (полуостровъ) 1869,  
получ. 1869. № 25 . . . . . 117 вид.
- Темирханшура (Дагест.), получ. 1870. № 10 (а). 85 „
- Дагестанъ, }  
получ. { 1873. № 15 . . . . . 200 „  
1874. № 25 . . . . . 260 вид. (2433 экз.).  
1875. № 2 . . . . . 290 вид.  
1876. № 27 (b) . . . . . 400 „  
1876. № 41 . . . . . 400 „  
1880. № 28 . . . . . 300 „  
1881. № 48 . . . . . 393 „
- Гора Богдо, получ. 1877. № 22 . . . . . 1436 „
- Закасп. обл. 1883, получ. 1883. № 33. . . . . 249 „
- Березовскій М. М.**, Китай (Гань-су, Сечуань)  
1892—1893 г., получ. 1895. № 30 . . . . . 272 „
- Бессеръ**, Гербарій Волынской и Подольской губ.,  
получ. 1856. № 20, 3 пачки.
- Рукописный каталогъ: „Catalogus plantarum Volhyniae  
et Podoliae missarum a Besser anno 1835—1837“,  
закрывающей болѣе 800 видовъ.
- Блумбергъ**, Кавказъ (Кавказскій гербарій). . . . . 3 „
- Богдановичъ К. И.**, Камчатка 1898, въ дар. получ.  
1907. № 78 . . . . . 23 „
- Раст. Охотско-Камчатск. Экспедиціи 1895—1898,  
получ 1905. № 20 . . . . . 104 „
- Камчатка, (дар.) 1905. № 44 . . . . . 8 „
- Охотско-Камчатская Экспедиція, получ. 1907.  
№ 69 . . . . . 105 „
- Богданъ В. С.**, Самарская губ. Новоузенск. у.,  
получ. въ дар. 1896. № 1 . . . . . 105 „
- Бонгаръ**, Ситха (въ Ледебурск. герб.).
- Бородовскій**, Сѣверный Китай, Хинган. хребеть  
см. Путята.
- Борщовъ**, Растенія Петербургской флоры, получ.  
16 сентября 1850 (въ даръ).
- Чернигов. губ., получ. 1856. № 11, 5 пачекъ.
- Арало-Каскійская область, получ. отъ Акад.  
Наукъ 1867. № 29 . . . . . 418 „
- Боссе**, Бессарабія, Одесса, получ. 1884. № 15 . . . . . 45 „
- Имѣются рукописи: 1) „Plantae Bessarabicae. Primitiae  
Florulae Sorokiensis. Index plantarum in agro Soro-

kiensi Sept. et Oct. 1883. 2) „Spicilegium Odessanum.  
Plantae Chersonicae collectae et observ. a. 1883.“

- Боткинъ**, Устья Оби, Енисея, Ялмалъ, получ. отъ  
Морск. Министер. 1897. № 1 . . . . . 550 экз.  
— Вайгачъ 1898, (даръ) 1900. № 54 . . . . . 30 вид.  
— Обь-Енисей 1895—1896, (даръ) 1900. № 55. . . . . 150 „  
— Лишайники о-ва Вайгачъ, (даръ) 1903. № 50 . . . . . 55 „
- Брантъ** (Branth), Expediatio Uralensis 1847—1848.  
(въ герб.!) изъ Акад. Наукъ.
- Бремеръ**, Самарская губернія.
- Бретшнейдеръ**, Монголія, получ. 1878. № 7 и 8. . . . . 264 „  
— Пекинъ, получ. { 1878. № 24. . . . . 550 „  
                          { 1882. № 4. . . . . 65 „
- Брехъ**, Саратовъ, получ. отъ Регеля 1862. № 15 . . . . . 16 „
- Бржезицкій**, Памиръ, Кашгаръ, Гиндукушъ, отъ  
ген. Н. И. Королькова, получ. 1891. № 26 . . . . . 265 „  
— Памиръ, получ. 1897. № 39 (даръ). . . . . 38 „  
См. *Липскій*, Флора Сред. Азіи, стр. 363—364.
- Бротерусъ и Кильманъ** (Brotherus et Kihlman),  
Лапландія, мхи, лишайн., получ. 1892. № 23. . . . . 370 „
- Бротерусъ** (Brotherus), Мхи Финляндіи.  
Съ печатнымъ каталогомъ: „Musci Fenniae exsiccati.  
Edidit V. F. Brotherus Helsingforsiae.
- Fasc. I. № 1—50, получ. 1872. № 14.  
— „ II. № 51—100, „ 1873. № 13.  
— „ III. № 101—150, „ 1876. № 19.  
— „ IV. № 151—200, „ 1882. № 53.  
— „ V. № 201—250, „ 1884. № 13.  
— „ VI. № 251—300, „ 1885. № 26.  
— „ VII. № 301—350, „ 1886. № 16.  
— „ VIII. № 351—400, „ 1887. № 3.  
— „ IX. № 401—500, „ 1888. № 34.
- Туркестанъ (Алатау, Тянь-шань, Александр.  
хреб. 1896). — Цвѣтковыхъ 156 вид., Lichenes  
24 вид., 1898. № 37, 55 . . . . . 180 „  
— Бразильскіе мхи, получ. 1892. № 5 . . . . . 101 „  
— Кавказъ (въ составѣ герб. Траутфеттера).  
— Kola Expedition 1887 (обмѣнъ), 1899. № 48. . . . . 38 „



- Бушь**, Хевсурія 1904, получ. 1905. № 28 . . . . . 62 вид.  
 — Кубанская обл. 1896—1899, получ. 1905. № 43. 12 „  
 — Кубанская обл., Ranunculaceae, пол. 1905. № 50. 8 „  
 — Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 7 „  
 — Крымъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 13 „
- Бушь, Марковичъ,** { Fasc. I. 1905. № 82. . . . . 25 „  
**Вороновъ, Flora** { „ II. 1906. № 3 . . . . . 25 „  
**caucas. exsiccata** { „ III. 1906. № 104 . . . . . 25 „  
 { „ IV. 1906. № 114 . . . . . 25 „  
 { „ V. и VI. 1907. № 37. 50 „
- Бэръ**, Новая Земля (въ герб. Траутфеттера).  
**Бялыницкій-Бируля А.**, Соловецкіе острова, получ.  
 1904. № 37 (bis).  
**Бялыницкій-Бируля О.**, Амуръ, Буря (см. Боро-  
 динъ I. с. 195).
- 
- Вагнеръ** (Г-жа), Горный Зерентуй, Нерчинскаго  
 окр., получ. въ даръ 1897. № 41. 140 вид. (400 экз.).  
**Валаамскій монастырь**, Мѣстныя растенія,  
 получ. въ даръ отъ монаховъ 1878. № 16 . 350 вид.  
**Вальневъ**, Ташкентъ 1899 (см. *Липскій*, Флора  
 Сред. Азіи, стр. 369).  
**Вальрондъ А. С.**, Охотскъ, Камчатка, Даурія, получ.  
 1856. № 299, 1 пачка . . . . . 60 „  
**Вальтеръ**, Закаспійская обл. 1886, получ. отъ Радде  
 1887. № 29 . . . . . 62 „  
**Варгинъ Н. И.**, Средняя Россія (Москов., Тамбов.),  
 получ. 1906. № 26 . . . . . 65 „  
**Варде А. Д.** (Г-жа), Бузулукъ, Самарской губ., май-  
 юнь 1899, получ. 1902. № 9 (отъ С. Д.  
 Кузнецова даръ) . . . . . 52 „  
**Варлихъ**, „Паразитные грибы, Крымъ 1895“, получ.  
 1896. № 17, отъ Мин.-ства Землед. . . . . 83 „  
 Съ каталогомъ: „Указатель грибовъ“.
- Васильевъ**, *Xanthoceras sorbifolia* и *Tamarix junipe-  
 rina* изъ Пекина, пол. въ даръ 1907. № 81. 2 „  
**Васильевъ М. П.**, Зап. Шпицбергенъ (Advent Bay)  
 1899, получ. въ даръ 1902. № 28 . . . . . 4 „  
 — Корея (Чемульпо-Сеулъ) 1902, (даръ) 1905.  
 № 27 . . . . . 150 вид. (250 экз.).

- Везенмайръ**, Симбирскъ, получ. 1856. № 298. . . . . 565 вид.
- Вейрихъ**, Японія, Филиппинскіе о-ва, получ. отъ Максимовича 1857. № 8.  
— Сахалинъ 1853—1854 г. (см. *Maximowicz*, *Primit. fl. Amur*).
- Венцовскій** и **Клеменць**, Зап. Сибирь (Абаканъ, Вост. Алтай), получ. отъ И. Р. Геогр. Общ. 1886. № 2 . . . . . 258 „
- Веслополозовъ П. А.**, Нерчинскъ (въ герб.).
- Вильгельмсъ**, Кавказъ 1826, получ. 1856. № 307, 15 пачекъ.
- Винклеръ К. Ю.**, Прибалт. рѣдк. растенія, получ. 1880. № 38 . . . . . 50 „  
— Водоросли Балт., Чернаго моря и Атлант. Океана, получ. 1881. № 49 . . . . . 56 „  
— О. Даго, получ. { 1883. № 3. . . . . 369 „  
                          { 1885. № 13. . . . . 173 „  
— Прѣсноводн. Балтійскія Водоросли, получ. 1889. № 17 . . . . . 261 „
- Виноградовъ-Никитинъ П. З.**, Ковенск. губ., берега Нѣмана, (даръ) 1907. № 16 . . . . . 100 „  
— Крымъ 1906, получ. 1907. № 23. . . . . 92 „
- Витковскій**, Окрестности Иркутска (въ герб.).
- Вишняковъ**, *Hordeum bulbosum*, получ. 1897. № 25 (въ даръ) . . . . . 1 „
- Воробьевъ В. И.**, Кубан. обл., верх. р. Бѣлой, (даръ) 1904. № 21 . . . . . 85 вид. (117 экз.).  
— Кубан. обл., (даръ) 1905. № 59 . . . . . 10 вид.
- Воронинъ М. С.**, Юж. Тироль, „*Madonna di Campiglio*, 27/VI—15/VII. 1892, получ. 1893. № 30 (1), въ даръ . . . . . 73 „  
— Барнауль, собр. 15/VII—30/VIII. 1891 г., получ. въ даръ 1893. № 30 (2) . . . . . 55 вид. (62 экз.).
- Воронова О.**, Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 10 вид.
- Вороновъ Ю. Н.**, Абхазія 1901, получ. 1901. № 50. 100 „  
— Цебельда (Сухумскій окр.) 1900 и 1901 г.г., получ. 1902. № 3 . . . . . 100 „  
— Абхазія, (купл.) 1902. № 48 . . . . . 900 вид. (1300 экз.).  
— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 37 вид.
- Вороновъ**, см. **Бушъ**, **Марковичъ** и **Вороновъ**.

- Воротниковъ В. С.**, Балхашъ 1908 (см. **Соколовъ**).
- Врангель**, Калифорнія и бывш. русскія владѣнія  
1830—1835, получ. 1856. № 315, 8 пачекъ.  
— Кадьякъ 1830—1835, получ. 1856. № 316 . . . 90 вид.  
Рукописный списокъ: „Plantae Kadjacenses“. При немъ  
нарѣзанные ярлычки съ алеутскими названіями расте-  
ній и частью русскими. Списокъ около 80 видовъ.
- Уналашка, получ. 1856. № 217 и 218. . . . 150 „
- Вундерлихъ**, Сарепта, получ. 1856. № 319. . . . 350 „
- Высоцкій**, Растенія Велико-Анадольск. лѣснич.  
(Екатериносл. губ.), получ. 1904. № 42 . . . 500 „  
— Европ. Россія, 1905. № 36 . . . . . 100 „  
— Мангышлакъ 1903, отъ В. А. Дубянского . . . 98 „
- 
- Гавриловъ В. В.**, Семирѣченская обл. Копаль, (даръ)  
1906. № 97 . . . . . 156 №№
- Гавриловичъ**, Могилевская губ., Чаус. у. (въ герб.!)  
изъ Акад. Наукъ.
- Гавронскій**, Южно-Уссурійскій край, ур. Барабашъ,  
(даръ отъ Акинфіева) 1906. № 58 . . . . 122 вид.
- Гагманъ**, Бессараб., Волын., Черниг., Вят., Подол.,  
Кіевск., Полтав. губ.; Финляндія, Эстляндія,  
Швеція, Норвегія, Болгарія, (отъ С. Д. Куз-  
нецова, даръ) 1902. № 9. . . . . 1050 „
- Гаддъ**, Персія, экспед. Заруднаго 1903—1904,  
получ. 1904. № 38 . . . . . 400 вид. (1000 экз.).
- Ганешинъ**, *Galinsoga hispida* (Ново-Александрія,  
Любл. губ.), въ даръ, 1907. № 104 . . . . 1 вид.
- Гарнакъ**, Монголія 1887, отъ И. Р. Геогр. Общ.  
получ. 1889. № 7 . . . . . 110 „
- Гартвисъ**, Никита, получ. 1856. № 83, 3 пачки.
- Гауптъ**, Средн. Сибирь (Тобольскъ, Иркутскъ),  
получ. 1856. № 84. 6 пачекъ.  
— Споровыя Сибири, получ. 1856. № 85, 1 пачка.  
*Примѣчаніе.* По Траутфеттеру (Исторія I. с.) Гауптъ  
доставилъ до 1000 видовъ въ 3000 экз.
- Гёбель**, Нов. Земля 1879, получ. 1880. № 44, около . . . 25 „

- Геблеръ**, Алтай, получ. 1856. № 74 и 75 . . . . . 1200 вид.  
 — Алтай (Мхи и Лишайники), получ. 1856. № 76,  
 1 пачка.  
 Съ рукописнымъ каталогомъ растений.
- Гейеръ И. И.**, Бухара, Сыръ-дар., Ферг. обл. (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 371) . . . . . 48 „
- Гельмъ**, Уралъ, Алтай, Забайкалье (въ герб.!).
- Гельмгаккеръ В. Л.**, Алтай 1886—1888, получ. 1897.  
 № 37 (въ даръ) . . . . . 400 экз.
- Гельцеръ**, Прибалт. губ., получ. 1887. № 50 . . . . . 154 вид.  
 — Луж. у. Петерб. губ. (дар.) 1906. № 33 . . . . . 11 „
- Географическое (Императорск. Русск.)**  
**Общество**, Камчатка, получ. 1881. № 16 (а). 288 „
- Гербарій русской флоры**, изд. Ботаническимъ Отдѣломъ Спб. Общ. Ест. (вып. I—IV),  
 а затѣмъ Ботан. Музеемъ Академіи Наукъ:  
 — Вып. I—IV. получ. 1899. № 3 . . . . . 200 „  
 — „ V—VII. получ. 1900. № 13. . . . . 400 „  
 — „ VIII—XVIII. получ. 1901. № 36 . . . . . 300 „  
 — „ XIX—XXIV. . . . . 300 „  
 — „ XXV—XXXII. . . . . 400 „  
 — „ XXXIII—XL . . . . . 400 „  
 — (См. *Коржинскій*, стр. 141).
- Гердеръ**, Баварія, получ. 1872. № 25 . . . . . 5 „
- Геррманнъ**, Ю. Уралъ, получ. 1856. № 89, 1 пачка.
- Гефтъ**, Пятигорскъ (въ составѣ герб. Траутфеттера).
- Глазуновъ Д. К.**, Самарканд. обл. 1892 (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 371).
- Глень**, см. Шмидтъ.
- Гогенаккеръ**, Елизаветполь съ 1833 (Траутфеттеръ, Исторія, стр. 252), см. *Hohenacker*.
- Голике**, Туркестанъ (городъ), Кульчжа, получ. 1879. № 3 . . . . . 170 „
- Гольбекъ**, Самарк. обл. (см. *Федотовъ* и *Гольбекъ*).
- Гольде**, Омскъ, пол. отъ Акад. Наукъ, 1894. № 7. 244 „  
 — Умань, получ. отъ Мейннгаузена, 1871. № 4 . 353 „  
 — Крымъ, (куп.) 1903. № 4 . . . . . 936 „  
 — Крымъ, (куп.) 1905. № 55 . . . . . 308 „

- Гольденштедтъ**, Амуръ, получ. 1872. № 6. . . . . 600 экз.  
 — Владивостокъ, получ. 1874. № 20 . . . . . 390 вид.  
 — Суйфунъ, получ. 1873. № 7 . . . . . 187 „
- Гольмень**, Финляндскія Сгуртогамае, получ. отъ  
 Кильмана, 1893. № 19 . . . . . 1700 „
- Горный Институтъ**, Златоустъ, получ. 1886.  
 № 10 (2) . . . . . 594 „
- Гофманнъ**, Сѣв. Уралъ, получ. 1856. № 92, 1 пачка.  
 Съ рукописнымъ каталогомъ: „Verzeichniss der Plantae  
 Uralenses, ges. von Hofmann“, 152 вида.
- Граффъ**, Лисинская лѣс. дача (Петерб. губ.), получ.  
 1856. № 78, 1 пачка.  
 — Казань (?), получ. 1856. № 79 . . . . . 436 „
- Слѣдуетъ замѣтить, что Граффъ не собиралъ растений  
 въ Казанской губ., а въ Екатериносл. въ Крыму и  
 др., какъ это видно по самымъ растеніямъ; оригинальный  
 гербарій Граффа хранится въ Лѣсномъ  
 Институтѣ. На ярлыкахъ нашего гербарія обозна-  
 ченіе Казань попало по какой то ошибкѣ.
- Крымъ, получ. 1856. № 80, 1 пачка.  
 Рукописный каталогъ: „Index plantarum a cl. Graff  
 collectarum secundus“.
- Гребнеръ В.**, Финляндія (Перкярви), даръ 1906. № 9. 213 „  
 — Выборгск. губ., (даръ) 1906. № 69 . 415 вид. (650 экз.).
- Гребницкій**, Манджурія (Лишайники и Мхи), получ.  
 отъ И. Р. Геогр. Общ. 1877. № 11 (а) . . . 80 вид.  
 — Командорскіе остр., пол. 1895. № 39 . 120 вид. (550 экз.).
- Григорьевъ**, Киргизскія степи, получ. 1856 (въ  
 составѣ герб. Фишера).
- Григорьевъ А. В.**, Юканскіе острова, получ. 1879.  
 № 19 . . . . . 23 вид.
- Григорьевъ С.**, Екатериносл. губ. и у. 1895, (даръ)  
 1905. № 77 . . . . . 49 „  
 — Бак. губ., Кубин. у., Кусары, (куп.) 1905. № 59 . 1265 №№  
 — Крымъ, (куп.) 1906. № 77 . . . . . 284 вид.  
 — Европ. Россія, (куп.) 1906. № 78 . . . . . 1475 №№  
 — Саратовская губ. Сердоб. у. с. Бекова, (куп.)  
 1906. № 61, 6 пачекъ.  
 — Курск. губ., (куп.) 1906. № 60 . . . . . 615 №№

- Григорьевъ С.**, Калуж. губ. (въ герб.!).  
— Симбир. губ. (въ герб.!).
- Гродековъ Н. И.**, Устюртъ отъ Киндерлин. зал. до  
Хивы 1875 (въ герб. Траутф.) . . . . . 36 вид.
- Громбчевскій**, Памиръ, Кашгаръ 1888—1890, получ.  
въ даръ 1897. № 36 . . . . . 120 вид. (150 экз.).
- Грумъ-Гржимайло**, Сѣв. Китай и Тибетъ 1890 г.,  
получ. 1897. № 44 . . . . . 215 вид. (500 экз.).  
— Зап. Монголія 1903, пол. 1905. № 56 . 276 вид. (500 „ ).
- Грунеръ**, Екатеринослав., Крымъ, получ. 1867. № 7 . 237 вид.  
— Елецъ, Орловск. губ., получ. 1869. № 20 . . 540 „
- Грюнвальдъ**, Новая Земля 1870, получ. отъ К.  
Винклера 1879. № 6 . . . . . 18 „
- Гудзенко А. Н.**, Абиссинія, получ. 1897. № 30 . . 22 „
- Гюнтеръ**, Олонецкая губ. (въ герб. Траутфеттера).
- 
- Дамаскинъ Н. И.**, *Viota* и *Pinus* сѣв. Китая, (даръ)  
1906. № 65.
- Делеръ**, Архангеллская губ. съ 1836 (см. Траут-  
феттеръ, Исторія стр. 252).
- Демидова княгиня Санъ Донато**, Монголія, получ.  
въ даръ 1897. № 29 . . . . . 140 „
- Дёнкингъ**, Бессарабія (въ герб. Траутфеттера).
- Десулави**, Хабаровскъ, 1903. № 16 . . 340 вид. (600 экз.).  
— Хабаровскъ, басс. Сунгари, № 376—717, (даръ)  
1903. № 54 . . . . . 237 вид.  
— Хабаровскъ, (куп.) 1904. № 41 . . . . . 65 „  
— *Plantae ussurienses*, (куп.) 1906. № 41 . . . 75 „
- Дзейверъ А.**, Ферган. обл., Памиръ (см. *Липскій*,  
Флора Сред. Азіи, стр. 375).
- Дивногорская Дора Аким.**, Семирѣч. обл., Джаркент.  
у. 1907, (куп.) 1907. № 93 . . . . . 589 №№  
Коллекція Дивногорской куплена пополамъ съ Акад. Наукъ.
- Димитрій**, Алтай, { 1856. № II . . . . . 115 вид.  
                                  { 1856. № V . . . . . 91 „  
получ.                            { 1857. № 1 . . . . . 56 „  
                                  { 1857. № 6 . . . . . 75 „
- Дитмаръ**, Амуръ, получ. отъ Максимовича  
1857. № 10 . . . . . 70 „



- Еленкинъ А. А.**, Мхи Мурмана 1905—1906, получ.  
1906. № 86 . . . . . 60 вид. (600 экз.).  
— Лишайники Мурмана 1905—1906, получено  
1906. № 87 . . . . . 60 вид. (600 „ ).  
— Морскія водоросли Мурмана 1905—1906, пол.  
1906. № 88 . . . . . 60 вид. (10000 „ ).
- Елкинъ** капит. (Jolkin), Японія 1855 (въ герб. Максимо-  
вичича).
- Ельскій**, Кайенна (папоротники), получ. отъ Ци-  
бульскаго 1869. № 10. . . . . 36 вид.
- Ерамасовъ**, Грибы Самар. губ., (отъ А. А. Ячевскаго)  
1898. № 21 . . . . . 50 вид. (200 экз.).

---

**Жемчужниковъ**, Мугоджарскія горы (см. *Липскій*,  
Флора Сред. Азіи, стр. 376).

- 
- Заблоцкій-Десятковскій**, Красноводскій заливъ 1836  
(см. *Липскій*, Флора Сред. Азіи, стр. 376).
- Заболотный Д. К.**, Пекинъ-Хинганъ 1898 (Высшихъ  
200, Лишайниковъ 6, Грибовъ 2, Мховъ 1, Sela-  
ginella 1), (даръ) 1899. № 16, всего . 210 вид. (900 экз.).  
— Калганское ущелье и Сибирь 1898 г., (даръ)  
1900. № 32.  
— Байкаль 1898, (даръ) 1905. № 18 . . . . . 37 вид.
- Захарьина Е. А.**, Кубан. обл., (даръ) 1905. № 58 . 140 „  
— Кубан. обл., получ. 1906. № 112. . . . . 60 „  
— Кубан. обл. 1906, получ. 1907. № 18 . . . . . 9 „  
— Кавказъ (Кавказскій герб.). . . . . 1 „
- Зейдлицъ**, Лифляндск. губ., получ. 1874. № 4 (а). 1000 „
- Зеленецкій**, Южн. Россія и Закавказье, получ.  
1887. № 12 . . . . . 39 „
- Зензиновъ М. С.**, Нерчинскъ, получ. 1856. № 255 . 400 „
- Зонтагъ Г-жа**, Корея, получ. 1895. № 42 . . . . 2130 экз.  
— Корея, Сеуль 1895, (куп.) 1898. № 13 . 50 вид. (400 экз.).
- Зубовъ Н.**, Дельта Аму-дарьи 1874 (см. *Липскій*,  
Флора Сред. Азіи, стр. 380).

<b>Иваницкій</b> , Вологодская губ., получ.	{	1880. № 5. . . . .	480 вид.
		1880. № 27. . . . .	290 „

Съ рукописнымъ каталогомъ самого коллектора: „Списокъ растеніямъ, собраннымъ въ Вологодской губ. въ 1878 и 1879 гг.“

**Ивановъ В.**, Джунгарскій Алатау 1873 (см. *Липскій*, Флора Сред. Азии, стр. 380).

**Ивановъ Л.**, Новгородск. губ., Валд. у. 1897, (отъ А. Флерова), 1905. № 78. . . . . 54 „

**Ивановъ П. Т.**, Семирѣч. обл., (даръ) 1906. № 95 . 218 №№  
— Семирѣч. обл., Заил. Алатау 1903—1904, около. 360 №№

**Игнатовъ**, Растенія съ Телецкого озера, Алтай, получ. 1907. № 97.

**Кадкинъ**, Кубанская обл., получ. 1892. № 21. . . 16 вид.

**Калачевъ А.** студ., Низовья Оби и Обская губа (бухта Находка) 1897, (даръ) 1900. № 39 . 64 вид. (70 экз.).

**Капелькинъ В.**, Курск. губ., (куп.) 1906. № 79 . . 400 вид.  
— Акмолинск. область 1908 (*предвар. свѣдѣнія*), 640 №№, около . . . . . 300 „

**Карелинъ Г. С.**, Оренбургъ, получ. 1856. № 109. . 290 „  
— Каспійскія раст., получ. 1856. № 110, 2 пачки.  
— Гербарій Карелина, получ. отъ А. Н. Бекетова 1873. № 11. . . . . 1100 „

Рукописный каталогъ: „Orenburg, miss. Karelin anno 1832“ (169 видовъ); другой безъимянный (судя по растеніямъ — Закасп. обл.).

Биографію Карелина и его коллекціи см. *Липскій*, Флора Сред. Азии, стр. 387, 589—789.

**Карелинъ и Кириловъ**, Джунгарія 1840—1841, пол. отъ А. Н. Бекетова 1893. № 53 . . . . 3000 „

**Каринъ**,\*) Оренбургъ, получ. 1856 (въ сост. герб. Фишера).

\*) Относительно Карина см. также:

*Богдамовъ М. Н.*, Обзоръ экспедицій и естеств.-истор. изслѣдованій въ Арало-касп. области, съ 1720 по 1874 г. СПб. 1875. стр. 18.

*Gustav Rose*, Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere im Jahre 1829 von Humboldt, Ehrenberg und Rose. Berlin 1842 (Bd. II, прим. на стр. 202).

См. *Goebel*, Reise in die Steppen des südl. Russlands, 1838, 217 (Оренбургъ-Уральскъ, обл. рѣки Узень до песковъ Нарынъ у г. Богдо, на обратномъ пути Общій Сыртъ).

(Очевидно сборъ 1826 года; но возможно и 1829 — съ Гумбольдтомъ).

- Каро Ф.**, Окр. Благовѣщенска, (куп.) 1904. № 1 . . . 358 „  
 — Окрестн. Благовѣщенска, (куп.) 1905. № 2. . . 224 „  
 — Благовѣщенскъ 1905, (куп.) 1906. № 99. . . 333 „
- Карпинскій**, Рѣдкія растенія Петерб. губ., получ. 1856. № IV. . . . . 14 „  
 — Гербарій Карпинскаго, получ. отъ Берга 1859. № 9 . . . . . 2000 экз.
- Кастальскій Г.**, Камчатка, Аляска, о. Упалашка 1826—1829 (см. *Mertens*, стр. 91).
- Кастанье**, Оренбургъ-Сырть-дар. обл., 1906 (56 экз.), Чалкаръ-Барсуки 1907. (32 вида).
- Каульбарсъ А. В.**, Семирѣч. обл., Кашгаръ (см. *Липскій*, Флора Сред. Азіи, стр. 388).
- Кауфманъ**, Московская губ., получ. отъ Московск. Общ. Ест. 1869. № 4 . . . . . 73 вид.
- Кашменскій**, Старобѣльск. у. Харьковск. губ., (куп.) 1906. № 100 . . . . . 127 „
- Кейзерлингъ** графъ, Папоротники, пол. 1892. № 12. 560 „
- Кейхель К. К.**, Бессарабія (Липканы) июнь-июль 1898, (даръ) 1898. № 49 . . . . . 373 вид. (500 экз.).  
 (Тоже записано вторично: 1904. № 19.)
- Келлеръ Б. А.**, Тарбагатай и Зайсанъ 1908 (коллекція пока не поступила въ гербарій).
- Кесслеръ**, Изъ разныхъ мѣстъ Южной Россіи (въ составѣ герб. Траутфеттера).
- Киберъ (Cyber)**, Крымъ (въ Русск. герб.!), отдѣльныя растенія.
- Кизерицкій**, Островъ Сара (Касп. море, Ленкор. у.), въ герб.
- Кильманъ**, Лапландія, получ. въ обмѣнъ изъ Гельсингфорса, 1895. № 28. . . . . 206 вид.

**Кириловъ И. П.**, см. **Карелинъ** (*Липскій*, Флора Сред. Азіи, стр. 789—793).

**Кириловъ**, Алай (въ составѣ герб. Кушакевича 1878).

**Кириченко А. Н.**, Красная Поляна, Аишхо (Черноморская губ.), 1907.

**Клаусъ**, Волжско-касп. раст. 1852, получ. 1856. № 32. 409 „

Рукописный каталогъ: „Plantae in itinere ad ostia Wolgae et deserta Caspicum ad mare jacentia collectae atque transmissae a Claus 1852“.

<b>Клеменць Е. Н.</b> , Мон-голія, получ.	{	1893. № 60 . . . . .	(1900 экз.).
		1895. № 5 и 9. 450 вид.	(3120 экз.).
		1896. № 13 . 379 „	(2854 экз.).
		1897. № 5 . . 389 „	(6134 экз.).

<b>Клинге</b> , О. Эзель, 1900 г.	{	1901. № 12 . . . . .	330 „ (600 экз.).
		1901. № 22 . . . . .	400 „ и экз.

— Гербарій Клинге: Лифл. и Прибалт. край, Петерб. губ., также Зап. Евр., Россія, С. Амер., купл. за 500 р. въ 1902. № 29. 2000 вид. (12.000 экз.).

**Клопотовъ Б. Н.**, Керченскій полуостр. 1905, получ. въ даръ 1906. № 43 . . . . . 325 вид.

— Керченскій полуостр. 1906, получ. 1907. № 56. 650 „

— Керчен. полуостр. 1907, (куп.) 1907. № 96 . . 585 экз.

— Кубан. обл. 1907 г., пол. 1908. № 13. 500 вид. (1247 экз.).

— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 15 вид.

— Алтай 1908 (*предвар. свѣдѣнія*), около 200 вид. (1200 экз.).

**Кожевниковъ и Цингеръ**, Новые виды, получ. отъ Горожанкина 1890. № 22 . . . . . 6 вид.

**Козловъ П. К.**, Центральная Азія (см. **Ладыгинъ**).

**Козловскій**, Крымъ (въ герб. Траутфеттера).

— Памиръ 1878 (см. *Липскій*, Флора Средней Азіи, стр. 389).

**Коленати**, Кавказъ 1843—1844, получ. 1856. № 114, 115, 21 пачка.

**Колмовскій**, Новгородъ 1893, (въ герб.!).

**Колпаковскій К. И.**, Семирѣченская обл., 1903, (даръ) 1906. № 93 . . . . . 43 „

- Комаровъ В. Л.**, Заравшанскій бассейнъ, получ.  
 1892. № 60 . . . . . 800 вид. (4000 экз.).
- Мхи Заравшана 1892—1893, получ. 1901.  
 № 40 . . . . . 28 вид. (85 „ ).
- Маньчжурія { 1898. № 22, 28, 30, 40. 400 вид. (1200 „ ).  
 и сѣв. Корея { 1899. № 22, 24, 45. 500 „ (1250 „ ).  
 1895—1897, } 1900. № 9 . . . . . 100 „ (300 „ ).  
 (отъ И. Р. { 1900. № 25 . . . . . 100 „ (300 „ ).  
 Георг.Общ.) { 1900. № 48 . . . . . 400 „ (600 „ ).
- Флора Косокола и окрестностей 1902, получ.  
 1903. № 1 . . . . . 1600 №№, 550 вид. (4000 „ ).
- Тункинскій окр. Иркутск. губ. 1902, получ.  
 1903. № 2 . . . . . 2800 №№, 700 вид. (7000 „ ).
- Лишайники Новгородской губ., (даръ) 1903.  
 № 47 . . . . . 150 вид. (300 „ ).
- Лишайники Амурской области, (даръ) 1903.  
 № 48 . . . . . 5 вид. (30 экз.).
- Камчатка 1908 (экспедиц. Рабушинскаго): Высшихъ 500—600 видовъ въ 10.000 экз.; Споровыя (кромѣ Водорослей) 500—600 видовъ въ 10.000 экз. (*предвар. свѣдѣнія*).

**Комаровъ**, Камчатка, см. **Раменскій, Савичъ**.

**Кондратьевъ**, Каракумъ (Сырѣ-дар. обл.) отъ П. И. Хомутова, получ. 1907. № 84 . . . . . 36 вид.

**Коноваловъ**, Красноярскъ съ 1828 г., получ. 1856.  
 № 116. . . . . 200 „

**Коптевъ**, Томская губ. (см. Траутфеттеръ, Исторія стр. 252).

**Копроновичъ П. К.**, Маньчж., 1903. № 55 . 400 №№ (4000 экз.).

**Коржинскій С. И.**, Самарск. губ., получ. 1890. № 20. 5 вид.

— Казан. губ. (Uredineae и Sphagna), получ.  
 1893. № 16 . . . . . 400 „

— Востокъ Европ. Россіи (Казан., Вят., Уфим., Пермск.), въ даръ 1892. № 61. . 800 вид. (7000 экз.).

— Дельта Волги, (даръ) 1892. № 61 . 400 „ (2000 „ ).

— Сибирь, получ. 1893. № 15. . . . . 5400 „

- Коржинскій С. И.**, *Elymus alaicus* Korsh. (отъ Академ. Наукъ), 1908. № 10. . . . . 1 вид.
- Амуръ, получ. въ даръ 1892. № 61. 700 вид. (4000 экз.).
- Балхашъ, пол. въ даръ 1892. № 61. 600 „ (5000 „ ).
- Микологическій гербарій изъ разныхъ мѣстъ Россіи, получ. въ даръ 1892. № 61. . . . 10.000 экз.
- Водоросли Севастопольск. бухты 1880 и 1889, (даръ) 1898. № 43 . . . . . 68 „
- Туркестанъ 1895 и 1897 (*Ranunc.-Cruciferae*), получ. 1899. № 57 . . . . . 170 вид. (400 экз.).
- Культ. раст. Туркестана 1899. № 58. 21 „ (170 „ ).
- Ферган. обл. уроч. Бусъ 1897, получ. (отъ Туркест.-Генер. губ.), 1899. № 59. . . . . 27 вид. (50 „ ).
- *Musci turkest.* 1895 и 1897 (опред. Brotherus), 1900. № 16 . . . . . 11 вид.
- Гербарій русской флоры (см. стр. 133).
- Корзунъ**, Рѣка Иманъ, прит. Усури (см. Бородинъ I. с. 199).
- Корольковъ Н. И.**, Ташкентъ, получ. 1872. № 26 . 200 вид.
- Корольковъ** и **Краузе**, Хива, получ. отъ Кауфмана 1874. № 32 . . . . . 602 „
- (Относительно Корольковыхъ и Краузе см. *Липскій*, Флора Сред. Азии 409 и 412).
- Корольковъ Я. И.**, Кунгей-Алатау и Боро-Хоро (отъ П. П. Семенова), 1900. № 27 . . . . 50 вид. (60 экз.).
- Красновъ А. Н.**, Астрахан- ( 1885. № 41. . . . 686 вид.  
ская губернія, получ. ( 1885. № 43. . . . 489 „
- Оз. Балхашъ и Тянь-шань, получ. 1886. № 37 (1) отъ И. Р. Геогр. Общ. . . . . 1200 „
- Кавказъ (новые виды), получ. 1891. № 1 . . . . 5 „
- Крашенинниковъ И. М.**, Челябин. у. Оренб. губ., получ. 1907. № 14 . . . . . 250 „
- Крымъ, (въ обмѣнъ) 1907. № 15 . . . . . 55 „
- Крымъ, 1907. № 19 . . . . . 55 „
- Тургайск. обл. 1908 (*предвар. свѣдѣнія*), около . 1500 №№
- Кривошея**, Новая Земля, получ. 1884. № 4 . . . . 56 вид.
- Кроненбургъ** (*Cronenburg*), Бухара, Ферган. обл. 1903—1904 (издано). . . . . 130 „

Примѣч. Случайно пропущено среди иностранныхъ коллекторовъ, а потому помѣщено среди русскихъ.

**Кропачевъ**, Петербургская губ. 1901 г. (Высш. 240, низш. 34), 1901. № 46. . . . . 274 вид. (300 экз.).

— Новоладож. у. Петерб. губ., (даръ) 1903. № 56. 234 вид.

**Крузе**, Байкаль (въ герб.!), Вост. Сибирь.

**Крыловъ**, Пермская губ. (въ герб. Траутфеттера).

— Сибирь, получ.	1890. № 59 . . . . .	25 „
— Сѣв. Монголія (и частью Саянскія горы) 1892, получ.	}	1893. № 6. . . . . 646 экз.
		1893. № 8. . . . . 580 „
		1893. № 17. . . . . 525 „
		1893. № 45. . . . . 517 „
		1893. № 49. . . . . 573 „
		1893. № 51. . . . . 611 „
		1893. № 56. . . . . 447 „
		1893. № 61. . . . . 574 „
	1894. № 4. . . . . 760 „	

Всего 970 вид. въ 5233 экз.

— Сибирскія растенія (Ribes, Betula, Vupleurum), 1902. № 55 . . . . . 8 вид. (16 экз.).

— Алтай 1891—1903, (даръ) 1905. № 15. . . . . 20 вид.

— Алтай (Compos.-Gent.), (даръ) 1905. № 49. 230 вид. (400 экз.).

**Крыловъ и Сапожниковъ**, Salix Алтая, (въ даръ) получ. 1907. № 88 . . . . . 263 №№

**Крюковъ И. Ф.**, Баргузинская тайга 1905, (даръ) 1906. № 80 . . . . . 452 вид.

**Кузмищевъ**, Камчатка (1826).

Рукоп. каталогъ: „Kamtschatica Kusmischeviana anni 1826 pr. port S-tor Petri et Pauli“, около 100 видовъ.

**Кузмищевъ и Врангель**, Алеутск. о-ва (Атха), Лена, получ. 1856. № 128, 1 пачка.

**Кузмищевъ см. Расторгуевъ.**

**Кузнецовъ Д.**, Заливъ Гаджи, получ. отъ Максимо- вича 1857. № 11 . . . . . 90 „

— Японія, получ. 1857. № 17.

**Кузнецовъ Н. И.**, Архангельск. губ., пол. 1887. № 16. 22 „

— Деревья и кустарники Кавказа, получ. отъ И. Р. Геогр. Общ. 1890. № 47. . . . . 80 „

- Кузнецовъ Н. И.**, Кавказъ, получ. отъ И. Р. Геогр.  
 Общ. 1890. № 47 \* . . . . . 6300 экз.  
 — Гербар. русск. флоры (396) и Зап. Европы (214),  
 получ. въ обмѣнъ 1906. № 34—40 (и 28) . 610 вид.  
 — Гербар. русск. флоры, изд. Бот. Сад. Юрьевск.  
 Унив., обмѣнъ 1899. № 25 . . . . . 85 вид. (300 экз.).  
 — Гербар. русск. флоры, изд. Бот. Сад. Юрьевск.  
 Унив. (Выш. 911, гриб. 114), обмѣнъ 1901.  
 № 23 . . . . . 1025 вид. (3100 экз.).  
 — Лишайники сѣв. Урала, 1903. № 49. 200 „ (600 „ ).  
 — Сѣверный Уралъ 1887.

Коллекція, собранная Н. И. Кузнецовымъ на сѣв. Уралѣ  
 въ 1887 году, была возвращена коллектору въ виду  
 отсутствія этикетокъ, но не получена обратно въ  
 теченіе болѣе 10 лѣтъ.

- Кулибинъ А. М.**, Нерчинскъ съ 1826 (см. Траут-  
 феттеръ, Исторія, стр. 251; Бородинъ  
 I. с. 60).

<b>Кушакевичъ А. А.</b> , Тур- кестанъ, получ.	{	1870. № 5. . . . .	130 вид.
		1872. № 2. . . . .	309 „
		1873. № 4. . . . .	240 „
		1873. № 22. . . . .	300 „
		1876. № 11. . . . .	554 „
		1879. № 21. . . . .	4205 экз.
		1879. № 37. . . . .	1486 „

- Кушакевичъ М. А.**, Семирѣч. обл. 1873—1876 (см.  
*Липскій*, Флора Средн. Азіи, стр. 425).

- Кытмановъ**, Енисейская губ., получ. 1890. № 33 . 385 „

- Лаговскій**, Кавказъ и Закавказье (въ герб. Траут-  
 феттера), почти . . . . . 2000 вид.

- Ладыгинъ**, Алтайск. станица, Нарымскій хреб. 1899 г.,  
 (отъ И. Р. Геогр. Общ.) 1900. № 18 . 720 вид. (3000 экз.).

- Центр. Азія (Монголія, Тибетъ) 1900—1901,  
 получ. 1902. № 5 . . . . . 700 вид. (25000 „ ).

- Семирѣч. обл. 1896 (см. *Липскій*, Флора Средн.  
 Азіи, стр. 427).

- Лакстремъ**, Финляндія (см. **Lackstöm**).

- Лакшевиць**, Рѣдкія растенія Балтійской флоры,  
получ. отъ К. Винклера 1882. № 57. . . . . 11 вид.  
— Соловецкіе острова (Водоросли), получ. 1892.  
№ 38 . . . . . 23 „
- Лангсдорфъ и Ридель**, Бразилія, получ. 1856. № 129,  
(см. **Ридель**).

Согласно Траутфеттеру гербарій, собранный Лангсдорфомъ, достался Импер. Академіи Наукъ. Ср. Траутфеттеръ, Краткая исторія Импер. Бот. Сада („Труды Импер. Ботан. Сада“ II. 1873. стр. 240).  
Биографію Лангсдорфа см. *Lindemann* („Bull. Mosc.“ 1870. I. 38).

- Лангъ и Шовиць**, Одесса, получ. 1856. № 283,  
1 пачка.
- Ларионовъ**, Туркестанъ 1873—1878, пол. 1876. № 3.

Существуетъ двѣ рукописи: 1) „Гербарій дикорастущимъ преимущественно лекарственнымъ растеніямъ, собраннымъ въ Кульджинскомъ районѣ во время производства съемки капитаномъ Ларионовымъ, съ помощью китайскихъ, калмыкскихъ и таранчинскихъ лекарей, въ 1875 году“. Другая рукопись: 2) Гербарій дикорастущимъ преимущественно лекарственнымъ растеніямъ, собраннымъ въ Кульджинскомъ районѣ и на Восточномъ Тянь-Шанѣ Вѣроникою Селивестровною Ларионовой съ помощью китайскихъ и калмыкскихъ лекарей; во время производства съемки горныхъ проходоу капит. Ларионовымъ въ 1876 году“. Наблюденія надъ растеніями, свойства ихъ и туземныя названія.

См. также *Линскій*, Флора Средней Азій, стр. 428.

- Левандовскій Б.**, Закавказье, {  
турецко-перс. гра- { 1899. № 10 . 280 вид. (400 экз.).  
ница, получ. { 1900. № 40 . 500 „ и экз.
- Новая Гвинея (изъ Берлина) 1902. № 7. . . . . 10 вид.
- Левинъ**, Монголія (вост.) и { 1892. № 22 . . . . . 193 экз.  
Забайкалье, получ. { 1893. № 1. . . . . 130 „
- Левицкій**, Камчатка, получ. отъ Максимовича  
1857. № 12 . . . . . 90 вид.
- Ледебургъ**, Алтай 1826 (въ составѣ *Flora Rossica*).  
— *Flora Rossica* (около 5000 видовъ).
- Ледебуръ и Мейеръ**, Крымъ, 1818 (въ герб.) немного.

- Лейтнеръ**, Ташкент. Алатау (см. *Липскій*, Флора Средней Азии стр. 433).
- Леманъ**, Туркестанъ 1841—1842 (*Reliqu. Lehmanniana*), получ. отъ Бунге 1856. № 30 . . . 1500 вид.  
— Оренбургская губ., также Бухара (въ гербар. Траутфеттера).
- Лессингъ**, см. **Lessing** (стр. 87).
- Линдбергъ**, *Sphagnum*, получ. отъ Максимовича  
1889. № 5 . . . . . 18 „  
— Скандинавскіе Мхи, { 1875. № 10. . . . . 30 „  
  *Hepaticae*, получ. | 1894. № 10. . . . . 628 „
- Печатный списокъ: „*Hepaticae Scandinavicae exsiccatae quarum specimina ediderunt S. O. Lindberg et G. Fr. Lacksström. Fasc. I. №№ 1—25, Helsingforsiae 1874.*“
- Линдеманъ**, Елисаветградъ, получ. 1875. № 3 и 16 . 850 „
- Липскій В. И.**, Кавказъ (нов. виды), получ. изъ  
Кіев. Унив. 1891. № 23 . . . . . 5 „  
— Бессарабія 1886—1888, получ. изъ Кіев. Унив.  
1891. № 29 (1) . . . . . 542 „  
— Кавказъ 1895, получ. 1895. № 51 . . . . . 3000 экз.  
— Сѣв. Персія 1893, получ. въ даръ 1896. № 15. 102 вид.  
— Бухара 1896 (Гиссаръ, Каратегинъ), получ.  
1896. № 48 . . . . . 5000 экз.  
— Бухара, Туркестанъ 1897, получ. 1897. № 28. 5000 „  
— Финляндія 1894, (даръ) 1906. № 109 . . . . . 25 вид.  
— Средняя Азія 1899 (Гиссаръ, Каратегинъ, Дарвазъ, Кулябъ, Алай, Самарк. обл.), получ.  
1899. № 53 . . . . . 1500 экз.  
— Лишайники Сред. Азии 1899, пол. 1899. № 54. 40 вид.  
— Русскій Туркестанъ, Тянь-шань 1903 (см. *Липскій*, Флора Сред. Азии стр. 445—449)  
. . . . . 1000 вид. (3000—4000 экз.).  
— Приаральское путешествіе 1904 (Тург., Сырдар., Самарк., Закасп. обл.). . . 150 вид. (500 „ ).  
— Сибирь, сѣв. Монголія, Манджурія 1901, получ.  
1901. № 51 . . . . . 1200 №№  
— Сѣв. Африка (Тунисъ, Алжиръ, Сахара) 1902,  
получ. 1904. № 25 . . . . . 63 вид.

- Липскій В. И.**, Крымскіе мхи 1893, апрѣль. . . . . 12 вид.  
 — С. Америка 1907, получ. 1908. № 23 . 75 вид. (150 экз.).  
 — Цейлонъ 1908 (*предвар. свѣдѣнія*) . . . . . 600 №№  
 — Смирна (5), Египетъ (20), остр. Перимъ на  
 Красномъ морѣ (22), 1908 года . . . . . 47 №№
- Литвиновъ Д. И.**, *Asplenium Neufferi*, получ. въ  
 даръ, 1892. № 24 . . . . . 1 вид.  
 — *Astragalus Uralensis* Litw., получ. 1893. № 22. . . . . 1 „  
 — Донская обл., получ. 1893. № 25 (обмѣнъ). . . . . 682 „  
 Съ рукописнымъ спискомъ: „Растенія изъ Области Дон-  
 скихъ казаковъ, собр. Д. И. Литвиновымъ“.  
 — Ляодунскій полуостр., (даръ) 1905. № 32 . . . . . 2 „  
 — Закасп. обл. и Бухара, (купл.) 1907. № 31.
- Лихачевъ**, Кавказъ (Осетія).  
 Попадаются единичныя растенія (напр., *Campanula ardo-  
 nensis* Rupr.).
- Ломакинъ**, *Cousinia Lomakini* C. Winkl., получ. въ  
 даръ 1896. № 16. . . . . 1 „
- Ломоносовъ**, Монголія, получ. 1871. № 16. . . . . 100 „
- Ломоносовъ**, Юта, Колорадо, получ. отъ Траут-  
 феттера 1872. № 27 . . . . . 30 „
- Лосевскій**, Уфимская губ. (въ герб. Траутфеттера).
- Лушнать**, Бразилія (Багія), получ. 1856. № 141  
 и 142, 4 пачки.  
 — Водоросли Портемута, получ. 1856. № 143,  
 1 пачка.
- Людвигъ Ю. В.**, Алтай, { 1860. № 3. . . . . 137 „  
 Семирѣч. обл., { 1861. № 15. . . . . 37 „  
 получ. { 1862. № 1. . . . . 330 „  
 (См. Траутфеттеръ, Исторія стр. 252).
- 
- Маакъ Р. К.**, Амуръ, Уссури, получ. 1860. № 1 . . . . . 700 „  
 — Вилюйскій край (въ герб. Траутфеттера).
- Маевскій**, Закасп. обл. 1885 (Кизыль-арватъ), (см.  
*Липскій*. Флора Средней Азіи стр. 452 . . . . . 16 „
- Маевъ**, Бухара, Ташкентъ, 1875, 1880, 1882, получ.  
 1883. № 44 (см. *Липскій*, l. c.) . . . . . 376 „

- Майдель**, Якутск. обл., Вилюйскій окр., Сунтарь  
(см. стр. 36, примѣчаніе).  
— Среднеколымскъ, Якутскъ, получ. 1868. № 21. 65 вид.  
— Земля Чукчей (въ герб. Траутфеттера).  
Съ каталогомъ (писанъ Гленомъ): „Pflanzen von  
der Tschara (р. Чара) gesammelten von Maydell  
1867“, при этомъ карта р. Чары, прит. Олекмы, между  
рѣками Витимомъ и Леной.  
— Березовская-Витимъ, 1867, получ. 1868. № 22. 210 „
- Макаренко А. А.**, Енисейск. губ., (даръ) 1965. № 34. 5 „
- Максимовичъ К. И.**, О. Оагу (Сандвичевы) 1854, пол.  
1856. № 147, 3 пачки.  
— Вальпараисо 1854, получ. 1856. № 148, 2 пачки.  
— Бразилія 1853, получ. 1856. № 149, 2 пачки.  
— Амуръ, получ. { 1856. № 6 . . . . . 49 „  
                          { 1857. № 7 . . . . . 800 „  
— Манѣжурія 1856—1860, получ. 1864. № 14 . . 700 „  
— Японія 1860—1864, получ. 1864. № 15 и 16 . 2150 „  
— О-въ Св. Елены 1864, получ. 1864. № 17 . . 40 „  
— Разныя, получ. 1868. № 2 . . . . . 2500 „  
— *Botrychium simplex*, получ. 1883. № 48 . . . 1 „  
— Разныя изъ путеш. „Фрегатъ Паллада“, получ.  
1857. № 9.
- Максимовичъ**, Мангышлакъ 1840 (см. *Липскій*, Флора  
Средней Азіи стр. 453).
- Маллицкая**, Окр. Ташкента, (даръ) 1906. № 2 . . 50 „
- Малома**, Туркменія, Красноводскъ, Ташъ-арватъ-  
кала и др. 1870, 1871 (въ герб. Траутф.). . 135 „
- Малевскій**, С.-З. Монголія 1869, запис. 1871.  
№ 61, около . . . . . 200 „
- Маргаритовъ**, Манѣжурія, получ. отъ Макси-  
мовича 1888. № 9. . . . . 71 „
- Марковичъ В. В.**, Терск. обл., Владикавк. отд. 1899,  
получ. 1899. № 50 . . . . . 170 вид. (300 экз.).  
— Оссетія, I. сотня растений 1900, получ. 1901.  
№ 8 . . . . . 100 вид. (150 „ ).  
— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 11 вид.
- Марковъ**, Закаспійская область 1900 (см. *Липскій*,  
Флора Средн. Азіи, стр. 454).

- Мартьяновъ**, *Gentiana*, получ. 1891. № 20\*. . . . . 24 вид.  
 — Минусинскъ (грибы), получ. 1895. № 12. . . . . 289 „  
 — Злаки Минусинскіе 1894—1898, получ. 1903.  
 № 3 . . . . . 90 вид. (500 экз.)  
 Съ рукописнымъ спискомъ: „Списокъ грибовъ изъ Минусинскаго округа, находящихся въ коллекціи, высылаемой Минусинскимъ музеемъ въ Императорскій Ботаническій Садъ“.
- Массальскій**, Лазистанъ, получ. 1885. № 46 . . . . . 1800 экз.  
 — Батумская обл., получ. отъ И. Р. Геогр. Общ.  
 1886. № 37 (а) . . . . . 800 „
- Мате**, Кульджа (см. *Линскій*, Флора Средн. Азій, стр. 454).
- Мауриць** Гжа, Нер- ( 1891. № 5 . . . . . 47 вид.  
 чинскъ, получ. ( 1892. № 2 . . . . . 24 „
- Медвѣдевъ Я. С.**, Асегъ съ Кавказа, получ. 1882.  
 № 3 и 18 . . . . . 10 „  
 — Кавказъ, получ. 1886. № 33 . . . . . 205 „
- Межьяковъ**, Вологодская губ. (въ гербар. Траутфеттера).
- Мейеръ**, Кавказъ (въ герб. Траутфеттера).
- Мейеръ К. А.**, Алтай 1826.
- Мейнсгаузенъ К. О.**, Уралъ, получ. 1856. № 135,  
 5 пачекъ. . . . . 360 „  
 Рукоп. каталогъ: „Katalogus plantarum lect. in Ural. 1844“.
- Гербарій Русской флоры, получ. 1856. № 146,  
 27 пачекъ.
- *Flora Ingrica* { 1863. № 2, Cent. I—IV . . . . . 600 „  
 (Петерб.), { 1864. № 11, „ VII . . . . . 100 „  
 получ. { 1866. № 11. . . . . 200 „  
 { 1882. № 54. . . . . 288 „
- Джунгарія 1840—1844 (см. **Шренкъ**).
- *Flora Ingrica* (Петербургская губ.), получ.  
 1900. № 10 . . . . . 1000 вид. (25.000 экз.).
- *Superaceae der Flora Russlands*, получ. 1901.  
 № 7 . . . . . 240 вид. (400 экз.).
- Меликъ-Саркисянь**, Ферганск. обл. 1900, 1902 (см. *Линскій*, Флора Средн. Азій, стр. 454).
- Меркъ**, Камчатка (въ герб.!).

- Миддендорфъ**, Таймыръ, получ. 1856. № 170,  
1 пачка.  
Рукописный каталогъ: „Plantae taimyrenses Midden-  
dorffianaе“.
- Аюонъ, С. Яго, С. Винцентъ, Teneriffъ,  
получ. 1867. № 36 . . . . . 48 вид.
- Новая Земля (въ герб. Траутфеттера).
- Кольскій полуостр. (герб. Траутфеттера).
- Миллеръ**, Воронеж. губ. 1867, получ. 1904. № 16 . 44 „
- Минквицъ З. А.**, Сырь-дар. обл., Чимкент. у. 1908  
(предвар. свѣдѣнія) . . . . . 400 вид. (1460 №№).
- Мирошниченко**, Киргиз. степи (зап. ч. Каркарал. у.),  
получ. 1878. № 10 . . . . . 160 вид.  
Сохранилось письмо, указывающее точно мѣсто соби-  
ранія растений.
- Михайловскій** и **Ахматовъ**, Шпицбергенъ 1901.  
(Выш. 49, Споров. 5), (даръ) 1903. № 26 . 54 „
- Михельсонъ**, Маньчжурія (см. Комаровъ, Флора  
Маньчж. III. 803; Бородинъ I. с. 201).
- Островъ Цейлонъ, Перимъ (см. *Липскій*).
- Плоцкая губ. 1903 (у. Цѣхановскій и Прас-  
нышскій) 500 вид.; Люблинская губ., Холм-  
скій у. 1905, 30 вид., (подар. въ 1908 г.,  
*предвар. свѣдѣнія*) . . . . . 530 „
- Мицуль**, Сахалинъ, получ. 1873. № 29 . . . . . 200 „
- Мобицъ** Д-ръ, На р. Темиръ, весной 1840. (см.  
*Липскій*, Флора Средн. Азій, стр. 454).
- Молессонъ М. И.**, Сѣв. Монголія (отъ Троицко-Сав.  
отд. Геогр. Общ.), (обм.) 1906. № 20. 108 вид. (200 экз.).
- Монтрезоръ**, *Alnus glutinosa* var. *laciniata*, получ.  
въ даръ 1890. № 58.
- *Betula alba* var. *laciniata*, получ. въ даръ  
1891. № 4.
- Моркотунъ К. С.** Д-ръ, Сѣверо-вост. Азія, получ.  
въ даръ 1893. № 1—4. . . . . 106 вид.
- Болѣе точный счетъ по запискѣ Баталина:  
Бухта бар. Корфа . . . . . 29 вид.  
Устье р. Анадыра . . . . . 43 „  
Бухта Провидѣнія . 3 Musci + 22 „

- Моррень Г.**, Бухара 1906 (см. **Рожевиць** стр. 160)  
около . . . . . 250 №№
- Морское Министерство**, Кадьякъ (Аляска),  
получ. 1856. № 1, 1 пачка.  
— Бразилія, получ. 1856. № 2, 1 пачка.  
— Сандвичевы о-ва, получ. 1856. № 4, 2 пачки.
- Мулла-Чимбайскій**, Вост. берегъ Арала 1844 (см.  
*Липскій*, Флора Средн. Азін, стр. 455).
- Мурашкинскій**, Растенія Нижегородск. губ., (даръ)  
1907. № 11 . . . . . 15 вид.
- Муса**, Бухара, Туркестанъ 1879—1886, получ. отъ  
А. Регеля 1886. № 40 . . . . . 14 „
- На самомъ дѣлѣ количество растений, собр. Мусою, очень  
велико, число собранныхъ экземпляровъ нужно счита-  
ть тысячами. Болѣе точное названіе его Муса  
Махмудъ Рузинъ. См. *Липскій*, Флора Средней  
Азін, III. 455—458.
- Мюллеръ**, Воронежская губ. (въ составѣ гербар.  
Траутфеттера).  
— Лена и Оленекъ (въ составѣ герб. Траут-  
феттера).
- Мягковъ**, Якутск. обл. (см. Бородинъ I. с. 81).
- 
- Навашинъ**, *Lecanora fruticulosa* Eversm., получ. въ  
даръ 1893. № 13. . . . . 1 „
- Навозовъ**, *Juniperus Sabina* изъ Уфимск. г., (даръ)  
1906. № 25.
- Наровъ Б. П.**, Эмба 1908 (предвар. свѣдѣнія).
- Невѣссскій**, Бухара, Ферг., Самарк. обл., ( 1879. № 39. 120 экз.  
1878, получ. отъ Королькова ( 1879. № 42. 1185 „  
— Моголь-тау (Ходж. у. Самарк. области), (отъ  
В. И. Липскаго) 1903. № 36 . . . . . 120 вид
- Недзвѣцкій В. Е.**, Семирѣч. обл. 1903—1904, (даръ)  
1906. № 96 . . . . . 385 №№
- Неуструевъ С. С.**, Сыръ-дар. обл. 1908 (предвар.  
свѣдѣнія) около . . . . . 200 №№
- Нешель**, Оренбургъ — Сыръ-дарья 1847 (см. *Липскій*,  
Флора Средн. Азін, стр. 461) . . . . . 118 вид.

- Никольскій А. М.**, Семирѣченская обл. 1884, получ.  
въ даръ 1897. № 40 . . . . . 250 вид. (400 экз.).  
— Сѣв. Персія, Закасп. обл. 1885 (см. *Липскій*,  
Флора Средн. Азии, стр. 463) . . . 117 вид. (300 „ ).
- Ниландеръ**, Финляндія (см. *Nylander*).
- Ниманъ Р. Ѳ.**, Гербарій Олонецк. флоры собр. 1900,  
получ. 1901. № 15 . . . . . 420 вид. (800 „ ).  
— Новоладож. у.: „Herbarium Ingricum. Distr.  
Novo-Ladoga 1898“ (куп.) 1899. № 1. 365 вид. (385 „ ).  
— Кольскій полуостр., (куп.) 1904. № 35. 274 вид. (554 „ ).
- Новицкій В. Ѳ.**, Индія-Фергана 1898 (Ладакъ, Каш-  
миръ, Каракорумъ, Раскемъ, сѣв. Кашгаръ),  
(даръ) 1899. № 13 . . . . . 400 вид.  
— Сѣверная Монголія 1906 г., получ. 1907.  
№ 85 . . . . . 222 вид. (307 экз.).
- Новопокровскій**, Батумъ (Ranales и Filices), (даръ)  
1905. № 51, 1906. № 119. . . . . 23 вид.  
— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 2 „
- Нордманъ**, Одесса, получ. 1864. № 4 . . . . . 1930 „  
— Кавказъ (въ Ледебур. герб.!).
- Норманъ А. П.**, Ставрополь-Кавк., пол. изъ Кіевск.  
Унив. 1890. № 4 (3) . . . . . 420 „
- Норрлинъ и Ниландеръ**, Финлян- / 1876. № 6 . . . 200 „  
дія, Лишайники, получ. \ 1882. № 38 . . . 250 „
- Печатный каталогъ: *Herbarium Lichenum Fenniae quod  
edidit J. P. Norrlin. Determinationes recognovit  
William Nylander. Fasciculus I—IX. Helsing-  
forsiae 1875.*

**Оверинъ**, Кавказъ (въ герб. Траутфеттера), см.  
Траутф., Исторія, стр. 252.

**Оверинъ**, см. **Ситовскій**.

**Огородниковъ** докторъ, Сѣверная Персія 1874.

См. статью его: Поѣздка въ С. В. Персію  
(„Изв. И. Р. Г. О.“ XI. 1875. I. стр. 15—33).  
Также Семеновъ, Исторія И. Р. Георг.  
Общ. 824.

Сохранились довольно подробныя указанія мѣсть экс-  
курсій на оберточной бумагѣ (Астерабадъ, р. Гур-  
гень, Мешхедъ и др.).

- Оленинъ П. В.**, Якутск. обл., получ. 1905.<sup>2</sup> № 63,  
около . . . . . 400 вид. (2000 экз.).
- Олсуфьевъ**, Анадырь (вост. Сибирь), получ. въ  
даръ 1894. № 31. . . . . 320 вид.
- Ольденбургская Принцесса Евгения Макси-  
миліановна**, Гербарій европейской флоры,  
преимуш. Германіи и Австріи, (даръ) 1899.  
№ 9 . . . . . 542 вид. (600 экз.).
- Орловъ**, Сѣв. вост. арктич. Сибирь, устье Амура.
- Ошурковъ**, Тобольская тайга, басс. р. Васьюганъ  
1903, (даръ) 1903. № 53 . . . . . 150 вид. (220 „ ).
- 
- Пабо**, Нахичевань (Донская область).  
— Европ. Россія, получ. 1863. № 19 . . . . . 1345 вид.
- Пабо и Человскій**, Могил. губ., получ. 1877. № 30. 100 „  
Печатный каталогъ: „Могилевская флора издаваемая  
Р. Пабо и К. Человскимъ. Могилевъ на Днѣпрѣ. 1853“.
- Павловскій**, Амурск. край (Зея), получ. отъ Шту-  
бендорфа 1858. № 18. См. Семеновъ,  
Исторія И. Р. Г. О., стр. 84—85.
- Палецкій**, Астраханск. губ., получ. отъ проф.  
Арнольда 1893. № 62. . . . . 51 „
- Палибинъ И. В.**, Московская флора 1891—1894,  
(даръ) 1898. № 41, 45. . . . . 200 вид. (250 экз.).  
— III—IV сотни раст. Московской флоры, получ.  
1901. № 1 . . . . . 200 вид. (400 „ ).  
— Симбир. и Саратов. губ., 1905. № 31. 220 „ (400 „ ).  
— Нов. Земля 1901 (99 вид.), Земля Франца Юсифа  
(26), вост. Шпицбергенъ (23), сѣв. Норвегія  
(36), Арктич. Мхи (86) и Лишайники (27),  
Водоросли сѣв. Норвегіи (36) и Н. Земли (8),  
получ. 1902. № 25 . . . . . 441 вид.
- Палласъ**, Сибирь, Европ. Россія (въ герб. Ледебур  
и общемъ гербаріи попадаются отдѣльныя  
растения; основн. гербарій Палласа находится  
въ Британскомъ Музеѣ въ Лондонѣ).
- Пальменъ**, Kola Expedition 1887, (обм.) 1899. № 88. . 2 „

- Пальчевскій**, Маньчжурія, получ. 1887. № 32. . . . . 90 вид.  
 — Южно-Уссурскій край (древесныя породы) 1902,  
 получ. 1902. № 32 . . . . . 20 вид. (800 экз.).  
 — Мхи Маньчжуріи 50 вид. (500 экз.) и Лишайники  
 45 вид. (500 экз.), (даръ) 1906. № 91, 92.
- Пандеръ**, Сыръ-дар. обл., Мугоджары (см. *Липскій*,  
 Флора Средн. Азіи, стр. 465).
- Панзнеръ** (Pansner)\*), Dahuria (въ герб., напр.,  
 Astragalus macropterus DC.).
- Пастуховъ**, Вятск. губ., (даръ) 1905. № 54 . . . . . 26 вид.
- Патерсонъ**, см. **Paterson**.
- Пачоскій І. К.**, Юж. Россія: Мин., Могилев., Подол.,  
 Кіев., Херс., Дон., получ. изъ Кіев. Унив.  
 1890. № 4 (1) . . . . . 1037 „  
 — Астрахан. губ., получ. изъ Кіевск. Унив.  
 1891. № 29 (2) . . . . . 323 „  
 — Мин., Могилев., Чернигов., получ. 1893. № 18. 391 „  
 — Херсон., Таврич. и Кіев. губ., (обмѣнъ) 1906.  
 № 110. . . . . 1664 „
- Пельць В.**, Самарк., Сыръ-дар., Семирѣч., Бухара  
 1907 . . . . . 60 „  
 — Раст. Оренбург., Самарк. обл., получ. 1908.  
 № 11 . . . . . 30 вид. (65 экз.).
- Перовскій**, Крымъ.
- Персидскій**, Царицынъ, получ. изъ Кіевск. Унив.  
 1892. № 4 (2) . . . . . 208 „
- Петербургское Общ. Естеств., Ярославъ,  
 получ. 1866. № 8 . . . . . 100 „
- Петербургъ, Петерб. флора (неизвѣстн. коллек-  
 тора), получ. 1856. № 196, 3 пачки.
- Петерсъ**, см. **Расторгуевъ**.
- Петерсъ и Стюартъ**, Gryptogamae изъ Нукагива,  
 Сандвич. остр., Таити, Оагу, получ. 1856.  
 № 194, одна пачка, (см. **Стюартъ**).
- Петренко**, Могилев. г. (см. Годов. отчетъ за 1876 г.),  
 куплено . . . . . 100 „

\*) Но не Пандеръ, какъ у Бородина, Коллекторы и кол-  
 лекціи по флорѣ Сибири, стр. 89.

**Петровъ**, Якутск. обл. Виллюйск. окр. Кемпендайскіе сол. источники.

Очевидно небольшая коллекція, полученная въ декабрѣ 1862 г. вмѣстѣ съ колл. Штубендорфа (ср. стр. 36, примѣч.), собрана чиновникомъ Петровымъ.

**Петровъ В. А.**, Витебская губ., Люцен. у. 1908 г.; (*предвар. свѣдѣнія*) около . . . . . 300 вид. (600 экз.).

**Петровичъ**, Амуръ, Татарскій проливъ (см. Комаровъ, Фл. Маньчжуріи I. 24; также Бородинъ I. с. 205).

**Петровскій**, *Veronica Cienkowski Petrow*, получ. 1881. № 33.

**Петуниковъ А. Н.**, *Potentilla* (5) и *Hieracium* (14) Московск. губ., получ. въ даръ 1894. № 5 . . . . . 19 вид.  
— *Linaria canadensis*, получ. въ даръ 1894. № 25.  
— Московск. флоры *Hieracium* 38 формъ, *Salix* 23 вида, (въ даръ) 1901. № 38 . . . . . 61 вид. (250 экз.).

**Подгорбунскій**, Якутск. обл. Виллюйск. окр. Сунтаръ 1859.

Съ рукописнымъ журналомъ: „Журналъ собиранія цвѣтовъ и растеній на Сунтарской почвѣ въ лѣто 1859 года“. Изложены разныя наблюденія и замѣтки о 56 растеніяхъ. А въ концѣ приложено: „Мѣстныя на Сунтарѣ наблюденія по сельскому хозяйству и метеорологіи“. Сунтарской церкви священникъ Стефанъ Подгорбунскій (ср. стр. 36).

**Подъяпольскій**, Лишайники мыса Св. Лаврентія, получ. отъ Ходоровскаго 1888. № 31 . . . . . 10 вид.

**Поле Р. Р.**, Архангел. губ. и Лифл. губ. (въ даръ), 1904. № 36 . . . . . 611 вид. (1733 экз.).

— Арханг. губ. (Колгуевъ, Н. Земля и побережье Бѣлаго моря), получ. 1906. № 31 . . . . . 346 вид. (834 экз.).

— Вологодская и Архангельская губ., получ. 1907. № 91 . . . . . 549 вид. (2112 экз.).

**Полещукъ**, Харьковск. губ. Изюм. у. с. Сешновка, мѣлов. растенія (въ русск. герб.).

**Политовъ А.**, Алтай (1836) *Cryptogamae*, получ. 1856. № 208, одна пачка.

Рукоп. каталогъ: „*Plantae altaicae prope Riddersk lect. a cl. Politoff 1846*“, съ подробными мѣстонахожденіями.

- Полторацкій А. В.**, Юж. Мальчжурія, 1905. № 12 . . . 6 вид.
- Поляковъ**, Саянскія горы (собр. 1867 г.), получ.  
отъ Зап.-Сибир. отд. И. Р. Г. Общ. 1897.  
№ 42 . . . . . 137 вид. (150 экз.).
- Поморцевъ П. Г.**, Дербентъ (1825), запис. 1855.  
№ 209, 2 пачки.  
См. Траутфеттеръ, Исторія стр. 252.
- Поморцевъ П. П.**, Тифлисъ 1852—1853, получ.  
1858. № 15 . . . . . 75 №№
- Поповъ**, Усть-Сысольскъ (1828), получ. 1856.  
№ 210, 3 пачки.  
— Японія, (отъ Бретшнейдера) 1884. № 33 . . . 68 вид.
- Постельсъ А. А.**, Кругосвѣтное путеш. 1826—1829;  
въ частности Водоросли Охотскаго моря и  
др. (см. Бородинъ I. с. стр. 90 и 204).
- Потанинъ Г. Н.**, { 1879. № 9 } . . . . . 900 „  
Монголія, { 1879. № 1 } . . . . .  
{ 1887. № 52. . . . . 4053 вид. (12000 экз.).
- Китай и Монг., пол. 1804. № 34 . 1000 вид. (10000 „ ).
- Лишайники изъ Сычуана, получ. 1898. № 8  
(изъ Музея Ботан. Сада). . . . . 30 экз.
- Потанинъ и Солдатовъ**, Сѣв.-вост. Монголія и Хин-  
ганъ 1899 г., получ. 1900. № 14. 460 вид. (3000 экз.).  
Свѣдѣнія о коллекціяхъ Г. Н. Потанина см. *Комаровъ*, Введ. къ флорамъ Китая и Монголія („Акта Н. Р.“ XXIX. 1908); затѣмъ Бородинъ, Коллекторы и коллекція по флоры Сибири, стр. 94 и *Липскій*, Флора Средн. Азіи стр. 469.
- Поярковъ Э.**, Семирѣч. область 1903, получ. (отъ  
В. И. Липскаго), 1903. № 37 . . . 700 вид. 1500 (экз.).  
— Вѣрный, (даръ) 1904. № 47 . . . . . 140 вид.  
— Семирѣч. обл. 1904.  
— Семирѣч. обл. 1905. . . . . 100 экз.
- Пржевальскій Н. М.**, Усури, получ. 1870. № 6 . . . 200 вид.  
— Монголія, { 1872. № 24. . . . . 200 „  
получ. { 1873. № 20. . . . . 600 „  
{ 1878. № 6. . . . . 310 „  
{ 1881. № 36 (3-е путеш.). . . . . 1500 „

- Пржевальскій Н. М.**, Гань-су, получ. 1881. № 39 . 770 вид.  
 — Тибетъ, Цайдамъ (4-е путеш.), получ. 1886.  
 № 11 (1) . . . . . 460 „  
 — Китайск. Туркестанъ, получ. 1886. № 11 (2) . 254 „
- Протасовъ**, *Nelumbium Caspicum*, пол. 1881. № 68.
- Прохоровъ**, Крымъ (отъ О. А. Федченко), получ.  
 1904. № 49 . . . . . 35 „  
 — Днѣпр. у. Таврич. губ., солонцы 1905, (даръ)  
 получ. 1906. № 54 . . . . . 24 „
- Пташицкій М. И.**, Семирѣченская обл. 1908; (*предвар.*  
*свѣдѣнія*) около 500 вид. (листовъ около 2500).
- Пупаревъ**, Тверская губернія (въ составѣ герб.  
 Траутфеттера).
- Пурингъ Н. И.**, Псковская губ., получ. въ даръ  
 1895. № 43, 46 . . . . . 67 „  
 — Кѣлецк. губ. Бодзентинское лѣснич. 1897 г.,  
 (въ даръ) 1898. № 14 . . . . . 150 вид. (450 экз.).
- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Пурингъ, получ.<br>1901. № 41 | } | Бодзентинское лѣснич. 1897 . . . . . 50 вид.          |
|                               |   | Окр. Петербурга 1898—1899 . . . . . 15 „              |
|                               |   | Псковская губ. 1898—1899 . . . . . 15 „               |
|                               |   | Кременецъ и Дубно Вол. губ.<br>1898—1899. . . . . 5 „ |
|                               |   | Уфимская губ. . . . . 2 „                             |
|                               |   | Кавказъ (въ герб.!).                                  |
- 
- Всего 87 вид. въ 200 экз.
- Пурпусъ**, Смоленская губ., получ. 1886. № 6 . . . 85 вид.  
 Рукописный каталогъ : „Gub. Smolensk leg. A. P u r p u s“.
- Путята Д. В.** (см. **Бородовскій**), Сѣв. Китай и Хин-  
 ганскій хребетъ, получ. 1892. № 62 . . . . . 350 „
- Пухляковъ**, Сырѣ-дар. обл. (см. *Литскій*, Флора  
 Средн. Азіи стр. 476).
- Пѣвцовъ**, С.-З. Монголія 1876, получено 1879.  
 № 44, около . . . . . 100 „
- 
- Радде Г. И.**, Восточная Сибирь: Байкаль (1855),  
 Яблоновый хребетъ (1856), Забайк. (1856),  
 низовья Амура (1857), получ. 1860. № 2. . 1500 „

Радде, Кавказъ, получ.	}	1865. № 28 . . . . .	260	ВИД.
		1866. № 2 . . . . .	160	„
		1867. № 5, 25, 33 . . . . .	715	„
		1871. № 5, 18 . . . . .	1412	„
		1874. № 29 . . . . .	250	„
		1875. № 29 . . . . .	413	„
		1876. № 29 . . . . .	451	„
		1877. № 35 . . . . .	528	„
		1880. № 33 . . . . .	640	„
		1881. № 27 . . . . .	2	„
		1890. № 40 . . . . .	552	„
— Крымъ, получ. 1867.				
— Закаспійская обл., получ. 1886. № 36. . . . . 867 „				
<b>Радде и Смирновъ</b> , Кавказъ, получ. 1885. № 31 . . . . . 603 „				
<b>Раджицкій И. Т.</b> , Крымъ и Кавказъ (Абхазія) въ герб. Фишера, около . . . . . 150 №№				
<b>Рамандинъ</b> , Бессарабія, получено 1856. № 215, одна пачка . . . . . 87 вид.				
<b>Раменскій</b> , Камчатка (экспедиція Ребушинскаго): Мховъ 400 №№, Водорослей 200 №№ (см. <b>Комаровъ</b> стр. 141).				
<b>Растедтъ</b> , Екатеринославъ, получ. 1856. № 216 . . . . . 335 „				
<b>Расторгуевъ, Кузмищевъ, Петерсъ, Флюградъ</b> , Камчатка, вост. Сибирь и Русск. Амер., получ. 1856. № 217.				
<b>Регель</b> Водоросли, получ. 1856. № 219, 1 пачка.				
<b>Регель Альбертъ</b> , Валдай, пол. 1867. № 28. 232 вид. (350 экз.).				
— Москва, получ. 1868. № 17 . . . . . 95 вид.				
— Чернигов. губ., { 1868. № 25. . . . . 185 „				
получ. { 1869. № 27. . . . . 90 „				
— Туркестанъ, получ.	}	1878. № 23. . . . .	1300	ЭКЗ.
		1879. № 41 и 43 . . . . .	10605	„
		1880. № 1, 3, 16, 43 . . . . .	5510	„
		1881. № 7, 9, 18, 58, 80 . . . . .	4320	„
		1882. № 15, 27, 60 . . . . .	20038	„
		1883. № 19, 47, 50, 51, 52 . . . . .	18898	„
		1884. № 2, 51. . . . .	10690	„
		1885. № 32. . . . .	17340	„

О коллекціяхъ и маршрутахъ А. Регеля, см. *Липскій*, Флора Средней Азіи, стр. 476—497.

**Регель Р.**, *Sampanula rotundifolia*, разновидн. Петерб. флоры, получ. 1880. № 17 . . . . . 1 вид.

**Редовскій И.**, Вост. Сибирь, Камчатка.

Растения Редовскаго попадаютъ въ гербаріи, напр., „*Cassiope Redowskyi* Don: *Jablonnoi Chrebet, Redowskyi*“. Другой экз. „*Andromeda* sp. n. *Redowskii mihi, Redowski plant. Sibir. et Kamtsch. d(edit) Chamisso 1844*“.

**Редовскій**, Карасу-базаръ, Крымъ (въ герб. Фишера).

**Редовскій**, см. **Mertens** (стр. 91).

**Рейнгардтъ В.**, Водоросли Сахалина и залива Де-Кастри и др. пункт. Тихаого ок. 1870, получ. 1898. № 39 . . . . . 221 экз.

**Ридель**, Бразилія 1822—1834, получено 1856. № 224. . . . . 8000 вид. (80000 экз.).

Цифры согласно Траутфеттеру (Краткая исторія Импер. Бот. Сада въ „Трудахъ“ II. 1873, стр. 240). Но кромѣ этой колоссальной цифры Ридель еще привезъ позже и другую большую коллекцію вмѣстѣ съ Лушнатомъ (2000 вид. въ 20000 экз.). Гербарій, собран. Риделемъ въ Бразиліи, принадлежитъ къ крупнѣйшимъ, какіе когда либо собираемы были. Онъ долго служилъ и теперь еще служить неисчерпаемымъ матеріаломъ для разработки флоры Бразиліи.

Биографію см. *Lindemann* въ „*Bull. Mosc. 1885. I. 62.*“

**Ридеръ**, Камчатка 1828—1836, запис. 1856. № 228, 16 пачекъ . . . . . 287 вид.

— Австралійскіе *Acrostichum*, запис. 1856. № 229.

**Роборовскій В. И.**, Смоленск. губ., получ. 1883. № 4. 130 „

Небольшая тетрадка со спискомъ и замѣтками В. И. Роборовскаго.

— Центральная Азія, получ. отъ И. Р. Г. Общ. 1891. № 15 . . . . . 682 вид. (4180 экз.).

— Монголія и Тибетъ, получ. 1897. № 45, всего 25000 экз. (1538 №№). . . . . 1200 вид.

См. *Литскій*, Флора Средней Азіи стр. 497.

**Ровнягинъ В. П.**, Семирѣч. обл., Александр. хреб. 1903, (даръ) 1906. № 94 . . . . . 95 №№

**Роговичъ**, Полтав., Чернигов., { 1881. № 17, 44 . 625 вид.  
Кіевск., получ. изъ Кіев- { 1883. № 5 . . . 228 „  
скаго Унив. { 1893. № 5 . . . 48 „

- Родзевичъ В. А.**, Сухум. окр. 1902, (даръ) 1905.  
№ 15 (bis) . . . . . 25 вид.
- Родионовъ**, Семирѣч. обл., Лепсин. окр. (см. *Липскій*,  
Флора Средней Азии, стр. 500).
- Рожевичъ Р. Ю.**, Ю. Бухара 1906, получ. 1906. № 67  
(см. *Морренъ*, стр. 151) . . . . . 500 вид. (800 экз.).  
— Семирѣченск. область 1908 (*предвар. свѣдѣнія*),  
около . . . . . 2000 №№
- Рожновскій**, Индигирка 1904 (отъ С. А. Бутурлина),  
1907. № 40 . . . . . 338 вид.  
— Алазея и отчасти Индигирка 1905 (отъ С. А.  
Бутурлина), 1907. № 39 . . . . . 200 „
- Романовскій**, Лишайники Джунгар., Алтау, получ.  
1881. № 23 . . . . . 13 „
- Ростковскій**, Ферган. обл., Сыръ-дар. обл. 1902,  
(см. *Липскій*, Флора Средн. Азии, стр. 500).
- Ростовцевъ С. И.**, Грибы, собр. въ Москвѣ въ Пет-  
ровско-Разумовскомъ 1896 (отъ А. А. Ячев-  
скаго) . . . . . 30 вид. (100 экз.).
- Рошеръ**, Тобольская губ. (въ герб.!).
- Рудневъ А. Д.**, Забайк. обл. 1901, (даръ) 1905. № 37. 28 вид.
- Рузинъ**, см. *Муса*.
- Рупрехтъ Ф. И.**, Кавказъ (*Sileneae*), пол. 1869. № 2. 8 „  
— Садовыя растенія, получ. 1872. № 4 . . . . . 2000 „  
— Кавказъ, получ. изъ { 1881. № 47. . . . . 214 „  
Акад. Наукъ, { 1882. № 1. . . . . 194 „
- Руссовъ**, *Sphagnum*, { 1888. № 28. . . . . 47 „  
получ. въ даръ { 1894. № 8. . . . . 72 „
- Руссовъ В. Ф.**, Семирѣч. обл., 1878 (см. *Липскій*,  
Флора Средней Азии, стр. 501).
- Рындины**, Южно-Уссурскій край, получ. въ даръ  
1897. № 2 . . . . . 100 экз.
- Рычковъ** (*Rytshkoff*, *Dahuria*), (въ герб.!).
- 
- Савенковъ**, Минусинскъ, получ. въ даръ 1893. № 52. 347 вид.
- Савицкая Л. В.**, Анапа, Кубанская область, (даръ)  
1906. № 65 . . . . . 120 „

- Савичъ**, Камчатка 1908 (экспедиція Рябушинскаго),  
1337 №№, въ томъ числѣ Лишайниковъ  
958 №№ (см. **Комаровъ** стр. 140).
- Савостьяновъ А. А.**, Крымъ (12), Н. Александрія  
Любл. г. (8), Подольск. губ. Гайсин. у. (24),  
Херсон. губ. 1896 (42), Екатеринсл. губ. (5),  
Полтав. губ. Конст. у. Ольховъ Рогъ 22,  
(даръ) 1898. № 50 . . . . . 130 вид.
- Подольская губ., Гайсин. у. 1896 (отъ В. П.  
Лишскаго) . . . . . 200 „
- Сапожниковъ В.**, Тянь-шань 1902, (даръ) 1905. № 14. . . . . 6 „
- Astragaleae Семирѣч. обл. 1902, Тарбагатая и  
Джунгар. Алатау 1904 (даръ).
- Сарандинаки Вѣра**, Обл. Войска Донскаго, (даръ)  
1907. № 55.
- Седаковъ**, Забайк. Верхнеудинск. у. съ 1836 (см.  
Траутфеттеръ, Исторія, стр. 252).
- Седергольмъ**, см. **Цедергольмъ**.
- Селивановъ**, Сѣверный Уралъ 1834 г. („Сѣверная  
экспедиція“), получ. отъ Горнаго Института  
1886. № 10 (1). . . . . 90 вид. (150 экз.).
- Эспедиція горн. инж., подъ начальствомъ Стра-  
шевскаго. См. Ruprecht, Fl. boreali-Uralensis,  
стр. 21—22.
- Рукописный каталогъ: „Растенія, собранныя въ Сѣвер-  
ной Экспедиціи Докторомъ Силивановымъ“.
- Семашко А. К.**, Астрахань съ 1828 (см. Траут-  
феттеръ, Исторія стр. 252).
- Семенкевичъ Ю. Н.**, Шпицбергенъ, Advent Bay,  
(даръ) 1899. № 15 . . . . . 55 вид. (150 экз.).
- Семеновъ-Тяншанскій П. П.**, Путеш. въ { 1863. № 20. 880 вид.  
Тянь-шань (1856—1857), получ. { 1864. № 12. 430 „
- Самаркандская обл. 1888 (см. *Лишскій*, Флора  
Средней Азіи, стр. 511) . . . . . 60 экз.
- Семеновъ В. Ѳ.**, Тарбагатая, Сауръ, Джунгарскій  
Алатау 1903—1904 (см. *Лишскій*, Флора Средн.  
Азіи, стр. 808).
- Семеновъ Н. А.**, Маньчжурія 550 №№ и Забайк.  
15 №№; получ. 1904. № 11. . . . . 565 №№

**Сергачевъ**, Кисловодскъ, Пятигорскъ и Калмыцк. степи. получ. 1856. № 256, 5 пачекъ.

**Сиверсъ Иванъ**, Сибирь, Алтай, Тарбагатай 1790—1794 (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 179, 511).

Въ гербаріи изрѣдка попадаются единичныя растенія.

**Сиверсъ**, Алтай, получ. 1856. № 271, 1 пачка.

— О. Ситха, получ. 1867. № 272, 12 пачекъ.

**Сиверсъ Г. И.**, Туркменія, получ. отъ Траутфеттера 1874. № 3. . . . . 32 вид.

**Сидоровъ**, Экспедиція шкуны „Заря“ Виггенса, получ. 1880. № 10 . . . . . 56 „

**Ситовскій и Оверинъ**, Кавказъ, Выш. 12, Папор. 10, (даръ Палибина) 1898. № 46 . . . . . 22 „

**Скаловскій** (мичманъ), Растенія изъ экспедиціи въ Берингово море, получ. отъ И. Р. Геогр. Общ. 1881. № 42 . . . . . 80 вид. (196 экз.).

**Скарульскій**, Семирѣч. обл., Борохуджиръ 1874—75 (см. *Линскій*, Флора Средн. Азии, стр. 512). 100 вид.

**Скачковъ**, Китай, получ. 1866. № 5 . . . . . 190 „

**Скорняковъ И. И.**, Туркестанъ 1867—1878 (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 512).

**Скуй**, Закаспійская обл. 1889 (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 514).

**Слущій**, Закасп. обл. 1888 (см. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 514) . . . . . 40 „

**Слюнинъ**, *Napoleona Imperialis*, получ. въ даръ 1885. № 26 . . . . . 1 „

— Японскіе папоротники, получ. 1887. № 31 . . . . . 85 „

— Ява и Цейлонъ, получ. 1887. № 38 . . . . . 27 „

— Охотско-Камчат. экспедиція (1896—1898), пол. въ даръ 1897. № 7 . . . . . 149 „

**Смирновъ С. М.**, Аму- { 1876. № 34 и 37. 26 вид. (82 экз.).  
дарья, даръ { 1877. № 5 . . . . . 68 „ (337 „ ).  
                  { 1878. № 1 . . . . . 32 „ (75 „ ).

(См. *Линскій*, Флора Средней Азии, стр. 514).

Рукописный списокъ (пис. Шмальгаузенемъ) за 1876 и 1879 гг.

- Смирновъ В. И.**, Акмолин. область 1908 (*предвар. свѣдѣнія*).
- Собѣневскій**, см. **Танфильевъ** и **Собѣневскій**.
- Сокальскій Н. Д.**, Запл. Алатау 1904, 1907. № 36 . . . 50 вид.  
— Семирѣч. обл. 1906, 1907 и 1908 г. (значит. сборы).
- Соколовъ Ѳ. В.** и **Воротниковъ**, Балхашъ 1908, (*предвар. свѣдѣнія*) около . . . . . 2000 №№
- Сорокинъ Н. В.**, Туркестанъ, получ. 1879. № 3 . . . 60 вид.  
— Туркестанъ (Семипалат., Семирѣч., Ферган. обл. 1884 и Закасп. обл. 1901). См. *Линекій*, Флора Средн. Азіи, стр. 518—520.
- Софинскій Д.**, Самар. губ., (даръ) 1906. № 53 . . . 240 „
- Сперанскій (Speransky)**, *Dahuria australis*, Irkutzk (въ герб.: напр., *Astragalus macropterus*).  
Извѣстный, государственный дѣятель графъ Сперанскій.
- Срединскій Н. К.**, Кавказъ, получ. отъ Новорос. Общ. Ест. 1874. № 2 . . . . . 50 „
- Стевень Х.**, Кавказъ вост. (въ герб. Fischer).  
Попадается очень много растений, напр., *Erythraea pulchella* Fr. Главный гербарій Стевена находится въ Гельсингфорсѣ.
- Степановъ Н.**, Кавказъ (Кавказскій гербарій). . . . . 1 „
- Стефанъ (Stephan)**, см. стр. 40 . . . . . 7650 „
- Стоддартъ**, между Акмечетью (Перовскъ) и Ташкентомъ, июнь 1841. (См. *Линекій*, Флора Средней Азіи, стр. 520 \*).
- Страдомскій**, Черниговская губ. (въ составѣ герб. Траутфеттера).
- Страссбургеръ**, Польша (герб. Траутфеттера).
- Страшкевичъ**, Перекопъ Тавр. губ., (въ герб. Траутфеттера, немного растений, напр. *Verbascum ovalifolium*, *V. compactum* M.).
- Стручковъ**, Якутскъ, получ. 1856. № 280, 2 пачки.

\*) Совершенно случайно Stoddart помѣщенъ здѣсь среди русскихъ коллекторовъ.

**Стрѣльбицкая Л. Я.**, Семирѣч. обл., Меркенск. уч.  
1903 (см. *Липскій*, Флора Средней Азии,  
стр. 809).

**Стуковенковъ**, Украина, пол. 1856. № 282, 1 пачка.

**Стюартъ И. и Петерсъ** (1825—1827):

— Австралія, получ. 1856. № 185, 24 пачки.

— Нукагива, получ. 1856. № 186, 2 пачки.

— Оагу, получ. 1856. № 187, 1 пачка.

— Бразилія (Ріу Жанейру), получ. 1856. № 188,  
1 пачка.

— О-въ Елены, получ. 1856. № 189, 1 пачка.

— Чили (Вальпараисо), получ. 1856. № 190,  
1 пачка.

— Мысь Доброй Надежды, получ. 1856. № 191,  
6 пачекъ.

— Таити, получ. 1856. № 192, 2 пачки.

— Зеленаго Мыса, получ. 1856. № 193, 2 пачки.

— О. Суматра, 2 пачки.

- Филиппин. о-ва, Манилла, около . . . . . 350 вид.

— Споровыя (Нукагива, Сандвичевы, Таити, Оагу),  
получ. 1856, № 194, 1 пачка.

— Петерб. флора, получ. 1856. № 196, 3 пачки.

— Островъ Ситха.

**Сукачевъ**, *Ceratophyllum* и *C. tanaiticum* sp. n.,  
(даръ) 1906. № 5.

**Супруненко**, Полтав. губ., Конст. у., Ольховъ Рогъ,  
(даръ А. Савостьянова) 1898. № 50. . . . . 30 „

**Сысовъ**, Между Эмбой и Аральскимъ моремъ 1840.

— Р. Талакла въ Аральск. степи, 11 іюня 1841.

— Барсуки къ сѣв. отъ Арала, августъ 1840.

— Р. Тебекъ, Эмба и др.

(См. *Липскій*, Флора Средней Азии, стр. 521).

**Сѣверцевъ Н. А.**, Тянь-шань, получ. 1866. № 22 . . . . . 180 „

— Туркестанъ, получ. 1869. № 17 . . . . . 300 „

(См. *Липскій*, Флора Средней Азии, стр. 521).

**Сѣриковъ**, Новая Земля 1879, получ. 1880. № 44 . . . . . 30 „

- Сърошевскій**, Окрестности оз. Байкала, получ. въ даръ 1897. № 34. . . . . 125 вид. (300 экз.).
- Сюзевъ П. В.**, Пермская губернія, получ. въ обмѣнъ 1893. № 31 и 55. . . . . 87 вид. (91 „ ).
- Грибы Пермской губ. 1890—1897, (отъ А. А. Ячевскаго) . . . . . 50 вид. (100 „ ).
- Маньчжурскіе Мхи (опред. Brotherus), даръ 1905. № 81 . . . . . 84 вид. (150 „ ).
- Маньчжурія 1905, (куп.) 1906. № 57. 700 „ (1200 „ ).
- Lichenes Урала 1906, пол. 1906. № 90. 45 „ (500 „ ).
- Lichenes восточной Маньчжуріи, (куп.) 1906. № 73 . . . . . 40 вид. (400 „ ).
- Восточная Маньчжурія, (куп.) 1906. № 74 . . . . . 800 №№
- Грибы вост. Маньчжуріи, получ. 1906. № 72.
- Мхи вост. Маньчж., (куп.) 1906. № 71. 47 вид. (110 экз.).
- *Salices japonicae*, (даръ) 1906. № 62 . . . . . 21 вид.
- 
- Танфильевъ Г. И.**, Воронежская губ., Павловскій и Бобров. у., май-іюль 1891 . . . . . 90 „
- Тиманская тундра 1892 (Высшихъ 227, Мховъ 13), получ. 1900. № 53 . . . . . 240 вид. (800 экз.).
- Зап. Сибирь 1902: Павлодар. у. Анжа-булатъ 25 авг., Барнаул. у. 23 авг., Каин. у. 22 авг. . . . . 110 вид. (200 „ ).
- Барнаульскій у., іюнь-іюль 1901. . . . . 70 „ (100 „ ).
- Танфильевъ и Собѣневскій**, Ворон., Харьк. губ., Дон. обл., 1905. № 35 . . . . . 800 вид. (1500 экз.).
- Таліевъ**, Южно-русск. флора, рѣдкія растенія, (даръ) 1904. № 9 . . . . . 13 вид.
- Тарачковъ**, Орловская ( 1856. № 286, 4 сотни . . . . . 400 „  
губ., получ. ( 1857. № 13 . . . . . 100 „
- Татариновъ**, Сѣв. Китай, получ. 1856. № 285, 1 пачка.
- Сѣв. Китай (черезъ Сенявина), получ. 1856. № 354. . . . . 600 „
- Венецуэла, Каракасъ, получ. 1880. № 31 . . . . . 60 „
- Сухумъ 1888 (въ герб.!), по письму Регеля . . . . . 313 экз.

**Терентьевъ И. Т.**, Ташкентъ (см. Годов. отчетъ за Импер. Бот. Сада 1870 г. купл. за 26 р.). 130 вид. (См. Траутфеттеръ, Исторія, стр. 253).

**Тилезіусъ**, Камчатка, Уналашка, Сахалинъ (кругосв. путеш. 1863—1867).

Нѣкоторыя растенія, напр.: „*Andromeda hypnoides* (т. е. *tetragona*) e Siberia or.“.

**Тилингъ**, Аянъ 1852—1872, получ. 1856. № 290. . . 300 „

— Ситха, получ.	{	1866. № 25. . . . .	100 „
		1867. № 1. . . . .	14 „
		1868. № 1. . . . .	208 „

Съ рукописными замѣтками на нѣмецкомъ языкѣ и списками растеній.

— Калифорнія, получ.	{	1872. № 11. . . . .	250 вид. (1000 экз.).
		1875. № 1. . . . .	140 вид.
		1876. № 40. . . . .	190 „

Биографію Тилинга см. Бородинъ, Коллекторы и коллекціи по фл. Сибири, стр. 121.

**Тимофеевъ**, *Eucalyptus* изъ Чаквы, получ. (даръ) 1907. № 102 . . . . . 6 „

**Тимянскій**, Русская флора, получ. 1856. № 291 и 292, 3 пачки.

**Тифлисъ** (Кавказ. шелковод. станція), *Morus*, получ. 1890. № 41 . . . . . 13 №№

**Тихомировъ**, *Strophanthus Kombe* (рисун.), 1889. № 28.

**Толмачевъ И. П.**, Хатангская экспедиція 1905 г., (пока не записана) около. . . . . 3000 экз.

**Томила** г-жа, Грибы Курской губ. 1897 (отъ А. А. Ячевскаго), 1898. № 18. . . 30 вид. (100 экз.).

**Толстовъ С. М.**, *Algae* (*Oscillaria*) изъ Енисейской губ., получ. 1907. № 89 . . . . . 1 вид. (5 экз.).

**Транцшель**, см. Ячевскій, стр. 174.

**Траутфеттеръ**, Растенія, собранныя отъ Петербурга до Крыма, получ. 1856. № 293, 2 пачки. . . 350 вид.

— Папоротники съ о-ва Фиджи, получ. 1866.	
№ 26 . . . . .	50 „

Коллекторъ этихъ папоротниковъ неизвѣстенъ.

- Траутфеттеръ**, Кавказскія растенія, получ. 1881.  
 № 24, 38, 49, 52, 63 . . . . . 5 вид.  
 — Гербарій русской флоры, получ. 1889. № 38 . 4500 „  
 (болѣе 50000 экземпляровъ).  
 — Reliquiae Trautvetterianae, получ. 1890. № 32. 422 „
- Прим. Самъ Траутфеттеръ собиралъ въ слѣдующихъ губерніяхъ: Петербург., Лифлянд., Курлянд., Вилен., Могил., Кіев., Херсон., Волын., Подольск., въ Крыму и др. (см. его записную книжку, ср. стр. 28).
- Третьяковъ**, Кирен. окр. Енис. губ., получ. 1906.  
 № 29 . . . . . 225 вид. (300 экз.).
- Триніусъ и Либошицъ**, Мхи Петербургской и Московской губ., получ. 1856. № 294 . . . . . 15 вид.
- Печатный списокъ: „Description des Mousses qui croissent aux environs de St. Pétersbourg et de Moscou par Trinius et Liboschitz médecins. St. Pétersbourg 1811“.
- Роа изъ герб. Триніуса (отъ Акад. Наукъ),  
 получ. 1881. № 5 . . . . . 4 „
- Троицкій**, Енис. губ., Минус. окр., Иваницкій свекло-сахарный заводъ, 1893 (въ герб.!).
- Тулиновъ М. И.**, Пятигорскъ 1891, (даръ) 1905. № 74. 15 „  
 — Ярославская губ., (даръ) 1903. № 11 . . . . . 204 „  
 — Швейцарія, (даръ), 1904. № 28 . . . . . 120 „
- Трусовъ Е. М.**, Ленсинскъ 1904, (даръ) 1906. № 98. 107 №№
- Турчаниновъ**, Феодосія 1847 (въ герб.!).
- Таганрогъ, получ. 1856. № 295 . . . . . 7 вид.  
 — Flora Baicalensi-Dahurica, Забайк. обл. 1830—35,  
 получ. 1856. № 296, 34 пачки. . . . . 1450 „  
 — Красноярскъ, получ. 1856. № 297, 1 пачка.  
 — Егіосаулон, получ. 1858. № 10 . . . . . 4 „  
 — Н. Зеландія, получ. 1861. № 14 . . . . . 215 „
- Сборы Турчанинова въ Сибири подробно указаны Б о р о д и н ы м ъ, Коллекторы и коллекціи по флорѣ Сибири стр. 125—127.
- Тягинъ Е. А. и А. И.**, Новая Земля, (получ. отъ А. В. Григорьева) 1879. № 4. . . . . 25 „

- Уваровъ, Бородинъ и Шиць**, Уральск. обл., Эмбская  
экскурсія 1908 (*предвар. свѣдѣнія*). 100 вид. (269 №№)
- Ульрихъ**, Туруханскъ (Сибирь), получено 1897.  
№ 35 . . . . . 110 вид. (400 экз.).
- Устиновъ А. М.**, Саратовская губ. съ 1841 (см.  
Траутфеттеръ, Исторія, стр. 252).
- Ухтомскій Кн.**, Н. Земля 1879, получ. 1880. № 44. 25 вид.
- Уфтюжаниковъ**, Кяхта.  
См. Бородинъ, Коллекторы и коллекціи по флорѣ  
Сибири, стр. 128.

- Фаусекъ В. А.**, Соловецкіе остр., получ. 1897. № 37  
(въ даръ) . . . . . 60 вид. (300 экз.).
- Федоровъ А.**, Чернигов. губ., получ 1860. № 4. . . 218 вид.  
— Крымъ 1839 (въ герб.! немного).
- Федотовъ и Гольбекъ**, Самарканд. обл., Пенджикент.  
окр. 1908, получ. 1908. № 61 . . . . . 820 №№
- Федченко О. А.**, Туркестанъ 1869—1871. . . . . 1500 вид.  
— Крымъ, (даръ) 1904. № 48 . . . . . 160 „
- Федченко Б. А.**, Запад. Тянь-шань 1897. 800 вид. (1200 №№)
- Памиръ 1901 . . . . . 262 „ (1000 №№)
- Шугнанъ 1901 . . . . . 320 „ (1000 №№)
- Запад. Тянь-шань 1902 . . . . . 400 „ (800 №№)
- Сыръ-дар. и Тург. обл. 1904 . . . . . 120 „ (242 №№)
- Памиръ 1902 . . . . . 100 „ (300 №№)
- Шугнанъ 1904 . . . . . 400 „ (1500 №№)
- Алай 1901 и 1904. около . . . . . 800 №№
- Часть (обработанная) коллекцій сдана, большая часть  
пока не сдана въ гербарій.
- Уральская, Сыръ-дар., Семирѣч. обл. 1908  
(*предвар. свѣдѣнія*), около. . . . . 2500 №№
- Федченко О. А. и Б. А.**, Сарісес Можайск. у. Моск.  
губ., 1906. № 1 . . . . . 12 вид.
- Ферган. обл. Алай 1901, 1904, I часть, получ.  
1907. № 99 . . . . . 244 „

- Федченко О. А. и Б. А.**, Туркестанъ, преим. Алай  
1901, 1904, часть II, получ. 1908. № 13 . . . 131 вид.  
(Относительно Федченко см. *Динскій*, Флора  
Сред. Азій, стр. 526—544, 809—820.)
- |  |   |                                 |      |      |
|--|---|---------------------------------|------|------|
| Фетисовъ, Туркестанъ,<br>1877.—1882 г. | { | 1878. № 22. . . . .             | 500  | „    |
|  |   | 1879. № 40. . . . .             | 65   | „    |
|  |   | 1880. № 44. . . . .             | 930  | „    |
|  |   | 1881. № 19, 31, 55, 57. . . . . | 1814 | „    |
|  |   | 1882. № 7, 9, 13, 58 . . . . .  | 3000 | экз. |
- Финнъ**, Крымъ (Кавказскій гербарій). . . . . 2 вид.
- Флеровъ А. Ѳ.**, Мхи Средней Россіи разн. коллек-  
торовъ, (даръ) 1905. № 66 . . . . . 11 „
- Sphagnum Владимір. губ., 1905. № 67 . . . . . 15 „
- Грибы Владимір. губ., 1905. № 68 . . . . . 14 „
- Растенія изъ разныхъ мѣстъ Россіи, 1905. № 69. . . . . 68 „
- Германія (Thüring. Wald и Лейпцигъ) 1898,  
получ. 1905. № 71 . . . . . 68 „
- Симбир. и Самар. губ., 1905. № 72 . . . . . 90 „
- Яросл. губ. Ростов. у., 1905. № 75. . . . . 61 „
- Сборы разныхъ коллекторовъ въ Гродн., Моск.,  
Харьков., Владимір., отъ А. Флерова, (даръ)  
1905. № 79 . . . . . 27 „
- Моск. губ. 1903, получ. 1905. № 80 . . . . . 87 „
- Владимір. губ., 1906. № 12 . . . . . 300 „
- Калуж. губ., 1906. № 13. . . . . 130 „
- Ярослав. губ. и др., (даръ) 1906. № 14 . . . . . 62 „
- Флеровъ и Хитрово**, Орловская губ. 1903—1905.
- Флюградъ (Pflugrad)**, см. **Расторгуевъ**.
- Флюградъ**, Даурія.
- См. Бородинъ, Коллекторы и коллекціи по флорѣ  
Сибири, стр. 130.
- Фриккъ**, Кавказъ, получ. 1856. № 69, 5 пачекъ.
- Рукописные каталоги: „Plantae Caucasicae“, „Plantae  
Armenicae“, и др., болѣе 1000 видовъ.
- Фритше**, Монголія 1873, получ. 1882. № 61, около. 1000 экз.
- Фурманъ**, Вилюйская экспедиція Маака (см. Боро-  
динъ, I. с. 131).

**Фуссъ**, Низовья р. Оби (см. *Trautv.* in „Acta H. P.“ VIII. 15—22; также **Бороздинъ**, Коллекторы и коллекціи по флорѣ Сибири, стр. 131).

**Ханыковъ**, Между Заравшаномъ и Аму-дарьей, Карши, сентябрь 1841 (*Bunge, Reliq. Lehm.*, p. 281. № 424).

**Хитрова** г-жа, Бѣлевъ, Тульская губ. (въ составѣ герб. Фишера).

Два рукописныхъ списка подъ заглавіемъ „Chitroviana“; одинъ изъ 200, другой изъ 140 видовъ.

**Хитрово В. Н.**, Лишайники Орловской губ. 1903—05, (даръ) 1906. № 89.

— Орловская губ., см. **Флеровъ** и **Хитрово**.

**Хлѣбниковъ**, Островъ Ситха.

— Кадьякъ (Аляска), получ. 1856. № 31, 1 пачка.

**Ходецкій**, Ногайская степь (т. е. Кубанская обл. и частью Донская, въ герб. Траутфеттера).

**Ходзько**, Гилянъ, Персія съ 1839 (см. Траутфеттеръ, Исторія, стр. 252).

— Кавказъ 1860 (изъ Ак. Наукъ).

**Ходоровскій**, Владивостокъ, получ. 1883. № 11. . . . . 12 вид.

— Островъ Аскольдъ (Лишайники и Водоросли), получ. 1889. № 12 . . . . . 25 „

**Ходоровскій К. К.**, Ферган. обл. 1901 (см. *Липскій*, Флора Средней Азіи, стр. 554).

**Хоревъ Л. В.**, Памиръ, Шугнанъ 1906, (даръ) 1906. № 118. . . . . 75 „

**Хорисъ**, Бернигово моря, Камчатка и др. (см. *Бороздинъ* I. с. 132 и 207).

**Христофъ**, Вост. Закавказ., сѣв. Персія, Закасп. обл. (см. *Липскій*, Флора Средн. Азіи, стр. 579).

**Цабель**, Никита (Крымъ), культ., получ. отъ Траутфеттера 1866. № 29. . . . . 505 „

- Цань**, Много растений изъ Оренбург. губ. (V u n g e, Reliq. Lehm., предисл.), Златоустъ, Сергіевскъ, Челяба Магнитная (стр. 502), между Уй и Міасъ (стр. 505), Сокъ и Сургуть (стр. 522), между Троицкомъ и Челябиной по р. Міасъ (стр. 530), между Оренбургомъ и Бузулукомъ на р. Ирендыкъ (стр. 530).
- Цедергольмъ**, Къ сѣв. отъ Аральскаго моря 1840 (см. *Литскій*, Флора Средн. Азіи, стр. 554).
- Циволка**, Новая Земля, получ. 1856. № 321 . . . 23 вид.
- Цингеръ**, см. **Кожевниковъ**.
- 
- Чекановскій А. Л.**, Монголія (Косоголь, Мунко-Сардыкъ 1871), получ. 1872. № 3 . . . . . 220 „
- Ленская экспедиція („Изв. И. Р. Г. О.“ 1875, стр. 38—41), получ. изъ Академ. Наукъ, 1882. № 11 . . . . . 313 №№
- Подробнѣе см. *Бородинъ* I. с. стр. 132.
- Чернышевъ А. Г.**, Водоросли Ледовитаго Океана 1900 (Лумбовскіе о-ва, Вайгачъ, Югорскій Шаръ), (даръ) 1902. № 27 . . . . . 48 вид.
- Черскій и Гартунгъ**, Саянскій хреб., Забайкалье 1871, получ. отъ Зап.-Сиб. отд. И. Р. Геогр. Ощб., 1897. № 43 . . . . . 400 вид. (500 экз.).
- О Черскомъ см. подробнѣе *Бородинъ* I. с. 136.
- Чесноковъ**, Нерчинскъ (см. *Бородинъ* I. с. 138).
- Чирковы С. и Е.**, Китай, получ. 1890. № 2 и 13 . . . 84 вид.
- Чилищевъ**, Галичья гора Орловск. губ. 1884, отъ Цингера (въ герб.!).
- Чихачевъ**, М. Азія, получ. 1857. № 5 . . . . . 45 „
- Съ рукописнымъ каталогомъ: „Natalie, P. Tschihatschef“, 800 видовъ. Кромѣ того нѣсколько водорослей: „Algae Tschihatschoffianae e Mari Nigro ad Stephanos prope Sinope lectae“.
- Чугаевичъ**, Крымъ и Одесса (въ составѣ гербарія Траутфеттера).

**Шамиссо (Chamisso)**, Кругосвѣтное путешествіе Коцебу (1815—1818) на „Рюрикѣ“, между прочимъ Сибирь, Камчатка (см. Бородинъ I. с. 138).

Нѣкоторыя растенія попадаютъ въ герб., напр., *Andromeda tetragona*, съ такимъ обозначеніемъ: „*insul. et sin. St. Laurent. leg. Cham. 1816, d.(edit.) 1822*“.

**Шангинъ**, Русск. флора, пол. 1856. № 231, 2 пачки.  
— Алтай (въ герб.!), по р. Убѣ и Иртышу 1832 (іюль), Улбѣ.

**Шарнгорстъ**, Тянь-шань, Семирѣч. обл. 1872 (см. *Липскій*, Флора Средней Азии, стр. 555).

**Шарыповъ**, Нижнеколымскъ 1828—1836, получ. 1856. № 232 . . . . . 120 вид.

**Шахурдинъ**, Лена (отъ Якутска до Ледовитаго океана). На ярлыкахъ: *Untere Lena*, 1862. *Schachurdin*.

Въ числѣ присланныхъ Штуубендорфомъ коллекцій; коллекція эта собрана сотникомъ Шахурдинымъ (см. стр. 61).

**Шванебахъ**, Экспедиція „Зари“ 1877 (устья Оби, Енисея), получ. 1880. № 10. . . . . 30 вид. (56 экз.).

См. *Trautvetter* in „*Acta H. P.*“ VI. 551; также Бородинъ I. с. 140.

**Шелль**, Вилен., Уфим., Перм., Оренбург. (въ составѣ герб. Траутфеттера).

**Шереметева Е. П. граф.**, Грибы Подольск. у. Моск. губ., (даръ) 1905. № 92 . . . . . 129 вид.

**Шибе (Schiebe)**, Финляндія (въ герб.!).

**Ширмеръ**, Симферополь 1870 (въ герб. Траутфеттера).

**Ширяевъ**, Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 1 „

**Шицъ В. И.**, Эмба 1908, см. **Уваровъ**, **Бородинъ**, **Шицъ**.

**Шिशкевичъ**, Аянъ (см. Бородинъ I. с. 143).

<b>Шмальгаузенъ</b> , Петербург- ская губ., получ.	{	1870. № 19. . . . .	50 „
		1872. № 5. . . . .	26 „
		1874. № 5. . . . .	133 „

— Кіевскія *Rosae*, получ. 1893. № 18 (2). 9 вид. (58 экз.).



- Шумковъ**, Македонія и Румелия, получ. 1888. № 5. 3 вид.
- Шульга И.**, Колымская экспедиція (отъ С. А. Бутурлина), 1907. № 38 . . . . . 450 „
- 
- Щегловъ**, Владимір. губ. 1896, получ. 1904. № 17. 125 „
- Щетинскій А. А.**, Юж. Россія и Закавказье, получ. 1887. № 12 . . . . . 39 „
- Большая коллекція изъ Псковской губ. (см. Баталинъ, Мат. для флоры Псковской губ., „Acta H. P.“ VIII. 595).
- Щукинъ С. С.**, Иркутскъ (см. Траутфеттеръ, Исторія Импер. Бот. Сада 251; Бородинъ I. с. 152).
- Хамарь-дабанъ (въ герб.!).
- 
- Юнге**, Крымъ (Кавказскій гербарій) . . . . . 7 „
- Юрьевскій Ботаническій Садъ, см. **Кузнецовъ**, Гербарій русской флоры.
- Юнусовъ**, Ташкентъ съ 1866 (см. Траутфеттеръ, Исторія, стр. 253).
- 
- Яблонскій**, Вологодская губ., получ. 1886. № 31 . 75 „
- Яловая А. П.**, Кубанская область, (даръ) 1906. № 111. . . . . 200 вид. (440 экз.).
- Кубанская обл. и Новороссійскъ 1906, (даръ) 1907. № 17 . . . . . 17 вид
- Ячевскій, Комаровъ, Транц-шель, Грибы (Fungi Rossiae exsiccati)** { 1895. № 27 (Fasc. 1 и 2). 100 „  
 { 1896. № 40 (Fasc. III). 50 „  
 { 1898. № 54 (Fasc. IV—V). 100 „  
 { 1900. № 38 (Fasc. VI—VII 1899). . . . . 105 „
- Съ печатн. каталогомъ: „*Jaczevski, Komarow, Tranzschel, Fungi Rossiae exsiccati. Fasciculus I—VI. Petropoli 1895—1899*“.
- Ячевскій А. А.**, Миколог. герб., собр. въ Германіи и (часть Коста-рики), (даръ) 1899. № 20. . 65 „

Ячевскій, Мико- логическій гербарій, получ. 1897. № 46.	{	Смолен. губ. 1897 . . . . .	50 вид. (100 экз.).
		Финляндія 1897, (даръ) 10 „	(20 „ ).
		С.-Пет. губ. 1897, (даръ) 20 „	(45 „ ).
		Кавказъ (Кахет., Закат. окр., Батум. обл.) . . . . .	300 вид. (1000 „ ).
		Всего около 400 вид. (1200 экз.).	

— Грибныя болѣзни культ. и дикораст. полезн.  
растений (отъ Департ. Земледѣлія) 1901 № 39. . . . . 20 вид.

Эбервейнъ, Курская губ., получ. 1869. № 13. . . . .	336 „
Эйландтъ К. Т., Закасп. обл. 1886 (см. <i>Литскій</i> , Флора Средней Азии, стр. 579).	
Эйхвальдъ, Закасп. обл. 1825 (см. <i>Литскій</i> , I. с.).	
Эйхлеръ, Баку, съ 1864 (см. Траутфеттеръ, Исторія, стр. 253).	
Энвальдъ, Kola Expedition 1887, (обм.) 1899. № 48. . . . .	2 „
Эндаурова Е. А., Кубанская область, (куп.) 1907. № 90 . . . . .	800 вид. (2000 экз.).
Эндеръ, Самарск. губ., получ. 1866. № 4 . . . . .	239 „
— Привисл. губ., получ. 1866. № 10 . . . . .	369 „
— Папоротники культ., купл. 1866. № 27 . . . . .	69 „
Эповъ Н., Корея и Владивостокъ (получ. отъ А. Θ. Баталіна), 1889. № 36 . . . . .	128 „
Эшшольцъ, Двукратное кругосвѣтное путешествіе 1815—18 и 1823—26; Камчатка, Уналашка, Сѣв. Америка.	

Подробнѣе см. Бородинъ, I. с. 156. Отдѣльныя  
растения, напр., *Andromeda tetragona* Don, обозначены  
такъ: „*Ins. St. Laurenti*“, иначе: „*J. S. Lau. Esp.*“.

Федосѣевъ, Херсонская губ., Крымъ, получ. въ даръ 1894. № 28. . . . .	75 „
— Кавказъ (Кавказскій гербарій) . . . . .	4 „
Фоминъ А. В., Кахетія 1899, (за пособіе) 1902. № 14. . . . .	100 „

### III.

#### Распредѣленіе коллекцій въ географическомъ порядкѣ.

Въ этой главѣ коллекціи распредѣлены въ географическомъ порядкѣ и по алфавиту коллекторовъ. Это сдѣлапо для того, чтобы каждый, интересующійся флорой определенной ограниченной страны или государства, могъ легко ориентироваться въ вопросѣ: какія существуютъ коллекціи (другими словами — что собрано) изъ данной странѣ. Зная, какія есть коллекція, можно уже въ главахъ I—II найти и другія подробности. Особенно подробно я остановился на Россіи, разложивъ ее даже по губерніямъ (Европейская Россія). Благодаря этому легко видѣть, какія части ея изслѣдованы больше, какія меньше, какія губернія представлены въ нашемъ гербаріи болѣе полно, какія менѣе полно. Прочія страны расположены лишь по государствамъ, или странамъ свѣта. — Замѣчу, что нѣкоторыя подробности нужно искать еще въ „Приложеніи“. Затѣмъ, желая по возможности дать полныя свѣдѣнія о Россіи, я включилъ въ эту главу тѣхъ коллекторовъ, которые не могли уже попасть въ предыдущую главу по случаю ея отпечатанія (такъ какъ свѣдѣнія и то предварительныя о нихъ я получилъ, когда печатаніе этой книги заканчивалось). Эти коллекціи пока не занесены въ приходную книгу и относительно ихъ прибавлено въ предыдущей главѣ въ скобкахъ: (*предвар. свѣдѣнія*).

Для удобства всѣ коллекціи распредѣлены по именамъ коллекторовъ слѣдующимъ образомъ.

Россія: { Европейская,  
Крымъ и Кавказъ,  
Азіатская (Сибирь),  
Туркестанъ.

Европа.

Азія.

Африка.

Австралія и Океанія.

Гренландія.

Америка: { Сѣверная,  
                  { Средняя (и Вестъ Индія),  
                  { Южная.

### Европейская Россія \*).

Архангельская губ. (и сѣверъ Россіи): Андреевъ (Мурман. берегъ, Рыбачій полуостровъ, Н. Земля); Боткинъ (Вайгачъ), Брантъ (сѣв. Уралъ), Brotherus, Бэръ (Нов. Земля), Бялыницкій-Вируля, Гебель (Н. Земля), Holm (Н. Земля), Гофманъ (сѣв. Уралъ)\*\*), Григорьевъ (Юканскіе острова), Грюневальдъ (Н. Земля), Делеръ (Арханг.), Дмитріевъ, Еленкинъ (Мурманъ), Кильманъ (Лапландія, Кола), Кузнецовъ (Архангельск. губ.), Кривошея (Н. Земля), Лакшевицъ (Соловецк. острова), Миддендорфъ (Н. Земля, Кола), Ниманъ, Пальмень (Кола), Поле (Н. Земля), Сѣриковъ (Н. Земля), Танфильевъ, Тягинъ (Н. Земля), Ухтомскій (Н. Земля), Фаусекъ (Соловецк. острова), Циволка (Н. Земля), Чернышевъ (Ледовитый Ок.), Шренкъ (Лапландія и Самоѣдія).

Астраханская: Беккеръ, Коржинскій, Красновъ, Lessing, Палецкій, Пачоскій, Семашко, Сергачевъ, Штакельбергъ.

Бессарабская: Боссе, Гагманъ, Дёнгкингъ, Кейхель, Липскій, Рамандинъ.

Виленская: Траутфеттеръ, Шельль.

Витебская: Андреевъ, Петровъ.

Владимирская: Флеровъ, Щегловъ.

Вологодская: Иваницкій, Межъяковъ, Поле, Поповъ, Яблонскій.

Волинская: Бессеръ, Гагманъ, Пачоскій, Пурипгъ, Траутфеттеръ, Шмальгаузенъ.

\*) **Россія** вообще (т. е. безъ болѣе подробнаго обозначенія) см. Варгинъ, Высоцкій, Григорьевъ, Еленкинъ, Кесслеръ, Комаровъ и Транцшель, Коржинскій, Кузнецовъ, Мейнегаузенъ, Палласъ, Тиміанскій, Транцшель, Шангинъ, Ячевскій.

\*\*\*) Собственно въ экспедиціи Гофмана на сѣв. Уралъ растенія собиралъ Брантъ (Branth). О немъ см. Бородинъ, Коллекторы и коллекціи по флорѣ Сибири стр. 11.

Воронежская: Бегакъ, Миллеръ, Мюллеръ, Собѣневскій.  
Вятская: Пастуховъ.

Гродненская: Флеровъ.

Донская область: Дубянской, Литвиновъ, Пачоскій, Сарап-  
динаки, Собѣневскій, Турчаниновъ, Ходецкій.

Екатеринославская: Высоцкій, Григорьевъ, Грунеръ,  
Растедтъ, Савостьяновъ, Шмальгаузенъ.

Казанская: Бушъ, Коржинскій.

Калужская: Григорьевъ, Флеровъ, Хитрово.

Кіевская: Гагманъ, Гольде, Пачоскій, Роговичъ, Траут-  
феттеръ, Шмальгаузенъ.

Ковенская: Виноградовъ-Никитинъ.

Курская: Григорьевъ, Капелькинъ, Томилина, Эбервейнъ.

Люблинская: Ганешинъ, Михельсонъ, Савостьяновъ.

Минская: Пачоскій.

Могилевская: Гавриловичъ, Довнаръ, Пабо, Пачоскій,  
Петренко, Траутфеттеръ.

Московская: Анненковъ, Варгинъ, Кауфманъ, Палибинъ,  
Петушиковъ, Регель А., Ростовцевъ, Федченко, Фле-  
ровъ, Хитрово, Шереметева.

Новгородская: Антоновъ, Ивановъ, Колмовскій, Кома-  
ровъ, Регель А.

Олонецкая: Гюнтъ, Ниманъ.

Оренбургская: Антоновъ, Бурмейстеръ, Карелинъ, Ка-  
ринъ, Кастанье, Крашенинниковъ, Lessing, Пельцъ,  
Цанъ, Шелль.

Орловская: Грунеръ, Тарачковъ, Флеровъ, Хитрово, Чи-  
лищевъ.

Пермская: Коржинскій, Крыловъ, Поповъ, Сюзевъ, Шелль.

Петербургская: Граффъ, Валаамскій монастырь, Гель-  
церъ, Дубянской, Еленкинъ, Коеніске, Кропачевъ, Кю-  
левейнъ, Мейннгаузенъ, Ниманъ, Пуринъ, Регель Р.,  
Триіусъ, Траутфеттеръ, Шмальгаузенъ.

Подольская: Бессеръ, Гагманъ, Пачоскій, Савостьяновъ,  
Шмальгаузенъ.

Полтавская: Августиновичъ, Пачоскій, Роговичъ, Са-  
востьяновъ, Супруненко.

- Прибалтійскій край: Бунге, Гагманъ, Винклеръ, Гельцеръ, Лакшевиць, Траутфеттеръ.
- Привислинскій край: Михельсонъ, Пурингъ, Страсбургеръ, Эндеръ.
- Приволжскій край: Беккеръ, Клаусъ.
- Псковская: Баталинъ, Пурингъ.
- Рязанская: Флеровъ, Хитрово.
- Самарская: Богданъ, Бремеръ, Варде, Ерамасовъ, Коржинскій, Софинскій, Флеровъ, Эндеръ.
- Саратовская: Байковъ, Беккеръ, Брехъ, Вундерлихъ, Григорьевъ, Палибинъ, Персидскій, Устиновъ.
- Симбирская: Везенмайръ, Григорьевъ, Палибинъ, Флеровъ.
- Смоленская: Пурпусъ, Роборовскій, Ячевскій.
- Таврическая губ.: Прохоровъ, Страшкевичъ.
- Тамбовская: Варгинъ.
- Тверская: Пупаревъ.
- Тульская: Хитрова г-жа, Флеровъ, Хитрово.
- Тургайская обл.: Дубянский, Крашенинниковъ, Липскій, Федченко.
- Украина (Харьковск. губ.?): Стуковенковъ.
- Уральская область: Гофманъ, Дубянский, Коржинскій, Lessing, Мейннгаузенъ; Бородинъ \*), Уваровъ и Шиць.
- Уфимская: Антоновъ, Горный Институтъ, Коржинскій, Навозовъ, Пурингъ, Лосевскій, Шелль.
- Ярославская: С.-Петербургское Общ. Естествоиспытателей, Дмитріевъ, Троицкій, Флеровъ.
- Финляндія: Гагманъ, Гольмень, Гребнеръ, Lackström, Lindberg, Липскій, Ниландеръ, Норрлингъ, Шибе, Ячевскій.
- Харьковская: Кашменскій, Полецукъ, Собъневскій, Талиевъ.
- Херсонская: Боссе, Лангъ, Линдеманъ, Нордманъ, Пачоскій, Савостьяновъ, Траутфеттеръ, Шмальгаузенъ, Шовиць, Чугаевичъ, Федосъевъ.
- Черниговская: Борщовъ, Гагманъ, Пачоскій, Регель, Роговичъ, Страдомскій, Федоровъ, Шмальгаузенъ.

---

\*) Бородинъ не могъ попасть въ главу II.

**Крымъ и Кавказъ.**

## Крымъ \*):

Арсеньевъ,	Пачоскій,
Афанасьевъ,	Перовскій,
Бушъ,	Прохоровъ,
Виноградовъ-Никитинъ,	Радде,
Гартвисъ,	Радожницкій,
Гольде,	Редовскій,
Граффъ,	Савостьяновъ,
Григорьевъ,	Траутфеттеръ,
Грунеръ,	Турчаниновъ,
Еленкинъ,	Федоровъ,
Киберъ,	Федченко,
Клопотовъ,	Финнъ,
Козловскій,	Чугаевичъ,
Крашенинниковъ,	Ширмеръ,
Ледебургъ и Мейеръ,	Юнге,
Липскій,	Федосѣевъ.

## Кавказъ \*\*):

Акишѣевъ,	Гефтъ,
Алексѣенко,	Еленкинъ,
Альбовъ,	Захарьина,
Атманскихъ,	Кадкинъ,
Байернъ,	Кизерицкій,
Беккеръ,	Кириченко,
Блумбергъ,	Клопотовъ,
Бутыркинъ,	Коленати,
Бушъ,	Красновъ,
Ноненаскер (Гогенаккеръ),	Кузнецовъ,
Вильгельмсъ,	Kuntze O.,
Воробьевъ,	Лаговскій,
Воронова,	Levier,
Вороновъ,	Левандовскій,

\*) Справочной книгой по крымскимъ коллекціямъ можетъ служить работа:

*Зеленецкій Н. М.*, Мат. для флоры Крыма 1906, стр. 162—182.

\*\*) Справочной книжкой по кавказскимъ коллекціямъ можетъ служить моя работа:

*Липскій*, Флора Кавказа 1899, (стр. 133—156) и Дополненіе I, (стр. 27—30).

Липскій,	Ситовскій,
Лихачевъ,	Смирновъ (см. Радде),
Ломакинъ,	Sommier et Levier,
Марковичъ,	Стевенъ,
Массальскій,	Степановъ,
Медвѣдевъ,	Татариновъ,
Мейеръ,	Тулиновъ,
Новопокровскій,	Фриккъ,
Норманъ,	Ходецкій,
Оверинъ,	Христофъ,
Paterson,	Ширяевъ,
Поморцевъ П. Г.,	Шовиць,
Поморцевъ П. П.,	Щетинскій,
Пуришгъ,	Эйхлеръ,
Радде,	Эндаурова.
Радожичкій,	Яловая,
Родзевичъ,	Ячевскій,
Рупрехтъ,	Федосѣевъ,
Савицкая,	Фоминъ *).
Сергачевъ,	

### Азіатская Россія (Сибирь)\*\*).

Августиновичъ,	Бялыницкій-Бируля,
Адриановъ (Алтай),	Вагнеръ г-жа (Нерчин. окр.),
Академія Наукъ,	Вальброндъ (Охот.-Камчатск.,
Arnell et Brenner (Енис.),	Забайк.),
Богдановичъ,	Венцовскій и Клеменць,
Bonghof (оз. Ханка),	Вейрихъ,
Боткинъ,	Веслополозовъ,
Брантъ (Ураль),	Виггенсъ (Wiggens): О. Литке,
Бурнашевъ,	Байдарацкая губа,

\*) Для Кавказа, кромѣ поименованныхъ выше, сохранился особый большой каталогъ (рукописный) растений, собранныхъ слѣд. лицами: Paterson, Wilhelms, Meyer, Hohenacker, Frick, Kolenati.

\*\*) Какъ указано выше, справочной книжкой по сибирскимъ коллекціямъ можетъ служить работа И. П. Бородин а, Коллекторы и коллекціи по флорѣ Сибири („Труды Ботан. Музея Импер. Акад. Наукъ“, Вып. IV, 1908 и отдѣльные оттиски стр. 1—245).

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Витковскій (Иркутскъ),       | Крюковъ,                      |
| Воронинъ (Барнаулъ),         | Кузмищевъ и Врангель          |
| Гавронскій (Южно-Уссур-      | (устья Лены, Алеутскіе        |
| край),                       | о-ва),                        |
| Гауптъ,                      | Кузмищевъ (см. Растор-        |
| Геблеръ (Алтай),             | гуевъ),                       |
| Гельмгаккеръ (Алтай),        | Кузнецовъ Д.,                 |
| Гельмъ,                      | Кулибинъ,                     |
| Географическое Общество      | Кытмановъ (Енисей),           |
| (Камчатка),                  | Левинъ (Забайкалье),          |
| Глень, Брылкинъ и Шмидтъ     | Левицкій (Камчатка),          |
| (Сахалинъ),                  | Ледебургъ (Алтай),            |
| Гольде (Омскъ),              | Лессингъ (Lessing),           |
| Гольденшtedтъ (Амуръ),       | Липскій (Ураль-Тихій Ок.),    |
| Гребницкій (Маньчжурія, о-ва | Людвигъ (Алтай),              |
| Командорскіе),               | Маакъ (Амуръ),                |
| Десулави (Маньчжурія),       | Майдель (Якутскъ),            |
| Димитрій (Алтай),            | Макаренко (Енис.),            |
| Дитманъ (Амуръ),             | Максимовичъ (Амуръ),          |
| Добротворскій (Командорскіе  | Маргаритовъ (Амуръ),          |
| о-ва),                       | Мартьяновъ (Минусинскъ),      |
| Дыбовскій (Командорскіе      | Мауриць Г-жа (Нер-            |
| о-ва),                       | чинскъ),                      |
| Думбергъ (Алтай),            | Мейеръ (Алтай),               |
| Еленкинъ (Саяны),            | Меркъ (Камчатка),             |
| Заболотный (Байкаль),        | Миддендорфъ (Таймырь),        |
| Зензиновъ (Нерчинскъ),       | Мицуль (Сахалинъ),            |
| Игнатовъ (Алтай),            | Моркотунъ (с.-в. Сибирь),     |
| Калачевъ (низовья Оби),      | Мюллеръ (Лена),               |
| Капелькинъ (Акмола обл.),    | Оленинъ (Якутскъ),            |
| Каро (Благовѣщенскъ),        | Олсуфьевъ (Анадырь),          |
| Кастальскій (Камчатка),      | Ошурковъ (Тобольскъ),         |
| Комаровъ (Саяны, Монголія,   | Павловскій (Амуръ),           |
| Камчатка),                   | Палласъ,                      |
| Коноваловъ (Красноярскъ),    | Пальчевскій (Амуръ),          |
| Коптевъ (Томск. губ.),       | Панзнеръ,                     |
| Коржинскій (Сибирь, Амуръ),  | Петровичъ (Амуръ),            |
| Корзунъ (Уссур.),            | Петровъ (Якутская область),   |
| Крузе,                       | Подгорбунскій (Якутская обл., |
| Крыловъ (Алтай),             | Вилуйск.),                    |

Подъяпольскій (Мысь Св. Лав- рентія *)),	Тилезіусъ (Камчатка, Саха- линъ),
Политовъ (Алтай),	Толмачевъ (Хатанга),
Поляковъ (Саянскія горы),	Толстовъ (Енис.),
Постельсъ (Охотск. море),	Третьяковъ (Енис.),
Потанинъ (Монголія)	Троицкій (Енис.),
Пржевальскій (Южно-Уссур. край),	Турчаниновъ (Забайк.),
Радде (восточная Сибирь),	Ульрихъ (Туруханскъ),
Райтъ (Wright Аркт. Азія),	Флюградъ,
Расторгуевъ, Кузмищевъ и	Фурманъ (Виллюй),
Петерсъ (восточн. Сибирь, Камчатка),	Фуссъ (низовья Оби),
Редовскій,	Ходоровскій (Владивос- токъ),
Рейпгардтъ,	Чекановскій (Лена),
Ридеръ (Камчатка),	Черскій и Гартунгъ (Саяны и Забайк.),
Рожновскій,	Чесноковъ (Нерчинскъ),
Рошеръ,	Шамиссо (Сибирь, Камч.),
Рудневъ,	Шангинъ (Алтай),
Рындиинъ (Уссур.),	Шарыповъ (Колыма),
Рычковъ,	Шахурдинъ (Якутская область),
Савенковъ (Минусинскъ),	Шванебахъ (Устья Оби, Ени- сея),
Сапожниковъ (Алтай),	Шинкевичъ (Аянъ),
Седаковъ,	Шмидтъ (Охотск., Японское море),
Селивановъ **),	Шренкъ (Алтай),
Семеновъ (Маньчжурія),	Штубендорфъ (вост. Сибирь, Камчатка, Сахалинъ),
Сиверсъ (Алтай),	Шульга (Колыма),
Слюнинъ (Охот.-Камчатка),	Щукинъ (Иркут., Забайк.),
Смирновъ (Акмола. обл.),	Эповъ (Владивостокъ),
Сперанскій,	Эшшольцъ (Eschscholtz — Камчатка).
Стручковъ (Якут.),	
Сърошевскій (Байкаль),	
Сюзевъ,	
Танфильевъ,	
Тилингъ (Аянъ),	

\*) Мнѣ осталась неясной записъ: „*Podjapolsky Lichenes* Car. Laurentii, 105 p. dedit Chodogowsky“. Не будетъ ли это въ землѣ Чукчей или островъ Св. Лаврентія (Беринговъ проливъ)?

\*\*) „Селивановъ Сѣверная экспедиція“. Мнѣ осталось неизвѣстнымъ, гдѣ растенія собраны: въ Сибири или въ Европ. Россіи.

## Средняя Азія или Туркестанъ \*).

Абрамовъ,	Капо (Carpus),
Азіатскій Департаментъ	Карелинъ (Арало-касп.),
(Кяхта),	Карелинъ и Кириловъ (Джун- гарія),
Аильчиновъ,	Кастанье,
Аньросовъ,	Каульбарсъ,
Ашурбаевъ,	Келлеръ,
Базинеръ (Хива),	Кириловъ,
Беккеръ (Туркменія),	Кноррингъ (Чимкент. у.),
Борщовъ (Арало-касп.),	Козловскій,
Бржезицкій (Памиръ),	Комаровъ (Зарявшанъ),
Brotherus (Тянь-шань),	Кондратьевъ (Кара-кумъ),
Бутаковъ (Туркестанъ),	Коржинскій (Туркестанъ),
Вальневъ,	Корольковъ,
Вальтеръ (Закаспійская обл.),	Краузе и Корольковъ (Хива),
Воротниковъ (Балхашъ),	Красновъ (Тянь-шань),
Высоцкій (Мангышлакъ),	Сronenburg (Ферг.),
Гавриловъ,	Кунтце (O. Kuntze — Закасп.),
Гейеръ,	Кушакевичъ,
Глазуновъ,	Ладыгинъ (Семирѣч.),
Голике (Сырѣ-дар.),	Ларионовъ,
Гольбекъ см. Федотовъ,	Лейтнеръ,
Григорьевъ (Киргиз. степи),	Леманъ (Оренб.-Бухара),
Гродековъ (Устюртъ),	Лессингъ (Lessing — Киргиз. степи),
Громбчевскій (Памиръ),	Липскій (весь Туркестанъ),
Дзейверъ (Ферг.),	Литвиновъ (Закасп., Ферг.),
Дивногорская (Семирѣч.),	Маевскій (Закасп.),
Доленко, см. Неуструевъ,	Маевъ,
Дубянскій (Закасп. обл.),	Максимовичъ (Мангышл.),
Жемчужниковъ (Мугоджары),	Малама,
Заблоцкій-Десятовскій,	Маллицкая (Ташкентъ),
Зинтенисъ (Sintenis),	Марковъ (Закасп.),
Зубовъ,	
Ивановъ,	

\*) Справочной книжкой по Туркестану можетъ служить III часть моей работы „Флора Средней Азій“:

Липскій В., Флора Средней Азій, т. е. Русскаго Туркестана и ханствъ Хивы и Бухары. Часть III, стр. 341—841 („Труды Тифлиск. Ботан. Сада“ VII, а также отдѣльные оттиски).

Мате (Кульчжа),	Семеновъ — Тянь-шанскій,
Мейнсгаузенъ (Джунгарія),	Сиверсъ (Туркменія),
Меликъ-Серкисянь (Ферг.),	Sintenis (Закасп. обл.),
Минквиць (Чимкент. у.),	Скарульскій (Кульчжа),
Мирошниченко (Киргиз.	Скорняковъ (Ферг.),
степи),	Скуй (Закасп.),
Муса,	Слуцкій (Закасп.),
Невѣсскій,	Смирновъ (Аму-Дарья),
Недзвѣцкій,	Сокальскій (Семирѣч.),
Неуструевъ и Доленко,	Соколовъ (Балхашъ),
Нешель,	Сорокинъ (Турк., Закасп.),
Никольскій (Семирѣч., Закасп.	Стодартъ (Бухара),
обл.),	Stoddart,
Пандеръ,	Сысовъ (Арал.),
Paulsen,	Сѣверцевъ (Тянь-шань),
Пельць,	Терентьевъ,
Поярковъ,	Трусовъ (Лепсинскъ),
Пташицкій,	Федотовъ и Гольбекъ (Самарк.
Пухляковъ,	область),
Радде (Закасп.),	Федченко О. и А. (весь Тур-
Регель (весь Туркестанъ),	кестанъ),
Ровнягинъ,	Фетисовъ (Семирѣч.),
Родионовъ (Семирѣч.),	Ханыковъ (Бухара),
Рожевиць (Бухара, Семир.),	Ходоровскій (Ферг.),
Романовскій (Джунгарія),	Хоревъ (Памир.),
Ростковскій,	Христофъ (Закасп.),
Рузинъ,	Шарнгоретъ (Тянь-шань),
Руссовъ (Самарк.),	Шренкъ (Джунгарія),
Сапожниковъ,	Эйландтъ (Закасп.),
Седергольмъ,	Эйхвальдъ (Закасп.),
Семеновъ В. Ѡ. (Семирѣч.),	Юнусовъ (Ташкентъ).

### Европа. — Европа \*).

Австро-Венгрія (Austro-Hungaria):

Adamowicz,	Ausserdorfer,	Bauer,
Arnoldi,	Baenitz,	Bäumler,

\*) Западная Европа вообще (безъ болѣе подробнаго обозначенія)  
с.м. Baenitz, Haussknecht, Hepp, Meissner, Schultz, Müllert, Sprengel.

Beck,	Gremblieh,	Maly,
Benz,	Grundl,	Marchesetti,
Blocki (Galicia),	Grunow,	Morandell,
Borbas,	Hackel,	Mulley,
Bornmüller,	Halaczy,	Müllner,
Brandis,	Hankiewicz,	Murr,
Braun,	Hansgirg,	Nedwed,
Breidler,	Hayek,	Neugebauer,
Brunnthallers,	Haynald,	Niessl,
Bubela,	Heimerl,	Noë (Hungaria),
Čelakovsky,	Hellwegert,	Oborny,
Conrath,	Hermann,	Obrist,
Csato,	Heuffel et Wierz-	Palla,
Degen,	bicki (Hungaria),	Pančić,
Della Valle,	Hohenbühel-	Pantocšek,
Demeter,	Heuffler,	Paulin,
Derganc,	Holuby,	Pavai (Transilv.),
Deschmann,	Hora,	Pavisič,
Dichtl,	Hübel,	Perlaky,
Dominicus,	Huter,	Pernhofer,
Dörfler,	Jabornegg,	Petter (Dalmatia),
Ebner,	Jahn,	Pfaff,
Eggerth,	Jaeger,	Pfeiffer,
Engler,	Janka,	Pichler,
Eschfaeller,	Jirus,	Porcius,
Evers,	Kanitz,	Porta,
Eysn,	Keck,	Procopianu-Procopo-
Fehlner,	Kerner,	vici,
Fiala,	Kmèt,	Purkinje (Bohemia),
Fick,	Kocbeck,	Raimann,
Fiedler,	Kornhuber,	Rannsonnet,
Fiek,	Krašán,	Rapp (Hercegovina),
Filarszky,	Krasser,	Rathay,
Freyn,	Krenberger,	Rauscher,
Fritsch,	Kristof,	Rechinger,
Ganderc,	Levier,	Reiser,
Gannersdorfer,	Loyka,	Richter,
Ginzberger,	Lutkemüller,	Rigo,
Gollert,	Magoczy-Dietz,	Ritzberger,
Grant,	Magnus,	Robič,

Ronninger,	Staub,	Vagner,
Safer,	Stein,	Velenovsky,
Sarnthein,	Steiner,	Vierhapper,
Satter,	Steiniger,	Visiani (Dalmatia).
Sauter,	Steinitz,	Voss,
Schaarschmidt,	Stockmayer,	Vucotinovič,
Schafferer,	Stohl,	Wagner,
Schiffner,	Straehler,	Waisbecker,
Schilber,	Strausser.	Weidman,
Schilbersky,	Strobb,	Wettstein,
Schmulla,	Tausch (Bohemia),	Wiemann,
Schönach,	Tauscher,	Wiesbaur,
Schreiber,	Thaisz,	Woloszczak,
Schwarzenberger,	Thomas,	Wormastiny,
Sieber,	Thümen,	Wolff,
Simkovicz,	Topitz,	Zahlbruckner,
Simonkai,	Trautmann,	Zay,
Solla,	Treffer,	Zimmerer,
Spreitzenhofer,	Uechtritz,	Zouplna (Bohemia).
Stapf,	Ullepitsch,	Zukal.

## Балканскій полуостровъ (Peninsula Balcanica):

Adamovič (Serbia, Macedonia, Albania),	Janka (Thracia),
Baldacci (Albania, Montenegro),	Plč (Serbia),
Bierbach (Serbia),	Миддендорфъ (Афонъ),
Гарманъ (Болгарія),	Pichler (Bulgaria),
Friwaldszky (Turcia),	Stribny (Bulgaria),
Görz (Illyria),	Sintenis (Turcia),
	Visiani (Serbia),
	Шумковъ (Румелия).

## Бельгія (Belgia):

Camus,	Thielens et Devos,
Maille,	Westendorp et Wallays.

## Великобританія (Magna Britania):

Ball,	Leighton,	Salmon,
Bennet,	Moore,	Thomson,
Fischer,	Ralfs,	Wyatt.
Groves,	Rosenstock,	

## Германія (Germania):

Appel et Meister,	Koernicke,	Rosenbohm,
Arnoldi,	Klotzsch,	Sanstede,
Auerswald,	Kühlewein,	Schlumberger,
Baenitz,	Kuntze,	Schmidt,
Braun,	Kützing,	Schultz,
Breutel,	Mayer,	Schulze M.,
Fiedler,	Meister,	Sieber,
Focke,	Mertens,	Sonder,
Grabowski,	Mielihofer,	Sydow,
Grantzow,	Milde,	Weihe,
Günther,	München,	Wimmer et Krause,
Hoppe et Hornschuch,	Pichler,	Wirtgen,
Huebener,	Reichenbach,	Флеровъ,
Kalmuss,	Riedel,	Ячевскій.

## Греція и Критъ (Graecia et Creta):

Adamovič,	Major,
Baldacci,	Orphanides,
Clementi,	Pichler,
Haussknecht,	Pinard, Schimper et Wiest,
Heldreich (Graecia, Creta),	Sieber (Creta).
Kotschy,	

## Данія (Dania):

Baagøe,	Jonsson (Islandia),
Davidson (Islandia),	Lange,
Feddersen (Islandia),	Warming.

## Италія (Italia):

Barbey (Sardinia),	Kützing (Algae Adriat.),
Boissier,	Maille,
Bubani,	Pappawa (Algae Adriat.),
Caruel,	Parlatore,
Cesati,	Porta et Rigo,
Cuboni,	Reichenbach,
Groves et caet.,	Renneval,
Heer,	Rigo,
Hohenacker,	Roma,
Janka (Sicilia),	Ross,

Schlumberger,	Thomas et Müller (Sardinia),
Sieber,	Titius et Kelchbrenner (Algae
Società cryttagam.	Adriat.),
italiana,	Todaro (Sicilia),
Sonder,	Venzo,
Strafforello,	Zanardind,
Tanfani,	Zwirlein.

## Испанія и Португалія (Hispania et Lusitania):

Arvet-Thouvet,	Hackel,
Boissier et Reuter,	Hochstetter (Lusit., Azores),
Bourgeau,	Kuzinsky (Lusit.),
Chevalier,	Lange,
Costa y Cuxart,	Parcéval,
Daveau (Lusit.),	Reverchon,
Don Pedro del Campo,	Sonne,
Durieu,	Welwitsch (Lusit.),
Gandoger,	Willkomm,
Gautier,	Winkler.
Gay,	

## Пиреней (Pyrenaei):

Bordère,	Parcéval,
Huet de Pavillon,	Schlumberger.
Lange,	

## Франція (Gallia):

Boissier,	Jordan et Thomas,	Revelière (Corsica),
Bourgeau,	Lange,	Riedel,
Bureau,	Le Jolis,	Salis (Corsica),
Camus,	Loret,	Salzmann,
Chevalier,	Maille,	Schlumberger,
Delaroche,	Martin,	Schultz,
Des Étangs,	Mougeout et Nestler,	Sieber (Corsica),
Desmazieres,	Munby,	Sonder,
Gandoger,	Parcéval,	Sujet,
Hackel,	Petimengin,	Thomas (Corsica).
Jacquel,	Reichenbach,	

## Швейцарія (Helvetia):

Ball,	Camus,	Hepp,
Bechsteiner,	Heer,	Herder,

Hohenacker,	Moricand,	Seringe,
Jaeggi,	Müller,	Thomson,
Lechler,	Pittoni,	Тройцкій,
Maille,	Rafinesque,	Zürich.
Meyer,	Schumberger,	

## Швеція и Норвегія (Suecia et Norvegia):

Baagøe,	Haglund et Källström,	Norstedt,
Bjorling,	Fries,	Thedenius,
Гарманъ.	Maille,	Wittrock,

## Шпицбергенъ (Spitzbergen):

Ахматовъ.	Fries Th.,	Михайловскій,
Bjorling,	Jørgensen,	Семенкевичъ,
Васильевъ,	Михайловъ,	

**Азія. — Asia.**

## Аравія (Arabia):

Anderson,	Липскій (о. Перимъ),
Boissier,	Princeps Paul Württembergensis,
Ehrenberg,	Schimper,
Figari,	Schweinfurth.
Fischer,	

## Афганистанъ и Белуджистанъ (Afgania et Beludschia):

Aitchison (Afg.),	Stocks (Bel.).
-------------------	----------------

## Гималаи (Himalaya):

Aitchison (Kashmir),	Hance,
Calcutta (Sikkim),	Kew (Nipal, Pangu),
Duthie (Kashmir),	Strachey et Winterbottom,
Elwes (Sikkim),	Schlagintweit,
Falconer,	Trentler (Sikkim).
Giles (Gilgit),	

## Индія и Цейлонъ (India, Ceylon):

Anderson,	Henig (Andaman.),	Prain,
Belanger,	Hooker et Thomson,	Prazer,
Blinkworth,	Inayat,	Prondlock,
Calcutta,	Jelinek,	Ramsukh,
Campbell,	Kari,	Ritchie et Stewart,
Clarke,	Kew,	Rottler,
Cumming,	King,	Royle,
Davies,	Kurtz et Clarke,	Schlich,
Duthie,	Липскій (Цейлонъ),	Scortechini,
Ellis,	Lister,	Shaik Mokim,
Falconer,	Mackinnon,	Simons,
Fischer,	Man,	Слюнишъ (Ceylon),
Gage,	Mann,	Stewart,
Callatly,	Metz,	Sutton Hayes,
Gammie,	Михельсонъ (Цей-	Thomson,
Giles (см. Duthie),	лонъ),	Thwaites (Ceylon),
Griffith,	Mories,	Wall (India, Ceylon),
Hance et Thwaites,	Новицкій,	Wallich,
Harris,	Nusker,	Wight,
Harsukh,	Pantling,	Wright,
Helfer (см. Duthie),	Perrotet,	Young.

## Индо-Китай и Малайскій Архипелагъ (Indo-China, Archip. Malaic.):

Balansa (Tonkin),	Horsfield (Java),
Beccari (Borneo),	Jelinek (Java, insul. Nicobares),
Berlin (Mal. Archip.),	Jenkins (Assam),
Buitenzorg (Mal. Archip.),	Kew (Penang),
Blume (Java),	King,
Burbridge (Borneo),	Kurz (Burmah),
Burk (Mal. Archip.),	Lawson,
Cuming (Malacca, Sumatra),	Ledru (Borneo),
Elmer,	Leyde (Mal. Archip.),
Eschscholtz (Manilla),	Lobb (Java),
Forbes,	Menge (Surinam),
Hance (Siam, Java),	Miquel (Mal. Archip.),
Helfer (Tennasserim, Andaman.	Modigliari,
insul.),	München (Celebes),

Paris (Timor),	Van Lansberge,
Savinière (Java, Celebes),	Waitz (Java),
Shaik Mokim (Burma),	Wawra (Siam, Cochinch., Java),
Simons (Assam),	Wichura,
Слюнинъ (Java),	Wray,
Sprach (Timor),	Вейрихъ (Weyrich — Jароніа,
Стюартъ и Петерсъ (Manilla),	Ins. Philippinae),
Teysmann (Java),	Zollinger (Java).

## Китай (China):

Аліахунъ (Кульчжа),	Lamont,
Базилевскій,	Leveillé,
Березовскій (Гань-су, Сычу- ань),	Липскій,
Бородовскій (сѣв. Китай),	Литвиновъ,
Бретшнейдеръ (Пекинъ),	Martin,
British Museum,	Меллендорфъ,
Бржезицкій,	Михельсонъ (Маньчжурія),
Бунге,	Полторацкій (Ю. Маньчж.),
Васильевъ,	Потанинъ,
Грумъ-Гржимайло,	Пржевальскій,
David (Yunnan),	Путята,
Delaway (Yunnan),	Scallan,
Dunn,	Сенявинъ,
Faber,	Скачковъ,
Forbes,	Сюзевъ (Маньчжурія, Японія),
Ford (Hong-Kong),	Татариновъ,
Fortune,	Уфтюжаниновъ,
Giraldi,	Чирковъ,
Hance,	Velthusen,
Hancock,	Wawra,
Henry,	Wilson,
Hugh,	Wright,
Kew,	Wilford (Mandchuria),
Короповичъ (Маньчжурія),	Zimmermann.

\*) Справочной книгой по Китаю (въ цѣломъ объемѣ) можетъ служить работа:

*Комаровъ В.*, Введеніе къ флорамъ Китая и Монголіи („Acta H. P.“ XXIX. 1908, стр. 30—48).

## Корея (Кореа):

Васильевъ,	Комаровъ,
Faurie *),	Wilford,
Gottsche,	Шмидтъ,
Зонтагъ г-жа,	Эповъ.
Kew,	

## Малая Азія (Asia Minor):

Альбовъ (Лазистанъ),	Kotschy (Kurdistan, Syria, Cici-
Aucher-Eloy,	lia, Cyprus),
Balansa,	Letourneux,
Bernier,	Липскій (Смирна),
Boissier,	Mannissadjan,
Bornmüller,	München (Palaestina),
Bourgeau,	Noë (Kurdistan),
Clementi,	Paris,
Cosson,	Pichler,
Ehrenberg,	Roth (Palaestina),
Gaillardot (Syria),	Sieber (Palaestina),
Hausknecht (Syria, Arm.),	Siehe (Cicilia, Cappadocia),
Heer,	Sintenis (Armenia, Anatolia),
Huet de Pavillon (Armenia),	Thirke,
	Чихачевъ.

## Монголія и Кашгарія (Mongolia, Kashgaria):

Адриановъ (Монголія),	Henderson (Kashgaria),
Академія Наукъ,	Кириловъ (Монголія),
Artsélaire (Mongolia),	Клеменць (Монголія),
Бретшнейдеръ (Монголія),	Козловъ (Монголія),
Calning (Mongolia),	Крыловъ (Монголія),
Грумъ-Гржимайло,	Ладыгинъ,
David (Mongolia),	Левинъ (Монголія),
Кн. Демидова-санъ-Донато	Липскій (Сѣв. Монголія),
(Монголія),	Ломоносовъ (Монголія),
Dutreille de Rhins (Kashgaria),	Малевскій (Монголія),
Harnack (Mongolia),	Новицкій (Монголія),

\* ) Важная коллекція Faurie (Японія и Корея) получена уже по отпечатаніи соответствующаго текста; она заключаетъ свыше 1700 №№.

Потанинъ (Монголія),	Фритче (Монголія),
Пржевальскій (Монголія),	Чекановскій (Монголія),
Пѣвцовъ (Монголія),	Verlinden (Монголія).
Роборовскій (Монголія),	

## Тибетъ (Tibetia):

Грумъ-Гржимайло,	Роборовскій,
Козловъ,	Sambarcza,
Ладыгинъ,	Schlagintweit,
Пржевальскій,	Stoliczka et Kurtz.

## Персія (Persia):

Aucher Eloy,	Никольскій,
Vode,	Огородниковъ,
Bornmüller,	Pichler,
Бузе,	Strauss,
Бунге,	Threlfall,
Гаддъ,	Ходзько,
Derderian,	Христофъ,
Karherr,	Wight,
Kotschy,	Шовиць.
Липскій,	

## Японія и Формоза (Japonia, Formosa):

Академія Наукъ,	Mijabe,
Альбрехтъ,	Miquel,
Blume,	Ocobo,
Dickins,	Okamura,
Добротворскій,	Oldham (Formosa),
Doderlein,	Paris,
Елкинъ,	Radlkofer,
Hancock (Formosa),	Rein,
Kew,	Savatier,
Кузнецовъ,	Слюнинъ,
Kükenthal,	Сюзевъ,
Makino,	Tanaka,
Максимовичъ,	Tashiro,
Matsumura,	Tokuda,

Tschonoski,  
Wawra,  
Wright.,

Yano (Formosa),  
Ycoushima.

### Африка. — Africa.

Ascherson et Rohlfs (Lybia),	Cosson (Morocco, Tunis, Algeria),
Ayres (ins. Mauritius, Seychelles),	De la Perrandière (ins. Canar.),
Bachmann (Nyassa, Pondo),	Drege (Cap),
Balansa et Munby (Algeria),	Durando (Algeria),
Balfour (Socotra, Aden, Mauritius),	Ecklon et Zeyher (Cap),
Ball (Morocco),	Ehrenberg (Nubia, Abyssinia),
Barter (Niger),	Elliot см. Scott.
Baumann (W. Africa),	Eschscholtz (Cap, Teneriffa),
Berlin (Kamerun),	Figari (Aegyptus),
Bernier (Madagascar, Réunion . . .),	Fischer (O. Africa),
Boissier et Reuter (Algeria),	Fritsche (Madeira, Canar.),
Boivin et alii (Madagascar, Bourbon),	Gerard см. Boger,
Bolus, Tysson et alii (S. Africa),	Gneinzus (Port Natal),
Boos et Schott (Cap),	Grève (Madagascar),
Bornmüller,	Hance (Port Natal),
Bourgeau (ins. Canar.),	Гудзенко (Абиссинія),
Bové (Mauritania),	Heer (ins. Mauritius),
Breutel (S. Africa),	Heineken (Cap),
Boyer, Gerard, Meller (Madagascar),	Herald (Madeira),
Broudel (Algeria),	Hildebrandt (Zanzibar, Madagascar),
Brunner (Senegambia),	Hollrung (Guinea),
Buchanan (Zambesi),	Holst (Usambara).
Burchell (Cap),	Humblot (ins. Comores),
Büttner (Togo),	Hooker, Cosson, Irving (Morocco, N. Afr.),
Camus (Moroco, Algeria, Sahara),	Jamin (Algeria),
Caruel (Aegyptus, Morocco),	Ibrahim (Morocco),
Clayton (Algae Cap.),	Jelinek (Madeira, Cap),
	Johnston см. Wakefield.
	Junod,
	Kaiser,

- Kew (Natal),  
 Kirk (Zanzibar, Zambesi),  
 Kotschy (Abyssinia, Nubia,  
   Aegyptus),  
 Kralik (Tunis),  
 Krebs (Cap),  
 Le Jolis (Filices Afr.),  
 Letourneux (Aegyptus),  
 Liadley (S. Africa),  
 Липскій (Египетъ, Алжиръ,  
   Тунисъ),  
 Livingston (Zambesi),  
 Lüderitz см. Steingreser,  
 Lowe (Madeira, Cap Verde, ins.  
   Canar.),  
 Maille,  
 Mann (Afr. trop.),  
 Marlot (S. Africa),  
 Максимовичъ (о. Елены),  
 Meller см. Boger,  
 Миддендорфъ (Генериффъ),  
 Meller (Zambesi),  
 Munby (Algeria),  
 Perrotet (Senegalia),  
 Princeps Paul Würtemberg  
   (Aegyptus),  
 Paris (Algeria, Réunion),  
 Parkyns (Abyssinia),  
 Петерсъ (о. Елены, Мысъ Д. На-  
   дежды),  
 Planta et Letourneux (Aegyptus),  
 Preuss (Kamerun),  
 Rehmann (S. Africa),  
 Reuter (Algeria),  
 Richardson,  
 Riva (Abyssinia),  
 Rohlfс см. Ascherson,  
 Schaflі (Mauritius),  
 Schimper (Aegyptus, Abyssinia),  
 Schinz (S. Africa),  
 Schlechter (S. Africa),  
 Schweinfurth (Afr. trop.),  
 Scott, Elliot, Wood (S. Africa),  
 Seidlitz (Cap),  
 Sieber (Senegal, Aegyptus, Cap,  
   Mauritius),  
 Smith (Congo),  
 Soyaux (Loango W. Africa),  
 Steingreser et Lüderitz (S. Africa),  
 Staudt (Kamerun),  
 Steudner (Abyssinia),  
 Стюартъ,  
 Stuhlmann (O. Africa),  
 Taubert (N. Africa),  
 Thoning (Guinea),  
 Volkens (Kilimanadscharo),  
 Wakefield, Johnston et al.  
   (Africa trop.),  
 Wall (Filices africani),  
 Warion (Atlant.),  
 Wawra (Cap Verde, Benguela),  
 Welwitsch (Angola),  
 Wood (Natal.),  
 Wright (Cap),  
 Zenker et Staudt (Kamerun),  
 Zeyher (Cap).

#### Австралія и Океанія. — Australia et Oecania.

- Adelaide,  
 Bellingshausen,  
 Berggren (N. Zelandia),  
 Berlin (N. Guinea),

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Berlin (ins. Kergulen)*),       | Максимовичъ (Сандвич.         |
| Bernier,                        | остр.),                       |
| Boyd (Hawai),                   | Melbourne,                    |
| Brown,                          | Mertens (ins. Oahu),          |
| Caruel,                         | Морское Министерство          |
| Cockayne (N. Zelandia),         | (Сандвич. остр.),             |
| Crié (N. Caledonia),            | Moseley,                      |
| Cuming см. Strange,             | Mossmann (Australia, N. Ze-   |
| De Candolle,                    | landia, Tasmania),            |
| Drummond,                       | Müller (Austr., Tasmania),    |
| Eschscholtz (ins. Guahan, Lad-  | Naumann (ins. Kergulen),      |
| rones, Marschall., Hawai),      | Nietmann,                     |
| Filhol (ins. Campbell, N. Ze-   | Pancher (N. Caledonia, N. Ze- |
| landia),                        | landia),                      |
| Franc,                          | Петерсъ см. Стюартъ,          |
| Grisebach,                      | Powell (Samoa),               |
| Gunn,                           | Preiss,                       |
| Hawker,                         | Ralphs (N. Zelandia),         |
| Hector (N. Zelandia),           | Reichenbach (N. Zelandia),    |
| Heller (Hawai),                 | Rieder,                       |
| Hellwig (N. Guinea),            | Robertson,                    |
| Hohenacker (N. Zelandia),       | Schlechter (N. Caledonia),    |
| Hooker (Tasmania),              | Schomburgk,                   |
| Hooker (Tasmania),              | Sidney,                       |
| Horne (Fidji),                  | Sieber,                       |
| Hunnemann,                      | Simson (Tasmania),            |
| Jelinek (N. Zelandia, Oceania), | Strange et Cuming,            |
| Kaernbach (N. Guinea),          | Stuart (Tasmania),            |
| Kew (Fidji, N. Zelandia, Tas-   | Стюартъ и Петерсъ (Океа-      |
| mania),                         | нія),                         |
| Lautenbach (N. Guinea),         | Траутфеттеръ (островъ         |
| Левандовскій (Н. Гвинея),       | Фиджи),                       |
| Le Jolis (Oceania),             | Travers (N. Zelandia),        |
| Lenormand (N. Caledonia),       | Турчаниновъ (Н. Зеландія),    |
| Lhotzky,                        | Verreaux,                     |
| Martius,                        | Viellard (N. Caledonia),      |
| Maunie Holtze,                  |                               |

\*) Островъ Кергулень (Musci, получ. изъ Берлина) лежитъ собственно между тремя материками: Австраліей, Африкой и Азіей.

Wall (N. Zelandia),	Weinland,
Warburg (N. Guinea),	Wilson,
Wawra (ins. Hawaii),	Wright.

### Гренландія. — Groenlandia.

Anderson,	Kolderup, Rosenvinge et alii.,
Bjorling,	Kj o b e n h a v n ,
Breutel,	Ostenfeld,
Dusen,	Petersen,
Fries,	Rosenvinge см. Kolderup,
Harz,	Sylov,
Holm,	Vahl,
Jansen,	Warming et Holm.
Warming et Holm,	

### Сѣверная Америка \*). — America septentr.

Allen (Cascade Mountains),	Breutel (Labrador),
Andrieux (Mexica),	Bridges (California),
Asa Gray,	Britton,
Babcock,	Brown,
Baker,	Buckley,
Beardslee,	Buglhaus,
Berlandier (Mexica),	Bush,
Berge (Mexica),	Cauby (Delaware),
Berkeley (California),	Cauby, Mayer, Wright et caet.,
Berlin,	Clement,
Beyrich,	C o l u m b i a n ,
Bigelow (Mexica),	College,
Bilimek (Mexica),	Curtiss,
Blaisdell,	Хлѣбниковъ (Chlebnikow —
Bolander et Kellog (Mexica),	ins. Kadjak),
Bongard,	Deppe см. Schiede,
Bourgeau (Palliser's Ex-	Douglas (California),
pedition, Mexica),	Eaton,

\*) Америка вообще (безъ болѣ точнаго обозначенія): Pflugrad (Cryptogamae americ.), Трасеу (Gramin. Amer.).

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Edinburgh,                     | Липскій,                      |
| Engelmann,                     | Lyall,                        |
| Eschscholtz,                   | Ломоносовъ (Lomonosow         |
| Faxon,                         | — Utah, Colorado),            |
| Fendler (N. Mexica),           | Macoun,                       |
| Frank,                         | Mac Millan (Minnesota),       |
| Geyer,                         | Malhew et Fowler (Canada),    |
| Galeotti (Mexica),             | Mayer см. Cauby,              |
| Gattinger (N. America),        | Mertens (Unalashka, colon.    |
| Gay,                           | Ross. olim),                  |
| Ghiesbreght (Mexica),          | Metcalfе,                     |
| Greene (California, Colorado), | Mohr (Alabama),               |
| Griffith,                      | Морское Министерство          |
| Hall,                          | (Кадьякъ),                    |
| Hans (Labrador),               | Moritz см. Sellow,            |
| Hansen,                        | Moseley,                      |
| Hartmann (Mexica),             | Müller (Mexica),              |
| Hartweg (California, Mexica),  | München (Labrador, S.-        |
| Heller,                        | Georgia),                     |
| Howell („Pacific plants“),     | Nash,                         |
| Jesup,                         | Nelson,                       |
| Johnston (Utah),               | Palmers (California, Mexica), |
| Jones (Utah),                  | Arizona,                      |
| Joor,                          | Parish (California),          |
| Karwinsky (Mexica),            | Parry (Rocky Mount., Mexica), |
| Keck,                          | Pfalz (Mexica),               |
| Kellog,                        | Pohlmann (Ohio),              |
| Kennedy,                       | Pringle,                      |
| Kerber (Mexica),               | Radlkofer (Labrador),         |
| Kew (Florida),                 | Rafinesque,                   |
| Koernicke,                     | Reverchon (Texas),            |
| Kofoid,                        | Robinson et Schrenk (New      |
| Kumlien,                       | Foundland),                   |
| Lemmon (California, Nevada),   | Röll,                         |
| Le Roy et Ruger,               | Rothrock, Lemmon et Vasey     |
| Le Roy et Abrams,              | (California),                 |
| Lettermann,                    | Rusby,                        |
| Liebmann (Mexica),             | Rydberg,                      |
| Linden (Mexica),               | Sacksdorf,                    |
| Lindheimer (Texas),            | Sandberg,                     |

Sargent,	Sweezy,
Sartwell,	Taylor,
Schaffner (Mexico),	Tilden,
Schiede et Deppe (Mexico),	ТИЛИНГЪ (Tiling — Sitcha,
Schott (Mexico),	California),
Schlottmann et Vincent	Torrey,
(Texas),	Toumey,
Schott (Mexico),	Tweedy,
Schrader,	Tyler,
Schrenk см. Robinson.	ВАЛЬРОНЪ (Walront —
Schumann (Mexico),	Sitcha),
Sellow, Moritz et Engelmann,	Vasey (California),
Shear,	Vincent см. Schlottmann,
Short,	Washington,
Сиверсъ (Sievers — Sitcha),	Wiedemann (Texas),
Small,	Wilkes,
Smyth,	ВРАНГЕЛЬ (Wrangel),
Sommer (Labrador),	Wooton,
Sullivant (Alabama),	Wright (California, Mexico).
Sumichrast (Mexico),	

**Центр. Америка и Вестъ-Индія. — America centr.,  
West-India.**

Asa-Gray,	Hahn (ins. Martinica),
Bernoulli et Cario (Guatemala),	Hartweg (Guatemala),
Biolley,	Jaeger (Haiti),
Buquet (ins. Antill.),	Kew (ins. Vincent),
Cuming (Jamaica),	Lehmann (Guatemala, Costa
Curtiss,	Rica),
Durand et Pittier,	Le Jolis (ins. Martinica),
Eggers (ins. Thomas, India	L'Herminier (ins. Guadelupa),
occid.),	Meissner (Cuba),
Fendler (Panama),	Pitier de Fabrega (Costa-
Francesci (ins. Guadelupa),	rica),
Fridrichsthal (Guatemala),	Poeppig (Cuba),
Galeoti (Mexico),	Sagra (Cuba),
Grisebach (Panama, ins.	Scherzer (Costa Rica),
Antill.),	Seemann (Nicaragua),
	Sieber (ins. Martinica),

Sintenis (Costa Rica, Porto Rico),	Türkheim (Guatemala),
Tonduz,	Warming (America centr.),
	Wright (Cuba, Nicaragua).

**Южная Америка. — America australis.**

Balansa (Paraguay),	Glocker (Brasilia),
Ball (America australis),	Gothier,
Bang (Bolivia),	Grisar (Ecuador, Peru),
Baur,	Hartweg (Ecuador, Nov. Grenada),
Berlin (Brasilia, Columbia),	Heer (Chili),
Berg (Argent., Patagonia),	Helmreich (Brasilia),
Binot (Brasilia),	Henschen (Brasilia),
Bertero (Chili),	Hieronymus (Argentina, Uruguay),
Blanchet (Brasilia),	Hostmann (Surinam),
Bourgeau (Bolivia),	Jameson (Argentina, Columbia, Quito, Andes),
Bridges (Bolivia, Chili),	Jelinek (Chili),
Burchell (Brasilia),	Karsten (Columbia, Venezuela),
Claussen (Brasilia),	Jenman (Guiana Brit.),
Correra de Mello (Brasilia),	Kappler (Surinam),
Criè (ins. Falkland),	Kew (America austr.),
Cuming (Columbia, Bolivia),	Kulenkamp (Brasilia),
Cunningham (America australis),	Лангедорфъ (Langsdorff — Brasilia),
Diederichsen (America australis),	Lehmann (Columbia, Nov. Grenada),
Edinburgh,	Lechler (Chili, Magellania, ins. Falkland, America austr.),
Eggers (Ecuador, America trop.),	Le Jolis (America austr., Filices),
Ельскій (Elsky — Cayenna),	Leprieur (Guiana — Gilices),
Engelmann см. Sellow,	Lietze (Brasilia),
Engels (Columbia),	Lindberg (Brasilia),
Fendler (Trinidad),	Linden, (Columbia, N. Grenada, Venezuela),
Fielding (Peru, America austr.),	Lorentz (Uruguay),
Fischer (Brasilia),	
Gay (Chili),	
Gardner (Brasil. Musci),	
Gibert et Arechavaleta (Uruguay),	
Glaziou (Brasilia),	

Lund (Brasilia),	Reed (Chili, Mendoza, Juan Fernandez),
Лушнатъ (Luschnath — Brasilia),	Regnell (Brasilia),
Mandon (Bolivia),	Reiche,
Martius (Brasilia, Surinam),	Reichenbach (Brasilia),
Максимовичъ (Machimowicz — Brasilia, Valparaiso),	Ридель (Riedel — Brasilia),
Mertens (Brasilia, Chili),	Rothery (Cayenna),
Middendorff (St. Jago),	Salzmann (Brasilia),
Moritz (Columbia),	Schlechtendal (Brasilia),
Морское Министерство (Ministerium Marin. — Brasilia),	Schomburgk (Guiana Brit.),
Mosén (Brasilia),	Sellow Moritz et Engelmann (Brasilia, Columbia, America austr.),
München (Brasilia — collectores. diversi),	Sieber (Trinidad),
Neuwied princeps (Brasilia),	Spruce (Brasilia, Peru, Andes, America austr.),
Paris (St. Paul*),	Стюартъ (см. Петерсъ),
Петерсъ и Стюартъ (Peters et Stewart — Brasilia),	Татариновъ (Tatarinow — Caracas),
Philippi (Chili),	Thwedie (Buenos Ayres, Rio Grande),
Роеппиг (Chili, Peru, Brasilia, Mainas),	Ule (Brasil. bryotheca),
Pohl (Brasilia),	Warming (Brasilia),
Poiteau (Guiana Gall.),	Wawra (Brasilia, Peru, Chili, Patagonia),
	Widgren (Brasilia).

\*) Сущестующая въ книгѣ записъ: „Herb. Mus. Paris: Expéd. astron. au St. Paul, 30 spéc.“ осталась для меня не совсѣмъ выясненной. Вѣроятно, это островъ, лежащій (Ю. Америка) 29° W. Long. 1° N. Lat.

## IV.

## Приложеніе.

Какъ я уже упомянулъ на стр. 44—45, я болѣе подробно остановился на нѣкоторыхъ изданіяхъ гербарія. Одно изъ этихъ изданій *Flora exsiccata Austro-Hungarica* вошло цѣликомъ (по фамиліямъ коллекторовъ) въ отдѣлъ II (Иностранные коллекторы). Въ случаѣ желанія, всѣхъ ихъ легко найти въ текстѣ. Что касается другихъ изданій, относящихся къ Россіи, какъ Юрьевское изданіе *Delectus plantarum exsiccatarum*, то съ нимъ я не могъ поступить подобнымъ же образомъ на томъ простомъ основаніи, что далеко не всѣ растенія изъ этихъ списковъ попали въ нашъ Гербарій, всего быть можетъ четвертая или пятая часть, такъ какъ мы получали лишь то, что намъ давали. А потому я рѣшилъ перечислить всѣхъ вообще коллекторовъ, съ обозначеніемъ мѣста и величины сбора каждаго. Подобнымъ же образомъ я поступилъ и съ Академическимъ изданіемъ „Гербарія русской флоры“. Хотя въ данномъ случаѣ *всѣ* растенія попали въ нашъ гербарій, но я предпочелъ говорить объ этомъ изданіи особо, какъ и въ первомъ случаѣ: это даетъ возможность видѣть такъ сказать общіе результаты этихъ изданій. Наконецъ, что касается изданіе Кнеускеръ'a, то сборы каждаго коллектора въ общемъ очень невелики и помѣщать ихъ отдѣльно въ II главу я счелъ лишнимъ, а потому помѣстилъ общее перечисленіе въ приложеніи.

**1. „Списокъ растений гербарія Русской Флоры.  
Schedae ad herbarium florae Rossicae.“**

Коллекторовъ въ этомъ изданіи свыше 170 (кончая VI выпускомъ 1908 года). Коллекторы помѣщены въ алфавитномъ порядкѣ, причемъ первая цифра показываетъ количество доставленныхъ видовъ, а въ скобкахъ поставленъ годъ сбора.

**Абель П.**, Псковская губ. 1 (1893).

— Лифляндская губ. 1 (1898).

**Адамовъ**, Курск. губ. 1 (1899).

- Акинфіевъ И. Я.**, Екатериносл. 2 (1897), 2 (1898), 16 (1899),  
5 (1900), 4 (1901), 5 (1902), 2 (1903).  
— Терск. обл. 1 (1897), 7 (1898), 1 (1906).
- Алексѣенко Ѳ. Н.**, Екатериносл. 1 (1901).  
— Самарканд. 1 (1901).  
— Кавказъ 1 (1897), 2 (1898), 2 (1900), 6 (1901), 1 (1902).
- Алексѣенко Ѳ. и Вороновъ Ю.**, Кавказъ 1 (1902).
- Андреевъ В.**, Витебск. губ. 2 (1899).  
— Псков. губ. 4 (1897), 16 (1898), 10 (1899), 14 (1900), 23  
(1901), 29 (1902), 16 (1903), 2 (1904), 4 (1905).  
— Крымъ 3 (1897), 5 (1898), 2 (1899), 3 (1900).
- Андріевскій И.**, Кіев. губ. 1 (1899).
- Андросовъ Н.**, Самарканд. 2 (1902).  
— Закасп. обл. 2 (1898), 4 (1899), 3 (1900), 1 (1901), 15 (1902),  
8 (1903), 5 (1905).  
— Бухара 1 (1899), 4 (1905).  
— Фарабъ 3 (1899), 3 (1900), 19 (1901), 9 (1902), 14 (1903),  
1 (1904), 2 (1905).
- Андросовъ и Литвиновъ**, Закасп. 1 (1899).
- Антоневичъ А.**, Кіев. губ. 1 (1898).
- Атманскихъ А.**, Кавказъ 4 (1905), 1 (1906).
- Атманскихъ З. и А.**, Кавказъ 2 (1905).
- Бабайцевъ С.**, Кіев. губ. 1 (1898).
- Бихацкій В.**, Кіев. губ. 1 (1899).
- Блюмбергъ М.**, Саратов. губ. 2 (1898), 2 (1899), 5 (1900),  
6 (1901), 4 (1902).
- Богданъ В. С.**, Самар. губ. 13 (1899), 23 (1900), 3 (1903),  
8 (1904).  
— Астрах. губ. 1 (1900).
- Богомазовъ Г.**, Крымъ 1 (1897), 4 (1898).  
— Донск. обл. 1 (1897).
- Бондаренко П.**, Кіев. губ. 1 (1897).
- Бордзиловскій Е.**, Минск. губ. 3 (1904).
- Борисовъ А.**, Кіев. губ. 1 (1901).
- Бородинъ И. П.**, Новгород. губ. 1 (1897), 1 (1900).  
— Твер. губ. 1 (1904).
- Бржезицкій І.**, Кіев. губ. 1 (1901).
- Бузе Ф.**, Лифл. губ. 6 (1897), 7 (1898).
- Булатовичъ**, Кіев. губ. 1 (1898).
- Буссовъ М.**, Кіев. губ. 1 (1897).

- Вакницъ Г., Кіев. губ. 1 (1901).  
Вальневъ Е., Ташкент. у. 4 (1901).  
— Самарк. 3 (1902).  
Вестбергъ Г., Лифл. губ. 12 (1897).  
Вирень Г., Саратов. губ. 2 (1900), 2 (1902).  
Возіановъ М., Кіев. губ. 1 (1901).  
Войтяновъ И., Кіев. губ. 1 (1898).  
Воронинъ М., Финляндія 2 (1902).  
Вороновъ Ю., Кавказъ 1 (1900), 2 (1901), 21 (1902), 4 (1903),  
1 (1905).  
Воронова О., Кавказъ 4 (1902), 4 (1904), 1 (1905).  
Выдринъ А., Томск. губ. 1 (1897), 1 (1899).  
Вышницкій Д., Кіев. губ. 1 (1900).  
Вяницкій, Кіев. губ. (см. Годзишевскій).  
Гаркушенко М-ле, Волын. губ. 2 (1897).  
Герасимчукъ П., Кіев. губ. 1 (1899).  
Гійръ Г., Эстлянд. губ. 2 (1898).  
— Лифл. губ. 2 (1898).  
Годзишевскій, Вяницкій, Лѣсецкій, Кіев. губ. 1 (1897).  
Гольде К., Крымъ 3 (1897), 20 (1898), 1 (1899), 18 (1900),  
8 (1901), 9 (1902), 5 (1903), 7 (1904), 2 (1905).  
Горбачъ И., Кіев. губ. 1 (1899).  
Григорьевъ В., Моск. губ., 2 (1897), 3 (1898).  
Губельманъ, Забайкалье 3 (1898).  
Гутикъ Н., Кіев. губ. 1 (1899).  
Демиденко Н., Кіев. губ. 1 (1901).  
Демьяненко Е., Крымъ 8 (1898).  
Десулави, Орлов. губ. 1 (1899).  
— Кавказъ 11 (1897), 21 (1898), 23 (1899), 19 (1900), 8 (1901),  
2 (1879).  
— Примор. обл. 1 (1904), 1 (1905).  
Дзейверъ А., Псков. губ. 1 (1897), 5 (1898).  
Дузъ Д., Донск. обл. 6 (1899).  
— Таврич. губ. 1 (1898).  
Енько-Даровскій А., Кіев. губ. 1 (1900).  
Жураковскій, Кіев. губ. 1 (1897).  
Заморскій Ѡ., Кіев. губ. 1 (1901).  
Здорихъ Ѡ., Туркестанъ 1 (1902).  
Ивановъ Л., Новгород. губ. 1 (1899).  
Иванченко М., Кіев. губ. 1 (1898).

- Измаильскій В.**, Вилен. губ. 1 (1903), 2 (1904).  
**Ильинъ Ф.**, Новгород. губ. 1 (1896), 3 (1897).  
**Исполатовъ Е.**, Новгород. губ. 3 (1902).  
 — Псков. губ. 4 (1897).  
 — Олонец. губ. 3 (1901).  
**Каздобинъ С.**, Кіев. губ. 1 (1901).  
**Казута В.**, Кіев. губ. 1 (1899).  
**Кайдалова Е.**, Томск. губ. 3 (1901).  
**Кандинова А.**, Моск. губ. 1 (1901).  
**Карасевъ П.**, Донск. обл. 5 (1900).  
**Карвовскій, Кіев. губ. 1 (1897).**  
**Карелинъ и Кириловъ,** Семірѣч. обл. 1 (1841), 4 (1842).  
**Кармалинъ Л.**, Кіев. губ. 1 (1900).  
**Каро Ф.**, Маньчжурія 1 (1904), 1 (1905).  
 — Амур. край 2 (1905).  
**Каспарсонъ К.**, Лифл. губ. 2 (1897).  
**Келовъ Е.**, Фарабъ Бухар. 2 (1901).  
**Келовъ и Андросовъ,** Фарабъ Бухар. 1 (1901), 1 (1902).  
**Кенигъ Е.**, Кавказъ 2 (1903).  
**Кейхель К.**, Гроднен. губ. 1 (1898).  
 — Бессарабія 1 (1898).  
**Клеменць Е.**, Алтай 11 (1898), 2 (1904).  
 — Крымъ 10 (1899).  
 — Костром. 7 (1903).  
**Клѣръ О.**, Пермск. губ. 3 (1901), 1 (1902), 1 (1903).  
**Клеръ Хр. и О.**, Пермск. губ. 1 (1904).  
**Кожевникова М.**, Москва 2 (1897), 4 (1898), 1 (1899), 1 (1900).  
**Козловъ Г.**, Кіев. губ. 1 (1900).  
**Колмовскій А.**, Новгород. 2 (1897), 2 (1898), 2 (1899).  
**Колясинскій Е.**, Кіев. губ. 2 (1899), 1 (1900).  
**Комаровъ В.**, Иркут. губ. 6 (1902).  
**Коржинскій С.**, Тверск. 1 (1897), 1 (1898).  
 — Астрах. 1 (1883), 2 (1900).  
 — Петерб. (Ботан. Садъ) 14 (1898).  
**Костко Л.**, Могил. 2 (1898).  
**Краинскій, см. Левитскій.**  
**Крыловъ П.**, Алтай 5 (1901), 11 (1902).  
**Кузько П. и Курченко Л.**, Кіев. 1 (1901).  
**Куликовскій Е.**, Харьк. 6 (1900).  
 — Херсон. 6 (1898), 3 (1900), 2 (1901).

- Купферъ К.**, Лифл. 21 (1897), 3 (1899), 11 (1900), 2 (1901),  
6 (1902), 1 (1890)?  
— Эстлянд. 3 (1903).  
— Курл. 4 (1900), 1 (1901).
- Ларинъ І. А.**, Астрах. 5 (1901).
- Левандовскій Б.**, Закавказ. 14 (1898), 1 (1906)?
- Левитскій, Финнъ, Краинскій, Кіев.** 1 (1902).
- Линдбергъ,** Финляндія 6 (1903), 9 (1904).
- Липинкевичъ С.**, Кіев. 1 (1898).
- Литвиновъ Д. И.**, Твер. губ. 14 (1901), 28 (1904).  
— Петерб. 5 (1905).  
— Самарк. обл. 25 (1901), 1 (1902).  
— Ферг. обл. 3 (1899), 5 (1900).  
— Фарабъ 3 (1898), 4 (1899), 6 (1901).  
— Закасп. 2 (1897), 40 (1898), 3 (1899), 6 (1900), 2 (1901).  
— Маньчжурія 12 (1902), 2 (1903).  
— Забайк. 1 (1902), 2 (1903).  
— Кавказъ 5 (1901), 79 (1905).
- Литвиновъ и Гранцшель,** Закасп. 2 (1900).
- Лоначевскій А.**, Вилен. 3 (1903).  
— Черниг. 1 (1904).  
— Кіев. 1 (1904), 1 (1905), 3 (1907).
- Мазаракій В.**, Петерб. 5 (1899), 6 (1890), 1 (1902).
- Мазаракій и Барановъ,** Петерб. 1 (1895), 3 (1897), 8 (1898).
- Мазаракій и Вреденъ,** Петерб. 2 (1899).
- Макаровъ Н.**, Кіевъ 1 (1901).
- Максимовъ Б.**, Любл. 1 (1904).  
— Воронеж. 1 (1902).
- Малиновскій И.**, Кіев. 1 (1900).
- Мальцевъ И.**, Иркут. 20 (1901), 15 (1902), 26 (1903), 4 (1904),  
1 (1905), 1 (1906).
- Маріанскій А.**, Кіев. 1 (1898).
- Марковичъ В.**, Кавказъ 6 (1897), 12 (1898), 23 (1899), 12 (1900),  
2 (1901).
- Мартьяновъ Н.**, Минусинскъ, Енис. 1 (1897), 8 (1898), 1 (1899),  
18 (1900), 4 (1901), 1 (1902), 1 (1903).
- Махнушкинъ М.**, Кіев. 1 (1897).
- Мейнсгаузенъ К.**, Семипалат. (эксп. Шренка) 1 (1841), 1 (1843).  
— Семирѣч. 2 (1840), 1 (1842), 2 (1843).
- Мигуновъ** (см. Губельманъ) Забайк. 1 (1898).

- Милютинъ А., Томск. 1 (1898).  
 Михайловскій С., Кавказъ 1 (1903).  
 Михайловскій и **Фоминъ**, Кавказъ 1 (1899), 1 (1903).  
 Морозовъ А., Кіев. 1 (1900).  
 Моцокъ И., Кіев. 1 (1899).  
 Нагурный Е., Кіев. 1 (1900).  
 Наливайко, Харьк. 9 (1897).  
 Никандровъ, Псков. 1 (1899).  
 Никольскій Н., Курск. 1 (1898), 2 (1899).  
 Никольскій и Толмачевъ, Курск. 2 (1899).  
 Никольскій и Кладбищевъ Д., Курск. 2 (1897).  
 Ноздревъ А., Кіев. 1 (1898).  
 Палибинъ И., Петерб. 3 (1898).  
 Паллонъ И., Лифл. 1 (1899), 1 (1905).  
 — Курск. 2 (1898), 2 (1900), 11 (1901), 10 (1902), 3 (1903),  
 1 (1904).  
 — Эстлянд. 1 (1899).  
 Пальчевскій Н., Примор. обл. 12 (1901), 8 (1902), 4 (1903),  
 5 (1906).  
 Параскевогло Р., Кіев. 1 (1900).  
 Пачоскій І., Херс. 2 (1904).  
 Петрушевская А., Харьк. 1 (1900).  
 Петунниковъ А., Моск. 5 (1897), 3 (1898), 3 (1899), 5 (1900).  
 — Рязан. 3 (1898), 2 (1899), 15 (1900).  
 — Астрах. 1 (1897).  
 Петунниковъ А. и Г., Рязан. 3 (1899, 1900).  
 Петунникова М. и А., Москва 1 (1900).  
 Петунникова М., Рязан. 1 (1900).  
 Петунникова Н., Рязан. 6 (1898).  
 Петунниковъ Г., Рязан. 3 (1899), 1 (1900).  
 — Саратов. 1 (1900).  
 — Пензен. 1 (1900).  
 — Кавказъ 1 (1907).  
 Петунниковъ А. и Сырейшиновъ Д., Моск. 2 (1899), 2 (1903).  
 Покшиневскій М., Кіев. 1 (1901).  
 Полѣщукъ Ю., Кіев. 1 (1897).  
 Поплавскій Э., Кіев. 1 (1901).  
 Прудниковъ М., Кіев. 1 (1899).  
 Пурингъ Н., Псков. 1 (1897), 2 (1898).  
 — Ковен. 2 (1900).

- Пурингъ Н.**, Петерб. 42 (1898), 17 (1899), 5 (1900), 19 (1901),  
 2 (1902).  
 — Кълецк. 8 (1897).  
 — Сѣдлецк. 5 (1902), 1 (1901).  
**Пурингъ и Ивановъ**, Петерб. 1 (1899).  
**Пурингъ и Ступа**, Петерб. 1 (1898).  
**Ракочи А.**, Черниг. 3 (1897), 15 (1898), 7 (1899), 14 (1900), 3 (1901).  
 — Кіев. 6 (1897), 1 (1898), 7 (1899), 4 (1901), 6 (1902), 1 (1903).  
 — Лифл. 2 (1899).  
**Риттихъ В.**, Кіев. 1 (1899).  
**Романовъ М.**, Кіев. 1 (1900).  
**Ростовцевъ С.**, Москв. 1 (1900).  
**Руденко С.**, Кіев. 1 (1901).  
**Рупрехтъ**, Кавказъ 1 (1862).  
**Сапожниковъ В. В.**, Семирѣч. 1 (1902).  
**Сапожниковъ И.**, Кіев. 1 (1898).  
**Свидерскій И.**, Кіев. 1 (1900).  
**Скалицкій С.**, Кіев. 1 (1901), 1 (1903).  
**Скалозубовъ Н.**, Тобол. 4 (1897), 4 (1898), 2 (1899).  
**Солоненко М.**, Любл. 2 (1897).  
**Софинскій Д.**, Самар. 1 (1905).  
**Стеллецкій В.**, Кіев. 1 (1898).  
**Степановъ М.**, Кавказъ 1 (1902).  
**Стуковъ**, Забайк. 2 (1897), 3 (1898), 10 (1900), 2 (1901), 3 (1902),  
 3 (1903), 6 (1904), 1 (1906).  
**Сырейщиковъ Д.**, Моск. 3 (1897), 8 (1898), 8 (1899), 10 (1900),  
 8 (1901), 21 (1902), 5 (1903), 1 (1904).  
 — Крымъ.  
**Сырейщиковъ и Петунниковъ**, Москв. 1 (1898), 1 (1899).  
**Сычевскій И.**, Кіев. 1 (1898).  
**Сюзевъ П.**, Моск. 4 (1899).  
 — Пермск. 3 (1897), 23 (1898), 7 (1899), 9 (1900).  
**Талановъ В.**, Любл., Ново-Александр. у. 1 (1897).  
**Теплоуховъ Ѳ.**, Пермск. 2 (1897).  
**Тиць Н.**, Твер. 2 (1904).  
**Ткаченко Я.**, Кіев. 1 (1897).  
**Транцшель В.**, Новгород. 1 (1897).  
 — Петерб. 2 (1898).  
 — Закасп. 1 (1900),  
 — Ферган. 1 (1900), 3 (1901).

- Тутолминъ Н., Псков. 4 (1897), 6 (1898).  
 Успенскій, Кіев. 1 (1897).  
 Феклистовъ М., Кіев. 1 (1898).  
 Финнъ В., Кіев. 1 (1902), 1 (1903), 1 (1904).  
 Финнъ и Цингеръ, Лифл. 1 (1903).  
 Фоминъ А., Лифл. 2 (1897) см. **Фоминъ**.  
 Хитрово В., Орлов. 1 (1903), 1 (1904), 1 (1906).  
 Хмѣлевскій В., Любл. 2 (1897), 8 (1898).  
 Хорошковъ А., Моск. 2 (1899), 14 (1900), 1 (1901).  
 Цингеръ Н. В., Орлов. 1 (1897), 1 (1900).  
 — Тульск. 4 (1897), 16 (1899), 9 (1900), 8 (1901), 6 (1902),  
 2 (1903), 1 (1904).  
 — Кіев. 7 (1897), 14 (1898), 7 (1899), 4 (1900), 2 (1903).  
 — Полтав. 2 (1897), 1 (1899), 1 (1904).  
 — Черниг. 3 (1897), 6 (1898), 2 (1899).  
 — Любл. 4 (1905), 2 (1906).  
 — Крымъ 1 (1900).  
 Цингеръ и Левитскій, Кіев. 1 (1902).  
 Цингеръ и Финнъ, Кіев. 2 (1902).  
 — Лифл. 2 (1903).  
 Черноусъ М., Кіев. 2 (1903), 1 (1904).  
 Швецовъ И., Нижегород. 4 (1897).  
 Ширавскій И., Курск. 4 (1897), 2 (1898), 5 (1899), 9 (1900),  
 1 (1901).  
 — Тамбов. 2 (1897), 17 (1898), 18 (1899), 15 (1900), 4 (1901),  
 30 (1902), 6 (1903), 1 (1904).  
 — Харьк. 3 (1903), 3 (1904), 1 (1905).  
 — Кавказъ 4 (1901).  
 Шохинъ В., Финляндія 8 (1897), 13 (1898), 3 (1899), 6 (1900).  
 Юнге А., Крымъ 3 (1905), 1 (1904).  
 Юринскій Т., Иркут. 1 (1902), 1 (1903), 1 (1905).  
 Янковскій М., Примор. 1 (1887).  
 Яцыно В., Смолен. 2 (1897), 4 (1898).  
 Ѳедосѣевъ С., Херсон. 1 (1894), 2 (1895).  
 — Курлянд. 2 (1897), 1 (1898).  
 Ѳоминъ А., Кіев. 1 (1902), 1 (1903) см. **Фоминъ**.
-

## 2.

„I—VII. Delectus plantarum exsiccatarum, quas anno (1898—1907) permutationi offert Hortus botanicus Universitatis Jurjevensis.“

„Каталогъ сухихъ растений, предлагаемыхъ въ (1898—1907) году въ обмѣнъ Ботаническимъ Садамъ Императорскаго Юрьевскаго Университета.“

Для того, чтобы дать болѣе точное представленіе объ этомъ изданіи, я отдѣлилъ коллекторовъ русской флоры отъ иностранной (см. прим. на стр. 224).

Для точности долженъ сказать, что 1) каталоги эти заканчиваются 1907 годомъ и 2) строгой точности въ количествѣ растений каждаго коллектора нѣтъ: одни и тѣ же растенія, собранныя однажды (скажемъ, въ 1897 г.), будучи неизрасходованы, переносились изъ года въ годъ. Поэтому цифры имѣютъ часто самое поверхностное значеніе.

## Коллекторы преимущественно русской флоры.

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Аверкинъ, Кавказъ . . . . .				2	1	1	
Акинфѣевъ, Екатериносл. губ.			16		27	24	17
Алексѣенко, Кавказъ. . . . .	10	20	4	24	26	22	17
— Екатериносл. губ. . . . .		4					
— Туркестанъ. . . . .					2	2	2
Алликъ, Кавказъ . . . . .	13	9	6				
Андреевъ, Псков. губ. . . . .		1			2	2	
— Крымъ . . . . .			6	27	19	16	11
Андрусовъ и Кузнецовъ, Дагест.		2					
Антоновъ, Новгородск. губ. . .	1						
Ардатовъ, Арменія . . . . .							16
— Греція . . . . .							3
— Батум. обл. . . . .							1
— Персія . . . . .							17
— Турція . . . . .							17
Арсеньевъ, Курлянд. губ. . . .		11					
— Лифлянд. губ. . . . .		20	3	3	2		
— Донск. обл. . . . .		10	2				
— Ковен. губ. . . . .		1					

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Арсеньевъ</b> , Крымъ . . . . .		9					
— Тульск. губ. . . . .		3					
— Московск. губ. . . . .		1					
— Чехія . . . . .		13	4	1	1	1	
<b>Арцимовичъ</b> , Курск. губ. . . . .							9
— Крымъ . . . . .							1
<b>Axelsson</b> , Финляндія . . . . .						1	
<b>Balzunas</b> , Ковен. губ. . . . .					2	3	
<b>Бартельсенъ</b> , Лифляндія . . . . .	4	3	1				
<b>Бекеневъ</b> , Харьков. губ. . . . .				11	2	1	
<b>Bellen</b> , Уралъ . . . . .						1	
<b>Биргеръ</b> , Финляндія . . . . .				1	1	1	1
<b>Блаубахъ</b> , Рига . . . . .			1	4	3	3	3
<b>Blonski</b> , Spiczynski (?) . . . . .						15	
— Малороссія . . . . .						23	11
— Бердичевъ . . . . .						4	6
<b>Богомазовъ</b> , Крымъ . . . . .				14	19	10	2
— Екатериносл. . . . .				9	26	19	14
— Кавказъ . . . . .				1			
— Херсон. . . . .						1	
<b>Бородинъ</b> , Тверск. губ. . . . .	3		1	2	1		
— Петерб. губ. . . . .	5		1				
— Новгород. губ. . . . .	22	35	20	35	25	16	9
— Кіев. губ. . . . .				15	8	2	2
— Иркутская губ. . . . .						98	56
— Рига . . . . .						1	
— Кавказъ . . . . .							4
— Крымъ . . . . .				1			
<b>Борщовъ Н.</b> , Чернигов. . . . .	92	48	43	7	9	2	1
— Лифлянд. . . . .			9	9	3		
— Тифлис. . . . .							1
<b>Bourgeois</b> М-ле, Лифл. . . . .	1						
— Эстлянд. . . . .	2	4	12	11	9	5	3
<b>Бочаровъ</b> , Кіев. . . . .		9	4	2	1	1	1
<b>Бреннеръ</b> , Финляндія . . . . .					3	3	2
<b>Бузе</b> , Лифляндія . . . . .			12	28	14	7	
— О. Эзель. . . . .			1		1		

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Бузе, Рига</b> . . . . .						1	6
— Швейцарія . . . . .			12	3	1	1	1
— Франція . . . . .			2	1	1	1	1
— Тироль . . . . .			1	1			
<b>Бутыркинь, Кавказъ (Араратъ)</b>	1						
<b>Бухгольцъ, Москва</b> . . . . .				39	55	52	39
— Лифляндія . . . . .				6	14	112	87
— Курляндія . . . . .					1	1	1
— Смоленск. . . . .					1		
— Рига . . . . .							3
— Курск. . . . .						1	1
<b>Бушь А., Казань</b> . . . . .	225	73	29	25	3	5	3
<b>Бушь Н., Кавказъ</b> . . . . .	132	43	17	11	7	5	39
— Лифляндія . . . . .		42	49	26	13	5	4
— Казань . . . . .		1	1				
<b>Бушь В., Казань</b> . . . . .			4	2	2		
— Кавказъ . . . . .						1	
<b>Бълецкій, Казань</b> . . . . .	70	9	5	4	3	2	1
— Полтав. . . . .	3	16	3			2	1
— Херсон. . . . .	3		2	1			
— Симбир. . . . .	2	1					
— Самар. . . . .	1	1					
— Екатериносл. . . . .		7	1				
— Харьк. . . . .		1			13	18	11
— Саратов. . . . .		1					
— Уфа . . . . .			1				
— Курск. . . . .					1	1	1
— Черниговъ . . . . .						1	1
<b>Вестбергъ, Лифл.</b> . . . . .	18	12	22	23	18	23	24
— Ковен. губ. . . . .				1	1		
<b>Wetschky, Крымъ (Delect. IV. стр. 39)</b> . . . . .				1			
<b>Виноградовъ-Никитинъ, Кавк.</b>					4	3	1
<b>Виренъ, Саратов.</b> . . . . .	5	7	4	15	19	29	13
— Астрахан. . . . .						2	
<b>Вороновъ, Кавказъ</b> . . . . .					24	44	29
<b>Воронова, Кавказъ.</b> . . . . .						5	3

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Высоцкій, Екатериносл. губ. . . . .						9	3
Высочинъ, Кавказъ . . . . .		5	3	4	9	5	5
— Херсон. . . . .					1		
Намрен, Финляндія . . . . .						1	1
Ганешинъ, Польша . . . . .							18
Ганике (Hanike), Эстляндія . . . . .				4	4	1	3
— Лифл. . . . .						1	
Гейденъ, Моск. губ. . . . .		35	39	35	49	39	36
— Владимір. губ. . . . .		1	1	1	1	1	
Гейеръ, Туркестанъ . . . . .				35	1		
— Кавказъ . . . . .				3			
Гольде, Крымъ . . . . .	11	82	83	27	59	51	97
Горайнъ, Ковен. . . . .			13	5	4	2	2
— Петерб. . . . .		7	41	17	12	6	3
— Кавказъ . . . . .				47	15	9	22
— Черниговъ . . . . .			1	1			
Горепекинъ, Кавказъ . . . . .							2
Грачевъ, Москва . . . . .					1		
Грачева, Екатеринб., Пермск. . . . .						1	1
Грачева и Яргина, Екатеринб. . . . .						1	1
Григорьева К., Норвегія. . . . .	6	1					
— Соловецкіе о-ва . . . . .	1						
Григорьевъ, Симбирск. . . . .		14	3	1	1		
— Москва . . . . .		19	5	4	4	2	1
— Н. Новгородъ . . . . .		5	1				
— Екатериносл. . . . .		28	6	1			
— Саратов. . . . .		19	11	9	7	6	3
— Донская обл. . . . .		2					
— Курск. . . . .			1				
Гриневецкій, Кавказъ . . . . .				37	193	250	93
Гриневичъ, Кубан. обл. . . . .				1			1
Губельманъ, Забайкалье . . . . .		19	13	56	46	48	31
Гущинъ Н., Екатеринбургъ. . . . .							1
Десулави, Кавказъ . . . . .		45	34	38	43	19	12
— Хабаровскъ. . . . .							10
— Маньчжурія . . . . .							2
— Орелъ. . . . .					3	2	1

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Дзейверъ, Псков. . . . .		8	5	4	6	3	1
— Олонецк. губ. . . . .				1			
Дмитріевскій, Саратов. . . . .				38	24	7	11
Доброписцевъ, Новгород. . . . .					2	5	3
Догадковъ и Эрдманъ, Екате- ринбург. . . . .							1
Дузь, Донск. обл. . . . .			21	27	22	22	19
— Крымъ . . . . .			10	14	11	7	6
— Кавказъ . . . . .			33	10	4	2	1
— Екатериносл. . . . .			1				
Душановъ, Крымъ. . . . .		1					
Душинъ, Екатеринбург. . . . .						2	2
Дыбовскій, Минск. . . . .	8	1	1	1	1		
— Вилен. губ. . . . .	1						
Егорова, Крымъ. . . . .				24	97	66	28
— Херсон. . . . .						14	6
Еременко, Кавказъ . . . . .	2	1					
Жуковъ (Shukow, Del. III. 33), Харьков. . . . .			1				
Зейдлицъ, Кавказъ . . . . .					1		1
— Твер. . . . .						1	1
Зинтенисъ (Sintenis), Кавказъ				1		1	
Ивановъ, Новгород. . . . .		8	8	6	3	4	2
Johnson, Финляндія . . . . .							1
Исполатовъ, Новгород. . . . .						15	8
— Карелія (Олонецк.) . . . . .			11	9	24	25	17
— Псков. . . . .	23	18	11	9	14	12	8
— Петерб. . . . .		1	1				2
— Астрах. . . . .		11	1				
— Екатеринсл. . . . .				4	3		
— Крымъ . . . . .				7	19	16	7
Кадкинъ, Кавказъ . . . . .	1						
Калауръ, Туркест. . . . .							1
Калъе (Callier), Крымъ. . . . .		11	6	1	2	3	
Кантеръ . . . . .					1	1	
Карасевъ, Херсон. губ. . . . .			12	34		23	19
— Донск. обл. . . . .	8		25	21		15	10

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Карасевъ, Крымъ . . . . .				2		1	
— Кіев. . . . .	6					8	14
— Чернигов. . . . .						2	1
Каро, Даурія . . . . .	65	16	10	6	3	1	
Касимовскій, Пермск. губ. . . . .						1	1
Каспарсонъ, Лифл. . . . .	13	21	25	32	21	17	6
— Херсон. . . . .					26		
— Курлянд. . . . .					1		
— Кіев. . . . .					4		
— Донск. обл. . . . .					16		
— Крымъ . . . . .					1		
Каффодъ, Кавказъ . . . . .			2				
Каффодъ и Регель, Кавказъ . . . . .			2	2			
Квятковскій, Кавказъ . . . . .							3
Кейхель, Гродно . . . . .	1	1					
Келлеръ, Саратовъ . . . . .						3	2
Кенигъ, Кавказъ (Тифл.) . . . . .						6	7
Клеркъ, Перм. . . . .					25	57	72
Клеркъ и Лебедева, Перм. . . . .							3
Клеркъ и Русскихъ, Перм. . . . .						1	1
Клеркъ и Шавинская, Перм. . . . .						1	
Кожевниковъ, Москв. . . . .					9	3	2
Коллинъ, Финляндія . . . . .						1	1
Комша, Херсон. . . . .						7	5
Коржинскій, Томск. . . . .					1		
Костенко, Воронеж. . . . .					1	1	1
— Курск. . . . .					1	1	
Кравченко, Петерб. . . . .			2				
Кузнецовъ, Орлов. . . . .	1						
— Лифл. . . . .	5	3	1	2	3	1	
— Кавказъ . . . . .		32	24	10	8	7	14
— Симбир. . . . .		1					
— Петерб. . . . .			13	2	1		
Кулковъ, Москва . . . . .					2	34	25
— Калуга . . . . .					16	12	5
Куницкій, Лифлянд. . . . .				1		1	1
— Кавказъ . . . . .						1	4
Нупфферъ, Лифлянд. . . . .	24	26	32	42	46	50	38

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Купфферъ</b> , Померанія . . . . .					1	1	
— Курлянд. . . . .		9	5	6	12	5	3
— О. Эзель. . . . .				4	4	12	8
<b>Купцисъ</b> , Екатериносл. . . . .	15	20	3	3	1	1	1
— Курлянд. . . . .			11	3	3		
<b>Кытмановъ</b> , Енисейск. . . . .			13	3	8	5	2
<b>Лакшевиць</b> , Курлянд. . . . .		43	22	28	21	19	28
— О. Эзель. . . . .				9	9	10	
— Лифлянд. . . . .							11
— Эстлянд. . . . .							1
<b>Ланге и Поздѣевъ</b> , Лифлянд. . . . .				4	1	1	1
<b>Лебедева и Гушинъ</b> , Перм. . . . .							1
<b>Лебертъ</b> , Эстлянд. . . . .				1	1		
<b>Леванда</b> , Кіев. . . . .	1						
<b>Левицкій</b> , Кіев. . . . .				3	16	11	7
— Радом. губ. . . . .						1	1
— Кавказъ . . . . .						4	1
— Пермск. . . . .							1
<b>Литвиновъ</b> , Закасп. . . . .			42	14	8	6	3
<b>Ломакинъ</b> , Кавказъ . . . . .				6			
<b>Лоначевскій</b> , Вилен. . . . .							11
— Кіев. . . . .							13
<b>Любименко</b> , Польша . . . . .							2
— Пенза. . . . .					4	1	1
— Друскеники (Вил.) . . . . .						14	2
— Н. Новгород. . . . .					1	1	1
<b>Мазаракій</b> , Петерб. . . . .			11	34	31	29	21
— Эстлянд. . . . .						3	3
<b>Мазингъ</b> , Лифлянд. . . . .	2						
<b>Максимовъ</b> , Чернигов. . . . .							1
— Воронеж. . . . .							2
<b>Марковичъ</b> , Кавказъ (Осс.). . . . .		68	47	83	52	32	27
<b>Мартьяновъ</b> , Енисейск. . . . .					4	1	1
<b>Масальскій</b> , Кавказъ . . . . .				1	2	1	1
<b>Медвѣдевъ</b> , Кавказъ . . . . .				8	7	3	2
<b>Мейнсгаузенъ</b> , Ураль . . . . .	2						
<b>Мержеевскій</b> , О. Эзель . . . . .		1	1	1			

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Мець, Лифл. . . . .	7	3	5	2	3	1	1
Микутовичъ, Лифляндія . . .						8	7
— Курляндія . . . . .						1	1
— Кавказъ (Ленкор.) . . . . .						7	9
Мирамъ, Екатеринославъ . . .					7	6	3
Мирошниченко, Омскъ . . . . .				1	2	2	
— Тобольск. . . . .					1	1	2
Михайловскій, Черниг. . . . .					38	26	20
— Кавказъ . . . . .						11	10
— Лифляндія . . . . .					1	1	1
Мищенко, Кавказъ. . . . .					87	88	30
Млокосѣвичъ, Кавказъ. . . . .	9	6	44	53	76	60	75
— Ковно. . . . .				1			
Мокржецкій, Крымъ . . . . .	2	1					
Молчановъ, Крымъ . . . . .						2	1
Мосоловъ, Москва . . . . .	3	3	14	8	5	3	
Мурашкинскій, Н. Новгород. . .						6	5
Мыловъ, Кавказъ (Эрив.) . . .					1		2
Наумовъ, Нерчинскъ. . . . .							1
— Даурія . . . . .						1	
Никитинъ, Пермск. . . . .							19
Никольскій, Курск. . . . .				5		31	34
— Кавказъ . . . . .							14
— Крымъ . . . . .						1	2
Обручевъ, Омскъ . . . . .						3	
Овсянниковъ, Перм. . . . .				1			
Ожогова, Пермск. . . . .						2	3
Олинъ (Olin), Финляндія . . . .					1	1	2
Орлова, Москва . . . . .		2	3	1	1		
Островскихъ, Туруханскъ . . . .						1	1
Пабо, Донская обл. . . . .	2						
— Могилев. . . . .	1						8
— Маньчъ . . . . .	1						
Павлинова, Пермск. . . . .						1	1
Раерп, Лифляндія . . . . .		1	1	4	1		
Паллонъ, Курск. . . . .							12
Пальчевскій, Владивостоокъ . .							2

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Перичингиль, Кавказъ . . . . .						2	
Петровъ, Пермск. . . . .							1
Петунниковъ А., Рязань. . . . .		18	17	58	34	29	19
— Пензен. . . . .				2		2	1
— Сибирь . . . . .		5	2				
— Моск. . . . .	7	5	11	24	16	8	8
— Саратов. . . . .		1		1	2	2	1
Петунниковъ Г., Саратов. . . . .			1			1	1
— Рязан. . . . .			3	5	7	5	3
— Пенза . . . . .			1	1	3	1	1
— Иркутск. . . . .			8	2	1	1	1
— Астрахан. . . . .	1	2	3				
Петунникова Н., Рязан. . . . .			14	9	7	6	4
Петунникова М., Рязан. . . . .				1	1	1	1
Петунниковъ и Сырейщиковъ, Москва. . . . .	2	2		5	2	2	
Пинчаковъ, Пермск. . . . .							2
Поле, Пинега (Арханг. г.) . . . . .							43
Политовъ, Сибирь. . . . .	23	3					
Полферовъ, Уфим. . . . .			1		1	1	1
Потебня, Крымъ . . . . .					1		
Преображенскій, Чернигов. . . . .					1		
— Симбир. . . . .						1	1
— Самар. . . . .					1	1	
Пудовъ, Ярослав. . . . .			1				
Пурингъ, Петерб. . . . .	4	44	65	47	95	60	39
— Луковъ (Сѣдл.) . . . . .						8	
— Ковен. . . . .				11	6	4	2
— Крымъ . . . . .				99	27	18	6
— Псков. . . . .	33	3	15	11	16	12	4
— Волын. . . . .					2		
— Лифл. . . . .				1			1
— Польша . . . . .	35	73	21	16	20		26
— Новгород. . . . .			5	2	1	2	
— Курск. . . . .				1			
— Пенза . . . . .		1					
— Уфа . . . . .		1					



Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Срезневскій, Крымъ . . . . .	1						
Степановъ, Дагест. . . . .						2	2
Стефановскій, Курск. . . . .							1
Стуковъ, Забайк. . . . .	14	11	9	7	3	6	7
Стуковъ и Губельманъ, Забайк.		1					
Ступа, Петерб. . . . .		1					
Субботина, Пермск. . . . .						1	1
Сукачевъ, Самар. . . . .							4
— Петерб. . . . .						19	9
— Курск. . . . .			17	35		25	13
— Харьк. . . . .						6	3
— Донск. . . . .			3		1	6	2
Сукачева, Курск. . . . .					5	13	6
— Донск. . . . .						2	
Сумаковъ, Туркм. . . . .			2				
Сырейщиковъ, Москва . . . . .		6	12	13	3	33	34
— Крымъ . . . . .				18	5	5	2
Сырейщиковъ и Петунниковъ, Москва. . . . .			7			4	1
Сѣдельниковъ, Алтай . . . . .		1	1				1
— Омск. . . . .			5	4		2	3
Сюзевъ, Пермск. . . . .	12	24	13	11		8	4
Талиевъ, Уфа. . . . .				2	6	6	3
— Крымъ . . . . .			20	4	3	2	1
— Саратов. . . . .			1	1	5	5	2
— Самара . . . . .				2			
— Донск. обл. . . . .				1	2	2	
Танфильевъ, Харьк. . . . .				4	1		
— Полтав. . . . .				1			
— Архангельск. . . . .				2			
Ткешелашвили, Кавказъ . . . . .	1	1	1		1		
— Москва . . . . .	9	19	4	5	5	3	1
Толмачевъ, Курск. . . . .						3	3
Транцшель, Саратов. . . . .	26	1					
— Новгород. . . . .	1			1	1		
— Закасп. . . . .					1		
Тугариновъ, Саратов. . . . .				2	6	6	4

Delectus plant. exsicc.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Тугариновъ, Астрахан. . . . .						4	2
Уварова, Пермск. . . . .						1	
Федосѣевъ, Кавказъ. . . . .			66	66	87	62	30
— Херсон. . . . .	32	22	78	1		1	1
— Крымъ . . . . .	4						
— Курлянд. . . . .		12	8	9	7		4
— Херсон. . . . .						1	
Федченко О., Москва. . . . .	2	1	1			1	1
— Туркест. . . . .	4	4	7			1	
— Херсон. . . . .						1	
— Крымъ . . . . .			4				
— Харьков. . . . .			2				
Федченко О. и Б., Кавказъ . . . . .			1	14	1		
— Крымъ . . . . .				16	5	3	1
— Туркестанъ. . . . .				3	2	1	1
— Москва . . . . .				1	2		
Филатьевъ, Донск. . . . .		1					
Финнъ, Екатериносл. . . . .						1	2
Флеровъ, Новгород. . . . .	2	1					
— Владимір. . . . .	2	1	1	6	4	4	7
— Гродн. . . . .	1						
Харитонова, Пермск. . . . .						1	1
Хитрово В. Н., Орель. . . . .						3	6
Хитрово, Пенза. . . . .				1	3	1	1
Хмѣлевскій, Люблин. г. . . . .		2	2	2	2	2	2
Циккендратъ, Москов. . . . .						1	1
Цингеръ, Рязан. . . . .		1					
— Люблин. . . . .							21
— Кіев. . . . .	7	16	9	7	17	20	14
— Орлов. . . . .	4	2	1		3	1	
— Тульск. . . . .	10	35	26	10	19	25	20
— Полтав. . . . .	9	15	2	1	2	1	1
— Черниговъ . . . . .	3	14	12	8	8	9	6
— Кавказъ . . . . .	11	11	2		1		
— Подол. . . . .		6	1				
— Москва . . . . .					1		1
Цингеръ и Ганешинъ, Любл. . . . .							2

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Цингеръ и Финнъ, Лифл. . . . .						2	
Цыбульская, Курск. . . . .		13	1	1	1		
Чередѣевъ, Твер. . . . .			1	6	2		4
Чистовичъ, Тверск. . . . .						1	
Чоловскій, Могилев. (ex herb.)							1
Шапошниковъ, Майкопъ, Куб.						3	2
Шарбе, Самар. . . . .						5	3
— Лифл. . . . .		35	4	1	1	1	
Шаховскій, Екатериносл. . . . .					1	1	1
Шереметева, Москв. . . . .				2	1	3	1
Шестаковъ, Подол. . . . .	4	4	10	8	7	3	5
— Кавказъ . . . . .					3	7	10
Ширяевъ, Харьк. . . . .						3	7
— Екатериносл. . . . .							1
— Воронеж. . . . .							1
— Донск. обл. . . . .							1
— Крымъ . . . . .						9	2
— Кавказъ . . . . .					8	2	
Ширяевскій, Тамбов. . . . .				18		65	136
— Кавказъ . . . . .					1	17	15
— Харьк. . . . .							25
— Курск. . . . .				4		2	3
Шмурло, Алтай. . . . .	8						
Шредеръ, Казан. . . . .	1	1	1	1	1	1	
Шренкъ, Зап. Сибирь . . . . .	2	2					
— Chouton (?) 1840—1843 . . . . .			1				
Шубертъ, Эстл. . . . .			2	1	2	1	1
Щавинская, Пермск. . . . .						1	1
Эттингенъ, Курлянд. . . . .							1
— Лифлянд. . . . .							5
Юнге, Крымъ . . . . .							78
— Подол. . . . .						6	6
Юринскій, Иркут. . . . .					20	8	13
Яковлева, Владимір. . . . .		5	2				
Яната, Херсон. . . . .							15
Янишевскій, Самарск. . . . .						2	
Яроцкій, Крымъ. . . . .							8

Delectus plant. exsiccat.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Ярчинъ, Пермск. . . . .						2	2
Ячевскій, Туркест. . . . .					1		
— Полтав. . . . .						2	2
— Кіев. . . . .					3	2	
— Херсон. . . . .					3	4	2
— Петерб. . . . .					2	4	
— Бессараб. . . . .					4	3	2
— Лифлянд. . . . .					1		
— Смоленск. . . . .					42	33	15
— Москов. . . . .					1		
— Кавказъ . . . . .					7	6	1
— Россія (сред.) . . . . .					1	3	2
— Крымъ . . . . .					2	3	1
— Тамбов. . . . .						1	
— Волын. . . . .					1	1	
— Франція . . . . .					1	2	1
— Швейцарія . . . . .					3	2	1
— Рязан. . . . .						1	1
Өоминъ, Орлов. . . . .	6	22	4	1	1		
— Саратов. . . . .	26	17	5	2	1	1	
— Лифлянд. . . . .	39	21	3	9	3	1	1
— Кавказъ . . . . .		47	2	32	17	15	18
— Курск. . . . .		1					
— Донск. обл. . . . .		1					
Өомина, Кавказъ . . . . .			14				
— Саратов. . . . .		93	26	13	6	3	

Прим. 1. Нѣкоторыя фамиліи собственно должны быть помѣщены въ слѣдующемъ спискѣ (иноземныхъ коллекторовъ); я ихъ помѣстилъ здѣсь, дабы не раздѣлять сборы одного и того лица.

Прим. 2. Такъ какъ списокъ этотъ составленъ на основаніи Delectus plantarum, гдѣ фамиліи изображены (конечно, часто уродливо) по латыни, или — если угодно — „общевропейскимъ“ шрифтомъ, то здѣсь могутъ встрѣтиться неправильности и недоразумѣнія, не всегда можно разобрать, какъ слѣдуетъ прочесть по русски. Наконецъ, есть нѣкоторое количество растений безъ обозначенія коллектора (особенно культурныя): эти сюда не внесены.

## Коллекторы иноземной флоры.

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Adamovič</b> , Сербія . . . . .			6	80	36	28	22
<b>Arpel</b> , Мексико . . . . .				1			
<b>Ардатовъ</b> , Греція, Турція, Персія (см. стр. 24).							
<b>Арсеньевъ</b> , Чехія (см. стр. 212).							
<b>Arven</b> , Швеція . . . . .					2	1	1
<b>Vaenitz</b> , Боснія . . . . .					1	1	1
— Герцеговина . . . . .					64	49	40
— Далматія . . . . .			5		16	39	27
— Трансильванія . . . . .					5	3	1
— Австро-Венгрія . . . . .							1
— Силезія . . . . .			31		87	67	51
— Банатъ . . . . .					3	3	3
— Чехія . . . . .					1		
— Румынія . . . . .			1		5	4	3
— Саксонія . . . . .					2	1	
— Пруссія . . . . .			11		24	23	24
— Венгрія . . . . .					2	1	
— Истрія . . . . .					1		
— О. Корфу . . . . .			1		3	1	1
— Норвегія . . . . .			1		16		7
— Анатолія . . . . .						1	
<b>Vaenitz et Kickheben</b> , Силезія			1	46			
— Пруссія . . . . .			1	11			
— Румынія . . . . .				5			
— Герцеговина . . . . .				10			
— О. Корфу . . . . .				3			
— Далматія . . . . .				2			
— Норвегія . . . . .				1			
<b>Barth</b> , Трансильванія . . . . .		1	1				
<b>Becker</b> , Harz . . . . .			3	5	5	4	1
— Thüringen . . . . .			1	1			
— Тироль . . . . .					1		
<b>Behrendsen</b> , Германія . . . . .	10	14	11	17	17	17	12
— Бельгія . . . . .					1	1	

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Behrendsen, Thüringen</b> . . . . .						1	1
— Тироль . . . . .			3		5	4	2
— Трансильванія . . . . .				2			
— Далматія . . . . .			2	3	3	3	3
— Венгрія . . . . .			2	1			
— Чехія . . . . .			1	2	5	1	
— Скандинавія . . . . .					1	1	1
<b>Beckmann, Германія</b> . . . . .		1					
<b>Benedicks, Scandinavia</b> . . . . .		1					
<b>Bengtson, Norvegia</b> . . . . .			1				
<b>Berger, Harz</b> . . . . .							2
<b>Bicknell, Italia</b> . . . . .			1	2	2	1	
<b>Biltmore, Georgia</b> . . . . .		1					
— N. Carolina . . . . .		5	3				
<b>Birger, Norvegia</b> . . . . .			2				
— Suecia . . . . .				1			
<b>Blocki, Galicia</b> . . . . .					5	3	3
<b>Blonski, см. стр. 212.</b>							
<b>Borbas, Hungaria</b> . . . . .					2	1	1
<b>Bordère, Пиренеи</b> . . . . .		1					
— ? Тверь . . . . .		3					
<b>Boresch, Чехія</b> . . . . .		2					
<b>Bornmüller, Сербія</b> . . . . .			4				
— Тироль . . . . .			1	1	1	1	
— М. Азія . . . . .				5	34	11	37
— Персія . . . . .				3	10	11	9
— Аравія . . . . .				1			
— Палестина . . . . .				1			
— Болгарія . . . . .				1			
— Тюрингія . . . . .					51	99	81
— Сирія . . . . .					1		
— Канар. о-ва . . . . .						20	17
— Мадейра . . . . .						5	3
— Баварія . . . . .					5	5	6
— О. Тенериффъ . . . . .					2	16	14
— Германія . . . . .						1	1

Delectus plant. exsiccat.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Bornmüller et Sintenis</b> , Македонія . . . . .					1	1	
— М. Азія . . . . .							2
<b>Brandis</b> , Боснія . . . . .			3	29	33	29	19
— Далматія . . . . .					1	1	1
<b>Buhse</b> , Франція, Швейцарія, Тироль (см. стр. 213).							
<b>Buser</b> , Швейцарія . . . . .		1					
<b>Charell</b> , Македонія . . . . .				1	1	1	1
<b>Collign</b> , Scandinavia . . . . .		1					
<b>Copinean</b> , Pyrenaei . . . . .				2			
<b>Csato</b> , Transsylvania . . . . .			3	1	1	2	1
<b>Curcič</b> , Bosnia . . . . .				1	1		1
— Carniolia . . . . .						1	
<b>Григорьева</b> , Норвегія (см. стр. 214).							
<b>Degen</b> , Hungaria . . . . .			8	16	6	5	6
— Banat . . . . .			11	17	5	2	1
— Romania . . . . .			3	2	4		
<b>Derganc</b> , Austria . . . . .				3	10	13	11
— Illyria . . . . .						4	4
— Carniolia . . . . .				10	21	27	19
— Styria . . . . .				2			
<b>Ditrich</b> , Saxonia . . . . .						1	1
<b>Dusen</b> , Suecia . . . . .							
<b>Elfstrand</b> , Suecia . . . . .					1		
<b>Elgenstierna</b> , Suecia . . . . .					2	2	1
<b>Engelhardt</b> , Австрія . . . . .					1	1	1
— Португалія . . . . .				1			
— Італія . . . . .					1	1	1
<b>Eysn</b> , Salzburg . . . . .		1		1	2		
<b>Ferrari</b> , Italia . . . . .					1		
<b>Fest Muray</b> , Styria . . . . .					1	1	1
<b>Folletto</b> , Austria . . . . .					1	1	1
<b>Freyn</b> , Bohemia . . . . .			12	1			
— Austro-Hungaria . . . . .			4				

Delectus plant. exsiccat.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Freyn</b> , Paphlagonia . . . . .				1	1	1	1
— Styria . . . . .			1	1			
— М. Азія . . . . .				2			
<b>Fries</b> , Scandinavia . . . . .			1				
<b>Gandoger</b> , Hispania . . . . .				2	1		
<b>Gelmi</b> , Австрія . . . . .					3	2	1
— Trident . . . . .					1	1	1
<b>Götz</b> , Baden . . . . .					1	1	1
<b>Gross</b> , Borussia (Пруссія) . . . . .			5	13	6	3	3
<b>Haglund</b> , Suecia . . . . .				1			
<b>Halaczy</b> , Austria . . . . .		1					
<b>Haudon</b> , Gallia . . . . .				2			
<b>Hervier</b> , Gallia . . . . .				1		1	
<b>Hoffmann</b> , Saxonia . . . . .					1	10	14
— Tirolia . . . . .							1
— Gallia . . . . .					1	1	1
<b>Holm</b> , Scandinavia . . . . .			2				
<b>Jacobaeus</b> , Norvegia . . . . .			2				
<b>Jaczewski</b> , Франція, Швейцарія (см. стр. 224).							
<b>Ingrarson</b> , Scandinavia . . . . .			1				
<b>Jorgenson</b> , Spitzbergen . . . . .					3		
<b>Jovanovič</b> , Serbia . . . . .				1	2	1	1
<b>Junger</b> , Silesia . . . . .				1	1		1
<b>Kandas</b> , Bohemia . . . . .			1	1			
<b>Kaufmann</b> , Bavaria . . . . .					1	1	
<b>Keller</b> , Austria . . . . .					1	1	1
<b>Knapp</b> , Galicia . . . . .						1	1
<b>Krebs</b> , Gallia . . . . .					1		
— Dalmatia . . . . .					23	24	22
— Carinthia . . . . .		1	3		22	19	22
— Hungaria . . . . .		1	4	5	5	4	3
— Styria . . . . .		2	2	1	3	1	1
— Austria . . . . .		14	19	32	30	25	17
— Istria . . . . .					2	4	1
— Italia . . . . .					3	4	3

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Kükenthal</b> , Thüringen. . . . .					2	1	1
<b>Kurk</b> , Suecia . . . . .			1				
<b>Leonhard</b> , Norvegia . . . . .				1			
<b>Linton</b> , Anglia . . . . .			1		3	5	4
<b>Londauer</b> , Tirolia . . . . .			1	1			
<b>Lönnbalm</b> , Карелія (Олон.). . . . .							1
— Данія . . . . .						6	7
— Байкаль . . . . .						1	7
— Финляндія . . . . .						108	172
— Helvetia . . . . .						2	5
— Эстляндія . . . . .							1
<b>Lorentz</b> , America bor. . . . .					1	1	1
<b>Maly</b> , Bosnia . . . . .				9	7	8	7
<b>Mory</b> , Italia . . . . .				1			
<b>Müller</b> , Scandinavia . . . . .			1				
<b>Müller et Baenitz</b> , Silesia . . . . .				1			
<b>Mulley</b> , Austria . . . . .				3	1	2	
— Carniolia . . . . .				2	1		
<b>Murbeck</b> , Suecia . . . . .			1	1	3	2	1
<b>Murr</b> , Austria . . . . .					1	1	1
— Tirolia . . . . .					2		
<b>Neander</b> , Suecia . . . . .			1				
<b>Neumann</b> , Norvegia. . . . .			2	2			
<b>Neyraut</b> , Gallia . . . . .		1	1	1	1	1	1
<b>Noto</b> , Norvegia . . . . .				2			
<b>Oborny</b> , Marchia . . . . .						19	2
— Morasia . . . . .						2	1
<b>Panek</b> , Moravia . . . . .					2	1	1
<b>Parthein Graf</b> , Tirolia. . . . .				1			
<b>Pau</b> , Hispania. . . . .					2	1	1
— Gallia . . . . .				1			
<b>Petrbok</b> , Bohemia . . . . .							2
<b>Pichler</b> , Герцеговина . . . . .					3	3	2
— Далматія . . . . .					2	3	2
<b>Pinkwart</b> , Silesia . . . . .					1	1	1
<b>Podpera</b> , Bohemia . . . . .					4	2	

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Rechinger, Bien</b> . . . . .				1	1		
— Transsylv. . . . .			3		1	1	
— Dalmatia. . . . .			3	1			
— Austria . . . . .			24	16	13	12	11
— Hungaria. . . . .			2	6	3	1	1
— Tirolia. . . . .			11	8	4		4
— Istria . . . . .			1	3	1	1	1
— Croatia . . . . .			2	1	1	1	1
— Styria. . . . .			6	2		1	1
— Carinthia. . . . .			6	5			
<b>Recstad, Norvegia</b> . . . . .			1				
<b>Reinecke, Thüringen</b> . . . . .				1			
<b>Reverchon, Hispania</b> . . . . .			23	3	4	4	2
— Creta . . . . .			1				
— Gallia . . . . .			5	1	1	1	
— Africa. . . . .					5		7
<b>Richter, Banatus</b> . . . . .						5	5
— Istria . . . . .			2		5	11	9
— Transsylvan. . . . .			1		1	1	1
— Hungaria. . . . .			1		1	4	4
<b>Riese, Germania.</b> . . . .					7	7	8
<b>Rohlena, Bohemia</b> . . . . .						25	12
<b>Rudolph, Крымъ.</b> . . . .						1	
— Dalmatia. . . . .					11	10	11
<b>Ruthe, Pomerania</b> . . . . .				1	3	3	2
<b>Sagorski, Австрія</b> . . . . .						3	
— Трансильв. . . . .				1		1	
— Istria . . . . .						6	5
— Italia . . . . .			1	1			
— Dalmatia. . . . .						1	1
— Hungaria. . . . .			1				
— Silesia. . . . .			7	5	1	2	2
— Кроація . . . . .						1	
<b>Sarthein Graf, Тироль</b> . . . . .					1		
<b>Schatz, Baden</b> . . . . .					9	8	5
<b>Schubert, Карніола</b> . . . . .					1	1	1

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
Schultz, Berlin . . . . .				1	1	1	1
Sintenis, Armenia turc. . . . .				1	1	1	1
Skorpill, Bulgaria . . . . .						1	
Schmiedely, Helvetia . . . . .					5	4	2
Solander, Scandinavia . . . . .			1				
Souc, Carniolia . . . . .						2	2
Spribille, Germania (Posen). . . . .					1	2	1
Stele, Carniolia . . . . .						1	1
Sterneek, Hungaria . . . . .						2	2
— Tirolia . . . . .					1	4	3
— Bohemia . . . . .						8	7
Steurer, Africa . . . . .					1		
— Triest . . . . .			1	1	1	1	1
Straehler, Germania . . . . .			1		5	5	5
Stribny, Болгарія . . . . .			5		3	32	15
Sudre, Gallia . . . . .					1	5	5
Tenov, Suecia . . . . .			1				
Timothée Gallia . . . . .		1	1	1	1	1	1
Toepfer, Germania . . . . .					12	9	5
Tosev, Болгарія . . . . .							1
Touvet-Arvet, Gallia . . . . .			10				
Treffer, Tirolia . . . . .		1	1	1	7	7	7
Tscherning, Austria . . . . .			1	3	15	12	7
Udden, Scandinavia . . . . .		1					
Ullepitsch, Австро-Венгрія . . . . .					4	2	2
Untchj, Istria . . . . .			2	1			
Urumow, Болгарія . . . . .						34	8
Vaccari, Алжиръ . . . . .				1			
— Italia . . . . .				1	2	1	1
— Sardinia . . . . .		3	2	1		1	
Vandas, Bohemia . . . . .					1	1	
Velenovsky, Bulgaria . . . . .						1	1
Wagner, Hungaria . . . . .			18	17		19	15
Waisbecker, Hungaria . . . . .					1	1	1
Waradell, Suecia . . . . .			1	2			
Wickström, Suecia . . . . .				1			

Delectus plant. exsiccata.	I	II	III	IV	V	VI	VII
<b>Wiesbauer</b> , Bohemia . . . . .				1	1	1	1
<b>Zahn</b> , Baden . . . . .					3	3	1
— Helvetia . . . . .					3		1
<b>Zapater</b> , Arragonia. . . . .			1				
<b>Ziesche</b> , Germania (Silesia). . . . .					3	3	2
<b>Zuljan</b> , Illyria. . . . .						1	2

Прим. Изъ этихъ коллекторовъ нѣкоторые (Bordère, Lönnbalm, Rudolph) собирали и въ Россіи.

**Kneucker, Carices exsiccatae** (см. „Allgemeine Botanische Zeitschrift“ \*).

Anders 2.	<i>Flerov</i> 1.	Murr 2.
Baenitz 1.	Foutell 7.	Mussa 1.
Bailey 1.	Gabrielson 1.	Noto 40.
Barbour 2.	Glaab 1.	Petry 1.
Barth 2.	Gross. 1.	<i>Petunnikov</i> 7.
Bauer 2.	Harger 12.	Porta 4.
Beckmann 1.	Hellweger 1.	Reutermann 1.
Behrendsen 4.	Hirte 2.	Richter Lagos 17.
Bicknell 6.	Huter 3.	Römer 2.
Bordère 1.	Keller 1.	Santesson 3.
Bornmüller 1.	Kellermann 1.	Schatz 4.
Buchenau 1.	Kneucker 128.	Schemann 2.
Candrian 1.	Kükenthal 11.	Scheppig 2.
Cheel 1.	Kuntze O. 1.	Schott 1.
Cornaz 1.	Lackowitz 2.	Semler 1.
Dürer 2.	Läng 1.	Sintenis 1.
During 1.	<i>Litwinov</i> 2.	Spribille 3.
Ferrari 2.	Lüderwaldt 2.	<i>Syreistschikov</i> 2.
Ferreira 3.	<i>Marcowicz</i> 10.	Stuckert 1.
Fiek 1.	Missbach 2.	Tavel 1.
Figert 19.	Müller 1.	Thomas 1.

\*) Русскіе коллекторы подчеркнуты курсивомъ.

Treffer 1.	Wenk 1.	<i>Zickendraht</i> 2.
Vollmann 2.	Wetzstein 17.	Zobel 2.
Wagner H. 1.	Wirtgen 2.	
Waisbecker 4.	Zahn 1.	

**Kneucker A.,** Cyperaceae et Juncaceae exsiccatae.

Abromeit 1.	Hayek 4.	<i>Petunnikov</i> 2.
Anders 2.	Holz 1.	Pollini 2.
Barbour 4.	Kaulfuss 1.	Porta 2.
Behrendsen 2.	Kellermann 1.	Reverchon 2.
Bianchi 1.	Kneucker 42.	Richter Lajos 17.
Bicknell Clar. 5.	Lackowitz 1.	Schoepke 1.
Boormann 3.	Ladurner 1.	Seuerich 3.
Buchenau 3.	Landauer 1.	Spingler 1.
Chell 2.	Lindberg 1.	Stuckert 10.
Ferreira 5.	Lüderwaldt 6.	Sucksdorf 2.
Fischer-Sigwart 2.	Maiden 14.	Volmann 1.
Forsyth 6.	<i>Marcowicz</i> 1.	Wagner 1.
Foutell 4.	Merrill 1.	Wetzstein 7.
Goldschmidt 3.	Müller 1.	Wolf F. O. 18.
Gross 2.	Noto 6.	Zinger 2.
Harger 5.	Ohl 4.	Zodda 1.
Hartmann 6.	Palla 5.	

**Kneucker A.,** Gramineae exsiccatae.

Arnold 1.	Dürer 4.	Hartmann 26.
Barbour 9.	Eberle 2.	Hayek 8.
Becker 5.	Ferreira 32.	Henriques 1.
Bicknell Clar. 28.	Figert 5.	Hitchcock 1.
Bierbach 1.	Fischer-Sigwart 2.	Holtz 1.
Boorman 2.	Flatt 2.	Hüffner 1.
Bordère 5.	Gelmi 1.	Ilič 2.
Bornmüller 1.	Geysenheyner 6.	Issler 1.
Brockmann-Jerosch 1.	Girandias 1.	Keller 4.
Chase 24.	Goldschmidt 8.	Kellermann 2.
Cheel 1.	Gross 35.	Kneucker 104.
Degen 39.	Guyot 4.	Kuntze O. 3.
Domin 2.	Harger 10.	Laurell 1.

Lehbert 5.	Plettke 5.	Stuckert 64.
Longa 3.	Pollini 4.	Thaisz 3.
Lüderwaldt 18.	Porta 5.	Torges 8.
Maiden 9.	Reverchon 40.	Treffler 2.
Maly 1.	Richter-Lajos 32.	Tscherring 1.
Merrill 13.	Rohlena 1.	Volkart 1.
<i>Marcowicz</i> 11.	Rost 1.	Wagner J. 2.
Müller 1.	Ruthe 4.	<i>Westberg</i> 11.
Noto 18.	Sauter 1.	Wetzstein 11.
Ohl 5.	Semler 1.	Wolf F. O. 32.
Osswald 3.	Seurich 3.	Zahn 3.
Perlaky 1.	Sintenis 2.	Zinger 3.
Petry 1.	Spiessen 2.	Zobel 1.
Pfaff 1.	<i>Ssyreistchikov</i> 2.	Zodda 4.

---

**Addenda et corrigenda.**

По отпечатаніи текста мнѣ удалось найти среди гербарныхъ документовъ нѣкоторыя болѣе полныя свѣдѣнія, которыя я здѣсь и помѣщаю \*).

При этомъ исправляю нѣкоторыя замѣченныя опечатки.

Стр.

48. **Areschoug**, *Phyceae extratropicae*. 1850. Upsala. Fasc. I.
56. **Brandes E.**, *Jungermannia* (Bielefeld, собр. 1823—1824 г.).
- 57.+ **Bridges**, Боливія, въ 1500—2000 миляхъ внутри страны между 15 и 18°. Ю. Ш., 366 видовъ, прислалъ *Cuming*.
60. **Clayton**, Мысъ Доброй Надежды, Водоросли, 1781 г.  
**Cuming**, Ямайка не 135, а 125 видовъ.
62. **Desmazières**, *Plantes Cryptogames du Nord de la France, à Lille, Fasc. I—XXV*. 1825—1842.
63. **Drummond**, *Herbarium Novo-hollandicum*: 1) около 400 видовъ, 2) 350 №№, 3) 400 видовъ, 4) 8 пачекъ. Всего 25 пачекъ.  
**Durando**, Рукописный каталогъ: *Durando, Plantae ditionis Oranensis, lectae annis 1850—1851, acceptae a. 1852*.
65. **Ehrhart**, *Plantae officinales; herbae; frutices, suffrutices et arbores; Calamariae gramina et Tripetaloidae; Phytophylacium. Incomplet. In allem 17 Decaden. Aus dem Schraderschen Herb.*
66. **Fendler**, Нов. Мексика. Болѣе точнѣе заглавіе: 130 *specimina plantarum collecta circa Chagres Americae Centralis. Non determinatae*.
68. **Fries**, *Lichenes Sueciae exsiccati. 2 Fascic. in 1 Pack. Herb. Mertens.*  
**Fries Elias**, *Scleromyceti Sueciae. Decad. 4. Herb. Mertens.*
74. **Heldreich et Pinard**, Греція, Сирія 1846. 12 пачекъ.
75. Прибавить:  
+ **Hesse**, *Filices Capenses. Insunt Sieberi Filices Capenses. Ex herb. Schrader.*

\*) Знакъ + обозначаетъ пропущенныя раньше коллекціи.

Стр.

76. Прибавить:

+ **Hohenacker**, *Plantae Labrador*. Circa 80 species.**Holl und Schmidt**, vel postea **Schmidt et Kunze**, *Deutschlands Schwämme*, 9 Lieferungen. *Herb. Mertens* (см. стр. 106).77. **Hoppe et Hornschuh**, *Plantae rariores*. Aus dem *Herb. von Schrader*, befinden sich 2 Centurien: I. 1817; II. 1818.**Hostmann et Kappler**, *Plantae Surinamenses*, 253 species.78. **Hunneman**, *Victoriae regiae folium*, loco natali collectum et ab Hunneman transmissum.**Jaeger**, см. **Егеръ** (стр. 136).80. **Jürgens G. H. B.**, *Algae aquaticae quas et in littore maris Dynastiana et Triestiana orientalem alluentis rejectas et in horum terrarum aquis habitantis collegit et exsiccavit*. Fasc. I—XIX (I—V, XVII, XVIII et XIX in dupl.).**Kappler**, см. **Hostmann et Kappler**.85. **Kunze**, см. **Holl und Schmidt**.88. **Lorentz**, *Flora Entreriana*. Febr. 1876 и**Lorentz**, *Flora Entreriana-Conception del Uruguay*. 1877 (печатные ярлыки съ такими заглавіями встрѣчаются въ гербаріи).92. **Moricand**, *Plantae americanae*. 11 Pakete.96. **Pappafava** *Dominico*, *Herbarium algarum maris Adriatici multis a sociis editum*.98. **Petter**, *Plantae dalmaticae (Spalato)*, 200 species.101. **Ralfs John M. R. C. S.**, *British Algae*. Vol. I. Dried specimens of Marine and freshwater Algae including the Desmidiaceae and Diatomaceae. (Durch Pamplin empfangen d. 17 Juni 1852).105—106. **Riedel**, *Herb. germanicum et herb. gallicum*. 1100 species.107. **Schultz**, *Флора Германіи и Франціи 7 пачекъ (9 центурій)*.

108. Прибавить:

+ **Schumacher**, *Plantae rarae (4 Schraenke)*.

Стр.

109. Прибавить:

+ **Sieber**, Filices Brasiliani. Et herb. Schrader. 17 species.117. **Veltusen**, Sammlung chinesischer Pflanzen. Aus dem Herb. Schrader. 1 Pack.119. **Welwitsch**, Cryptotheca lusitana № 6. Fungi determinati a Berkeley, 65 species.**Welwitsch et Hochstetter**, Herb. lusitanicum et azoricum. 1034 species (см. **Hochstetter** стр. 76).122. **Wyatt Mary**, Algae Danmonienses, or dried specimens of marine plants principally collected in Devonshire. (5 выпусковъ).

124. Азіатскій Департаментъ, Окрестности Кяхты. 31 авг. 1840.

138. Прибавить:

+ **Караваевъ А. В.**, Закасп. обл. 1908 г.

163. Прибавить:

+ **Совинскій В. В.**, Ферганская обл. 1908, 422 листа.164. **Стюартъ и Петерсъ**, Островъ Елены, около 40 видовъ.165. **Тарачковъ**, Высушенныя растенія Орловской флоры. Изданіе А. Тарачкова.

Сотня I. Орель 1850. Получ. 4 апр. 1851.

„ II. и III. „ 4 февр. 1852.

„ IV. „ 28 іюля 1854.

173. **Шовиць**, Herb. persico-caucasicum, около 1000 видовъ, со многими дубястами.**Шовиць и Лангъ** (см. **Лангъ**, стр. 145), Herbarium florae ruthenicae. I. Centuria.

### Заключеніе.

Заканчивая эту кропотливую работу, потребовавшую такого труда и времени, о которомъ трудно составить себѣ представленіе, заключающую тысячи именъ, я руководствовался тѣми же соображеніями, какими руководствовался и при чисто научныхъ работахъ (какъ „Флора Кавказа“, „Флора Средней Азіи“ и т. д.): такую работу *нужно* составить, а составлять некому; она мало интересна и слишкомъ утомительна, а главное — мало даетъ славы. А когда работа составлена, то всѣ находятъ ее нужной справочной книгой, безъ которой обойтись нельзя.

По такому образцу, какъ настоящая книга (1-е изд.), между прочимъ и англичане составили такой же указатель своего гербарія: A List of the Contributions to the Herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew („Bull. of miscell. informations“ Jan. 1901. стр. 1—80).

Я хочу сказать, что было бы весьма желательно, чтобы о всѣхъ русскихъ гербаріяхъ (главнымъ образомъ въ крупныхъ университетскихъ городахъ) были составлены подобныя справочныя, а если можно, еще болѣе детальныя книги. Но въ особенности это необходимо для такихъ крупныхъ гербаріевъ, какъ гербарій Императорской Академіи Наукъ и Турчаниновскій гербарій въ Харьковѣ, который изъ „неприступной крѣпости“, какъ я нѣкогда назвалъ его, къ моему удовольствію превратился во вполне доступное специальное учрежденіе. Тѣ, которые завѣдываютъ этими гербаріями, и представить себѣ не могутъ, какую услугу они окажутъ, давши свѣдѣнія о всемъ томъ, что хранится въ этихъ гербаріяхъ.