



Est. A - 13105

~~24~~
24
8

549
Invent. raam. Nr. 349

Coleoptera Baltica.

Käfer-Verzeichniss

der
Ostseeprovinzen



nach den Arbeiten von

Ganglbauer und Ritter.

Herausgegeben

von


H. von Rathlef.



1905.

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 18-го марта 1905 г.

Est. A



23222

Vorwort.

Das Verlangen nach einem einfachen Namenverzeichniss unserer Käfer lag schon nahe, als G. Seidlitz 1875 seine *Fauna Baltica* herausgegeben hatte; noch lebhafter musste dasselbe werden, seit vor 14 Jahren die zweite Auflage des Werkes erschienen war, die einige hundert Arten mehr nachwies. — Doch hat sich damals Niemand gefunden, der an diese mühsame Aufgabe gegangen wäre; jetzt erst hat sich Herr H. von Rathlef der ebenso dankenswerthen, als anstrengenden Arbeit unterzogen. — Anstrengend ist sie gewesen und rechtzeitig unternommen. Es hat sich nämlich durch die neuesten Unternehmungen von Reitter und Ganglbauer eine bedeutende Veränderung in der Anordnung und Nomenclatur des ganzen Systems vollzogen, so dass die bezüglichen Einrichtungen bei Seidlitz einer umständlichen Reduction auf das neue System bedurften.

Wenn gleich seit 14 Jahren nur wenige Arten unserer Fauna neu zugesprochen worden sind, so ist doch, abgesehen von den zahlreichen Umnennungen und Unterscheidungen (gelegentlich auch Zusammenziehungen) der Species und Genera eine Revision der von Seidlitz für die Ostseeprovinzen aufgeführten Arten nöthig gewesen, wobei manche Irrungen zurechtgestellt werden konnten.

Hoffentlich ist es in Zukunft nicht weiter nöthig, einen so enormen Ballast von Synonymen mitzuschleppen. Im Augenblick freilich war er schwer zu entbehren, wenn das Verzeichniss ausser zu Seidlitz auch zu anderen analytischen Käferwerken brauchbar sein sollte. Ferner wird man vielleicht einmal später die zahlreichen Subgenera, welche gleichfalls nicht wenig Synonyma mit sich brachten, entbehrlich finden.

Die Aufnahme solcher Gattungen und Arten, welche sich bisher

nur in benachbarten Regionen gefunden haben, rechtfertigt sich wohl selbst. Diese Zugabe führt, wie zu hoffen ist, zu einer erwünschten Erweiterung unseres Bestandes; mögen gegenwärtige und künftige Liebhaber der Käferkunde dadurch veranlasst werden, es nicht bei dem bisher Gefundenen bewenden zu lassen, sondern durch fleissiges Nachforschen in Stand gesetzt werden, noch manchen Nachtrag zu liefern.

Für den Gebrauch zu Sammlungen sind auch einseitig gedruckte Exemplare ¹⁾ hergestellt worden.

März 1905.

F. Sintenis.

1) Der Preis für beiderseitige sowohl als einseitige Exemplare ist gleich, nämlich 1 Rubel 20 Kop. = 3 Mark; zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Einleitung.

Die Gründe für die Herausgabe des vorliegenden Verzeichnisses sind von Herrn Oberlehrer Franz Sintenis schon erschöpfend dargelegt. Es erübrigt nur noch einige Worte über die Redaction desselben und die vorgenommenen Veränderungen zu sagen.

Grosse Schwierigkeiten machte die Auswahl des Systems und die Beschaffung der erforderlichen grundlegenden Schriften. — Es wäre wol das Einfachste gewesen ein Verzeichniss auf Grundlage der *Fauna Baltica*, Dr. Georg Seidlitz, Königsberg 1891 zu redigiren, jedoch ist dieselbe in vielen Puncten, besonders was die Nomenclatur und die Anordnung der Genera anbelangt, derart abweichend von den gebräuchlichsten Verzeichnissen anderer Autoren, dass dieses nicht practisch schien. Bei der Bearbeitung biologischen Materials nach ausländischen Quellen habe ich oft genug unter diesem Umstand gelitten. — Es hiess sich daher nach einer anderen Grundlage umsehen.

Ein vollständiges Verzeichnis der Käfer existirt in dem *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*, Gemminger et Harold, München 1868—76. Es ist jedoch auf allen Specialgebieten seit seinem Erscheinen so viel neues Material zu Tage gefördert worden, dass derselbe als veraltet zu betrachten ist. Auch ist er seines hohen Preises wegen schwer zugänglich und habe ich ihn nicht einsehen können.

In dem Werke *Die Käfer von Mitteleuropa*, Ludwig Ganglbauer, Wien 1892 — haben wir allerdings eine vorzügliche grundlegende Arbeit, die bis in die neueste Zeit reicht und alle neuen Entdeckungen berücksichtigt. Leider ist dieselbe noch lange

nicht abgeschlossen und ein Abschluss in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, da bis dato in 13 Jahren der geehrte Verfasser nur die Hälfte der Familien hat bearbeiten können.

Der *Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae*, Dr. E. von Heyden, E. Reitter und J. Weise, ed. IV., Wien 1891 ist wol ziemlich allgemein anerkannt, weist aber auch verschiedene Mängel auf und stimmt besonders in der Nomenclatur wenig mit der *Fauna baltica*, die für ein baltisches Verzeichniss als Hauptmaterialquelle gelten muss. Es hätten demnach bei einem Verzeichniss, das nur auf diesen beiden Werken basirt hätte, leicht Zweifel über die Richtigkeit der Angaben aufkommen können.

Schliesslich standen noch die Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, von Reitter, Weise, Stierlin etc. zur Verfügung, die jedoch unter sich kein System aufweisen und daher nur für specielle Gruppen in Betracht kommen konnten.

Nach reiflicher Ueberlegung entschloss ich mich als leitendes Prinzip Die Käfer Mitteleuropas zu wählen, zumal da der geehrte Verfasser in dem in Juli 1904 erschienen Heft 1. von Band IV. pag. 1 und 2, sein System in grossen Umrissen auch für die noch nicht erschienenen Abschnitte seines Werkss angiebt. Im Rahmen dieses Systemes habe ich die übrigen Abschnitte theils auf Grundlage des *Catalogus Coleopterorum Europae, Cauc. et Arm. ross.* von Reitter, von Heyden et Weise, theils auf Grundlage der Bestimmungstabellen bearbeitet und ist das Quellenverzeichniss folgendes:

№ 1— 324.	Ganglbauer, Käf. Mitteleur. B. I.	1892.	
325— 672.	„ „ „ „	II.	1895.
673— 795.	„ „ „ „	III.	1899. pag. 1— 408.
796— 853.	„ „ „ „	IV.	1904. „ 141— 286.
1041—1059.	Reitter, Bestimmungstabellen Heft 47.	„	1— 45.
1069—1078.	„ „ „ „	47.	„ 46— 61.
1079—1115.	Ganglbauer, Käf. Mitteleur. B. IV.	„	1— 141.
1116—1341.	„ „ „ „	III.	„ 409—1023.
1801—1808.	Reitter, Bestimmungstabellen Heft 52.		
1817.	„ „ „ „	„	48.
1832.	„ „ „ „	„	45.
1840—1851.	Petri „ „ „	„	44.
1886—1891.	Reitter „ „ „	37. pag.	1— 16.
1892—1893.	Meyer „ „ „	„	35.
1944—1950.	Reitter „ „ „	„	33.

1951—1952. Reitter, Bestimmungstabellen Heft 37. pag. 17— 20.
 2074—2104. „ „ „ 31.

Dem Rest wurde der *Catalogus Coleopterorum Europae etc.*, von Heyden Reitter und Weise zu Grunde gelegt.

Sämmtliche vorstehende Werke stimmten in der Nomenclatur so gut zusammen, dass nur einmal ein Genus umgenannt werden musste und zwar wurde das hierzulande gebräuchlichere *Anobium* Fbr. statt *Byrrhus* Geoffr. gesetzt, was an sich auch richtiger ist, da Geoffroy die binäre Nomenclatur nicht hat und somit in der Anciennität nicht zu berücksichtigen ist. —

Um dem Ganglbauer'schen System gerecht zu werden und gleichzeitig Uebergangsglieder nicht von einander zu entfernen, wurden, um die Verbindung mit den sehr ähnlichen *Dascilliden* aufrecht zu erhalten, die *Denticollinen* an die Spitze der *Elateriden* gestellt. Demzufolge wurde auch die Reihenfolge der übrigen *Elateridentribus* geändert.

An Veränderungen im Bestande wären folgende zu verzeichnen: In das Verzeichniss sind als baltische folgende bei Seidlitz nicht fett gedruckte Arten aufgenommen, weil bei ihm verdruckt oder später gefunden und in verschiedenen Quellen angezeigt:

- 80. *Tachys bistriatus* Duft.
- 192. *Dichirotrichus placidus* Gyll.
- 246. *Hygrotus polonicus* Aubé.
- 258. *Hydroporus vittula* Er.
- 268. „ *brevis* F. Sahl.
- 280. *Agabus striolatus* Gyll.
- 301. *Rhantus latitans* Sharp.
- 325. *Aleochara curtula* Goeze.
- 388a. *Atheta crassicornis* Fbr. *)
- 398. „ *exilis* Er.
- 458. *Bolitobius pulchellus* Mannh.
- 467. *Quedius fulgidus* Fbr.
- 482. *Staphylinus fulvipes* Scop.
- 489. „ *brunnipes* Fbr.
- 563. *Stilicus Erichsoni* Fauv.

*) Die Art ist versehentlich im Verzeichniss und in den Corrigenda nicht als baltisch berücksichtigt worden. In Sintenis Sammlung stecken baltische von Eppelsheim bestimmte Stücke und muss sie daher unbedingt aufgenommen werden.

576. *Stenus providus* Er.
611. *Bledius crassicollis* Boisd.
647. *Omalium excavatum* Steph.
713. *Pteroloma Forsstroemi* Gyll.
756. *Hister quadrimaculatus* L.
840. *Cercyon obsoletus* Gyll.
879. *Rhagonycha limbata* Thoms.
889. *Malthodes mysticus* Kiesw.
898. *Axinotarsus pulicarius* Fbr.
902. *Malachius elegans* Geoffr.
948. *Hypnoidus tenuicornis* Germ.
963. *Limonius parvulus* Panz.
1017. *Anthaxia morio* Fbr.
1061. *Niptus hololeucus* Fald.
1105. *Syncalypta spinosa* Rossi.
1114. *Heterocerus hispidulus* Kiesw.
1231. *Zavaljus Fausti* Reitt.
1336. *Coccinella trifasciata* L.
1355. *Palorus depressus* Fbr.
1371. *Helops lanipes* L.
1401. *Scraptia fuscata* Müll.
1426. *Pyrochroa serraticornis* Scop.
1446. *Asclera sanguinicollis* L.
1508. *Obrium brunneum* Fbr.
1509. *Cerambyx Scopoli* Füssl.
1511. *Criocephalus fesus* Kr.
1531. *Clytus rhamni* Germ.
1542. *Liopus punctulatus* Payk.
1557. *Phytoecia coerulescens* Scop.
1645. *Chrysomela sanguinolenta* L.
1770. *Otiorrhynchus morio* Fbr.
1775. „ *aurosparsus* Germ.
2041. *Apion miniatum* Germ.
2069. *Mylabris luteicornis* Ill.
2073. „ *seminaria* L.
2142. *Aphodius serotinus* Panz.
2161. *Pleurophorus caesus* Panz.
2164. *Aegialia arenaria* Fbr.
2165. „ *rufa* Fbr.
2169. *Geotrupes Typhoeus* L.

Dagegen wurden folgende bei Seidlitz fettgedruckte Arten gestrichen, weil in den Ostseeprovinzen nicht vorkommend:

Harpalus impiger Duft.	Haltica cruceae Ol.
Diachromus germanus L.	Mylacus rotundatus Fbr.
Acupalpus exiguus Dej.	Apion ononicola Bach.
Triplax collaris Schall.	

Mit einem Fragezeichen aufgenommen, weil nur einmal unter zweifelhaften Umständen gefangen, wurden folgende Arten.

- 13. Carabus splendens Fbr.
- 134. Pterostichus interstinctus Strm.
- 139. „ Iurinei Panz.
- 140. Abax ater Vill.
- 1016. Anthaxia aurulenta Fbr.
- 1022. Agrilus sinuatus Ol.
- 1796. Sciaphilus squalidus Gyll.

Endlich sind die auf der nächsten Seite angeführten, bei Seidlitz getrennten Arten auf Grundlage der neuen Forschungen zusammengezogen worden: (s. p. 10.)

Der gesammte Bestand stellt sich auf 2195 nachgewiesene Arten in 709 Genera (3 Arten und 1 Genus sind versehentlich nicht fortlaufend nummerirt worden).

Um das Verzeichniss in einem weiteren Gebiet benutzbar zu machen, schien es zweckmässig sehr viele in den Nachbargebieten vorkommende Arten mit ihrer ganzen Synonymik in dasselbe aufzunehmen, ebenso viele Raritäten, die ihrer verborgenen Lebensweise halber nur einzeln auf über den ganzen Europäischen Continent zerstreuten Fundorten gefunden wurden und vielleicht auch hier nachweisbar wären. Ich dachte dadurch den Interessenten zu zeigen, wie vieles noch dunkel ist, und auf das naturgemässe Arbeitsfeld der Erforschung der verborgen lebenden Staphylinoiden und verwandten Gruppen hinzuweisen. Füllen doch stellenweise die mutmasslichen Arten ganze Seiten, während die Nachgewiesenen nur ganz einzeln stehen.

Was die Synonymik anbetrifft, der ich grössere Aufmerksamkeit schenkte, als in derartigen Localfaunen im Allgemeinen üblich ist, so habe ich mich in den verschiedenen Abschnitten des Verzeichnisses von verschiedenen Principien leiten lassen, je nach den benutzten Quellen. Im Allgemeinen wurden möglichst alle bei Seidlitz aufge-

	85.	Trechus quadristriatus Schrank	und	obtusus Er.	vereinigt	als	quadristriatus Schrank.
	117.	Platynus Thoreyi Dej.	"	puellus Dej.		"	Thoreyi Dej.
	236.	Haliphus fulvicollis Er.	"	furcatus Seidl.		"	fulvicollis Er.
	237.	" fluvialis Aubé	"	immaculatus Gerh.		"	fluvialis Aubé
	322.	Gyrinus natator Ahr.	"	mergus Ahr.		"	natator L.
ad.	541.	Xantholinus atratus Heer	"	picipes Thoms		"	atratus Heer
	546.	Leptacinus linearis Grav.	"	batychnus Gyll.		"	batychnus Gyll.
	591.	Stenus eumerus Kiesw.	"	scabriculus I. Sahl.		"	eumerus Kiesw.
	622.	Oxytelus affinis Czwal.	"	hamatus Fairm.		"	hamatus Fairm.
	771.	Hister quattuordecimstriatus Gyll.	"	duodecimstriatus Schrank		"	duodecimstriatus Schrank.
	798.	Helophorus aquaticus L.	"	aequalis Thoms		"	aquaticus L.
	817.	Hydrobius fuscipes L.	"	Rottenbergi Gerh.		"	fuscipes L.
	880.	Rhagonycha pallida Fbr.	"	fugax Mannh.		"	pallipes Fbr.
	1072.	Cis Jacquemarti Mell.	"	glabratus Mell.		"	Jacquemarti Mell.
	1073.	" boleti Fbr.	"	rugulosus Mell.		"	boleti Fbr.
	1107.	Dryops prolifericornis Fbr.	"	hirsutus Seidl.		"	auriculatus Fourcr.
	1167.	Meligethes lugubris Strm.	"	gagatinus Er.		"	lugubris Strm.
	1170.	Cychramus fungicola Heer	"	luteus Ol.		"	luteus Fbr.
	1191.	Monotoma picipes Herbst	"	brevipennis Kunze		"	picipes Herbst.
	1219.	Cryptophagus grandis Kr.	"	populi Payk.		"	populi Payk.
	1259.	Lathridius assimilis Mannh.	"	minutus L.		"	minutus L.
	1412.	Anaspis frontalis L.	"	lateralis Fbr.		"	frontalis L.
	1606.	Cryptocephalus bipunctatus L.	"	sanguinolentus Scop.		"	bipunctatus L.
	1819.	Cleonus turbatus Schönh.	"	glaucus Fbr.		"	glaucus Fbr.
	1993.	Gymnetron beccabungae L.	"	veronicae Germ.		"	beccabungae L.
	2010.	Magdalis violacea L.	"	cyanea Seidl.		"	violacea L.
	2170.	Geotrupes stercorarius L.	"	foveatus Marsh		"	stercorarius L.

führten Synonyma berücksichtigt, es sei denn, dass sie sich als auf Varietäten bezüglich erwiesen, was nicht selten war. Ob ich hierin richtig gehandelt, lasse ich dahingestellt. Die Synonyma der Genera sind, soweit sie im benutzten Material vorlagen, vollzählig aufgeführt; es haben jedoch in sehr vielen Fällen die Namen der Subgenera und deren Synonyma auch generell-synonymalen Wert, was allerdings sehr verwirrend ist. Um daher dem Zweck dieses Verzeichnisses zu erfüllen, — Klarheit in den Wust von Synonymen zu bringen und dem Sammler ein handliches Nachschlagebuch in die Hand zu geben für Fälle, wo er die Litteratur mit seinen Handbüchern in Einklang bringen muss, — musste die ganze Masse dieser Namen Aufnahme finden und alphabetisch geordnet beigelegt werden. Von einem alphabetischen Verzeichniss der Arten sah ich ab, da dasselbe den Umfang des Werkes fast verdoppelt und bei der häufigen Wiederholung derselben Namen auch wenig genützt hätte.

Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass alle Arten, Genera etc., die nachweislich der baltischen Fauna angehören, fortlaufend numerirt sind und die vor einem geltenden Namen stehende Zahl stets anzeigt, dass die Art resp. das Genus in der baltischen Fauna nachgewiesen ist. Die rechts am Schluss der Zeile stehenden Zahlen geben die betreffenden Seiten bei Seidlitz Fauna baltica ed. II. Königsberg 1891 an.

Zum Schluss will ich noch die Bedeutung des verschiedenen Druckes und der Zeichen an einigen passenden Beispielen erläutern.

328. *Dryops* Ol.

Parnus Fbr.

1107. **auriculatus** Fourcr. prolifericornis Fbr. + hirsutus Seidl. 126
niveus Heer.

328 ist die Gattungsnummer des Verzeichnisses

1107 „ „ Artnummer „ „

126 „ „ Seite in Seidl. Fauna Baltica ed. II.

Dryops ist jetzt geltender Gattungsname.

Parnus ist Gattungssynonym.

auriculatus Fourcr. heisst die Art jetzt,

prolifericornis Fbr. hiess sie bei Seidl.,

+ hirsutus Seidl. Die beiden Arten waren bei Seidl. getrennt.

niveus ist Artsynonym.

Ferner:

1217. **fumatus** Marsh. non Gyll.

Bei Seidlitz ist Gyllenhal als Autor des Namens angegeben, während die Anciennität factisch Marsham zukommt.

Ferner:

1403. [**duodecimpunctata** Rossi perlata Sulz.]

var. perlata Sulz.

octopunctata Schrank.

Die Stammart **duodecimpunctata** Rossi ist bei Seidl. als perlata Sulz. aufgeführt, es kommt jedoch nur die Varietät perlata Sulz. vor, die ihrerseits ein Synonym octopunctata Schrank besitzt.

Zum Schluss nehme ich noch Gelegenheit meinem väterlichen Freund und Mitarbeiter, Herrn Oberlehrer Franz Sintenis für seine Mühewaltung meinen besten Dank zu sagen. Ihm verdanke ich weitgehende Unterstützung bei der Bearbeitung des Verzeichnisses, ebenso hat er die Correctur des ganzen Verzeichnisses revidirt. In den langen Perioden meiner Abwesenheit im Herbst vorigen Jahres hat er ausserdem den Druck der Arbeit allein geleitet.

März 1905.

Harald von Rathlef.

Systema.

Erste Unterordnung: Adephaga.

1 Fam.	Cicindelidae (Carabidae p.)	1— 6.
2	Carabidae (Carabidae p.)	7—231.
3	Haliplidae (Dytiscidae p.)	232—238.
4	Dytiscidae (Dytiscidae p.)	239—319.
5	Gyrinidae	320—324.

Zweite Unterordnung: Polyphaga.

Familienreihe Staphylinoidea.

6	Staphylinidae	{ Staphylinidae }	325—656.
		{ Micropeplidae }	
7	Pselaphidae		657—672.
8	Scydmaenidae		673—681.
9	Silphidae	{ Silphidae p. }	682—734.
		{ Anisotomidae }	
10	Clambidae		735.
11	Corylophidae		736—737.
12	Trichopterygidae		738—746.
13	Scaphidiidae		747—749.
14	Histeridae		750—795.

Familienreihe Palpicornia.

15	Hydrophilidae	796—853.
----	---------------	----------

Familienreihe Diversicornia.

16	Cantharidae (Thelephoridae)	854—912.
17	Cleridae (Cleridae p.)	913—917.
18	Corynetidae (Cleridae p.)	918—919.
19	Helodidae	{ Dascillidae p. }
		{ Eucinetidae }
		920—929.

20	Fam. Dascillidae (Dascillidae p.)	930.
21	Elateridae	931—994.
22	Eucnemidae (Eucnemidae p.)	995—1001.
23	Troscidae (Eucnemidae p.)	1002—1004.
24	Buprestidae	1005—1035.
25	Lymexylidae	1036—1038.
26	Bostrychidae (Anobiidae p.)	1039—1040.
27	Anobiidae (Anobiidae p.)	1041—1066.
28	Sphindidae (Cryptophagidae p.)	1067.
29	Aspidiphoridae (Cryptophagidae p.)	1068.
30	Cioidae { Ciidae { Anobiidae p. }	1069—1078.
31	Dermestidae	1079—1094.
32	Byrrhidae	1095—1105.
33	Georyssidae	1106.
34	Dryopidae (Parnidae)	1107—1111.
35	Heteroceridae	1112—1115.
36	Sphaeritidae (Silphidae p.)	1116.
37	Ostomidae (Peltidae)	1117—1122.
38	Byturidae (Trixagidae)	1123—1124.
39	Nitidulidae	1125—1188.
40	Cucujidae { Cucujidae p. } { Colydiidae p. }	1189—1202.
41	Erotylidae { Erotylidae { Telmatophilidae { Cryptophagidae p. }	1203—1246.
42	Phalacridae	1247—1253.
43	Lathridiidae (Colydiidae p.)	1254—1275.
44	Mycetophagidae	1276—1283.
45	Colydiidae (Colydiidae p.)	1284—1292.
46	Endomychidae { Endomychidae { Colydiidae p. }	1293—1297.
47	Coccinellidae	1298—1341.

Familienreihe Heteromera.

48	Tenebrionidae	1342—1371.
49	Alleculidae	1372—1381.
50	Lagriidae	1382.
51	Melandryidae	1383—1400.
52	Mordellidae	1401—1416.
53	Rhipiphoridae	1417—1418.
54	Meloidae	1419—1424.
55	Pyrochroidae	1425—1427.
56	Anthicidae	1428—1440.
57	Oedemeridae	1441—1452.
58	Pythidae	1453—1461.

Familienreihe Phytophaga.

59 Fam.	Cerambycidae	1462—1559.
60	Chrysomelidae	1560—1769.

Familienreihe Rhynchophora.

61	Curculionidae	1770—2060.
62	Nemonychidae (Rhinomaceridae)	2061.
63	Anthribidae	2062—2068.
64	Mylabridae (Bruchidae)	2069—2073.
65	Scolytidae	2074—2104.

Familienreihe Lamellicornia.

66	Platyceridae (Lucanidae)	2105—2109.
67	Scarabaeidae	2110—2192.

(Die eingeklammerten Namen beziehen sich auf Seidlitz. Fauna baltica ed. II.).

1. Fam. Cicindelidae.

1. Cicindela Dej.

subg. Cicindela s. str.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | silvatica L. | 1 |
| 2. | campestris L. | 1 |
| | impunctata Westh. | |
| 3. | hybrida L. | 2 |
| | maculata De Geer, silvicola Curt., integra Strm., monasteriensis Westh. | |
| | var. riparia Latr. | |
| 4. | maritima Latr. non Dej. | 1 |
| 5. | litoralis Fbr. | 2 |
| | barbara Lap. | |
| | subg. Cylindera Westw. | |
| 6. | germanica L. | 2 |
| | subtruncata Chaud. | |

2. Fam. Carabidae.

1. Subf. Carabinae.

1. Trib. Carabini.

2. Calosoma Web.

subg. Calosoma s. str. Motsch.

- | | | |
|----|--|---|
| 7. | inquisitor L. non Fbr. | 3 |
| | subg. Callipara Motsch. | |
| | sycophanta L. | 3 |
| | subg. Charmosta Motsch. | |
| | investigator Jll. | 3 |
| | sericeum Strm. | |
| | subg. Campalita Motsch. | |
| 8. | auropunctatum Herbst. sericeum Fbr. | 3 |
| | indagator Gyll. | |

3. Carabus Latr.

Tachypus Weber.

- | | | |
|------|--|----|
| | subg. Procrustes Bon. | |
| 9. | coriaceus L. | 7 |
| | subg. Megodontus Sol. | |
| 10. | violaceus L. | 8 |
| | subg. Mesocarabus Thoms. | |
| 11. | catenulatus Scop. | 7 |
| | intricatus Ol. | |
| | subg. Chaetocarabus Thoms. | |
| 12. | intricatus L. | 7 |
| | cyaneus Fbr. | |
| | subg. Chrysocarabus Thoms. | |
| 13.? | splendens Fbr. | 9 |
| | carolinus Fbr. basilicus Chevr. viridis Dej. | |
| | subg. Hemicarabus Géh. | |
| 14. | nitens L. | 9 |
| | subg. Carabus s. str. | |
| 15. | clathratus L. | 10 |
| 16. | Ménétriesii Fisch. | 10 |
| 17. | granulatus L. | 10 |
| | cancellatus Fbr., campestris Adams. | |
| 18. | cancellatus Jll. non L. | 10 |
| | granulatus Fbr. | |
| 19. | arvensis Hrbst. non Fbr. | 10 |
| | pomeranus Gmel. | |
| 20. | nemoralis Müll. non Jll. | 8 |
| | hortensis Panz. | |
| 21. | convexus Fbr. | 12 |
| 22. | hortensis L. | 12 |
| | gemmatus Fbr. | |
| 23. | glabratus Payk. | 11 |
| | | |
| | 4. Cychrus Fbr. | |
| 24. | rostratus L. | 12 |
| | caraboides Bedel, elongatus Thoms. | |

2. Trib. Nebriini.**5. Leistus Fröl.**

Pogonophorus Latr., Manticora Panz.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 25. | ferrugineus L. | 14 |
| | spinilabris Dej., rufescens Clairv. | |
| 26. | rufescens Fbr. | 14 |
| | praeustus Fbr., terminatus Panz. | |
| 27. | piceus Fröl. | 14 |
| | analis Dej., Frölichii Duft. | |

6. *Nebria* Latr.

Helobia Leach.

28. *livida* L. 13
 sabulosa Fbr.
 var. *lateralis* Fbr.
 29. *Gyllenhali* Schönh. 13
 Jockischi Duft.
 brevicollis Fbr. 13

Pelophila Dej.

- borealis* Payk. non Fbr. 13

3. Trib. Notiophilini.

7. *Notiophilus* Dum.

30. *aquaticus* L. 15
 semipunctatus Fbr.
 31. *palustris* Duft. 15
 32. *biguttatus* Fbr. 15
 semipunctatus Strm.

4. Trib. Trachypachini.

8. *Trachypachys* Motsch.

33. *Zetterstedti* Gyll. 15

5. Trib. Omophronini.

9. *Omophron* Latr.*Scolytus* Fbr., *Epaetius* Schneid.

34. *limbatus* Fbr. 2

6. Trib. Elaphrini.

10. *Blethisa* Bon.

35. *multipunctata* L. 15

11. *Elaphrus* Fbr.

36. *uliginosus* Fbr. 16
 37. *cupreus* Duft. 16
 riparius Ol., *uliginosus* Jll.
 38. *riparius* L. non Fbr. 16
 aureus Müll. 16
 litoralis Dej.

7. Trib. Lorocerini.

12. *Lorocera* Latr.

39. *pilicornis* Fbr. 22

8. Trib. Scaritini.

13. Dyschirius Bon.

40. **digitatus** Dej. 16
 41. **thoracicus** Rossi non Fbr. 17
 arenosus Steph., riparius Mannh.
 42. **obscurus** Gyll. 17
 (**impunctipennis** Daws.) 17
 inermis Daws., arenosus Putz.
 (**nitidus** Dej.) 17
 inermis Curt.
 43. **politus** Dej. 17
 (**salinus** Schaum.) 17
 aeneus Ahr.
 44. **aeneus** Dej. 17
 gibbus Ahr.
 45. **globosus** Herbst. 18
 gibbus Fbr., maritimus Boh.

14. Clivina Latr.

46. **fossor** L. 16
 arenaria Fbr.
 collaris Hrbst. fossor var. Hrbst. 16
 contracta Fourcr.

II. Subf. Harpalinae.

1. Trib. Broscini.

15. Broscus Panz.

- Cephalotes Bon.
 47. **cephalotes** L. 22
 vulgaris Dej.

16. Miscodera Eschsch.

- Leiochiton Curt.
 48. **arctica** Payk. 22

2. Trib. Bembidiini.

17. Tachypus Lap.

- Asaphidion Gozis.
 49. **pallipes** Duft. 72
 50. **flavipes** L. 72

18. Bembidium Latr.

- Ocydromus Clairv., Bembicidium Gemm.
 subg. Bracteon Bedel.
 51. **striatum** Fbr. 64
 orichalcicum Duft.

52. **velox** L. impressum Panz. 64
striatum Payk.
53. **argenteolum** Ahr. 65
54. **litorale** Ol. paludosum Panz. 65
elegans Germ.
subg. Neja Motsch.
55. **pygmaeum** Fbr. 65
orichalcicum Jll., chalcopterum Dej.
subg. Metallina Motsch.
56. **lampros** Hrbst. 65
rufipes Payk., pygmaeum Payk., celere Fbr., triste Fbr.
(**nigricorne** Gyll.) 65
subg. Princidium Motsch.
57. **punctulatum** Drap. 72
striatum Duft., chlorophanum Strm., aerosum Er., velox Daws.
58. **ruficolle** Gyll. non Panz. 72
subg. Actedium Motsch.
(**pallidipenne** Jll.) 71
Andreae Gyll.
subg. Testedium Motsch.
59. **bipunctatum** L. 72
pyritosum Rossi.
subg. Notaphus Steph.
- varium** Ol. 67
ustulatum L. ex p., flammulatum Duft.
60. **adustum** Schaum. 68
ustulatum Panz., Sturmii Duft., fumigatum Dej. rupestre Daws.
61. **obliquum** Strm. 68
subg. Plataphus Motsch.
(**prasinum** Duft.) 67
(**virens** Gyll.) 67
subg. Peryphus Steph.
62. **Andreae** Fbr. femoratum Strm. 69
cruciatum Dej.
var. femoratum Strm.
63. **ustulatum** L. litorale Ol. 69
rupestre Fbr., Andreae Er.
64. **rupestre** L. bruxellense Wesm. 69
femoratum Gyll.
65. **saxatile** Gyll. 69
66. **lunatum** Duft. 69
(**nitidulum** Marsh.) 68
rufipes Gyll., brunnipes Strm., deletum Serv.
subg. Emphanes Motsch.
- + (**minimum** Fbr.) 70
pusillum Gyll.

- subg. *Nepha* Motsch.
 67. **quadriguttatum** Fbr. 71
- subg. *Lopha* Steph.
 68. **quadrimaculatum** L. 71
 quadriguttatum Serv., *subglobosum* Rossi.
69. **humerales** Strm. 71
 pulehrum Gyll.
70. **tenellum** Er. 70
 doris Duft.
71. **gilvipes** Strm. 70
 Mannerheimi Dej., *Kollari* Dej.
72. **Schüppeli** Dej. 70
 subg. *Trepanes* Motsch.
73. **Doris** Gyll. non Panz. 70
74. **articulatum** Gyll. non Panz. 70
 subglobosum Payk.
75. **octomaculatum** Goeze. 71
 Sturmi Panz., *pictum* Duft.
- subg. *Campa* Motsch.
 76. **assimile** Gyll. 71
 guttula Duft.
- subg. *Philochthus* Steph.
 77. **guttula** Fbr. 66
 bipustulatum Redtb.
78. **Mannerheimi** Sahl. 66
 haemorrhoum Steph., *unicolor* Chaud.
79. **biguttatum** Fbr. 67
 vulneratum Dej.
- + (**aeneum** Germ.) 66
 marinum Schiöde, *biguttatum* var. Thoms.

19. *Tachys* Steph.

- subg. *Tachys* s. str.
 80. (**bistriatus** Duft.) 62
 (**gregarius**) Chaud. *bistriatus* var. Chaud. 62
 subg. *Tachyura* Motsch.
- (**bisulcatus** Nicol.) 62
 silaceus Dej., *latipennis* Strm., *Focki* Humm.

20. *Tachyta* Kirby.

- Tachymenis* Motsch.
 81. **nana** Gyll. 62
 quadristriata Jll., *minima* Duft.

3. Trib. *Trechini*.

Perileptus Schaum.

- Blemus* Lap., *Ochtheophilus* Nietn.
 + (**areolatus**) Creutz. 62

21. *Trechus* Clairv.subg. *Trechoblemus* Ganglb.

82. **micros** Hrbst. 60
 rubens Duft., *litoralis* Serv., *sericeus* Fleisch.

subg. *Lasiotrechus* Ganglb.

83. **discus** Fbr. 60
 unifasciatus Panz., *Mariae* Humm.

subg. *Trechus* s. str.

84. **rivularis** Gyll. 61
 incilis Daws.

85. **quadristriatus** Schrank. 61
 minutus Fbr., *rubens* Dej., *tempestivus* Panz.
 var. *obtusus* Er.

86. **rubens** Fbr. 61
 paludosus Strm.

22. *Epaphius* Steph.

87. **secalis** Payk. 61
 testaceus Fbr.

4. Trib. *Pogonini*.23. *Patrobus* Steph.

- (**assimilis** Chaud.) 26
 clavipes Thoms.
 88. **excavatus** Payk. 26
 rufipes Duft.

5. Trib. *Pterostichini*.24. *Laemostenus* Bon.*Pristonychus* Dej.

89. (**terricola**) Hrbst. 33
 subcyaneus Jll., *inaequalis* Panz.

25. *Sphodrus* Clairv.

90. **leucophthalmus** L. 33
 planus Fbr.

26. *Calathus* Bon.*Odontonyx* Steph., *Amphigynus* Halid.

91. **fuscipes** Goeze. 32
 leporinus Fourc., *flavipes* Payk., *cisteloides* Panz., *frigidus* Fbr.

92. **erratus** Sahl., *fulvipes* Gyll. 32
 flavipes Duft., *crocopus* Steph.

93. **ambiguus** Payk., *fuscus* Fbr. 32
 rufipes Fbr., *tardus* Fbr., *rufangulus* Marsh.

94. **melanocephalus** L. 32

95. **micropterus** Duft. 32
 microcephalus Dej., *elongatus* Dej., *alpinus* Redtb.

27. *Synuchus* Gyll.

Taphria Dej.

96. **nivalis** Panz. 31
vivalis Jll., silvalis Motsch., impiger Panz.

28. *Olisthopus* Dej.

97. **rotundatus** Payk. 31
rotundicollis Marsh.

29. *Platynus* Brull.

Anchomenus Er.

subg. Anchomenus Bon.

98. **ruficornis** Goeze. non Fbr. 28
flavipes Fourcr., albipes Fbr., pallipes Fbr., pavidus Panz.,
sordidus Steph.

subg. Anchus Lec.

99. **obscurus** Hrbst. 28
oblongus Fbr., taeniatus Payk., pusillus Lec.

subg. Limodromus Motsch.

100. **assimilis** Payk. 28
angusticollis Fbr.

- (**Krynickyi** Sperk.) 28
uliginosus Er.

101. **longiventris** Mannh. 28

subg. Batenus Motsch.

- Mannerheimi** Dej. 28

102. **livens** Gyll. 28
memnonius Nicol., bipunctatus Strm., mundus Germ.

subg. Agonum Bon.

103. **quadripunctatus** De Geer 31
foveolatus Jll., cupratus Strm.

104. **impressus** Panz. 30

105. **sempunctatus** L. 30

106. **ericeti** Panz. 30
bifoveolatus Sahl.

107. **marginatus** L. 30

108. **Mülleri** Hrbst. parumpunctatus Fbr. 31
laevis Daws.

109. **gracilipes** Duft. 31
elongatus Fisch.

- (**lugens** Duft.) 31

110. **dolens** Sahl. 31
latipennis Dej., tarsatus Zett.

111. **versutus** Gyll. 30
laevis Dej., lugubris Duft.

112. **viduus** Panz. 30
 obscurus Payk.
 var. *moestus* Duft.
anom. emarginatus Gyll.
 subg. *Europhilus* Chaud.
113. **micans** Nicol. 29
pelidnus Duft.
114. **fuliginosus** Panz. 29
putridus Zett.
115. **piceus** L. 29
picipes Fbr., *fuscipennis* Nicol.
116. **gracilis** Gyll. non Strm. 29
117. [**Thoreyi** Dej.] 29
pelidnus Steph.
 var. *puellus* Dej.
pelidnus Payk., *affinis* Steph.
 subg. *Clibanarius* Gozis.
118. **dorsalis** Pontopp. 29
viridifulvus Goeze., *prasinus* Thnb., *bicolor* Fourcr.
- 30. Pterostichus Bon.**
Feronia Latr.
 subg. *Sogines* Steph.
119. **punctulatus** Schall. non Fbr. 44
 subg. *Pterostichus* s. str. Chaud.
- (**dimidiatus** Ol.) 45
Kugelanni Jll.
- (**marginalis** Dej.) 45
Koyi var. *Schaum.*
120. **lepidus** Leske 45
vulgaris Scop.
121. **cupreus** L. 44
122. **coerulescens** L. *versicolor* Strm. 44
pauciseta Thoms., *metallicus* Scop., *cupreus* var. *coerulescens*
 et *medius* Dej.
- (**striatopunctatus** Duft.) 45
subcoeruleus Schaum.
- subg. *Lagarus* Chaud.
123. **vernalis** Panz. 46
crenatus Duft., *rotundicollis* Strm., *inquinatus* Steph.,
biimpressus Fuss.
- subg. *Adelosia* Steph.
124. (**macr** Marsh.) *picimanus* Duft. 45
- subg. *Lyperosomus* Motsch.
125. **aterrimus** Hrbst. non Payk. 42

- subg. Bothriopterus Chaud.
126. **oblongopunctatus** Fbr. 43
127. **angustus** Duft. 44
- subg. Platysma Bon.
128. **niger** Schall. 42
 striatus Payk., leucophthalmus Panz.
- subg. Omaseus Dej.
129. **vulgaris** L. 42
 leucophthalmus Fbr., melanarius Jll., furvus Sahl., ater
 Sahl., nigerrimus Strm.
- subg. Pseudomaseus Chaud.
130. **nigrita** Fbr. 42
131. **anthracinus** Jll. 42
 maurus Fbr., nigrita Panz., biimpressus Küst.
132. **gracilis** Dej. 43
133. **minor** Gyll. non Dej. 43
 anthracinus Gyll.
- subg. Argutor Steph.
- 134.? (**interstinctus** Strm.) 43
 eruditus Dej., strenuus Duft.
135. **strenuus** Panz. 43
 erythropus Marsh., pygmaeus Strm.
136. **diligens** Strm. 43
 strenuus Er.
137. (**boreellus**) J. Sahl. 43
- subg. Steropus Dej.
138. **aethiops** Panz. 38
- subg. Pterostichus s. str.
- 139.? **Jurinei** Panz. 41
- Abax Bon.**
Pereus Bon.
- 140.? (**ater** Vill.) striola Fbr. 37
- 31. Stomis Clairv.**
141. **punicatus** Panz. 33
- 6. Trib. Amarini.**
- 32. Amara Bon.**
- subg. Triaena Lec.
142. **plebeja** Gyll. 47
- subg. Amara s. str.
143. **similata** Gyll. 49
 obsoleta Duft.

144. **ovata** Fbr. 49
obsoleta Dej., trivialis Duft., pratensis Strm.
145. **nitida** Strm. 50
formosa Schiödte.
146. **communis** Panz. 48
vulgaris Daws., aenea Heer. vagabunda Duft.
147. **convexior** Steph. continua Thoms. 48
148. **lunicollis** Schiödte 48
vulgaris Panz., limbata Schiödte.
149. **curta** Dej. 49
despecta Sahl., ovalis Muls.
150. **aenea** De Geer trivialis Gyll. 49
vulgaris Duft.
151. **spretta** Dej. 48
152. **famelica** Zimm. 48
153. **eurynota** Panz. 49
acuminata Payk., vulgaris Fbr.
154. **familiaris** Duft. 49
perplexa Dej., cursor Strm.
155. **lucida** Duft. 50
156. **tibialis** Payk. 50
viridis Duft.
subg. Percosia Zimm.
157. **equestris** Duft. patricia Duft. 50
plebeja Duft., nobilis Strm.
subg. Celia Zimm.
158. **ingenua** Duft. 51
lata Strm.
159. **municipalis** Duft. 51
modesta Dej., melancholica Schiödte.
+ (**silvicola** Zimm.) 50
maritima Schiödte, Quenseli Letzn.
160. **bifrons** Gyll. 51
livida Schiödte, rufocincta Sahl., brunnea Strm., orichalcica Daws.
161. **infima** Duft. 51
162. **praetermissa** Sahl. rufocincta Dej. non Sahl. 51
grandicollis Zimm.
subg. Acrodon Zimm.
163. **brunnea** Gyll. 51
lapponica Sahl., Sahlbergi Zett.
subg. Bradytus Zimm.
164. **apricaria** Payk. 52
Petri Humm, lata Fbr.
165. **fulva** De Geer. 52
pallida Fbr., ferruginea Payk.
166. **consularis** Duft. 52
lata Gyll., patrata Schiödte.

subg. *Cyrtonotus* Steph.

167. **aulica** Panz. 52
 picea Fbr., *bicolor* Payk., *spinipes* Schiödte.
 (**convexiuscula** Marsh.) 52

7. Trib. Zabрини.

33. *Zabrus* Clairv.

Pelobatus Fisch.

- + 168. (**tenebrioides** Goeze.) 52
 piger Fourcr., *gibbus* Fbr., *madidus* Ol.

8. Trib. Harpalini.

34. *Ophonus* Steph.

subg. *Ophonus* s. str.

- (**obscurus**) Fbr. 53
 169. **punctatulus** Duft. 54
 azureus Schiödte, *nitidulus* Steph.
 var. *laticollis* Mannh.
 170. **rufibarbis** Fbr. *brevicollis* Serv. non Dej. 54
 cribrellus Steph. ex p.
 171. **puncticollis** Payk. 54
 172. (**azureus** Fbr.) 54
 chlorophanus Panz.

subg. *Pseudophonus* Motsch.

173. **pubescens** Müll. 54
 ruficornis Fbr.
 174. **griseus** Panz. 54
 subg. *Pardileus* Gozis.
 175. **calceatus** Duft. 53

35. *Harpalus* Bedel.

subg. *Harpalus* s. str.

176. **aeneus** Fbr. 55
 vulgaris De Geer.
 var. *confusus* Dej.
 azureus Panz.
 177. **distinguendus** Duft. 55
 178. **smaragdinus** Duft. 56
 discoideus Er., *perplexus* Gyll.
 + (**rubripes** Duft.) 56
 fulvipes Duft., *azureus* Strm., *azurescens* Gyll.
 179. **latus** L. 56
 fulvipes Fbr., *limbatus* Duft., *flaviventris* Strm.
 180. **quadripunctatus** Dej. 56
 seriepunctatus Gyll.

181. **luteicornis** Duft. 56
 + (**fuliginosus** Duft.) 56
 solitarius Dej., lapponicus Zett.
 182. (**rufus**) Brüggem. ferrugineus Fbr. 55
 183. **hirtipes** Panz. 55
 184. **Frölichi** Strm. 57
 segnis Dej., tardus Bedel.
 185. **tardus** Panz. 57
 rufimanus Marsh., fuliginosus Steph., latus Steph. tarsalis Mannh.
 186. **servus** Duft. 57
 complanatus Strm.
 187. **anxius** Duft. 57
 piger Duft., pumilus Dej., servus Strm., coracinus Steph.,
 flaviventris Steph., luteicornis Steph.
 subg. Actephilus Steph.
 188. **picipennis** Duft. 57
 vernalis Fbr., pumilus Strm.

36. Anisodaectylus Dej.

189. **binotatus** Fbr. non Fisch. 55
 + (**nemorivagus**) Duft. 55
 gilvipes Dej.
 190. **signatus** Panz. 55

37. Dichirotrichus Duv.

Bradycellus Motsch., Acupalpus Dej.

subg. Dichirotrichus s. str.

- + (**pubescens**) Payk. 58
 191. **rufithorax** Sahl. 58

subg. Trichocellus Gangl.

Tachycellus Mor.

- + (**cognatus**) Gyll. Deutschl Sahl. 58
 + 192. (**placidus**) Gyll. 58
 affinis Sahl., vespertinus Gyll.

38. Bradycellus Seidl.

Acupalpus Thoms.

subg. Bradycellus s. str.

193. **collaris** Payk. 58

subg. Tachycellus Mor.

194. **similis** Dej. 59
 circumcinctus Sahl.

Stenolophus Latr.

Egodroma Motsch.

- (**teutonius** Schrank.) 60
 vaporariorum Fbr., anglicus Schiödde.
 (**mixtus** Hrbst.) vespertinus Panz. 60
 humeratus Muls.

39. Acupalpus Latr.

subg. Manicellus Motsch.

- (**elegans** Dej.) 59
 subg. Acupalpus s. str.
 195. **dorsalis** Fbr. non Gyll. 59
 parvulus Strm., Gyllenhali Thoms.
 196. **meridianus** L. 59
 cruciger Fbr.

subg. Anthracus Motsch.

- (**consputus** Duft.) 60
 ephippiger Duft., dorsalis Thoms.

9. Trib. Licinini.**40. Badister Clairv.**

Amblychus Gyll. Trimorphus Steph.

subg. Badister s. str. Ragusa.

197. **unipustulatus** Bon. 25
 cephalotes Dej.
 198. **bipustulatus** Fbr. 25
 ab. binotatus Fisch.
 199. **sodalis** Duft. 25
 humeralis Bon.
 subg. Baudia Ragusa.
 200. **peltatus** Panz. 25
 chalybaeus Strm.

41. Licinus Latr.

Scales Fisch.

201. **depressus** Payk. 25
 cassideus Jll., cossyphoides Duft.

10. Trib. Oodini.**42. Oodes Bon.**

202. **helopioides** Fbr. 23

11. Trib. Chlaeniini.

43. Chlaenius Bon.

subg. Chlaenius s. str. Seidl.

203. **vestitus** Payk. 24
 viridipunctatus Bedel.
 204. **nigricornis** Fbr. 24
 nitidulus Thnb.
 var. *melanocornis* Dej.
 205. **tristis** Schall. 24
 holosericeus Fbr., *carbonarius* Rossi.
 subg. *Agostenus* Motsch.
 206. **sulcicollis** Payk. 24
 207. **quadrisulcatus** Payk. *caelatus* Web. 25
 sulcicollis Payk.
 subg. *Pelasmus* Motsch.
 208. **Jlligeri** Ganglb. *quadrisulcatus* Jll. 25

12. Trib. Panagaeini.

44. Panagaeus Latr.

209. **crux-major** L. 22
 bipustulatus Ol., *crux* Gyll.
 210. **bipustulatus** Fbr. *quadripustulatus* Strm. 22

13. Trib. Masoreini.

45. Masoreus Dej.

211. **Wetterhalli** Gyll. 22
 laticollis Strm., *luxatus* Serv.

14. Trib. Lebiini.

46. Lebia Latr.

subg. *Lamprias* Bon.

212. **cynocephala** L. 20
 213. **chlorocephala** E. H. 20

subg. *Lebia* s. str.

214. **crux-minor** L. 20

47. Metabletus Schmidt-Goebel.

215. **pallipes** Dej. 21
 216. **truncatellus** L. 21
 217. **foveatus** Fourcr. *foveola* Gyll. 21
 punctatellus Duft.

48. Blechrus Motsch.

218. **minutulus** Goeze. glabratus Duft. 21
 minutus Fourer.

49. Dromius Bon.

subg. Paradromius Fowler.

219. **longiceps** Dej. 19

subg. Dromius s. str. Fowler.

220. **linearis** Ol. 19

221. **marginellus** Fbr. 19
 linearis Strm.

222. **agilis** Fbr. 19

223. **fenestratus** Fbr. 19
 colon Thnb.

224. **quadrinotatus** L. 19

- (**quadrinotatus** Panz.) 20
 spilotus Jll.

- + (**nigriventris** Thoms.) 19

fasciatus Dej., notatus Schaum.

225. **sigma** Rossi. 19

fasciatus Fbr.

Demetrius Bon.

- (**monostigma**) Samouelle. unipunctatus Germ. 18

- (**atricapillus** L.) 18
 elongatulus Duft.

50 Cymindis Latr.

Tarus Clairv., Anomoeus Fisch., Psammaster Motsch.

subg. Cymindis s. str.

226. **humeralis** Fourer. non Fbr. 21

227. **angularis** Gyll. 21

228. **macularis** Dej. 21

subg. Menas Motsch.

229. (**vaporariorum** L.) 22

humeralis Payk., basalis Gyll.

15. Trib. Odacanthini.**51. Odacantha Payk.**

230. **melanura** L. 18

16. Trib. Brachynini.**52. Brachynus Web.**

231. **crepitans** L. 18

3. Fam. Haliplidae.

Brychius Thoms.

Cnemidotus Jll. ex p., Haliphus Latr. ex p.

elevatus Panz. 72

53. Haliphus Latr.

Cnemidotus Jll. ex p. Hoplitus Clairv.

232. **variegatus** Strm. 73
 marginipunctatus Steph., ruficollis Steph.
233. **fulvus** Fbr. 73
 ferrugineus Gyll.
234. **flavicollis** Strm. 74
 impressus Fbr., ferrugineus Bab.
235. **ruficollis** De Geer 74
 marginipunctatus Panz., impressus Clairv., fulvicollis Steph.
236. **fulvicollis** Er. 75
 var. furcatus Seidl.
237. **fluvialis** Aubé immaculatus Gerh. 75
 lineolatus Mannh.
 var. immaculatus Gerh.
- amoenus** Ol. obliquus Aubé non Fbr. 73
- varius** Nicol. 73
 pictus Mannh., maritimus Fairm.
238. **confinis** Steph. lineatus Aubé. 73

4. Fam. Dytiscidae.

1. Trib. Hydroporini.

54. Hyphydrus Er.

Hydrachna Fbr., Hygrobia Latr.

239. **ferrugineus** L. ovatus L. 76
 ovalis Jll., gibbus Fbr.

55. Hygrotus Steph.

subg. Hygrotus s. str. Thoms.

240. **inaequalis** Fbr. 76
 parvulus Fbr. reticulatus Steph.
241. **versicolor** Schall. 77
 reticulatus Fbr., collaris Panz.
242. **decoratus** Gyll. 77
- subg. Coelambus Thoms.
243. **parallelogrammus** Ahr. 78
 nigrolineatus Kunze, consobrinus Kunze, punctum Gebl.

244.	impressopunctatus Schall.	78
	picipes Fbr.	
245.	Marklini Gyll.	77
	ab. pallens Aubé.	
246.	polonicus Aubé.	77
56. Bidessus Sharp.		
247.	unistriatus Jll.	79
	parvulus Panz.	
	geminus Fbr.	79
	minimus Bedel.	
57. Hydroporus Clairv.		
subg. Deronectes Sharp.		
	latus Steph.	80
	ovatus Strm., castaneus Heer.	
248.	depressus Fbr.	81
249.	assimilis Payk.	81
	affinis Strm., halensis Strm., areolatus Steph., hyperboreus Gyll. frater Kunze.	
	ab. frater Zett.	
subg. Hydroporus s. str.		
	halensis Fbr.	82
	areolatus Duft.	
	Sanmarki Sahl.	81
	assimilis Gyll.	
250.	pictus Fbr.	82
	arcuatus Panz., flexuosus Marsh.	
251.	granularis L.	82
	unilineatus Schrank.	
252.	oblongus Steph.	88
	nitidus Strm., Bohemanni Thoms.	
253.	lineatus Fbr.	82
	ovatus Fbr., pygmaeus Fbr., ovalis Marsh.	
254.	dorsalis Fbr.	83
	scalesianus Steph.	84
	pygmaeus Strm.	
	neglectus Schaum.	84
255.	umbrosus Gyll.	85
	minutus Steph., striola Zett.	
256.	angustatus Strm.	84
	tristis Lac.	
257.	palustris L.	85
	sempustulatus Fbr., lituratus Panz.	
258.	vittula Er. palustris var. Er.	85
	ambiguus Aubé, striola Aubé, nigrita Steph.	
259.	tristis Payk.	85
	elongatulus Schiödt, ruficapillus Mannh.	
	piceus Steph. non Aubé.	85
	rufifrons Steph., Gyllenhali Schiödt.	
260.	obscurus Strm.	85

261.	elongatulus Strm.	85
262.	erythrocephalus L. sericeus Eschsch. ♀ var. <i>deplanatus</i> Gyll.	84
263.	rufifrons Duft. Duftschmidi Rye.	84
264.	fuscipennis Schaum. piceus Sturm.	86
265.	planus Fbr. flavipes Fbr., pubescens Steph., ater Forst. pubescens Gyll. scopularis Schiödde.	86
266.	discretus Fairm. nigrita Strm.	86
267.	nigrita Fbr. glabellus Thoms.	86
268.	brevis F. Sahl. memnonius Nicol. deplanatus Steph. melanarius Strm. ruficornis Zett., monticola Sharp.	87

2. Trib. Noterini.

58. Noterus Clairv.

269.	crassicornis Müll. <i>clavicornis</i> Sharp non De Geer capricornis Herbst.	88
270.	clavicornis De Geer <i>sparsus</i> Marsh. semipunctatus Fbr., <i>crassicornis</i> Strm., <i>capricornis</i> Sharp.	88

3. Trib. Laccophilini.

59. Laccophilus Leach.

271.	hyalinus De Geer <i>interruptus</i> Panz. minutus Fbr.	88
272.	obscurus Panz. hyalinus Er., <i>minutus</i> Marsh.	88

4. Trib. Colymbetini.

60. Jlybius Er.

Jlybius Gemm.-Har., Jdiolybius Gozis.

subg. Jdiolybius Gozis.

273.	fenestratus Fbr. lacustris Fbr. ab. <i>Prescottii</i> Mannh. <i>aeneus</i> Jll.	97
------	--	----

subg. Jlybius s. str.

274. **obscurus** Marsh. 98
quadriguttatus Lac., sexdentatus Schiödte.
275. **ater** De Geer 97
fenestratus Payk.
276. **subaeneus** Er. 97
fenestratus Gyll., chalybeatus Thoms.
277. **guttiger** Gyll. 98
aenescens Thoms. 98
angustior Er.
angustior Gyll. 98
278. **fuliginosus** Fbr. 97
uliginosus L. ex p., lacustris Panz.

61. **Agabus** Leach.

subg. Gaurodytes Thoms.

279. **bipustulatus** L. 91
luctuosus Fourcr., carbonarius Fbr.
280. **striolatus** Gyll. 92
chalconatus Panz. 93
chalconotus Aubé, fuscoaenescens Rég.
Erichsoni Gemm.-Har. nigroaeneus Er. 92
chalconotus Gyll.
281. **subtilis** Er. 93
282. **guttatus** Payk. 91
fenestratus Panz.
didymus Ol. 91
vitreus Payk., abbreviatus Jll.
283. **paludosus** Fbr. 93
congener Jll.
284. **uliginosus** L. 93
285. **congener** Payk. 93
286. **nebulosus** Forst. 95
bipunctatus Fbr.
287. **Sturmi** Gyll. 95
288. **biguttulus** Thoms. 95
289. **affinis** Payk. 95
guttatus Jll.
290. **unguicularis** Thoms. 95
affinis Schaum.
subg. Eriglenus Thoms.
291. **femoralis** Payk. 96
assimilis Strm., Eversmanni Ball.
292. **undulatus** Schrank. 96
abbreviatus Fbr., Hermann Bedel.
subg. Acatodes Thoms.
293. **fuscipennis** Payk. 96
fossarum Germ.

62. Platambus Thoms.

Agabus Leach. ex p.

294. **maculatus** L. 96
biocellatus Müll.

63. Copelatus Er.

Liopterus Aubé.

295. **ruficollis** Schall. 98
agilis Fbr., oblongus Jll., haemorrhoidalis Fbr.

64. Rhantus Lac.

Colymbetes Er. ex. p.

296. **Grapi** Gyll. 98
niger Lac.
297. **notaticollis** Aubé. 99
infuscatus Er.
298. **suturalis** Lac. notatus Fbr. 99
frontalis Marsh., punctatus Hoppe, flavicollis Eschsch.
299. **suturellus** Harris bistriatus Er. non Brgst. 99
agilis Payk.
300. **exoletus** Forst. 99
oculatus Hrbst., adpersus Panz., collaris Payk.
301. **latitans** Sharp. exoletus Forst. var. Seidl. 99
302. **bistriatus** Brgst. adpersus Fbr. 99
agilis Lac.

65. Colymbetes Bedel.

Cymatopterus Lac.

303. **Paykulli** Er. 100
fuscus Aubé, striatus Payk.
304. **fuscus** L. 100
striatus Ol.
305. **striatus** L. 100
Bogemanni Gyll.

5. Trib. Dytiscini.**66. Hydaticus Thoms.**

306. **seminiger** De Geer. 100
Hybneri Fbr.
307. **transversalis** Brünnich. non Pontopp. 101
punctipennis Thoms.
- laevipennis** Thoms. 101
308. **stagnalis** Fbr. 101

67. Graphoderes Thoms.

309. **bilineatus** De Geer. 101
310. **zonatus** Hoppe. 102
♀ var. Rosenbergeri Seidl.
311. **cinereus** L. 101

68. *Acilius* Leach.

312. *sulcatus* L. 102
 fasciatus De Geer ex p.
 313. *canaliculatus* Nicol. 102
 fasciatus Er., *sulcipennis* Zett.

69. *Dytiscus* Er.

Dytiscus Geoffr.

subg. *Dytiscus* s. str. Thoms.

314. *latissimus* L. 103
 subg. *Macrodytes* Thoms.
 315. *dimidiatus* Brgst. 103
 316. *marginalis* L. 103
 ♀ var. *conformis* Kunze.
 317. *circumcinctus* Ahr. 103
 318. *circumflexus* Fbr. 104
 319. *lapponicus* Gyll. 104

5. Fam. *Gyrinidae*.1. Trib. *Gyrinini*.70. *Gyrinus* Rég.

320. *minutus* Fbr. 104
 bicolor Ol.
 321. *marinus* Gyll. 106
 natator Fbr., *lembus* Schiödte, *dorsalis* Bedel.
 rufino dorsalis Gyll.
 322. *natator* L. *mergus* Ahr. 105
 marginatus Germ.
 var. *substriatus* Steph. *natator* Ahr.
 323. *bicolor* Payk. 105
 celox Schiödte.

2. Trib. *Orectochilini*.71. *Orectochilus* Lac.

Patrus Aubé.

324. *villosus* Müll. 106

6. Fam. Staphylinidae.

I. Subf. Aleocharinae.

1. Trib. Aleocharini.

72. Aleochara Kr.

Polystoma Gozis.

subg. Aleochara s. str. Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--|-----|
| 325. | curtula Goeze fuscipes Grav. non Fbr. | 454 |
| 326. | brevipennis Grav.
carnivora Gyll. | 454 |
| | fumata Er. non Grav.
curta Sahl. | 454 |
| | subg. Baryodma Muls. & Rey. | |
| | morion Grav.
exigua Mannh. | 453 |
| 327. | bipunctata Ol. non Grav.
intricata Mannh. | 453 |
| | subg. Polychara Muls. & Rey. | |
| | crassiuscula Sahl.
scutellaris Luc., tristis Er. | 453 |
| 328. | bisignata Er. | 452 |
| 329. | lanuginosa Grav. | 452 |
| 330. | villosa Mannh.
alutacea Muls. & Rey, monticola Rosenh. | 452 |
| 331. | moesta Grav.
rufipes Steph., sparsa Heer. | 452 |
| 332. | sanguinea L. moerens Thoms non Gyll.
mycetophaga Kr.
lata Thoms. | 452 |
| 333. | moerens Gyll. lugubris Aubé.
linearis Thoms. | 452 |
| | subg. Dyschara Muls. & Rey. | |
| 334. | inconspicua Aubé. | 453 |
| | subg. Homoeochara Muls. & Rey. | |
| 335. | succicola Thoms.
sparsa Fairm. | 453 |
| | subg. Coprochara Muls. & Rey. | |
| 336. | bilineata Gyll.
nitida var. Er. | 451 |
| 337. | nitida Grav.
pauxilla Muls. & Rey, dorsalis Steph. | 451 |
| 338. | verna Say binotata Kr.
longula Thoms. | 451 |

subg. *Polystoma* Steph., Thoms.

grisea Kr.

obscura Thoms., *nitidula* Thoms.

450

algarum Fauv.

grisea Thoms., *fuliginosa* Muls & Rey.

450

obscura Grav.

450

73. *Dinarda* Mannh.

339. **Maerkeli** Kiesw.

448

340. **dentata** Grav.

448

74. *Microglossa* Kr.

Haploglossa Kr.

341. **pulla** Gyll.

462

nidicola Fairm.

462

342. **marginalis** Grav. non Gyll.

462

rufipennis Kr.

75. *Crataraea* Thoms.

Microglossa Kr. ex p.

343. **suturalis** Mannh.

462

praetexta Er.

Dasyglossa Kr.

prospera Er.

456

leporina Kiesw.

76. *Oxypoda* Kr.

subg. *Oxypoda* s. str.

spectabilis Märk. *ruficornis* Gyll.

457

lividipennis Mannh.

458

acuminata Steph., *luteipennis* Er.

longipes Muls. & Rey. *luteipennis* Er.

458

metatarsalis Thoms.

344. **vittata** Märk.

458

345. **opaca** Grav.

458

pulla Grav.

346. **islandica** Kr.

458

lateralis Mannh.

459

pellucida Mannh., *infusca* Kelln.

subg. *Disochara* Thoms.

longiuscula Grav. non Er.

457

subg. *Podoxya* Muls & Rey.

funbris Kr.

458

humidula Kr.

458

umbrata Er.

umbrata Gyll.

460

cuniculina Er.

exigua Er.

460

- subg. *Bacoglana* Thoms.
347. **exoleta** Er. 459
 riparia Thoms.
praecox Er. 459
- subg. *Mycetodrepa* Thoms.
348. **alternans** Grav. 461
- subg. *Sphenoma* Mannh.
349. **atricapilla** Mäkl. *planipennis* Thoms. 459
 350. **togata** Er. 459
 hospita Grimm.
 351. **abdominalis** Mannh. 459
 occulta Grimm.
- subg. *Demosoma* Thoms.
352. **haemorrhoea** Mannh. 460
 promiscua Er., *myrmecophila* Märk.
 353. **formiceticola** Märk. 460
 354. **amoena** Fairm. 460
- subg. *Bessopora* Thoms.
- brachyptera** Steph. *ferruginea* Muls. & Rey non Er. 461
 misella Kr.
 355. **ferruginea** Er. *fuscula* Muls. & Rey 461
 subrugosa J. Sahl.
annularis Mannh. 461
 helvola Er., *rufula* Heer.
- Hygropora** Kr.
Pycnaraea Thoms.
- cunctans** Er. 461
- Mniusa** Muls. & Rey.
- Ocyusa* Muls. & Rey ex p., *Oxypoda* Mannh. ex p.
Demosoma Thoms., *Leptusa* Bris.
- incrassata** Muls. & Rey. 461
 canaliculata J. Sahl. *nigra* Bris.
- Ocyusa** Kr.
- maura** Er. 463
picina Aubé 463
 ruficornis Kr., *convexiuscula* Hochh.
- 77. Thiasophila** Kr.
Myrmecodelus Motsch.
356. **angulata** Er. 455
 corticina Heer.
inquilina Märk. 455

78. *Dexiogyia* Thoms.

Stichoglossa Muls. & Rey ex p.

357. *corticina* Er. 456

Ischnoglossa Thoms.

Stichoglossa Muls. & Rey ex p.

- prolixa* Grav. 455

79. *Ocalea* Er.

358. *badia* Er. 464

prolixa Gyll.

- picata* Steph. *castanea* Er. 463

rufilabris Sahl.80. *Chilopora* Kr.

359. *rubicunda* Er. 413

Calodera Thoms.

- uliginosa* Er. 413

aethiops Gyll.

- aethiops* Grav. 413

Amarochara Thoms.

- Calodera* Grav. ex p. 413

umbrosa Er.81. *Jlyobates* Kr.

360. *nigricollis* Payk. 464

Phloeopora Er.

- reptans* Grav. 414

- corticalis* Grav. non Er. 414

Phloeodroma Kr.

- Phloeopora* Er. ex p. 414

concolor Kr.2. Trib. *Myrmedoniini*.82. *Atemeles* Kr.*Lomechusa* Grav. ex p.

361. *emarginatus* Payk. non Grav. 449

- paradoxus* Grav. 449

Lomechusa Kr.

- strumosa* Grav. non Fbr. 449

83. *Myrmedonia* Fauv.

subg. Zyrras Steph., Thoms.

- | | | | |
|------|-------------------------|--------------------|-----|
| 362. | collaris Payk. | | 447 |
| | | subg. Pella Steph. | |
| | funesta Grav. | | 447 |
| 363. | humeralis Grav. | | 447 |
| 364. | cognata Märk. | | 447 |
| 365. | limbata Payk. | | 447 |
| | lugens Grav. | | 448 |
| | laticollis Märk. | | 448 |

84. *Astilbus* Steph.

Aleochara Gozis, Drusilla Leach.

- 366.
- canaliculatus*
- Fbr. 414

85. *Thamiaraea* Thoms.

Homalota Mannh. ex p.

367. *cinnamomea* Grav. 429

Callicerus Grav.

Semiris Heer.

- obscurus** Grav. 416
callicerus Grav., Spencei Curt., hybridus Curt.

86. Schistoglossa Kr.

368. *viduata* Er. 439

Dadobia Thoms.

Thectura Thoms. ex p.

- immersa* Er. 421
planicollis Thoms.

87. *Notothecta* Thoms.

subg. *Notothecta* s. str.

- | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|
| 369. | flavipes | Grav. | 420 |
| | confusa | Märk. | 420 |

subg. *Lyprocorrhe* Thoms.

370. *anceps* Er. 420

88. *Atheta* Ganglb.

Liogluta Thoms. + Dinaraea Thoms. + Homalota Mannh.

subg. *Coprothassa* Thoms.

Coprothassa + Hemitropia Muls. & Rey.

371. **sordida** Marsh. lividipennis Mannh. 438
livida Er., fulvipennis Kol., melanaria Thoms.

372. **melanaria** Mannh. testudinea Er. 438
 subg. Acrotona Thoms.
 Colpodota + Acrotona + Solenia Muls. & Rey.
373. **pygmaea** Grav. 438
 aterrima var. a. Er. obfuscata Grav.
374. **aterrima** Grav. 438
 fuscula Mannh.
375. **parva** Sahl. pilosiventris Thoms. 438
 stercoraria Kr.
- parens** Muls. & Rey.
376. **orphana** Er. 438
377. **fungi** Grav. 439
 clientula Kr., negligens Muls. & Rey.
orbata Er. 439
 ♀ fungi Fauv.
378. **subsinnuata** Er. 438
 fimetaria Thoms., rustica Bris.
laticollis Steph. vernacula Er. 438
 fuscula Steph., sinuatocollis Bris.
- subg. Chaetida Muls. & Rey.
379. **longicornis** Grav. 435
 socialis Luc.
- subg. Datomicra Muls. & Rey.
- zosteræ** Thoms. 436
 nigra Kr.
380. **celata** Er. 436
 indigena Heer, montana Muls. & Rey, dadopora Thoms.
- sordidula** Er. 435
canescens Sharp. 435
- subg. Badura Muls. & Rey.
381. **parvula** Mannh. spreta Fairm. 436
 cauta Er., carbonaria Kol., parva Sharp.
- macrocera** Thoms. 435
- subg. Dimetrota Muls. & Rey.
382. **laevana** Muls. & Rey. 436
picipennis Mannh. subrugosa Muls. & Rey non Kiesw. 437
 aeneipennis Thoms., immunda Ch. Bris.
383. **atramentaria** Gyll. 437
 borealis Sahl., impressifrons Sahl.
- subg. Thinobaena Thoms.
- vestita** Grav. 423
 quisquiliarum Gyll.
- subg. Megista Muls. & Rey.
384. **graminicola** Grav. 423
 granulata Mannh., coracina Sahl., longiuscula Sahl., aterrima
 Sahl., ex p., nigrina Aubé.



subg. *Liogluta* Thoms.

nitidula Kr. 424

granigera Kiesw. **crassicornis** Gyll. 423

hypnorum Kiesw. 424

micans Muls. & Rey, **silvicola** Fuss., **rufipes** J. Sahl.

subg. *Atheta* s. str.

385. **castanoptera** Mannh. **merdaria** Thoms. 434

longicornis Gyll., **socialis** var. b. Er. **xanthoptera** Steph. 434

aquatica Thoms. 434

foliorum Muls. & Rey, **subaenea** Sharp.

386. **euryptera** Steph. **validicornis** Märk. 434

succicola Thoms., **socialis** var. a. Er.

triangulum Kr. 434

387. **trinotata** Kr. **socialis** Er. non Payk. 433

hybrida Sharp. 433

xanthopus Thoms. 433

sublinearis Kr., **subrecta** Muls. & Rey.

388. **pilicornis** Thoms. 433

pilosa Kr., **xanthopus** Muls. & Rey.

crassicornis Fbr. **sericans** Grav. 433

fungicola Kr., **socialis** var. c. Er.

389. **nitidicollis** Fairm. **fungicola** Thoms. 433

ignobilis Sharp.

liturata Steph. **erythroceras** Heer. 432

Gravenhorsti Kr., **nigritula** Gyll.

390. **nigritula** Grav. 432

socialis var. d. Er., **pubescens** Heer, **boletobia** Thoms.

pallidicornis Thoms. 433

humeralis Kr., **fennica** J. Sahl.

391. **sodalis** Er. 433

Aubei Muls. & Rey.

myrmecobia Kr. 431

negligens J. Sahl., **lativentris** J. Sahl.

392. **gagatina** Baudi. 432

compressicollis Thoms.

autumnalis Er. 434

lacustris Ch. Bris., **granulicauda** J. Sahl.

divisa Märk. 430

aridula Thoms.

nigricornis Thoms. 430

subg. *Alaobia* Thoms.

scapularis Sahl. 423

ochracea Er., **axillaris** Thoms.

subg. *Dochmonota* Thoms.

clancula Er. 437

atrata Kr., **funebis** Thoms.

subg. *Microdota* Muls. & Rey.

Hilara + *Microdota* s. str. + *Heteronoma* + *Ouralia* Muls. & Rey.

palleola Er. 434

- subtilis** Scriba. 435
 indiscreta Sharp.
amicula Steph. sericea Muls. & Rey 435
mortuorum Thoms. 435
 atricolor Sharp.
 subg. Philhygra Muls. & Rey.
palustris Kiesw. 434
 brunnipes Thoms.
 subg. Traumoecia Muls. & Rey.
picipes Thoms. 430
 excavata Muls & Rey.
 subg. Anopleta Muls. & Rey.
corvina Thoms. 428
 lepida Kr., excavata Er.
 subg. Bessobia Thoms.
 Bessobia + Trichiota Muls. & Rey.
 393. **occulta** Er. 428
 assimilis Steph.
excellens Kr. 428
 subg. Plataraea Thoms.
 394. **brunnea** Fbr. 422
 depressa Grav.
 subg. Alianta Thoms.
incana Er. 429
 subg. Pachnida Muls. & Rey.
nigella Er. 418
 immersa Thoms., punctiventris Thoms.
 subg. Dinaraea Thoms.
 Polyota + Dinaraea + Aglypha Muls. & Rey.
 395. **angustula** Gyll. 418
 396. **aequata** Er. 418
 rufipes Heer. linearis Mannh.
 397. **linearis** Grav. 418
 planiuscula Mannh.
 subg. Halobrectha Thoms.
flavipes Thoms. 429
 atricilla Scriba, puncticeps Muls. & Rey, algae Hardy ex p.
puncticeps Thoms. 429
 algae Hardy ex p.
 subg. Aleuonota Thoms.
 Aleuonota + Liota Muls. & Rey.
rufotestacea Kr. 422
 atricapilla Muls. & Rey.

- subg. Meotica Muls. & Rey. 419
398. **exilis** Er.
pusilla Muls. & Rey, parasita Muls. & Rey.
- subg. Amischa Thoms. 419
399. **analís** Grav.
evanescens Mannh., ♀ decipiens Sharp., arata Muls. & Rey.
400. **cavifrons** Sharp. 419
simillima Sharp., analis Thoms., filum Muls. & Rey.
- soror** Kr. 419
forcipata Muls. & Rey.
- subg. Amidobia Thoms. 420
401. **talpa** Heer.
parallela Mannh.
- subg. Geostiba Thoms. 424
402. **circellaris** Grav.
subg. Ousipalia Gozis.
Pseudosipalia Seidl.
- caesula** Er. 438
brachyptera Thoms., exilis Perris.
- subg. Metaxya Muls. & Rey.
Metaxya + Phrygora Muls. & Rey.
- gemina** Er. 431
- hygrotopora** Kr. hygrobia Muls. & Rey non Thoms. 431
hygrotophila Fairm.
403. **elongatula** Grav. 430
404. **melanocera** Thoms. 431
volans Scriba.
405. **terminalis** Grav. grisea Thoms. 430
vaga Heer?
- subg. Pelurga Muls. & Rey. 431
406. **luridipennis** Mannh.
elongatula var. C. a. Er. producta Muls. & Rey.
- subg. Hygroecia Muls. & Rey. 430
- debilis** Er. 430
- magniceps** J. Sahl. 430
- subg. Hydrosnectina Ganglb. 419
- subtilissima** Kr.
deformis Muls. & Rey, hydrosnectoides J. Sahl.
- subg. Glossola Fowler. 417
407. **gregaria** Er.
immunita Er.

- subg. Disopora Thoms.
 408. **languida** Er. 422
 subg. Aloconota Thoms.
insecta Thoms. 417
 languida Scriba.
sulcifrons Steph. pavens Er. 417
 quisquiliarum Er., lissonura Thoms.
 subg. Dilacra Thoms.
 409. **luteipes** Er. 437
Brachyusa Muls. & Rey.
 Tachyusa Er. ex p.
concolor Er. 416
89. Gnypeta Thoms.
 Dinaraea Thoms. ex p.
carbonaria Mannh. labilis Er. 417
 409. **velata** Er. 417
90. Tachyusa Er.
 subg. Thinonoma Thoms.
 410. **atra** Grav. 415
 subg. Ischnopoda Thoms.
 411. **leucopus** Marsh. flavitarsis Sahl. 415
 chalybaea Er.
 subg. Tachyusa s. str.
coarctata Er. 415
 nigrita Heer.
constricta Er. 415
91. Falagria Mannh.
 subg. Falagria s. str.
 412. **sulcata** Payk. 412
 caesa Er.
sulcatula Grav. 412
 sulcata Payk., polita Curt.
 subg. Anaulacaspis Ganglb.
 413. **nigra** Grav. 412
 subg. Cardiola Muls. & Rey.
 414. **obscura** Grav. 412
3. Trib. Bolitocharini.
92. Autalia Mannh.
impressa Ol. 412
 415. **puncticollis** Sharp. 412
 rivularis Sahl.
 416. **rivularis** Grav. 412

93. Bolitochara Er.

417. **lucida** Grav. 442
 elongata Heer., elegans Fairm.
 418. **lunulata** Payk. 443
 cineta Grav., flavicollis Muls. & Rey.

94. Leptusa Kr.

Leptusa + Sipalia Muls. & Rey.

subg. Leptusa Thoms., Muls. & Rey.

419. **angusta** Aubé, analis Gyll. 441
 brevicornis Muls. & Rey.
haemorrhoidalis Heer. fumida Er. 442

subg. Pachygluta Thoms.

420. **ruficollis** Er. 441

95. Homalota Mannh.

Epipeda Muls. & Rey.

421. **plana** Gyll. 428
 depressiuscula Mannh., compressa Mannh., angustata Sahl.,
 sculpta Baudi, planaticollis Aubé, arcana Muls. & Rey.

96. Thectura Thoms.

422. **cuspidata** Er. 421
 plana Er., inconspicua Heer.

Cyphea Fauv.

Placusa Er. ex p.

- curtula** Er. 441
 carbonaria Hampe.

Placusa Er.

- complanata** Er. 440
 pumilio Perris.
humilis Er. 440
pumilio Grav. non Er. 440
 infima Duv.

97. Gyrophaena Mannh.

subg. Gyrophaena s. str.

- pulchella** Heer. 444
 affinis Duv. 444
affinis Sahl. 443
 nana Boisd. 443
nitidula Gyll. 443
 423. **nana** Payk. 443
gentilis Er. 443
 congrua Thoms.
 424. **fasciata** Marsh. congrua Er. 444

425. **laevipennis** Kr. 444
lucidula Er. 444
Poweri Crotch. puncticollis Thoms., punctulata Muls. & Rey. 444
minima Er. 445
manca Er. 445

subg. *Phaenogyra* Muls. & Rey.

- polita** Grav. 444
426. **boleti** L. 445

Encephalus Westw.

- complicans** Westw. non Er. 445

Brachida Muls. & Rey.

- exigua** Heer. 445
notha Er., pilosa Hampe.

Trib. Oligotini.

Oligota Er.

Oligota + Microcera Thoms.

subg. *Holobus* Sol.

- apicata** Er. abdominalis Scriba. 446
analis Woll.

subg. *Oligota* s. str. Thoms.

- inflata** Mannh. subtilis Er. non Kr. 446
atomaria Er. 445
pusillima Grav. 445

Trib. Hygronomini.

Hygronoma Er.

- dimidiata** Grav. 414

4. Trib. Myllaenini.

98. Myllaena Er.

Centroglossa Matth.

- dubia** Grav. 465
valida Muls. & Rey.
intermedia Er. 465
attenuata Matth.
brevicornis Matth. 465
gracilis Heer., **grandicollis** Kiesw.
427. **minuta** Grav. non Er. 465

5. Trib. *Gymnusini*.99. *Gymnusa* Grav.

428. *brevicollis* Payk. 466
 carnivora Grav., *excusa* Grav.
variegata Kiesw. 466

6. Trib. *Dinopsini*.100. *Dinopsis* Matth.

429. *erosa* Steph. *fuscata* Matth. 465
 laticollis Er.

Subf. *Trichophyinae*.*Trichophya* Mannh.

- pilicornis* Gyll. 413

II. Subf. *Tachyporinae*.Trib. *Hypocypini*.*Hypocypus* Mannh.*Cypha* Steph.

- longicornis* Payk. 401
 granulum Grav., *globulus* Boisd.
laeviusculus Mannh. 401
seminulum Er. *pulicarius* Er. 401
discoideus Er. 401

1. Trib. *Tachyporini*.101. *Leucoparyphus* Kr.*Cilea* Duv., *Astictus* Thoms.

430. *silphoides* L. 401
 suturalis Panz., *dispar.* var. ζ Payk.

102. *Tachinus* Kr.*Ellipotoma* Motsch., *Hamotraho* Gozis.subg. *Tachinus* s. str. Thoms.

- basalis* Er. 402
 nitidus Fauv., *berezynicus* Wank.
431. *flavipes* Fbr. 402
 rufipes Marsh.
432. *proximus* Kr. 402
 humeralis Muls. & Rey.

433.	humeralis Grav.	402
	humeralis var. rufescens Muls. & Rey.	
434.	pallipes Grav.	403
	frigidus Er.	
435.	marginatus Gyll.	403
	bipustulatus Fbr.	403
436.	rufipes De Geer.	403
	pullus Grav., signatus Grav.	
437.	subterraneus L.	404
438.	fimetarius Grav.	404
	sordidus Grav., fuscipes Panz.	
439.	laticollis Grav.	404
	marginellus Er. ex p.	
	marginellus Fbr.	404
	marginatus Fourer., intermedius Mannh.	
440.	collaris Grav.	404
	rufipennis Gyll.	403

subg. Drymoporus Thoms.

441.	elongatus Gyll.	404
------	------------------------	-----

103. Tachyporus Kr.

442.	obtusus L.	405
	analis Fbr.	
443.	abdominalis Fbr. non Gyll.	405
	formosus Hochh., ruficeps Kr.	
	solutus Er.	405
444.	chrysomelinus L.	405
445.	ruficollis Grav.	405
446.	atriceps Steph. humerosus Er.	405
	ruficollis Runde.	
447.	transversalis Grav.	406
	ruficollis Gyll.	
448.	hypnorum Fbr.	406
	marginatus Panz.	
449.	macropterus Steph. scitulus Er.	406
450.	pusillus Grav.	406
451.	nitidulus Fbr. brunneus Fbr.	406
	abdominalis Grav., pusillus Steph.	

Lamprinus Heer.

Tachyporus Grav. ex p.

saginus Grav.	406
----------------------	-----

104. Conurus Steph.

Conosoma Kr.

452.	bipunctatus Grav.	407
	bipustulatus Grav.	407
	bimaculatus Grav.	

- Wankowiczi** Pand. 407
 453. **litoreus** L. 407
 bimaculatus Fbr., **pubescens** Payk., **cellaris** Fbr.
 454. **pubescens** Grav. 407
 sericeus Boisd.
immaculatus Steph. **fuscus** Er. 407
 pedicularius Boisd.
pedicularius Grav. 406
 truncatellus Grav., var. **lividus** Er.

2. Trib. Bolitobiini.

105. Bryocharis Boisd.

Megacronus Steph.

455. **cingulatus** Mannh. 409
 analisis Gyll.
 analisis Payk. 409
 Dahlia Heer.
 456. **formosus** Grav. 409
 merdarius Grav.

106. Bolitobius Fauv.

Tachinus Gozis.

- subg. Bolitobius s. str.
 457. **lunulatus** L. **atricapillus** Fbr. non Gyll. 408
 speciosus Er. 408
 458. **pulchellus** Mannh. **lunulatus** Er. non L. 409

subg. Lordithon Thoms.

- trimaculatus** Payk. non Fbr. 408
 litoreus Payk.
trinotatus Er. 408
 trimaculatus Steph.
exoletus Er. 408
 angularis Steph., **trinotatus** Horn.
 459. **pygmaeus** Fbr. 408
 melanocephalus Grav., **discoideus** Steph., **trimaculatus** Say.

subg. Carphacis Gozis.

- striatus** Ol. 408
 angularis Payk.

Bryoporus Kr.

Bryocharis Lac. ex. p.

- cernuus** Grav. 409
rufus Er. 409
 ferrugineus Heer.

108. *Mycetoporus* Mannh.subg. *Ischnosoma* Thoms.

460. *splendidus* Grav. 410
 pallidus Mannh.
longicornis Mäkl. 410
 splendidus var. 2. Er.
elegans Mäkl. 410
- subg. *Mycetoporus* s. str. Thoms.
rufescens Steph. *lucidus* Er. 411
punctus Gyll. 410
 punctatus Fauv.
461. *brunneus* Marsh. *lepidus* Grav. 410
 nanus Grav.
splendens Marsh. 411
 splendidus Duv.
ruficollis Mäkl. 411
462. *clavicornis* Steph. *pronus* Er. 411
Mulsanti Ganglb. *tenuis* Muls. & Rey. 411
 nanus Fauv. 411

III. Subf. *Staphylininae*.1. Trib. *Quediini*.108. *Euryporus* Er.*Pelecyporus* Nordm.

463. *picipes* Payk. 395
- Heterothops* Steph.
Trichopygus Nordm.
praevia Er. non Grav. 400
 dissimilis Nordm., *subuliformis* Boisd., *nigra* Kr.
dissimilis Grav. 400
 binotata Duv., *praevia* Thoms., *minuta* Woll., *flavolimbata*
 Motsch.
quadripunctula Grav. 400
 subuliformis Zett.

109. *Vellejus* Mannh.

464. *dilatatus* Fbr. 395

110. *Quedius* Duv.subg. *Ediquus* Muls. & Rey.

- microps* Grav. 397
 chrysurus Kiesw.
465. *longicornis* Kr. 398
- subg. *Microsaurus* Thoms.
brevis Er. 398

479. **hirtus** L. 395

113. *Ontholestes* Ganglb.

Leïstrophus Kr., *Schizochilus* Thoms., *Staphylinus* Er. ex p.

- tesselatus** Fourcr. *nebulosus* Fbr. 394
murinus Harrer, *villosus* De Geer.
 480. **murinus** L. 394
cupreus Fourcr., *villosus* var. De Geer, *inauratus* Mannh.

114. *Staphylinus* Fauv.

Staphylinus L. + *Leïstrophus* Steph. ex p. + *Ocypus* Kirby
 + *Tasgius* Steph.

subg. *Trichoderma* Thoms.

481. **pubescens** De Geer. 394

subg. *Platydracus* Thoms.

482. **fulvipes** Scop. 394
bicinctus Rossi, *erythropus* Payk.
 483. **stercorarius** Ol. 394
 484. **chalcocephalus** Fbr. 394
aeneocephalus Fbr., *ochropterus* Germ.
latebricola Grav. 394
rupicola Kiesw.

subg. *Staphylinus* s. str. Thoms.

485. **caesareus** Cederh. 394
erythropterus Fbr.
 486. **erythropterus** L. 395
castanopterus Grav., *caesareus* Lec.

subg. *Goërius* Thoms.

487. **ophthalmicus** Scop. 391
cyaneus Payk.
 488. **similis** Fbr. 392
nitens Fauv.

subg. *Pseudocypus* Muls. & Rey.

489. **brunnipes** Fbr. 392
erythropus Payk., *alpicola* Er.
 490. **fuscatus** Grav. 392
morio Gyll., *punctulatus* Marsh.
 491. **picipennis** Fbr. 392
sericeus Marsh., *aeneocephalus* Payk.
 492. **aeneocephalus** De Geer. 392
confinis Steph., *angustatus* Steph., *sericeus* Motsch., *puncta-*
tissimus Woll., *cupreus* Rossi.
fulvipennis Er. 392
chalcocephalus Nordm., *picipennis* Boisd.

subg. *Tasgius* Steph., Thoms.

pedator Grav. 392

siculus Aubé.

ater Grav. 393

fuscatus Gyll., obscurus Marsh., nigripes Boisd., confinis Curt.,
punctulatus Steph., punctatissimus Duf., morio Sahl.

subg. *Ocypus* Steph.

Anodus Nordm.

493. **globulifer** Fourcr. edentulus Block. 393

morio Grav., similis Payk., angustatus Boisd., fuscatus Boisd.,
obscurus Runde, siculus Stierl.

115. *Philonthus* Fauv.

subg. *Philonthus* s. str.

494. **splendens** Fbr. 384

niger Müll.

intermedius Boisd. non Lac. 384

laminatus Nordm.

495. **laminatus** Creutz. 384

politus Marsh., aeneus Marsh.

496. **laevicollis** Boisd. non Lac. 384

adscitus Kiesw.

497. **nitidus** Fbr. 384

498. **aeneus** Rossi. 384

laticeps Zett., cyanicornis Mannh., metallicus Boisd., atratus
Boisd., politus Eppelsh.

499. **chaleus** Steph. proximus Kr. 385

nigritus Runde, carbonarius Er., succicola Thoms.

500. **addendus** Sharp. 385

temporalis Rye.

501. **carbonarius** Gyll. 385

tenuicornis Muls. & Rey, punctiventris Janson.

502. **atratus** Grav. 385

metallicus Grav., lucens Mannh.

503. **rotundicollis** Mén. scutatus Er. 385

504. **decorus** Grav. 385

505. **fuscipennis** Mannh. politus Fbr. 385

microcephalus Steph.

506. **varius** Gyll. 386

varians Grav.

507. **marginatus** Stroem. non Fbr. 386

508. **lepidus** Grav. 386

flavopterus Grav., fulvipes Runde.

509. **nitidulus** Grav. 389

denigrator Grav.

510. **albipes** Grav. 386

microcephalus Grav.

511. **fimetarius** Grav. 386

rigidicornis Grav.

512. **umbratilis** Grav. 386
subfuscus Gyll.
513. **cephalotes** Grav. 386
♂ megacephalus Heer.
514. **sordidus** Grav. 386
♂ pachycephalus Nordm.
515. **ebeninus** Grav. 387
varians Er.
516. **concinus** Grav. 387
ebeninus var. minor Er., irregularis Mannh.
517. **sanguinolentus** Grav. 387
518. **immundus** Gyll. fumigatus Er. 387
519. **debilis** Grav. 387
lucidus Grav., agilis Boisd.
520. **longicornis** Steph. scybalarius Nordm. 387
fuscicornis Nordm., varians var. b. Er.
521. **cruentatus** Gmel. 388
bipustulatus Panz.
522. **varians** Payk. opacus Gyll. 388
bipustulatus Grav., aterrimus Marsh., punctiventris Steph.
523. **agilis** Grav. 388
opacus var. d. Er., varians Er.
524. **ventralis** Grav. 388
anthrax Grav., immundus Grav.
525. **discoideus** Grav. 388
testaceus Grav., conformis Boisd.
526. **quisquiliarius** Gyll. 388
fumarius Grav.
527. **nigrita** Grav. 388
528. **virgo** Grav. 388
529. **micans** Grav. 388
pullus Runde.
530. **fulvipes** Fbr. 389
rubripennis Steph., mendax Runde.
531. **puella** Nordm. 389
punctus Nordm.
- punctus** Grav. 389
politus Panz., multipunctatus Mannh., punctatus Fauv.
532. **tenuis** Fbr. subg. Rabigus Rey. 389
dimidiatus Panz.
- subg. Gabrius Steph., Rey.
533. **vernalis** Grav. 389
534. **splendidulus** Grav. 389
parvulus Grav., nanus Grav.
535. **nigritulus** Grav. 390
aterrimus Grav., pygmaeus Snellen.
- trossulus** Nordm. 390
nigritulus var. Fauv.

Cafius Steph.

Pseudidus Muls. & Rey. Philonthus Curt. ex p.

subg. Cafius s. str. Muls. & Rey.

xantholoma Grav. 390

subg. Remus Holme.

sericeus Holme. 390**116. Neobisnius Ganglb.**Philonthus Curt. ex p., Bisnius Thoms., Erichsonius Fauv.,
Actobius Fauv. ex p.**villosulus** Steph. elongatulus Er. 391536. **procerulus** Grav. 390**Actobius Ganglb.**

Remus Thoms., Philonthus Curt. ex p., Erichsonius Fauv.

cinerascens Grav. 391**3. Trib. Xantholinini.****117. Othius Kr.**

Cafius Boisd.

punctulatus Goeze. fulvipennis Fbr. non Er. 379

fulgidus Payk., ustulatus Grav., fulminans Grav.

537. **melanocephalus** Grav. 379**lapidicola** Kiesw. 379**myrmecophilus** Kiesw. 379**118. Baptolinus Kr.**

Atrecus Duv., Gyrohypnus Thoms.

pilicornis Payk. 380538. **affinis** Payk. alternans Grav. 380

pilicornis Duv., nigriceps Mannh.

Eulissus Mannh.Gauropterus Thoms., Agerodes Motsch., Xantholinus
Serv. ex p.**fulgidus** Fbr. 382**119. Nudobius Thoms.**

Xantholinus Serv. ex p.

539. **lentus** Grav. 382
rufipennis Redtb.

120. Xantholinus Thoms.

subg. Gyrohypnus Muls. & Rey.

540. **punctulatus** Payk. 381
 541. **angustatus** Steph. ochraceus Gyll. 381
 punctulatus Er.
atratus Heer. picipes Thoms. 381

subg. Xantholinus s. str.

- glaber** Nordm. 382
 flavipennis Redtb.
 542. **tricolor** Fbr. 381
 543. **distans** Muls. & Rey. 382
 544. **linearis** Ol. 381
 ochraceus Grav., punctulatus Schrank, multipunctatus Thoms.

121. Leptacinus Er.

545. **parumpunctatus** Gyll. 380
 546. **batychnus** Gyll. linearis Grav. 380
 var. linearis Grav.
 547. **formicetorum** Märk. 380

IV. Subf. Paederinae.**122. Cryptobium Mannh.**

548. **fraeticorne** Payk. 374

123. Lathrobium Er.

Lathrobium + Throbalium Muls. & Rey.

subg. Lobrathium Muls. & Rey.

- multipunctum** Grav. 379
 lineare Grav., testaceum Ol.

subg. Tetartopeus Czwal.

- punctatum** Zett. 378
 549. **quadratum** Payk. 378
 filiforme Fbr.
 550. **terminatum** Grav. 378
 quadratum var. b. Er.

subg. Lathrobium s. str.

551. **rufipenne** Gyll. 377
 552. **elongatum** L. 376
 553. **geminum** Kr. 376
 bicolor Heer, pallidipenne Hochh.
 554. **laevipenne** Heer. 377
 dentatum Kelln.

555.	fulvipenne Grav.	377
	elongatum Boisd.	
556.	brunnipes Fbr.	376
	punctatum Fourcr., dentatum Marsh.	
	fovulum Steph.	376
	punctatum Er., lineare Boisd., rufipes Mäkl.	
557.	filiforme Grav.	377
	lineare Gyll.	
558.	longulum Grav.	377
	minutum Sahl.	
	pallidum Nordm.	378

Medon Thoms.

Lithocharis Lac. ex p., Sunius Steph., Achenomorphus Motsch.

	subg. Pseudomedon Muls. & Rey.	
	obscorellus Er.	374
	obsoletus Fauv. ex p.	

124. Lithocharis Thoms.

559.	ochracea Grav.	373
	rubricollis Grav.	

125. Scopaeus Er.

	subg. Scopaeus s. str. Fauv.	
560.	laevigatus Gyll.	371
	subg. Polyodontus Sol. Fauv., Muls. & Rey.	
	sulcicollis Steph., minutus Er.	372

126. Stilicus Latr.

	Rugilus Curt.	
561.	rufipes Germ.	372
562.	similis Er.	372
	orbiculatus Grav.	
	orbiculatus Payk. affinis Er.	372
	ruficornis Luc.	
563.	Erichsoni Fauv. orbiculatus Er. non Payk.	372

127. Paederus Steph.

	Poederomorphus Gaut.	
564.	riparius L.	371
	gregarius Scop.	
565.	fuscipes Curt. longipennis Er.	371
	riparius Grav.	
	litoralis Grav.	371
	riparius Ol., gregarius Fauv. ♂ cephalotes Motsch.	

128. *Astenus* Steph.

Sunius Er., Mecognathus Woll.

	filiformis Latr.	370
	procerus Grav.	
566.	angustatus Payk.	370
	gracilis Payk.	
567.	neglectus Märk.	370
	gracilis Fauv.	

V. Subf. *Euaesthetinae*.129. *Euaesthetus* Grav.

Eristhetus Mannh.

568.	bipunctatus Ljungh. scaber Grav.	359
	ruficollis Motsch.	
	ruficapillus Boisd. non Lac.	360
	pullus Thoms.	
	laeviusculus Mannh.	359
	ruficollis Thoms.	

VI. Subf. *Steninae*.*Dianous* Samouelle.

	coerulescens Gyll.	360
	biguttatus Ljungh.	

130. *Stenus* Latr.subg. *Stenus* s. str. Rey.

569.	biguttatus L.	361
	bipustulatus Ljungh.	
570.	bipunctatus Er.	361
	biguttatus Steph., bipustulatus Steph.	
571.	longipes Heer.	361
	guttula Müll.	361
	Kirbyi Gyll., geminus Heer.	
	stigmula Er.	361
	Kirbyi Boisd., maculipes Heer.	
572.	bimaculatus Gyll.	361
	Juno Grav., biguttatus Marsh., maculipes Grimm.	
573.	Juno Fbr.	362
	clavicornis Fbr., bupthalmus Latr., boops Grav.	
574.	ater Mannh.	362
	maurus Mannh.	
	longitarsis Thoms.	362
	calcaratus Scriba.	362
	♂ inspector Mäkl.	

575.	clavicornis Scop. boops Gyll.	363
	buphthalmus Schrank., cicindeloides Ljungh., speculator Boisd., punctatissimus Steph., canaliculatus Steph., brunnipes Grimm.	
576.	providus Er.	363
577.	lustrator Er.	363
	scrutator Er.	363
	coxalis J. Sahl.	
	silvester Er.	363
	aterrimus Er.	362
	subg. Nestus Rey.	
578.	palposus Zett. argentellus Thoms.	365
	buphthalmus Gyll., carbonarius Er.	
	ruralis Er.	365
579.	buphthalmus Grav.	365
	boops Ljungh., clavicornis Panz., canaliculatus Boisd., sulca- tulus Muls. & Rey.	
580.	incrassatus Er.	365
581.	canaliculatus Gyll.	366
	morio Grav.	366
	aequalis Muls. & Rey., gracilentus Fairm.	
582.	melanarius Steph. cinerascens Er.	365
	nigripalpis Thoms.	
583.	atratus Er.	365
	incanus Er.	364
	pygmaeus Perris.	
584.	pusillus Steph. non Er.	364
	nanus Steph. declaratus Er.	364
	circularis Grav.	
585.	circularis Grav.	364
	pumilio Er.	364
586.	vafellus Er.	366
587.	fuscipes Grav.	366
	femorellus Zett., fulvipes Boisd.	
588.	Argus Grav.	366
	opticus Gyll.	
589.	humilis Er.	364
	fuscipes Ljungh., Argus Gyll., picipes Motsch.	
590.	carbonarius Gyll.	364
	niger Mannh., opacus Er., debilis Rye.	
	subg. Tesnus Rey.	
591.	eumerus Kiesw. scabriculus J. Sahl.	368
	opticus Grav.	369
592.	crassus Steph. crassiventris Thoms.	369
	nigritulus Er., atratus var. b. Heer.	
	formicetorum Mannh. litoralis Thoms.	369
	borealis Mäkl., nigritulus Er., crassus Fauv.	
593.	nigritulus Gyll.	369
	campestris Er.	
	brunnipes Steph. unicolor Er.	369
	laticollis Thoms.	

subg. *Hypostenus* Rey.

- latifrons** Er. 369
 594. **fulvicornis** Steph. *paganus* Er. 369
 595. **tarsalis** Ljungh. 369
 bupthalmus Ljungh., *clavicornis* Grav., *riparius* Runde.
 596. **similis** Hrbst. *oculatus* Grav. 370
 modestus Luc.
 597. **cicindeloides** Schall. non Grav. 370
 bupthalmus Rossi, *clavicornis* Rossi, *biguttatus* var. Ol.,
 similis var. *β.* Ljungh.
fornicatus Steph., *contractus* Er. 369
 subg. *Hemistenus* Muls. & Rey.
pubescens Steph. *subimpressus* Er. 367
 598. **binotatus** Ljungh. 366
pallitarsis Steph. *plantaris* Er. 367
 binotatus var. *β.* Gyll.
bifoveolatus Gyll. 367
 nitidus Steph., *plancus* Er.
nitidiusculus Steph. *tempestivus* Er. 367
flavipes Steph. *filum* Er. 367

subg. *Mesostenus* Rey.

599. **geniculatus** Grav. non Er. 368
 proboscideus Gyll.
 600. **flavipalpis** Thoms. 368
palustris Er. 368
 proboscideus Heer.
 601. **impressus** Germ. 368
 proboscideus Germ., *subrugosus* Steph., *aceris* Boisd., *carini-*
 frons Motsch.
 602. **Erichsoni** Rye. *flavipes* Er. 368
pallipes Grav. 368

VII. Subf. Oxyporinae.

131. Oxyporus Grav.

603. **rufus** L. 359
 604. **maxillosus** Fbr. 359
 605. **Mannerheimi** Gyll. 359

VIII. Subf. Oxytelinae.

1. Trib. Oxytelini.

132. Bledius Mannh.

Bledius + *Tadunus* + *Bargus* + *Astycops* + *Hesperophilus*
 Schiödde.

subg. *Bledius* s. str. Muls. & Rey.

606. **tricornis** Hrbst. 357

- subg. Blediodes Muls. & Rey.
607. **litoralis** Heer. 358
 aquarius Er.
 pallipes Grav. 358
 terebrans Schiödt, rastellus Thoms.
608. **longulus** Er. 358
609. **opacus** Block. 357
610. **fracticornis** Payk. 358
 pallipes Boisd., elongatus Mannh.
 femoralis Gyll. 358
 sus Aubé.
611. **crassicollis** Boisd. non Lac. 358
 filum Heer.
- subg. Hesperophilus Muls. & Rey.
- 611 a. **talpa** Gyll. 359
612. **subterraneus** Er. 358
 pallipes Thoms., rastellus Schiödt.
613. **arenarius** Payk. 359

133. Platystethus Mannh.

- subg. Pycnocraerus Thoms.
614. **arenarius** Fourcr. morsitans Payk. 353
 trilobus Ol., pallidipennis Panz., mordax Sahl.
- subg. Platystethus s. str. Thoms.
- cornutus** Grav. 353
- alutaceus** Thoms. cornutus Grav. var. 353
 cornutus Gyll., tristis Muls. & Rey.
- capito** Heer. 353
 cribricollis Baudi, pilosellus Wank.
615. **nodifrons** Sahl. 353
- nitens** Sahl. 353
 nodifrons Er., striatulus Heer.

134. Oxytelus Steph.

- subg. Oxytelus s. str. Thoms.
616. **rugosus** Fbr. 353
 carinatus Panz., piceus Ol., sulcatus Fourer., pulcher Grav.,
 terrestris Boisd.
- rugifrons** Hochh. 353
 Eppelsheimi Beth.
- insecatus** Grav. 354
 carinatus var. b. Gyll.
- fulvipes** Er. 354
 tarandus Motsch.

- subg. Tanyeraerus Thoms.
617. **laqueatus** Marsh. luteipennis Er. 354

- subg. *Caccoporus* Thoms. 355
618. **piceus** L.
sulcatus Müll., rugosus Schrank, humilis Heer.
- subg. *Epomotylus* Thoms.
619. **sculptus** Grav. 356
- subg. *Anotylus* Thoms.
- sculpturatus** Grav. 354
flavipes Boisd., terrestris Heer.
620. **nitidulus** Grav. 354
piceus Schrank.
621. **complanatus** Er. 354
depressus Gyll.
622. **hamatus** Fairm. affinis Czwal. 355
623. **tetracarinatus** Block, depressus Grav. 355
pusillus Mannh., opacus Steph.

135. *Haploderus* Steph.

Phloeonaeus Er., *Aploderus* Steph.

624. **caelatus** Grav. 352
brachypterus Marsh.
625. **caesus** Er. 352

136. *Trogophloeus* Er.

subg. *Trogophloeus* s. str. Thoms.

- bilineatus** Steph. riparius Boisd. non Lac. Er. 350
corticinus var. b. Gyll.
626. **rivularis** Motsch. bilineatus Er. 350
corticinus Gyll.

subg. *Taenosoma* Mannh.

- fuliginosus** Grav. 350
627. **corticinus** Grav. 351
628. **elongatulus** Er. 351
foveolatus Sahl. 350
halophilus Kiesw. 351
pusillus Grav. 351
fuliginosus Gyll., affinis Steph., corticinus Boisd.
629. **gracilis** Mannh. tenellus Er. 351
630. **subtilis** Er. 351

subg. *Troginus* Muls. & Rey.

631. **despectus** Baudi. 351
632. **exiguus** Er. 351

Thinobius Kiesw.

- longipennis** Heer. 352
ciliatus Kiesw.

- Planeustomus Duv.**
Compsochilus Kr.
632. **palpalis** Er. 356
- Acrognathus Duv.**
633. **mandibularis** Gyll. 356
- 137. Coprophilus Latr.**
Elonium Samouelle.
633. **striatulus** Fbr. 352
rugosus Ol., laesus Germ.
- Syntomium Curt.**
634. **aeneum** Müll. 349
nigroaeneum Curt.
- 2. Trib. Phloeocharini.**
- 138. Phloeocharis Mannh.**
634. **subtilissima** Mannh. 338
- 3. Trib. Omaliini.**
- 139. Anthophagus Heer.**
subg. Anthophagus s. str. Rey.
635. **alpinus** Fbr. non Payk. 348
mandibularis Gyll., maxillosus Zett., lapponicus Sahl.
635. **abbreviatus** Fbr. caraboides Er. non L. 348
angusticollis Mannh., gracilis Heer.
- subg. Phaganthus Rey.
636. **caraboides** L. testaceus Grav. 348
palustris Heer.
- 140. Geodromicus Redtb.**
Geobius Heer, Geodromus Heer.
637. **plagiatus** Fbr. 347
- Lesteva Latr.**
638. **pubescens** Mannh. 347
longelytrata Goeze, obscura Payk. 347
bicolor Fbr., punctulata Latr.
- 141. Acidota Steph.**
638. **crenata** Fbr. 338
rufa Grav.
639. **cruentata** Mannh. rufa Gyll. 338
ferruginea Boisd.

Arpedium Er.

- brachypterum** Grav. 343
 impressum Zett., Gyllenhali Sahl.
quadrum Grav. 343

142. Olophrum Er.

Lathrium Lec.

- piceum** Gyll. 345
 blattoides Ahr.
fusum Grav. 345
 laticolle J. Sahl.
 639. **assimile** Payk. 345
consimile Gyll. 346
rotundicolle Sahl. 345

143. Lathrimaeum Er.

- melanocephalum** Jll. 344
 atrocephalum Heer.
 640. **atrocephalum** Gyll. 345
 melanocephalum Marsh.

144. Deliphrum Er.

641. **tectum** Payk. 343

145. Xylodromus Rey.

Etheothassa Thoms., Omalium Grav. ex p.

- testaceus** Er. 341
 pygmaeus Grav., deplanatus var. pygmaeus Heer.
 642. **depressus** Grav. 341
 deplanatus Gyll.
 643. **concinus** Marsh. 341
 deplanatus var. fuliginosus Heer.

146. Phloeonomus Ganglb.

Phloeostiba Thoms. + Omalium Grav. ex p.

subg. Xylostiba Ganglb.

Xylodromus Thoms.

- monilicornis** Gyll. 339
 subg. Phloeostiba Thoms.
planus Payk. 338
 flavipes Fbr.
 644. **lapponicus** Zett. 338
 planus Zett., planipennis Mäkl., pineti Thoms., conformis Kr.,
 subtilis Kr.
 subg. Phloeonomus s. str.
 645. **pusillus** Grav. 339
 laesicollis Mäkl., punctipennis Thoms., abietinus Thoms.

147. *Omalium* Thoms.

Homalium Gemm.

- | | | |
|------|--|-----|
| 646. | rivulare Payk. | 340 |
| | septentrionis Thoms. | 340 |
| | impressum Kr. | |
| | exiguum Gyll. | 340 |
| | caesum Grav. | 339 |
| | impressum Heer. | |
| 647. | excavatum Steph. fossulatum Er. | 340 |
| | caesum Gyll. | |

148. *Phyllodrepa* Ganglb.

Omalium Grav. ex p., *Phyllodrepa* + *Hypopycna* +
Hapalaraea Rey.

- | | | |
|------|---|-----|
| 648. | floralis Payk. | 341 |
| | viburni Grav., ruficorne Steph., Föhrei Zett., maculicorne
Heer, rufipes Fauv., affine Gerh. | |
| 649. | nigra Grav. | 341 |
| | salicina Gyll., atra Heer, rufipes Fauv. ex p. | |
| | salicis Gyll. | 341 |
| | crassicornis Math. | |
| | melanocephala Fbr. brunnea Payk. non Grav. | 341 |
| | subg. <i>Dropephylla</i> Rey. | |
| | ioptera Steph. | 342 |
| | lucida Er. | |
| | linearis Zett. non Payk. | 342 |

149. *Pycnoglypta* Thoms.

- | | | |
|------|---------------------|-----|
| 650. | lurida Gyll. | 344 |
| | alpina Zett. | |

Acrulia Thoms.

- | | |
|----------------------|-----|
| inflata Gyll. | 344 |
|----------------------|-----|

150. *Anthobium* Er.subg. *Eusphalerum* Rey.

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| florale Panz. non Grav. | 346 |
| triviale Heer. | |
| 651. minutum Fbr. | 346 |
| ranunculi Grav., paludosum Heer. | |
| sorbi Gyll. | 346 |
| ophthalmicum Grav., testaceum Grav. | |
| ophthalmicum Payk. | 346 |
| pallidum Grav. | |
| subg. <i>Anthobium</i> s. str. | |
| longipenne Er. | 347 |

4. Trib. Proteinini.

151. Proteinus Latr.

652. **brachypterus** Fbr. 337
 ovatus Grav.
 653. **macropterus** Gyll. non Grav. 337
 atomarius Er. 337

152. Megarthrus Er.

654. **depressus** Payk. 337
 macropterus Grav.
 sinuatocollis Boisd. non Lac. 337
 655. **denticollis** Beck. 337
 marginicollis Boisd.
 hemipterus Jll. 337
 depressus var. c. Gyll., melanocephalus Ol.

IX. Subf. Micropeplinae.

153. Micropeplus Latr.

656. **porcatus** Fbr. 207
 sulcatus Hrbst.
 tesserula Curt. 207
 staphylinoides Gyll.

7. Fam. Pselaphidae.

I. Subf. Pselaphinae.

1. Trib. Euplectini.

154. Euplectus Thoms.

subg. Plectophloeus Reitt.

- Fischeri** Aubé. 334
 Tischeri Heer.

subg. Euplectus s. str.

- piceus** Motsch. 335
 nigricans Chaud.
 657. **nanus** Reichb. 335
 Reichenbachii Denny, Kirbyi Denny, Richteri Reitt.
 sanguineus Denny. 335
 658. **signatus** Reichb. 335
 Kirbyi Aubé.
 659. **Karsteni** Reichb. 335
 gracilis Chaud.

- subg. *Biblopectus* Reitt. 336
 660. **ambiguus** Reichb.
 pusillus Denny.

155. *Bibloporus* Thoms.

661. **bicolor** Denny. 333
 glabriculus Gyll., *fennicus* Mäkl.

156. *Trimium* Aubé.

662. **brevicorne** Reichb. 333
 ♀ *brevipenne* Chaud., ♂ *latipenne* Tourn., ♂ *Chevrieri* Tourn.

2. Trib. *Batrisini*.

157. *Batrisus* Aubé.

- subg. *Batrisodes* Reitt.
 663. **venustus** Reichb. 329

3. Trib. *Bryaxini*.

158. *Bryaxis* Leach.

- Rybaxis* Reitt.
 664. **sanguinea** L. 329
 ♂ *longicornis* Leach.

159. *Reichenbachia* Leach.

Bryaxis Aubé ex p.

- subg. *Brachygluta* Thoms.
 665. **fossulata** Reichb. 330
 haematica Reichb. 330
 ♂ *sinuata* Aubé, ♂ *bidenticulata* Aubé, ♂ *emarginata* Först.,
 ♂ *tuberiventris* Raffr.

- subg. *Reichenbachia* s. str. Sauley.
 juncorum Leach. 330
 impressa Panz. 330

4. Trib. *Bythinini*.

160. *Bythinus* Aubé.

666. **puncticollis** Denny. 332
 Burrelli Denny. 332
 securiger Reichb. 332
 Burrelli Aubé, *unicornis* Aubé.

- distinctus** Chaud. 332
 securiger Denny.
 667. **bulbifer** Reichb. 331
 glabricollis Gyll.

161. **Tychus** Leach.

668. **niger** Payk. 332

5. Trib. **Pselaphini.**

162. **Pselaphus** Aubé.

669. **dresdensis** Hrbst. 332
 longicollis Reichb.
 670. **Heisei** Hrbst. 332
 Herbsti Reichb.

6. Trib. **Tyrini.**

163. **Tyrus** Aubé.

671. **mucronatus** Panz. 328
 sanguineus Payk.

II. Subf. **Clavigerinae.**

164. **Claviger** Preyssl.

672. **testaceus** Preyssl. 328
 foveolatus Müll.

8. Fam. **Scydmaenidae.**

1. Trib. **Cephenniini.**

165. **Euthia** Steph.

Eutheia Steph.

673. **scydmaenoides** Steph. 327
 abbreviatella Er.

2. Trib. **Stenichnini.**

Neuraphes Thoms.

Scydmaenus Schaum ex p.

subg. **Neuraphes** s. str.

- angulatus** M. & K. 325
 impressus Sahl.
elongatulus M. & K. 325

- subg. *Scydmoraphes* Reitt.
Sparshalli Denny. 326
helvolus Schaum.

166. *Stenichnus* Reitt.

Scydmaenus Schaum ex p., *Cyrtoscydmus* Motsch.

- Godarti** Latr. 324
scutellaris M. & K. 325
pusillus M. & K. 325
 minutus Gyll., *scutellaris* var. *crassimanus* Reitt.
674. **collaris** M. & K. 325
 tuberculatus et *propinquus* Chaud.
exilis Er. 325
 bicolor Denny.

167. *Euconnus* Reitt.

Scydmaenus Schaum ex p.

- subg. *Napochus* Thoms.
claviger M. & K. 323
 denticornis Thoms.
675. **Mäklini** Mannh. 323
 claviger Thoms.

- subg. *Spanioconnus* Ganglb.
676. **Wetterhalli** Gyll. 324
 hirtus Sahl., *quadratus* M. & K.
nanus Schaum. 324
 exilis Schaum, *minimus* Chaud.

- subg. *Euconnus* s. str.
677. **hirticollis** Jll. 324
 minutus Fbr., *subtilis* Grimm.
fimetarius Chaud. *confusus* Bris. 324
678. **denticornis** M. & K. 323

3. Trib. *Scydmaenini*.

168. *Scydmaenus* Latr.

Eumierus Lap.

- subg. *Scydmaenus* s. str.
679. **tarsatus** M. & K. 322
 Hellwigi Latr., *minutus* Panz.

- subg. *Cholerus* Thoms.
680. **rufus** M. & K. 322
681. **Hellwigi** Hrbst. non Fbr. 322

9. Fam. Silphidae.

1. Subf. Cholevinae.

1. Trib. Cholevini.

169. Choleva Thoms.

Catops Payk. ex p., Ptomaphagus Jll. ex p.

- | | | |
|------|--|-----|
| 682. | elongata Payk. | 321 |
| | rufescens Jll., angustata Strm., lucidicollis Reitt. | |
| | cisteloides Fröhl. | 321 |
| | agilis Fbr., angustata Er. ex p., castanea Strm. | |
| 683. | oblonga Latr. intermedia Kr. | 322 |
| | angustata var. intermedia Murray. | |
| 684. | agilis Jll. | 321 |
| | fusca Gyll. | |

Nargus Thoms.

Demochrus Thoms., Catops Payk. ex p.

- | | | |
|--|------------------------------|-----|
| | velox Spence. | 317 |
| | scitulus Thoms. | |
| | anisotomoides Spence. | 318 |

170. Catops Thoms.

Choleva Latr. ex p., Ptomaphagus Jll. ex p.

subg. Sciodrepa Thoms.

- | | | |
|------|--|-----|
| 685. | Watsoni Spence. fumatus Er. | 318 |
| | agilis Fbr., curticornis Fairm. | |
| 686. | fumatus Spence. scitulus Er. | 318 |
| | ambiguus Heer., umbrinus Thoms. | |
| 687. | umbrinus Er. | 318 |
| | subg. Catops s. str. | |
| 688. | fuscus Panz. | 319 |
| | sericeus Payk., rufescens Fbr., festinans Gyll. | |
| | picipes Fbr. | 319 |
| 689. | nigricans Spence. flavicornis Thoms. | 319 |
| | nigricans var. major Kr., marginicollis Reitt., longipennis Chaud. | |
| | fuliginosus Er. nigricans Thoms. non Spence. | 319 |
| 690. | nigrita Er. | 320 |
| | morio Payk., tristis Gyll., affinis Reitt., fornicatus Fauv. | |
| 691. | morio Fbr. | 319 |
| | sericeus Gyll., fornicatus Sahl. ex p. | |
| | coracinus Kelln. | 319 |
| | femoralis Thoms. | |
| | tristis Panz. | 320 |
| | alpinus Gyll. | 318 |
| | subfuscus Kelln. | |

Nemadus Thoms.

Catops Payk. ex p.

colonoides Kr. 317**171. Ptomaphagus Thoms.**

Nemadus Thoms., Catops Reitt.

692. **sericeus** Panz. 317
truncatus Jll.**2. Trib. Colonini.****172. Colon Herbst.**

subg. Myloechus Latr. Thoms.

dentipes Sahl. 315

brevicornis Sahl. ex p.

angulare Er. 315

rectangulum Chaud.

brunneum Latr. 315

brevicorne Sahl. ex p.

calcaratum Er. 314

pygmaeum Er., nanum Er.

appendiculatum Sahl. 314

subg. Colon s. str. Thoms.

serripes Sahl. 314

brevicornis Sahl., fuscum Er., simplex Thoms.

viennense Hrbst. 313

languidum Er.

693. **bidentatum** Sahl. 313**II. Subf. Silphinae.****1. Trib. Necrophorini.****173. Necrophorus Fbr.**

Silpha L. ex p., Cyrtoscelis Hope.

694. **germanicus** L. 312695. **humator** Ol. non Fbr. 312696. **interruptus** Steph. 313

fossor Er., gallicus J. Duv.

697. **investigator** Zett. 313

vestigator Gyll., ruspator Er., microcephalus Thoms.

698. **vespilloides** Hrbst. 313

mortuorum Fbr.

699. **vespillo** L. 312700. **vestigator** Herschel. 312

sepultor Gyll.

2. Trib. Silphini.

174. *Necrodes* Leach.Silpha L. ex p. *Asbolus* Reitt.

701. **litoralis** L. 312
 brunneus De Geer., *simplicipes* Heer.

175. *Thanatophilus* Leach.

Silpha L. ex p.

702. **sinuatus** Fbr. 311
 opacus Schrank, *scaber* Fourcr., *appendiculatus* Sulz.
 703. **dispar** Hrbst. 311
 704. **rugosus** L. 311
 scaber Scop.

176. *Oeceoptoma* Leach.Silpha L. ex p., *Thanatophilus* Thoms., *Pseudopelta*
 Reitt. ex p.

705. **thoracica** L. 312
 Golowatschowi Lindm.

177. *Blitophaga* Ganglb.*Oiceoptoma* Thoms., Silpha L. ex p.

- subg. *Blitophaga* s. str. Reitt.
 706. **opaca** L. 311
 tomentosa Hrbst.

subg. *Aclypea* Reitt.

707. **undata** Müll. 311
 reticulata Fbr., *rugosa* Panz., *granulata* Marsh.

178. *Xylodrepa* Thoms.*Dendroxena* Reitt., Silpha L. ex p.

708. **quadripunctata** L. 310

179. *Silpha* Thoms.*Parasilpha* Reitt.

709. **carinata** Hrbst. non Jll. 310
 lunata Fbr., *opaca* Hrbst., *lunata* Heer.
 710. **tristis** Jll. 310
 granulata Thnb., *atrata* Kug., *dalmatina* Küst.
 711. **obscura** L. 310
 atrata Hrbst., *litoralis* Brgstr.

180. Phosphuga Leach.

Silpha L. ex p.

712. **atrata** L. 310
 punctata Hrbst.
 var. pedemontana Fbr. brunnea Hrbst.

3. Trib. Pterolomini.**181. Pteroloma Gyll.**

Adolus Fisch., Holocnemis Schilling.

713. **Forsstroemi** Gyll. 309
 Gravenhorsti Schilling.

Trib. Agyrtini.**Hadrambe Thoms.**

Agyrtes Fröhl. ex p.

- glabra** Fbr. non Payk. 308

Agyrtes Fröhl.

- castaneus** Fbr. 309

III. Subf. Liodinae.**Triarthron Märk.**

- Maerkeli** Märk. non Schm. 308

Hydnobius Schmidt.

- Perrisi** Fairm. 307

punctulatus Sahl.

- multistriatus** Gyll. 307

punctatus Thoms. ex p.

- punctatus** Strm. spinipes Gyll. 308

♀ edentatus Sahl., spinula Zett.

- strigosus** Schm. 308

182. Liodes Ganglb.

Anisotoma Schm.

subg. Liodes s. str. Ganglb.

714. **fracta** Seidl. 304
 oblonga Er. 303
 ferruginea Jll.
 furva Er. 306
 Caullei Bris.

- ciliaris** Schm. 306
 715. **Triepkei** Schm. 305
 716. **picea** Jll. 303
obesa Schm. 303
 ferruginea Gyll., picea var. b. Gyll., armata Payk.
 717. **dubia** Kug. 303
 rufipennis Payk., bicolor Schm.
flavescens Schm. 305
calcarata Er. 304
 ferruginea Schm., geniculata Muls. & Rey.
 718. **ovalis** Schm. 304
 brevipes Schm.
nigrita Schm. 304
 bicolor Branseik.
 subg. Oosphaerula Ganglb.
badia Strm. 303
 laevicollis Sahl.
 719. **parvula** Sahl. 305
 brunnea Gyll., Gyllenhali Steph., badia Schm.
- Colenis Er.**
- immunda** Strm. dentipes Gyll. 307
 aciculata Steph.
- 183. Cyrtusa Er.**
720. **subtestacea** Gyll. 306
minuta Ahr. 307
 femorata Schm.
- 184. Anisotoma Reitt.**
- Liodes Schm.
721. **humeralis** Fbr. 301
 722. **axillaris** Gyll. 301
 723. **glabra** Kug. 301
 abdominalis Payk.
 724. **castanea** Hrbst. 301
 globosa Hrbst.
 725. **orbicularis** Hrbst. 301
 seminulum Strm.
- 185. Amphicyllis Er.**
726. **globus** Fbr. 301
 ruficollis Ol.
globiformis Sahl. 301
- 186. Agathidium Jll.**
- Cyphocele + Agathidium Thoms.
- subg. Agathidium s. str.
727. **nigripenne** Kug. 298

728.	atrum Payk.	298
	rufipes Steph.	
729.	seminulum L.	298
730.	badium Er.	299
	orbiculatum var. b. Gyll.	
731.	laevigatum Er.	299
	orbiculare Steph., nigrinum Steph.	
	subg. Neoecele Gozis.	
732.	marginatum Strm.	300
	orbiculatum Gyll. ex p.	
	pulchellum Wank.	299
	varians Beck.	299
	pallidum Gyll.	
733.	confusum Bris. polonicum Wank.	300
	piceum Thoms.	
	mandibulare Strm.	299
	rotundatum Zett.	
734.	rotundatum Gyll.	299
	subg. Saccocele Gozis.	
	nigrinum Strm.	300
	staphylaeum Gyll.	

10. Fam. Clambidae.

187. **Clambus** Fisch.

Sternuchus Lec.

	minutus Strm.	297
	armadillus Redtb.	
	pubescens Redtb.	297
735.	armadillo De Geer.	297
	atomarius Strm.	

11. Fam. Corylophidae.

1. Trib. Corylophini.

188. **Sacium** Lec.

Cossyphus Gyll., Clypeaster Redtb.

736.	pusillum Gyll.	287
------	-----------------------	-----

Arthrolips Wollast.

Gryphinus Redtb., Sacium Lec. ex p., Seidl.

	obscurus Sahl.	288
	discedens Duv.	

Corylophus Steph.

cassidoides Marsh. 288

Sericoderus Steph.

Cossyphus Gyll., Gryphinus Redtb.

lateralis Gyll. 288

2. Trib. Orthoperini.**189. Orthoperus Steph.**

Pithophilus Heer, Microsphaera Redtb.

punctatus Wank. 289

737. **brunnipes** Gyll. 289

Kluki Wank.

atomus Gyll. 288

corticalis Redtb., brunnipes Duv., obscuratus Pand.

12. Fam. Trichopterygidae.**190. Ptenidium Er.**

Trichopteryx Motsch., Anisarthria Steph.

subg. Matthewsium Flach.

laevigatum Er. non Gillm. 290

atomaroides Matth.

turgidum Thoms. 290

subg. Wankowiczium Flach.

738. **intermedium** Wank. 290

subg. Ptenidium s. str. Flach.

739. **pusillum** Gyll. apicale Er. 290

evanescens Matth., punctatum Motsch.

fuscicorne Er. 290

obscuricorne Motsch.

740. **myrmecophilum** Motsch. formicetorum Kr. 290

subg. Gillmeisterium Flach.

741. **nitidum** Heer. pusillum Er. 290

minutissimum Steph.

Ptilium Flach.

Micrella Motsch.

subg. Millidium Matth.

minutissimum Web. & Mohr. non Gyll. 291

trisulcatum Aubé.

	subg. <i>Ptilium</i> s. str. Flach.	
exaratum	Allib.	292
	canaliculatum Er.	
myrmecophilum	Allib.	292
	inquilinum Er.	
modestum	Wank.	292

Oligella Motsch.

	<i>Ptilium</i> Er. ex p.	
foveolata	Allib.	293
	excavata Er., clandestinum Halid.	

Ptiliolum Flach.

	<i>Ptilium</i> Er. ex p.	
	subg. <i>Nanoptilium</i> Flach.	
Kunzei	Heer.	292
	subg. <i>Ptiliolum</i> s. str.	
fuscum	Er.	292
	angustatum Thoms.	
Spencei	Allib. angustatum Er.	292
	oblongum Gillm.	

Ptinella Matth.

	<i>Neuglenes</i> Thoms.	
testacea	Heer.	293
aptera	Guér.	293
tenella	Er.	293
	microscopica Gillm., rotundicollis Motsch., aptera Matth.	

191. Pteryx Matth.

	<i>Aderces</i> Thoms.	
742. suturalis	Heer.	293
	flavicornis Mäkl.	

Nephanes Thoms.

	<i>Titan</i> Matth., <i>Elachys</i> Matth.	
Titan	Newm.	294
	abbreviatellus Heer, curtus Allib.	

Baeocrara Thoms.

litoralis	Thoms.	294
	variolosa Muls. & Rey.	

192. Trichopteryx Thoms.

Ptilium Motsch., Acratrichis Motsch.

subg. Ctenopteryx Flach.

743. **grandicollis** Mannh. 294
fascicularis Gillm.

744. **Montandoni** Allib. 295
similis Gillm., minima Motsch., picicornis Mannh.

subg. Trichopteryx s. str.

- thoracica** Waltl, non Gillm. 294
anthracina Matth.

- atomaria** De Geer. 294
minima Marsh., minutissima Marsh., flavicornis Waltl, tho-
racica Matth.

- intermedia** Gillm. lata Matth. non Motsch. 294
fascicularis Thoms., atomaria Motsch.

745. **fascicularis** Hrbst. 294

- suffocata** Halid. cantiana Matth. 295

746. **brevipennis** Er. 295
pumila Er., sericans Gillm., brevis Motsch.

- Chevrolati** Allib. 295
pygmaea Er., parallelogramma Gillm.

- sericans** Heer. 295
depressa Gillm., picicornis Matth., brevis Matth., acuminata
Motsch., elevata Motsch.

13. Fam. Scaphidiidae.**1. Trib. Scaphidiini.****193. Scaphidium Ol.**

747. **quadrinaculatum** Ol. 296

2. Trib. Scaphosomini.**194. Scaphosoma Leach.**

Scaphisoma Leach.

subg. Caryoscapha Ganglb.

- limbatum** Er. 296

subg. Scaphosoma s. str.

748. **subalpinum** Reitt. 296
agaricinum Seidl.

- assimile** Er. 296

- boleti** Panz. 296

749. **agaricinum** L. 296
boleti Steph.

14. Fam. Histeridae.

1. Trib. Hololeptini.

195. Hololepta Er.

750. **plana** Fuessl. 196

2. Trib. Histerini.

196. Platsoma Er.

751. **frontale** Payk. 196
marginatum Thoms., decemstriatum Thoms., puncticolle Heer.
752. **deplanatum** Gyll. 197
depressum var. ♂. Payk., depressum var. deplanatum Er.
753. **oblongum** Fbr. 197
754. **angustatum** E. H. 197
755. **lineare** Er. 197

197. Hister Mars.

subg. Hister s. str. Thoms.

756. **quadrinotatus** L. 198
sinuatus Thub.
757. **unicolor** L. 198
758. **terricola** Germ. 198
759. **cadaverinus** E. H. 199
brunneus Jll.
760. **striola** Sahl. succicola Thoms. 199
761. **merdarius** E. H. 199
762. **quadrinotatus** Scriba. 198
quadrinotatus Ol.
sinuatus Jll. uncinatus Jll. 200
humeralis Fisch., velox Ménétr.
763. **funestus** Er. 200
arenicola Thoms.
764. **bissexstriatus** Fbr. 200
parvus Gyll., castanipes Steph.
765. **stercorarius** E. H. 200
766. **neglectus** Germ. 199
767. **ventralis** Mars. 199
768. **carbonarius** E. H. 199
duodecimstriatus Fbr.
769. **purpurascens** Hrbst. 200
brunneus Hrbst., castanipes Steph.
subg. Atholus Thoms. 201
770. **bimaculatus** L. 201
erythropterus Fbr., apicatus Schrank.
771. **duodecimstriatus** Schrank, quattuordecimstriatus Gyll. 201
bissexstriatus Duft.
var. quattuordecimstriatus Gyll.
772. **corvinus** Germ. 200
duodecimstriatus Duft.

198. *Dendrophilus* Leach.

773. **punctatus** Hrbst. 201
 pygmaeus Fbr., corticalis Payk.
 774. **pygmaeus** L. 201
 Sheppardi Curt., formicetorum Aubé.

199. *Paromalus* Mars.

775. **complanatus** Panz. non Payk. 202
 776. **parallelepipedus** Hrbst. 202
 picipes Strm.
flavicornis Hrbst. non E. H. 202
 picipes Payk.

200. *Hetaerius* Er.

777. **ferrugineus** Ol. 202
 quadratus Kug., sesquicornis Preyssl.

3. Trib. *Saprinini*.201. *Gnathoncus* Thoms.

778. **rotundatus** Kug. non Jll. 205
 nannetensis Mars.
 779. **punctulatus** Thoms. 205
 rotundatus Mars.

202. *Saprinus* J. Duv.

subg. *Saprinus* s. str.

780. **semistriatus** Scriba, nitidulus Fbr. 203
 semipunctatus Payk., subattenuatus Motsch., planiusculus
 Motsch., sparsipunctatus Motsch.
 781. **rugifer** Payk. non rufiger Payk. 203
 quadristriatus Payk.
 782. **virescens** Payk. 203
 783. **aeneus** Fbr. 204
 784. **immundus** Gyll. 203
pulcherrimus Web. 204
 speculifer Latr., personatus Jll.

subg. *Hypocaccus* Thoms.

785. **conjungens** Payk. 204
 786. **rufipes** Payk. 204
 antiquulus Jll., longistrius Mars.
 787. **quadristriatus** E. H. 204
 rugiceps Duft.
 788. **metallicus** Hrbst. 204
 789. **rugifrons** Payk. 204
 semistriatus Steph.

4. Trib. Abraeini.

203. Teretrius Er.

790. **picipes** Fbr. 205

204. Plegaderus Er.

791. **caesus** Hrbst. 206
dissectus Er. 206
 792. **saucius** Er. 206
 vulneratus Strm.
 793. **vulneratus** Panz. 206

Onthophilus Leach.

- striatus** Forst. 205
 sulcatus Ol.

205. Abraeus Lec.

- globulus** Creutz. 206
 794. **globosus** E. H. 206

206. Acritus Lec.

Aeletes Horn.

795. **minutus** Hrbst. 206
 fulvus Mars.
nigricornis E. H. 207
 minutus Reitt.
seminulum Küst. 207
 minutus Mars., microscopicus Reitt.

15. Fam. Hydrophilidae.

I. Subf. Helophorinae.

207. Helophorus Fbr.

subg. Empleurus Hope.

Trichohelophorus Kuw. ex p.

796. **nubilis** Fbr. 115
 costatus Goeze.

subg. Cyphelophorus Kuw.

797. **tuberculatus** Gyll. 115

subg. Megalelaphorus Kuw.

798. **aquaticus** L. 115
 flavipes Hrbst. grandis Jll.
 var. aequalis Thoms.
 frigidus Bedel.

subg. *Atractelophorus* Kuw.

- | | | | |
|------|--------------------|-------------------------------|-----|
| | arvernicus | Muls. | 116 |
| 799. | brevipalpis | Bedel, griseus Rey non Hrbst. | 116 |
| | granularis | Thoms. | |

subg. *Helophorus* s. str.

- | | | |
|------|--|-----|
| | affinis Marsh. dorsalis Er. | 116 |
| | minutus Rey, Erichsoni Bach, griseus Thoms., granularis
var. affinis Kuw. | |
| 800. | griseus Hrbst. elongatus Kuw. | 117 |
| | lapponicus Thoms. | |
| 801. | granularis L. | 117 |
| | flavipes Fbr., brevicollis Thoms., granularis var. latus Kuw. | |
| 802. | viridicollis Steph. aeneipennis Thoms. | 117 |
| | aquaticus Er., granularis var. arcuatus et obscurus Muls.,
planicollis Thoms., granularis var. impressus Kuw., bal-
ticus Kuw., obscurus Rey, Seidlitzii Kuw., arcuatus Rey. | |
| 803. | strigifrons Thoms. | 117 |
| | laticollis Thoms. | 117 |
| | pumilio Er. | 118 |
| 804. | nanus Strm. | 118 |

II. Subf. Hydraeninae.

1. Trib. Hydrochoini.

208. Hydrochous Leach.

- | | | |
|------|--------------------------|-----|
| 805. | elongatus Schall. | 118 |
| | carinatus Germ. | 118 |
| 806. | brevis Hrbst. | 118 |

2. Trib. Hydraenini.

209. *Ochthebius* Leach.

Ochthobius Rey.

subg. Asiobates Thoms.

Trymochthebius Kuw., Aulacochthebius Kuw., Chirochthebius Kuw.

- bicolon** Germ. 120
rufomarginatus Er. *crenulatus* Muls. & Rey, *Czwalinae* Kuw.

subg. *Homalochthebius* Kuw.

807. **impressus** Marsh. pygmaeus Payk. non Fbr. 120
 riparius Jll., minimus Fbr.

subg. *Ochthebius* s. str. Thoms.

- pusillus* Steph. *margipallens* Latr. 120

808. **marinus** Payk. 121
 margipallens Marsh., *meridionalis* Rey.
210. **Hydraena** Kug.
 Amphibolus Waterh.
 subg. *Hydraena* s. str.
809. **palustris** Er. 122
 riparia Kug. 122
 minima Payk., *longipalpis* Marsh., *pulchella* Steph., *assimilis* Rey.
 subg. *Haenydra* Rey.
810. **gracilis** Germ. 122
 pulchella Germ. 122

III. Subf. Spercheinae.

211. **Spercheus** Kug.
811. **emarginatus** Schall. non Fbr. 115
 luridus Math.

IV. Subf. Hydrophilinae.

1. Trib. Berosini.

212. **Berosus** Leach.

- subg. *Enoplurus* Hope.
 Acanthoberosus Kuw. ex p., *Anchialus* Thoms.
812. **spinosus** Stev. 111
 Schusteri Kuw.
 subg. *Berosus* s. str.
813. **luridus** L. 111
 chalcaspis Eschsch., *globosus* Curt., *lapponicus* J. Sahl.

2. Trib. Hydrophilini.

213. **Hydrous** Leach.

Hydrophilus Brullé, *Stethoxus* Bedel.

814. **aterrimus** Eschsch. 107
 morio Strm.

214. **Hydrophilus** Leach.

Hydrous Brullé, *Hydrochara* Berth., *Hydrocharis* Westw.

815. **caraboides** L. 107
 scarabaeoides Schrank.
816. **flavipes** Stev. 107

3. Trib. Hydrobiini.

215. Hydrobius Leach.

817. **fuscipes** L. Rottenbergi Gerh. 108
 scarabacoides Fbr., gyrinoides Schrank.
 var. Rottenbergi Gerh.

216. Anacaena Thoms.

Brachypalpus Rey, Creniphilus Gozis, Laccobiellus Abeille.

818. **globulus** Payk. 108
 limbata Fairm.
 819. **limbata** Fbr. 108
 minuta Marsh., globulus Seidl., ambigua Rey.

Paracymus Thoms.

Creniphilus Horn ex p.

- scutellaris** Rosenh. nigroaeneus J. Sahl. 109
 aeneus Muls. ex p.

217. Philydrus Sol.

subg. Enochrus Thoms.

820. **melanocephalus** Ol. bicolor Payk. 110

subg. Methydrus Rey.

821. **minutus** Fbr. affinis Thnb. 109
 marginellus Schwarz ex p.
coarctatus Gredl. 109
 suturalis Sharp, marginellus Schwarz ex p.

subg. Philydrus s. str.

822. **frontalis** Er. 110
 nigricans Thoms.
 823. **quadripunctatus** Hrbst. melanocephalus Ol. 110
 minutus Payk.
 824. **bicolor** Fbr. maritimus Thoms. 109
 torquatus Marsh., grisescens Gyll., ferrugineus Küst., sterno-
 spina Kuw., testaceus var. rubicundus Kuw., Sahlbergi Kuw.
 825. **testaceus** Fbr. 109
 melanocephalus Zett.

218. Helochares Muls.

Helophilus Muls.

826. **griseus** Fbr. lividus Steph. non Forst. 110
 erythrocephalus Fbr., subcompressus Rey.

Cymbiodyta Bedel.

marginella Fbr.	109
ovalis Thoms.	

219. Laccobius Er.

Brachypalpus Cast.

827. decorus Gyll.	110
828. minutus L.	111
pallidus Cast.	
829. bipunctatus Fbr.	110
830. nigriceps Thoms.	111
minutus Brullé, sinuatus Bedel ex p.	
831. alutaceus Thoms.	111

4. Trib. Chaetarthriini.**220. Chaetarthria Steph.**

Cyllidium Er.

832. seminulum Hrbst. non Payk.	111
--	-----

5. Trib. Limnebiini.**221. Limnebius Leach.**

Limnocharis Horn.

subg. Limnebius s. str.

papposus Muls.	106
833. truncatulus Thoms.	106
834. crinifer Rey.	107
nitidus Kuw.	

subg. Bolimnius Rey.

picinus Marsh.	107
mollis Marsh. atomus Duft., minutissimus Germ., sericans Gerh.	

V. Subf. Sphaeridiinae.**222. Cyclonotum Er.**

Coelostoma Brull.

835. orbiculare Fbr.	111
punctatum Goeze.	

223. Sphaeridium Er.

836. scarabaeoides L.	112
quadrimaculatum Schrank, crenatum Beauv.	
837. bipustulatum Fbr.	112
quadrimaculatum Marsh.	

224. Cercyon Muls.

subg. Ercyon Rey.

838. **litoralis** Gyll. 112

subg. Paraliocercyon Ganglb.

- depressus** Steph. 112

dorsostriatus Thoms.

subg. Dicyrtocercyon Ganglb.

839. **ustulatus** Preyssl. 112

haemorrhoidalis Fbr., **haemorrhous** Gyllh.

subg. Cercyon s. str.

840. **obsoletus** Gyll. 112

lugubris Ol., **atomarius** Payk.

841. **impressus** Strm. **haemorrhoidalis** Hrbst. non Fbr. 113

atomarius Fbr., **piceus** Marsh., **obsoletus** Cast., **impressus** var. **melanocephaloides** Kuw.

842. **haemorrhoidalis** Fbr. **flavipes** Fbr. 113

843. **melanocephalus** L. 113

844. **marinus** Thoms. 113

aquaticus Cast., **terminatus** Zett.

845. **bifenestratus** Küst. 114

aquaticus Murray, **palustris** Thoms.

846. **lateralis** Marsh. 113

847. **unipunctatus** L. 114

♀ **dispar** Payk., ♀ **quisquilius** Steph.

848. **quisquilius** L. 113

♂ **unipunctatus** Strm.

849. **terminatus** Marsh. **plagiatus** Er. 113

pygmaeus Muls. ex p.

850. **pygmaeus** Jll. 113

pygmaeus Muls. ex p., **apicalis** Say.

- nigriceps** Marsh. **centrimaculatus** Strm. 113

851. **tristis** Jll. **minutus** Gyll. non Fbr. 114

- granarius** Er. 114

- lugubris** Payk. 114

subg. Paracercyon Seidl.

852. **analis** Payk. 114

flavipes Thnb., **terminatus** Gyll., **aquaticus** Steph., **apicalis** Steph.**Megasternum Muls.**

- boletophagum** Marsh. 114

bolitophagum Steph., **ferrugineum** Marsh., **stercorarium** Marsh.**225. Cryptopleurum Muls.**

853. **minutum** Fbr. **atomarium** Ol. 114

sordidum Marsh.

16. Fam. Cantharidae.

1. Trib. Lycini.

226. Dictyoptera Latr.

Lycus Fbr., Eros Newm.

854. **aurora** Hrbst. 469
 coccinea Gemm. 469
 855. **rubens** Gyll. 470
 sanguinea Scop.
erythroptera Baudi, Wankowiczii Bourg.

227. Pyropterus Muls.

Dictyoptera Latr. ex p. Seidl.

856. **affinis** Payk. 470
 nigroruber De Geer.

228. Platycis Thoms.

Dictyoptera Latr. ex p. Seidl.

857. **minuta** Fbr. 470
 ♂ nigrorubra De Geer., pusilla Gmel.

229. Lygistropterus Muls.

Dictyoptera Latr. ex p.

858. **sanguineus** L. 469
 rufipennis Latr., villosus De Geer.

2. Trib. Lampyridini.

230. Lampyris Geoffr.

859. **noctiluca** L. 471
 longipennis Motsch.

Lamprorhiza Motsch.

- splendidula** L. 470
 antiqua Brull., noctiluca Scop.

231. Phosphaenus Lap.

860. **hemipterus** Goeze. 470

3. Trib. Cantharini.

232. Podabrus Westw.

Cantharis L. ex p. Seidl., Thelephorus Schaeffer ex p.

861. **alpinus** Payk. 472

233. Cantharis L.

Thelephorus Schaeffer.

subg. *Ancistronycha* Märk.

862.	violacea Payk.	472
	subg. <i>Cantharis</i> s. str.	
863.	fusca L.	473
864.	rustica Fall.	473
865.	obscura L.	473
866.	nigricans Müll.	474
867.	pellucida Fbr.	473
868.	livida L.	473
	var. <i>rufipes</i> Hrbst.	
	dispar Fbr.	
869.	figurata Mannh.	475
870.	assimilis Payk.	475
	♀ <i>fulvipennis</i> Germ., <i>nigricornis</i> Letzn., <i>dilatata</i> Redtb.	
871.	rufa L.	475
	<i>maculicollis</i> Steph., <i>analys</i> Steph.	
872.	fulvicollis Fbr.	474
	<i>nivalis</i> Germ., <i>thoracica</i> Redtb.	
	var. <i>flavilabris</i> Fall.	
	<i>fuscicollis</i> Kiesw.	
873.	bicolor Hrbst. <i>thoracica</i> Ol.	474
	<i>fulvicollis</i> Redtb.	
874.	paludosa Fall.	474
	<i>nigritula</i> Dietr., <i>boreella</i> Zett.	
875.	lateralis L. <i>oralis</i> Germ.	474

Metacantharis Fauv.*Cantharis* L. ex p. Seidl., *Thelephorus* Schaeffer ex p.**haemorrhoidalis** Fbr.

476

clypeata Jll., *nivea* Panz., *testacea* Scop., *Piccioli* Ragusa.**234. Rhagonycha Eschsch.***Cantharis* L. ex p. Seidl., *Thelephorus* Schaeffer ex p.subg. *Absidia* Muls.

876.	pilosa Payk.	476
	rufotestacea Letzn.	476
	<i>angularis</i> J. Sahl.	
	subg. <i>Rhagonycha</i> s. str.	
877.	fulva Scop.	477
	<i>melanura</i> Ol.	
878.	testacea L.	477
879.	limbata Thoms. <i>testacea</i> var. Thoms.	477

880. **pallipes** Fbr. pallida Fbr. + fugax Mannh. 477
 var. fugax Mannh.
 881. **elongata** Fall. 477
 paludosa Redtb.
 882. **atra** L. 478

235. **Silis** Latr.

883. **nitidula** Fbr. 478
 ♂ excisa Germ., spinicollis Charp.
ruficollis Fbr. 478
 rubricollis Charp., torquata Gyll.

236. **Malthinus** Latr.

884. **biguttulus** Payk. 479
 biguttatus L. ex p.
 885. **punctatus** Fourer. flaveolus Payk. 479
 886. **fasciatus** Ol. 478

237. **Malthodes** Kiesw.

subg. Malthinellus Seidl.

887. **marginatus** Latr. 480
 biguttatus Panz.
 888. **guttifer** Kiesw. 480
 889. **mysticus** Kiesw. 480
crassicornis Mäkl. 480
 helveticus Kiesw.
 890. **brevicollis** Payk. 480
 nigellus Kiesw.
 subg. Malthodes s. str.
 891. **misellus** Kiesw. 481
 892. **fibulatus** Kiesw. 482
 distans Thoms.
 893. **pellucidus** Kiesw. 482
flavoguttatus Kiesw. 482
 minimus Gyll.
 894. **ruficollis** Latr. 482
 sanguinicollis Fall., sanguinolentus Gyll., minimus Thoms.
spathifer Kiesw. 482

4. Trib. **Malachiini.**

Troglops Er.

- albicans** L. 486
 angulatus Fbr.

238. **Charopis** Er.

895. **plumbeomicans** Goeze, flavipes Payk. 486
 pallipes Er.

239. Ebaeus Er.

896. **appendiculatus** Er. 484
pedicularius Schrank. 484
 praeustus Gyll., **biguttatus** Geoffr., **praeoccupatus** Gemm.

240. Antholinus Rey.

- subg. **Nepachys** Thoms.
 897. **cardiacae** L. 484
 ♀ **pedicularius** L.

241. Axinotarsus Motsch.

- Adenophorus Thoms.
ruficollis Ol. 484
 rubricollis Marsh.
 898. **pulicarius** Fbr. 484

242. Anthocomus Er.

- Celidus Muls.
rufus Hrbst. **sanguinolentus** Fbr. 485
equestris Fbr. 485
 quadripustulatus Jll.
 899. **fasciatus** L. 485

243. Malachius Fbr.

900. **aeneus** L. 483
 901. **bipustulatus** L. 483
 902. **elegans** Geoffr. non Ol. 484
 903. **viridis** Fbr. 483

Apalochrus Er.

- femoralis** Er. 483

5. Trib. Dasytini.**244. Dasytes Payk.**

- subg. **Dasytes** s. str.
 Enodius Lap. ex p., **Psilocorse** Thoms. ex p.
 904. **niger** L. 488
 villosus Ol.
 subg. **Hypodasytes** Muls.
 905. **obscurus** Gyll. 488
 subg. **Metadasytes** Muls.
coeruleus De Geer non Fbr. 488
 cyaneus Fbr.

- subg. Mesodasytes Muls.
906. **plumbeus** Müll. 489
flavipes Fbr., tibialis Zett., coxalis Muls.
- subg. Hapalogluta Thoms.
Pseudodasytes Muls.
907. **fuscus** Jll. 489
- 245. Psilothrix Redtb.**
908. **cyaneus** Ol. 489
nobilis Kiesw.
- 246. Dolichosoma Steph.**
909. **lineare** Rossi. 489
filiforme Creutz., subdensatum Muls., submicaceum Muls.
- 247. Haplocnemus Steph.**
910. **tarsalis** Sahl. 486
rufitarsis Sahl.
911. **nigricornis** Fbr. 487
punctatus Germ.
- 248. Danacaea Lap.**
Cosmiocomus Küst.
912. **pallipes** Panz. 490

17. Fam. Cleridae.

1. Trib. Tillini.

- 249. Tillus Ol.**
913. **elongatus** L. 491
♂ ambulans Fbr., ruficollis Hrbst.

2. Trib. Clerini.

- 250. Opilo Latr.**
Notoxus Fbr.
914. **mollis** L. 491
cruciatus Fourcr.
- 251. Clerus Hrbst.**
Cleroides Schöff.
- subg. Thanasimus Latr.
915. **formicarius** L. 492
fasciatus var. Geoffr.

916. [**rufipes** Brahm.] 493
 var. femoralis Zett.
 substriatus Strm., pectoralis Fuss.

252. Trichodes Hrbst.

Clerus Latr.

917. **apiarius** L. 493

18. Fam. Corynetidae.

Corynetes Hrbst.

Corynetops Duv.

- coeruleus** De Geer. 494
 violaceus Ol.

253. Necrobia Latr.

Corynetes Hrbst. ex p. Seidl.

subg. Necrobia s. str.

- ruficollis** Fbr. 494

918. **violacea** L. 494

angustata Fald.

subg. Agonolia Muls.

919. **rufipes** De Geer, non Fbr. 495

19. Fam. Helodidae.

1. Trib. Helodini.

254. Helodes Latr.

920. **minuta** L. 466

pallida Payk., melanura Fbr.

var. laeta Panz.

921. **elongata** Tourn. 466

marginata Fbr. 466

limbata Panz.

255. Microcara Thoms.

922. **testacea** L. 467

pallida Panz., livida Fbr.

256. Cyphon Payk.

923. **variabilis** Thnb. 468

pubescens Fbr., laevipennis Tourn.

924. **pallidulus** Boh. 468

suturalis Tourn.

925. **padi** L. 467
 pygmaeus Payk., pusillus Guér.
 926. **coarctatus** Payk. 467
 ♀ fuscicornis Thoms., elongatus Tourn., ♀ Barnevillei Tourn.,
 Künkeli Muls.
 927. **Paykulli** Guér. nitidulus Thoms. 467
 ♀ pallidiventris Thoms., grandis Tourn.

Prionocyphon Redtb.

- serricornis** Müll. 468
 serraticornis Gyll., chrysomeloides Steph.

257. Scirtes Jll.

928. **hemisphaericus** L. 468

2. Trib. Eucinetini.

258. Eucinetus Germ.

Hamaxobium Duft., Nycteus Latr.

929. **haemorrhoidalis** Germ. 297
 haemorrhous Lap.

20. Fam. Dascillidae.

259. Dascillus Latr.

Atopa Payk.

930. **cervinus** L. 466
 ♂ cinereus Fbr.

21. Fam. Elateridae.

1. Trib. Denticollini.

260. Denticollis Pill.

Campylus Fisch., Lepturoides Hrbst., Exophthalmus Latr.

931. **rubens** Pill. 186
 denticollis Fbr., pyrrhopterus Fbr.
 932. **linearis** L. 186
 ♀ mesomelas L.
 933. **borealis** Payk. 186

2. Trib. Elaterini.

261. Elater L.

Ampedus Germ.

934.	cinnaberinus Eschsch.	180
	lythropterus Germ., dibaphus Schiödte.	
935.	sanguineus L.	180
936.	praeustus Fbr.	180
	cardinalis Schiödte, aurileguloides Buyss.	
937.	pomonae Steph.	180
938.	sanguinolentus Schrank.	180
	coccineus Schiödte.	
939.	ferrugatus Lac. pomorum Hrbst.	180
	ochropterus Eschsch., elongatulus var. Thoms.	
940.	elongatulus Fbr.	180
941.	balteatus L.	180
942.	crocatus Lac.	180
943.	elegantulus Schönh.	181
	elongatulus Jll., austriacus Lap.	
944.	erythrogonus Müll.	181
	auritus Gyll.	
945.	tristis L.	181
946.	nigrinus Payk.	181
	pilosulus Hrbst.	

Ischnodes Germ.

sanguinicollis Panz.	181
-----------------------------	-----

262. Hypnoidus Steph.

Cryptohypnus Latr.

subg. Hypolithus Steph.

947.	riparius Fbr.	183
	subg. Hypnoidus s. str.	
948.	tenuicornis Germ.	183
	elongatus Redtb., minusculus Bach, consobrinus Muls.	
949.	quadripustulatus Fbr.	184
	quadrum Gyll., agricola Zett.	
	subg. Negastrius Thoms.	
950.	pulchellus L.	184
	var. arenicola Boh.	
951.	sabulicola Boh.	184
	pulchellus Duv.	
	subg. Zorochrus Thoms.	
	Quasimus Goz.	
	quadriguttatus Lap.	184
	tetragraphus Germ.	

dermestoides Hrbst.	184
flavipes Aubé, minimus Lac.	

263. Cardiophorus Eschsch.

952. gramineus Scop.	184
thoracicus Fbr.	
953. ruficollis L.	185
954. rufipes Goeze non Fourcr.	185
955. ebeninus Germ.	185
curtulus Muls.	
956. asellus Er.	185
cinereus Hrbst.	186
equiseti Gyll.	
957. equiseti Hrbst.	185
luridipes Lac.	

264. Melanotus Eschsch.

Cratonychus Lac., Perimecus Steph.

niger Fbr.	179
punctolineatus Pelerin.	
958. castanipes Payk.	179
fulvipes Gyll., longipennis Küst., bernhardinus Stierl.	
959. rufipes Hrbst.	179
brunnipes Duf.	

265. Limonius Eschsch.

subg. Limonius s. str.

960. pilosus Leske, nigripes Gyll.	177
cylindricus Rossi ex p.	
961. aeruginosus Ol. cylindricus Payk. non Rossi.	177
962. minutus L.	176
♂ forticornis Bach, aereus Brull., nitidicollis Lap.	
963. parvulus Panz.	176
mus Jll.	

subg. Pheletes Kiesw.

aeneoniger De Geer, Bructeri Panz. non Fbr.	176
minutus Payk.	

266. Athous Eschsch.

Stenagostus + Grypocarus Thoms., Anathrotus Steph.,
Crepidophorus Muls.

964. rufus De Geer.	177
niger L. porrectus Thoms.	177
laesus Germ., hirtus Redtb.	
965. scrutator Hrbst. niger L.	177
aeneithorax Desbr., semirufus Desbr.	

966. **haemorrhoidalis** Fbr. 178
 obscurus Payk., analis Hrbst., ruficaudis Gyll., leucophaeus Lac.
967. **vittatus** Fbr. 178
 longicollis Ol. 178
 marginellus Hrbst., unicolor Marsh., ♀ lateralis Marsh., suturalis Panz., marginatus Payk., ♀ crassicollis Lac.
968. **undulatus** De Geer. 179
 trifasciatus Hrbst.
969. **subfuscus** Müll. 178
 analis Fbr., linearis Payk.
- Zebei** Bach. 178
 biformis Redtb., leucophaeus Kiesw.
- 267. Ludius Eschsch.**
 Ctenicerus Steph.
- subg. Corymbites Latr.
970. **pectinicornis** L. 173
 subg. Calosirus s. str.
971. **purpureus** Poda. 173
 haematodes Fbr.
972. **castaneus** L. 173
 subg. Actenicerus Kiesw.
973. **sjaelandicus** Müll. 172
 tesselatus Fbr.
- subg. Orithales Kiesw.
- serraticornis** Payk. 172
 subg. Liotrichus Kiesw.
974. **affinis** Payk. 172
975. **quereus** Gyll. non Ol. 172
 Gyllenhali Reiche, incanus Gyll., pallipes Payk.
- subg. Prosternon Latr.
 Tactocomus Kiesw.
976. **tesselatus** L. 170
 holosericeus Ol., undulatus Hrbst.
- subg. Selatosomus Steph.
 Diacanthus Latr.
977. **impressus** Fbr. 171
978. **nigricornis** Panz. 171
 metallicus Payk.
- melancholicus** Fbr. 171
 scabricollis Eschsch.

979. **aeneus** L. 171
 pyrenaeus Duf.
 var. germanus L.
 lugubris Duf., nitens Scop.
 980. **cruciatus** L. 171
 981. **bipustulatus** L. 171
 subg. Hypoganus Kiesw.
 cinctus Payk. 172
 inunctus Lac.

Steatoderus Eschsch.

- subg. Ludius Latr.
ferrugineus L. 169

268. Agriotes Eschsch.

- subg. Ectinus Eschsch.
 982. **aterrimus** L. 174
 niger De Geer, nigrinus Hrbst.
 subg. Agriotes s. str.
 983. **sputator** L. 175
 fuscus Jll., rufulus Lac., graminicola Redtb.
 984. **lineatus** L. 175
 segetis Bjerk., striatus Fbr.
 985. **obscurus** L. 175
 variabilis Fbr., hirtellus Hrbst.
 986. **gallicus** Lac. 174

269. Dolopius Eschsch.

987. **marginatus** L. 174
 sticticus Panz., depressus Eschsch.

270. Sericus Eschsch.

- Sericosomus Redtb.
 988. **brunneus** L. 173
 fugax Fbr., vulgaris Hrbst., tibialis Redtb.

271. Synaptus Eschsch.

- Ctenonychus Steph.
 989. **filiformis** Fbr. 175
 incola Hrbst., cinereus Jll.

272. Adrastus Eschsch.

990. **pallens** Fbr. 176
 limbatus Payk., pusillus Hrbst.



3. Trib. Agrypnini.

273. Adelocera Latr.

Lacon Lap. ex p.

- punctata** Hrbst. 168
 carbonaria Schrank, pulverulenta Panz., atomaria Fbr.
 991. **lepidoptera** Panz. 169
 chrysospersa Hrbst.
 992. **conspersa** Gyll. 169
 993. **fasciata** L. 168
 taeniata Panz.
quercea Hrbst. 169
 varia Ol., quercus Seidl.

274. Archontas Gozis.

Lacon Lap. ex p.

994. **murinus** L. 169
 mucoreus Lec.

22. Fam. Eucnemidae.

Trib. Melasini.

Melasis Ol.

- buprestoides** L. 165
 flabellicornis Fbr., ♂ elateroides Jll.

Trib. Eucnemini.

275. Dirrhagus Latr.

Hypocoelus Eschsch. ex p.

subg. Microrrhagus Eschsch.

995. **pygmaeus** Fbr. 166
 Chevrolati Stierl., brevis Hampe.
 subg. Dirrhagus Lac.
 996. **clypeatus** Hampe. 166
 Büttneri Seidl.
attenuatus Mäkl. 167
 longicornis Hampe.
 997. **Sahlbergi** Mannh. 167
 cinnamomeus Hampe.

276. Hypocoelus Lac.

Nematodes Eschsch., Hylis Gozis.

998. **procerulus** Mannh. 167
 elaterinus Villa.

277. Xylobius Latr.

Xylophilus Mannh. ex p.

999. **corticalis** Payk. 167
 humeralis Duf., alni Fbr.

278. Xylophilus Mannh.

Hylochaes Kiesw.

1000. **cruentatus** Gyll. 168

279. Otho Kiesw.

1001. **sphondylioides** Germ. 168

23. Fam. Troschidae.**280. Troschus Latr.**

Trixagus Seidl.

1002. **dermestoides** L. 164
 adstrictor Panz.
 1003. **carinifrons** Bonv. 164
 elateroides Redtb., similis Baudi.
 elateroides Heer. 164
 gracilis Woll.
 obtusus Curt. 165
 pusillus Heer.

281. Drapetes Redtb.

1004. **biguttatus** Pill., mordelloides Host. 165
 equestris Fbr., cinctus Panz.

24. Fam. Buprestidae.**1. Trib. Buprestini.****282. Chalcophora Sol.**

1005. **mariana** Lap. non L. 156
 hiulca Pall.

283. Dicerca Eschsch.

subg. Dicerca s. str.

1006. **aenea** L. 156
 oxyptera Pall., carniolica Fbr., reticulata Fbr., subrugosa
 Payk., scabrosa Mannh., mariana De Geer, berlinensis Payk.

1007. **alni** Fisch. 156
 calcarata Mannh., fagi Lap.
 1008. **furcata** Thnb. acuminata Pall. 156
 calcarata Fbr.
 subg. Argante Kiesw.
moesta Fbr. 156
 quadrilineata Hrbst.

284. Poecilonota Eschsch.

1009. **variolosa** Payk. 158
 conspersa Gyll., plebeja Hrbst.

285. Buprestis L.

Ancylochira Eschsch.

1010. **rustica** L. 157
 1011. **haemorrhoidalis** Hrbst. 157
 punctata Fbr., rustica Redtb.
 1012. **novemmaculata** L. flavopunctata De Geer. 157
 flavomaculata Fbr., octomaculata Pall.
 1013. **octoguttata** L. 157
 albopunctata De Geer.

286. Melanophila Eschsch.

1014. **acuminata** De Geer. 158
 appendiculata Fbr., morio Payk., Pecchiolii Lap., antha-
 xioides Marq.

287. Phaenops Lac.

Melanophila Eschsch. ex p.

1015. **cyanea** Fbr. 157
 tarda Fbr., clypeata Payk.

288. Anthaxia Eschsch.

1016. ? **aurulenta** Fbr. 159
 auricolor Hrbst., deaurata Gmel.
 nitidula L. 159
 ♀ laeta Fbr.
 1017. **morio** Fbr. 160
 1018. **quadripunctata** L. 160
 punctata Ponza, quadriimpressa Motsch.

2. Trib. Chrysobothryini.

289. Chrysobothrys Eschsch.

1019. **chrysostigma** L. 158
 1020. **affinis** Fbr. 158
 chrysostigma Hrbst., congener Payk.

3. Trib. Agrilini.

290. Agrilus Curt.

Anambus Thoms.

1021.	sexguttatus Hrbst.	160
	biguttatus Rossi.	
	biguttatus Fbr.	161
	pannonicus Pill.	
1022. ?	sinuatus Ol.	161
	chryseis Curt.	
1023.	mendax Mannh.	161
	Faldermanni Lap.	
1024.	subauratus Gebl.	160
	coryli Ratzb., auripennis Lap.	
1025.	viridis L.	161
	viridipennis Lap., capreae Chevr.	
	var. linearis Panz.	
	var. fagi Ratzb.	
	Aubei Lap., quercinus Redtb.	
1026.	coeruleus Rossi.	163
	cyanus Lap., amabilis Lap., cyanescens Ratzb., sulcaticeps Abeille.	
1027.	betuleti Ratzb.	162
1028.	pratensis Ratzb.	162
	linearis Payk., Roberti Chevr.	
1029.	elongatus Hrbst.	162
	tenuis Ratzb., Sahlbergi Mannh., viridis Lap., sulcicollis Lac.	
1030.	angustulus Jll.	162
	olivaceus Gyll., laetefrons Mannh., pavidus Lap., laticornis Lap.	
	laticornis Jll.	163
	laticollis Kiesw.	
1031.	convexicollis Redtb.	163
1032.	integerrimus Ratzb.	162
	cupreus Redtb.	
1033.	hyperici Creutz.	162

4. Trib. Trachyini.

Aphanisticus Latr.

pusillus Ol.	163
lineola Germ.	

291. Trachys Fbr.

subg. Trachys s. str.

1034.	minuta L.	163
1035.	troglodytes Gyll.	164
	pygmaea Gyll., pumila Lap.	
	subg. Habroloma Thoms.	
	nana Hrbst.	164
	troglodytes Lap.	

25. Fam. Lymexylidae.

292. Elateroides Schäffer.

Hylecerus Duv., Hylecoetus Latr.

1036. **dermestoides** L. 490
 ♂ proboscideus Fbr.
 1037. **flabellicornis** Udd. non Schneid. 490

293. Lymexylon Fbr.

1038. **navale** L. 490

26. Fam. Bostrychidae.

Bostrychus Geoffr.

Apate Fbr.

- capucinus** L. 495

294. Stephanopachys Waterh.

Dinoderus Steph. ex p.

1039. **elongatus** Payk. 496
 1040. **substriatus** Payk. 496
 quadricollis Fairm.

27. Fam. Anobiidae.

1. Subf. Anobiinae.

1. Trib. Anobiini.

Hedobia Latr.

Ptinus L. ex p., Bruchus Geoffr. ex p.

subg. Ptinomorphus Muls.

- imperialis** L. 497
 cruciata Fourcr.

295. Dryophilus Chevr.

1041. **pusillus** Gyll. 497
 striatellus Beck.

Priobium Motsch.

Grynobius Thoms.

- castaneum** Fbr. 497
 excavatum Kug.
tricolor Ol. 498

296. Xestobium Motsch.

Cnecus Thoms.

subg. Hyperiscus Muls.

plumbeum Jll. 504
 coerulescens Fourer., politum Duft.

subg. Xestobium s. str.

1042. **rufovillosum** De Geer. 504
 tessellatum Fbr., rubiginosum Müll., pulsator Schall.

297. Ernobius Thoms.

Liozoum Muls.

1043. **nigrinus** Strm. 501
densicornis Muls. 501
longicornis Strm. 501
 sericeus Duft., ♂ microtomus J. Sahl.
angusticollis Ratzb. 500
 1044. **abietinus** Gyll. 499
abietis Fbr. 499
 brevicornis Bach.
 1045. **pini** Strm. crassiusculus Muls. 500
 parens Muls.
 1046. **mollis** L. 500
 consimilis Muls., gigas Muls., tarsatus Kr.

298. Anobium Fbr.

Byrrhus Geoffr. Ptinus L. ex p.

subg. Dendrobium Muls.

1047. **pertinax** L. 502
 striatum Fbr., fagi Hrbst., Latreillei Duf.
confusum Kr. 502
 denticolle Thoms.

subg. Anobium s. str.

Hadrobregmus Thoms.

1048. **striatum** Ol. 503
 pertinax Fbr., domesticum Muls.
 1049. **rufipes** Fbr. 503
 elongatum Payk.
Thomsoni Kr. brunneum Thoms. 503
 1050. **nitidum** Hrbst. 503
 canaliculatum Thoms.
fulvicorne Strm. 503
 morio Villa, fagicola Thoms., sericeum Thoms.
 1051. **fagi** Muls. 503
 fagicola Muls.

Oligomerus Redtb.

brunneus Strm. 501
 oblongus Lap.

299. Sitodrepa Thoms.

- Artobium Muls., Anobium Fbr. ex p. Seidl.
 1052. **paniceum** L. 504
 crenata Sahl., minuta Fbr., nana Küst.

2. Trib. Xyletinini.**300. Trypopytus Redtb.**

1053. **carpini** Hrbst. 504
 serricornis Duft., excisus Mannh.

301. Ptilinus Geoffr.

Ptinus L. ex p.

- pectinicornis** L. 504
 impressifrons Küst., fuscus Fourcr.
 1054. **costatus** Gyll. 505

302. Xyletinus Latr.

1055. **ater** Panz. 505
 serratus Panz.
 1056. **pectinatus** Fbr. 505

303. Lasioderma Steph.

Hypora Muls., Pseudochina Duv.

- micans** Mannh. 506
 1057. **serricorne** Fbr. testaceum Duft. 506

3. Trib. Dorcatomini.**Theca Muls.**

Stagetus Woll.

- pilula** Aubé. 506

304. Dorcatoma Hrbst.

- flavicornis** Fbr. 507
 1058. **chrysomelina** Strm. 507
 flavicornis Thoms., dresdensis Fbr.
 1059. **dresdensis** Hrbst. 506
 substriata Payk., bistriata Payk., sinuata Thoms.

Caenocara Thoms.

Enneatoma Muls.

- bovistae** E. H. 507
 subalpina Bon.

2. Subf. Ptininae.

1. Trib. Gibbiini.

305. *Gibbium* Scop.

Scotias Czemp.

1060. **psylloides** Czemp. 512
 scotias Fbr., apterum Fourer.

2. Trib. Ptinini.

306. *Niptus* Boield.subg. *Niptus* s. str.

1061. **hololeucus** Fald. 512

subg. *Epauloecus* Muls.
Tipnus Thoms.

1062. **crenatus** Fbr. 512
 minutus Jll., fuscus Gradl., griseofuscus Reitt.

307. *Ptinus* L.*Bruchus* Geoffr. ex p.subg. *Bruchoptinus* Reitt.

1063. **rufipes** Fbr. 511
 germanus Kug., ♀ elegans Jll.

subg. *Ptinus* s. str.
Heteroplus Muls.

1064. **fur** L. 510

1065. **bicinctus** Strm. 510

subg. *Gynopterus* Muls.
Ptinobruchus Reitt.

- dubius** Strm. 508

crenatus Payk.

- sempunctatus** Panz. 509

subg. *Cyphoderes* Muls.

1066. **raptor** Strm. 509
 bidens Kiesw.

28. Fam. Sphindidae.

308. *Sphindus* Chevr.*Coniophagus* Mink.

1067. **dubius** Gyll. hispidus Payk. 264
 Gyllenhali Chevr., humeralis Mink.

29. Fam. Aspidiphoridae.

309. Aspidiphorus Latr.

Coniporus Thoms.

1068. **orbiculatus** Gyll. 264
 striatopunctatus Lap., striatus Kryn.

30. Fam. Cioidae.

310. Cis Latr.

subg. Hadraule Thoms.

1069. **elongatulus** Gyll. 265
 comptus Gyll. 267

subg. Eridaulus Thoms.

1070. **lineatocribratus** Mell. 266
 1071. **nitidus** Hrbst. 265
 1072. [**Jacquemarti** Mell. + **glabratus** Mell.] 266
 var. **glabratus** Mell.
 Jacquemarti Thoms.

subg. Cis s. str.

1073. **boleti** Fbr. + **rugulosus** Mell. 266
 oblitteratus Mell., substriatus Mell., caucasicus Fald.
 1074. **hispidus** Payk. non Gyll. 267
 micans Gyll., crenatus Sahl.
 quadridens Mell. 267
 Perrisi Abeille. 268
 linearis J. Sahl.
 1075. **alni** Gyll. 268
 punctulatus Luc., betulae Zett., recticollis Abeille.
 bidentatus Ol. 267
 bidentatus Marsh., inermis Marsh.
 1076. **punctulatus** Gyll. 268
 fissicornis Mell. 268
 sublaminatus Wank., germanicus var. Abeille.

Rhopalodontus Mell.

Cis Latr. ex p.

- fronticornis** Panz. 269
perforatus Gyll. 496
 punctiger Waltl.

311. Ennearthron Mell.

Entypus Redtb., Cis Latr. ex p.

1077. **affine** Gyll. non Mell. 270
 fronticorne Redtb.
 1078. **cornutum** Gyll. 270

Octotemnus Mell.

- subg. *Octotemnus* s. str.
glabriculus Gyll. 496
- subg. *Orophius* Redtb.
mandibularis Gyll. 496
inaequidens Chevr.

31. Fam. Dermestidae.**1. Trib. Dermestini.****312. Dermestes Latr.**

- Frischi** Kug. 187
vulpinus Hrbst.
1079. **murinus** L. 187
nebulosus De Geer, catta Panz.
- atomarius** Er. 188
tesselatus Gyll.
1080. **Erichsoni** Ganglb. *tesselatus* Er. non Fbr. 188
1081. **mustelinus** Er. 187
tesselatus Ol.
1082. **laniarius** Jll. 187
macellarius Hrbst., *murinus* Hrbst., catta Duft.
1083. **lardarius** L. 188
1084. **cadaverinus** Fbr. *domesticus* Germ. 188
var. domesticus Germ.
noxius Muls. & Rey.

2. Trib. Attagenini.**313. Attagenus Latr.**

Megatoma Reitt.

- Schäfferi** Hrbst. 189
1085. **piceus** Ol. 189
1086. **pellio** L. 189
macellarius Fbr.

3. Trib. Megatomini.**314. Megatoma Samouelle.***Attagenus* Latr., *Asprogramme* Gozis.

1087. **undata** L. 190
undulata Hrbst., *glabra* Sahl.
- pubescens** Zett. 190
rufovittata Abeille, *conspersa* Solsky.

315. Globicornis Latr.

Hadrotoma Er., Mesalia Muls. & Rey.

1088. **marginata** Payk. 190
emarginata Gyll., Guillebelli Muls. & Rey.

316. Trogoderma Latr.

Asidora Muls. & Rey.

1089. **nigrum** Hrbst. 191
glabrum Hrbst., elongatum Fbr., versicolor Jll., subfasciatum Gyll., ♂ fuscicorne Muls. & Rey.
1090. **versicolor** Creutz. 191
elongatum Duft.

317. Ctesias Steph.

Attagenus Latr., Tiresias Steph.

1091. **serra** Fbr. 191
viennensis Hrbst.

4. Trib. Anthrenini.**318. Anthrenus Fbr.**

subg. Anthrenus s. str.

1092. **scrophulariae** L. 191
histrion Fbr., verbasci Hrbst.
1093. **pimpinellae** Fbr. 191

subg. Nathrenus Casey.

- verbasci** L. 191
varius Fbr.

subg. Florilinus Muls. & Rey.

1094. **museorum** L. 192
verbasci Fbr., varius Steph.

subg. Helocerus Muls. & Rey.

- fuscus** Ol. non Latr. 192
claviger Er.

Trib. Trinodini.

Trinodes Latr.

- hirtus** Fbr. 192
pilosus Hrbst.

32. Fam. Byrrhidae.

1. Trib. Limnichini.

319. Limnichus Thoms.

- pygmaeus* Strm. 192
sericeus Steph. 192
 1095. *sericeus* Duft. 192

2. Trib. Byrrhini.

320. Simplocaria Steph.

1096. *semistriata* Fbr. 193
picipes Ol., *maculosa* Ganglb.
metallica Strm. 193
picipes Gyll.

321. Morychus Thoms.

Pedilophorus Steff. ex p., *Hypolorus* Muls. & Rey. ex p.

1097. *aeneus* Fbr. 193
modestus Kiesw., *subparallelus* Motsch.

322. Pedilophorus Ganglb.

Hypolorus Muls. & Rey ex p.

subg. *Lamprobyrrhulus* Ganglb.

1098. *nitidus* Schall. *nitens* Panz. 193
aeneus Ol., *punctatus* Germ.

323. Cytilus Er.

Cistela Seidl.

1099. *sericeus* Forst. 194
varius Fbr., *pilula* De Geer, *stoicus* Müll., *maculatus* Hrbst.
auricomus Duft. 194

324. Byrrhus Er.

Cistela Reitt.

1100. *fasciatus* Forst. non Fbr. 195
stoicus O. Fbr., *dorsalis* Kug., *cinctus* Kug., *Dianae* Kug.,
arietinus Muls. & Rey.
arietinus Steff. *pilula* var. *albopunctatus* Fbr. 195
cinctus Strm.
 1101. *pustulatus* Forst. 195
ornatus Sulz., *ater* Fbr., *fasciatus* Hrbst., *dorsalis* Fbr.,
albopunctatus Thbg.
 1102. *pilula* L. 195
viridescens Fourcr., *albopunctatus* Fbr., *ater* Kug., *striatus* Forst.

325. Porcinolus Seidl.

Byrrhus Muls. & Rey ex p., Curimus Reitt. ex p.

1103. **murinus** Fbr. 195
 undulatus Kug., fuscus Marsh.

326. Syncalypta Steph.

Chaetophorus Kirby.

- subg. Curimopsis Ganglb.
 1104. **setigera** Jll. 196
 maritima Marsh.

- subg. Syncalypta s. str.
 1105. **spinosa** Rossi. 196
 arenaria Strm.

33. Fam. Georyssidae.**327. Georyssus Latr.**

1106. **crenulatus** Rossi. 123
 pygmaeus Fbr., dubius Panz.

34. Fam. Dryopidae.**I. Subf. Dryopinae.****328. Dryops Ol.**

Parnus Fbr.

1107. **auriculatus** Fourcr. prolifericornis Fbr. + hirsutus Seidl. 126
 niveus Heer.
 1108. **Ernesti** Gozis, auriculatus Panz. 127
 Schneideri Reitt.

II. Subf. Helminthinae.**329. Limnius Er.**

Oulimnius Gozis, Ulimnius Grouv., Elmis Latr. ex p.

1109. **tuberculatus** Müll. 123
 Dargelasi Latr., subparallelus Fairm., fuscipes Reiche, inter-
 ruptus Fairm.
 troglodytes Gyll. 123
 tuberculatus Gyll., brevis Sharp.

330. Latelmis Reitt.

Elmis Muls. & Rey, ex p., Linnius Grouv.

1110. **Volekmari** Panz. 124
Volekmari Müll.

Riolus Muls. & Rey.

- cupreus** Müll. 125
nitens Müll. 125
cupreus Gyll.

331. Helmis Bedel.

Elmis Latr. ex p., Philydrus Duft., Lareynia Duv.

1111. **Maugei** Bedel, Megerlei Duft. 125
Maugeti Latr., similis Flach., Kirschi Gerh.

35. Fam. Heteroceridae.**332. Heterocerus Fbr.**

Heterocerus + Phyrtes + Augyles Schiödt.

subg. Heterocerus s. str.

- flexuosus** Steph. femoralis Kryn. non Kiesw. 128
marginatus Gyll.
obsoletus Curt. 128
marginatus Marsh.
1112. **marginatus** Fbr. 128
fenestratus Thnb. laevigatus Panz. 128
pusillus Waltl.
1113. **fuscus** Kiesw. 128
pulchellus Kuw.
subg. Littorimus Gozis.
1114. **hispidulus** Kiesw. 129
1115. **intermedius** Kiesw. 129

36. Fam. Sphaeritidae.**333. Sphaerites Duft.**

Sarapus Fisch.

1116. **glabratus** Fbr. 308

37. Fam. Ostomidae.**1. Trib. Tenebrioidini.****334. Nemosoma Latr.**

Nemozoma Latr.

1117. **elongatum** L. 224
fasciatum Panz.

335. Tenebrioides Pill.

Trogonita Er.

1118. **mauritanicus** L. 225
 caraboides Fbr., complanatus Pill.

2. Trib. Ostomini.**Calitys** Thoms.

Nosodes Lec.

- scabra** Thnb. 225
 dentata Fbr., silphides Newm.

336. Ostoma Reitt.

Peltis + Gaurambe + Grynocharis Thoms.

subg. Zimioma Gozis.

1119. **grossa** L. 226

subg. Ostoma s. str.

1120. **ferruginea** L. 225
 rubicunda Laich.

subg. Grynocharis Thoms.

1121. **oblonga** L. 225

Lophocateres Ollif.

Peltis Geoffr. ex p.

- pusillus** Klug. 225
 Yvani Allib.

337. Thymalus Duft.

1122. **limbatus** Fbr. 226
 brunneus Thnb.

38. Fam. Byturidae.**338. Byturus** Latr.

Trixagus Kug., Horticola Lindem.

1123. **fumatus** Fbr. 226
 aestivus Thoms., rosae Seidl.
1124. **tomentosus** Fbr., non De Geer. 226
 sambuci Seidl.

39. Fam. Nitidulidae.

1. Trib. Cateretini.

339. Cateretes Hrbst.

Kateretes Hrbst., Cercus Latr., Anomaeocera Shuck.,
Anisocera Steph.

1125. **pedicularius** L. 208
truncatus Fbr., spiraeae Steph.
1126. **bipustulatus** Payk. 208
var. ochraceus Murray.

340. Heterhelus Duv.

Amartus Reitt., Cercus Latr. ex p.

1127. **scutellaris** Heer, non solani Heer. 208
sambuci Er.

341. Brachypterus Thoms.

Cateretes Hrbst. ex p., Virbius Gozis.

- glaber** Steph. non Newm. 209
pubescens Er., meridionalis Küst.
1128. **urticae** Fbr. 209
abbreviatus Hrbst., scutellatus Panz.

342. Heterostomus Duv.

Cateretes Thoms., Brachypterus Kug. ex p.

1129. **pulicarius** L. gravidus Jll. 209
scutellatus Kug.

2. Trib. Carpophilini.

343. Carpophilus Steph.

Myothorax Murray.

1130. **hemipterus** L. 210
flexuosus Payk., bimaculatus Ol.

3. Trib. Nitidulini.

344. Ipidia Er.

1131. **quadrinaculata** Quens. 214
quadrinotata Fbr.

345. Amphotis Er.

Cerophorus Lap., Soronia Horn.

1132. **marginata** Fbr. 215

346. Soronia Er.

Ostoma Laich ex p.

1133. **punctatissima** Jll. 214
ferruginea Laich.
1134. **grisea** L. 214
ferruginea Scop., varia Fbr., variegata Ol.

347. Epuraea Er.

subg. Omosiphora Reitt.

1135. **limbata** Ol. non Fbr. 213

subg. Dadopora Thoms.

1136. **decemguttata** Fbr. 210

subg. Epuraea s. str.

1137. **melina** Er. 211
depressa Jll.
1138. **ochracea** Er. aestiva Er. non L. 210
obsoleta Hrbst., depressa Gyll.
nana Reitt. 211
silacea Hrbst. 211
fagi Bris., laricina Motsch.
1139. **deleta** Er. 210
silacea Heer.
1140. **rufomarginata** Steph. parvula Strm. 211
limbata Sahl.
1141. **silesiaca** Reitt. 211
neglecta Heer. 211
variegata Hrbst. 211
1142. **obsoleta** Fbr. 211
1143. **terminalis** Mannh. immunda Strm. non Er. 211
var. Seidlitz Schilsky.
laricina Seidl.
abietina J. Sahl.
1144. **florea** Er. 213
aestiva Jll.
1145. **longula** Er. 212
1146. **boreella** Zett. 212
1147. **pusilla** Jll. 212
1148. **pygmaea** Gyll. 212
rubromarginata Reitt.
oblonga Hrbst. 213

	angustula Strm. non Er.	212
	parallela Reitt.	
	laeviuscula Gyll.	213

348. Omosita Er.

Ostoma Laich ex p.

subg. Omosita s. str.

1149.	depressa L.	215
	sordida Fbr., colon Hrbst., varia Ol.	

subg. Saprobia Ganglb.

1150.	discoidea Fbr. discoides Fbr.	215
1151.	colon L.	215

349. Nitidula Fbr.

Ostoma Laich ex p.

1152.	bipunctata L. bipustulata L.	213
1153.	rufipes L. obscura Ol. non Fbr.	213
	caritaria Schall.	214
	quadripustulata Fbr., guttalis Hrbst.	

350. Meligethes Steph.

subg. Odontogethes Reitt.

1154.	hebes Er.	220
	olivaceus Heer., lumbaris var. marginatus Gredl.	

subg. Meligethes s. str.

	rufipes Gyll. non Er.	216
1155.	lumbaris Strm.	216
1156.	subrugosus Gyll.	217
1157.	corvinus Er.	217
1158.	coracinus Strm.	217
1159.	aeneus Fbr. brassicae Reitt. non Scop.	217
	subtilis Waltl. rubripennis Reitt.	
1160.	viridescens Fbr.	217
	virescens Thoms., discolor Reitt.	
1161.	ochropus Strm.	217
	quadristriatus Först.	
1162.	difficilis Heer. non Strm.	217
	difficilis Reitt. ex p.	
	brunnicornis Strm.	217
1163.	viduatus Strm.	218
	aestimabilis Reitt., austriacus Reitt.	
	pedicularius Gyll.	218
	serripes Gyll.	218
1164.	ovatus Strm.	219

1165.	umbrosus Strm.	218
	maurus Strm.	219
	picipes Strm.	219
	tristis Strm.	219
	obscurus Er.	220
	confusus Bris.	
1166.	exilis Strm.	220
	nigrita Luc.	
	erythropus Gyll.	220
1167.	lugubris Strm. + gagatinus Er.	220
	var. gagatinus Er.	
	cristatus Först.	

351. *Pria* Steph.

Laria Scop. ex p., *Cormyphora* Lap.

1168.	dulcamarae Scop. non Jll.	215
	truncatella Steph., mandibularis Lap.	

352. *Cychramus* Kug.

Strongylus Hrbst. ex p., *Campta* Kirby.

1169.	quadripunctatus Hrbst.	221
	colon Fbr.	
1170.	luteus Fbr. non Ol. + fungicola Heer.	221
	fungicola var. pubescens Pic, ♂ alutaceus Reitt.	
	var. fungicola Heer.	

353. *Thalyera* Er.

1171.	fervida Ol. non Gyll.	221
	sericea Strm.	

354. *Pocadius* Er.

1172.	ferrugineus Fbr.	221
-------	-------------------------	-----

355. *Cyllodes* Er.

Strongylus Hrbst. ex p.

1173.	ater Hrbst.	221
	morio Kug.	

4. Trib. *Cybocephalini*.

356. *Cybocephalus* Er.

Phantazomerus Duv., *Stagonomorpha* Woll.

1174.	politus Gyll.	222
	ruficeps Sahl., exiguus Sahl.	

5. Trib. Cryptarchini.

357. Cryptarcha Shuck.

Cryptarchus Heer.

subg. Cryptarcha s. str.

1175. **strigata** Fbr. 222
undata Ol. punctatissima Boield.

subg. Cryptarchula Ganglb.

1176. **imperialis** Fbr. 222
nebulosa Marsh.

358. Glischrochilus Reitt.

Ips Fbr. ex p.

subg. Librodor Reitt.

1177. **quadripunctatus** Ol. 222
1178. **quadriguttatus** Ol. 222

subg. Glischrochilus s. str.

1179. **quadripustulatus** L. 222
quadripunctatus De Geer.

359. Pityophagus Shuck.

Ips Fbr. ex p.

1180. **ferrugineus** L. 223

6. Trib. Rhizophagini.

360. Rhizophagus Hrbst.

Ryzophagus Hrbst.

1181. **depressus** Fbr. 223
1182. **ferrugineus** Payk. 223
1183. **parallelocollis** Gyll. 223
perforatus Er. 223
politus Hellw. 223
nitidulus Fbr. 224
1184. **dispar** Payk. 224
1185. **bipustulatus** Fbr. 224
longicollis Gyll.
1186. **parvulus** Payk. 224
1187. **cribratus** Gyll. 223
puncticollis Sahl., Wagae Wank. 223

- subg. *Cyanostolus* Ganglb.
 1188. **aeneus** Richt. *coeruleipennis* Sahl. 224
nitidulus Duft., *coeruleus* Waltl.

40. Fam. Cucujidae.

I. Subf. Monotominae.

361. *Monotoma* Aubé.

- subg. *Gyrocecis* Thoms.
 1189. **conicicollis** Guér. non Aubé. 240
angusticollis Thoms.
 1190. **angusticollis** Gyll. 240
 subg. *Monotoma* s. str. Thoms.
 1191. **picipes** Hrbst. + *brevipennis* Kunze. 240
scabra Kunze, *subquadrifoveolata* Reitt.
longicollis Gyll. 241
flavipes Kunze.

II. Subf. Silvaninae.

Airaphilus Redtb.

Aeraphilus Thoms.

- elongatus** Gyll. 233

Nausibius Redtb.

- clavicornis** Kug. *dentatus* Marsh. 233

362. *Silvanus* Latr.

Leptus Duft.

- subg. *Oryzaepphilus* Ganglb.
 1192. **surinamensis** L. 233
sexdentatus Fbr., *frumentarius* Fbr.
 subg. *Silvanus* s. str.
bidentatus Fbr. 233
 1193. **unidentatus** Fbr. 233
planus Hrbst.
 1194. **fagi** Guér. *similis* Er. non Wesm. 233

III. Subf. Cucujinae.

1. Trib. Uleiadini.

363. *Uleiota* Latr.

Hyleota Seidl., *Hyliota* Reitt., *Brontes* Fbr.

1195. **planata** L. 232
flavipes Fbr., *pallens* Fbr.

364. Dendrophagus Schönh.

1196. **crenatus** Payk. 232

2. Trib. Cucujini.**365. Cucujus Fbr.**

Porphyrus Gozis.

1197. **cinnaberinus** Scop. sanguinolentus L. 230
 depressus Fbr.
 1198. **haematodes** Er. 230
 depressus Hrbst., caucasicus Motsch.

366. Pediacus Shuck.

- depressus** Hrbst. 230
 1199. **fuscus** Er. 230
 dermestoides Schönh.

3. Trib. Laemophloeini.**367. Laemophloeus Lap.**

Laemophloeus + Leptus Thoms.

subg. Laemophloeus s. str. Thoms.

- monilis** Fbr. 231
 denticulatus Preyssl., bipustulatus Panz., bimaculatus Ol.
 1200. **muticus** Fbr. 231
 piceus Ol., labiatus Kug.
 subg. Cryptolestes Ganglb.
 1201. **ferrugineus** Steph. 232
 testaceus Payk.
 ater Ol. 232
 piceus Steph. 232
 1202. **corticinus** Er. 232
 abietis Wank. 232
 alternans Er. 232

Trib. Hypocoprini.**Hypocoprus Motsch.**

Myrmecinomus Chaud.

- lathridioides** Motsch. 234
 Hochhuthi Chaud.

Subf. Passandrinae.**Prostomis Latr.**

Megagnathus Redtb.

- mandibularis** Fbr. 233
 americana Crotch.

41. Erotylidae.

I. Subf. Erotylinae.

I. Trib. Triplacini.

368. Tritoma Lac.

Cyrtotriplax Crotch.

1203. **bipustulata** Fbr. 272

369. Triplax Hrbst.

Anthribus De Geer.

subg. Triplax s. str.

1204. **aenea** Schall. 272
bicolor Marsh.

1205. **russica** L. 272
nigripennis Fbr.

subg. Platichna Thoms.

1206. **scutellaris** Charp. bicolor Gyll. 272

1207. **rufipes** Fbr. 272

2. Trib. Dacnini.

370. Combocerus Bedel.

Engis Payk. ex p.

1208. **glaber** Schall. 264
sanguinicollis Fbr., quadrimaculatus Hrbst., quadripustula-
tus Panz.

371. Dacne Latr.

Cnecosophagus Reitt., Engis Payk. ex p.

- notata** Gmel. 264
bipustulata Fbr.

- rufifrons** Fbr. 263

1209. **bipustulata** Thnbg. 263
scanica Fbr., humeralis Fbr.

Trib. Diphyllini.

Diphyllus Steph.

Thallestes Woll.

- lunatus** Fbr. 270

II. Subf. Cryptophaginae.

1. Trib. Telmatophilini.

372. Telmatophilus Heer.

1210.	caricis Ol.	271
	longicollis Reitt.	
1211.	brevicollis Aubé.	271
	rufus Reitt.	
1212.	typhae Fall.	271
	Schönherri Gyll.	271

2. Trib. Cryptophagini.

Paramecosoma Curt.

Cryptophilus Reitt.

	melanocephalum Hrbst.	262
	fungorum Gyll., bicolor Curt.	

373. Henoticus Thoms.

1213.	serratus Gyll.	256
	Reitteri Seidl.	

Pteryngium Reitt.

	crenulatum Er. crenatum Gyll.	256
--	--------------------------------------	-----

374. Micrambe Thoms.

Cryptophagus Hrbst. ex p.

1214.	abietis Payk.	257
1215.	vini Panz. pilosula Er.	257
	villosa Heer.	

375. Cryptophagus Hrbst.

subg. Cryptophagus s. str.

1216.	bimaculatus Panz.	257
	pubescens Strm.	258
	lapponicus Reitt.	
	subdepressus Gyll.	258
	depressus Thoms.	
1217.	fumatus Marsh. non Gyll.	260
1218.	badius Strm.	260
	rufus Bris.	
1219.	populi Payk. grandis Kr.	260
	var. grandis Kr.	
	subfumatus Kr.	258
	Kraatzii Reitt.	

1220.	scanicus L.	258
1221.	saginatus Strm.	258
1222.	dentatus Hrbst. niger Bris.	259
1223.	labilis Er.	259
1224.	scutellatus Newm. bicolor Strm., crenatus Thoms.	259
1225.	dorsalis Sahl.	259
1226.	distinguendus Strm.	260
1227.	acutangulus Gyll.	261
1228.	cellaris Scop. crenatus Hrbst.	261
1229.	affinis Strm.	261
1230.	pilosus Gyll.	261
	lycoperdi Hrbst. fungorum Panz., rufus Marsh.	261
	setulosus Strm.	261

376. **Zavaljus** Reitt.

1231.	Fausti Reitt.	262
-------	----------------------	-----

377. **Emphylus** Er.

Spavius Motsch.

1232.	glaber Gyll.	262
-------	---------------------	-----

378. **Antherophagus** Latr.

1233.	nigricornis Fbr. pallens Payk., silaceus Gyll.	263
1234.	pallens Ol.	263
1235.	silaceus Hrbst.	263

III. Subf. **Atomariinae.**

379. **Caenoscelis** Thoms.

1236.	subdeplanata Bris. ferruginea Strm. non Sahl. ferruginea Sahl. Brisouti Seidl.	256
-------	--	-----

380. **Atomaria** Reitt.

subg. *Atomaria* s. str. Thoms.

1237.	umbrina Gyll. fumata Er. Wollastoni Sharp, subfasciata Reitt. nigriventris Steph. nana Er. fimetaria Heer.	255
1238.	fuscicollis Mannh. nigrirostris Steph. ex p., plicicollis Mäkl., umbrina Er., fuscata Heer.	254

- linearis** Steph. 255
 pygmaea Heer.
alpina Heer. elongatula Er. 254
 subg. Anchicera Thoms.
mesomelaena Hrbst. mesomelas Hrbst. 253
 dimidiata Marsh.
gutta Steph. 253
 1239. **nitidula** Heer. basalis Er. 253
atricapilla Steph. nigriceps Er. 253
 basella Steph. ex p., rufa Heer.
 1240. **fuscata** Schönh. 253
 atra Panz., castanea Steph. ex p., testacea Steph., rufipes
 Steph., rufa Waltl.
Zetterstedti Zett. 252
 1241. **fuscipes** Gyll. 252
 carbonaria Steph., concolor Mäkl.
peltata Kr. 252
pusilla Payk. 252
 basella Steph. ex p., castanea Steph. ex p.
 1242. **munda** Er. 254
 nigripennis Heer., pulchella Reitt.
 1243. **nigripennis** Payk. 252
 ruficollis Panz., pulchella Heer.
 1244. **ruficornis** Marsh. terminata Comolli. 251
 carbonaria Steph. ex p., dorsalis Steph. ex p.
analis Er. 251
 testacea Steph. ex p., dimidiata Steph. ex p., atra Steph.
 ex p., dorsalis Steph. ex p.
 1245. **apicalis** Er. 253
 atra Gyll., dimidiata Steph. ex p., carbonaria Steph. ex p.,
 rufipes Steph. ex p., dorsalis Steph. ex p.

Ootypus Ganglb.

- Ephistemus Steph. ex p. Psychidium Heer.
globosus Waltl. 250
 nigriclavus Reitt.

381. Ephistemus Steph.

- Psychidium Heer.
 1246. **globulus** Payk. 250

42. Fam. Phalacridae.

382. Phalacrus Er.

1247. **caricis** Strm. 228
 millefolii Gyll.
 1248. **coruscus** Panz. 228
 fimetarius Payk.

	substriatus Gyll.	228
	millefolii Steph.	

383. Olibrus Seidl.

1249.	aeneus Fbr.	229
	ovatus Marsh.	
1250.	millefolii Payk.	229
	ulicis Gyll.	
	corticalis Panz.	229
	affinis Steph.	
1251.	bicolor Fbr.	229
1252.	affinis Strm.	229

384. Eustilbus Sharp.

Stilbus Seidl., Olistherus Seidl.

	testaceus Panz.	229
	geminus Jll.	
1253.	atomarius L. piceus Steph.	229

43. Fam. Lathridiidae.**1. Trib. Lathridiini.****385. Lathridius Ganglb.**

subg. Lathridius s. str. Thoms.

1254.	lardarius De Geer.	241
	quadratus Panz., acuminatus Payk., rugicollis Marsh.	
1255.	angusticollis Gyll.	241
	angulatus Mannh.	
1256.	Pandellei Bris.	242
	angusticollis Duv., tremulae Thoms.	
	alternans Mannh.	242
1257.	rugicollis Ol.	242
	Bergrothi Reitt.	242
	microps Erics.	

subg. Coninomos Thoms.

	constrictus Gyll.	242
	carinatus Gyll., incisus Mannh.	
	subg. Conithassa Thoms.	
1258.	hirtus Gyll.	242
1259.	minutus L. + assimilis Mannh.	243
	porcatus Hrbst., marginatus Payk., anthracinus Mannh., gemellatus Mannh., minutissimus Motsch.	
	consimilis Mannh.	243
	parallellocollis Mannh.	
1260.	brevicollis Thoms. anthracinus Mannh.	243
	carpathicus Reitt.	

subg. *Enicmus* s. str. Thoms.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1261. | transversus Ol. | 243 |
| | <i>sculptilis</i> Gyll. | |
| 1262. | rugosus Hrbst. | 243 |
| | <i>rugipennis</i> Mannh., <i>planatus</i> Mannh. | |
| 1263. | fungicola Thoms. | 243 |

386. *Cartodere* Thoms.

- | | | |
|-------|---|-----|
| | elongata Curt. | 244 |
| | <i>angustata</i> Shuck., <i>clathrata</i> Mannh. | |
| | ruficollis Marsh. | 244 |
| | <i>liliputana</i> Villa, <i>exilis</i> Mannh., <i>collaris</i> Mannh. | |
| 1264. | filiformis Gyll. | 243 |

2. Trib. *Corticariini*.

387. *Corticaria* Mannh.

subg. *Corticaria* s. str.

Parascheva Gozis.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1265. | pubescens Gyll. | 245 |
| | <i>piligera</i> Mannh. | |
| | crenulata Gyll. | 245 |
| | fulva Comolli. | 245 |
| | <i>hirtella</i> Thoms., <i>flavescens</i> Thoms. | |
| 1266. | umbilicata Beck. | 245 |
| | <i>umbilicifera</i> Mannh., <i>cylindrica</i> Mannh. | |
| 1267. | impressa Ol. | 245 |
| | <i>denticulata</i> Gyll., <i>badia</i> Mannh., <i>longicornis</i> Reitt. | |
| | abietum Motsch., <i>Mannerheimi</i> Reitt. | 246 |
| | <i>longicollis</i> Mannh., <i>foveola</i> Thoms., <i>interstitialis</i> Reitt. | |
| 1268. | linearis Payk. | 246 |
| | <i>rubripes</i> Mannh., <i>foveola</i> Reitt. | |
| | longicollis Zett. | 246 |
| | <i>formicetorum</i> Mannh. | |
| | crenicollis Mannh. | 246 |
| | <i>lacerata</i> Mannh., <i>inconspicua</i> Woll., <i>melanophthalma</i> Thoms. | |
| 1269. | serrata Payk. | 246 |
| | saginata Mannh. | 246 |
| | <i>lapponica</i> Reitt., <i>denticulata</i> Bris. | |
| | elongata Gyll. | 247 |
| 1270. | ferruginea Marsh. non Gyll. | 247 |
| | <i>fenestralis</i> Reitt., <i>nigricollis</i> Zett., <i>denticulata</i> Kirby. | |

subg. *Melanophthalma* Motsch.

- | | | |
|-------|----------------------------|-----|
| 1271. | transversalis Gyll. | 247 |
| | <i>suturalis</i> Mannh. | |

subg. Corticarina Reitt.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1272. | gibbosa Hrbst. | 247 |
| | <i>impressa</i> Marsh. | |
| 1273. | similata Gyll. | 247 |
| 1274. | fuscula Gyll. | 248 |
| 1275. | truncatella Mannh. | 248 |
| | <i>fulvipes</i> var. <i>truncatella</i> Belon. | |

44. Fam. Mycetophagidae.

Triphyllus Thoms.*Mycetophagus* Hellw.

- | | |
|--|-----|
| bicolor Fbr., <i>punctatus</i> Fbr. | 228 |
| <i>pilosus</i> Hrbst., <i>humeralis</i> Marsh. | |

388. *Mycetophagus* Er.

Tritoma Reitt.subg. *Mycetophagus* s. str. Ganglb.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1276. | quadripustulatus L. | 227 |
| | <i>quadrimaculatus</i> Hellw., <i>boleti</i> Hrbst. | |
| 1277. | piceus Fbr. | 227 |
| | <i>variabilis</i> Hellw. | |
| | var. <i>undulatus</i> Marsh. | |
| 1278. | decempunctatus Fbr. | 227 |
| | <i>atomarius</i> Fbr. | 227 |
| 1279. | quadriguttatus Müll. | 227 |
| | <i>pubescens</i> Steph., <i>variegatus</i> Sahl. | |
| 1280. | multipunctatus Fbr. non Hellw. | 227 |
| | <i>similis</i> Marsh. | |
| 1281. | fulvicollis Fbr. | 227 |

subg. *Philomyces* Ganglb.

- | | | |
|-------|--------------------|-----|
| 1282. | populi Fbr. | 227 |
|-------|--------------------|-----|

389. *Litargus* Er.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1283. | connexus Fourcr., <i>bifasciatus</i> Fbr. | 228 |
| | <i>marginalis</i> Panz., <i>signatus</i> Panz. | |

Typhaea Curt.*Brycolacion* Gozis.

- | | |
|--|-----|
| fumata L. | 228 |
| <i>testacea</i> Fbr., <i>variabilis</i> Hrbst. | |

45. Fam. Colydiidae.

I. Subf. Colydiinae.

1. Trib. Colydiini.

390. *Colydium* Fbr.
Paschabium Gozis.

1284. *filiforme* Fbr.

235

2. Trib. Ditomini.

391. *Ditoma* Hrbst.*Bitoma* Jll., *Microprius* Fairm., *Synchytodes* Reitt.1285. *crenata* Fbr. non Hrbst.

235

Lado Wank.*Othismopteryx* J. Sahl.*Jelskii* Wank.*carinatus* J. Sahl.

235

392. *Synchita* Hellw.*Ditoma* Reitt.1286. *humeralis* Fbr., *juglandis* Fbr.
striata Hrbst.

236

3. Trib. Orthocerini.

393. *Orthocerus* Latr.
Sarrotrium Jll.1287. *clavicornis* L. *muticus* L.
hirticornis De Geer, *crenulatus* Motsch.

238

4. Trib. Myrmecoxenini.

394. *Myrmecoxenus* Maerk.
Myrmecixenus Chevr.1288. *subterraneus* Chevr.

237

II. Subf. Cerylinae.

1. Trib. Bothriderini.

395. *Bothrideres* Er.1289. *contractus* Fbr. non Ol.
bipunctatus Hrbst.

238



2. Trib. Cerylini.

396. Cerylon Er.

Aphardion Gozis.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1290. | histeroides Fbr. | 239 |
| | pilicornis Marsh. | |
| 1291. | ferrugineum Steph. angustatum Er. | 239 |
| | impressum Er. | 239 |
| 1292. | deplanatum Gyll. | 239 |

46. Fam. Endomychidae.

Subf. Sphaerosominae.

Sphaerosoma Leach.

Alexia Steph., Hygrotophila Champ., Agaricophilus Motsch ex p.

pilosum Panz.

249

piliferum Duv., ignorans Reitt.

I. Subf. Mycetaeinae.

1. Trib. Mycetaeini.

397. Mycetaea Steph.

- | | | |
|-------|---------------------|-----|
| 1293. | hirta Marsh. | 249 |
|-------|---------------------|-----|

2. Trib. Liesthini.

398. Liesthes Ganglb.

Leiesthes Redtb.

- | | | |
|-------|------------------------|-----|
| 1294. | seminigra Gyll. | 248 |
|-------|------------------------|-----|

II. Subf. Endomychinae.

1. Trib. Dapsini.

399. Lycoperdina Latr.

subg. Lycoperdina s. str.

bovistae Fbr.

273

subg. Golgia Muls.

1295. **succincta** L.

273

quadripustulata Fbr.

400. Mycetina Muls.

1296. **cruciata** Schall. 273
lithophila Hrbst.

2. Trib. Endomychini.

401. Endomychus Panz.

1297. **coccineus** L. 273
quadrimaculatus De Geer.

47. Fam. Coccinellidae.

I. Subf. Epilachninae.

402. Lasia Muls.

Epilachna Redtb., Subcoccinella Weise.

1298. **vigintiquatuorpunctata** L., globosa Schneid. 275
vigintiquinguepunctata L., vigintitrespunctata L.

II. Subf. Coccinellinae.

1. Trib. Coccidulini.

403. Coccidula Jll.

Cacicula Steph., Cacidula Curt.

- scutellata** Hrbst. 284
1299. **rufa** Hrbst. 284

2. Trib. Scymnini.

404. Scymnus Kug.

Anisoscymnus Crotch.

subg. Pullus Muls.

1300. **ferrugatus** Moll. 286
 analis Fbr.
1301. **haemorrhoidalis** Hrbst. 286
 analis Rossi.
1302. **auritus** Thnb. capitatus Fbr. 286
 minimus Rossi, parvulus Steph., fulvifrons Marsh.
1303. **suturalis** Thnb. 287
 discoideus Jll.
1304. **ater** Kug. 287

- subg. *Stethorus* Weise.
1305. **punctillum** Weise, minimus Payk. 287
- subg. *Scymnus* s. str.
1306. **nigrinus** Kug. 286
ater Weise, morio Payk.
1307. **abietis** Payk. 285
1308. **frontalis** Fbr. 286
bipustulatus Panz., bipunctatus Thnb., bimaculatus Thnb.,
flavilabris Payk., affinis Redtb.
1309. **rubromaculatus** Goeze. 286
pygmaeus Fourcr., flavipes Panz., parvulus Fbr., flavilabris Ol.
- subg. *Nephus* Muls.
1310. **bipunctatus** Kug. 285
biverrucatus Panz., bipustulatus Thnb., affinis Payk.,
bimaculatus Marsh., bisignatus Boh.
- Redtenbacheri** Muls. 285

3. Trib. Hyperaspini.

405. *Hyperaspis* Redtb.

1311. **reppensis** Hrbst. 284
campestris Hrbst. 284

4. Trib. Chilocorini.

406. *Platynaspis* Redtb.

1312. **luteorubra** Goeze. 274
villosa Fourcr., pubescens Ol.

407. *Chilocorus* Leach.

1313. **similis** Rossi renipustulatus Scriba. 274
bipustulatus De Geer.
1314. **bipustulatus** L. 274
frontalis Thnb.

408. *Exochomus* Redtb.

1315. **quadripustulatus** L. 274

5. Trib. Coccinellini.

409. *Micraspis* Redtb.

Tytthaspis Crotch.

1316. [**sedecimpunctata** L., duodecimpunctata L.] 283
suturata Goeze., duodecimpunctata Muls.
var. duodecimpunctata L.

410. Mysia Muls.

Coccinella L. ex p.

1317. **oblongoguttata** L. 283
Fleischeri Walt.

411. Anatis Muls.

Coccinella L. ex p.

1318. **ocellata** L. 283

412. Coccinella Redtb.

subg. Halyzia Muls.

1319. **sedecimguttata** L. 282
sedecimpunctata Shaw.

subg. Vibidia Muls.

1320. **duodecimguttata** Poda. 282
bissexguttata Fbr., ♂ sedecimguttata Heeg.

subg. Myrrha Muls.

1321. **octodecimguttata** L. 282
ornata Hrbst.

subg. Sospita Muls.

1322. **vigintiguttata** L. tigrina Muls. non L. 282
var. tigrina L.

subg. Calvia Muls.

1323. **quatuordecimguttata** L. 281
quatuordecimpunctata L.

subg. Propylaea Muls.

1324. **quatuordecimpunctata** L. conglobata Jll. non L. 281
var. perlata Weise.

subg. Thea Muls.

1325. **vigintiduopunctata** L. 282

subg. Harmonia Muls.

1326. **quadripunctata** Pontopp. 278
marginepunctata Schall.

subg. Synharmonia Ganglb.

1327. **conglobata** L. octodecimpunctata Scop. 278
impustulata Jll.

subg. Coccinella s. str.

1328. **quatuordecimpustulata** L. 279
variabilis Fairm.

1329. **septempunctata** L. 279
 1330. **quinquepunctata** L. 279
 1331. **distincta** Fald. 280
 1332. **undecimpunctata** L. 279
 1333. **hieroglyphica** L. 280
 hastata Ol.
 subg. *Aphideita* Weise.
 1334. **oblitterata** L. 277
 livida De Geer, *M-nigrum* Fbr.
 subg. *Adalia* Muls.
 bothnica Payk. 277
 1335. **decempunctata** L. *variabilis* Fbr. non Hrbst. 280
 var. *decempustulata* L.
 var. *bimaculata* Pontopp. *bipustulata* Hrbst.
 1336. **trifasciata** L. 280
 1337. **bipunctata** L. 277
 var. *sexpustulata* L.
 humeralis Say.

413. *Hippodamia* Crotch.

- subg. *Adonia* Muls.
 Coccinella L. ex p.
 1338. **variegata** Goeze. *mutabilis* Scriba. 277
 tredecimpunctata Fourer.
 subg. *Hippodamia* s. str.
 1339. **tredecimpunctata** L. 275
 1340. **septemmaculata** De Geer. 275
 segetalis Naesz.

414. *Anisosticta* Duponch.

1341. **novemdecimpunctata** L. 275

48. Fam. Tenebrionidae.

1. Trib. Blaptini.

415. *Blaps* Fbr.

- subg. *Blaps* s. str. Motsch.
 1342. **mortisaga** L. 513
 acuminata De Geer.

- subg. *Agroblaps* Motsch.
 1343. **similis** Latr. 514
fatidica Strm., *obtusa* Curt.

2. Trib. Crypticini.

416. *Crypticus* Latr.

1344. **quisquilius** L. 515
glaber Fbr.

Trib. Pedinini.

Olocrates Muls.

Omocrates Muls.

- gibbus** Fbr. 514
paludicola Chevr., *pilipes* Hrbst.

3. Trib. Opatrini.

417. *Opatrum* Fbr.

1345. **sabulosum** L. 514

4. Microzoini.

418. *Microzoum* Redtb.

1346. **tibiale** Fbr. 515

5. Trib. Bolitophagini.

419. *Bolitophagus* Jll.

1347. **reticulatus** L. 515
crenatus Fbr.

420. *Eledona* Latr.

1348. **agaricola** Hrbst. 516
agricola Hrbst. *agaricicola* Ol.

6. Trib. Diaperini.

421. *Diaperis* Geoffr.

1349. **boleti** L. 516

422. *Hoplocephala* Lap.

1350. **haemorrhoidalis** Fbr. 517

423. Scaphidema Redtb.

1351. **metallica** Fbr. 516
 aenea Payk., bicolor Fbr.

424. Platydema Lap.

1352. **violacea** Fbr. 516

Alphitophagus Steph.

Phyletus Redtb.

- bifasciatus** Say, quadripustulatus Steph. 517
 populi Redtb., pictus Mén.

Pentaphyllus Latr.

- testaceus** Hellw. 517

7. Trib. Ulomini.**425. Tribolium Mac Leay.**

Margus Redtb., Stene Steph.

1353. **ferrugineum** Fbr. 517
 castaneum Hrbst., bifoveolatum Duft.
 1354. **madens** Charp. 517

426. Palorus Duv.

1355. **depressus** Fbr. 518

427. Corticeus Pill.

Hypophloeus Hellw.

1356. **castaneus** Fbr. 518
 1357. **fraxini** Kug. 518
 ferrugineus Creutz.
 longulus Gyll. 518
 1358. **suturalis** Payk. 519
 1359. **bicolor** Ol. 519
 fasciatus Fbr. 519
 1360. **linearis** Fbr. 519

428. Echocerus Horn.

Gnathocerus auct. non Thnb., Cerandria Luc.

1361. **cornutus** Fbr. 519

429. Uloma Steph.

1362. **culinaris** L. 519
 1363. **Peroudi** Muls. 519

430. Alphetobius Steph.

Heterophaga Redtb.

1364. **piceus** Ol. 520
 fagi Panz., granivorus Muls.

8. Trib. Tenebrionini.**Menephilus Muls.****cylindricus** Hrbst.

curvipes Fbr., ♂ loripes Jll., affinis Rossi.

520

431. Tenebrio L.

subg. Menedrio Motsch.

1365. **obscurus** Fbr. 520
 1366. **molitor** L. 520
 1367. **picipes** Hrbst. 521
 transversalis Duft., loripes Strm., laticollis Steph., nocti-
 vagus Muls.

432. Upis Fbr

1368. **ceramboides** L. 521

433. Boros Hrbst.

1369. **Schneideri** Panz. 521
 elongatus Hrbst., corticalis Payk.

9. Trib. Helopini.**434. Helops Fbr.**

subg. Nalassus Muls.

- quisquilius** Fbr. 523
 dermestoides Jll., dryadophilus Muls., picipes All.
 1370. **caraboides** Panz. 522
 subg. Stenomax All.
 1371. **lanipes** L. 522

49. Fam. Alleculidae.

Allecula Fbr.

morio Fbr.

523

435. Eryx Steph.

Prionychus Sol.

1372. ater Fbr.

524

♂ melanarius Germ.

436. Gonodera Muls.

Cistela Fbr.

subg. Gonodera s. str.

Luperus Hrbst.

525

fulvipes Fbr.

subg. Pseudocistela Crotch.

1373. ceramboides L.

525

rufa De Geer.

var. serrata Chevr.

saperdoides Küst., ruficollis Schilsky.

subg. Isomira Muls.

1374. murina L.

525

sericea Drap.

var. maura Fbr.

var. thoracica Fbr.

var. evonymi Fbr.

437. Mycetochara Berth.

Mycetophila Gyll., Mycetochares Latr.

subg. Mycetochara s. str.

1375. axillaris Payk.

526

var. maurina Muls. morio Redtb.

linearis Redtb.

1376. flavipes Fbr.

526

bipustulata Thnb., humeralis Jll., bimaculata Mannh.

subg. Ernocharis Thoms.

1377. bipustulata Jll.

526

scapularis Gyll.

1378. linearis Jll.

526

barbata Latr., ♀ brevis Panz.

1379. obscura Zett.

526

438. Cteniopus Sol.

1380. flavus Scop. sulphureus L.

526

439. *Omophlus* Sol.

1381. *amerinae* Curt. 527
 pubescens Muls., *pinicola* Redtb.
betulae Hrbst. *lepturoides* Fbr. 527
 elongatus Küst., *alpinus* Mill., *pilosellus* Kirsch.

50. Fam. *Lagriidae*.440. *Lagria* Fbr.

1382. *hirta* L. 528

51. Fam. *Melandryidae*.1. Trib. *Tetratomini*.441. *Tetratoma* Fbr.

1383. *fungorum* Fbr. 528
 ancora Fbr. 528

2. Trib. *Orchesiini*.442. *Eustrophus* Latr.

1384. *dermestoides* Fbr. 529

443. *Hallomenus* Panz.

1385. *binotatus* Quens. *humeralis* Panz. 529
 bipunctatus Payk.

1386. *fuscus* Gyll. 529
 axillaris Jll.

444. *Orchesia* Latr.

Clinocara Thoms.

1387. *micans* Panz. *picea* Reitt. non Hrbst. 529
 1388. *luteipalpis* Muls. 529
 1389. *sepicola* Rosenh. 529
 minor Walk., *tetratoma* Thoms.
 1390. *fasciata* Payk. 530
 trifasciata Zett.
 undulata Kr. 530
 fasciata Thoms.

3. Trib. *Dircaeini*.445. *Abdera* Steph.

subg. *Abdera* s. str.

- triguttata* Gyll. 530

subg. *Carida* Muls.

1391. **affinis** Payk. 530
 1392. **flexuosa** Payk. 530
 undata Panz.

Anisoxya Muls.

- fuscula** Jll. 531
 tenuis Rosenh.

446. Dircaea Fbr.

- rufipes** Gyll. 531
 1393. **quadriguttata** Payk. 531
 quadrimaculata Jll. ex p.

447. Xylita Payk.*Dolotarsus* Duv.

1394. **laevigata** Hellen. 531
 buprestoides Payk., *discolor* Fbr.

448. Serropalpus Hellen.

1395. **barbatus** Schall. 532
 striatus Hellen.

4. Trib. Hypulini.**449. Hypulus** Payk.

1396. **quercinus** Quens. 532
 bifasciatus Fbr. 532

5. Trib. Melandryini.**450. Melandrya** Fbr.

1397. **caraboides** L. 532
 1398. **dubia** Schall. 533
 canaliculata Fbr.

451. Phryganophilus Sahl.

1399. **ruficollis** Fbr. 533
 analis Fbr.

6. Trib. Stenotrachelini.**452. Scotodes** Eschsch.

1400. **annulatus** Eschsch. 533

Stenotrachelus Serv.

- aeneus** Payk. 534

52. Fam. Mordellidae.

1. Trib. Scraptiini.

453. Scaptia Latr.

1401. **fuscula** Müll. 534
 minuta Muls.

2. Trib. Mordellini.

454. Tomoxia Costa.

1402. **biguttata** Gyll. 539
 bucephala Costa.

455. Mordella L.

1403. [**duodecimpunctata** Rossi, perlata Sulz.] 539
 var. perlata Sulz.
 octopunctata Schrnk.
 1404. **maculosa** Naez. 539
 guttata Payk., atomaria Fbr., irrorata Trost.
 1405. **fasciata** Fbr. 539
 1406. **aculeata** L. 539

456. Mordellistena Costa.

subg. Mordellochroa Emery.

1407. **abdominalis** Fbr. 537
 bicolor Sulz., ♂ ventralis Fbr.

subg. Mordellistena s. str.

- Neuwaldeggiana** Panz. brunnea Fbr. 537
 humeralis var. Muls., meridionalis Costa.
 1408. **humeralis** L. 537
 axillaris Gyll.
 var. lateralis Ol. variegata Fbr.
 1409. **parvula** Gyll. 538
 pusilla Redtb., troglodytes Mannh., liliputana Muls.
 brevicauda Boh. 538
 subtruncata Muls., obtusata Bris.
 1410. **pumila** Gyll. 538
 stricta Costa.

3. Trib. Anaspidini.

457. Cyrtanaspis Emery.

1411. **phalerata** Germ. 534

458. Anaspis Geoffr.subg. *Anaspis* s. str.

1412. **frontalis** L. + **lateralis** Fbr. 536
 assimilis Snell., *maculicollis* Motsch.
 var. *lateralis* Fbr.

1413. **thoracica** L. 536
 confusa Emery, ♂ *lateralis* Thoms.

1414. **ruficollis** Fbr. 536

1415. **subtestacea** Steph. 537

subg. *Nassipa* Emery.

- flava** L. 535

- rufilabris** Gyll. 535

subg. *Silaria* Muls.

1416. **brunnipes** Muls. 535
 fuscipes Muls.

- varians** Muls. 535

frontalis Costa, *micans* Redtb.**53. Fam. Rhipiphoridae.****1. Trib. Pelecotomini.****459. Pelecotoma Fisch.**

1417. **fennica** Payk. 540
 mosquensis Fisch.

2. Trib. Rhipiphorini.**460. Rhipiphorus Fbr.***Metoecus* Gerst.

1418. **paradoxus** L. 540
 erythrogaster Fröhl.

54. Fam. Meloidae.**1. Trib. Meloini.****461. Meloë L.**subg. *Cnestocera* Thoms.*Proscarabaeus* Steph.

1419. **proscarabaeus** L. 541
 cyanellus Brull., *incertus* Tausch., *volgensis* Tausch., *cyanus* Muls.

1420. **violaceus** Marsh. 541
 rufipes Breml.

subg. Meloë s. str.

- variegatus** Donovan. 542
 scabrosus Marsh.
 1421. **brevicollis** Panz. 541
 splendens Eschr.

2. Trib. Lyttini.

462. Cerocoma Geoffr.

1422. **Schaefferi** L. 544

463. Lytta Fbr.

Cantharis Geoffr., Meloë L.

1423. **vesicatoria** L. 543

464. Hapalus Fbr.

1424. **bimaculatus** L. 543
 necydaleus Küst.

55. Fam. Pyrochroidae.

465. Pyrochroa Geoffr.

1425. **coccinea** L. 545
 rubra De Geer, purpurata Schrank.
 1426. **serraticornis** Scop., purpurata Müll. 545
 rubens Schall., satrapa Schrank.
 1427. **pectinicornis** L. 545

56. Fam. Anthicidae.

1. Trib. Euglenini.

466. Phytobaenus Sahl.

1428. **amabilis** Sahl. 545
 bisbimaculatus Hampe.

467. Euglenes Westw.

Xylophilus Latr. i. l.

subg. Anidorus Muls.

1429. **nigrinus** Germ. 546

subg. Euglenes s. str.

- oculatus** Gyll. 546

pygmaeus Muls.

1430. **pygmaeus** Gyll. 546
 fennicus Mannh., serricornis Reitt., nitidifrons Thoms.

subg. *Aderus* Westw.

1431. **populneus** Panz. 546
 boleti Marsh.

2. Trib. Anthicini.

468. *Notoxus* Geoffr.

1432. **monoceros** L. 546

469. *Anthicus* Payk.

subg. *Stenidius* Laf.*Cyclodinus* Muls.

- humilis** Germ. 548
 nigrinus Zett.
 1433. **floralis** Fbr. 549
 formicoides Fourer.
 1434. **formicarius** Goeze, *quisquilius* Thoms. 549
 formicoides Geoffr.
 hispidus Rossi. 548
 hirtellus Fbr.
 1435. **antherinus** L. 548
 tripustulatus Fbr.
 1436. **ater** Panz. 549
 1437. **flavipes** Panz. 549
 rufipes Payk., *nigriceps* Mannh.
 1438. **axillaris** Schmidt. 548
 varians Kol.

subg. *Eonius* Thoms.*Platylorus* Muls.

1439. **bimaculatus** Jll. 547
 1440. **sellatus** Panz. 549

57. Fam. Oedemeridae.

470. *Calopus* Fbr.

1441. **serraticornis** L. 550

471. *Ditylus* Fisch.

1442. **laevis** Fbr. 550

472. *Nacerdes* Schmidt.

subg. *Nacerdes* s. str.

1443. **melanura** L. 550
 lepturoides Thnb., *notata* Fbr.

- subg. *Anoncodes* Schmidt.
1444. **rufiventris** Scop. 551
 melanocephala Fbr.
1445. **ustulata** Fbr. 551
 scutellaris Waltl.

473. *Asclera* Schmidt.

Ischnomera Steph. ex p.

1446. **sanguinicollis** L. 551
 coerulea L. 551
 coerulescens Payk., *cyanea* Gyll.

474. *Oedemera* Ol.

Ischnomera Steph. ex p., *Oedemerina* Costa.

- podagrariae** L. 552
1447. **flavescens** L. 552
 femorata Ganglb.
1448. **flavipes** Fbr. 552
1449. **virescens** L. 552
1450. **lurida** Marsh. 553

475. *Chrysanthia* Schmidt.

1451. **viridissima** L. 553
 thalassina Gyll.
1452. **viridis** Schmidt. 553
 viridissima Gyll.

58. Fam. Pythidae.

1. Trib. Pythini.

476. *Pytho* Fbr.

1453. **depressus** L. 553

2. Trib. Salpingini.

477. *Salpingus* Gyll.

subg. *Salpingus* s. str.

1454. **ater** Payk. 554
1455. **bimaculatus** Gyll. 554
1456. **castaneus** Panz. 554
 achilleae Bon., *piceae* Germ.

subg. *Rabocerus* Muls.

1457. **foveolatus** Ljungh. 555

- 478. Rhinosimus Latr.**
1458. **ruficollis** L. 555
 roboris Fbr.
 1459. **planirostris** Fbr. 555
 fulvirostris Payk., Spinolae Costa.
 1460. **aeneus** Ol. 555

3. Trib. Mycterini.

- 479. Mycterus Ol.**
1461. **curculionoides** Fbr. 555
 griseus Clairv.

59. Fam. Cerambycidae.

1. Trib. Spondyliini.

- 480. Spondylis Fbr.**
1462. **buprestoides** L. 732

2. Trib. Prionini.

- 481. Prionus Geoffr.**
1463. **coriarius** L. 732
 ♂ Schaufussi Jakow., ♂ besicanus Schauf.

- 482. Ergates Serv.**
1464. **faber** L. 732
 opifex Muls.

483. Tragosoma Serv.

1465. **depsarium** L. 732

3. Trib. Lepturini.

- 484. Rhagium Fbr.**
- Stenocorus Geoffr., Hargium Samouelle.
 subg. Rhagium s. str.
1466. **sycophanta** Schrank. 740
 mordax Fbr., scrutator Ol., grandiceps Thoms.
 1467. **mordax** De Geer. 740
 inquisitor Panz., Linnei Laicharting.

subg. Allorrhagium Kolbe.

1468. **inquisitor** L. 741
indagator Fbr., lineatum Ol., investigator Muls.

485. Rhamnusium Latr.

1469. **bicolor** Schrank. 741
ruficollis Hrbst., Schranki Laich., salicis Fbr., etruscum Rossi.

486. Oxymirus Muls.

1470. **cursor** L. 741
♂ noctis L., ♀ vittatus Gmel.

487. Toxotus Serv.

- subg. Minaderus Muls.
1471. **meridianus** L. 741
rufiventris Marsh.

488. Pachyta Steph.

Anthophylax Muls.

1472. **lamed** L. 741
pedella De Geer, ♂ spadicea Payk.
1473. **quadrimaculata** L. 742
timida Scop.

489. Brachyta Fairm.

Pachyta Muls.

1474. **interrogationis** L. 742
borealis Gyll. 742

490. Acmaeops Lec.

Pachyta Redtb.

- subg. Acmaeops s. str.
1475. **pratensis** Laich. 743
strigilata Fbr. 743
1476. **marginata** Fbr.

subg. Dinoptera Muls.

1477. **collaris** L. 743
carneola Schrank, ruficollis De Geer.

491. Gaurotes Lec.

Carilia Muls.

1478. **virginea** L. 742
violacea De Geer.

492. Cortodera Muls.

1479. **femorata** Fbr. 743
 monticola Abeille.

493. Pidonia Muls.

1480. **lurida** Fbr. 742
 suturalis Ol.

Nivellia Muls.

- sanguinosa** Gyll. 742
 Kratteri Hampe, Sacheri Wolfn.

494. Leptura L.

subg. Anoplodera Muls.

1481. **rufipes** Schall. 745
 atra Payk.
 1482. **sexguttata** Fbr., non Schall. 745

subg. Vadonia Muls.

1483. **livida** Fbr. 745
 subg. Leptura s. str. Muls.
 1484. **maculicornis** De Geer. 745
 1485. **rubra** L. testacea L. 746
 rubrotestacea Jll.
 scutellata Fbr. 746
 1486. **variicornis** Dalm. 746
 1487. **virens** L. 747
 1488. **dubia** Scop., limbata Laich. 746
 cineta Fbr.
 1489. **sanguinolenta** L. 746
 variabilis De Geer.

subg. Judolia Muls.

1490. **cerambyciformis** Schrank. 744
 1491. **sexmaculata** L. 744
 trifasciata Fbr.

subg. Strangalia Serv.
 Stenura Ganglb.

1492. **nigripes** De Geer. 747
 intermedia Chevr.
 1493. **thoracica** Creutz., non Fbr. 747
 1494. **quadrifasciata** L. 747
 apicata Steph.
 1495. **maculata** Poda. 748
 calcarata Fbr., subspinoso Fbr., armata Hrbst., elongata
 De Geer.
 1496. **arcuata** Panz. 748
 annularis Fbr.

1497. **aethiops** Poda, atra Laich. 747
unicolor Ol.
revestita L. 748
villica Fbr.
1498. **pubescens** Fbr. 748
auriflua Redtb.
1499. **melanura** L. 748
sutura-nigra De Geer, similis Hrbst., diversiventris Duf.
1500. **bifasciata** Müll. 749
cruciata Ol.
1500 a. **nigra** L. 748
subg. *Typocerus* Lec.
1501. **attenuata** L. 748

495. *Allosterna* Muls.

Grammoptera Serv. ex p.

1502. **tabacicolor** De Geer. 744
chrysomeloides Schrank, laevis Fbr.

496. *Grammoptera* Serv. Fairm.

- ustulata** Schall. 744
praeusta Fbr., splendida Hrbst.
1503. **ruficornis** Fbr. 744

497. *Necydalis* L.

Molorchus Fbr., *Gymnopterion* Schrank.

1504. **major** L. 740
abbreviata Fbr., populi Büttn., ichneumonea De Geer, salicis Muls.
1505. **ulmi** Chev., abbreviata Panz. 740
major Guér., Panzeri Har.

4. Trib. *Cerambycini*.

498. *Caenoptera* Thoms.

Molorchus Fbr., *Heliomanes* Newm.

subg. *Caenoptera* s. str.

1506. **minor** L. 740
dimidiata Fbr., ceramboides De Geer.

subg. *Linomius* Muls.

Sinolus Muls., *Conchopterus* Fairm.

- umbellatarum** Schreber, minima Scop. 740
depressa Motsch.

499. *Obrium* Curt.

1507. **cantharinum** L. 739
 ferrugineum Fbr.
 1508. **brunneum** Fbr. 739
 caucasicum Tourn.

Gracilia Serv.

- minuta** Fbr. pygmaea Fbr. 733
 vini Panz., pusilla Fbr.

500. *Cerambyx* L.

- cerdo** L. 736
 heros Scop.
 1509. **Scopolii** Füssl. 736
 cerdo Scop.

501. *Criocephalus* Muls.

1510. **rusticus** L. 732
 ♂ pachymerus Muls., coriaceus Motsch.
 1511. **ferus** Kr. 732
 epibata Schiödt.

502. *Asemum* Eschsch.

1512. **striatum** L. 732
 buprestoides Saven.
 var. agreste Fbr.
 dichroum Gmel.

Nothorrhina Redtb.

- muricata** Dalm. non Schönh. 739
 scabricollis Redtb.

503. *Tetropium* Kirby.

Criomorphus Muls., *Isarthron* Redtb.

1513. **castaneum** L. luridum L. 733
 curiale Panz., impressum Payk.
 var. aulicum Fbr.
 1514. **fuscum** Fbr. non Gyll. 733
 arvense Panz., triste Panz., castaneum Payk.

504. *Phymatodes* Muls.

Callidium Fbr. ex p. Seidl.

subg. *Phymatodes* s. str.

1515. **testaceus** L. variabilis L. 739

subg. *Poecilium* Fairm.

1516. **alni** L. 739
 biarcuatus Pill., *turcicus* Fourcr.

Pyrrhidium Fairm.*Callidium* Fbr. ex p. Seidl.

- sanguineum** L. 738

505. Callidium Fbr.

Meridion Gozis.

1517. **aeneum** De Geer. 738
 dilatatum Payk., *aurichalceum* Gmel., *variabile* Fbr., *venosum* Eschsch.
 1518. **violaceum** L. 738
 1519. **coriaceum** Payk. 738

506. Semanotus Muls.*Callidium* Fbr. ex p. Seidl. *Sympiezocera* Luc.

1520. **undatus** L. 738
 sulphuratus Voet.

507. Hylotrupes Serv.

1521. **bajulus** L. 737
 caudatus De Geer, *Linneanus* Laich., *similis* Marsh., ♂ *affinis* Saven.

508. Rhopalopus Muls.*Callidium* Fbr. ex p. Seidl.

1522. **clavipes** Fbr. 738
 nigricans Gmel., *nigroplanus* De Geer.
 macropus Germ. 738
 clavipes Gyll., *pilicollis* Thoms.
 1523. **femoratus** L. 738
 punctatus Fbr., *punctuosus* Fourcr.

509. Aromia Serv.*Callichroma* Latr. ex p.

1524. **moschata** L. 737
 citrina Voet, *odorata* De Geer.

510. Plagionotus Muls.*Echinocerus* Muls., *Clytus* Laich. ex p. Seidl.

1525. **detritus** L. 734
 Couvertinii Petagna.

1526. **arcuatus** L. 734
 detritus Voet, lunatus Fbr., salicis Schrank.
 1527. **floralis** Pall. 734
 arcuatus Schrank, aulicus Laich., controversus Schrank,
 fasciatus Hrbst.

511. *Xylotrechus* Chevr.

Clytus Laich. ex p. Seidl. Europa Thoms.

1528. **rusticus** L. 734
 liciatus L., hafniensis Fbr., confusus Hrbst., longipes Vill.
 1529. **arvicola** Ol. 735
 antilope Gyll., arietis Fbr.
antilope Zett., non Schönh. 735
 hieroglyphicus Drap.

512. *Clytus* Laich.

Sphegestes Chevr.

1530. **arietis** L. 735
 quadrifasciatus De Geer, gazella Fbr.
 1531. **rhamni** Germ. 735
 gazella Lap., temesiensis Germ., Bellieri Gaut.

513. *Clytanthus* Thoms.

Anthoboscus Chevr., Clytus Laich ex p. Seidl.

- varius** Fbr., ornatus Hrbst. 736
 verbasci L., nigrofasciatus Goeze, gammoides Fourer., C-
 duplex Scop., strigosus Gmel., venustus Gmel.
 1532. **Herbsti** Brahm, verbasci Fbr., non L. 736
 sulphureus Schaum.
 1533. **figuratus** Scop. 736
 plebejus Scop., leucozonias Gmel., funebris Laich., lama
 Schrank, cordiger Aragona.

5. Trib. *Lamii*.

514. *Lamia* Fbr.

Pachystola Küst.

1534. **textor** L. 749
 cephalotes Voet, nigrorugosa De Geer.

515. *Monohammus* Steph.

Monochammus Serv.

1535. **sartor** Fbr. 749
 sutor Panz.
 1536. **sutor** L. 749
 anglicus Voet, atomarius De Geer, pello Germ., ♀ Hein-
 rothi Cederh.
 1537. **galloprovincialis** Ol. 749

516. Acanthoderes Serv.

Psapharochrus Thoms.

1538. **clavipes** Schrank. 751
 nebulosus De Geer, varius Fbr.

517. Acanthocinus Steph.

Aedilis Serv., Astynomus Steph., Graphisurus Kirby.

1539. **aedilis** L. 750
 montanus Serv., acernus Voet.
 1540. **griseus** Fbr. 750
 nebulosus Scop.

518. Liopus Serv.

Leiopus Serv.

1541. **nebulosus** L. 750
 tigriformis Voet.
 1542. **punctulatus** Payk. 750
 histrio Voet.

Hoplosia Muls.

Lepargus Schiödde.

- fennica** Payk. 750
 cinerea Muls., punctulata Muls.

519. Exocentrus Muls.

1543. **lusitanus** L., balteus L. 750
 lusitanicus Ol., balteatus Gyll., crinitus Panz.

520. Pogonochaerus Gemm.-Har.

Pogonocerus Zett.

subg. Pogonochaerus s. str.

1544. **hispidulus** Pill., bidentatus Thoms. 751
 hispidus Fbr.
 1545. **hispidus** L., non Schrank. 751
 pilosus Fbr., dentatus Fourer.

subg. Pityophilus Muls.

1546. **fasciculatus** De Geer. 751
 setifer Müll., fascicularis Panz.
 1547. **ovatus** Goeze. 751
 ovalis Gmel., Schlumbergeri Duf., multipunctatus Georg,
 subovatus Muls., scutellaris Muls.

Haplocnemia Steph.

Aphelocnemia Steph., Mesosa Serv.

- curculionoides** L. 752
 Argus Voet, oculata Fourer.
myops Dalm. 752

521. Anaesthetis Muls.

1548. **testacea** L., non Fbr. 752
 livida Hrbst., teutonica Gmel.

522. Agapanthia Serv.

1549. **villosoviridescens** De Geer, lineatocollis Don. 752
 angusticollis Gyll., pyrenaea Bris., nicaeensis Chevr., acutipennis Muls.

523. Saperda Fbr.

- subg. Anaerea Muls.
 1550. **carcharias** L. 753
 punctata De Geer.

- subg. Amilia Muls.
similis Laich., phoca Froehl. 753

- subg. Compsidea Muls.
 1551. **populnea** L. 753
 decempunctata De Geer.

- subg. Saperda s. str.
 1552. **scalaris** L. 753
 1553. **perforata** Pall. 753
 Seydli Froehl., Rudolphi Cederh., punctata Payk., duodecimpunctata Brahm.

- subg. Argalia Muls.
octopunctata Scop. 754
 tremulae Fbr., punctata Laich.

524. Tetrops Steph.

- Polyopsia Muls.
 1554. **praeusta** L. 754
 ustulata Hagenb., pilosa Fourcr.

525. Stenostola Muls.

1555. **ferrea** Schrank. 755
 plumbea Bon., tiliæ Küst.

526. Phytoecia Muls.

- subg. Phytoecia s. str.
cylindrica L. 756
 fuliginosa Scop., cinerea De Geer, silphoides Schrank, simpliconica Stierl.

1556. **nigricornis** Fbr. 756
 suturalis Fbr., melanoceras Gmel., canaliculata Fröl., coe-
 rulescens Brahm, Julii Muls., Caroni Muls.
 subg. Opsilia Muls.
1557. **coerulescens** Scop. virescens Fbr. 756
527. **Oberea** Muls.
1558. **pupillata** Gyll. 754
 1559. **oculata** L. 754
 melanocephala Voet.
linearis L. 754
 fulvipes Fourcr., parallela Scop., limbata Muls.

60. Fam. Chrysomelidae.

1. Subf. Eupoda.

1. Trib. Sagrini.

528. **Orsodacne** Latr.
1560. **cerasi** L., non Fbr. 725
 chlorotica Ol.

2. Trib. Donaciini.

529. **Haemonia** Latr.

1561. **mutica** Fbr., zosteræ Fbr. 728
 Gyllenhalli Lac., Sahlbergi Lac.
 var. Curtisi Lac., baltica Seidl.

530. **Donacia** Fbr.

1562. **crassipes** Fbr. 728
 spinosa Thoms. 729
1563. **dentata** Hoppe. 729
 chrysochlora Westh. 729
1564. **versicoloreæ** Brahm, bidens Ol. 729
 cincta Germ. 729
1565. **aquatica** L. dentipes Fbr. 729
 vittata Ol. 729
1566. **sparganii** Ahr. 729
1567. **limbata** Panz. 729
 lemnæ Fbr. 729
1568. **bicolora** Zschach. 729
 sagittariæ Fbr. 729
1569. **obscura** Gyll. 730
 impressa Ahr. 730
1570. **thalassina** Germ.

1571.	brevicornis Ahr. platysterna Thoms.	729
1572.	impressa Payk. ♀ brevicornis Kunze.	729
	antiqua Kunze. simplicifrons Lac., brevicornis Gyll., ♂ gracilis Suffr.	730
1573.	clavipes Fbr. menyanthidis Gyll.	730
1574.	fennica Payk. arundinis Ahr.	730
1575.	semicuprea Panz. simplex Fbr., Iris Westh.	730
1576.	vulgaris Zschach. typhae Ahr., concolor Westh.	730
1577.	simplex Fbr., linearis Hoppe. aeruginosa Westh., aurichalcea Westh.	730
1578.	cinerea Hrbst. hydrocharis Fbr., tarsata Panz.	730
1579.	tomentosa Ahr.	731

531. Plateumaris Thoms.

Donacia Fbr. ex p.

1580.	sericea L.	731
	discolor Panz. comari Suffr., Proteus Kunze, geniculata Thoms.	731
1581.	braccata Scop. nigra Fbr.	731
1582.	rustica Kunze.	731
1583.	abdominalis Ol., affinis Kunze.	731

3. Trib. Criocerini.

532. Zeugophora Kunze.

1584.	subspinosa Fbr.	726
1585.	Turneri Power. rufotestacea Kr.	726
	flavicollis Marsh.	726

533. Lema Lac.

Oulema Gozis.

1586.	cyanella L., puncticollis Curt. rugicollis Suffr.	726
1587.	Erichsoni Suffr.	727
1588.	lichenis Voet, cyanella Suffr. non L. gallaeciana Heyd.	726
1589.	melanopus L.	727

534. Crioceris Geoffr.

Lema Fbr.

- | | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 1590. | lilii Scop. | 727 |
| | merdigera Fbr., liliorum Thoms. | |
| 1591. | merdigera L. | 727 |
| | brunnea Fbr. | |
| 1592. | duodecimpunctata L. | 727 |
| 1593. | asparagi L. | 727 |
| | pupillata Ahr. | |

II. Subf. Camptosomata.**1. Trib. Clytrini.****535 Labidostomis Lac.**

Clytra Laich. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|----------------------|-----|
| 1594. | tridentata L. | 677 |
| | Leithneri Redtb. | |
| 1595. | longimana L. | 678 |

536. Clytra Laich.

- | | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 1596. | quadripunctata L. | 678 |
| | quadrisignata Märk. | |

537. Gynandrophthalma Lac.

Clytra Laich. ex p. Seidl., Cyaniris Redtb.

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 1597. | salicina Scop. cyanea Fbr. | 679 |
| 1598. | flavicollis Charp. | 679 |
| 1599. | affinis Hellw. | 679 |

538. Coptocephala Lac.

Clytra Laich. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 1600. | unifasciata Scop. | 678 |
| | quadrimaculata L. | |

2. Trib. Cryptocephalini.**539. Cryptocephalus Geoffr.**

subg. Homalopus Chevr. i. l.

- | | | |
|-------|----------------------------|-----|
| 1601. | coryli L. | 682 |
| 1602. | cordiger L. | 682 |
| 1603. | octopunctatus Scop. | 682 |
| | variabilis Schneid. | |
| 1604. | sexpunctatus L. | 683 |

1605. **distinguendus** Schneid. 682
variegatus Panz.
1606. **bipunctatus** L. + sanguinolentus Scop. 684
var. sanguinolentus Scop.
lineola Fbr., limbatus Laich.
1607. **biguttatus** Scop. 684
bipustulatus Fbr.
- subg. Proctophysus Redtb.
1608. **sericeus** L. 683
bidens Thoms., aureolus Seidl., robustus Suffr.
1609. **aureolus** Suffr. 683
sericeus Küst.
1610. **hypochoeridis** L. 683
violaceus Laich. 683
1611. **nitidulus** Fbr. non Gyll. 683
ochrostoma Har.
1612. **nitidus** L. 681
nitens L.
1613. **punctiger** Payk. 686
1614. **pallifrons** Gyll. 686
furcifrons Mannh.
1615. **parvulus** Müll. 685
nigrocoeruleus Goeze, violaceus Foucr., flavilabris Fbr., fulcratus Germ.
1616. **coerulescens** Sahl. 685
flavilabris Suffr., androgyne Mars.
1617. **pini** L. 681
abietis Redtb.
1618. **decemmaculatus** L. 686
decempunctatus L.
var. bothnicus L.
betulaenanae Schill.
1619. **quadripustulatus** Gyll. 684
1620. **flavipes** Fbr. 684
Wydleri Fald.
chrysopus Gmel. 688
Hübneri Fbr., biguttatus Schall., haemorrhoidalis Schneid.
1621. **frontalis** Marsh. 687
1622. **ocellatus** Drap. 687
geminus Gyll.
1623. **labiatus** L. 687
1624. **exiguus** Schneid., Wasastjernae Gyll. 686
1625. **Moraei** L. 686
1626. **vittatus** Fbr. 685
1627. **bilineatus** L. 686
1628. **fulvus** Goeze, minutus Fbr. 688
1629. **pusillus** Fbr. 688
raphaelensis Gaut.
rufipes Goeze. 688
gracilis Fbr.

540. Pachybrachys Suffr.

Pachystylus Rey.

1630. **hieroglyphicus** Laich. 688

III. Subf. Cyclica.**1. Trib. Eumolpini.****541. Pachnephorus Redtb.**

1631. **pilosus** Rossi. 689
 arenarius Panz., lepidopterus Küst.
 1632. **tesselatus** Duft. 689

542. Adoxus Kirby.

Eumolpus Redtb., Bromius Redtb.

1633. **obscurus** L. 689

2. Trib. Chrysomelini.**543. Colaphus Redtb.**

1634. **sophiae** Schall. 696
 viennensis Schrank.

544. Gastroidea Hope.

Gastrophysa Redtb.

1635. **viridula** De Geer. 696
 raphani Hrbst.
 1636. **polygoni** L. 696

545. Entomoscelis Chevrl.

1637. **adonidis** Pall., non Fbr. 696

546. Timarcha Latr.

1638. **violaceonigra** De Geer, coriaria Laich. 689
 angusticollis Duft.

547. Chrysomela L.

1639. **haemoptera** L. 692
 acuticollis Fairm.
 1640. **goettingensis** L. 693
 violaceonigra De Geer.

1641.	limbata Fbr.	692
1642.	lurida L.	691
1643.	staphylea L.	693
1644.	gypsophilae Küst.	692
1645.	sanguinolenta L.	692
1646.	marginalis Duft.	692
1647.	carnifex Fbr.	693
1648.	marginata L. luteocincta Fairm.	690
1649.	analis L. schach Fbr.	690
	orichalcia Müll., bulgarensis Schrank. austriaca Ol.	691
1650.	geminata Payk.	691
1651.	hyperici Forst. lucata Fbr., gemellata Fourcr., viridula Laich.	691
1652.	americana L.	691
1653.	cerealis L. var. mixta Küst., violacea Schall. Megerlei Seidl.	694
1654.	fastuosa Scop.	691
1655.	graminis L. fulgida Letzn., artemisiae Motsch.	693
1656.	varians Schall. hyperici Thoms., margarita Ol.	693
1657.	polita L.	693
	548. Phytodecta Kirby. Gonioctena Redtb. subg. Phytodecta s. str.	
1658.	viminalis L. signata Scop., fridrichsdalensis Müll., oculata Gradl, col- laris Gradl.	697
1659.	rufipes De Geer. fulvipes Duft.	697
1660.	Linnaeana Schrank, triandrae Suffr. tibialis Duft. subg. Spartophila Chevrl. Goniomena Motsch.	697
	olivacea Forst.	697
1661.	quinquepunctata Fbr. dispar Gyll., sorbi Grimm.	697
1662.	pallida L. dispar Gyll.	697
	549. Phyllodecta Kirby. Phratora Redtb. subg. Chaetocera Weise.	
1663.	vulgatissima L. coerulescens Küst.	698

subg. *Phyllodecta* s. str.

1664. **tibialis** Suffr., *viennensis* Weise, non Schrank. 698
 1665. **vitellinae** L. 698
 angusticollis Motsch.
laticollis Suffr. 698
 cavifrons Thoms.

550 Hydrothassa Thoms.*Eremosis* Gozis, *Prasocuris* Latr. ex p. Seidl.

1666. **aucta** Fbr., *glabra* Hrbst. 699
 var. *glabra* Hrbst.
 egena Gyll., *Umhangii* Wank. 699
 1667. **marginella** L. 699
 1668. **hanoverana** Fbr.
 ranunculi Hrbst.

551. Prasocuris Latr.*Helodes* Payk.

1669. **phellandrii** L. 699
 1670. **junci** Brahm. 699
 beccabungae Jll., *violacea* Fbr.

552. Phaedon Latr.*Emmetrus* Motsch.

1671. **laevigatus** Duft. 700
 sabulicola Suffr., *grammicus* Redtb., *galeopsis* Seidl. 700
 1672. **grammicus** Duft. 700
 cochleariae Seidl. 700
 1673. **cochleariae** Fbr. 700
 omissus Sahl., *galeopsis* Letzn., *grammicus* Redtb., *erucae*
 Panz., *pyritosus* Seidl. 700
 1674. **armoraciae** L., *betulae* Küst., non L. 700
 cochleariae Panz., *parvulus* Duft.
 var. *concinus* Steph., non Suffr.

553. Plagiodera Redtb.

1675. **versicolora** Laich, *armoraciae* Fbr., non L. 695
 salicis Thoms.

554. Melasoma Steph.*Lina* Redtb.subg. *Linaeidea* Motsch.*Microdera* Steph. ex p.

1676. **aenea** L. 694
 fuscornis Fbr.

1677.	cuprea Fbr.	695
	ruficaudis De Geer.	
1678.	lapponica L.	695
1679.	vigintipunctata Scop.	695
1680.	collaris L.	695
	Escheri Heer.	

subg. *Melasoma* s. str.

1681.	populi L.	695
1682.	tremulae Fbr.	695
	longicollis Suffr.	
1683.	saliceti Weise.	695
	tremulae Suffr.	

3. Trib. Galerucini.

555. *Agelastica* Redtb.

1684.	alni L.	706
-------	----------------	-----

556. *Phyllobrotica* Redtb.

1685.	quadrимaculata L.	706
	quadripunctata Weise, bimaculata Fbr.	

557. *Luperus* Geoffr.

subg. *Calomicrus* Steph.

1686.	pinicola Duft.	707
-------	-----------------------	-----

subg. *Luperus* s. str.

1687.	longicornis Fbr.	707
	betulinus Joann., diniensis Bellier.	
1688.	flavipes L.	707

558. *Lochmaea* Weise.

1689.	capreae L.	705
	polygonata Laich.	
	crataegi Forst., sanguinea Fbr.	705
	♂ tibialis Duft., femoralis Duft., ♀ crataegi Duft.	

559. *Galerucella* Crotch.

Galeruca Geoffr.

subg. *Pyrrhalta* Joann.

1690.	viburni Payk.	705
-------	----------------------	-----

subg. *Galerucella* s. str.

1691.	nymphaeae L.	705
	sagittariae Gyll.	705
1692.	lineola Fbr.	705
	verna Laich.	

- luteola** Müll., xanthomelaena Schrank. 706
 calmariensis Fbr., crataegi Bach.
 1693. **calmariensis** L. 706
 aquatica Müll.
pusilla Duft. 706
 tenella Joann.
 1694. **tenella** L. 706
 minima Weidenb.

560. *Galeruca* Geoffr.

- Adimonia Laich.
 1695. **tanacetii** L. 704
 declivis Joann., Bonvouloiri Joann., cicatricosa Chevrl.
interrupta Ol. 704
circumdata Duft. 704
 florentina Redtb.
 1696. **Pomoniae** Scop., rustica Schall. 704
 dispar Joann., rufescens Joann.
 1697. **laticollis** Sahl. 704
 fontinalis Boh., flava Küst.

Podagrica Foudr.

- Mantura Steph. ex p. Seidl.
fuscipes L., non Fbr. 713
fuscicornis L. 713
 rufipes Payk.

561. *Derocrepis* Weise.

- Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.
 1698. **rufipes** L. 712
 ruficornis Fbr.

562. *Crepidodera* Chevrl.

- femorata** Gyll. 712
 femoralis Duft.
 1699. **ferruginea** Scop. 712
 exoleta Fbr., flava L., crassicornis Fald.

563. *Ochrosis* Foudr.

- ventralis** Jll. 714
 abdominalis Küst.
 1700. **salicariae** Payk. 714
 striatella Jll.

564. *Epitrix* Foudr.

- Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.
 1701. **pubescens** Koch, non E. H. 713

565. Chalcoides Foudr.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl., Foudrasia Gozis.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| | nitidula L. | 712 |
| 1702. | helxines L. | 713 |
| | smaragdina Foudr. | |
| 1703. | aurata Marsh. | 713 |
| | versicolor Kutsch., helxines Ratzb. | |

566. Hippuriphila Foudr.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|------------------------|-----|
| 1704. | Mooderi L. | 713 |
| 1705. | nigritula Gyll. | 712 |
| | ovulum Duft. | |

567. Mantura Steph.

Balanomorpha Foudr., Cardiapus Curt.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 1706. | obtusata Gyll. | 714 |
| | chrysanthemi Koch, non E. H. | 714 |
| 1707. | rustica L. | 714 |
| | semiaenea Fbr. | |

568. Chaetocnema Steph.

Plectroscelis Redtb.

subg. Exorrhina Weise.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 1708. | semicoerulea Koch, non E. H. | 710 |
| 1709. | concinna Marsh. | 710 |
| | dentipes Koch. | |

subg. Chaetocnema s. str.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1710. | Mannerheimi Gyll. | 711 |
| 1711. | aridula Gyll. | 711 |
| 1712. | Sahlbergi Gyll. | 711 |
| | insolita Foudr., Fairmairei Boield. | |
| 1713. | hortensis Fourcr., aridella Payk., non Gyll. | 711 |
| | scabricollis All. | |

569. Psylliodes Latr.

subg. Macrocnema Weise.

- | | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 1714. | cucullata Jll. | 709 |
| | angustata Waltl, spergulae Gyll. | |

subg. Psylliodes s. str.

- | | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 1715. | chrysocephala L. | 708 |
| | cyanoptera Jll. | 708 |
| | elongata Gyll. | |

1716.	napi Fbr.	708
	rapae Jll., ecalcarata Redtb.	
1717.	affinis Payk.	709
	exoleta Jll., atricilla Panz.	
1718.	dulcamarae Koch, non E. H.	709
1719.	hyoseyami L.	709

570. *Haltica* Geoffr.

Graptodera Chevrl., Hermaeophaga Foudr., Orthocrepis Weise.

	quercetorum Foudr., erucacae Ol.	715
1720.	lythri Aubé.	715
	erucacae Duft., indigacea Steph.	
1721.	tamaricis Schrank.	715
	hippophæes Aubé, consobrina Duft., erucacae Fbr., articulata Beck.	
1722.	oleracea L.	716
	pusilla All., potentillae All.	

571. *Batophila* Foudr.

1723.	rubi Payk.	714
-------	-------------------	-----

572. *Phyllotreta* Foudr.

Aphthona Chevrl. ex p. Seidl.

1724.	armoraciae Koch, non E. H.	717
	nemorum Fbr.	
	exclamationis Thnb.	718
	brassicae Jll., quadripustulata Payk.	
1725.	ochripes Curt.	717
	excisa Redtb.	
1726.	tetrastigma Com.	717
	flexuosa Duft.	
	var. dilatata Thoms.	
	sinuata Seidl.	
1727.	flexuosa Jll.	717
	fallax All., tetrastigma Thoms.	
1728.	sinuata Steph., non Redtb.	717
	brassicae Seidl.	
	var. discedens Weise.	
1729.	undulata Kutsch.	718
	flexuosa Foudr.	
1730.	vittula Redtb.	718
1731.	nemorum L.	716
	atra Fbr.	
	aterrima Schrank, melaena Jll., punctulata Marsh.	
1732.	cruciferae Goeze, obscurella Jll.	717
	poeciloceras Com., colorea Foudr., punctipennis Weidenb.	
1733.	nigripes Fbr., non Panz.	716
	lepidii Koch.	



573. Aphthona Chevrl.

1734.	cyparissiae Koch, non E. H. nigriventris All., nigriscutis Foudr.	718
1735.	lutescens Gyll.	718
1736.	pseudacori Marsh. violacea Koch, sublaevis Boh.	720
	Erichsoni Zett. curvifrons Bach.	719
1737.	coerulea Fourcr., non Payk. nonstriata Har.	719
1738.	euphorbiae Schrank. hilaris All., virescens Foudr.	719

574. Longitarsus Latr.

Thyamis Steph., Teinodactyla Chevrl.

	anchusae Payk. ater Laich.	721
1739.	parvulus Payk. pumilus Jll., ater Leesb.	721
1740.	nigerrimus Gyll.	721
1741.	holsaticus L.	721
1742.	quadriguttatus Pontopp. quadripustulatus Fbr., quadrimaculatus Koch, cynoglossi Marsh.	721
1743.	apicalis Beck. analys Duft., praticola Sahl., Fischeri Zett.	721
	brunneus Duft. castaneus Foudr.	721
1744.	luridus Scop. brunneus Redtb., castaneus Duft., pratensis Koch.	721
1745.	nasturtii Fbr. circumscriptus Bach.	722
1746.	atricillus L., non Gyll. fuscicollis Steph., suturalis Duft.	722
	curtus All. pratensis All.	723
1747.	melanocephalus De Geer, non Gyll. atricapillus Duft., atricillus Marsh.	722
1748.	exoletus L., femoralis Marsh. boppardiensis Bach, pratensis Foudr.	723
1749.	lycopi Foudr. abdominalis All.	723
1750.	pratensis Panz., pusillus Gyll. scutellaris Rey, Reichei All., medicaginis Kutsch.	723
1751.	tabidus Fbr., laevis Duft. jacobaeae Waterh.	724
1752.	rubiginosus Foudr., flavicornis All., non Marsh. ochroleucus Marsh. pellucidus Foudr. testaceus All.	724 723 723

575. *Dibolia* Latr.

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 1753. | occultans Koch, non E. H. | 724 |
| | cynoglossi Koch, non E. H. | 724 |

576. *Sphaeroderma* Steph.

- | | | |
|-------|-----------------------|-----|
| 1754. | testaceum Fbr. | 725 |
|-------|-----------------------|-----|

IV. Subf. *Cryptostoma*.577. *Cassida* L.subg. *Odontionycha* Weise.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1755. | viridis L., <i>equestris</i> Fbr. | 701 |
| 1756. | fastuosa Schall.
<i>vittata</i> Fbr. | 701 |

subg. *Cassida* s. str.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1757. | murraea L. | 701 |
| 1758. | sanguinosa Suffr.
<i>prasina</i> Hrbst. | 702 |
| 1759. | rubiginosa Müll., non Jll.
<i>vibex</i> Har., <i>viridis</i> Fbr., <i>singularis</i> Steph., <i>prasina</i> Fbr. | 702 |
| 1760. | vibex L.
<i>liriophora</i> Kirby, <i>dorsalis</i> Hrbst. | 702 |
| 1761. | ferruginea Goeze.
<i>thoracica</i> Fourcr., <i>viridis</i> Payk.
seladonia Gyll.
<i>filaginis</i> Perris, <i>rotundicollis</i> Bris. | 701 |
| 1762. | denticollis Suffr. | 702 |
| 1763. | sanguinolenta Müll., non Fbr. | 702 |
| 1764. | nebulosa L.
<i>affinis</i> Fbr., <i>tigrina</i> De Geer. | 701 |
| 1765. | subferruginea Schrank.
<i>ferruginea</i> Fbr., <i>fusca</i> Laich. | 701 |
| 1766. | flaveola Thnb.
<i>obsoleta</i> Jll., <i>nebulosa</i> Fbr., <i>pallida</i> Payk., <i>exculpta</i> Charp. | 701 |
| 1767. | atrata Fbr. | |

subg. *Chelysida* Fairm.*Oxylepis* Desbr., *Cassidula* Weise.

- | | | |
|-------|--|-----|
| | vittata Vill., <i>oblonga</i> Jll. | 703 |
| 1768. | nobilis L.
margaritacea Schall., non Fbr.
<i>superba</i> Gmel. | 703 |
| 1769. | hemisphaerica Hrbst.
<i>concinna</i> Steph. | 703 |

61. Fam. Curculionidae.

1. Trib. Otiorrhynchini.

578. Otiorrhynchus Germ.

Brachyrrhinus Bedel.

subg. Otiorrhynchus s. str.

Dorymerus Seidl.

1770.	morio Fbr., unicolor Hrbst.	572
	repletus Boh., non Sch.	572
1771.	raucus Fbr.	572
	arenarius Hrbst.	
1772.	scaber L., septentrionis Hrbst.	573
	helveticus Desbr., arvernicus Desbr.	
1773.	nodosus Fbr., maurus Gyll.	573
	dubius Stroem, adscitus Germ.	
1774.	singularis L., picipes Fbr.	575
	granulatus Hrbst.	
	rotundatus Siebold.	576
	imparidentatus Hochh., rotundatus Mars., Dzieduszyckii Lomnicki.	
1775.	aurosparsus Germ., livonicus Seidl.	576
	roscidus Gyll.	
	sulcatus Fbr.	576
1776.	tristis Scop., nigrita Fbr.	576
	subg. Cryphiphorus Stierl.	
1777.	ligustici L.	577
	subg. Tournieria Stierl.	
1778.	ovatus L.	578
	rufipes Scop.	

579. Phyllobius Schönh.

1779.	glaucus Scop., calcaratus Fbr., non Schönh.	580
	atrovirens Gyll.	
1780.	urticae De Geer.	580
	alneti Fbr., brevitatus Thoms., piri Gyll., pomaceus Gyll., verecundus Boh., Gyllenhali Tourn., anomastus Tourn.	
1781.	piri L., pyri L.	581
	vespertinus Fbr., padi Bonsd., rufipes Bonsd., erythropus Ol., ♀ mutus Gyll., mali Gyll.	
1782.	argentatus L.	581
1783.	maculicornis Germ.	580
1784.	psittacinus Germ., non Schönh.	580
	betulae Fbr.	581
1785.	oblongus L.	581

	sulcirostris Boh., non Schönh.	582
	planirostris Gyll., suratus Gyll., seriehispidus Gyll.	
1786.	viridicollis Fbr.	581
1787.	pomonae Ol.	581
	viridiaeris Laich.	581
	uniformis Marsh., parvulus Gyll.	

2. Trib. Brachyderini.

580. Polydrosus Germ.

subg. Eudipnus Thoms.
Chrysoyphis Gozis.

1788.	mollis Stroem, micans Fbr.	583
	subg. Eustolus Thoms.	
1789.	flavipes De Geer.	585
1790.	impressifrons Gyll., flavovirens Gyll., non Schönh.	584
1791.	cervinus L.	584
	messor Hrbst., Ballioni Lindm.	
	subg. Polydrosus s. str.	
1792.	tereticollis De Geer, undatus Fbr.	584
	albofasciatus Hrbst.	584
1793.	ruficornis Bonsd.	
	fasciatus Stroem, fulvicornis Fbr., intermedius Zett., penninus Bremi.	
	subg. Tylodrosus Stierl.	
1794.	pterygomaticus Boh., pterygomalis Schönh.	585

581. Sciaphilus Steph.

subg. Chiloneus Schönh.

1795.	asperatus Bonsd., muricatus Fbr.	585
	subg. Stasiodis Gozis.	
1796?	squalidus Gyll., non Schönh.	586
	Beckeri Stierl.	

582. Brachysomus Steph.

Platytarsus Schönh.

1797.	echinatus Bonsd.	586
	hirsutulus Fbr.	

583. Strophosomus Steph.

subg. Strophosomus s. str.

	coryli Fbr.	588
	illibatus Boh., obesus Thoms.	

1798. **capitatus** De Geer, obesus Marsh. 588
 coryli Boh., Desbrochersi Tourn., griseus Tourn.
 subg. Neliocarus Thoms.
faber Hrbst. 588
 pilosellus Gyll.

584. Eusomus Germ.

1799. **ovulum** Germ. 589

585. Brachyderes Schönh.

1800. **incanus** L. 589
 lepidopterus Gyll., sabaudus Fairm.

586. Sitona Germ

Sitones Schönh., Pandeletius Schönh.

1801. **grisea** Fbr. 589
 palliata Ol., Vaucheri Tourn.
regensteiniensis Hrbst., non Schönh. 589
 ♂ globulicollis Gyll., altipes Schauf. i. l.
 1802. **tibialis** Hrbst., non Germ. 589
 areticollis Gyll., ♀ striatella Gyll.
 1803. **lineata** L., non Schönh. 591
 geniculata Fbr., viridifrons Motsch.
suturalis Steph. 591
 albarea Fähr., guttulata Chevrl., ononidis Sharp., vicina
 Desbr.
 1804. **sulcifrons** Thmb. 591
 tibialis Gyll., argutula Gyll., medicaginis Redtb.
 ab. campestris Ol., non Hrbst.
 1805. **puncticollis** Steph. 590
 punctigera Thoms., insulsa Germ.
 1806. **flavescens** Marsh. 590
 octopunctata Fähr., canina Gyll., longicollis Fähr., lepida
 Gyll., persulcata Desbr.
lineella Bonsd. 590
 Staudingeri Desbr.
 1807. **crinita** Hrbst., non Ol. 590
 dispersa Rey.
 1808. **hispidula** Fbr. 590
 tibiella Gyll.
humeralis Steph. 590

587. Trachyploeus Germ.

Lacordairius Bris., Mitomermus Duv.

- laticollis** Boh., non Schönh. 592
 ♂ anoplus Först., rectus Thoms., spinimanus Thoms., spinulosus Gaut.

1809. **digitalis** Gyll. 592
scabriculus L. 592
 ♀ spinimanus Gyll., ♀ scaber Schönh., ♂ setarius Gyll.,
 ♀ erinaceus Redtb., viverra Hrbst.
 1810. **bifoveolatus** Beck, scaber Stierl., non L. 592
 rostratus Thoms., squamosus Gyll., confinis Steph.
 1811. **aristatus** Gyll. 592
 asphaltinus Gyll.

3. Trib. Cneorrhinini.

588. Cneorrhinus Schönh.

Lacordaireus Desbr., Bornazon Gozis, Tretinus Bedel.

subg. Philopedon Steph.

Dactylorrhinus Tourn.

1812. **plagiatus** Schall. 593
 geminatus Fbr., globatus Hrbst.

589. Liophloeus Germ.

1813. **tesselatus** Müll. 593
 nubilus Fbr., aureopilis Tourn., ineditus Tourn., robusti-
 cornis Tourn., modestus Tourn., pulverulentus Gozis.

590. Barynotus Germ.

1814. **obscurus** Fbr. 594
 murinus Bonsd.
 1815. **moerens** Fbr. 593
 elevatus Marsh., Bohemanni Gyll.

4. Trib. Tanymecini.

591. Chlorophanus Germ.

1816. **viridis** L. 594
salicicola Germ. 595

592. Tanymecus Schönh.

1817. **palliatu**s Fbr. 594
 Revelierei Tourn., ♂ angustulus Fairm., sareptanus Desbr.,
 setulosus Chevrl.

5. Trib. Cleonini.

593. Cleonus Schönh.

subg. Plagiographus Chevrl.

1818. **nebulosus** L. 597
 carinatus De Geer, glaucus Panz., guttulatus Gyll.

1819. [**glaucus** Fbr. + **turbatus** Schönh.] 597
 var. **turbatus** Fahr., non Schönh.
 glaucus Gyll.
 subg. **Stephanocleonus** Motsch.
1820. **tetragrammus** Pall., **concinus** Gyll., non Schönh. 597
 subg. **Chromoderus** Motsch.
 Bothynoderes Bedel.
1821. **fasciatus** Müll. 598
 affinis Schrank, **niveus** Bonsd., **albidus** Fbr., **berolinensis** Gmel.
 subg. **Mecaspis** Schönh.
1822. **coenobita** Ol. 598
 subg. **Cleonus** s. str.
1823. **piger** Scop., **sulcirostris** L. 599
 scutellatus Boh.
 subg. **Cyphocleonus** Motsch.
 Porocleonus Motsch., **Xanthochelus** Chevrl.
1824. **trisulcatus** Hrbst. 598
1825. **tigrinus** Panz., **marmoratus** Fbr. 598

594. **Lixus** Fbr.

1826. **paraplecticus** L. 600
1827. **iridis** Ol. 600
 turbatus Gyll., **gemellatus** Gyll.
1828. **cylindricus** Hrbst., **bardanae** Fbr. 600

595. **Larinus** Germ.

1829. **sturnus** Schall. 601
 conspersus Boh.
1830. **planus** Fbr. 601
 carlinae Ol.
1831. **jaceae** Fbr. 601
 foveicollis Gyll.

6. Trib. **Tropiphorini.**

596. **Tropiphorus** Schönh.

1832. **obtusus** Bonsd. 601
 pedemontanus Stierl., **longicollis** Stierl., **lepidotus** Hrbst.,
 mercurialis Stierl., **tricristatus** Desbr.
- carinatus** Müll. 601
 elevatus Hrbst., **lapidarius** Payk., **mercurialis** Fbr., **aecidi**
 Marsh., **suturatus** Gmel., **abbreviatus** Stierl.

7. Trib. Rhytirrhinini.

597. Gronops Schönh.

1833. **lunatus** Fbr. 602

8. Trib. Hylobiini.

598. Lepyrus Germ.

1834. **palustris** Scop. 602
colon L.
1835. **capucinus** Schall. 602
binotatus Fbr.

599. Hylobius Schönh.

Curculio Bedel.

1836. **piceus** De Geer, pineti Fbr. 602
1837. **abietis** L. 603
1838. **pinastri** Gyll. 603

600. Trachodes Germ.

Stereus Motsch.

1839. **hispidus** L. 604
squamifer Payk.

9. Trib. Hyperini.

601. Phythonomus Cap.

Hypera Germ. ex p., Antidonus Bedel, Donus + Erirrhinomorphus
+ Metadonus + Dapalinus + Phytonomidius Cap.

1840. **fasciculatus** Hrbst. 605
dauci Ol., lunatus Woll., variegatus Bach.
1841. **punctatus** Fbr. 605
1842. **adspersa** Fbr., pollux Fbr. 606
bitaeniatus Kirby i. l., commaculatus Hrbst., ignotus Boh.,
Kunzei Steph., palustris Steph., rumicis Ol.
1843. **rumicis** L. 606
pyrrhodaetylus Marsh.
contaminatus Hrbst. 607
1844. **meles** Fbr. 607
trifolii Hrbst., borealis Germ., stramineus Marsh.
1845. **nigrirostris** Fbr. 607
1846. **arator** L., polygoni L. 606
striatus Hrbst.
1847. **elongatus** Payk. 607
mutabilis Germ., palustris Dahl.

1848.	pedestris Payk., miles Payk. bitaeniatus Marsh.	606
1849.	plantaginis De Geer.	606
1850.	viciae Gyll. laticollis Hochh.	607
	variabilis Hrbst. murinus var. Woll., stramineus Kirby i. l.	607

602. *Limobius* Schönh.

1851.	borealis Payk., dissimilis Hrbst.	607
-------	--	-----

10. Trib. *Erirrhini*.

603. *Pissodes* Germ

1852.	pini L.	608
1853.	notatus Fbr. strobili Redtb. ex p.	608
1854.	validirostris Gyll. strobili Redtb. ex p.	608
1855.	Harcyniae Hrbst. interstitiosus Sahl.	608
1856.	piniphilus Hrbst.	608

604. *Grypidius* Steph.

1857.	equiseti Fbr.	609
	nigrogibbosus De Geer.	
1858.	brunneirostris Fbr.	609

605. *Erirrhinus* Schönh.

Thryogenes Bedel.

1859.	festucae Hrbst.	610
	Nereis Payk.	610
	scirrhus Gyll., non Schönh.	610

606. *Notaris* Steph.

Erirrhinus Schönh. ex p. Seidl., *Erycus* Tourn., *Dorytomus* Bedel.

1860.	bimaculatus Fbr.	610
1861.	scirpi Fbr.	609
1862.	acridulus L. punctum Fbr.	609
1863.	aethiops Fbr.	609

607. *Dorytomus* Steph.

Iteophilus Bedel, *Eteophilus* Bedel.

1864.	longimanus Forst. vorax Fbr., Frivaldszkyi Tourn. var. <i>macropus</i> Redtb.	611
-------	--	-----

1865.	Schönherri Faust.	611
	costirostris Schönh. ex p.	
1866.	tremulae Payk.	611
	♂ vecors Gyll., tenuirostris Boh., ♀ amplithorax Desbr., variegatus Gyll.	
1867.	tortrix L.	611
	pectoralis Panz.	
1868.	hirtipennis Bedel, flavipes Boh., non Panz.	611
	majalis Gyll., taeniatus Thoms.	
1869.	filirostris Gyll., non Schönh.	611
	auripennis Desbr.	
1870.	taeniatus Fbr., bituberculatus Zett.	612
	maculatus Marsh., Silbermanni Wenck.	
1871.	affinis Payk.	612
1872.	melanophthalmus Payk., punctator Hrbst.	612
	pectoralis Thoms., agnatus Boh.	
1873.	majalis Payk.	613
	salicis Walton.	613
	salicinus Gyll.	613
	parvulus Zett.	
1874.	rufulus Bedel, pectoralis Gyll.	612
1875.	dorsalis L., non Fbr.	613
	sanguinolentus Bedel.	

608. *Brachonyx* Schönh.

1876.	pineti Payk., indigena Hrbst.	614
-------	--------------------------------------	-----

609. *Anoplus* Schönh.

1877.	plantaris Naezen.	613
	depilis Thoms.	

610. *Tanysphyrus* Germ.

1878.	lemnae Payk., non Fbr.	613
-------	-------------------------------	-----

611. *Bagous* Schönh.

Hydronomus Bedel.

subg. *Lyprus* Schönh.

1879.	cylindrus Payk.	617
-------	------------------------	-----

subg. *Bagous* s. str.

	binodulus Hrbst.	615
--	-------------------------	-----

atrirostris Ol.

1880.	nodulosus Gyll., non Schönh.	615
-------	-------------------------------------	-----

binodulus Thoms.

	diglyptus Boh., non Schönh.	616
--	------------------------------------	-----

1881.	lutulosus Gyll.	615
-------	------------------------	-----

formicetorum Duv., dorsalis Perr.

- tempestivus** Hrbst. 616
 convexicollis Boh., tessellatus Först., adpersus Först., dilatatus Thoms.
- limosus** Gyll. 615
 laticollis Gyll., petrosus Schönh., chorinaeus Fahr., petro Redtb.
1882. **lutosus** Gyll. 616
 validitarsus Boh.
1883. **glabrirostris** Hrbst., lutulentus Gyll. 616
 Collignensis Hrbst., binotatus Steph., puncticollis Boh.
- Czwalinae** Seidl. 616

612. *Hydronomus* Schönh.

1884. **alismatis** Marsh. 614
 tibialis Boh.

613. *Pseudostyphlus* Tourn.

Oryx Tourn.

1885. **Pilumnus** Gyll., pillumus Schönh. 614
 setiger Perris.

11. Trib. *Cossonini*.

614. *Dryophthorus* Schönh.

1886. **corticalis** Payk., lymexylon Fbr. 617

615. *Codiosoma* Bedel.

Phloeophagus Schönh. ex p.

1887. **spadix** Hrbst. 618
 sculptus Gyll., scalptus Boh., pilosus Bach.

616. *Cossonus* Clairv.

1888. **parallelepipedus** Hrbst. 617
 linearis Payk., ferrugineus Clairv.
1889. **cylindricus** Sahl. 617
 linearis Gyll.

617. *Eremotes* Woll.

Rhyncholus Schönh. ex p.

subg. *Eremotes* s. str.

- elongatus** Gyll. 618
 planirostris Bedel, caucasicus Hochh., gravidicornis Woll.

1890. **chloropus** L. 619
 ater L., pyrenaeus Duf.
 subg. Brachytemnus Woll.
porcatus Germ. 618
 crassirostris Duf., cribratus Baudi.

618. Rhyncholus Steph.

- subg. Hexarthrum Woll.
culinaris Germ. 619
 exiguus Boh., cribripennis Graëlls, ferrugineus Walzl, siculus
 Ragusa i. l.
 subg. Stereocorynes Woll.
1891. **truncorum** Germ., non Gyll. 619
 Hopffgarteni Stierl.
 subg. Rhyncholus s. str.
lignarius Marsh., cylindrirostris Ol. 619
 sulcirostris Thoms., latitarsis Thoms.
turbatus Schönh., lignarius Gyll. 619
 cylindrus Reitt.

12. Trib. Cryptorrhynchini.

619. Cryptorrhynchus Jll.

1892. **lapathi** L. 620

620. Acalles Schönh.

Echinodera Woll.

1893. **lemur** Germ. 620
 sulcatus Boh., fallax Boh.
turbatus Boh., non Schönh. 620
 echinatus Germ., parvulus Boh., misellus Boh., nudiusculus
 Först., ptinoides Gyll.

13. Trib. Ceuthorrhynchini.

621. Coeliodes Schönh.

Megacetes Thoms.

subg. Coeliodes s. str.

1894. **dryados** Gmel., quercus Fbr. 622
1895. **trifasciatus** Bach. 622
 ruber Marsh. 622
 Mannerheimi Gyll., rufirostris Steph.
1896. **erythroleucus** Gmel., subrufus Hrbst. 622
 cinctus Rossi.

1897. **rubicundus** Hrbst., non Payk. 621
 melanocephalus Steph.
 subg. *Stenocarus* Thoms.
- fuliginosus** Marsh. 622
 pruni Boh., umbrinus Gyll., canaliculatus Gyll.
 subg. *Craponius* Lec.
 Cnemogonus Lec.
1898. **epilobii** Payk. 623
 subg. *Cidnorrhinus* Thoms.
1899. **quadrinaculatus** L., urticae Scop. 622
 didymus Fbr.
 subg. *Coeliastes* Weise.
1900. **lamii** Fbr. 623
 abruptestriatus Gyll., mendosus Gyll.
 subg. *Allodaetylus* Weise.
1901. **affinis** Payk., geranii Payk. 622
- 622. Scleropterus Schönh.**
- subg. *Scleropterus* s. str.
1902. **serratus** Germ. 623
 carpathicus Brancs.
- subg. *Rhytidossoma* Steph.
1903. **globulus** Hrbst. 623
- 623. Rhinoncus Steph.**
1904. **Castor** Fbr. 633
1905. **bruchoides** Hrbst. 633
 asperatus Gyll., leucogaster Gyll.
1906. **inconspectus** Hrbst. 633
 gramineus Fbr.
1907. **pericarpus** L. 633
 perpendicularis Reich., guttalis Grav. 633
 subfasciatus Gyll.
1908. **albicinctus** Gyll., non Schönh. 633
- 624. Phytobius Schönh.**
- Pelenomus* Thoms., *Amalus* Bedel.
 subg. *Phytobius* s. str.
1909. **canaliculatus** Fahrs., non Schönh. 634
 notula Thoms.
1910. **Waltoni** Boh., non Schönh. 634
 notula Gyll.

1911. **comari** Hrbst. 634
 1912. **quadrituberculatus** Fbr. 634
 notula Germ.
 subg. Pachyrrhinus Steph.
1913. **quadrinodosus** Gyll. 635
 mucronulatus Germ.
quadricornis Gyll. 635
 subg. Litodactylus Redtb.
- leucogaster** Marsh. 635
 myriophylli Gyll.
 subg. Eubrychius Thoms.
1914. **velatus** Beck. 635
 aquaticus Thoms., myriophylli Steph.
- 625. Amalus Schönh.**
1915. **haemorrhous** Hrbst., scortillum Hrbst. 635
- 626. Ceuthorrhynchidius Duv.**
 Calosirus Thoms.
1916. **troglydites** Fbr. 624
 spiniger Hrbst., pusio Panz.
1917. **terminatus** Hrbst. 624
 apicalis Redtb., sii Gyll., analis Panz., uniguttatus Marsh.,
 haemorrhoidalis Panz., Waltoni Boh.
1918. **nigrinus** Marsh. 624
 depressicollis Gyll.
1919. **quercicola** Payk. 624
 grypus Hrbst., versicolor Bris.
1920. **floralis** Payk. 624
1921. **pyrrhorhynchus** Marsh., non Schönh. 625
 achilleae Gyll., cochleariae Thoms., erythrorhynchus Gyll.
1922. **pulvinatus** Gyll., non Schönh. 625
1923. **posthumus** Germ., pumilio Gyll. 625
 Poweri Rye, asperulus Boh.
- 627. Ceuthorrhynchus Germ.**
 subg. Thamiocolus Thoms.
- viduatus** Gyll. 625
1924. **Sahlbergi** Boh., non Schönh. 626
 lamii Sahl.
 subg. Ceuthorrhynchus s. str.
- asperifoliarum** Gyll. 627
crucifer Ol. 627
 trimaculatus Payk., cruciger Hrbst., quadrimaculatus Germ.

1925.	Javeti Bris.	627
1926.	litura Fbr.	627
1927.	chrysanthemi Germ., non Gyll.	629
	melanostictus Marsh.	629
	concinus Gyll., lycopi Gyll., Stenbergi Thoms.	
1928.	euphorbiae Bris.	629
1929.	quadridens Panz.	628
	boraginis Gyll.	
	marginatus Payk.	628
1930.	punctiger Gyll., non Sahl.	628
	pollinarius Forst.	627
1931.	pleurostigma Marsh.	630
	Alauda Germ., sulcicollis Gyll.	
1932.	rapae Gyll., non Schönh.	630
1933.	sulcicollis Payk.	631
	cyanipennis Germ.	
1934.	timidus Weise.	631
	hirtulus Germ.	631
	drabae Laboulb.	
1935.	erysimi Fbr.	632
1936.	contractus Marsh.	632
1937.	querceti Gyll.	628
1938.	syrites Germ.	630
1939.	assimilis Payk.	631
	brassicae Focill.	
	cochleariae Gyll.	629
	atratus Gyll., austerus Gyll.	
	subg. <i>Micrelus</i> Gyll.	
1940.	ericae Gyll.	632
	albosetosus Gyll.	
	628. Poophagus Schönh.	
1941.	sisymbrii Fbr.	632
	629. Tapinotus Schönh.	
1942.	sellatus Fbr.	633
	630. Orobitis Mannh.	
1943.	cyaneus L.	624
	globosus Payk.	
	631. Coryssomerus Schönh.	
1944.	capucinus Beck.	636
	ardea Germ.	
	632. Euryommatus Roger.	
1945.	Mariae Roger.	636

633. Baris Germ.

Baridius Schönh.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1946. | artemisiae Hrbst. | 636 |
| 1947. | laticollis Marsh., <i>picina</i> Germ.
<i>glabra</i> Bedel. | 637 |
| 1948. | carbonaria Boh., non Schönh. | 636 |
| 1949. | timida Rossi, <i>nitens</i> Fbr. | 636 |

634. Limnobaris Bedel.

- | | | |
|-------|-------------------|-----|
| 1950. | T-album L. | 637 |
|-------|-------------------|-----|

14. Trib. Calandrini.**635. Calandra Clairv.**

Sitophilus Schönh.

- | | | |
|-------|--------------------|-----|
| 1951. | granaria L. | 638 |
| 1952. | oryzae L. | 638 |

15. Trib. Tychiini.**636. Balaninus Germ.**

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1953. | venosus Grav., non Germ.
<i>glandium</i> Desbr. | 638 |
| 1954. | nucum L.
turbatus Gyll., non Schönh.
<i>tesselatus</i> Desbr., <i>nucum</i> Germ. | 639 |
| 1955. | villosus Fbr.
<i>cordifer</i> Fourcr. | 639 |
| 1956. | betulae Steph., <i>cerasorum</i> Hrbst.
Herbsti Gemm. | 639 |

637. Balanobius Jekel.

Balaninus Germ. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1957. | crux Fbr.
<i>crucifer</i> Fuchs. | 639 |
| 1958. | salicivorus Payk., <i>brassicae</i> Fbr. | 639 |
| 1959. | pyrrhoceras Marsh. | 639 |

638. Anthonomus Germ.

subg. Anthomorphus Weise.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1960. | varians Payk.
<i>varius</i> Zett., <i>melanocephalus</i> Fbr. | 641 |
|-------|---|-----|

subg. *Anthonomus* s. str.
Toplithus Gozis.

1961. **rubi** Hrbst. 641
 1962. **pubescens** Payk. 641
inversus Bedel, ulmi Desbr., non De Geer. 640
 cinctus Thoms.
 1963. **pedicularius** L. 640
 ulmi De Geer, Schönherri Desbr., fasciatus Marsh., melano-
 cephalus Ol.
rufus Gyll., non Schönh. 640
 nitidirostris Desbr.
 1964. **pomorum** L. 640
humeralis Panz., incurvus Panz. 640
 subg. *Furcipes* Desbr.
 1965. **rectirostris** L., druparum L. 639

639. *Acalyptus* Schönh.

1966. **carpini** Hrbst. 641

640. *Elleschus* Steph.

1967. **scanicus** Payk. 641
 1968. **bipunctatus** L. 641
 ruficornis Zett.

641. *Tychius* Germ.

subg. *Tychius* s. str.

1969. **quinquepunctatus** L. 642
 1970. **polylineatus** Germ. 643
 globithorax Desbr.
 1971. **lineatulus** Steph., non Bris. 643
 Schneideri Gyll.
flavicollis Steph., squamulatus Gyll., non Schönh. 643
 Kirbyi Waterh.
venustus Fbr. 642
 1972. **meliloti** Steph. 643
 1973. **tomentosus** Hrbst. 643
 picirostris Gyll.
 subg. *Miccotrogus* Schönh.
 1974. **picirostris** Fbr. 644
 posticus Gyll.

642. *Sibinia* Germ.

Sibynes Schönh.

- primita** Hrbst. 644
 signata Gyll., arenariae Steph.

1975. **pellucens** Scop., cana Hrbst. 644
viscaria L. 644
potentillae Germ. 644

643. *Rhynchaenus* Clairv.

Rhamphus Thnb.

subg. *Orchestes* Jll.

Salius Schrank, *Euthoron* + *Trecticus* + *Alyctus* + *Isochnus* Thoms.

1976. **quercus** L. 645
 viminalis Fbr.
alni L. 645
1977. **pilosus** Fbr., **ilicis** Fbr. 645
jota Fbr. 646
 rosae Hrbst.
1978. **fagi** L. 645
 luteicornis Chevrl.
1979. **testaceus** Müll., **scutellaris** Fbr. 646
1980. **loniceræ** Hrbst., non Fbr. 646
 xylostei Clairv.
1981. **ruscii** Hrbst. 646
 bifasciatus Gyll.
1982. **avellanae** Don. 646
 signifer Creutz.
1983. **populi** Fbr. 647

subg. *Hemirrhamphus* Bedel.

1984. **pratensis** Germ. 646
 Waltoni Curt., **tomentosus** Gyll.

subg. *Tachyerges* Schönh.

1985. **decoratus** Germ. 646
1986. **salicis** L. 647
 bifasciatus Fbr.
1987. **stigma** Germ. 647
 jota Payk.
1988. **foliorum** Müll., **saliceti** Fbr. 647



644. *Rhamphus* Clairv.

1989. **pulicarius** Hrbst., **flavicornis** Clairv. 647

645. *Mecinus* Germ.

1990. **pyraster** Hrbst. 647
 haemorrhoidalis Hrbst., **semicylindricus** Marsh.
1991. **collaris** Germ. 647
janthinus Germ. 647

646. Gymnetron Schönh.subg. *Gymnetron* s. str.

1992. **pascuorum** Gyll., non L. 648
 1993. **beccabungae** L. + **veronicae** Germ. 648
 concinnum Gyll.
 var. **veronicae** Germ.
 1994. **labile** Hrbst. 648
 1995. **stimulosum** Germ. 648
 rostellum Hrbst. 648

subg. *Rhinusa* Steph.

1996. **collinum** Gyll. 649
 linariae Panz. 649
 littoreum Bris. 649
 noctis Hrbst., non Germ. 649
 antirrhini Gyll.

647. Miarus Steph.*Cleopus* Suffr.

1997. **longirostris** Gyll., non Schönh. 650
 1998. **graminis** Gyll., non Schönh. 650
 1999. **campanulae** L. 650

648. Cionus Clairv.subg. *Cionus* s. str.

2000. **scrophulariae** L. 651
 2001. **tuberculosis** Scop., **verbasci** Fbr. 651
 2002. **Olivieri** Rossch., non Schönh. 651
 thapsi Fbr., **Thapsus** Fbr. 651
 similis Gemm.
 2003. **hortulanus** Fourcr., non Marsh. 651
 Thapsus Seidl.

subg. *Cleopus* Steph.*Platylaemus* Weise.

- pulchellus** Hrbst. 652
 similis Müll., **solani** Gyll.
 2004. **solani** Fbr. 652
 subg. *Stereonychus* Suffr.
 2005. **fraxini** De Geer. 652

649. Nanophyes Schönh.*Sphaerula* Steph.

- Sahlbergi** Sahl. 653
 lateralis Rosenh., **brevicollis** Bris.

2006. **marmoratus** Goeze, lythri Fbr. 652
 pygmaeus Hrbst., angustipennis Bach., rufipes Tourn.

16. Trib. Magdalidini.

650. Magdalis Germar.

Edo + Magdalinus Germ., Panus + Thamnophilus Schönh.

2007. **memnonia** Gyll., non Fald. 654
 carbonaria Fbr., heros Küst., ebenina Bach.
2008. **linearis** Gyll. 654
2009. **phlegmatica** Hrbst. 654
 virescens Germ.
- nitida** Gyll. 655
2010. **violacea** L. + cyanea Seidl. 655
 coeruleipennis Desbr.
2011. **frontalis** Gyll. 655
 violacea Desbr., duplicata Thoms., punctirostris Gyll.
2012. **duplicata** Germ. 655
 striatula Desbr.
- barbicornis** Latr. 656
 ♂ clavigera Küst., rhina Gyll., ♀ trifoveolata Gyll.
2013. **ruficornis** L., pruni L. 656
2014. **carbonaria** L. 654
 atramentaria Germ., tridentata Gradl, atrata Gyll.
2015. **aterrima** L. 654
 armigera Bedel, stygia Gyll.
- cerasi** L. 654
 ♂ rhina Gyll.
- flavicornis** Gyll., non Schönh. 654

17. Trib. Apionini.

651. Apion Hrbst.

subg. Oxystoma Duméril.

2016. **Pomonae** Fbr. 657
 coerulescens Marsh., cyaneum Panz., glabrum Marsh.
- opeticum** Bach. 657
 Dietrichi Dietr., ♂ Marshami Boh.
2017. **craccae** L. 657
 viciae De Geer, ♂ ruficorne Hrbst.
2018. **cerdo** Gerst. 657
subulatum Kirby.
 ♀ Marshami Steph., ♂ platalea Steph.
2019. **carduorum** Kirby, cyaneum De Geer. 659
 gibbirostre Gyll., cynarae Duft., dentirostre Gerst.
- onopordi** Kirby. 659
 penetrans Steph.

	stolidum Germ., confluens Kirby var. Seidl.	660
	confluens Gyll.	
2020.	confluens Kirby.	660
	stolidum Gyll., Roelofsi Everts.	
	atomarium Kirby.	660
	pusillum Germ., acium Gyll.	
2021.	Hookeri Kirby.	659
	dispar Germ.	
	fuscirostre Fbr.	658
	melanopus Marsh., albovittatum Hrbst., venustum Hrbst.	
	genistae Kirby.	658
2022.	pallipes Kirby.	661
	geniculatum Germ., pallidipes Bedel.	
2023.	urticarium Hrbst., vernale Fbr., non Payk.	660
	aeneum Fbr.	665
2024.	radiolus Marsh., non Kirby.	665
	Rougeti Wenck., compressum Jll., oxurum Germ.	
2025.	saeculare Gozis, astragali Payk.	666
	ergenense Becker.	
2026.	facetum Gyll., Sundevalli Boh., non Schönh.	666
	perspicax Wenck.	
	striatum Marsh., non Kirby.	663
	atratum Germ., pisi Kirby.	
	pubescens Kirby.	663
	civicum Germ., salicis Schönh.	
2027.	simile Kirby.	663
	superciliosum Gyll., triste Germ.	
	seniculus Kirby.	663
	pusillum Steph., setosum Wenck., tenue Gyll.	
2028.	elongatum Germ.	660
	incanum Boh., millum Gyll.	
	rufirostre Fbr.	661
	malvarum Kirby, trifolii Marsh.	
2029.	viciae Payk.	663
	dissimile Germ.	661
	ononicola Bach.	662
	ononidis Gyll., Bohemanni Thoms.	
2030.	varipes Germ.	661
	flavipes var. Gyll., Bohemanni Boh.	
2031.	apricans Hrbst.	662
	fagi Kirby, flavofemoratatum Kirby, flavipes Müll.	
	assimile Kirby.	662
2032.	trifolii L.	662
	aestivum Germ., flavipes Fbr.	
2033.	dichroum Bedel, flavipes Payk.	661
	nigritarse Kirby.	661
	Waterhousei Boh.	
	ebeninum Kirby.	662
	Kunzei Boh.	
2034.	sulcifrons Hrbst.	665
2035.	virens Hrbst.	666
	aeneocephalum Gyll., ♂ marchicum Kirby.	

- unicolor** Kirby. 664
 platealea Germ., ♀ validirostre Gyll., ♂ afrum Gyll.
2036. **Gyllenhali** Kirby. 664
 unicolor Germ., aethiops Gyll., punctigerum Thnb.
2037. **ervi** Kirby. 663
 ♂ lathyri Kirby.
- filirostre** Kirby. 662
 morio Germ.
2038. **minimum** Hrbst. 662
 velox Kirby, foraminosum Gyll.
- pisi** Fbr. 666
 gravidum Ol., punctifrons Kirby, aeratum Steph., pasticum Germ., pullum Gyll.
- aethiops** Hrbst. 666
 marchicum Gyll., subsulcatum Marsh., subcoeruleum Steph., stenocephalum Perris.
- laevigatum** Payk. 659
 sorbi Fbr., viridescens Marsh., ♂ Sahlbergi Gyll., ♂ carbonarium Germ.
- meliloti** Kirby. 666
 angustatum Gyll.
- loti** Kirby, angustatum Kirby. 663
 ♂ languidum Gyll., modestum Germ., glabratum Germ.
- columbinum** Germ. 667
 667
2039. **Spencei** Kirby. 667
 foveolatum Kirby, cyaneum Gyll., intrusum Gyll.
2040. **vorax** Hrbst. 667
 ♂ fuscicorne Marsh., pallicorne Gyll., ♀ villosulum Marsh.
2041. **miniaturum** Germ. 658
2042. **frumentarium** L. 658
 haematodes Kirby.
2043. **violaceum** Kirby. 665
 cyaneum Ol.
2044. **aterrimum** L., marchicum Hrbst. 665
 violaceum Gyll., rumicis Kirby, spartii Kirby, laevithorax Gyll.
2045. **affine** Kirby. 665
2046. **curtirostre** Germ., humile Germ. 664
 brevirostre Gyll., plebejum Steph., aquilinum Boh.

652. Rhynchites Schneid.

subg. Deporaus Samouelle.
 Coenorhynchus Thoms.

2047. **betulae** L. 670
 alni Müll.
2048. **Mannerheimi** Hummel, megacephalus Germ. 670
 constrictus Gyll., laevicollis Steph.
- subg. Lasiorrhynchites Jekel.
 Involvulus Schrank.
- coeruleocephalus** Schall, cyaneocephalus Hrbst. 670
2049. **tomentosus** Gyll., non Schönh. 670
 uncinatus Thoms., planirostris Desbr.

2050.	nanus Payk. planirostris Fbr.	670
2051.	germanicus Hrbst. minutus Gyll.	669
	interpunctatus Steph., alliariae Seidl., non Gyll. multipunctatus Bach.	669
	pauxillus Germ.	669
2052.	purpureus L., aequatus L. bicolor Rossi.	669
2053.	cupreus L. metallicus Schrank.	669
2054	coeruleus De Geer, conicus Jll., non Gyll. alliariae Payk.	669
	subg. Rhynchites s. str.	
2055.	auratus Scop. versicolor Costa.	668

653. **Rhinomacer Geoffr.**

Rhynchites Schneid. ex p. Seidl., Byctiscus Thoms.

2056.	betulae L., betuleti Fbr.	668
	viridulus Westh., alni Müll.	
2057.	populi L.	668

654. *Cyphus* Thnb.

Attelabus L. Seidl.

2058. **nitens** Scop. 670
curculionoides L., avellanae L.

655. *Attelabus* L.

Apoderus Ol.

2059.	coryli L.	671
2060.	erythropterus Gmel., non Zschoch. intermedius Hellw.	671

62. Fam. Nemonychidae.

656. *Cimberis* Gozis.

Rhinomacer Fbr.

2061. **attelaboides** Fbr. 671
rhinomacer Gyll.

63. Fam. Anthribidae.

1. Trib. Tropiderini.

657. *Platyrrhinus* Clairv.

Antribus Geoffr. ex p., Macrocephalus Ol. ex p.

2062. **resinosus** Scop., *latirostris* Fbr. 671

658. Tropideres Schönh.

Macrocephalus Ol. ex p.

- albirostris** Hrbst. 672
 2063. **dorsalis** Thnb. 672
 2064. **niveirostris** Fbr. 672
undulatus Panz. 672
 Edgreni Fahr.

2. Trib. Anthribini.**659. Platystomus Schneid.**

Macrocephalus Ol. ex p., Anthribus Fbr.

2065. **albinus** L. 673

660. Anthribus Geoffr.

Macrocephalus Ol. ex p., Brachytarsus Schönh.

2066. **fasciatus** Forst. 673
 scabrosus Fbr.
 2067. **scapularis** Gebl. 673
 constrictus Stierl.
 2068. **nebulosus** Küst., non Forst. 673

64. Fam. Mylabridae.**661. Mylabris Geoffr.**

Bruchus L., Laria Scop.

2069. **luteicornis** Jll. 675
 2070. **rufimana** Boh., non Schönh. 675
 2071. **atomaria** L., granaria L. 675
 2072. **loti** Payk. 675
 lathyri Steph., Wasastjernae Fahrs.
 2073. **seminaria** L. 676
 granaria Fahrs., taorminensis Blanch.
villosa Fbr., cisti Payk., non Fbr. 676
 ater Redtb.

Spermophagus Stev.

- cardui** Boh., non Stev. 674

65. Fam. Scolytidae.**1. Trib. Scolytini.****662. Scolytus Geoffr.**

Eccoptogaster Hrbst., Coptogaster Duft.

2074. **Ratzeburgi** Janson, destructor Ratzb. Thoms., non Er. 556
 scolytus Gyll.

	scolytus Fbr., Ratzeburgi Thoms.	556
	Geoffroyi Goeze, destructor Ol., sulcifrons Rey.	
	pruni Ratzb.	557
	intricatus Ratzb.	557
	pygmaeus Gyll., carpini Redtb.	
2075.	rugulosus Ratzb.	557
	multistriatus Marsh.	557

2. Trib. Hylesinini.

Phthorophloeus Rey.

Elzearius Guillb., Phloeophthorus Woll.

	spinulosus Rey, rhododactylus Chap., non Marsh.	561
	Chapuisi Blandf., Perrisi Guillb., crenatus Guillb.	

663. Hylesinus Fbr.

2076.	crenatus Fbr.	560
2077.	fraxini Panz.	560
	varius Fbr.	

664. Pteleobius Bedel.

Hylesinus Fbr. ex p. Seidl.

2078.	vittatus Fbr.	561
-------	----------------------	-----

665. Myelophilus Eichh.

Hylurgus Latr., Blastophagus Eichh.

2079.	piniperda L.	559
2080.	minor Hartig.	559

666. Dendroctonus Er.

2081.	micans Kug.	559
	ligniperda Payk.	

667. Polygraphus Er.

2082.	polygraphus L., pubescens Fbr.	561
	grandiclava Thoms.	

3. Trib. Hylastini.

668. Hylastes Er.

Tomicus Bedel.

subg. Hylastes s. str.

2083.	ater Payk.	558
	pinicola Bedel, chloropus Duft.	

2084.	cunicularius Er.	558
	linearis Er.	558
	variolosus Perris.	
2085.	attenuatus Er.	558
	opacus Ratzb.	
	angustatus Hrbst.	558
	opacus Thoms.	
	subg. Hylurgops Lec.	
	glabratus Zett., decumanus Er.	559
	tenebrosus Sahl.	
2086.	palliatu s Gyll.	559
	Helferi Villa.	
	669. Crypturgus Er.	
2087.	pusillus Gyll.	561
	♂ parallellocollis Eichh.	
2088.	cinereus Hrbst.	561
	tenerrimus Sahl.	

4. Trib. Ipini.

670. Cryphalus Er.

subg. Taenioglyptus Bedel.

	piceae Ratzb.	562
2089.	saltuarius Weise, asperatus Ratzb., non Gyll.	562
2090.	abietis Ratzb.	562
	tiliae Seidl.	
	subg. Trypophloeus Fairm.	
	Glyptoderes Eichh.	
	granulatus Ratzb.	563
2091.	asperatus Gyll., binodulus Ratzb.	563
	alni Lindem.	563

671. Pityophthorus Eichh

Tomicus Latr. ex p.

	Lichtensteini Ratzb.	564
2092.	micrographus L., non Gyll.	564
	pityographus Ratzb.	

672. Pityogenes Bedel.

Tomicus Latr. ex p.

2093.	chalcographus L.	565
	♂ xylographus Sahl.	
	bidentatus Hrbst.	565
	bidens Fbr., ♀ trepanatus Noerdl.	
	quadridens Hartig, non Noerdl.	565

673. Ips De Geer.

Tomicus Latr. ex p., Bostrychus Fbr.

2094. **sexdentatus** Boerner. 565
 stenographus Duft., typographus De Geer.
 2095. **typographus** L. 565
 octodentatus Payk.
 2096. **duplicatus** Sahl. 566
 Judeichi Kirsch, rectangulus Ferrari.
 proximus Eichh. 566
 2097. **laricis** Fbr. 566
 denticulatus Strm., micrographus De Geer.
 2098. **suturalis** Gyll., nigrinus Gyll. 566
 longicollis Gyll. 566
 oblitus Perris.
 2099. **curvidens** Germ. 566
 ♀ psilonotus Germ.

674. Dryocoetes Eichh.

Tomicus Latr. ex p.

subg. Dryocoetes s. str.

2100. **autographus** Ratzb. 567
 villosus Gyll., Victoris Rey.
 alni Georg. 567
 Marshami Rye.
 2101. **villosus** Fbr. 567
 histerinus Duf.
 subg. *Lymantor* Löwend.
 coryli Perris. 567
 sepicola Löwend.
 aceris Lindem. 567

675. Xyleborus Eichh.

Tomicus Latr. ex p.

2102. **monographus** Fbr. 568

676. Anisandrus Ferrari.

Tomicus Latr. ex p., Trypodendron Steph. ex p.

2103. **dispar** Fbr. 568
 ♀ tachygraphus Sahl., ♀ Ratzeburgi Kol.

677. Xyloterus Er.

Trypodendron Steph. ex p.

- domesticus** L. 568
 limbatus Fbr.

- signatus** Fbr. 568
 quereus Eichh., quinquelineatus Adams, lineatus Ratzb. ex p.
 2104. **lineatus** Ol. 568

66. Fam. Platyceridae.

678. *Platycerus* Geoffr.

Lucanus Scop.

2105. **cervus** L. 129

679. *Dorcus* Mac Leay.

2106. **parallelepipedus** L. 129

680. *Systemocerus* Weise.

Platycerus Reitt.

2107. **caraboides** L. 130
 aeneus Pollich, virescens Muls., viridiaeneus Muls., cribratus Muls.
 ♀ var. rufipes Muls., non Hrbst.

681. *Ceruchus* Mac Leay.

2108. **chrysomelinus** Hochw. 130
 tarandus Panz., tenebrioides Fbr., sylvicola Muls., piceus
 Bonsd.

Aesalus Fbr.

- scarabaeoides** Panz. 130

682. *Sinodendron* Hellw.

Ligniperda Fbr., *Synodendron* Fbr.

2109. **cylindricum** L. 130
 juvenile Muls., americanum Beauv.

67. Fam. Scarabaeidae.

1. Trib. *Coprini*.

683. *Copris* Geoffr.

2110. **lunaris** L. 132

684. *Onthophagus* Latr.

subg. *Onthophagus* s. str.

- taurus** Schreber, non L. 131
 rugosus Poda, ♀ morio Brull., Menetriesi Fald.

2111.	austriacus Panz.	131
2112.	vacca L.	132
2113.	coenobita Hrbst. meleagris Razoum.	131
2114.	fracticornis Preyssl. xiphias Panz.	131
2115.	nuchicornis L. xiphias Fbr.	132
	lemur Fbr.	132
2116.	ovatus L. subg. Caccobius Thoms.	132
2117.	Schreberi L.	132
	Oniticellus Serv.	
	fulvus Goeze. flavipes Fbr.	132

2. Trib. Aphodiini.

685. **Aphodius** Jll.

	subg. Colobopterus Muls.	
2118.	erraticus L.	134
	subg. Coprimorphus Muls.	
	scrutator Hrbst. brevicornis Schrank.	134
	subg. Eupleurus Muls.	
2119.	subterraneus L.	134
	subg. Teuchestes Muls.	
2120.	fossor L. var. sylvaticus Ahr.	134
	subg. Otophorus Muls.	
2121.	haemorrhoidalis L.	134
	subg. Aphodius s. str.	
2122.	foetens Fbr.	135
2123.	finetarius L. rufiventris Preller.	135
2124.	scybalarius Fbr.	135
	subg. Calamosternus Motsch. Agrilinus Muls., Planolus Muls.	
2125.	granarius L. niger Creutz., carbonarius Strm., retusus Waltl.	135
2126.	ater De Geer.	135
2127.	putridus Hrbst. foetidus Fbr.	136
2128.	borealis Gyll. putridus Strm., sedulus Har.	136

subg. *Bodilus* Muls.

2129. **sordidus** Fbr. 136
quadripunctatus Panz.
2130. **rufus** Moll. 136
rufescens Fbr., arcuatus Moll., rufifrons Duf.
2131. **lugens** Creutz. 136
Faldermanni Sperk.
2132. **nitidulus** Fbr. 137
merdarius Panz.

subg. *Melinopterus* Muls.

Esimus + Volinus + Nobius + Nimbius Muls.

2133. **merdarius** Fbr. 137
foriorum Panz.
2134. **inquinatus** Fbr. 137
2135. **melanostictus** Schm. 137
conspurecatus Hrbst.
2136. **sticticus** Panz. 138
prodromus Fbr.
2137. **conspurecatus** L. 138
2138. **pictus** Strm. 138
2139. **tessulatus** Payk. 138
contaminatus Panz.
2140. **prodromus** Brahm. 138
contaminatus Payk., sphacelatus Panz., rapax Fald.
2141. **punctatosulcatus** Strm. 138
sabulicola Thoms.
consputus Creutz. 139
griseus Schm.
2142. **serotinus** Panz. 139
contaminatus Hrbst. 139

subg. *Amidorus* Muls.Anomius + Pubinus + Trichonotus + Orodalus + Emadus
+ Eudolus Muls. + Phalacronotus Motsch.

2143. **obscurus** Fbr. 139
sericatus Schm.
2144. **tomentosus** Müll. 140
lutarius Payk., immundus Fbr.
2145. **scrofa** Fbr. 140
minutus Hrbst., tomentosus Kug.
2146. **tristis** Panz. 140
coenosus Panz.
2147. **pusillus** Hrbst. 140
granarius Fbr., granum Gyll., coenosus Ahr.
2148. **quadriguttatus** Hrbst. 140
quadripustulatus Duft., quadrimaculatus Fbr., macri Costa.
quadrimaculatus L. 141
quadripustulatus Fbr.

subg. Nialus Muls.

Labarrus + Subrinus Muls.

	lividus Ol.	141
2149.	varians Duft.	141
	bimaculatus Fbr., terrestris Jll.	
	niger Panz.	141
2150.	plagiatus L.	141
	subg. Acrossus Muls.	
2151.	bimaculatus Laxm.	143
	coccinelloides Pall., bipunctatus Fbr.	
2152.	rufipes L.	143
	capitatus De Geer.	
2153.	depressus Kug.	143
2154.	luridus Fbr., non Payk.	143
	rufipes Fbr.	

subg. Ammoecius Muls.

2155.	brevis Er.	143
	subg. Plagiogonus Muls.	
2156.	rhododactylus Marsh., arenarius Ol.	143
	pusillus Preyssl.	

686. Heptaulacus Muls.

2157.	sus Hrbst.	144
2158.	testudinarius Fbr.	144
2159.	villosus Gyll.	144

687. Oxyomus Lap.

2160.	sylvestris Scop.	144
	porcatus Fbr.	

688. Pleurophorus Muls.

2161.	caesus Panz.	144
-------	---------------------	-----

Rhyssemus Muls.

	germanus L.	144
	asper Fbr.	

689. Diastictus Muls.

2162.	vulneratus Strm.	144
	sabuleti Muls.	

690. Psammodes Lap.

Psammobius Heer.

2163.	sulcicollis Jll.	145
	asper Payk., cruciatusulcatus Redtb.	

691. Aegialia Latr.

Psammodius Gyll.

subg. Aegialia s. str.

2164. **arenaria** Fbr. 145
 globosa Kug.
 2165. **rufa** Fbr. 145
 subg. Dimalia Muls.
 2166. **sabuleti** Payk. 145

3. Trib. Trogini.**692. Trox Fbr.**

- hispidus** Pontopp. 146
 arenosus Gyll., arenarius Payk.
 2167. **sabulosus** L. 145
 femoratus De Geer.
 2168. **scaber** L. 146
 arenarius Fbr., hispidus Payk.

4. Trib. Geotrupinl.**Odontaeus Klug.**

- armiger** Scop. 146
 mobilicornis Fbr., ♀ bicolor Fbr.

693. Geotrupes Latr.

subg. Typhoeus Leach.
 Minotaurus Muls.

2169. **Typhoeus** L. 147
 vulgaris Leach.
 subg. Geotrupes Muls.
 Anoplotrupes Jekel.
 2170. **stercorarius** L. + foveatus Marsh. 147
 putridarius Er.
 var. foveatus Marsh.
 intermedius Ferr.
 spiniger Marsh. 147
 mesoleius Thoms., puncticollis Malin., stercorarius Er.
 2171. **mutator** Marsh. 147
 2172. **sylvaticus** Panz. 148
 subg. Trypocopris Motsch.
 Sternotrupes Jekel.
 2173. **vernalis** L. 148

5. Trib. Dynastini.

694. *Oryctes* Jll.

2174. *nasicornis* L. 148

6. Trib. Melolonthini.

695. *Rhizotrogus* Latr.

subg. *Amphimallon* Serv.

2175. *solstitialis* L. 149

Polyphylla Harris.

- fullo* L. 149

696. *Melolontha* Fbr.

subg. *Ludibrius* Gozis.

2176. *hippocastani* Fbr. 148

2177. *vulgaris* Fbr. 148

697. *Serica* Mac Leay.

subg. *Maladera* Muls.

- holosericea* Scop. 149

variabilis Fbr.

2178. *brunnea* L. 149

fulva De Geer.

698. *Homaloplia* Steph.

2179. *ruricola* Fbr. 150

7. Trib. Rutelini.

699. *Anomala* Samouelle.

2180. *aenea* De Geer. 150

Frischi Fbr., *julii* Payk., *dubia* Scop.

700. *Phyllopertha* Kirby.

2181. *horticola* L. 150

Anisoplia Serv.

- segetum* Hrbst. 151

fruticola Fbr., *rasa* Zoubk., *velutina* Er., *campestris* Hrbst.

701. *Hoplia* Jll.

2182. *parvula* Kryn. 152

minuta Jll., *pollinosa* Er., *pulverosa* Küst.

2183. *graminicola* Fbr. 152

farinosa Hrbst., *pulverulenta* Fbr.

8. Trib. Cetoniini.

702. Epicometis Burm.

Oxythyrea Muls. ex p., Tropinota Muls.

2184. **hirta** Poda. 153
hirtella L., tonsa Burm.

Leucocelis Burm.

Oxythyrea Muls. ex p.

- funesta** Poda. 153
stictica L., funeraria Fourcr., albopunctata De Geer.

703. Cetonia Fbr.

2185. **aurata** L. 154
aenea Hrbst.

704. Potosia Muls.

Cetonia Fbr. ex p. Seidl.

subg. Pachnotosia Reitt.

2186. **marmorata** Fbr. 154
metallica Hrbst. ex p., lugubris Hrbst. ex p., aeruginea Hrbst.

subg. Potosia s. str.

2187. **floricola** Hrbst. 154
aenea Andersch, metallica Payk.

9. Trib. Valgini.

705. Valgus Scriba.

2188. **hemipterus** L. 155

10. Trib. Trichiini.

706. Osmoderma Serv.

2189. **eremita** Scop. 155
coriaria De Geer.

707. Gnorimus Serv.

2190. **variabilis** L. 155
octopunctatus Fbr.
2191. **nobilis** L. 155
viridulus De Geer.

708. Trichius Fbr.

2192. **fasciatus** L. 155

Index Generum.

Die geltenden Genera sind **fett** gedruckt, die Synonyma und Subgenera einfach.

	pag.		pag.		pag.
Abax	10	Aegialia	183	Amarochara	26
Abdera	125	Aegialia	183	Amartus	101
Abdera	125	Aeletes	69	Amblychus	14
Abraeus	69	Aeraphilus	106	Amidobia	31
Absidia	76	Aesalus	179	Amidorus	181
Acalles	163	Agabus	20	Amilia	140
Acalyptus	168	Agabus	21	Amischa	31
Acanthoberosus	71	Agapanthia	140	Ammoecius	182
Acanthocinus	139	Agaricophilus	116	Ampedus	82
Acanthoderes	139	Agathidium	62	Amphibolus	71
Acatodes	20	Agathidium	62	Amphicyllis	62
Achenomorphus	45	Agelastica	148	Amphigynus	7
Acidota	51	Agerodes	43	Amphimallon	184
Acilius	22	Aglypha	30	Amphotis	102
Aclypea	60	Agonolia	80	Anacaena	72
Acmaeops	133	Agonum	8	Anaerea	140
Acmaeops	133	Agostenus	15	Anaesthetis	140
Acratrichis	66	Agrilinus	180	Anambus	89
Acritus	69	Agrilus	89	Anaspis	128
Aerodon	11	Agriotes	85	Anaspis	128
Acrognathus	51	Agriotes	85	Anathrotus	83
Acrossus	182	Agroblaps	121	Anatis	119
Acrotona	28	Agyrtes	61	Anaulacaspis	32
Acrulia	53	Agyrtes	61	Anchialus	71
Actedium	5	Airaphilus	106	Anchicera	111
Actenicerus	84	Alaobia	29	Anchomenus	8
Actephilus	13	Aleochara	23	Anchus	8
Actobius	43	Aleochara	23, 27	Ancistronycha	76
Actobius	43	Aleuonota	30	Ancylochira	88
Acupalpus	14	Alexia	116	Anidorus	129
Acupalpus	13, 14	Alianta	30	Anisandrus	178
Adalia	120	Allecula	124	Anisarthria	64
Adelocera	86	Allodactylus	164	Anisocera	101
Adelosia	9	Allorrhagium	133	Anisodaetylus	13
Adenophorus	78	Allosterna	135	Anisoplia	184
Aderces	65	Aloconota	32	Anisoscymnus	117
Aderus	130	Alphitobius	123	Anisosticta	120
Adimonia	149	Alphitophagus	122	Anisotoma	62
Adolus	61	Alyctus	169	Anisotoma	61
Adonia	120	Amalus	165	Anisoxya	126
Adoxus	145	Amalus	164	Anobium	91
Adrastus	85	Amara	10	Anobium	91, 92
Aedilis	139	Amara	10	Anodus	41

	pag.
Anomaeocera	101
Anomala	184
Anomius	181
Anomoëus	16
Anoncodes	131
Anopleta	30
Anoplodera	134
Anoplotrupes	183
Anoplus	161
Anotylus	50
Anthaxia	88
Antherophagus	110
Anthicus	130
Anthobium	53
Anthobium	53
Anthoboscus	138
Anthocomus	78
Antholinus	78
Anthomorphus	167
Anthonomus	167
Anthonomus	168
Anthophagus	51
Anthophagus	51
Anthophylax	133
Anthracus	14
Anthrenus	96
Anthrenus	96
Anthribus	175
Anthribus 108, 174,	175
Antidonus	159
Apalochrus	78
Apate	90
Aphanisticus	89
Aphardion	116
Aphelocnemia	139
Aphideita	120
Aphodius	180
Aphodius	180
Aphthona	152
Aphthona	151
Apion	171
Aploderus	50
Apoderus	174
Archontas	86
Argalia	140
Argante	88
Argutor	10
Aromia	137
Arpedium	52
Arthrolips	63
Artobium	92
Asaphidion	4
Asbolus	60
Asclera	131
Asemum	136
Asidora	96
Asiobates	70
Asprogramme	95

	pag.
Aspidiphorus	94
Astenus	46
Astictus	35
Astilbus	27
Astycops	48
Astynomus	139
Atemeles	26
Atheta	27
Atheta	29
Atholus	67
Athous	83
Atomaria	110
Atomaria	110
Atopa	81
Atractelophorus	70
Atracus	43
Attagenus	95
Attagenus	95, 96
Attelabus	174
Attelabus	174
Augyles	99
Aulacochthebius	70
Autalia	32
Axinotarsus	78

Badister	14
Badister	14
Badura	28
Baeocrara	65
Baeoglana	25
Bagous	161
Bagous	161
Balaninus	167
Balaninus	167
Balanobius	167
Balanomorpha	150
Baptolinus	43
Bargus	48
Baridius	167
Baris	167
Barynotus	157
Baryodma	23
Batenus	8
Batophila	151
Batrísodes	55
Batrísus	55
Baudia	14
Bembicidium	4
Bembidium	4
Berosus	71
Berosus	71
Bessobia	30
Bessopora	25
Biblopectus	55
Bibloporus	55
Bidessus	18
Bisnius	43
Bitoma	115
Blaps	120
Blaps	120
Blastophagus	176
Blechrus	16
Blediodes	49
Bledius	48
Bledius	48
Blemus	6
Blethisa	3
Blitophaga	60
Blitophaga	60
Bodilus	181
Bolimnius	73
Bolitobius	37
Bolitobius	37
Bolitochara	33
Bolitophagus	121
Bornazon	157
Boros	123
Bostrychus	90
Bostrychus	178
Bothrideres	115
Bothriopterus	10
Bothynoderes	158
Brachida	34
Brachonyx	161
Brachyderes	156
Brachygluta	55
Brachynus	16
Brachypalpus	72, 73
Brachypterus	101
Brachypterus	101
Brachyrrhinus	154
Brachysomus	155
Brachyta	133
Brachytarsus	175
Brachytemnus	163
Brachyusa	32
Bracteon	4
Bradycellus	13
Bradycellus	13
Bradytus	11
Bromius	145
Brontes	106
Brosceus	4
Bruchoptinus	93
Bruchus	90, 93, 175
Bryaxis	55
Bryaxis	55
Brychius	17
Brycolacion	114
Bryocharis	37
Bryocharis	37
Bryoporus	37
Buprestis	88
Byctiscus	174
Byrrhus	97

	pag.		pag.		pag.
Byrrhus	91, 98	Centroglossa	34	Cleonus	158
Bythinus	55	Cephalotes	4	Cleopus	170
Byturus	100	Cerambyx	136	Cleroides	79
C		Cerandria	122	Clerus	79
Caccobius	180	Cercus	101	Clerus	80
Caccoporus	50	Cerceyon	74	Clibanarius	9
Cacicula	117	Cerceyon	74	Clinocara	125
Cacidula	117	Cerocoma	129	Clivina	4
Caenocara	92	Cerophorus	102	Clypeaster	63
Caenoptera	135	Ceruchus	179	Clytanthus	138
Caenoscelis	110	Cerylon	116	Clytra	143
Cafius	43	Cetonia	185	Clytra	143
Cafius	43	Cetonia	185	Clytus	138
Calamosternus	180	Ceuthorrhynchi-		Clytus	137, 138
Calandra	167	dus	165	Cnecus	91
Calathus	7	Ceuthorrhynchus	165	Cnemidotus	17
Calitys	100	Ceuthorrhynchus	165	Cnemogonus	164
Callicerus	27	Chaetida	28	Cneorrhinus	157
Callichroma	137	Chaetocera	146	Cnecosophagus	108
Callidium	137	Chaetocnema	150	Cnestocera	128
Callidium	136, 137	Chaetocnema	150	Coccidula	117
Callipara	1	Chalcoides	150	Coccinella	119
Calodera	26	Chalcophora	87	Coccinella	119, 120
Calodera	26	Charmosta	1	Codiosoma	162
Calomicrus	148	Charopus	77	Coelambus	17
Calopus	130	Chaetarthria	73	Coeliastes	164
Calosirus	84, 165	Chaetocarabus	2	Coeliodes	163
Calosoma	1	Chaetophorus	98	Coeliodes	163
Calosoma	1	Chelysida	153	Coelostoma	73
Calvia	119	Chilocorus	118	Coenorrhinus	173
Campa	6	Chiloneus	155	Colaphus	145
Campalita	1	Chilopora	26	Colenis	62
Campita	104	Chirochthebius	70	Colobopterus	180
Campylus	81	Chlaenius	15	Colon	59
Cantharis	76	Chlaenius	15	Colon	59
Cantharis	75, 76, 129	Chlorophanus	157	Colpodota	28
Carabus	2	Cholerus	57	Colydium	115
Carabus	2	Choleva	58	Colymbetes	21
Carabus	2	Choleva	58	Colymbetes	21
Cardiapus	150	Chromoderus	158	Combocerus	108
Cardiola	32	Chrysanthia	131	Compsidea	140
Cardiophorus	83	Chrysobothrys	88	Compsocilus	51
Carida	126	Chrysocarabus	2	Conchopterus	135
Carilia	133	Chrysomela	145	Coninomus	112
Carphacis	37	Chrysoyphis	155	Coniophagus	93
Carpophilus	101	Cicindela	1	Coniporus	94
Cartodere	113	Cicindela	1	Conithassa	112
Caryoscapa	66	Cidnorrhinus	164	Conosoma	36
Cassida	153	Cilea	35	Conurus	36
Cassida	153	Cimberis	174	Copelatus	21
Cassidula	153	Cionus	170	Coprimorphus	180
Cateretes	101	Cionus	170	Copris	179
Cateretes	101	Cis	94	Coprochara	23
Catops	58	Cis	94	Coprophilus	51
Catops	58, 59	Cistela	97, 124	Coprothassa	27
Celia	11	Clambus	63	Coptocephala	143
Celidus	78	Claviger	56	Coptogaster	175
		Cleonus	157	Cormyphora	104

Corticaria	pag. 113	Cylindera	pag. 1	Dichirotrichus	pag. 13
Corticaria	113	Cyllidium	73	Dichirotrichus	13
Corticarina	114	Cyllodes	104	Dictyoptera	75
Corticeus	122	Cymatopterus	21	Dictyoptera	75
Cortodera	134	Cymbiodyta	73	Dicyrtocercyon	74
Corylophus	64	Cymindis	16	Dilacra	32
Corymbites	84	Cymindis	16	Dimalia	183
Corynetes	80	Cypha	35	Dimetrota	28
Corynetes	80	Cyphea	33	Dinaraea	27, 30, 32
Corynetops	80	Cyphelophorus	69	Dinarda	24
Coryssomerus	166	Cyphocele	62	Dinoderus	90
Cosmiocomus	79	Cyphocleonus	158	Dinopsis	35
Cossonus	162	Cyphoderes	93	Dinoptera	133
Cossyphus	63, 64	Cyphon	80	Diphyllus	108
Craponius	164	Cyphus	174	Dircaea	126
Crataraea	24	Cyrtanaspis	127	Dirrhagus	86
Cratonychus	83	Cyrtonotus	12	Dirrhagus	86
Creniphilus	72	Cyrtoscelis	59	Disochara	24
Crepidodera	149	Cyrtoseydmus	57	Disopora	32
Crepidodera	149, 150	Cyrtotriplax	108	Ditoma	115
Crepidophorus	83	Cyrtusa	62	Ditoma	115
Creophilus	39	Cytillus	97	Ditylus	130
Criocephalus	136			Dochmonota	29
Crioceris	143	Dacne	108	Dolichosoma	79
Criomorphus	136	Dactylorrhinus	157	Dolopius	85
Cryphalus	177	Dadobia	27	Dolotarsus	126
Cryphiphorus	154	Dadopora	102	Donacia	141
Cryptarcha	105	Danacaea	79	Donacia	142
Cryptarcha	105	Danosoma ad № 273	86	Donus	159
Cryptarchula	105	Dapalinus	159	Dorcatoma	92
Cryptarchus	105	Dascillus	81	Dorcus	179
Crypticus	121	Dasyglossa	24	Dorymerus	154
Cryptobium	44	Dasytes	78	Dorytomus	160
Cryptocephalus	143	Dasytes	78	Dorytomus	160
Cryptohypnus	82	Datomicra	28	Drapetes	87
Cryptolestes	107	Deliphrum	52	Dromius	16
Cryptophagus	109	Demetrias	16	Dromius	16
Cryptophagus	109	Demochrus	58	Dropephylla	53
Cryptophilus	109	Demosoma	25	Drusilla	27
Cryptopleurum	74	Dendrobium	91	Drymoporus	36
Cryptorrhynchus	163	Dendroctonus	176	Dryocoetes	178
Crypturgus	177	Dendrophagus	107	Dryocoetes	178
Ctenicerus	84	Dendrophilus	68	Dryophilus	90
Cteniopus	124	Dendroxena	60	Dryophthorus	162
Ctenonychus	85	Denticollis	81	Dryops	98
Ctenopteryx	66	Deporaus	173	Dyschara	23
Ctesias	96	Dermestes	95	Dyschirius	4
Cucujus	107	Derocrepis	149	Dyticus	22
Curculio	159	Deronectes	18	Dytiscus	22
Curimopsis	98	Dexiogyia	26	Dytiscus	22
Curimus	98	Diacanthus	84		
Cyaniris	143	Dianous	46	Ebaeus	78
Cyanostolus	106	Diaperis	121	Eccoptogaster	175
Cybocephalus	104	Diastictus	182	Echinocerus	137
Cychramus	104	Dibolia	153	Echinodera	163
Cychrus	2	Dicerca	87	Echocerus	122
Cyclodinus	130	Dicerca	87	Ectinus	85
Cyclonotum	73				

	pag.
Ediquus	38
Edo	171
Egodroma	14
Elachys	65
Elaphrus	3
Elater	82
Elateroides	90
Eledona	121
Elleschus	168
Ellipotoma	35
Elmis	98, 99
Elonium	51
Elzearius	176
Emadus	181
Emmetrus	147
Emphanes	5
Emphyllus	110
Empleurus	69
Emus	39
Emus	39
Encephalus	34
Endomychus	117
Engis	108
Enicemus	113
Ennearthron	94
Enneatoma	92
Enochrus	72
Enodius	78
Enoplurus	71
Entomoscelis	145
Entypus	94
Eonius	130
Epactius	3
Epaphius	7
Epauloeus	93
Ephistemus	111
Ephistemus	111
Epicometis	185
Epilachna	117
Epipeda	33
Epitrix	149
Epomotylus	50
Epuraea	102
Epuraea	102
Ercycon	74
Ergates	132
Eremosis	147
Eremotes	162
Eremotes	162
Erichsonius	43
Eridaulus	94
Eriglenus	20
Erirrhinomorpha	159
Erirrhinus	160
Erirrhinus	160
Eristhetus	46
Ernobius	91
Ernocharis	124

	pag.
Eros	75
Erycus	160
Eryx	124
Esimus	181
Eteophilus	160
Ettheothassa	52
Euaesthetus	46
Eubrychius	165
Eucinetus	81
Euconnus	57
Euconnus	57
Eudipnus	155
Eudolus	181
Euglenes	129
Euglenes	129
Eulissus	43
Eumierus	57
Eumolpus	145
Euplectus	54
Euplectus	54
Eupleurus	180
Europa	138
Europhilus	9
Euryommatus	166
Euryporus	38
Eusomus	156
Eusphalerum	53
Eustilbus	112
Eustolus	155
Eustrophus	125
Eutheia	56
Euthia	56
Euthoron	169
Exocentrus	139
Exochomus	118
Exophthalmus	81
Exorrhina	150

Falagria	32
Falagria	32
Feronia	9
Florilinus	96
Foudrasia	150
Furcipes	168

Gabrius	42
Galeruca	149
Galeruca	148
Galerucella	148
Galerucella	148
Gastroidea	145
Gastrophysa	145
Gaurambe	100
Gaurodytes	20
Gauropterus	43
Gaurotes	133

	pag.
Geobius	51
Geodromicus	51
Geodromus	51
Georyssus	98
Geostiba	31
Geotrupes	183
Geotrupes	183
Gibbium	93
Gillmeisterium	64
Glischrochilus	105
Glischrochilus	105
Globicornis	96
Glossola	31
Glyptoderes	177
Gnathocerus	122
Gnathoncus	68
Gnorimus	185
Gnypeta	32
Goërius	40
Gorgia	116
Gonioctena	146
Goniomena	146
Gonodera	124
Gonodera	124
Gracilia	136
Grammoptera	135
Grammoptera	135
Graphisurus	139
Graphoderes	21
Graptodera	151
Gronops	159
Grynobius	90
Gryphinus	63, 64
Grynocharis	100
Grypoidis	160
Grypocarus	83
Gymnetron	170
Gymnetron	170
Gymnopteron	135
Gymnusa	35
Gynandrophthalma	143
Gynopterus	93
Gyrinus	22
Gyrocecis	106
Gyrophypnus	43, 44
Gyrophæna	33
Gyrophæna	33

Habroloma	89
Hadrambe	61
Hadraule	94
Hadrobregmus	91
Hadrotoma	96
Haemonia	141
Haenydra	71
Haliplus	17

	pag.		pag.		pag.
Haliplus	17	Homalochthebius	70	Hypocoelus	86
Hallomenus	125	Homaloplia	184	Hypocoelus	86
Halobrectha	30	Homalopus	143	Hypocoprus	107
Haltica	151	Homalota	33	Hypocyptus	35
Halyzia	119	Homelota	27	Hypodasytes	78
Hamaxobium	81	Homoeochara	23	Hypoganus	85
Hamotraho	35	Hoplia	184	Hypolithus	82
Hapalaraea	53	Hoplitis	17	Hypolorus	97
Hapalogluta	79	Hoplocephala	121	Hypophloeus	122
Hapalus	129	Hoplosia	139	Hypopycna	53
Haplocnemia	139	Horticola	100	Hypora	92
Haplocnemus	79	Hydaticus	21	Hypostenus	48
Haploderus	50	Hydnobius	61	Hypulus	126
Haploglossa	24	Hydrachna	17		
Hargium	132	Hydraena	71	Idiolybius	19
Harmonia	119	Hydraena	71	Ilybius	19
Harpalus	12	Hydrobius	72	Ilybius	20
Harpalus	12	Hydrochara	71	Ilyobates	26
Hedobia	90	Hydrocharis	71	Ilyobius	19
Helio manes	135	Hydrochous	70	Involvulus	173
Helmis	99	Hydronomus	162	Ipidia	101
Helobia	3	Hydronomus	161	Ips	178
Helocerus	96	Hydrophilus	71	Ips	105
Helochares	72	Hydrophilus	71	Isarthron	136
Helodes	80	Hydroporus	18	Ischnodes	82
Helodes	147	Hydroporus	18	Ischnoglossa	26
Helophilus	72	Hydrosmectina	31	Ischnomera	131
Helophorus	69	Hydrothassa	147	Ischnopoda	32
Helophorus	70	Hydrous	71	Ischnosoma	38
Helops	123	Hydrous	71	Isochnus	169
Hemicarabus	2	Hygrobia	17	Isomira	124
Hemirrhampus	169	Hygroecia	31	Iteophilus	160
Hemistenus	48	Hygronoma	34		
Hemitropia	27	Hygropora	25	Judolia	134
Henoticus	109	Hygrotophila	116		
Heptaulacus	182	Hygrotus	17	Kateretes	101
Hermaphrodis	151	Hygrotus	17		
Hesperophilus	48, 49	Hylastes	176	Labarrus	182
Hetaerius	68	Hylastes	176	Labidostomis	143
Heterhelus	101	Hylecerus	90	Laccobiellus	72
Heterocerus	99	Hyleota	106	Laccobius	73
Heterocerus	99	Hylesinus	176	Laccophilus	19
Heteronoma	29	Hylesinus	176	Lacon	86
Heterophaga	123	Hyliota	106	Lacordaireus	157
Heteroplus	93	Hylis	86	Lacordairius	156
Heterostomus	101	Hyllobius	159	Lado	115
Heterothops	38	Hylocharis	87	Laemophloeus	107
Hexarthrum	163	Hylecoetus	90	Laemophloeus	107
Hilara	29	Hylotrupes	137	Laemostenus	7
Hippodamia	120	Hylurgops	177	Lagarus	9
Hippodamia	120	Hylurgus	176	Lagria	125
Hippuriphila	150	Hypera	159	Lamia	138
Hister	67	Hyperaspis	118	Lamprias	15
Hister	67	Hyperiscus	91	Lamprinus	36
Holobus	34	Hyphydrus	17		
Holocnemis	61	Hypnoidus	82		
Hololepta	67	Hypnoidus	82		
Homalium	53	Hypocaccus	68		

	pag.
Lamprobyrrhulus	97
Lamprorrhiza	75
Lampyrus	75
Lareynia	99
Laria	104, 175
Larinus	158
Lasia	117
Lasioderma	92
Lasiorrhynchites	173
Lasiotrechus	7
Latelmis	99
Lathridius	112
Lathridius	112
Lathrimaeum	52
Lathrium	52
Lathrobium	44
Lathrobium	44
Lebia	15
Lepia	15
Leiesthes	116
Leiochiton	4
Leiopus	139
Leistrophus	40
Leistus	2
Lema	142
Lema	143
Lepargus	139
Leptacinus	44
Leptura	134
Leptura	134
Lepturoides	81
Leptus	106, 107
Leptusa	33
Leptusa	25, 33
Lepyrus	159
Lesteva	51
Leucocelis	185
Leucoparyphus	35
Librodor	105
Licinus	14
Liesthes	116
Ligniperda	179
Limnebius	73
Limnebius	73
Limnichus	97
Limnius	98
Limnius	99
Limnocharis	73
Limobius	160
Limodromus	8
Limonius	83
Limonius	83
Limnobaris	167
Lina	147
Linnaeidea	147
Linomius	135
Liodes	61
Liodes	61, 62

	pag.
Liogluta	27, 29
Liophloeus	157
Liopterus	21
Liopus	139
Liota	30
Liotrichus	84
Liozoum	91
Litargus	114
Lithocharis	45
Lithocharis	45
Litodactylus	165
Littorimus	99
Lixus	158
Lobrathium	44
Lochmaea	148
Lomechusa	26
Lomechusa	26
Longitarsus	152
Lopha	6
Lophocateretes	100
Lordithon	37
Lorocera	3
Lucanus	179
Ludibrius	184
Ludius	84
Ludius	85
Luperus	148
Luperus	148
Lycoperdina	116
Lycoperdina	116
Lycus	75
Lygistropterus	75
Lymantor	178
Lymexylon	90
Lyperosomus	9
Lyperus ad № 30	9
Lyprocorrhe	27
Lyprus	161
Lytta	129
Macrocephalus	174
Macrocephalus	175
Macrocnema	150
Macrodytes	22
Magdalinus	171
Magdalis	171
Malachius	78
Maladera	184
Malthinellus	77
Malthinus	77
Malthodes	77
Malthodes	77
Manicellus	14
Manticora	2
Mantura	150
Mantura	149
Margus	122

	pag.
Masoreus	15
Matthewsium	64
Mecaspis	158
Mecinus	169
Mecognathus	46
Medon	45
Megacetes	163
Megacronus	37
Megagnathus	107
Megalelophorus	69
Megarthus	54
Megasternum	74
Megatoma	95
Megatoma	95
Megista	28
Megodontus	2
Melandrya	126
Melanophila	88
Melanophila	88
Melanophthalma	113
Melanotus	83
Melasis	86
Melasoma	147
Melasoma	148
Meligethes	103
Meligethes	103
Melinopterus	181
Meloë	128
Meloë	129
Melolontha	184
Menas	16
Menedrio	123
Menophilus	123
Meotica	31
Meridion	137
Mesalia	96
Mesocarabus	2
Mesodasytes	79
Mesosa	139
Mesostenus	48
Metabletus	15
Metacantharis	76
Metadasytes	78
Metadonus	159
Metallina	5
Metaxya	31
Methydus	72
Metoeus	128
Miarus	170
Miccotrogus	168
Micrambe	109
Micraspis	118
Micrella	64
Micrelus	166
Microcara	80
Microcera	34
Microdera	147
Microdota	29

	pag.		pag.		pag.
Microglossa	24	Nathrenus	96	Ocypus	40, 41
Microglossa	24	Nausibius	106	Ocyusa	25
Micropeplus	54	Nebria	3	Ocyusa	25
Microprius	115	Necrobia	80	Odacantha	16
Microrrhagus	86	Necrobia	80	Odontaeus	183
Microsaurus	38	Necrodes	60	Odontionycha	153
Microsphaera	64	Necrophorus	59	Odontogethes	103
Microzoum	121	Necydalis	135	Odontonyx	7
Millidium	64	Negastrius	82	Oeceptoma	60
Minaderus	133	Neja	5	Oedemera	131
Minotaurus	183	Neliocarus	156	Oedemerina	131
Miscodera	4	Nemadus	59	Oiceoptoma	60
Mitomermus	156	Nemadus	59	Olibrus	112
Mniusa	25	Nematodes	86	Oligella	65
Molorchus	135	Nemosoma	99	Oligomerus	91
Monochammus	138	Nemozoma	99	Oligota	34
Monohammus	138	Neobisnius	43	Oligota	34
Monotoma	106	Neocele	63	Olistherus	112
Monotoma	106	Nepachys	78	Olisthopus	8
Mordella	127	Nepha	6	Olocrates	121
Mordellistena	127	Nephanes	65	Olophrum	52
Mordellistena	127	Nephus	118	Omalium	53
Mordellochroa	127	Nestus	47	Omalium	52, 53
Morychus	97	Neuglenes	65	Omaseus	10
Mycetaea	116	Neuraphes	56	Omocrates	121
Mycetina	117	Neuraphes	56	Omophilus	125
Mycetochara	124	Nialus	182	Omophron	3
Mycetochara	124	Nimbium	181	Omosiphora	102
Mycetochares	124	Niptus	93	Omosita	103
Mycetodrepa	25	Niptus	93	Omosita	103
Mycetophagus	114	Nitidula	103	Oniticellus	180
Mycetophagus	114	Nivellia	134	Ontholestes	40
Mycetophila	124	Nobius	181	Onthophagus	179
Mycetoporus	38	Nosodes	100	Onthophagus	179
Mycetoporus	38	Notaphus	5	Onthophilus	69
Mycterus	132	Notaris	160	Oodes	14
Myelophilus	176	Noterus	19	Oosphaerula	62
Mylabris	175	Nothorrhina	136	Ootypus	111
Myllaena	34	Notiophilus	3	Opatrum	121
Myloechus	59	Notothecta	27	Ophonus	12
Myothorax	101	Notothecta	27	Ophonus	12
Myrmecichneumon	115	Notoxus	130	Opilo	79
Myrmecichneumon	107	Notoxus	79	Opsilia	141
Myrmecodelus	25	Nudobius	43	Orchesia	125
Myrmecoxenus	115	Nycteus	81	Orchestes	169
Myrmedonia	27			Orectochilus	22
Myrrha	119			Orithales	84
Mysia	119			Orobites	166
		Oberea	141	Orodalus	181
		Obrium	136	Oropsius	95
		Ocalea	26	Orsodaene	141
Nacerdes	130	Ochrosis	149	Orthocerus	115
Nacerdes	130	Ochthebius	70	Orthocrepis	151
Nalassus	123	Ochthebius	70	Orthoperus	64
Nanophyes	170	Ochtheophilus	6	Oryctes	184
Nanoptilium	65	Ochthobius	70	Oryx	162
Napochus	57	Ocototenus	95	Oryzaephilus	106
Nargus	58	Ocototenus	95	Osmoderma	185
Nassipa	128	Ocydromus	4		

	pag.
Ostoma	100
Ostoma 100, 102,	103
Othismoptyeryx	115
Othius	43
Otho	87
Otiorrhynchus	154
Otiorrhynchus	154
Otophorus	180
Oulema	142
Oulimnius	98
Ouralia	29
Ousipalia	31
Oxyomus	182
Oxylepis	153
Oxymirus	133
Oxypoda	24
Oxypoda	24, 25
Oxyporus	48
Oxystoma	171
Oxytelus	49
Oxytelus	49
Oxythyrea	185

Pachnephorus	145
Pachnida	30
Pachnotosia	185
Pachybrachys	145
Pachygluta	33
Pachyrrhinus	165
Pachystola	138
Pachystylus	145
Pachyta	133
Pachyta	133
Paederus	45
Palorus	122
Panagaeus	15
Pandeleptus	156
Panus	171
Paracercyon	74
Paracymus	72
Paradromius	16
Paraliocercyon	74
Paramecosoma	109
Parascheva	113
Parasilpha	60
Pardileus	12
Parnus	98
Paromalus	68
Paschabium	115
Patrobis	7
Patrus	22
Pediacus	107
Pedilophorus	97
Pedilophorus	97
Pelasmus	15
Pelecotoma	128
Pelecyphorus	38

	pag.
Pelenomus	164
Pella	27
Pelobatus	12
Pelophila	3
Peltis	100
Pelurga	31
Pentaphyllus	122
Percosia	11
Percus	10
Perileptus	6
Perimecus	83
Peryphus	5
Phaedon	147
Phaenogyra	34
Phaenops	88
Phaganthus	51
Phalacronotus	181
Phalacrus	111
Phantazomerus	104
Pheletes	83
Philhygra	30
Philochthus	6
Philomyces	114
Philonthus	41
Philonthus	41, 43
Philopodon	157
Philydrus	72
Philydrus	72, 99
Phloeocharis	51
Phloeodroma	26
Phloeonaeus	50
Phloeonomus	52
Phloeonomus	52
Phloeophagus	162
Phloeophthorus	176
Phloeopora	26
Phloeopora	26
Phloeostiba	52
Phosphaenus	75
Phosphuga	61
Phratora	146
Phryganophilus	126
Phrygora	31
Phthorophloeus	176
Phyletus	122
Phyllobius	154
Phyllobrotica	148
Phyllodecta	146
Phyllodecta	147
Phyllodrepa	53
Phyllodrepa	53
Phyllopertha	184
Phyllotreta	151
Phymatodes	136
Phymatodes	136
Phyrites	99
Phytobaenus	129
Phytobius	164

	pag.
Phytobius	164
Phytodecta	146
Phytodecta	146
Phytoecia	140
Phytoecia	140
Phytonomidius	159
Phytonomus	159
Pidonia	134
Pissodes	160
Pithophilus	64
Pityogenes	177
Pityophagus	105
Pityophilus	139
Pityophthorus	177
Placusa	33
Placusa	33
Plagiodera	147
Plagiogonus	182
Plagiographus	157
Plagionotus	137
Planeustomus	51
Planolus	180
Platambus	21
Plataphus	5
Plataraea	30
Plateumaris	142
Platichna	108
Platycerus	179
Platycerus	179
Platycis	75
Platydema	122
Platydracus	40
Platylaemus	170
Platylorus	130
Platynaspis	118
Platynus	8
Platyrhinus	174
Platysma	10
Platysoma	67
Platystethus	49
Platystethus	49
Platystomus	175
Platytarsus	155
Plectrophloeus	54
Plectroscelis	150
Plegaderus	69
Pleurophorus	182
Pocadius	104
Podabrus	75
Podagrica	149
Podoxya	24
Poecilium	137
Poecilomorphus	88
Poecilus ad № 30	9
Poederomorphus	45
Pogonocerus	139
Pogonochaerus	139
Pogonochaerus	139

Pogonophorus	pag. 2	Pterostichus	pag. 9	Rhynchaenus	pag. 169
Polychara	23	Pterostichus	9, 10	Rhynchites	173
Polydrosus	155	Pteryngium	109	Rhynchites	174
Polydrosus	155	Pteryx	65	Rhyncholus	163
Polygraphus	176	Ptilinus	92	Rhyncholus	162, 163
Polyodontus	45	Ptiliolum	65	Rhyssenus	182
Polyopsia	140	Ptiliolum	65	Rhytidossoma	164
Polyota	30	Ptilium	64	Riolus	99
Polyphylla	184	Ptilium	65, 66	Rugilus	45
Polystoma	23, 24	Ptinella	65	Rybaxis	55
Poophagus	166	Ptinobruchus	93	Ryzophagus	105
Porcinolus	98	Ptinomorphus	90		
Porocleonus	158	Ptinus	93	Saccocele	63
Porphyrus	107	Ptinus	90, 91, 92, 93	Sacium	63
Potosia	185	Ptomaphagus	59	Sacium	63
Potosia	185	Ptomaphagus	58	Salius	169
Prasocuris	147	Pubinus	181	Salpingus	131
Prasocuris	147	Pullus	117	Salpingus	131
Pria	104	Pycnaraea	25	Saperda	140
Princidium	5	Pycnoglypta	53	Saperda	140
Priobium	90	Pycrocraerus	49	Saprinus	68
Prionocyphon	81	Pyrochroa	129	Saprinus	68
Prionus	132	Pyropterus	75	Saprobia	103
Prionychus	124	Pyrrhalta	148	Sarapus	99
Pristonychus	7	Pyrrhidium	137	Sarrotrium	115
Procrustes	2	Pytho	131	Sauridus	39
Proctophysus	144			Scales	14
Propylaea	119	Quasimus	82	Scaphidema	122
Proscarabaeus	128	Quedionuchus	39	Scaphidium	66
Prosternon	84	Quedius	38	Scaphisoma	66
Prostomis	107	Quedius	39	Scaphosoma	66
Proteinus	54			Scaphosoma	66
Psammaster	16	Rabigus	42	Serica	184
Psammobius	182	Rabocerus	131	Schistoglossa	27
Psammodes	182	Raphirus	39	Schizochilus	40
Psammodius	183	Reichenbachia	55	Sciaphilus	155
Psapharochrus	139	Reichenbachia	55	Sciodrepa	58
Pselaphus	56	Remus	43	Seirtes	81
Pseudidus	43	Rhagium	132	Scleropterus	164
Pseudochina	92	Rhagium	132	Scleropterus	164
Pseudocietela	124	Rhagonycha	76	Scolytus	175
Pseudocypus	40	Rhagonycha	76	Scolytus	3
Pseudodasytes	79	Rhamnusium	133	Scopaeus	45
Pseudomaseus	10	Rhamphus	169	Scopaeus	45
Pseudomedon	45	Rhamphus	169	Scotias	93
Pseudopelta	60	Rhantus	21	Scotodes	126
Pseudophonus	12	Rhinomacer	174	Scraptia	127
Pseudosipalia	31	Rhinomacer	174	Scydmaenus	57
Pseudostyphlus	162	Rhinoneus	164	Scydmaenus	56, 57
Psilocorse	78	Rhinosimus	132	Scydmoraphes	57
Psilothrix	79	Rhinusa	170	Scymnus	117
Psychidium	111	Rhipiphorus	128	Scymnus	118
Psylliodes	150	Rhizophagus	105	Selatosomus	84
Psylliodes	150	Rhizotrogus	184	Semanotus	137
Pteleobius	176	Rhopalodontus	94	Semiris	27
Ptenidium	64	Rhopalopus	137	Sericoderus	64
Ptenidium	64			Sericosomus	85
Pteroloma	61				

Sericus	85
Serropalpus	126
Sibinia	168
Sibynes	168
Silaria	128
Silis	77
Silpha	60
Silpha	59, 60, 61
Silvanus	106
Silvanus	106
Simplocaria	97
Sinodendron	179
Sinolus	135
Sipalia	33
Sitodrepa	92
Sitona	156
Sitones	156
Sitophilus	167
Sogines	9
Solenia	28
Soronia	102
Soronia	102
Sospita	119
Spanioconnus	57
Spartophila	146
Spavius	110
Spercheus	71
Spermophagus	175
Sphaeridium	73
Sphaerites	99
Sphaeroderma	153
Sphaerosoma	116
Sphaerula	170
Sphegistes	138
Sphenoma	25
Sphindus	93
Sphodrus	7
Spondylis	132
Stagetus	92
Stagonomorpha	104
Staphylinus	40
Staphylinus	39, 40
Stasioidis	155
Steatoderus	85
Stenagostus	83
Stene	122
Stenichnus	57
Stenidius	130
Stenocarus	164
Stenocorus	132
Stenolophus	14
Stenomax	123
Stenostola	140
Stenotrachelus	126
Stenura	134
Stenus	46
Stenus	46
Stephanocleonus	158

Stephanopachys	90
Stereocorynes	163
Stereonychus	170
Stereus	159
Sternoplus ad № 302	92
Sternotrupes	183
Sternuchus	63
Steropus	10
Stethorus	118
Stethoxus	71
Stichoglossa	26
Stilbus	112
Stilicus	45
Stomis	10
Strangalia	134
Strongylus	104
Strophosomus	155
Strophosomus	155
Subcoccinella	117
Subrinus	182
Sunius	45, 46
Sympiezocera	137
Synaptus	85
Syncalypta	98
Syncalypta	98
Synchita	115
Synchyttodes	115
Synharmonia	119
Synirmus	158
Synodendron	179
Syntomium	51
Synuchus	8
Systemocerus	179

Tachinus	35
Tachinus	35, 37
Tachycellus	13
Tachyerges	169
Tachymenis	6
Tachyporus	36
Tachyporus	36
Tachypus	4
Tachypus	2
Tachys	6
Tachys	6
Tachyta	6
Tachyura	6
Tachyusa	32
Tachyusa	32
Tactocomus	84
Tadunus	48
Taenioglyptus	177
Taenosoma	50
Tanyeraerus	49
Tanymecus	157
Tanysphyrus	161

Taphria	8
Tapinotus	166
Tarus	16
Tasgius	40, 41
Teinodactyla	152
Telmatophilus	109
Tenebrio	123
Tenebrioides	100
Teretrius	69
Tesnus	47
Testedium	5
Tetartopeus	44
Tetratoma	125
Tetropium	136
Tetrops	140
Teuchestes	180
Thallestes	108
Thalycra	104
Thamiaraca	27
Thamioecolus	165
Thamnophilus	171
Thanasimus	79
Thanatophilus	60
Thanatophilus	60
Thea	119
Theca	92
Thectura	33
Thectura	27
Thelephorus	75, 76
Thiasophila	25
Thinobaena	28
Thinobius	50
Thinonoma	32
Throbalium	44
Thryogenes	160
Thyamis	152
Thymalus	100
Tillus	79
Timarcha	145
Tipnus	93
Tiresias	96
Titan	65
Tomicus 176, 177,	178
Tomoxia	127
Toplithus	168
Tournieria	154
Toxotus	133
Trachodes	159
Trachypachys	3
Trachyphloeus	156
Trachys	89
Trachys	89
Tragosoma	132
Traumoeccia	30
Trechoblemus	7
Trechus	7
Trechus	7
Trecticus	169

	pag.		pag.		pag.
Trepanes	6	Tropinota	185	Virbius	101
Tretinus	157	Tropiphorus	158	Volinus	181
Triana	10	Troscus	87		
Triarthron	61	Trox	183	W	
Tribolium	122	Trymochthebius	70	Wankowiczium	64
Trichiota	30	Trypocopris	183		
Trichius	185	Trypodendron	178	X	
Trichocellus	13	Trypophloeus	177	Xanthochelus	158
Trichoderma	40	Trypopity	92	Xantholinus	44
Trichodes	80	Tychius	168	Xantholinus	43, 44
Trichohelophorus	69	Tychius	168	Xestobium	91
Trichonotus	181	Tychus	56	Xestobium	91
Trichophya	35	Tylodrosus	155	Xyleborus	178
Trichopteryx	66	Typhaea	114	Xyletinus	92
Trichopteryx	64, 66	Typhoeus	183	Xylita	126
Trichopygus	38	Typocerus	135	Xylobius	87
Trimium	55	Tyrus	56	Xylodrepa	60
Trimorphus	14	Tytthaspis	118	Xylodromus	52
Trinodes	96			Xylodromus	52
Triphyllus	114	U		Xylophilus	87
Triplax	108	Uleiota	106	Xylophilus	87, 129
Triplax	108	Ulimnius	98	Xylostiba	52
Tritoma	108	Uloma	123	Xyloterus	178
Tritoma	114	Upis	123	Xylotrechus	138
Trixagus	87, 100				
Troginus	50			Z	
Troglops	77			Zabrus	12
Trogoderma	96	V		Zavaljus	110
Trogophloeus	50	Vadonia	134	Zeugophora	142
Trogophloeus	50	Valgus	185	Zimioma	100
Trogosita	100	Vellejus	38	Zoroehrus	82
Tropideres	175	Vibidia	119	Zyras	27

Druckfehler und Berichtigungen.

85. **quadristriatus** Schrank + obtusus Er.
117. [**Thoreyi** Dej. + **puellus** Dej.]
30 a. **Abax** Bon.
236. **fulvicollis** Er. + **furcatus** Seidl.
237. **fluviatilis** Aubé + **immaculatus** Gerh.
322. **natator** L., non Ahr + **mergus** Ahr.
324. **villosus** Müll., non Fbr.
pag. 44 Zeile 6 v. o. **atratus** Heer + **picipes** Thoms.
546. **batychrus** Gyll. + **linearis** Grav.
591 **eumerus** Kiesw. + **scabriculus** J. Sahl.
622. **hamatus** Fairm. + **affinis** Czwal.
771. [**duodecimstriatus** Schrank + **quatuordecimstriatus** Gyll.]
798. **aquaticus** L. + **aequalis** Thoms.
817. **fuscipes** L. + **Rottenbergi** Gerh.
pag. 96 Zeile 3 v. u. **Trinodes** Latr.
1167. [**lugubris** Strm. + **gagatinus** Er.]
pag. 105 unter **Ryzophagus** ist ausgelassen subg. **Rhizophagus** s. str.
1219. [**populi** Payk. + **grandis** Kr.]
601. **Phytonomus**.

(Es ist nur die richtige Form angeführt. Die einzelnen Zeilen sind auszuscheiden und gehörigen Ortes einzukleben.)

Est A- 13105

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00857943 7