

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

MUINSUSKAITSE
ERITINGIMUSED



TÖÖ NR: 15-45
Aadress: W. STRUVE TN 1, KESKLINNA LINNAOSA, TARTU
TELLIJA: MUINSUSKAITSEAMET
Uus tn 18, 10111 Tallinn
Tel: 640 3037; e-mail: triin.talk@muinas.ee
KOOSTAJAD: APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
JÜRI TÜRKEI
TRIIN REIDLA
VASTUTAV
SPETSIALIST: OVE OOT, VS 265/2006


TALLINN |11.2015|

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	3
1. AJALOOLINE OSA	4
1.1 Mälestise asukoht ja piirkonna ajalugu	4
1.2 Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu.....	7
1.3 Ülevaade hoones teostatud ümberehitustest ning nendega seotud projektidest.....	12
2. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS	13
2.1 Üldine seisukord.....	13
2.2 Hinnang kavandatavatele töödele	14
3. NÕUDED HOONE RESTAUREERIMISEKS	15
3.1 Hoone maht	15
3.2 Välisviimistlus.....	18
3.3 Välised avatäited	19
3.4 Katused ja sadeveesüsteem	20
3.5 Tuulekoda, fuajee ja garderoob	21
3.6 Peatrepikoda	23
3.7 Teise korruse lugemissaalid, kartoteegiruum, meediasaal ja näituseruum	26
3.8 Kolmanda korruse lugemissaalid, individuaalõpperuumid ja endine kohvik	29
3.9 Avalikud koridorid II ja III korrusel	33
3.10 Konverentsisaal, tõlkeruumid ja väike saal.....	34
3.11 Kabinetid, tööruumid ja personalikoridorid.....	36
3.12 Praegune kohvik/söökla I korrusel.....	37
3.13 Tualetid	37
3.14 Teenindus- ehk kõrvaltrepikojad ning tagumine fuajee (II korrusel)	38
3.15 Raamatuhooldlad ning neid teenindavad koridorid	42
3.16 Pommivarjend, selle ventilatsioonikamber ja evakuatsioonitunnelid	44
3.17 I korruse rietusruum, töökoda, massneutraalseerimiskeskus, alajaamad ja vent.ruum	47
3.18 Tehnosüsteemid.....	48
3.19 Hooneesine väljak ja purskkaev.....	50
4. KULTUURIVÄÄRTUSLIKE OSADE, TARINDITE JA DETAILIDE LOETELU	52
4.1 Säilitamisele kuuluvad osad, tarindid ja detailid.....	52
4.2 Muud kultuuriväärtuslikud detailid	76
5. KASUTATUD ALLIKAD.....	84
LISA 1: VÄLJAVÕTTED ORIGINAALPROJEKTIST	87
LISA 2: INVENTEERIMISJOONISED VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE ASUKOHTADEGA.....	88
LISA 3: ARHIIVIDES LEIDUVATE SÄILIKUTE TÄIELIK LOETELU.....	95
LISA 4: MUUSEUMIDES JA ARHIIVIDES LEIDUVATE FOTODE LOETELU	101

SISSEJUHATUS

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Tartu Ülikooli Raamatukogu hoonele aadressil W. Struve tn 1 Tartus, selle ees olevale väljakule ühes purskkaevuga ning osale hoone sisseadest ja sisustusest. Tegemist on aastatel 1976–1982 valminud nõukogudeaegse unikaalarhitektuuri näitega, mis on projekteeritud 1968–1975, arhitektid Kalju Valdre, Mart Kalling (Eesti Tööstusprojekt), insener Harald Areng, sisearhitektid Ülo Sirp ja Linda Arike.¹ Kompleksi peamisteks väärtusteks on selle väljapeetud konstruktivistlik/brutalistlik arhitektuurikeel, suures osas muutumatu püsinud mahuline ülesehitus ja funktsionaalne ruumiplaneering ning rohked säilinud ehitusaegsed detailid ja viimistluskihid nii avalikes kui ka kõrvalruumides.



1. Asendiplaan. W. Struve 1 on märgitud punase ringi ja sinise ristiga. Allikas: Maa-amet.

Eritingimuste koostamise aeg langeb kokku hoone mälestiseks tunnistamise menetlusperioodiga, mistõttu on eritingimused edaspidi alusmaterjaliks värskes mälestise omanikele, andes ülevaate kompleksi arhitektuuriajaloolistest väärtustest ning detailidest, tarinditest ja põhimõtetest, mida hoonet hooldades ja renoveerides/restaureerides tuleb säilitada.

W. Struve 1 edaspidiste restaureerimistöode täpsemad piirangud ja nõuded kirjeldatakse alljärgnevalt, samuti antakse ehitusajalooline ülevaade hoonest, selle olemasoleva seisukorra kirjeldus ning hoone ja kinnistu kultuuriväärtuslike osade, tarindite jm detailide loetelu.

¹ Eesti Arhitektuur 4. Üldtoim V. Raam. Tallinn: Valgus, 1999, lk 55.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Hoonele on 2014. aastal koostatud terviklik rekonstrueerimisprojekt², mis on saanud ka kõik vajalikud kooskõlastused. Et projekt on koostatud enne hoone mälestiseks tunnistamist, ent kõiki planeeritud muudatusi ei ole veel teostatud, viitavad käesolevad eritingimused korduvalt projektile, andes omapoolse hinnagu planeeritud muudatuste sobivusele või sobimatusele, lähtuvalt muinsuskaitsealistest aspektidest.

Selguse huvides viidatakse tekstis läbivalt hoone telgedele – iga konstruktiivsete postide rida moodustab järgmise telje. Projektis on kirde-edela-suunalised teljed tähistatud numbritega 1–14 ning loode-kagu-suunalised tähtedega A–F ja H–Q.

Muinsuskaitse eritingimused kehtivad alates nende Muinsuskaitseametiga kooskõlastamise päevast viis aastat. Sellele järgnevalt on ehitise omanikul või valdajal võimalik taotleda eritingimuste kooskõlastuse kehtivuse tähtaja pikendamist ühel korral kuni viieks aastaks.³

1. AJALOOLINE OSA

1.1 Mälestise asukoht ja piirkonna ajalugu

Tartu Ülikooli raamatukogu asub Tartus Kesklinna linnaosas Toometaguse ajaloolises asumis Vallikraavi tänava ning Tartu vanalinna muinsuskaitseala vahetus läheduses. Tegemist on Tartu vanalinna kõrval ühe vanima asumiga, mille varaseim hoonestus pärineb 18. sajandist. 19. sajandil, kui Toomemägi läks ülikooli valdusesse, hoonestus tihenes ning tagasihoidlike puumajade kõrvale ja asemele kerkisid ka eeskujulikud esindushooned õppejõududele ja ülikooli teenistujatele.

Järk-järgult laienes hoonestus ka Toomemäest kaugemale, sh praeguse raamatukoguhoone piirkonda. Sinna kerkisid nt A. V. von Oettingeni elamu Tiigi 11 (praegune Tiigi seltsimaja) ja mitmed muud valdavalt puidust kahekorruselised kortermajad avarate elupindadega (fotod 2–5).⁴

Tiigi tänava ala sai 1941. aastal Punaarmee poolt raskesti pommitada, puidust hoonestus hävis peaaegu tervenisti (foto 6). Kivihoonetest säilisid nt Tiigi 11, Akadeemia 21a, Vanemuise 19, 21 ja 33/35. Toonast raamatukogu ala lähedusse jäävat puidust hoonestust meenutavad nt W. Struve 2, 4 ja 8, Tiigi 5.

Nõukogude perioodil oli tulevase ülikooli raamatukogu krunt hoonestama kuni sinna ehitati aastatel 1976–1982 Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu.⁵

² Tartu Ülikooli Raamatukogu. W Struve 1, Tartu. AS RTG Projektbüroo, töö nr 07/2014; Tartu Ülikooli Raamatukogu massneutraalseerimiskeskus. W Struve 1, Tartu. AS RTG Projektbüroo, töö nr 04/2014

³ Riigi Teataja, Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord, vastu võetud 04.07.2011 nr 14. <https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011026> (vaadatud 25. X 2014).

⁴ Mart Siilivask ja Tõnis Kimmel, Jalutaja teejuht. Tartu I. Südalinn ja Toometagune. Tallinn: Solnessi Arhitektuurikirjastus, 2009, lk 141–142.

⁵ Sealsamas, lk 18.



2. Tiigi 10 (hävinud). Allikas: Ajapaik.



3. Vaade Tiigi tänavale. Hoone asus raamatukoguhuone läänenurga lähedal. Allikas: Ajapaik.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



4. Vaade Tähe (praeguse Vanemuise) tänavale. Vasakul ääres asub Vanemuise 19 elamu, esiplaanil olevad väravad on tänaseni alles. Allikas: Ajapaik.



5. Vaade Tähe (praeguse Vanemuise) tänavale. Vasakus ääres asuva maja asemel on tänapäeval Juri Lotmani monument. Allikas: Ajapaik.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



6. Vaade Vanemuise ja W. Struve tänavale pärast II Maailmasõda. Allikas: Ajapaik.

1.2 Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu

1632. a asutatud Tartu Ülikooli juurde kuulus algselt ca 3300-köiteline raamatukogu, mis pärast ülikooli tegevuse katkemist 1710. a evakueeriti Rootsi. Sellest tulenevalt peab praegune raamatukogu oma sünniks 1802. aastat, kui ülikool taasavati.⁶

Kuni aadressil W. Struve 1 asuva hoone avamiseni asus raamatukogu Tartu toomkiriku varemetes selleks kohandatud ruumides. Nüüd asub toomkirikus Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum.

Tartu Ülikooli Raamatukogu praegune hoone valmis 1980. aastal ning avati lugejaile 1982. a 22. veebruaril Tartu Ülikooli 350. juubeliaastapäevaks.⁷ Projekteerimisega alustati aga juba 1968. a oktoobris, mil koostati projektülesanne.⁸ Väärib märkimist, et kogu algne projektdokumentatsioon

⁶ Tartu Ülikooli Raamatukogu. http://www.utlib.ee/index.php?e_id=3&p_id2=56 (vaadatud 26. X 2015).

⁷ Sealsamas.

⁸ Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat I - Seletuskiri 4288. Eesti Riigiarhiiv (edaspidi ERA), f T-15, n 6, s 630;

Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat 2: Arhitektuursed joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 631;

Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised. Raamat 3: Joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 632;

Tartu Ülikooli õppe raamatukogu varjendi projektülesanne. Kaust.T-4288. ERA, f T-15, n 4-3, s 1085.

on venekeelne, kuigi köidete hulgas on ka üksikuid eestikeelseid lehti, näiteks erinevaid ekspertarvamusi. Olgu märgitud ka, et käsitletava asutuse nimi on ajas korduvalt muutunud. Kui alustati tööd uue raamatukogu projekteerimisega, oli käibel Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku raamatukogu nimi ehk вн к Научная библиотека Тартуского государственного университета.⁹

Projektülesanne lahendati kahes versioonis, mida tinglikult nimetati põhi- ja lisavariandiks. Tartu Linna Ehituse ja Arhitektuuri osakonna ülesandel kirjutas Arnold Matteus eelprojekti kohta järgmised märkused: “Eelprojekt on esitatud kahes variandis, neist põhivariant kubatuuriga 100000 m³, täiendvariant kubatuuriga 92000 m³. Mõlemad variandid põhinevad projekteerimisele eelnenud uurimuste alusel koostatud lähteülesandele ja on koostatud vajaliku põhjalikkusega. Hoone masside jaotud, konstruktsioonide ja vormide käsitus on kaasaegsed ning funktsionaalselt ja linnaehituslikult põhjendatud.

Täiendvariandi eeliseks on hoone mõnevõrra suurem kompaktsus ja ökonoomilisus. Tellijalt seatud nõuded raamatukogu tehnoloogia ja üksikute osakondade omavahelise seose suhtes on leidnud täiendvariandis parema lahenduse.

Arhitektuuriliselt ja linnaehituslikult võib variante lugeda võrdseteks. Ruumide planeeringult on põhivariant avaram ja suurejoonelisem. [...]”¹⁰

TRÜ Teadusliku Raamatukogu direktor Laine Peep märgib järgmist: “[...] Esitatud eskiislahenduste arutamisel 1968. a. 13. märtsil leidis tellija, et funktsionaalselt läheneb õigele lahendusele rohkem I variant (arh. S. Jõe) ja avaldas arvamust, et viljakam oleks edaspidi jätkata tööd selle variandi parandamisel. [...] Projekteerijad jätkasid siiski tööd kahe variandiga, mille järjekordne arutelu toimus 25. juunil 1968. a. [...] Ka seekord esitati “Eesti Tööstusprojektile” kirjalik arvamus kahe variandi põhipuuduste kohta [...], milles rõhutati, et otstarbekas on jätkata vaid ühe (arh. S. Jõe) variandi aluselt projektülesande koostamist. [...]”

Ülaltoodule vaatamata otsustas “Eesti Tööstusprojekti” tehnikanõukogu 5. juulil 1968. a. edaspidi täies ulatuses välja töötada ka II variandi. [...]


TRÜ raamatukogu eelprojekti vahejooniste läbivaatamisel “Eesti Tööstusprojekti” 10. sept. 1968. a. toodi raamatukogi poolt veelkord esile nii põhivariandi kui ka lisavariandi olulisemad puudused. Vaatamata protokollitud lubadusele arvestada raamatukogu märkusi ja ettepanekuid on neid põhivariandi puhul enamasti ignoreeritud. [...]

Projektülesande eri variantide võrdlemisel ilmneb, et eelpoolnimetatud nõudeid on suudetud paremini arvestada nn. lisavariandi puhul. [...] Tervikuna on lisavariant raamatukogule töö organiseerimise seisukohast tulevases hoones vastuvõetavam, ökonoomsem ja otstarbekam, koostöö arhitektiga on olnud sisukam ja viljakam. [...]”¹¹


⁹ Vt: viide 8.

¹⁰ Märkused eelprojekti kohta. Tartu planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv (edaspidi TPEA), viide aadressi järgi.

¹¹ Sealsamas.



6–7. TÜ Raamatukogu projektülesande põhi- (vasakul) ja lisavariandi (paremal) plaanilahendused. Allikas: Tartu planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv (edaspidi TPEA).



8–9. TÜ Raamatukogu projektülesande põhivariandi vaade ja lõige. Allikas: TPEA.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



10–11. TÜ Raamatukogu projektülesande lisavariandi vaade ja lõige. Allikas: TPEA.

Järgmised arhiiviallikad pärinevad 1971. aastast¹², mil projektülesandes kujutatud arhetüüpselt nõukogude modernismist on saanud juba küllaltki teostatud raamatukogu meenutav hoone. Põhiplaanidesse süvenedes võib märgata teatud erisusi hoone praeguse ilme ja plaanilahendusega, nt on loodepoolse hooneosa III korruse tasapinna katuseterrassid tänavale avatud ning neile avanevad fassaadid on kujundatud muu hoone fassaadidega analoogselt võttes (vrld: lõpplahenduses on siseterrassid täielikult hoone sisemused ning katuse kuppelmaastikele avanevad sisuliselt vaid klaasseinad).

Hoone ruumistruktuur täpsustub 1972. aastaks¹³, 1975. aastal projekteeritakse juba gaasilist tulekustutusseadet ning valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni¹⁴. 1976. aastast on arhiivi talletunud automaatse pneumotranspordisüsteemi tehnoloogiline dokumentatsioon. Viimased korrektuurid viiakse projekti sisse 1979. aastal.


¹² Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 626.

¹³ Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-I - Seletuskiri 4288. ERA, f T-15, n 6, s 625;

Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa 4288. ERA, f T-15, n 6, s 627;

Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt Köide-3 Insenerivõrkude joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 629.

¹⁴ Selle ja järgmiste projektide viiteid vaata kasutatud materjalide loetelust.



12–14. Arhitektide illustratsioonid projektile ning makett, millel näha veel tänavale mõnevõrra avatumat lahendust. Allikad: Eesti Arhitektuurimuuseum (edaspidi EAM) ja Eesti Filmiarhiiv (edaspidi EFA).

Aastal 1980 tehakse ka lõplikud kokkuvõtted ehituse eelarvelise maksumuse suurenemise kohta.¹⁵ Vastavast dokumendist võib välja lugeda, et ENSV Ministrite Nõukogu poolt 11. VI 1973 kinnitatud tehnilise projekti eelarveline maksumus oli 5'504'410 rubla. Pärast vähenduskoefitsientide rakendamist kinnitati 30. IV 1976 koondeelarve maksumusega 5'461'030 rubla, ent

¹⁵ Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu (9-72). ERA, f R-1992, n 2, s 2217.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

ehituse käigus suurenes tööde maksumus 198'650 rubla võrra. TÜ Raamatukogu uue hoone lõplikuks ehitusmaksumuseks kujunes seega 5'659'680 rubla, mis on tänases rahavääringus hinnanguliselt 3,3 milj eurot¹⁶.

Valmimisjärgselt oli tegu Eesti suurima raamatukogu ning Tartu suurima kubatuuriga hoonega. Sisearhitektid Ülo Sirp ja Linda Arike said tehtud töö eest 1982. aastal Eesti Sisearhitektide liidu aastaauhinna¹⁷ ning kogu autorikollektiiv 1983. aastal ENSV Ministrite Nõukogu preemia¹⁸.

1.3 Ülevaade hoones teostatud ümberehitustest ning nendega seotud projektidest

Alates 1990. aastast on hoones toimunud mitmeid erimahulisi remont- ja ümberehitustöid. Nimetatud aastal rekonstrueeriti esmakordselt hoone ventilatsioonisüsteeme. Aastatel 1994–1995 projekteeris AS Tartu Projekt tugevduslahendused talale teljel K ning konverentsisaaliga piirnevatele konstruktsioonidele. Konverentsisaali lagede ümberkujundus pärineb 1995. aastast AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus töölaualt, vastutav autor oli K. Koiv ning peaarhitekt K. Renter.

Ventilatsioonisüsteemi esmane rekonstrueerimine tuli päevakorda 1999. aastal, kui omapoolse pakkumise tegi Veisman Projekt.

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna eestvõttel telliti 2002. aastal raamatukoguesisele väljakule haljastusprojekt, mille väikevormide ja haljastuse lahendas OÜ Arhitektuuribüroo Helmi Sakkov, basseini põhja tõstmise ja purskkaevu konstruktiivse osa teostaja oli OÜ Nortim, välisvalgustuslahenduse andis OÜ Priimus-Projekt ning vertikaalplaneerimise ja välisvõrgud lahendas OÜ Maaprojekt. Kui suur osa planeeritud töödest teostati ei ole eritingimuste käesoleva dokumendi koostajatele teada.

2004. a koostab AS Hotronic TÜ Raamatukogule tuleohutuslase ekspertiishinnangu, mille alusel on hoone tulepüsivusklassiks TP3, kuigi peaks olema TP1.

Aastatel 2006 ja 2007 kaalutakse hoone erinevaid rekonstrueerimisvõimalusi ning tellitakse ekspertarvamus inseneribüroolt Tandem OÜ ning ja konsultatsiooniprojekt raamatukogundusekspertidelt Marie-Francoise Bisbrouck'ilt, Graham Bulpitt'ilt ning Elmar Mittler'ilt. Põneval kombel tellitakse Tartu Ülikooli poolt 2007. aastal ka arhitektuuriajaloolised eritingimused interjööri rekonstrueerimiseks, autoriks Triin Ojari. Kuigi hoone ei ole sel ajal muinsuskaitse all, nähakse selle väärtust ning mõistetakse vajadust interjööris säilinud detailidele oskuslikult läheneda.

2008. a valmisid TÜ raamatukogu kaasajastamiseks järjest mitmed erinevad projektid: raamatukogu rekonstrueerimise eskiis (AS RTG Projektbüroo), veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt (OÜ Õhukeskus), kütte, jahutuse ja ventilatsiooni projekt (OÜ Õhukeskus), elektrivarustuse ja nõrkvoolu põhiprojekt (OÜ Arcsolution), tulekahjusignalisatsiooni ja gaaskustutuse eskiisprojekt (OÜ Teleprojekt), I korruse osalise kohvikuks rekonstrueerimise projekti eri etapid (OÜ Arcsolution).

¹⁶ Доллар США. http://cbr.ru/currency_base/OldDataFiles/USD.xls (vaadatud 30. X 2015)

¹⁷ M. Siilivask ja T. Kimmel, Jalutaja teejuht. Tartu I. Südalinn ja Toometagune, lk 215.

¹⁸ Vt: viide 1.

2009. aastal valminud tööd olid: kohvikuruumide sisekujundusprojekt (OÜ HR Sisekujundus), II korruse ruumide osalise renoveerimise sisekujunduse põhiprojekt (OÜ Tartu Arhitektuuribüroo).

2010 koostas OÜ Amecon hoone eriosade projekteerimistööde lähteülesande ning samal aastal valmisid ka uus geodeetiline alusplaan (OÜ KG-Büroo) ning rekonstrueerimisprojekti eskiisi järgmine etapp (AS RTG Projektbüroo).

Sarnaselt 2008. aastaga võeti palju ette ka aastal 2012, mil valmis eelprojekt hoone osaliseks soojustamiseks, ventilatsiooniks ja selle soojavarustuseks, hoonevälise õhuhaarde põhiprojekt, hoone küttesüsteemi rekonstrueerimise ja avatäidete vahetuse eelprojekt (kõik kolm OÜ Proge), Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdepääsutavuse suurendamise ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimise põhiprojekt (OÜ U-Disain) ning raamatukogu juurde kuuluva massneutraliseerimiskeskuse eelprojekt (AS RTG Projektbüroo). Ka valmib 2012. aastal Egle Tamme poolt koostatud eksperthinnang TÜ Raamatukogu hoone mälestise tunnustele vastavuse kohta.

Aastal 2013 rekonstrueeritakse TÜ Kirjastuse ruumid (AS Eviko) ning aastal 2014 valmivad nii raamatukogu kui ka massneutraliseerimiskeskuse põhiprojektid (AS RTG Projektbüroo).

Vähesel määral on läbi aastate projektiväliselt värskendatud kabinette ja muid kõrvalruume.

2. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Üldine seisukord

Püsivalt raamatukoguna kasutuses olnud ja hooldatud hoone on heas seisukorras. Hoonel on korralik katusekate, mistõttu puuduvad ulatuslikud veekahjustused. Aasta jooksul perioodiliselt köetud ruumides on sisustus jms väga hästi säilinud. Täheldada saab vaid mõningaid probleemseid kohti. Puuduliku vertikaalplaneeringu tõttu on hoone loodefassaadil vundamendi läheduses betoonpindadel ja paeplaatidel niiskuskahjustusi (foto 15). Niiskuspõlemlid ulatuvad ka interjöörile: neid esineb töötajate sissepääsu juures trepikodades. Suurim niiskuskahjustus on peafuajee tuulekojast hoidlatesse viiva trepikoja seinal (foto 16).



15–16. Niiskuskahjustused paeplaatidel ning hoidlatesse viiva trepikoja seinal. Siin ja edaspidi on kõik kaasaegsed jäädvustused autorite fotod, oktoober 2015.

2.2 Hinnang kavandatavatele töödele

Tartu Ülikooli Raamatukogu jätkab hoones tegutsemist ning seega säilib ehitise algne funktsioon. Muinsuskaitse seisukohast on see tervitatav.

Hoones on kavas sisse viia mõningad planeeringulised muudatused, uuendada viimistlust ning sisustust. Et hoone plaanilahendus on funktsionaalne ning säilinud suuremate muudatusteta, võib selle muutmine hoone kui tulevase mälestise seisukohast olla küsitav. Samas tuleb mõista, et mitmed omal ajal vajalikud ruumid – nt kartoteegisaal – on oma algse funktsiooni kaotanud. Selle taustal on ülikoolis õppivate tudengite arv kasvanud ning tekkinud nõudlus veelgi suuremate lugemissaalide järele. Seni, kuni säilib ruumikasutuse põhimõtteline skeem, ei näe käesolevad eritingimused plaanilahenduse muutmises otsest probleemi. Eritingimuste osas (pt 4) on iga mainimist vääriv projekteeritud plaanimuudatus eraldi välja toodud ning antud hinnang selle sobivusele muinsuskaitse seisukohast.

Viimistluskihtide uuendamine on suure kasutuskooormusega avaliku hoone puhul paratamatu, mistõttu nõuavad käesolevad eritingimused eelkõige ruumikujundusliku loogika säilitamist: algselt parketiga kaetud olnud põrandapinnad peaksid ka tulevikus olema kaetud parketiga, linoleumiga kaetud olnud põrandad linoleumiga jne. Konkreetselt olemasolevad parkettpõrandad ning fuajee, peatreptiku ning nende juurde kuuluvate ruumide kivipõrandad tuleb säilitada ka materiaalse substantsina oma algses asukohas. Selliselt viimistlust uuendades ei lähe kavandatud tööd muinsuskaitse taotlustega vastuollu.

Probleemseimaks võib osutuda hoone valdaja soov järk-järgult uuendada sisustust, mis, mõistagi, on samuti aja jooksul kulunud ning tahab värskendust. Et arhitektuuriselt lihtsa interjööri oluliseks ruumikujundajaks on sinna algupäraselt mõeldud mööbel, toob selle asendamine paratamatult kaasa ajaloolise ruumiterviku kadumise, mistõttu vajab sisustus antud hoone puhul samavõrd suurt väärtustamist kui ehituslik substants. Sestap tuleks säilitada ja vajadusel restaureerida originaalmööbel, võtta kaasaegsete sarnaste riiulite ja laudade asemel maksimaalselt kasutusse hetkel kõrvale tõstetud mööbliesemed. Uute mööbliesemete tellimisel tuleks lasta need valmistada originaalmööbli täpsete koopiatena ning pöörata sealjuures tähelepanu spooni puusüüle ja värvile.

3. NÕUDED HOONE RESTAUREERIMISEKS

Muinsuskaitse eritingimused esitatakse alljärgnevalt hooneosade kaupa. Kõik kirjeldatud väärtuslikud detailid on koondatud eraldi tabelisse (vt: peatükk 4).

3.1 Hoone maht

Kirjeldus

Tartu Ülikooli Raamatukogu hoone moodustub kolme täis- ja kahe keldrikorrusega riskülikukujulise põhjapindalaga põhimahust küljemõõtudega 78x90 m, põhimahu fassaadid avanevad vaheilmakaartesse. Et ehitis asub reljeefsel maapinnal, on selle W. Struve tänavale avaneval esifassaadil jälgitavad kõik kolm täiskorrust, seevastu tagant, Akadeemia tn poolt on vaadeldavad kaks ülemist korrust ning I mõjub sealjuures soklikorruksena.

Hoone on ehitatud raudbetoonkonstruktsioonis post-plaat-süsteemis, postide samm on 6 m. Põhimahtu liigendavad terve kolmanda korruse ulatuses konsoolselt rippuvad risttahukad (fotod 17 ja 18), mille sees paiknevad lugemissaalide spoonpaneelidega viimistletud ruumiosad/nišid. Kummalgi pool tahukaid on piklikud piluaknad, kahe akna vahel aga konstruktiivne post. Põhimahu esifassaadi liigendab täiendavalt suurem läbi II ja III korruse ulatuv 12 m laiune algselt konsoolne, praegu postidele toetatud maht (foto 17) peasissepääsu kohal, milles paikneb konverentsisaal, ning tagafassaadil sellega samal teljel asuv 12 m laiune ilma konsoolideta osa, mille all on plaat-varikatusega sissepääs II korrusele (foto 18).



17–18. TÜ Raamatukogu peasissepääs ning konverentsisaali maht selle kohal vaadatuna põhjast ning tagumised fassaadid ühes plaat-varikatuse ning kaasajal lisatud trepikojaga vaadatuna lõunast.

Põhimahul on lamekatus, mida elavdavad rohked ruudukujulise põhjapinnaga klaaskuplid siseruumide valgustamiseks (foto 19). Katust liigendavad nelja trepikoja püstakutornid (sisuliselt hoone IV korrus, foto 20), konverentsisaali lae väljaaste (kõrgem osa katusepinnal), katusele kaasajal lisatud ventilatsioonikamber ning neli “süvendit” katusepinnas ehk kohad, kus katusepind

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

on viidud korrus madalamale. “Süvenditesse” avanevad III korruse aknad ja “süvendite” katusepinnal olevate klaaskuplite kaudu on pealtvalgus toodud ka osadesse II korruse ruumidesse.



19–20. Vasakpoolsel pildil on näha üks katusekorruse süvenditest koos katuseakendega. Tumepruunid hoonemahud parempoolsel pildil on trepikodade püstakud katusel. Must maht nende taga on kaasajal lisatud ventilatsioonikamber.

Hoone põhimahuga liitub selle kaguküljel kaks ühekorruselist ristkülikulise põhjapinnaga mahtu ning üks ühe konsoolkarbi külge kinnituv kaasajal rajatud evakuatsioonitrepikoda (fotod 18, 31). Üks ühekorruseline maht (fotod 21–22) on piklik, asetseb hoone põhimahuga risti ning ulatub põhimahust kuni krundipiirini, olles lisamahtude vahele tekkiva sisehoovi ruumiliseks eraldajaks. Sellega liitub piki krundipiiri kulgev hoonega analoogselt viimistletud piirdemüür (foto 23). Teine lisamaht (foto 24) kulgeb piki kagufassaadi ning jätab enese ja krundipiiri vahele autode sissesõiduala hoovi.



21–22. Piklik peahoonega ristuv hoonemaht vaadatuna idast ning sama mahu naaberkiinnistu-poolne ots.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



23–24. Piirdemüür ning piki kagufassaadi kulgev lisamaht.

Lisaks nimetatule seisavad hoonest lahus kolm väikese kaldega plaatkatustega risttahukakujulist mahtu teisel poole Akadeemia tänavat – neist väiksemad on hoonealuse varjendi tunneli väljapääsud (foto 25), suurem aga osa ventilatsioonisüsteemist (foto 26).



25–26. Üks kahest varjendi väljapääsust ning ventilatsioonikambri kõrvalkinnistul asuv maht.

Eritingimused

- Säilitada hoonematude ajalooline osa selle praegusel kujul.
- Restaureerida keskmisest kehvemas seisundis piirdemüür.
- Hilisemate lisanduste – katusepealse ventilatsioonikambri ja hoovipoolse evakuaatsioonitrepi – likvideerimine on hoone algse mahulise ülesehituse eksponeerimise huvides soovitatav, ent mitte kohustuslik. Mõlemad lisandused on tehtud diskreetselt ning ajaloolisest substantisist selgelt eristuva materjalikasutusega, mistõttu jätavad nad ajaloolise mahu hästihoomatavaks.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

3.2 Välisviimistlus

Kirjeldus

Peahoone fassaadide viimistlemiseks on kasutatud kahe erineva katteviisiga paigaldatud dolomiitplaate (foto 27): vahetult teineteise vastas olevad püstised plaadid; ning viie tulba kaupa grupeeritud laiema püstvuugiga dolomiitplaadid (grupeeritus tuleneb alusplaadist, millele dolomiitpaanid kinnitatud on). Lisaks on välisviimistluses kasutatud puhas betoonpinda konstruktiivsete postide ning aknatulpadealuste seinapindade kujundamisel. Akendetulpade eri akende vahelised alad ning hoone nurgapostid on kaetud tumeda sileplekiga (foto 28). Katusepealsed mahud, kaasajal lisatud hoonemahud ning alad sisehoovi uste ja akende all ja kohal on viimistletud tumeda trapetsprofiilplekiga (foto 20). Katusekatteks on rullmaterjal (foto 19).



27–28. Vaade hoone nurgale Akadeemia tn poolt. Näha on kahte erinevat dolomiidi kasutust ning puhtaid betoonpindu. Parempoolsel pildil näha hoonenurkade teostus maapinna lähedal.

Teisel pool Akadeemia tänavat asuvatest hoonemahtudest väiksemate välisseinte materjaliks on raketisejälgedega betoon (foto 25), teisel silikaatkivi koos betoonsillustega (foto 26). Katusekatteks on kõigil kolmel eraldiseisval hoonemahul laia räästaga betoonplaat, millel puudub kattematerjal.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimused

- Algses asukohas säilitada dolomiitplaadid ja betoonpinnad ning vajadusel restaureerida need. Vajalikud plommimised või asendamisid teha samaväärse materjaliga.
- Dolomiidipindade puhastamisel ei ole lubatud liiva- ega soodaprits, kuna need muudavad sileda kivipinna krobeliseks, avades kivi poorid väliskeskkonna mustusele. Pindade puhastamisel eelistada käsitsi harjamist.
- Kaasajal lisatud rullmaterjal ning plekk on heas korras ning sobituvad hoone arhitektuuriga. Põhjendatud vajaduse korral materjal vahetada millegi muu vastu kooskõlastada materjalivalik Muinsuskaitseametiga.

3.3 Välised avatäited

Kirjeldus

Enamik hoone avatäiteid on vahetatud uute üheraamsete puitlumiinium-pakettakende (foto 29) ja -uste vastu (seisund väga hea). Välistest originaalavatäidetest on säilinud ühe ühekorruselise hoonemahu elektrijaotla kaks kahepoolset puitväravat (seisund pigem halb, foto 30) ja kaks kahepoolset metallväravat (seisund rahuldav, foto 31) ning mõlema teisel pool Akadeemia tänavat asuva hoonemahu metallvõredest avatäited (seisund rahuldav, foto 26). Peahoone katustel olevad klaaskuplid (foto19) on kaasaegsed.



29–31. Üks hoone uutest akendest, elektrialajaama puitväravad ning metallväravad.

Eritingimused

- Kaasaegsed ukse ja aknad on heas korras ja sobituvad hoone arhitektuuriga. Soovitatavalt vahetada aknad pärast olemasolevate akende tööea lõppemist originaalprojektis ettenähtud kahe- või kolme-ahelaste täispuitakende vastu (vrd foto esikaanel).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Nõukogudeaegsed puit- ja metallväravad on tervikliku arhitektuurse välisilme huvides soovitatav välja vahetada juba vahetatud avatäidete eeskujul valmistatud väravate vastu.
- Metallvõredest avatäited Akadeemia tn väiksematel hoonemahtudel säilitada ja restaureerida.

3.4 Katused ja sadeveesüsteem

Kirjeldus

Peahoonel on rullmaterjaliga kaetud lamekatused (seisund väga hea, fotod 32–34), Akadeemia tn väikestel hoonemahtudel täiendava materjalikihi betoonplaadist katused (seisund rahuldav, fotod 25–26). Peahoonel on hoonesisene sadevee ärajuhtimise süsteem, mille jaoks on katusepinnal madalamad kohad, mille keskel on omakorda võrekülgedega “torbikud” (foto 35).



32–35. Näiteid katusekattematerjali vormistusest ning sadevee äravoolulehtrist.

Eritingimused

- Säilitada sadeveesüsteemi toimimispõhimõtte ning tagada selle regulaarne hooldus, et vältida ummistuste ning nendest tekkida võivate niiskuskahjustuste teket.
- Hoone fassaadidele vihmaveetorude paigaldamine ei ole lubatud.
- Lasta spetsialistil kontrollida betoonplaatidest katuste tehnilist seisundit, vajadusel lisada peale täiendav betoonikiht.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:


Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

3.5 Tuulekoda, fuajee ja garderoob



Kirjeldus

Hoone peasissepääsu moodustavad W. Struve tänava pool konverentsisaali all asuvad tuulekoda (foto 36) ning sama lai fuajee (foto 37). Fuajee taga (edelas) on hoone peatrepistik, fuajee kõrval (kagus) garderoob. Garderoob mõjub visuaalselt fuajee laiendusena, neid eraldavad peeglitega kaetud betoonpostid, mille alaosas on istumiskohad (foto 38). Fuajeesse on kaasajal ehitatud klaasseintega boksid (foto 39), kus asuvad infolett, koopiakeskus ning välisõpinguid vahendava organisatsiooni kontor.



36–39. Peasissepääsu juurde kuuluv tuulekoda, ajalooline foto fuajeest ning selles kunagi asunud infolauast (allikas: EFA), üks fuajeed ja garderoobi eraldavatest istumiskohaga postidest ning kaasajal rajatud boksid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Kõigi nimetatud ruumide põrandakattematerjaliks on lihvitud kiviplaadidest parkett (foto 40), v.a. klaasboksides keskne osa, kus põrandat katab laminaatparkett. Seinte viimistluseks on valgeks värvitud ehitusaegne faktuurkrohv (foto 41). Tuulekoja ja fuajee ruumiliseks aktsendiks on raketisejälgedega raudbetoontalalagi (foto 42), talad on loode-kagu-suunalised ning valgustus on paigaldatud talade vahele. Garderoobitsoonis on kaasaegne ripplagi.



40–42. Garderoobi kiviparkett, seinte faktuurkrohv, raketisejälgedega raudbetoontalalagi.

Ruumide sisustusest on säilinud kogu garderoobi spooniga viimistletud ehitusaegne inventar: lett (fotod 43–45), kahes reas konksudega nagid (ühe nagiploki kohta neli rida, fotod 46–48), garderoobi sektsioonide tähistusega sildid postide küljes (foto 49) ning istumiskohad fuajee poolsete postide ümber (foto 38).



43–45. Garderoobi lett eest ja tagant ning leti juurde kuuluv värav.



46–47. Garderoobinagid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee




48–49. Nagikonks lähivaates (garderoobinumber näib esmavaatlusel kaasaegne, ent sobib garderoobi stilistikaga hästi kokku) ning garderoobi sektsiooni tähistav silt.

Eritingimused

- Likvideerida klaasboksid ning keskse klaasboksi laminaatpõrandakate, kuna need ei sobitu interjööri ning rikuvad selle taotluslikku sümmeetriat.
- Algses asukohas säilitada kiviparkett, talalaed ja faktuurkrohv, vajadusel need restaureerida. Bokside likvideerimise järgselt parandada augud kivipõrandas plommimise teel, kasutades samaväärset materjali.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida kogu garderoobi ajalooline inventar. Garderoobi laiendamisel (vt järgmine punkt) teha uued nagid olemasolevate täpse koopiana, muuhulgas pöörata tähelepanu puiduspooni puusüü mustri ja värvusele ning nagikonksude kujundusele. Teadlikult eristuva kujundusega nagid ei ole ruumi terviklikkuse huvides soositud.
- Rekonstrueerimisprojektiga ettenähtud garderoobi laiendamine kasutusest väljas olevate tualettide asemele on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav.
- Asendada kaasaegsed ripplaed ajastutruu analoogiga, eeskuju võtta ajaloolistelt fotodelt.

3.6 Peatrepikoda



Kirjeldus

Peatrepistik (foto 50) asub fuajeest edelas ning hõlmab laiuselt kolme hoonetelje vahelise ala. Kokku on trepistikus viis trepimarssi, neist keskmine laiem. Fuajeest laskub kaks külgmist trepimarssi pool korrust allapoole vaheruumi (foto 51) ning keskne laiem trepimarss (laiuselt ligikaudu võrdne kahe kitsama marsiga) pool korrust kõrgemale vahetrepimademele. Vahetrepimademe all paikneb ülikooli serveriruum, mademe pealt tõuseb kaks trepimarssi edelasse ehk II korruse lugemissaali ning kaks marssi kirdesse ehk konverentsiruumi ette. Lugemissaalist tõuseb kaks trepimarssi pool korrust kõrgemale näiliselt õhus rippuvatele mademetele ning sealt omakorda kummaltki üks trepimarss III korruse lugemissaali.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



50–51. Vaade konverentsisaali eest peatreppistikule ning vaade trepimarsile vaheruumist serveriruumi ees.



52–54. Raketisejäljed hooned peatrepil, profileeritud metallilehest põrandaliist ning brutalistlik trepikäepide.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Kogu trepistiku küljed on raketisejälgedega valubetonist (foto 52). Trepiastmed ning mademete ja serveriruumi esise poolkorruse põrandad lihvitud kiviplaatidest (fotod 51, 40), trepiastmete varvaslauad profileeritud metallilehtedest (foto 53). Trepikäsipuud on tumedast puidust, mis on betooni külge kinnitatud konstruktiivselt lihtsate suurte metallpoltidega (foto 54). Trepikäigu kohal on valguskaevudega lagi, mida liigendavad raketisejälgedega raudbetoonialad ning valguskaevude külgedele kinnitatud vertikaalselt laest alla rippuvad betoonpaneelid (foto 55). Osadel valguskaevudel on automaatne avamissüsteem (foto 56). Ruumi seinad on kaetud ehitusaegse faktuurkrohviga.



55–56. Trepikoja paarikaupa grupeeritud laetalad ja laest allalaskuvad paneelid; ühe klaaskupli avamismehhanism.

57–58. Modernistlik lühter trepikoja õhuruumis ning selle konstruktsioon lähivaates.

Trepi õhuruumi ehib suur modernistlik metallkonstruktsioonis klaaslühter (foto 57), autoriteks Aet Andresma-Tamm, Mare Soovik-Lobjakas. Klaas on merevaigukarva, metall kroomjas.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimused

- Algses asukohas säilitada ja vajadusel restaureerida trepistik ning selle juurde kuuluvad elemendid, sh põrandakattematerjal, varvaslauad, käsipuud, käsipuude kinnitused, faktuurkrohv, raketisejäljed jne.
- Algses asukohas säilitada ja vajadusel restaureerida klaaslühter. Soovituslikult kasutada lühtris klassikalise kujuga pirne, kuna need kumavad klaasist läbi. Kaasaegse kujuga säästupirnid mõjuvad sellist tüüpi valgusti puhul ajastusse sobimatult.
- Vahetada valguskaevude klaaskuplite automaatse avamissüsteemi punased juhtmed ja oranžid elektrikarbid valgete juhtmete ja karbikute vastu, et vähendada nende nähtavust. Uued juhtmed paigaldada vahetult talade ja betoonpaneelide ning betoonpaneelide ja klaaskuplite raamide vahele (praegu asetsevad juhtmed paneelide peal). Üle talade kulgevad elektrijuhtmed juhtida läbi talade võimalikult lae lähedalt või lae seest.

3.7 Teise korruse lugemissaalid, kartoteegiruum, meediasaal ja näituseruum



Kirjeldus

Teise korruse suur lugemissaal (foto 59), nn RARA lugemissaal ehk vanade raamatute ja käsikirjade lugemissaal (foto 61), meediasaal (foto 62) ning näituseruum on kaasajal renoveeritud ning mõjuvad III korruse küllaltki autentselt säilinud ruumidega võrreldes kliiniliselt ega haaku hoone iseloomuga.



59–60. Teise korruse suur lugemissaal 2015. ja 1982. aastal (allikas: EFA).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



61–62. RARA lugemissaal ning meediasaal.

Põrandakatteks on valdavalt linoleum, näitusesaalis vaipkate, teadaolevalt on aga selle lugemissaali (toona kartoteegisaali) põrandakatteks olnud ajalooliselt puitparkett (foto 60). Kartoteegiruumis (foto 63) on põrandal ehitusaegne linoleum. Valguskaevudeta laeosad on kaetud ripplagedega, valguskaevude vahel on laes silekrohv. Seinu katab algupärane faktuurkrohv.



63–64. Kartoteegiruum ning üks kahest eri korruste vahelistest lugemissaalide treppidest.

Ruumides on kaks ühemarsilist puitlippidest astmetega treppi III korruse lugemissaali (foto 64); säilinud on ehitusaegseid siseuksi, sh üks koos klaasvaheseinaga (foto 65); ruumiilmet mõjutavad lagede all kulgevad metallist ventilatsioonitorud. Ühele uuele klaasuksele on siirdatud algupärased uksekäepidemed (foto 66). RARA-s on alles ka kaks tõenäoliselt 1980. aastatest pärit masinat ajalehtede sirvimiseks (fotod 67–68), samuti on nii kartoteegiruumis kui ka RARA-s mitmeid algupäraseid kartoteegikappe, raamaturiuleid ja laudu (foto 63).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



65–66. Klaasseinaga säilinud klaasuksed ning uued klaasuksed, millele on siirdatud algupärased käepidemed.



67–68. Tehnikaimed Raudse Eesriide tagant.

Eritingimused

- Asendada lugemissaalide linoleum puitparketiga, eeskujuks võtta III korruse parkettpõrandad.
- Algses asukohas säilitada ja vajadusel restaureerida mõlemad III korrusele viivad trepid koos nende juurde kuuluvate käsipuudega.
- Säilitada ajaloolised raamaturiiulid, lauad ja vähemalt osa kartoteegikappe. Et tegelik vajadus kartoteegikappide järele peagi lõplikult kaob, lubavad käesolevad eritingimused optimaalsema ruumikasutuse eesmärgil neist enamikust loobumist. Samas on tegemist raamatukogunduse ajaloo seisukohast oluliste ruumielementidega, mistõttu on nõutud kartoteegikappidest vähemalt nelja eksemplari säilitamine ja eksponeerimine raamatukogu ruumides. Raamatukogule ebavajalikud kartoteegikapid suunata taaskasutusse.
- Säilitada 1980. aastatest pärinevad masinad kui raamatukogunduse ajaloo seisukohast olulised elemendid.
- Soovituslikult asendada ripplagede materjal ajalooliste fotode eeskujul rekonstrueeritud ajastutruude ripplagedega.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet


Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Säilitada ja vajadusel restaureerida väärtuslikud originaalüksed.
- Osa algseid klaasuksi (vähemalt kolm paari) on hoiustatud keldris (vt: väärtuslike detailide paiknemise plaan). Säilitada need. Ideaalis paigaldada ukseid kohtadesse, kust need parasjagu puuduvad või kasutada neid purunenud uste asendamisel.
- Rekonstrueerimisprojektiga on ettenähtud II korruse lugemissaali laiendamine tööruumide ja kabinetide arvelt. Muinsuskaitse seisukohast on planeeritud muudatus aktsepteeritav.

3.8 Kolmanda korruse lugemissaalid, individuaalõpperuumid ja endine kohvik



Kirjeldus

Kolmanda korruse lugemissaalid (fotod 69–72) on väga hästi säilinud avarad ruumid, mille ilme kujundavad peamiselt fassaadi liigendavate konsoolkastide siseseinu katvad spoonitud seinapaneelid (fotod 70, 72) ning rohkearvuliselt säilinud tumeda spooniga kaetud originaalmööbel. Põrandakatteks on kohati puitparkett, kohati vaipkate. Seinad on viimistletud faktuurkrohviga, säilinud on ehitusaegseid siseuksi ja klaasseinu.



69–70. III korruse saalid hoone algusaastail (allikas: EAM) ning üks spoonitud paneelidega seinarbadest.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



71–72. Vaateid III korruse saalidele.

Samal korrusel asuvad individuaalõpperuumid (foto 73) on väikesed pealtvalgusega kambrid, millest igaüks mahutab ühe kirjutuslaua. Ruumidesse pääseb lugemissaalist avanevatest koridoridest (foto 74).



73–74. Üks individuaalõpperuumidest ning individuaalõpperuumidevaheline koridor koos hoonele omaste spoonustega.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



75–76. Korrusele tüüpsed klaasused ja nende käepidemed.

Endine kohvik (fotod 77–78) on sarnaselt lugemissaalidega viimistletud spoonitud puitpaneelidega, mis kohviku ulatuses on aga lasuurse punaka värvikihiga üle värvitud. Ühe konsoolkasti ulatuses paikneb endine köök (foto 79) ning selle seinad on viimistletud valgete kahhelplaatidega. Köögis on säilinud ka algsed pruunid metallpaanid, mis moodustavad ripplae (foto 80). Selletaolised on ajalooliselt katnud ka avalike ruumide lagesid. Endise kohviku põrandakattematerjaliks on linoleum. Hetkel on kohvikuruumid kasutusel kasutusest väljas oleva mööbli laona.



77–78. Endine kohvik raamatukogu III korrusel nüüd ja vanasti (allikas: Eesti Rahva Muuseum).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



79–80. Köök ning tumepruunid ripplaepaanid.



81–83. Näiteid endises kohvikus hoiul olevatest laudadest ning korrusele tüüpsed raamaturiiulid.

Eritingimused

- Säilitada põrandakattematerjalide loogika ehk parketi, vaipkatte ja linoleumi kasutamine seal, kus see on ajalooliselt nii olnud. Erandiks on endise kohviku linoleumpõrand, mille võib asendada kas parketi või vaipkattega vastavalt sinna kavandatud ruumi funktsioonile.
- Algses asukohas säilitada ja restaureerida kõik parkettpõrandad, originaalüksed ja puitpaneelid (paneelid kokku 51 konsolkasti jagu, detaile vt väärtuslike detailide tabelist). Üksikutes kohtades on vaja teha spooniparandusi, endise kohviku paneelid tuleb punasest värvikihist puhastada.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Endise köögi rekonstrueerimisel tõsta vähemalt osa ripplaepaane kõrvale, et neid saaks edaspidi vajadusel eeskujuna kasutada originaalkujunduse taastamisel.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida väärtuslikud originaalüksed.
- Osa algseid klaasuksi (vähemalt kolm paari) on hoiustatud keldris (vt: väärtuslike detailide paiknemise plaan). Säilitada need. Ideaalis paigaldada ukseid kohtadesse, kust need parasjagu puuduvad või kasutada neid purunenud uste asendamisel.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida originaalmööbel, võtta kaasaegsete sarnaste riulite ja laudade asemel maksimaalselt kasutusse hetkel kõrvale tõstetud mööbliesemed. Uute mööbliesemete tellimisel lasta need valmistada originaalmööbli täpsete koopiadena ning pöörata sealjuures tähelepanu spooni puusüüle ja värvile. Et arhitektuurselt lihtsa interjööri oluliseks ruumikujundajaks on sinna algupäraselt mõeldud mööbel, toob selle asendamine paratamatult kaasa ajaloolise ruumiterviku kadumise, mistõttu vajab sisustus antud hoone puhul samavõrd suurt väärtustamist kui ehituslik substants.
- Rekonstrueerimisprojektiga on ettenähtud lugemissaalide laiendamine III korruse arvutisaali, fonoteegi tööruumide, kuue individuaalõpperuumi ja viimastevahelise koridori arvelt. Käesolevad eritingimused nõustuvad projekteeritud muudatusega ainult arvutisaali osas, mis mõjub praegu tänu klaasvaheseintele niikuinii lugemissaali osana. Arvestades individuaalõpperuumide paiknemist katusepinna “sisselõike” suhtes sümmeetriliselt, ruumide kohal olevate valguskaevude paiknemist teiste valguskaevude suhtes ebakorrapäraselt (tulenevalt individuaalõpperuumide plaanilahendusest) ning fonoteegi tööruumides terviklikult säilinud ehitusaegsete helikindlate seina- ja laeplaatide olemasolu, ei luba käesoleva eritingimused neid ruume lugemissaalidega liita.
- Vajadusel võib liita individuaalõpperuume omavahel suuremateks üksusteks, eeldusel et mõlemas individuaalõpperuumide tsoonis säilivad vähemalt pooled ruumid praegustes mastaapides.

3.9 Avalikud koridorid II ja III korrusel



Kirjeldus

Koridorides on säilinud parkettpõrandad (fotod 84-85), faktuurkrohvitud seinad (foto 41) ning originaalüksed (fotod 74–75).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee




84–85. Vaateid koridoridele.

Eritingimused

- Säilitada ülalnimetatud väärtuslikud osad.
- Rekonstrueerimisprojektiga on kavandatud praegu laona kasutatava II korruse ruumi vaheseinte eemaldamine ning ruumi liitmine suure ja väikese konverentsisaali vahelise koridoriga, säilitades samas laoruumi perimeetrisse rajatud lifti ning ruumist kagus paikneva trepikoja. Muinsuskaitse seisukohast ei ole planeeritud muudatus aktsepteeritav, kuna tekitab hoonesse – sealjuures esindusruumide vahetusse lähedusse – hoonete ebaomase sopilise põhiplaani avatud ruumi. Säilitada ruumiplaneering kõnealusel tsoonis.

3.10 Konverentsisaal, tõlkeruumid ja väike saal



Kirjeldus

Konverentsisaal on läbi II ja III korruse ulatuv suurem lavaga ruum (fotod 86–88). Lava taga ripub sinna algselt mõeldud gobelään (autor Mall Tomberg, valminud 1979). Ruumi lagi oli algselt kujundatud sarnaselt peatreppikäigu laega, ent 1990. aastatel on valguskaevude küljes olevate ripp-paneelide külge monteeritud postmodernistliku kujundusega asümmeetriline laekonstruktsioon.

Konverentsisaali taga III korrusel on nn tõlkeruumid (fotod 90–91) ehk väiksed helikindlate plaatidega kaetud boksid vähe suurema tööruumi taga, kust avaneb läbi akende vaade konverentsisaali. Säilinud on mitmeid originaaluksi.

Väike saal (foto 89) on keskmist mõõtu õpperuumi meenutav ruum II korrusel, kus peale sissepääsuukse muid muinsuskaitse seisukohast olulisi detaile säilinud ei ole.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet


Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



86–89. Vaateid konverentsisaalile tänapäeval ja pärast selle valmimist (allikas: EAM) ning foto väiksest saalist.



90–91. Korrusele tüüpsed klaasused ja nende käepidemed. Konverentsisaali juurde kuuluvad tõlkeruumid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet


Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimused

- Likvideerida originaallage varjav ning hoone arhitektuuriga mittesobiv sekundaarne laekujundus ning avada ja ennistada originaallagi. Juhul, kui originaallae seisund sekundaarse lae all on halb, võtta ennistamisel eeskujuks trepikoja lagi ning ajaloolised fotod.
- Algses asukohas säilitada ja vajadusel restaureerida gobelään.
- Säilitada ehitusaegsed helikindlad seina- ja laeplaadid.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida väärtuslikud originaaluksed.
- Väiksele saalile ei seata täiendavaid eritingimusi.

3.11 Kabinetid, tööruumid ja personalikoridoridKirjeldus

Hoone II ja III korrusel on mitmed kabinetid jm tööruumid ning nende vahelised koridorid, kus on säilinud paljud originaaluksed ning lisaks fonoteegi ruumides ka ehitusaegsed helikindlad seina- ja laeplaadid.



92–93. Raamatukogus on mitmeid erineva iseloomuga tööruume.

Eritingimused

- II korrusel kavandatud plaanimuudatus, mis kaotab osad tööruumid ära, liites pinna lugemissaaliga, on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav. Korduvkasutada ülejäävad väärtuslikud uksed seal, kuhu on planeeritud uued avad. Uste korduvkasutamisel eelistada asukohana avalikke ruume.
- III korrusel kavandatud plaanimuutus, mis liidaks fonoteegi tööruumid lugemissaaliga, ei ole muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav (vt pt 3.8).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet


Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Muude kabinettide liitmine või teineteisest eraldamine projektis näidatud kujul on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav.
- Säilitada fonoteegi tööruumide ehitusaegsed helikindlad sein- ja laeplaadid.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida väärtuslikud originaalüksed.

3.12 Praegune kohvik/söökla I korrusel



Kirjeldus

Terve kohviku/söökla saali (fotod 94–95), köögi ning teiste abiruumide kujundus ja siseviimistlus on kaasaegne, ajalooliselt väärtuslikke vanu detaile ei ole. Kohviku kagusuunda avanevaid aknaid on pikendatud maani, ent muudatus ei lähe vastuollu hoone arhitektuuriga.

Eritingimused

Olemasolevale kohvikule/sööklale ei seata muinsuskaitselisi piiranguid.



94–95. Raamatukogu kohvik. Fotod: Egle Tamm.

3.13 Tualetid

Kirjeldus

Hoones on mitmeid tualette, neist I korrusel garderoobi taga asuvad on valdavalt säilitanud oma ehitusaegse ilme (fotod 96–97), ent nende seisund on halb.

Eritingimused

Tualettidele ei seata muinsuskaitselisi piiranguid. Säilinud ajaloolise ilmeaga tualetid on dokumenteeritud.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



96–97. Algse siseviimistluse osaliselt säilitanud tualettruumid I korrusel.

3.14 Teenindus- ehk kõrvaltrepikojad ning tagumine fuajee (II korrusel)



Kirjeldus

Lisaks peatreppistikule ning II ja III korruse lugemissaale ühendavatele ühemarsilistele treppidele on hoones veel kümme trepikoda, mida võib osade trepikodade teineteise all paiknemise tõttu tinglikult lugeda kaheksaks.

Kolm trepikoda asuvad loodepoolse hoonemahu keskel (4. ja 5. telje vahel). Need on kitsad metalltreppidega käigud (fotod 98–99), mis ulatuvad keldrikorruse süvendist (ehk III

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

keldrikorrusest) kuni katuseni (tinglikult IV korruseni) ning millest igaühe juurde kuulub Suhhanovi (ka Zuhaanovi) konveieri nime all tuntud raamatulift (fotod 100–103), liftide mootorid asuvad III keldrikorrusel. Nendest treppidest keskmine on kavas rekonstrueerida laiemaks kaasaja nõuetele vastavaks trepiks.



98–99. Kitsad ja küllaltki ebamugavad metalltrepid väiksemates teenindustrepikodades.



100–101. Moodsa raamatulifi rullikud on kokkuklapitavad. Fotodel kaks erinevat Suhhanovi konveierit.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



102–103. Raamatulifti šahtsisene osa ning mootor.

Neljas, samuti Suhhanovi konveieriga seotud trepistik paikneb kagupoolses hoonemahus ning on samuti kavas rekonstrueerida. Trepikojani viib keldrikorrustel koridor, mida raamatukogutöötajad kutsuvad “keeleks”. Trepistiku kõrval on II keldrikorrusest kuni II korruseni ulatuv nõukogudeaegne lift (täpsemalt peatükis 3.18), mille šahti on kavas pikendada kolmanda korruseeni. “Keele” lõpus liftišahti kõrval on lifti mootoriruum.

Viies teenindustrepikoda asub peasissepääsu kõrval (uks trepikotta avaneb tuulekojast) ning sellest pääseb raamatuhooldlate koridoridesse I korrusel (A-hoidla) ning mõlemal keldrikorrustel (vastavalt B- ja C-hoidlad). Selles trepikojas on kõige ulatuslikumad niiskuskahjustused (foto 16).

Kuues ja seitsmes teenindustrepikoda paiknevad Akadeemia tn poolse sissepääsu kummalgi pool ning neisse pääseb tagumisest fuajeest (foto 104). Nendest loodepoolne viib raamatuhooldlate koridoridesse sarnaselt neljanda teenindustrepiga, kagupoolne (foto 105) aga kagupoolse hooneosa I korrusele ehk tulevasse massneutraliseerimiskeskusesse. Nende kahe trepikoja kohal paiknevad kaheksas ja üheksas trepistik, mis viivad edelapoolsete individuaalõpperuumide vahelisse koridori. Fuajees asuvad spoonitud esiseinaga valvuriputka (foto 106) ning töötajate garderoob (foto 107).

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



104–107. Tagumine fuajee, üks teenindustrepikodadest, valvuriputka ning töötajate garderoob.

Viimane kõrvaltrepikoda on kaasajal rajatud evakuatsioonipäas telgede H ja I vahel. Trepikotta pääseb III korruse lugemissaalist ning II korruse ühest koridorist ning selle kaudu pääseb sisehoovi.

Teenindustrepikodades puuduvad ajalooliselt esiletõstmist väärivad detailid või tarindid, v.a. nn Suhhanovi konveierid, mida käsitletakse eraldi peatükis.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimused

- Nn Suhhanovi konveierid on hoone kui raamatukogu seisukohast olulised tehnilised elemendid ning väärivad säilitamist ja eksponeerimist. Rekonstrueerimisprojekti järgi säilivad ajaloolised raamatuliftid hoidlate 1. ja 5. sektsioonides, 3. sektsiooni trepikäigu rekonstrueerimisel likvideeritakse selle juurde kuuluv konveier. Muinsuskaitse seisukohast on see aktsepteeritav, kuna säilivad nii ajaloolised näited kui ka liftide paiknemise ruumiloogika. Likvideeritav konveier säilitada hoiustatult, vajadusel kasutada selle elemente teiste konveierite puuduvate osade asendamiseks.
- Neljanda trepikäigu rekonstrueerimisega on ettenähtud ka selle juurde kuuluva konveieri likvideerimine. Trepikäigu rekonstrueerimine on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav, ent kuna konveier ei jää laiendusele ette, nõuavad käesolevad eritingimused selle säilitamist.
- Muid eritingimusi teenindustrepikodadele ei seata.
- Säilitada fuajee valvuriputka ning ajalooline töötajatele mõeldud garderoobisüsteem.

3.15 Raamatuhoiudlad ning neid teenindavad koridorid



Kirjeldus

Hoones on ühtekokku viis erinevat raamatuhoiudlat. Hoone loodeosas paiknevad teineteise all kolm suuremat hoiudlat, neist igauks koosneb viiest sektsioonist: I korrusel nn A-hoiudla (sektsioonid A-1, A-2, A-3, A-4, A-5), 0-korrusel ehk I keldrikorrusel B-hoiudla (vastavalt sektsioonid B-1, B-2 jne) ning II keldrikorrusel selle all C-hoiudla (sektsioonid C-1, C-2 jne). Hoiudlate eri sektsioone ja trepikodasid ühendav koridor kulgeb 8. teljest loodes ning ristub telgede I ja Ia vahel kulgeva koridoriga, mis viib neljanda trepistikuni. Koridorist teisele poole jääb pooleteistkorruseline hoiudla, mis lühikest aega pärast hoone valmimist jagati metallkonstruktsioonis vahelaega kaheks korruseks (fotod 108–109). Neist alumist nimetatakse õppehoiudlaks, pealmist aga KHO-ks ehk Käsikirjade ja Harulduste Osakonna hoiudlaks. Vahelagi toetub tiheda sammuga metallpostidele.

Kõikide hoiudlate sisustus on 1970–80. aastate Soome toodang. A-, B-, õppe- ja KHO-hoiudlas on statsionaarsed metallriiulid (foto 110), C-hoiudlas aga siinidel liikuvad rullitavad metallriiulid (foto 111). Riiulite seisund on hea, kuigi siinidel riiulid sõidavad vahetevahel siinidelt maha. Riiulite juurde kuuluvad ka riiulivahesid valgustavad tehniksistlikud tööstusvalgustid, iga vahekäigu valguse saab sisse lülitada juuresasuva riiuli peal oleva lüliti kaudu. A-, B- ja C-hoiudla paarituurvulistesse

sektsoonidesse ulatuvad ka teenindustrepikojad ning nende juures olevad raamatuliftid, kuhu saab igalt hoidla korruselt raamatuid laadida.

A-hoidla juurde kuuluvat koridori on kavas laiendada.



108–111. KHO, selle riulitest tühi osa ning kaht eri tüüpi riulid keldrikorruste hoidlates.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



112–113. Erinevaid valgusteid hoidlates.

Eritingimused


- Säilitada metallriiulid. Soome toodangu sedavõrd massiline kasutamine 1970-80. aastate Eestis on erandlik ning riulid ise efektse välimusega. Siinidelt mahasõitvaid riuleid on lubatud tehnoloogiliselt täiendada, tagamaks nende stabiilse liikumise.
- Säilitada ja vajadusel korrastada hoidlate valgustussüsteem.
- I korruse koridori laiendamine on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav.
- Laiendusele ettejäädav riuliosad tõsta KHO-hoidlasse, kus osa riuleid on puudu.
- Laiendusele ettejäädav valgussüsteemi osad tõsta kõrvale ning kasutada säilitatava valgussüsteemi puuduvate detailide asendamiseks.

3.16 Pommivarjend, selle ventilatsioonikamber ja evakuatsioonitunnelid

Kirjeldus

Hoone I ja 0-korruse vahelisel poolkorrusel paikneb pommivarjend, kuhu pääseb kuuendast teenindustrepikojast ning B-hoidla koridorist. Varjendil on teistest ruumidest paksemad seinad ning vahelagi, vahelaekonstruktsiooni kannavad ülalt laienevad lameda pealisosaga raudbetoonpostid (näo kandilised seenpostid, foto 114). Varjendiesisest vahekoridorist pääseb läbi paksu metallukse (fotod 115–116) varjendi eeskotta, sellest viib varjendisse teine analoogne metalluks (foto 117–118). Varjendi juurde kuuluvad kaks varjendi seest ligipääsetavat tualetti (foto 119), oma veepaak (foto 120), autonoomne ventilatsiooniruum autonoomse ventilatsioonisüsteemiga (foto 121), mis on ajaloolisel kujul terviklikult säilinud, ning tööstuslikud originaalvalgustid (foto 114). Muuhulgas on ventilatsioonisüsteemi juures käsipedaalid, et pumbata ruumidesse värsket õhku elektrikatkestuse korral. Keskküttesüsteem on seotud ülejäänud hoonega.

Tualetid on paigutatud varjendiga külgnevat koridori meenutavasse ruumiossa (samuti muust hoonest paksemate seintega). Samas ruumiosas paikneb väiksem trepiga ruum (foto 122), mis laskub pool korrust madalamale evakuatsioonitunneli ning ventilatsiooniruumi kahe filtrikambri juurde. Tunneli ja filtrikambrite ees on pöördsulguritega metalluksed (foto 123–124).



114–121. Kandiline seenpost pommivarjendis, pommivarjendi esimene rauduks väljast ja seest, pommivarjendi teine rauduks väljast ja seest, pommivarjendi juurde kuuluv tualettruum, veepaak ja autonoomne ventilatsioonisüsteem.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



122–125. Trepp evakuatsioonipääsu juurde, filtrikambri luuk, analoogne luuk evakuatsioonitunneli ees ning tunnel ise.

Eritingimused

- Täielikult säilitada varjendi ja selle juurde kuuluvate ruumide plaanistruktuur. Rekonstrueerimisprojektiga ettenähtud eeskoja vaheseina, ventilatsiooniruumi vaheseina, tualettruumide ning evakuatsioonitunneli juurde viiva trepi likvideerimine ei ole lubatud.
- Rekonstrueerimisprojektiga ettenähtud evakuatsioonitunnelite kinnimüürimine krundipiiril ei ole soovitatav.
- Täielikult säilitada varjendi juurde kuuluv ajalooline ventilatsiooni- ja veesüsteem. Soovitatavalt lasta erialaspetsialistil inventeerida ventilatsioonisüsteem ning koostada selle kohta dekomentatsioon.
- Säilitada ajaloolised valgustid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Soovituslikult säilitada tualettide kujundus ja sanitehnika, radiaatorid ning muud ruumiilme loovad elemendid.
- Kaaluda varjendi avamist külastajatele museaalses funktsioonis.

3.17 I korruse riietusruum, töökoda, massneutraliseerimiskeskus, alajaamad ja vent.ruum

Kirjeldus

Seitsmenda teenindustrepikojast pääseb hoone kaguosa I korruse täielikult renoveeritud koridori. Koridorist avanevad uksed riietusruumi, töökotta, täielikult renoveeritud tühjadesse ruumidesse (kuhu on kavas sisse seada massneutraliseerimiskeskus), ühte elektrialajaama, sisehoovi viivasse tuulekotta ning ventilatsioonikambrisse (foto 126). Nimetatud elektrialajaama kõrval paikneb veel kolm alajaama, mille juurde pääseb hoovist. Ventilatsioonikambri idanurgas paikneb väiksem tehnoruum (foto 127), kus on säilinud sisseehitatud tolmuimemissüsteemi suruõhuagregaat ning algupärased tööstuslikud laevalgustid. Ventilatsioonikambri ning peatrepostiku alumise tasapinna (vahe ruumi) vahel asub koridor ning kaks kõrvalruumi, mis rekonstrueerimisprojektiga on ettenähtud ühendada üheks.

Kuuenda ja seitsmenda trepikoja vahel paikneb rekonstrueerimisprojektiga pesu- ja riietusruumideks projekteeritud ruum.

Nimetatud ruumid on valdavalt renoveeritud, v.a. töökoda, riietusruum, alajaamad ning tolmuimemissüsteemi tehnoruum.



126–127. Erinevaid tehnoruume.

Eritingimused

- Säilitada sisseehitatud tolmuimemissüsteemi tehnoruum koos sisseseade ja valgustitega.
- Riietusruumile, töökojale, massneutraliseerimiskeskusele, nendevahelisele koridorile, alajaamadele, ventilatsiooniruumile ning viimase ja peatrepostiku vahelistele ruumidele ega kuuenda ja seitsmenda trepikäigu vahelisele ruumile ei seata muinsuskaitselisi piiranguid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

3.18 Tehnosüsteemid

Kirjeldus

Hoones on mitmeid ajalooliselt väärtuslikke tehnosüsteeme, mis on olulised hoone ajaloo seisukohast: nn Suhhanovi konveierid ehk ehitusaegsed raamatuliftid (vt: ptk 4.14), pneumopostisüsteem ehk hoonesisene suruõhuga toimiv teadete saatmise süsteem (fotod 128–131), hoonesisene tolmuimemissüsteem (132–133), pommivarjendi käsiajamiga ventilatsioonisüsteem (toimib ka automaatselt) (vt: ptk 3.16), pommivarjendi veepaak (vt: ptk 3.16) ning üks nõukogudeaegne teenindus- ja kaubalift (fotod 134–135). Neile lisaks on hoones tehnosüsteeme, millel muinsuskaitseiline väärtus puudub: kaugkütte baasil keskküttesüsteem, kaasaegne ventilatsioonisüsteem, kaasaegne veevõrk ja kanalisatsioon.



128–131. Pneumotranspordisüsteemi eri osi: tõmbeagregaat, saatmisaparaat, sedelikapsel, saatmisaparaat lähivaates.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee



132–133. Sisseehitatud tolmuimemistorustik ning selle külge kinnitatav elastne toru.



134–135. Autentselt säilinud nõukogudeaegne lift.

Eritingimused

- Säilitada neljast Suhhanovi konveierist vähemalt kolm algses asukohas ning üks hoones hoiustatuna. Vt täpsemalt: peatükk 4.14.
- Säilitada pneumopostisüsteemi säilinud osad: torustikud, tõmbeagregaat, olemasolevad sedelikapslid.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

- Säilitada hoonesisene tolmuimemissüsteem: suruõhuagregaadid, torustikud jne. Ühes III keldrikorruse ruumis on hoiustatud ka tõmbeaukude külge kinnitatav toru, millega tegelik tolmutõmbamine käis. Soovituslikult säilitada ka see ning eksponeerida selleks sobivas kohas.
- Säilitada ning soovitatavalt inventeerida pommivarjendi autonoomne ventilatsioonisüsteem. Vt täpsemalt: peatükk 4.16.
- Säilitada pommivarjendi veepaak.
- Säilitada nõukogudeaegne teenindus- ja kaubalifti kabiin ja ukсед, automaatika on lubatud välja vahetada. Töökorras nõukogudeaegseid tööstusliku ilmeka lifte on säilinud vähe, mis suurendab lifti väärtust veelgi. Rekonstrueerimisprojektiga ettenähtud liftišahti pikendamine III korrusele on muinsuskaitse seisukohast aktsepteeritav.
- Kaasaegsetele tehnosüsteemidele muinsuskaitselisi piiranguid ei seata.

3.19 Hoonesine väljak ja purskkaev

Kirjeldus

Hoone ees on nõukogudeaegsete ruudukujuliste betoonplaatidega kaetud väheste haljastusega väljak, mille üheks osaks on ehitusaegne purskkaev – omaaegsed konditsioneerimisseadme basseinid. Purskkaevu on 2007. a püstitatud abstraktne monument semiootik Juri Lotmanile (skulptor Mati Karmin)



136–138. Hoone ees on arvestatava linnakujundusliku potentsiaaliga väljak, mille maastikuarhitektuurseks dominandiks on modernistlik purskkaev.



139–140. Mälestusmärk semiootik Juri Lotmanile.

Eritingimused

- Säilitada hoonesine väljak avaliku avatud ruumina. Väljaku kujundust on lubatud muuta, ent kavandatav lahendus peab sobituma raamatukoguhoonde modernistliku arhitektuurikeelega. Keelatud on hoonet varjava haljastuse kasutamine. Maastikuarhitektuursed lahendused koostööstada Muinsuskaitseametiga.
- Säilitada ja vajadusel restaureerida purskkaevu betoonosa. Purskkaevu paigaldatud Juri Lotmani monumendile muinsuskaitselisi piiranguid ei seata.

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

4. KULTUURIVÄÄRTUSLIKE OSADE, TARINDITE JA DETAILIDE LOETELU

4.1 Säilitamisele kuuluvad osad, tarindid ja detailid

Kõik alljärgnevalt loetletud kultuuriväärtuslikud elemendid kuuluvad säilitamisele ja vajadusel restaureerimisele. Mõned detailidest on lubatud rekonstrueerida või asendada. Tabeli eesmärgiks ei ole dokumenteerida kõiki hoones leiduvaid uksetüüpe vm arhitekturseid elemente, vaid ainult neid, millel on väärtus raamatukogu kui mälestise seisukohast. Detailide asukohti vt: LISA 2.

1. Pneumoposti suruõhuagregaat D1	Pneumoposti toru agregaadis läheduses
	

2. Trepp D2	Vaade trepiastmetele ja piirdeliistule
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Trepipiire lähivaates	Seina külge kinnitatud käsipuu
	
Trepil astmestik	Trepil käsipuu lõpetus
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

3. Trepp D3**Vaade trepile****4. Algne peatrepestik D4****Vaade esimeselt korruselt ja lähivõte raketisemustriga betoonivalust.**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

5. Algne lühter D5**Lähivõtted lühtrist****6.–9. Algne raamatulift ehk Zuhhaanovi konveier D6, D7, D8, D9****Suletud asendis rullikud**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Avatud rullikud



Konveieri sisevaade



10. Algsed helikindlad seinakatteplaadid D10



Plaatide paigutus pildi tagaosas seinal



Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

11. Spoonitud seinapaneelistik D11 – 45 tk	Paneelide paigutus akende juures
	
Vaade paneelidele	Lähivõtte paneelikinnitustest
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

12. Algne lift D12**Lifti sisemus****13. Valvuriputka D13**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet


Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

14. Töötajate garderoobinagid D14 	Jalanõuderiul nagide all 
---	---

Garderoobinagid lähivõttes 	Garderoobitäh 
--	--

15. Pneumoposti vastuvõtukeskus D15 	Pneumoposti nn ümbrik 
---	--

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:


Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn


Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee


Pneumoposti agregaadid lähivõttes



Pneumoposti agregaadid lähivõttes



16. Algsed lambid D16



Hoidlaruumi valgusi lähivaates



Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Hoidlaruumi valgustid



Hoidlaruumi valgustid



Punkri laevalgustus



Valgustid lähivaates



Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

17. Suure saali gobelään D17	Gobelään lähivaates
	
18. Sisseehitatud tolmuimeja D18	Tolmuimeja kinnitusots lähivaates
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

19. Lameda ülaosaga ülalt laienevad betoonpostid D19 – 5 tk	Üldvaade postidele
	

20. Maaalune evakuatsioonitunnel D20	
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

21. Statsionaarsed raamaturiiulid D21**Vaade raamaturiiulitele****22. Varjendi metalluksed D22 – 2 tk****Ukse tagakülg**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Ukse esikülg	Ukse tagakülg
	

23. Tunneli ja ventilatsioonisüsteemi metalluugid D23	Vaated luukidele
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

24. Punkri veepaak D24**25. Algne ventilatsioonisüsteem D25****Lähivõte süsteemist**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Vaade süsteemile	Vaade süsteemile
	

26. Garderoobisisustus ja teeninduslett D26	Teeninduslett tagantvaates
	

Sissepääsupiire	Sektsiooninumber
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Garderoobinagid	Postil olev sektsiooninumber
	

Garderoobinumber


Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

27. Siinidel raamaturiiulid D27	Vaade riiulitele
	

28. Klaasuste klaasid D28


Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

29. Sisseehitatud tolmuimeja suruõhuagregaat D29**1. Kahepoolne klaasuks SU1****Ukselink lähivaates**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellijä:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

2. Klaasuks teistsuguse käepidemega SU1*	Lähivõtte käepidemest
	

3. Uus klaasuks algse käepidemega SU1**	Lähivõtte ukselengist
	

4. Klaasseinaga klaasuks SU2	Näide laiemast klaasseinaga uksest
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

5. Klaassein, uks eemaldatud SU2***6. Ühepoolne tumepruuni puiduspooniga uks SU3****Algne ukse link**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

7. Ühepoolne kitsas tumepruuni puiduspooniga uks SU4	
	Märkus: Fotel olev uks on rohelise värviga üle värvitud (1 tk). Teised ukсед on kaetud tumepruuni puiduspooniga ja ei ole värvitud.

1. Olemasolev parkettpõrand P1	Näiteid parketiparandustest
	 

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577


Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

2. Linoleumiga kaetud põrand P2 Tulevikus peab kasutama sama põrandakattematerjali.	Näiteid linoleumidest
	

Näiteid linoleumidest	Näiteid linoleumidest
	

3. Paeplaatidest põrand P3	
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

1. Peatrepikoja lagi L1 	Vaade betoonpaneelidest 
Vaade betoonist talalaele 	Vaade aknakatusel 
2. Helikindlate plaatidega kaetud lagi L2 	Tölkeboksi lagi 

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

3. Betoonis talalagi fuažees L3**4.2 Muud kultuuriväärtuslikud detailid**

Alljärgnevalt on toodud hoone muud väärtuslikud detailid, mis kuuluvad säilitamisele juhul, kui nende tehniline seisund, aga ka vastavus normidele (nt tuleohutusnõuetele) seda võimaldab. Detailide asendamisel ei ole nõutud koopia valmistamine, kuid soovitatavalt peaksid asendused olema originaalile võimalikult sarnase kujundusega. Detailide asukohti vt: LISA 2.

1. Endise kohviku mööbel**Suured ovaalsed lauad**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:


Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Kohviku tugitool	
	

2. Kartoteegiruumi mööbel D30 Analoogsed kartoteegikapid asuvad ka RARA lugemissaalis ja fonoteegis.	Viidad kappidel
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:


Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Raamaturiiulid	Lauad
	

3. Ajalehtede sirvimise masin D32	Lähivõtte masinast
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

4. Sisetelefonid D33**Keldris asuv sisetelefon****5. Lugemissaali laud. Asuvad läbivalt 3. ja 2. korruse lugemissaalides ning individuaalõpperuumides.****Suured töölauad**

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Individuaalõppreumi laudad	
	

5. Lugemissaali riulid. Asuvad läbivalt 3. ja 2. korruse lugemissaalides ning individuaalõpperuumides.	Metallist jalgadel riul
	

Väiksed riulid	
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

6. Sisseehitatud tolmuimeja toru	
	

1. Ühepoolne lai hele uks SU5	
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

2. Ühepoolne kitsas hele uks SU6**3. Ühepoolne kõige kitsam hele uks SU7***Eritingimuste koostaja:**APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ**Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119**MTR EEP000533, 24.11.2005**Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P**ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577**Tellija:**Muinsuskaitseamet**Uus tn 18, 10111 Tallinn**Tel: 640 3037**E-mail: triin.talk@muinas.ee*

4. Metalluks SU8	Ühepoolne metallist uks
	

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

5. KASUTATUD ALLIKAD

Kirjandus

- Eesti Arhitektuur 4. Üldtoim V. Raam. Tallinn: Valgus, 1999, lk 55.
- Mart Siilivask ja Tõnis Kimmel, Jalutaja teejuht. Tartu I. Südalinn ja Toometagune. Tallinn: Solnessi Arhitektuurikirjastus, 2009, lk 141–142, 215.

Arhiiviallikad

ERA – Eesti Rahvusarhiiv

TPEA – Tartu planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv

TÜKA – Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna arhiiv

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat I - Seletuskiri 4288. Eesti Riigiarhiiv ERA, f T-15, n 6, s 630.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat 2: Arhitektuursed joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 631.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised. Raamat 3: Joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 632.
- Tartu Ülikooli õppe raamatukogu varjendi projektülesanne. Kaust.T-4288. ERA, f T-15, n 4-3, s 1085.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-I - Seletuskiri 4288. ERA, f T-15, n 6, s 625.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 626.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa 4288. ERA, f T-15, n 6, s 627.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt Köide-3 Insenerivõrkude joonised 4288. ERA, f T-15, n 6, s 629.
- Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu (9-72). ERA, f R-1992, n 2, s 2217.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tööjoonised. Gaasilise kustutusseadme paigaldus Köide I Tehnoloogiline osa 4288. ERA.T-15.6.635 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Ülikooli Teadusraamatukogu konstruktsioonide tugevdus ja remonttööd, Kaust II Peatala tugevdus teljel K. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaali ja sellega piirnevate koridoride ning WC-ploki rekonstrueerimisprojekt. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli raamatukogu. Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. W. Struve tn. 1, Tartu. Ventilatsioon, ventilatsiooni sooja- ja külmavarustus, elektripaigaldis. Staadium: pakkumisprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.

- Tartu Ülikooli Raamatukogu W. Struve tn. 1 esise ala haljastusprojekti tööjoonised. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu tuleohutusalane ekspertiishinnang. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu rekonstrueerimine, ekspertarvamus. TÜKA, viide hoone järgi.
- Arhitektuuriajaloolised eritingimused interjööride rekonstrueerimiseks. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu rekonstrueerimise eskiis. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ Raamatukogu kohvik W. Struve 1, Tartu, Tartumaa. Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ Raamatukogu kohvik W. Struve 1, Tartu, Tartumaa. Kütte, jahutuse ja ventilatsiooni projekt. Põhiprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu W. Struve 1, Tartu. tulekahjusignalisatsioon ja gaaskustutus. Eskiisprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ raamatukogu I korruse osaline rekonstrueerimine kohvikuks. Ehitusprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli raamatukogu 2. korruse ruumide osaline renoveerimine. Sisekujunduse põhiprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- Hoone eriosade projekteerimistööde lähteülesanne. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu maakond. Tartu linn. W. Struve tn 1. Geodeetilise alusplaani koostamise toimik. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu rekonstrueerimise eskiis. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hoone osaline soojustamine, ventilatsioon ja selle soojavarustus. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hooneväline õhuhaare. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hoone küttesüsteemi rekonstrueerimine ja avatäidete vahetus. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu Massneutraliseerimiskeskus. Eelprojekt. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu linn, W. Struve tn 1. Tartu Ülikooli Raamatukogu. Eksperdi hinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta. A-10716. ERA.5025.2.12398 (reaalne asukoht Muinsuskaitseameti arhiiv).
- Tartu Ülikooli Raamatukogu hoones, aadressil W. Struve 1, Tartu, kirjastuse ruumide ehitustööd ja sellega kaasnevad tööd (osa 4). Objekti üleandmise Täitedokumentatsioon. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu massneutraliseerimiskeskus. W Struve 1, Tartu. Põhiprojekt. AS RTG Projektbüroo, töö nr 04/2014, TÜKA, viide hoone järgi.
- Märkused eelprojekti kohta. TPEA, viide aadressi järgi.

Internetiallikad

- Riigi Teataja, Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord, vastu võetud 04.07.2011 nr 14. <https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011026> (vaadatud 25. X 2014).
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. http://www.utlib.ee/index.php?e_id=3&p_id2=56 (vaadatud 26. X 2015).
- Доллар США. http://cbr.ru/currency_base/OldDataFiles/USD.xls (vaadatud 30. X 2015).

LISA 1: VÄLJAVÕTTED ORIGINAALPROJEKTIST

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

LISA 2: INVENTEERIMISJONISED VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE ASUKOHTADEGA

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

Eritingimuste koostaja:

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

Roosikrantsi 16-3, Tallinn, 10119

MTR EEP000533, 24.11.2005

Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 271/2006-P

ove@apexab.ee. www.apexab.ee. Tel: 51 40577

Tellija:

Muinsuskaitseamet

Uus tn 18, 10111 Tallinn

Tel: 640 3037

E-mail: triin.talk@muinas.ee

LISA 3: ARHIIVIDES LEIDUVATE HOONET KAJASTAVATE SÄILIKUTE TÄIELIK LOETELU

Alljärgnevalt on toodud kõigi arhiivides leiduvate säilikute loetelu aastate kaupa, et piltlikustada hoone saamislugu aastaarvudes arhiivisäilikute kaudu ning lihtsustada hoone edasiste uurijate tööd. Arhivaalide leidandmed on komplekteeritud klassikalise kirjapildi asemel viisil, nagu need on leitavad arhiivi infosüsteemi AIS vahendusel (*a la* ERA.T-15.6.630, mitte ERA, f T-15, n 6, s 630). Kõik kirjavead tulenevad samuti säiliku nimest AIS-is. Nimestikus on kasutatud järgmisi lühendeid:

ERA – Eesti Riigiarhiiv

EAA – Eesti Ajalooarhiiv

TPEA – Tartu planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv

TÜKA – Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna arhiiv

1968. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat I - Seletuskiri 4288. ERA.T-15.6.630 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond); koopia TPEA 475/68.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised Raamat 2: Arhitektuursed joonised 4288. ERA.T-15.6.631 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond); koopia TPEA 475/68.
- Märkused eelprojekti kohta. TPEA, viide aadressi järgi.
- Projektülesande kooskõlastused. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli arvamus kahe projektvariandi kohta. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projektülesanne. Köide I - Seletuskiri ja joonised. Raamat 3: Joonised 4288. ERA.T-15.6.632 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Keemilise tulekustutusseadme automatiseerimine Köide II- I jagu. Seletuskiri 4288. ERA.T-15.6.640 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tuletõrje- ja valvesignalisatsioon Köide II (Jagu II) Seletuskiri 4288. ERA.T-15.6.641 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Ülikooli õppe raamatukogu varjendi projektülesanne. Kaust.T-4288. (reaalne kirjeldus kaustal: Tartu Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. Projektülesanne. Köide IV. Eriuumid) ERA.T-15.4-3.1085 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Tallinna osakond).
- Projekt nr 28023. Tartu Riikliku Ülikooli Raamatukogu hoidla. EAA.5364.2.164.

1971. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-I - Seletuskiri 4288. ERA.T-15.6.624 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond); koopia TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa joonised 4288. ERA.T-15.6.626 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond); koopia TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt Köide I-3 - insenerivõrkude joonised 4288. ERA.T-15.6.628 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond); koopia TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Vundamendi aluste suuruse määramine 4288. ERA.T-15.6.643 (reaalne asukoht Riigiarhiivi Valga osakond).
- TRÜ teaduslik raamatukogu, Struve tn. Kalkad 4288. ERA.T-15.6.5146 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- TRÜ teaduslik raamatukogu ,Struve tn. Kalkad 4288. ERA.T-15.6.5147 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- TRÜ teaduslik raamatukogu ,Struve tn. Kalkad 4288. ERA.T-15.6.5148 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu 4288. ERA.T-15.6.5149 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu 4288. ERA.T-15.6.5150 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogu 4288. ERA.T-15.6.5151 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1972. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-I - Seletuskiri 4288. ERA.T-15.6.625 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt. Köide I-2 Arhitektuuriline ehitusosa 4288. ERA.T-15.6.627 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline projekt Köide-3 Insenerivõrkude joonised 4288. ERA.T-15.6.629 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1972. aasta

- TRÜ raamatukogu. ERA.R-1992.2.664 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1975. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tööjoonised. Gaasilise kustutusseadme paigaldus Köide I Tehnoloogiline osa 4288. ERA.T-15.6.635 (Riigiarhiivi Valga osakond).

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tööjoonised Gaasilise tulekustutusseadme paigaldus. Köide II - Elektrotehniline osa 4288. ERA.T-15.6.638 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Projekteerimise staadium - Tööjoonised. Valve- ja tuletõrje signalisatsiooni paigaldus. Köide I - seletuskiri, joonised 4288. ERA.T-15.6.639 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1976. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Automaatse pneumatranspordi süsteemi tehnoloogiline dokumentatsioon. Tehniline tööprojekt I raamat 4288. ERA.T-15.6.621 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Automaatse pneumatranspordi süsteemi tehnoloogiline dokumentatsioon. Tehniline tööprojekt, raamat III 4288. ERA.T-15.6.622 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Automaatse pneumatranspordi süsteemi tehnoloogiline dokumentatsioon. Tehniline tööprojekt. Raamat V 4288. ERA.T-15.6.623 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Projekt nr 276023. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. EAA.5364.2.1615.
- TRÜ Teaduslik Raamatukogu. Topo-geodeetiline aruanne (tööjooniste staadium). Köide II. TÜKA, viide hoone järgi.

1979. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn.(korrigeerimine). Tööjoonised Gaasilise kustutusseadme paigaldus Köide I Tehnoloogiline osa 4288. ERA.T-15.6.636 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. (korrigeerimine) Tööjoonised. Gaasilise kustutusseadme paigaldus Köide II - Elektrotehniline osa 4288. ERA.T-15.6.637 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1980. aasta

- Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu (9-72) (reaalne kirjeldus: Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu, eksperdi seisukoht ehituse eelarvelise maksumuse suurenemise kohta). ERA.R-1992.2.2217 (Riigiarhiivi Tallinna osakond)
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tööjoonised. Köide IV-14 - Koondeelarve 4288. ERA.T-15.6.633 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1981. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Köide I - Seletuskiri ja tehnilis-majanduslikud näitajad 4288. ERA.T-15.6.616 (Riigiarhiivi Valga osakond).

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Köide II Väljapaistvate projektlahenduste annotatsioon 4288. ERA.T-15.6.617 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Köide III - Ehitusdokumendid 4288. ERA.T-15.6.618 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Köide IV- Töö ühiskondliku arutelu protokollid ja arvamused töö kohta 4288. ERA.T-15.6.619 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Köide V - Andmed premeerimiseks esitatud tööst osavõtjate kohta 4288. ERA.T-15.6.620 (Riigiarhiivi Valga osakond).
- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Tehniline tööprojekt Köide I - Täiendused tuletõrje signalisatsioonile ja automaatikale 4288. ERA.T-15.6.642 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1983. aasta

- Tartu Riiklik Ülikool Teaduslik Raamatukogu, Struve tn. Töödokumentatsioon Köide: Ettepanekud kütte ja ventilatsiooni osas 4288-I2. ERA.T-15.6.634 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1990. aasta

- TÜ Raamatukogu Ventilatsiooni rekonstrueerimine. Kalkajoonised T-7900. ERA.T-15.6.6109 (Riigiarhiivi Valga osakond).

1994. aasta

- Tartu Ülikooli Teadusraamatukogu konstruktsioonide tugevdus ja remonttööd, Kaust II Peatala tugevdus teljel K. TPEA, viide aadressi järgi.

1995. aasta

- Tartu Ülikooli Teadusraamatukogu konstruktsioonide tugevdus ja remonttööd, Kaust III Konverentsisaaliga piirnevate konstruktsioonide tugevdamine. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaali ja sellega piirnevate koridoride ning WC-ploki rekonstrueerimisprojekt. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsi saal, Elektriseade. TPEA, eelnevaga sama kaust.

1999. aasta

- Tartu Ülikooli raamatukogu. Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. W. Struve tn. 1, Tartus. Ventilatsioon, ventilatsiooni sooja- ja külmavarustus, elektripaigaldis. Staadium: pakkumisprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.

2002. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu W. Struve tn. 1 esise ala haljastusprojekti tööjoonised. TÜKA, viide hoone järgi.

- Tartu, W. Struve t. Tartu Ülikooli Raamatukogu esise ala renoveerimine. Taotluseelarve. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu, Ülikooli Raamatukogu esine ala W. Struve tn. 1. Tööprojekt. Verikaalplaneerimine, trepid, vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu esise ala välivalgustus. W.Struve tn 1, Tartu. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu teadusloomad ja kultuuriväärtuslikud kogud. TÜKA, viide hoone järgi.

2004. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu tuleohutusala ekspertihinnang. TÜKA, viide hoone järgi.

2006. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu rekonstrueerimine, ekspertarvamus. TÜKA, viide hoone järgi.

2007. aasta

- Tartu Ülikooli rekonstrueerimisprojekt. Aruanne konsultatsiooniprojektist. TÜKA, viide hoone järgi.
- Arhitektuuriajaloolised eritingimused interjööride rekonstrueerimiseks. TÜKA, viide hoone järgi.

2008. aasta

- TÜ raamatukogu I korruse osaline rekonstrueerimine kohvikuks. Ehitusprojekt. TPEA, viide aadressi järgi.
- TÜ raamatukogu I korruse osaline rekonstrueerimine kohvikuks. Ehitusprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ Raamatukogu kohvik W. Struve 1, Tartu, Tartumaa. Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ Raamatukogu kohvik W. Struve 1, Tartu, Tartumaa. Kütte, jahutuse ja ventilatsiooni projekt. Põhiprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ Raamatukogu kohvik. Elektrivarustuse ja nõrkvoolu põhiprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- TÜ raamatukogu rekonstrueerimine. Eskiis. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu W. Struve 1, Tartu. tulekahjusignalisatsioon ja gaaskustutus. Eskiisprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- W. Struve 1. Raamatukogu tehnilised näitajad. TPEA, viide aadressi järgi.
- Projekteerimise töövõtuleping nr 6495. TÜKA, viide hoone järgi.

2009. aasta

- TÜ Raamatukogu kohvik W. Struve 1 Tartu. Ruumide sisekujundusprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli raamatukogu 2. korruse ruumide osaline renoveerimine. Sisekujunduse põhiprojekt. TÜKA, viide hoone järgi.

2010. aasta

- Tartu maakond. Tartu linn. W. Struve tn 1. Geodeetilise alusplaani koostamise toimik. TÜKA, viide hoone järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu rekonstrueerimise eskiis. TÜKA, viide hoone järgi.
- Hoone eriosade projekteerimistööde lähteülesanne. TÜKA, viide hoone järgi.

2012. aasta

- Tartu linn, W. Struve tn 1. Tartu Ülikooli Raamatukogu. Eksperdi hinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta. A-10716. ERA.5025.2.12398 (reaalne asukoht Muinsuskaitseameti arhiiv).
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hoone osaline soojustamine, ventilatsioon ja selle soojavarustus. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hooneväline õhuhaare. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu Massneutraliseerimiskeskus. Eelprojekt. TPEA, viide aadressi järgi.
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. Hoone küttesüsteemi rekonstrueerimine ja avatäidete vahetus. TPEA, viide aadressi järgi.

2013. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu hoones, aadressil W. Struve 1, Tartu, kirjastuse ruumide ehitustööd ja sellega kaasnevad tööd (osa 4). Objekti üleandmise Täitedokumentatsioon. TÜKA, viide hoone järgi.

2014. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu. W Struve 1, Tartu. Põhiprojekt. AS RTG Projektbüroo, töö nr 07/2014
- Tartu Ülikooli Raamatukogu massneutraliseerimiskeskus. W Struve 1, Tartu. Põhiprojekt. AS RTG Projektbüroo, töö nr 04/2014

LISA 4: MUUSEUMIDES JA ARHIIVIDES LEIDUVATE HOONET KAJASTAVATE FOTODE LOETELU

Alljärgnevalt on toodud välja nimestik erinevates muuseumites, arhiivides jm teadusasutustes leiduvatest ajaloolistest fotodest aastate kaupa, et koondada hoone visuaalselt talletatud ajalugu ning lihtsustada seeläbi hoone edasiste uurijate tööd. Piltide leidandmed on komplekteeritud vastavalt Fotise ja Muisi infosüsteemide kirja pildile. Kõik võimalikud kirjavead tulenevad samuti säiliku nimest vastavas veebisüsteemis. Nimestikus on kasutatud järgmisi lühendeid:

EFA – Eesti Filmiarhiiv

EAM – Eesti Arhitektuurimuuseum

ERM – Eesti Rahva Muuseum

HM – Haapsalu Muuseum

1971. aasta

- TÜ raamatukogu maketifoto, EFA 204.0-87352

1976. aasta

- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 204.0-104424
- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 204.0-104425
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, EFA 204.0-104769
- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 250.0-92722
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, EFA 263.0-97803
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA 263.0-97804
- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 395.d-141
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA.360.0-107472
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA.360.0-107474
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA.360.0-107475
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA.360.0-107476
- TÜ raamatukogu nurgakivi panemine, kõned, EFA.360.0-107477
- TÜ raamatukogu ekskursioon, EFA.360.0-107479
- TÜ raamatukogu ekskursioon, EFA.360.0-107480

1977. aasta

- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 204.0-107896

1978. aasta

- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 204.0-112558

1979. aasta

- TÜ raamatukogu ehitustööd, EFA 204.0-115497

1980. aasta

- Tartu Ülikooli raamatukogu, vaade hoonele nurgalt. Arhitektid Kalju Valdre, Mart Kalling, EAM Fk 6237
- Tartu Ülikooli raamatukogu interjäär, konverentsisaali vaade. Sisearhitektid Ülo Sirp, Linda Arike, EAM Fk 9648
- Tartu Ülikooli raamatukogu interjäär, lugemissaali vaade. Sisearhitektid Ülo Sirp, Linda Arike, EAM Fk 9659
- Tartu Ülikooli raamatukogu saal, vaade saalile. Sisearhitektid Ülo Sirp, Linda Arike, vaip Mall Tomberg, EAM Fk 11803
- Lugemissaali sisevaade, EFA 204.0-120164
- TÜ raamatukogu peahoone, vaade esifassaadile, EFA 204.0-120168
- TÜ raamatukogu peahoone, EFA 204.0-120169
- TÜ raamatukogu purskkaevu ehitus, EFA 204.0-120174

1981. aasta

- Raamatute transportimine, EFA.204.0-125281
- Raamatute transportimine selleks ettenähtud autos, EFA.205.0-107257
- Sisevaade, EFA.205.0-107258
- TÜ raamatukogu peahoone, vaade esifassaadile, EFA.332.0-110417
- Vaade peatrepile, EFA 339.0-118206
- Vaade lugemissaalile, EFA 339.0-118207
- Vaade lugemissaalile, EFA 339.0-118208

1982. aasta

- Tartu Ülikooli Raamatukogu. ERM Fk 2644:13587
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. ERM Fk 2644:13588
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. ERM Fk 2644:13590
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. ERM Fk 2644:13589
- Tartu Ülikooli Raamatukogu. ERM Fk 2644:1359
- TÜ raamatukogu kohvik ERM Fk 2685:22
- Foto. TRÜ uue teadusliku raamatukogu konverentsisaalis. HM F 1428:176 Ff
- Tartu Riikliku Ülikooli teaduslik raamatukogu, perspektiivvaade. Arhitektid Kalju Valdre, Mart Kalling, EAM Fk 13109.30
- Tartu Riikliku Ülikooli teaduslik raamatukogu, perspektiivvaade. Arhitektid Kalju Valdre, Mart Kalling, EAM Fk 13109.31

- Tartu Riikliku Ülikooli teaduslik raamatukogu, maketifoto. Arhitektid Kalju Valdre, Mart Kalling, EAM Fk 13109.32
- Ekskursioon TÜ raamatukogu näitusesaalis, EFA 263.0-122111
- Vaade lugemissaalile, EFA 332.0-110510
- Vaade TÜ raamatukogu esifassaadile, EFA 339.0-121356
- Vaade lugemissaalile, EFA 339.0-121357
- Vaade kartoteegisaali, EFA 339.0-121358
- Raamatuhooldla, EFA 339.0-121359
- Raamatuhooldla, EFA 339.0-121360
- Vaade TÜ raamatukogu esifassaadile, EFA 360.0-112093
- TÜ raamatukogu avamine, EFA 360.0-112094
- TÜ raamatukogu avamine, kõned, EFA 360.0-112095
- TÜ raamatukogu avamine, lindi lõikamine, EFA 360.0-112096
- Ekskursioon TÜ raamatukogus, kartoteegisaal, EFA 360.0-112097
- TÜ raamatukogu näitusesaal, EFA 360.0-112129
- Vaade TÜ raamatukogu esifassaadile, EFA 360.0-112289

1983. aasta

- Raamatukogu lugemissaal, EFA 204.0-134425

1986. aasta

- Puhkeruum, EFA 309.0-127360
- Näitusesaal, EFA 309.0-127361
- Ekskursioon hooldlatesse, EFA 309.0-127362
- Ekskursioon lugemissaalidesse, EFA 309.0-127363
- TÜ raamatukogu sissepääs, EFA.309.0-127365
- TÜ raamatukogu konverentsisaal, EFA 360.0-142281
- Vaade TÜ raamatukogu esifassaadile, EFA 459.0-137151

1987. aasta

- TÜ raamatukogu teenindaja, EFA 263.0-157081
- Peatrepestik, EFA 331.0-161347
- Konverentsisaali lava, EFA 360.0-142411
- Koosviibimine TÜ raamatkodus, EFA 263.0-164156

1990. aasta

- Koosviibimine TÜ raamatukogus, EFA 204.0-168693

1991. aasta

- Puhastustööd TÜ raamatukogus, EFA.564.0-169431

2001. aasta

- Vaade TÜ raamatukoguhuone esisele väljakule, EFA 559.0-184986

Dateerimata fotod

- Tartu Ülikooli raamatukogu lugemissaal, ERM Fk 2944:66
- Foto. Tartu Riikliku Ülikooli teadusliku raamatukogu uus hoone. HM F 1429:20 Ff