

РАЗНЬНОЧНАЯ ВЪДОМОСТЬ



На работы по службѣ ремонта пути
и зданій

БАЛТІЙСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.



УТВЕРЖДЕНО ПРАВЛЕНІЕМЪ

ВЪ ЗАСѢДАНІЕМЪ 29-го Мая 1885 года.



Ревель, 1885.

Типо-Литографія Балтійской желѣзной дороги.



№ по порядку.	Наименование работъ.	Наименование единицъ.	Цена работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	ЗЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ.				
	Копаніе земли изъ ровъ, глубиною до 0,75 с. и шириною не менѣе 0,50 с. съ выбрасываніемъ земли.				
1	Сыпучой или рыхлой земли отдѣляемой деревянными съ желѣз. лезвіемъ лопатами	Куб. с.	0	90	
2	Тоже съ обратною засыпкою земли съ плотною утрамбовкою. — — — — —	Куб. с.	1	35	
3	Тоже, но съ перевозкою земли за 50 п. с. Рытье земли съ накладываніемъ на тачки. — — — — —	Куб. с.	1	35	
4	Копаніе земли до глубины 0,75 с. твердаго грунта, отдѣляемого желѣзными заступами. — — — — —	Куб. с.	1	35	
5	Тоже съ обратною засыпкою. — — — — —	Куб. с.	1	80	
6	Тоже съ перевозкою земли за 50 п. с. — — — — —	Куб. с.	1	80	
7	Копаніе земли до глубины 0,75 п. с. отвердѣвшаго глинистаго и другаго грунта, а равно и мерзлаго грунта, отдѣляемого отчасти при помощи кирокъ, ломовъ или топоровъ. — — — — —	Куб. с.	3	00	
8	Тоже съ обратною засыпкою земли. — — — — —	Куб. с.	3	45	
9	Тоже, но съ отвозкою на тачкахъ за 50 п. с. — — — — —	Куб. с.	3	45	
10	Вынутую землю нагрузить на платформы и выгрузить, считая. — — — — —	Куб. с.	1	30	
11	Вырытіе ровъ для дренажныхъ или водопроводныхъ трубъ съ засыпкою землей и тщательною утрамбовкою, считая на 1 п. с. при глубинѣ 1 п. с. При глубинѣ 0,70 п. с. — — — — —	Пог. с.	0	90	
12	Снятіе мѣстами сплывовъ съ откосовъ въ глинистомъ или плавучемъ грунтѣ, съ отвозкою земли на тачкахъ или тролікахъ до 50 с. разстоянія съ выгрузкою. — — — — —	Пог. с.	0	80	
13	Расчистка кюветовъ, боковыхъ отводныхъ канавъ шириною по верху 1 п. с. глубиною до 0.05 съ отбѣвкою откосовъ по шнуру и отбѣлкою за п. с. — — — — —	Куб. с.	2	00	
		Пог. с.	0	05	

№№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
14	Тоже до 0.15 с. глубиною, съ убор- кою земли. — — — — —	Пог. с.	0	16	
15	Очистка существующихъ колодцевъ отъ грязи съ вынутіемъ оной, при по- перечномъ сѣченіи колодца 0.50 кв. с. и средней глубинѣ 2 п. с. — — — —	Колодезь	1	80	
16	Очистка водосточныхъ трубъ деревян- ныхъ или каменныхъ съ открытіемъ зем- ли и обратною засыпкою, считая при средней глубинѣ 0.70с за п. с. — — — —	П. с.	0	90	
17	Вырытіе ямъ для установки стоекъ, столбовъ или ступеней глубиною до 0,70с съ плотною утрамбовкою земли. — — — —	Яма	0	18	
18	Тоже, но съ пробиваніемъ поверхно- сти мерзлой земли. — — — — —	Яма	0	24	
19	Отвозка разрыхленной земли или песку съ навалкою и свалкою на тачки или тележки и вагончики на разстоя- ніи 10 п.с. — — — — —	Куб. с.	0	34	
	" " " 20 п.с. — — — — —	Куб. с.	0	45	
	" " " 30 — — — — —	Куб. с.	0	56	
	" " " 40 — — — — —	Куб. с.	0	68	
	" " " 50 — — — — —	Куб. с.	0	76	
	" " " 100 — — — — —	Куб. с.	1	35	
20	Планировка откосовъ и вообще мѣ- стности со снятіемъ бугровъ, съ засып- кою ямъ съ плотною утрамбовкою на 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	0	10	
21	Тоже, но безъ утрамбовки на 1 кв. с.	Кв. с.	0	6	
22	Разравниваніе выгруженной изъ ваго- новъ земли или песку. — — — — —	Куб. с.	0	25	
23	Засыпка подполюя гарью, пескомъ съ подноскою на носилкахъ или тачкахъ за 50 п. с. съ плотною утрамбовкою. — — — —	Куб. с.	1	80	
24	Мяте глины съ тщательной утрам- бовкой ея въ узкихъ перемычкахъ или за стѣнами искусственныхъ сооружений съ навалкою и подвозкою изъ за 50 п. с. разстоянія — — — — —	Куб. с.	5	40	
САДОВЫЯ РАБОТЫ.					
25	Устройство на приготовленномъ зе- мляномъ полотнѣ, садовыхъ дорожекъ и площадокъ съ планировкою ихъ по лека- лу съ насыпкою сверху песку слоемъ 1½ вершка утрамбовкою и поливкою водой, считая на. — — — — —	Кв. с.	0	32	
26	Тоже съ насыпкою подъ низъ вмѣсто				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	песку, кирпичнаго щебня или строительнаго мусора, слоемъ 3 вершка, а по укаткѣ его слоя песку въ 1½ вершка, съ выравниваніемъ по лекалу, поливкою водою и укатываніемъ, считая на кв. с.	Кв. с.	1	04	
ДЕРНОВЫЯ РАБОТЫ.					
27	Сдѣланіе 1000 спиць, длиною 1 футъ для прибиванія дерна — — — —	Тыс. спиць	1	58	
28	Рѣзаніе рѣзакомъ и подниманіе допатами дерна, длиною въ 1½ шириною 1 футъ, толщиною 3—4 дюймъ, 1 кв. сажень или 32 шт. дернинъ. — — —	Кв. с.	0	10	
29	Тоже, но съ переноскою, нагрузкою на телега или троліки и выгрузкою за 50 с. съ укладкою и выравниваніемъ земли. —	1 кв. саж.	0	20	
30	Застѣвъ стѣнами многолѣтнихъ растений отдѣланныхъ откосовъ съ укаткою кв. с.	Кв. с.	0	04	
31	Дерновка откосовъ лентами съ прибивкою спицами и съ заполненіемъ промежутковъ черноземомъ. — — — —	Кв. с.	0	35	
32	Дерновка плашмя съ прибивкою дерна спицами, подсыпкою чернозема горизонтальныхъ плоскостей считая на 1 кв. с.	Кв. с.	0	43	
33	Дерновка плашмя крутостей или откосовъ съ прибивкою дерна спицами и подсыпкою чернозема считая на кв. с.	Кв. с.	0	50	
МОСТОВЫЯ РАБОТЫ.					
34	Разломка старой мостовой съ относкою камня въ сторону, укладкою въ кучи и уборкою мусора. — — — —	Кв. с.	0	09	
35	Заготовленіе щебня изъ булыжнаго камня твердыхъ породъ средней величины, считая за куб. с. — — — —	Куб. с.	18	90	
36	Тоже съ нагрузкою на платформы и выгрузкою, а равно и перевозкою до мѣста назначенія за 50 с. считая за 1 куб. с. — — — —	Куб. с.	22	55	
37	Перемощеніе сплошь мостовой изъ булыжнаго камня съ разборкою стараго съ прибавленіемъ камня средней величины, при этомъ взрыхленную землю снимать до твердаго слоя, на который и насыпать песку слоемъ 4 вершк.	Кв. с.	0	80	
38	Перемощеніе мѣстами мостовой изъ булыжнаго камня съ разборкою стараго,				

№№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	съ прибавленіемъ камня средней величины при этомъ взрыхленную землю снимать до твердаго слоя, на который и насыпать песку въ слоѣ 4 вершк. считая на 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	1	00	
39	Тщательное мощеніе мостовой изъ булыжнаго камня тычкомъ на песчаномъ слоѣ въ 4 вер. съ плотною утрамбовкою и щебенкою мостовой и засыпкою поверху слоемъ въ 1 дюйм. — — — — —	Кв. с.	1	83	
40	Тщательное мощеніе мостовой изъ колотатаго средней величины булыжнаго камня съ укладкою плоской стороны кверху, мощеніе до песку съ расщебенкою, утрамбовкою, повѣркой по лекалу и засыпкой по верху крупнымъ пескомъ съ образованіемъ плотнаго основанія изъ щебиля считая на 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	3	26	
41	Мощеніе мелкихъ канавъ, откосовъ и проч. мелкимъ булыжнымъ камнемъ съ расщебенкой, считая на 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	1	40	
42	Тоже на мху. — — — — —	Кв. с.	1	60	
43	Исправленіе весной шоссе сплошными розсыпями, для возстановленія нормальной толщины щебеночной коры считая на 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	1	40	
44	Укатка шоссе съ каткомъ въ 200 пуд. считал. — — — — —	Кв. с.	0	06	
ТОРЦЕВЫЯ МОСТОВЫЯ.					
45	Устройство новой торцовой мостовой изъ шестистороннихъ торцевъ Распиловка бревень, обдѣлка шестистороннихъ шашекъ высотой 4 верш. — — — — —	Кв. с.	8	04	
46	Разборка старой торцовой мостовой съ относкою въ сторону шашекъ. — — — — —	Кв. с.	0	09	
47	Починка мѣстами торцовой мостовой съ замѣною поврежденныхъ шашекъ новыми считая за каждую вымѣненную шашку. — — — — —	Шашка	0	11	
ПЛОТНИЧНЫЯ РАБОТЫ.					
48	Разборка бревенчатыхъ стѣнъ со снятіемъ пилястровъ и съ относкою за 20 саж. — — — — —	1 кв. с.	0	22	
49	Разборка наружной обшивки стѣнъ со снятіемъ наличниковъ и украшеній съ относкою матеріала. — — — — —	1 кв. с.	0	08	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
50	Разборка досчатого или пластиннаго настила платформъ и переѣздовъ съ разборкою гвоздей и относкою негоднаго матеріала за 20 саж. — — — —	1 кв. с.	0	10	
51	Разборка подшивки потолоковъ, досчатыхъ стѣнъ, крышъ, чистыхъ половъ, ступлячковъ, перегородокъ и проч. —	Кв. с.	0	12	
52	Разборка чистыхъ съ черными полами и балками, равно обшивки потолоковъ, какъ черныхъ, такъ и чистыхъ съ балками, съ относкою матеріала. — — —	Кв. с.	0	40	
53	Разборка балокъ, переводовъ, обвязокъ, вырубка гнилыхъ вѣнцовъ въ стѣнахъ стоекъ, съ относкою матеріаловъ	Пог. с.	0	05	
54	Разборка обрѣшетки стропилъ изъ брусковъ съ относкою матеріала. — —	Кв. с.	0	04	
55	Тоже досчатой обрѣшетки. — — —	Кв. с.	0	05	
56	Снятіе съ разборкою стропилъ обыкновенной конструкции, шириною отъ 4 саж. съ относкою матеріала. — —	Пог. с.	0	04	
57	Разборка со снятіемъ толевой или гонтовой кровли съ относкою. — —	Кв. с.	0	02	
58	Разборка и снятіе обыкновенныхъ стропилъ съ обрѣшеткой, слуховыми окнами и мауэрлатами и проч. съ относкою матеріала. — — — — —	Кв. с.	0	43	
59	Разборка обыкновенныхъ заборовъ вышиною 1 саж. со столбами и замѣтками. — — — — —	1 п. с.	0	14	
60	Разломка лѣстницъ съ поворотами поручнями и площадками. — — —	Пог. с.	0	18	
61	Разборка плитусовъ, галтелей, косяковъ, наличниковъ и обшивныхъ досокъ.	Пог. с.	0	01	
62	Разборка подоконниковъ, ступеней, площадокъ и проч. мелкихъ частей. —	Пог. с.	0	08	
63	Вынутіе косяковъ съ дверными полотнищами или оконными переплетами. —	Отверст.	0	26	
64	Разборка наружныхъ крылецъ съ площадками, ступенями, стульями, считая на кв. саж. основанія. — — —	Кв. с.	0	30	
65	Разборка бревенчатого жилого строенія обыкновенной вышины (въ одинъ этажъ) съ крышею, потолкомъ, поломъ, съ уборкою дверей, оконъ и проч. мелкаго матеріала, считая на кв. саж. основанія. — — — — —	Кв. с.	2	16	
66	Разборка обыкновенной высоты холоднаго строенія, забраннаго въ стойки, съ крышей, потолками и полами. — —	Кв. с.	1	20	
67	Разборка деревяннаго мостика черезъ боковыя каналы при переѣздахъ съ вы-				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	нутіемъ ступель и проч. размѣрами 3 с. на 2 всего. — — — — —	1 мост.	2	00	
68	Разборка обыкновеннаго копра съ относкою частей за разстояніе 40 п. с.	1 копр.	1	72	
69	Выдернуть сваю, забитую въ землю на 1 саж. — — — — —	1 шт.	0	90	
70	Притеска комлей и остружка круглыхъ стоекъ или столбовъ, считая на пог. саж. бревень 4 вершк. — — — — —	Пог. с.	0	07	
71	тоже " 5 верш. — — — — —	Пог. с.	0	08	
72	тоже " 6 " — — — — —	"	0	12	
73	тоже " 7 " — — — — —	"	0	14	
74	тоже " 8 " — — — — —	"	0	16	
75	Обтеска съ четырехъ сторонъ одной пог. саж. брусевъ изъ : бревень толщ. 4 верш. — — — — —	"	0	10	
76	тоже " 5 " — — — — —	"	0	14	
77	тоже " 6 " — — — — —	"	0	16	
78	тоже " 7 " — — — — —	"	0	20	
79	тоже " 8 " — — — — —	"	0	25	
80	Выпиливаніе брусевъ длиною 3 с. изъ бревень (на четыре канта), бревень толщиной 4 вершка. — — — — —	Штука	0	33	
81	тоже " 5 " — — — — —	"	0	43	
82	тоже " 6 " — — — — —	"	0	50	
83	тоже " 7 " — — — — —	"	0	52	
84	тоже " 8 " — — — — —	"	0	60	
85	Распиловка 3 с бревна по длинѣ на пластины. — — — — —	1 штука	0	14	
86	Остружка съ четырехъ сторонъ одной пог. саж. обтесанныхъ брусевъ изъ бревень толщиной 4 вер. — — — — —	Штука	0	07	
	б. тоже " 5 " — — — — —	"	0	09	
	в. тоже " 6 " — — — — —	"	0	12	
	г. тоже " 7 " — — — — —	"	0	14	
	д. тоже " 8 " — — — — —	"	0	17	
87	Остружка новыхъ досокъ съ одной стороны — — — — —	Кв. с.	0	09	
88	Тоже старыхъ. — — — — —	"	0	36	
89	Тоже крашенныхъ. — — — — —	"	0	48	
90	Огнятіе и оструганіе или скашиваніе кромокъ у досокъ отъ 2" до 3". — — — — —	Пог. с.	0	01	
91	Выемка въ брусъ четверти отъ $\frac{3}{4}$ до 1 вершка въ обѣ стороны. — — — — —	"	0	04	
92	Тоже шпунта шириною и глубиною отъ 1—1 $\frac{1}{2}$ вершка. — — — — —	"	0	06	
93	Нарубаніе соразмѣрнаго со шпунтомъ гребня. — — — — —	"	0	07	
94	Зарубаніе шипа и выдалбливаніе для него въ другомъ брусѣ съвознаго гнѣзда. — — — — —	Мѣст.	0	15	

№№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
95	Тоже, но не сквознаго гнѣзда. — — —	Мѣст.	0	12	
96	Сращиваніе брусевъ простымъ зубомъ и внутреннимъ шипомъ. — — —	"	0	24	
97	Тоже двойнымъ или голландскимъ зубомъ клинѣями. — — —	"	0	36	
98	Прирѣзка желѣзныхъ хомутовъ болтовъ съ пробуриваніемъ дыръ и завинчиваніемъ винтовъ на каждый хомутъ. — — —	"	0	12	
99	Завастриваніе одной круглой 3-хъ саж. сваи съ обравниваніемъ верха и насаживаніемъ бугеля. — — —	Свая	0	07	
100	Заготовливаніе одной шпунтовой 3с сваи, съ завастриваніемъ, надѣваніемъ бугеля, съ обтескою бревна съ трехъ еторонъ, вынутіемъ паза и нарубаніемъ гребня. — — —	"	0	90	
101	Забивка ручнымъ копромъ вѣсомъ 25 до 30 пуд. одной круглой 3-хъ саж. сваи толщиною до 6 вершк. съ выправкою по шнуру съ сбраививаніемъ верха и насаживаніемъ бугеля. — — —	"	Отъ 2 до 3	75 75	Цѣна за сваю съ матеріаломъ и работою.
102	Тоже средней плотности. — — —	"	4	00	
103	Забивка ручнымъ копромъ одной круглой 3-хъ саж. сваи въ твердый грунтъ	1 "	5	00	
104	Забивка ручнымъ копромъ вѣсомъ 25 до 30 пуд. одной заготовленной обтесанной шпунтовой сваи длиною 3 саж. толщиною 6 вер. съ выправкою по шнуру, завастриваніемъ, надѣваніемъ бугеля, вынутіемъ паза и нарубаніемъ гребня. — — —	"	3	65	
105	Тоже въ грунтъ средней плотности. — — —	1 "	5	00	
106	Тоже въ грунтъ твердой плотности. — — —	1 "	5	75	
107	Заготовленіе одной доски длиною 3 с. толщ. $2\frac{1}{2}$ д. для шпунтоваго ряда съ завастриваніемъ, съ выниманіемъ шпунта и нарубаніемъ гребня. — — —	1 доска	1	56	
108	Забивка одной доски длин. 3 саж. толщ. $2\frac{1}{2}$ д. заготовленной для шпунтоваго ряда. — — —	1 "	2	66	
109	Тоже въ грунтъ средней плотности. — — —	"	3	00	
110	Тоже въ твердый грунтъ. — — —	"	3	30	
111	Забивка ручною бабою вѣсомъ 5 пуд. круглой сваи длин. 3 саж. толщ. отъ 4 до 6 верш. глуб. до 1.75 с. (безъ стоимости бревна и обдѣлки). — — —				
	Въ обѣновенный грунтъ. — — —	Штука	0	45	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
112	Тоже въ грунтѣ средней плотности. —	Штука	0	90	
113	Забивка ручною бабою вѣсомъ 5 пуд. въ шпунтовой рядъ досокъ длин. 3 саж. толщ. отъ 2 — 2½ до 1.75 с. (безъ стоимости доски и обдѣлки). — — —				
	Въ обыкновенный грунтъ. — — —	"	0	33	
114	Тоже въ грунтъ сред. плотности. —	"	0	45	
115	Заготовленіе и уложеніе на мѣсто направляющихъ шпунтовую линію, рамныхъ брусевъ изъ пластинъ съ пробуравливаніемъ въ нихъ дыръ для болтовъ и загонкою послѣднихъ. — — — — —	Пог. с	0	70	
116	Болты, хомуты и башмаки расчитывать за пудъ. — — — — —	1 пудъ	4	50	
117	Выравниваніе верха шпунтовыхъ свай и досокъ, подъ ватерпасъ съ нарубаніемъ гребня и шиповъ и положеніе на нихъ насадокъ изъ бревенъ соснов. 3 саж. 6 вер. — — — — —	1 п. с.	1	10	
118	Выравниваніе верхнихъ частей шпунтовыхъ досокъ подъ ватерпасъ. — —	Пог. с.	0	12	
СТУЛЬЯ.					
119	Постановка одного стула 6 вер. длиною 1 саж. съ перерубкою бревень, обжиганіемъ комлей, съ вырѣтіемъ и засыпкою ямъ, выравниваніемъ верха, нарубаніемъ шипа, обложеніемъ внизъ, камнемъ съ плотною утрамбовкою съ оппоскою стула стараго за 20 саж. —	Стуль.	0	96	
120	Тоже изъ 5½ вершковаго лѣса. — —	"	0	81	
121	Подведеніе подъ стѣны существующаго строенія вмѣсто ветхаго новаго 6 вер. стула. длин. 1 саж. съ вынүтіемъ стараго и постановкою во время работъ подпорокъ съ обутливаніемъ конца и осмолкою. — — — — —	"	1	02	
122	Тоже изъ 5½ вершк. лѣса. — —	"	0	83	
СТѢНЫ.					
123	Рубка стѣнъ по готовому фундаменту или на ступляхъ изъ бревень съ положеніемъ нижняго вѣнца, съ установкою вставныхъ шиповъ въ разстояніи одинъ отъ другаго на 3 ар., а около каждаго косяка по одному вставному шипу съ плотною припасовкою бревень и притескою комлей, прокладкою паклей, съ обтескою съ одной стороны и остружкою				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наиме- нованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	бревень, обдѣлкой оконъ и дверей кося- ками, а у печныхъ проемовъ стойками и устройствомъ угловъ изъ 5 верш. бре- вень. — — — — —	Кв. с.	6	49	
124	Тоже изъ 5 ¹ / ₂ вершк. лѣса. — — —	"	7	11	
125	Тоже стѣнъ изъ 5 ¹ / ₂ вершковыхъ ело- выхъ пластинъ, безъ остружки и отески.	"	5	11	
126	Тщательная конопатка съ одной сто- роны стѣнъ послѣ осадки зданія. —	"	0	85	
127	Вырубка въ бревенчатыхъ стѣнахъ сгнившихъ вѣнцовъ и на введеніе по- выхъ, изъ 5 вер. лѣсу съ окопчаткой съ двухъ сторонъ, съ обтескою бревна съ одной стороны. — — — — —	П. с.	1	17	
128	Тоже изъ 5 ¹ / ₂ в. бревень. — — —	"	1	24	
129	Прорубка въ старыхъ бревенчатыхъ стѣнахъ мѣста для оконъ и дверей вы- сотою 3 арш. а шириною до 1 ¹ / ₄ арш.	Мѣст.	0	96	
130	Вырубка въ стѣнахъ проемовъ для пе- чей съ обдѣлкой, стойками. — — —	Кв. с.	1	68	
131	Установка одного готового двернаго или оконнаго косяка. — — — — —	Отвер.	0	53	
132	Введеніе новыхъ досокъ въ заборкѣ сараевъ, или чулановъ съ разборкою. —	Пог. с.	0	10	
133	Осмолка одинъ разъ, съ варкою дре- весной смолы, стоекъ, откосовъ, столби- ковъ, черныхъ половъ и проч. — — —	Кв. с.	0	34	
134	Сдѣланіе перегородокъ подъ штукатур- ку съ положеніемъ обвязокъ съ забир- кою въ шпунты съ обтескою горбинъ у пластинъ. — — — — —	"	3	32	
135	Тоже изъ 2 ¹ / ₂ д. досокъ подъ штукатурку или оклейку обоями. — — — — —	"	4	75	
136	Сдѣланіе чистой перегородки изъ 1 д. досокъ оструганныхъ съ одной стороны со снятіемъ кромокъ, обшивая съ двухъ сторонъ къ стойкамъ и обвязкамъ изъ 5 в. чисто обструганнаго лѣса (подъ окра- ску) считая на стойки или обвязку. —	"	6	18	
137	Сдѣланіе чистой перегородки изъ оструганныхъ 2 ¹ / ₂ д. досокъ. — — —	"	6	58	
138	Обшивка наружныхъ стѣнъ дюймовыми оструганными досками въ обнажку съ постановкою стоекъ. — — — — —	"	3	42	
139	Обшивка внутреннихъ стѣнъ 1 д. доска- ми взамиѣн штукатурки, съ остружкою досокъ снятіемъ фаса съ прибивкою пла- нокъ и корнизика (галтелей). — — —	"	4	50	
140	Установки отливовъ надъ цоколемъ де- ревянныхъ зданій со врубаніемъ черезъ 2 аршина кобылокъ, выстругкой прила- живаніемъ и прибивкой на мѣсто въ	"			

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
141	одну доску. — — — — — Обдѣлка угловъ зданій и у дверей пли- ястрами изъ 2 д. досокъ съ установкою и и вынутаемъ фасокъ. — — — — —	Пог. с.	0	24	
142	Обшивка стѣнъ старыми досками съ прибавленіемъ гвоздей и простружкою проѣсовъ. — — — — —	"	0	90	
143	Вырубка мѣстами поврежденныхъ или сгнившихъ досокъ обшивки и для вставки въ эти мѣста задѣлокъ изъ новыхъ до- сокъ. — — — — —	Кв. с.	0	60	
		Пог. с.	0	18	
КРЫШИ.					
144	Приготовленіе изъ пластинъ и уста- новка на мѣсто стропиль изъ двухъ стропильныхъ ногъ съ ригелями и под- косами съ обтескою ихъ, съ укрѣпле- ніемъ скобами между собою при отвер- стіи стропиль до 3 ¹ / ₂ саж. — — — — —	Ферма	3	56	
145	Тоже стропильныя фермы отверстіемъ 4 ¹ / ₂ саж. — — — — —	"	5	22	
146	При установкѣ стропильныхъ фермъ надъ зданіемъ болѣе 2-хъ этажей счи- тать. — — — — —	Пог. с.	0	30	
147	Связка сложныхъ висячихъ системъ стропиль съ обтескою, подъемомъ и ук- рѣпленіемъ фермъ — — — — —	"	0	54	
148	Положеніе по каменнымъ стѣнамъ мауерлатовъ съ обтескою, 5 ¹ / ₂ вер. сосн., бревенъ съ 2-хъ сторонъ, связкою кон- цевъ зубомъ и осмолкою — — — — —	"	0	68	
149	Укрѣпленіе старыхъ стропиль скобами на каждую скобу — — — — —	Мѣсто	0	06	
150	Покрытіе по установленнымъ стро- пилямъ крыши въ два ряда досками 1" съ остружкою досокъ верхняго ряда съ 2-хъ сторонъ, а нижняго ряда съ одной сто- роны и продороживаніемъ досокъ съ по- ложеніемъ по коню и ребрамъ, кры- ши отливня — — — — —	Кв. с.	4	60	
151	Обрѣшетчиваніе стропиль 2 ¹ / ₂ д. бруска- ми подъ желѣзную или черепичную крышу — — — — —	"	0	90	
152	Тоже изъ 2" брусковъ — — — — —	"	0	81	
153	Сплошное обрѣшетчиваніе стропиль подъ картонную или толевую крышу 1" досками съ продорожкою и обтескою у нихъ кромокъ — — — — —	"	2	14	
154	Тоже изъ 1 ¹ / ₂ " досокъ — — — — —	"	2	88	
155	Покрытіе крыши въ одинъ рядъ 1" досками въ разбѣжку, съ оструганіемъ и				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
156	продороженіемъ досокъ — — — — — Перекрытіе старыми досками крыши (оба ряда) съ разборкою — — — — —	Кв. с.	2	54	
157	Перекрытіе досчатой крыши съ употребленіемъ на нижній рядъ старыхъ досокъ, а на верхній новыхъ съ разборкою	"	0	88	
158	Прибивка набоекъ по швамъ при починкѣ деревянной крыши — — —	"	2	72	
159	Положеніе и прибивка досокъ при обрѣшеткѣ стропиль подъ желѣзную крышу вдоль конька по карнизу и въ разжелобкахъ — — — — —	Пог. с.	0	20	
160	Замѣнить сгнившую обрѣшетку находящуюся подъ желѣзною крышею съ разборкою старой — — — — —	"	0	42	
161	Прорубка въ старой обрѣшеткѣ желѣзной крыши мѣста для дымовой трубы съ обдѣлкою — — — — —	Кв. с.	1	00	
162	Тоже въ досчатой крышѣ — — — — —	Мѣсто	0	37	
		"	0	50	
ПОЛОВЫЯ, ПОТОЛОЧНЫЯ и МОСТОВЫЯ БАЛКИ.					
ПОЛОВЫЯ БАЛКИ.					
163	Положеніе 6 вер. балки по ватерпасу, съ обтескою бревенъ съ двухъ сторонъ для простильныхъ половъ въ нижнемъ этажѣ — — — — —	Балка 2 с.	1	52	
164	Тоже длиною 3 саж. — — — — —	Балка	1	97	
165	Тоже длиною 4 саж. — — — — —	"	3	56	
ПОТОЛОЧНЫЯ БАЛКИ.					
166	Сдѣланіе и положеніе 6 вер. балки по ватерпасу съ обтескою бревенъ подъемомъ и врубаніемъ въ бревенчатая стѣны сквороднемъ, считая на балку дл. 2 саж. — — — — —	Пот. балка	1	77	
167	Тоже длиною 3 саж. — — — — —	Балка	3	28	
168	Тоже длиною 4 саж. — — — — —	"	4	80	
169	Сдѣланіе и положеніе потолочныхъ 6 вер. балокъ на каменные стѣны по ватерпасу съ обтескою бревенъ, обивкою концевъ войлокомъ и подъемкою, считая на балку длиною 2 саж. — — — — —	"	1	95	
170	Сдѣланіе и положеніе потолочныхъ 6 вер. балокъ на каменные стѣны по ватерпасу съ обтескою бревенъ, обивкою концевъ войлокомъ и подъемкою на балку дл. 4 саж. — — — — —	"	3	05	
171	Тоже длиною 4 саж. 8 вер. — — — — —	"	7	19	

№ по порядку.	Наименование работъ.	Наименование единицъ.	Цена работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
172	Сдѣланіе и положеніе по стульямъ прогонныхъ брусевъ съ обтескою изъ 6 вер. бревень — — — — —	Пог. с.	0	68	
173	Сдѣланіе и укладка изъ 6 вер. дѣса по столбамъ или по прогонамъ поперечныхъ или продольныхъ балокъ съ обдѣлкою у первыхъ концовъ, выдалбливаніемъ гнѣздъ, а у вторыхъ зарубаніе замка —	"	0	88	
174	Прибивка къ бокамъ балокъ: Брусковъ толщ. 2 1/2" — — — — —	"	0	14	
175	Подвѣска балокъ хомутами къ стропиламъ, считая на каждый хомутъ —	Хомут.	0	36	
176	Подведеніе прогоновъ и стоекъ подъ потолочныя балки — — — — —	Пог. с.	0	76	
МОСТОВЫЕ БРУСЬЯ.					
177	Обдѣлка бревень на мостовыя брусья укладка на мѣсто и осмолка, считая безъ стоимости бревна, а именно обдѣлка бревна, толщиной 8 1/2 вер. на брусъ, толщ. 0,12 на 0,14 с. — — — — —	"	0	58	
178	Тоже изъ бревна, толщ. 9 1/2 верш на брусъ 0,13 на 0,15 — — — — —	"	0	69	
ПОЛЫ И ПОТОЛКИ.					
179	Настилка черныхъ половъ или потолковъ между балками изъ получистыхъ 2" досокъ съ отнятіемъ кромокъ и поперечнымъ перерѣзываніемъ — — — — —	Кв. с.	2	94	
180	Тоже по пластинами — — — — —	"	2	54	
181	Тоже изъ горбылей — — — — —	"	1	14	
182	Перестилка старымъ матеріаломъ черныхъ половъ съ разборкою — — — — —	"	0	54	
183	Настилка сплошь по балкамъ половъ изъ 2 1/2" досокъ на платформахъ, переѣздахъ и вообще въ нежилыхъ строеніяхъ съ притескою кромокъ и обдѣлкою концовъ —	"	4	56	
184	Тоже изъ пластинъ — — — — —	"	3	56	
185	Перестилка половъ на платформахъ, переѣздахъ и вообще въ нежилыхъ строеніяхъ изъ 2 1/2" досокъ, или пластинъ съ притескою кромокъ и разборкою —	"	0	77	
186	Подшивка изъ 1" получистыхъ досокъ потолковъ подъ штукатурку съ расколотіемъ и расклинкою досокъ, съ прибивкою ихъ гвоздями и сдѣланіемъ подмоостей — — — — —	"	1	61	
187	Тоже старыми досками (безъ разборки) — — — — —	"	0	48	
188	Чистая подшивка потолковъ въ ножовку съ остружкою досокъ — — — — —	"	2	96	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
189	Чистая подшивка потолковъ по польски съ пригонкою досокъ въ одну скобу, съ остружкою ихъ и отборкою кромокъ и проч. — — — — —	Кв. с.	3	06	
190	Чистая подшивка потолковъ (подъ окраску или оклейкою бумагою) съ остружкою и прифуговкою досокъ и соединеніемъ черезъ аршинъ шинами — — —	„	3	30	
191	Подшивка потолка старыми досками (безъ разборки) — — — — —	„	0	75	
192	Прикрѣпленіе досокъ отставшей потолочной или половой обшивки — — —	Пог. с.	0	04	
193	Прорубка въ старомъ потолкѣ мѣста для дымовой трубы съ обдѣлкою — —	Мѣсто	1	55	
194	Настилка простыхъ чистыхъ половъ изъ 2 1/2“ досокъ, безъ фриза съ оструганіемъ досокъ съ одной стороны при фуговкою кромокъ постановкою шиповъ и прибивкою гвоздями (въ жилыхъ строеніяхъ) — — — — —	Кв. с.	5	52	
195	Настилка чистыхъ половъ во фризѣ съ вывѣркою половыхъ балокъ подъ ватерпасъ, набойками съ оструганіемъ прифуговкою досокъ и соединеніемъ черезъ аршинъ, шинами — — — — —	„	5	68	
196	Перестилка досчатыхъ половъ въ жилыхъ строеніяхъ съ простружкой старыхъ досокъ и разборкою — — — — —	„	1	12	
197	Скалчиваніе старыхъ половъ съ выстружкою провѣсовъ и съ загонкою реекъ — — — — —	„	0	70	
198	Вырубка мѣстами поврежденныхъ, или сгнившихъ досокъ настила половъ и для вставки въ эти мѣста задѣлокъ изъ новыхъ досокъ — — — — —	Пог. с.	0	56	
ДВЕРИ и ОКНА.					
199	Сдѣланіе и постановка на мѣсто одного двернаго или оконнаго косяка съ обтескою бревенъ выдѣлкою шипомъ на стѣнныхъ вѣнцахъ съ остружкою, выдѣлкою фальцевъ, установкою и вывѣскою Вышиною 3 арш., шириною 1 1/2 арш. —	Косякъ	3	91	
200	Тоже высотой 2 1/2 арш. шир. 1 1/4 ар.	„	3	34	
201	Тоже высотой 2 арш. и шир. 1 1/4 ар.	„	2	99	
202	Устройство и установка дверныхъ коробокъ высотой 3 арш. изъ досокъ толщиной 2 1/2“ — — — — —	Мѣсто	2	63	
203	Сдѣланіе оконныхъ или дверныхъ простыхъ наличниковъ съ выстружкою досокъ, распиловкою и прибивкою на мѣсто. — — — — —	Пог. с.	0	19	
204	Сдѣланіе простыхъ дверныхъ полотенецъ				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	или обонныхъ ставней, съ выстругкою досокъ, сколачиваніемъ ихъ на шпонки и навѣскою на петли одинакой двери или ставни. — — — — —	Кв. ар.	0	58	
205	Тоже створной двери или ставни. — — — — —	Кв. ар.	0	85	
206	Исправленіе простыхъ дверныхъ полотенъ или ставней, снятіемъ съ петель и вновь навѣскою, безъ прибавки матеріала. — — — — —	"	0	14	
ЛѢСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦЫ.					
207	Сдѣланіе чистой работы лѣстницы въ 20 ступеней шириною въ 2 арш. въ врубаніемъ ступеней въ тетивы, съ основаніемъ плащадокъ на обвязкахъ и стойкахъ, съ подшивкою снизу и постановкою поручней. — — — — —	Мѣст. Ступ.	27	65	
208	За одну ступеньку. — — — — —		1	38	
209	Сдѣланіе поручня изъ 3" брусковъ съ крестами. — — — — —	1 п. с.	1	20	
210	Сдѣланіе на чердакъ прямой лѣстницы въ 20 ступеней шир. 1½ арш. прислоненной одной стороною къ стѣнѣ съ заглаушинами безъ подшивки. — — — — —	Мѣст.	12	45	
211	Сдѣланіе приставной переносной лѣстницы шириною 12 верш. съ обтескою и оструганіемъ бревенъ и брусковъ. — — — — —	Пог. с.	1	42	
212	Сдѣланіе на стульяхъ чистой работы наружняго крыльца въ пять ступеней въ одну сторону съ площадкою передъ дверью, шириною 1½ арш. съ досчатыми ступенями и обшивкою тумбъ досками съ установкою ступень (при жилыхъ домахъ). — — — — —	Крыльцо	15	84	
ЗАБОРЫ, ПОЛИСАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.					
213	Для устройства 4,5 кв. с. простаго въ одинъ столбъ забора, высотой 1,5 саж. и длин. 3 саж. съ обтескою бревенъ на столбы сверху земли съ 4 сторонъ, съ постановкою столбовъ на разстояніи отъ 3—4 арш. съ положеніемъ замѣтнѣнь съ забиркою 2½ д. досками между столбовъ и съ прибивкою сверху забора досчатыхъ отливовъ. — — — — —	4,5 к. с.	21	88	
214	А за 1 кв. с. — — — — —	Кв. с.	4	86	

№№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
215	За остружку съ одной стороны. —	Кв. с.	0	21	
216	Слѣдуетъ прибавлять на кв. с. —				
216	Устройство барьера изъ столбовъ въ 0,66 саж. высотой, съ четырьмя горизонтальными брусками $2\frac{1}{2}''$ въ сторонѣ квадрата длиною 1.5 с. — — —	Пог. с.	0	90	
217	Тоже высотой 0.30 с. съ двумя брусками всего 1.50 п. с. — — —	"	0	75	
218	Сдѣланіе 1,5 п. с. досчатого забора изъ 2 дюймов. досокъ высотой 1 п. с. съ установкою столбовъ, съ обдѣлкою и сбулгиваніемъ концовъ, съ укрѣпленіемъ продольныхъ брусковъ въ $2\frac{1}{2}''$ толщиною съ остружкою съ одной стороны и прибивкою досокъ стоймя къ брускамъ, считая на 1,50 п. с. — — —	"	5	01	
219	а пог. саж. 5.66:1,5. — — —	1 п. с.	3	34	
220	Устройство несплошного забора высотой 0.60 с. съ установкою столбовъ, съ сбулгиваніемъ концовъ, съ прибитіемъ съ двухъ сторонъ продольныхъ брусковъ толщ. 3'' на 2'' и укрѣпленіемъ штакетныхъ брусковъ стоймя. Штакеты шириною 4'' оструганы и заострены. —	1,5 п. с.	2	79	
221	А п. с. — — —	Пог. с.	1	86	
222	Устройство и постановка новыхъ столбовъ въ заборахъ изъ 6 в. дѣса съ разборкою стараго забора. — — —	"	1	00	
223	Сдѣлать двѣ кв. саж. на палцахъ чистыхъ полотнѣ для воротъ, вышиною 4.5 и шириною 4 арш. съ обшивкою досками въ разбѣжку, при готовыхъ столбахъ. — — —	Штука	13	33	
224	А кв. сажень воротъ. — — —	Кв. с.	6	67	
225	Устройство калитки въ будкѣ. — —	Штука	2	25	
226	Устройство воротъ для паровозныхъ сараевъ, съ прирѣзкою приборовъ, но безъ стоимости ихъ. — — —	Кв. с.	10	00	
227	Снятіе воротъ. — — —	Мѣст.	2	70	
228	Навѣшиваніе воротъ. — — —	"	4	50	
229	Устройство вновь на пассажирскихъ платформахъ периль высотой 0.60 саж. состоящихъ изъ столбовъ, прогоновъ и раскосовъ, считая на 1,50 п. с. —	1,50 п. с.	3	12	
230	А на 1 пог. саж. — — —	1 п. с.	2	08	
РАЗНЫЯ ПЛОТНИЧНЫЯ РАБОТЫ.					
231	Возобновленіе деревянной изъ $2\frac{1}{2}''$ досокъ дорожки между путями съ об-				

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
232	шивкою стульевъ 1" досками съ уборкою стараго матеріала и обугливаніемъ стульевъ, считая на п. с. дорожки низкаго типа и шир. 0.90 п. с. — — — — — Устройство помойной ямы шириною 1 кв. с., глубиною 0,80 с. изъ 4 вер. бревень, обшитой по верху земли на 0,20 с. 1" досками, съ односкатной крышей изъ 1" досокъ съ вытяжною трубою и люкомъ, а равно и пола изъ пластинъ. — — — — —	Пог. с.	7	93	
233	Сдѣлать и положить на мѣсто подземной сточной трубы, безъ вырѣтія и засыпки земли, но съ осмоленіемъ. — — — — — а) въ одну пластину. — — — — — б) Шириною въ двѣ пластины — — — — —	Мѣсто	25	00	
234	Сдѣланіе и постановка надолбей, по существующему типу изъ 4 вершков. лѣсу, съ обугливаніемъ или осмолкою конца въ землѣ. — — — — —	Пог. с.	1	92	
235	Сдѣланіе столба для задвижнаго бруса высотой надъ землею 0.60 саж. — — — — —	"	4	09	
236	Сдѣланіе и установка зеленого диска изъ 3 саж. 5 ¹ / ₂ вер. бревна по существующему типу. — — — — —	Штука	0	50	
237	Сдѣланіе столба для задвижнаго бруса высотой надъ землею 0.60 саж. — — — — —	"	1	09	
238	Сдѣланіе и установка зеленого диска изъ 3 саж. 5 ¹ / ₂ вер. бревна по существующему типу. — — — — —	"	4	63	
239	Укрѣпленіе подгнившей нижней части семафора съ постановкою двухъ вертикальных стоекъ длин. 1.50 с. связанныхъ съ семафорнымъ столбомъ двумя хомутами и двумя подкосами. — — — — —	"	7	90	
238	Устройство новаго семафора изъ 5 саженнаго бревна толщиною 6 ¹ / ₂ вершк. съ устройствомъ крестовъ прирѣзкою металлическихъ частей. съ установкою а равно со снятіемъ стараго столба и разборкою металлическихъ частей. — — — — —	"	23	07	
239	Устройство фонарнаго столба съ обшивкою 1" досками. — — — — —	"	2	00	
СТОЛЯРНЫЯ РАБОТЫ.					
1) Рамы закладныя и прислонныя.					
240	Для сдѣланія къ окнамъ или дверямъ каменнаго строенія, одной закладной рамы, изъ брусевъ въ квадр. 4 вершка высотой 3 ар. шир. 1 ¹ / ₂ арш. — — — — —	1 штука	6	33	
241	А на п. с. — — — — —	Пог. с.	2	11	
242	Для сдѣланія къ окнамъ или дверямъ каменнаго строенія одной прислонной рамы изъ брусевъ, шириною 7" и толщиною 5", съ установкою на мѣсто высотой 3 ар. шир. 1 ¹ / ₂ ар. — — — — —	Штука	6	24	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
243	А на 1 п. с. — — — — —	Пог. с.	2	08	
244	Для сдѣланія 1 пог. арш. внутренней дуги полукруглаго верха къ закладной или прислонной рамѣ, изъ склеенныхъ въ 4 ряда досокъ. — — — — —	П. ар.	0	80	
Коробки и Ставни.					
245	Для сдѣланія одного квадратнаго аршина широкихъ коробокъ и ставней филечатыхъ. — — — — —	Кв. ар.	1	26	
246	Тоже гладкихъ. — — — — —	"	0	90	
247	Для сдѣланія пог. арш. узкихъ коробокъ въ одну доску въ перегородкахъ, съ постановкою на мѣсто — — — — —	П. ар.	0	23	
Подоконныя доски.					
248	Для сдѣланія одного квад. арш. подоконныхъ досокъ, на шпонкахъ, съ обѣлкою и продорожкой внизу свѣса, прифальцовкою къ рамѣ и постановкою на мѣсто. — — — — —	Кв. ар.	0	90	
249	На каменные строенія слѣдуетъ прибавлять. — — — — —	"	0	42	
250	Исправленіе подоконныхъ досокъ со склейкою, введеніемъ реекъ и остружкою — — — — —	"	0	29	
Оконные переплеты.					
251	Для сдѣланія одного квадратнаго аршина въ свѣту переплетовъ, съ фрамугою, горбылями, съ прилаженіемъ на мѣсто и приѣзкою прибора : — — — — —	"	0	65	
252	Лѣтнихъ створчатыхъ — — — — —	"	0	48	
253	Для сдѣланія одного пог. арш. діаметра полукруглыхъ фрамугъ съ постановкою на мѣсто — — — — —	П. ар.	1	12	
254	Сдѣланіе форточки — — — — —	Штука	1	00	
255	Тоже малой менѣе 8 верш. — — — — —	"	0	63	
256	Исправленіе форточки — — — — —	"	0	20	
ДВЕРИ.					
257	Для сдѣланія одного кв. арш. тщательной работы филечатыхъ дверей створчатыхъ съ окладными калевками о 4 филекахъ и 3 средникахъ съ навѣскою и приѣзкою приборовъ — — — — —	Кв. ар.	2	51	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
258	Для сдѣланія одного кв. арш. гладкихъ дверей, одинокихъ или створныхъ, съ прилаживаніемъ на мѣсто, навѣскою на петли и прѣзкою прибора, со средниками — — — — —	Кв. ар.	0	90	
258	Тоже въ наконечникахъ — — — — —	"	0	86	
ПЛИНТУСЫ, ГАЛТЕЛИ и НАЛИЧНИКИ.					
	Сдѣланіе плинтуса изъ 1" досокъ:				
259	а) шириною въ $\frac{1}{2}$ доски — — — — —	Пог. с.	0	20	
260	б) шириною въ 1 доску (9") — — — — —	"	0	30	
	Сдѣланіе разныхъ наличниковъ, украшеній, вырѣзокъ и галтелей у оконъ, дверей и концовъ крыши — — — — —	"	Отъ 0	до 30	
		"	0	80	
ПОЛЫ, ПЕРЕГОРОДКИ и ОБШИВКИ.					
261	Для настилки одной кв. саж. половъ во фризъ, съ остружкою, прифужкою и склеиваніемъ $2\frac{1}{2}$ " досокъ въ щиты на шпонахъ, съ насадкою щитовъ на шпиль и простружкою простѣговъ — — — — —	Кв. с.	6	00	
262	Тоже накетнаго пола съ дубовыми фанерками на основаніи фундаментъ, изъ досчатой обвязки $2\frac{1}{2}$ " толщ. и фанерокъ $1\frac{1}{2}$ " толщ. съ прибивкою щитовъ къ готовой обрѣсеткѣ и очисткою — — — — —	"	Отъ 15	до 20	
263	Перестилка щитовыхъ половъ старыми досками — — — — —	"	1	25	
264	Скалчиваніе щитовыхъ половъ съ загонкою реекъ — — — — —	"	0	75	
265	Перестилка накетныхъ половъ съ исправленіемъ и очисткою — — — — —	"	3	80	
266	Починка накетныхъ половъ съ добавкою $\frac{1}{10}$ части фанерокъ съ пристружкою и очисткою — — — — —	"	2	75	
267	Сдѣланіе филичатыхъ перегородокъ съ обвязкою, постановкою на мѣсто и прибитіемъ къ полу галтелей — — — — —	"	12	78	
268	Тоже гладкихъ изъ склеенныхъ щитовъ, съ приготвленіемъ и укрѣпленіемъ верхней обвязки и постановкою на мѣсто — — — — —	Кв. ар.	0	68	
269	Для сдѣланія одной кв. саж. гладкой обшивки стѣлъ и подшивки потолоковъ — — — — —				

№ по порядку.	Наименование работъ.	Наименование единицы.	Цена работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	щитами, скленными въ 2 или 3 доски, съ приготовленіемъ и прибавкою на мѣсто — — — — —	Кв. с.	3	84	
270	Для внутренней обшивки одной кв. саж. стѣнъ и потолковъ, филецными щитами, въ обвязкахъ, съ постановкой на мѣсто — — — — —	"	9	13	
КАМЕННЫЯ РАБОТЫ.					
1. Разломка.					
271	Разломка фундаментовъ или стѣнъ изъ булыжнаго камня или бутовой плиты, съ очисткою и укладкою въ штабели Камня получается годнаго половина.	Куб. с.	9	00	
272	Тоже сухой кладки — — — — —	"	6	00	
273	Тоже цокольной или ступенной плиты, съ уборкою матеріала — — — — —	Пог. с.	0	35	
274	Разломка тротуаровъ и половъ изъ лещадной плиты — — — — —	Кв. с.	0	35	
275	Разломка одной куб. саж. фундамента или стѣнъ, сложенной изъ бутовой плиты или камня на гидравлическомъ растворѣ, съ очисткою и укладкою камня въ штабели — — — — —	Куб. с.	Отъ 20 00 до 25 00		
	Камни годнаго получается $\frac{1}{3}$.				
276	Разломка одной куб. саж. кирпичныхъ стѣнъ, сводовъ, арокъ и т. п. съ очисткою годнаго кирпича и укладкою его въ штабели и уборкою мусора — — — — —	"	6	00	
277	Для пробивки одной куб. саж. дверей, оконъ и другихъ большихъ отверстій съ обтѣскою боковыхъ плоскостей — — — — —	"	13	10	
278	Пробивка въ кирпичныхъ стѣнахъ гнѣздъ для концовъ балокъ — — — — —	Мѣсто	0	35	
2. Растворы.					
279	Гашеніе извести съ куб. саж. — — — — —	Куб. с.	3	25	
280	Приготовленіе воздушнаго раствора изъ извести, принимающей 2 объема песку на 1 куб. саж. раствора — — — — —	"	52	97	
	Растворы на португундскомъ цементѣ на куб. саж.:				
281	а) Изъ чистаго цемента — — — — —	"	662	20	
282	б) Изъ равныхъ объемовъ цемента и песку — — — — —	"	345	49	
283	в) Изъ одного объема цемента и 2 объемовъ песку — — — — —	"	240	83	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
284	2) Изъ одного объема цемента и 3 объемовъ песку — — — — —	Куб. с.	156	25	
285	д) Изъ одного объема цемента и 4 объемовъ песку — — — — —	"	130	27	
3. Каменная кладка.					
286	Бученіе фундамента крупнымъ булыжнымъ камнемъ на известковомъ растворѣ	"	47	66	
287	Тоже на сухо — — — — —	"	33	12	
288	Тоже плитою отъ 3—4 верш. толщиною на известковомъ растворѣ съ расщепскою — — — — —	"	47	09	Цѣна это определена для всѣхъ дистанцій, кромѣ I и II, въ которыхъ стоимость куб. с. можетъ быть дороже на 500 рублей.
	Тоже на цементномъ растворѣ:				
289	а) 1 часть цемента и 2 песку — —	"	125	05	
290	б) 1 часть цемента и 3 песку — —	"	94	07	
291	в) 1 часть цемента и 4 песку — —	"	84	04	
292	Положеніе на мѣсто ступеней плиты по косаурамъ или сводамъ съ пробивкою въ стѣнахъ мѣсть и обдѣлка плиты	П. т. с.	0	60	
293	Расшивка швовъ плитныхъ поверхностей цементомъ — — — — —	Кв. с.	2	00	
294	Для выстилки одной кв. с лещадною плитою чистой обтеской половиъ или тротуаровъ, съ подсыпкою песку или мусору — — — — —	"	7	76	
295	Тоже кирпичемъ въ елку — — — — —	"	5	58	
4 Кладка стѣнъ, сводовъ, перемычекъ, карнизовъ и. т. п.					
296	Кладка кирпича въ стѣнѣ на известковомъ растворѣ — — — — —	Куб. с.	72	08	
297	Тоже своды, арки и перемычки — —	Куб. с.	100	00	
298	Расшивка швовъ съ расчисткою кирпичныхъ поверхностей цементомъ — —	Кв. с.	2	00	
ШТУКАТУРНЫЯ РАБОТЫ.					
1. Разломка.					
Отбивка старой штукатурки съ уборкою мусора по указанію:					
299	а) съ деревянныхъ стѣнъ, перегородокъ и потолоковъ — — — — —	"	0	04	
300	б) съ каменныхъ — — — — —	"	0	05	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работъ съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
2. Штукатурка по кирпичу.					
301	Для штукатурки одной кв. с. стѣнъ и перегородокъ гладкою штукатуркою подъ правило — — — — —	Кв. с.	1	71	
302	Тоже отдѣльныхъ столбовъ, откосовъ, нишасть и вообще незначительныхъ поверхностей, подъ правило — — — —	"	1	93	
3 Штукатурка по дереву.					
303	Для штукатурки одной кв. саж. стѣнъ перегородокъ и потолковъ гладкою штукатуркою по правилу, съ подбивкою драни	"	2	79	
304	Штукатурка деревянныхъ стѣнъ перегородокъ, потолоковъ въ будкахъ, казармахъ и друг. зданіяхъ — — — —	"	2	50	
305	Тоже по старой драни — — — —	"	2	59	
305 а.	Тоже при штукатуркѣ по войлоку слѣдуетъ прибавлять къ § 337 800 — —	"	1	64	
4. Карнизы.					
306	Вытѣиваніе при потолкахъ карнизевъ, поясковъ, наличниковъ и проч. считая въ разсѣзаніи каждый вершокъ — —	Пог. с.	0	20	
307	Тоже наружныхъ карнизевъ, съ устройствомъ подмостей — — — —	"	0	25	
308	Тоже дуговыхъ или по лекаламъ — —	"	0	30	
5. Разныя работы.					
309	Пертирка штукатурки съ скобленіемъ на кирпичныхъ и деревянныхъ плоскостяхъ — — — — —	Кв. с.	0	25	
310	Тоже безъ скобленія — — — — —	"	0	21	
311	Обѣа внутреннихъ плоскостей за два рза съ огрунтовкою — — — —	"	0	15	
312	Дл. станцій и помѣщеній выстихъ служщихъ — — — — —	"	0	21	Для будокъ казармъ, паровозныхъ, водоемныхъ и волоподъемныхъ зданій и проч.
КРОВЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ.					
1. Разборка.					
313	Разборка крыши со слуховыми окнами и вѣстѣнными желобьями, съ относкою матеріаловъ — — — — —	Кв. с.	0	21	
314	Железныхъ покрышекъ; подоконниковъ дыловыхъ трубъ, поясковъ и. т. п. — —	Пог. с.	0	04	
315	Разборка толевой крыши — — — —	Кв. с.	0	05	

№№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць	Цѣна на работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
2. Крыши.					
316	Покрытіе крышъ новымъ листовымъ сибирскимъ 12 фунт. желѣзномъ по готовой обрѣшеткѣ съ проолифкою листовъ, со включеніемъ надстѣнныхъ желобьевъ карниза и покрытія около трубъ — —	Кв. с.	7	02	
317	Сверхъ того на 1 пог. саж. карниза	Пог. с.	0	68	
318	Тоже старомъ желѣзномъ — — — — —	Кв. с.	0	90	
319	Покрытіе крыши толемъ со сдѣланіемъ опалубки по готовой обрѣшеткѣ съ осмолкою за два раза — — — — —	"	4	94	
320	Тоже по старой опалубкѣ — — — — —	"	2	80	
321	Покрытіе толевыхъ крышъ асфальтовымъ лакомъ съ посыпкою пескомъ за 1 разъ — — — — —	"	0	55	
322	За осмолку толевыхъ крышъ газовой смолой за 1 разъ — — — — —	"	0	20	
	Тоже за два раза — — — — —	"	0	40	
323	Обивка потолковъ и стѣнъ шведскимъ картономъ подъ обои — — — — —	"	0	75	
324					
3. Желобья, водосточныя трубы, слуховыя окна и карнизы.					
325	Сдѣлать отдѣльно на крышѣ надстѣнныхъ желобьевъ изъ русскаго 13 фунт. желѣза — — — — —	Пог. с.	3	07	
326	Сдѣлать и установить н. с. водосточныхъ трубъ съ колѣнами — — — — —	"	1	96	
327	Сдѣлать и установить къ желобу воронку — — — — —	1 шт.	0	67	
	Сдѣлать и установить колпакъ на дымовую трубу:				
328	1) Въ одинъ дымъ — — — — —	Штука	1	07	
329	2) Въ два дыма — — — — —	"	1	73	
330	3) Въ три дыма — — — — —	"	2	76	
331	4) Въ четыре дыма — — — — —	"	4	10	
МАЛЯРНЫЯ РАБОТЫ.					
Окраска черлядью и мумією на масля большихъ плоскостей, за два раза:					
332	а) по старому преждеокрашенному дереву	Кв. с.	0	55	
333	б) старому неокрашенному — — — — —	"	0	81	
334	в) по новому — — — — —	"	0	62	
335	По желѣзу. { а) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	0	42	
	{ б) по новому — — — — —	"	0	51	
Примѣчаніе. При окраскѣ оконъ и две-					

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единиць.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
	рей слѣдуетъ полагать противъ всей площади въ свѣту для переплета съ обѣихъ сторонъ				
	Лѣтняго — — — — 0.75				
	Зимняго — — — — 0.75				
	Для рамы закладной — — 0.75				
	Для подоконника — — 0.25				
	Всего 2. 5 раза.				
	Площадь дверей въ свѣту тоже слѣдуетъ умножить въ 2,5 раза, чтобы получить поверхность ихъ съ обѣихъ сторонъ вмѣстѣ съ закладной рамой и узкой коробкой.				
	Для окраски одной кв. саж. сурикомъ за два раза по желѣзу :				
336	а) по новому — — — — —	Кв. с.	0	84	
337	б) по старому прежде окрашенному — — — — —	"	0	69	
338	Окраска сѣрою масляною краскою за 2 раза				
	По дереву. { а) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	0	89	
	{ б) По старому неокрашенному — — — — —	"	1	30	
	{ в) По новому — — — — —	"	0	97	
339	По желѣзу. { а) По преждеокрашенному — — — — —	"	0	67	
340	{ б) По новому — — — — —	"	0	82	88.
	Бѣлою краскою съ немзовкою, (съ замазкою сучьевъ по дереву), за 2 раза				
	По дереву. { а) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	0	95	
	{ б) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	1	39	
	{ в) По новому — — — — —	"	1	14	
341	Окраска за два раза палевою масляною краскою съ немзовкою и замазкою сучьевъ:				
	По дереву { а) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	0	88	
	{ б) По новому — — — — —	"	1	04	
	{ в) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	1	36	
342	Окраска палевою масляною краскою съ раздѣлкою подъ дубъ или ясень:				
	По дереву { а) По старому преждеокрашенному — — — — —	"	1	47	
	{ б) По новому — — — — —	"	1	85	
	{ в) По старому неокрашенному — — — — —	"	2	24	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
343	Окраска желтою масляною краскою стѣнъ и большихъ поверхностей — —				
	а) По старому прежде окрашенному	Кв. с.	0	45	
	б) По новому — — — — —	"	0	56	
	в) По старому неокрашенному — —	"	0	74	
344	Окраска желтою съ добавкою бѣлилъ масляною краскою половъ, съ замазкою щелей и сучьевъ.				
	а) Старыхъ, прежде окраш. — —	"	0	60	
	б) Новыхъ — — — — —	"	0	78	
	в) Старыхъ не окрашенныхъ — —	"	0	92	
344	Окраска плитусовъ съ загрунтовкою	Пог. с.	0	04	
345	Покрытіе половъ лакомъ — — —	Кв. с.	0	30	
346	Окраска зеленою краскою диска —	Штукъ	1	85	
347	Тоже семафора стрюю краскою —	"	3	00	
	3) Окраска масляными красками по штукатуркѣ.				
348	Для окраски по штукатуркѣ масляными красками слѣдуетъ полагать на основаніи 523 § Ур. Пол. тоже количество матеріаловъ и рабочихъ, какое назначено по старому неокрашенному дереву				
	4) Окраска на клею.				
349	Подгрунтовка и покрытіе мѣломъ за два раза потолоковъ и стѣнъ — —	Кв. с.	0	20	
350	Огрунтовка и покрытіе за два раза стѣнъ простыми красками Перловымъ цвѣтомъ охрою и муміей — — — —	"	0	22	
351	Тоже хорошими красками, зеленою, голубою, браунштейномъ и бирюзовымъ цвѣтомъ — — — — —	"	0	93	
	5) Оклейка обоями.				
	Оклейка стѣнъ простыми обоями :				
352	а) Съ подклейкою бумагой — — —	"	0	50	
353	б) По старой подкладкѣ съ починкою ея мѣстами — — — — —	"	0	45	
354	При цѣнѣ обоевъ въ 40 коп. за кусокъ	"	0	80	
355	в) По старымъ обоямъ — — — — —	"	0	60	
356	Наклейка куска бордюра длиною 12 ар.	Штукъ	0	20	
357	Очистка обоевъ на стѣнахъ хлѣбомъ	Кв. с.	0	10	
358	Сдираніе и соскабливаніе обоевъ со стѣнъ — — — — —	"	0	15	

№ по порядку.	Наименованіе работъ.	Наименованіе единицы.	Цѣна работы съ матер.		Примѣчаніе.
			Руб.	Коп.	
СТЕКОЛЬНЫЯ РАБОТЫ					
359	Приготовленіе замазки стекольной —	Пудъ.	2	00	
360	Вставка стеклъ различной величины съ погон. ар. фальца — — — —	П. ар.	0	05	
361	Перемазка стеклъ съ очисткой старой замазки — — — — —	"	0	02	
362	Для вставки зимнихъ рамъ, протирки стеклъ, съ прикрѣпленіемъ рамъ гвоздями или задвижками, проконопаткою обмазкою, и засыпкою пескомъ между рамами на п. ар. обвода переплета — — —	"	0	04	
<i>Примѣчаніе:</i> Въ настоящую вѣдомость вошли работы, наиболѣе употребляемыя на Балтійской желѣзной дорогѣ. Въ случаѣ необходимости произвести работу, не указанную въ сей вѣдомости, слѣдуетъ работу вычислять по Урочному Положенію, взявши стоимость рабочей силы и матеріаловъ согласно прилагаемой при семъ вѣдомости.					

ПЕЧИНЫЯ РАБОТЫ.

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
I. Разборка, съ очисткою кирпича и уборкою мусора.							
1	Для разборки одного куб. арш. всякаго рода, кирпичныхъ печей и очаговъ. § 466 в.	Печниковъ	0,23	1	20	—	28
2	Для разборки одной временной печи, чугунной или желѣзной. § 466. б.	Печниковъ	0,45	1	20	—	54
3	Для разборки одной пог. саж. трубъ и борововъ: а) Въ 1 дымъ. б) Въ 2 дыма. в) Въ 3 дыма. г) Въ 4 дыма. <i>Примѣчаніе.</i> Если стѣны дымо- выхъ трубъ, будутъ толщиною въ 1/2 кирпича, то цѣны слѣдуетъ брать въ половину, противъ означенныхъ въ настоящей статьѣ	Печниковъ Печниковъ Печниковъ Печниковъ	0,33 0,66 0,99 1,32	1 1 1 1	20 20 20 20	— — 1 1	40 80 19 58
4	Для разборки одной квадр. саж. смазки, черныхъ половъ и потолковъ. § 466. д. а) Кирпичной. б) Глиняной.	Печниковъ Печниковъ	0,17 0,085	1 1	20 20	— —	20 10
II. Починка печей и очаговъ.							
По сообр. ст § 467.							
5	Для починки шестка, въ русской или пекарной печи.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	5 0,002 0,002 0,2	тысяча 20 4 4 1	— — — 20	— — — —	10 1 1 24
Итого				—	—	—	36

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
6	Для починки пода, въ русской печи.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	20 0,004 0,004 0,5	20 4 4	— — —	40 2 2	60
		Итого	—	—	—	1	04
7	Для починки свода, въ русской печи.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	5 0,003 0,003 0,7	20 4 4	— — —	10 1 1	84
		Итого	—	—	—	—	96
8	Для починки, боковыхъ и заднихъ, стѣнокъ, въ русской печи.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	10 0,002 0,002 0,04	20 4 4	— — —	20 1 1	48
		Итого	—	—	—	—	70
9	Для починки боровка, подъ русской печью.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	4 0,001 0,001 0,1	20 4 4	— — —	8 1	12
		Итого	—	—	—	—	21
10	Для починки угловъ, отбитыхъ у русскихъ печей и очаговъ.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	2 0,0004 0,0004 0,075	20 4 4	— — —	4 1	9
		Итого	—	—	—	—	14
11	Для починки устья: а) Въ русской печи.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	4 0,001 0,001 0,15	20 4 4	— — —	8 1	18
		Итого	—	—	—	—	27
12	б) Въ русской же печи поднечнаго устья.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с.	10 0,003 0,003	20 4 4	— — —	20 1	1

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Пѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
		Печниковъ	0,45	1	20	—	30
		Итого	—	—	—	—	52
	в) Въ кирпичномъ очагѣ.	Кирпича, шт.	4	20	—	—	8
		Глины, куб. с.	0,0008	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0008	4	—	—	1
		Печниковъ	0,25	1	20	—	30
		Итого	—	—	—	—	39
	г) Въ изразчатомъ очагѣ, съ вы- путьемъ и прикрѣпленіемъ дверцо- выхъ рамокъ.	Кирпича, шт.	5	20	—	—	10
		Глины, куб. с.	0,001	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,001	4	—	—	1
		Гвоздей: бру- сков. 6 д., шт.	8	—	—	—	—
		вѣс. пуд.	0,01	3	50	—	4
		Проволоки, печной. фун.	0,154	—	9	—	1
		Изразцовъ ординарн. шт.	2	—	20	—	40
		Печниковъ	0,35	1	20	—	42
		Итого	—	—	—	—	98
12	Для починки въ поддувалѣ, у оча- га, кирпичныхъ колосниковъ.	Кирпича, шт.	3	20	—	—	6
		Глины, куб. с.	0,0006	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0006	4	—	—	1
		Печниковъ	0,25	1	20	—	30
		Итого	—	—	—	—	37
13	Для починки перекрыши, у кир- пичнаго очага, съ починкою около котла:						
	а) Въ очагѣ объ одномъ котлѣ.	Кирпича, шт.	8	20	—	—	16
		Глины, куб. с.	0,0016	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0016	4	—	—	1
		Печниковъ	0,37	1	20	—	44
		Итого	—	—	—	—	62
	б) Въ очагѣ о 2-хъ котлахъ.	Кирпича, шт.	12	20	—	—	24

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	в) Въ очагѣ о 3-хъ котлахъ.	Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Печниковъ	0,75	1	20	—	90
		Итого	—	—	—	1	16
		Кирпича, шт.	20	20	—	—	40
		Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
		Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
		Печниковъ	1,125	1	20	1	35
		Итого	—	—	—	1	79
		Кирпича, шт.	50	20	—	1	—
14	Для починки очага, съ вынутіемъ котла и обдѣлкою его вновь.	Глины, куб. с.	0,01	4	—	—	4
		Песку, куб. с.	0,01	4	—	—	4
		Печниковъ	1	1	20	1	20
		Итого	—	—	—	2	28
		Кирпича, шт.	5	20	—	—	10
		Глины, куб. с.	0,0015	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0015	4	—	—	1
		Изразцовъ ординарн., шт.	5	—	20	1	—
		Гвоздей: брусков. 6 д., шт.	6	—	—	—	—
		Итого	—	—	—	1	67
15	Для починки у изразчатого очага. кругомъ плиты. а) О 3, 4 и 5 конфоркахъ.	вѣс. пуд.	0,01	3	50	—	4
		Провол., фун.	0,3	—	9	—	3
		Печниковъ	0,4	1	20	—	48
		Итого	—	—	—	1	67
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Изразцовъ, ординарн. шт.	7	—	20	1	40
		Проволки, печной фун.	0,2	—	9	—	2
		Гвоздей: брусковыхъ 6 д.,	—	—	—	—	—
	б) О 6 и 7 конфоркахъ.	Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Изразцовъ, ординарн. шт.	7	—	20	1	40
		Проволки, печной фун.	0,2	—	9	—	2
		Гвоздей: брусковыхъ 6 д.,	—	—	—	—	—
		Итого	—	—	—	1	67
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Изразцовъ, ординарн. шт.	7	—	20	1	40
		Проволки, печной фун.	0,2	—	9	—	2
		Гвоздей: брусковыхъ 6 д.,	—	—	—	—	—

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	шт.		9				
	вѣс. пуд,		0,015	3 50	—	5	
	Печниковъ		0,85	1 20	1	02	
	Итого		—	—	—	2	71
16	Для починки круглыхъ печей мѣстами, внутреннихъ колодцевъ, съ разборкою перекрыши или боловъ и задѣлкою вновь.	Кирпича, шт.	25	20	—	—	50
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Печниковъ	1,3	1 20	1	56	
		Итого	—	—	—	2	08
17	Для починки патрубка.	Кирпича, шт.	2	20	—	—	4
		Глины, куб. с.	0,0006	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0006	4	—	—	1
		Печниковъ	0,2	1 20	—	24	
		Итого	—	—	—	—	29
18	Для починки голландской печи, съ перемежною мѣстами до 5 изразцовъ.	Изразцовъ, ординарн. шт.	5	—	20	1	—
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Провол., печной, фун.	0,01	—	9	—	1
		Гвоздей: брусков. 6 д. шт.	6				
		вѣс. пуд.	0,01	3 50	—	4	
		Печниковъ	0,3	1 20	—	36	
		Итого	—	—	—	1	43
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,0045	4	—	—	2
19	Для починки голландской печи въ топкѣ, устьевъ, боковыхъ и заднихъ стѣнокъ и подовъ: а) Изразчатой печи.	Песку, куб. с.	0,0045	4	—	—	2
		Провол., печной, фун.	0,25	—	9	—	2
		Гвоздей: бру-					
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20

Наименованіе работъ и §§ урожнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.		
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
20	Для починки внутри голландскихъ печей мѣстами, дымовыхъ колодцевъ съ разборкою для сего перекрыши или боковыхъ стѣнъ и обратною задѣлкою.	сков. 6 д.. шт.	7					
		вѣс. п.	0,012	3	50	—	4	
		Печниковъ	1,75	1	20	2	10	
		Итого	—	—	—	2	40	
		Кирпича шт.	10	20	—	—	20	
		Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2	
		Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2	
		Провол. печ- ной фун.	0,25	—	9	—	2	
		Гвоздей брус. 6 дюйм., шт.	14					
		вѣс. п.	0,25	3	50	—	8	
		Печниковъ	1,25	1	20	1	50	
		Итого	—	—	—	1	84	
		а) Кирпичной печи.	Кирпича, шт.	31	20	—	—	62
			Глины, куб. с.	0,006	4	—	—	2
			Песку, куб. с.	0,006	4	—	—	2
Печниковъ	1,75		1	20	2	10		
Итого	—		—	—	2	76		
б) Изразчатой печи.	Кирпича, шт.	30	20	—	—	60		
	Глины, куб. с.	0,007	4	—	—	3		
	Песку, куб. с.	0,007	4	—	—	3		
	Изразц. шт.	10	—	20	2	—		
	Провол. фун.	0,3	—	9	—	3		
	Гвоздей: брус. 6 д., шт.	16						
	вѣс. п.	0,028	3	50	—	10		

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
21	Для починки ординарнаго, кузнечнаго, горна, съ перекладкою боковыхъ, кирпичныхъ стѣнъ.	Печниковъ	1,85	1	20	2	22
		Итого	—	—	—	5	1
		Кирпича, шт.	30	20	—	—	60
		Глины, куб. с.	0,006	4	—	—	2
		Песку, куб. с.	0,006	4	—	—	2
22	Для починки одной квадр. саж.-дымовыхъ трубъ, мѣстами, со вставкою новыхъ кирпичей: а) Подъ крышею.	Печниковъ	1,1	1	20	1	32
		Итого	—	—	—	1	96
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
		Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
23	б) Сверхъ крыши.	Печниковъ	0,75	1	20	—	90
		Итого	—	—	—	1	14
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Раствора, известков. куб. саж.	0,002	52	97	—	11
		Печниковъ	0,75	1	20	—	90
24	Для починки одной пог. саж. на чердакѣ, дымовыхъ трубъ, съ заделкою трещинъ.	Итого	—	—	—	1	21
		Кирпича, шт.	10	20	—	—	20
		Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Печниковъ	1	1	20	1	20
24	Для вставки одного изразца, у всякаго рода печей и очаговъ. а) Новаго изразца.	Итого	—	—	—	1	42
		Изразецъ, ординарный	1	—	20	—	20
		Глины, куб. с.	0,0002	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0002	4	—	—	1
		Печниковъ	0,045	1	20	—	5
24	б) Старого изразца.	Итого	—	—	—	—	26
		Глины, куб. с.	0,0002	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0002	4	—	—	1

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
		Печниковъ	0,045	1	20	—	5
		Итого	—	—	—	—	6
25	Для обмазки концовъ паровыхъ трубъ. въ стѣнахъ глиною, при ихъ перемѣнѣ.	Глины, куб. с.	0,0001	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0001	4	—	—	
		Печниковъ	0,1	1	20	—	12
		Итого	—	—	—	—	13
26	Для замазки и зашебенки, одной пог. саж. трещины, въ стѣнахъ печей и очаговъ.	Глины, куб. с.	0,0006	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,0006	4	—	—	
		Печниковъ	0,16	1	20	—	19
		Итого	—	—	—	—	20
27	Для перестилки: а) Пода, въ русской или пекарной печи.	Кирпича, шт.	60	20	—	1	20
		Глины, куб. с.	0,007	4	—	—	3
		Песку, куб. с.	0,007	4	—	—	3
		Печниковъ	1	1	20	1	20
		Итого	—	—	—	2	46
	б) Шестка въ русской печи.	Кирпича, шт.	15	20	—	—	30
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
		Печниковъ	0,37	1	20	—	44
		Итого	—	—	—	—	76
28	Для переложенія устья: а) Въ голландской печи.	Кирпича, шт.	3	20	—	—	6
		Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
		Печниковъ	0,3	1	20	—	36
		Итого	—	—	—	—	44
	б) Въ русской печи.	Кирпича, шт.	28	20	—	—	56
		Глины, куб. с.	0,0055	4	—	—	2
		Песку, куб. с.	0,0055	4	—	—	2
		Печниковъ	0,5	1	20	—	60
		Итого	—	—	—	1	20

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
29	в) Въ кирпичномъ очагѣ.	Кирпича, шт.	15	20	—	30	—
		Глины, куб. с.	0,003	4	—	1	—
		Песку, куб. с.	0,003	4	—	1	—
		Печниковъ	0,4	1	20	48	—
		Итого	—	—	—	80	—
30	Для переложенія перемычки, въ банной печи, съ вынутіемъ камня и укладкою его вновь.	Кирпича, шт.	350	20	—	7	—
		Глины, куб. с.	0,047	4	—	19	—
		Песку, куб. с.	0,047	4	—	19	—
		Печниковъ	3	1	20	3	60
		Итого	—	—	—	10	98
31	Для перекладанія свода, толщиною въ полкирпича, въ русской или печарной печи:	Кирпича, шт.	150	20	—	3	—
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Печниковъ	2,5	1	20	3	—
		Итого	—	—	—	6	16
32	Для переложенія боровка, подъ русской печью.	Кирпича, шт.	50	20	—	1	—
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Печниковъ	1	1	20	1	20
		Итого	—	—	—	2	36
33	Для переложенія потрубка, при круглыхъ печахъ.	Кирпича, шт.	5	20	—	10	—
		Глины, куб. с.	0,002	4	—	1	—
		Песку, куб. с.	0,002	4	—	1	—
		Печниковъ	0,37	1	20	44	—
		Итого	—	—	—	—	56
34	Для укрѣпленія въ стѣбъ сжажнаго барана.	Кирпича, шт.	1	20	—	2	—
		Глины, куб. с.	0,0002	4	—	—	—
		Песку, куб. с.	0,0002	4	—	—	—
		Печниковъ	0,1	1	20	—	12
		Итого	—	—	—	—	15
34	Для прикрѣпленія дверцовыхъ рамокъ проволокою и гвоздями, за мѣсто:						

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
35	а) Топочныхъ.	Провол. печ- ной фун.	0,25	—	9	—	2
		Гвозд. 5 д. шт.	4				
		вѣс. пуд.	0,005	3	50	—	2
		Печниковъ	0,2	1	20	—	24
	Итого		—	—	—	—	28
	б) трубныхъ.	Проволоки, печной, фун.	0,125	—	9	—	1
		Гвозд. 4 д. шт.	4				
		вѣс. пуд.	0,0033	3	50	—	1
		Печниковъ	0,1	1	20	—	12
	Итого		—	—	—	—	14
	Для перемѣны:						
35	а) Очажнаго барана, съ пробивкою въ стѣнѣ отверстія для вынутія ста- раго и положенія новаго, съ задѣлкою кирпичемъ.		Кирпича шт.	2	20	—	4
			Глины, куб. с.	0,0004	4	—	)
			Песка, куб. с.	0,0004	4	—	)
			Баранъ чу- гунный, 6-ти вершковый	1			
			вѣс. фун.	15	пу	дѣ	75
			Печниковъ	0,2	1	20	24
	Итого		—	—	—	1	04
	б) Дверецъ съ рамками: а) топочныхъ.	Дверецъ то- почныхъ же- лѣзныхъ 6 верш.	1	2	50	2	50
		Гвозд. 5 д. шт.	4				
		вѣс. п.	0,005	3	50	—	2
		Проволоки, печной, фун.	0,22	—	9	—	2
			Печниковъ	0,2	1	20	24
	Итого		—	—	—	2	76

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) трубныхъ.	Дверецъ трубныхъ, желѣзныхъ, 6 верш. Гвоз. 4 д., шт.	1 4	1	20	1	20
	вѣс. пуд	0,0033	3	50	—	1
	Проволоки, печной, фун.	0,125	—	9	—	1
	Печниковъ	0,15	1	20	—	2
	Итого	—	—	—	1	23
в) Вьюшечнаго гнѣзда у русскихъ голландскихъ печей, съ вынутіемъ для сего трубныхъ дверецъ, съ рамками, разборкою стѣнки печи, съ утвержденіемъ гнѣзда на мѣсто, съ обмазкою и обратною задѣлкою стѣнки, съ постановкою дверецъ съ рамкою на мѣсто.	Кирипча, шт.	2	20	—	—	4
	Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Вьюшекъ чугуновыхъ съ тарелками.	1 шт.	0	85	0	85
	Печниковъ	0,15	1	20	—	18
	Итого	—	—	—	1	11
г) Поддувальной, чугунной, рѣшетки, у всякаго рода очаговъ.	Кирипча, шт.	5	20	—	—	10
	Глины, куб. с.	0,001	4	—	—	1
	Песку, куб. с.	0,001	4	—	—	1
	Рѣшетк. поддувальная	1	—	—	—	—
	вѣс. ф.	30	пудъ	2	00	1 50
	Печниковъ	0,2	1	20	—	24
	Итого	—	—	—	1	85
д) Фурмы въ кузнечномъ горнѣ, съ выломкою въ боковыхъ сторонахъ, горна отверстія и задѣлкою его.	Кирипча, шт.	14	20	—	—	28
	Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
	Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
	Печниковъ	0,4	1	20	—	48
	Итого	—	—	—	—	78

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
жнестя его, кирпичной задѣлки по- становленіемъ новаго на мѣсто и обдѣлкою его кирпичами: а) 6-ти ведернаго.	Кирича, шт.	10	20	—	20	—
	Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
	Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
	Котель чу- гунный 6-и ведерный.	1				
	вѣс. п.	1, 75	2	—	3	50
	Печниковъ	0,5	1	20	—	60
	Итого	—	—	—	4	32
	Кирича, шт.	10	20	—	20	—
	Глины, куб. с.	0,002	4	—	—	1
	Песку, куб. с.	0,002	4	—	—	1
б) 10-ти ведернаго.	Котель 10 в.	1				
	вѣс. п.	2,92	2	—	5	84
	Печниковъ	0,65	1	20	—	78
	Итого	—	—	—	6	84
	Кирича, шт.	14	20	—	28	—
	Глины, куб. с.	0,003	4	—	—	1
	Песку, куб. с.	0,003	4	—	—	1
	Котель 15 в.	1				
	вѣс. п.	4, 45	2	—	8	90
	Печниковъ	0, 75	1	20	—	90
в) 15-ти ведернаго.	Итого	—	—	—	10	10
	Кирича, шт.	16	20	—	32	—
	Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Котель 20 в.	1				
	вѣс. п.	5, 8	2	00	11	60
	Печниковъ					
	Итого	—	—	—	10	10
	Кирича, шт.	16	20	—	32	—
	Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
г) 20-ти ведернаго.	Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Котель 20 в.	1				
	вѣс. п.	5, 8	2	00	11	60
	Печниковъ					
	Итого	—	—	—	10	10
	Кирича, шт.	16	20	—	32	—
	Глины, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Песку, куб. с.	0,004	4	—	—	2
	Котель 20 в.	1				
	вѣс. п.	5, 8	2	00	11	60

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
д) 25-ти ведернаго.	Печниковъ	0, 87	1	20	1	04
	Итого	—	—	—	13	—
	Кирпича, шт.	22	20	—	—	44
	Глины, куб. с.	0,005	4	—	—	2
	Песку, куб. с.	0,005	4	—	—	2
	Котель 25 в.	1	—	—	—	—
	всѣ. п.	6, 8	2	00	13	60
	Печниковъ	1, 1	1	20	1	32
	Итого	—	—	—	15	40
	Кирпича, шт.	29	20	—	—	58
е) 30-ти ведернаго.	Глины, куб. с.	0,009	4	—	—	4
	Песку, куб. с.	0,009	4	—	—	4
	Котель 30 в.	1	—	—	—	—
	всѣ. пуд.	8, 75	2	—	17	50
	Печниковъ	1, 27	1	20	1	52
	Итого	—	—	—	19	68
	Глины, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Песку, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Мѣлу, пла-	—	—	—	—	—
	вленн. фун.	1, 25	—	45	—	1
37 Для распудриванія всякой изразчатой печи. т. е. для расшивки швовъ между изразцами, съ распудровкою ихъ мѣломъ.	Печниковъ	0, 15	1	20	—	18
	Итого	—	—	—	—	20
	Глины, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Песку, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Мѣлу, пла-	—	—	—	—	—
	вленн. фун.	1, 25	—	45	—	1
	Печниковъ	0, 15	1	20	—	18
	Итого	—	—	—	—	20
	Глины, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Песку, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
38 III. Разборка печей и очаговъ до половины и кладка ихъ вновь, съ употребленіемъ въ дѣло новаго и части стараго годнаго кирпича; то есть переложеніе печей до половины. А. Кирпичныхъ.	Кирпича, шт.	400	20	—	8	—
	Глины, куб. с.	0, 06	4	—	—	24
	Печниковъ	0, 15	1	20	—	18
	Итого	—	—	—	—	20
	Глины, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Песку, куб. с.	0,0008	4	—	—	—
	Мѣлу, пла-	—	—	—	—	—
	вленн. фун.	1, 25	—	45	—	1
	Печниковъ	0, 15	1	20	—	18
	Итого	—	—	—	—	20

Наименованіе работъ и §§ урожнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
39	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ голланд- ской печи: По соор. съ §§ 456+466. а) О 9 оборотахъ, длиною до 2 шириною до $1\frac{1}{2}$ и высотой до 4 ар,	Песку, куб. с.	0,06	4	—	24	—
		Печниковъ	4,5	1	20	5	40
		Итого	—	—	—	13	88
		Кирича, шт.	450	20	—	9	—
		Глины, куб. с.	0,065	4	—	26	—
		Песку, куб. с.	0,065	4	—	26	—
		Провол. фун.	1	—	9	—	9
		Гвоздей: бру- сков. 6 д., шт.	45	—	—	—	—
		вѣс. п.	0,08	3	50	—	28
		Печниковъ	4,75	1	20	5	70
40	б) О 7 оборотахъ, длиною и шири- ною до $1\frac{1}{2}$ арш., высотой до 3 арш.	Итого	—	—	—	15	59
		Кирича, шт.	300	20	—	6	—
		Глины, куб. с.	0,05	4	—	20	—
		Песку, куб. с.	0,05	4	—	20	—
		Провол. фун.	0,75	—	9	—	7
		Гвоздей: бру- сков. 6 д., шт.	35	—	—	—	—
		вѣс. п.	0,06	3	50	—	21
		Печниковъ	4	1	20	4	80
		Итого	—	—	—	11	48
		Кирича, шт.	250	20	—	5	—
	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ круглой, съ жел'зною одеждою печи. По соор. съ §§ 459+466. а) Въ $3\frac{1}{2}$ и 4 бурака, въ діаме- трѣ $1\frac{1}{4}$ вышиною 5 арш.	Глины, куб. с.	0,03	4	—	12	—
		Песку, куб. с.	0,03	4	—	12	—
		Печниковъ	3	1	20	3	60
		Итого	—	—	—	8	84
		Кирича, шт.	170	20	—	3	40
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		б) Въ $2\frac{1}{2}$ и 3 бурака, въ діаме- трѣ 1 вышиною до $4\frac{1}{2}$ аршинъ.	Кирича, шт.	170	20	—	3
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	8	—
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	8	—

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
41	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ банной печи, съ перекладкою перемычки. По соор. съ §§ 456+466.	Печниковъ	2	1	20	2	40
		Итого	—	—	—	5	96
		Кирпича, шт.	1000	20	—	20	—
		Глины, куб. с.	0,125	4	—	—	50
		Песку, куб. с.	0,125	4	—	—	50
		Печниковъ	7	1	20	8	40
		Итого	—	—	—	29	40
		Кирпича, шт.	120	20	—	2	40
		Глины, куб. с.	0,013	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,013	4	—	—	5
42	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ кухоннаго очага, съ плитою, духовою печью и котломъ. По соор. съ §§ 452+466.	Печниковъ	2,2	1	20	2	64
		Итого	—	—	—	5	14
		Кирпича, шт.	100	20	—	2	—
		Глины, куб. с.	0,012	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,012	4	—	—	5
		Печниковъ	2,2	1	20	2	64
		Итого	—	—	—	4	74
		Кирпича, шт.	175	20	—	3	50
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	—	8
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	—	8
43	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ пищеварительнаго очага: По соор. съ §§ 452+466. а) О 2-хъ котлахъ.	Печниковъ	2,85	1	20	3	42
		Итого	—	—	—	7	08
		Кирпича, шт.	500	20	—	10	—
		Изразцовъ	45	—	20	9	—
		Провол. печной, фун	0,75	—	9	—	7
		Глины, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Песку, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Гвоздей, брусков. 6 д., шт.	50				
		Итого	—	—	—	7	08
		Кирпича, шт.	500	20	—	10	—
44	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ русской, пекарной или артельной печи. По соор. съ §§ 454+466.	Изразцовъ	45	—	20	9	—
		Провол. печной, фун	0,75	—	9	—	7
		Глины, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Песку, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Гвоздей, брусков. 6 д., шт.	50				
		Итого	—	—	—	7	08
		Кирпича, шт.	500	20	—	10	—
		Изразцовъ	45	—	20	9	—
		Провол. печной, фун	0,75	—	9	—	7
		Глины, куб. с.	0,07	4	—	—	28
44	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ русской, пекарной или артельной печи. По соор. съ §§ 454+466.	Песку, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Гвоздей, брусков. 6 д., шт.	50				
		Итого	—	—	—	7	08
		Кирпича, шт.	500	20	—	10	—
		Изразцовъ	45	—	20	9	—
		Провол. печной, фун	0,75	—	9	—	7
		Глины, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Песку, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Гвоздей, брусков. 6 д., шт.	50				
		Итого	—	—	—	7	08
44	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ русской, пекарной или артельной печи. По соор. съ §§ 454+466.	ГЛС. пуд.	0,08	3	50	—	28

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
45	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ русской обыкновенной, кухонной, печи, дли- ною до 3, шириною до 2 и высотой до $2\frac{1}{4}$ арш. По соор., съ §§ 454-466.	Печниковъ	7	1	20	8	40
		Итого	—	—	—	28	31
		Кирпича, шт.	370	20	—	7	40
		Провол. фун.	0,5	—	9	—	5
		Изразцовъ.	30	—	20	6	—
		Гвоздей: бру- сков. 6 д., шт.	36				
		вѣс. п.	0,064	3	50	—	22
		Глины, куб. с.	0,06	4	—	—	24
		Песку, куб. с.	0,06	4	—	—	24
		Печниковъ	5,4	1	20	6	48
46	Для переложенія до $\frac{1}{2}$ голландской печи: По соор. съ §§ 456+466. а) О 9 оборотахъ, длиною до 2, шириною до $1\frac{1}{4}$ и высотой до 4 арш. б) О 7 оборотахъ, длиною 2, ши- риною $1\frac{1}{4}$ и вышиною до $3\frac{1}{2}$ арш.	Итого	—	—	—	20	63
		Кирпича, шт.	425	20	—	8	50
		Изразцовъ шт.	25	—	20	5	—
		Глины, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Песку, куб. с.	0,07	4	—	—	28
		Превол. фун.	0,5	—	9	—	5
		Гвоздей, бру- сков. 6 д., шт.	30				
		вѣс. п.	0,054	3	50	—	19
		Печниковъ	5,5	1	20	6	60
		Итого	—	—	—	20	90
		Кирпича, шт.	275	20	—	5	50
		Изразцовъ, шт.	25	—	20	5	—
		Глины, куб. с.	0,05	4	—	—	20
		Песку, куб. с.	0,05	4	—	—	20
		Провол. фун.	0,5	—	9	—	5
		Гвоздей: брус. 6 д., шт.	30				
		вѣс. п.	0,054	3	50	—	19

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и материалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
47 Для переложенія до 1/2 банной пе- чи съ перекладкою перемычки. По соор. съ §§ 456 + 466.	Печниковъ	4,75	1	20	5	70
	Итого	—	—	—	30	83
	Кирпича, шт.	950	20	—	19	00
	Изразцовъ, шт.	50	—	20	10	—
	Глины, куб. с.	0,12	4	—	—	48
	Песку, куб. с.	9,12	4	—	—	48
	Проволоки, фун.	1	—	9	—	9
	Гвоздей, бру- сков. 6 д., шт.	60	—	—	—	—
	вѣс. пуд.	0,107	3	50	—	37
	Печниковъ	8,5	1	20	10	20
48 Для переложенія до 1/2 кухоннаго очага, всякой величины. По соор. съ §§ 452 + 466.	Итого	—	—	—	40	62
	Кирпича, шт.	110	20	—	2	20
	Изразцовъ, шт.	15	—	20	3	—
	Глины, куб. с.	0,013	4	—	—	5
	Песку, куб. с.	0,013	4	—	—	5
	Провол. фун.	0,5	—	9	—	5
	Гвоздей: брус. 6 д., шт.	20	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,035	3	50	—	12
	Печниковъ	2,6	1	20	3	12
	Итого	—	—	—	8	59
49 Для переложенія до 1/2 пищевари- тельного очага: По соор. съ §§ 452 + 466 а) О 2-хъ котлахъ.	Кирпича, шт.	85	20	—	1	70
	Изразцовъ	15	—	20	3	—
	Глины, куб. с.	0,012	4	—	—	5
	Песку, куб. с.	0,012	4	—	—	5
	Провол. фун.	0,25	—	9	—	2
	Гвозд. брус.	—	—	—	—	—
	6 дюймов, шт.	20	—	—	—	—
	вѣс. пуд.	0,035	3	50	—	2

16.84.

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.		
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
б) О 3-хъ котлахъ.	Печниковъ	2,6	1	20	3	12	
	Итого	—	—	—	8	06	
	Кирпича, шт.	155	20	—	3	10	
	Изразцовъ шт.	20	—	20	4	—	
	Глины, куб. с.	0,018	4	—	—	7	
	Песку, куб. с.	0,018	4	—	—	7	
	Провол. фун.	0,5	—	9	—	5	
	Гвоздей, бру- сков. 6 д., шт.	30					
	вѣс. п.	0.054	3	50	—	19	
	Печниковъ	3,5	1	20	4	20	
IV. Разборка печей и очаговъ до фундамента и кладка ихъ вновь съ употребленіемъ половиннаго коли- чества стараго кирпича, то есть переложеніе печей до фундамента. А. Кирпичныхъ.	Итого	—	—	—	11	68	
	50 Для переложенія до фундамента, русскихъ печей: По соор., съ §§ 454+466+455. а) Одной печи: длиною 3, шириною 2 и вышиною 2 1/4, арш.; въ объемъ 13,5 куб. арш.	Кирпича, шт.	500	20	—	10	—
		Глины, куб. с.	0,12	4	—	—	48
		Песку, куб. с.	0,12	4	—	—	48
		Печниковъ	12	1	20	14	40
	Итого	—	—	—	25	36	
	б) Одного кубич. аршин: русскихъ кухонныхъ, артельныхъ, лакироваль- ныхъ и банныхъ безъ исключенія пу- стотъ.	Кирпича, шт.	39	20	—	—	78
		Глины, куб. с.	0,009	4	—	—	4
		Песку, куб. с.	0,009	4	—	—	4
		Печниковъ	0,6	1	20	—	72
51 Для переложенія до фундамента голландскихъ печей: По соор. съ §§ 456+458+466.	Итого	—	—	—	1	58	

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	а) Одной печи, прямоугольной о 6-ти оборотахъ, длиною, кромѣ отступки 1,75, шириною 1,25 и вышиною 4 арш.; въ объемѣ 8,75 куб. арш.	Кирпича, шт.	450	20	—	9	—
		Глины, куб. с.	0,11	4	—	—	44
		Песку, куб. с.	0,11	4	—	—	44
		Печниковъ	8	1 20	9	60	
	Итого	—	—	—	19	48	
	б) Одного куб. аршина, голландскихъ прямоугольных печей, другихъ размѣровъ, противъ вышеозначенныхъ.	Кирпича, шт.	50	20	—	1	—
		Глины, куб. с.	0,013	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,013	4	—	—	5
		Печниковъ	0,9	1 20	1	8	
	Итого	—	—	—	2	18	
52	в) Одного куб. арш.: угловыхъ голландскихъ и шведскихъ печей.	Кирпича, шт.	55	20	—	1	10
		Глины, куб. с.	0,0125	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,0125	4	—	—	5
		Печниковъ	1	1 20	1	20	
	Итого	—	—	—	2	40	
	Для переложенія до фундамента круглыхъ съ желѣзною одеждою печей:						
	По сообр. съ §§ 459+460+466.						
	а) Одной печи • 6-ти оборотахъ, въ діаметрѣ 1 и вышиною 4 арш., въ основаніи 0,78 кв. арш. въ объемѣ, съ закладкой, 3,3 куб. арш.	Кирпича, шт.	180	20	—	3	60
		Глины, куб. с.	0,044	4	—	—	18
		Песку, куб. с.	0,044	4	—	—	18
53		Печниковъ	5,75	1 20	6	90	
	Итого	—	—	—	10	86	
	б) Одного куб. арш. другого размѣра, противъ вышеозначеннаго круглыхъ печей.	Кирпича, шт.	55	20	—	1	10
		Глины, куб. с.	0,0133	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,0133	4	—	—	5
		Печниковъ	1,74	1 20	2	09	
	Итого	—	—	—	3	29	
	Для переложенія до фундамента кухонныхъ очаговъ.						
	По сообр. съ §§ 452+453+466.						
	а) Одного очага. длиною 2,5, шириною 1,3 и вышиною 1,13 арш. (18 верш.) въ основаніи 3,25 квадр.	Кирпича, шт.	200	20	—	4	—
54		Глины, куб. с.	0,052	4	—	—	21
		Песку, куб. с.	0,052	4	—	—	21

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
арш., въ объемѣ 3.67 куб. арш.		Печниковъ	8,14	1	20	9	77
		Итого	—	—	—	14	19
б) Одного куб. арш., всякаго дру- гаго размѣра очаговъ.		Кирпича, шт.	55	20	—	1	10
		Глины, куб. с.	0,014	4	—	—	5
		Песку, куб. с.	0,014	4	—	—	5
		Печниковъ	2,2	1	20	2	64
		Итого	—	—	—	3	84
<i>Б. Изразчатыхъ.</i>							
56 Для переложенія до фундамента русскихъ печей. По сообр. съ §§ 454+466.							56
а) Одной печи: длиною 3, шириною 2 и вышиною 2 1/4 арш., въ объемѣ 13,5 куб. арш., обложенной изразца- ми съ двухъ сторонъ.		Кирпича, шт.	428	20	—	8	57
		Изразц. шт.	65	—	20	13	—
		Глины, куб. с.	0,12	4	—	—	48
		Песку, куб. с.	0,12	4	—	—	48
		Гвоздей: бру- сков. 6 д., шт.	117				
		вѣс. пуд.	0,2	3	50	—	70
		Провол. фун.	3,5	—	9	—	32
		Печниковъ	12	1	20	14	40
		Итого	—	—	—	37	94
в) Одного куб. арш. другого раз- мѣра русскихъ печей опредѣляется согласно статьи 50 б. за исключе- ніемъ числа изразцовъ; на постано- вку же изразцовъ, слѣдуетъ полагать по 0,03 печника на изразецъ, по § 453 урочн. положенія.							
57 Для переложенія до фундамента голландскихъ печей: По сообр. съ §§ 456+457+458+466.							
а) Одной печи, прямоугольной, о 6-ти оборотахъ, длиною 1,75 шири- ною 1,25 и вышиною 4 арш.		Кирпича шт.	343	20	—	6	86
		Изразцовъ.	95	—	20	19	—
		Глины, куб. с.	0,055	4	—	—	22
		Песку, куб. с.	0,055	4	—	—	22
		Провол. фун.	6,8		9	—	61
		Гвоздей: бру-					

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
58	Одной печи, угловой, о 6-ти оборотахъ, длиною и шириною, въ мѣ отступа, по 1,4 аршина, съ выдающимися, на малую сторону изразца зеркаломъ, при которомъ печь имѣетъ въ основаніи 1,66 квадр. ар. вышиною 4,4 арш.; въ объемѣ 7,3 куб. арш.	сков. 6 д., шт.	221				
		вѣс. п.	0,4	3	50	1	40
		Печниковъ	12	1	20	14	40
		Итого	—	—	—	42	71
		Кирпича, шт.	328	20	—	6	56
		Изразцовъ бѣлыхъ:					
		стѣнныхъ	25	—	20	5	—
		угловыхъ	18	—	60	10	80
		карнизныхъ	30	—	20	6	—
		Глины, куб. с.	0,1	4	—	—	40
		Песку, куб. с.	0,1	4	—	—	40
		Провол. фун.	3	—	9	—	27
		Гвоздей: брусков. 6 д., шт.	100				
		вѣс. п.	0,178	3	50	—	62
		Печниковъ	10	1	20	12	—
		Итого	—	—	—	42	5
	в) Одного куб. арш. другаго размѣра: угловыхъ голландскихъ и шведскихъ печей	На кладку кирпича согласно ст. 51.					
		а) Постановка одинаковыхъ изразцовъ на 1 кв. арш. поверхности:					
		Изразц. одинаковыхъ въ добавокъ къ старымъ, шт.	5,6	—	20	1	12
		Провол. фун.	0,4	—	9	—	4
		Гвоздей брусков. 6 д., шт.	13				
		вѣс. п.	0,023	3	50	—	8

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	Печниковъ	0, 246	1	20	0	30
	Итого	—	—	—	1	54
	б) Постанов- ка полутор- ныхъ изразц. на 1 кв. ар. поверхности. Изразц. полу- торныхъ, въ добавокъ къ старымъ, шт.	2,6	—	40	1	4
	Провол. фун.	0,4	—	9	—	4
	Гвоздей бру- сков. б д., шт.	13				
	вѣс. пуд	0,023	3	50	—	8
	Печниковъ	0,183	1	20	—	22
	Итого	—	—	—	1	38
	Примѣч. Гля- на для израз- цовъ всѣмъ съ- на съ кирпич- ной кладкой.					
59	Для переложенія до фундамента кухонныхъ очаговъ: По сообр. еѣ §§ 452+453+466. а) Одинаго очага: длиною 2,5 ши- риною 1,3 и вышиною 1. 13 арш. (18 вер.); въ основаніи 3,25 квадр. арш; въ объемъ 3,67 куб. арш. при- слоненнаго двумя сторонами къ стѣ- намъ и обложеннаго съ другихъ двухъ сторонъ изразцами. съ плитою и шкафомъ; съ выравниваніемъ фун- дамента кирпичемъ.	Кирпича, шт.	175	20	—	3 50
	Изразц. шт.	25	—	20	5	—
	Глины, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Песку, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Гвоздей бру- сков. б д., шт.	50				
	вѣс. п.	0,089	3	50	—	31
	Провол. фун.	1,5	—	9	—	14
	Печниковъ	8	1	20	9	60
	Итого	=	—	—	18	97

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) Одного куб. арш., другаго раз- мѣра очаговъ.	Кирпичная кладка по ст. 52 б. Постанов. из- разцовъ на 1 кв. арш. поверхности: Изразцовъ, въ добавокъ къ старымъ шт. Провол. фун. Гвоздей бру- сков. 6 д., шт.	5,6 0,4 13	—	20 9	1 —	12 4
	вѣс п.	0,023	3	50	—	8
	Печниковъ	0,336	1	20	—	40
	Итого	—	—	—	1	64
<i>Примѣч.</i> Гли- на и песокъ исчислены съ кирпич. клад- кой.						
V. Кладка печей и очаговъ, на го- товыхъ основаніяхъ изъ всѣхъ но- выхъ матеріаловъ и приборовъ, то есть сложеніе печей вновь.						
А. Кирпичныхъ.						
60 Для сложенія вновь: русскихъ пе- чей:	По сообр. съ §§ 454+455.					
а) Одной печи: длиною 3 арш.; ши- риною 2 и вышиною 2 1/4 арш. въ объемъ 13,5 куб. арш., со вмазкою вьюшки и положеніемъ подъ швѣтъ железной полосы.	Кирпича, шт.	986	20	—	19	72
	Глины, куб. с.	0,12	4	—	—	48
	Песку, куб. с.	0,12	4	—	—	48
	Желѣза поло- снаго пудъ.	0,9	2	50	2	25
	Заслонка же- лѣзная на рамкѣ.	1	1	—	1	—
	Дверцы труб- ныя, желѣзн.	1	2	50	2	50
	Вьюшка съ приборомъ.	1	0	85	—	85

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
61	б) Одного куб. арш., другаго раз- мѣра печей: русскихъ, артедьныхъ, лабировальныхъ и банныхъ.	Печниковъ	5,87	1	20	7	4
		Итого	—	—	—	34	32
		Кирпича, шт.	78,5	20	—	1	57
		Глины, куб. с.	0,009	4	—	—	4
		Песку, куб. с.	0,009	4	—	—	4
		Печниковъ	0,4	1	20	—	48
		Итого	—	—	—	2	13
		<i>Примѣч.</i> Приборъ слѣдуетъ назначать по роду устраиваемыхъ печей. Желѣзо же необходимо полагать по § 455 ур. пол.					
		Кирпича, шт.	875	20	—	17	50
		Глины, куб. с.	0,11	4	—	—	44
		Песку, куб. с.	0,11	4	—	—	44
		Провол. фун.	3	—	9	—	27
		Гвоздей бру- сков. 6 д., шт.	100	—	—	—	—
		вѣс. пуд,	0,178	3	50	—	62
		Полосокъ же- лѣзныхъ.	2	—	—	—	—
		вѣс. п.	0,25	2	50	—	63
		Вьюшка 'съ приборомъ	1	—	85	—	85
		Дверецъ же- лѣзныхъ топо- чныхъ	1	дво	йп.	3	50
		трубныхъ	1	дво	йп.	2	50
		Печниковъ	6,125	1	20	7	35
		Итого	—	—	—	34	10

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) Одного куб. арш. другихъ раз- мѣровъ, голландскихъ прямоуголь- ныхъ печей.	Кирипча, шт.	100	20	—	2	—
	Глины, куб. с.	0,0125	4	—	—	5
	Песку, куб. с.	0,0125	4	—	—	5
	Провол. фун.	0,33	—	9	—	3
	Гвоздей бру- сков. 6д., шт.	11	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,02	3	50	—	7
	Печниковъ	0,7	1	20	—	84
	Итого	—	—	—	3	04
	Кирипча, шт.	110	20	—	2	20
	Глины, куб. с.	0,014	4	—	—	5
в) Одного куб. арш.: угловыхъ голландскихъ и шведскихъ печей.	Песку, куб. с.	0,014	4	—	—	5
	Проволоки, фун.	0,36	—	9	—	3
	Гвоздей, бру- сков. 6 д., шт.	12	—	—	—	—
	вѣс. пуд.	0,022	3	50	—	8
	Печниковъ	0,8	1	20	—	96
	Итого	—	—	—	3	37
	<i>Примѣч. При боръ слѣдуетъ назначать по рогу устраи- ваем. печей.</i>					
	Кирипча, шт.	363	20	—	7	26
	Глины, куб. с.	0,044	4	—	—	18
	Песку, куб. с.	0,044	4	—	—	18
62 Для сложенія вновь круглыхъ съ железною одеждою печей: §§ 459+460.	Железа 2 ар- шиннаго, вѣ- сомъ 14 фун., на 12,56 кв.др. арш. поверх- ности, листовъ	8	—	—	—	—
	вѣс. пуд.	2,8	3	70	10	36

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) Однаго куб. арш. другаго раз- мѣра печей.	Дверецъ сле- сарныхъ: для тонки	1	дво йн.	3 50	3	50
	для трубы	1	дво йн.	2 50	2	50
	Печниковъ	1		1 20	1	20
	Кровельщик.	2,26		1 20	2	71
	Итого	—	—	—	27	89
	Кирпича, шт.	110	20	—	2	20
	Глина, куб. с.	0,013	4	—	—	5
	Песку, куб. с.	0,013	4	—	—	5
	Печниковъ	1,5	1 20	1	80	
	Итого	—	—	—	4	10
в) Для сдѣланія и окраски одного квадр. арш. желѣзной одежды или футляра для печей:	Желѣза 2 ар. листовъ.	0,64	3 70	2	37	
	Краски на синиртовомъ лакѣ, фунт.	0,13	— 20	—	3	
	Маляровъ.	0,022	1 40	—	3	
	Кровельщик.,	0,18	1 20	—	22	
	Итого	—	—	—	2	65
63 Для сложенія вповь кухонныхъ очаговъ: По сообр. съ §§ 452+453. а) Одного очага: длиною 2,5 шири- ною 1,3 и вышиною 1,13 (18 верш.); въ осиованіи 3,25 квадр. арш.; въ объемѣ 3,67 куб. аршин.	Кирпича, шт.	400	20	—	8	—
	Глины, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Песку, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Желѣза узко- полоснаго, на скобу, арш.	4				
	вѣс. пуд.	1	2 50	2	50	
	Плита чучун- ная, о 6 кон- форкахъ, дли- ною 1 1/4 и шир. 1 ар. шт.	1				
	Итого	—	—	—	1 80	10 80
	вѣс. п.	6	1 80	10	80	

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	Шкафъ желѣз- ный пирожн., съ створчаты, ми дверцами шириною до 10 вершк.	1	7	50	7	50
	Дверецъ то- почныхъ съ поддуваломъ желѣзныхъ.	1	3	50	3	50
	Дверецъ паро- выхъ паръ.	1	1	50	1	50
	для чистки са- жи, паръ	1	—	70	—	70
	Засововъ чу- гунныхъ, сре- дней руки	2	пудъ			
	вѣс. пуд.	0,5	2	—	1	—
	Рѣшетка чу- гунная подду- вальная	1	пудъ			
	вѣс. п.	0,75	2	—	1	50
	Печниковъ	6,6	1	20	7	92
	Итого	—	—	—	45	34
6) Одного куб. арш. другаго размѣ- ра очаговъ.	Кирпича, шт.	100	20	—	2	—
	Глины, куб. с.	0,0143	4	—	—	6
	Песку, куб. с.	0,0143	4	—	—	6
	Печниковъ	1,62	1	20	1	94
	Итого	—	—	—	4	06
Б. Изразчатыхъ.						
Для сложенія вновь русскихъ пе- чей.						
§§ 454+455.						
а) Одной печи: длиною 3, шири- ною 2 и вышиною 2 $\frac{1}{4}$ аршина, въ объемъ 13,5 куб. арш., прислоненной двумя сторонами къ каменнымъ стѣ- намъ и съ другихъ двухъ сторонъ	Кирпича, шт.	856	20	—	17	12
	Изразцовъ шт.	130	—	20	26	—
	Глины, куб. с.	0,12	4	—	—	48
	Песку, куб. с.	0,12	4	—	—	48
	Гвоздей, бру-					

Наименованіе работъ и §§ уручнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
обложенной изразцами, съ вмазкою вьюшки и положеніемъ подъ щить железной полосы.	сков. 6 д., шт.	117				
	вѣс. п.	0,2	3	50	—	70
	Провол. фун.	3,5	—	9	—	32
	Железа поло- снаго пуд.	0,9	2	50	2	25
	Заслонка же- лезная на рамкѣ.	1	1	—	—	—
	Вьюшка съ приборомъ	1	—	85	—	85
	Дверецъ же- лезныхъ тру- бныхъ	1	дво	ѡн.	2	50
	Печниковъ	9	1	20	10	80
	Итого	—	—	—	62	50
65 Для сдѣланія вновь голландскихъ печей: По соорб, съ §§ 456+458. а) Одной печи: о 6 оборотахъ, прямоугольной, длиною, 1,75 шири- ною 1.25 и высотой 4 арш.; въ объ- емѣ 8,75 куб. арш.	Кирпича, шт.	685	20	—	13	70
	Изразцов. шт.	190	—	20	38	—
	Провол. фун.	6,8	—	9	—	61
	Гвоздей бру- сков. 6 д., шт.	221				
	вѣс. пуд.	0,4	3	50	1	40
	Глины, куб. с.	0,11	4	—	—	44
	Песку, куб. с.	0,11	4	—	—	44
	Полосокъ же- лезныхъ	2				
	вѣс. п.	0,25	2	50	—	63
	Вьюшка съ приборомъ	1	—	85	—	85
	Дверцы желе- зные топоч- ныя	1	дво	ѡн.	3	50
	трубныя	1	дво	ѡн.	2	50
	Печниковъ	10	1	20	12	—
	Итого	—	—	—	74	07

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
§ 457. б) Одной печи, о 6 оборотахъ, угловой, длиною и шириною, кромѣ отступа, по 1,4 арш., съ выдающимся на малую сторону угловаго изразца, зеркаломъ, при которомъ печь въ основаніи 1,66 квадр. арш., вышиною 4,4 арш.; въ объемѣ 7,3 куб. арш.	Кирпича, шт. Изразцовъ бѣ- лыхъ стѣнныхъ шт. угловыхъ шт. карнизи. шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Провол. фун. Гвоздей: брус. 6 д., шт.	657 50 36 60 0,1 0,1 3 100	20 — — — 4 4 — —	13 10 21 12 — — — —	14 — 60 — 40 40 27 62 <	

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
66 Для сложенія вновь кухонныхъ очаговъ: § 452. а) Одного очага: длиною 2,5, шириною 1,3 и вышиною 1,13 арш. (18 верш.); въ основаніи 3,25 кв. арш.; въ объемѣ 3,67 куб. арш., прислоненнаго двумя сторонами къ стѣнамъ и обложеннаго съ другихъ двухъ сторонъ изразцами, съ плитою и шкафомъ: съ выравниваніемъ фундамента кирпичемъ.	Печниковъ	0,246	1	20	—	30
	Итого	—	—	—	2	66
	б) Полуторныхъ: Изразц. полуторныхъ, шт.	5,23	—	40	2	9
	Провол. фун.	0,4	—	9	—	4
	Гвоздей брусков. 6 д., шт.	13	—	—	—	—
	вѣс. пуд.	0,023	3	50	—	8
	Печниковъ	0,183	1	20	—	22
	Итого	—	—	—	2	43
	<i>Примѣч.</i> Глина для изразцовъ исчислена въ кирпичной кладкѣ.					
	Кирпича, шт.	350	20	—	7	—
	Изразцовъ, шт.	50	—	20	10	—
	Глины, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Песку, куб. с.	0,052	4	—	—	21
	Гвоздей: брусков. 6 д., шт.	50	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,089	3	50	—	31
	Провол. фун.	1,5	—	9	—	14
	Желѣза узкополоснаго. на скобу, арш.	4	—	—	—	—
	вѣс. п.	1	2	50	2	50
	Плита чугуна 6 конфорок.	—	—	—	—	—

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	длинною 1½ и шириною 1 а.	1				
	вѣс. п.	6	1 80	10	80	
	Шкафъ желѣ- зный пиро- ж-ный, со створ- чатыми двер- цами, шири- ною до 10 в.	1	7 50		7 50	
	Дверецъ ꙗже- лѣзныхъ топо- чныхъ съ под- дувалоу	1	дво ѡн. 3 50		3 50	
	паров. и про- чищальныхъ	2	дво ѡн. 1 50		3 —	
		2	— 70		1 40	
	Засововъ чу- гун. среднихъ	2				
			пу дѣ			
	пуд.	0,5	2 —		1 —	
	Рѣшетка чу- гунная, для поддувала	1				
			пу дѣ			
	пуд.	0,75	2 —		1 50	
	Печниковъ	7,3	1 20	8	76	
	Итого	—	—	—	57	83
§ 453.						
б) Одного куб. арш., другого размѣра очаговъ.	Кирпичн.клад- ка по ст. 63. Обшивка изъ разѣками одно- го квад. ар. поверхности Изразц. шт. Провол. фув. Гвоздей: бру. сков. 6 д., шт.	11,2 0,4 13	— —	20 9	2 —	24 4
	вѣс. п.	0,023	3 50	—	8	

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	Печниковъ	0,336	1	20	—	40
	Итого	—	—	—	2	76
ВП. Дымовыя Трубы.						
67 Для выведенія одной пог. саж., дымовыхъ трубъ, на чердакахъ и сверхъ крыши, а также и коренныхъ (основанныхъ на фундаментѣ) въ де- ревянныхъ строеніяхъ. § 447.						
А) При толщинѣ стѣнокъ трубы и перегородокъ между дымами, въ пол- кирпича:						
а) въ одинъ дымъ.	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	185	20	—	3	70
	Глины, куб. с.	0,021	4	—	—	8
	Песку, куб. с.	0,021	4	—	—	8
	Печниковъ	1,32	1	20	1	58
	Итого	—	—	—	5	44
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	185	20	—	3	70
	Раствора из- весткового к.	0,022	52	97	1	17
	Печниковъ	1,32	1	20	1	58
	Итого	—	—	—	6	45
б) въ два дыма.	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	323	20	—	6	46
	Глины, куб. с.	0,036	4	—	—	14
	Песку, куб. с.	0,036	4	—	—	14
	Печниковъ	2,2	1	20	2	64
	Итого	—	—	—	9	38
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	323	20	—	6	46
	Раствора, из- весткового к.					

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
в) въ три дыма.	саж. Печниковъ	0,039 2,2	52	97	2	7
			1	20	2	64
	Итого	—	—	—	11	17
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	462	20	—	9	24
	Глины, куб. с.	0,05	4	—	—	20
	Песку, куб. с.	0,05	4	—	—	20
	Печниковъ	3	1	20	3	60
	Итого	—	—	—	13	24
	Сверхъ кры- ши:					
г) въ четыре дыма.	Кирпича, шт.	462	20	—	9	24
	Раствора, из- вестковаго к.					
	саж.	0,049	52	97	2	60
	Печниковъ	3	1	20	3	60
	Итого	—	—	—	15	44
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	600	20	—	12	—
	Глины, куб. с.	0,06	4	—	—	24
	Песку, куб. с.	0,06	4	—	—	24
	Печниковъ	3,86	1	20	4	63
Б. При толщинѣ стѣнокъ трубъ въ $\frac{3}{4}$ и перегородокъ въ $\frac{1}{2}$ кирпича: а) въ одинъ дымъ,	Итого	—	—	—	17	11
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича шт.	600	20	—	12	—
	Раствора, из- вестковаго к.					
	саж.	0,072	52	97	3	81
	Печниковъ	3,86	1	20	4	63
	Итого	—	—	—	20	44
	Подъ крышею.					
	Кирпича, шт.	277	20	—	5	54
	Глины, куб. с.	0,031	4	—	—	12

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) въ два дыма.	Песку, куб. с.	0,031	4	—	12	—
	Печниковъ	1,72	1	20	2	06
	Итого	—	—	—	7	84
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	277	20	—	5	54
	Раствора, из- вестковаго, к. саж.	0,033	52	97	1	75
	Печниковъ	1,72	1	20	2	06
	Итого	—	—	—	9	35
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	416	20	—	8	32
в) въ три дыма.	Глины, куб. с.	0,046	4	—	—	18
	Песку, куб. с.	0,046	4	—	—	18
	Печниковъ	3	1	20	3	60
	Итого	—	—	—	12	28
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	416	20	—	8	32
	Раствора из- вестковаго к. саж.	0,05	52	97	2	65
	Печниковъ	3	1	20	3	60
	Итого	—	—	—	14	57
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	554	20	—	11	8
	Глины, куб. с.	0,061	4	—	—	24
	Песку, куб. с.	0,061	4	—	—	24
	Печниковъ	4,2	1	20	5	4
	Итого	—	—	—	16	60
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	554	20	—	11	08
	Раствора, из- вестковаго, к.					

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
г) въ четыре дыма.	саж. Печниковъ	0,066 4,2	52 97	3	50	
			1 20	5	4	
	Итого	—	—	—	19	62
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	693	20 —	13	86	
	Глины, куб. с.	0,077	4 —	—	31	
	Песку, куб. с.	0,077	4 —	—	31	
	Печниковъ	5,4	1 20	6	48	
	Итого	—	—	—	20	96
	Сверхъ кры- ши:					
Б. При толщинѣ стѣнокъ трубы въ одинъ кирпичъ, а перегородокъ въ 1/2 кирпича: а) въ одинъ дымъ.	Кирпича, шт.	693	20 —	13	86	
	Раствора, из- весткового, к саж.	0,083	32 97	4	40	
	Печниковъ	5,4	1 20	6	48	
	Итого	—	—	—	24	74
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	493	20 —	9	86	
	Глины, куб. с.	0,054	4 —	—	22	
	Песку, куб. с.	0,054	4 —	—	22	
	Печниковъ	3	1 20	3	60	
	Итого	—	—	—	13	90
б) въ два дыма.	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	493	20 —	9	86	
	Раствора, из- весткового, к. саж.	0,059	52 97	3	13	
	Печниковъ	3	1 20	3	60	
	Итого	—	—	—	16	59
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	708	20 —	14	16	

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Работіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
	Глины, куб. с.	0,078	4	—	—	31
	Песку, куб. с.	0,078	4	—	—	31
	Печниковъ	4,1	1	20	4	92
	Итого	—	—	—	19	70
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирипча, шт.	708	20	—	14	16
	Раствора, из- вестковаго, к. саж.	0,085	52	97	4	50
	Печниковъ	4,1	1	20	4	92
	Итого	—	—	—	23	58
в) въ три дыма.	Подъ крышею:					
	Кирипча, шт.	924	20	—	18	48
	Глины, куб. с.	0,1	4	—	—	40
	Песку, куб. с.	0,1	4	—	—	40
	Печниковъ	5,25	1	20	6	30
	Итого	—	—	—	25	58
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирипча, шт.	924	20	—	18	48
	Раствора из- вестковаго, к. саж.	0,11	52	97	5	83
	Печниковъ	5,25	1	20	6	30
	Итого	—	—	—	30	61
г) въ четыре дыма.	Подъ крышею:					
	Кирипча, шт.	1140	20	—	22	80
	Глины, куб. с.	0,13	4	—	—	52
	Песку, куб. с.	0,13	4	—	—	52
	Печниковъ	6,23	1	20	7	48
	Итого	—	—	—	31	32
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирипча, шт.	1140	20	—	22	80
	Раствора, из-					

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
67	Для переложенія одной пог. саж. дымовыхъ трубъ, съ употребленіемъ ¹ / ₃ новаго кирпича; По сообр. съ §§ 447+466. А. При толщинѣ стѣнокъ трубы и переградокъ между дымами въ пол- кирпича: а) въ одинъ дымъ.	весткового, к.					
		саж.	0,137	52	97	7	26
		Печниковъ	6,23	1	20	7	48
		Итого	—	—	—	37	54
		Подъ крышею					
		Кирпича, шт.	61	20	—	1	22
		Глины, куб. с.	0,021	4	—	—	8
		Песку, куб. с.	0,021	4	—	—	8
		Печниковъ	1,65	1	20	1	98
		Итого	—	—	—	3	36
	б) въ два дыма.	Сверхъ кры- ши:					
		Кирпича, шт.	61	20	—	1	22
		Раствора, из- весткового, к.					
		саж	0,022	52	97	1	17
		Печниковъ	1,65	1	20	1	98
		Итого	—	—	—	4	37
		Подъ крышею:					
		Кирпича, шт.	107	20	—	2	14
		Глины, куб. с.	0,036	4	—	—	14
		Песку, куб. с.	0,036	4	—	—	14
Печниковъ	2,86	1	20	3	43		
Итого	—	—	—	5	85		
		Сверхъ кры- ши:					
		Кирпича, шт.	107	20	—	2	14
		Раствора, из- весткового, к.					
		саж.	0,039	52	97	2	7

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
в) въ три дыма.	Печниковъ	2,86	1	20	3	43
	Итого	—	—	—	7	64
	Подъ крышею:					
	Кирича, шт.	154	20	—	3	8
	Глины, куб. с.	0,05	4	—	—	20
	Песку, куб. с.	0,05	4	—	—	20
	Печниковъ	3,99	1	20	4	79
	Итого	—	—	—	8	27
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирича, шт.	154	20	—	3	8
г) въ четыре дыма.	Раствора, из- весткового, к. саж.	0,049	52	97	2	60
	Печниковъ	3 99	1	20	4	79
	Итого	—	—	—	10	47
	Подъ крышею:					
	Кирича, шт.	200	20	—	4	—
	Глины, куб. с.	0,06	4	—	—	24
	Песку, куб. с.	0,06	4	—	—	24
	Печниковъ	5,18	1	20	6	22
	Итого	—	—	—	10	70
	Сверхъ кры- ши:					
Б. При толщинѣ стѣнокъ трубы въ $\frac{3}{4}$ а преградокъ въ $\frac{1}{2}$ кирича: а) въ одинъ дымъ.	Кирича, шт.	200	20	—	4	—
	Раствора, из- весткового, к. саж.	0,072	52	97	3	81
	Печниковъ	5,18	1	20	6	22
	Итого	—	—	—	14	3
	Подъ крышею:					
	Кирича, шт.	92	20	—	1	84
	Глины, куб. с.	0,031	4	—	—	12
	Песку, куб. с.	0,031	4	—	—	12

Наименованіе работъ и §§ уручнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) въ два дыма.	Печниковъ	2,05	1	20	2	46
	Итого	—	—	—	4	54
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	92	20	—	1	84
	Раствора, из- вестковаго, к. саж.	0,033	52	97	1	75
	Печниковъ	2,05	1	20	2	46
	Итого	—	—	—	6	5
	Подъ крышею.					
	Кирпича шт.	138	20	—	2	76
	Глины, куб. с.	0,046	4	—	—	18
в) въ три дыма.	Песку, куб. с.	0,046	4	—	—	18
	Печниковъ	3,66	1	20	4	39
	Итого	—	—	—	7	51
	Сверхъ кры- ши;					
	Кирпича шт.	138	20	—	2	76
	Раствора из- вестковаго к. саж.	0,05	52	97	2	65
	Печниковъ	3,66	1	20	4	39
	Итого	—	—	—	9	80
	Подъ крышею					
	Кирпича шт.	184	20	—	3	68
	Глины, куб. с.	0,061	4	—	—	24
	Песку, куб. с.	0,061	4	—	—	24
	Печниковъ	5,19	1	20	6	23
	Итого	—	—	—	10	39
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича шт.	184	20	—	3	68
	Раствора из- вестковаго к. саж.	0,066	52	97	3	50

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
г) въ четыре дыма.	Печниковъ	5,19	1	20	6	23
	Итого	—	—	—	13	41
	Подъ крышею					
	Кирпича шт.	231	20	—	4	62
	Глины, куб. с.	0,077	4	—	—	31
	Песку, куб. с.	0,077	4	—	—	31
	Печниковъ	6,72	1	20	8	6
	Итого	—	—	—	13	30
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича шт.	231	20	—	4	62
В. При толщинѣ стѣнокъ трубы въ одинъ кирпичъ, а преградокъ въ $\frac{1}{2}$ кирпича: а) въ одинъ дымъ.	Раствора из- весткового к саж.	0,083	52	97	4	40
	Печниковъ	6,72	1	20	8	6
	Итого	—	—	—	17	8
	Подъ крышею					
	Кирпича, шт.	164	20	—	3	28
	Глины, куб. с.	0,054	4	—	—	22
	Песку, куб. с.	0,054	4	—	—	22
	Печниковъ	3,33	1	20	4	—
	Итого	—	—	—	7	72
	Сверхъ кры- ши:					
б) въ два дыма.	Кирпича шт.	164	20	—	3	28
	Раствора из- весткового к. саж.	0,059	52	97	3	13
	Печниковъ	3,33	1	20	4	—
	Итого	—	—	—	10	41
	Подъ крышею					
	Кирпича шт.	236	20	—	4	72
	Глины, куб. с.	0,078	4	—	—	31

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цена.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
в) въ три дыма.	Песку, куб. с.	0,078	4	—	—	31
	Печниковъ	4,76	1	20	5	71
	Итого	—	—	—	11	5
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	236	20	—	4	72
	Раствора из- вестковаго к.					
	саж.	0,085	52	97	4	50
	Печниковъ	4,76	1	20	5	71
	Итого	—	—	—	14	93
	Подъ крышею:					
г) въ четыре дыма.	Кирпича, шт.	308	20	—	6	16
	Глины, куб. с.	0,1	4	—	—	40
	Песку, куб. с.	0,1	4	—	—	40
	Печниковъ	6,24	1	20	7	49
	Итого	—	—	—	14	45
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	308	20	—	6	16
	Раствора, из- вестковаго, к.					
	саж.	0,11	52	97	5	83
	Печниковъ	6,24	1	20	7	49
	Итого	—	—	—	19	48
	Подъ крышею:					
	Кирпича, шт.	380	20	—	7	60
	Глины, куб. с.	0,13	4	—	—	52
	Песку, куб. с.	0,13	4	—	—	52
	Печниковъ	7,55	1	20	9	6
	Итого	—	—	—	17	70
	Сверхъ кры- ши:					
	Кирпича, шт.	380	20	—	7	60
	Раствора, из- вестковаго, к.					

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
		саж. Печниковъ	0,137 7,55	52	97 1 20	7 9	26 6
		Итого	—	—	—	23	92
68	Для выведенія одной пог. саж. боровъ, подъ русскими печами. По соорб, съ §§ 447.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Дверцы желѣзныя 4 вер. для чистки сажи. Печниковъ	150 0,025 0,025 1 0,66	20 4 4 — 1 20	— — — 70 —	3 — — 70 80	— 10 10 — —
		Итого	—	—	—	4	70
69	Для обдѣлки одной пог. саж. каждаго дыма, трубъ клинчатыми или лекальными кирпичами, круглыхъ трубъ въ діаметръ до 5 верш. § 446.	Кирпича клинчатого, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	112 0,012 0,012 0,7	20 4 4 1 20	— — — —	2 5 5 84	24 5 5 —
		Итого	—	—	—	3	18
70	Для вставляванія въ дымовые и духовые въ стѣнахъ каналы, одной пог. саж., гончарныхъ трубъ, въ діаметръ до 5 верш., длиною отъ 12 до 14 верш., съ заполненіемъ пустотъ около ихъ глиною или пескомъ. § 446 Прим. 1.	Трубъ гончарныхъ длиною отъ 12 до 14 вершковъ Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	4 0,008 0,008 0,4	1 30 4 4 1 20	5 — — —	20 3 3 48	— — — —
		Итого	—	—	—	5	74
71	Для обдѣлки дымовыхъ трубъ, обыкновеннымъ кирпичемъ, въ четверку въ перевязь, при чемъ внутренній поперечникъ трубы получается въ 4 1/2 вершка. § 446 Прим. 2.	Кирпича, шт. Глины, куб. с. Песку, куб. с. Печниковъ	60 0,007 0,007 0,45	20 4 4 1 20	— — — —	1 3 3 54	20 3 3 —
		Итого	—	—	—	1	80
72	Для смазки одной пог. саж. стѣнокъ, каждаго дыма, внутри трубъ. § 445.	Глины, куб. с. Песку, куб. с.	0,0017 0,0017	4 4	— —	— —	7 7

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.
			Руб.	Коп.	
	Печниковъ	0,2	1	20	24
	Итого	—	—	—	38
73 Для пробивки одной ног. саж. каждого дыма. въ старой стѣнѣ, канала для дымовой трубы, съ задѣлкою съ лица новыми кирпичами. § 466. е.	Кирпича, шт.	50	20	—	1
	Глины, куб. с.	0,007	4	—	3
	Песку, куб. с.	0,007	4	—	3
	Печниковъ	1,4	1	20	1
	Итого	—	—	—	2
74 Для пробивки одной ног. саж. въ стѣнѣ, борозды съ обдѣлкою.	Кирпича, шт.	100	20	—	2
	Глины, куб. с.	0,014	4	—	6
	Песку, куб. с.	0,014	4	—	6
	Печниковъ	1,7	1	20	2
	Итого	—	—	—	4
75 Для сдѣланія раздѣлки каждого дыма. съ одной стороны стѣны, кирпичемъ, противъ деревянныхъ балокъ и половъ, съ обложеніемъ дерева, напичканными глиной войлоками: § 418. а) Раздѣлка толщиною въ одинъ кирпичъ.	Кирпича, шт.	18, изъ исчисленнаго на стѣны или трубы			
	Глины, куб. с.	0,003	4	—	1
	Песку, куб. с.	0,003	4	—	1
	Войлоковъ, кв. арш.	1,2	—	15	18
	Гвоздей штукатурн. шт.	10			
	вѣс. п.	0,09077	4	—	1
	Печниковъ	0,4	1	20	48
	Итого	—	—	—	69
	Кирпича, 27 отъ стѣны или трубъ				
	Глины, куб. с.	0,0045	4	—	2
б) Раздѣлка толщиною въ 1½ кирпича.	Кирпича, 27 отъ стѣны или трубъ				
	Глины, куб. с.	0,0045	4	—	2

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
в) Раздѣлка толщиной въ 2 кирпича	Песку, куб. с.	0,0045	4	—	—	2
	Войлоковъ, кв. арш.	1,2	—	15	—	18
	Гвоздей штукатури. шт.	10	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,00077	4	—	—	1
	Печниковъ	0,425	1	20	—	51
	Итого	—	—	—	—	74
	Кирпича 36 отъ стѣнъ или трубъ.					
	Глины, куб. с.	0,006	4	—	—	2
	Песку, куб. с.	0,006	4	—	—	2
	Войлоковъ, кв. арш.	1,2	—	15	—	18
76 Для устройства одного куб. аршина фундамента, подъ обыкновенныя печи и коренныя трубы, съ выемкой и уборкой на выносъ земли. § 449.	Гвоздей штукатури. шт.	10	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,00077	4	—	—	1
	Печниковъ	0,45	1	20	—	54
	Итого	—	—	—	—	77
	Плиты или бутоваго ка- меня куб. саж.	0,041	15	—	—	62
	Раствора, из- вестковаго, к. саж.	0,014	52	97	—	74
	Печниковъ	0,4	1	20	—	48
	Итого	—	—	—	1	84
	Примѣч: Подъ большія русскія печи, при твердомъ грунтѣ, фунда- ментъ слѣдуетъ забуивать только подъ стѣны ихъ, а средину напол- нять щебнемъ, строевымъ мусоромъ или пескомъ.					

Наименованіе работъ и §§
урочнаго положенія.

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.	Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) Глиной, толщиною въ $1\frac{1}{2}$ вер., насыпкой, по с просушкѣ смазки, пе- ску или простѣанной земли. § 464.	Глины, куб. с.	0,02	4	—	—	8
	Песку, для примѣси въ глину и для насыпки к. с.	0,006	4	—	—	24
	Печниковъ	0,45	1	20	—	54
	Итого	—	—	—	—	86
в) Одною мятою глиною, съ залив- кою известью. По соорб. съ §§ 464+463.	Глины, куб. с.	0,02	4	—	—	8
	Раствора из- весткового к. саж.	0,003	52	97	—	16
	Печниковъ	0,2	1	20	—	24
	Итого	—	—	—	—	48
Х. Разныя Работы.						
80	Для кладки одного куб. арш. изъ англійскаго кирпича, при обдѣлкѣ заводскѣхъ, паровыхъ котловъ и т. п. а) На англійской глинѣ.					
	Кирпича ан- глійскаго дли- ною 5, шири- ною $2\frac{1}{2}$ и толщиною $1\frac{1}{2}$ верш. шт.	197	50	—	9	85
	Глины англій- ской пуд.	19,7	—	45	8	87
	Песку, куб с.	0,014	4	—	—	6
	Печниковъ	1,2	1	20	1	44
	Итого	—	—	—	20	22
81	Для постановки временной, малой величины, печи, съ подвѣскою же- лѣзныхъ трубъ, обмязкою и вдѣлкою послѣдняго колѣна. съ задвѣжкой въ дымовую трубу; § 466.					
	а) Съ обдѣлкою внутри кирпичемъ					
	Кирпича, шт.	50	20	—	1	—
	Провол. фун- Гвоздей кру- глошляпныхъ 3 дюйм., шт.	2	—	9	—	18
	Итого	10	—	—	—	—
	вѣс. п.	0,006	3	50	—	2

Наименованіе работъ и §§ урочнаго положенія.		Рабочіе и матеріалы.	Количество.	Цѣна.		Сумма.	
				Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
б) Безъ обдѣлки кирпичомъ.		Глины, куб. с.	0,01	4	—	—	4
		Песку, куб. с.	0,01	4	—	—	4
		Печниковъ	1	1	20	1	20
		Итого	—	—	—	2	48
		Глины, куб. с.	0,02	4	—	—	8
		Песку, куб. с.	0,02	4	—	—	8
		Провол. фун.	2	—	9	—	18
		Гвоздей кру- гошляпныхъ 3 дюйм., шт.	10	—	—	—	—
		вѣс. п.	0,006	3	50	—	2
		Печниковъ	0,5	1	20	—	60
82	Для разборки и переноски на дру- гое мѣсто. временной печи, безъ кирпича; съ подвѣскою трубъ, об- мазкою и задѣлкою трубнаго отвер- стія. По собр. съ § 466.	Итого	—	—	—	—	96
		Глины, куб. с.	0,001	4	—	—	1
		Песку, куб. с.	0,001	4	—	—	
		Печниковъ	0,65	1	20	—	
		Итого	—	—	—	—	79
83	Для уборки временной, печи безъ кирпичной обдѣлки.	Печниковъ	0,15	1	20	—	18

Вѣдомость цѣнъ на матеріалы.

Наимено-
ваніе
единицъ.

Цѣна.

Руб.
Коп.

1	Алебастръ — — — — —	Пудъ	—	35
2	Багетъ позолоченный:			
	широкій — — — — —	П. с.	1	25
	средній — — — — —	"	—	80
	узкій — — — — —	"	—	40
3	Болты для скрѣпленія стальныхъ резьбъ — — — — —	Пудъ	3	70
4	Браунштейнъ — — — — —	Фунтъ	—	55
5	а) Бревна сосныя длин 3 саж. — — — — —			
	3 верш. — — — — —	Штука	—	30
	4 верш. — — — — —	"	—	50
	4 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	—	75
	5 верш. — — — — —	"	1	—
	5 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	1	20
	6 верш. — — — — —	"	1	50
	7 верш. — — — — —	"	2	40
	8 верш. — — — — —	"	3	60
	б) Бревна сосныя длин 4 саж. — — — — —			
	3 верш. — — — — —	"	—	50
	4 верш. — — — — —	"	1	—
	4 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	1	25
	5 верш. — — — — —	"	1	50
	5 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	1	85
	6 верш. — — — — —	"	2	45
	7 верш. — — — — —	"	3	60
	8 верш. — — — — —	"	5	50
	в) Бревна сосныя 3 саж. — — — — —			
	3 верш. — — — — —	"	—	35
	4 верш. — — — — —	"	—	65
	4 ¹ / ₄ верш. — — — — —	"	—	90
	5 верш. — — — — —	"	1	20
	5 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	1	50
	6 верш. — — — — —	"	1	90
	7 верш. — — — — —	"	3	25
	8 верш. — — — — —	"	5	—
	г) Бревна сосныя 4 саж. — — — — —			
	3 верш. — — — — —	"	—	60
	4 верш. — — — — —	"	1	10
	4 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	1	50
	5 верш. — — — — —	"	1	90
	5 ¹ / ₂ верш. — — — — —	"	2	25
	6 верш. — — — — —	"	3	30
	7 верш. — — — — —	"	5	—
	8 верш. — — — — —	"	8	—

№ по порядку.

Вѣдомость цѣнъ на матеріалы.

Наимено-
ваніе
единицъ.

Цѣна

Руб.
Коп.*Примѣчаніе.* Бревна другихъ размѣровъ пріо-
брѣтаются по особому заказу.

6	Бруски: а) еловые 3 саж. 2''	Штука	— 25
	3 саж. 2 ¹ / ₂ ''	"	— 30
	3 саж. 3''	"	— 40
	Бруски: б) сосновые 3 саж. 2''	"	— 30
	3 саж. 2 ¹ / ₂ ''	"	— 35
	3 саж. 3''	"	— 45
7	Бумага подкладочная подъ обои	Стопа	1 20
8	Бѣлила свинцовыя	Пудъ	4 95
9	Бѣлила цинковыя	"	5 47
10	Веревка пеньзовая	"	4 40
11	Тоже смоленая	"	4 40
12	Войлокъ коричневый	Кв. ар.	— 15
13	Войлокъ большой	Штукъ	— 75
14	Вьюшки чугунныя	"	— 85
15	Гвозди: а) корабельныя	Пудъ	2 70
	б) заершонные или закрѣпы	"	4 —
	в) проволочныя	"	3 11
	г) кованныя	"	3 50
	д) гонтовыя	"	5 —
	е) штукатурныя	"	4 —
	ж) обойныя	"	7 50
	з) Для толевыхъ крышъ	Отъ 4 р. 50 к. до	5 75
16	Глина: а) огнеупорная	"	— 45
	б) обыкновенная	Куб. с.	4 —
17	Горбыли 3 саж.	Штукъ	— 15
18	Дверцы топочныя герметическія	"	6 50
19	Доски еловыя чистыя:		
	3 саж. 1'', шир. 9''	"	— 40
	3 саж. 1 ¹ / ₂ ''	"	— 60
	3 саж. 2''	"	— 80
	3 саж. 2 ¹ / ₂ ''	"	1 —
	3 саж. 3''	"	1 20
20	Доски еловыя чистыя:		
	3 саж. 1 ¹ / ₂ '' шир. 9''	"	— 32
	3 саж. 1'', шир. 9''	"	— 45
	3 саж. 1 ¹ / ₂ '' шир. 9''	"	— 65
	3 саж. 2'', шир. 9''	"	— 90
	3 саж. 2 ¹ / ₂ '' шир. 9''	"	1 15
	3 саж. 3'', шир. 9''	"	1 40
21	Доски сосновыя чистыя:		
	3 саж. 2 ¹ / ₂ ''	"	1 20
	3 саж. 3''	"	1 50
22	Дрань штукатурная	Тыс.	3 —
23	Желѣзо: а) котельное	Пудъ	3 40
	б) круглое	"	2 20
	в) кровельное русск. отъ 12—13 фунтовое	"	3 70
	г) обручное	"	2 10
	д) подосовое	Отъ 2 р. 50 коп. до	2 —

со рт.

№ по порядку.

Наименованіе матеріаловъ.

Наимено-
ваніе
работъ.

Цѣна.

Руб. | Коп.

	Желѣзо: е) квадратное — — — — —	Отъ 1 р. 76 к. до	Пудъ	2 —
	ж) плоское — — — — —		"	2 —
24	Жестъ англійская листъ 11 вер. × 8"		Листъ	15 —
25	Завертки форточныя: мѣдныя		Штука	30 —
	желѣзныя		"	20 —
26	Задвижки мѣдныя дверныя		"	75 —
27	Заклепки разныя		"	6 30 —
28	Замазка стекольная		"	2 50 —
29	Зелень французская		Пудъ	22 —
30	Зильберглетъ		"	4 —
31	Известь		"	26 —
32	Изразцы: полуторные бѣлые		Штука	40 —
	угловые		"	60 —
	ординарные		"	20 —
33	Камень булыжный средній		Куб. с.	12 —
34	Канаты: изъ чистой пеньки		Пудъ	6 60 —
	смоленные		"	5 60 —
35	Кирпичъ: обыкновенный		Тыс.	20 —
	англійскій огнеупорный		"	50 —
	klinkerъ		"	20 —
36	Клеенка: а) черная на полотнѣ шириною 1 3/8 арш:		П. ар.	32 —
	б) для половъ, паркетная на полотнѣ, шир. 1 3/8 арш.		"	38 —
	в) американская, зеленая, шир. 1 ар. 10 вер.		"	65 —
37	Клей: столярный		Пудъ	11 —
	б) малярный		"	7 —
38	Краска для нечей на спиртовомъ лакѣ		Фунтъ	40 —
39	Крахмаль		Пудъ	2 50 —
40	Крутикъ		"	4 —
41	Лакъ: а) масляный бѣлый		Фунтъ	70 —
	б) спиртовой бѣлый		"	65 —
42	Латунь		Пудъ	15 —
43	Масло минеральное	Отъ 2 р. 30 к. до	"	1 30 —
44	Мумія		"	2 20 —
45	Мѣдь: а) красная		"	15 —
	б) желтая		"	9 —
46	Мѣдянка		Фунтъ	55 —
47	Мѣль		Пудъ	45 —
48	Нашатырь		"	9 —
49	Обои	кусокъ 20 коп.	"	1 —
50	Олово		Пудъ	18 —
51	Олифа		"	6 40 —
52	Охра		"	1 —
53	Пакия пеньковая		"	1 90 —
54	Пемза		"	3 80 —
55	Песокъ просѣянный		Куб. с.	4 —
56	Пикъ		Пудъ	1 40 —
57	Пластины 3 саж.: а) 4 вер.		Штука	50 —
	б) 5 верш.		"	75 —
	в) 6 верш.		"	1 —

№ по порядку.	Наименованіе матеріаловъ.	Наименованіе единицъ.	Цѣна	
			Руб.	Коп.
58	Плита отборная— — — — —	Куб. с.	20	—
	Тоже для Петербурск. Дист.		25	—
59	Плита обыкновенная— — — — —	"	15	—
	Тоже для Петербурск. Дист.		20	—
60	Плита аршинная — — — — —	Штука	1	—
61	Плитъ чугуныхъ съ конфорками и глухихъ — — — — —	Пудъ	1 80	—
62	Политуръ — — — — —	Фунтъ	— 50	—
63	Поташъ — — — — —	Пудъ	3 40	—
64	Припой мѣдный — — — — —	"	12	—
65	Проволока желѣзная: а) печная — — — — —	"	3 50	—
	б) стальнойная — — — — —	"	6	—
66	Прозелень — — — — —	"	1	—
67	Рельсы старые — — — — —	"	— 70	—
68	Сажа — — — — —	"	2 50	—
69	Сало свиное — — — — —	"	7 20	—
70	Свинецъ — — — — —	"	2 50	—
71	Сепія минеральная — — — — —	"	— 25	—
72	Сибирка — — — — —	Фунтъ	— 40	—
73	Скипидаръ — — — — —	"	4	—
74	Смола древесная — — — — —	Пудъ	1 20	—
75	Смола газовая — — — — —	"	— 50	—
76	Сталь англійская литая — — — — —	"	10	—
77	Сталь морянка — — — — —	"	3 60	—
78	Сурикъ англійскій — — — — —	"	3 90	—
79	Сѣра — — — — —	"	1 60	—
80	Толь лучшій 27 кв. арш. — — — — —	Кус.	3 50	—
81	Уголь каменный — — — — —	Пудъ	— 16	—
82	Уголь древесный — — — — —	Кудъ	1 10	—
83	Умбра — — — — —	Пудъ	2 40	—
84	Хромгальбъ — — — — —	"	17	—
85	Цементъ Портъ-Кунда — — — — —	"	— 65	—
86	Цинкъ листовой — — — — —	"	4	—
87	Черлядь — — — — —	"	2	—
88	Чугунъ въ вѣсѣ — — — — —	"	2	—
89	Шиферъ-вейсъ — — — — —	"	10	—
90	Яръ-мѣдянка венеціанская — — — — —	Фунтъ	— 70	—

Вѣдомость цѣнъ

на рабочихъ людей и лошадей.

1	Землекопу — — — — —	День	1	—
2	Каменотесу — — — — —	"	1 20	—
3	Каменщику — — — — —	"	1 10	—
4	Кровельщику — — — — —	"	1 20	—
5	Кузнецу — — — — —	"	1 20	—
6	Маляру — — — — —	"	1 20	—
7	Молотобойцу — — — — —	"	1 80	—
8	Мостовщику — — — — —	"	1 00	—

1.20
1.40
0.20

№ по порядку.	Наименованіе мастерскихъ.	Наименованіе единицъ.	Цена.	
			Руб.	Коп.
9	Обойщику — — — — —	День	1	50
10	Печнику — — — — —	"	1	20
11	Пильщику — — — — —	"	1	—
12	Плитогесу — — — — —	"	1	20
13	Плотнику — — — — —	"	1	20
14	Слесарю — — — — —	"	1	20
15	Стелюру — — — — —	"	1	20
16	Чернорабочему въ день — отъ — руб. 40 коп. до	"	—	65
17	Чернорабочему съ лошадыю день отъ 1 руб. 25 к. до	"	2	50
18	Штукатуру — — — — —	"	1	40

