ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ СССР

ТОМ
50

ЭСТОНСКАЯ ССР

ПЕРИОД
1961–1965
II

Для служебного пользования

Экз. № 022

NSVL TEADUSTE AKADEEMIA
NSVL GEOLOOGIA MINISTEERIUM
NSVL GEOLOOGILISE UURITUSE KOMISJON

NSVL GEOLOOGILINE UURITUS

TOIMETUSE KOLLEEGIUM:

A. Assovski (peatoimetaja asetäitja), *A. Janšin, G. Gorbunov, A. Peive, V. Tihhomirov* (peatoimetaja), *N. Voskressenskaja* (teaduslik sekretär), *B. Zubarev.*

В-1920

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
КОМИССИЯ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ СССР

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ СССР

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ:

А. Н. Ассовский (зам. гл. редактора), *Н. А. Воскресенская* (ученый секретарь главной редакции), *Г. И. Горбунов, Б. М. Зубарев, А. В. Пейве, В. В. Тихомиров* (главный редактор), *А. Л. Яншин*

ENSV MINISTRITE NÕUKOGU GEOLOOGIA VALITSUS

NSVL GEOLOOGILINE UURITUS

50. KÖIDE

EESTI NSV

PERIOOD
1961—1965

II OSA
KÄSIKIRJALISED TÖÖD

KIRJASTUS «VALGUS» · TALLINN 1969

-1920

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ЭСТОНСКОЙ ССР

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ СССР

ТОМ 50

ЭСТОНСКАЯ ССР

ПЕРИОД
1961—1965

ВЫПУСК II
РУКОПИСНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВАЛГУС» · ТАЛЛИН 1969

50. KÖITE TOIMETUSE KOLLEEGIUM (EESTI NSV):

S. Baukov, D. Kaljo, R. Männil, A. Oraspõld, K. Orviku (esimees), *R. Urgard*

II OSA TOIMETAJA *V. OLLI*
VASTUTAV KOOSTAJA *I. HEINSALU*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ТОМА 50
(ЭСТОНСКАЯ ССР)

С. Бауков, Д. Кальо, Р. Мянниль, А.Ораспыльд, К. Орвику (председатель), *Р. Ургард*

РЕДАКТОР ВЫПУСКА II *В. ОЛЛИ*
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОСТАВИТЕЛЬ *И. ХЕЙНСАЛУ*

Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu
238836

ARHIIVKOGU

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Геологическая изученность СССР» является 50-томным библиографическим справочником, охватывающим в виде рефератов, аннотаций или библиографических справок все опубликованные и рукописные работы по геологии Советского Союза. Каждый том включает материалы одного административно-территориального района, согласно принятому делению СССР на 50 районов.

Выпуски «Геологическая изученность СССР» по характеру помещенных в них материалов делятся на категории. Выпуск первой категории включает рефераты печатных работ; выпуск второй категории — рефераты рукописных работ.

При составлении справочника «Геологическая изученность СССР» принята следующая периодизация:

I — 1800—1860 гг.	VI — 1946—1950 гг.
II — 1861—1917 гг.	VII — 1951—1955 гг.
III — 1918—1928 гг.	VIII — 1956—1960 гг.
IV — 1929—1940 гг.	IX — 1961—1965 гг.
V — 1941—1945 гг.	X — 1966—1970 гг.

Выпуски на рукописные работы составляются, начиная с третьего периода.

Подготовка томов «Геологическая изученность СССР» осуществляется согласно соответствующей инструкции под научно-методическим руководством Комиссии по геологической изученности СССР (КОГИ) при Отделении наук о Земле АН СССР.

Настоящий выпуск второй категории 50 тома включает рефераты, аннотации и библиографические описания на рукописные геологические работы и печатные издания для служебного пользования, касающиеся территории Эстонской ССР с 1961 по 1965 гг.

50-й том «Геологическая изученность» территориально соответствует 28 тому «Геология СССР» и 30 тому «Гидрогеология СССР».

Выпуск охватывает 4425 наименований. Из этого количества 3000 наименований или 67% представляют собой различные инженерно-геологические отчеты. Большинство из них являются мелкими работами, составленными для проектирования отдельных, часто небольших зданий и сооружений. Основная ценность таких отчетов, хранящихся в основном только в архивах тех проектных институтов, где они были составлены, заключается в том, что они содержат определенный фактический материал о геологическом строении и инженерно-геологических усло-

виях в различных пунктах территории Эстонии. Поэтому рефераты и аннотации на эти работы включают только краткие сведения о геологическом строении до разведанной глубины и данные о глубине грунтовых вод. Настоящий выпуск является пока единственным источником сведений об этих многочисленных, но разбросанных по разным проектным организациям, отчетам.

Большое количество инженерно-геологических отчетов, касающихся коммунального и промышленного строительства вынудили составителей выпуска внести в предметно-систематический указатель в этой части дополнительные подразделения по территориальному принципу.

Составители старались как можно больше охваченных в выпуске источников охарактеризовать рефератами или аннотациями. Библиографические справки даны лишь на паспорта буровых на воду скважин и на отдельные другие работы, содержащие мало геологической информации.

В настоящий выпуск включены обзорные главы по экономике минерального сырья, по геологическому картированию, по пелезным ископаемым, геофизическим работам, гидрогеологии и инженерной геологии.

Как в обзорных главах, так и в рефератах ссылки на работы, включенные в данный выпуск, даются в виде порядковых номеров в квадратных скобках; ссылки на печатные работы — с указанием автора и года издания — в круглых скобках.

Работы, содержащие, по мнению составителей, существенные сведения по нескольким вопросам, приведены в предметно-систематическом указателе в нескольких соответствующих рубриках.

Настоящий выпуск подготовлен Управлением геологии Совета Министров ЭССР. Рефераты и аннотации в подавляющем большинстве составлены работниками группы по геологической изученности Тематической партии Управления геологии, некоторые рефераты составлены также авторами соответствующих работ.

Все замечания по предлагаемому выпуску тома 50 «Геологическая изученность СССР» просьба посылать по адресу: Таллин, ул. Пикк, 67, Управление геологии СМ ЭССР или Таллин, бульвар Эстония, 7, Институт геологии АН ЭССР, а также Москва В-17, Пыжевский пер., 7, Комиссия по геологической изученности СССР.

ОБЗОРНЫЕ ГЛАВЫ

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Эстонская ССР расположена в северо-западной части СССР, на берегу Балтийского моря. На востоке республика граничит с Ленинградской и Псковской областями РСФСР, а на юге — с Латвийской ССР.

Площадь республики — 45,2 тыс. км². Из общей ее территории 9% занимают острова. Республика относительно густо заселена, особенно в северной промышленной части, где плотность населения достигает более 50 человек на 1 км². Средняя плотность населения в республике — 27 человек на 1 км².

Значительные запасы горючих сланцев определяют специализацию промышленности республики. На базе месторождения горючих сланцев, расположенного в северо-восточной части республики, развиты сланцедобывающая, сланцехимическая и энергетическая промышленности, а также промышленность строительных материалов.

Около половины промышленности республики сконцентрировано в г. Таллине и его окрестностях. Здесь развиты машиностроение, промышленность стройматериалов, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, текстильная, пищевая и другие виды промышленности.

Западная часть Эстонии характеризуется развитием рыбной, легкой и пищевой промышленности. В центральной и южных частях республики преобладает сельское хозяйство.

В геоструктурном отношении Эстонская ССР расположена в северо-западной части Русской платформы. Кристаллический фундамент, залегающий на севере республики на глубине 100—150 м, погружается в южном направлении до глубины 700 м. Осадочный чехол сложен породами вендского комплекса, кембрия, ордовика, силура, среднего и верхнего девона и четвертичными отложениями.

Основными видами полезных ископаемых Эстонской ССР являются горючие сланцы — кукерситы, фосфориты, глины, пески, цементное сырье и каменные строительные материалы.

Добыча горючих сланцев производится открытым и подземным способами. В начале рассматриваемого периода (в 1961 г.) Эстонское месторождение горючих сланцев разрабатывалось девятью шахтами и одним карьером. К концу периода были сданы в эксплуатацию еще одна шахта и один карьер.

По уровню добычи горючих сланцев Эстония занимает первое место в Советском Союзе. Годовая добыча сланца выросла с 10,4 млн. тонн в 1961 г. до 15,9 млн. тонн в 1965 г., что составляет 76,3% общей добычи горючих сланцев в СССР. К 1970 году годовой выпуск товарного сланца

планируется довести до 20—25 млн. тонн и в будущем до 30 и более млн. тонн. Себестоимость одной тонны товарного сланца на Эстонском месторождении в 1965 году составила при открытой добыче 1,9 рубля, при подземной — 3,1 рубля, а в среднем по месторождению — 2,8 рубля. Эта себестоимость значительно меньше чем на Ленинградском и Кашпирском (Куйбышевская обл.) сланцевых месторождениях, где тонна добытого товарного сланца стоит соответственно 3,8 и 4,1 рубля. Как недостаток следует указать, что потери сланца при добыче на Эстонском месторождении достигали в период 1961—65 гг. 30—35%, тогда как на шахтах Ленинградского и Кашпирского месторождений они составляли лишь около 20%. Возможно, что низкая себестоимость добычи сланца в Эстонии частично объясняется недопустимо большим уровнем эксплуатационных потерь. 65—70% добываемого в Эстонии сланца используется в качестве топлива на Прибалтийской ГРЭС. Остальная часть сланца идет на термическую переработку для получения бытового горючего газа и сланцевой смолы. Последняя в свою очередь является исходным продуктом для получения топочного мазута, бензина, шпалопропиточного масла, электродного кокса и ряда химических продуктов. В последние годы при термической переработке из горючих сланцев производятся дубильные вещества, синтетические волокна, клей, лаки, моющие средства и др. Более 1 млн. тонн горючего сланца в год вывозится за пределы республики, главным образом в Ленинградскую область и г. Ленинград.

Сланцевая зола с электростанций и минеральные отходы из сланцеперерабатывающих заводов применяются для производства строительных материалов — строительных панелей, блоков и минеральной ваты. Сланцевая зола благодаря высокому содержанию извести и некоторых редких элементов, стимулирующих рост растений, широко применяется в Эстонии и в соседних республиках для известкования и удобрения кислых почв.

В Эстонии имеются также большие запасы диктионемовых сланцев — аргиллитов с содержанием органического вещества от 12 до 18%. Теплотворная способность их небольшая и равна большей частью 1100—1200 ккал/кг. Тем не менее они являются перспективными для использования в энергетической и в химической промышленности. Прогнозные запасы диктионемовых сланцев в Эстонии равны около 70 млрд. тонн. Часть этих запасов можно добыть попутно при разработке фосфоритовых месторождений.

Запасы торфа в Эстонии составляют около 16 млрд. м^3. В топливном балансе республики на долю торфа приходится 3—4%. Для энергетических целей торф практически не используется. Из торфа на крупных торфопредприятиях изготовляется торфобрикет, который используется в основном для коммунальных нужд. В Эстонии работают два торфобрикетных завода — «Тоотси» и «Ору» с общей производительностью около 200 тыс. тонн брикета в год. В 1965 году добыто торфа для топливных нужд 0,8 млн. тонн с условной влажностью и для сельского хозяйства 1,4 млн. тонн. Строится вторая очередь торфобрикетного завода в Ору, на котором будут использоваться богатые залежи торфа, перекрывающие залежь сланца на полях сланцевого карьера Вийвиконна.

Торф используется в основном (77,5% от общей добычи) в сельском хозяйстве в качестве непосредственного удобрения и как подстилочный материал для животных.

Важной сырьевой базой для химической промышленности республики являются фосфориты. Их запасы в 1965 г. составили около 4,8%

от всесоюзных запасов. Все месторождения фосфоритов располагаются в прибрежной полосе Финского залива.

В настоящее время разрабатывается только одно месторождение — Маарду. В 1961 г. на нем добыто 0,7 млн. тонн фосфорита, что составляло 10,9% от всесоюзной добычи. К 1965 г. в Маарду добыча снизилась до 0,6 млн. тонн, а ее доля в общесоюзной добыче — до 2%. Отсутствие прироста добычи фосфорита за рассматриваемый период частично объясняется высокой себестоимостью руды Маардуского месторождения (2,4 руб. тонна) по сравнению с хибинскими апатитами (1,78 руб. тонна). К тому же местный фосфорит является слишком бедным для изготовления суперфосфата. Последний изготовляется в основном из привозного апатита.

Для уменьшения себестоимости фосфорита в дальнейшем намечается использование и вскрышных пород — диктионемовых сланцев, глауконита и известняка, а также отходов обогащения — песка. Изучаются возможности изготовления на базе глауконита цветных силикатных строительных материалов, зеленого пигмента, калийных удобрений и водосмягчителя. В 1966 г. в Маарду пущен щебеночный завод, перерабатывающий вскрышные известняки.

Производство цемента в Эстонии базируется на использовании известняков и глин, которые широко распространены и прибрежной полосе Северной Эстонии, и где их запасы практически не ограничены. Крупные месторождения цементного сырья находятся в непосредственной близости от цементного завода «Пунане Кунда». Производство цемента выросло с 0,4 млн. тонн в 1961 году до 0,9 млн. тонн в 1965 году.

В республике имеются многочисленные месторождения разнообразных известняков и доломитов. Основная масса их пригодна в качестве штучного строительного камня, для изготовления строительных деталей и облицовочных плит, для производства щебня и для обжига на известь. Добыча строительных известняков составила в среднем 2 млн. м^3 в год. В 1965 г. было добыто также 5,5 тыс. м^3 доломита для изготовления стеновых облицовочных и мозаичных плит и архитектурных деталей, которые вывозились также за пределы республики.

Запасы глин в Эстонской республике практически не ограничены. Они встречаются в кембрийских, девонских и четвертичных отложениях. Добыча глин составила 0,2 млн. м^3. Кембрийские и четвертичные глины — легкоплавкие; они используются для производства строительного и фасадного кирпича, дренажных труб и метлахских плиток. Большинство девонских глин тугоплавкие; они находят применение в производстве строительной и санитарной керамики.

Очень широко применяются в строительстве, особенно в дорожном, флювиогляциальные песчано-гравийные смеси. Промышленность республики обеспечена также собственными стекольными и формовочными песками. Значительные запасы кварцевых песков используются для изготовления силикатных строительных материалов и изделий.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ

К 1961 году для территории Эстонской ССР имелись разные, в основном, обзорные геологические карты. Составленные средне- и крупномасштабные карты почти все оказались некондиционными, за исключением одного листа крупномасштабной съемки.

Рассматриваемый период (1961—1965 гг.) характеризуется появлением ряда отчетов по государственной геолого-гидрогеологической съемке среднего, а в северной части республики также и крупного масштаба, которая проводилась партиями Управления геологии СМ ЭССР с 1958 г. в восточной части Эстонской ССР (восточнее меридиана 26°00′ в. д.) и в окрестностях г. Таллина.

При проведении геологосъемочных работ комплексно изучались толща четвертичных отложений, весь разрез палеозоя, породы кристаллического фундамента, а также связанные с ними водоносные горизонты и полезные ископаемые. Большое внимание при этом уделялось глубинному строению заснятых территорий, включая верхнюю часть кристаллического фундамента. Проводились также гидрогеологические опытные работы и геофизические исследования, в частности, электроразведочные работы для определения мощности четвертичных отложений, для оконтуривания погребенных долин и прослеживания тектонических нарушений. Возраст отложений был обоснован спорово-пыльцевыми, макро- и микрофаунистическими определениями, частично также определениями абсолютного возраста.

Первыми были закончены съемочные работы среднего масштаба в северо-восточной части Эстонии. В отчетах Пейпсиской и Раквереской партий по комплексной геолого-гидрогеологической съемке на территории листов 0-35-X [201] и 0-35-IX [1906] были обобщены кроме фактического материала самой съемки также и материалы по поисково-разведочным работам на горючие сланцы. В ходе съемки было выявлено наличие графитосодержащих гнейсов в разрезе буровой скважины Паламусе, установлена граница выклинивания диктионемовых сланцев (пакеортский горизонт нижнего ордовика) в южном направлении и уточнено стратиграфическое расчленение пород ордовика и силура и обнаружено развитие песчаников пярнуского горизонта среднего девона в северо-восточной части Эстонии. Удалось также проследить в юго-западном направлении крупные Вийвиконнаское, Ахтмеское, Азериское и др. тектонические нарушения и связанную с ними полиметаллическую минерализацию. В строении четвертичного покрова выделены различные генетические типы отложений рисского, вюрмского и голоценового возраста.

Геолого-гидрогеологической съемкой крупного масштаба в восточной части Эстонского месторождения горючих сланцев [4423] было существенно уточнено литостратиграфическое расчленение кембрийской терригенной толщи. Была описана Вийвиконнаская дизъюнктивная зона нарушения как сочетание флексуры со структурным слоем, субширотная зона дробления как продолжение Ахтмеской флексуры в восточном направлении и ряд других зон нарушения северо-восточного простирания, а также небольшие купола и чаши. Для улучшения водоснабжения сланцевого бассейна рекомендовалось не расширять эксплуатацию гдовского и ломоносовского водоносных горизонтов, а увеличивать использование воды пакерортского-пиритаского водоносного горизонта и флювиогляциальных отложений в пределах Вазавереской (Куртнаской) погребенной долины.

Ульястеской партией продолжалось геологическое картирование крупного масштаба в приглинтовом районе на территории листа 0-35-III [2249], а Ируской партией — в окрестностях Таллина, в основном, на территории листа 0-35-I [4111]. По данным этих съемок проведено тектоническое районирование северо-восточной части Эстонии: выделены Онтикаский горст, Раквереский и Нарвский грабены и более мелкие структуры: мульды, купола, сбросы, взбросы и др. В окрестностях Таллина предполагается наличие разрывных нарушений с амплитудой смещения до 20 м. При этом указывается на приуроченность приподнятых участков к массивам рапакиви. Выявлено, что месторождения фосфорита приурочены к доордовикским котловинам.

В окрестностях Таллина (лист 0-35-I) гидрогеологическая съемка проводилась одновременно с геологическим картированием, в том же крупном масштабе. В прибрежной северо-восточной части Эстонии гидрогеологическая съемка была проведена в среднем масштабе [2418].

Большой интерес представляют результаты комплексной геолого-гидрогеологической съемки среднего масштаба Юго-Восточной Эстонии, проведенной Тартуской и Выруской партиями в пределах территории листа 0-35-XV [1748] и по северным половинам листов 0-35-XXI и XXII [2480]. Южная половина листа 0-35-XXI и северо-восточная окраина территории листа 0-35-XX площадью 780 км² в пределах Эстонской ССР были закартированы геологами Латвийского Геолуправления.

По данным глубокого бурения и геофизических исследований, проведенных в ходе съемки, в строении кристаллического фундамента юго-восточной части Эстонии, в отличие от северо-восточной части Эстонии, где развит весьма однообразный комплекс гранито-гнейсов, был установлен сложнодислоцированный комплекс гнейсов, мигматитов, гранитов, чарнокитов, амфиболитов, серпентинов и пород габбрового состава.

На основе анализа геологического строения кембро-вендских отложений выявлено, что некоторые участки юго-восточной части Эстонии имели тенденцию к поднятию еще в кембро-вендское время.

В ходе съемки установлено наличие двух фациальных зон ордовикско-силурийских отложений — северной и южной. Так, в строении ордовикских отложений южной ч. Эстонии наблюдается в сравнении с классическим разрезом ордовика северной ч. Эстонии значительные различия. Породы многих горизонтов характеризуются здесь бурой окраской и большими мощностями, а весь разрез ордовика — большей глинистостью. Прослои горючего сланца, а также прослойки метабентонитов отсутствуют. Среди фауны преобладают формы, характерные для Средней Прибалтики и Скандинавии.

Следует отметить, что в результате доживетской денудации в юж-

ном направлении постепенно выклиниваются все нижнепалеозойские отложения, и в сводовой части Мынистеского поднятия девонские отложения ложатся непосредственно на породах кристаллического фундамента.

В осадочном чехле юго-восточной ч. Эстонии установлены следующие структурные этажи:

а) вендско-нижнекембрийский, охватывающий валдайскую и балтийскую серии;

б) тискреско-ордовикско-силурийский, включающий тискрескую свиту (?), кембрия и весь ордовик и силур;

в) девонский.

Для четвертичной геологии наиболее интересными являются результаты картирования районов наибольшего накопления четвертичных отложений (мощностью до 50—200 м). Это — погребенные долины, Саадъярвеское друмлиновое поле и возвышенности Отепя и Хаанья. В их строении установлено четыре горизонта морен, относимых к валдайскому, московскому, днепровскому и окскому оледенениям. Между ледниковыми отложениями бурением вскрыты болотно-озерные отложения, сопоставимые с микулинским, одинцовским, лихвинским и беловежским межледниковыми разрезами.

В пределах краевых ледниковых образований Хаанья, Отепя и Карула, как наиболее сложных форм рельефа, проведено геоморфологическое районирование.

В области гидрогеологии выявлено, что отложения тартуского и швентойского горизонтов девона образуют единый водоносный комплекс. Вся карбонатная часть ордовика в юго-восточной ч. Эстонии является практически безводной. В ходе съемки в районе нижнего течения р. Пиуза (скв. Петсери) обнаружены бромосодержащие хлор-натриевые воды с минерализацией от 4,4 до 13,3 г/л, приуроченные к кембро-ордовикскому, ломоносовскому и гдовскому водоносным горизонтам.

К 1961 году была закончена также специальная среднемасштабная съемка на территории листа О-35-XIV, проведенная 5-м Геологическим Управлением Министерства геологии СССР (565). Вследствие недостаточности фактического материала, составленные карты дочетвертичных пород, карта четвертичных отложений и гидрогеологическая карта решением НТС 5 Геологического управления частично признаны некондиционными. Поэтому на территории этого листа Управлением геологии СМ ЭССР проводятся дополнительные работы.

Следует отметить, что часть материалов, полученных в ходе геологического картирования, опубликована в виде статей по тектонике северо-восточной ч. Эстонии (К. Стумбур, 1959), по геологическому строению юго-восточной ч. Эстонии (К. Каяк, 1962), по литологии раквереского, набалаского (В. Кырвел, 1962), юруского, тамсалуского, пярнуского (В. и Н. Кырвел, 1967, а, б), наровского (Тамме, 1964) горизонтов, по строению краевых ледниковых образований (К. Каяк, 1963, 1965) Саадъярвского друмлинового поля (Эльтерман, Раукас, 1963; К. Каяк, 1964) и др.

К концу 1965 года было закартировано всего 18 908 км² в среднем (листы 0-35-IX, X, XV, XX, XXI, XXII) и 4387 км² в крупном масштабах (листы 0-35-I-III, IV, частично X). Эта площадь охватывает восточную половину Эстонии и окрестности гор. Таллина. С 1965 года геолого-съемочные работы перенесены в Западную Эстонию.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В Эстонской ССР из горючих полезных ископаемых имеются горючие сланцы (кукерситы), торф, диктионемовые сланцы и горючие газы, а из других нерудных полезных ископаемых — фосфориты, известняки и доломиты, глины, пески и гравий. Известны также некоторые рудопроявления металлов (свинец — цинк, железо, редкие элементы), не имеющие, однако, промышленного значения.

Горючие сланцы приурочены к кукрузескому горизонту среднего ордовика, где они образуют один промышленный пласт сложного строения. Распространение промпласта ограничено с севера выходом его на дневную поверхность в 10—15 км южнее берега Финского залива, а на юге и юго-западе линией г. Раквере — пос. Раннапунгерья, где его мощность уменьшается до некондиционной. На востоке промышленная залежь горючего сланца продолжается в пределах Ленинградской области.

К началу рассматриваемого периода были уже установлены геологические и промышленные границы месторождения и в их пределах разведаны запасы по кат. А, В, C_1 и C_2. Дальнейшей задачей стало увеличение количества запасов промышленных категорий (А, В, и C_1) и изучение месторождения с целью более эффективной разработки и использования горючих сланцев.

За рассматриваемый период Управлением геологии детально разведаны шахтные поля № 9, 61 и 62 [2443, 1679], произведена дополнительная разведка шахтных полей № 1 и 2 [2429] и составлен геолого-экономический обзор развития разведочных работ на Эстонском месторождении горючих сланцев на период до 1976 года [2299]. На сланцевом карьере Вийвиконна было выполнено опробование для выявления пригодности известняков вскрыши в качестве строительных материалов [772].

Некоторые аспекты экономики добычи и использования горючих сланцев изучались также в Институте геологии Академии наук Эстонской ССР. В работах С. С. Баукова [43, 946, 1696, 2399, 2555], например, решались вопросы получения товарного сланца пригодного для энерго-клинкерного сжигания, предусматривающего получение одновременно энергии и клинкера портландцемента.

В результате проведенных работ более 600 млн. тонн горючих сланцев переведены из запасов категории C_2 в запасы промышленных категорий, которые к концу периода возросли до 3,9 млрд. тонн. Таким образом геологическая разведка месторождения почти завершена. В дальнейшем требуется оконтурить промышленные запасы горючих сланцев

лишь в южной части месторождения и оценить перспективность небольших залежей горючих сланцев выше [в верхней части разреза кукрузеского горизонта] и ниже [в ухакуском горизонте] промышленного пласта.

Торф. По запасам торфа Эстонская ССР занимает четвертое место в СССР после РСФСР, Белоруссии и Украины.

Несмотря на огромные запасы, торфяные массивы остаются пока слабо изученными. Для проектирования торфяных карьеров проводились только рекогносцировочные работы проектными институтами. Контроль за добычей торфа не велся, в результате чего многие месторождения торфа были частично испорчены. Для планомерного изучения торфяных запасов и повышения эффективности использования торфяных ресурсов в 1960 году при Управлении геологии СМ ЭССР был создан торфяной фонд. К концу 1965 года на учете этого фонда было всего 45 торфяных месторождений, с площадью каждого более 1000 га. Общая промышленная площадь месторождении торфа составила 208,9 тыс. га. Разведочные работы на торф, которые бы отвечали существующим требованиям разведки, за рассматриваемый период не производились. Некоторые работы проводились Научно-исследовательским институтом земледелия и мелиораций Министерства сельского хозяйства ЭССР. Хотя эти работы преследовали в основном мелиоративные цели, но попутно были подсчитаны также и ориентировочные запасы торфа с выделением подстилочных и топливных его разностей.

Поскольку имеются перспективы более широкого использования торфа в сельском хозяйстве и для коммунальных нужд, целесообразно начать детальное изучение в первую очередь больших болотных массивов с целью выявления возможностей заложения крупных механизированных торфяных карьеров.

Диктионемовые сланцы распространены от их выходов на дневную поверхность вдоль уступа глинта на севере — до линии г.г. Хаапсалу—Тапа—Нарва на юге. Максимальная мощность сланцевой пачки (4,8 м) наблюдается в районе г. Таллина.

В период 1960—1965 гг. никаких исследований по диктионемовым сланцам не производилось.

Диктионемовые сланцы заслуживают большего внимания как полезные горючие ископаемые. За это говорят очень большие их запасы и доступность для разработки.

Природные горючие газы известны на островах Кери, Прангли, Акси и Мохни.

В 1961—62 гг. Управлением геологии и охраны недр при СМ ЭССР была проведена разведка на горючие газы на острове Прангли [1963]. Промышленных запасов при этом не было обнаружено. Исследования показали, что горючие газы связаны с четвертичными отложениями, а в подстилающих кембрийских отложениях содержится азот. Всего было обнаружено 5 газосодержащих горизонтов, из них более крупных — два. Содержание метана в газе колеблется от 88 до 96%. Средняя теплотворная способность равна 8000 калориям.

Запасы горючего газа на острове Прангли достаточны для удовлетворения местных нужд, учитывая отсутствие других видов местного топлива. Перспектив на открытие крупных месторождений горючего газа в Эстонии нет.

Фосфориты распространяются в северной части республики, где находятся все разведанные промышленные их месторождения. Здесь промышленные слои выходят на поверхность земли или залегают на незначительной глубине [до 30 м]. Промышленные слои представляют

собой пачку кварцевых песчаников пакерортского горизонта нижнего ордовика с большим содержанием створок брахиопод и их обломков, содержащих 35—36% P_2O_5. Содержание P_2O_5 в промышленном слое колеблется от 6 до 15%.

В период 1961—1965 гг. Управление геологии провело поиски фосфоритов в прибрежной полосе вдоль Финского залива, протягивающейся от г. Таллина до г. Нарвы [560—561]. Этой работой, а также геологической съемкой [2249] были выявлены перспективные месторождения около г. Нарвы, около пос. Сака-Онтика, в Тоолсе, в Валкла-Тситре и других местах. Позднее были разведаны участки Сака [2124] и Нарва [2128]. Наиболее богатые залежи фосфоритов найдены около пос. Тоолсе. Проводилась также доразведка месторождения Маарду с целью увеличения запасов действующего карьера [1417].

Фосфориты изучались всего на 7 месторождениях, на которых прирост запасов составил около 80 млн. тонн.

Строительные материалы. Основными естественными строительными материалами являются в Эстонии известняки, доломиты, глины, пески и гравий.

Для строительных целей используются в основном известняки ласнамягиского, ухакуского, йыхвиского, оандуского и раквереского горизонтов ордовика и доломиты разных горизонтов силура. В рассматриваемом периоде был составлен кадастр месторождений строительных известняков и доломитов Эстонской ССР [566] и проведены разведочные работы на месторождениях Нарва [916], Силламяэ [943], Харку [942], Кунда [1414], Румму [1638], Падизе-Паэмурруд [1695] и Вяо [2821]. Изучались также вскрышные известняки Маардуского фосфоритного карьера [1417] и Вийвиконнаского карьера горючих сланцев [944]. Кроме того были составлены обзоры обеспеченности Йыгеваского [2152] и Раквереского [2251] районов строительными известняками. Запасы строительных известняков и доломитов практически не ограничены. К 1965 г. разведанные запасы их превышают 100 млрд. тонн.

В качестве облицовочного материала используются каармаские доломиты силура и известняки ордовика Вазалеммаского месторождения, т. н. «вазалеммаский мрамор». Запасы облицовочного камня ограничены. В 1965 г. он добывался только на острове Сааремаа, где запасы облицовочного камня составили всего 804 тыс. тонн. Разведочные работы на облицовочные материалы не производились.

На территории Эстонии широко распространены глины кембрийского, девонского и четвертичного возраста. Кембрийские, т. н. «синие глины» используются для изготовления кирпича и керамических изделий. Изучались кембрийские глины около пос. Азери [1559].

В рассматриваемом периоде разведаны месторождения ленточных глин четвертичного возраста Пылула [199], Нортсу [542], Ватку [543], Сяревере [544], Локса [2153]. Проведены поиски глин в Рапласком районе [199]. Все эти месторождения довольно мелкие и имеют только местное значение.

Месторождений тугоплавких девонских глин в республике известно мало и они небольшие. Геологоразведочные работы проводились на месторождениях Йоозу [789, 2252], Кюллатова [2041] и Аруметса [3018].

Месторождения песчано-гравийной смеси водно-ледникового происхождения четвертичного времени распространены более-менее равномерно по всей территории республики.

Разведка и поиски песчано-гравийного материала проведены в большом объеме. Поисковые работы проводились в Тартуском [898],

в Пярнуском [1104], в Выруском [1729—1730], в Кохтла-Ярвеском [2133, 2779], в Раквереском [2191], в Пайдеском [2191], в Хаапсалуском [2778], в Валгаском, Вильяндиском и Вяндраском [2459] районах. Разведано более 15 месторождений.

Месторождения кварцевого песка, пригодного для изготовления силикатного кирпича и строительных деталей, исследовались в окрестностях г. Таллина [1096, 1097, 1749], где действуют два силикатных завода.

Было разведано месторождение стекольных песков Пиуза [788], откуда песок поставляется на все стекольные заводы республики.

На двух месторождениях (Азери [42] и Пярну [2297]) разведывались пески-отощители прибрежно-морского происхождения.

В 1964 году были произведены поиски на лечебные грязи в заливах западного побережья Эстонии [2483]. В ходе этих работ был открыт ряд новых месторождений, в том числе одно крупное — Икла.

На минеральные краски были проведены поиски в Кейласком и Харьюском районах [440], а также в Южной Эстонии [1962]. Был обнаружен ряд мелких малоперспективных месторождений железной охры.

Металлические полезные ископаемые. В рассматриваемом периоде проводились довольно широкие исследования по выявлению рудопроявлений полиметаллов. В рамках этих работ была разбурена Ульястеская геофизическая аномалия на севере Эстонии [203], проведены геохимические [564, 1089, 2127] и геофизические [1732, 2073, 2131, 2542] поиски в северной и центральной частях Эстонии и на основе ранее выполненных работ составлены обобщающие обзоры [563, 2775, 1418]. Промышленных концентраций полиметаллов не обнаружено.

ГЕОФИЗИКА

В настоящем выпуске геологической изученности Эстонской ССР находят отражение геофизические работы, выполненные в основном в 1958—1964 гг. Таким образом, начало их совпадает со временем реорганизации производственных геологических работ и созданием республиканского Управления геологии. Ввиду изменения общей направленности геологоразведочных работ существенно изменились задачи, решаемые геофизическими исследованиями и их методика.

К началу рассматриваемого периода Институтом геологии АН ЭССР были закончены работы по созданию мелкомасштабных магнитометрической (Э. Побул) и гравиметрической (В. Маазик) карт для всей территории Эстонской ССР (работы 1947—1960 гг.). Конторой «Спецгеофизика» была выполнена среднемасштабная аэромагнитная съемка большей части территории (1958—1959 гг.). Институтом геологии и производственными геологическими организациями была разработана методика и выполнены довольно крупные объемы электроразведочных работ с целью выявления закарстованных тектонических нарушений в карбонатной толще ордовика-силура на эстонском месторождении горючих сланцев и в районе полиметаллических рудопроявлений в окрестностях пос. Выхма в центральной Эстонии. Перечисленные гравиметрические, магнитометрические и электрометрические работы определяют, в общем, геофизическую изученность территории Эстонии к началу рассматриваемого периода. Из них первые два вида работ выполнялись самостоятельно, практически в отрыве от других геологических методов исследования и только электроразведочные работы на месторождении горючих сланцев были тесно связаны с бурением и другими видами разведки.

Геофизические работы, выполненные за рассматриваемый период (1961—1965 гг.), были тесно связаны с геологическими исследованиями. Так, электроразведочные работы применялись при геологической съемке, магниторазведочные, электроразведочные и различные рудно-геофизические методы при поисках месторождений полезных ископаемых. При постановке средне- и крупномасштабной геологической съемки картируемые площади стали покрываться опережающей геофизической съемкой.

Крупномасштабная аэромагнитная съемка проводилась в 1963—1964 гг. Западным геофизическим трестом в северо-восточной и центральной частях Эстонии [3589]. Интерпретацией материалов этой съемки, значительно более точно чем раньше, выявлена структура геомагнитного поля, позволяющая судить о размерах и ориентации маг-

нитовозмущающих тел в фундаменте. Карта магнитных тел фундамента, приложенная к отчету, четко выявила принципиально различный характер магнитного поля северо-восточной и центральной частей Эстонии. Если для северо-восточной ч. Эстонии характерны магнитовозмущающие объекты малой протяженности, меняющейся ориентации и слабой намагниченности, то в центральной ч. Эстонии, в пределах региональной зоны грави-магнитных аномалий, протягивающейся от Пальдиски через Тюри и Тарту к Пскову, магнитные тела имеют изменчивую, иногда большую (до 10—20 км) протяженность, преимущественно запад-северо-западную ориентацию и изменчивую, до высокой, намагниченность. Проверочным бурением в северо-восточной ч. Эстонии было впоследствии установлено, что по данным вышеназванной крупномасштабной аэромагнитной съемки, с учетом данных гравиметрии, возможно выделение гранитных массивов среди практически немагнитных гнейсов в кристаллическом фундаменте, залегающем на глубине 200—300 м. По материалам среднемасштабной магнитной съемки, ранее выполненной на этой же площади, такие детали не выделялись.

Количественной интерпретацией магнитных аномалий Е. Маевой [3589] выделено множество положительных и отрицательных форм в рельефе кристаллического фундамента. Большое разнообразие в глубинах залегания фундамента, по данным количественной интерпретации аэромагнитных аномалий, получен и другими авторами (Котлуков и др., 1965). Однако бурением наличие этих форм, как правило, не подтвердилось. Следовательно, к результатам расчетов глубины залегания фундамента по аэромагнитным данным следует относиться с большой осторожностью.

Наземные магнитные съемки среднего и крупного масштабов проводились на различных участках. На участке Ульясте они, к примеру, были составлены Управлением геологии Эстонии с целью изучения строения перспективных на полиметаллы геологических структур [2131, 3684]. В окрестностях г. Таллина и в северо-западной ч. Эстонии среднемасштабная магнитометрическая съемка проводилась в рамках геологического картирования [2082] (вместо аэромагнитной съемки).

Институт геологии АН ЭССР, выполнивший в свое время значительные площадные магниторазведочные работы, в рассматриваемый период проводил работы опытно-методического характера с целью выяснения возможностей применения магниторазведки (микромагнитной съемки) для выявления тектонических нарушений в осадочной толще [598, 599], а также палеомагнитные исследования [3686].

Детальные гравиразведочные работы выполнялись с целью выявления погребенных долин. Результаты гравиразведки при проверочном бурении в основном подтверждались [4111].

В 1962—1963 гг. в юго-восточной ч. Эстонии конторой «Спецгеофизика» была проведена мелкомасштабная сейсмическая съемка методом ТЗ КМПВ. Эта работа, показавшая эффективность сейсмической съемки в условиях Эстонской ССР, позволила выявить в юго-восточной ч. Эстонии седловино-образную структуру, протягивающуюся от Локновского поднятия на север в направлении Антсла—Отепя, с локальным, небольшим по амплитуде, поднятием в районе г. Эльва. К востоку и западу от этой зоны фундамент постепенно погружается. Такая общая форма рельефа фундамента подтверждается и бурением. Что касается деталей рельефа фундамента, то по данным сейсморазведки последний значительно менее пересеченный, нежели по данным аэромагнитной съемки. Выявленные отдельные положительные и отрицательные формы небольшой амплитуды бурением не проведены.

Детальные электроразведочные исследования проводились в составе комплексных геологосъемочных, -поисковых и -разведочных работ. Электропрофилирование комбинированной, симметричной и дипольной модификациями и ВЭЗ-ы применялись для выявления и изучения зон тектонических нарушений, а также для картирования контактов пород различного состава и т. п. при поисках полиметаллических руд [770, 1418, 2131, 3580] и при геологической съемке [2249, 2906, 4423]. Институтом геологии АН ЭССР продолжались опытные работы в целях выяснения возможностей применения различных модификаций электроразведки (методами сопротивлений) для выявления и изучения строения зон тектонических нарушений в карбонатных породах [9, 1668].

Широкий комплекс рудно-геофизических наземных и скважинных методов, хотя и в небольших объемах, был применен при совместных работах Всесоюзным научно-исследовательским институтом методики и техники разведки (ВИТР) и Управлением геологии Эстонской ССР для поисков полиметаллических месторождений. В состав этого комплекса входили электроразведочные работы (методы вызванной поляризации, естественного электрического поля, заряда, низкочастотной электроразведки и др.), трехкомпонентная скважинная магниторазведка [770, 203, 1089, 2131, 1732]. Эти методы позволили уточнить распространение зон оруденения на участке Ульясте. Однако широкого развития они не получили ввиду отсутствия других подходящих объектов исследования. Только в конце рассматриваемого периода метод вызванной поляризации и др. электроразведочные методы были применены на участке рудопроявления Ваки в окрестностях пос. Выхма. В результате были выявлены аномальные зоны [3580]. Заслуживает внимания большая разрешающая способность метода вызванной поляризации при поисках сульфидных тел как в карбонатной толще ордовика-силура, так и в кристаллическом фундаменте.

Физические свойства пород — плотность, магнитная восприимчивость и остаточная намагниченность — были определены при работах на участке Ульясте [2131].

Публикации геофизического направления, выходящие в свет в 1960—1965 гг., освещают, главным образом, результаты исследований выполненных до 1961 г. К числу таковых относятся статьи В. Маазика (1960, 1964), Э. Побула (1961, 1962; Полякова, Побул, 1960), Н. Фурсова (1962). Из этой серии работ особого внимания заслуживают работы Э. Побула, впервые осветившие в обобщенном виде вопросы строения кристаллического фундамента. В частности, его расчеты глубин залегания фундамента (с учетом гравиметрических данных полученных В. Маазиком) неоднократно проверялись бурением при геологосъемочных и др. работах. Существование локальных поднятий фундамента, хотя иногда меньших размеров чем предполагалось по интерпретации магниторазведочных данных, подтверждено в районе Сонда—Ульясте, Хагери—Кохила и Пилиствере. С другой стороны, предполагаемые поднятия в районе Абья, Хяэдемээсте и др. бурением не подтвердились. В этих фактах несоответствия расчетных данных действительности кроется какая то недоработка методического характера, которая особенно отрицательно сказывается при аэромагнитных работах [3589], а также работах, выполненных после 1965 г.

Основные выводы Э. Побула относительно внутреннего строения фундамента нашли подтверждение в работах последующих лет. В частности подтверждается его мнение о наличии в фундаменте крупной складчатой гнейсовой зоны северо-западного простирания (Пальдиски—Тюри—Тарту—Псков), о глыбовом характере строения фундамента, о

широким распространением в фундаменте гнейсов осадочно-вулканогенного происхождения типа лептитовых и т. д.

Результаты геофизических работ использованы также в ряде публикаций, посвященных тектонике, рудоносности и др. геологическим вопросам (Вахер и др., 1962, Вахер и др., 1964, Головин, Рисс, 1965, Котлуков и др. 1965 и др.).

Таким образом, в период 1961—1965 гг. в истории геофизических исследований начат новый этап. Это отражается, в первую очередь, в применении геофизических методов в комплексе с геологическими, геохимическими и пр. методами и в проверке результатов геофизики бурением. Во-вторых, начаты крупномасштабные аэромагнитные работы, сейсмическая съемка и др. виды работ, позволявшие освещать геологическое строение недр с новых позиций. В-третьих, обобщающие работы, выполненные на базе работ предшествующих периодов, внесли определенную целеустремленность в провдение детальных геофизических, а также буровых работ. Проверкой бурением геофизических аномалий положено начало планомерному изучению геологического строения и распространения полезных ископаемых на глубинах до 700 м.

С другой стороны, за рассматриваемый период проявились и некоторые тенденции, отрицательно сказывающиеся в дальнейшем изучении территории республики. Так, не были продолжены сейсморазведочные работы начатые в юго-восточной ч. Эстонии в 1960—61 гг., практически не выполнялись гравиметрические съемки. Эти обстоятельства в свою очередь существенно снижают эффективность крупномасштабной аэромагнитной съемки.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Основной объем гидрогеологических исследований в период 1961—65 гг. связан с комплексной геолого-гидрогеологической съемкой крупного и среднего масштабов, изучением режима подземных вод и изысканиями подземных вод для водоснабжения. Небольшая часть работ проводилась с целью мелиорации земель, а также в целях осушения сланцевых шахт.

Работы по съемке проводились, в основном, Управлением геологии СМ ЭССР и лишь один лист был заснят 5-ым Геологическим управлением. Особое внимание при гидрогеологической съемке уделялось изучению гидрогеологических условий глубоких водоносных горизонтов, включая воды кристаллического фундамента. На глубокие горизонты в работе, проведенной 5-ым Геологическим управлением [221], не обращалось должного внимания. При проведении гидрогеологической съемки изучались основные параметры водоносных горизонтов и комплексов и давались предварительные рекомендации по расширению существующих водозаборов. За этот период гидрогеологической съемкой была покрыта вся восточная половина Эстонии.

В районе сланцевого месторождения (северо-восточная часть Эстонии) и в окрестностях города Таллина проводилась крупномасштабная гидрогеологическая съемка для изучения гидрогеологических условий районов существующих крупных водозаборов и сланцевых шахт. К сожалению, крупно- и среднемасштабная съемка проводилась без единой гидрогеологической стратификации, что значительно затрудняет привязку отдельных съемочных листов.

Кроме вышеназванной съемки, которая охватывала лишь часть территории республики, были составлены гидрогеологом Э. Чебан обзорные гидрогеологические карты масштабов 1 : 2 500 000 и 1 : 500 000 на всю территории Эстонии [1640, 1641]. Этим же автором были составлены также мелкомасштабные гидрогеологические карты, дающие погоризонтное представление о распространении основных водоносных горизонтов и комплексов на всей территории Эстонии. Отдельные карты были составлены для кембро-вендского водоносного горизонта, кембро-ордовикского водоносного горизонта, ордовикского и силурийского водоносного комплексов, пярнуского водоносного горизонта и швентойско-тартуского водоносного комплекса, а также гидрогеологическая карта четвертичных отложений [4405].

Режим подземных вод изучался Эстонской гидрогеологической станцией. Особое внимание при этом уделялось искусственному режиму эксплуатируемых горизонтов в крупных населенных пунктах (г.г. Тал-

лин, Кохтла-Ярве, Тарту и Пярну). Здесь в этих горизонтах образовались глубокие депрессионные воронки и возникла опасность их истощения. На основе режимных наблюдений были даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации подземных вод в районах усиленного водоотбора. Кроме того, режимные наблюдения проводились почти во всех водоносных комплексах и горизонтах, включая четвертичные воды в пределах некоторых глубоких погребенных долин. Довольно большая наблюдательная сеть была заложена в пределах действующих горных выработок в сланцевом бассейне для изучения развития воронок депрессий в связи с шахтным водоотливом.

Результаты режимных наблюдений изложены в ежегодниках Эстонской гидрогеологической станции [719, 1482, 1905, 2877, 3996]. Кроме этих работ данные по режиму подземных вод Эстонии имеются также в некоторых отчетах Кембрийской и Силурийской станций СЗГУ [202, 641], проводивших здесь режимные наблюдения до 1960 года. Этими станциями были составлены также сводные отчеты за годы 1951—61 и 1944—62 [2430, 2481], в которых, правда, основное внимание уделялось анализу наблюдений по Ленинградской области, но для сравнения были приведены данные из северо-восточной части Эстонии.

Большая часть гидрогеологических работ рассматриваемого периода посвящена вопросам водоснабжения и эксплуатации водоносных горизонтов в крупных промышленных центрах Эстонии. В связи с серьезным положением в водоснабжении особое внимание уделялось изучению эксплуатационных запасов подземных вод Эстонского сланцевого бассейна [1181, 1481, 1639, 3221]. Во всех этих работах рассматриваются перспективы эксплуатации вод погребенной долины Вазавере, расположенной в сланцевом районе, а также пути улучшения работы существующих водозаборов, берущих воду из водоносных горизонтов палеозоя. В 1965 году была закончена разведка одного из участков погребенной долины и подсчитаны эксплуатационные запасы воды [3305], утвержденные впоследствии ВКЗ.

Вторым очень важным объектом изучения был г. Таллин. Здесь в качестве новых источников водоснабжения предлагались воды погребенной долины Мяннику. Изучались также возможности улучшения эксплуатации существующего водозабора за счет гдовского водоносного горизонта [2125].

Пожалуй, не менее интересным и важным был вопрос улучшения водоснабжения г.г. Пярну и Синди и острова Сааремаа. Здесь довольно остро стоял вопрос о проникновении морских вод в эксплуатируемые горизонты. Для уменьшения водоотбора из участков, которым угрожает проникновение морских вод в районе г.г. Пярну и Синди, были разведаны новые более перспективные участки в пярнуском горизонте среднего девона и силуро-ордовикской карбонатной толще.

В 1965 году была закончена работа по выявлению прогнозных запасов подземных вод во всех промышленных центрах и городах Эстонии [4406], в которой были обобщены все имеющиеся данные по водоснабжению и на основе этого даны рекомендации по водоснабжению городов и многих поселков подземными водами.

В 1963 году Государственным гидрогеологическим институтом Главного управления гидрометеорологической службы при СМ СССР была составлена карта естественных ресурсов зоны активного водообмена Эстонской ССР. Однако эта карта является весьма схематичной, так как она базируется только на данных довольно редкой сети гидрометслужбы [2103а].

Гидрогеологические исследования в мелиоративных целях прово-

дились в период 1961—63 гг. «Эстсельхозпроектом», главным образом, на осушаемых участках с грунтовым питанием для правильного выбора системы дренажа [1099—1103; 1754—1764; 2541—2549; 3369—3376].

Вопросами шахтной гидрогеологии, кроме Эстонской гидрогеологической станции, занимались также Институт геологии АН ЭССР [3360] и Институт горного дела им. Скочинского (Газизов, 1964). Ими рассматривались общие закономерности гидрогеологического строения сланцевого месторождения, влияние подземных вод на горно-технические условия при различных способах разработки и пути уменьшения водопритоков, в частности на новых, более глубоких шахтах. Эти вопросы были затронуты также в отчетах крупномасштабной съемки [4423].

Одновременно с разведкой месторождений строительных материалов проводились и гидрогеологические наблюдения, в результате которых выяснилась возможная глубина эксплуатации месторождений [1088, 1096, 1731, 2534].

Региональные вопросы по гидрогеологии Эстонской ССР освещены, кроме вышеназванных мелкомасштабных карт также в докторской диссертации А. Верте «Подземные воды Эстонской ССР и их формирование». В этой работе описывается гидрогеологическое строение республики и формирование подземных вод, залегающих в толще осадочного комплекса пород, а также дается их региональная гидрохимическая характеристика [1726].

В 1964 году была закончена рукопись XXX тома Гидрогеологии СССР (Эстонская ССР), составленной Управлением геологии СМ ЭССР [3172]. В этой работе, написанной главным образом Э. Чебан, рассматривается гидрогеологическое строение Эстонии, характеризуется химизм подземных вод и закономерности изменения химизма по площади. Кроме того дается представление о шахтной гидрогеологии и о режиме вод отдельных горизонтов и комплексов. Работа была издана в 1966 году.

Региональные вопросы формирования, химизма и использования подземных вод Эстонии освещены еще и в некоторых печатных работах А. Верте (1963, 1964 и 1965).

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Рассматриваемый период (1961—1965) является переломным в развитии инженерной геологии в Эстонии. Все расширяющийся объем инженерно-геологических изысканий, проводимых крупнейшими проектными институтами республики («Эстпромпроектом» для промышленного, «Эстонпроектом» для гражданского и «Эстгипросельстроем» для сельского строительства), формирование и укрепление в этих институтах самостоятельных инженерно-геологических служб и наличие серьезных проблем в области инженерной геологии, геотехники (особенно при проектировании сложных оснований) и строительства обусловили необходимость координированных действий.

Поворотным пунктом можно назвать созыв Институтом геологии АН ЭССР и «Эстпромпроектом» первой республиканской инженерно-геологической конференции в апреле 1961 года. По решению конференции в январе 1962 года была при Госстрое Эстонской ССР создана республиканская координационная Инженерно-геологическая комиссия, осуществляющая в дальнейшем общее руководство над всеми работами, проводимыми в Эстонской ССР в вышеназванных областях.

Изданный главным образом на основе материалов I конференции в 1962 году «Инженерно-геологический сборник I» (на эст. языке) является первой самостоятельной инженерно-геологической публикацией в Эстонии.

Специфической особенностью инженерной геологии в Эстонской ССР является отсутствие научно-исследовательских учреждений, ведущих работы по инженерной геологии, механике грунтов, фундаментостроению и другим смежным дисциплинам. Кроме того, не хватало кадров со специальной подготовкой по инженерной геологии и механике грунтов. Таким образом, перед специалистами республики, работающими в основном в проектных институтах, встали 3 главные задачи:

1. обобщение накопившегося материала (в основном данных инженерно-геологических изысканий);

2. повышение квалификации геологов и других специалистов, работающих на инженерно-геологических изысканиях, а также унификация их работы и разработка наиболее подходящих, исходя их местных условий методов изысканий;

3. тематические исследования для решения наиболее актуальных вопросов в области инженерной геологии и проектирования оснований.

Общим руководящим центром при решении этих задач стала Инженерно-геологическая комиссия Госстроя ЭССР. На ее заседаниях регулярно обсуждались вопросы по инженерной геологии, проектированию оснований и фундаментостроению. Это обстоятельство создало тесную связь между этими специальностями.

Тематические исследования были начаты в 1962 году инженерами-геологами «Эстпромпроекта». За первый год был обобщен имеющийся фактический материал, собранный в архивах проектных институтов по геотехническим свойствам основных типов грунтов, широко представленных на территории Эстонии (палеозойские глины, песчаники и известняки, четвертичные морены, пески, слабые глинистые грунты, а также некоторые особые и искусственные грунты) [1086]. В 1962 году были в «Эстпромпроекте» начаты также систематические наблюдения за деформациями существующих и возводимых сооружений, которые к концу рассматриваемого периода (декабрь 1965) охватывали около 250 различных объектов. В период 1963—1965 гг. исследования были значительно расширены и сосредоточены прежде всего на всестороннем изучении геотехнических особенностей наиболее распространенных и существенных, с точки зрения фундирования, в Эстонии грунтов — морен, различных четвертичных песков и слабых глинистых грунтов. Было выполнено комплексное исследование под названием «Инженерно-геологические нормы Эстонской ССР», отчет по которому [3300] был выпущен «Эстпромпроектом» в 1965 году.

В 1964 году была проведена II-ая республиканская инженерно-геологическая конференция. Она показала значительное расширение тематики исследований, а также выявила существенные недостатки в действующих нормах, отсутствие наиболее подходящих для инженерно-геологических условий Эстонии методов изыскания и проектирования и наметила пути дальнейшего развития в этих областях.

Особое значение при строительстве в Эстонской ССР имеют различные слабые грунты, прежде всего глинистые, широко распространенные во многих районах республики. Это обстоятельство, а также крупные недостатки существующих всесоюзных нормативов как раз в области таких грунтов значительным образом повлияло на направленность проводимых в Эстонии исследований.

Учитывая довольно интересные результаты этих исследований, Эстония была выбрана местом первого Всесоюзного совещания по строительству на слабых глинистых грунтах. Это совещание было созвано в июне-июле 1965 года в Таллине Национальной ассоциацией Советского Союза Международного общества по механике грунтов и фундаментостроению и Инженерно-геологической комиссией Госстроя Эстонской ССР. Материалы совещания, включающие также ряд статей о слабых грунтах Эстонии, были опубликованы в сборнике «Слабые глинистые грунты» (Таллин, 1965).

За годы 1961—1965 в Эстонии возникла в связи со слабыми глинистыми грунтами и оползневая проблема. За это время произошло 3 оползня [3300], которые причинили некоторый материальный ущерб. Эти оползни, связанные с выходами слабых ленточных глин на берегах рек западной ч. Эстонии, являются довольно своеобразными, так как происходят в условиях почти равнинного рельефа, при незначительном перепаде высот. Более подробное изучение оползневых явлений относится уже к следующему периоду, когда соответствующие работы были развернуты прежде всего в г. Пярну, где под угрозой находятся многие здания и сооружения на берегу реки.

Значительное внимание было за рассматриваемый период уделено вопросам терминологии. Из-за молодости рассматриваемой специальности, и недостаточной разработанности терминологии исходных языков (прежде всего русского, английского, немецкого) в этой области раньше господствовал значительный разнобой. В вышеупомянутый «Инженерно-

геологический сборник I» был включен инженерно-геологический словарь (авторы В. Олли и А. Вило), содержащий 832 термина. В 1963 году вышел из печати «Русско-эстонский геологический словарь», который также содержит значительное количество инженерно-геологических терминов. Кроме того в 1965 году был издан к упомянутому Всесоюзному совещанию английско-эстонско-русский «Словарь по механике грунтов и фундаментостроению» (Таллин, 1965), разработанный коллективом авторов под руководством академика АН ЭССР Л. Юргенсона на основе словаря, составленного Международным обществом по механике грунтов и фундаментостроению. В словаре, содержащем 1223 термина, кроме весьма основательной работы над эстонской терминологией исправлены некоторые ошибки, допущенные в русской терминологии в изданном в 1958 году в Москве «Семиязычном словаре по механике грунтов и фундаментостроению».

Характерным признаком рассматриваемого периода является начало унификации методов инженерно-геологических изысканий (полевых и лабораторных работ, составления отчетов, применяемой терминологии, условных обозначений, подхода к различным инженерно-геологическим проблемам, трактовки сложных случаев фундирования и т. д.). В «Эстпромпроекте» и «Эстонпроекте» в этих целях был составлен ряд руководств по полевым, лабораторным и камеральным инженерно-геологическим работам, находящих применение и в других организациях, проводящих инженерно-геологические изыскания. Значительным шагом вперед явилось также создание [3300] проекта инструкции по инженерно-геологическим изысканиям в Эстонской ССР, которая признана устранять разнобой при проведении этих изысканий и содействовать единой методике изысканий.

За рассматриваемый период появилось около 50 разных печатных работ, в основном статей, по инженерной геологии, механике грунтов и фундаментостроению.

С 1964 года при Инженерно-геологической комиссии Госстроя ЭССР создан центральный Инженерно-геологический фонд, на который первоначально была возложена функция сбора материалов всех инженерно-геологических изысканий, проведенных на территории Эстонской ССР. В этих целях все организации, проводящие такие работы, обязаны представить один экземпляр материалов фонду. В дальнейшем, с 1967 года, на инженерно-геологический фонд Госстроя ЭССР была возложена также функция выдачи разрешений на инженерно-геологические изыскания в пределах Эстонской ССР и контроль качества этих изысканий.

Этими мероприятиями с 1965 года был практически положен конец дублированию изысканий различными организациями на одних и тех же площадях, а также рассеиванию инженерно-геологической информации, полученной в ходе изысканий, в различных ведомственных архивах.

К 1965 году в Эстонской ССР сформировалось положение, при котором в целом ряде вопросов достижения инженерной геологии значительно определили возможности проектировщиков оснований. Прежде всего это относится к использованию несущей способности песков, плотных морен и слабых глинистых грунтов, где действующие общесоюзные нормы, особенно СНиП II-Б.1-62, не позволяли передавать на основание такие нагрузки, которые они в состоянии в действительности выдерживать. Лишние затраты из-за этого при проектировании и строительстве составляли по самым скромным подсчетам в 1965 году не менее полутора миллиона рублей. Намеченные республиканские нормативные документы [3300] признаны внести в это положение значительные изменения.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВТОРЫ (СОСТАВИТЕЛИ РЕФЕРАТОВ)

А. М. — А. Мийдел
Б. С. — Б. Судов
И. Х. — И. Хейнсалу
К. М. — К. Мююрисепп
К. Х. — К. Хабихт
Л. Х. — Л. Хинтс
Р. М. — Р. Мянниль
С. Б. — С. Бауков
С. Н. — С. Нейман
Х. К. — Х. Кессел
Х. К. — Х. Коппельмаа
Х. М. — Х. Мальдре
Х. Н. — Х. Нестор
Э. П. — Э. Побул
Э. Р. — Э. Ряхни
Ю. П. — Ю. Паап
Я. К. — Я. Кивисилла

а/дорога — автомобильная дорога
автореф. — автореферат
библ. — библиография
вып. — выпуск
г. — город
г., гг. — год, годы
геол. — геологический
гидрогеол. — гидрогеологический
глуб. — глубина
гранул. — гранулометрический
граф. — графика (рисунки, чертежи, фотоснимки, диаграммы, карты, таблицы и др.)
г.-р. — геологоразведочные
грунт. — грунтовые
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
дисс. — диссертация
др. — другие
ДСО — добровольное спортивное общество
ж/б — железобетонный
ж. д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
ИК СДТ — исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся.
им. — имени
инж.-геол. — инженерно-геологические
ин-т — институт
канд. — кандидат
кат. — категория
кв. — квартал
кл. — класс
кн. — книга
КОК — кожевенно-обувной комбинат
литолог. — литологический
ЛЭП — линия электропередачи
минералог. — минералогический
м-ние — месторождение
мощн. — мощность
МТП — морской торговый порт
назв. — название
нас. п. — населенный пункт
о. — остров
обл. — область
оз. — озеро
ОКХ — отдел коммунального хозяйства
пер. — период
пол. иск. — полезное ископаемое
ПО — потребительское общество

пос. — поселок
прил. — приложение
пром. — промышленный
прот. — протокол
п/ст — подстанция
ПТУ — производственно-техническое управление
р. — река
рис. — рисунок
р-н — район
РПО — районное потребительское общество
РСПО — районный союз потребительских обществ
РСУ — ремонтно-строительное управление
с/а — сельскохозяйственная артель
скв. — скважина
см. — смотри
с/с — сельский совет
ст. — станция
стр. — страница
Т — титул
табл. — таблица
текст. — текстовые
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ул. — улица
физ.-мех. — физико-механические
х/б — хлопчатобумажный
хим. — химический
ч. — часть
черт. — чертеж
четв. — четвертичные
ЦБК — целлюлозно-бумажный комбинат
ш. п. — шахтное поле
ЭРК — Эстонская республиканская контора
эст. — эстонский
яз. — язык

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

АН — Академия наук
ВГФ — Всесоюзный геологический фонд
ВИПР — Всесоюзный институт прогнозов
ВИТР — Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки МГ СССР
ВИЭМС — Всесоюзный институт экономики минерального сырья МГ СССР
ВКЗ — Всесоюзная комиссия по запасам
ВНИИГеофизика — Всесоюзный научно-исследовательский институт геофизических методов разведки МГ СССР
ВНИГРИ — Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный институт МГ СССР
ВСЕГИНГЕО — Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии МГ СССР
ГГИ — Государственный гидрологический институт Главного управления Гидрометслужбы СССР
ГИДЭП — Государственный институт по проектированию гидроэлектростанций Министерства строительства электростанций СССР
Гипрорыбпроект — Государственный институт по проектированию предприятий рыбной промышленности Министерства рыбной промышленности СССР
Гипросовхозстрой — Всесоюзный государственный институт по проектированию совхозного строительства Министерства совхозов СССР (Таллинский филиал)
Гипроспецгаз — Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства Главного управления газовой промышленности при СМ СССР
Гипротранскарьер — Государственный институт по геологическим изысканиям и проектированию щебёночных заводов и карьеров Министерства путей сообщения СССР
Гипроцемент — Государственный институт по проектированию цементных заводов Министерства промышленных материалов СССР
Гипрошахт — Государственный институт по проектированию шахт и карьеров Министерства предприятий угольной промышленности СССР
ГКЗ — Государственная комиссия по запасам при СМ СССР
ГКЭ — Геологический производственный комитет Эстонской ССР
Госстрой — Государственный комитет СМ ЭССР по делам строительства и архитектуры
ГПБ им. Ленина — Государственная публичная библиотека им. В. И. Ленина

ИГЭ — Институт геологии АН ЭССР

ИГФ — Инженерно-геологический фонд Госстроя ЭССР

Картпредприятие ВГФ — Копировально-картографическое предприятие ВГФ

К. геол. — Кафедра геологии ТГУ

КОГИ — Комиссия по геологической изученности при АН СССР

Коммуналпроект — Государственный проектный институт Министерства коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения ЭССР

Ленгипрогаз — Ленинградский государственный институт по проектированию предприятий жидкого топлива и газа Министерства нефтяной промышленности СССР

Ленморниипроект — Ленинградский государственный научно-исследовательский институт по проектированию морских портов и судоремонтных предприятий Министерства морского флота СССР

Лентисиз — Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий

ЛОТЭП — Ленинградское отделение Теплоэлектропроекта

МГ СССР — Министерство геологии СССР

МЛП — Министерство легкой промышленности ЭССР

ПИК — Проектно-изыскательская контора Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог ЭССР

5 ГУ — Пятое геологическое управление МГ СССР

Сантехмонтаж — Республиканский трест по санитарно-техническим работам

СЗГУ — Северо-западное геологическое управление МГ СССР

СМ — Совет Министров

СНХ — Совет народного хозяйства

Спецгеофизика — Государственная специализированная геофизическая контора МГ СССР

Таллинстрой — Таллинский строительный трест Министерства строительства ЭССР

ТГУ — Тартуский государственный университет

ТГФ — Территориальный геологический фонд

Теплоэлектропроект — Всесоюзный государственный проектный институт теплоэлектростанций Министерства электростанций СССР

ТКЗ — Территориальная комиссия по запасам

ТПИ — Таллинский политехнический институт

ТФ ПИ Центросоюза — Межреспубликанский филиал проектного института Центросоюза в Таллине

ТФ УГЭ — Торфяной фонд Управления геологии СМ ЭССР

УГЭ — Управление геологии СМ ЭССР

УПС СНХ ЭССР — Управление промышленности стройматериалов СНХ ЭССР

УСХП СНХ ЭССР — Управление сланцехимической промышленности СНХ ЭССР

ЦА АН ЭССР — Центральный архив АН ЭССР

ЦБАН — Центральная библиотека АН ЭССР

ЦНИИК и Ф — Центральный научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР

ЭКП — Эстонская коммунистическая партия

Энергоремонт — Производственное предприятие по ремонту энергетического оборудования Главного управления энергетики и электрификации при СМ ЭССР

Энергосетьпроект — Всесоюзный государственный проектноизыскательский и научно-исследовательский институт Министерства энергетики и электрификации СССР. Северо-западное отделение. Эстонский отдел комплексного проектирования.

ЭНИИЗ и М — Эстонский научно-исследовательский институт земледелия и мелиорации

ЭРСПО — Эстонский республиканский союз потребительских обществ

ЭСП — *см.* Энергосетьпроект

Эстгипрогорстрой — Государственный проектный институт Министерства городского и сельского строительства ЭССР

Эстгипросельстрой — Государственный проектный институт Госстроя ЭССР

Эстонпроект — Государственный проектный институт Министерства строительства ЭССР

Эстонсланец — Трест Управления сланцехимической промышленности СНХ ЭССР.

Эстонэнерго — Главное управление энергетики и электрификации при СМ ЭССР

Эстпромпроект — Государственный ин-

ститут по проектированию промышленных предприятий СНХ ЭССР

Эстсельхозпроект — Государственный проектный институт Министерства производства заготовок и сельскохозяйственный продуктов ЭССР

Эстсельхозтехника — Объединение СМ ЭССР

ЭСХА — Эстонская сельскохозяйственная академия

ЭСХТ — *см.* Эстсельхозтехника

ЭФ ПБ Центросоюза — Эстонский филиал проектного бюро Центросоюза

ЭФ ПМ Центросоюза — Эстонский филиал проектной мастерской Центросоюза

РЕФЕРАТЫ, АННОТАЦИИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

1961

УДК 624.131.213

1. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne ENSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsuse autobaasi garaaži maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории гаража автобазы Управления делами Совета Министров ЭССР]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают мелкозернистые флювиогляциальные пески, пройденные на глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Võru rajooni Meremäe lastekodu maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории детского дома Меремяэ Выруского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

3. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Toomkooli 17/19 maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории дома 17/19 по ул. Тоомкооли, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает культурный слой, пройденный до глуб. около 3 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Põltsamaa linnas põlluмaj. mehhaniseerimise kooli nr. 8 internaadi maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории интерната школы механизации сельского хозяйства № 8 в городе Пыльтсамаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены песчаной мореной мощн. 0,3—1,8 м, подстилаемой нижнесилурийскими известняками адавереского горизонта. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

5. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Põltsamaa teenustöökodade maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории мастерских бытового обслуживания в Пыльтсамаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены глинистой мореной мощн. 1—2 м, подстилаемой нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод более 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

6. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Rapla rajooni Lelle 7-kl. kooli maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории 7-кл. школы Лелле Раплаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками и супесями, подстилаемыми на глуб. 1,5—2 м нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

7. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Valga linna lastehaigla vesivarustuse trassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе водопровода детской больницы города Валга]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает песчано-глинистая морена. Местами под мореной, а иногда с поверхности встречены флювиогляциальные пески, пройденные на глуб. 1—1,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.49.08:528.94:628.1

8. Алексеева, И., Юранова, А. Гидрогеологическая карта условий сельскохозяйственного водоснабжения мелкого масштаба (лист 35-Б). 166 стр., 420 стр. текст. прил. (ТГФ, СЗГУ, ВГФ), 1961. О-35-IV, V, X, XVI, XXII.

Работа СЗГУ. Рассматриваемая территория сложена толщей осадочных пород кембрия, ордовика, силура, среднего и верхнего девона, залегающих на кристаллических породах архея и протерозоя. На поверхности залегают четв. отложения различной мощн. Подземные воды встречены в четв. отложениях и почти во всех стратиграфических горизонтах палеозоя, за исключением нижнекембрийских горизонтов «синих глин» и ляминаритовых глин, представляющих собой водоупоры. Пресные воды приурочены к горизонтам в зоне активного водообмена, т. е. на глуб. 50—200 м. К этой зоне приурочены воды на четв. до верхней части кембрия включительно, а на северо-востоке ЭССР также и воды гдовского и надляминаритового горизонтов. Зона затрудненной циркуляции включает в себя гдовский и надляминаритовый водоносный горизонты нижнего кембрия и в южной части листа — воды кембро-ордовика и ордовика. Водоснабжение населенных пунктов базируется в основном на дочетвертичных водоносных грунтах. Воды четв. отложений могут быть использованы лишь в случае небольшой водопотребности. Граф. — 4. Рис. — 3. Библ. — 81 назв. *И. Х.*

УДК 550.83:551.243

9. Андра, Х. — Andra, H. Alampaleosoikumi kirdesuunaliste tektooniliste lõhesuste uurimine elektriliste meetoditega Eesti NSV kirdeosas [Исследование тектонической трещиноватости северо-восточного простирания в породах осадочного комплекса нижнего палеозоя методами электрической разведки в северо-восточной части Эстонской ССР]. 73 стр. (ТГФ, УГЭ), 1961. О-35-IV, X.

Работа ИГЭ. Объектом исследования был Ахтмеский сброс северо-восточного простирания — наиболее крупный в рассматриваемом р-не.

Определена геоэлектрическая характеристика этой дислокации. Юго-восточный край сброса отмечается глубоким минимумом ρ к на протяжении более 50 км. Выявлено, что ширина сброса увеличивается с 300—400 м около г. Ахтме до 3,2 км в юго-западном направлении. На участке нарушений наблюдаются несколько зон пониженного сопротивления, отделенных участками нормального сопротивления. Картина аномалий ρ к изменяется в зависимости от характера трещин, от степени закарстованности и от глуб. грунт. вод. Рис. — 22. Библ. — 24 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

10. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Veetorustik Tallinnas Nõmme tän. Insener-geoloogilised uurimused [Водопровод по ул. Нымме в г. Таллине. Инженерно-геологические изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 0,5—2 м. Ниже следует комплекс текучих глинистых пород, пройденных до глуб. 2,5—5 м. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

11. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Valga linna insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания в городе Валга]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают пылеватые пески, пройденные до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод местами 1,5 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.224

12. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Riguldi, Haapsalu rajooni insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания в Ригульди Хаапсалуского района]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские прибрежные галечники мощн. 0,5—1 м, подстилаемые моренными супесями и локальной мореной. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

13. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused. 5-korruseline elamu Kingissepa tn. 5 Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания для 5-этажного жилдома по ул. Кингисеппа, 5 в г. Таллине]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают до пройденной глуб. 6 м прибрежно-морские галечники и морские пылеватые мелкозернистые пески. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

14. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Valga linna kanalisatsiooni rekonstrueerimise insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции канализации г. Валга]. 8 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—4 м залегают флювиогляциальные мелкозернистые пески и супеси-суглинки, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. воды 1 м. Вода обладает сульфатной, карбонатной и общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.21

15. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Salme tn. kanalisatsiooni rekonstrueerimise insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции канализации по ул. Сальме]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Кембрийские «синие глины», залегающие на глуб. 3—6 м, перекрыты пылеватыми песками (в нижней части глинистыми) и культурным слоем мощн. до 3 м. Глуб. грунт. вод 1—4 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

16. Арбейтер, Р — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Tartu mnt. rekonstrueerimiseks Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции ул. Тарту маантээ в г. Таллине]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Глуб. залегания известняков около 1 м. Они перекрыты локальной мореной. Участками встречены торфянистые и илистые отложения. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.21

17. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi projekteeritava kanalisatsiooni trassidel [Инженерно-геологические изыскания на проектируемых трассах канализации в г. Вильянди]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На трассах встречены глины и песчаники девона, перекрытые мореной, флювиогляциальными песками и местами озерно-болотными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,2—2 м. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.22

18. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused. Kanalisatsiooni pumbamaja nr. 2 ehitusplatsil Tallinnas Kadaka tee ja Paldiski mnt. nurgal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке насосной № 2 канализации на углу улиц Кадака тээ и Пальдиски маантээ в г. Таллине]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелкозернистые пески литоринового моря мощн. около 1,5 м, подстилаемые комплексом текучих глин и супесей. С глуб. 4,5—5 м снова встречены мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

19. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Maarjamäe vennaskalmistu. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории братского кладбища Маарьямяэ]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На склоне глинта под осыпью мощн. 1—5 м залегают известняки, глауконитовые глины, диктионемовые сланцы и песчаники. У подножья глинта песчаники покрываются морским прибрежным галечником и мелкозернистыми песками мощн. около 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

20. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Koskla, Liblika ja Talviku tn. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания по ул. Коскла, Либлика и Тальвику]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке залегают морские пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 1,5—2,5 м озерно-ледниковыми глинистыми (частично текучими) отложениями, пройденными до глуб. 3—5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Вода местами обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

21. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Tallinnas, Tüve tn. 5—7 insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания по ул. Тюве, 5—7, в г. Таллине]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески, подстилаемые с глуб. около 3 м текучими супесями, пройденными до глуб. 7 м. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Вода обладает сульфатной, общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

22. Арбейтер, Р. Инженерно-геологические исследования. Жилые дома в г. Таллине по ул. Каэра. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески мощн. около 1,5—2,5 м, подстилаемые пластичными супесями с линзами текучих глин мощн. 1—2,5 м, и моренные супеси. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

23. Арбейтер, Р. Инженерно-геологические исследования на стройплощадках жилдомов №№ 1 и 2 в квартале Сыле, Низу, Ару, Каэра в г. Таллине. 6 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3—5 м залегают морские пылеватые пески и супеси мощн. 2—2,5 м, подстилаемые озерно-ледниковыми текучими глинами мощн. до 2,5 м и плотными супесями, пройденными до глуб. 7—9 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

24. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Kopli kanalisatsiooni pumbamaja. Insener-geoloogilised uurimused [Насосная канализации в Копли. Инженерно-геологические изыскания]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке залегают среднезернистые морские пески мощн. около 1 м, подстилаемые гляциальными супесями, суглинками и песками общей мощн. 4,5 м. Ниже залегает кембрийская «синяя глина». Глуб. грунт. вод 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

25. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Tallinn, Koskla tän. Insener-geoloogilised uurimused [Реконструкция канализации. г. Таллин, ул. Коскла. Инженерно-геологические изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под слоем пылеватых песков мощн. 1 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

26. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Sõle tn. kool. Insener-geoloogilised uurimused [Школа по ул. Сыле. Инженерно-геологические изыскания]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 3,5—5 м, подстилаемые текучими глинами и пластичными супесями мощн. 1—2 м. Ниже следуют моренные супеси и флювиогляциальные песчано-гравийные отложения. Глуб. грунт. вод около 0,3 м. Вода обладает сульфатной, общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. показатели пород. Гдаф. — 3. *Х. М.*

УДК 553.551.1+553.61:553.042

26[а]. Аронова, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1961 года. Выпуск 47. Цементное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1961, стр. 9, 36, 126, 232—235. О-35-III.

Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков Курелийва, Пунане-Кунда (Тоолсе), Раквере, Колга-Сака; глин — Кунда; мергелей — Алувере.

УДК 553.611.2.042

27. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Глины кирпично-черепичные. 64 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.61.042:691.4

28. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Глины тугоплавкие. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.625.042

29. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Диатомиты. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.682.4.042

30. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Доломиты. 15 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

31. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Известняки для обжига. 9 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

32. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Известняки строительные. 22 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.611.4.042

33. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Краски минеральные. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.551.1.042

34. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Материал облицовочный. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.623.042:691.22

35. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Пески для силикатного кирпича. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.623.042:666

36. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Пески стекольные. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.623.042:621.742.4

37. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Пески формовочные. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

УДК 553.624.042

38. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Песчано-гравийно-валунно-галечный материал. 23 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-34, О-35.

УДК 553.068.6.042

39. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Сланцы горючие. 18 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. 0-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.551.1+553.61:553.042

40. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Сырье цементное. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. 0-35.

УДК 553.641.042

41. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1.I 1961 г. Фосфориты. 18 стр. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35-I, II, III.

УДК 553.623:691.2

42. Баранкина, И. Отчет о результатах геологоразведочных работ на кварцевые пески-отощители месторождения Сями для кирпичного завода «Азери» (подсчет запасов произведен на 1.V 1960 г.). 34 стр., 95 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35-III.

Работа УГЭ. Разведанные участки Сями и Падаорг сложены четв. озерно-ледниковыми отложениями — полевошпатово-кварцевыми и кварцевыми разнозернистыми песками, залегающими на морене. В верхней части слоя до глуб. 1,5—2,0 м по всему участку залегает гравийно-галечный материал. Средняя мощн. полезной толщи 6,2 м. Гидрогеологические условия м-ния благоприятные. Глуб. грунт. вод в среднем 3,2 м. Пески применимы в качестве отощителя для изготовления дренажных труб и дырчатого кирпича. Запасы подсчитаны по кат. A_2, B, C_1, C_2. Граф. — 5. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 553.068.6:552.12

43. Бауков, С. и Насонова, Н. Изучение пород сланцевой залежи Эстонского месторождения, как цементного сырья. Часть II. Изыскания способа подготовки горной массы валовой выемки промышленного пласта А—Г, пригодной по качеству и постоянству компонентного состава для энергоклинкерного производства. 80 стр., 9 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35-IV.

Работа ИГЭ. Рекомендуемый способ подготовки энергоклинкерного топлива разработан на основе закономерностей вещественного состава и свойств пород, слагающих промпласт, выявленных по большому ко-

личеству анализов пластов-дифференциальных, пластовых и специальных проб, минерально-петрографических исследований сланца и вмещающих пород и анализа существующего опыта обогащения горючих сланцев Эстонского м-ния. Рис. — 26. Табл. — 19. Библ. — 16 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.25

44. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования грунтов в г. Силламяэ. 1 микрорайон. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки и песчаники ордовика залегают на глуб. 0,15—2,5 м. Они перекрыты моренными суглинками и морскими песками. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Местами вода обладает общекислотной, карбонатной или сульфатной агрессивностью. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.212

45. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. г. Таллин, Нымме. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Р-н сложен флювиогляциальными песками и галечниками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.221

46. Брагинская, А. Инженерно-геологическесские исследования грунтов на стройплощадке 5-этажного жилого дома, расположенного по ул. Комээди, 6 в г. Таллине. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1,5 м залегают глины и пылеватые супеси, пройденные до глуб. 6,6 м. Глины и супеси иногда имеют текучую консистенцию. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.25:624.131.21

47. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования грунтов на территории зоопарка по ул. Мяэкалда, 45 в г. Таллине. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 1—2 м залегают диктионемовые сланцы, перекрытые мелкозернистыми песками, галечниками или супесями. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

48. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования грунтов по трассе водопровода бани в Кохила. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают пески и гравийно-галечные отложения, подстилаемые моренными суглинками, пройденными до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

49. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования грунтов по трассе канализации в г. Пярну (коллектор № 2). 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5 м встречены пылеватые пески, пройденные до глуб. 2 м. Грунт. вода залегает в кровле песков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

50. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования грунтов по ул. Пионээри и Раху в рабочем поселке Локса. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают пески разной зернистости, местами с прослоями пылеватых супесей или галечника, пройденные до глуб. более 2 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

51. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке школы в г. Хаапсалу по ул. Мянни. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками с линзами галечника. Глуб. грунт. вод около 3,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

52. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Магазин. г. Таллин, Пельгуранд, квартал 2, ул. Нийди. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1 м залегают мелкозернистые пески, глины (местами текучие) и супеси, пройденные до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод местами 1,8 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

53. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Пионерский лагерь (после фильтрации) Валкла. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают разнозернистые пески и галечники, подстилаемые с глуб. около 1,5—2 м моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—1,5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

54. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по бульв. Суворова в г. Таллине. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 2,7—3 м залегают песчаники, перекрытые пылеватыми песками, галечниками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 3 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

55. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Реконструкция и пристройка 36-й Таллинской средней школы. г. Таллин, Пирита. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Вскрыты фундаменты здания школы. Несущим грунтом являются пылеватые пески. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

56. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Средняя школа Мыйзакюла, ул. Пыллу, 5. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

57. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования Таллинской государственной консерватории в г. Таллине, бульвар Ленина. 5 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—3,3 м залегают пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 2,5—3 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

58. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Тапаское отделение Госбанка. Тапа, ул. Лиллака, 4а. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего ордовика залегают на глуб. около 2 м. Они перекрыты моренными суглинками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

59. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Трасса спуска сточных вод г. Пярну, ул. Мырра. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Р-н сложен пылеватыми морскими песками, подстилаемыми на глуб. около 4 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

60. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по Хаберсти тээ. г. Таллин, Мустамяэ. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-1.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена разнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод около 1,5—3 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной, местами и сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

61. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Школа и трасса канализации Тухалаане, Абъяский район. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 5 м. Участками на поверхности встречен торф, под которым залегают небольшой прослой глины и озерного мела. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Вода обладает участками карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.21

62. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования школы-интерната умственно отсталых детей на 160 мест в г. Таллине по ул. Матросова. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают морские мелко- и среднезернистые пески и галечники. Участками на глуб. 4—8 м встречены кембрийские песчаники. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Вода обладает сульфатной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

63. Бреннер, Э. — Brenner, E. ETKVL Lilleaianduskombinaadi «Agu» aiandi 8 korteriga elamu ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке 8-ми квартирного жилдома садоводческого комбината «Агу» ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод. 1—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

64. Бреннер, Э. — Brenner, E. Loksa tarbijate kooperatiivi kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой Локсаского потребительского кооператива]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен твердыми глинами, пройденными до глуб. 3 м. Местами под слоем мелкозернистого песка на глуб. 1,5 м залегают суглинки с прослоями супесей и песков. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

65. Бреннер, Э. — Brenner, E. Rapla RTKL Juuru TK kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой Юуруского ПК Раплаского РСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен известняками, перекрытыми местами слоем гравия с супесью мощн. до 0,5 м. Грунт. вода не появлялась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

66. Бреннер, Э. — Brenner, E. Salme tarbijate kooperatiivi Mäebe kaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке Мяэбеского магазина Сальмеского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми и гравелистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

67. Бреннер, Э., Лийвамяги, Э. — Brenner, E., Liivamägi, E. Lihula RTK kaubamaja juurdeehituse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории пристройки универмага Лихулаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 2 м залегают мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

68. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Kihelkonna tarbijate kooperatiivi Paadla kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Паадлаского магазина Кихельконнаского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под тонким слоем пылеватых песков залегают синевато-серые и серые глины. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

69. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Rakvere RTKL Viru tarbijate kooperatiivi Viitna kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Вийтнаского магазина-столовой Вируского потребительского кооператива Раквереского РСПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными крупнозернистыми песками с гравием и галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

70. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Pärnu suvesöökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Пярнуской летней столовой]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими песками, подстилаемыми на глуб. 4,3 м пластичными глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

71. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Harju tarbijate kooperatiivi Saku kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Сакуского магазина-столовой Харьюского потребительского кооператива]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, перекрытыми маломощным слоем песка. Местами под песками встречена прослойка глины мощн. 0,8—1,3 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

72. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Kingissepa tarbijate kooperatiivi Nasva kaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке Насваского магазина Кингисеппского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

73. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Antsla tarbijate kooperatiivi segakaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке продовольственного и промтоварного магазина Антслаского потребительского кооператива]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Антсла. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 0,5—0,8 м, подстилаемыми супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

74. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. ETKVL elamu-kommunaalkontori Põhja pst. asuva lasketiiru maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории тира жилищно-коммунальной конторы ЭРСПО на Пыхья пуйестээ]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза в Таллине. Под культурным слоем на глуб. 2 и более м залегают песчаники. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

75. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. ETKVL Rakvere tööstuskombinaadi Võhu tärklise- ja siirupitööstuse kanalisatsiooni seadmete ja juurdelõike maa-alade uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на участках канализационных сооружений и приезанной площадки Выхуского крахмало-паточного завода Раквереского промкомбината ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-III.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, реже суглинками. Местами на глуб. около 1,5 м встречены ордовикские известняки. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

76. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Harju TK Vaida kaupluse rekonstrueerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с реконструкцией Вайдаского магазина Харьюского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен локальной мореной. Вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

77. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. ETKVL lilleaianduskombinaadi «Agu» aiandi nr. 2 (Käo tn.) rekonstrueerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с реконструкцией садоводства № 2 (ул. Кяо) садоводческого комбината «Агу» ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза в Таллине. Участок сложен пылеватыми и мелкозернистыми песками, подстилаемыми на глуб. 2,5—3 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,7—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

78. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Väike-Maarja RTK Rakke asula kauplus-söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой поселка Ракке, Вяйке-Маарьяского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IX.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

79. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Räpina RTK Mitšurini tänaval asuva toiduainete kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке продовольственного магазина по улице Мичурина Ряпинаского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XVI.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза в пос. Ряпина. Под слоем флювиогляциальных песков на глуб. 0,7—1 м залегают моренные супеси мощн. 2,7 м. Ниже следуют девонские пески и песчаники. Глуб. грунт. вод 3—3,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

80. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Tartu RTKL Kasepää kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde

aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Казепяэского магазина Тартуского РСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. На участке залегают озерные пылеватые до среднезернистых пески мощн. до 1 м, подстилаемые супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

81. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Elva RTK kauplus-söökla ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке магазина-столовой Эльваского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза в г. Эльва. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

82. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Haapsalu RTK Kaluri tn. 2 toiduainete kaupluse ehitusmaa alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке продовольственного магазина Хаапсалуского РПО на ул. Калури, 2]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза в Хаапсалу. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

83. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. ETKVL ehitusvalitsuse hotellitüüpi elamu ehituskrundil Tallinnas Spordi tänaval teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке жилдома гостинного типа стройуправления ЭРСПО в Таллине на улице Спорди]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 4,3 м текучими супесями, пройденными до глуб. 9 м. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

84. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Paide RTK segatööstuskombinaadi Türi puidutsehhi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории деревообрабатывающего цеха Тюри промкомбината Пайдеского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, с включением нижней части большого количества гравийной и галечной фракции. Глуб. грунт. вод 1,5—2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

85. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Kohila TK kauplus-söökla maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории магазина-столовой Кохилаского ПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Выветрелые известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод местами 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

86. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. ETKVL EV tootmisbaasi nr. 2 Pärnu tsehhi maa-alal teostatud uurimis-

tööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Пярнуского цеха ЭР производственной базы № 2 ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 1,7 м. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

87. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. FTKVL lilleaianduskombinaadi «Agu» aiandi nr. 3 (Vasalemma) maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории садоводства № 3 (в Вазалемма) садоводческого комбината «Агу» ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты среднезернистыми, местами глинистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

88. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Rapla RTK õllemüügi paviljoni maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории павильона пива Раплаского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми гравийно-галечными отложениями с песком, местами с супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

89. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused Valga linnas [Инженерно-геологические изыскания в г. Валга]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения до пройденной глуб. (6 м) представлены культурным слоем (0,5—2,5 м и более), флювиогляциальными песками и мореной. Глуб. грунт. вод участками 1—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.21

90. Валлнер, Л. — Vallner, L. Kallavere asula. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания в пос. Каллавере]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Оболовые песчаники нижнего ордовика, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты морскими пылеватыми мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. воды около 0,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

91. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Linnamüüri lõik Müürivahe tänaval Viru tänavast kuni Müürivahe põiktänavani [Инженерно-геологические изыскания. Городская стена по ул. Мюйривахе в отрезке от ул. Виру до ул. Мюйривахе-пыйк]. 7 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,5—3 м залегают разнозернистые морские пески, а местами глинистые отложения ленточной текстуры, пройденные до глуб. 2,5—6,5 м. Глуб. грунт. вод около 1—2 м, местами больше. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

92. Валлнер, Л. — Vallner, L. Tornimäe 8-klassiline kool. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для 8-классной школы Торнимяэ]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-34-XVIII.

ТРУДЫ

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 2—2,5 м встречены доломиты нижнего силура яагарахуского горизонта, перекрытые мореной, ленточными глинами и местами пылеватыми песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

93. Валлнер, Л. — Vallner, L. Kärdla riigipangahoone. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для здания госбанка в Кярдла]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-34-XI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3,5 м, подстилаемые местами текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

94. Валлнер, Л. — Vallner, L. Kohila asula kanalisatsioon. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для канализации в пос. Кохила]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают аллювиальные пески, ленточные глины и локальная морена изменчивой мощн. Участками с глуб. 2—5 м встречены известняки вормсиского горизонта верхнего ордовика. Местами глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

95. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Keila sidekontor Keila linnas [Инженерно-геологические изыскания для конторы связи в г. Кейла]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки кейлаского горизонта среднего ордовика встречены на глуб. около 1,5—2 м. Они перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

96. Валлнер, Л. — Vallner, L. Häädemeeste keskkooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для средней школы в Хяэдемээсте]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.221

97. Валлнер, Л. — Vallner, L. Jõõpre kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для школы в Йыыпре]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пластичные супеси и пески, с глуб. около 1,5 м, подстилаемые пластичными ленточными глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства текучих глин. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

98. Валлнер, Л. Инженерно-геологические изыскания жилкварталов №№ 65 и 66 в г. Нарве. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего ордовика, залегающие на глуб. порядка 2—3 м, перекрыты моренными супесями и морскими песками. Грунт. вода встречена локально, в основном в кровле известняков. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.213

99. Валлнер, Л. — Vallner, L. Inscner-geoloogilised uurimused. Pärnu kuurordi raviplaaž [Инженерно-геологические изыскания на лечебном пляже Пярнуского курорта]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. До изученной глуб. 2,5 м встречены эоловые и морские пылеватые пески. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

100. Валлнер, Л. — Vallner, L. 280-kohalise lasteaed-sõime insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории детсада-яслей на 280 мест]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке залегают флювиогляциальные крупнозернистые пески мощн. около 5 м, подстилаемые текучими ленточными суглинками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной, общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства флювиогляциальных песков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

101. Валлнер, Л. — Vallner, L. Tallinn-Pirita, puurkaev-pumbamaja ja veevärgi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории колодца-насосной и водопровода в Пирита в г. Таллине]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До глуб. 4 м участок сложен эоловыми пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод около 0,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

102. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Mustamäe I mikrorajoon, I ja II kvartal [Инженерно-геологические изыскания на территории I и II кварталов I микрорайона в Мустамяэ, г. Таллин]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения представлены морскими и флювиогляциальными мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. воды 1—2,5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

103. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Kool 1040 õpilasele Paldiski mnt. 83 Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания на территории школы на 1040 мест по ул. Пальдиски маантээ, 83 в г. Таллине]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские преимущественно пылеватые пески мощн. около 2 м, подстилаемые комплексом глинистых пород текучей и пластичной консистенции мощн. около 4 м и плотными пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены геотехнические показатели пород. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.21

104. Валлнер, Л. — Vallner, L. Mustamäe fekaalvete ärajuhtimise trassi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе стока фекальных вод Мустамяэ]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине (по ул. Форелли). На трассе залегают морские ранзозернистые пески мощн. до 1,5 м, подстилаемые пластичными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

105. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Viiekorruseline elamu Tšaikovski tän. [Инженерно-геологические изыскания на участке 5-этажного жилого дома по ул. Чайковского]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На дне котлована для фундамента дома залегают морские мелкозернистые пески мощн. около 1,5 м, подстилаемые моренными суглинками. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

106. Валлнер, Л. Инженерно-геологические изыскания на участке реконструкции общежитий по ул. Мяннику в г. Таллине. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными крупнозернистыми песками, пройденными до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.221

107. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Kehtna parteikooli kanalisatsiooni rekonstrueerimine [Инженерно-геологические изыскания по реконструкции канализации партийной школы в Кехтна]. 7 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На трассе участками встречены ленточные глины, подстилаемые моренными супесями и суглинками. Грунт. вода залегает неглубоко (около 0,3 м). Определен коэффициент фильтрации ленточных глин. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253:624.131.21

108. Валлнер, Л. Инженерно-геологические исследования. г. Таллин, Ленинградское шоссе и ул. Вальдеку. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория газгольдерной станции по Ленинградскому шоссе сложена известняками среднего ордовика, покрытыми линзами мелкозернистого песка и щебня. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Участок по ул. Вальдеку расположен на флювиогляциальной дельте, сложенной пылеватыми разнозернистыми песками. Участками глуб. грунт. вод около 3—5 м. Вода обладает общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

109. Валлнер, Л. Инженерно-геологические исследования. Жилквартал № 67, пятиэтажное здание по ул. Коммунари и детские ясли по ул. Пихлака в г. Нарве. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—6 м залегают известняки кундаского горизонта нижнего ордовика. Местами известняки перекрыты моренными супесями мощн. 2 м и морскими мел-

козернистыми песками мощн. 1 м. Глуб. грунт. вод около 2—3 м. Вода обладает общекислотной, сульфатной и углекислой агрессивностью. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

110. Валлнер, Л. Инженерно-геологические исследования на трассе газопровода высокого давления в г. Таллине от газораспределительной станции до газгольдерной станции. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика залегают местами с поверхности, местами же перекрыты моренными супесями, на которых иногда встречены флювиогляциальные пески. Участками на поверхности залегает торф мощн. от 2—3 м до 7 м. Грунт. вода залегает близко к поверхности — около 0—0,5 м. Вода обладает местами общекислотной и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства торфа и коррозийность пород. Граф. — 19. *Х. М.*

УДК 624.131.222

111. Валлнер, Л. — Vallner, L. Kosejõe erirežiimiline internaatkool. Insener-geoloogilised uurimused [Школа-интернат специального режима Козейыэ. Инженерно-геологические изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает комплекс озерно-ледниковых отложений, представленный, главным образом, пылеватой, слабо пластичной, водонасыщенной супесью, пройденной до глуб. 3—5 м. Локально встречаются прослои ленточных глин мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

112. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-388-М, сооруженной на территории центра отделения Лаукна Соонистеского совхоза Мярьямааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 27 м.

УДК 628.112.24

113. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-396-М, сооруженной на территории жилых домов Хаапсалуского отделения Таллинского сетевого района в Мярьямаа, ул. Мяннику, 7 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 24 м.

УДК 628.112.24

114. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-414-М, сооруженной на территории Охукатсуского отделения Варболаского совхоза (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1 (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

115. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-454-М, сооруженной на территории маслозавода «Коонга» Лихулаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

116. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-466-М, сооруженной на территории Кейлаской электростанции, г. Кейла (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 76,5 м.

УДК 628.112.24

117. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-495-М, сооруженной на территории учебного хозяйства сельскохозяйственного техникума «Янеда» Тапаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 133 м.

УДК 628.112.24

118. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-517-М, сооруженной на территории автотранспортной базы № 10 г. Пайде, ул. Пикк, 12 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 31 м.

УДК 628.112.24

119. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-524-М, сооруженной на территории г. Кярдла, ул. Выйду, 24 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XI.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

120. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-530-М, сооруженной на территории подсобного хозяйства «Виймси» Харьюского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 155 м.

УДК 628.112.24

121. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-531-М, сооруженной на территории деревообрабатывающего завода «Авинурме» Йыгеваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

122. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-541-М, сооруженной на территории отделения Кырзаского свинарника в Тори Пярнуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

123. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-544-М, сооруженной на территории сельскохозяйственной артели «Ленини Выйт» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

124. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-545-М, сооруженной на территории асфальто-бетонного завода «Лагеди» Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

125. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-556-М, сооруженной на территории центра совхоза «Пярнайыэ» Вяндраского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 66 м.

УДК 628.112.24

126. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-559-М, сооруженной на территории отделения Вээликсе совхоза «Ланксааре»

Абьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 88,94 м.

УДК 628.112.24

127. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-562-М, сооруженной на территории отделения Таали Ториского коневодства Пярнуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

128. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-563-М, сооруженной на территории Ториского коневодства Пярнуского района в пос. Таали (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 52 м.

УДК 628.112.24

129. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-564-М, сооруженной на территории бригады «Вабрику» Ториского коневодства Пярнуского района в пос. Таали (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

130. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-565-М, сооруженной на территории домов дорожного мастера Куусалу Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

131. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-575-М, сооруженной на территории совхоза им. Соммерлинга в дер. Вайда Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 111,5 м.

УДК 628.112.24

132. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-581-М, сооруженной на территории Кодасооской 7-летней школы Харьюского района в пос. Куусалу (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

133. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-585-М, сооруженной на территории бассейна Пярнуской молодежной спортивной школы в г. Пярну, ул. Силла, 1 (на эст. яз.). 13 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 459 м.

УДК 628.112.24

134. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-586-М, сооруженной на территории центра совхоза «Нымме» Абьяского района в дер. Яарья (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 71 м.

УДК 628.112.24

135. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-591-М, сооруженной на территории отделения Сельяметса совхоза «Синди». Пярнуский район, Таали (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

136. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-593-М, сооруженной на территории колхоза им. Кирова Йыхвиского района, Моорасте (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-Х.

Глуб. скв. 80,5 м.

УДК 628.112.24

137. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-597-М, сооруженной на территории цеха переделки одежды Кейлаского КМХ. г. Кейла, Тууле тээ, 3 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 91 м.

УДК 628.112.24

138. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-603-М, сооруженной на территории домов электростанции г. Кярдла ул. Лийва, 10 Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XI.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

139. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-604-М, сооруженной на территории маслозавода «Вихула» Раквереского райо- (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 228,5 м.

УДК 628.112.24

140. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-605-М, сооруженной на территории отделения Сурью совхоза «Синди» Пярнуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 54,4 м.

УДК 628.112.24

141. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-607-М, сооруженной на углу ул. Хобузе и Туру г. Пярну (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

142. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-611-М, сооруженной на углу ул. Кяби и Кянну г. Пярну (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

143. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-615-М, сооруженной на территории отделения совхоза «Синди» Пярнуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

144. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-616-М, сооруженной на территории отделения Раазику совхоза «Кехра» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

145. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-617-М, сооруженной на территории отделения Вискла Равилаского предварительного семеноводческого опытного хозяйства. Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

146. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-623-М, сооруженной на территории строительно-монтажной конторы Хийумааского района, в г. Кярдла (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XI.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

147. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-644-М, сооруженной на территории Кадринаского маслозавода, ул. Кауба, 28, Тапаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 132,5 м.

УДК 628.112.24

148. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-648-М, сооруженной на территории домов железнодорожной станции Саку, ул. Пыйк, 4, Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

149. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-653-М, сооруженной на территории отделения Перила совхоза «Пенинги» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

150. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-676-М, сооруженной на территории зоны дормастера Хяэдемээсте Пярнуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 104 м.

УДК 628.112.24

151. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-685-М, сооруженной на территории детдома Мурасте Кейлаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 150,3 м.

УДК 628.112.24

152. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-693-М, сооруженной на территории фабрики химической чистки одежды промкомбината «Сяде» города Пярну (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

153. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-695-М, сооруженной на территории дома отдыха Козе-Ристи Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

154. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-698-М, сооруженной на территории дома культуры Раазику Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

155. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-701-М, сооруженной на территории пос. Нээме Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 86 м.

УДК 628.112.24

156. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-717-М, сооруженной на территории пограничного пункта в Кабернээме. Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

157. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-722-М, сооруженной на территории пос. Сальмисту Харьюского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 624.131.212

158. Васильев, П. Пояснительная записка об инженерно-геологических работах, произведенных на промплощадке цемзавода «Пунане Кунда», в связи с его расширением под третью технологическую линию (для составления проектного задания) и по трассе водоотводной канавы на карьере известняков Ару-Южный. 14 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, Гипроцемент), 1961. О-35-III.

Работа Гипроцемента. Четв. отложения представлены в основном мелкозернистыми песками с отдельными валунами и с прослойками суглинков и глин. Мощн. песков 3—14 м. Они подстилаются грубообломочным материалом или глинами-суглинками. На трассе водоотводной канавы на глуб. 1—2,5 м залегают известняки ордовика. Глуб. грунт. вод 3—9 м, в понижениях — 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 15. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

159. Вахер, Р. Отчет о результатах детальных геологоразведочных работ на участке № 3 месторождения кирпичных глин «Азери» ЭССР. 54 стр., 97 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35-III.

Работа УГЭ. М-ние сложено нижнекембрийскими песчано-глинистыми и глинистыми отложениями пиритаской и лонтоваской свит. Сверху залегают песчано-глинистые отложения четв. возраста мощн. 1,2—3 м. Мощн. полезной толщи 11—12 м. Глины пригодны для изготовления морозостойких изделий (кирпичи, дренажные трубы). Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_2. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.212

160. Ващалова, К. Бетонно-растворный завод в Мустамяэ. Материалы изысканий. Инженерно-геологические условия площадки. 9 стр., 34 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Работа Проектного ин-та Министерства строительства РСФСР. Четв. покров на участке представлен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 16 м. Западная часть участками примыкает к обрыву глинта, где обнажаются ордовикские известняки. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 628.112.24

161. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-55-В, сооруженной на территории производственной базы г. Пярну по Рижскому шоссе. 4 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

162. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-69-В, сооруженной в г. Таллине по ул. Паэ, 16. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 180 м.

УДК 628.112.24

163. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-77-В, сооруженной на территории центра совхоза «Камбья», Эльваский район. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 80,30 м.

УДК 628.112.24

164. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-83-В, сооруженной на территории хлебозавода ЭРСПО в г. Тапа. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

165. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-93-В, сооруженной на территории автобазы № 113 в г. Кунда. 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 223,46 м.

УДК 628.112.24

166. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-94-В, сооруженной на территории завода «Вольта» в г. Таллине. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 142 м.

УДК 628.112.24

167. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-96-В, сооруженной на территории детской дачи в Лауласмаа, Кейлаский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

168. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-97-В, сооруженной на территории детсада в г. Пярну на углу ул. Михкли и Кадри (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

169. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-100-В, сооруженной на территории г. Кивиыли — Кюттейыу на ул. Гранийди, 14. 4 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 185 м.

УДК 628.112.24

170. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-101-В, сооруженной на территории автобазы в г. Пярну на ул. Таллина (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

171. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-103-В, сооруженной на территории отделения Кяркна совхоза «Соотага» Тартуского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

172. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-110-В, сооруженной на территории пионерского лагеря в Вяэна-Йыэсуу, Кейлаский район. 9 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

173. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-111-В, сооруженной на территории маслозавода Визиси, Йыгеваский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

174. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-112-В, сооруженной на территории Лихулаского маслозавода (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XII.

Глуб. скв. 100,5 м.

УДК 628.112.24

175. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-114-В, сооруженной на территории жилдома рыбокомбината в г. Пярну на углу Рижского шоссе и 2-ой линии (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

176. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-117-В, сооруженной на территории Таллинского мясокомбината. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 195 м.

УДК 628.112.24

177. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-118-В, сооруженной на территории населенного пункта Мерекюла Харьюского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 151 м.

УДК 628.112.24

178. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-121-В, сооруженной на территории школы-интерната г. Пярну (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

179. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-122-В, сооруженной на б. усадьбе Вардь, Козе, Харьюский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 69,9 м.

УДК 628.112.24

180. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-123-В, сооруженной на территории маслозавода Лыпе Лихулаского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 115,5 м.

УДК 628.112.24

181. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-124-В, сооруженной на территории дачи Совета Министров в Кейла-Йоа (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

182. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-125-В, сооруженной на территории Тартуского мясокомбината, Тарту. ул. Тегури, 43 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — I. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 146 м.

УДК 628.112.24

183. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-128-В, сооруженной на территории жилмассива Мустамяэ, ул. Туйсклийва и Хааберсти тээ. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

184. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-129-В, сооруженной в Саку-Таммику, Харьюский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 60,3 м.

УДК 628.112.24

185. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-131-В, сооруженной на территории Таллинского рыбокомбината в Рохунээме на п-о. Виймси (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

186. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-136-В, сооруженной на территории Валклаского дома инвалидов, Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 142,27 м.

УДК 628.112.24

187. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-137-В, сооруженной на территории Производственной базы Эстонэнерго в Ярве, Таллин-Ярве. 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

188. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-139-В, сооруженной на территории совхоза «Камбья» Эльваского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 80,32 м.

УДК 628.112.24

189. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-151-В, сооруженной на территории отделения Пахтпяэ совхоза «Вериора» Пыльваского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XVI.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

190. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-152-В, сооруженной на территории отделения Вастсе-Рооза совхоза «Мынисте» Выруского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

191. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-154-В, сооруженной на территории отделения Карилатси совхоза «Сасси», Пыльваский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 101,1 м.

УДК 628.112.24

192. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-157-В, сооруженной на территории совхоза «Рууза» Выруского р-на в пос. Выукюла. 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-XVI.

Глуб. скв. 54,4 м.

УДК 628.112.24

193. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-158-В, сооруженной на территории г. Раквере, ул. Сауэаугу (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 281 м.

УДК 624.131.21

194. Вило, А. — Vilo, A. Kadaka tee piirkonna tööstusrajooni detailplaneerimine. Tööstusrajooni ehitusgeoloogiline ülevaade [Детальная планировка промышленного района по Кадака тээ. Инженерно-геологический обзор промышленного района]. 17 стр., 63 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Р-н сложен пылеватыми песками мощн. 1—2 м. Ниже следует комплекс глинистых текучих пород изменчивого состава и мощн., подстилаемый плотными пылеватыми песками и супесями, содержащими местами гравий и гальку. Определены физ.-мех. свойства пород. Дана краткая гидрогеол. характеристика р-на. Глуб. грунт. вод 0—2 м. Граф. — 16. *Х. М.*

УДК 624.131.224

195. Вило, А. — Vilo, A. Võru ehitusremontkontori tootmisbaas. Uurimistööde aruanne [Производственная база Выруской ремонтно-строительной конторы. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта в г. Выру. Участок сложен супесчано-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

196. Вило, А. — Vilo, A. Tallinna piimatoodete kombinaat. Emmaste võitööstuse Kärdla koorejaam. Uurimistööde aruanne [Таллинский комбинат молочных продуктов. Кярдлаский сепараторный пункт маслозавода Эммасте. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XI.

Работа Эстпромпроекта. На участке на глуб. 0—3 м залегают верхнеордовикские известняки, перекрытые местами мореной, местами же морскими текучими глинами и илистыми песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.224

197. Вило, А. — Vilo, A. «Eesti põllumajandustehnika». Jõgeva ladu. Uurimistööde aruanne [«Эстсельхозтехника». Склад в г. Йыгева. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает щебнистая основная морена мощн. 1 м, подстилаемая локальной мореной. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

198. Вило, А., Ноормяги, Э. — Vilo, A., Noormägi, E. Kaevurite sanatoorium Pärnus. Uurimistööde aruanne [Санаторий шахтеров в Пярну. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены пылеватыми морскими песками мощн. 3 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. 11 м. С глуб. 21 м встречены доломиты нижнего силура. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пылеватых песков и ленточных глин. Глуб. грунт. вод 0,2—0,7 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 553.61:691.4

199. Воэлма, Э. Отчет о поисковых работах на кирпичные глины в Рапласком районе и детальной разведке месторождения «Кехтна» (подсчет запасов произведен на 1.I 1960 г.). 31 стр., 93 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-VII.

Работа ГКЭ. М-ние сложено ленточными глинами четв. возраста, залегающими на глинистой основной морене. Мощн. полезной толщи 1—3 м. Глины покрыты местами мелкозернистым песком мощн. до 0,75 м. Горнотехн. и гидрогеол. условия м-ния благоприятные. По данным лабораторно-керамических и полузаводских испытаний глины пригодны для производства морозостойкого основного кирпича. Запасы подсчитаны по кат. А и В. Граф. — 7. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.22

200. Вооолма, Э. Отчет о предварительной разведке месторождения гравийно-песчаной смеси «Кукеметса» Тартуского района Эст. ССР. (Промежуточный). 24 стр., 34 стр. текст. прил., граф. — 4. (ТГФ), 1961. О-35-XV. [1087].

УДК 550.8:528.94+551.49.08:529.94

201. Вяярси, А., Каяк, К., Каяк, Х., Кырвел, В., Кырвел, Н., Пыльма, Л. Отчет Пейпсиской партии о геологической и гидрогеологической съемках среднего масштаба северо-восточной части ЭССР (лист О-35-Х) за 1958—1961 годы. 452 стр., 1187 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35-Х.

Работа ГКЭ. Исследуемая территория охватывает основную часть Эстонского м-ния горючих сланцев. В геол. строении р-на участвуют породы кембрия, ордовика, силура, среднего девона и четв. системы. Стратиграфическое расчленение дано до горизонтов и пачек. Основное внимание уделено ордовикской и четв. системам. Выявлено, что наблюдаемая в более западных р-нах Северной Эстонии группа сближенных пиритизированных поверхностей перерыва на границе между идавереским и кукрузеским горизонтами является характерной для данной территории. То же самое относится и к метабентонитовым прослоям в разрезе среднего ордовика. В юго-западной части территории на ограниченной площади установлено наличие песчаников пярнуского горизонта среднего девона, выклинивающихся в северном направлении. Четв. толща мощн. от нескольких сантиметров до 50—70 м (в погребенных долинах) перекрывает сплошным плащом палеозойские породы. Наименьшие мощн. их приурочены к Ахтмеской и Гдовской пластовым возвышенностям и останцам пластовых низин (р-ны Тартумаа, Агусалу и др.). Выделен ряд моренных и межморенных горизонтов. Описаны гидрогеол. условия р-на съемки, в частности водоносность погребенных долин Савала и Вазавере. Пол. иск.: горючие сланцы, фосфориты, известняки, доломиты, песчано-гравийная смесь, строительные пески, глины, валуны и торф. Граф. — 83. Фото-рис. — 65. Библ. — 136 назв. *И. Х.*

УДК 551.433:628.1

202. Гасс, П., Полунина, А. и Сидельникова, Е. Гидрогеологический ежегодник кембрийской партии за 1960 год. 132 стр., 104 стр. текст. прил. (ТГФ, СЗГУ, ВСЕГИНГЕО), 1961. О-35-I, II, III, IV, V.

Работа 5-го ГУ и ВСЕГИНГЕО. Обобщены материалы наблюдений за режимом и эксплуатацией подземных вод нижнекембрийских отложений в годовом и многолетнем разрезе. Большая часть территории Северной Эстонии находится в сфере влияния Таллинской пьезометрической депрессии на западе и Кохтла-Ярвеской и, частично, Сланцывской депрессии на востоке. В 1960 г. имело место дальнейшее углубление депрессионных воронок как в г. Таллине, так и в г. Кохтла-Ярве. Депрессионная воронка в Таллине достигла абс. отметки минус 22 м, а в г. Кохтла-Ярве минус 19,6 м. В центрах депрессий уровни в конце

1960 г. наиболее низкие за все годы наблюдений. Количественная оценка зависимости изменения уровня от водоотбора, прогнозы на 1961 г. и ориентировочная оценка эксплуатационных ресурсов произведены по методу удельных депрессий. Указано на необходимость принятия срочных мер по упорядочению водоотбора в р-нах интенсивной эксплуатации; даны рекомендации по рациональному использованию подземных вод. Режим химизма и температуры изучаемых вод довольно стабильный. В отдельных р-нах режим химизма вод увязывается с гидрометеорологическими факторами. Воды четв. отложений формируют и регулируют на исследуемой территории режим вод гдовского горизонта (по всей вероятности через гидрогеол. окна). Граф. — 27. Библ. — 23 назв. *И. Х.*

УДК 550.837:552.12

203. Гончаров, Г., Шатров, Б., Тясто, А и Хлопонина, Л. Объяснительная записка по опытным геофизическим работам на участке Ульясте. 6 стр. (ТГФ, ВИТР), 1961. О-35-III.

Работа ВИТР'а проведена методами естественного электрического поля и вызванной поляризации в скв. и в наземном варианте, а также методом заряда на низкочастотном переменном токе. Выявлено, что обнаруженная скв. № 45 сульфидная (свинцово-цинковая) минерализация в кристаллическом фундаменте прослеживается в восточном направлении, а также в более глубоких горизонтах. Простирание электропроводящих зон минерализации близко к меридиональному. Протяженность зон превышает 700 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.623.042.666

203а. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1961 года. Выпуск 49. Пески стекольные. Картпредприятие ВГФ, 1961, стр. 10, 96—97. О-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.623.042:621.742.4

203б. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1961 года. Выпуск 63. Формовочные материалы. Картпредприятие ВГФ, 1961, стр. 14, 56, 57, 108, 109. О-35-I, XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Пиуза и Таллинского.

УДК 625.7

204. Игнатьев, Л., Дуубас, Т. — Ignatjev, L., Duubas, T. A/tee: Tallinn—Tartu—Võru—Kuura Tiit. 13. Lõik. Uhti—Saverna. Tehniline projekt nr. 214-I [Технический проект перегона Ухти—Саверна автодороги Таллин—Тарту—Выру—Куура Т-13]. 2 стр. (ПИК), 1961. О-35-XXI.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 26,8 км проходит по слабо волнистой равнине, пересеченной древней долиной. Четв. отложения представлены в основном суглинистой и супесчаной мореной и местами пылеватыми песками. На отдельных участках встречается торф. Глуб. грунт. вод в ложбинах 0,3 м. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 624.131.253

205. Йоасаар, Я. — Joasaar, J. Simuna võitööstuse korstna ja kanalisatsiooni geodeetiline ja insener-geoloogiline uurimus [Геодезическое и инженерно-геологическое изыскание для трубы и канализации маслозавода Симуна]. 3 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Проектного бюро «Прогресс». Известняки тамсалуского горизонта, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

206. Кала, В. — Kala, V. Pärnu Metsakombinaat. Tööstuse t. 23/25 katlamaja rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Пярнуский лесокомбинат. Реконструкция котельной по ул. Тёэстузе, 23/25. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 1,8 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.971+553.972

206а. Каск, Х., Техвер, Х., Аллинг, Я. — Kask, H., Tehver, H., Alling, J. Oru turbabriketitööstus. I osa: rekognoosuurimine [Торфобрикетное предприятие Ору. I часть: рекогносцировочное исследование]. 14 стр., 55 стр. текст. прил., граф. — 7. (ТФ УГЭ), 1961. О-35-Х. [206б].

УДК 553.971+553.972

206б. Каск, Х., Техвер, Х., Аллинг, Я. — Kask, H., Tehver, H., Alling, J. Oru turbabriketitööstus. II osa: Riia raba detailuurimine [Торфобрикетное предприятие Ору. II часть: детальное исследование болота Рийа]. 14 стр., 76 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1961. О-35-Х.

Работа Эстпромпроекта. На торфяном м-нии выделены верховой, низинный и переходный типы залежи торфа. Мощн. пром. слоя около 3 м. Подсчитаны запасы пол. иск. Торф может быть использован для подстилки и производства торфобрикета. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 551.332.5

207. Каяк, К. О краевых образованиях Юго-Восточной Эстонии. В кн.: Тезисы докладов рабочего совещания по изучению краевых образований материкового льда, организуемого Советской секцией ИНКВА и Институтом геологии Академии Наук Эстонской ССР в Таллине 5—9 июня 1961 года. Таллин, 1961, стр. 23—24. О-35.

УДК 624.131.253

207а. Керов, А., Паютээ, Х. — Kerov, A., Pajutee, H. ETKVL kaubandusliku inventari tehase valutsehhi rekonstrueerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с реконструкцией литейного цеха завода торгового оборудования ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

208. Керов, А., Паютээ, Х. — Kerov, A., Pajutee, H. Valga RTK leivatööstuse «Valga leib» maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на территории хлебозавода «Валга Лейб» Валгаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными суглинками, перекрытыми маломощным слоем песка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

209. Керов, А., Паютээ, Х. — Kerov, A., Pajutee, H. Tallinna toidukaubastu Pärnu mnt. 406 kaupluse ehituskrundil teostatud

uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина Таллинского продторга на Пярнуском шоссе, 406]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.351:551.795+551.797

210. Кессель, Х. Геология голоценовых береговых образований Балтийского моря в Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 33 стр. 1961. О-34, О-35.

УДК 551.351:551.795+551.797(043)

211. Кессель, Х. — Kessel, H. Balti mere holotseensete rannamoodustiste geoloogia Eestis [Геология голоценовых береговых образований Балтийского моря в Эстонии]. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 444 стр., 101 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1961. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Описываются характер и распространение древних береговых форм рельефа и береговых отложений Балтийского моря, в частности его анциловой и литориновой стадий в Эстонии. Особое внимание уделено точному выяснению возраста древних береговых линий в голоцене по малакологическим и палинологическим данным и сопоставлению их с береговыми линиями соседних р-нов (Финляндии, Ленинградской обл., о-ва Готланд, Латвии и Литвы). Голоценовые прибрежные отложения Балтийского моря в Эстонии подразделены на три генетических типа: 1) прибрежные отложения — отложения береговых валов, 2) прибрежные донные отложения и 3) морские донные отложения, которые, однако, не изучались. Прибрежные отложения трансгрессивных фаз Анцилового оз. и Литоринового моря представлены песками, гравием, щебнем и галькой средней мощн. 2 м. Большую мощн. (до 10 м) имеют пески и алевриты в древних узких и глубоких заливах, а также в прибрежных частях изученных водоемов, защищенных от сильных морских течений. По литолог. составу и генезису прибрежные отложения подразделены на фацию валунов, фацию галечников и фацию песков, из которых более распространенными являются первая и последняя. Прибрежные донные отложения, отлагавшиеся в мелководных условиях сублиторальной зоны, представлены двумя фациями: фацией песков и фацией алевритов. Изучен видовой состав моллюсков Балтийского бассейна и частота встречаемости отдельных видов. Описаны II пресноводных и полупресноводных видов моллюсков Анцилового оз. и 12 видов — Литоринового моря. На основании малакологических данных предварительно определены температура и соленость воды в отдельных стадиях бассейна.

На Эстонском побережье развиты разнообразные древние береговые формы рельефа: абразивные и аккумулятивные террасы, абразионные уступы, береговые валы, косы, пересыпи и связанные с последними лагуны и лиманы.

Описаны 4 стадии Балтийского моря: пребореальное Ильдивое море, Анциловое оз., Литориновое и Лимниевое моря. Береговые линии Ильдиевого моря выражены сравнительно неясно — в виде небольших и прерывистых береговых образований вдоль всего побережья Эстонии. Береговые формы Анцилового оз. образовались на пяти уровнях (A_I—A_V), из которых более низкие расположенные в северо-восточной и юго-западной частях рассматриваемой территории, частично унич-

тожены трансгрессиями Литоринового моря. Литориновая стадия охватывает три трансгрессивные (L_I, L_{IIa} и L_{IIb}) и две регрессивные (L_{III} и L_{IV}) фазы. Последние являются переходящими в регрессивную лимниевую стадию. Граф. — 1. Библ. — 126 назв. *И. Х.*

УДК 553.682.4:691.2

212. Кикас, В. — Kikas, V. Põltsamaa rajooni Adavere leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Адавере]. 6 стр., 27 стр. текст. прил., граф. — 3, фото — 14. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-VIII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1814.

УДК 553.682.4:691.2

213. Кикас, В. — Kikas, V. Paide rajooni Koigi leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Койги Пайдеского района]. 6 стр., 27 стр. текст. прил., граф. — 3, фото — 15. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-VIII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1626.

УДК 553.682.4:691.2

214. Кикас, В. — Kikas, V. Rapla rajooni Keava leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Кеава Раплаского района]. 5 стр., 20 стр. текст. прил., граф. — 3, фото — 9. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-VII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1816.

УДК 553.682.4:691.2

215. Кикас, В. — Kikas, V. Rapla rajooni Lubja leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Лубья Раплаского района]. 6 стр., 57 стр. текст. прил., граф. — 4, фото — 32. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-VII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1816.

УДК 553.551.1:691.2

216. Кикас, В. — Kikas, V. Mihkli leiukoha dolomitiseerunud lubjakivide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитизированных известняков месторождения Михкли]. 6 стр., 58 стр. текст. прил., граф. — 4, фото — 34. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-XIII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1324.

УДК 553.682.4:691.2

217. Кикас, В. — Kikas, V. Põltsamaa rajooni Neanurme leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Неанурме]. 5 стр., 24 стр. текст. прил., граф. — 2, фото — 15. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-35-XV.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1814.

УДК 553.682.4:691.2

218. Кикас, В. — Kikas, V. Kingissepa rajooni Tagavere leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Тагавере Кингисеппского района]. 6 стр., 57 стр. текст. прил., граф. — 4, фото — 34. (ТГФ, ТПИ), 1961. O-34-XVII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1218.

УДК 553.682.4:691.2

219. Кикас, В. — Kikas, V. Võru rajooni Tiirhanna leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Тийрханна Выруского района]. 4 стр., 16 стр. текст. прил., граф. — 3, фото — 6. (ТГФ, ТПИ), 1961. О-35-XXII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1536.

УДК 553.682.4:691.2

220. Кикас, В. — Kikas, V. Ungru-Sepaküla leiukoha dolomiitide füüsikalis-mehhaaniliste omaduste uurimus [Исследование физико-механических свойств доломитов месторождения Унгру-Сепакюла]. 6 стр., 57 стр. текст. прил., граф. — 4, фото — 30. (ТГФ, ТПИ), 1961. О-34-XII.

См. пер. III—VIII, вып. II, № 1816.

УДК 551.49.08:628.1

221. Колесов, Г. Отчет о результатах работ, проведенных буровой партией № 353 в 1961 году на территории листа О-35-XIV. 27 стр., 65 стр. текст. прил. (ТГФ, 5 ГУ), 1961.

Работа 5-го ГУ. В отчете изложены результаты буровых и опытных гидрогеол. работ. Приведены послойные описания стратиграфических разрезов и паспорт 8 скв. до глуб. 150—200 м. Охарактеризована водоносность пород и химизм вод. Граф. — 8. Библ. — 3 назв. [565]. *И. Х.*

УДК 624.131.253

222. Коорт, Л. — Koort, L. Autobaas nr. 11 Kingissepas. Uurimistööde aruanne [Автобаза № 11 в Кингисеппе. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнесилурийские известняки с прослоями мергеля, залегающие на глуб. 0,4—2 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. воды 0,5—0,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

223. Коорт, Л. Автобаза № 12 в гор. Кохтла-Ярве. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки, залегающие на глуб. 0,2—3 м, перекрыты местами флювиогляциальными среднезернистыми песками с прослоями гравия и гальки и культурным слоем, местами же моренными суглинками. Глуб. грунт. воды 1,7—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

224. Коорт, Л. — Koort, L. Autotransportbaas nr. 1. Puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Автотранспортная база № 1. Очистные сооружения. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками с прослоем торфа на глуб. 1,5 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

225. Коорт, Л. — Koort, L. Kiviõli õmbluskombinaadi Ahtme tsehh. Uurimistööde aruanne [Ахтмеский цех швейного комбината Кивиыли]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,5—4,9 м, перекрыты моренной супесью и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

226. Коорт, Л. — Koort, L. Kohila paberivabrik. Koorimistsehh. Uurimistööde aruanne [Бумажная фабрика Кохила. Цех обдирки древесины. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 5 и более м, перекрыты флювиогляциальными суглинками, песками и супесями. Местами с поверхности встречен культурный слой мощн. до 1,5 м и на отдельных участках залегает торфянистый ил мощн. 1,3 м. Глуб. грунт. вод 0,3—2,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.221

227. Коорт, Л. Гидрометеостанция на п-о. Пальяссаар. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские глины залегают на глуб. 1—2 и более м. Они перекрыты переотложенной синей глиной с гравием, галькой и валунами и песками морского происхождения. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

228. Коорт, Л. — Koort, L. Härjapea tänava elamu. Ehitusgeoloogiline aruanne (uurimus) [Жилой дом по ул. Хярьяпэа. Инженерно-геологический отчет (изыскания)]. 10 стр., 4 стр., текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений, пройденных до глуб. около 15 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

229. Коорт, Л. — Koort, L. Tööstuskombinaadi «Avangard» metalltoodete tehas. Uurimistööde aruanne [Завод металлоизделий промкомбината «Авангард». Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта в Муствээ. На трассах канализации, водопровода и ЛЭП 10 кв завода встречен комплекс ледниковых отложений, сложенный супесями, суглинками, реже песками и гравийно-галечными породами, пройденными до глуб. 2,6 м. Местами моренные супеси перекрыты флювиогляциальными песками (0,7 м). Глуб. грунт. вод локально 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

230. Коорт, Л. Здание пилотных установок. Институт сланцев УСХП СНХ ЭССР. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярве. Участок представляет собой бывший открытый карьер. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1,7 м и глубже, перекрыты культурным слоем. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

231. Коорт, Л. Институт сланцев в г. Кохтла-Ярве. Лабораторный корпус. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Участок представляет собой бывший открытый засыпанный карьер, где среднеордовикские известняки залегают на глуб. 4,5—5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

232. Коорт, Л. — Koort, L. 35 kV liin Väike-Maarja — Tamsalu ja 35/10 kV Tamsalu alajaam. Uurimistööde aruanne [Линия электропередачи 35 кв Вяйке-Маарья — Тамсалу и подстанция 35/10 кв Тамсалу. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Известняки нижнего силура залегают на глуб. 0,5—3,5 м. Они перекрыты моренными супесями и местами локальной мореной. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

233. Коорт, Л. — Koort, L. Vändra linavabrik. Elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Льнозавод в Вяндра. Электроснабжение. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки нижнего силура, залегающие на глуб. 0,7—4 м, покрыты моренными супесями и флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 0—1,3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

234. Коорт, Л. — Koort, L. Pärnu ehitusvalitsuse masinalaenutusbaas Pärnus. Uurimistööde aruanne [Машинопрокатная база Пярнуского стройуправления. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. 1,2—2,3 м. Ниже следует комплекс текучих озерно-ледниковых глинистых пород общей мощн. 15,3 м, подстилаемый моренными супесями. Приводится характеристика физ.-мех. свойств пород. Глуб. грунт. вод в среднем 1,35 м. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

235. Коорт, Л. Объект № 2988. Жилой квартал. Отчет по изысканиям. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта на западной окраине г. Тапа. Территория сложена верхнеордовикскими сильно выветрелыми известняками, залегающими на глуб. 0,3—1,8 м, перекрытыми местами локальной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

236. Коорт, Л. — Koort, L. Vasalemma 35/10 kV alajaam ja 35 kV EÜL-de sisendused. Uurimistööde aruanne [Подстанция 35/10 кв Вазалемма и заходы линий электропередачи 35 кв. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. 0,2—3 м, перекрыты моренными супесями и суглинками и флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 0,7—1,9 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

237. Коорт, Л. — Koort, L. «Energoremondi» tootmisbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Производственная база «Энергоремонта». Инженерно-геологический отчет]. 12 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом морских песков, супесей, суглинков с прослоями гравия и гальки, пройденными до глуб. 14,5 м. Глуб. грунт. вод 0,4—0,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.253

238. Коорт, Л. — Koort, L. Rakvere metsatööstuskeskus. Tamsalu immutustehase rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Раквереский леспромхоз. Реконструкция Тамсалуского пропиточного завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки тамсалуского горизонта, залегающие на глуб. 0,8—2 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. На трассе ж. д. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

239. Коорт, Л. — Koort, L. ENSV RMN LPV Rakvere lihakombinaat. Kanalisatsiooni puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Раквереский мясокомбинат УММП СНХ ЭССР. Очистные сооружения канализации. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—3 м, перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.25

240. Коорт, Л. — Koort, L. Kohtla mineraalvatitehase laiendamine. Uurimistööde aruanne [Расширение Кохтлаского завода минеральной ваты. Отчет по изысканиям]. 9 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. На трассах подземных коммуникаций и ж. д. среднеордовикские известняки и горючие сланцы кукрузеского горизонта залегают на глуб. 1—3,5 м. Четв. отложения представлены культурным слоем и моренными суглинками и супесями. Местами встречен торф мощн. 0,3—1,2 м. Глуб. грунт. воды 1,5—2,8 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

241. Коорт, Л. — Koort, L. Rakvere elektrivõrkude rekonstruktsioon. I ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Раквере. I очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На трассах верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—5 м, перекрыты мелкозернистыми песками и местами мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

242. Коорт, Л. — Koort, L. Rakvere elektrivõrkude rekonstruktsioon. II ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Раквере. II очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен твердопластичными суглинками и супесями с гравием и обломками известняка. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

243. Коорт, Л. — Koort, L. Rakvere elektrivõrkude rekonstruktsioon. 35/10 kV Põhja alajaam. 35 kV EÜL Kiviõli—Rakvere sisestus Põhja alajaama. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей Раквере. Северная (Пыхья) подстанция 35/10 кв. Заход на северную станцию ЛЭП 35 кв Кивиыли—Раквере. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На глуб. 4 м залегают известняки верхнего ордовика. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

244. Коорт, Л. — Koort, L. Rakvere elektrivõrkude rekonstruktsioon. 35 kV EÜL Rakvere 110/35/6 kV alajaam — Lõuna 35/6 alajaam ja 35 kV Põhja alajaam. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей Раквере. ЛЭП 35 кв подстанция 110/35/6 кв Раквере — южная подстанция (Лыуна) 35/6 и северная подстанция (Пыхья) 35 кв. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. 0,35—4 м, перекрыты моренными супесями и флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1—3 м. *Х. М.*

УДК 624.131.2

245. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna vineeri- ja mööblivabrik. Administratiivkorpus. Uurimistööde aruanne [Таллинская фанерно-мебельная фабрика. Административный корпус. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—3 м залегают морские пески мощн. 2 м, ниже следует маломощный слой текучепластичных суглинков (0,4 м), подстилаемый супесями. Глуб. грунт. воды 1,8—2,4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

246. Коорт, Л. Телефонная станция завода «Вольта». Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегает локальная морена, пройденная на 1 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

247. Коорт, Л. — Koort, L. Trust «Estonslanets». Jõhvi remondimehhaanika tehas. Uurimistööde aruanne (I ehitusjärjekord) [Трест «Эстонсланец». Йыхвиский ремонтно-механический завод. Отчет по изысканиям (I очередь строительства)]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки йыхвиского горизонта залегают на глуб. 1—2,5 м. Известняки перекрыты моренными супесями и суглинками. Местами на морене залегают маломощные флювиогляциальные пески. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

248. Коорт, Л. — Koort, L. ENSV Kultuuriministeeriumi filmiarhiiv ja garaaž 35 autole. Uurimistööde aruanne [Фильмоархив и гараж на 35 автомашин Министерства культуры ЭССР. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в г. Таллине. На участке встречены известняки, залегающие на глуб. 0—1 м, перекрытые локальной мореной и местами песками. Глуб. грунт. вод 0,3—0,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

249. Коорт, Л. — Koort, L. Tsentraalkatlamaja Kadaka tee rajoonis. Ehitusgeoloogiline aruanne [Центральная котельная в районе Кадака тээ. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых пород, пройденных до глуб. свыше 12 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

250. Коорт, Л. — Koort, L. Tsentraalkatlamaja «Kunstsarve tehaste» rajoonis. Uurimistööde aruanne [Центральная котельная в районе «Кунстсарве техазед». Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 0,6—1,6 м залегают моренные пластичные суглинки, пройденные до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 0,9—1,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

251. Коорт, Л. — Koort, L. Trusti «Eesti põlevkivi» kaevandus «Kohtla». Tööstusplatsi korrigeeritud üldplaan. Uurimistööde aruanne [Шахта «Кохтла» треста «Эстонсланец». Исправленный общий план промплощадки. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки кукрузеского горизонта, залегающие на глуб. 0,9—1,2 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

252. Королева, Л. — Koroljova, L. Tartu linnas Vikerkaare tn. projekteeritava kanalisatsioonitrassi maa-ala insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на проектируемой трассе канализации по ул. Викеркааре в г. Тарту]. 5 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На трассе встречены пылеватые пески мощн. до 1,5 м. Ниже залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. 3—3,5 м песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

253. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi proj. lastepäevakodu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей в г. Вильянди]. 8 стр. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские глины, залегающие на глуб. около 6 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,5—5,8 м. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

УДК 624.131:551.312.2

254. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu Nõukogude tn. projekteeritava lasteaia ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого детского сада по ул. Ныукогуде в г. Тарту]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок, расположенный в пойме древней долины р. Эмайыги, сложен культурным слоем мощн. до 1,5 м, подстилаемым илом и торфом мощн. 1—2 м. Ниже встречены моренные супеси (1—1,5 м) и с глуб. 4,5—5 м — песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства моренных супесей. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

255. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Ulila projekteeritava 16-korterilise elamu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого жилдома на 16 квартир в Улила]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под растительным слоем мощн. до 1 м залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

256. Королева, Л. — Koroljova, L. Lüllemäe kooli projekteeritava 100-kohalise internaadi ehitusmaa-ala, Valga rajoon Lüllemäe küla. Insener-geoloogilised uurimised [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого интерната на 100 мест школы Люллемяэ, Валгаский р-н]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают пылеватые пески, участками гравийно-галечные отложения, а в понижениях — моренные отложения. Глуб. грунт. вод 0,5—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 4. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

257. Королева, Л. — Koroljova, L. Mehikoorma 8-kl. kooli projekteeritava hoone ehitusmaa-ala (Räpina rajoon, Mehikoorma k/n.) insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой 8-классной школы Мехикоорма в с/с Мехикоорма, Ряпинаский р-н]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые на глуб. 5,5 м песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод в среднем около 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

258. Королева, Л. — Koroljova, L. Ruusa 8-kl. kooli projekteeritava hoone ehitusmaa-ala Räpina rajoonis Ruusa sovhoosis. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой 8-классной школы Рууза в совхозе «Рууза», Ряпинаский р-н]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1,5—3,5 м залегают песчаники среднего девона, перекрытые пылеватыми или мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

259. Королева, Л. — Koroljova, L. Tartu Kalevi tn. kanalisatsioonitrass. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Калеви в г. Тарту]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 2 м встречены песчаники среднего девона. Они перекрыты моренными супесями (1 м) и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131

260. Королева, Л. — Koroljova, L. Tartu Nõva tn. kanalisatsioonitrassi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Ныва в г. Тарту]. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,7 м участками встречается торф (0,5—1 м). Ниже залегают пылеватые пески с гравием и галькой и моренные супеси, подстилаемые участками на глуб. около 3 м песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

261. Королева, Л. — Koroljova, L. Tartu linnas Sõbra tänava kanalisatsioonitrassi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Сыбра в г. Тарту]. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м участками встречен ил небольшой мощн., участками же залегают мелкозернистые или пылеватые пески мощн. 0,5—1,5 м. Ниже следуют моренные супеси, подстилаемые на глуб. около 2,5—3 м песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 625.7

262. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. Tallinn—Pärnu—Ikla autotee Pärnu-Jaagupi ümbersõidu tehniline projekt nr. 213 [Технический проект № 213 объезда Пярну-Яагупи автодороги Таллин—Пярну—Икла]. 4 стр. (ПИК), 1961. О-35-XIII.

Работа ПИК. На трассе наибольшее распространение имеет суглинистая морена (84%) мощн. до 1 м. Реже встречены отложения глины и супесчаной морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

263. Круус, Х. — Kruus, H. Vasalemma-Rummu sauna maa-ala uurimistööd [Изыскания на территории бани Вазалемма-Румму]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 1,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

264. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Räpina raj. Leevi 8-kl. kooli elamu ehitusplatsi geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет о геологических изысканиях на стройплощадке 8-кл. школы Лээви Ряпинаского района]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

265. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne tööstuskombinaadi «Loov töö» keraamikatsehhi ehituse juures teostatud uurimistööde kohta [Отчет об изысканиях, проведенных у здания керамического цеха Производственного комбината «Лоов Тёё»]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине по ул. Пальдиски маантээ. Участок сложен озерно-ледниковыми мелкозернистыми, водонасыщенными супесями, перекрытыми глинистым аллювием. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

266. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Räpina raj. Viluste 8-kl. kooli internaadi ehitusplatsil teostatud uurimistööde kohta [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке интерната 8-кл. школы Вилусте Ряпинаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчаной мореной мощн. 1—2 м, подстилаемой флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

267. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila linna Luha tn. 2-a elamu ehitusplatsi geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома 2-а по ул. Луха в городе Кейла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой песками или гравийно-галечными отложениями небольшой мощн. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

268. Круус, Х. — Kruus, H. Pärnu linna haigla maa-alal teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным на территории Городской больницы в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими среднезернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

269. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu linnas V. Kingissepa tn. 11 kohvik-söökla ehituse jaoks teostatud täiendavate uurimistööde kohta [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным для здания кафе-столовой по ул. В. Кингисеппа в городе Тарту]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают аллювиальные, в верхней части илистые пески. Глуб. грунт. воды 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

270. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila linna Eha tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в г. Кейла по ул. Эха]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты локальной мореной и озерно-ледниковыми песками, супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.224

271. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Narva linna Joaoru maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в городе Нарва на территории Йоаору]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Территория в основном сложена локальной мореной, пройденной до глуб. 1,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

272. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu Riia maantee (suurest sillast kuni Sindi teeni) uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в городе Пярну по Рижскому шоссе (от большого моста до Синди тээ)]. 11 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе улицы залегают морские мелко- и крупнозернистые пески, пройденные до глуб. 3,6 м. Местами встречаются тонкие прослои мелкого гравия. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

273. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinnas Vene tän. 11 ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке в Таллине, ул. Вене, 11). 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными пылеватыми и разнозернистыми песками, пройденными до глуб. около 4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

274. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Värska piirkonna miilitsa elamu ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке жилого дома милиции округа Вярска]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. На участке под флювиогляциальными песками мощн. до 1 м залегают гляциальные глины и пески, подстилаемые с глуб. 2,8 м девонскими глинами. Грунт. вода не появилась Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

275. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Viljandi tööstuskombinaadi «Leola» tootmishoone ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке производственного здания промкомбината «Леола» в Вильянди]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают моренные супеси и суглинки, подстилаемые с глуб. 6,5 м глинами. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

276. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne ENSV teatriühingu tootmishoone — Tallinn, Türi tn. 4 — ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке производственного здания Театрального общества ЭССР, Таллин, ул. Тюри, 4]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Монолитные среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

277. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne tehase «Ehitusdetail» katlamaja ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке котельной завода «Эхитусдетайль]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены морскими разнозернистыми, мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

278. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna linna Puhastuskontori puhastusmasinate baasi maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории базы машин для уборки улиц конторы благоустройства города Таллина]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под тонким слоем морских песков залегает комплекс озерно-ледниковых песчано-глинистых пород, пройденных до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод менее 0,5 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

279. Круус, Х. — Kruus, H. Põltsamaa rajooni Kabala 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Кабала Пыльтсамааского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морен-

ными супесями, подстилаемыми с глуб. 1,6—3 м нижнесилурийскими известняками адавереского горизонта. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

280. Круус, Х. — Kruus, H. Põltsamaa rajooni Lalsi 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Лальси Пыльтсамааского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками, реже супесями, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

281. Круус, Х. — Kruus, H. Uusna 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Уусна]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками мощн. до 1 м, подстилаемыми флювиогляциальными песками и супесями. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

282. Круус, Х. — Kruus, H. Keila raj. Jälgimäe 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Ялькгимяэ Кейлаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Под тонким слоем локальной морены залегают среднеордовикские мергелистые известняки. Местами встречены озерно-ледниковые супеси или суглинки мощн. 0,5—2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

283. Круус, Х. — Kruus, H. Keila raj. Vääna invaliidide kodu maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории Дома инвалидов Вяэна Кейлаского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнеордовикские выветрелые известняки лээтсеского горизонта, залегающие на глуб. около 3 м, перекрыты ледниковыми гравием и песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

284. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Jõgeva rajooni kohaliku majanduskombinaadi vesiloodide tehase maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории завода отвесов комбината местного хозяйства Йыгеваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта в Йыгева. Четв. отложения представлены моренными суглинками, пройденными до глуб. 2,4 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

285. Круус, Х. — Kruus, H. Pärnu 1. sanatooriumi Kuuse tn. 4 ehituse maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории здания I санатория по ул. Куузе, 4 в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские пылеватые, водонасыщенные пески. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

286. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Kehtna 7-a. kooli internaadi ja kanalisatsiooni maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории интерната и канализации 7-летней школы Кехтна]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками с прослоями гравия, местами супесчано-суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

287. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Kolhoosi tän. 4 Pandimaja maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории ломбарда на ул. Колхоози, 4 в Таллине]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, перекрытыми культурным слоем мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

288. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi rajooni Ehitus-remontkontori tootmisbaasi maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории производственной базы строительно-ремонтной конторы Вильяндиского района]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Территория расположена на возвышенности Сакала. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками мощн. 1—4 м, подстилаемыми флювиогляциальными песками, местами с тонкими прослойками глин и суглинков. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

289. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila raj. Nissi 7-kl. kooli maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории 7-кл. школы Нисси Кейлаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчаной мореной, в верхней части с большим количеством гравия, подстилаемой местами пластичной глиной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

290. Круус, Х. — Kruus, H. Harju rajooni Pikavere 7-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 7-кл. школы Пикавере Харьюского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен локальной мореной, пройденной на глуб. 1—2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

291. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Põltsamaa linna Liiklusväljaku maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории транспортной площади города Пыльтсамаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. 1—5 м нижнесилурийскими доломитизированными известняками и доломитами. Местами известняки выходят на поверхность. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

292. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Veskimetsa tänava maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории ул. Вескиметса, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На большой части улицы залегают пылеватые, реже мелкозернистые и глинистые пески. Местами с глуб. 1 м встречена глина пластичная или текучая, водонасыщенная. Глуб. грунт. вод 0,4—0,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

293. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn-Nõmme, Lõuna tänava maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории улицы Лыуна, Таллин-Нымме]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен средне- и крупнозернистыми, местами пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

294. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, keskrajooni Piibelehe tänava maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории ул. Пийбелехе Центрального района г. Таллина]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены озерно-ледниковыми пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. 1—2 м, подстилаемыми пластичными или текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

295. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Pärituule tänava maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории ул. Пяритууле, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории встречены озерно-ледниковые пески, суглинки и супеси. Местами суглинки выклиниваются. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

296. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Tuuleveski tänava maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории ул. Туулевески, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми мелкозернистыми и пылеватыми песками и супесями, подстилаемыми на глуб. 0,5—1,5 м глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

297. Круус, Х. — Kruus, H. Pärnu linna Välisveevarustuse trasside Suur-Kuke, Väike-Kuke, Kivi ja Kasarmu tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассах наружного водопровода по улицам Суур-Куке, Вяйке-Куке, Киви и Казарму города Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегают мелкозернистые или пылеватые морские пески. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

298. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Aia tänava välisvesivarustuse trassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе наружного водопровода по улице Айа города Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе залегают мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

299. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Vingi tn. välisvesivarustuse trassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе наружного водопровода по ул. Винги города Пярну]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены песками, местами с гравием, пройденными до глуб. 2,8 м. Местами песок обладает свойствами плывуна. Глуб. грунт. вод 1,5—2,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

300. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Kanaali tänava välisvesivarustuse trassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе наружного водопровода по ул. Канаали в городе Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе залегают мелкозернистые морские пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

301. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Jalaka tänava välisvesivarustuse trassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе наружного водопровода по ул. Ялака города Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,7 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

302. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna linna Ädala ja Härjapea tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на улицах Эдала и Хярьяпэа города Таллина]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На трассах улиц под культурным слоем мощн. до 2 м залегают морские водонасыщенные пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

303. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinna Väike-Laagri tän. 4 elamu vundamendi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на фундаменте жилого дома по ул. Вяйке-Лаагри, 4 в Таллине]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под морскими пылеватыми песками мощн. до 1,5 м залегают нижнекембрийские слабо сцементированные песчаники. Глуб. грунт. вод 0,3—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

304. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Mustjõe tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по улице Мустйыэ в Таллине]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими песками мощн. до 2 и более метров, подстилаемыми озерно-ледниковыми супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,2—0,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

305. Круус, Х. — Kruus, H. Põltsamaa raj. Kirivere 8-kl. kooli juurdeehituse jaoks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изыска-

ниям, проведенным для пристройки 8-кл. школы Киривере Пыльтсамааского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

306. Круус, Х. — Kruus, H. Majapidamistarvete hulgikaubanduse baasi «Esthostorg» maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории оптовой базы хозтоваров «Эстхозторг»]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. На участке залегают озерно-ледниковые крупнозернистые пески, подстилаемые на глуб. 3,5—3,8 м плотными, местами пластичными супесями. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

307. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Klooga rannas rajatava autode parkimisplatsi maa-alal teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным на территории создаваемой площадки для автомашин в Клоога-Ранд]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими и флювиогляциальными мелкозернистыми водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

308. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Elva rajooni Ulila 7-kl. kooli internaadi ja võimla ehitusplatside insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадках интерната и спортивного зала 7-кл. школы Улила Эльваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчано-суглинистой мореной, подстилаемой на глуб. около 2 м девонскими песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

309. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Võru rajooni Luhamaa 8-kl. kooli elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома 8-кл. школы Лухамаа Выруского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—0,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

310. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Räpina rajooni Piiroja 8-kl. kooli elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома 8-кл. школы Пийроя Ряпинаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными песками и супесями, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

311. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Võru raj. Ruusmäe 8-kl. kooli õpetajate elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жи-

лого дома для учителей 8-кл. школы Руусмяэ Выруского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 4,3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

312. Круус, Х. — Kruus, H. Tartu raj. Suur-Kolkja piirkonna miilitsa elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома милиции округа Суур-Колкья Тартуского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-X.

Работа Коммуналпроекта. Среднедевонские красные песчаники, залегающие на глуб. 1—1,6 м, перекрыты супесчаной мореной и флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

313. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Võru raj. Haanja 8-kl. kooli õpetajate elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома учителей 8-кл. школы Хаанья Выруского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. На площадке залегают флювиогляциальные пылеватые и мелкозернистые пески мощн. 1,5 м, подстилаемые супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

314. Круус, Х. — Kruus, H. Tartu rajooni Reola 8-kl. kooli internaadi hoone ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке здания интерната 8-кл. школы Реола Тартуского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчано-суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

315. Круус, Х. — Kruus, H. Tööstuskombinaadi «Järva» teenustöökodade hoone ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne Paides V.-Aia tän. 1 [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке здания мастерских бытового обслуживания промкомбината «Ярва» в Пайде, ул. В.-Айа, № 1]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

316. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Põlva rajooni Karaski 7-kl. kooli internaadi ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке интерната 7-кл. школы Караски Пыльваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчано-суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1,5—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

317. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu linna TSN TK kaubandusvalitsuse administratiivhoone katlamaja ehitusplatsi insener-geo-

loogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке котельной административного здания Управления торговли ИК СДТ города Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 2 м, подстилаемым илистыми породами. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

318. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu põllumajanduse mehhaniseerimise kooli nr. 17 internaadi katlamaja ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке котельной интерната школы № 17 механизации сельского хозяйства в Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песчано-илистыми отложениями. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

319. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Haapsalu linna kanalisatsiooni pumbamaja ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке насосной станции канализации г. Хаапсалу]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пластичными и текучими глинами, подстилаемыми на глуб. 10 м моренными супесями. Вода встречена на поверхности. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

320. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Harju raj. TSN TK kohaliku majanduskombinaadi ladude ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке складов Комбината местного хозяйства ИК СДТ Харьюского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены морскими пылеватыми песками мощн. 2—2,7 м, подстилаемыми текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

321. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pikasilla 8-kl. kooli juurdeehituse ja võimla ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке спортивного зала и пристройки 8-кл. школы Пикасилла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками, гравием и моренными суглинками, пройденными до глуб. 4,4 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

322. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Põlva rajooni Põigaste 7-kl. kooli võimla-õppetöökodade ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке спортзала и учебных мастерских 7-кл. школы Пыйгасте Пыльваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными супесями, пройденными до глуб. 2,3—3 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

323. Круус, Х. — Kruus, H. Võru rajooni Kurenurme 8-kl. kooli hoone juurdeehituse jaoks teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для пристройки к зданию 8-кл. школы Куренурме Выруского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками мощн. 1,7 м, подстилаемыми озерно-ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод 0,9—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

324. Круус, Х. — Kruus, H. Põltsamaa raj. Puurmanni 11-kl. kooli elamu ehitusplatsil teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке жилого дома 11-кл. школы в Пуурманни Пыльтсамаасского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными гравийно-галечными отложениями мощн. 1 м, подстилаемыми глинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

325. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Rocca-al-Mare trollibussi lõpp-peatuse maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории конечной остановки троллейбуса Рокка-аль-Маре в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески и супеси. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

326. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Ristiku tn. 71 elamu juures teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным у жилого дома № 71 по ул. Ристику в Таллине]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 0,3—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

327. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila raj. Riisipere võitööstuse juures teostatud uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным у маслозавода Рийзипере Кейлаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2,7 м залегает локальная морена. Глуб. грунт. вод 0,4—1,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 550.83:552.12

328. Кубарев, Д. Отчет о работах Латвийской электроразведочной партии № 21/60 методом теллурических токов на территории Латвии, Эстонии и Псковской области в 1961 году. 89 стр., 26 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВНИИГеофизика, «Спецгеофизика», Латв. УГ), 1961. О-35-XV, XXI, XXII.

Работа «Спецгеофизики» в р-не северного борта Латвийского прогиба, охватывающего территорию Эстонии в окрестностях Отепя, Вяймела, Выру—Валга. Изучен рельеф поверхности кристаллического фундамента с выделением участков перспективных для поисков локаль-

ных структур под газохранилища. Проведены гравимагниторазведка, электро- и сейсморазведки и описаны поля теллурических токов. Проведены также электрометрические исследования методом ТТ (в комплексе с ВЭЗ). Граф. — 18. Библ. — 10 назв. *И. Х.*

УДК 550.838:552.12

329. Кулль, И. Магнитные свойства горных пород на территории бассейна горючих сланцев Эстонской ССР. 92 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35-IV.

Работа ИГЭ. Приведены данные о магнитных свойствах образцов кембрийских, ордовикских и девонских осадочных пород, собранных из обнажений и шахт. По ориентировочным образцам определены магнитная восприимчивость, остаточная намагниченность и направление вектора остаточной намагниченности. Количество образцов из пород кембрия и девона небольшое. Лучше охарактеризованы ордовикские известняки, мергели и горючий сланец. Наблюдается повышение магнитной восприимчивости пород в зонах карстовых нарушений. Черт. — 34. Библ. — 13 назв. *Э. П.*

УДК 625.7

330. Кыпман Э., Треуфельдт, Я. — Kõrman, E., Treufeldt, J. II kat. autotee Tallinn—Tartu—Võru—Kuura T-13 lõik: Ülemiste—Vaida. Projekt nr. 211 [Автодорога II кат. Таллин—Тарту—Выру—Куура Т-13; перегон Юлемисте—Вайда]. 3 стр. (ПИК), 1961. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Исследуемая трасса в основном сложена маломощн. слоем (0,7—1 м) супесчаной или суглинистой морены, подстилаемой известняками ордовика. Выявлены пучинистые участки. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

331. Лаан, М., Пакри, А., Сильдник, Э. — Laan, M., Pakri, A., Sildnik, E. Keila RTK laohoone ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке склада Кейлаского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,3—0,5 м, перекрыты местами мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

332. Лаан, М., Сильдник, Э. — Laan, M., Sildnik, E. Tõrva TK kaubalao maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории товарного склада Тырваского ПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XX.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

333. Лепассон, Р. Кохтла-Ярвеский мясокомбинат. Холодильник. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. На трассах водопровода и электрокабеля залегают гравий, пески и супеси с обломками известняка, пройденные до глуб. более 2 м. Местами встречен торф мощн. до 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

334. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kivimurru tn. 37 elamu ehitusaluse geoloogilised uurimistööd [Геологические изыскания фундамента жилого дома по ул. Кивимурру, 37, Таллин]. 1961. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают среднеордовикские известняки, перекрытые только культурным слоем мощн. 1—2 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

335. Лийв, А. — Liiv, A. Rakvere rajooni Roela 8-kl. kooli maaala uurimistööd [Изыскания на территории 8-кл. школы Роэла Раквереского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными супесями мощн. 1 м, подстилаемыми известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.623:691.22

336. Лийв, А. — Liiv, A. Rakvere rajoonis teostatud liivavarude otsimistööde ja Mõdriku ning Vaeküla liivamaardla detailsete uurimistööde aruanne [Отчет о проведенных поисках песчаных месторождений в Раквереском районе и о детальной разведке месторождений Мыдрику и Ваэкюла]. 18 стр., 20 стр. текст. прил. (ТГФ, Коммуналпроект), 1961. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. М-ние Мыдрику сложено мелкозернистыми флювиогляциальными песками мощн. 1,5—5,7 м, подстилаемыми суглинками и перекрытыми супесями мощн. 0,5—2 м. М-ние Ваэкюла сложено флювиогляциальными мелко- до крупнозернистых с гравием песками мощн. 4—7 м, перекрытыми суглинистой мореной мощн. до 2 м. Граф. — 15. *И. Х.*

УДК 624.131.253

337. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa linna Torni tän. elamu geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на территории жилого дома по ул. Торни города Кингисеппа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен глинистой мореной мощн. 1,3 м, подстилаемой верхнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

338. Лийв, А. — Liiv, A. Narva Tompi tänava geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям по улице Томпи в Нарве]. (Коммуналпроект), 1961. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, перекрытыми тонким слоем локальной морены. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

339. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna linna Tehnika tänava rekonstrueerimisega seotud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в связи с реконструкцией ул. Техника города Таллина]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На трассе улицы залегают средне- и крупнозернистые пески, пройденные до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.22

340. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinnas Pirita tee tugimüüri rekonstrueerimisega seotud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, связанным с реконструкцией опорной стены по Пирита тээ в Таллине]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают кембрийские твердопластичные синевато-серые глины с редкой галькой и щебнем. Ме-

стами в верхней части синих глин встречается слой мелкозернистого сцементированного песка мощн. 1,2 м. Глуб. грунт. вод 0—0,7 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 553.623:691.22

341. Лийв, А. — Liiv, A. Elva ja Põlva rajoonis teostatud liivavarude otsimistööde ja Koigera liivamaardla detailsete uurimistööde aruanne [Отчет по детальным изысканиям на месторождении песка Койгера и по поискам месторождений песка в районах Эльва и Пыльва]. 14 стр., 20 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV, XVI.

Работа Коммуналпроекта. Исследовано 17 объектов. Выяснено, что в окрестностях Отепя (радиус 20 км) нет песков пригодных в качестве дополнителей для кирпичных глин. По качеству и запасам пригодны пески м-ний Тыравере Эльваского р-на и Койгера Пыльваского р-на. Детальная разведка проведена на м-нии Койгера. М-ние сложено кварцевыми песками верхнего девона (горизонт гауйя), пройденными на глуб. 2,0—10,4 м. Мощн. перекрывающих пород 0,1—2,5 м. Глуб. грунт. вод 2,1—5,2 м. Запасы подсчитаны по кат. А, В и C_1. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.221

342. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Tulika tn. rekonstrueerimisega seotud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в связи с реконструкцией ул. Тулика, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен глинами и суглинками, перекрытыми песком мощн. до 0,7 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

343. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu Prügisorteerimisjaama ja Raba tn. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на станции сортировки мусора и по ул. Раба в Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

344. Лийв, А. — Liiv, A. Haapsalu Asfalt-betoontehase ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке асфальто-бетонного завода в г. Хаапсалу]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

345. Лийв, А. — Liiv, A. Porkuni kurtide laste internaatkooli 8-krt. elamu ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке 8-квартирного жилого дома школы-интерната глухонемых детей в Поркуни]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены мореной супесью, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

346. Лийв, А. — Liiv, A. Märjamaa, Muru tn. 2 elamu ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке жилого дома № 2 по ул. Муру в Мярьямаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 1,4—2 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

347. Лийв, А. — Liiv, A. Märjamaa rajooni Vaimõisa 8-kl. kooli internaadi ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке интерната 8-кл. школы Ваймыйза Мярьямааского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен глинистой мореной. Глуб. грунт. вод. 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

348. Лийв, А. — Liiv, A. Märjamaa raj. Päärdu 8-kl. kooli internaadi ja õpetajate elamu ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке интерната и жилого дома учителей 8-кл. школы Пяэрду Мярьямааского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками мощн. 0,7—1,8 м, подстилаемыми глинами. Глуб. грунт. вод 0,4—1,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.221

349. Лийв, А. — Liiv, A. Tapa rajooni Kadrina keskkooli internaadi ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке интерната средней школы Кадрина Тапаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен коричневой моренной глиной, в нижней части с обломками известняка мощн. 2 м, подстилаемой известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

350. Лийв, А. — Liiv, A. Rakvere rajooni Aluvere 7-kl. kooli ehitusplatsi ja kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке и трассе канализации 7-кл. школы Алувере Ракверескоого района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками мощн. 0,5—1 м, подстилаемыми глинами, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

351. Лийв, А. — Liiv, A. Elva rajooni Erumäe koolimaja ehitusplatsi ja kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке и трассе канализации школьного здания Эрумяэ Эльваского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают моренные суглинки и пески, пройденные до глуб. 2,5 м. На отдельных участках встречена торфянистая почва, пройденная до глуб. 2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

352. Лийв, А. — Liiv, A. Mähe teenustööde paviljoni ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке павильона бытового обслуживания в Мяхе]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками и супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

353. Лийв, А. — Liiv, A. Elva linna Lauluväljaku ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке певческого поля города Эльва]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

354. Лийв, А. — Liiv, A. Jõgeva rajooni Torma 7-kl. kooli ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке 7-кл. школы Торма Йыгеваского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песчано-глинистыми отложениями, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

355. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Vesse tän. 4. VKH «Estkultorg»'i lao ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке склада «Эсткультторга». Таллин, ул. Вессе, № 1]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки с тонкими прослойками глины, залегающие на глуб. до 1 м, перекрыты местами культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0—0,35 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

356. Лийв, А. — Liiv, A. Valga asfalt-betoontehase ehitusplatsi, kanalisatsiooni- ja veetrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке, трассах канализации и водопровода асфальто-бетонного завода в Валга]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными глинами и суглинками, перекрытыми культурным слоем мощн. 0,5—2,2 м. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

357. Лийв, А. — Liiv, A. Lihula raj. Virtsu koolimaja ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке школьного здания Виртсу Лихулаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренной супесью. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

358. Лийв, А. — Liiv, A. Lihula raj. Koonga koolimaja ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке школьного здания Коонга Лихулаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

359. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Lasnamäe tn. 52 paviljonitüüpi koolimaja ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке школьного здания павильонного типа в Таллине, ул. Ласнамяэ, 52]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мергелистыми известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

360. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Nõmme tee 2/2 õppe-tootmistöökodade soojustrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на теплотрассе учебно-производственных мастерских. Таллин, Нымме тээ, 2/2]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке под мелкозернистым песком мощн. до 1 м залегает пластичный суглинок мощн. 0,2—0,8 м, подстилаемый мягкопластичными глинами. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

361. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Sepa tän. 19 saun nr. 10 maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории бани № 10, ул. Сепа, № 19, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские суглинки («синие глины»), залегающие на глуб. 0,2—1 м, перекрыты культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

362. Лийв, А. — Liiv, A. Võru saun-pesumaja maa-ala uurimistööde aruanne. Köide I — Uurimistööd [Отчет по изысканиям на территории бани-прачечной в Выру]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Под слоем торфа мощн. 0,4—1,4 м залегают мелкозернистые водонасыщенные пески, пройденные до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 0—1,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

363. Лийв, А. — Liiv, A. Tapa rajooni Aravete 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Аравете Тапаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. до 2,3 м и гравием мощн. 1 м. Ниже залегают нижнесилурийские выветрелые известняки поркуниского горизонта. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

364. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa rajooni Võhma 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Выхма Кингисеппского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки яагарахуского горизонта, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты песком. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

365. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa raj. Kaarma 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Каарма Кингисеппского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские выветрелые известняки каармаского горизонта залегают на глуб. 2 м. Они перекрыты моренными суглинками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

366. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa rajooni Kallemäe 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории

8-кл. школы Каллемяэ Кингисеппского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены чередующимися слоями флювиогляциальных песков, гравия и глин мощн. 2—2,7 м. Ниже залегают верхнесилурийские известняки каугатумаского горизонта. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

367. Лийв, А. — Liiv, A. Tapa raj. Lehtse 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Лехтсе Тапаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, подстилаемой на глуб. 1 м силурийскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

368. Лийв, А. — Liiv, A. Hiiumaa, Palade 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл. школы Паладе, Хийумаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены песчано-гравийно-галечными отложениями, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

369. Лийв, А. — Liiv, A. Rakvere raj. Aaspere lastekodu maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории детского дома Ааспере Раквереского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские трещиноватые известняки, залегающие на глуб. 0,6—1,2 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

370. Лийв, А. — Liiv, A. Raikküla erirežiimilise lastekodu maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории детского дома специального режима Райккюла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 0,6—1,7 м, перекрыты щебнистой мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

371. Лийв, А. — Liiv, A. Hiiumaa Suursadama invaliidide kodu maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории дома инвалидов Суурсадама на о. Хийумаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен глинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

372. Лийв, А. — Liiv, A. Narva linna II keskkooli ehitusplatsi ja spordiväljaku uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории и спортплощадке II средней школы города Нарва]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Выветрелые известняки, залегающие на глуб. 1—2,3 м, перекрыты культурным слоем. Местами встречаются тонкие прослои моренных суглинков. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

373. Лийв, А. — Liiv, A. Kogula invaliididekodu maa-ala ja kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории и трассе канализации дома инвалидов Когула]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские трещиноватые известняки паадлаского горизонта залегают на глуб. 0,6—2,2 м. Они перекрыты моренной глиной и песками. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

374. Лийв, А. — Liiv, A. Tööstuskombinaadi «Ühendus» teenustöökoja maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории мастерской бытового обслуживания производственного комбината «Юхендус»]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены средне- и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 3,2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

375. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa linna kanalisatsioonitrassi puhastusseadmete maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории очистных сооружений трасс канализации города Кингисеппа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

376. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa linna ehitus-remontkontori tootmisbaasi maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории производственной базы Строительно-ремонтной конторы города Кингисеппа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки каугатумаского горизонта залегают на глуб. 1—1,5 м. Они перекрыты глинистой мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

377. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu Riikliku Ülikooli Kääriku Spordibaasi suusahüppemäe uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории трамплина спортбазы Кяэрику Тартуского государственного университета]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными супесями, суглинками, песками и гравием, пройденными до глуб. 7,3 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

378. Лийв, А. — Liiv, A. Elva kohaliku majanduskombinaadi teenustöökoja veetrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе водопровода мастерской бытового обслуживания Комбината местного хозяйства в Эльва]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены супесчаной и суглинистой мореной. На дне долины реки залегает торф (2,5 м), подстилаемый песком. Глуб. грунт. вод 0,8—1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

379. Лийв, А. — Liiv, A. Kääriku spordibaasi kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе канализа-

ции спортивной базы Кяэрику]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мореной. На отдельных участках с поверхности встречены флювиогляциальные гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 0—0,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

380. Лийв, А. — Liiv, A. Lagedi asfalt-betoontehase trafo-alajaama EÜL trassi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе ЛЭП подстанции асфальто-бетонного азвода Лагеди]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены глинистой мореной, пройденной до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод локально 0,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

381. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu küttekontori haruraudtee uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на узкоколейной железной дороге Топливной конторы в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские мелкозернистые водонасыщенные пески. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

382. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Viu ja Viupõik tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Виу и Виу-пыйк, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают серовато-белые пылеватые пески влажные и водонасыщенные. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

383. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Trummi tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Трумми в Таллине]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают средне- и мелкозернистые пески. Местами с поверхности встречен торф мощн. 0,3—1,3 м, подстилаемый песком и ниже глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

384. Лийв, А. — Liiv, A. Elva linna kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе канализации города Эльва]. 8 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. У оз. Арби и р. Эльва встречены торф, песок и озерный ил, пройденные до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0—2 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

385. Лийв, А. — Liiv, A. Ambla Tuletõrjedepoo ehitusplatsi jaoks teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для стройплощадки пожарного депо в Амбла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает моренная глина с гравием и песком мощн. 1—1,5 м, подстилаемая верхнеордовикскими известняками пиргуского горизонта. Глуб. грунт. вод. 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

386. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu linna V. Kingissepa tn. 11 kohviksöökla pealisehituse jaoks teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для надстройки кафе-столовой по ул. В. Кингисеппа, 11 в городе Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1,5 м залегает морена с крупными валунами. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

387. Лийв, А. — Liiv, A. Narva Sepa tänava insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по улице Сепа в Нарве]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают речные отложения — ил и песок, пройденные до глуб. 2,8 м. Местами под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м встречены среднеордовикские известняки азериского горизонта. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

388. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu lastemuusikakooli juurdeehituse jaoks teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для пристройки Детской музыкальной школы в Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные супесчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 2,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

389. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Mitšurini tn. 13. Autotransportbaas nr. 14. [Таллин, ул. Мичурина, 13. Автотранспортная база № 14]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,3 м залегают пластичные суглинки. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

390. Мааринг, Х. — Maaring, H. Elektrotehnika teadusliku uurimise instituudi üldplaan koos välisvõrkudega. Uurimistööde aruanne [Генплан с наружными сетями Электро-технического научно-исследовательского института. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен песчаниками, перекрытыми мелкозернистыми песками мощн. 0,6 м. Глуб. грунт. воды 6—7 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

391. Мааринг, Х. — Maaring, H. Otepää autoremonditehas nr. 4. Uurimistööde aruanne [Авторемонтный завод № 4 в Отепя. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м местами залегает морена мощн. 0,3—0,8 м, подстилаемая флювиогляциальными песчано-гравийно-галечными отложениями. Приведены данные физ.-мех. анализов. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24

392. Мааринг, Х. — Maaring, H. Kondiitrivabrik «Kalev». Ehitusgeoloogiliste uurimistööde välimaterjalid [Кондитерская фабрика

«Калев». Инженерно-геологические полевые материалы]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На глуб. 1,8—2,5 м встречены песчаники нижнего кембрия. На песчанике местами залегает пылеватый морской песок, местами же культурный слой. Глуб. грунт. воды около 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

393. Мааринг, Х. — Maaring, H. Mustamäe elamurajooni katlamaja. Insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Котельная жилрайона в Мустамяэ. Инженерно-геологические изыскания]. 4 стр. (Эстпромпроект, Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают пылеватые и разнозернистые пески, пройденные до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 0,3—0,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131:551.312.2

394. Мааринг, Х. — Maaring, H. Lehtse piiritustehas. Kanalisatsiooni puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Лехтсеский спиртозавод. Очистные сооружения канализации. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под слоем торфа мощн. 2—2,5 м залегают аллювиальные крупнозернистые пески мощн. 0,7—1,2 м, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. воды 0,5—0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

395. Мааринг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. jahukombinaadi remontmehhaanika töökoda. Uurimistööde aruanne [Мукомольный комбинат им. В. Кингисеппа. Ремонтно-механическая мастерская. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают пылеватые водонасыщенные пески и текучие супеси. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

396. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna liha- ja konservikombinaat. Tehnoloogiline veejuhe Ülemiste järvest. Uurimistööde aruanne [Мясо-консервный комбинат в г. Таллине. Технический водопровод из оз. Юлемисте. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. 0,4—3,4 м. Они перекрыты локальной мореной мощн. до 0,7 м, озерными песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

397. Мааринг, Х. Парк легковых автомашин в Мустамяэ. Отчет по изысканиям. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в г. Таллине. На участке залегают морские пески, иногда суглинки мощн. 1 м, подстилаемые флювиогляциальными песчано-гравийно-галечными отложениями. Глуб. грунт. воды 0,3—1,3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

398. Мааринг, Х. — Maaring, H. Mereäärse pargi planeerimine. Uurimistööde aruanne [Планировка приморского парка. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен культурным

слоем мощн. 2,5—6 м, подстилаемым морскими песчано-гравийными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,2—2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21:624.131.24

399. Мааринг, Х. — Maaring, H. Elektrotehnika uurimise instituudi juurdesõidutee. Uurimistööde aruanne [Подъездная дорога Электро-технического исследовательского института. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На трассе залегают пески с гравием и валунами мощн. 2 м, подстилаемые твердопластичными синевато-серыми глинами. На глинте кембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

400. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna Polütehnikumi juurdeehitus. Uurimistööde aruanne [Пристройка Таллинского политехникума. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке под культурным слоем мощн. 1,8 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 1—2,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

401. Мааринг, Х. — Maaring, H. Lasnamäe tööstusrajooni planeerimise projekt. Uurimistööde aruanne [Проект планировки промышленного района Ласнамяэ. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Глуб. залегания известняков среднего ордовика 0,5—1,5 м, местами 3 м. На известняках встречена локальная морена мощн. до 1,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

402. Мааринг, Х. — Maaring, H. VK trusti tootmisbaas. Uurimistööde aruanne [Производственная база треста ВК (водоснабжения и канализации). Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают морские пылеватые пески мощн. 1—4 м, подстилаемые комплексом текучих супесей, суглинков и глин мощн. 6—7 м. Ниже следуют плотные супеси. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.222

403. Мааринг, Х. — Maaring, H. «Elektromontaaži» tootmisbaas Tartus. Uurimistööde aruanne [Производственная база «Электромонтаж» в Тарту. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми песками мощн. до 1 м, подстилаемыми моренными супесями. Глуб. грунт. воды 0,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

404. Мааринг, Х. — Maaring, H. SKV tootmishoone. Uurimistööde aruanne [Проивзодственное здание ЦСУ. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн.

1,5—3 м залегают моренные суглинки, подстилаемые диктионемовыми сланцами и песчаниками. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

405. Маарянг, Х. — Maaring, H. «Esttorgodežda» tööstuskaupade ladu ja kontor. Uurimistööde aruanne [Промтоварный склад и контора «Эстторгодежда». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 7,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 0,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

406. Маарянг, Х. Завод в Копли. Электроснабжение. Отчет по изысканиям. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают песчано-гравелисто-галечные отложения, подстилаемые с глуб. около 1 м кембрийскими песчаниками. Глуб. грунт. воды 0,2—1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

407. Маарянг, Х. — Maaring, H. Tallinna ehituskeraamika tehase raudtee rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция железной дороги Таллинского завода строительной керамики. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На трассе под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские глины, супеси и пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

408. Маарянг, Х. — Maaring, H. Tallinna farmatseutilise tehase rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Таллинского фармацевтического завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками с прослоями легких супесей. Местами на глуб. 1—1,5 м залегает торф. Глуб. грунт. вод 0,8—1,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

409. Маарянг, Х. — Maaring, H. Tallinna põlevkivibaasi rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Таллинской базы горючего сланца. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1 м встречены морские супеси и суглинки, пройденные до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. воды 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

410. Маарянг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. jahukombinaadi remontmehhaanika töökoda. Uurimistööde aruanne [Ремонтно-механическая мастерская мукомольного комбината им. В. Кингисеппа. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. около 2 м залегают пылеватые пески и легкие пылеватые текучие супеси. Глуб. грунт. воды 1—1,4 м. Вода обладает слабой сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

411. Маарянг, Х. — Maaring, H. Remondi- ja mehhaanikatehas «Progress». Uurimistööde aruanne [Ремонтно-механический завод

«Прогресс». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. до 1,7 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,8—2,7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

412. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna keemiakombinaat. Nitrotsehhi välis-soojusvõrk. Uurimistööde aruanne [Таллинский Химкомбинат. Наружная теплосеть нитроцеха. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен до разведанной глуб. (3 м) пылеватыми песками и мягкопластично-текучими супесями и глинами. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

413. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna Ekskavaatoritehas. Korpused nr. 5 ja 6-a. Uurimistööde aruanne [Таллинский экскаваторный завод. Корпусы № 5 и № 6а. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески мощн. 1,7 м, подстилаемые комплексом супесчано-глинистых отложений, пройденным до глуб. 18 м. Глуб. грунт. воды 0,3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.213

414. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna juveelitehas. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский ювелирный завод. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески. На глуб. 6 м встречены нижнекембрийские песчаники. Глуб. грунт. воды 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.224

415. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tartu asfalt-betoonitehas. Uurimistööde aruanne [Тартуский асфальто-бетонный завод. Отчет по изысканиям]. 10 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной. Местами на глуб. около 4 м залегают флювиогляциальные мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 5,8 м. Глуб. грунт. воды 0,2—3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.224

416. Мааринг, Х. — Maaring, H. Trust «Santehmontaaž». Atsetüleenijaam. Uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям. Трест «Сантехмонтаж». Ацетиленовая станция]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен локальной мореной, подстилаемой на глуб. 0,5—1,5 м среднеордовикскими мергелистыми известняками. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

417. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna ekskavaatoritehas. Insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский экскаваторный завод. Инженерно-геологический отчет]. 10 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (до 1,4 м) залегают морские, мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 1—1,5 м, подстилаемые комплексом текучих супесей, суглинков и глин мощн. до 12 м. Ниже залегают плотные супеси и пески. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Граф. — 11. *Х. М.*

УДК 624.131.2

418. Макарова, Ф. Технический отчет об инженерных изысканиях на площадке строительства ОФ при шахте № 7 треста «Эстонсланец». 13 стр., 7 стр. текст. прил., граф. — 5. (Гипрошахт), 1961. О-35-IV.

УДК 624.131.253

419. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajooni TSN TK ehitus-remontkontori tootmisbaasi maa-alal teostatud geodeetiliste mõõdistamiste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим измерениям и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории производственной базы Строительно-ремонтной конторы ИК СДТ Кингисеппского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта в г. Кингисеппе. На участке залегают моренные суглинки мощн. 0,5 м, подстилаемые мергелистыми известняками. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

420. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa linna turu maa-alal teostatud geodeetiliste mõõdistamiste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим измерениям и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории рынка города Кингисеппа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XVIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке под слоем морены мощн. 0,2—0,7 м залегают разрушенные известняки. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

421. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Härjapea tn. (Sõle—Heina) geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям в г. Таллине по ул. Хярьяпэа (Сыле—Хейна)]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелко- и крупнозернистыми песками, перекрытыми культурным слоем мощн. до 2,5 м. Местами на глуб. 0,5 м залегают глины. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

422. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra rajooni Kaansoo 7-kl. kooli maa-alal teostatud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории 7-кл. школы в Каансоо Вяндраского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые супеси и суглинки мощн. 2,3—3,7 м, подстилаемые глинами. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

423. Мальдре, Х. — Maldre, H. Sangaste Turismibaasi territooriumil teostatud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям,

проведенным на территории Туристской базы в Сангасте]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные суглинки-супеси, пройденные до глуб. 1—2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

424. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide linnas Järvekülgi tänaval teostatud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на улице Ярвекюльги города Пайде]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегает морена. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

425. Мальдре, Х. — Maldre, H. Haapsalu linna sanatoorse internaatkooli maa-alal teostatud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, произведенным на территории санаторной школы-интерната г. Хаапсалу]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 1 м и мореной. Местами встречены песчано-гравийные отложения. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

426. Мальдре, Х. — Maldre, H. Suure-Jaani Hariduse tän. Vesivarustuse trassil teostatud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на трассе водопровода по ул. Харидузе в Сууре-Яани]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На трассах под культурным слоем мощн. до 1 м залегают супеси и пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

427. Мальдре, Х. — Maldre, H. Abja rajooni Kanaküla savi leiukohas teostatud geoloogiliste otsimistööde aruanne [Отчет по геологическим поискам, проведенным на месторождении глины Канакюла Абьяского района]. 13 стр., 13 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. М-ние сложено озерно-ледниковыми глинами. Мощн. полезного пласта глин 0,9—5,5 м. Запасы подсчитаны по кат. C_2. Глины пригодны для кирпичного производства. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.253

428. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa linna kanalisatsiooni trasside uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассах канализации города Кингисеппа]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегает морена мощн. 0,2—1,7 м, подстилаемая известняками. Местами встречаются на морене озерно-ледниковые глины мощн. 0,3—1,2 м. Глуб. грунт. вод 0,3—2,0 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

429. Мальдре, Х. — Maldre, H. Rapla, Tallinna mnt. insener-

geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по Таллинскому шоссе в Рапла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегают моренные суглинки мощн. 2,4 м, подстилаемые известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

430. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra rajooni Eidapere 7-kl. kooli maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории 7-кл. школы в Эйдапере Вяндраского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески, местами гравий. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

431. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Metsa tn. 62-a insener-geodeetiliste ja -geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим и -геодезическим изысканиям, Таллин, ул. Метса, 62-а]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают разнозернистые и пылеватые флювиогляциальные пески, пройденные на глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 5—6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

432. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinnas Veduri tänaval teostatud insener-geoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в Таллине по ул. Ведури]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают мелкозернистые, водонасыщенные аллювиальные пески мощн. 1,2—2,5 м, подстилаемые среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.22

433. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra alevi Puhkepargis teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в парке отдыха поселка Вяндра]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены ледниковыми супесями и глинами. Местами на глуб. около 2 м залегают силурийские известняки. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

434. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa linna veetorni alusmüüride avamisel teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на вскрытии фундамента водонапорной башни г. Кингисеппа]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,8—1,7 м залегают моренные супеси небольшой мощности, подстилаемые верхнесилурийскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

435. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra kohaliku majanduskombinaadi saeveski maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, прове-

денным на территории мельницы Комбината местного хозяйства в Вяндра]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены мореной мощн. до 2 м, подстилаемой нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. воды 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222:624.131.253

436. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra uuel kalmistul teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории нового кладбища в Вяндра]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными среднезернистыми песками с валунами мощн. 0,2—0,8 м, подстилаемыми моренными супесями мощн. 0,5—2 м и нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

437. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vändra kohaliku majanduskombinaadi segatsehhi maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории смешанного цеха комбината местного хозяйства в Вяндра]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает моренная супесь мощн. 1—2,3 м, подстилаемая нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 550.84:552.12

438. Мальдре, Я., Мальдре, Х. Промежуточный отчет по теме «Геохимическая характеристика редких и рассеянных элементов литолого-стратиграфических комплексов палеозойских отложений северной и средней Эстонии». 157 стр., 141 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35.

Работа УГЭ. В коренных породах из определяемых 22 элементов спектральным анализом обнаружены 17 элементов из группы редких и рассеянных: свинец, медь, цинк, кадмий, мышьяк, никель, молибден, марганец, барий, галлий, хром, титан, кобальт, ванадий, германий, бериллий и олово. Очень низкое содержание редких и рассеянных элементов характерно для карбонатных пород, за исключением бария. Наиболее богатым по содержанию редких и рассеянных элементов являются м-ние фосфоритов Сака и северо-западная Эстония, где диктионемовые сланцы обогащены ванадием. Из отдельных элементов наиболее часто в количестве, превышающем кларковое содержание, встречается галлий. Исследуемые редкие и рассеянные элементы в современных условиях пром. значения не имеют. Граф. — 13. Библ. — 67 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

439. Метс, Р. — Mets, R. Põlula savimaardla detailse geoloogilise luure aruanne [Отчет о результатах детальной разведки на месторождении кирпичных глин Пылула]. 38 стр., 70 стр. текст. прил. (ТГФ, ХПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-IX.

Работа УГЭ в Раквереском р-не. Пром. толща м-ния представлена ленточными глинами четв. возраста средней мощн. 5,8 м. Мощн. вскрыши около 1 м. Глины подстилаются мореной и мергелистыми известняками среднего ордовика. Глуб. грунт. вод 2—8,5 м. По лабораторным данным глина пригодна для производства строительного кир-

пича. Горнотехнические и гидрогеол. условия м-ния благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1 и C_2. Граф. — 5. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.4

440. Метс, Р. — Mets, R. Aruanne ookrimaardlate otsimistööde tulemustest Keila ja Harju rajoonis ning Kroodi ookrimaardla detailsest uurimisest [Отчет о результатах поисков на охры в Кейласком и Харьюском районах и о детальной разведке месторождения охры Крооди]. 33 стр., 60 стр. текст. прил. (ТГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-I, II, VII.

Работа УГЭ. Обследованы шесть участков, однако охроподобные отложения на них ввиду незначительной мощн. до 0,08 м и малой площади распространения пром. интереса не представляют. На м-нии Крооди полезный слой мощн. до 0,4 м представлен охрами желтовато-бурого, бурого или красноватого цветов. Вскрыша м-ния представлена почвенно-растительным слоем. Подстилающими породами являются пески, торф или небольшие прослойки лимонита. По лабораторным данным охра соответствует техническим требованиям. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 5. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

441. Метс, У. — Mets, U. Tartu RTK Alatskivi kaupluse sidumisproekti koostamisel teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для составления проекта привязки Алатскивиского магазина Тартуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

442. Метс, У. — Mets, U. Kohtla-Järve RTK turupaviljonide ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке рыночных павильонов Кохтла-Ярвеского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем мощн. 1 м залегает слой хорошо разложившегося торфа, подстилаемый на глуб. 2—2,5 м известняками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

443. Метс, У. — Mets, U. Väike-Maarja RTK Assamalla kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Ассамаллаского магазина Вяйке-Маарьяского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

444. Метс, У. — Mets, U. Tartu kaubandusvalitsuse pesumaja rekonstrueerimise projekti koostamise puhul endise Jaamamõisa territooriumil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории бывшей Яамамыйза в связи с составлением проекта реконструкции прачечной Тартуского управления торговли]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, перекрытыми почти повсеместно культурным слоем мощн. 1—1,5 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

445. Метс, У. — Mets, U. Pärnu RTK Kabli kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Каблиского магазина Пярнуского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты мелкозернистыми и пылеватыми песками с прослоями гравия. Глуб. грунт. вод 1,2—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

446. Метс, У. — Mets, U. Võru RTK Nöörima kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Нёэримаского магазина-столовой Выруского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен тяжелыми супесями с прослоями и гнездами суглинков. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

447. Метс, У. — Mets, U. Valga RTK toiduainete kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории продуктового магазина Валгаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в г. Валга. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками с обломками песчаника. Глуб. грунт. вод 1,7—2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

448. Метс, У., Паютээ, Х. — Mets, U., Pajutee, H. Tartu RTK Lemmatsi kaupluse sidumisprojekti koostamisel teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для составления проекта привязки Лемматсиского магазина Тартуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

449. Метс, У., Сильдник, Э. — Mets, U., Sildnik, E. ETKVL kaubandusliku keskbaasi elamu sidumise puhul Koskla tn. 10 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с привязкой жилдома по ул. Коскла, 10 Центральной торговой базы ЭРСПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 2,3—3,5 м текучими супесями, местами глинами. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

450. Метс, У., Сильдник, Э. — Mets, U., Sildnik, E. ETKVL EV tootmisbaasi nr. 2 territooriumil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории ЭР производственной базы № 2 ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, подстилаемые на глуб. 3,7 м известняками. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

451. Метсланг, М. — Metslang, M. Lehtse turbatööstus. Tüüpelamu (8 kort.) Nr. 1-317-IL sidumine. Uurimistööde aruanne [Торфопредприятие в Лехтсе. Привязка типового жилого дома (8 квартир) № 1-317-1L. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. O-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские сильно трещиноватые известняки залегают на глуб. 0,8 м. Они перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

452. Миксон, А. — Miksson, A. Selja võitööstus. Katlamaja ja abiruumide rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Маслозавод в Селья. Реконструкция котельной и вспомогательных помещений. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. O-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. около 4 м. Глуб. грунт. вод 5—6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

453. Миронюк, Е. Локсаский судоремонтный завод. Технический отчет о произеденных изысканиях на участке подподной стенки слипа, подкрановых путей и трансформаторной подстанции, по разделам топографии и инженерной геологии (под рабочие чертежи). 13 стр., 13 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1961. O-35-II.

Работа Ленморниипроекта. Четв. отложения, пройденные местами до глуб. 12 м, представлены (сверху) морскими пылеватыми, мелко- и среднезернистыми песками мощн. до 2,4 м, флювиогляциальными песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала мощн. до 1,2 м и моренными супесями и суглинками с большим содержанием гравийно-галечного материала и валунов мощн. 1—6 м. В северной части участка встречаются ленточные глины. Грунт. воды залегают на глуб. 0,5—2 м, приуроченные к флювиогляциальным и морским пескам. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 14. *И. Х.*

УДК 624.131.212

454. Миронюк, Е. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке столовой завода по разделам топографии и инженерной геологии (под рабочие чертежи). 14 стр., 5 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1961. O-35-II.

Работа Ленморниипроекта в пос. Локса. Четв. отложения представлены позднеледниковыми флювиогляциальными средне- и крупнозернистыми, местами пылеватыми песками мощн. 1,0—3,4 м, которые подстилаются межледниковыми ленточными глинами мощн. до 7,4 м. Глуб. грунт. вод 0,4—0,7 м. Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 551.733.11

455. Мююрисепп, К. — Müürisepp, K. Diktüoneema-kilda (türisalu kihistiku) geoloogia Eestis [Геология диктионемового сланца (тюрисалуской пачки) в Эстонской ССР]. 26 стр., 28 стр. текст. прил. [ТГФ, ИГЭ], 1961. O-35.

Работа ИГЭ. Рассматривается геол. строение верхней части пакерортского горизонта-тюрисалуской пачки, состоящей, главным образом, из битуминозного глинистого сланца [диктионемовый сланец]. Более детально описаны, так называемые, губковые слои и диктионемовые

брекчии. На основании нового материала уточняется вопрос генезиса диктионемового сланца и палеогеографическая обстановка во время его образования. Фото — 28. Библ. — 10 назв. *И. Х.*

УДК 553.042

455а. Мююрисепп, К. — Müürisepp, K. Eesti NSV maavarade kasutamise perspektiividest [О перспективах использования полезных ископаемых]. В кн: Тезисы докладов на совещании, посвященном XXII съезду КПСС, в Таллине в декабре 1961 г. Таллин, 1961, стр. 16—17. О-34, О-35.

УДК 552.512

456. Мююрисепп, К. — Müürisepp, K. Konglomeraadikihist Kunda karjääri sinisavis [О слое конгломерата в синей глине Кундаского карьера]. 9 стр. [Центральный архив АН ЭССР], 1961. О-35-III.

Работа ИГЭ. На неровной поверхности «синих глин» [лонтаваской свиты нижнего кембрия] обнаружен прерывающийся слой конгломерата их плоских алевритовых галек общей мощн. до 20 см. *К. М.*

УДК 624.131.253

457. Нийн, А. — Niin, A. ENSV RMN ehitusmaterjalide tööstuse valitsuse paekivitoodete tehas. Paekivi ümbertöötlemise tsehh ja remontmehhanika töökoda. Uurimistööde aruanne [Завод известняковых изделий Управления промышленности стройматериалов СНХ ЭССР. Цех обработки известняка и ремонтно-механическая мастерская. Отчет по изысканиям]. 3 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта у карьера Вяо. Участок сложен известняками среднего ордовика. Глуб. грунт. вод 0,35 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

458. Нийн, А. — Niin, A. «Tartu röntgen». Rekonstruktsioon endise põllutöömasinate tehase baasil. Uurimistööde aruanne [Завод «Тарту рентген». Реконструкция на базе бывшего завода сельскохозяйственных машин]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в Тарту. Участок сложен флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

459. Нийн, А. — Niin, A. Kingissepa ehitusjaoskonna tootmisbaas. Uurimistööde aruanne [Производственная база Кингисеппского стройучастка. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,8—2,8 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

460. Нийн, А. — Niin, A. Kuressaare jahu- ja leivakombinaadi veski rekonstrueerimine leivatööstuseks. Uurimistööde aruanne [Реконструкция мельницы Курессааресского хлебокомбината. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты слоем ледниковых суглинков, местами глин. Глуб. грунт. вод 0,8—1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

461. Нийн, А. — Niin, A. Tartu autoremonditehas nr. 3. Furgoonide tsehh Ropkas. Uurimistööde aruanne [Тартуский авторемонтный

завод № 3. Цех фургонов в Ропка. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси, иногда пески, пройденные до глуб. около 10 м. Местами с поверхности встречен торф мощн. 0,5—1,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5—1,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.21

462. Нирги, Л. — Nirgi, L. Toila Kalakonservikombinaat. Heitvete puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Рыбоконсервный комбинат в Тойла. Очистные сооружения канализации. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегает суглинистая морена, местами пески или же локальная морена. Глуб. грунт. воды 0,5—3 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

463. Нитов, А. — Nitov, A. Aruanne Klooga rannas autode parkimisplatsi täiendavate geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по дополнительным геологическим изысканиям на площадке для автомашин в Клоога-Ранд]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1961. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегают флювиогляциальные пески в основном мелкозернистые, пройденные до глуб. 4,2 м. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

464. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания. г. Таллин, Ласнамяэ, ул. Ласнамяэ, Азундузе, Палласти. 15 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен в р-не бывших известняковых карьеров. Глуб. залегания известняков, перекрытых насыпным слоем, 0,1—9 м. Глуб. грунт. воды около 3—5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Приведены результаты компрессионных испытаний культурного слоя (сланцевой золы). Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.213

465. Нитский, Э. — Nitski, E. Elamukvartal nr. 11 Lillekülas, Sõpruse pst., Tulika ja Koskla tänava vahelisel maa-alal. Insener-geoloogilised uurimused [Жилквартал № 11 в Лиллекюла, между улицами Сыпрузе пуйестээ, Тулика и Коскла. Инженерно-геологические изыскания]. 13 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают морские, преимущественно пылеватые пески (около 1—2 м), ленточные текучие глины и с глуб. 3—9,5 м — моренные супеси. Грунт. вода встречена на поверхности. Определены физ.-мех. свойства ленточных глин и моренных супесей. Граф. — 9. *Х. М.*

УДК 624.131.253

466. Нитский, Э. — Nitski, E. Tamsalu 90-kohaline lastepäevakodu. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для детсада-яслей на 90 мест в Тамсалу]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

467. Нитский, Э. — Nitski, E. Maardu ehitustrusti ühiselamu. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания

для общежития стройтреста «Маарду»]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта в г. Кейла. На глуб. около 1 м залегают известняки. Они перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

468. Нитский, Э. — Nitski, E. Tapa linnas Ambla ja 21. juuni tn. vahel tehtud insener-geoloogilised uurimistööd keskkooli jaoks 1040 õpilasele. [Инженерно-геологические изыскания для средней школы на 1040 учащихся между ул. Амбла и ул. 21-го июня в г. Тапа]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 0,7—1,7 м, перекрыты моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.31

469. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания к генплану пос. Ярваканди. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Под слоем торфа мощн. до 1,5 м залегают моренные песчано-глинистые отложения, пройденные до глуб. 1,7 м. Глуб. грунт. воды около 0,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

470. Нитский, Э. — Nitski, E. Vabariiklik teadusliku uurimise sanitaar-keemiline laboratoorium Tallinnas Paldiski mnt. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории Республиканской научно-исследовательской санитарно-химической лаборатории по ул. Пальдиски маантээ в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. около 3—4 м, подстилаемые комплексом текучих ленточных глин и пылеватых супесей текучей консистенции мощн. 1—3,5 м. Ниже следуют снова пылеватые пески. Глуб. грунт. воды 1,5—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

471. Нитский, Э. — Nitski, E. Vabaõhumuuseumi territooriumil ületoodava vesiveski ehitusplatsi insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке водяной мельницы, переводимой на территорию Музея крестьянского быта]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Песчаники, залегающие на глуб. около 1—1,5 м, перекрыты пылеватыми песками. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. и фильтрационные свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

472. Нитский, Э. — Nitski, E. Tuukri tn. ülepumpamise jaama insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории станции перекачки по ул. Туукри]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

473. Нитский, Э. — Nitski, E. Mustamäe elamurajooni I mikrorajooni III ja IV kvartali insener-geoloogilised uurimistööd [Инженер-

но-геологические изыскания на территории III и IV кварталов I микрорайона жилмассива Мустамяэ в г. Таллине]. 10 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения до пройденной глуб. (6 м) представлены мелкозернистыми и пылеватыми песками литоринового моря и флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Глуб. грунт. воды 0—1 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *Х. М.*

УДК 624.131.253

474. Нитский, Э. — Nitski, E. Mõisamaa invaliididekodu kanalisatsiooni trass. Insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации дома инвалидов в Мыйзамаа]. 5 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 1,3—2,3 м залегают известняки, покрытые локальной мореной и моренными супесями. Местами на морене встречены ленточные глины. Глуб. грунт. воды 1—1,5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.212

475. Нитский, Э. — Nitski, E. Sõpruse puiestee trass Tallinnas. Insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания по трассе Сыпрузе пуйестээ в г. Таллине]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения до пройденной глуб. (2,5—3 м) представлены в основном флювиогляциальными и морскими песками, на которых местами залегает торф мощн. до 1,5—2 м. Глуб. грунт. воды 0—1,5 м. Вода обладает общекислотной и сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

476—477. Нитский, Э. — Nitski, E. Tallinnas, Lillekülas Vuti tänava veetorustiku insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания по трассе водопровода по ул. Вути в Лиллекюла, г. Таллин]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под морскими пылеватыми песками на глуб. около 2—2,5 м залегают ленточные глины. Глуб. грунт. вод 0,3—0,8 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

478. Нитский, Э. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на стройплощадке южного района № 1 Соцгорода гор. Кохтла-Ярве. 24 стр., 4 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка расположена на отработанном подземными выработками шахтном поле. Глуб. подземных выработок 14,5—17 м. Четв. отложения мощн. 0—3,2 м представлены супесчаной-суглинистой мореной, перекрытой местами маломощными линзами гравелистого песка и галечника. Под мореной залегают среднеордовикские известняками. В низах кукрузеского горинта и находился выработанный пласт горючих сланцев. В пределах застраиваемой площади на поверхности земли не заметно каких-либо просадочных явлений, вызванных оседанием кровли очистных лав. Но вдоль главных откаточных и панельных штреков ясно видны трещины разлома, выходящие на поверхность земли и мульды оседания отдельных участков. Поэтому не рекомендуется застраивать полосы шириной 40 м над этими штреками. Остальную территорию можно застраивать 2—3 этаж-

ными зданиями, без применения особых конструктивных мероприятий, но при условии, если длина зданий не будет превышать 30—40 м. Граф. — 4. Библ. — 15 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

479. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Võru toorlinavabrik. Katlamaja rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Выруский льнокомбинат. Реконструкция котельной. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен твердопластичными моренными суглинками. Глуб. грунт. воды 1,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

480. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Haapsalu rajooni TSN TK kohalik majanduskombinaat. Kiltsi värvimistöökoda. Uurimistööde aruanne [Комбинат местного хозяйства ИК СДТ Хаапсалуского района. Кильтсиская красильная фабрика. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

481. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kombinaat «Järvakandi tehased», puidutsehh. Uurimistööde aruanne [Комбинат «Ярваканди техазед». Деревообрабатывающий цех. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,6 м залегает разложившийся торф мощн. 0,3—1,2 м, подстилаемый супесчаной мореной. Глуб. грунт. воды 1—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

482. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kombinaat «Järvakandi tehased», puitkiudplaatide tehas. Uurimistööde aruanne [Комбинат «Ярваканди техазед». Завод древесно-волокнистых плит. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен песчано-гравийными отложениями мощн. до 1,5 м, подстилаемыми суглинистой мореной. Глуб. грунт. воды менее 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

483. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. P/v Kombinaat «Balti manufaktuur». Kiudainete mehhaanilise tehnoloogia laboratoorium. Uurimistööde aruanne [Лаборатория механической технологии волокнистых материалов при х/б комбинате «Балтийская мануфактура». Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегает комплекс песчано-глинистых морских отложений, пройденный до глуб. 3,5—7 м. Местами кембрийские глины встречены на глуб. 3,5—4,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

484. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu metsakombinaat. Tööstusterritooriumi Tööstuse t. 23/25 insenervõrgud. Uurimistööde aruanne [Лесокомбинат в Пярну. Промплощадка на ул. Тёэстусе 23/25. Инженерные сети. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем залегают пылеватые водонасыщенные пески мощн. 1,5—3 м, подстилаемые текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,8—2 м и зависит от уровня воды в р. Пярну. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

485. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35 kV EÜL Läätsa-Kihelkonna ja 35/10 kV alajaamad Läätsa ja Kihelkonna. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Ляэтса-Кихельконна и подстанции 35/10 кв Ляэтса и Кихельконна. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен песчано-гравийными отложениями и моренной супесью, пройденными до глуб. 3,5 м. На отдельных участках встречен торф мощн. 0,5—3 м. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

486. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Narva mööblivabrik. Pehme mööbli tsehh. Uurimistööde aruanne [Нарвская мебельная фабрика. Цех мягкой мебели]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, перекрытыми культурным слоем мощн. 0,7—1,5 м. Глуб. грунт. вод 0,3—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

487. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Paide teedemasinate tehas. Peakorpus ja admin.-elutarbeline hoone. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Пайдеский завод дорожных машин. Главный корпус и административно-бытовое здание. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 2,5—4 м, перекрыты мореной. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

488. Ноормяги, Э. Подсобный комплекс зданий цементного завода «Пунане Кунда». Отчет по изысканиям. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта в г. Кунда. На участке под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские мелкозернистые пески мощн. до 2 м, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. воды 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.224

489. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tartu puidutöökoja rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Тарту. Реконструкция деревообделочного цеха. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,7 м залегает морена, подстилаемая на глуб. 2,4—4 м девонскими песчаниками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

490. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Võru remondi-ehitusvalitsuse tootmisbaas. Uurimistööde aruanne [Производственная база Выруского ремонтно-строительного управления. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м. Глуб. грунт. воды 1—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

491. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tööstuskombinaat «Saare», poolbriketivabrik. Uurimistööde aruanne [Промкомбинат «Сааре». Фабрика полубрикета. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта на о. Сааремаа, с/с Кярла. Участок сложен моренными супесями, иногда песками и суглинками, пройденными до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. воды 0,2—1,8 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

492. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu Masinaehitustehas, tsehh nr. 2. Valutsehhi rekonstruktsioon. Uurimistöödė aruanne [Пярнуский машиностроительный завод, цех № 2. Реконструкция литейного цеха. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,7 м залегают морские мелкозернистые пески. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

493. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu Merekalasadam. Elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Пярнуский морской рыбной порт. Электроснабжение. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе электрокабеля под культурным слоем и песчано-гравийными отложениями мощн. до 1 м залегает текучая глина. Глуб. грунт. воды 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

494. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu kalakonservikombinaat. Uurimistööde aruanne [Пярнуский рыбоконсервный комбинат. Отчет по изысканиям]. 13 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегают аллювиальные пески мощн. 1—2 м, подстилаемыми текучими глинами и с глуб. 16 м — супесями. Глуб. грунт. воды 0—3 м. На берегу р. Пярну наблюдаются оползневые явления. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

495. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu kalakonservikombinaat. Jõekalda kindlustustööd. Uurimistööde aruanne [Пярнуский рыбоконсервный комбинат. Берегоукрепительные работы. Изыскания]. 11 стр., 8 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Изучались условия возникновения оползней на берегу р. Пярну. Берег реки сложен морскими пылеватыми водоносными песками мощн. 3—6 м, которые подстилаются текучими ленточными глинами мощн. 8—15 м. Ниже залегает гравелистая морена. Вертикальная амплитуда оползней 0,5—2,8 м. Образование оползней вызвано выдавливанием текучих глин в сторону реки под давлением песчаной толщи и возведенных на ней сооружений. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.213

496. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu Tehnikakutsekool. Uurimistööde aruanne [Пярнуское профессионально-техническое

училище. Изыскания]. 8 стр., 29 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. покров (20—25 м) представлен пылеватыми морскими песками (4—4,5 м), текучими глинами (10 м) и гляциальными отложениями — гравий и галечник. Коренными породами являются силурийские известняки. Приведены физ.-мех. свойства пылеватого песка и глины. Граф. — 14. *И. Х.*

УДК 624.131.21

497. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 110/35/10 kV rajoonialajaam «Mustvee» ja 110 kV EÜL. Uurimistööde aruanne [Районная подстанция «Муствээ» и линия электропередач. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают разнозернистые пески мощн. 0,5—1,5 м. Пески подстилаются супесями и суглинками с включением гравия и гальки. Глуб. грунт. вод 0,8—1,7 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

498. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tallinna ehitustrusti r/b detailide tehase rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция завода железобетонных изделий Таллинского стройтреста. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 0,6—1,8 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,7—1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

499. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Rakvere tärklise ja siirupi kombinaat. Tarvastu tsehhi kanalisatsiooni puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Раквереский крахмалопаточный комбинат. Очистные сооружения канализации цеха в Тарвасту. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают красные мелкозернистые пески. Глуб. грунт. воды 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

500. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu elektrivõrkude rekonstruktsioon. I ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Пярну. I очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем залегают морские пылеватые или мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 0,15—1,2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

501. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Põlva toorlinavabriku energiamajanduse rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Реконструкция энергетического хозяйства Пыльваской льнофабрики. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренной твердопластичной супесью, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. воды 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

502. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Trust «Tallinnstroi». Remontmehhaanika tehas. Metallkonstruktsioonide tsehh. Uurimistööde aru-

anne [Ремонтно-механический завод треста «Таллинстрой». Цех металлоконструкций. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен локальной мореной, подстилаемой на глуб. 0,5—1 м среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

503. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kohtla-Järve põlevkivitöötlemise kombinaat. Eesti NSV põlevkivitööstuse rajooni veevarustus. II ehitusjärjekorra uurimistööde aruanne [Сланцеперерабатывающий комбинат Кохтла-Ярве. Водоснабжение сланцевого промышленного района ЭССР. Отчет по изысканиям. II очередь строительства]. 16 стр., 14 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV, X.

Работа Эстпромпроекта. Исследования проводились на трассе III нити водопровода Консо—Кохтла-Ярве (отрезок Консо—Ахтме), на участке плотины р. Вазавере, на трассах канавы между оз. Пийрака и р. Вазавере и подъездной дороги к плотине Вазавере, на плотинах Ахвена—Кирьяку и Пагари—Йыуга и на некоторых участках строительства небольших мостов. Р-н работ расположен частично на моренной равнине, частично охватывает Куртнаское камовое поле с песчано-гравийными отложениями. Большие участки заболочены, мощн. торфа колеблется от 1 до 8 м. Под торфом встречены также мелкозернистые и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 0—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

504. Ноормяги, Э. Таллин, ул. Теллискиви, 61. Отчет по изысканиям. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Палеозойские песчаники, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты песком и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

505. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kohtla-Järve põlevkivitöötlemise kombinaat. ENSV põlevkivitööstuse rajooni veevarustus. Veejuhtme 3-nda niidi trass Ahtme II astme pumbamaja ja Kohtla-Järve vahel. Uurimistööde aruanne [Сланцеперерабатывающий комбинат Кохтла-Ярве. Водоснабжение сланцевого промышленного района ЭССР. Трасса водопровода III нити между насосной станции II ступени в Ахтме и Кохтла-Ярве. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV, О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. На известняках среднего ордовика залегают моренные суглинки и супеси мощн. 0,5 м — 2—3 м. В старых карьерах встречается культурный слой разного состава. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.222

506. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tartu bensiinijaam. Uurimistööde aruanne [Тартуская автозаправочная станция. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. воды 2—3,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

507. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tallinna kontrollmõõduriistade katsetehas (Merepuiestee 17). Insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский опытный завод контрольно-измерительных прибо-

ров (Мерепуйестээ, 17). Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен (сверху) культурным слоем мощн. 1—4 м, гравием и песком с органическими примесями мощн. до 2,5 м и пылеватыми песками и супесями, пройденными до глуб. около 11 м. Глуб. грунт. воды 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

508. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Ulila Turbatööstuse turbaisolatsioonplaatide tootmise vabrik. Uurimistööde aruanne [Торфопредприятие в Улила. Завод торфоизоляционных плит. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке под культурным слоем мощн. до 1 м залегают гравелистые пески мощн. 0,7 м, подстилаемые мореной. В пойме реки морена перекрыта торфом мощн. 2—2,6 м. Глуб. грунт. воды 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

509. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tsentraalkatlamaja Pärnu linaketramis- ja kudumisvabriku juures. Uurimistööde aruanne [Центральная котельная Пярнуской льнопрядильной и ткацкой фабрики. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 3—5 м, подстилаемые текучими глинами. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

510. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Narva leivakombinaadi mittealkohoolsete jookide tsehh. Uurimistööde aruanne [Цех безалкогольных напитков хлебокомбината в г. Нарве. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,4—1,3 м, перекрыты супесями с обломками известняка. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

511. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. ENSV RMN mat.-tehn. varust. ja turust. Valitsuse kergetööstuse toodete ja toorainete turustusevarustuse EV kontor. Kontorihoone rekonstruktsioon [Эстонская республиканская контора снабжения и сбыта изделий и сырья легкой промышленности Управления мат.-техн. снабжения и сбыта СНХ ЭССР]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,3 м залегают морские супеси с гравием. Глуб. грунт. вод 1 м. Вода агрессивная. Определена пластичность супесей. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

512. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu autotransportbaas nr. 20. Uurimistööde aruanne [Автотранспортная база № 20 в Тарту. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на склоне долины р. Эмайыги. Среднедевонские песчаники залегают на глуб. 3,5 м, местами глубже. Четв. отложения представлены сверху вниз: торфом (до 2,5 м), флювиогляциальными песками (до 1,75 м) и моренной супесью (пройденная мощн. около 8 м). Глуб. грунт. воды 0,5—2,6 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.2

513. Нугис, С. — Nugis, S. Aseri Tellisetehas. Ringsõidutee. Uurimistööde aruanne [Азериский кирпичный завод. Окружная дорога. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские синие глины, залегающие на глуб. 1,5—3 м, перекрыты морскими песчано-гравийными отложениями. В старых карьерах встречены насыпные грунты, пройденные до глуб. около 5 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.213

514. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu tootmisbaasi segusõlm. Uurimistööde aruanne [Бетонно-растворный узел Маардуской производственной базы. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта в Маарду. Диктионемовые сланцы, залегающие на глуб. 4,5—4,8 м, перекрыты мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

515. Нугис, С. — Nugis, S. Tehas «Silikaat». Mehhaniseeritud laadimispunkt Liiva rdtj. lähedal. Uurimistööde aruanne [Завод «Силикат». Механизированный погрузочный пункт около ж. д. ст. Лийва. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 3—4 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

516. Нугис, С. — Nugis, S. Ehitusmaterjalide tehas «Silikaat». Kummilinoleumi (reliini) tsehh. Uurimistööde aruanne [Завод стройматериалов «Силикат». Цех. релина. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 0,5—0,8 м, местами 7—8 м и флювиогляциальными мелко- и среднезернистыми песками, включающими местами прослой торфа мощн. 0,7 м. Глуб. грунт. вод 2,5—8 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.24

517. Нугис, С. — Nugis, S. Katlamaja Kalinini tänaval (Tallinn). Uurimistööde aruanne [Котельная по ул. Калинина (Таллин). Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты морскими песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

518. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu keemiakombinaat. Flotavabriku veevarustus. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Маардуский химкомбинат. Водоснабжение флотационной фабрики. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками (5,5 м), супесями (0,5 м) и текучими суглинками. Глуб. грунт. воды 0,8—2,4 м. Определены модули фильтрации пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

519. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu keemiakombinaat. Juurdesõidu raudtee ja kolmeröopalise raudtee likvideerimine. Uurimistööde aru-

anne [Маардуский химкомбинат. Ликвидация подъездной железной дороги и совмещенных железных дорог. Отчет по изысканиям]. 5 стр., граф. — 2. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

УДК 624.131.2

520. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu ehitustrusti masinalaenutuse baas ja varustustehniline kontor. Materjalide ladu. Uurimistööde aruanne [Машинопрокатная база и контора технического снабжения Маардуского стройтреста. Склад материалов. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Большая часть участка покрыта культурным слоем, пройденным до глуб. более 5 м. Местами под культурным слоем, а местами и с поверхности залегают гальки, пройденные на 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

521. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna ekskavaatoritehase Mõisaküla tsehh. Uurimistööde aruanne [Мыйзакюлаский цех Таллинского экскаваторного завода. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, перекрытыми культурным слоем мощн. 0,5—2 м. Местами на супесях лежит тонкая прослойка торфа. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

522. Нугис, С. Нефтебаза «Эстнефтеснабсбыта» в Кяркна. Отчет по изысканиям. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены моренной твердой и пластичной супесью, пройденной на 7 м. Определены ее физ.-мех. свойства. Глуб. грунт. вод 0,4—1,6 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

523. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu autotranspordibaasi nr. 20. profülaktoorium. Uurimistööde aruanne [Профилакторий Тартуской автотранспортной базы № 20. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—2 м залегают тонкие прослойки торфа и флювиогляциальных песков. Ниже следует моренная супесь, пройденная на 5,5 м. Глуб. грунт. воды 2—2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

524. Нугис, С. — Nugis, S. Rakvere tärklise ja siirupi tehase Kadrina tsehhi kanalisatsiooni puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Раквереский крахмало-паточный завод. Очистные сооружения канализации Кадринаского цеха. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными на 5,5 м. В пойме р. Лообу на глуб. 2 м встречена пластичная глина. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

525. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu elektrivõrkude rekonstruktsióon. I ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей в г. Тарту. I очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 1—5 м. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

526. Нугис, С. — Nugis, S. Kohtla-Järve elektrivõrkude rekonstruktsioon. Alajaam nr. 9. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей Кохтла-Ярве. Подстанция № 9. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки перекрыты моренной супесью мощн. около 0,5 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

527. Нугис, С. — Nugis, S. V. I. Lenini nim. põlevkivitöötlemise kombinaadi EÜL-de mastide pikendamine. Uurimistööde aruanne [Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина. Удлинение опор ЛЭП. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярве. Под слоем торфа (0,6 м) залегает прослойка флювиогляциального песка и ниже следуют ледниковые глины и суглинки. Глуб. грунт. вод 0,7—1,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

528. Нугис, С. — Nugis, S. Kohtla-Järve kesklainesaatja. Elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Средневолновый передатчик Кохтла-Ярве. Электроснабжение. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,3 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

529. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu autobussi- ja taksoautopark. Autobussijaam ja reisilaevade sadam. Uurimistööde aruanne [Тартуский автобусно-таксомоторный парк. Автобусная станция и речной вокзал. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на правом берегу р. Эмайыги. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 11—12 м, перекрыты флювиогляциальными суглинками (3,7 м), песчаным и супесчаным аллювием мощн. более 2 м, озерным илом (0,1—0,5 м) и торфом (0,9—1,5 м). С поверхности встречен культурный слой мощн. 2—3 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2,5 м. Вода обладает сульфатной и углекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

530. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu autoremonditehas nr. 3. Tehase rekonstrueerimine ja furgoonitsehh. Uurimistööde aruanne [Тартуский авторемонтный завод № 3. Реконструкция завода и цех фургорита. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают моренные плотные супеси мощн. до 2 м, подстилаемые флювиогляциальными пылеватыми плотными песками. Местами морена отсутствует. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

531. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu põllutöömasinate tehas. Me-

tallkonstruktsioonide tsehh. Uurimistööde aruanne [Тартуский завод сельскохозяйственных машин. Цех металлоконструкций. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками (0,2—0,4 м) и моренными супесями, пройденными до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. воды 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

532. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu ehitusmaterjalide tehas. Tsentraalkatlamaja. Uurimistööde aruanne [Тартуский завод строительных материалов. Центральная котельная. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроекта), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок, расположенный на пойме р. Эмайыги, сложен флювиогляциальными песками или супесями с прослоями гравия мощн. 1—1,6 м и моренными супесями, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. воды 0,0 м. Во время наводков возможно затопление участка водами р. Эмайыги. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

533. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu polütehnikum. Uurimistööde aruanne [Тартуский политехникум. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает моренная супесь (0,7—2,5 м), подстилаемая флювиогляциальными мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. свыше 16 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

534. Нугис, С. — Nugis, S. Ropka rajooni tehnoloogiline veevarustus. Uurimistööde aruanne [Технологическое водоснабжение района Ропка. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в Тарту. На участке, расположенном на пойме р. Эмайыги, под торфом с прослойками болотной извести на глуб. 1,3—3,2 м встречены аллювиальные пески и супеси (1—1,3 м), подстилаемые мореной, пройденной до глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 0,2—0,4 м. Вода агрессивная. Приведены многолетние данные уровней воды в р. Эмайыги. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

535. Нугис, С. — Nugis, S. Toila kalakonservikombinaat. Rakvere konservitsehh. Elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Тойлаский рыбоконсервный комбинат. Раквереский консервный цех. Электроснабжение. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2 м и более, перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

536. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu külmhoone transformaatoralajaam. Uurimistööde aruanne [Трансформаторная станция Тартуского холодильника. Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1,5 м) залегают твердопластичные моренные суглинки (1,25 м), ниже следуют флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

537. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu keemiakombinaat. Uurimistööde aruanne [Химкомбинат Маарду. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. На территории залегают в основном мелкозернистые пески. Местами на глуб. 0,3—1 м встречены песчаники и диктионемовые сланцы. Глуб. грунт. вод в долине Крооди 0,05—0,4 м. Вода обладает общекислотной и сульфатной агрессивностью. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24:624.131.212

538. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu keemiakombinaat. Tööstusterritooriumil teostatud insener-geoloogiliste tööde aruanne [Химкомбинат Маарду. Промплощадка. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Песчаники и диктионемовые сланцы палеозоя, залегающие на глуб. от 0,3 м до 5 м, перекрыты морскими пылеватыми песками с прослоями супесей и суглинков мощн. до 4,5 м и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1—3 м. Вода агрессивная. Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.21

539. Нугис, С. Целлюлозно-бумажный комбинат «Кехра». Реконструкция завода сульфатной целлюлозы. Отчет по изысканиям. 8 стр., 22 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена флювиогляциальными песками, а местами озерными песками и глинами мощн. 2 м, подстилаемыми мореной. Глуб. грунт. воды 0,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

540. Нугис, С. — Nugis, S. Trusti «Põlevkivigaasiehituse» materjalide keskladu. Uurimistööde aruanne [Центральный материальный склад треста «Газсланцестрой». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярве. На участке среднеордовикские известняки, мергели и горючие сланцы, залегающие на глуб. 0,5—1,3 м, перекрыты моренными глинами (0,4—0,8 м) и культурным слоем. Местами глины отсутствуют. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

541. Нугис, С. — Nugis, S. Kohtla. Autokummide remonditehas. Uurimistööde aruanne [Шиноремонтный завод г. Кохтла. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты пластичными глинами мощн. до 1 м, тонкой прослойкой торфа и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,9 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 553.611.2:691.4

542. Нымме, К. — Nõmme, K. Nortsu savimaardla detailse geoloogilise luure aruanne [Отчет о результатах геологоразведочных работ на месторождении глин Нортсу]. Подсчет запасов произведен по состоянию на 1 сентября 1961 г. 50 стр., 64 стр. текст. прил. (ТГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-III, IX.

Работа ГКЭ в Раквереском р-не. М-ние сложено ленточными глинами бурого или серого цвета с средней мощн. 1 м. Глины подстилаются сероватыми песками. По лабораторно-хим. анализам глины при-

годны для изготовления строительного кирпича. Кратко охарактеризованы также м-ния песков Пийра, Мыдрику, Ваэкюла и Куллаару. Запасы глин Нортсу подсчитаны по кат. А, В, и C_1. Граф. — 1. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

543. Нымме, К. — Nõmme, K. Vatku savimaardla detailse geoloogilise luure aruanne [Отчет о результатах детальной разведки месторождения кирпичных глин Ватку]. Подсчет запасов произведен по состоянию на ноябрь 1960 г. 31 стр., 42 стр. текст. прил. (ТГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-III.

Работа ГКЭ в Раквереском р-не. К м-нию Ватку I примыкает несколько маленьких м-ний: Ватку II, Ватку III, Хыбеда и м-ние песков Ватку. Пром. толща м-ний представлена ленточными глинами мощн. около 1,5 м. На м-нии песков Ватку мощн. пром. толщи 1,2 м. Вскрыша представлена лишь почвенно растительным слоем. Глины подстилаются сероватыми песками, содержащими напорную воду. По лабораторным исследованиям глины пригодны для производства строительного кирпича и других керамических изделий. Запасы подсчитаны по кат. В, C_1 и C_2. Граф. — 10. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

544. Нымме, К. — Nõmme, K. Paide rajooni Särevere savimaardla detailse geoloogilise luure aruanne [Отчет о результатах детальной разведки месторождения кирпичных глин Сяревере Пайдеского района]. Подсчет запасов произведен по состоянию на октябрь 1960 г. 28 стр., 54 стр. текст. прил. (ТГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-VIII.

Работа ГКЭ. Пром. толща представлена ленточными глинами мощн. в среднем 1,4 м, перекрытыми мелкозернистыми песками мощн. менее одного метра. Глины являются грубодисперсными полукислыми, умеренно пластичными с высоким содержанием красящих окислов. Они пригодны для производства строительного кирпича. Горнотехнические условия благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. В и C_1. Граф. — 6. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

545. Оберман, Н. Прибалтийский завод железобетонных изделий и конструкций [к стадии рабочих чертежей реконструкции завода]. Отчет об инженерно-геологических работах, произведенных в 1961 г. 12 стр., 6 стр. текст. прил. (ТЭП Л.О.), 1961. О-35-V.

Работа Теплоэлектропроекта в Нарве. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегает суглинистая морена мощн. 0—1,5 м, подстилаемая известняками и доломитами. Глуб. грунт. вод 0—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 17. *С. Н.*

УДК 624.131.213

546. Овчинников, Н., Сооме, И. — Ovtšinnikov, N., Soome, I. Tallinna tehnikakutsekool. Uurimistööde aruanne. Projektülesande staadium [Таллинское профессионально-техническое училище. Отчет изысканий. Стадия проектного задания]. 9 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстпромпроект), 1961, О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на погребенной долине (Тонди—Лиллекюла). Четв. отложения представлены морскими пылеватыми песками, подстилаемыми пластичными глинами. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 0,6—1,0 м. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.213

547. Пакри, А. — Pakri, A. Trusti «Gazslantsestroi» TVO Kukruse kaupluse rekonstruktsiooni puhul tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в стадии рабочих чертежей, проведенным в связи с реконструкцией ОРС Кукрузского магазина треста «Газсланцестрой»]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под слоем торфа или под культурным слоем на глуб. 0,5—1 м залегают мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

548. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi 4 korteriga elamute ehituskrundil nr. 341 ja 342 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке № 341 и 342 4-квартирных жилдомов Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты моренными суглинками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

549. Пакри, А. — Pakri, A. Viljandi rajooni tarbijate kooperatiivi Pahuvere 2 müügikohaga ja elukorteriga kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина в Пахувере Потребительского общества Вильяндиского района]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мореной, подстилаемой на глуб. 2 м песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

550. Пакри, А. — Pakri, A. Rakvere RTKL Võsu puhkekodu abihoone ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке подсобного помещения Вызуского дома отдыха Раквереского РСПО]. 7. стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 2,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

551. Пакри, А. — Pakri, A. Rapla RTK Keava kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Кеаваского магазина Раплаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками мощн. 1,6 м, подстилаемыми гравием. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

552. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Pärnu kalamajandi kalasuitsutamistsehhi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории рыбокоптильного теха Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими мелко-

зернистыми и пылеватыми песками, перекрытыми культурным слоем мощн. до 1 м. Местами на глуб. 3 м залегают текучие глины. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

553. Пакри, А., Лаан, М., Сильдник, Э. — Pakri, A., Laan, M., Sildnik, E. Tallinna toidukaubastu kaupluse «Viruvärav» rekonstruktsiooni puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с реконструкцией магазина «Вирувярав» Таллинского продторга]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под культурным слоем мощн. 4,5—6 м залегают супеси, местами суглинки. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

554. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. Tallinna toidukaubastu Mõigu kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке Мыйгуского магазина Таллинского продторга]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4 м, перекрыты слоем супесей. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — *С. Н.*

УДК 624.131.213

555. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. Võru RTKL kauplus-söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой Выруского РСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза в г. Выру. Участок сложен слабо разложившимся торфом, подстилаемыми на глуб. 1,3 м мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

556. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. Keila TK Klooga ranna müügipaviljoni ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке торгового павильона на пляже Клоога Кейлаского ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,8—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

557. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. ETKVL Audru karusloomakasvatuse vedelkütuse hoidla ja maanteesilla ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке хранилища жидкого топлива Аудруского звероводства ЭРСПО и моста через шоссе]. 13 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под слоем пылеватых аллювиальных песков на глуб. 1,7 м залегают морские текучие глины мощн. 1,8 м. Ниже следуют супеси мягкопластичной и текучей консистенции. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

558. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. Käsmu pioneerilaagri spordiväljaku maa-alal teostatud uurimistööde aru-

anne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории спортивной площадки Кясмуского пионерского лагеря]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 1,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

559. Пакри, А., Сильдник, Э. — Pakri, A., Sildnik, E. ETKVL Pärnu kalamajandi konservitööstuse krundil V.-Jõe tn. 9 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке консервного завода рыбного хозяйства Пярнуского ЭРСПО на ул. В.-Йые, 9]. 10 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. свыше 4 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 553.641+553.551.1:691.2

560—561. Пало, М., Петерсель, Л., Молчанова, А., Смагин, Н. Отчет о результатах геолого-поисковых работ на фосфориты, проведенных в 1958—1960 гг. в приглинтовой полосе между городами Таллин и Нарва. 171 стр., 683 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35-I, II, III, IV.

Работа ГКЭ. Поиски проводились методом профилей, ориентированных вкрест общего простирания пород. Среднее расстояние между профилями составляло 3 км. На каждом профиле было пробурено 3—4 скв. Оболовые песчаники в Эстонии, содержащие участками пром. концентрации створок оболоид (последние состоят из фосфорокислого кальция), залегают на размытой поверхности тискреской свиты кембрия. Они перекрыты диктионемовыми сланцами тюрисалуской пачки и карбонатной толщей ордовика. Были выявлены два новых пром. фосфоритоносных участка (Нарва и Тоолсе), а также уточнены геол. строение и запасы участка Тситре. Участок Нарва расположен в крайней восточной части поискового р-на у г. Нарвы между пос. Водава и Тулуксе. Промпласт средней мощн. 1,57 м содержит P_2O_5 10,44%. Мощн. вскрыши колеблется от 5 до 15 м. Участок Тоолсе расположен между реками Тоолсе и Кунда. Средняя мощн. фосфоритовой залежи здесь равна 1,7 м и содержание P_2O_5 — 8,85%. Мощн. вскрышных пород в среднем 20 м. Участок Тситре расположен на 35 км восточнее от эксплуатируемого м-ния Маарду. Он характеризуется наличием двух-трех обогащенных слоев, отделенных друг от друга прослоями песчаников. Запасы подсчитаны по наиболее выдержанному среднему слою мощн. в среднем 0,55 м. Вскрышные породы — известняки и доломиты ордовика пригодны по своим физ.-мех. свойствам для использования в качестве бутового камня и для изготовления щебня. Подсчеты зап. проведены по кат. C_1 и C_2. Граф. — 29. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

562. Пальгуева, Г. Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных в 1961 г. по ОФ шахты № 8 треста «Эстонсланец». 15 стр., 4 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1961. О-35-IV.

Работа Гипрошахта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками и моренными суглинками, подстилаемыми с глуб. 0,5—2 м известняками среднего ордовика. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.042:338.4

563. Пальмре, Х. Ресурсы сырья для минеральных удобрений,

их размещение и технико-экономическая оценка. (Фосфориты, глауконит, озерный мергель и известковый туф). 29 стр. (ИГЭ), 1961. О-35.

Работа ИГЭ составлена по фондовым и печатным материалам. Приведены данные о запасах наиболее крупных м-ний фосфорита (Иру, Маарду, Роотси-Каллавере, Юльгазе, Валкла, Тситре, Азери, Сака, Нарва, Тоолзе), глауконитового песчаника (Иру, Маарду, Азери), известкового туфа (Соомемяэ, Лаугесоо, Вазула) и озерного мергеля (Мелески, Тапа, Варангу). Библ. — 8 назв. *С. Н.*

УДК 550.84:552.54

564. Пальмре, Х., Иоханнес, Э. — Palmre, H., Johannes, E. Kesk- ja kirde-Eesti ordoviitsiumi ja siluri maagistunud dolomiitide ning lubjakivide geoloogilis-geokeemiline iseloomustus [Геолого-геохимическая характеристика оруденелых участков ордовикских и силурийских доломитов и известняков в центральной и северо-восточной части Эстонской ССР]. 50 стр., 45 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35.

Работа ИГЭ. На основе минералогического и спектрального исследования галенита, сфалерита и пирита выявлено, что в северо-восточной части Эстонии в р-не Вийвиконна распространяется среднетемпературное оруденение полиметаллов, в центральной части Эстонии в р-не р. Навести — в основном низкотемпературное. Рис. — 5. Черт. — 9. Библ. — 26 назв. *И. Х.*

УДК 551.8:528.94+551.49.08:528.94

565. Панов-Иванов, В., Дубрава, Л., Васильчнко, В. Геологическое строение и гидрогеологические условия бассейнов реки Пярну и озера Выртсъярв (отчет партии № 757, 1960 год, лист О-35-XIV). 150 стр., 596 стр. текст. прил. (ТГФ, 5 ГУ), 1961. О-35-XIV.

Работа 5 ГУ. По обнажениям и буровым скв. описаны отложения силура (поркуниский, юруский, тамсалуский, райккюлаский, адавереский, яниский и яагарахуский горизонты), среднего девона (пярнуский, наровский, арукюлаский и буртниекский горизонты) и четв. возраста. Мощн. четв. отложений 5—10 м, достигает в отдельных погребенных долинах (напр. у г. Тырва) 98 м. В северной части возвышенности Сакала и в древних долинах обнаружены морены и водно-ледниковые отложения днепровского яруса. Впервые выявлено наличие на рассматриваемой территории озерных отложений муравинского яруса (около г. Сууре-Яани). Морены немаского яруса залегают почти повсеместно. Выявлены также флювиогляциальные, озовые, зандровые (Сууре-Яани и Вейсъярв), камовые (к юго-востоку от пос. Нйуа, в долине р. Раудна и др.) и дельтовые отложения (устье древней долины Раудна). На Пярнуской и Выртсъярвеской низменностях распространены озерно-ледниковые пески и глины. Широко распространены аллювиальные и болотные отложения. Впервые в р-не проведены массовые поиски. Выявлена несколько повышенная радиоактивность в отложениях арукюлаского и буртниекского горизонтов, связанная с повышенным содержанием циркона в песчаниках указанных горизонтов. Кроме того повышенная радиоактивность в современных озерных отложениях, залегающих на песчаниках арукюлаского горизонта, объясняется тем, что озерные отложения образовались за счет размыва и последующего переотложения песчаников арукюлаского горизонтов.

Описано 16 водоносных горизонтов, условия их питания, дренажа и циркуляции воды, рассматривается минерализация воды, водообильность, дебит скв. и пригодность воды для питья и хозяйственных нужд. Граф. — 12. Рис. и фото — 80. Библ. — 58 назв. *И. Х.*

УДК 553.042

566. Паютээ, Х., Мардла, А. — Pajutee, H., Mardla, A. Aruanne Eesti NSV territooriumil asuvate ehitusmaterjalide karjääride kohta [Отчет о карьерах строительных материалов, расположенных на территории ЭССР]. 114 стр., 14 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-34, О-35.

Работа УГЭ. Дана краткая характеристика карьеров песка, глины, гравия, песчано-гравийной смеси, известняков и доломита. Приведены сведения о эксплуатации и ведомственной принадлежности каждого карьера. Граф. — 25. *С. Н.*

УДК 624.131.212

567. Пеетс, У. Автотранспортная база № 1. г. Таллин, район Мяннику. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными среднезернистыми песками, пройденными до глуб. около 6 м. Глуб. грунт. воды 0,7—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

568. Пеетс, У. — Peets, U. Autotransportbaas nr. 14. Uurimistööde aruanne [Автотранспортная база № 14. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под слоем торфа мощн. 0,6 м залегают водонасыщенные пески с прослоями текучих супесей и глин мощн. до 1,7 м. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.253

569. Пеетс, У. — Peets, U. Ambla võitööstus. Telliskorsten H 30 m. Uurimistööde aruanne [Амблаский маслозавод. Кирпичная дымовая труба высотой 30 м. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. воды 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

570. Пеетс, У. — Peets, U. Ahtme ehitusmaterjalide kombinaat. Liivakuivati. Uurimistööde aruanne [Комбинат строительных материалов в Ахтме. Пескосушилка. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 2—3 и более м. Они перекрыты мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

571. Пеетс, У. — Peets, U. Sonda lauatehas. Kilpuste tsehh. Uurimistööde aruanne [Лесозавод Сонда. Цех щитовых дверей. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки идавереского горизонта, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты флювиогляциальными песками с гравием и галькой. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

572. Пеетс, У. Линия электропередачи 6 кв для электроснабжения и линия телефонной связи жил. поселка «Кыргесоо» ордена Ленина х/б комбината «Кренгольмская мануфактура». Отчет по изысканиям. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. в среднем 1 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,1 м. *С. Н.*

УДК 624.131.222

573. Пеетс, У. Льноткацкая фабрика «Большевик». Отчет по изысканиям. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта в г. Мыйзакюла. Под культурным слоем мощн. до 1,8 м залегают моренные супеси, местами с прослоями песка, пройденные до глуб. свыше 6 м. Глуб. грунт. воды 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.224

574. Пеетс, У. — Peets, U. Alavere sild üle Jõelähtme jõe Perila—Jäneda maanteel. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Мост Алавере через реку Йыеляхтме на шоссе Перила—Янеда. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной. На дне реки встречен слой торфянистого ила мощн. 0,6 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.212

575. Пеетс, У. — Peets, U. Seli sild üle Keila jõe Hagudi—Angerja kohaliku tähtsusega teel. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Мост Сели через реку Кейла на дороге местного значения Хагуди—Ангерья. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Аллювиальные отложения, пройденные до глуб. 9 м, представлены пылеватыми, в верхней части илистыми песками и гравийно-галечными отложениями. Глуб. грунт. воды 0,2 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.2:624.131.224

576. Пеетс, У. — Peets, U. Paide teedemasinate tehase elektrimootorite tsehhi sild Türi-Allikul üle Pärnu jõe. Uurimistööde aruanne [Мост на территории цеха электромоторов Пайдеского завода дорожных машин через реку Пярну в Тюри-Аллику. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем залегает супесчаная и суглинистая морена. Глуб. грунт. воды 1,5—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

577. Пеетс, У. Нарвская нефтебаза «Эстнефтеснабсбыта». Отчет по изысканиям. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7—2,5 м, перекрыты ледниковыми супесями, суглинками и глинами. Местами встречается локальная морена. Глуб. грунт. воды 0—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21:624.131.253

578. Пеетс, У. — Peets, U. Põlevkivi teadusliku uurimise instituut Kohtla-Järvel, III korruse pealeehitus. Uurimistööde aruanne [Научно-исследовательский институт сланцев в г. Кохтла-Ярве. Надстройка III этажа. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем на глуб. 3,3—3,6 м залегает известняк. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213:551.312.2

579. Пеетс, У. Пярну маантээ № 141/143. Отчет по изысканиям. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,8—2,4 м, перекрыты морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками и торфом мощн. 0,2—1,8 м. Глуб. грунт. воды 0—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

580. Пеетс, У. — Peets, U. «Energoremondi» tootmisbaas. Uuri-mistööde aruanne [Производственная база «Энергоремонта». Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены морскими песками (0,6 м), супесями (3 м), глинами (1,4 м) и суглинками. Глуб. грунт. воды около 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.21

581. Пеетс, У. — Peets, U. ENSV Pimedate ühingu Tallinna õppe- ja tootmiskombinaadi tootmishoone. Uurimistööde aruanne [Производственное здание Таллинского учебно-производственного комбината Общества слепых ЭССР. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 12 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (0,3—2,4 м) залегают пылеватые, мелко- и разнозернистые пески, местами супеси. На отдельных участках под культурным слоем залегают тонкие прослойки торфа. Глуб. грунт. воды 0,15—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

582. Пеетс, У. — Peets, U. Põltsamaa võitööstuse piimasuhkru tsehh. Uurimistööde aruanne [Пыльтсамааский маслозавод. Цех молочного сахара. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—2 м, перекрыты локальной мореной (0,4—1,5 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

583. Пеетс, У. — Peets, U. Tartu elevaatori laiendus. Uurimistööde aruanne [Расширение Тартуского элеватора. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1—2 м) залегают моренные твердопластичные супеси (2,5 м), подстилаемые мелко- и среднезернистыми флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. более 17 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

584. Пеетс, У. — Peets, U. «Endla» alajaama rajooni 6 kV võrgu- ja alajaamade rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Реконструкция сетей и подстанций района подстанции «Эндла». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем залегают морские пылеватые пески. Местами на глуб. около 2 м встречены песчаники нижнего кембрия. Глуб. грунт. вод 0,5—0,7 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

585. Пеетс, У. — Peets, U. Võru naftabaasi küttemasuudi ladu. Uurimistööde aruanne [Склад топочного мазута Выруской нефтебазы. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными мелко- и среднезернистыми песками, пройденными до глуб. свыше 8 м. Глуб. грунт. вод 0,6—2,6 м. Вода агрессивная. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

586. Пеетс, У. — Peets, U. Kohtla-Järve põlevkivitöötlemise kombinaat. Eesti NSV põlevkivitööstuse rajooni veevarustus. Jõhvi—Vasknarva maantee õgvendus Raudi oja piirkonnas. Uurimistööde aruanne [Сланцеперерабатывающий комбинат Кохтла-Ярве. Водоснабжение сланцевого промышленного района Эстонской ССР. Реконструкция шоссейной дороги Йыхви—Васкнарва в районе ручья Рауди. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси, местами пески и локальная морена, пройденные до глуб. более 2 м. Глуб. грунт. воды 0,6—0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

587. Пеетс, У. — Peets, U. Põlevkivitööstus «Kiviõli». Tööstuslikud puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Сланцехимический комбинат «Кивиыли». Промышленные очистные сооружения. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты культурным слоем мощн. до 1,5 м и мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

588. Пеетс, У. Таллинский производственно-заготовительный завод черного и цветного лома. Отчет по изысканиям в стадии проектного задания. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен в р-не флювиогляциальной равнины Мяннику-Нымме на месте бывшего песчаного карьера. На участке залегают разнозернистые пески, местами с прослоями гравия и гальки, пройденные до глуб. свыше 6 м. Глуб. грунт. воды 0,5—3,7 м. Определены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

589. Пеетс, У. Таллинский радиотехнический завод им. Х. Пёэгельмана. Отчет по изысканиям. 10 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На стройплощадках завода среднеордовикские известняки, диктионемовые сланцы и глины залегают на глуб. 0,6—3 и более м. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. до 1 и более м и морскими песчано-гравийными отложениями. Местами известняки перекрыты маломощной локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.222

590. Пеетс, У. — Peets, U. Tartu päevavalguslampide tehas. Uurimistööde aruanne [Тартуский завод ламп дневного света. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает комплекс супесчано-

песчаных ледниковых отложений, пройденных до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 0,2—0,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

591. Пеетс, У. — Peets, U. Kiviõli õmblusvabriku Ahtme õmblustsehhi 380/220 V elektriliini trass. Uurimistööde aruanne [Трасса электролинии 380/220 V Ахтмеского швейного цеха швейной фабрики «Кивиыли». Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-Х.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,7 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

592. Пеетс, У. — Peets, U. Trust «Santehmontaaž». Kohtla-Järve montaažvalitsuse töökojad. Uurimistööde aruanne [Трест «Сантехмонтаж». Мастерские монтажного управления в Кохтла-Ярве. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. Граф. — 1. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

УДК 624.131.253

593. Пеетс, У. — Peets, U. Trust «Estonslanets» Jõhvis. Kaevandus nr. 2. Admin.-elutarbelise kombinaadi rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланец» в Йыхви, шахта № 2. Реконструкция админ.-хозяйственного комбината. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,5 м, перекрыты культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

594. Пеетс, У. — Peets, U. Vabrik «Keila». Kudumistsehhi laiendamine. Uurimistööde aruanne [Фабрика «Кейла». Расширение ткацкого цеха. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Диктионемовые сланцы ордовика, залегающие на глуб. 4—4,5 м, перекрыты морскими разнозернистыми песками (2—3 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 2,6—3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

595. Пеетс, У. — Peets, U. Narva üldehitustrusti materjalide keskladu. Uurimistööde aruanne [Центральный склад материалов Нарвского общестроительного треста. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. На поверхности местами встречается торф мощн. до 0,6 м. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

596. Пеетс, У. — Peets, U. Trusti «Elektromontaaž» elektromehhaaniline töökoda. Uurimistööde aruanne [Электромеханическая мастерская треста «Электромонтаж». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-1.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 1,7—2,9 м, перекрыты флювиогляциальными песками и торфом (0,4—1,4 м). Глуб. грунт. воды 1—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

597. Пеетс, У. — Peets, U. Kohtla-Järve lihakombinaadi elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Электроснабжение Кохтла-Ярвеского мясокомбината. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают песчано-гравийно-галечные отложения, пройденные до глуб. 1,2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 550.838:551.243

598. Побул, Э. — Pobul, E. Ahtme rikke magnetiline karakteristika [Магнитная характеристика Ахтмеской дислокации]. 51 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35-VIII, IX, X.

Работа ИГЭ. Общая картина магнитного и гравитационного полей окрестности Ахтме спокойная. В пределах флексурообразной дислокации осадочной толщи ордовика (известняки, мергели) отсутствуют значительные магнитные аномалии, которые могли бы быть увязаны с влиянием кристаллического фундамента. Выявляются местами только локальные магнитные аномалии, примерно до десяти гамм. Выявленные микромагнитные аномалии Ахтмеской дислокации связаны с разрушением ордовикских коренных пород в полосе тектонических нарушений, где трещины и закарстованные полости заполнены слабомагнитным материалом (глина, морены). Микромагнитной съемкой установлено, что подавляющее направление трещин совпадает с общим простиранием Ахтмеской дислокации. Рис. — 9. Библ. — 19 назв. *Э. П.*

УДК 550.838:551.243

599. Побул, Э. — Pobul, E. Seos magnetiliste struktuuride ja tektooniliste rikete vahel Eesti NSV põlevkivibasseini territooriumil (Jõhvi magnetiline anomaalia). [Связь между магнитными структурами и тектоническими нарушениями на территории бассейна горючих сланцев Эстонской ССР. (Йыхвиская магнитная аномалия)]. 118 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35-IV, X.

Работа ИГЭ. По профилям ΔZ уточнена конфигурация и характер магнитных аномалий в окрестности Йыхви. В результате интерпретации определены глуб. залегания и мощн. магнитовозмущающих комплексов, состоящих из крутопадающих пластов магнетитовых кварцитов, чередующихся с пластами слабомагнитных пород. Вычисленная интенсивность намагничения возмущающих комплексов колеблется в пределах от 0,01 до 0,08 CGSM. Предполагается, что более перспективными для нахождения богатых руд являются участки слабых магнитных аномалий вблизи предполагаемых тектонических нарушений. Составлена предварительная схема структурно-тектонического строения участка. Черт. — 25. Библ. — 31 назв. *Э. П.*

УДК 553.64+553.511.1

600. Прокофьев, В. Проект кондиций на фосфоритные руды фосфоритных месторождений Эстонской ССР. 84 стр., 155 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35-II, III, IV.

Работа ГКЭ. Дана стратиграфическая характеристика всех м-ний фосфоритов республики (Маарду, Юлгазе, Иру, Сака и Азери). Основным фосфоритоносным слоем на всех м-ниях является маардуская пачка пакерортского горизонта нижнего ордовика (т. н. «верхние оболовые песчаники» и «оболовый конгломерат»). Полезная толща имеет мощн. 0,3—1,6 м. Вскрышные породы представлены диктионемовыми сланцами, глауконитовыми песчаниками, карбонатными породами и маломощными четв. отложениями (2—2,5 м) — суглинками, супесями

и торфом. Приведены сведения о физ.-мех. свойствах перекрывающих карбонатных пород, которые могут быть использованы в качестве стройматериалов. В северной части м-ния Маарду, Юльгазе, Иру средняя мощн. кондиционных известняков колеблется около 3 м, в южной части м-ния Маарду, а также на м-нии Сака и Азери — около 7 м.

Гидрогеол. условия месторождений сложные, так как пол. иск. залегают ниже уровня подземных вод. Граф. — 29. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

601. Птицын, В. Таллинский морской торговый порт. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке гаража портовой механизации на 50 машин по разделу инженерной геологии (для рабочих чертежей). 12 стр., 5 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1961. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. Коренные породы залегают на большой глубине. Скв.-ми вскрыта верхняя часть четв. толщи, представленной мелкозернистыми пылеватыми морскими песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.222

602. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания]. 10 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта в Вильянди (Паалаская часть города). На участке залегают моренные супеси-суглинки, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

603. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания]. 9 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта в Паламузе Йыгеваского р-на. До пройденной глуб. 5 м залегают моренные суглинки, на которых участками встречены пылеватые пески небольшой мощн. Глуб. грунт. вод 1,5—3,5 м. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.212

604. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused (Tartu, Tolstoi tn. veetrass) [Инженерно-геологические изыскания (водопроводная трасса по ул. Толстого в г. Тарту]. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит по склону древней долины р. Эмайыги. Здесь встречаются пески с примесью гравия и гальки, подстилаемые с глуб. около 1—1,5 м слабосцементированными песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 2 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

605. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused (Tartu linn, Teguri tn. 30) [Инженерно-геологические изыскания (по ул. Тегури, 30 в г. Тарту)]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке встречены моренные суглинки-супеси, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. воды около 2—2,5 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

606. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания]. 13 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта в Выру. На участке встречен торф мощн. 0,5—3 м, подстилаемый пылеватыми и мелкозернистыми песками и ленточными глинами мощн. 1—3 м. С глуб. 3—5 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. воды 0,3—0,5 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

607. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused (Tartus Nõukogude—Lao—Kalevi—Riia tn. vahelises elamukvartalis) [Инженерно-геологические изыскания в жилквартале между улицами Ныукогуде—Лао—Калеви—Рийа в г. Тарту]. 15 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Квартал расположен на пойме р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. около 1,5—3,5 м залегают болотные илистые и торфянистые отложения мощн. до 1,5 м. Ниже следуют разнородные пески мощн. до 1 м, моренные супеси и с глуб. около 3,5—5,5 м — песчаники среднего девона. Глуб. грунт. воды около 1,5—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 8 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.21

608. Пярна, К. — Pärna, K. Tartus 1. mai tn. 78 ENSV KMM teeninduskombinaadi «Edu» põlenud elamu vundamendi ja pinnase insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания грунтов и фундаментов сгоревшего жилдома бытового комбината «Эду» ММХ ЭССР по ул. 1 мая № 78 в г. Тарту]. 12 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,5 м встречены озерно-болотные отложения (ил, торф), а с глуб. около 3 м — озерно-ледниковые пылеватые пески и супеси. Местами на глуб. около 4,5 м встречены песчаники среднего девона. Глуб. грунт. воды около 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной и общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.31

609. Пярна, К. — Pärna, K. Tartu linna keskosa detailplaneerimise insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для детальной планировки центральной части г. Тарту]. 23 стр., 70 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Изученная территория охватывает часть девонского плато, склон древней долины и частично пойму р. Эмайыги. На пойме под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают озерно-болотные отложения (торф, ил, озерный мел), подстилаемые пылеватыми песками и ленточными глинами. Склон древней долины и плато сложены песчаниками среднего девона, перекрытыми моренными супесями мощн. 0,5—5 м. Глуб. грунт. воды около 1—1,5 м. Граф. — 6. Библ. — 32 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

610. Пярна, К. — Pärna, K. Tartu linna Puiestee tn. projekteeritava vesivarustustrassi maa-ala insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на проектируемой трассе водопровода по ул. Пуйестээ в г. Тарту]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—1 м залегают мелкозернистые пески мощн. около 1—1,5 м, подстилаемые песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

611. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu linna Soola ja Nõukogude ning Lao ja Nõukogude tänava nurgale projekteeritavate elamute ehituskruntidel [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадках проектируемых жилых домов на углу ул. Соола и Ныукогуде и на углу ул. Лао и Ныукогуде в г. Тарту]. 15 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1—2,5 м залегает небольшой слой ила и торфа (около 0,5—1,5 м). Ниже следуют пылеватые пески (0,1—1 м) и морена. Песчаники среднего девона залегают с глуб. около 4—5,5 м. Глуб. грунт. воды около 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства надморенных песков. Граф. — 2. Библ. — 7 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

612. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused ЕКР Põlva rajoonikomitee proj. elamu ehitusmaa-alal Põlvas Nurme tn. [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемого жилого дома Пыльваского райкома ЭКП в Пыльва, ул. Нурме]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, местами с прослойками гравия и гальки. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства песка и супеси. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

613. Пярна, К. — Pärna, K. Tööstuskombinaadi «Kangur» proj. Riiete keemilise puhastuse ja värvimise vabriku ehitusmaa-ala Tartus Sepa tn. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемой фабрики химической чистки и крашения промкомбината «Кангур» в Тарту, ул. Сепа]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, Эстонпроект), 1961, О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песчаной мореной и пылеватыми песками с прослойками глин, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Вода обладает сульфатной, общекислотной и карбонатной агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

614. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Nõgiaru 8-klassilise kooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке 8-классной школы в Ныгиару]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, суглинки мощн. около 1,5 м, подстилаемые пылеватыми песками, под которыми участками на глуб. около 3 м встречены глинистые песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства подморенных песков. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.224

615. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Kolga-Jaani 8-kl. kooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке 8-классной школы в Колга-Яани]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—3,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

616. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Võru 140 kohaga lastepäevakodu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке детсада-яслей на 140 мест в г. Выру]. 12 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают моренные супеси мощн. 0,5—3 м, подстилаемые водонасыщенными средне- и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

617. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Karula lasteinvaliididekodu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке детского инвалидного дома в Карула]. 11 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают моренные супеси. Участками под мореной на глуб. 1—3 м встречены флювиогляциальные или мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод около 0,5—4,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

618. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu projekteeritava I internaatkooli ehitusmaa-alal ja projekteeritavatel trassidel Tartus Räpina mnt. [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой I школы-интерната и на проектируемых трассах по ул. Ряпина маантээ в г. Тарту]. 15 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства моренных супесей. Граф. — 5. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

619. Пярна, К. — Pärna, K. Peipsiääre projekteeritava internaatkooli ehitusmaa-ala insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой школы-интерната Пейпсиээре]. 11 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. около 3—4 м девонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод около 1,5—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.21

620. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Valga projekteeritaval lastepäevakodu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого детсада-яслей в г. Валга]. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые алевриты, супеси, суглинки и пылеватые пески, пройденные до глуб. 4 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

621. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused

Varstu keskkooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке средней школы в Варсту]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески мощн. около 0,5—3,5 м, подстилаемые моренными супесями-суглинками. Глуб. грунт. воды 1,5—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

622. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Helme sanatoorse internaatkooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке Хельмеской санаторной школы-интерната]. 8 стр. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями мощн. 0,8—3,2 м, подстилаемыми мелкозернистыми и пылеватыми песками (продукт разрушения девонских песчаников) мощн. 0,2—1,3 м, Ниже следуют девонские слабо сцементированные песчаники. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

623. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu kuulmis- ja kõnehäiretega laste internaatkooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке школы-интерната для детей с дефектами слуха и речи в г. Тарту]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, подстилаемыми с глуб. около 2—4 м песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

624. Пярна, К. — Pärna, K. Rahinge 160-kohalise kooli ehitusmaa-ala insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке школы на 160 мест в Рахинге]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси. С глуб. около 5 м они подстилаются девонскими песчаниками. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.31

625. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi Paala linnaosas [Инженерно-геологические изыскания на территории Паалаской части города Вильянди]. 11 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают моренные супеси-суглинки. На глуб. около 6 м встречены глинистые отложения девона. Глуб. грунт. вод около 1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.21

626. Пярна, К. — Pärna, K. Võru linna keskosa insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории центра г. Выру]. 10 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения до пройденной глуб. 6 м представлены моренными супесями, на которых участками залегают озерно-глинистые отложения, илистые пески и торф. Глуб. грунт. вод

1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

627. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused (Rõngu kool) [Инженерно-геологические изыскания на территории школы в Рынгу]. 12 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тартуском р-не. Участок сложен моренными супесями мощн. от 0,5 м до 4 и более м, подстилаемыми пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

628. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus Jalaka ja Sirbi tn. kanalisatsiooni trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Ялака и Сирби в г. Тарту]. 7 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131

629. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus Nõukogude ja Soola tn. nurgal [Инженерно-геологические изыскания на углу ул. Ныукогуде и Соола в г. Тарту]. 12 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3 м залегают болотные отложения (ил и торф) мощн. около 0,5—1 м. Ниже встречены пылеватые пески (до 1 м), моренные супеси и с глуб. около 4,5—5,5 м песчаники среднего девона. Глуб. грунт. воды около 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.24

630. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus Tähe ja Lootuse tn. nurgal [Инженерно-геологические изыскания на углу ул. Тяхе и Лоотузе в г. Тарту]. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Песчаники среднего девона залегают на глуб. 1,5—3,5 м. На песчаниках местами встречены моренные супеси, местами пылеватые пески, перекрытые культурным слоем мощн. 0,5—3,5 м. Глуб. грунт. вод около 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

631. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus Leningradi maanteel [Инженерно-геологические изыскания по Ленинградскому шоссе в г. Тарту]. 15 стр., 33 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—3 м встречены озерно-болотные торфяно-илистые отложения (1—2,5 м). Ниже залегают песчано-глинистые отложения. Глуб. грунт. воды около 0,5—1,5 м. Вода обладает сульфатной и местами общекислотной агрессивностью. Граф. — 10. Библ. — 20 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

632.—633. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Roosi tn. Tartus [Инженерно-геологические изыскания по ул.

Роози в г. Тарту]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На пойме р. Эмайыги до глуб. 2—2,5 м встречен только культурный слой. Берег сложен песчаниками среднего девона, перекрытыми пылеватыми песками и мореной. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 551.491

634. Пярна, К. — Pärna, K. Pinnaseveeolude uurimused (Tartus) [Исследования грунтовых вод (в г. Тарту)]. 10 стр., 41 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Приведены результаты режимных наблюдений по 57 точкам, расположенным в разных р-нах г. Тарту. Определена агрессивность грунт. вод. Граф. — 9. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 625.7

635. Ранд, Р., Реммель, П. — Rand, R., Remmel, P. Jõhvi ringtee. Lõik: Tammiku—Ahtme. Tiitel 128a. Tehniline projekt nr. 230 [Технический проект № 230 перегона Таммику—Ахтме кольцевой дороги Йыхви Т-128а]. 5 стр. (ПИК), 1961. О-35-IV, X.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 4,6 км проходит по пологоволнистой моренной равнине. Морена залегает на ордовикских известняках слоем мощн. 1—2 м. Местами встречены зандровые пески. Выявлены пучиноопасные участки трассы. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

636. Рандма, Ф. — Randma, F. ENSV kaubandusministeeriumi Tallinna toidukaubastu Leningradi mnt. 56 asuva lao ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке склада Таллинского продторга Министерства торговли ЭССР, расположенном на Ленинградском шоссе, 56]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 1 м залегает тонкая прослойка торфа, подстилаемая моренными супесями мощн. 0,5 м. Ниже следуют среднеордовикские известняки. Глуб. грунт. воды 2,4 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

637. Рандма, Ф., Сильдник, Э. — Randma, F., Sildnik, E. Tallinna Linna TSN TK kaubandusvalitsuse ehitus-remontkontori Asfaldi tn. 4 asuva tootmisbaasi ehituskrundil ja Asfaldi tänaval teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным по ул. Асфальди и на стройучастке производственной базы строительно-ремонтной конторы Управления торговли ИК СДТ города Таллина, расположенной по ул. Асфальди № 4]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Среднеордовикские мергелистые известняки, залегающие на глуб. 0,4—1 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 551.3.051:551.332.212

638. Раукас, А. Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 26 стр. 1961. О-34, О-35.

УДК 551.3.051:551.332.212(043)

639. Раукас, А. Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 208 стр. (ТГФ, ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1961. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Описаны распространение, цвет, карбонатность, хим. и гранул. составы морен республики и охарактеризован их минералог. состав. Приведены сведения о количестве и закономерностях распределения галек в моренах и о формах и степени окатанности их в различных р-нах республики. Особое внимание уделено ориентации продолговатых галек и закономерностям распространения руководящих типов пород в толщах морен. Дана литолого-минералог. характеристика разновозрастных морен и затронуты некоторые вопросы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена на основе изучения вещественного состава и распространения морен в Эстонии. В пределах валдайского яруса выделены до четырех стадиальных моренных горизонтов. В ряде мест выделены разновозрастные осцилляторные морены и отличающиеся по цвету и составу внутренние, донные и абляционные морены. Граф. — 1. Рис. — 64. Библ. — 242 назв. *И. Х.*

УДК 553.97

639а. Рейдма, В. — Reidma, V. Võru rajooni tööstuskombinaadi «Tamula» Kerreti turbasoo detailuurimine [Промкомбинат «Тамула» Выруского района. Детальное исследование торфяного болота Керрети]. 18 стр., 137 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1961. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. На торфяном м-нии выделены низинный, верховой и смешанный типы залежи торфа. Мощн. пром. слоя в среднем около 3 м. Подсчитаны запасы пол. иск. Торф. может быть использован для подстилки и производства торфобрикета. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 553.971+553.972

639б. Рейдма, В. — Reidma, V. Ulila turbatööstus. Turba isolatsioonplaatide toorainebaasi detailuurimine ja väetisturba tootmispiirkonna eriuurimine [Торфопредприятие Улила. Детальное изучение сырьевой базы для производства торфяных изоляционных плит и удобрения]. 15 стр., 85 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Выделены низинный, смешанный и верховой типы залежи торфа. Мощн. пром. слоя в среднем около 5 м. Запасы пол. иск. подсчитаны по отдельным типам залежи торфа. Торф пригоден для подстилки и изготовления изоляционных плит. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 551.332.2

639в. Решение рабочего совещания по изучению краевых образований покровного оледенения, организованного Советской секцией ИНКВА и Институтом геологии Академии Наук Эстонской ССР в Таллине 5—9 июня 1961 года. Таллин, 1961, 12 стр. О-35.

УДК 624.131.221

640. Роомет, Э. — Roomet, E. Täiendav insener-geoloogiline uurimistöö Kunstide valitsuse laohoone maa-alal Tallinnas Kadaka teel [Дополнительные инженерно-геологические изыскания на территории склада Управления искусств по ул. Кадака тээ в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают текучие глинистые отложения, пройденные до глуб. 8 м. Грунт. вода залегает почти у поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 551.433:628.1

641. Ртищева, Е., Богачева, В., Лыткина, А. Выписка из гидрогеологического ежегодника Силурийской гидрогеологической пар-

тии за 1960 год. 56 стр., 59 стр. текст. прил. (ТГФ, ВСЕГИНГЕО), 1961. О-35-III, IV, V, IX, X.

Работа ВСЕГИНГЕО охватывает на территории Эстонии р-ны Йыхви, Кивиыли и Раквере. Исследованию подвергались подземные воды ордовикского и кембро-ордовикского водоносных горизонтов. Изучен также режим шахтных вод в сланцевом бассейне. Воды известняков ордовика пресные, умеренно жесткие, но в обл. интенсивного водообмена отмечены пестрота и непостоянство ионного состава. Режим напорных порово-пластовых вод кембро-ордовика отличается относительным постоянством в многолетнем и годовом разрезе. Амплитуда колебания уровня уменьшается по мере погружения толщи кембро-ордовика в южном направлении. Граф. — 18. Рис. — 7. *И. Х.*

УДК 628.112.24

642. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-318-М, сооруженной на территории Ряпинаского садоводческого техникума (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XVI.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

643. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-393-М, сооруженной на территории отделения Нурме совхоза «Сайда» Кейлаского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Глуб. скв. 28 м.

УДК 628.112.24

644. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-410-М, сооруженной на территории колхоза «Выйтья» Пыльваского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

645. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-418-М, сооруженной на территории колхоза «Валгута» Эльваского района, ферма Корусте (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

646. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-422-М, сооруженной на территории отделения Вао совхоза «Вао» фермы Вески Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 53 м.

УДК 628.112.24

647. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-424-М, сооруженной на территории аэродрома в г. Кингисеппе (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XVII.

Глуб. скв. 15 м.

УДК 628.112.24

648. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-432-М, сооруженной на территории отделения Вооре совхоза «Виру-Яагупи» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

649. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-437-М,

сооруженной на территории маслозавода Пилиствере Пыльтсамааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.
Глуб. скв. 200 м.

УДК 628.112.24

650. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-444-М, сооруженной на территории центра совхоза «Кыргемяэ» Абьяского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

651. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-458-М, сооруженной на территории г. Пярну, колонка на углу улиц Аллика и Каэву (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

652. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-459-М, сооруженной на территории г. Пярну, колонка № 9 на углу улиц Яани и Уус-Сауга (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

653. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-464-М, сооруженной на территории г. Пярну, колонка на углу улиц Тамме и Лина (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

654. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-480-М, сооруженной на территории 8-летней школы в Селли, Йыгеваский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

655. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-486-М, сооруженной на территории центра совхоза «Ряпина» Ряпинаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XVI.
Глуб. скв. 49,5 м.

УДК 628.112.24

656. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-489-М, сооруженной на территории сепараторной станции Суйслепа маслозавода Хельме Вильяндиского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-53-XIV.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

657. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-496-М, сооруженной на территории отделения Кадила совхоза «Ассамалла» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

658. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-508-М, сооруженной на территории стеклозавода Мелески Пыльтсамааского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

659. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-534-М,

сооруженной на территории отделения Кынну совхоза «Торма» Йыгеваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

660. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-538-М, сооруженной на территории сельскохозяйственного и лесного техникума в Тихеметса Килинги-Нымметского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 80,5 м.

УДК 628.112.24

661. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-547-М, сооруженной на территории магазина-столовой Кихельконна Кингисеппского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XVII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

662. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-548-М, сооруженной на территории г. Кингисеппа на углу улиц Калинина и Роху (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XVII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

663. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-566-М, сооруженной на территории производственной базы Кингисеппского стройотдела на ул. Калеви (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XVII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

664. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-567-М, сооруженной на территории отделения Луме совхоза им. В. Сасси Пыльваского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 97 м.

УДК 628.112.24

665. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-568-М, сооруженной на территории отделения Ропка совхоза «Мяэотса» Эльваского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 103 м.

УДК 628.112.24

666. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-569-М, сооруженной на территории отделения Тырва совхоза «Таагепера» Валгаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XX.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

667. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-572-М, сооруженной на территории отделения Кильтси совхоза «Вао» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

668. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-573-М, сооруженной на территории отделения Нымме совхоза «Вао» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

669. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-578-М, сооруженной на территории совхоза «Роэла» Раквереского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

670. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-582-М, сооруженной на территории отделения Матси совхоза «Варсту» Выруского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

671. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-588-М, сооруженной на территории отделения Каристе совхоза «Халлисте» Абьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

672. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-589-М, сооруженной на территории Кадринаского цеха Раквереского крахмало-паточного завода, Тапаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

673. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-590-М, сооруженной на территории отделения Вихаву совхоза «Уула» Эльваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 122 м.

УДК 628.112.24

674. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-594-М, сооруженной на территории совхоза «Миссо» Выруского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

675. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-598-М, сооруженной на территории центра совхоза «Луунья» Тартуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1 (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 132 м.

УДК 628.112.24

676. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-599 М, сооруженной на территории средней школы в Ляхте Тартуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

677. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-606-М, сооруженной на территории пионерского лагеря Выртсъярве, колхоз «Выймас йыуд», Эльваский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

678. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-612-М, сооруженной на территории отделения Хейти совхоза «Куусте» Тартуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XVI.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

679. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-618-М, сооруженной на территории отделения Кирепи совхоза «Тээдла» Эльваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 135 м.

УДК 628.112.24

680. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-625-М, сооруженной на территории центра совхоза «Лепассааре», Выруский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.
Глуб. скв. 81 м.

УДК 628.112.24

681. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-626-М, сооруженной на территории 7-летней школы в Пуйату, Рауднаский с/с Вильяндиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

682. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-627-М, сооруженной на территории отделения Вабаматси совхоза «Халлисте», Каристеский с/с Абьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

683. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-632-М, сооруженной на территории отделения Ляти совхоза «Халлисте» Абьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

684. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-633-М, сооруженной в пос. Тынниссааре Вильяндиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 72 м.

УДК 628.112.24

685. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-634-М, сооруженной в пос. Каркси-Нуйа Абьяского района, ул. Полли (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

686. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-635-М, сооруженной на территории Эльваской районной больницы на ул. 21 июня (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 200 м.

УДК 628.112.24

687. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-642-М, сооруженной на территории г. Мустла между ул. Пости, Пикк и Курессааре (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 145 м.

УДК 628.112.24

688. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-645-М, сооруженной на территории отделения Самбла совхоза «Камари» Абьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

689. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-646-М, сооруженной на территории колхоза им. Ленина, на площадке выставки породистого скота. Тартуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

690. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-647-М, сооруженной на территории маслозавода Ранну Эльваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 127,5 м.

УДК 628.112.24

691. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-657-М, сооруженной на территории отделения Мааритса совхоза «Вески» Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 112 м.

УДК 628.112.24

692. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-658-М, сооруженной на территории фермы Рууна совхоза «Пука» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

693. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-660-М, сооруженной на территории отделения Кибе совхоза «Уусна» Вильяндиского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

694. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-662-М, сооруженной на территории отделения Койдула совхоза «Нымме» Абьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.

Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

695. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-663-М, сооруженной на территории отделения Хянике совхоза «Сымерпалу» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.

Глуб. скв. 118 м.

УДК 628.112.24

696. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-667-М, сооруженной на территории отделения Сянна совхоза «Рыуге» Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.

Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

697. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-672-М, сооруженной на территории фермы Кыпу совхоза «Пыдра» Пыльтсамааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

698. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-673-М, сооруженной на территории отделения Кыргессаре совхоза «Лепассаа-ре», Лаэваский с/с, Выруский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

699. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-678-М, сооруженной на территории комбината сельского хозяйства Пыльтсамааского ЭРСПО, г. Пыльтсамаа, Таллинское шоссе, 1 (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

700. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-680-М, сооруженной на территории отделения Койккюла совхоза «Тахе» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961 О-35-XXI.
Глуб. скв. 93 м.

УДК 628.112.24

701. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-682-М, сооруженной на территории отделения Лаатре совхоза «Камара» Абьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XX.
Глуб. скв. 69 м.

УДК 628.112.24

702. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-683-М, сооруженной на территории фермы Ванаварди совхоза «Таагепера» Валгаского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XX.
Глуб. скв. 117 м.

УДК 628.112.24

703. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-687-М, сооруженной на территории отделения Тырва совхоза «Тырва» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XX.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

704. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-688-М, сооруженной на территории отделения Хельме совхоза «Тырва» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

705. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-696-М, сооруженной на территории Пюхаярвеского кафе-ресторана в г. Отепя Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

706. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-706-М, сооруженной на территории маслозавода Карула Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXI.
Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

707. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-715-М, сооруженной на территории отделения Тырва совхоза «Тырва» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XX.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

708. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-721-М, сооруженной на территории дома инвалидов Вяэна Кейлаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

709. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-728-М, сооруженной на территории Лимнологической станции «Выртсъярве» Института зоологии и ботаники АН ЭССР. Эльваский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

710. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-742-М, сооруженной на территории маслозавода Вяймела Выруского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XXII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 553.624:691.2

711. Рудник, И. Отчет по детальной разведке Лаагнаского песчано-гравийного месторождения ЭССР. 25 стр., 35 стр. текст. прил. (ТГФ, Л. О. ГИДЭП'а), 1961. О-35-V.

Работа Л. О. ГИДЭП'а. М-ние охватывает три холма, сложенных флювиогляциальными галечно-гравийными отложениями средней мощн. 4 м. Ниже следует моренная глина и нижнесилурийские известняки. Глуб. грунт. вод от 0 до 3,4 м. Запасы подсчитаны по кат. A_2—В. Граф. — 6. Черт. — 4. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

712. Рудник, И. Отчет о детальной разведке песчано-гравийного месторождения Утрия ЭССР. 21 стр., 33 стр. текст. прил. (ТГФ, Л. О. ГИДЭП'а), 1961. О-35-V.

Работа Л. О. ГИДЭП'а. В р-не м-ния преобладает холмистоморенный ландшафт, характерный для краевых образований ледника. М-ние сложен флювиогляциальными песками и гравием и супесью. Средняя мощн. полезного слоя 2,8 м. Подстилающими породами являются суглинок, моренная глина и нижнесилурийские известняки. Горнотехнические условия благоприятные для добычи. Запасы подсчитаны по кат. A_2. Граф. — 3. Черт. — 5. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.2

713. Рудник, И. Отчет по поискам и разведке месторождений песков для бетона, произведенных в 1961 г. в районе строительства Прибалтийской ГРЭС. 40 стр., 36 стр. текст. прил. (ТГФ, Л. О. ГИДЭП'а), 1961. О-35-V, X.

Работа Л. О. ГИДЭП'а. Из 26 обследованных м-ний наиболее крупными оказались 7: пять м-ний на территории Эстонии и 2 — Ленинградской обл. Участки Саривайде, Сууретээ и Синимяэд ввиду незначительности песчаных запасов пригодны для местного использования. М-ния Смолкинское и Байковское в Кингисеппском р-не Ленинградской обл. являются перспективными и заслуживают дальнейшей разведки. Граф. — 5. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.2

714. Рудник, И., Воронина, А. Отчет по поискам и разведке стройматериалов, потребных для строительства Прибалтийской ГРЭС. 61 стр., 44 стр. текст. прил. (ТГФ, ЛОТЭП), 1961. О-35-IV, V, X.

Работа ЛОТЭП'а. Охарактеризованы 10 м-ний, из которых более перспективные: Рийги, Пуховское, Ремнику, Утрия и Лаагнеское. Исследуемый р-н характеризуется распространением ледниковых, водно-ледниковых, озерно-ледниковых и современных четв. отложений, покрывающих нижнесилурийские известняки. М-ние Рийги приурочено к береговому валу литоринового моря. Оно сложено пылеватыми мелко-

и тонкозернистыми, слюдистыми песками с редкими включениями мелкого гравия и валунов общей мощн. 3—11 м, подстилаемыми глиной (до 1 м) и нижнесилурийскими известняками. Песок пригоден при строительстве гидротехнических сооружений и для штукатурных работ. Песок Пуховского м-ния пригоден для всех видов бетона (пром. интерес представляют м-ния Лаагнеское, Ремнику и Утрия и заслуживают детальной разведки). Нижнесилурийские известняки используются для производства бетона. Граф. — 7. Библ. — 26 назв. *И. Х.*

УДК 551.332.2

714а. Ряхни, Э. Краевые образования последнего оледенения в Северной Эстонии. В кн.: Тезисы докладов рабочего совещания по изучению краевых образований материкового льда, организуемого Советской секцией ИНКВА и Институтом геологии Академии Наук Эстонской ССР в Таллине 5—9 июня 1961 года, Таллин, 1961, стр. 21—23. О-35.

УДК 551.332.26

715. Ряхни, Э. — Rähni, E. Jääjärvede geoloogiast Kirde-Eestis ja Peipsi basseini põhjaosas. [О геологии приледниковых озер в северо-восточной части Эстонии и в северной части бассейна озера Пейпси]. 75 стр., 19 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1961. О-35-V, IX, X.

Работа ИГЭ. Охарактеризованы озерно-ледниковые ленточные отложения северо-восточной части Эстонии по данным м-ний Пылула, Роостоя и Йизаку, включая м-ние Поповка восточнее р. Нарвы. Изучена геохронология ленточных глин. Выявлена возможность корреляции ленточных глин северо-восточной части Эстонии с ленточными глинами Лужского бассейна в Ленинградской обл., так как они представляют собой единый приледниковый бассейн Луга—Пейпси. Для этого бассейна характерно наличие мощных лент стока (до 80 см). Фото — рис. — 22. Библ. — 25 назв. *И. Х.*

УДК 551.332.55:551.332.56

716. Ряхни, Э. — Rähni, E. Peipsi-Pihkva järve rannamoodustiste arengust ja kõrgussuhetest. Peipsi-Pihkva basseini majanduse arenemise perspektiivide uurimisele pühendatud geograafiaalase nõupidamise teesid Mustvees 7.—9. sept. 1961. a. [О развитии берегов Чудско-Псковского озера и их высотные соотношения. Тезисы доклада на географическом совещании, посвященном изучению перспектив экономического развития Чудско-Псковского бассейна в Муствээ 7—9 сентября 1961 года]. О-35-V, X, XVI, XXII.

Впадина Чудского оз. и связанные с ней древние долины существовали уже до последнего оледенения. После отступления ледника во впадине образовалось приледниковое оз. с отметками до 90 м над современным уровнем моря. Более устойчивый уровень образовался на высоте Иллукаского камового поля и Ийсакуских камовых террас (50—55 м над уровнем моря). На этих отметках уровень воды продержался более 200 лет. В глубоких частях оз., например в окрестностях Роостоя, Алайыэ и Нарвы, накопились в течение 400 лет ленточные глины. Позже, в стадии современного оз., высота его уровня была довольно неустойчивой. Одна из значительных трансгрессий отмечается в позднем голоцене (около 1500 лет назад), когда уровень воды превышал современный более чем на 3 м. В связи с неотектоническими движениями в настоящее время наблюдается подъем воды в южной части оз., что следует учитывать при составлении народнохозяйственных планов на длительный срок. *Э. Р.*

УДК 553.624:691.22

717. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Maleva kruusa-liiva leiukoha geoloogilise eelluure kokkuvõte [Заключение о предварительной разведке песчано-гравийного м-ния Малева]. 6 стр., 13 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Работа ГКЭ. Озовое м-ние Малева (известно также под названием Янеда) сложено мелко- и грубозернистыми песками и гравием общей мощн. до 7 м. Мощн. вскрыши около 1 м. Черт. — 1. *И. Х.*

УДК 553.624:551.332.57

718. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Paide tööpiirkonna kruusa- ja liivaleiukohtade inventariseerimis-, eelluure ja luuretöö aruanne [Отчет о инвентаризационно-поисковых и геологоразведочных работах на гравийно-песчаных месторождениях Пайдеского района работ]. 96 стр., 659 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1961. О-35.

Работа ГКЭ. Исследуемый р-н находится в центральной части республики. Дана общая геол. характеристика 28 м-ний гравия и песка, из которых более детально исследовано 14 м-ний, в основном флювиогляциального происхождения: Аравете, Валасти, Вахесааре, Калитса, Карьюкюла, Кыльтси, Матсимяэ, Нейтла, Ныммкюла, Сааре, Саунамяэ, Селиярве, Хяллимяэ и Ялгсимаа. Дана качественная характеристика песчано-гравийного материала по лабораторным анализам. Горнотехнические и гидрогеол. условия по всем м-ниям благоприятные. Произведен подсчет запасов по кат. C_1 и C_2. Описаны также 16 участков эратических валунов. Граф. — 62. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 551.433:628.1

719. Савицкий, Л., Варес, Х. Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции за 1960 год. 84 стр., 155 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО, УСХП СНХ ЭССР), 1961. О-35.

Работа УГЭ. Приведены сводка и обобщение материалов наблюдений за режимом подземных вод в р-нах г. Пярну и Эстонского м-ния горючих сланцев. Изложены материалы по всем элементам режима, показана зависимость режима и отдельных его элементов от геол., гидрогеол., геоморфологических и искусственных факторов, определяющих режим подземных вод. Обзор режима завершается установлением влияния уровенного режима моря на уровенный режим подземных вод верхнего силурийского водоносного горизонта — основного эксплуатационного горизонта г. Пярну, а на участке карьера 2 установлением корреляционной зависимости нижнего ордовикского водоносного горизонта — источника обводнения горных выработок — от уровней р. Нарва. Даны практические предложения для народного хозяйства г. Пярну и Эстонского м-ния горючих сланцев. Граф. — 19. Библ. — 15 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

720. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-693-М, сооруженной на территории Фабрики химчистки и окраски одежды Пярнуского городского производственного комбината «Сяде» на ул. Мырра (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 553.068.6.042

720а. Сафронов, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1961 года. Выпуск 59. Сланцы горючие. Картпредприятие ВГФ, 1961, стр. 1—9, 24—30. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния Прибалтийского сланцевого бассейна.

УДК 624.131.2

721. Серганов, В. Таллинский МТП. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке расположения проектируемых трансформаторной подстанции № 6 и прожекторных мачт. 13 стр., 4 стр. текст. прил. (Ленморниипроект), 1961. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. На участке под культурным слоем мощн. 3—4,5 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 553.551.1:691.2

722. Сизова, В. Отчет о результатах предварительных разведочных работ 1958 г., проведенных в районе разреза Вийвиконна для выяснения возможности использования известняков вскрыши в качестве строительного материала. (Подсчет запасов произведен по состоянию на 1.01. 1961 года). 35 стр., 133 стр. текст. прил. (ИГФ, ВГФ, УП СМ СНХ ЭССР), 1961. О-35-IV, X.

Работа ГКЭ. Установлено, что в качестве бутового камня можно использовать известняки 1-го слоя кукрузеского горизонта, залегающие под четв. отложениями до слоя сланца Н. По морозостойкости и водопоглощению этот известняк пригоден также в качестве балластного щебня. Однако, испытания на истираемость не проводились. Известняки II слоя (кукрузеский горизонт, ниже слоя Н) и III слоя (ухакуский горизонт) не морозостойкие и не пригодны для использования в качестве строительных материалов. Граф. — 3. Библ. — 10 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

723. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Viljandi 35 kV EÜL-d ja Reinu 35/6 kV alajaam. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Вильянди и подстанция 35/6 кв Рейну. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На территории подстанции залегает моренная супесь. На трассах встречены моренные супеси и суглинки, подстилаемые флювиогляциальными песками. В понижениях встречается торф мощн. до 2,5 м, подстилаемый озерными супесями или суглинками. Выветрелые песчаники девона залегают на глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод 0—3 м. *С. Н.*

УДК 624.131.222

724. Сильдник, Э. — Sildnik, E. ETKVL Rakvere Tööstuskombinaadi kaubandusliku sisseseade tsehhi rekonstruktsiooni puhul teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных в связи с реконструкцией цеха торгового оборудования Раквереского промкомбината ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-III.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские выветрелые известняки, залегающие на глуб. 1—2,7 м, перекрыты моренными супесями мощн. 0,1—0,8 м. Выше следуют мелкозернистые пески. Местами морена выклинивается. Глуб. грунт. вод 0,3—0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

725. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kehra TK 6 müügikohaga kaupluse trafo-alajaama ehitusplatsil ja kõrgepinge kaabelliini trassil töojooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в стадии рабочих чертежей, проведенным на стройплощадке тра-

фо-подстанции и на трассе кабельной линии высокого напряжения магазина на 6 продавцов Кехраского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками и супесями, пройденными на 2 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

726. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Haapsalu RTK Segatööstuskombinaadi puidutööstuse laiendamise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с расширением деревообрабатывающей мастерской промкомбината Хаапсалуского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений, имеющих местами текучую консистенцию. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

727. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Käsmu pioneerilaagri lõkkeväljaku ja tuletõrje veevõtumuuli projekteerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с проектированием площадки для костра и мола для получения противопожарной воды Кясмуского пионерлагеря]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен гравийно-галечно-песчаными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,2—0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

728. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Märjamaa RTK kauplussöökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой Мярьямааского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 1—1,8 м, перекрыты моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

729. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Haapsalu RTK külmhoone ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Холодильника Хаапсалуского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими текучими глинами, подстилаемыми на глуб. 4,5 м супесями с прослоями пылеватых песков. Глуб. грунт. вод 0—0,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

730. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Viljandi rajooni tarbijate kooperatiivi Suislepa kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Суйслепаского магазина потребительского кооператива Вильяндиского района]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под слоем мелкозернистых песков на глуб. 0,5—0,7 м залегают моренные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

731. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Valga RTK leivatööstuse

«Valga leib» maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории хлебопекарни «Валга лейб» Валгаского РПО]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

732. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Võru RTKL kauplus-restorani ehituskrundil teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-ресторана Выруского РСПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 0,8—2 м залегают флювиогляциальные суглинки, реже супеси с прослоями песка. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

733. Сильдник, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-369-М, сооруженной на территории производственной базы Пярнуской городской конторы благоустройства и коммунальных предприятий, ул. Папиннйду (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 170,5 м.

УДК 628.112.24

734. Сильдник, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-371-М, сооруженной на территории рыбоприемного пункта Суурсадама Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XI.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

735. Сильдник, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-451-М, сооруженной на территории подсобного хозяйства Анепалу Харьюского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 82 м.

УДК 628.112.24

736. Сильдник, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-493-М, сооруженной на территории химкомбината ЭРСПО «Орто» в г. Таллине, ул. Суур-Сыямяэ, 16 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

737. Сильдник, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-506-М, сооруженной на территории летней гостиницы «Каяк» в г. Пярну между ул. Сээдри и Реммелга (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 624.131.213

738. Сильдник, Э. Ремонтно-механические мастерские треста «Таллинстрой». Отчет по изысканиям. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке четв. отложения представлены флювиогляциальными среднезернистыми песками средней плотности и плотными. Глуб. грунт. воды 3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

739. Сильдник, Э., Метс, У., Тали, Я. — Sildnik, E., Mets, U., Tali, J. ETKVL autobaasi Tartu kolonni maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории Тартуской колонны автобазы ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

740. Сильдник, Э., Пеетс, У. Перенос ЛЭП-110 кв на территории карьера Кохтла. Отчет по изысканиям. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегает супесчаная морена мощн. 1,5 м, подстилаемая известняками. Местами встречен торф мощн. до 4 м, подстилаемый песками и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Грунт. вода в торфе агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

741. Сильдник, Э., Рандма, Ф. — Sildnik, E., Randma, F. ETKVL aianduskombinaadi põllumajandi «Vana-Aaviku» neljakorterilise elamu ehituskrundil teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройучастке четырехквартирного жилого дома хозяйства Вана-Аавику садоводческого комбината ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.641.042

741а. Соклакова, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1961 года. Выпуск 44. Фосфориты. Картпредприятие ВГФ, 1961, стр. 6, 44—45, 118—120. О-35-I, II, III.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Азери, Юльгазе, Иру, Сака-Онтика.

УДК 624.131.222

742. Сооме, И. — Soome, I. Koeru autoremonditehas nr. 2. Uurimistööde aruanne [Авторемонтный завод № 2 в Коэру. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. На кабельной трассе залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 1,4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

743. Сооме, И. — Soome, I. Põlevkivikombinaadi «Kiviõli» administratiiv- ja eluhoone. Insener-geoloogiline aruanne [Административно-бытовое здание сланцехимического комбината «Кивиыли». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,6 м, покрыты моренной супесью и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

744. Сооме, И. — Soome, I. Viljandi metsakombinaat. Hüdrolüüsi-söödapärmitehas. Uurimistööde aruanne [Вильяндиский лесокомбинат. Гидролизно-дрожжевой завод. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На территории залегает твердая или твер-

допластичная морена, пройденная до глуб. свыше 6 м. В понижениях встречен торф мощн. 4,4—5,6 м. Глуб. грунт. вод 0,3—5,6 м. Определены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.2

745. Сооме И. Завод железобетонных изделий в Мяннику. Склад арматурной стали, подъездная железная дорога, склад готовой продукции. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке под культурным слоем мощн. 1—4 м залегают флювиогляциальные крупнозернистые пески, пройденные до глуб. 6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

746. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna mõõduriistade tehas. Vooluhulga mõõtmisjaam. Uurimistööde aruanne [Таллинский завод измерительных приборов. Расходомерная станция. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. более 1 м залегают морские мелкозернистые пески мощн. 4,5 м, подстилаемые супесями. Глуб. грунт. воды 3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

747. Сооме, И. — Soome, I. Teeninduskombinaat «Edu». Kartonaažiosakond. Uurimistööde aruanne [Комбинат бытового обслуживания «Эду». Картонажный цех. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в Тарту. На участке девонские слабосцементированные пески перекрыты моренной супесью с отдельными валунами мощн. 2—2,7 м и культурным слоем мощн. 1—1,5 м. Глуб. грунт. воды 1,3 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

748. Сооме, И. Льноткацкая фабрика «Большевик». Отчет по изысканиям. 8 стр., 9 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстпромпроект), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта в г. Мыйзакюла. Четв. отложения представлены супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6,2 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.222

749. Сооме, И. — Soome, I. Türi metsatööstuskeskus. Elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Леспромхоз Тюри. Электроснабжение. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под маломощным слоем торфа и ила залегают пластичные супеси и глины, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0,2—0,7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

750. Сооме, И. — Soome, I. Narva polütehnikum. Uurimistööde aruanne [Нарвский политехникум. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

751. Cooме, И. — Soome, I. Tööstuskombinaadi «Valga» klaasivabrik. Uurimistööde aruanne [Промкомбинат «Валга», стекольный завод. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта в Валга. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегает торф мощн. 0,5—2,5 м, подстилаемый флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

752. Cooме, И. — Soome, I. Tallinna tehnikakutsekool. Uurimistööde aruanne [Профессионально-техническое училище в г. Таллине. Отчет по изысканиям]. 11 стр., 16 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке четв. отложения до глуб. 11 м представлены текучепластичными и твердопластичными супесями, перекрытыми песками от пылеватых до крупнозернистых. Глуб. грунт. вод около 0,6 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *Х. М.*

УДК 624.131.2

753. Cooме, И. — Soome, I. Pärnu kalakonservikombinaat. Plekk-karbi tsehh. Uurimistööde aruanne [Пярнуский рыбоконсервный комбинат. Жестянобаночный цех. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 2,6 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. около 11 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

754. Cooме, И. — Soome, I. Kohtla mineraalvatitehase laiendamine. Uurimistööde aruanne [Расширение Кохтлаского завода минеральной ваты. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки с прослоями горючего сланца кукрузеского горизонта залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты моренными супесями и суглинками и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Подземные воды дренируются горными выработками. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

755. Cooме, И. — Soome, I. K/S «Dünamo» suusavabriku laiendamine. Uurimistööde aruanne [Расширение лыжной фабрики с/о «Динамо». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,3 м, перекрыты мелкозернистыми морскими песками и культурным слоем. Местами встречен торф мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

756. Cooме, И. — Soome, I. Viljandi elektrivõrkude rekonstruktsioon. III ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Вильянди. III очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (ЭСП), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,75 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

757. Сооме, И. — Soome, I. Viljandi elektrivõrkude rekonstruktsioon. IV ehitusjärjekord. 35/6 kV Valuoja alajaam. 6 kV jaotusseade. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Вильянди. IV очередь строительства. 35/6 кв подстанция Валуоя. Распределительная установка 6 кв. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (ЭСП), 1961. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

758. Сооме, И. — Soome, I. Narva-Jõesuu elektrivõrkude rekonstrutsioon. Alajaam nr. 31 ja 10 kV EÜL Augani. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей Нарва-Йыэсуу. Подстанция № 31 и ЛЭП 10 кв Аугани. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1961. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. В р-не работ залегает морской мелкозернистый песок, пройденный до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

759. Сооме, И. — Soome, I. Põlva toorlinavabriku energeetikamajanduse rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция энергетического хозяйства льнозавода в пос. Пыльва. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. На трассе ЛЭП под мелкозернистыми или пылеватыми песками мощн. 0,3—1,3 м залегает моренная супесь. Глуб. грунт. воды около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

760. Сооме, И. — Soome, I. ENSV RMN masinaehituse valitsus. Tallinna metallitoodete tehas. Uurimistööde aruanne [СНХ ЭССР Управление машиностроения. Таллинский завод металлоизделий. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,4—3 м, перекрыты маломощным слоем морского мелкозернистого песка и торфом мощн. около 2 м. Глуб. грунт. вод 0,2—0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

761. Сооме, И. — Soome, I. Tartu ehitusmaterjalide tehas (Teguri tn.). Tsehhihoonete seisukorra uurimise aruanne [Тартуский завод строительных материалов (ул. Тегури). Отчет по изысканиям состояния цеховых зданий]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—3,5 м залегают пылеватые пески и супеси. Глуб. грунт. воды 1—2,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.2

762. Сооме, И. — Soome, I. ENSV Kultuuriministeeriumi trükikoda «Oktoober» Tallinnas. Rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Типография «Октообер» в Таллине Министерства культуры ЭССР. Реконструкция. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил., граф. — 1. (Эстпромпроект), 1961. О-35-I.

УДК 624.131.213

763. Сооме, И. — Soome, I. Trust «Eesti põlevkivi». Karjäär

nr. 3. Uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланец». Карьер № 3. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. O-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Пюсси. Р-н работ сложен мелкозернистыми водонасыщенными песками мощн. 2—3 м, подстилаемыми твердопластичными суглинками. Глуб. грунт. вод до 0,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

764. Сооме, И. — Soome, I. V. Kingissepa nim. tselluloosi- ja paberikombinaat. Jääkleelise aurutustsehh. Uurimistööde aruanne [Целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Кингисеппа. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Известняки среднего ордовика залегают под культурным слоем на глуб. 0,5—2 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

765. Сооме, И. — Soome, I. V. Kingissepa nim. Tallinna TPK pärmitehase lao l/r raudteeharu. Uurimistööde aruanne [ЦБК им. В. Кингисеппа, г. Таллин. Ж/д ветка к складу дрожжевого завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1961. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки нижнего ордовика, залегающие на глуб. 1—4,25 м, перекрыты слоем песка и культурными отложениями. Глуб. грунт. воды 1,3 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

766. Сооме, И. Цех крупнопанельного домостроения завода «Мяннику». Отчет по изысканиям. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта в г. Таллине. Участок сложен флювиогляциальными крупно- и среднезернистыми песками, пройденными до глуб. около 8 м. Глуб. грунт. воды 4,5—7,5 м. Определены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.22:624.131.253

767. Сооме, И. — Soome, I. Tehase «Eesti kaabel» emailjuhtmete tsehh Püssis. Uurimistööde aruanne [Цех эмальпроводов завода «Ээсти каабель» в пос. Пюсси. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. O-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,9—4,5 м, перекрыты моренными супесями и глинами мощн. 0,5—3 м и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. воды 1,5—4 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

768. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna kalakombinaadi 4-korruseline elamu. Uurimistööde aruanne [4-этажный жилой дом Таллинского рыбокомбината. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1961. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен пылеватыми морскими песками и глинистыми отложениями. На глуб. 9 м залегает «синяя глина» нижнего кембрия. Приводятся данные физ.-мех. анализа пород. Глуб. грунт. вод 0,2—0,5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

769. Сооме, И. — Soome, I. Kohtla autokummide remonditehas. Uurimistööde aruanne [Шиноремонтный завод в Кохтла. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. O-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,4 м, перекрыты моренными супесями, торфом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.44:550.84+550.83

770. Судов, Б., Лисовская, Н., Петерсель, Л., Пуура, В., Сторожевых, Н. Отчет о работах по разработке методики комплексных поисков и поискам месторождений свинца и связанных с ним других цветных и редких металлов на территории Эстонской ССР за 1959 г. 108 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35.

Работа УГЭ. Приведены результаты геохимических, а также геофизических работ в перспективной для поисков полиметаллических руд полосе северо-восточного простирания. Выявлены участки для постановки первоочередных поисковых работ — Вийвиконна, Острику, Выхма, на которых различными методами обнаружены аномальные концентрации свинца, цинка, мышьяка, кадмия, молибдена и др. Оценены поисковые возможности различных геохимических методов. В частности, показано, что в условиях Северной Эстонии для поисков полиметаллических руд в осадочных породах целесообразно применение метода поисков по потокам рассеяния в русловых отложениях гидросети и гидрохимического метода. Применение метода поисков по первичным ареалам экономически целесообразно лишь на участках с достаточно густой сетью буровых скв. Применение металлометрической съемки рыхлых отложений не достигает своей цели из-за значительной мощн. четв. отложений. Геофизические методы применяются на этапе детальных работ. Они позволяют выделить аномальные зоны. Результаты проведенных работ подтверждают перспективность территории Северной Эстонии на полиметаллические руды. *Б. С.*

УДК 624.131.222

771. Суйтсмарт, Р. — Suitsmart, R. Hiiumaa rajooni Kõrgessaare kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Кыргессааресского магазина Хийумааского района). 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пластичными моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,6—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

772. Суйтсмарт, Р. — Suitsmart, R. Laulasmaa kaupluse territooriumil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Лауласмааского магазина]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гравийными отложениями. В пониженных местах гравий перекрыт мелкозернистыми песками мощн. 0,8 м, а с глуб. 1,8 м залегает супесь. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

773. Суйтсмарт, Р. — Suitsmart, R. Keila RTK Rannamõisa kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина в Раннамыйза Кейлаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Ордовикские известняки, выветрелые и трещиноватые, залегают на глуб. 0,1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

774. Суйтсмарт, Р. — Suitsmart, R. Keila RTK Trepioja kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Трепиояского магазина Кейлаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем среднезернистых песков на глуб. 1,7 м залегают трещиноватые известняки. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

775. Суйтсмарт, Р., Паютээ, Х. — Suitsmart, R., Pajutee, H. Tallinna toidukaubastu kaupluse Nurgakivi tn. 20 maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина Таллинского продторга на ул. Нургакиви, 20]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза], 1961. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На ордовикских известняках залегают моренные супеси мощн. 1—1,6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

776. Суйтсмарт, Р., Сильдник, Э. — Suitsmart, R., Sildnik, E. ETKVL Tõrma karusloomakasvanduse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Тырмаского звероводства ЭРСПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями мощн. 1,2—2 м, подстилаемыми слоем обломков известняка. Местами встречены мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 625.7

777. Суурорг, Э. — Suurorg, E. Rõngu—Valga a/tee T-12. Puka—Valga lõigu tehniline projekt nr. 218. [Технический проект № 218, перегона Пука—Валга автодороги Рынгу—Валга]. 3 стр. (ПИК), 1961. О-35-XXI.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 33,6 км сложена в основном супесями и суглинками, местами гравелистыми, мощн. до 2 м. Охарактеризованы гравийные карьеры Пука и Мялгу. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 625.7

778. Суурорг, Э., Мардла, Э. — Suurorg, E., Mardla, E. Tartu—Pikasilla—Pärnu autotee. T-11. Raiksilla—Nuia lõigu ühestaadiumiline projekt [Одностадийный проект перегона Райксилла—Нуйа автодороги Тарту—Пикасилла—Пярну Т-11]. 2 стр. (ПИК), 1961, О-35-XV, XIV.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 15 км проходит по волнистой равнине. Местами встречается торф мощн. не более 2 м. Грунт. вода обнаружена только в ложбинах. Около пос. Нуйа выявлены пучинистые участки. Охарактеризованы карьеры Хярма и Ванамыйза. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 624.131.253

779. Тали, Я. — Tali, J. Väike-Maarja RTK Porkuni kaupluse rekonstrueerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с реконструкцией Поркуниского магазина Вяйке-Маарьяского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Выветрелые известняки, залегающие

на глуб. 0,2—1 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,2—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

780. Тали, Я. — Tali, J. Haapsalu RTK Martna kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Мартнаского магазина-столовой Хаапсалуского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 1—2 м пластичными глинами. Глуб. грунт. вод 0,7—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

781. Тали, Я. — Tali, J. Tapa RTK varumislao maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории склада снабжения Тапаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки с тонкими прослойками суглинков залегают на глуб. менее 0,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

782. Тали, Я. — Tali, J. Kilingi-Nõmme tarbijate kooperatiivi Tali kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Талиского магазина Килинги-Ныммеского потребительского общества]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

783. Тали, Я. — Tali, J. Jõgeva RTK kaubalao maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории товарного склада Йыгеваского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен супесями, в нижней части гравелистыми. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

784. Тали, Я. — Tali, J. Harju RTKL Segatööstuskombinaadi Aruküla leivatööstuse kõrgepinge liini trassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе линий высокого напряжения Арукюлаского хлебозавода Промкомбината Харьюского РСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Выветрелые ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—1,7 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

785. Тали, Я., Керов, А. — Tali, J., Kerov, A. Võru RTK pet-rooleumi-majatarvete kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина хозтоваров Выруского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен чередующимися слоями флювиогляциальных песков и супесей. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

786. Тали, Я., Метс, У. — Tali, J., Mets, U. Valga RTK leivatööstuse kooli ühiselamu maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет

по изысканиям, проведенным на территории общежития школы-хлебозавода Валгаского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают суглинки мощн. 1,5—3 м, подстилаемые мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

787. Тали, Я., Паютээ, Х. — Tali, J., Pajutee, H. Rakvere RTKL Sagadi TK Võsu toiduainete kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Вызуского продуктового магазина Сагадиского ПО Раквереского РСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.623:621.742.4

788. Таллин, К. — Tallinn, K. Aruanne Piusa liivamaardla põhjaosas 1959.—60. a. teostatud geoloogiliste luuretööde tulemuste kohta [Отчет о геолого-разведочных работах на Пиузаском месторождении кварцевых песков, проведенных в 1959—60 годах]. 44 стр., 103 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-XXII.

Работа ГКЭ. Разведанный участок находится на левом берегу р. Пиуза. Полезная толща — светлые и желтоватокоричневые песчаники относятся к гауйскому горизонту верхнего девона. Их мощн. колеблется от 10 до 18 м. Мощн. вскрыши 2—13 м. Слабосцементированные кварцевые пески пригодны для формовочных смесей. Ввиду высокого содержания Fe_2O_3 они не удовлетворяют требованиям стекольного производства. Горнотехнические и гидрогеол. условия добычи благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 6. Библ. — 16 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

789. Таллин, К. — Tallinn, K. Aruanne geoloogiliste luuretööde tulemuste kohta Joosu savimaardla põhjaosas [Отчет о результатах геолого-разведочных работ в северной части месторождения тугоплавких глин «Йоозу» ЭССР]. 139 стр., 225 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-XXII.

Работа ГКЭ. М-ние сложено песчано-алевритисто-глинистыми отложениями буртниекского горизонта среднего девона, которые покрыты мореной и флювиогляциальными отложениями средней мощн. 2,5 м. Глины — зеленые, серые, красные и пестроцветные — залегают в виде линз среди мелкозернистых песчаников и алевролитов. Линзы вытянуты в северо-восточном направлении. Выявлены 3 крупных линзы и множество мелких. Мощн. этой гетерогенной полезной толщи колеблется от 2,6 до 13,5 м. Глина пригодна для производства фасадных плит и керамических плит для полов. Граф. — 28. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

790. Таммеорг, Л., Треуфельдт, Я. — Tammeorg, L., Treufeldt, J. Autotee: Kohtla—Ereda—Mäetaguse T-136. Kohtla—Ereda lõik: tehniline projekt nr. 239. [Технический проект перегона Кохтла—Эреда автодороги Кохтла—Эреда—Мяэтагузе Т-136]. 2 стр. (ПИК), 1961. О-35-IV.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 7,2 км сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной мощн. 1,3 м, подстилаемой известняками. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

791. Тедер, Я. — Teder, J. Valga RTK kaubalao elektrikõrgepinge liini kaablitrassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на кабельной трассе линий высокого напряжения товарного склада Валгаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXI.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми песками мощн. 0,5—1 м, подстилаемыми суглинками. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

792. Тедер, Я. — Teder, J. Elva RTK Peedu kauplusehoone ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке Пээдуского магазина Эльваского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под флювиогляциальными пылеватыми песками на глуб. 0,7 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

793. Тедер, Я. — Teder, J. Elva RTK Rannu kauplusehoone ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке Раннуского магазина Эльваского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 1 м залегают моренные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

794. Тедер, Я. — Teder, J. Võru RTK Osula kaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке Озулаского магазина Выруского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XXII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

795. Тедер, Я., Сильдник, Э. — Teder, J., Sildnik, E. Põide TK Valjala kauplusèhoone ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке Вальялаского магазина Пейдеского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XVII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен супесчаной щебнистой мореной, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

796. Тедер, Я., Сильдник, Э. — Teder, J., Sildnik, E. Pärnu RTK tööstuskombinaadi kaubandusliku sisustuse tehase ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке завода торгового оборудования промкомбината Пярнуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен аллювиальными и морскими песками, подстилаемыми на глуб. около 5 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

797. Тедер, Я., Сильдник, Э. — Teder, J., Sildnik, E. Kingissepa TK toiduainete kaupluse ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке продовольственного магазина Кингисеппского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. O-34-XVII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Верхнесилурийские известняки каугатумаского горизонта, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

798. Тедер, Я., Сильдник, Э. — Teder, J., Sildnik, E. Kingissepa RTKL varumislao elektrikõrgepinge ja telefoni kaablitrassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на трассе высокого напряжения и телефонного кабеля склада снабжения Кингисеппского РСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. O-34-XVII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными суглинками или супесями, местами с прослойками гравия. Глуб. грунт. вод менее 0,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

799. Тедер, Я., Сильдник, Э. — Teder, J., Sildnik, E. Elva RTK Palupera kaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке Палуперaского магазина Эльваского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. O-35-XV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной, перекрытой торфом мощн. 0,3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

800. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-348-М, сооруженной на территории рыбоприемного пункта Пуйзе Хаапсалуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. O-34-XII.

Глуб. скв. 52,7 м.

УДК 628.112.24

801. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-389-М, сооруженной на территории керамического завода в Сиймусти Йыгеваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. O-35-IX.

Глуб. скв. 124,7 м.

УДК 628.112.24

802. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-423-М, сооруженной на территории центра совхоза «Пука» Валгаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. O-35-XV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

803. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-427-М, сооруженной на территории отделения Куйгатси совхоза «Пука» Валгаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. O-35-XV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

804. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-428-М, сооруженной на территории средней школы Пяйнурме

Пыльтсамааского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Глуб. скв. 77,5 м.

УДК 628.112.24

805. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-468-М, сооруженной на территории отделения Паасвере совхоза «Калеви» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

806. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-471-М, сооруженной в г. Вильянди, ул. Харидузе, 1 (на эст. яз.). 22 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XIV.

Глуб. скв. 225 м.

УДК 628.112.24

807. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-474-М, сооруженной на территории г. Кярдла, ул. Тийги, 8, Хийумааский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-34-XI.

Глуб. скв. 25,5 м.

УДК 628.112.24

808. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-478-М, сооруженной на территории жилых домов Лебавере Вяйке-Маарьяского района Таллинского лестничества (на эст. яз.). 4 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 36 м.

УДК 628.112.24

809. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-488-М, сооруженной на территории Таллинского молочного комбината на ул. Якобсона, 14 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 145 м.

УДК 628.112.24

810. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-505-М, сооруженной на территории судоремонтного завода в г. Таллине, п/о Пальяссааре (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 112,5 м.

УДК 628.112.24

811. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-514-М, сооруженной на территории центра колхоза «Вийтна» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

812. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-521-М, сооруженной на территории насосной станции г. Таллин-Нымме на углу ул. Вальдеку и Вабадузе (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.

Глуб. скв. 204,5 м.

УДК 628.112.24

813. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-555-М, сооруженной на территории отделения Пээтри совхоза

«Нарва» Нарвского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-V.

Глуб. скв. 41 м.

УДК 628.112.24

814. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-571-М, сооруженной на территории Тартуского молочного комбината, ул. Ваксали, 31 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 403 м.

УДК 628.112.24

815. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-577-М, сооруженной на территории хутора Таали колхоза им. 21 июня Йыхвиского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-X.

Глуб. скв. 87 м.

УДК 628.112.24

816. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-583-М, сооруженной на территории хутора Кайсла колхоза им. Кирова Йыхвиского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

817. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-587-М, сооруженной на территории хутора Вирунурме колхоза им. 21 июня Йыхвиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-X.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

818. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-592-М, сооруженной на территории фермы Валликюла колхоза «Таммику» Йыхвиского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-X.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

819. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-595-М, сооруженной на территории хутора Корстна колхоза им. 21 июня Йыхвиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-X.

Глуб. скв. 85,5 м.

УДК 628.112.24

820. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-619-М, сооруженной на территории фермы Валликюла колхоза «Таммику» Йыхвиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-X.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

821. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-620-М, сооруженной на территории центра совхоза «Азери» Кивиылиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 47 м.

УДК 628.112.24

822. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-622-М, сооруженной на территории парникового комбината совхоза «Нарва» Йыхвиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-V.
Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

823. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-631-М, сооруженной на территории отделения Ваянгу совхоза «Тамсалу» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

824. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-637-М, сооруженной на территории отделения Куйе совхоза «Тамсалу» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

825. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-640-М, сооруженной на территории дер. Ауга Нарвского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-V.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

826. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-643-М, сооруженной на территории отделения Каавере совхоза «Салла» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

827. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-651-М, сооруженной на территории отделения Пудивере совхоза «Трийги» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

828. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-652-М, сооруженной на территории центра отделения Тойла совхоза «Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IV.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

829. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-655-М, сооруженной на территории Козеского туберкулезного санатория, Таллин-Козе (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-I.
Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

830. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-664-М, сооруженной на территории отделения Эмумяэ совхоза «Салла» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

831. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-665-М, сооруженной на территории отделения Мягиде совхоза «Рягавере» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 117 м.

УДК 628.112.24

832. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-671-М, сооруженной на территории пляжа Клоога Кейлаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-1.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

833. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-677-М, сооруженной на территории железнодорожной станции Сомпа Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

834. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-690-М, сооруженной на территории отделения Левала совхоза «Ласила» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

835. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-697-М, сооруженной на территории молочного комбината г. Тарту, ул. Ваксали, 31 (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-XV.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

836. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-698-М, сооруженной на территории Дома культуры Раазику (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-II.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

837. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-699-М, сооруженной на территории Раквереской станции искусственного осеменения скота, Раквереский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-III.

Глуб. скв. 58 м.

УДК 628.112.24

838. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-700-М, сооруженной на территории вязальной мастерской Муствээского производственного комбината «Авангард», г. Муствээ (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

839. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-717-М, сооруженной на территории животноводческого техникума Куремаа Йыгеваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 145 м.

УДК 624.131.222

840. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Sõle tn. äärsete kvartalite detailplaneerimine. Insener-geoloogilised uurimised [Детальная плани-

ровка кварталов по ул. Сыле. Инженерно-геологические изыскания]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений мощн. от 6 до 15 м. Местами на глуб. 6—11 м залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

841. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Kullamaa 8-kl. kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для 8-классной школы Кулламаа]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта залегают на глуб. 0,5—1 м. Они перекрыты локальной мореной и морскими мелкозернистыми песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

842. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Haapsalu rajooni Martna 8-kl. kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для 8-классной школы в Мартна, р-н Хаапсалу]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески и супеси мощн. до 4—7 м или ленточные глины мощн. до 2 м, подстилаемые мореной. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

843. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Paide rajooni Peetri 8-kl. kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для 8-классной школы в Пээтри Пайдеского района]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, местами на глуб. около 1,5 м встречены известняки нижнего ордовика. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

844. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu VIII 7-kl. kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для VIII 7-классной школы в г. Пярну]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 6 м текучими ленточными глинами, пройденными на 1 м. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

845. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. 140-kohaline Paide lastepäevakodu. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для детсада-яслей на 140 мест в г. Пайде]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 2—5 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода залегает на уровне кровли известняков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

846. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu Riia mnt. kanalisatsioon. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для канализации по Рижскому шоссе в г. Пярну]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—2 м залегают пылеватые и среднезернистые, в верхней части илистые пески, подстилаемые на глуб. около 4 м текучими ленточными глинами. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

847. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Kunda vihmavete kanalisatsioon. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для ливневой канализации в г. Кунда]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На трассе вскрыты известняки волховского горизонта, глауконитовые песчаники и диктионемовые сланцы нижнего ордовика. На коренных породах залегают морские пески и галечники. На склоне уступа выходят ключи. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

848. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Vääna-Jõesuu pioneerilaager. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для пионерского лагеря в Вяэна-Йыэсуу]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. 6 м залегают песчано-гравийные отложения. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Вода обладает слабой карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

849. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Insener-geoloogilised uurimused. Paldiski mnt. rekonstrueerimine [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции ул. Пальдиски маантээ]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. около 1 м встречены мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 0,5—1 м, подстилаемые текучими глинистыми отложениями, пройденными до глуб. 10 м. В интервале около 4—5 м встречен прослой плотных пылеватых песков. Грунт. вода залегает на поверхности. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

850. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tapa 1040-kohaline keskkool. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для средней школы на 1040 мест в г. Тапа]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика залегают на глуб. около 1,5 м. Они перекрыты моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

851. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tüüpelamu 1-317a-16 Kallavere asulas kvartal 2/17. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для типов жилого дома 1-317А-16 в квартале 2/17 в пос. Каллавере]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают плотные суглинки-супеси и пески от средне- до мелкозернистых. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

852. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. 36 kohaga saun Kohilas. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории бани на 36 мест в Кохила]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные мелкозернистые и пылеватые пески мощн. около 2 м, подстилаемые ленточными глинами. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

853. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu Ülejõe linnaosa insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории заречной части г. Пярну]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески, с глуб. около 4—6 м подстилаемые текучими ленточными глинами. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

854. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Raadioreleeliini Tallinn—Pärnu lõppmast Pärnus. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории конечной мачты в Пярну радиорелейной линии Таллин—Пярну]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески мощн. 2—4 м. Ниже следуют текучие ленточные глины, подстилаемые на глуб. около 12—14 м моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.212

855. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tallinn-Nõmme, Hiiu tn. 44 onkoloogiline dispanser, insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории онкологического диспансера по ул. Хийу, 44 в Таллин-Нымме]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные среднезернистые пески, пройденные до глуб. 6 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 2. Х. М.

УДК 624.131.212

856. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Klooga-Laulasmaa sidejaoskond. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории отделения связи Клоога-Лауласмаа]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке встречены морские пески и галечники мощн. около 2 м, подстилаемые моренными супесями. Глуб. грунт. воды около 1 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

857. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu kuurordi polikliini-

ku pansionaat. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории пансионата курортной поликлиники в Пярну]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 4 м озерно-ледниковыми текучими глинами. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

858. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tallinna vabariiklik IV haigla. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории республиканской IV больницы в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1—2,5 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 7,4 м. Глуб. грунт. воды 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

859. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Insener-geoloogilised uurimused Tedre ja Kotka tn. [Инженерно-геологические изыскания по ул. Тедре и Котка]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками. Определены физ.-мех. свойства песков. Глуб. грунт. вод около 2—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

860. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические изыскания. Трасса тепломагистрали, г. Таллин, жилмассив Мустамяэ. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Вода обладает карбонатной и общекислотной агрессивностью. Определены фильтрационные свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

861. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Баня-прачечная, г. Тапа, ул. Рохелине и Кальмисту. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

862. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. г. Кохтла-Ярве, Йыхвиский р-н, кв. 28. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. около 1,5—3 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод локально 0,5—2,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

863. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. г. Таллин, ул. Кадака тээ и Мустамяэ тээ. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают мягкопластичные супеси, суглинки и текучие глины, пройденные до глуб. 3 м. Местами появля-

ются мелко- и среднезернистые пески. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

864. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Детские ясли, г. Нарва, ул. Раквере. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают пылеватые пески с прослоями глин, подстилаемые с глуб. около 4 м ленточными глинами мощн. 3,5 м. Ниже следуют моренные супеси. Грунт. вода залегает почти на поверхности, обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

865. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Жилой дом. Кохтла-Ярве, Нарвское шоссе, 45. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 2,5 м, перекрыты суглинистой мореной и флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

866. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Жилые дома по ул. Варезе в Кохтла-Ярве. 4 стр. 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки кукрузеского и ухакуского горизонтов среднего ордовика залегают на глуб. порядка 1,5 м. Они покрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

867. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Ливневая трасса. Местонахождение: г. Таллин, от жилмассива Мустамяэ до оз. Харку. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе пройденной до глуб. 3,5 м залегают морские и флювиогляциальные пылеватые и мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Участками вода имеет общекислотную и карбонатную агрессивность. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 625.7

868. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Трасса дороги г. Таллин — жилмассив Мустамяэ. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Местами встречен торф. Глуб. грунт. вод порядка 0,5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

869. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu linna kanalisatsioon. Insener-geoloogilised uurimused [Канализация г. Пярну. Инженерно-геологические изыскания]. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—3 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 3,5 м, подстилаемые текучими ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.31

870. Тыниссон, Л. Местонахождение: г. Кохтла-Ярве, район Йыхви. Инженерно-геологические исследования. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—3 м, перекрыты местами песками, местами локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

871. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Kunda linna vesivarustuse ringühendus. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для кругового соединения водопровода города Кунда]. 6 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают гравийно-галечные отложения, подстилаемые с глуб. около 0,5—1,5 м известняками. Около моря встречены мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод локально 1—2 м. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.212

872. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Valkla pioneerilaagri insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для пионерского лагеря в Валкла]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают прибрежно-морские песчано-гравийно-галечные отложения, подстилаемые с глуб. около 2—2,5 м мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Вода обладает общекислотной агрессивностью. Определены коэффициенты фильтрации песчаных грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

873. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Kallavere kool. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для школы в Каллавере]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески с обломками диктионемового сланца и моренные супеси, подстилаемые с глуб. 1—2,5 м диктионемовыми сланцами и оболовыми песчаниками. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

874. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Tallinn, Leningradi mnt. — Suur-Sõjamäe tn. kaabliliini insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на кабельной трассе по ул. Ленинградское шоссе — Суур-Сыямяэ в г. Таллине]. 2 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе до глуб. 1 м встречен только культурный слой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

875. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Rakvere Küti tän. 32-korterilise elamu insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 32 квартиры по ул. Кюти в г. Раквере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки кейлаского горизонта среднего ордовика, залегающие на глуб. 1,2—2 м, перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

876. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Tallinn, Pärnu mnt. 25 elamu insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома по ул. Пярну маантээ, 25 в г. Таллине]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—4 м залегает прослой (0,5—1 м) ила. Ниже следуют мелкозернистые пылеватые пески и галечники, подстилаемые на глуб. около 6 м оболовыми песчаниками. Глуб. грунт. вод около 2,5—3,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

877. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Rakvere linn. Saueaugu tn. pumbamaja ja vesivarustuse trass. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории насосной и трассе водопровода по ул. Сауэаугу в г. Раквере]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1—1,5 м залегают известняки, перекрытые локальной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

878. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. TPI Spordilaagri söökla. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории столовой спортлагеря Таллинского политехнического института]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Клоога. Известняки, залегающие на глуб. 3—5 м, покрыты морскими песками и галечником. Глуб. грунт. воды 0,5—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

879. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. г. Нарва, ул. Луме и Ленинградское шоссе. Коллектор № 1 и ливнеотвод. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками и супесями мощн. до 4 м, подстилаемыми ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определены фильтрационные свойства песков. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

880. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. Детские ясли, г. Нарва, ул. Спортивная. 3 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, с глуб. 1,5 м подстилаемыми известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

881. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования квартала № 88/96/97 г. Нарва. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки встречены на глуб. 0,1—1 м. Они покрываются участками моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

882. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования квартала № 89 в г. Нарва. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 2 м, покрыты мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253:624.131.21

883. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования подъездной железнодорожной ветки карьер Паннъярве — ДОК Ахтме. 10 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит по моренной равнине, где на глуб. около 1—3,5 м залегают известняки. На пойме р. Вазавере встречен торф мощн. около 6 м. На камовом песчанике около карьера основанием дороги являются мелко- и среднезернистые пески, подстилаемые флювиогляциальными песчано-галечными отложениями. Грунт. вода залегает на разных глуб. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

884. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. Реконструкция Таллинского шоссе в г. Нарва. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,5—2 м, перекрыты культурным слоем, лишь участками встречен маломощный слой моренных супесей. Глуб. грунт. вод местами около 1—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253:624.131.24

885. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. Реконструкция ул. Пушкина в г. Нарва. 5 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит частично по известняковому плато, частично под уступом глинта, где под культурным слоем и моренным покровом встречены ордовикские песчаники. Глуб. грунт. вод локально 1—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212:551.312.2

886. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Karjamaa kvartal. Insenergeoloogilised uurimused [Квартал Карьямаа. Инженерно-геологические изыскания]. 10 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1—2 м и более залегает торфянистая почва или торф мощн. до 1 м. Ниже следуют морские песчано-галечные отложения мощн. 0,5—1 м, моренные супеси и суглинки (1—2,5 м) и кембрийские «синие глины». Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 628.112.24

887. Унт, Л. Паспорт буровой на воду скважины № А-432-М, сооруженной на территории отделения Вооре совхоза «Виру-Яагупи» (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1961. О-35-IX.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 624.131.222

888. Уусмяэ, Х. Метеостанция в Пандивере. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1961. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

889. Филиппова, Л. Таллинский МТП. Технический отчет о про-

изведенных изысканиях на участке 4-х этажного здания склада по разделу инженерной геологии (для рабочих чертежей). 26 стр., 6 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1961. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. Участок сложен морскими илистыми песками мощн. 5 м, подстилаемыми моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Воды обладают сульфатной агрессивностью. Граф. — 26. *И. Х.*

УДК 624.131.222

890. Хейн, Х. — Hein, H. Rakvere RTKL Viru tarbijate kooperatiivi Võipere kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Выйпереского магазина Вируского потребительского кооператива Раквереского РСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, переходящими на глуб. 1,5—1,8 м в суглинки. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.551.1:691.2+691.5

891. Хейн, Х. Проект кондиций для вазалеммаских известняков, разведенных на участках «Румму» и «Падизе-Паэмурруд» № 1 и 2. 12 стр., 24 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35-VII.

Работа ГКЭ. Полезной толщей на м-нии являются породы вазалеммаского горизонта, представленные участками доломитизированными, слоистыми кристаллическими, участками и массивными рифовыми известняками общей мощн. до 15 м. Кристаллические разности являются качественным сырьем для металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, для обжига извести, для изготовления щебня и строительных деталей. Рифовые известняки кондиционны для обжига извести и для изготовления щебня. Возможной глуб. отработки карьера считаются 12—14 м, т. е. вся мощн. полезной толщи. Минимальная кондиционная мощн. полезной толщи для балансовых запасов 2 м, максимально допустимая мощн. вскрыши — 6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

892. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu RTK tööstuskombinaadi kaupluse sisustuse tsehhi ehituskrundil teostatud täiendavate insener-geoloogaliste uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных инженерно-геологических работах, проведенных на стройучастке цеха торгового оборудования промкомбината Пярнуского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1961. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. около 4 м ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.624:691.22

893. Эльвре, И., Саарелайд, Х. — Elvre, I., Saarelaid, H. Põldsaare kruusa-liiva leiukoha ja Türi ehitusobjekti (Paide tööpiirkond nr. 4) geoloogilise luure aruanne [Отчет о разведке песчано-гравийного месторождения Пыльдсааре и о геологических изысканиях на стройплощадке в г. Тюри]. 13 стр., 21 стр. текст. прил. (ТГФ), 1961. О-35-VIII.

Работа ГКЭ. М-ние Пыльдсааре сложено толщей флювиогляциальных гравелистых песков со средней мощн. около 3 м. На стройплощадке Тюри коренные породы представлены доломитами райккюлаского горизонта, которые покрыты мореной мощн. 1,8 м. Граф. — 1. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 553.551.1

894. Эльвре, И., Саарелайд, Х. — Elvre, I., Saarelaid, H. Projekteerimise instituudi «Eesti põllumajandusprojekt» teostatud välitöö kokkuvõte [Сводка о полевых работах, проведенных институтом «Эстсельхозпроект»]. 7 стр., 45 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1961. О-35-VIII.

Работа УГЭ. Зарегистрировано и обследовано 8 м-ний известняка. Детальной разведке подлежит м-ние доломита Метсатагузе. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

895. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Leningradi mnt. gaasimagistaali insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на газовой магистрали по Ленинградскому шоссе]. 4 стр. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Известняки, залегающие на глуб. около 2,5—3 м, перекрыты моренными супесями небольшой мощн., торфом и насыпным грунтом (дорожная насыпь). Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

896. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Insener-geoloogilised uurimised Veskimetsa individuaalelamute rajooni vesivarustuse projekteerimisel [Инженерно-геологические изыскания на территории индивидуальных жилых домов р-на Вескиметса для проектирования водопровода]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1961. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На территории залегают морские пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 4 м пластичными супесями, переходящими в текучие глины. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 553.624:691.22

897. Ялакас, А., Нымме, К. — Jalakas, A., Nõmme, K. Tartu tööpiirkonna kruusa-liiva leiukohtade inventeerimise-, eelluure ja luuretööde aruanne [Отчет о инвентаризационно-поисковых и геологоразведочных работах на гравийно-песчаных месторождениях Тартуского района работ]. 321 стр., 359 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1961. О-35-XV.

Работа УГЭ. Обследовано 38 м-ний, из них наиболее перспективными являются: Веду, Инглисмяэ, Лагуя, Лаэва I и II, Саракусте, Сельгузе, Сыыру и Эхавере. Геоморфологически они связаны основном с друмлиновыми и камовыми полями. Разведанный флювиогляциальный песчано-гравийный материал может по лабораторным данным быть использован для строительства автомобильных дорог. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Граф. — 32. Библ. — 15 назв. *И. Х.*

1962

УДК 624.131.213

898. Аак, Э. — Aak, E. Jõgeva rajooni TSN TK tööstuskombinaadile «Avangard» tehtud uurimistööd [Изыскания, проведенные для производственного комбината «Авангард» ИК СДТ Йыгеваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-IX.

Работа Коммуналпроекта в Муствээ. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 1,6 м. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

899. Аак, Э. — Aak, E. Kingissepa linna vesivarustuse projekteerimiseks tehtud geodeetiliste ja insener-geoloogiliste tööde aruanne [Отчет по геодезическим и инженерно-геологическим работам, проведенным для проектирования водоснабжения города Кингисеппа]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские мергелистые известняки залегают на глуб. от 0 до 2,5 и больше м. Они перекрыты моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. воды местами 0,5 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

900. Аак, Э. — Aak, E. Tallinna internaatkooli katlamaja korstna uurimistööde aruanne seoses Nõmme perekonnaseisuaktide büroo keskküttesüsteemi projekteerimisega [Отчет по изысканиям для строительства трубы котельной Таллинской школы-интерната в связи с проектированием системы центрального отопления Бюро актов гражданского состояния в Нымме]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

901. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Kaarna tn. ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке по ул. Каарна, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками, супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,2—0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

902. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Kohtla-Järve Gaasi tn. soojustrassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на теплотрассе по ул. Гаази в Кохтла-Ярве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5 м, а местами с поверхности залегают флювиогляциальные суглинки или су-

песи мощн. 1 м, подстилаемые среднеордовикскими известняками ухакуского горизонта. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 264.131.253

903. Аак, Э. — Aak, E. Kingissepa asfaltbetoonitehase maa-ala uurimistööde aruanne. Uurimistööd [Отчет по изысканиям на территории Асфальтобетонного завода в Кингисеппе]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками мощн. 0,3—1 м, подстилаемыми верхнесилурийскими известняками каугатумаского горизонта. Глуб. грунт. вод 0—5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

904. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Uus-Tatari tn. 25 Vab. tub. dispanseri vivaariumi aluspinnase uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории вивария Республиканского туберкулезного диспансера, ул. Уус-Татари, 25. Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,8 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 1,2—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

905. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Valgemetsa pioneerilaagri klubi maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории клуба пионерского лагеря Валгеметса]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен ледниковыми супесями мощн. до 2 м, подстилаемыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

906. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Pärnu I keskkooli katlamaja maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории котельной 1 средней школы в Пярну]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 0,7—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

907. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Tallinn, Suur-Patarei tn. 13 garaaži vundamendi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на фундаменте гаража по ул. Суур-Патарей, 13, Таллин], 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,7 м залегает торф мощн. 0,5 м, подстилаемый маломощным слоем пылеватых песков и ниже песчаниками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

908. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Ravi tn. 17 elamu vundamendi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на фундаменте жилого дома 17 по ул. Рави, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими пылеватыми и мелкозернистыми, водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 3,7 м. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

909. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Preesi tn. 6 hoone vundamendi ja aluspinnase uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на фундаменте

и подстилающих грунтах здания по ул. Прээзи № 6 в Таллине]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегают морские пески и суглинки. Глуб. грунт. вод 0,1—1,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

910. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn-Nõmme, Lootuse puiestee uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по бульвару Лоотузе, Таллин-Нымме]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными средне- до крупнозернистых песками с гравием и галькой, пройденными на 2—3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

911. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Õitse tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Ыйтсе, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают пылеватые пески, очень плотные, влажные, пройденные на 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

912. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Tallinnas Mulla tn. 6-a ja 8-a telefonikaugejaama elamu maa-alal teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным на территории жилых домов междугородной телефонной станции по ул. Мулла, 6-а и 8-а в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2—2,5 м залегают морские пылеватые пески мощн. 1,3 м, подстилаемые озерно-ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод 1,5—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

913. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne Pärnu merelaevanduse internaadi maa-alal teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным на территории интерната Морского пароходства в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,7 м лежат морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 3,6 м. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

914. Аак, Э. — Aak, E. Tallinnas Imanta tn. teostatud insenergeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в Таллине по ул. Иманта]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегают морские пески, пройденные на 4,5 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

915. Аак, Э. — Aak, E. Tallinnas Lennuki tn. teostatud insenergeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в Таллине по ул. Леннуки]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают морские мелкозернистые плотные пески. Глуб. грунт. вод 1,2—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.551.1

916. Агуреева, Н. Отчет о геолого-разведочных работах на Нарвском месторождении карбонатных пород Эстонской ССР. 107 стр., 167 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-V.

Работа ГКЭ. Исследуемая территория расположена на левом берегу р. Нарвы на силурийском плато. Полезная толща м-ния представлена пластом доломитов и известняков азерискогo, кундаскогo и волховского горизонтов нижнего и среднего ордовика, пригодных для строительных работ. Гидрогеол. условия м-ния сложные, так как две третих мощн. полезной толщи обводнено. Запасы подсчитаны по кат. $A+B+C_1$ (прот. ТКЗ 23. II 1963 г.). Граф. — 34. Рис. — 8. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

917. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused. Kehtna näidis-katsesovhoosi ühiselamud ja lasteaed [Инженерно-геологические изыскания для общежитий и детсада опытно-показательного совхоза «Кехтна»]. 4 стр., 3 стр. текст прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми пылеватыми песками и ленточными глинами, подстилаемыми моренными супесями, а с глуб. 1,5—4 м нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода местами обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

918. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Koidu tn. 97 4. keskkooli juurdeehituse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования пристройки Таллинской 4-ой средней школы по ул. Койду, 97 в г. Таллине]. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1,5 м залегают морские и флювиогляциальные, местами пылеватые пески, пройденные до глуб. 8 м. Ниже следуют местами линзы озерно-ледниковых глинистых отложений мощн. до 3 м. Глуб. грунт. воды 3—4 м. Вода обладает общекислотной и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

919. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Aruanne insener-geoloogiliste uurimistööde kohta Valgas Nõukogude tn. 16 ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке по ул. Ныукогуде, 16 в г. Валга]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки с прослоями песков. Глуб. грунт. вод около 4 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.221

920. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Valgas Nõukogude tn. internaatkooli ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке школы-интерната по ул. Ныукогуде в г. Валга]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На площадке залегают флювиогляциальные пески мощн. около 1 м. Ниже следуют ленточные глины до глуб. 5 м, подстилаемые участками моренными супесями. Грунт. вода залегает

почти на поверхности. Местами она обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

921. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Aru tn. 11 projekteeritavate elamute ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых жилдомов по ул. Ару, 11 в г. Таллине]. 6 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми пылеватыми песками и твердопластичными супесями мощн. около 3 м, подстилаемыми флювиогляциальными пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.222

922. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Viljandis Oja tn. internaatkooli ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке школы-интерната по ул. Оя в г. Вильянди]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. около 6 м. Ниже следуют девонские глины и песчаники. Местами грунт. вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

923. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Tallinnas Pelguranna kvartali nr. 8 maa-ala insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала № 8 в Пельгуранде в г. Таллине]. 7 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими мелкозернистыми песками с прослоями текучих глин. Ниже следуют текучие озерно-ледниковые ленточные глины, подстилаемые на глуб. порядка 4—5 м моренными супесями. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Она обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства, коррозийность и коэффициенты фильтрации пород. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.22

924. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused. Sõle—Paldiski mnt. kvartal Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала Сыле—Пальдиски маантээ в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м встречен комплекс песчано-глинистых, местами текучих пород мощн. до 8 м. Грунт. вода залегает в культурном слое, обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

925. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused. Viljandi linaketramis- ja kudumisvabriku laohoone Viljandis Tähe tn. [Инженерно-геологические изыскания на территории склада Вильяндиской прядильно-ткацкой фабрики по ул. Тяхе в г. Вильянди]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.551.1+553.61:553.042

925а. Аронова, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 47. Цементное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1962, стр. 7, 42—43, 164—165, 298—301. О-35-III.

Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков Курелийва, Пунане Кунда (Тоолсе), Раквере, Колга-Сака; глин — Кунда; мергелей — Алувере.

УДК 624.131.2:627.2

926. Балакина, Л. Таллинский МТП. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке причалов 7—9 по разделу инженерной геологии (для рабочих чертежей). 15 стр., 22 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1962. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. В р-не порта на поверхности залегают послеледниковые морские отложения, представленные комплексом песчано-глинистых и илистых пород общей мощн. 13 м. Эта толща подстилается моренными супесями и суглинками мощн. 1—3 м. Палеозойские породы представлены кембрийскими синими глинами с прослоями кварцевых песков и песчаников. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Грунт. воды находятся в тесной гидравлической связи с водами залива. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 40. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2.042

927. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Глины кирпично-черепичные. 23 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.61.042:691.4

928. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Глины тугоплавкие. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.625.042

929. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Диатомиты. 2 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.682.4.042

930. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Доломиты. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

931. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Известняки для обжига. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

932. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Известняки строительные. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.611.4.042

933. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Краски минеральные. 1 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.551.1.042

934. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Материал облицовочный. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.623.042:691.22

935. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Пески для силикатного кирпича. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.623.042:666

936. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Пески стекольные. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.623.042:621.742.4

937. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Пески формовочные. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.624.042

938. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Песчано-гравийно-валунно-галечный материал. 13 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-34, О-35.

УДК 553.068.6.042

939. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Сланцы горючие. 13 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.551.1+553.61:553.042

940. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Сырье цементное. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35.

УДК 553.641.042

941. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1962 г. Фосфориты. 9 стр. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-I, II, III.

УДК 553.555.1:691.2

942. Баранкина, И. Отчет о результатах детальных геологоразведочных работ, проведенных на месторождении известняков Харку Эстонской ССР в 1961 г. (Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. IX 61 г.) 64 стр., 323 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-I.

Работа ГКЭ. М-ние сложено сероватыми, скрыто- до крупнокристаллическими, слегка трещиноватыми известняками ухакуского, ласнамягиского, азериского, кундаского и волховского горизонтов ордовика. Известняки покрыты ледниковыми песками и супесями мощн. до 3 м. Гидрогеол. и горнотехнические условия хорошие. Проведены физ.-мех. и хим. анализы пород. Известняки пригодны для изготовления щебня для бетона и строительного бута. Кроме того, известняки ласнамягиского горизонта пригодны для изготовления гидротехнических камней для наводных сооружений, для облицовки бутовой или бетонной кладки, для балластного слоя ж.-д. путей и для строительства автомобильных дорог. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1. Граф. — 6. Черт. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 553.551.1:691.2

943. Баранкина, И. Отчет о результатах поисковых разведочных работ, проведенных в окрестностях города Силламяэ для выяснения возможности использования известняков в качестве строительных материалов. (Подсчет запасов проведен по состоянию на 1. I 1962 г.) 29 стр., 83 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-IV.

Работа ГКЭ. М-ние Силламяэ сложено сероватыми, от скрыто- до крупнокристаллических трещиноватыми известняками, содержащими тонкие прослои мергеля и глины ласнамягиского, азериского, кундаского и волховского горизонтов ордовикской системы. Четв. отложения представлены серой супесью, содержащей валуны изверженных и осадочных пород и песками речных террас общей мощн. от 0,2 до 8,5 м (в среднем 1,8 м). Проведены физ.-мех. испытания и хим. анализы из-

вестняка. Глуб. грунт. вод на м-нии в среднем 1,95 м. Известняки пригодны на бут, щебень для строительных работ и бетона (после предварительного промыва), но не пригодны в качестве щебня для ж.-д. балласта из-за большого содержания глинистых частиц, повышенной истираемости и водопоглощения. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 553.551.1:691.2

944. Баранкина, И. Отчет о результатах разведочных работ, проведенных в 1962 году в районе разреза Вийвиконна (карьер № 1 и 3) для выяснения возможности использования известняков вскрыши в качестве строительных материалов. (Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. VI 1962 года.) 27 стр., 39 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-IV.

Работа ГКЭ. Полезная толща представлена сероватыми, трещиноватыми, в верхней части глинистыми известняками кукрузеского горизонта среднего ордовика, залегающими над промпластом горючих сланцев. Они пригодны в качестве бута и щебня для бетона. Для ж.-д. балласта щебень не пригоден из-за большого содержания глинистых частиц и высокого процента водопоглощения. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

945. Бароне, И. Линия электропередачи 110 кв Валга—Выру. Материалы окончательных изысканий. Инженерная геология. 5 стр. (ТГФ, Теплоэлектропроект, Рижское отделение), 1962. О-35-XXI, XXII.

Работа Рижского отделения Теплоэлектропроекта. Р-н проектируемой трассы сложен четв. отложениями мощн. до 100 и более м, которые подстилаются девонскими слабо сцементированными песчаниками. На поверхности обычно залегают маломощные безвалунные породы, т. н. покровные суглинки, супеси, глины и пески, подстилающиеся валунными суглинками. На склонах покровные суглинки и супеси смыты и на поверхность выступает морена. Последняя представлена разностадийными толщами Валдайского оледенения. Они разделены между собой песками или безвалунными супесями и суглинками. В поймах малых рек и пониженных участках трассы залегают аллювиальные пески, супеси и суглинки местами гумифицированные или илистые. Грунт. воды в морене залегают обычно ниже 3 м, а на участках с аллювиальными и озерно-ледниковыми отложениями вода залегает близко к поверхности. В сильно фильтрующих грунтах воды обладают общекислотной и местами углекислой агрессивностью по отношению к бетону. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 553.068.6

946. Бауков, С., Лыоке, И. Научно-технический отчет по теме: «Разработка методов усреднения состава добытой горной массы сланца валовой выемки с учетом возможности раздельной подачи на станцию известняковой породы» 12 стр., граф. — 2. (ИГЭ), 1962. О-35. [43].

УДК 624.131.2

947. Берзкалнс, Э. Линия электропередачи 110 кв Кейла—Пярну. Материалы окончательных изысканий. Инженерная геология. 11 стр. (ТГФ, Теплоэлектропроект, Рижское отделение), 1962. О-35-VII, XIII.

Работа Рижского отделения Теплоэлектропроекта. Приведены геоморфологическая и инж.-геол. характеристики трассы общей протяженностью 73 км. Четв. отложения на трассе в основном представлены песками разных стадий Балтийского моря мощн. до 20 м и отложениями приледниковых озер. Среди последних широко распространены мягко-

пластичные и текучепластичные глины. Местами встречаются торфяники. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 26. *И. Х.*

УДК 624.131.224

948. Бонч-Осмоловский, И. Прибалтийская ГРЭС. Выбор площадки строительства электростанции. Отчет об изысканиях. 21 стр., 8 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект Л. О.), 1962. О-35-IX, X.

Работа Теплоэлектропроекта. На площадке в р-не Мустйыги доломиты, залегающие на глуб. 0,7—3,5 м, перекрыты суглинистой мореной, а местами и аллювиальными мелкозернистыми песками. На площадке Лахекюла встречены кембрийские глины, залегающие на глуб. 6—12 и более м. Они перекрыты суглинистой мореной мощн. 1—7 м и водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. На площадке Яама встречены супеси, пески и суглинки, пройденные до глуб. 9,5 м. Площадка Муствээ, расположенная в 5 км к северу от г. Муствээ, сложена озерно-ледниковыми песками мощн. 1—3 м, подстилаемыми суглинистой мореной. С глуб. 4—6 м встречены сильно трещиноватые известняки и доломиты. На всех участках инж.-геол. условия благоприятные за исключением площадки Яама, где мощн. четв. отложений около 10 м. Все варианты площадок обеспечены местными стройматериалами. Граф. — 27. *С. Н.*

УДК 624.131.213

949. Брагинская, А. Геологические исследования грунтов кварталов XI и XII г. Кунда. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают мелкозернистые пески, с глуб. около 8—10 м подстилаемые галечником. Пески участками обладают плывунными свойствами. Глуб. грунт. воды около 2,5—3,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

950. Брагинская, А. Дом № 9, квартал 65/67 в г. Нарве. Инженерно-геологические исследования. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2 м залегают флювиогляциальные среднезернистые пески. Глуб. грунт. воды около 1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

951. Брагинская, А. Дополнительные инженерно-геологические исследования на стройплощадке школы в г. Силламяэ. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пески и галечники мощн. 1—1,5 м, подстилаемые озерно-ледниковыми текучими супесями. Глуб. грунт. вод около 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства супесей. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

952. Брагинская, А. Жилые дома и котельная. г. Тапа, ул. Лембиту. Инженерно-геологические исследования. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1,5 м, перекрыты мореной и участками флювиогляциальными пылеватыми песками. Грунт. воды не встречены. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

953. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Вяэна-Йыэсуу Харьюского района (пионерский лагерь — дом отдыха). 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают разнозернистые пески мощн. до 3 м и гравийно-галечные отложения, пройденные до глуб. 6,6 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Вода обладает сульфатной, общекислотной и карбонатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

954. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Кохтла-Ярве по ул. Павлова (туберкулезный диспансер). 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1,5—3 м, покрыты моренными супесями и суглинками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.31

955. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего ордовика, залегающие на глуб. порядка 0,5—1 м, перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

956. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве, жилквартал № 94/95/98. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего ордовика, залегающие на глуб. около 1 м, на большей части территории перекрыты только культурным слоем. Местами встречены моренные супеси и локальная морена. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

957. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве, квартал № 89, дом № 6. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1—2 м, перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Возможна верховодка. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

958. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве, квартал 149 (Соматическая больница). 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными отложениями, часто перекрытыми озерно-ледниковыми супесями и глинами мощн. до 3—4 м. Грунт. вода залегает близко от поверхности. Она обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

959. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве по ул. Комсомола (Стоматологическая поликлиника). 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 5 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. воды около 3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

960. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Силламяэ, 1 микрорайон. 1-й жилой комплекс планировки и застройки 1 микрорайона. 17 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. В предглинтовой части территории залегают морские пески и галечники, подстилаемые с глуб. около 3—4 м морен-

ными супесями. На глинте встречены песчаники, диктионемовые сланцы и известняки нижнего ордовика, которые перекрыты в основном морскими песками и супесями, местами моренными супесями. Глуб. грунт. воды около 0,5—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 13. *Х. М.*

УДК 624.131.213

961. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Хаапсалу по ул. Мянни, 6-а (жилой дом). 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают разно- и мелкозернистые пески мощн. 2—2,5 м, ниже текучие глины и пылеватые супеси с обломками известняка, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

962. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в пос. Козе. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пылеватые пески мощн. 1—3 м и моренные супеси, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Определен коэффициент фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

963. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в пос. Нарва-Йыэсуу (Летний ресторан). 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2,5 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

964. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. г. Вильянди, Паала тээ — ул. Суур-Кааре. Школа-интернат на 1040 учащихся. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. воды около 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

965. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. г. Вильянди, ул. Туру. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

966. Брагинская, А. Контрольные инженерно-геологические исследования. г. Нарва, квартал № 29/30, школа на 1040 мест. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2 м залегают моренные супеси и локальная морена мощн. до 1,5 м. С глуб. около 3 м встречены известняки нижнего ордовика. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

967. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. г. Таллин, ул. Ластекоду № 18. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

968. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. г. Таллин, ул. Сальме. Реконструкция трассы канализации. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают пылеватые, илистые пески общей мощн. 2 м, подстилаемые моренными суглинками мощн. 4,5 м. Ниже следует локальная морена. Глуб. грунт. вод 0,15 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

969. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Детский сад-ясли. Таллин, ул. Эндла. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. около 1,5 м, подстилаемые комплексом озерно-ледниковых текучих глинистых пород, которые в свою очередь на глуб. около 9,5 м подстилаются моренными суглинками. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

970. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования жилого дома № 6 в пос. Румму Харьюского р-на. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. около 1,5 м, покрыты локальной мореной и флювиогляциальными песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

971. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Местонахождение: Локса, ул. Айа. Детсад-ясли. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 4 м флювиогляциальными среднезернистыми песками. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

972. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Местонахождение: пос. Румму, р-н Харью. Дом № 5. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика, встреченные на глуб. 1—3 м, перекрыты локальной мореной и флювиогляциальными песками разной зернистости. Грунт. вода встречена участками на кровле известняков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

973. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Местонахождение: Локса, ул. Харидузе. Объект: Коллектор водоснабжения и канализации. (3 жилых дома.) 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке до глуб. 5 м встречены пылеватые и разнозернистые пески морского происхождения. Участками с

глуб. около 2 м залегают озерно-ледниковые полутекучие супеси. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Вода обладает сульфатной, карбонатной и общекислотной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

974. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке в г. Пайде по ул. Теллискиви. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1—2 м, перекрыты локальной мореной и моренными супесями. Глуб. грунт. вод локально около 1 м. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

975. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке домашней кухни в г. Силламяэ. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. 1,5 м, подстилаемые озерно-ледниковыми мягкопластичными и текучими супесями. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

976. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке жилого дома и столовой в г. Нарве, квартал № 61. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки йыхвиского горизонта, залегающие на глуб. около 1—2 м, перекрыты мореной небольшой мощн. и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

977. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке здания Кохтла-Ярвеского отделения Госбанка. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки йыхвиского горизонта среднего ордовика, залегающие на глуб. около 3—3,5 м, покрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

978. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке молочной кухни в г. Силламяэ. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые пластичные и текучие супеси, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

979. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке школы в г. Нарве, квартал 103. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен известняками среднего ордовика. Местами они перекрыты маломощным слоем локальной морены. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

980. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на участке пристройки к зданию типографии по ул. Сулевимяги в г. Таллине. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2—3 м залегают пылеватые супеси с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 2,5—3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

981. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования для общежитий и бани в пос. Румму Харьюского р-на. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика залегают на глуб. 0—0,8 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

982. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Силламяэ, ул. Береговая. Прачечная. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми супесями, перекрытыми местами морскими галечниками мощн. около 2,5 м. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

983. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования. Средняя школа на 964 учащихся в Пыльтсамаа, ул. Вески-Куузе. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. 2 м известняками. Глуб. грунт. вод местами 2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

984. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования теплотрассы на водонасосную станцию. Силламяэ. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1 м залегают морские пылеватые пески и супеси. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

985. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования 3 жилых домов в Локса, ул. Харидузе. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке под пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. до 1 м залегают твердопластичные суглинки. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Вода обладает карбонатной и общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

986. Брагинская, А. Кинотеатр в г. Вильянди по ул. Кингисеппа и Тарту. Инженерно-геологические исследования. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—3 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 4 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.226

987. Брагинская, А. Очистные сооружения г. Кунда. Инженерно-геологические исследования. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают флювиогляциаль-

ные пески и моренные супеси, с глуб. 1—3 м подстилаемые кембрийскими песчаниками и «синими глинами». Вследствие подмыва пород грунт. водами над «синими глинами» имело место оползание вышележащей толщи четв. отложений. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена пластичность «синих глин». Граф. — 5. Фото — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

988. Брагинская, А. Общежитие в пос. Козе, объект № 21. Инженерно-геологические исследования. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками (с прослоями галечника) и супесями. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

989. Бреннер, Э., Пакри, А. — Brenner, E., Pakri, A. Tallinna toidukaubastu toiduainete kauplus-elamu, Kadaka tee nr. 37-a ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке магазина-жилдома Таллинского Продторга на Кадака тээ № 37-а). 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 1,5 м глинами. Местами с поверхности залегают суглинки. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

990. Бреннер, Э., Паютээ, Х. — Brenner, E., Pajutee, H. Kilingi-Nõmme RTK tööstuskombinaadi Abja-Paluoja leivatööstuse maaalal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Абья-Палуояского хлебозавода промкомбината Килинги-Ныммеского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Под слоем пылеватых флювиогляциальных песков мощн. 0,2—0,8 м залегают коричневые супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

991. Бреннер, Э., Сильдник, Э. — Brenner, E., Sildnik, E. Jõhvi RTK Tudulinna sovhoosi söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории столовой Тудулиннаского совхоза Йыхвиского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-IV.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми, местами слабо сцементированными песками. Глуб. грунт. вод 0,1—0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

992. Бреннер, Э., Хейн, Х. — Brenner, E., Hein, H. Rapla RTKL Juuru TK kauplus-söökla kanalisatsiooni trassi maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории канализационной трассы магазина-столовой Юруского ПО Раплаского РСПО в стадии рабочих чертежей]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VII.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

993. Бреннер, Э., Хейн, Х. — Brenner, E., Hein, H. Tallinna Linna TSN TK kaubandusvalitsuse remondi-ehitusvalitsuse tootmis-

baasi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет о изысканиях, проведенных на территории производственной базы Ремонтно-строительного управления Управления торговли ИК СДТ города Таллина]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-I.

Работа ЭФ ПБ Центросоюза. Среднеордовикские известняки ухакуского горизонта, залегающие на глуб. 0,2—1,4 м, перекрыты культурным слоем. На отдельных участках встречен слой торфянистой почвы мощн. 0,8—1,4 м. Глуб. грунт. вод 0—0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.49.08:628.1

994. Валлнер, Л. — Vallner, L. Hüdrogeoloogilised uurimused. Tapa linna veevarustuse projektülesanne [Гидрогеологические изыскания для проектного задания водоснабжения г. Тапа]. 13 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Геол. строение и гидрогеол. характеристика даны по литературным и архивным материалам. Приведены результаты хим. анализов воды из колодцев. Граф. — 5. Библ. — 13 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.27

995. Валлнер, Л. Дополнительные инженерно-геологические исследования на трассе газопровода высокого давления в г. Таллине от газораспределительной станции до газгольдерной станции. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегает торф, пройденный до глуб. 2,5 м. Местами под торфом с глуб. 2 м встречены моренные суглинки. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.31

996. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused Kohila asulas [Инженерно-геологические изыскания в поселке Кохила]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок до глуб. 2 м сложен местами аллювиальными пылеватыми песками, местами же моренными суглинками. Иногда пески подстилаются локальной мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

997. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. ENSV veeskeem, Pärnu tsoneerimine. [Инженерно-геологические изыскания. Водная схема ЭССР, зонирование г. Пярну]. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962, О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески мощн. около 3—7 м, подстилаемые комплексом текучих ленточных глин мощн. 9—12 м. Ниже следуют моренные супеси. Глуб. грунт. вод 0,25—1,25 м. Вода местами обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

998. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Lasteaed-sõim Tallinnas, Luha 29 [Инженерно-геологические изыскания. Детсад-ясли по ул. Луха, 29 в г. Таллине]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (7 м) залегают пылеватые и мелкозернистые морские пески. Глуб. грунт. вод около 3,5 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

999. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Kaheksakorteriline elamu Kohilas, Lõuna t. 5 [Инженерно-геологические изыскания для восьмиквартирного жилого дома по ул. Лыуна, 5 в Кохила]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1000. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Elamu Valgas, Lenini tn. 18 [Инженерно-геологические изыскания для жилого дома по ул. Ленина, 18 в г. Валга]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 3 м залегают флювиогляциальные мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод около 4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1001. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Kallavere töölisasula, kvartal 8/17 hooned nr. 6, 7, 8 [Инженерно-геологические изыскания для жилых домов № 6, 7, 8 в квартале 8/17 в пос. Каллавере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Песчаники нижнего ордовика пакерортского горизонта, залегающие на глуб. около 0,5 м, покрыты морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1002. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Sidekontor Pärnus Kalevi tänaval [Инженерно-геологические изыскания для конторы связи по ул. Калеви в г. Пярну]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2 м залегают пылеватые до крупнозернистых морские пески мощн. 2—3 м, подстилаемые озерно-ледниковыми текучими глинами. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1003. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Pärnu maantee rekonstrueerimine Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции ул. Пярну маантээ в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2,5 м залегают флювиогляциальные, преимущественно, разнозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1004. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Koolimaja 536 õpilasele Järvakandis Kingissepa tänaval [Инженерно-геологические изыскания для школы на 536 учащихся по ул. Кингисеппа в Ярваканди]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески и галечники мощн. 1,5—2 м, подстилаемые супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1005. Валлнер, Л. — Vallner, L. Insener-geoloogilised uurimused. Tedre tän. kanalisatsiooni kollektor Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания. Коллектор канализации по ул. Тедре в г. Таллине]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески средней мощн. 2,5 м, подстилаемые текучими глинами. Грунт. вода залегает почти у поверхности. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1006. Валлнер, Л. Инженерно-геологические исследования. Реконструкция мебельной фабрики, гор. Нарва, ул. Гагарина. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегает маломощный слой моренных супесей, подстилаемый известняками нижнего ордовика. Грунт. вода встречена участками в кровле известняков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 628.112.24

1007. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-419-М, сооруженной на территории центра совхоза «Йизаку» Йыхвиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-X.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

1008. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-425-М, сооруженной на территории совхоза «Варбола» Мярьямааского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 71 м.

УДК 628.112.24

1009. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-431-М, сооруженной на территории мастерских бытового обслуживания КМХ Раплаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1010. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-448-М, сооруженной на территории Селиского отделения совхоза «Пурила» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1011. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-456-М, сооруженной на территории центра совхоза «Пурила» Раплаского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1012. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-465-М, сооруженной на территории Раплаского кирпичного завода им. Иох. Юрна в Рапла (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1013. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-608-М, сооруженной на углу ул. Пирни и Мяэ г. Пярну (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1014. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-609-М, сооруженной на углу ул. Рауа и Таллинского шоссе г. Пярну (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1015. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-610-М, сооруженной на территории улицы Торми г. Пярну (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1016. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-638-М, сооруженной на территории жилого дома Бумажной фабрики в Кохила, ул. Тёэстузе, 11 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1017. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-659-М, сооруженной на территории канцелярии лесничества «Сагади» в пос. Оанду Раквереского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-III.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

1018. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-661-М, сооруженной на территории отделения Лопа совхоза «Абья» Абьяского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1019. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-668-М, сооруженной на территории центра совхоза «Сауэ» Кейлаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 66 м.

УДК 628.112.24

1020. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-681-М, сооруженной на территории отделения Лаукна совхоза «Соонисте» Мярьямааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1021. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-684-М, сооруженной на территории отделения Роокюла совхоза «Алавере» Харьюского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1022. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-686-М, сооруженной на территории отделения Куллимяэ совхоза «Выйдула» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 36,5 м.

УДК 628.112.24

1023. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-689-М, сооруженной на территории отделения Михкли совхоза «Ойдермаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

1024. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-702-М, сооруженной на территории Асфальто-бетонной базы Янеселья. Сауга, Пярнуский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1025. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-707-М, сооруженной на территории Целлюлозно-бумажного комбината «Кехра», с/с Ания, Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

Глуб. скв. 230 м.

УДК 628.112.24

1026. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-711-М, сооруженной на территории отделения Лепалаане показательного опытного совхоза «Пяривере» Пярнуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1027. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-716-М, сооруженной на территории Казариского маслозавода. Кирбла, Хаапсалуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1028. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-717-М, сооруженной на территории пограничного пункта в Кабернээме, Харьюский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1029. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-720-М, сооруженной на территории отделения Пихенурме совхоза «Пярнйыэ» Вяндраского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 28 м.

УДК 628.112.24

1030. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-732-М, сооруженной на территории лисофермы отделения Килксамаа совхоза «Сауга» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

1031. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-733-М, сооруженной на территории Кохилаского дерево-обрабатывающего завода. Кохила, Раплаский район (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1032. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-735-М,

сооруженной на территории Козеского дневного детского дома Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.
Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1033. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-736-М, сооруженной на территории гаража-ремонтной мастерской совхоза «Кехра». Кехра, Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1034. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-737-М, сооруженной на территории маслозавода «Пёйде» Кингисеппского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XVIII.
Глуб. скв. 390 м.

УДК 628.112.24

1035. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-738-М, сооруженной на территории отделения Тохисоо совхоза «Кохила» Раплаского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1036. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-739-М, сооруженной на территории отделения Лайтсе совхоза «Рийсипере» Харьюского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

1037. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-740-М, сооруженной на территории отделения Хальява совхоза «Костивере» Харьюского района. Ферма молодняка (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1038. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-748-М, сооруженной на территории Селистеского маслозавода Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.
Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

1039. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-749-М, сооруженной на территории магазина «Рыуде» в Кирна Хаапсалуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1040. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-752-М, сооруженной на территории центра отделения «Партизани» совхоза «Карьякюла» Кейлаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.
Глуб. скв. 81,5 м.

УДК 628.112.24

1041. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-754-М, сооруженной на территории отделения Парасмяэ совхоза «Костивере» Харьюского района. Ферма Руу (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

УДК 628.112.24

1042. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-755-М, сооруженной на территории Яксиского маслозавода, с/с Аланси, Раплаский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1043. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-759-М, сооруженной на территории Орнитологической станции в Пухтулайу, с/с Ханила, Хаапсалуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1044. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-766-М, сооруженной на территории Сакуской 8-летней школы, с/с Куртна, Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1045. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-769-М, сооруженной на территории Таллинской станции искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, с/с Куртна, Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

1046. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-773-М, сооруженной на территории летнего ресторана «Паралепа» в Хаапсалу (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962, О-34-XII.

Глуб. скв. 200 м.

УДК 628.112.24

1047. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-782-М, сооруженной на территории садоводческого совхоза «Кыльяла», с/с Каали Кингисеппского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XVII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1048. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-795-М, сооруженной на территории птицефермы «Коплимяэ» совхоза «Ярлепа». Юруский с/с, Раплаский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1049. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-820-М, сооруженной на территории Паливереской специальной школы-интерната Хаапсалуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XII.

Глуб. скв. 200 м.

УДК 628.112.24

1050. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-837-М, сооруженной в дер. Ристна Хийумааского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XI.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1051. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-839-М,

сооруженной в деревне Кыргессааре Хийумааского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XI.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

1052. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-840-М, сооруженной на территории отделения Лелле совхоза «Хыреда». Ферма Палукюла. Раплаский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1053. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-841-М, сооруженной на территории фермы Ялусе совхоза «Ярлепа», с/с Юуру Раплаского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1054. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-850-М, сооруженной на территории Хармиской 8-кл. школы Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1055. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-855-М, сооруженной на территории пивного киоска в Рапла, ул. Вялья, 2 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 69,5 м.

УДК 628.112.24

1056. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-856-М, сооруженной на территории складского хозяйства в Рапла, Вильянди маантээ, 124 (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

1057. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-861-М, сооруженной в Мууга, с/с Виймси Харьюского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

1058. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-867-М, сооруженной на территории Куйметсаской начальной школы Раплаского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1059. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-880-М, сооруженной на территории Раэского жилдома производственной базы в Лагеди Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

1060. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-894-М, сооруженной на территории Когулаского дома инвалидов Кингисеппского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XVII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1061. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-908-М,

сооруженной в Луйдья Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XI.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1062. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-39-В, сооруженной на территории Тюриского промкомбината. 3 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 38 м.

УДК 628.112.24

1063. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-46-В, сооруженной на территории дома отдыха «Козе» Харьюского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1064. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-70-В, сооруженной на территории Сурьюского химлесхоза Пярнуского района (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1065. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-82-В, сооруженной на территории резинового завода «Тегур» в г. Таллине. 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 145 м.

УДК 628.112.24

1066. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-115-В, сооруженной на территории рыбокомбината в г. Таллине, ул. Кадака тээ, 26. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 24,45 м.

УДК 628.112.24

1067. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-118-В, сооруженной в Мерекюла, Харьюский район. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

Глуб. скв. 151 м.

УДК 628.112.24

1068. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-127-В, сооруженной в г. Тарту на ул. Ребазе (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

1069. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-132-В, сооруженной на территории Сельяского маслозавода. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 162,2 м.

УДК 628.112.24

1070. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-134-В, сооруженной на территории отделения Лиластвере совхоза «Торма» Йыгеваского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1071. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-140-В, сооруженной на территории электростанции Элламаа в пос. Турба Харьюского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 166 м.

УДК 628.112.24

1072. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-145-В, сооруженной на территории Отепяского маслозавода Эльваского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 180 м.

УДК 628.112.24

1073. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-147-В, сооруженной на территории дома инвалидов Равила Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 67,2 м.

УДК 628.112.24

1074. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-149-В, сооруженной на территории Вирулаской 8-летней школы Пярнуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 41,7 м.

УДК 628.112.24

1075. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-150-В, сооруженной на территории Кохтла-Ярвеского мясокомбината. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-IV.

Глуб. скв. 270,5 м.

УДК 628.112.24

1076. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-153-В, сооруженной на территории Выруского завода газоанализаторов, ул. Крейцвальди, 59. 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1077. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-155-В, сооруженной на территории Пукаской мебельной фабрики Валгаского района. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 162 м.

УДК 628.112.24

1078. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-156-В, сооруженной на территории Пярну-Яагупиского маслозавода в пос. Каэласе (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1079. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-159-В, сооруженной на территории Тартуского завода железобетонных изделий, Тарту, ул. Бетоони (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 190 м.

УДК 628.112.24

1080. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-168-В, сооруженной на территории з-да комбикормов в Тамсалу (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1081. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-169-В, сооруженной на территории конечного пункта радиорелейной линии Таллин—Пярну, г. Пярну, шоссе Таммисту (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1082. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-171-В,

сооруженной на территории Аудруского суконно-войлочного предприятия Пярнуского промкомбината (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1083. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-179-В, сооруженной на территории отделения Нурме совхоза «Сауга» Пярнуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 46,2 м.

УДК 628.112.24

1084. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-182-В, сооруженной на территории магазина в г. Раквере по ул. Кеск, 18. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-III.

Глуб. скв. 36,2 м.

УДК 628.112.24

1085. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-198-В, сооруженной на территории приемного пункта Водья маслозавода «Кареда». Пайдеский район. 9 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 57 м.

УДК 624.131.3

1086. Вило, А., Арбейтер, Р., Мартин, Л. и др. — Vilo, A., Arbeiter, R., Martin, L. jt. Eesti NSV ehitusgeoloogiline ülevaade (uurimus) [Инженерно-геологический обзор Эстонской ССР. Исследования]. 174 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35, О-34.

Работа Эстпромпроекта. Приведен обзор геотехнических свойств наиболее распространенных типов грунтов в республике. Самыми распространенными из коренных пород являются известняки, доломиты и мергели ордовика и силура. Описана их выветрелость, трещиноватость и закарстованность. Среди четв. отложений наиболее распространена морена. Она покрывает большую часть территории республики. На равнинных участках в северной Эстонии мошн. морены 0,5—1,5 м, в южной Эстонии 1—8 м. Большую мощн. имеют морены на холмисто-моренных участках и на участках распространения друмлинов. Морена является устойчивым основанием, но ее инж.-геол. свойства мало изучены.

Глинистые грунты текучей консистенции представлены в основном ленточными глинами. Ленточные глины распространены больше всего во впадинах оз. Пейпси (Чудское) и оз. Выртсъярв, в бассейнах р. Пярну, Казари и Вихтерпалу и на о. Хийумаа. Геотехнические свойства этих глин более обстоятельно изучены в г. Пярну.

Суглинки и глины, различных стадий регрессирующего Балтийского моря, имеют геотехнически весьма пестрый характер. Более детально они изучены в Таллине. Широко распространены также песчаные грунты. Более детально описаны пылеватые и мелкозернистые разности. Описаны также физ.-мех. свойства илистых грунтов поймы долины р. Эмайыги — торфа, озерного мела и т. д. Проведено инж.-геол. районирование республики. Граф. — 21. Библ. — 26 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.22

1087. Вооолма, Э. Отчет о детальной разведке месторождения гравийно-песчаной смеси Кукеметса, о предварительной разведке месторождения песка Кайу и о поисках песка и гравийно-песчаной смеси в Тартуском районе (Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. I 1961 г.). 95 стр., 153 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-XV.

Работа ГКЭ. М-ние расположено недалеко от г. Тарту на холмистой местности на камовом поле. Полезная толща представлена переслаивающимися полевошпатово-кварцевыми песками различного гранулометрического состава с прослойками гравийно-песчаной смеси. Мощн. названных отложений колеблется в больших пределах, достигая в центральной части м-ния 42 м. Песчаная толща покрыта местами суглинком, супесью или же глинистым песком мощн. до 3,8 м, а подстилается она песчанистой мореной. Горнотехнические условия благоприятные. Пески и гравий пригодны для изготовления бетона и для строительства дорог. Запасы подсчитаны по кат. В, C_1 и C_2. М-ние Кайу находится в Йыгеваском р-не и сложено камовыми полевошпатово-кварцевыми тонкозернистыми песками, полная мощн. которых при разведке не была выявлена. Пески пригодны для строительства дорог. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 28. Фото — 4. Библ. — 14 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.22

1088. Вооlма, Э. — Voolma, E. Vooremäe kruus-liiva segu maardla esialgse geoloogilise luure aruanne [Отчет о предварительной разведке месторождения гравийно-песчаной смеси Вооремяэ]. 33 стр., 59 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-XV.

Работа ГКЭ. М-ние расположено в Тартуском р-не и представляет собой вытянутый с севера на юг друмлин длиной 2,5 км и шириной до 1,5 км. Полезная толща сложена мелкими флювиогляциальными песками с прослойками гравия и галечника общей мощн. от 12 до 69 м. Глуб. грунт. вод 12—57 м. Горнотехнические и гидрогеол. условия благоприятные. Пески пригодны для строительных работ. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 4. Библ. — 11 назв. *И. Х.*

УДК 56:591(026)

1088а. Геккер, Р., Марк, Э., Мююрисепп, К., Мянниль, Р., Обручев, Д., Орвику, К. Путеводитель палеоэкологической экскурсии по Эстонской ССР, Псковской и Новгородской областям в 1962 г. Таллин, 1962, 45 стр. О-35.

УДК 550.83+550.84:553.44

1089. Гончаров, Г., Судов, Б., Сторожевых, Н. Отчет по теме 340 за 1958—1961 гг. Разработка геохимической методики поисков полиметаллических месторождений на территории Эстонской ССР. 323 стр., 18 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВИТР), 1962. О-35-III, IV, VIII, IX, XIV.

Работа ВИТР'а. Изучены результаты разработки и применения некоторых геохимических методов поисков полиметаллических руд в платформенных условиях на территории Эстонии. Испытывались гидрохимические и биогеохимические методы. Металлометрическая съемка проводилась по потокам рассеяния и по вторичным ореолам рассеяния в рыхлых отложениях. Проведены также геофизические работы (магнитометрия и электрометрия). Охарактеризованы полиметаллическая минерализация в коренных породах и первичные ореолы рассеяния. Выявлены перспективные на полиметаллы р-ны и участки: Ульясте, Вийвиконна, Острику и Выхма. Граф. — 18. Библ. — 101 назв. *И. Х.*

УДК 553.623.042:666

1089а. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 49. Пески стекольные. Картпредприятие БГФ, 1962, стр. 3, 40—41, 86—87. О-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.623.042:621.742.4

1089б. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 63. Формовочные материалы. Картпредприятие ВГФ, 1962, стр. 4, 18, 110—111. О-35-I, XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Пиуза и Таллинского.

УДК 553.068.6

1090. Данченко, С. Результаты контрольного бурения на трассе разрезных траншей участков № 1, № 2 карьера № 1 ш. п. 47—52, произведенного в 1962 году. 10 стр., 47 стр. текст. прил. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Работа ГКЭ проведена с целью уточнения мощн. пласта и теплотворной способности горючего сланца. Скв.-нами вскрыт промпласт сланцев мощн. 0,47—2,53 м. Колебания мощн. связаны с отсутствием в отдельных скв. верхнего слоя сланца. Подошва промпласта залегает на глуб. от 6,75 до 11,8 м. Теплотворная способность сланца колеблется от 2040 до 3700 калорий, а в среднем равна 2960 калориям. Граф. — 4. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

1091. Игнатьев, Л., Гулова, Х. — Ignatjev, L., Gulova, H. Võhma—Jõgeva—Torma T-19. Kantküla—Torma lõik. Projekt nr. 276 [Проект перегона Канткюла—Торма автодороги Выхма—Йыгева—Торма]. (ПИК), 1962. О-35-IX.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 10,7 км, проходит по волнистому моренному ландшафту. Из четв. отложений наиболее распространены супесчаные и суглинистые морены средн. мощн. 2 м, перекрытые местами маломощн. слоем песка. Торф мощн. 0,5—3 м встречается в понижениях. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 551.71+551.732+551.733:552.12

1092. Кала, Э., Менс, К., Ундритс, Л., Вингиссаар, П. Отчет о результатах детального геологического изучения керна структурно-гидрогеологической скважины Пярну. 306 стр., 559 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-XIII.

Работа ГКЭ. Вскрыты четв. (22 м), нижнесилурийские (217 м), ордовикские (160 м), кембрийские (191 м) отложения и кристаллический фундамент (74 м). Дана характеристика отдельных групп фауны, обнаруженной в керне скв. Породы кристаллического фундамента в основном представлены амфиболитами, гранитами и продуктами их изменения при контактном метаморфизме и выветривании. Кембрийские отложения подразделены по литолог. характеру на 4 комплекса, причем нижний комплекс отнесен к ломоносовской свите. Отложения валдайской серии в скв. не встречены. Граница кембрия и ордовика определена по содержанию органодетрита в песчаниках ордовика. Мощн. лээтсеского горизонта нижнего ордовика в скв. меньше, а волховского и кундаского горизонтов — больше, чем в более северных р-нах их распространения. В середине кундаского горизонта обнаружена прослойка метабентонита. По литолог. и фаунистическим данным в ордовике также выделены комплексы, охватывающие несколько стратиграфических горизонтов. Граница ордовика и силура резкая и основывается на литолог. и палеонтологических признаках. Пограничному поркунискому горизонту в Пярну соответствует перерыв в осадконакоплении. В силуре обнаружен ряд прослоев метабентонита. Граф. — 11. Фото и рис. — 70. Библ. — 20 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

1093. Кахк, А. — Kahk, A. Võru linn, Kreutzwaldi tn. 16 hoone vundamendi insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на фундаменте здания по ул. Крейцвальда, 16 в городе Выру]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают песчанистые глины. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

1094. Керов, А. — Kerov, A. Võru RTK petrooleumi-majatarvete kaupluse maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина хозтоваров Выруского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XXII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. На участке залегает торф мощн. 1,2 м, подстилаемый песками и супесями. Глуб. грунт. вод 0,1 м. Граф.— 2. *С. Н.*

УДК 551.797:551.351

1095. Кессел, Х. — Kessel, H. Balti mere setete alla mattunud organogeensete järve- ja soosetete stratigraafiast Eestis [О стратиграфии органогенных озерных и болотных отложений, погребенных под прибрежными отложениями Балтийского моря в Эстонии]. 136 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35, О-34.

Работа ИГЭ. Изучались характер и распространение органогенных отложений, погребенных под прибрежными отложениями Балтийского моря на побережье Эстонии. Возраст их определялся пыльцевым и диатомовым анализами и исследованием субфоссильных моллюсков в береговых отложениях. Исследования проводились на 35 м-ниях (погребенного и непогребенного торфа) вдоль древнего побережья Эстонии. По полученным данным уточнен возраст древних береговых линий во время существования Анцилового оз. и Литоринового моря. Уточнен возраст трансгрессивных этапов в истории Балтийского моря в голоцене. Первая голоценовая трансгрессия Балтийского моря происходила в VIII фазе развития лесов по Нильсону во время Анцилового оз. Она достигла своего максимума (уровень A_1) в конце этой фазы. Другая значительная трансгрессия происходила в литориновую эпоху и обозначена уровнем $L_{11}b$. По пыльцевым диаграммам Кейла-Йоа, Кирбла, Везику, Колга, Синди и Раннаметса этот уровень сформировался в конце V фазы развития лесов. Рис. — 62. Библ. — 44 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.22

1096. Кивимяги, Э. Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на Таллинском месторождении песков в 1960—61 гг. (Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. I 1961 года.) 150 стр., 548 стр. текст прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-I.

Работа ГКЭ. М-ние находится около южной границы г. Таллина и является продолжением участка, разведанного в 1951 году (см. 881 VII период). Полезная толща м-ния сложена флювиогляциальными разнозернистыми (от тонких до крупнозернистых) полевошпатово-кварцевыми косослоистыми песками с линзами гравийно-песчаной смеси и редкими мелкими валунами. Мощн. полезной толщи в среднем 15 м. Пески подстилаются локальной мореной, местами ленточными глинами на размытой поверхности среднеордовикских известняков. Вскрышные породы представлены почвенным слоем, торфяными образованиями, загрязненными органикой песками и перемытой мореной мощн. 0,1—3,5 м. В минералогическом составе песков преобладает кварц (в среднем

77,85%) и полевой шпат (в среднем 8,48%). Пески пригодны для изготовления бетонов, силикатных и силикальцитных изделий. Полезная толща песков обводнена почти на полную мощн., поэтому горнотехнические условия благоприятные для добычи песка гидравлическим способом. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1 и C_2. (Прот. ТКЗ от 19. VI 1963.) Граф. — 39. Рис. и фото — 20. Библ. — 23 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.22

1097. Кивимяги, Э. Проект кондиции для песков Таллинского месторождения. 9 стр., 21 стр. текст. прил. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Работа ГКЭ. Разведанное м-ние расположено непосредственно у южной границы г. Таллина и сложено четв. флювиогляциальными полевошпатово-кварцевыми песками средней мощн. 17—20 м. Мощн. вскрыши 0,3—1 м. Так как добыча песков будет проводиться одним уступом гидравлическим методом с последующим фракционированием, то в подсчет запасов войдут все пески, которые пригодны хотя бы для штукатурных растворов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

1098. Киллар, А. — Killar, A. Insener-geoloogiliste tööde materjalid Tallinna autobussipargile ehitatava elamu aluspinnase uurimisel Lastekodu tn. 27/29 [Материалы по инженерно-геологическим изысканиям грунтов на территории жилдома Таллинского автобусного парка по ул. Ластекоду, 27/29]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегают морские мелкозернистые пески до 3—5 м и пылеватые супеси, пройденные до глуб. 7 м. Местами под ними встречены кембрийские песчаники. Глуб. грунт. вод около 3,5—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 551.495:631.62

1099. Кинк, Х. — Kink, H. Saku näidiskatsesovhoosi maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации опытно-показательного совхоза «Саку» Харьюского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Переувлажнение флювиогляциальных разнозернистых песков, перекрывающих плотную глинистую морену обусловлено притоком подземных вод из древней долины р. Кейла и отсутствием стока. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

1100. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Vihula» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а «Вихула» Раквереского района]. 6 стр., 15 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория расположена на предглинтовой низменности. Она сложена нижнекембрийскими слабо сцементированными песчаниками, перекрытыми морскими песками мощн. 1,5 м и местами торфом мощн. 0,7 м. У подножья глинта обнажаются глинистый сланец мощн. 1 м и известняки азериского горизонта мощн. 8 м, перекрытые делювиальными суглинками. Водонасыщенным является верхняя часть выветрелых нижнекембрийских песчаников, которая питает и морские пески на осушаемом массиве. Определены коэффициенты фильтрации и углы естественного откоса песков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

1101. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Mitšurin» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а «Мичурин» Харьюского района]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстсельхозпроекта. Массив расположен к юго-востоку от оз. Юлемисте. Среднеордовикские мергелистые известняки с прослоями мергеля йыхвиского горизонта залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты локальной и супесчаной мореной. Широко развиты карстовые формы рельефа. Водоносными являются трещиноватые мергелистые известняки, воды которых вместе с атмосферными осадками создают избыточное увлажнение территории. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

1102. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Oktoober» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Rakvere rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а «Октообер» Раквереского района]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория расположена на предглинтовой низменности. Слабосцементированные песчаники тискреской свиты залегают на глуб. 2—3 м. Они перекрыты моренными супесями и морскими песчано-гравийными отложениями. На отдельных участках встречен торф. Водоносными являются нижнекембрийские песчаники, воды которых увлажняют вышележащие отложения и приводят к заболачиванию массива. Опытными откачками определены коэффициенты фильтрации пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

1103. Кинк, Х. — Kink, H. Savikoti sovhoosi maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Viljandi rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации совхоза «Савикоти» Вильяндиского района]. 6 стр., 12 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена в центральной части возвышенности Вильянди. Она представляет собой небольшую долину с отдельными моренными возвышениями. Четв. отложения представлены комплексом флювиогляциальных и моренных песков, супесей и суглинков, пройденных до глуб. 5 м. Местами на поверхности встречен торф мощн. 0,8—4 м. Выходящие на склонах родники с довольно большим дебитом приводят к заболачиванию местности. Опытными откачками определены коэффициенты фильтрации пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 553.624:691.22

1104. Клааманн, А., Нымме, К. — Klaamann, A., Nõmme, K. Pärnu tööpiirkonna kruusa-liiva leiukohtade inventeerimis-, eelluure ja luuretööde aruanne [Отчет об инвентаризационно-поисковых и геологоразведочных работах на гравийно-песчаных месторождениях Пярнуского района работ]. 252 стр., 191 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-XIII.

Работа ГКЭ. Обследовано 28 м-ний, из них наиболее перспективными оказались 8: Лавассааре, Лыуза, Майма, Питсалу, Потсепа, Соомра, Тыхела и Хярма. По всем м-ниям горнотехнические и гидрогеол. условия удовлетворительные. Разведанный песчано-гравийный материал может быть использован для строительства нижнего слоя

покрытия автомобильных дорог. Для строительства верхнего слоя требуется искусственное удаление мелкой песчаной пылеватой или глинистой фракций или измельчение наиболее крупной фракции. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Граф. — 17. Библ. — 24 назв. *И. Х.*

УДК 563.67:56(113.3)

1105. Клааманн, Э. Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 22 стр. (ЦБАН, ГПБ им. Ленина), 1962. О-35, О-34.

УДК 563.67:56(113.3)(043)

1106. Клааманн, Э. Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 434 стр., 62 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1962. О-35, О-34.

Работа ИГЭ. Монографически описано 197 видов и подвидов табулят из ордовика и силура Эстонии, относящихся к 31 роду, 13 семействам и 6 отрядам. В том числе установлено одно новое семейство, два подсемейства, один род, 70 новых видов. Представители 9 родов отмечаются в Прибалтике впервые. Среди изученных табулят имеется большое количество хороших руководящих форм, а также комплексов, позволяющих точно разграничить как горизонты, так и более мелкие или крупные стратиграфические подразделения. Выделены четыре крупных комплекса, отвечающих основным этапам развития ордовикских и силурийских табулят Прибалтики. а) Комплекс позднего ордовика — роды Sarcinula, Rhabdotetradium, Catenipora и ранние палеофавозиты — охватывающие фауну горизонтов от набалаского до поркуниского включительно. б) Комплекс раннего и среднего лландовери (горизонты G_I—G_{II} и нижняя половина G_3), характеризующийся расцветом рода Palaeofavosites. в) Комплекс позднего лландовери и венлока (верхи G_3 до J_2), которому свойственны широкое распространение Favosites, расцвет хализитид (преимущественно Catenipora) и рода Subalveolites, максимум родового разнообразия табулят в Эстонии. г) Комплекс раннего лудлова (горизонты (K_I—K_4) — преобладает род Favosites, которому сопутствуют тецииды и сирингопориды).

Фауна табулят горизонтов G_I—G_{II}, H и K_2—K_4 содержит заметное количество видов широкого географического распространения, в то время как видовой состав табулят остальных горизонтов сравнительно эндемичен. На основе фауны табулят проведена корреляция ряда горизонтов силура Эстонии и о. Готланд (Швеция).

По табулятам проведено также биостратиграфическое расчленение ордовика и силура Эстонии на 8 зон. Указывается наличие ряда выделенных зон и за пределами Прибалтики. Фото — рис. — 229. Библ. — 168 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

1107. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna taksopargi autogaraaž. Ehitusgeoloogiline aruanne [Автогараж Таллинского таксомоторного парка. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены морскими пылеватыми песками мощн. 3—3,4 м и текучими суглинками и супесями, пройденными до глуб. около 10 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 0,7 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1108. Коорт, Л. — Koort, L. Autokolonn nr. 3051 Tallinnas.

Ehitusgeoloogiline aruanne [Автоколонна № 3051 в Таллине. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок, расположенный на предглинтовой низменности сложен торфом мощн. 0,6—1,7 м и морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 9 м. Местами уже с глуб. 1—1,5 м встречены текучие глины и супеси. Глуб. грунт. вод 0,1—1,6 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1109. Коорт, Л. Группа азотных производств при СПК им. В. И. Ленина (г. Кохтла-Ярве). Отчет по изысканиям. Инженерно-геологическая часть. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика кукрузеского горизонта, залегающие на глуб. 1—4,5 м, перекрыты местами только культурным слоем (бывшие карьеры), местами мореной. Глуб. грунт. воды 0,1—4 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1110. Коорт, Л. — Koort, L. Härjapea tänava elamu. Ehitusgeoloogiline aruanne (Detailuurimine) [Жилой дом на ул. Хярьяпэа. Инженерно-геологический отчет. (Детальные изыскания)]. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегает комплекс морских песчано-глинистых отложений, пройденный до глуб. около 8 м. Уточнен характер залегания текучих пород. Глуб. грунт. воды 0,4—0,8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1111. Коорт, Л. — Koort, L. Jõhvi remontmehhaanika tehas. Soojustrassi II variant. Uurimistööde aruanne [Йыхвиский ремонтно-механический завод. II вариант теплотрассы. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки кукрузеского горизонта, залегающие на глуб. 1,4—3 м, перекрыты моренными супесями (0,7—1,5 м) и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1112. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaat. Läätse ja Salme tsehhide elektrivarustus. Uurimistööde aruanne [Кингисеппский рыбокомбинат. Электроснабжение цехов Ляэтсе и Сальме. Отчет по изысканиям). 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На участках залегают морские пески мощн. 1,3—1,8 м, подстилаемые моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 0,3—1,1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

1113. Коорт, Л. — Koort, L. Masinaehitustehas «Teras». Uurimistööde aruanne [Машиностроительный завод «Терас». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Изыскания проводились на трассе подземного кабеля на улицах Мооника, Мехааника и Кадака тээ. Четв. отложения представлены там мелкозернистыми песками, местами торфом с песком, пройденными до глуб. 2,4 м. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1114. Коорт, Л. — Koort, L. Kombinaat «Kiviõli». Tööstuslikvihmavete kanalisatsioon. Uurimistööde aruanne [Комбинат «Кивиыли». Канализация производственных и дождевых вод. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Канализационная трасса проходит по морене, подстилаемой на глуб. 1,5—2 м ордовикскими известняками. Грунт. вода сдренирована горными выработками. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1115. Коорт, Л. — Koort, L. Tartu elevaatori veski nr. 1. Elektrivarustuse rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Мельница № 1 Тартуского элеватора. Реконструкция электроснабжения. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен чередующимися слоями песка и супеси, пройденными до глуб. около 3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1116. Коорт, Л. Подстанция Сиргала 110/35/6 кв. Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 3 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1117. Коорт, Л. Реконструкция административно-бытового комбината шахты № 2. Отчет по инженерно-геологическим работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. 2,6 м. Грунт. вода не встречена, что обусловлено близостью шахты. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1118. Коорт, Л. Реконструкция завода «Вольта» УМС СНХ. Отчет по изысканиям. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем (0,5—1,2 м) залегает слой торфа (0,5 м) и очень плотная, легкая супесь, реже суглинок. Песчаники обнаружены местами на глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. воды 1,3—2,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1119. Коорт, Л. — Koort, L. Tapa rajooni põllumajanduslikud kõrgepingeliinid. Uurimistööde aruanne [Сельскохозяйственные высоковольтные линии Тапаского района. Отчет по изысканиям]. 9 стр. (ЭСП), 1962. О-35-VIII, IX.

Работа Эстпромпроекта. Преобладают моренные грунты, пройденные до глуб. 2,3 м. Местами на морене встречены пески. В низинах залегает торф мощн. до 3,5 м. Глуб. грунт. вод не превышает 1,2 м. Граф. — 9. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1120. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna keemiakombinaadi «Flora» laohoone. Uurimistööde aruanne [Склад Таллинского химкомбината «Флора». Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,7—1,8 м залегают моренные суглинки. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1121. Коорт, Л. Склад «Энергоремонта» в г. Таллине. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками, пройденными до глуб. 11 м. Среди песков встречаются линзы и прослойки легкой супеси и суглинка, местами текучей консистенции. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1122. Коорт, Л. — Koort, L. NJK «Kommunaar» territoorium. Ehitusgeoloogiline aruanne [Территория КОК «Коммунар». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками, перекрытыми культурным слоем мощн. 3—4 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1123. Коорт, Л. — Koort, L. RMN KTV kummitoodete vabrik «Tegur». Vahtkummi ja pressvormtoodete tsehh. Uurimistööde aruanne [Фабрика резиновых изделий «Тегур» СНХ УЛП. Цех пенолатексных и прессформовых изделий. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 1,7 м залегают моренные суглинки и супеси, пройденные до глуб. 7,8 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1124. Коорт, Л. — Koort, L. Tsentraalkatlamaja «Kunstsarve tehaste» rajoonis. Uurimistööde aruanne [Центральная котельная в районе «Кунстсарве техазед». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 1,8 м залегают моренные суглинки и супеси с включением крупнообломочного материала. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 1,3—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1125. Коорт, Л. — Koort, L. Tartu ETKVL pianiinode tsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne [Цех изготовления пианино Тартуского ЭРСПО. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (0,8—1,3 м) залегают флювиогляциальные пески мощн. 0,8—2 м, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1126. Коорт, Л. Электроснабжение производственного комплекса МВД ЭССР в Румму. Отчет по изысканиям. 7 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки вазалемаского горизонта на трассе ЛЭП Вазалемма—Румму залегают на глуб. 0,7—2,5 м. Они перекрыты морской супесью с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1127. Коорт, Л. — Koort, L. «Eesti põllumajandustehnika» vabariiklik baas. Materjalide ladu. Uurimistööde aruanne [Эстсельхозтехника». Республиканская база. Склад материалов. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают морские мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 2,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1128. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu kliinilise haigla ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке Городской клинической больницы в г. Тарту]. 10 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке встречаются намывные пылеватые пески и супеси мощн. 0,5—2,5 м. Ниже следуют моренные супеси-суглинки (1—5,5 м) и флювиогляциальные пески. Местами на глуб. около 4 м встречены песчаники среднего девона. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1129. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Luunja 8-kl. kooli ja trasside ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке и трассах 8-классной школы Луунья]. 9 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен в р-не склона древней долины р. Эмайыги. Грунты представлены моренными супесями и галечниками, пройденными до глуб. 5 м. На пойме развиты пылеватые пески (намывные). Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Граф. — 4. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1130. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu Turu tn. kanalisatsioonikollektori ja pumbamaja ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке канализационного коллектора и насосной по ул. Туру в г. Тарту]. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на пойме древней долины р. Эмайыги. Песчаники среднего девона, залегающие на глуб. 4—4,5 м, перекрыты моренными супесями мощн. 1—4,5 м, пылеватыми или мелкозернистыми песками, торфом, илом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 4. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1131. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Võru linna Koidula, Kreutzwaldi, Pioneeri ja Tartu tn. vahelise kvartali ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке кварталов между улицами Койдула, Крейцвальда, Пионээри и Тарту в г. Выру]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. 2-метровый слой мелкозернистых песков подстилается моренными супесями и суглинками. Участками на глубине около 3 м встречены песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод 0—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1132. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused EKP Tartu linnakomitee projekteeritava elamu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого жилдома Тартуского горкома ЭКП]. 10 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—2 м залегают озерно-болотные отложения общей мощн. около 1,5—2,5 м. Ниже встречены намывные пылеватые пески мощн. до 1,5 м и моренные супеси мощн. около 0,5 м, подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. воды около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

1133. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused ENSV TA füüsika ja matemaatika instituudi projekteeritava hoone ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого здания Института физики и математики АН ЭССР]. 6 стр. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. Песчаники среднего девона, залегающие на глуб. около 5 м, покрыты моренными супесями и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1134. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Vändra 964-kohalise projekteeritava keskkooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой средней школы на 964 места в Вяндра]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси и локальная морена, с глуб. около 2 м подстилаемая известняками нижнего силура адавереского горизонта. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1135. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Eesti raudteevalitsuse projekteeritavate elamute ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых жилдомов Управления Эстонской железной дороги]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. На участке залегают флювиогляциальные пылеватые и мелкозернистые пески и моренные супеси, подстилаемые с глуб. 2,5—5 м песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1136. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Võru linnas Lenini—Tartu—Koidula—Kreutzwaldi tn. elamukvartali proj. veevarustustrassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе водопровода жилого квартала ул. Ленина—Тарту—Койдула—Крейцвальда в городе Выру]. 8 стр. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения на трассе представлены супесчаной мореной, местами песками. Глуб. грунт. вод 0,8—2,9 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

1137. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. A/tee Risti—Virtsu—Kuivastu—Kingissepa. Tiit. 7. Lõik: Pöide—Kuivastu, ühestaadiumiline projekt nr. 237 [Одностадийный проект перегона Пёйде—Куйвасту а/дороги Ристи—Виртсу—Куйвасту—Кингисепп. Т-7]. 9 стр. (ПИК), 1962. О-34-XVIII.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 27,5 км проходит по равнине. Из четв. отложений почти повсеместно распространены суглинистая и супесчаная морена и глина средней мощн. 1 м. Разнозернистые пески и гравий небольшой мощн. залегают в виде линз. Глуб. грунт. вод 0,2—0,9 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 14. *И. Х.*

УДК 625.7

1138. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. A/tee: Rakvere—Võsu—Käsmu. Tiit. 122. Lõik: Võsu—Käsmu. Tehniline projekt nr. 275. [Технический проект перегона Вызу—Кясму а/дороги Раквере—Вызу—Кясму. Т-122]. 6 стр. (ПИК), 1962. О-35-II.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 5,4 км проходит по берегу залива Кясму. В основном встречены морские пески и водно-ледниковые супеси мощн. 1—1,5 м. Глуб. грунт. вод 0,3—0,7 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

1139. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. A/tee Pärnu—Paide—Rakvere. Tiit. 14. Lõik: Lodja—Sindi. Tehniline projekt nr. 281 [Технический проект № 281 перегона Лодья—Синди а/дороги Пярну—Пайде—Раквере, Т-14]. 6 стр. (ПИК), 1962. О-35-XIII.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 5,5 км сложена морскими песками анциловой трансгрессии. В песках встречаются прослойки торфа. Глуб. грунт. вод 0,9—1,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 628.112.24

1140. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-132-В, сооруженной на территории маслозавода Селья Пярнуского молочного комбината (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 162,2 м.

УДК 551.493:628.1

1141. Круус, Х. — Kruus, H. Mõisaküla linna vesivarustus ja kanalisatsioon [Водопровод и канализация города Мыйзакюла]. 9 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. В р-не работ встречены флювиогляциальные пески с гравием и галькой. Встречаются заторфованные участки, где под тонким слоем торфа залегают глины небольшой мощн. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Граф. — 10. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1142. Круус, Х. — Kruus, H. Kunda linn, Võidu tänav. Uurimistööd [Город Кунда, улица Выйду. Изыскания]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками с прослойками гравия и гальки, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,8—2,5 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1143. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Viljandi tööstuskombinaa-

di «Leola» tootmishoone ehitusplatsi täiendavate uurimistööde kohta [Отчет по дополнительным изысканиям на стройплощадке производственного здания промкомбината «Леола» в Вильянди]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1144. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Lootsi tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в Таллине по ул. Лоотси]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегает тонкая прослойка водонасыщенного торфа, подстилаемая пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1145. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Pallasti tn. uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в Таллине по ул. Палласти]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие преимущественно на глуб. 1—2,3 м, перекрыты локальной мореной. На отдельных участках (старые известняковые карьеры) культурный слой достигает мощн. 7,5 м. Глуб. грунт. вод локально около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1146. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Raekoja platsi uurimistööde kohta. [Отчет по изысканиям на Ратушной площади в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Площадь покрыта культурным слоем средней мощн. 2 м, ниже залегают морские пески. У здания Ратуши встречена валунная морена. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1147. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne ENSV siseministeeriumi lasteaed-sõime ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по иызсканиям на стройплощадке детсада-яслей Министерства внутренних дел ЭССР]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Харку. Выветрелые мергелистые среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—1,7 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,1—0,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1148. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila linna Pae tän. nr. 1-a elamu ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке жилого дома № 1-а по ул. Паэ в городе Кейла]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен известняками. Глуб. грунт. вод более 2 м (по данным опроса населения). Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1149. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Põlva alevi Pioneeri tn. elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке жилого дома по ул. Пионээри в пос. Пыльва]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренной супесью, пройденной до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1150. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa linna KMO elamute Kalinini tän. ehitusplatsi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на стройплощадке жилых домов по ул. Калинина ОКХ города Кингисеппа]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают ледниковые глины и суглинки, пройденные до глуб. около 2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1151. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne remondi- ja ehitusvalitsuse nr. 1 ühiselamu ehitusplatsi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на стройплощадке общежития Ремонтно-строительного управления № 1]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены морскими песками и супесями, пройденными до глуб. 6,5 м. Местами на глуб. около 2 м встречена морена. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1152. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas H. Pöögelmanni tän. nr. 10 elamu maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории жилого дома № 10 по ул. Х. Пёэгельмана в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми влажными и водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1153. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne mööblivabriku «Mööbel» Habersti kivitöötlemise tsehhi ja tsentraalse katlamaja maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории камнеобрабатывающего цеха и центральной котельной Мебельной фабрики «Мёэбель» в Хаберсти]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками с прослоями гравия, супеси и глины, пройденными до глуб. 6,3 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1154. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Kallavere teenustöökoja maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории мастерской бытового обслуживания Каллавере]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески, местами с прослоями известняковой гальки мощн. 0,8—2 м, подстилаемые нижнеордовикскими песчаниками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1155. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna kommunaalmajanduse kontori ettevõtete tootmisbaasi maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории производственной базы предприятий Конторы коммунального хозяйства города Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими

пылеватыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 4,8 м. Иногда в песках встречаются прослойки торфа мощн. 0,4 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1156. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila-Joa sanatoorse internaatkooli maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территори санаторной школы-интерната в Кейла-Йоа] 4 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммунальпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1157. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne ENSV siseministeeriumi lao maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории склада Министерства внутренних дел ЭССР]. 3 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммунальпроекта в Харку. На участке выветрелые среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1 и более м, перекрыты почвенно-песчаной смесью. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1158. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Tuukri tn. 44 laohoone maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории складского здания по ул. Туукри, 44 в Таллине]. 4 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммунальпроекта. Под культурным грунтом мощн. до 2 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1159. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Võidu ja Karusselli tn. veetrassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по ул. Выйду и Карусселли города Пярну]. 6 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммунальпроекта. Под насыпным слоем мощн. до 2 м залегают морские пылеватые, местами мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1160. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Kooli tn. veetrassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по ул. Кооли города Пярну]. 5 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммунальпроекта. На участке залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. В центральной части улицы часто в песке встречаются прослойки торфа. Глуб. грунт. вод 0,7—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1161. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Ringi tn. veetrassi uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по ул. Ринги города Пярну]. 6 стр. (Коммунальпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммунальпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают морские мелко-, средне- и крупнозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. Местами встречаются прослойки торфа мощн. 0,4 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1162. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Oja ja Lina tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на улицах Оя и Лина города Пярну]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские, в основном, пылеватые пески, пройденные до глуб. 3 м. Местами встречаются в песках тонкие прослойки торфа. Глуб. грунт. вод 0,75—3 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1163. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu linna Rähni tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям по ул. Ряхни в городе Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1164. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Keila linnas Jaama tän. trassil teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным на трассе ул. Яама в городе Кейла]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,8—2 м, перекрыты моренными супесями. Местами на морене встречен гравий с тонкими прослойками песка мощн. 0,6 м. Глуб. грунт. воды 0,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1165. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinn-Nõmmel Raudtee tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям по ул. Раудтээ, Таллин-Нымме]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные разнозернистые пески, пройденные до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 3—5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1166. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne restoran «Euroopa» hoone juurdeehituse jaoks teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным для пристройки к зданию ресторана «Европа»]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 2,5 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1167. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Pae tänaval teostatud uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям, проведенным по ул. Паэ в Таллине]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки ухакуского горизонта перекрыты культурным слоем мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод около 1,5 м (локально). Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1168. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Väike-Maarja raj. Aavere invaliididekodu elamu ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилого дома Дома инвалидов Аавере Вяйке-Маарьяского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.272

1169. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu linnas Oa tn. 10-A ja 10-B ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке жилых домов 10-А и 10-Б по ул. Оа в городе Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают чередующиеся слои торфа и ила общей мощн. 2,7 м, подстилаемые песками, суглинками и глинами, пройденными до глуб. 4,4 м. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1170. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Pärnu II keskkooli katlamaja ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке котельной II средней школы в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 2,6 м. В верхней части песков встречаются прослойки торфяного ила. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1171. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu sidekontori katlamaja ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке котельной почтовой конторы в Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 3 м залегает аллювиальный ил мощн. 2 м, подстилаемый песками. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1172. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Abja kohaliku majanduse kombinaadi teenustöökoja ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке мастерской бытового обслуживания Абьяского комбината местного хозяйства]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта в Мыйзакюла. На участке залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунt. вод 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1173. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Tuukri tn. nr. 42 ülepumpamise jaama ehitusplatsi insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке станции перекачки по ул. Туукри № 42 в Таллине]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—1,7 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 7,5 м. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1174. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Türi linna kanalisatsiooni trasside insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на трассах канализации города Тюри]. 9 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе под культурным слоем (2,5—

5 м) встречены в основном суглинистая и супесчаная морена. В понижениях довольно широко развиты озерно-ледниковые глины, пески, супеси и суглинки. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта залегают местами уже на глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,1—2,7 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1175. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu raj. Kõrveküla 8-kl. kooli maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории 8-кл. школы Кырвекюла Тартуского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 1—2 м и моренными супесями, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1176. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Rakvere linna pesumaja Posti tän. 5 maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории городской прачечной по ул. Пости, 5 в Раквере]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,4 м залегает торфянистая почва с прослоем торфа, пройденная до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. воды 0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1177. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tartu linna XI 8-kl. kooli maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории XI 8-кл. школы города Тарту]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—3 м залегает аллювиальный ил с песком и редкой галькой мощн. 1,2—1,6 м, подстилаемый флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 2—3,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1178. Круус, Х. — Kruus, H. Aruanne Tallinnas Veerenni tn. 2-b elamu juures teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным у жилого дома 2-б по ул. Вээренни в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными гравийно-галечными отложениями, пройденными до глуб. 2,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.1:622.233.6+622.235

1179. Куликов, К. Отчет о бурении наблюдательных и инъекционных скважин для производства экспериментальных работ при строительстве опытных емкостей для жидкого топлива в районе г. Таллина. 15 стр., 9 стр. текст. прил. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Работа ГКЭ. Изучалось строение толщи кембрийских «синих глин», залегающих под четв. отложениями мощн. 1—10 м. Глины (мощн. 42—48 м) в общем однородные, однако встречены и отдельные прослойки песчаника мощн. от нескольких до нескольких десятков сантиметров, содержащие подземную воду. Названная толща рекомендована для сооружений подземных емкостей для хранения нефтепродуктов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 551.491:628.1

1180. Куликов, К. Отчет о проведенных работах по каптажу минеральных вод Пярнуской структурно-гидрогеологической скважины (СГ-1). 27 стр., 7 стр. текст. прил. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Работа ГКЭ. Приведены данные по химизму минеральных вод в кристаллическом фундаменте. Вода хлоридно-натриево-кальциевого типа с минерализацией 21.679 г/литр имеет бальнеологическую ценность. Вода нижнекембрийского водоносного горизонта пригодна для питья и технических целей. Черт. — 1. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

1181. Кухар, В. Технико-экономический доклад по вопросу строительства водозабора грунтовых вод Вазавереской погребенной долины. 41 стр., 7 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстпромпроект, Госплан ЭССР), 1962. О-35-X.

Работа УГЭ. В связи с увеличением депрессионной воронки в нижнекембрийских водоносных горизонтах и загрязненностью вод кембро-ордовикского водоносного горизонта обосновывается целесообразность использования для питьевого водоснабжения пром. р-на г. Кохтла-Ярве вод четв. отложений Вазавереской погребенной долины. Наиболее благоприятным для строительства оказался участок между озерами Куртна, Ахне, Мартиска и Кураді, сложенный флювиогляциальными среднезернистыми песками мощн. 40—50 м. Граф. — 6. Библ. — 12 назв. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.2

1182. Лепп, А. — Lepp, A. Tõlliste raudbetoonsild üle Väike-Emajõe. Tehniline projekt nr. 234. [Технический проект железобетонного моста Тыллисте через р. Вяйке-Эмайыги]. (ПИК), 1962. О-35-XXI.

Работа ПИК. Дно древней долины р. Вяйке-Эмайыги сложено глинами и песками-гравиями, перекрытыми частично торфом мощн. 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

1183. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. Tartu—Petseri autotee, T-92 Ahja—Räpina lõigu tehniline projekt nr. 242 [Технический проект перегона Ахья—Ряпина а/дороги Тарту—Петсери Т-92]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-XVI.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 7,5 км, сложена в основном супесчаной мореной мощн. 1,3—2 м, покрытой местами маломощным слоем песка. Встречается торф мощн. до 2,3 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 625.7

1184. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. A/t Tallinn—Tartu—Võru—Kuura T-13. Lõik: Tartu—Uhti. Tehniline projekt nr. 240 [Технический проект перегона Тарту—Ухти. А/дорога Таллин—Тарту—Выру—Куура Т-13]. 2 стр. (ПИК), 1962. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса проходит по волнистому моренному ландшафту, где в низинах встречаются болота (мощн. торфа до 2 м). В основном встречена суглинистая и супесчаная морена, перекрытая маломощным слоем песка или гравия. Глуб. грунт. вод 0,2—1,4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

1185. Лийв, А. — Liiv, A. Haapsalu võõrastemaja. Uurimistööde aruanne [Гостиница в Хаапсалу. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелко-, средне- и крупнозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 5,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1186. Лийв, А. — Liiv, A. Täiendav aruanne Keila-Joa sanatoorse internaatkooli maa-ala uurimistööde kohta [Дополнительный отчет по изысканиям на территории санаторной школы-интерната в Кейла-Йоа]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает локальная морена мощн. 0,4—1,6 м, подстилаемая выветрелым известняком. Местами встречена на поверхности морские мелкозернистые пески мощн. до 2,3 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1187. Лийв, А. — Liiv, A. Merivälja Aia tän. tehase «Eesti kaabel» elamu veevarustuse trassi uurimistööd [Изыскания на трассе водопровода жилого дома завода «Ээсти Каабель» по ул. Айа в Меривялья]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Участок сложен мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1188. Лийв, А. — Liiv, A. Asunduse tänava pikendusel oleva trepi uurimistööd Mäekalda tänavani [Изыскания по удлинению лестницы на ул. Азундузе до ул. Мяэкальда]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Песчаники, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты флювиогляциальными песками (0,5—1,5 м) и культурным грунтом. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.24

1189. Лийв, А. — Liiv, A. Viljandis Oja teel (Kõsti järve paissilla) uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в Вильянди по ул. Оя тээ (мест-плотина озера Кёсти)]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На дне оз. Кёсти под слоем ила мощн. 0,3—0,6 м залегает пластичная глина с прослоями гравелистого песка мощн. 1—2 м, подстилаемая девонскими песчаниками. На берегах озера встречен культурный слой, пройденный на 1,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1190. Лийв, А. — Liiv, A. Mustvee linna Tartu mnt. uurimistööde aruanne. [Отчет по изысканиям в г. Муствээ по Тартускому шоссе]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,6 м залегает комплекс озерных отложений, представленный чередующимися слоями песка, суглинков, супесей и глин. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1191. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Haapsalu Männi tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в г. Хаапсалу, ул. Мянни]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают средне- и крупнозернистые морские пески с редкими прослоями гальки, пройденные до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1192. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Asunduse tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в Таллине, ул. Азундузе]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—2,5 м, перекрыты насыпным грунтом, состоящим из известняковых плит, мергелистой глины и щебня. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1193. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Ahtri tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в Таллине, ул. Ахтри]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Пройдены только насыпные грунты до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод локально 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1194. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Hallivanamehe tn. 10-a monumentaalskulptuuri ateljee uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в Таллине, ул. Халливанамехе, 10-а. Ателье монументальной скульптуры]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1195. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Tallinn, Järvevana tänava uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в Таллине по ул. Ярвевана]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелко- и среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 3,5 м. Местами встречаются прослои торфа мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,6 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1196. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Haapsalu Nurme tänava (Võidu tänavast kuni Komsomoli tänavani) uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям в Хаапсалу по ул. Нурме (от ул. Выйду до ул. Комсомоли)]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Под морскими разнозернистыми песками мощн. до 2,5 м залегают гравийно-галечно-песчаные отложения, пройденные на 1,5 м. Местами с поверхности встречены суглинки и глины, пройденные на 2,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1197. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu-Jaagupi keskkooli söökla-bloki uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для блока-столовой средней школы в Пярну-Яагупи]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.22

1198. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Tallinn, Estonia pst. 15 garaaži uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям для гаража по бульвару Эстония, 15, Таллин]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,2—2 м) залегает черный ил (0,6—1,9 м) и морские супеси и суглинки, пройденные на глуб. до 1 м. Глуб. грунт. вод 1,8—2,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1199. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna linna VII lastekodu uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для VII детского дома в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелкозернистыми песками с редкими прослойками торфа, пройденными до глуб. 2 м. Местами мощн. культурного слоя достигает 1,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1200. Лийв, А. — Liiv, A. Maardu piirkonna teemeistri krundi 2 elumaja uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для двух жилых домов дорожного мастера округа Маарду]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими песками мощн. 0,6 м, подстилаемыми локальной мореной. Глуб. грунт. вод 5,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1201. Лийв, А. — Liiv, A. Märjamaa alevi teenustöökoja uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для мастерской бытового обслуживания в поселке Мярьямаа]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—2 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1202. Лийв, А. — Liiv, A. Kohtla-Järve tuletõrje depoo uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям. Кохтла-Ярве, Пожарное депо]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегает суглинистая морена, пройденная на 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1203. Лийв, А. — Liiv, A. Haapsalu jaamaesise väljaku ja Kiltsi tee uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на привокзальной площади в Хаапсалу и по Кильтси тээ]. 8 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XII

Работа Коммуналпроекта. Дорога на Кильтси проходит через залив, где под водой (0,18—0,22 м) залегает глина, пройденная до глуб. 5,8 м. На берегах залива и на привокзальной площади встречены разнозернистые пески мощн. до 1,3 м, ниже следуют суглинки и глины. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1204. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna Keskrajooni miilitsajaoskonna administratiivhoone uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории административного здания отделения милиции Центрального района г. Таллина]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,6—2,8 м залегает торф и ил мощн. 0,9 м, ниже аллювиальные мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод локально 1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1205. Лийв, А. — Liiv, A. Teede ja sildade ekspluatatsiooni kontori administratiivhoone maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изы-

сканиям на территории административного здания Эксплуатационной конторы дорог и мостов]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. На участке залегают морские мелкозернистые водонасыщенные пески, пройденные до глуб. 7,3 м. Глуб. грунт. вод 0,1—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1206. Лийв, А. — Liiv, A. Paunküla 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 8-кл школы Паункюла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные супеси и пески мощн. 2,5—3 м, подстилаемые супесчаной мореной, пройденной до глуб. 0,2—1,2 м. Глуб. грунт. вод 3,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1207. Лийв, А. — Liiv, A. Paide rajooni haigla uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории больницы Пайдеского района]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Под слоем моренных глин, а местами супесей и суглинков на глуб. 0,3—1,5 и более м залегают нижнесилурийские доломиты. На отдельных участках морена отсутствует. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1208. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Tallinn, Pärnu mnt. 23 elamu uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории жилого дома по Пярнускому шоссе, 23, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. около 3 м залегают пылеватые суглинки, пройденные до глуб. 4,4 м. Глуб. грунт. вод 0,3—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1209. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Paide REV-3 ühiselamu maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории общежития РСУ-3 в Пайде]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. около 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1210. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Pirni tän. 2 teenustööde paviljoni uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории павильона бытового обслуживания. Талилн, ул. Пирни, 2]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые водонасыщенные пески мощн. 1,2—1,8 м, ниже пластичные и текучие глины мощн. 0,7—1,5 м и суглинки, пройденные на глуб. 1 м. Местами на поверхности встречены аллювиальные мелкозернистые пески с прослоями торфа и ила мощн. 1,7 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1211. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu tuletõrjedepoo maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории пожарного депо в Тарту]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен аллювиальными песками мощн. 0,8 м, подстилаемыми моренными суглинками, пройденными на 3—4 м. Глуб. грунт. вод 1,8—2,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1212. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Jõgeva linna aiandi maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории садоводства города Йыгева]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренными суглинками, пройденными на глуб. 1,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1213. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Kosejõe eriinternaatkooli maa-ala uurimistööde kohta [Отчет по изысканиям на территории специальной школы-интерната Козейыэ]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает комплекс озерно-ледниковых отложений, представленный чередующимися слоями суглинков (0,5—1,7 м), песков (0,7—1,4 м), глин (0,5—1,8 м) и супесей (0,8—4,3 м). Глуб. грунт. вод 0,7—1,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1214. Лийв, А. — Liiv, A. Harju raj. Kose asula Kose keskkooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории средней школы в поселке Козе Харьюского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены аллювиальными песками, супесями и суглинками, местами гравием пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1215. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna miilitsakooli lasketiiru maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории тира школы милиции в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными пылеватыми песками, местами глинистыми, а в нижней части с тонкими прослойками глины, пройденными до глуб. 4,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1216. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna 34. 8-kl. kooli maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории 34 8-кл. школы в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелкозернистыми песками и супесями с прослоями суглинков и глин, пройденными до глуб. 2,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1217. Лийв, А. — Liiv, A. Pirita-Kose sauna kanalisatsioonitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе канализации бани в Пирита-Козе]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники и глины, залегающие на глуб. 0,7—1,5 м, перекрыты песками, супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод локально около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1218. Лийв, А. — Liiv, A. Valga linna Lenini tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на улице Ленина в городе Валга]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. до 1,7 м и флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 4,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1219. Лийв, А. — Liiv, A. Mustvee linna Leningradi mnt. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по Ленинградскому шоссе города Муствээ]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены комплексом озерных песков и супесей, пройденных до глуб. 2,75 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1220. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kreuksi tän. 20 uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Креукса, 20, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1221. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Ravi tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Рави, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м залегает крупный гравий, местами морской пылеватый песок, иногда с прослоями глины. Глуб. грунт. воды локально 1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1222. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Rapla tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Рапла, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими разнозернистыми песками, местами с тонкими прослойками торфа, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1223. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Vasara tn. (Kalinini tn. kuni Kopliranna tänavani). Uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям. Таллин, ул. Вазара (от ул. Калинина до ул. Коплиранд)]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают ледниковые пылеватые пески (0,3—1,3 м), подстилаемые моренными суглинками и супесями, пройденными на 0,5—1,3 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1224. Лийв, А. — Liiv, A. Põlva rajooni kohaliku majanduse kombinaadi villatööstuse hoone vundamentide uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям фундамента здания шерстеобрабатывающей фабрики Комбината местного хозяйства Пыльваского района]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта в Пыльва. Под культурным слоем (1,2 м) залегают аллювиальные водонасыщенные пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,9 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1225. Лийв, А. — Liiv, A. Jõgeva linna teenustöökoja ins.-geo-

loogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Мастерские бытового обслуживания города Йыгева]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены моренной глиной с обломками карбонатных пород, пройденной на глуб. 1,5—1,75 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21:628.1

1226. Лийв, А. — Liiv, A. Aruanne Otepää ja Pühajärve kanalisatsiooni ja veetrasside insener-geoloogiliste uurimistööde kohta [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на трассах канализации и водопровода в Отепя и Пюхаярве]. 11 стр., 8 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. На трассах залегают флювиогляциальные глинистые пески, местами с прослоями супесей и суглинков. Торф и озерный мел мощн. до 3 м широко развиты в р-не Пюхаярве. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 18. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1227. Лийв, А. — Liiv, A. Linnu tee insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по ул. Линну тээ]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. На территории залегают морские крупнозернистые, среднезернистые и пылеватые пески (0,5—1,2 м), ниже — супеси и суглинки. Местами в песках встречены прослои торфа. Глуб. грунт. вод 4,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1228. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Paljassaare tee (Kalinini tn. ja Raudtee tn. vahel). Uurimistööde aruanne [Таллин, Пальяссааре тээ (между ул. Калинина и ул. Раудтээ). Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под насыпным грунтом мощн. до 1 м залегают морские супеси мощн. 0,3—0,8 м, ниже — торф с прослоями супеси и песка. Местами встречены кембрийские глины с прослоями песчаника. Глуб. грунт. вод локально 0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1229. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kotka tän. (Matrossovi tn. kuni Nõmme tn.). Uurimistööde aruanne [Таллин, ул. Котка (от ул. Матросова до ул. Нымме). Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками. Местами песок содержит валуны и крупную гальку. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1230. Линдре, Л. — Lindre, L. Tootsi turbakombinaat. Puittaara- ja remonditöökoda. Uurimistööde aruanne. [Тоотсиский торфокомбинат. Ремонтная мастерская. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке под слоем торфа (0,5 м) залегает моренная супесь (0,7—0,9 м) и флювиогляциальные песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 3,8 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.73:551.8

1231. Люткевич, Е. Вопросы стратиграфии палеозоя и триаса

Польско-Литовской синеклизы. 191 стр., 91 стр. текст. прил. (ТГФ, ВНИГРИ), 1962. О-35.

Работа ВНИГРИ составлена по данным 52 глубоких скв. Дано стратиграфическое и палеогеографическое описание всего разреза палеозоя и триаса рассматриваемой территории. Приведены и сведения о газо- и нефтепроявлениях, встреченных в палеозое. На территории Эстонии использованы скв. Йыхви, Ульясте, Таллин, Пярну, Выхма, Лаанеметса, Мынисте, Вяймела, Выру и др. Граф. — 11. Рис. — 4. Библ. — 105 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

1232. Мааринг, Х. База по заготовке и переработке вторсырья в г. Таллине. Отчет по изысканиям. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки ласнамягиского горизонта среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,4—3 м, перекрыты мореной и местами торфом. Глуб. грунт. вод 0,3—1,4 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1233. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna paberivabrik. Katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Бумажная фабрика, г. Таллин. Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает культурный слой мощн. 1—2 м, подстилаемый мелкозернистыми песками и торфом. Глуб. грунт. вод 1,2—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1234. Мааринг, Х. — Maaring, H. Masinatehase «Ilmarine» gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Газификация машиностроительного завода «Ильмарине». Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На газотрассе под культурным слоем мощн. 2,5 м залегают морские среднезернистые пески, пройденные до глуб. 3,2 м. Глуб. грунт. вод 2,3—3 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1235. Мааринг, Х. Гараж кабельного участка № 19 в г. Таллине. Отчет по изысканиям. 7 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1—1,5 м) залегают морские пылеватые пески (0,7—1,3 м) и текучие глины, пройденные до глуб. около 9 м. Глуб. грунт. воды 1—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1236. Мааринг, Х. — Maaring, H. Männiku tööstusrajooni detailplaneerimine. Tööstusrajooni ehitusgeoloogiline ülevaade [Детальная планировка промышленного района Мяннику. Инженерно-геологический обзор района]. 9 стр., 22 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают флювиогляциальные среднезернистые пески, пройденные до глуб. свыше 6 м. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,8—3,6 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1237. Мааринг, Х. Жел. дор. ветка складского хозяйства на Кадака тээ. Отчет по изысканиям. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На трассе залегают мелкозернистые пески, местами с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1238. Мааринг, Х. Завод железобетонных изделий Таллинского общестроительного треста. Реконструкция котельной. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты лишь культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1239. Мааринг, Х. — Maaring, H. Männiku Suurpaneel elamuehitustehas. Uurimistööd. [Завод крупнопанельного домостроения в Мяннику. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают пески, от мелко- до крупнозернистых с включением гравия. Глуб. грунт. вод 4—6 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1240. Мааринг, Х. — Maaring, H. Ehitusmaterjalide tehas «Männiku». Raudbetoontoodete tsehh. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Завод стройматериалов «Мяннику». Цех железобетонных изделий. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962, О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. 10,3 м. Приводятся данные о физ.-мех. свойствах песков. Глуб. грунт. вод 5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1241. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinn, Kingissepa tn. 110 soojusvõrk ja soojusvahetusseade. Uurimistööde aruanne [Таллин. Тепловые сети и подогревательная установка по ул. Кингисеппа, 110. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—2 и более м залегают среднезернистые пески с гравием и галькой. Глуб. грунт. воды 1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1242. Мааринг, Х. — Maaring, H. Naha ja jalatsi kombinaadi «Kommunaar» katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Кожевенно-обувной комбинат «Коммунар». Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем залегают пылеватые водонасыщенные пески. Глуб. грунт. воды 1,8—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1243. Мааринг, Х. — Maaring, H. Kondiitrivabrik «Kalev». Katlamaja ja biskviiditsehhi gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Кондитерская фабрика «Калев». Газификация котельной и бисквитного цеха. Отчет по изысканиям]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн.

1,4—2,5 м залегают плотные супеси и пески с включением гравия и обломков песчаника, подстилаемые песчаниками. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1244. Мааринг, Х. — Maaring, H. Katlamaja Kalinini tänaval. Uurimistööde aruanne [Котельная на ул. Калинина. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегает пылеватая легкая супесь с включением гравия и гальки. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1245. Мааринг, Х. — Maaring, H. Sideministeerium. Postiveojaoskond Balti jaamas. Uurimistööde aruanne [Министерство связи ЭССР. Отделение почтовых перевозок Балтийского вокзала. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1—1,8 м, перекрыты морскими песками, суглинками и культурным слоем мощн. 1—1,4 м. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1246. Мааринг, Х. — Maaring, H. Narva ehituskool. Uurimistööde aruanne [Нарвская строительная школа. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 5—1,7 м, перекрыты моренными супесями (0,1—0,6 м) и флювиогляциальными песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1247. Мааринг, Х. Нарвская типография «Койт». Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

1248. Мааринг, Х. — Maaring, H. Kadaka tee kanalisatsiooni pumbamaja. Uurimistööde aruanne [Насосная канализация по ул. Кадака тээ. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен разнородным комплексом морских отложений. Сверху залегают пылеватые пески мощн. около 1 м, подстилаемые текучими супесями и глинами мощн. до 7 м. Ниже следуют среднезернистые пески. Глуб. грунт. воды 0,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1249. Мааринг, Х. — Maaring, H. ENSV Pimedate ühing. Tallinna õppe-tootmiskombinaat. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Общество слепых ЭССР. Учебно-производственная база в Таллине. Инженерно-геологический отчет]. 9 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3,8 м залегают текучие супеси и глины общей мощн. 3—6 м, подстилаемые плотными мелкозернистыми пылеватыми песками и супесями с вклю-

чением гальки и гравия. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 11. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1250. Мааринг, Х. — Maaring, H. Elektrijaamataguse rannaala haljastamine. Uurimistööde aruanne [Озеленение берегового участка за электростанцией. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 5,3 м и морскими песками. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131:213

1251. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna polütehnikumi juurdeehitus. Uurimistööde aruanne [Пристройка Таллинского политехнического техникума. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,6 м залегают морские мелкозернистые пески, пройденные до глуб. свыше 4 м. Глуб. грунт. вод 3,6 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1252. Мааринг, Х. — Maaring, H. ETKVL ehitusvalitsus. Tootmisbaas nr. 2. Gaasimagistraal. Uurimistööde aruanne [Производственная база № 2 Стройуправления ЭРСПО. Магистральный газопровод. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На трассе по ул. Кохила известняки, залегающие на глуб. 0,8—1,4 м и более м, перекрыты локальной мореной (0,3—0,6 м). Выше следуют пылеватые пески (0,5—1,2 м) и местами торф мощн. до 1,2 м. Глуб. грунт. воды 0,8—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1253. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tehas «Eesti kaabel». Katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Завод «Ээсти каабель». Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 1,2—3 м и мелкозернистыми и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,6—2,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1254. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna VK Trusti tootmisbaas. Uurimistööde aruanne [Производственная база Таллинского Треста ВК. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские пески мощн. до 4 м, ниже следуют текучие супеси и суглинки, пройденные до глуб. 9,8 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1255. Мааринг, Х. — Maaring, H. «Punane Ret» ja «Eesti kaabel». Laomajand. Uurimistööde aruanne [«Пунане рэт» и «Ээсти каабель». Складское хозяйство. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен известняками среднего ордовика. Глуб. грунт. вод 0,5—1,4 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1256. Мааринг, Х. — Maaring, H. Rakvere autotranspordibaas nr. 2. Uurimistööde aruanne [Раквереская автотранспортная база № 2. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. 1,2—1,7 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1257. Мааринг, Х. — Maaring, H. Elektrimasinatehase «Volta» rekonstrueerimine näidis-katsetehaseks. Uurimistööde aruanne. [Реконструкция завода «Вольта» в опытно-показательный. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 2,3—3,7 м, перекрыты пылеватыми песками, торфом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,4—2,6 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1258. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tehase «Volta» rekonstruktsioon. Laomajand. Uurimistööde aruanne [Реконструкция завода «Вольта». Складское хозяйство. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,6—3,3 м, перекрыты плотной супесью с обломками песчаника и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 0,7—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1259. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna autobussipargi rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Таллинского автобусного парка. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известянки, залегающие на глуб. 0,4—1,5 м, покрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1260. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna paberivabrik. Katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинская бумажная фабрика. Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,6 м местами залегают мелкозернистые и пылеватые пески, местами торф, пройденный на 2 м. Глуб. грунт. воды 1,2—2,1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1261. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna klaverivabrik. Katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинская фабрика роялей. Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,8—2,3 м залегают среднезернистые пески, гравийно-галечные отложения и супеси. С глуб. 2,8 м встречены песчаники. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1262. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna vineeri- ja mööblivabrik. Gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинская фанерно-мебельная фабрика. Газификация. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,8—1,8 м залегают гравий мощн. 0,8—1,2 м и мелкозернистые и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1263. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna metallitoodete tehas. Katusepapi tn. tsehhi gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинский завод металлоизделий. Газификация цеха на ул. Катузепапи. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—1,6 м залегает локальная морена, подстилаемая на глуб. около 2 м известняками. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1264. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna limonaaditehas. Gaasimagistraal. Uurimistööde aruanne [Таллинский лимонадный завод. Магистральный газопровод. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,7—2,6 м залегают мелкозернистые, местами пылеватые пески с включением гравия и гальки. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1265. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna piimatööstus. Tsentraalkatlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинский молзавод. Газификация центральной котельной. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,8—4 м, перекрыты мелкозернистыми песками, торфом (0,8 м) и культурным слоем (1 м). Глуб. грунт. воды 1,6—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1266. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna parfümeeria ja toidurasvade kombinaat. Seebitsehhi katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинский парфюмерно-жировой комбинат. Газификация котельной мыловаренного цеха. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,2 м залегают плотные пески мелкозернистые и пылеватые мощн. 0,8—1,2 м, подстилаемые песчаниками. Глуб. грунт. вод 0,2—1,1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1267. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna leivakombinaat. Saiatsehhi nr. 10 gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Таллинский хлебокомбинат. Газификация булочного цеха. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены культурным слоем и мелкозернистыми песками, местами с включением гравия и гальки. Песчаники нижнего кембрия залегают на глуб. 1,2—1,3 м. Глуб. грунт. вод более 3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1268. Мааринг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. TTPK söödapärmi tsehhi gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [ТЦБК им. В. Кингисеппа. Газификация завода кормовых дрожжей. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,7—2,5 м, перекрыты локальной мореной (1,3—1,7 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 0,4—1,7 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2:624.131.212

1269. Мааринг, Х. — Maaring, H. ENSV kunstifondi Tartu osakond. Tootmistöökojad. Uurimistööde aruanne [Тартуское отделение Художественного фонда ЭССР. Производственные мастерские. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,7—2,5 м залегает аллювиальный речной ил (0,4—0,7 м), ниже следуют флювиогляциальные среднезернистые пески, пройденные до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. воды 5,3—6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1270. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tekstiilivabrik «Punane koit». Katlamajade gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Текстильная фабрика «Пунане койт». Газификация котельных. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Выветрелые известняки, залегающие на глуб. 2—2,6 м, перекрыты пылеватыми песками (0,3—0,5 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. воды 1,9 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1271. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tekstiili-galanteriivabrik. Katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Текстильно-галантерейная фабрика. Газификация котельной. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегают твердопластичные суглинки мощн. 1 м, ниже следуют среднезернистые пески. Глуб. грунт. воды 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1272. Мааринг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. Tallinna TPK SEJ gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [ТЭС Таллинского ЦБК им. В. Кингисеппа. Газификация. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,6—2,6 м залегают мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. воды 2,2—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1273. Мааринг, Х. — Maaring, H. Oru turbabriketitööstus. Ehitusgeoloogilised uurimistööd puhastusseadmete maa-alal, pumbamaja asukohas ja kanalisatsioonitrassil [Торфобрикетное предприятие Ору. Инженерно-геологические изыскания на территории очистных сооружений, насосной и на трассе канализации]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Р-н работ сложен флювиогляциальными

мелкозернистыми и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1274. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinnstroi asfaltbetooni tehase gaasitorutrass. Uurimistööde aruanne [Трасса газопровода асфальтобетонного завода «Таллинстроя». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,7—0,8 м, перекрыты известняковым щебнем. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1275. Мааринг, Х. — Maaring, H. Trikootööstus «Marat». Soojustrass. Uurimistööde aruanne [Трикотажная фабрика «Марат». Теплотрасса. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,8 м залегают мелкозернистые пески с обломками песчаника. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1276. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna ehitustehnikumi õppe-töökojad. Ehitusgeoloogiline aruanne [Учебные мастерские Таллинского строительного техникума. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают пылеватые пески и супеси, пройденные до глуб. более 6 м. Глуб. грунт. вод 5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1277. Мааринг, Х. — Maaring, H. Kehra tselluloosi- ja paberikombinaat. Soodaosakond. Uurimistööde aruanne [Целлюлозно-бумажный комбинат Кехра. Содорегенерационное отделение. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под насыпным грунтом мощн. 2—4,5 м залегает морена, подстилаемая на глуб. 6,5 м среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 2—4,8 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства культурного грунта. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1278. Мааринг, Х. — Maaring, H. Kehra tselluloosi- ja paberikombinaat. Keemiatsehh. Uurimistööde aruanne [Целлюлозно-бумажный комбинат Кехра. Химический цех. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 7 м залегают флювиогляциальные пески и моренная супесь. Глуб. грунт. вод 2,8—6,2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Приведены физ.-мех. показатели культурного слоя. Граф. — 11. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1279. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna teede valitsuse ja teedeehituse rajooni nr. 2 keskus. Uurimistööde aruanne [Центр района № 2 Таллинского управления дорог и дорожного строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Четв. отложения в основном представлены флювиогляциальными песками и гравием. На отдельных участках встречены торф мощн. до 4 м и морена. Глуб. грунт. вод 0,3—3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Вода из торфа обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1280. Мааринг, Х. Цех электробытовых приборов завода «Вольта» в г. Раквере. Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 2—2,5 м, перекрыты моренной супесью. Глуб. грунт. воды 0,8—1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1281. Мааринг, Х. Экспериментальная верфь спортивного судостроения. Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем (0,6—1,2 м) залегают морские мелко- и среднезернистые пески с гравием и галькой. Глуб. грунт. воды 1—1,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1282. Мааринг, Х. — Maaring, H. M. Lillevere nim. p.-a. elektrifiitseerimine. 10 kV elektriliin. Uurimistööde aruanne [Электрификация с/а им. М. Лиллевере. Линия 10 кв. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст прил. (ЭСП), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта в г. Пыльтсамаа. Известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,6 м, покрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.21

1283. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna telefonikaugejaama elamu Mulla t. 6A/8A täiendavad geoloogilised uurimistööd [Дополнительные геологические изыскания для жилого дома по ул. Мулла, 6а/8а Таллинской телефонной междугородной станции]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962, О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками, супесями и глинами, пройденными до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1284. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn-Koplis Neeme tänaval teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о геодезических и геологических изысканиях, проведенных по ул. Нээме, Таллин-Копли]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские глины залегают на глуб. 1—1,5 м. Местами они перекрыты только культурным слоем. На отдельных участках на глинах лежит песчано-гравийная смесь. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1285. Мальдре, Х. Отчет о геологических изысканиях, произведенных на территории проектируемого причала Пиритаской яхтгавани ВДСО «Трудовые резервы». 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены разнозернистыми аллювиальными песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 0—0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1286. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn-Kopli 1. ja 2. liini tänavatrasside geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям 1 и 2 линий уличных трасс Таллин-Копли]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,75—1,3 м, перекрыты торфом и гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,1—1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1287. Мальдре, Х. — Maldre, H. Põltsamaa rajooni ambulatooriumi territooriumil teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям, проведенным на территории амбулатории Пыльтсамааского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает моренный суглинок, местами супесь мощн. 0,3—1,6 м, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1288. Мальдре, Х. — Maldre, H. Palivere erirežiimilise internaatkooli territooriumil teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям, проведенным на территории школы-интерната специального режима Паливере]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1289. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva Gerassimovi tänava vesivarustuse trassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по ул. Герасимова в Нарве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, перекрытыми моренной супесью мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод локально 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1290. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva Kosmonaudi tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на улице Космонавта в Нарве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен озерно-ледниковой супесью, пройденной до глуб. 1,8—2,6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—1,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1291. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva linna Koševoi tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на улице Кошевого города Нарвы]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены насыпным слоем из песка, пройденным до глуб. 2,6 м. Местами уже на глуб. 0,8—1 м встречен среднеордовикский известняк ласнамяГиского горизонта. Глуб. грунт. вод 1,2—1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1292. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva, Rahu tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по улице Раху в Нарве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, перекрытыми местами культурным слоем мощн. до 2,5 м и флювиогляциальными песками мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод локально около 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1293. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnus Aia tänaval teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на улице Айа в Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Четв. отложения представлены морскими мелкозернистыми до пылеватых песками, пройденными до глуб. 1—3 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1294. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Hermanni t. 6 elamu alusmüüride insener-geoloogilise uurimise aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям для фундамента жилого дома по ул. Херманни, 6, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (2 м) залегают морские мелкозернистые водонасыщенные пески. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1295. Мальдре, Х. — Maldre, H. ENSV MN j. as. geoloogia ja maapõuevarude kaitse valitsuse kesklaboratooriumi (Tallinn, Pikk t. 67) keskküttekorstnaaluse insener-geoloogilise uurimistöö aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям под фундаментом трубы центрального отопления центральной лаборатории Управления геологии и охраны недр при СМ ЭССР (Таллин, ул. Пикк, 67)]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке кембрийские пески тискреской свиты перекрыты песчано-илистой валунной смесью мощн. 0,7 м и культурным слоем 1 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1296. Мальдре, Х. — Maldre, H. Harju rajooni TSN TK Keila kohaliku majanduse kombinaadi katlamaja ehitusaluse insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на стройплощадке котельной Комбината местного хозяйства в Кейла ИК СДТ Харьюского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки кейлаского горизонта, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты моренной супесью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1297. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva, Nõukogude ja Vilde tänava insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по улицам Ныукогуде и Вильде в Нарве]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки перекрыты культурным слоем мощн. 1,3—2,5 м. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1298. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn-Pääsküla Rännaku pst. 3 elamu (koos garaažidega) ehituskrundil teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке жилого дома (вместе с гара-

жами) по бульвару Ряннаку, 3, Таллин-Пяэскюла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками с гравием и галькой. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1299. Мальдре, Х. — Maldre, H. Võru saun-pesumaja ja pumbamaja maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории бани-прачечной и котельной в Выру]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 0,7—3,5 м, подстилаемыми моренными суглинками мощн. 0,5—1 м. Ниже залегают верхнедевонские пески-супеси. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1300. Мальдре, Х. — Maldre, H. Raikküla erirežiimilise lastekodu territooriumil teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории детского дома специального режима Райккюла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 0,7—1,5 м, перекрыты культурным слоем. Местами встречены моренные супеси или суглинки (0,6—0,8 м). Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1301. Мальдре, Х. — Maldre, H. Jõgeva keskkooli internaadi maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории интерната средней школы в Йыгева]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки тамсалуского горизонта, залегающие на глуб. 3,1—3,5 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 1,2—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1302. Мальдре, Х. — Maldre, H. Valga koduloomuuseumi maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Краеведческого музея в Валга]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1303. Мальдре, Х. — Maldre, H. Valga linna Pedeli jõe äärse pargi maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории парка у реки Педели города Валга]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1—1,3 м) залегает плохо разложившийся торф с примесью песка. Ниже следуют флювиогляциальные мелкозернистые водонасыщенные пески с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1304. Мальдре, Х. — Maldre, H. Võru linna I 8-klassilise kooli maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории I-ой 8-классной школы города Выру]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м. Местами на морене лежат флювиогляциальные мелкозернистые пески мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1305. Мальдре, Х. — Maldre, H. Loksa haigla pesumaja maa-alal teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории прачечной больницы в Локса]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравием и алевритом. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1306. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinnas Salme tänaval teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным по ул. Сальме в Таллине]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские суглинки и глины перекрыты тонким слоем морских песков. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1307. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinnas Tisleri tn. nr. 20 pesumaja nr. 1 vundamendi avamisel teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным при вскрытии фундамента Прачечной № 1 по ул. Тислери, 20 в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под насыпным грунтом (1,1—1,35 м) залегают морские мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 3—3,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1308. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tuletõrje depoo, Tallinn, Kloostrimetsa tee 18. Insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Пожарное депо, Таллин, Клоостриметса тээ, 18. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1309. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Pirni tn. 4, lasteaedsõim. Geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллин, ул. Пирни, 4, детсад-ясли. Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1962. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает среднезернистый и мелкозернистый влажный песок, перекрытый торфянистой почвой мощн. 0,7 м. Глуб. грунт. вод 0,2—1,35 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 552.12:550.42+550.85

1310. Мююрисепп, К., Лоор, А. — Müürisepp, K., Loog, A. Tiskre kihistu geoloogia Eesti NSV-s [Геология тискреской свиты в

Эстонской ССР]. 58 стр., 36 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35.

Работа ИГЭ. Рассматриваются вопросы литологии, минералогии и геохимии свиты. Подробно описаны основные обнажения на территории республики. Приведены новые данные о распространении фауны (Scolithos, Diplocraterion) в свите.

Выявлено, что исходным материалом при накоплении отложений свиты послужили породы нижнего кембрия, принесенные, вероятно, с южного и восточного берегов бассейна. Граф. — 11. Фото — 23. Библ. — 35 назв. *И. Х.*

УДК 553.042:338.4

1310а. Мююрисепп, К. — Müürisepp, K. Kirde-Eesti maavarade kasutamise probleeme [О проблемах использования полезных ископаемых Северо-Восточной Эстонии. В кн.: Тезисы докладов на научном совещании по вопросам комплексного развития экономики Северо-Восточной Эстонии в Кохтла-Ярве 11—13 декабря 1962 г. Таллин, 1962, стр. 6—9. О-35.

УДК 551.733:551.7.02

1311. Мянниль, Р., Сарв, Л., Яаска, В. Сопоставление разрезов ордовика Эстонии и Ленинградской области. 104 стр., 66 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35.

Работа ИГЭ. Изложены основные взгляды эстонских геологов по вопросам стратиграфии и корреляции ордовикских отложений Эстонии и Ленинградской обл. На основании изучения конодонтов доказан аренигский возраст отложений лээтсеского горизонта и дана схема распространения конодонтов в нижнем ордовике разреза Сухкрумяги. Коротко охарактеризованы отложения нижнего аренига западной Латвии. Впервые дана детальная биостратиграфическая характеристика верхов волховского и низов кундаского горизонтов (по разрезу на р. Лынна Ленинградской обл.), с выделением нескольких новых фаунистических зон. Выявлена стратиграфическая сущность подразделений волховского и кундаского горизонтов. Проведена расчленение таллинского комплекса на р. Волхов согласно подразделениям, выделенным в стратотипическом р-не (в северной ч. Эстонии). Приведены новые данные, подтверждающие одновозрастность оандуских, сакуских и определенной части вазалеммаских слоев, и тем самым целесообразность объединения их в качестве самостоятельного горизонта среднего ордовика Прибалтики. Впервые дано биостратиграфическое обоснование верхней границы раквереского горизонта. Составлена корреляционная схема ордовика Прибалтики. Черт. — 13. Библ. — 80 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

1312. Нитов, А. — Nitov, A. Kohtla-Järve linna TSN TK elanikkonna elutarbelise teenindamise kombinaat «Tarve», Tehase tän. 2 elamu insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на территории жилого дома № 2 по ул. Техазе комбината бытового обслуживания «Тарве» ИК СДТ города Кохтла-Ярве]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. На участке под культурным слоем мощн. до 1 м залегают моренные суглинки мощн. 0,7—1,3 м, подстилаемые известняками. Грунт. воды встречены выше кровли слоя моренных суглинков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1313. Нитский, Э. — Nitski, E. Tallinn, Mustamäe tee (uus Kadaka tee) ja Sääse tn. nurgal, internaatkool nr. 4; insener-geoloogilised uurimised [г. Таллин, на углу ул. Мустамяэ тээ (новая ул. Кадака тээ)

и ул. Сяэзе, школа-интернат № 4; инженерно-геологические изыскания]. 8 стр., 6 стр. текст прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под тонким слоем пылеватых морских песков залегают флювиогляциальные пески разной зернистости. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1314. Нитский, Э. Здание котельной строящегося Таллинского рыбного порта. Инженерно-геологические изыскания. 9 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—3,5 м встречены морские пылеватые пески (до 1 м). Ниже следуют ленточные глины и суглинки, местами текучей консистенции (0,5—2 м) и моренные суглинки, с глуб. 6—7 м, подстилаемые кембрийскими «синими глинами». Грунт. воды на глуб. 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1315. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания главного производственного корпуса трикотажной фабрики «Марат» в г. Таллине по Тартускому шоссе. 7 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают морские пылеватые пески и супеси общей мощн. 15—23 м. Ниже встречены местами ленточные глины (1—2 м) и с глуб. около 18—25 м морена. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1316. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания в г. Нарве, ул. Пушкина—Мадизе. Расширение гостиницы. 6 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—1,5 м залегают известняки. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1317. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания. Нарва (ул. Харидузе — 11 Рохелине—Раквере—Рахвавяли), жилквартал № 138/139. 20 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Территория расположена частично на известняковом плато (на глинте), а частично на предглинтовой равнине. На глинте с глуб. около 0,5—1,5 м встречены известняки, перекрытые слоем моренных супесей. В предглинтовой части залегают моренные супеси и суглинки с линзами песков и галечника, подстилаемые с глуб. 1—8 м и более песчаниками. Грунт. вода залегает близко от поверхности. Определены физ.-мех. свойства моренных суглинков. Граф. — 9. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1318. Нитский, Э. — Nitski, E. Paide linna 2-ne rajooni katlamaja. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для второй районной котельной г. Пайде]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегает морена, подстилаемая с глуб. 3—5 м известняками. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1319. Нитский, Э. — Nitski, E. Tallinn, Tombi ja Mäekalda tän.

kaks 140-kohalist lasteaed-sõime. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для двух детсадов-яслей на 140 мест по ул. Томби и Мяэкалда]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок расположен на склоне глинта. На глуб. около 1—1,5 м залегают песчаники, перекрытые морскими мелкозернистыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены коэффициенты фильтрации и физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1320. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused. Võhma keskkool, Veski ja Pargi tän. [Инженерно-геологические изыскания для средней школы Выхма по ул. Вески и Парги]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 1,5—2 м залегают известняки, перекрытые мореной. Глуб. грунт. вод локально 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1321. Нитский, Э. — Nitski, E. Tallinn, Tedre—Nõmme—Räästa—Räästa-põik tänavate vahelise kvartali insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания квартала между улицами Тедре—Нымме—Ряэста—Ряэста-пыйк в г. Таллине]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески средней мощн. 1,7 м, подстилаемые комплексом ленточных глин и глинистых пылеватых песков, пройденных до глуб. 6—8 м. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1322. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке административного корпуса Таллинского морского рыбного порта на полуострове Пальяссаар в г. Таллине. 11 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке встречены (сверху) разнозернистые пески мощн. 4—6 м, текучие ленточные глины (0,5—3,5 м) и моренные суглинки-супеси, пройденные до глуб. 7,5—10 м. Местами на глуб. около 8—9 м залегают кембрийские «синие глины». Грунт. вода встречена почти на поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1323. Нитский, Э. — Nitski, E. Ühiselamu 120 kohaga, katlamaja ja 6 kV õhuliini insener-geoloogilised uurimistööd Keila linnas, Põhja tn. nr. 12 [Инженерно-геологические изыскания на территории общежития на 120 мест, котельной и на трассе 6 кв воздушной линии по ул. Пыхья, 12 в г. Кейла]. 6 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1324. Нитский, Э. — Nitski, E. Nõmme linnaosa kanalisatsiooni puhastusseadmete maa-ala insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории очистных сооружений канализации р-на Нымме]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. С поверхности или под торфом мощн. от 1,5—2,5 до 6 м залегают флювиогляциальные пески, подстилаемые местами на глуб. 3—6 м пластичными и текучими супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—3,5 м. Участками вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1325. Нитский, Э. — Nitski, E. Söökla Э-59-118 Mustamäe elamurajooni I mikrorajooni II kvartalis. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории столовой Э-59-118 во II квартале I микрорайона жилрайона Мустамяэ в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (7,7 м) залегают мелкозернистые пески литоринового моря. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1326. Нитский, Э. — Nitski, E. Nafta—Filmi tänava kanalisatsiooni pumbamaja maa-ala insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на участке насосной канализации ул. Нафта—Фильми]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1327. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused. Jalakäijate tunnel Tallinnas, Estonia pst. [Инженерно-геологические изыскания. Туннель для пешеходов в г. Таллине по ул. Эстония пуйестээ]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1328. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused. Tallinn, Kingissepa tän. II ringmagistraal [Инженерно-геологические изыскания по II круговой магистрали по ул. Кингисеппа в г. Таллине]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,7—1,5 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 1,5—3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1329. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused. Männiku tee rekonstruktsioon [Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция ул. Мяннику тээ]. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Трасса сложена флювиогляциальными разнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 3—6 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1330. Нитский, Э. — Nitski, E. Lilleküla majandus-fekaal- ja sadevete kanaliseerimine Kopli lahest kuni Kadaka teeni. Insener-geoloogilised uurimistööd [Канализация хозяйственно-фекальных и дождевых вод Лиллекюла от залива Копли до ул. Кадака тээ. Инженерно-геоло-

гические изыскания]. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На трассе встречены морские пылеватые пески. Местами они подстилаются ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Вода участками обладает карбонатной, сульфатной и общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1331. Нитский, Э. Корпус № 5 строящегося Таллинского морского рыбного порта. Инженерно-геологические изыскания. 13 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Кембрийские «синие глины», залегающие на глуб. 6—8 м, покрываются моренными суглинками-супесями мощн. 0,5—3,5 м, текучими ленточными глинами (0—2,5 м), морскими пылеватыми песками (до 2 м) и культурным слоем мощн. 2—3 м. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1332. Нитский, Э. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на стройплощадке казармы по ул. Тарту маантээ № 62 в г. Таллине. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. воды около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1333. Нитский, Э. — Nitski, E. 160-kohaline internaatkool nr. 2 Tallinnas Paldiski mnt. Insener-geoloogilised uurimused [Школа-интернат № 2 на 160 мест по ул. Пальдиски маантээ в г. Таллине. Инженерно-геологические изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. 2,5—3,5 м, подстилаемые озерно-ледниковыми текучими глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.221

1334. Ноормяги, Э. Блок складов демонтированного судового оборудования. Отчет инженерно-геологических исследований. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине на п-ове Копли. Кембрийские глины, залегающие на глуб. 1,2—5,4 м, перекрыты культурным грунтом. Глуб. грунт. вод 2,8—4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1335. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Võru tän. viadukt Tartus. Uurimistööde aruanne [Виадукт по ул. Выру в Тарту. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Рыхлые девонские песчаники с прослоями плотного песка, залегающие на глуб. 3,5—5,7 м, перекрыты ледниковыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1336. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Viljandi piimatoodete kombinaat. Pilistvere võitööstuse heitevete puhastusseadmed. Uurimis-

tööde aruanne [Вильяндиский комбинат молочных продуктов. Очистные сооружения сточных вод маслозавода Пилиствере. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. 1,3 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,1—0,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1337. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tehase «Ilmarine» heitevete puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Завод «Ильмарине». Очистные сооружения сточных вод. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,2—2,2 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,9—2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1338. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kaablijaoskond nr. 18. Elamu ja garaaž Pärnus. Uurimistööde aruanne [Кабельный участок № 18. Жилой дом и гараж в Пярну]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. 5,5 м и текучими глинами, пройденными на 4,7 м. Глуб. грунт. воды 0,6 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1339. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tootsi turbakombinaadi hapnikujaam. Uurimistööde aruanne [Кислородная станция торфокомбината Тоотси. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные глины и супеси. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1340. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Naha- ja jalatsikombinaat «Kroom». Heitevete puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Кожевенно-обувной комбинат «Кроом». Очистные сооружения сточных вод. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в Пярну. Территория сложена морскими пылеватыми песками (2—4 м) и залегающими под ними текучими ленточными глинами, пройденными на 11 м. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,2—1,7 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1341. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu metsakombinaadi katlamaja. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Котельная Пярнуского лесокомбината. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. 5—6 м залегают текучие ленточные глины, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1342. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu keskkooli katlamaja. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Котельная Пярнуской

средней шоклы. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. 3,5 м, текучие ленточные глины мощн. 8,6 м, подстилаемые супесями с включением гравия и гальки. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,3—0,4 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1343. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Viru-Jaagupi—Roela 35 kV EÜL ja Viru-Jaagupi ning Roela alajaamad. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Виру-Яагупи—Роэла и подстанции Виру-Яагупи и Роэла. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1962. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки залегают на глуб. 0,5—10 м. Четв. отложения представлены каменистой локальной, моренной супесью, гравием, песками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает общекислотной агрессивностью. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1344. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35 kV EÜL Võru—Vastseliina ja 35/10 kV Vastseliina alajaam. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Выру—Вастселийна и подстанция Вастселийна 35/10 кв. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1962. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Трасса проходит по холмистой возвышенности Хаанья. Она сложена преимущественно пылеватыми песками и супесями. На отдельных участках с поверхности залегает морена. Глуб. грунт. вод 0,1—4 м. Вода в торфяниках агрессивная. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1345. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35 kV EÜL Papiniidu—Sindi. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Папинийду—Синди. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 1—5 м, подстилаемыми ленточными глинами. На правом берегу р. Пярну местами на глинах встречен торф. Глуб. грунт. вод 0,3—2,6 м. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1346. Ноормяги, Э. ЛЭП 110 кв Выйкюла—Ориссааре. Отчет по изысканиям. 6 стр. (ЭСП), 1962. О-34-XVII, XVIII.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки на трассе (на о. Муху и о. Сааремаа) залегают на глуб. 1—4 м. Четв. отложения представлены здесь супесчаной и суглинистой мореной и местами пластичными глинами. В проливе Вяйке-Вяйн имеется впадина в коренных породах, выполненная морскими илами, глинами и супесями мощн. до 10 м. Глуб. грунт. вод в среднем 3—4 м. Определены физ.-мех. свойства глинистых илов. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1347. Ноормяги, Э. 110 kV EÜL Lihula—Virtsu. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 110 кв Лихула—Виртсу. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-34-XVIII.

Работа Эстпромпроекта. Трасса проходит по Западно-Эстонской низменности, где четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками, морскими песками и ленточными глинами. Их средняя мощн. 0—5 м. В долине р. Тууди встречена глубокая погребенная долина, выполненная флювиогляциальными и гляциальными отложениями большой мощн. Глуб. грунт. вод 0,1—1,5 м. Приведены данные о физ.-мех. свойствах пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1348. Ноормяги, Э. Локомотивно-вагонное депо цементного завода «Пунане Кунда». Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными мелкозернистыми песками мощн. 3—5 м, подстилаемыми гравием. Глуб. грунт. воды 3,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1349. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. «Edu» teenustöökojad Tartus. Uurimistööde aruanne [Мастерские бытового обслуживания «Эду» в Тарту. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем (2,4—2,8 м), местами торфом (0,9 м), подстилаемыми песком. Местами встречены моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.21

1350. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tallinna V. Kingissepa nim. tselluloosi ja paberikombinaadi puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Очистные сооружения Таллинского целлюлозно-бумажного комбината им. В. Кингисеппа. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские диктионемовые сланцы и глауконитовые пески перекрыты насыпным грунтом мощн. 1,3—3,5 м. Глуб. грунт. воды 1,5—2,7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1351. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35/10 kV Sindi alajaam. Uurimistööde aruanne [Подстанция Синди 35/10 кв. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен песками, супесями и суглинками с включением гравия и гальки, пройденными до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 0—25 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1352. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu kaubandusvalitsuse tööstuskaupade ladu. Uurimistööde aruanne [Промтоварный склад Пярнуского управления торговли. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под морскими мелкозернистыми песками мощн. около 6 м залегают текучие глины, пройденные до глуб. 7,8 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1353. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Pärnu autobussi ja taksopark. Pesupost ja veehoidla. Uurimistööde aruanne [Пярнуский автобусно-таксомоторный парк. Моечный пост и водохранилище. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески мощн. 4,5 м, подстилаемые текучими озерно-ледниковыми ленточными глинами, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 0,7—0,8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1354. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kuusalu remonditehase

rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Куусалуского ремонтно-механического завода. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Под гравелистым слоем (0,4—1,2 м) залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1355. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Räpina paberivabriku rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Ряпинаской бумажной фабрики. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на берегу р. Выханду, где девонские песчаники, залегающие на глуб. 3—3,8 м, перекрыты моренными супесями и суглинками (0,4—2,5 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 2,5—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1356. Ноормяги, Э. Реконструкция склада Морского завода. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские глины, залегающие на глуб. 2,3—3,7 м, перекрыты синевато-серой супесью (1,6 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,7—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1357. Ноормяги, Э. Реконструкция электроснабжения цементного завода «Пунане Кунда» (III очередь строительства). Изыскания трассы ЛЭП 110 кв Ахтме—Кохтла-Ярве. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-IV, X.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские, местами закарстованные, известняки залегают на глуб. 0,4—1,9 м. Они перекрыты моренными супесями и суглинками. Торф встречен на отдельных участках трассы мощн. 0,5—1,5 м. Глуб. грунт. вод 0—0,8 м. Вода в торфяниках агрессивная. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1358. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tallinna mõõduriistade tehas. Vooluhulkade mõõtmise jaam. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский завод измерительных приборов. Расходомерная станция. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем (0,3—1,2 м) и комплексом песчано-глинистых пород с прослоями гравия и гальки, пройденным до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 4,6—5,3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1359. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tartu tsentraalne katlamaja. Uurimistööde aruanne [Тартуская центральная котельная. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,8—2,5 м залегают слой торфа мощн. 1,5 м, озерный мел (0,7—1 м), подстилаемый пылеватыми водонасыщенными песками (0,6—1 м), и морена. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1360. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tartu remonditehase transformaator-alajaam. Uurimistööde aruanne [Трансформаторная подстанция Тартуского ремонтного завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен пылеватыми песками (0,7 м) и моренной пластичной супесью, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1361. Ноормяги, Э. Трест «Эстонсланец». Йыхвиский ремонтно-механический завод. Трасса газопровода. Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегает моренная супесь мощн. до 1 м, подстилаемая сцементированными песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1362. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 1. detsembri nimeline vabrik Sindis, korpuse nr. 36 rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Фабрика им. 1 Декабря в Синди. Реконструкция корпуса № 36. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3 м залегают аллювиальные пылеватые пески (1,2 м) и текучие или текучепластичные суглинки и супеси, подстилаемые на глуб. 3,5—4 м гравийно-галечными отложениями. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,7—1,4 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1363. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 1. detsembri nimeline vabrik Sindis. Värvimistsehh. Uurimistööde aruanne [Фабрика им. 1 Декабря в Синди. Красильный цех. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегают аллювиальные мелкозернистые пески и песчано-гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 0,6—2,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1364. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kesk-apteegiladu Tallinnas. II järjekord. Uurimistööde aruanne [Центральный аптечный склад в г. Таллине. II очередь. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем залегают мелкозернистые пески мощн. 1,5—2 м и очень плотные супеси с гравием и галькой, пройденные на 1,9 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1365. Ноормяги, Э. Цементный завод «Пунане Кунда». Склад масел и горючего. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Стройплощадка находится в пределах древней долины р. Кунда. Диктионемовые сланцы (нижний ордовик) и нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 3—3,4 м, перекрыты мелкозернистым песком (1,5—2,3 м) и локальной мореной. Глуб. грунт. вод 2,2—2,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

1366. Норватов, Ю. Таллинский морской торговый порт. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке причалов №№ 10—11 по разделу инженерной геологии (для рабочих чертежей). 14 стр., 54 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1962. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. Исследуемый р-н Таллинского МТП приурочен к мульдеобразному понижению кровли нижнекембрийских отложений, заполненному отложениями четв. возраста мощн. до 40 м. Последние представлены моренными супесями и суглинками, перекрытыми морскими песками. Местами встречены илы. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 34. Черт. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.222

1367. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna masinaehitustehase katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Газификация котельной Таллинского машиностроительного завода. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Грунты на участке представлены культурным слоем мощн. до 1,6 м, местами торфом мощн. 0,2—0,5 м и пылеватым легким суглинком с включением гравия, гальки и обломков песчаника мощн. 1—1,5 м. Ниже следуют песчаники нижнего кембрия. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1368. Нугис, С. Газификация Нарвского хлебокомбината. Отчет по изысканиям. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,8—2,5 м, перекрыты моренной супесью (0,4—0,9 м) и мелкозернистым песком. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1369. Нугис, С. Завод рентгеновских аппаратов в г. Тарту. Котельная. Отчет по изысканиям. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Среднедевонские песчаники и глины, залегающие на глуб. 2,3—4,2 м, перекрыты моренной супесью (2—4 м) и песками. В пойме р. Эмайыги с поверхности встречен торф мощн. 1,5—4 м. Глуб. грунт. вод 15 м. Возможна верховодка на слое девонских глин. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1370. Нугис, С. — Nugis, S. 110/35/10 kV Põlva alajaam. Uurimistööde aruanne [Подстанция 110/35/10 кв Пыльва. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 3,2 м. Местами на морене залегают мелкозернистые пески. В пониженных частях рельефа встречается торф. Глуб. грунт. вод 0—0,4 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1371. Нугис, С. — Nugis, S. Pärnu piimatoodete kombinaat. Vändra võitööstuse heitevete puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Пярнуский комбинат молочных продуктов. Очистные сооружения сточных вод Вяндраского маслозавода. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты моренными супесями, местами суглинками. Приведены результаты физ.-мех. анализов морены. Глуб. грунт. вод 1,3—2,2 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1372. Нугис, С. Реконструкция административно-бытового комбината разреза Вийвиконна. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-Х.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2—2 м залегает моренная супесь. Глуб. грунт. вод 0,9—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1373. Нугис, С. — Nugis, S. 35/10 kV Võru alajaama rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция подстанции 35/10 кв Выру. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (ЭСП), 1962. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает твердая плотная глина мощн. около 1 м, подстилаемая мореной. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1374. Нугис, С. — Nugis, S. 35/10 kV Kuuste alajaama rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция подстанции 35/10 кв Куусте. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (ЭСП), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают супеси мощн. 1,8 м, подстилаемые мелкозернистыми или пылеватыми очень плотными песками, пройденными до глуб. 2,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1375. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu elektrivõrkude rekonstruktsioon. II Ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Реконструкция электросетей г. Тарту. II очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси мощн. 0,5—3 м и местами пылеватые пески с прослоями глины. Глуб. грунт. вод 0,8—2,6 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1376. Нугис, С. Таллинский производственно-заготовительный завод черного и цветного металлолома. Отчет по изыскательским работам. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины Нымме-Мяннику и сложен мелко- и среднезернистыми песками, пройденными до глуб. более 8 м. Местами на трассах залегает торф. Глуб. грунт. вод 0—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1377. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna piimatoodete kombinaat. Kose võitööstuse Vaida koorejaama puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Таллинский комбинат молочных продуктов. Очистные сооружения сепараторной станции Вайда маслозавода Козе. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Залегающие на известняках верхнего ордовика четв. отложения представлены моренными супесями. Мощн. 1,2—2,3 м, местами больше 4 м. Глуб. грунт. вод 3,7—4,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1378. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu aparaaditehas. Rajooni katlamaja. Uurimistööde aruanne [Тартуский аппаратурный завод. Районная котельная. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным грунтом мощн. до 1 м и моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1379. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu raudbetoontoodete tehas. Täiteainete ladu (II eh. jrk.). Uurimistööde aruanne [Тартуский завод железобетонных изделий. Склад заполнителей (II очередь строительства). Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1380. Нугис, С. ТЭЦ Ахтме. Гидрозолоудаление. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты моренными тяжелыми супесями и твердыми суглинками мощн. 0,5—2 м и местами пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5—1,9 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1381. Нугис, С. — Nugis, S. Tartu metsamajand. Laiatarbetsehh Tiksojal. Pneumotransport. Uurimistööde aruanne [Тартуское лесничество. Цех ширпотреба в Тиксоя. Пневмотранспорт. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. около 6 м. Местами встречены тонкие прослойки гравия. Глуб. грунт. вод 0,8—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1382. Нугис, С. Трикотажная фабрика в г. Силламяэ. Отчет по изысканиям. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на предглинтовой низменности. Он сложен супесью с прослойками пылеватого песка и тяжелого суглинка, подстилаемой на глуб. 9 м суглинком. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1383. Нугис, С. — Nugis, S. Kiviõli sünteetiliste pesemisvahendite tsehh. Uurimistööde aruanne [Кивиылиский цех синтетических моющих средств. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На глуб. 0,3—0,8 м залегают известняки и горючие сланцы среднего ордовика. На известняках местами залегают моренные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 553.97

1383а. Нымме, К. — Nõmme, K. Mõrdama soomassiivi rekognoosuurimise aruanne [Отчет по рекогносцировочным изысканиям на массиве болота Мырдама]. 30 стр., 56 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1962. О-35-XIII.

Работа УГЭ. На торфяном м-нии выделены все 4 типа залежи торфа: низинный, переходный, смешанный и верховой. Мощн. пром. слоя в среднем 2,5 м. Гидрогеол. условия благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Используется как подстилочный торф и для отопления. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1384. Пакри, А. — Pakri, A. Viljandi RTK Suure-Jaani kauplussöökla ehituskrundil teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой в Сууре-Яани Вильяндиского РПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми супесями с прослойками гравия, подстилаемыми на глуб. 2—4 м пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1385. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Pärnu kalamajandi kõrgepinge- ja telefoni kaabelliinide ning veevarustuse trassidel tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными в стадии рабочих чертежей на трассах телефонного кабеля и линии высокого напряжения и водопровода Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками, перекрытыми местами культурным слоем мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1386. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi 90 kohaga lastepäevakodu ehitusplatsil ja allmaavõrkude trassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на стройплощадке и на трассе подземных сетей детсада на 90 мест Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, подстилаемыми местами уже на глуб. 1,2—1,5 м нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1387. Пакри, А. — Pakri, A. Paide RTK Kareda kaupluse maaalal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на территории Каредаского магазина Пайдеского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—1,6 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод локально 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1388. Пакри, А. — Pakri, A. Abja RTK Halliste sovhoosi söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на территории столовой Халлистеского совхоза Абьяского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1389. Пакри, А. — Pakri, A. Võru RTK Misso sovhoosi söökla ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на территории столовой совхоза «Миссо» Выруского РПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XXII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 1 м, подстилаемыми ледниковыми супесями и суглинками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1390. Пакри, А. — Pakri, A. Pärnu-Jaagupi tarbijate kooperatiivi Are kaupluse ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на территории стройучастка Ареского магазина Пярну-Яагупиского потребительского кооператива]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод менее 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1391. Пакри, А., Хейн, Х. — Pakri, A., Hein, H. Võhma RTK Villevere kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на стройучастке Виллевереского магазина Выхмаского РПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями, местами на глуб. 1 м переходящими в пески. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1392. Пакри, А., Хейн, Х. — Pakri, A., Hein, H. Põltsamaa RTK Adavere sovhoosi söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на территории столовой Адавереского совхоза Пыльтсамааского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1393. Пальгуева, Г. Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных в 1962 году по карьеру № 1 треста «Эстонсланец». 20 стр., 9 стр. текст. прил., граф. — 5. (Гипрошахт), 1962. О-35-IX.

УДК 624.131.2

1394. Пальгуева, Г. Тенический отчет об инженерных изысканиях, выполненных в 1962 г. по шахте № 10 треста «Эстонсланец». 10 стр., 9 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1962. О-35-IV.

УДК 624.131.253

1395. Пеетс, У. Автозаправочная станция на 750 автомашин в сутки в г. Нарве. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на известняковом альваре. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1396. Пеетс, У. Автозаправочная станция на 750 автомашин в сутки в г. Таллине. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 0,6—4 м, перекрыты моренной супесью мощн. 0,2—1,7 м и культурным слоем. В восточной части территории встречен торф мощн. 0,4—2,4 м. Глуб. грунт. вод 0,3—1,2 м. Местами вода агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1397. Пеетс, У. — Peets, U. 110/35/6 kV Peaalajaam Narvas ja 110 kV EÜL Balti SEJ peaalajaam. Uurimistööde aruanne [Главная подстанция 110/35/6 кв в Нарве и ЛЭП 110 кв Балтийская ГРЭС — Главная подстанция. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,5—2 м, покрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1398. Пеетс, У. — Peets, U. Tallinna linna kütteturustus. Kütuse keskbaas. Uurimistööde aruanne [Гортопсбыт в г. Таллине. Центральная топливная база. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 8 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,2—1,2 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—0,9 м. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1399. Пеетс, У. — Peets, U. Trust «Santehnik». Tehase «Santehmontaaž» III ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [Завод «Сантехмонтаж» треста «Сантехник». III очередь строительства. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен известняками среднего ордовика. Глуб. залегания известняков 2 м. Глуб. грунт. вод 0,4—2 м. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.2:624.131.222

1400. Пеетс, У. — Peets, U. Vaila silla ehitusgeoloogilised uurimised (Vääna jõel) [Инженерно-геологические изыскания для моста Вайла (на реке Вяэна)]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На правом берегу и на дне реки залегают легкие супеси, пройденные до глуб. около 6 м. На левом берегу под культурным слоем (1 м) или под речными отложениями встречены текучие глины мощн. до 1 м и гравелистые пески. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.2:551.312.2

1401. Пеетс, У. — Peets, U. Leivajõe silla ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для моста Лейвайыэ]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Река Лейвайыги представляет собой заторфованную магистральную канаву. Под слоем торфа (3—3,6 м) залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 10,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1402. Пеетс, У. — Peets, U. ENSV SKV masina-arvutusjaam ja trükikoda. Uurimistööde aruanne [Машинно-счетная станция и типография СЦУ ЭССР. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Песчаники нижнего кембрия залегают на глуб. 1,5—2,5 м. На них встречены морские пески, супеси, суглинки и местами культурный слой. Глуб. грунт. вод 1,3—3,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1403. Пеетс, У. — Peets, U. ENSV MN riikliku kõrgema ja keskeriihariduse komitee Narva polütehnikum. Uurimistööde aruanne [Нарвский политехникум Комитета высшего и специального среднего образования СМ ЭССР. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7—1,5 м, перекрыты моренной супесью. На отдельных участках встречена локальная морена. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1404. Пеетс, У. — Peets, U. Tehase «Volta» lähikonna territooriumi planeerimine ja haljastamine. Uurimistööde aruanne [Планировка и озеленение территории, примыкающей к заводу «Вольта». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен супесями, подстилаемыми с глуб. 2,5 м нижнекембрийскими выветрелыми песчаниками. Глуб. грунт. вод 1,1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1405. Пеетс, У. — Peets, U. Geoloogia valitsuse tootmisbaas. Keila, Piiri tn. 5. Uurimistööde aruanne [Производственная база Управления геологии. Кейла, ул. Пийри, 5. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,1—1 м, перекрыты местами гравийно-галечными отложениями. Глуб. грунт. вод около 5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1406. Пеетс, У. — Peets, U. «Väo» karjääri laiendus. Uurimistööde aruanne [Расширение карьера «Вяо». Отчет по изысканиям]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,3—1,7 м, перекрыты супесями с включением известковой щебенки и гальки. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1407. Пеетс, У. Таллинский машиностроительный завод. Шихтовый двор. Отчет по изысканиям. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты морскими мелкозернистыми песками и культурным слоем. Местами на песках залегает тонкий слой торфа. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1408. Пеетс, У. — Peets, U. Trusti «Estonslanets» Jõhvi remondimehhaanika tehas (II ehitusjärjekord). Uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланец». Йыхвиский ремонтно-механический завод (II очередь строительства). Отчет по изысканиям]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки йыхвиского горизонта, залегающие на глуб. 1,5—3,5 м, перекрыты моренными супесями, реже су-

глинками. Местами на морене встречены флювиогляциальные пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1409. Пеетс, У. — Peets, U. Trusti «Eesti põlevkivi» elektromehhaanika kesktöökojad. Katlamaja katuse konstruktsioonide tugevdamine. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланец». Центральные электромеханические мастерские. Усиление конструкции покрытия котельной. Отчет об инженерно-геологических изысканиях]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Участок сложен среднеордовикскими известняками мощн. 1,6 м, перекрытыми моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1410. Пеетс, У. — Peets, U. Trust «Estonslantsestroi». R/b toodete tehase katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланцестрой». Проектирование котельной завода ж/б изделий. Отчет по изысканиям]. 2 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Известняки ордовика, залегающие на глуб. 0,8—1,4 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1411. Пеетс, У. Учебно-производственные мастерские в г. Кохтла-Ярве. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки ордовика, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1412. Пеетс, У. — Peets, U. Ellamaa turbatööstuse 16 korteriga elamu, tüüp nr. 1—317—4. Elamu sidumine. Ehitusgeoloogiline uurimistööde aruanne [16 квартирный жилой дом торфопредприятия Элламаа, тип № 1-317-4П. Привязка дома. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчано-гравийно-галечными отложениями. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1413. Пеетс, У. Электроснабжение ордена Ленина х/б комбината «Кренгольмская Мануфактура». Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта в г. Нарве. На трассе электрокабеля залегают пылеватые суглинки и культурный слой. На заболоченном участке трассы под торфом мощн. 0,2—1,5 м залегают моренные суглинки. Верховодка в осенний и весенний периоды образуется на глуб. первого метра. *С. Н.*

УДК 553.551.1:691.2

1414. Петерсель, В. — Petersell, V. Kunda lubjakivimaardla 1960.—1961. a. detailse geoloogilise uurimise aruanne [Отчет о результатах детальной разведки на месторождении известняков Кунда в 1960—1961 г.]. 94 стр., 219 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-III.

Работа ГКЭ в Раквереском р-не. Полезная толща средней мощн. 7,5 м представлена известняками азериского и ласнамягиского горизонтов. Она залегает преимущественно ниже уровня грунт. вод. Вскрыша мощн. около 1,7 м представлена в основном четв. отложениями (ме-

стами известняками ухакуского горизонта). Известняк пригоден для производства строительного щебня, бута и для ж.-д. балласта. Запасы подсчитаны по кат. A_1, B_1, C_1. Граф. — 9. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 550.85:551.332.26

1415. Пиррус, Э. Общая литолого-минералогическая характеристика ленточных глин Эстонской ССР. 185 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Обобщен имеющийся материал по вещественному составу ленточных глин республики и дано их распространение и типизация по региональному и генетическому признакам. Приведены сведения о цвете, текстуре, структуре, хим. и минералог. составах глин. На основе этих данных освещены условия накопления ленточных глин в приледниковых бассейнах, а также процессы образования известковых стяжений в них. Выведены корреляционные зависимости керамических свойств от гранулометрического состава и карбонатности глин. Рис. — 44. Библ. — 190 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

1416. Попов, А., Леонтьев, А., Камонен, Д., Ляшков, В. Отчет по окончательным изысканиям трассы магистрального газопровода Кохтла-Ярве—Таллин (Увеличение пропускной способности). 31 стр., 216 стр. текст. прил. (ТГФ, Гипроспецгаз), 1962. О-35-I, II, III, IV.

Работа Гипроспецгаза. Трасса проходит по Северо-Эстонскому известняковому плато. В р-не рек Пуртсе и Йыэляхтме встречены значительные карстовые явления. Четв. отложения представлены в основном валунными суглинками-супесями и торфом. Определялась коррозионная активность грунтов общей мощн. преимущественно 0,5—2 м. Дана гидрогеол. характеристика р-на и приведены сведения о строительных материалах в р-не трассы. Граф. — 44. *И. Х.*

УДК 553.551.1+553.641

1417. Прокофьев, В., Ялакас, А., Смагин, Н. Отчет о детальных геолого-разведочных работах на месторождении известняков и фосфоритов Маарду Эстонской ССР, приведенных в 1960—1961 гг. (Подсчет запасов произведен на 1. VII 1962 г.). 260 стр., 187 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-II.

Работа УГЭ. М-ние приурочено к породам нижнего ордовика. Фосфорит содержится в песчаниках маардуской пачки пакерортского горизонта в виде скопления остатков фосфатных раковин брахиопод. Мощн. оболового слоя колеблется от 0,3 до 1,6 м (пром. слоя 0,7—1,56 м). Из пород вскрыши могут быть использованы в качестве пол. иск. диктионемовые сланцы в пакерортском горизонте, глауконит в глауконитовом песчанике лээтсеского горизонта и перекрывающие их карбонатные породы кундаского, азериского и ласнамягиского горизонтов. Уточнены гидрогеол. условия м-ния, в частности участка Юлгазе. Произведена переоценка всех запасов фосфоритных руд согласно новым кондициям и произведен подсчет балансовых и забалансовых запасов фосфоритов нижнего оболового конгломерата на всей площади м-ния и запасов фосфоритов верхнего слоя (детрита) в центральной части м-ния. Запасы фосфоритов и известняков подсчитаны по кат. A_1, B, C_1 и C_2. Рис. — 8. Библ. — 24 назв. *И. Х.*

УДК 553.44:550.83+550.34

1418. Пуура, В., Вахер, Р., Эрисалу, Э. Отчет о поисках по-

лиметаллических руд на территории Эстонской ССР в 1960—1961 гг. 134 стр., 326 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВИТР, ИГЭ), 1962. О-35.

Работа ГКЭ. Изучалась эффективность применения ряда геохимических (хим. анализ подземных вод и речных отложений) и геофизических (электропрофилирование, вызванной поляризации и др.) методов поисков полиметаллов. Исследования проводились на участках Выхма, Острику, Вийвиконна и Ульясте. На участке Выхма породы адавереского горизонта от контакта с четв. породами до глуб. 35 м кавернозны. На стенках каверн развит 1—2 мм покров из кристаллов доломита, редко встречаются кристаллы марказита и пирита, и очень редко вместе с последними мелкие кристаллы сфалерита и галенита. На участке Острику оконтурена площадь распространения аномальных содержаний свинца, цинка, мышьяка, меди и др. металлов в отложениях гидросети и родников, а также в подземных водах первого водоносного горизонта в коренных породах. Максимумы геохимических аномалий приурочены к двум родникам — Кильтре и Кильтре II, расположенным в 0,8 км друг от друга. В керне буровых скв. установлено наличие лишь мелких кристаллов сфалерита и галенита. На участке Вийвиконна уточнено распространение полиметаллической минерализации в зонах нарушения в пределах шахтных полей. Полиметаллическая минерализация выявлена также севернее выхода горючих сланцев в зоне Вийвиконнаского нарушения. Установлено, что образовавшиеся при карстовых процессах линзы остаточной глины местами являлись экранирующими слоями для поднимающихся доломитизирующих (магнезиальных) растворов. В таких случаях сами карстовые глины оказались доломитизированными, а залегающие над ними известняки остались незатронутыми доломитизацией. Вслед за процессами доломитизации происходил привнос рудного вещества. Выявлена следующая последовательность выделения гидротермальных минералов: 1) доломит, 2) доломит, галенит, сфалерит, марказит и пирит, 3) жильный кальцит и молодой пирит. Минерализация локализована в карбонатных породах ордовика (редко в девонских породах). Участок Ульясте отличается от других участков своеобразным геол. строением. Наблюдается довольно богатое сульфидное, в основном пирит-пирротиновое оруденение в кристаллическом фундаменте, приуроченное к куполовидной структуре. Выделены две разновозрастные ассоциации рудных минералов. В первую входят пирротин и пирит, которые вместе с графитом включены в основную массу метаморфических пород. Вторая представлена галенитом, сфалеритом и пиритом, встречающихся в виде секущих и согласных прожилков в верхней части разреза кристаллического фундамента. Галенит и сфалерит приурочены в основном к слоям биотит-микроклиновых гнейсов, реже к карбонатным породам. Граф. — 41. Рис. — 134. Библ. — 100 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.24

1419. Пыллувээр, Г. — Põlluveer, G. Varsaallika tee nr. 47 lasteaed Tallinnas. Uurimistööde aruanne [Детсад на ул. Варсааллика № 47 в Таллине. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен пылеватыми и мелкозернистыми песками, подстилаемыми с глуб. 2 м песчаниками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1420. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi Paala linnaossa proj. elamu nr. 8 ehitusmaa-alal [Инженер-

но-геологические изыскания в Паалаской части г. Вильянди на территории проектируемого здания № 8]. 8 стр. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2,7—5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 4—5,9 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

1421. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu I internaatkooli projekteeritava kanalisatsiooni trassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на проектируемой трассе канализации 1 школы-интерната в г. Тарту]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на склоне р. Эмайыги. Он сложен супесчаной мореной, перекрытой культурным слоем мощн. 1,5 м. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.212

1422. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Lüllemäe 8-kl. kooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке Люллемяэской 8-классной школы]. 7 стр. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. До глуб. 2—3 м залегают песчано-гравийно-галечные отложения. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 2 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1423. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused EKP Paide rajoonikomitee projekteeritava administratiivhoone ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого административного здания Райкома ЭКП в Пайде]. 8 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,5 м залегают моренные супеси, подстилаемые местами на глуб. около 5 м известняками райккюлаского горизонта нижнего силура. Глуб. грунт. вод 1,5—3 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1424. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu üldehitustrusti projekteeritava hotellitüüpi elamu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого жилдома типа гостиницы Тартуского общестроительного треста]. 11 стр., 19 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают болотно-озерные отложения (ил, торф, озерный мел) общей мощн. 4—5 м. Ниже следуют пылеватые и мелкозернистые пески, ленточные глины и слоистые супеси, с глуб. 6,5—10,5 м подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. воды зависит от уровня воды в р. Эмайыги. Граф. — 3. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1425. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Mikitamäel kooli projekteeritava internaadihoone ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого интерната школы Микитамяэ]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1426. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Jõgeva linna projekteeritava saun-pesumaja ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой бани-прачечной в г. Йыгева]. 7 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 4,5 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1427. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Päinurme proj. internaatkooli ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемой Пяйнурмеской школы-интерната]. 12 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, подстилаемыми на глуб. 4—5 и более м нижнесилурийскими известняками и доломитами. Глуб. грунт. вод 0,4—2,5 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. С. *Н.*

УДК 624.131.2

1428. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Põlva projekteeritava rajoonihaigla ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой районной больницы в г. Пыльва]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2,5 м и более залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 5,5 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1429. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu üldehitustrusti elamute projekteeritava transformaatori alajaama ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой трансформаторной подстанции жилдомов Тартуского общестроительного треста]. 6 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на пойме р. Эмайыги. Песчаники среднего девона, залегающие здесь на глуб. 4 м, перекрыты локальной мореной, пылеватыми песками небольшой мощн. и культурным слоем мощн. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1430. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus, Nõukogude—Soola—Turu—Aida tn. vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала между ул. Нукогуде—Соола—Туру—Айда в г. Тарту]. 14 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на пойме р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. 1,2 м залегают торф (2 м), пылеватые и мелкозернистые пески (0,35 м) и морена (0,5 м), подстилаемая алевролитами, песчаниками и глинами среднего девона. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Граф. — 4. Библ. — 14 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1431. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused

Tartus Nõukogude—Soola tn. kvartalis maja nr. 6 juures [Инженерно-геологические изыскания на территории дома № 6 в квартале ул. Ныукогуде—Соола в г. Тарту]. 14 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (около 1 м) залегают озерно-болотные торфяно-илистые отложения мощн. около 2 м. Ниже следуют пылеватые и мелкозернистые пески (2 м) и моренные супеси (0,5 м), подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 4. Библ. — 14 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1432. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu linna Riia—Turu—Aida—Nõukogude tn. vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания на территории кварталов между улицами Рийа—Туру—Айда—Ныукогуде в г. Тарту]. 21 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2,5 м залегают ил и торф мощн. 0,25—2,5 м. Ниже следуют пески мощн. 0,2—2 м и моренные супеси, подстилаемые с глуб. 4—5 м алевролитами среднего девона. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Участками вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. Библ. — 10 навз. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1433. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu riikliku ülikooli teadusliku raamatukogu ümbruses [Инженерно-геологические изыскания в окрестностях научной библиотеки Тартуского государственного университета]. 9 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на холме Тоомемяги. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают моренные суглинки мощн. до 1 м. Ниже встречены флювиогляциальные песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 7,75 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 8 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1434. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Võru linna Vee tn. projekteeritava kanalisatsioonitrassi ja ülepumpamise jaama ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Вээ и на стройучастке станции перекачки в г. Выру]. 11 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. O-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. На трассе встречены моренные супеси, перекрытые около оз. Тамула озерно-болотными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1435. Пярна, К. — Pärna, K. Tartu linna Tähtvere linnaosa maa-ala lühike geoloogiline ja hüdrogeoloogiline ülevaade [Краткий геологический и гидрогеологический обзор территории Тяхтвереской части города Тарту]. 20 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1962. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен среднедевонскими, местами глинистыми и мергелистыми, слабосцементированными песчаниками, залегающими на глуб. 1—5 и более м. Песчаники перекрыты в основном супесчаной мореной. В пойме р. Эмайыги встречен торф мощн.

0,6—4 м. Глуб. грунт. вод 0,3—5 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Граф. — 5. Фото — 13. Библ. — 17 назв. *С. Н.*

УДК 551.794

1436. Пярна, К. О геологии Балтийского приледникового озера и крупных местных приледниковых озер на территории Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 21 стр. (ИГЭ), 1962. О-35. [1436а].

УДК 551.794(043)

1436а. Пярна, К. О геологии Балтийского приледникового озера и крупных местных приледниковых озер на территории Эстонии. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 134 стр. (ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1962. О-35.

Выделены крупные местные приледниковые озера А, $А_1$ и $А_2$. Первое из них (распространялось в Юго-Западной Эстонии) существовало во время остановки края материкового льда на линии напорных морен Килинги-Нымме. Высота его уровня 58—60 м. Приледниковое оз. $А_1$ высотой около 85 м связано с остановкой края ледника у Воозе на северо-западном склоне Пандивереской возвышенности. Его водами были затоплены обширные территории в центральной части Эстонии. Во время остановки края ледника около Кемба образовалось оз. $А_2$ с высотой уровня воды около 74 м. В дальнейшем понижение уровней местных приледниковых озер продолжалось. Проведена корреляция выделенных приледниковых озер с приледниковыми водоемами, установленными в Латвии и Ленинградской обл. В результате изучения береговых форм трансгрессии Балтийского приледникового оз. установлено 5 уровней ($В_1$—$В_5$). Связанные с ними береговые формы в северо-западной части Эстонии находятся в настоящее время на высоте 65—70 м, а в Юго-Восточной Эстонии — 32—33 м. Азимут наибольшего поднятия уровней Балтийского приледникового оз. около 326°, уровней местных приледниковых озер около 335°.

В р-не р. Навести наблюдается изгиб линий поднятия уровней Балтийского ледникового оз. Эта линия изгиба совпадает с готигляциальным внешним шарниром М. Саурамо. Кроме того, выяснено, что градиенты уровней местных приледниковых озер меньше, чем градиенты уровней Балтийского приледникового оз. Эти обстоятельства объяснены характером гляцио-изостатических движений, связанных с реакцией земной коры на процессе дегляциации. Дана также краткая характеристика палеогеографии изученной территории во время отступания материкового льда и Балтийского приледникового оз. Граф. — 10. Фото — 17. Библ. — 91 назв. *А. М.*

УДК 625.7

1437. Ранд, Р — Rand, R. Jõhvi ringtee. Lõik: Ahtme—Rausvere—Jõhvi. Tiitel 128-a ja 128. Tehniline projekt nr. 243 [Технический проект № 243 перегона Ахтме—Раусвере—Йыхви кольцевой дороги Йыхви]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-III, IV, X.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 11,4 км проходит по слабоволнистой моренной равнине и сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной, перекрытой маломощным слоем зандровых песков. Местами известняки среднего ордовика встречены на глуб. 0,6—1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 551.332.212:552.12

1438. Раукас, А. — Raukas, A. Moreenide mineraloogilise koos-

seisu muutumine leetumise käigus [Изменение минералогического состава морен в процессе подзолообразования]. 56 стр., 37 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35.

Работа ИГЭ. Выявлены изменения минералог. состава бескарбонатной краснобурой, карбонатной краснобурой и карбонатной желтовато-серой типов морен в процессе подзолообразования. Проанализированы слабо-, средне- и сильно оподзоленные профиля. В почвенных горизонтах накопляются стойкие минералы (кварц, циркон, турмалин и др.) и уменьшается количество относительно легко выветривающихся минералов (полевые шпаты, карбонаты, пироксены и др). Количественные соотношения различных групп минералов в почвообразующей породе и разных почвенных горизонтах нередко отличаются очень мало, но и в этом случае их степень выветрелости явно неодинакова. Наиболее сильной выветрелостью отличаются минералы в горизонте A_1. На основании минералог. состава почвенного профиля можно судить о двухслойности исходной породы. Рис. — 31. Библ. — 31 назв. *И. Х.*

УДК 551.312.2

1438а. Рейдма, В — Reidma, V. Tartu keemiakombinaadi Ulila turbatootmise jaoskond. Turba isolatsioonplaatide ja alusturba tooraine-baasi detailuurimine [Отдел торфопроизводства Улила Тартуского химического комбината, детальное изучение сырьевой базы]. 14 стр., 107 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1962. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На торфяном м-нии выделены смешанный и низинный типы залежи торфа. Мощн. пром. слоя в среднем около 4 м. Подсчитаны запасы пол. иск. Торф может быть использован для подстилки, производства торфобрикета и изоляционных плит. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 551.312.2

1438б. Рейдма, В. — Reidma, V. Ellamaa turbatööstus. Väetis- ja alusturba tootmispiirkonna toorbaasi uurimine [Торфопредприятие Элламаа. Изыскание сырьевой базы торфа для удобрения и подстилочного торфа участка работ]. 11 стр., 38 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. М-ние Рийзипере сложено более или менее хорошо разложившимся торфом низинного типа со средней мощн. пласта 4,5 м (подстилочный торф) и 1,25 м (торф для удобрения). Осушение болота связано с трудностями. Приведены данные о запасах торфа и сведения о ботаническом составе и степени разложения торфа. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 625.7

1439. Рейнберг, К., Хярмат, Э. — Reinberg, K., Härmat, E. Tehniline projekt nr. 248. IV kat. a/tee: Kalvi—Orumõisa T-133-a [Технический проект а/дороги IV кат. Кальви—Орумыйза Т-133а]. 2 стр. (ПИК), 1962. О-35-III.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 4,5 км сложена в основном ордовикскими известняками, перекрытыми локальной мореной мощн. 0,2—0,6 м. Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.2

1440. Рохусаар, Я., Дуубас, Т. — Rohusaar, J., Duubas, T. Tallinn—Pärnu—Ikla autoteel asuva Päärdu raudbetoonsilla rekonstrueerimise tehniline tööprojekt [Технический проект реконструкции железобетонного моста Пяэрду на автодороге Таллин—Пярну—Икла]. 2 стр. (ПИК), 1962. О-35-VII.

Работа ПИК. Трасса временного объезда сложена ленточными глинами, супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.222

1441. Рохусаар, Я., Дуубас, Т. — Rohusaar, J., Duubas, T. Otiveski raudbetoonsild üle Pirita jõe Nissi—Kohila—Jägala IV klassi autoteel (T-41). Tehniline projekt nr. 269 [Технический проект железобетонного моста Отивески через реку Пирита на а/дороге IV класса Нисси—Кохила—Ягала (Т-41)]. 2 стр. (ПИК), 1962. О-35-VII.

Работа ПИК. Четв. отложения около моста представлены пылеватыми супесями мощн. 6 м, подстилаемыми текучими суглинками мощн. 2 м и гравелистой мореной. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

1442. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-455-М, сооруженной на территории Мягистеского отделения совхоза «Кээни» Валгаского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 275 м.

УДК 628.112.24

1443. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-613-М, сооруженной на территории железнодорожной станции Реола Тартуского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1444. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-656-М, сооруженной на территории отделения Кастолатси совхоза «Отепя» Эльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

1445. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-666-М, сооруженной на территории центра совхоза «Тамме», Рынгуский с/с, Эльваский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1446. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-669-М, сооруженной на территории отделения больницы в Вастселийна Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1447. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-670-М, сооруженной на территории отделения Андреково совхоза «Обиница» Выруского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

1448. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-673-М, сооруженной на территории отделения Кыргессааре совхоза «Лепассаare» Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1449. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-705-М, сооруженной на территории пункта сдачи молока Аукси Вильяндиского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

1450. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-710-М, сооруженной на территории Хельмеского детского дома Валгаского района (на эст. яз.). 12 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

1451. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-721-М, сооруженной на территории Вяэнаского дома инвалидов Кейлаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1452. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-726-М, сооруженной на территории колхоза «Калью» Вильяндиского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1453. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-727-М, сооруженной на территории колхоза «Выйт» Вильяндиского района, с/с Тяякси (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1454. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-744-М, сооруженной на территории центра колхоза «Юхистеэ» Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1455. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-753-М, сооруженной на территории Тюриского завода малых электромоторов. Усадьба Тюри-Аллику Пайдеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.
Глуб. скв. 77 м.

УДК 628.112.24

1456. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-760-М, сооруженной на территории фермы Тепси колхоза «Ранну» Эльваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1457. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-761-М, сооруженной на территории отделения Роосилла совхоза «Мустла» Вильяндиского района, Суйслепаский с/с (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1458. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-765-М, сооруженной на территории 8-ми классной школы Уусна Вильяндиского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1459. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-768-М, сооруженной на территории туристской базы Сангасте Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXI.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

1460. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-771-М, сооруженной на территории колхоза «Сангар» Йыгеваского района, Ярвеский с/с (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 76 м.

УДК 628.112.24

1461. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-772-М, сооруженной на территории свинарника колхоза «Сангар» Йыгеваского района, Ярвеский с/с (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1462. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-783-М, сооруженной на территории жилых домов округа Лооди Вильяндиского дорожного управления, Пайстуский с/с (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 48 м.

УДК 628.112.24

1463. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-785-М, сооруженной на территории свинарника Пярнамяэ колхоза «Ранну», Эльваский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

1464. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-791-М, сооруженной на территории отделения Ператсааре совхоза «Ланксааре» Абьяского района, Талиский с/с (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 250 м.

УДК 628.112.24

1465. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-792-М, сооруженной на территории отделения Порнузе совхоза «Халлисте», Абьяский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1466. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-802-М, сооруженной на территории центра совхоза «Юленурме» Тартуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

1467. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-803-М, сооруженной на территории дер. Тамме колхоза «Ранну» Эльваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф.. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1468. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-804-М, сооруженной на территории совхоза «Уула» Эльваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1469. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-810-М, сооруженной на территории отделения Мяэотса совхоза им. Ленина (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 106 м.

УДК 628.112.24

1470. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-811-М, сооруженной на территории магазина-столовой Выруского РПО. г. Выру, ул. Крейцвальди, 106 (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1471. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-821-М, сооруженной на территории отделения Эльва совхоза им. Ленина, Эльваский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 38 м.

УДК 628.112.24

1472. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-828-М, сооруженной на территории Вильяндиской станции искусственного осеменения скота (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1473. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-832-М, сооруженной на территории аэродрома Кярдла Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XI.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1474. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-835-М, сооруженной на территории центра колхоза «Валгута» Эльваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1475. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-846-М, сооруженной на территории товарного склада Валгаского РПО. г. Валга, Прийметса (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXI.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

1476. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-904-М, сооруженной на территории колхоза «Эзимене май» Вильяндиского района, Тяннасильмаский с/с (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 553.624:691.22

1477. Рудник, И. Отчет о детальной разведке песчано-гравийного месторождения Ремнику (Прибалтийская ГРЭС). 20 стр., 23 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленгидэп), 1962. О-35-V.

Работа Ленгидепа. М-ние представляет собой пологий холм, незначительно возвышающийся над окружающими болотами. М-ние сложено флювиогляциальной песчано-гравийной толщей средней мощн. 2,5 м. Ниже залегают суглинок, глина и нижнесилурийские известняки. Материал пригоден для строительных работ. Запасы подсчитаны по кат. A_2. Граф. — 2. Рис. — 5. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 551.332.55

1478. Ряхни, Э. — Rähni, E. Viimase mandrijää servamoodustistest Põhja-Eestis [Краевые образования последнего оледенения в Северной Эстонии]. 427 стр., 202 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35.

Работа ИГЭ. Описаны морфология, литолог. состав, распространение озов и краевых образований, а также сопутствующих им других форм рельефа. Считается, что озы образовались в трещинах ледника. При их образовании существенную роль играли внутренная морена и расположение последней во льду, а также динамика края ледника. Краевые образования подразделены по морфологии и внутреннему строению на шесть групп. Параллельно расположенные дуги краевых образований указывают на ритмическое отступание ледникового языка. Выяснены уровни девяти основных местных приледниковых озер, связанные с более продолжительными стоянками края материкового льда. Фото, рис. — 237. Библ. — 139 назв. *И. Х.*

УДК 551.332.56

1479. Ряхни, Э. — Rähni, E. Jääjärveliste setete iseloomust Peipsi järve madaliku lääneosas [О характере озерно-ледниковых отложений в западной части низины озера Пейпси]. 51 стр., 29 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-35-IX, X, XVI.

Работа ИГЭ. Дана характеристика озерно-ледниковых отложений и их распространения в западной части впадины оз. Пейпси. Описаны береговые образования позднеледниковых бассейнов, а также органогенные отложения, погребенные под озерные и аллювиальные пески. Выявлены стадии и фазы приледниковых озер Пихква (Pi_I—Pi_{II}) и Пейпси (P_I—P_{IV}). Показано, что во впадине Пейпси образовались также залив готигляциального Иольдиевого моря (I—P), залив Балтийского приледникового оз. (B—P) и, наконец, оз. Вяйке-Пейпси, распространявшееся только в северной части современного оз. Пейпси. Фото—рис. — 30. Библ. — 24 назв. *И. Х.*

УДК 553.682.4+553.624:691.22

1480. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Aruanne Paide rajooni Metsataguse dolomiidimaardla ja Tapa rajooni Neitla kruusliiva maardla geoloogilise luuretöö tulemustest [Отчет о результатах геолого-разведочных работ на месторождении доломитов Метсатагузе Пайдеского района и на месторождении гравия и песка Нейтла Тапаского района]. 65 стр., 109 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-VIII.

Работа ГКЭ. Полезная толща м-ния Метсатагузе представлена доломитами райккюлаского горизонта нижнего силура мощн. 6,5 м. Доломиты пригодны для изготовления щебня для строительства дорог, а также для изготовления щебня к смеси асфальтобетона. М-ние Нейтла сложено флювиогляциальными отложениями мощн. до 9 м. После обогащения (выделения пылеватых и глинистых частиц, а также гальки) материал пригоден для строительных и бетонных работ. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Граф. — 10. Библ. — 20 назв. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

1481. Савицкая, Л. Отчет о гидрогеологических исследованиях с целью улучшения существующего водоснабжения в промышленном районе от гор. Раквере до г. Нарвы. 74 стр., 229 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1962. О-35-III, IV, V.

Работа УГЭ. Изложены предварительные данные инвентаризации

эксплуатационных на воду скв. Определен удельный вес отдельных водоносных горизонтов в водоснабжении р-на. Выявлены основные источники загрязнения подземных вод. Даются рекомендации относительно ликвидации скв., являющихся источниками загрязнения подземных вод. Отмечается недостаточное знание гидрогеол. параметров водоносных горизонтов, что не позволяет выявить взаимодействие отдельных скв. и подсчитать эксплуатационные запасы подземных вод. Граф. — 20. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

1482. Савицкий, Л., Каменская, Ю., Линкрус, Э. Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции за 1961 год. 155 стр., 252 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1962. О-35.

Работа ГКЭ. Обобщены материалы по наблюдательным пунктам республики (все крупные города). Охарактеризованы основные водоносные горизонты. Наиболее детально описано нижнекембрийский водоносный комплекс, воды которого используются всеми пром. пос. северной части республики и г. Таллином. Изучены условия водозабора подземных вод в гг. Таллине, Кохтла-Ярве, Тарту и Пярну. Интенсивное развитие пьезометрических депрессий наблюдается только в гг. Таллине и Кохтла-Ярве. Минимальное положение пьезометрического уровня в Таллине — 23,13 м (абс. отм.). Среднегодовая величина снижения уровней составила 2,37 м. В р-не г. Кохтла-Ярве источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются кембро-ордовикский и нижний кембрийский водоносные горизонты. Воды безнапорные, пресные, в большинстве гидрокарбонатно-магниево-кальциевые. С развитием горных работ увеличиваются величина отработанного пространства и площадь депрессионной воронки, что влечет увеличение притоков в горные выработки. Охарактеризован также режим грунт. вод погребенной долины Куртна-Вазавере.

В г. Пярну в результате интенсивной эксплуатации верхнесилурийского водоносного горизонта образовалась пьезометрическая депрессионная воронка с центром в левобережной части города. Отмечено и ухудшение качества воды в связи с проникновением морских вод.

Указываются причины загрязнения подземных вод в республике. Установлено, что наибольшая загрязненность наблюдается в северных р-нах республики, где мощн. четв. отложений небольшая, а водовмещающие породы водоносного горизонта сложены трещиноватыми известняками. Граф. — 28. Рис. — 26. Библ. — 32 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

1483. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-868-М, сооруженной на территории центра совхоза «Пяривере» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIII.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1484. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-870-М, сооруженной на территории коровника бригады Сонни отделения Кядва совхоза «Лунгу» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

1485. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-878-М,

сооруженной на территории жилдома Хийумааской мастерской в пос. Кяйна (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-34-XI.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

1486. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-885-М, сооруженной на территории фермы Лепасту отделения Элламаа совхоза «Сайда» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1487. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-895-М, сооруженной на территории центра совхоза «Хабая» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 625.7

1488. Салумяэ, Э., Хярмат, Э. — Salumäe, E., Härmat, E. A/tee Rakvere—Haljala—Võsu. T-122. Lõik: Rakvere—Haljala. Tehniline projekt nr. 271 [Технический проект № 271 перегона Раквере—Хальяла а/дороги Раквере—Хальяла—Вызу Т-122]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-III.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 9,5 км, пролегает по Северо-Эстонскому плато и сложена в основном супесчаной, реже суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,4—0,7 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 625.7

1489. Салумяэ, Э., Хярмат, Э. — Salumäe, E., Härmat, E. A/tee: Arkma—Imavere T-117. Lõik: Imavere—Arkma. Tehniline projekt nr. 283. [Технический проект № 283 перегона Имавере—Аркма а/дороги Аркма—Имавере Т-117]. 5 стр. (ПИК), 1962. О-35-VIII, XIV.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 16,2 км, сложена известняками адавереского горизонта, перекрытыми в основном супесчаной и суглинистой мореной средней мощн. 1,5 м. Местами встречаются торф и глина. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 625.7

1490. Салумяэ, Э., Хярмат, Э. — Salumäe, E., Härmat, E. A/tee: Keila—Haapsalu T-50. Lõik: Keila—Vasalemma—Padise. Tehniline projekt nr. 258 [Технический проект № 258 перегона Кейла—Вазалемма—Падизе. А/дорога Кейла—Хаапсалу Т-50]. 2 стр. (ПИК), 1962. О-35-VII.

Работа ПИК. Трасса пролегает по Северо-Эстонскому плато. Четв. отложения представлены торфом мощн. 0,7—1,7 м, песками мощн. около 1 м, но в основном суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,3—1,3 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 553.068.6.042

1490а. Сафронов, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 59. Сланцы горючие. Картпредприятие ВГФ, 1962, стр. 1—4, 10, 24—30. О-35-III, IX, X.

Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния Прибалтийского сланцевого бассейна.

УДК 625.7

1491. Сегеркранц, В., Треуфелдт, Я. — Segerkrants, V., Treufeldt, J. Pärnu—Lihula autotee (tiitel 15); Sauga—Ellamaa lõigu

tehniline projekt [Технический проект перегона Сауга—Элламаа автодороги Пярну—Лихула]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-XIII.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 15,2 км проходит по Западно-Эстонской равнине. Четв. отложения в основном представлены морскими песками мощн. 1,5 м и супесчано-глинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 553.61.042

1491а. Семенов, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 74. Глины тугоплавкие. Картпредприятие БГФ, 1962, стр. 4, 66—67. О-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна.

УДК 624.131.252

1492. Сильдник, Э. — Sildnik, E. V. Kingissepa nim. jahukombinaadi Lasnamäe osakond. Uurimistööde aruanne [Мукомольный комбинат им. В. Кингисеппа. Отделение Ласнамяэ. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,5—1,4 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—1,3 м. Граф. — 4. *Х. М.*

1493. Сильдник, Э. — Sildnik, E. 35 kV EÜL, Tapa—Lehtse—Aegviidu. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Тапа—Лехтсе—Аэгвийду. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 22 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Рельеф холмистый. Четв. отложения по всей трассе представлены моренными супесями и флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 2,5—3,5 м. В низинах между холмами залегает торф. Местами на глуб. 0,5—2,3 м встречены известняки верхнего ордовика. Глуб. грунт. вод 0,05—2,2 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.21

1494. Сильдник, Э. Присоединение 6 кв электросети ЦКБ им. В. Кингисеппа в ТЭЦ. Отчет по изысканиям. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На трассе залегает до глуб. 1 м насыпной грунт. Местами встречена на поверхности локальная морена и известняки. Глуб. грунт. вод более 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1495. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Rakvere metsatööstuskeskus. Tamsalu immutustehase rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Раквереский леспромхоз. Реконструкция пропиточного завода в Тамсалу. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки тамсалуского горизонта, залегающие на глуб. 0,5—2,7 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—2,6 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.226

1496. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Aseri tellisetehase savikarjääri rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция карьера глины Азериского кирпичного завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские синие глины, залегающие на глуб. 1,8—5,4 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—3,5 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1497. Сильдник, Э. Таллинский морской рыбный порт фундамента опор ЛЭП-35 кв. Отчет по инженерно-геологическим работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми и разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 4,5 м. Местами встречены под культурным слоем мощн. до 1 м супеси и ниже суглинки, а на глуб. 3,6 м — кембрийские песчаники. Глуб. грунт. вод 0,6—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1498. Сильдник, Э. Таллинский судомеханический завод. Портальный кран на северной набережной Адмиралтейского бассейна. Сводный отчет по инженерно-геологическим изысканиям и строительно-конструктивной оценке возможности установления крана. 16 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок находится в краевой части древней долины, заполненной морскими пылеватыми песками, супесями и суглинками, пройденными до глуб. 15,5 м. Глуб. грунт. вод 1,2—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1499. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Tamsalu elevaator. Uurimistööde aruanne [Тамсалуский элеватор. Отчет по изысканиям]. 8 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Известняки верхнего ордовика и нижнего силура залегают на глуб. 0,1—1,7 м. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1500. Сильдник, Э. Трасса ЛЭП 35 кв до 35/6 кв п/ст Соцгорода Кохтла-Ярве. Отчет по изысканиям. 6 стр. (ЭСП), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,3—1,4 м, перекрыты мореной. Иногда встречаются торф небольшой мощн. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. В торфяниках вода агрессивная. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1501. Сильдник, Э. Трест «Эстонсланец». Реконструкция и расширение административно-бытового комбината шахты № 4. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта на западной окраине пос. Сомпа (г. Кохтла-Ярве). Среднеордовикские известняки йыхвиского горизонта, залегающие на глуб. 1,8—2,4 м, перекрыты моренными суглинками и супесями с прослоями гравия. Глуб. грунт. вод 1,2—1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.641.042

1501а. Соклакова, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1962 года. Выпуск 44. Фосфориты. Картпредприятие ВГФ, 1962, стр. 3, 6, 12, 40—41, 112—113. О-35-I, II, III.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Юльгазе, Иру, Азери, Сака-Онтика.

УДК 624.2:624.131.213

1502. Сооме, И. — Soome, I. Kiisa raudbetoonsilla ehitusgeoloogilised uurimused (Keila jõel) [Инженерно-геологические изыскания железобетонного моста Кийза (на реке Кейла)]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают илистые пески мощн. 2,5—4 м. Ниже следуют аллювиальные, в верхней части слоя текучие суглинки и глины мощн. 2 м, подстилаемые галечником. Глуб. грунт. вод 0,6—1,1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.222

1503. Сооме, И. — Soome, I. Pudisoo raudbetoonsilla ehitusgeoloogilised uurimused (Pudisoo jõel) [Инженерно-геологические изыскания для железобетонного моста Пудисоо (на р. Пудисоо)]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песчано-глинистыми породами, пройденными до глуб. 16 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2,4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.253

1504. Сооме, И. — Soome, I. Kehra silla ehitusgeoloogilised uurimused (Jägala jõel) [Инженерно-геологические изыскания моста Кехра (на реке Ягала)]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Дно р. Ягала сложено аллювиальными гравием и галькой с песком (0,8—1,3 м), моренными супесями (0,7—1 м), а с глуб. 2—2,5 м среднеордовикскими известняками. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.272

1505. Сооме, И. — Soome, I. ENSV MN metsamajanduse ja looduskaitse peavalitsuse Veriora metsamajand. Uurimistööde aruanne [Лесхоз Вериора главного управления лесного хозяйства и защиты природы СМ ЭССР. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. До пройденной глуб. 8 м залегают супеси и пески ледниковых озер. Ближе к оз. Лээвати встречается торф мощн. более 5 м, подстилаемый песками. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,1—0,5 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1506. Сооме, И. — Soome, I. «Energoremondi» tootmisbaas Turbas. Uurimistööde aruanne [Производственная база «Энергоремонта» в пос. Турба. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2,4 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1507. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna tehniline kutsekool. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Профессионально-техническое училище в г. Таллине. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 2 м залегают текучие и твердопластичные супеси и суглинки, подстилаемые на глуб. 14 м гравийно-галечными отложениями. Охарактеризованы физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1508. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna linna trammi-trollibussi

trusti Kopli trammidepoo. Uurimistööde aruanne [Трамвайное депо Копли Трамвайно-тролейбусного треста г. Таллина. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Песчаники нижнего кембрия залегают на глуб. менее 1 м. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1509. Сооме, И. Трансформаторная подстанция № 12. г. Нарва. Отчет по изысканиям. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1962. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1510. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna juveelitehase «Aste» filiaal. Uurimistööde aruanne [Филиал Таллинского ювелирного завода «Асте». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На участке в пос. Асте Кингисеппского р-на залегают моренные суглинки и супеси, местами глины, пройденные до глуб. 3 м. Морена местами перекрыта слоем гравия. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,1—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1511. Сооме, И., Сильдник, Э. Таллинский судомеханический завод. Цех ремонта дизелей. Отчет по изысканиям. 10 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке на берегу Таллинского залива под культурным слоем мощн. 1,5—3,5 м залегают слой торфа и ила незначительной мощн. Ниже следуют морские песчано-глинистые отложения, пройденные до глуб. 18 м. Большую часть пройденных пород составляют текучепластичные супеси. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 553.611.4

1512. Соплепманн, Р. — Soplepmann, R. Aruanne ookrimaardlate otsimistööde tulemustest Valga ja Võru rajooni ning Mõniste, Naha, Pedeli (I, II, III) ja Tambre ookrimaardlate detailsest uurimisest 1959. a. [Отчет о результатах поисков на охру в Валгаском и Выруском районах Эстонской ССР и геолого-разведочных работах на месторождениях охры Мынисте, Наха, Педели I, II, III и Тамбре в 1959 г.]. 72 стр., 164 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-XXI, XXII.

Работа ГКЭ. М-ние Мынисте представлено тремя линзами красновато-бурого, красного и желтого цветов мощн. до 0,9 м. Подстилающими породами являются глина, суглинок и озерный мел. На небольшом м-нии Наха имеется охра красновато-бурого цвета мощн. 0,1—0,72 м. Подстилающими породами являются крупнозернистые пески. Линзовидные маленькие м-ния Педели I, II и III расположены на пойме р. Педели. Пром. толща представлена охрой от желтого до коричневого цвета мощн. от 0,05 до 0,38 м. Подстилающими породами является торф, местами песчанистый. На м-нии Тамбре встречена залежь охры от светло-желтого до бурого цвета мощн. от 0,04 до 0,43 м. Подстилающей породой является торф. Охра всех 6 м-ний соответствует техническим требованиям. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 10. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

1513. Суйтсмарт, Р., Паютеэ, Х. — Suitsmart, R., Pajutee, H. Keila RTK kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой Кейлаского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. O-35-VII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки кейлаского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—2,6 м, перекрыты ледниковыми суглинками мощн. 0,2—0,4 м. Выше следуют мелкозернистые пески с гравием и галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1514. Суйтсмарт, Р., Хейн, Х. — Suitsmart, R., Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi aiandi territooriumil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории садоводчества Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. O-35-XIV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Мергелистые известняки нижнего силура адавереского горизонта, залегающие на глуб. 2—3,3 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1515. Тали, Я. — Tali, J. Elva RTK Tamme sovhoosi söökla juurdeehituse projekteerimisel teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с проектированием пристройки столовой Таммеского совхоза Эльваского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. O-35-XV.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1516. Тали, Я., Хейн, Х. — Tali, J., Hein, H. Rakvere RTKL Sagadi TK Võsu toiduainete kaupluse maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории Вызуского продовольственного магазина Сагадиского ПО Раквереского РСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. O-35-II.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими мелко-, средне- и крупнозернистыми песками, пройденными до глуб. более 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1517. Тали, Я., Хейн, Х. — Tali, J., Hein, H. ETKVL Tallinna kooperatiivkaubastu Nõmme turu juurviljamüügi paviljoni ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке овощного павильона Ныммеского рынка ЭРСПО Таллинской кооперативной торговли]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. O-35-I.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 0,5—1 м залегает слой гравия с крупными валунами мощн. 0,5—1 м, подстилаемый мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 625.7

1518. Таммеорг, Л., Треуфельдт, Я. — Tammeorg, L., Treufeldt, J. Tallinn Paldiski mnt. T-8. Keila—Klooga lõik. Tehniline projekt nr. 247 [Технический проект перегона Кейла—Клоога шоссейной дороги Таллин—Пальдиски Т-8]. 8 стр. (ПИК), 1962. O-35-I, VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 10,5 км, проходит по Западно-Эстонской равнине. Известняки среднего ордовика перекрыты супесями и суглинками мощн. не более 1 м. В р-нах береговых валов встречаются гравелистые пески мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 1,5—1,8 м. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 625.7

1519. Таммеорг, Л., Треуфельдт, Я. — Tammeorg, L., Treufeldt, J. Tallinn—Tartu—Võru—Kuura maantee T-2; Ülemiste—Vaida lõik. Tehniline projekt nr. 211-a [Технический проект № 211-а перегона Юлемисте—Вайда шоссейной дороги Т-2 Таллин—Тарту—Выру—Куура]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 14 км, сложена суглинистой и супесчаной мореной мощн. до 2 м, подстилаемой известняками. Встречается верховодка и участки пучинообразования. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 625.7

1520. Таммеорг, Л., Треуфельдт, Я. — Tammeorg, L., Treufeldt, J. Tallinn—Kohila—Viljandi maantee T-5. Kohila—Rapla lõik. Tehniline projekt № 253 [Технический проект перегона Кохила—Рапла шоссейной дороги Таллин—Кохила—Вильянди Т-5]. 3 стр. (ПИК), 1962. О-35-VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 24,4 км, проходит по Западно-Эстонской равнине, местами заболоченной. Четв. отложения представлены в основном гравелистыми песками, супесями и суглинками мощн. 1,5—2 м и торфом мощн. 3 м. Глуб. грунт. вод менее 0,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 628.112.24

1521. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-375-М, сооруженной на территории Таллинской 10-ой средней школы на ул. Парги, 2 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 81,5 м.

УДК 628.112.24

1522. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-385-М, сооруженной на территории Таллинской 10-ой средней школы на ул. Парги, 2-а (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 207 м.

УДК 628.112.24

1523. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-596-М, сооруженной на территории насосной станции в Пяэскюла, Таллин-Нымме, ул. Пыллу, 126 (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 202 м.

УДК 628.112.24

1524. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-600-М, сооруженной на территории отделения Мяэ совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1525. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-621-М, сооруженной на территории центра совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-VIII.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1526. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-624-М, сооруженной в Таллин-Нымме, Пярнуское шоссе, 322 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.
Глуб. скв. 201,6 м.

УДК 628.112.24

1527. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-652-М, сооруженной на территории центра отделения Тойла совхоза «Кохтла-Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IV.
Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

1528. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-669-М, сооруженной на территории Вастселийнаской больницы (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XXII.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1529. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-692-М, сооруженной на территории центра с/а «Лембиту» Йыгеваского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

1530. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-694-М, сооруженной в г. Таллине по ул. Пальдиски маантээ, 69 (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.
Глуб. скв. 147,5 м.

УДК 628.112.24

1531. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-703-М, сооруженной на территории фермы Агусалу отделения Яама совхоза «Куртна» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-X.
Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1532. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-704-М, сооруженной на территории фермы Раазику отделения Куремяэ совхоза «Куртна», Кохтла-Ярвеский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-X.
Глуб. скв. 135 м.

УДК 628.112.24

1533. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-708-М, сооруженной на территории сепараторной станции Вайвара Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IV.
Глуб. скв. 142 м.

УДК 628.112.24

1534. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-712-М, сооруженной на территории Йыгеваской селекционнсй станции (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

1535. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-713-М, сооруженной на территории насосной станции по ул. Лоотузе, 34-а в Таллин-Нымме (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-I.

Глуб. скв. 201 м.

УДК 628.112.24

1536. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-718-М, сооруженной на территории отделения Кюльвая совхоза «Синимяэ» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IV.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1537. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-723-М, сооруженной на территории пос. Верги Раквереского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-III.

Глуб. скв. 117 м.

УДК 628.112.24

1538. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-725-М, сооруженной на территории Крахмального завода Выху Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1539. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-727-М, сооруженной на территории с/а «Выйт» Вильяндиского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-XIV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1540. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-730-М, сооруженной на территории свинофермы отделения Ууэмыйза совхоза «Рягавере» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1541. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-734-М, сооруженной на территории Тойлаского цеха Тойлаского рыбокомбината Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IV.

Глуб. скв. 210 м.

УДК 628.112.24

1542. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-743-М, сооруженной на территории отделения Кулина совхоза «Кюти» Раквереского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1543. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-756-М, сооруженной на территории центра совхоза «Эрра» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-III.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

1544. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-757-М, сооруженной на территории Производственной базы отделения местного хозяйства в г. Нарве, ул. Суворова (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-V.

Глуб. скв. 158 м.

УДК 628.112.24

1545. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-833-М, сооруженной на территории центра колхоза им. С. М. Кирова Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-IX.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

1546. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-871-М, сооруженной на территории объекта № 2 в пос. Вийнисту Харьюского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1962. О-35-II.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 624.131.253

1547. Тоом, А. — Toom, A. Kohtla-Järve SEJ energoklinkri katseseade. Hapniku gaasistamise jaam. Uurimistööde aruanne [Кохтла-Ярвеская ТЭЦ. Испытательное оборудование энергоклинкера. Станция газификации кислорода. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,3 м, перекрыты моренной супесью и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1548. Тоом, А. — Toom, A. Kohtla-Järve Soojusjõujaama rekonstrueerimine. Soojustrass. Uurimistööde aruanne [Реконструкция ТЭЦ в Кохтла-Ярве. Теплотрасса. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 1,7—2 м, перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1549. Тоом, А. — Toom, A. Tootsi turbakombinaadi Lavassaare jaoskonna elektrienergiaga varustamine. Uurimistööde aruanne [Электроснабжение участка Лавассааре торфокомбината Тоотси. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе 35 кв залегают мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 1,2—5 м, подстилаемые ленточными глинами, пройденными до глуб. 6,5 м. На части трассы залегает торф, средняя мощн. которого 5 м. Грунт. вода приурочена к песчаным отложениям. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 550.822:552.12

1550. Туйск, Х. Геолого-технический отчет о бурении структурной скважины в поселке Лаанеметса Валгаского р-на Эстонской ССР. 57 стр., 73 стр. текст. прил. (ТГФ), 1962. О-35-XXI.

Работа ГКЭ. Скв. глуб. 445 м, пройденная на северо-западном склоне Мынистеского поднятия, вскрыла разрез четв. отложений, среднего девона, нижнего ордовика, среднего кембрия и была закончена в кристаллическом фундаменте. Кристаллический фундамент представлен здесь розово-кварцевыми гранитами с порфировой структурой. Кембрийская система, представленная тискреской свитой мощн. 22,15 м, сложенной светлыми тонко- и мелкозернистыми кварцевыми песчани-

ками с редкими тонкими слабоволнистыми прослоями глины. Нижний ордовик общей мощн. 56 м представлен песчаниками пакерортского, волховского, лээтсеского и кундаского горизонтов, а средний девон (мощн. 329 м) — песчаниками и глинами пярнуского, наровского, арукюлаского и буртниекского горизонтов. В наровском горизонте встречены также прослои мергелей и доломитов. Четв. система (верхний плейстоцен) мощн. 21 м сложена флювиогляциальными песками и перекрывающей их мореной. Отложения нижнего палеозоя характеризуются небольшим, несколько увеличивающимся в глинисто-карбонатной части разреза содержанием битумов. Последние, за исключением тискреского и пакерортского горизонтов, сингенетичны. Подземные воды в скв. слабо-минерализованы, содержат растворенный азот с незначительной примесью метана. Местами встречен растворенный водород. Граф. — 2. Библ. — 13 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

1551. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Pärnu keskkool, Tammsaare pst. 24-a. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для средней школы по ул. Таммсааре пуйестээ, 24-А в г. Пярну]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. около 3 м, подстилаемые текучими ленточными глинами, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1552. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Insener-geoloogilised uurimused 48-korterilise elamu maa-alal Haapsalus Männi tn. [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 48 квартир по ул. Мянни в г. Хаапсалу]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают песчано-галечные отложения мощн. 3—5 м, подстилаемые местами текучими глинами мощн. 3 м и пылеватыми супесями, пройденными до глуб. 7,6 м. Глуб. грунт. вод участками 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1553. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Kunstsarve tehased. Tallinn, Tulika tn. Insener-geoloogilised uurimised [Инженерно-геологические изыскания на территории завода искусственного рога по ул. Тулика в г. Таллине]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,5 м залегают пылеватые пески, супеси и суглинки, а с глуб. около 2,5—4 м — морена. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1554. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tallinn, Pärnu mnt. Tehas «Silikaat». Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории завода «Силикат» по ул. Пярну маантээ в г. Таллине]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1—2 м залегают флювиогляциальные пески разной зернистости, пройденные до глуб. 10 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1555. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Insener-geoloogilised uurimused projekteeritava EKP elamu maa-alal Tallinnas Sõpruse pst. [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого жилдома ЭКП по ул. Сыпрузе пуйестээ в г. Таллине]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские пылеватые пески мощн. 1—1,5 м. Ниже следуют текучие и мягкопластичные супеси, подстилаемые с глуб. 9—13 м морскими супесями. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.21?

1556. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. 1040 kohaga kool Tallinnas Kingissepa tn. 31. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории школы на 1040 мест по ул. Кингисеппа, 31 в г. Таллине]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают морские преимущественно пылеватые пески, пройденные до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1557. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Paide lasteaed-sõime kanalisatsiooni trassi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации детсада-яслей в г. Пайде]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают моренные супеси и локальная морена, подстилаемая с глуб. 2—2,5 м известняками нижнего силура. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1558. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Tamsalu 90 kohaga lastepäevakodu kanalisatsiooni trass. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации детсада-яслей на 90 мест в Тамсалу]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 1—2 м залегают известняки нижнего силура тамсалуского горизонта, перекрытые локальной мореной и моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1559. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. г. Кохтла-Ярве, р-н Сомпа, жилкварталы 10 и 10-А. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Средняя глуб. залегания известняков среднего ордовика около 1,5 м. Они перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1560. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования. Квартал 131/132, г. Нарва. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают известняки, перекрытые местами маломощными линзами морены. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1561. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические исследования на территории группы жилых домов № 1 нового микрорайона Йыхви в г. Кохтла-Ярве. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. В р-не участками встречены озерно-ледниковые супеси. Ниже следует морена, с глуб. около 2—2,5 м известняки. Грунт. вода не встречена. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1562. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Lasnamäel Leningradi mnt. ja raudtee vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания в квартале между железной дорогой и Ленинградским шоссе на Ласнамяэ в г. Таллине]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. в среднем около 0,8 м залегают известняки, перекрытые локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,3—0,8 м. Вода участками обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1563. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Asula tn. 140-kohaga lasteaed-sõime jaoks [Инженерно-геологические изыскания для детсада-яслей на 140 мест по ул. Азула в г. Таллине]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают (сверху) морские пески разной зернистости мощн. 2—3 м, озерно-ледниковые текучие глины мощн. 0—10 м, флювиогляциальные пески разной зернистости мощн. до 4 м и моренные суглинки. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1564. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Rakvere Parkali tn. 9-a 140 kohaga lastepäevakodu insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для детсада-яслей на 140 мест по ул. Паркали в г. Раквере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают супеси, пылеватые пески с гравием и щебенкой и с глуб. 1—3 м известняки. Грунт. воды залегают почти на поверхности. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1565. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalus Kalda tn. 18-e 16 korteriga elamule [Инженерно-геологические изыскания для жилдома на 16 квартир по ул. Калда, 18-е в г. Хаапсалу]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает локальная морена (дресва и галечник), пройденная до глуб. 1,5—3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1566. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. 16 korteriga elamu Keila linnas Tiiru tn. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для жилдома на 16 квартир по ул. Тийру в г. Кейла]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. 2 м встречены мелкозернистые и пылеватые пески с галькой и галечники. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1567. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Põltsamaa kvartali 16 katlamaja, elamu ja kanalisatsiooni trassi jaoks [Инженерно-геологические изыскания для котельной, жилого дома и трассы канализации квартала 16 в г. Пыльтсамаа]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего силура, залегающие на глуб. 1—2,5 м, перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1568. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rapla rajoonikeskuse elamukvartali I ehitusjärjekorra jaoks. Rapla, Välja—Mahlamäe tn. ja Tallinna mnt. [Инженерно-геологические изыскания для I очереди строительства жилквартала районного центра Рапла. Улицы Вялья—Махламяэ и Таллина маантээ]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегает локальная морена, пройденная до глуб. 2,85 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1569. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kunda teede projekteerimiseks. Kunda linn, Komsomoli, Mäe ja Tähe tn. [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дорог в г. Кунда по ул. Комсомола, Мяэ и Тяхе]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. По ул. Комсомола и Мяэ залегает локальная морена, с глуб. около 1—2 м подстилаемая известняками нижнего ордовика. По ул. Тяхе встречены пролювиальные пылеватые пески и супеси и морские мелкозернистые пески, с глуб. около 2—2,5 м подстилаемые диктионемовыми сланцами и песчаниками нижнего ордовика. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 625.7

1570. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kunda linnas Pioneeri ja Tähe tn. ning Loode tn. ja Toolse tee vahel Kunda teede projektülesandeks [Инженерно-геологические изыскания дорог Кунда между улицами Пионээри—Тяхе и Лооде—Тоолсе тээ в г. Кунда]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Улицы Пионээри и Тяхе расположены на известняковом плато, где известняки залегают под моренным покровом на глуб. 0,5—2 м. Грунт. вода не встречена. На трассе канавы отлива залегают пылеватые и мелкозернистые пески, с глуб. около 1—1,5 м подстилаемые кембрийскими песчаниками и «синими глинами». Грунт. вода залегает близко к поверхности. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1571. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Võsu puhkekodu söökla. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для столовой дома отдыха Вызу]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Под мелкозернистыми песками на глуб. 1—5 м залегают текучие суглинки и глины мощн. 1,5—5,5 м. Ниже встречены пластичные супеси мощн. до 2 м, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. вод 0,25—4 м. Вода участками обладает карбонатной и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1572. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Laiekraankino Kundas 1. mai pst. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для широкоэкранного кинотеатра по ул. 1 Мая в Кунда]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Глуб. залегания известняков 0,7—2 м. Они перекрыты моренными супесями и пылеватыми песками с обломками известняка. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1573. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Pärnu Ülejõe linnaosa vesivarustuse I ehitusjärjekorra II järgu tööjoonised. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания к рабочим чертежам II ступени I очереди строительства водоснабжения заречной части г. Пярну]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Участками вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

1574. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas kesksurve gaasimagistraaltorustiku trassil gaasihoidlate jaamast nr. 2 kuni vabrikuni «Kalev» [Инженерно-геологические изыскания на магистральной трассе газопровода среднего давления от станции газохранилищ № 2 до фабрики «Калев» в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,5 м залегают флювиогляциальные песчано-гравийно-галечные отложения и морские и эоловые мелкозернистые и пылеватые пески. Местами на глуб. 1,5 м встречены известняки. Глуб. грунт. вод 0,2—2,2 м и более. Определена коррозийность пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1575. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakveres Soolikaoja kollektori tööjooniste jaoks [Инженерно-геологические изыскания коллектора Сооликаоя в г. Раквере]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1,5 м залегают известняки и мергели. Они перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1576. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Lasnamäe elamukvartali nr. 3 ja 1040 õpilaskohaga kooli ehitusmaa-alal Tallinnas Majaka—Pallasti—Kivimurru—Lasnamäe tn. vahel [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке жилквартала № 3 на Ласнамяэ и школы на 1040 мест в квартале между улицами Маяка—Палласти—Кивимурру и Ласнамяэ в г. Таллине]. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Глуб. залегания известняков около 0,5—1,8 м. Они перекрыты культурным слоем. Грунт. вода залегает примерно на уровне кровли известняков. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1577. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas, Harju tn. 11-a, RPI «Eesti põllumajandusprojekti» administratiivhoone krundil [Инженерно-геологические изыскания на терри-

тории административного здания ГПИ «Эстсельхозпроект» по ул. Харью, 11-а в г. Таллине]. 3 стр. (Эстонпроект). 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (в нижней части илистым и торфянистым) мощн. 2,5—4 м залегают пылеватые супеси, пройденные до глуб. 5,6 м. Глуб. грунт. вод около 1,5—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1578. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Torgu 8-kl. kooli insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории 8-классной школы Торгу]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XXIII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена песчано-гравийно-галечными отложениями, подстилаемыми с глуб. 4—5,5 м известняками. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1579. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kohila puidutööstuse territooriumil Kohilas Viljandi mnt. [Инженерно-геологические изыскания на территории деревообрабатывающей мастерской по ул. Вильянди маантээ в Кохила]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 0,5—1,5 м, покрыты локальной мореной и местами пылеватыми песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1580. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused. Sõpruse pst. 4 elamu Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания на территории жилого дома по ул. Сыпрузе пуйестээ, 4 в г. Таллине]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают пылеватые пески мощн. около 1,5 м. Ниже следует комплекс текучих ленточных глин и супесей, подстилаемый с глуб. 6—9 м твердопластичными моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1581. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kingissepa linnas Kalinini tn. elamu krundil ja Ojasoo tn. trassil [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома по ул. Калинина и на трассе по ул. Оясоо в г. Кингисеппе]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1,5—2,5 м, перекрыты мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод местами около 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1582. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ühiselamu Kehra asulas Kose mnt. ja Aiandi tn. nurgal. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории общежития на углу ул. Козе маантээ и Айанди в пос. Кехра]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегает маломощный прослой пылеватых песков. Ниже следуют моренные супеси, подстилаемые с глуб. 3,5 м известняками. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1583. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Kalandustehnikumi ühiselamu. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории общежития Техникума рыбной промышленности]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине (Лиллекюла). Четв. отложения представлены мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. до 3,5 м, озерно-ледниковыми текучими глинами и с глуб. 5—7 м моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1584. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakveres Lasteaia ja Ed. Vilde tn. nurgale projekteeritava elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого жилдома на углу улиц Ластеайа и Э. Вильде в г. Раквере]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м участками встречены флювиогляциальные среднезернистые пески (до 1,5 м). Ниже следует морена, подстилаемая с глуб. 4,5 м известняками ракверескоro и оандуского горизонтов. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1585. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu—Saaremaa raadioreleeliini Käru (Pärnu piirkond) vahemasti ja Orissaare lõppmasti maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на участках промежуточной мачты Кяру (округ Пярну) и конечной мачты Ориссааре радиорелейной линии Пярну — о. Сааремаа]. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-XIII, О-34-XVIII.

Работа Эстонпроекта. В Кяру под крупнозернистыми песками и галечниками мощн. около 1—1,5 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 0,3—0,8 м. В Ориссааре известняки встречены на глуб. около 2—4,5 м. Они перекрыты мореной и участками ленточными глинами текучей и пластичной консистенции. Глуб. грунт. вод около 0,2—2 м. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1586. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused. Tapa linn, Keskväljak ja Ed. Vilde tn. 4-korruseline elamu ja rajooni katlamaja [Инженерно-геологические изыскания на территории 4-этажного жилого дома и котельной по ул. Э. Вильде в г. Тапа]. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика, залегающие на глуб. 0,6—1,3 м, перекрыты локальной мореной и моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1587. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Onkoloogia dispanseri vesivarustuse trassil Tallinnas Ilmarise, Haldja, Pargi ja Tähe tn. [Инженерно-геологические изыскания на трассе Онкологического диспансера по ул. Ильмаризе, Хальдя, Парги и Тяхе в г. Таллине]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. 6 м встречены флювиогляциальные средне- и крупнозернистые пески. Грунт. вода не обнаружена. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1588. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Madara ja Endla tänava gaasitorustiku trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе газопровода по улицам Мадара и Эндла в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—2,5 м залегают пылеватые пески мощн. 0,5—2 м, подстилаемые твердопластичными моренными супесями и суглинками. На ул. Эндла местами на глуб. около 1 м залегают песчаники. Глуб. грунт. вод 0,8—1,6 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1589. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Tiiva tn. kanalisatsiooni trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Тийва в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1 м залегают пылеватые пески средней мощн. около 2 м, подстилаемые комплексом текучих глинистых пород мощн. 3—6,5 м. Ниже следуют пластичные супеси. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определен коэффициент фильтрации пылеватых песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1590. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Kaks elamut ja katlamaja Haapsalus Niine tn. ja Nurme tn. kvartalis. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на участке двух жилых домов и котельной в квартале улиц Нийне и Нурме в г. Хаапсалу]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1 м залегают мелкозернистые и пылеватые пески и гравийно-галечные отложения, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод около 3,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1591. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Sõpruse pst. 8 elamu (tüüp 1-317 A-16) maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на участке жилдома по ул. Сыпрузе пуйестээ, 8 в г. Таллине (тип. 1-317 А-16)]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1 м залегают морские пылеватые пески мощн. около 1,5 м. Ниже следует комплекс озерно-ледниковых текучих глинистых пород, с глуб. около 12 м подстилаемый моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1592. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinna koolieelse kasvatuse pedagoogilise kooli krundil Tallinnas Räägu tänaval [Инженерно-геологические изыскания на участке Таллинской педагогической школы дошкольного воспитания по ул. Ряэгу в г. Таллине]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения до пройденной глуб. 8,6 м представлены пылеватыми и мелкозернистыми песками с прослоем текучих глин на глуб. около 2—4 м. Глуб. грунт. воды менее 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1593. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. г. Нарва-Йыэсуу, ул. Койду—Карья—Кеск—Раху (квартал № 53). 5 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 5,25 м. Глуб. грунт. вод около 3—3,5 м. Вода обладает сульфатной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коэффициент фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1594. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования для широкоэкранного кино г. Кохтла-Ярве. 4 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 1—2,5 м, покрыты моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. Х. *М.*

УДК 624.131.224

1595. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования жилдома в г. Кохтла-Ярве, р-н Кохтла-Нымме, ул. Яама и Кохтла-Ярвеское шоссе. 4 стр. (Эстонпроект ТФ), 1962. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. до 1,4 м, подстилаемые супесчаной мореной. Ниже с глуб. 1,3—3 м залегают среднеордовикские известняки. Глуб. грунт. вод (локально) около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1596. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. Круглосуточные ясли-сад г. Кохтла-Ярве, р-н Ахтме, ул. Сыпрузе. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают делювиальные пылеватые пески, супеси и глины мощн. до 1,5 м. Ниже следуют моренные супеси и локальная морена, с глуб. 0,5—4,5 м подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод около 2—4 м. Местами вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1597. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования кварталов XI и XII гор. Кунда. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего ордовика, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты морским галечником и участками пылеватыми песками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1598. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования площадки строительства. г. Раквере, ул. Няйтузе. 5 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки кейлаского горизонта среднего ордовика залегают на глуб. 2—2,5 м (в пределах бывшего карьера 4—6 м). Они перекрыты локальной мореной и моренными супесями. На участке бывшего карьера глуб. грунт. воды около 4 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1599. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования участка магазина в пос. Азери. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м зале-

гает маломощный слой пылеватых песков и моренные суглинки, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной и карбонатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1600. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования. Школа на 964 места, г. Кохтла-Ярве, р-н Ахтме. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. На участке под маломощным слоем пылеватых песков залегают моренные супеси и с глуб. около 3—4 м известняки. Местами встречена верховодка. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1601. Тыэвере, Ю. Материалы инженерно-геологических исследований для школы на 320 мест в Йизаку. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые супеси и суглинки, пройденные до глуб. 5 м. Местами встречен торф мощн. до 2 м, подстилаемый пылеватыми песками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1602. Феднер, А. Проектное задание на строительство мостового перехода через реку Нарва на автомобильной дороге Каукси—Уускюла—Васкнарва—Гостицы. 4 стр. (ПИК), 1962. О-35-Х.

Работа Союздорпроекта. Девонские глины с прослоями доломитов на участке моста перекрыты моренными суглинками, песками и торфом мощн. около 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 553.64:338.4

1603. Хабихт, К. — Habicht, K. Eesti NSV leiukohtade fosforiidivarude konditsioonilisus ja fosforiidiväetisi tootva tööstuse perspektiivne paiknemine [Кондиционность запасов фосфоритных руд месторождений Эстонской ССР и перспективное размещение фосфоритной промышленности]. 88 стр., 33 стр. текст. прил. (ТГФ, Ин-т экономики АН ЭССР), 1962. О-35.

Работа Ин-та экономики АН ЭССР. Коротко охарактеризовано геол. строение фосфоритовых м-ний. Даны критерии кондиционности их запасов. Разработан метод для определения кондиции запасов фосфоритов и приведена схема перспективного развития производства фосфоритового концентрата в республике. Рис. — 8. *И. Х.*

УДК 553.64:338.4

1604. Хабихт, К. Экономика комплексного использования ископаемых месторождений фосфоритов Эстонской ССР. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. экономических наук. 39 стр. (Ин-т экономики АН ЭССР), 1962. О-35.

УДК 553.64:338.4(043)

1605. Хабихт, К. — Habicht, K. Eesti NSV fosforiidileiukohtade maavarade kompleksse kasutamise ökonoomika [Экономика комплексного использования полезных ископаемых месторождений фосфоритов Эстонской ССР]. Дисс. на соискание ученой степени канд. экономических наук. 229 стр., 90 стр. текст. прил. (ГПБ им. Ленина, Ин-т экономики АН ЭССР, ЦБАН), 1962. О-35.

Работа Ин-та экономики АН ЭССР. На основе анализа общих вопросов теории о кондиционности запасов пол. иск. даны критерии кон-

диционности запасов фосфоритовых м-ний на территории республики. Разработан метод определения кондиций запасов фосфоритов ЭССР и на основе этого определена кондиционность запасов важнейших м-ний. Внесены предложения о перспективном размещении предприятий фосфоритной промышленности и о номенклатуре их продукции. Проанализирована экономическая целесообразность пром. использования покрывающих фосфоритную руду пластов диктионемового сланца, глауконитового песчаника и известняка. Рис. — 8. Библ. — 95 назв. *К. Х.*

УДК 624.131.213

1606. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi külmhoone rekonstruktsiooni puhul teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных при реконструкции холодильника Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ЭФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми морскими песками, подстилаемыми на глуб. 3,7—4,6 м ленточными глинами. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. воды 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1607. Хейн, Х. — Hein, H. Keila RTK kauplus-söökla maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой Кейлаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки кейлаского горизонта, залегающие на глуб. 1,4 м, перекрыты слоем песка с галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1608. Хейн, Х. — Hein, H. Loksa TK kauplus-söökla maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в стадии рабочих чертежей, проведенных на территории магазина-столовой Локсаского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми песками, местами с прослоями гравия, подстилаемыми на глуб. 0,5—2,6 м глинами с прослоями песка и гравия. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1609. Хейн, Х. — Hein, H. Riisipere TK Turba kaupluse drenaaži trassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям дренажной трассы Турбаского магазина Рийзипереского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гравийными отложениями, подстилаемыми местами на глуб. 1 м среднезернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1610. Хейн, Х. — Hein, H. Põltsamaa põllumajanduskombinaadi kahe 4-korterilise elamu ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке двух 4-квартирных домов Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината]: 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки ада-

вереского горизонта, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты моренными суглинками и супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1611. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi konservitööstuse katlamaja ehitusplatsil ja septiku asukohas teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке котельной и септика консервного завода Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 1—3 м залегают речные пылеватые пески, в нижней части илистые. С глуб. 3—5,5 м встречены текучие глины. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1612. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi soolamistööstuse külmhoone ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке холодильника цеха засолки рыбы Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 0,6—1,4 м залегают морские пылеватые пески, подстилаемые на глуб. 4,3—5,3 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 1,6—2,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1613. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi veinitehase ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке винзавода Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 0,8—1,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1614. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Rakvere tööstuskombinaadi lastepäevakodu ja elamu ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке детсада и жилдома Ракверского промкомбината ЭРСПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки ракверского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—2 м, перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 0,7—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1615. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu Linna TSN TK Kap. Ehituse osakonna 400 istekohaga kohvik-söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке кафе-столовой на 400 мест отдела кап. строительства ИК СДТ города Тарту]. 13 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 4,5—7,5 м залегают аллювиальные пылеватые пески, местами с небольшим количеством ила. На отдельных участках с глуб. 8 м встречены флювиогляциальные суглинки. Глуб. грунт. вод 1,6—3,5 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1616. Хейн, Х. — Hein, H. Tõrva tarbijate kooperatiivi kauplus-

söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой Тырваского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1617. Хейн, Х. — Hein. H. Haapsalu RTK Pürksi kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Пюрксиского магазина Хаапсалуского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями с обломками известняка и изверженных пород. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1618. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL autobaasi Rakvere kolonni ehituskrundil Rakvere linnas Rägavere teel teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Раквереской колонны автобазы ЭРСПО в городе Раквере по Рягавере тээ]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты ледниковыми супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1619. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi lao ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке склада Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,8—1,4 м, перекрыты ледниковыми супесями. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1620. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna toidukaubastu ehituskrundil Tallinnas, Keskrajooni Trummi tn. 4 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Таллинского продторга в Центральном районе на ул. Трумми, 4]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми, местами средне- и крупнозернистыми песками, подстилаемыми на глуб. 2 м пылеватыми песками с редкими и тонкими прослоями глины. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1621. Хейн, Х. — Hein, H. Põlva tarbijate kooperatiivi leivatööstuse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке хлебозавода Пыльваского потребительского общества]. 10 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под тонким слоем пылеватых песков на глуб. 0,6 м залегают моренные супеси. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1622. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL EV tootmisbaasi nr. 2 Jõhvi tsehhi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям,

проведенным на территории Йыхвиского цеха ЭР производственной базы № 2 ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки йыхвиского горизонта, залегающие на глуб. 1—2,8 м, перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1623. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu RTK tööstuskombinaadi «Tootja» Kallaste leivatööstuse maa-alal teostatud uuringistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Калластеского хлебозавода промкомбината «Тоотья» Тартуского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем крупнозернистого песка (0,7—1,2 м) встречены глины с тонкими прослойками песка. Глуб. грунт. вод (в одной скв.) около 4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1624. Хейн, Х. — Hein, H. Kohtla-Järve RTK Kohtla kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Кохтлаского магазина Кохтла-Ярвеского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские мергелистые известняки кукрузеского горизонта, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты моренными суглинками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1625. Хейн, Х. — Hein, H. Valga RTK Laanemetsa kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Лаанеметсаского магазина Валгаского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1626. Хейн, Х. — Hein, H. Muhu TK Muhu-Liiva kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Муху-Лийваского магазина Мухуского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-34-XVIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гравийно-галечными отложениями, пройденными до глуб. около 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1627. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Tallinna kooperatiivkaubastu Nõmme turu juurvilja müügipaviljoni ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Нымметского овощного павильона Таллинского кооперативного торга ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными среднезернистыми песками, пройденными до глуб. свыше 3 м. Грунt. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1628. Хейн, Х. — Hein, H. Elva RTK Otepää tõuküülikute farmi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Отепяской кроличьей фермы Эльваского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гляциальными глинами, местами супесями, подстилаемыми на глуб. 2,2—2,7 м суглинками. Глуб. грунт. вод 1—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1629. Хейн, Х. — Hein, H. Paide RTK laomajandi maa-alal seoses kauplus-lao eelprojekti koostamisega teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории складского хозяйства Пайдеского РПО в связи с составлением предварительного проекта магазина-склада]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. около 3 м, перекрыты моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1630. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Valgeranna ehituste maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории строительных площадок ЭРСПО в Валгеранна]. 10 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 4,2—4,4 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1631. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL autobaasi elamu ehituskrundi maa-alal Pärnu mnt. 496 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории стройучастка жилого дома автобазы ЭРСПО по Пярну маантээ, 496]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен флювиогляциальными песками с крупной галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1632. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva RTK kaubalao raudteeharu trassi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории трассы железнодорожной ветки товарного склада Йыгеваского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки райккюлаского горизонта, залегающие на глуб. 3,2—4 м, перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1633. Хейн Х. — Hein, H. Kohtla-Järve RTK Uljaste õllepaviljoni maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Ульястеского павильона пива Кохтла-Ярвеского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1634. Хейн, Х. — Hein, H. Muhu TK Hellamaa kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Хелламааского магазина Мухуского ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-34-XVIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1635. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK Nöörimaa kaupluse sidekaabelliini trassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на трассе кабельной линии связи Неэримааского магазина Выруского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен суглинистой мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1636. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi konservitööstuse kivist korstna projekteerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на проектировании каменной трубы консервного завода ЭРСПО Пярнуского рыбного хозяйства]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегают морские пылеватые пески, местами с прослоями ила, подстилаемые на глуб. 4 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1637. Хейн, Х. — Hein, H. Keila RTK leivatööstuse maa-alal rekonstruktsiooni puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным при реконструкции хлебозавода Кейлаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1962. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки кейлаского горизонта, залегающие на глуб. 0,5—0,7 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.551.1:691.2

1638. Хейн, Х., Баранкин, В., Баранкина, И., Смагин, Н Отчет о результатах детальных геолого-разведочных работ, проведенных на месторождении вазалеммаских известняков Румму Эстонской СССР в 1958—59 гг. 110 стр., 442 стр. текст. прл. (ТГФ, ВГФ), 1962. О-35-II.

Работа ГКЭ. М-ние сложено известняками кейлаского и вазалеммаского горизонтов среднего ордовика. Кейлаский горизонт представлен мергелистыми и узловатыми известняками мощн. до 20 м. Выше залегают известняки вазалеммаского горизонта, представленные кристаллическими, рифовыми и мергелистыми разностями общей мощн. до 14 м. Известняки покрыты мореной, содержащей прослои песка и глины. По данным анализов кристаллические разности вазалеммаского горизонта пригодны для металлургической, целлюлозно-бумажной, известковой промышленности; рифовые известняки вазалеммаского и кейлаского горизонтов можно использовать для изготовления воздушной извести. Гидрогеол. условия на м-нии несложные. Запасы подсчитаны по кат. А, В и C_1 (Прот. от 1.01. 1960 г.). Граф. — 9. Фото — 22. Библ. — 18 назв. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

1639. Чебан, В., Варес, Х., Снимщиков, И. Отчет о гидрогеологических исследованиях дополнительных источников водоснабжения сланцевого бассейна ЭССР. 227 стр., 553 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1962. О-35-IV, X.

Работа УГЭ представляет собой отчет о предварительной разведке подземных вод в р-не Вазавереской погребенной долины. Дана подроб-

ная характеристика кембрийского, кембро-ордовикского, ордовикского и девонского водоносных горизонтов по всему сланцевому бассейну Эстонии. В р-не Вазавереской долины проведена крупномасштабная гидрогеол. съемка, разведочные работы (бурение, откачки, геофизические исследования для уточнения контуров и формы долины) и режимные наблюдения. Вазавереская погребенная долина врезана в ордовикские породы на глуб. до 40—54 м, ширина долины 1—2 км. Долина выполнена флювиогляциальными средне- и крупнозернистыми песками, общая мощн. которых достигает 75 м. На поверхности пески образуют камовый рельеф с многочисленными озерами. Разведка показала высокую водообильность песков, а предварительными расчетами статических, регулированных и естественных запасов подтверждена перспективность погребенной долины в качестве источника снабжения сланцевого бассейна питьевой и хозяйственной водой. Граф. — 34. Библ. — 36 назв. *И. Х.*

УДК 551.49.08:528.94.065(084.3)

1640. Чебан, Э. Обзорная гидрогеологическая карта СССР м-ба 1 : 2 500 000 (Эстонская ССР). 57 стр., 84 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1962. О-34, О-35.

Работа УГЭ. На карте показаны следующие водоносные горизонты и комплексы: 1. комплекс вод четв. отложений древних погребенных долин локального распространения, 2. верхнедевонский карбонатный водоносный комплекс, 3. девонский (тартуский) песчано-глинистый водоносный комплекс, 4. девонский (пярну-наровский), сверху карбонатный, снизу песчано-глинистый водоносный комплекс, 5. силурийский карбонатный водоносный комплекс, 6. ордовикский карбонатный водоносный комплекс, 7. кембро-ордовикский песчаниковый водоносный горизонт, 8. ломоносовский песчаниковый водоносный горизонт нижнего кембрия, 9. гдовский песчаниковый водоносный горизонт нижнего кембрия. Нанесены линии тектонических нарушений, участки карстопроявлений и приведен гидрохимический разрез с предполагаемой границей распространения зоны минерализованных вод. Приведены новые данные по хим. составу вод выветрелой зоны кристаллического фундамента по Тартуской структурно-гидрогеол. скв. Граф. — 15. Библ. — 69 назв. *И. Х.*

УДК 551.49.08:528.94.065(084.3)

1641. Чебан, Э. Обзорная гидрогеологическая карта СССР м-ба 1 : 2 500 000 (Эстонская ССР). 57 стр., 84 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1962. О-34, О-35.

Работа УГЭ. На карте показано распространение водоносных горизонтов и комплексов палеозоя, а также более или менее выдержанные по простиранию водоупорные толщи. Водоносность четв. отложений не отражена на карте. Нижнекембрийские ломоносовский и гдовский водоносные горизонты отображены только на разрезе. Также нанесены на карту опорные скв. Приложен каталог опорных скв. и таблица хим. анализов воды. Даны рекомендации для использования подземных вод. Граф. — 8. Библ. — 39 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.1

1642. Чернев, М. Отчет об инженерно-геологических исследованиях участка наружного шламового хозяйства обогатительной фабрики при шахте № 7 треста «Эстонсланец». 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1962. О-35-IV.

УДК 553.981

1643. Чеусова, Е., Куликов, К. Отчет о проведенных работах

по разведке природного газа на острове Суур-Прангли Эстонской ССР. 58 стр., 72 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВНИГРИ), 1962. О-35-I, II.

Работа ГКЭ. На о. Суур-Прангли были пробурены 4 скв. глуб. от 64,8 до 134,7 м. Были вскрыты породы четв. толщи (мощн. 30—65 м), кембрийские песчаники мощн. 15—25 м и 2 скв. были доведены до кристаллического фундамента (на глуб. 150 м). Описаны геол. строение четв. толщи, палеогеографические условия и генезис. Природный газ был обнаружен в флювиогляциальных и озерно-ледниковых песках в 4-х горизонтах. Газ образовался, по-видимому, за счет разложения органики, содержащейся в морских глинах, подстилающих газоносные пески. Произведены подсчеты прогнозных запасов газа, которые оказались непромышленными. Граф. — 8. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

1644. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinnas Mustjõe tänava Mustjõe oja ülekäigu geoloogiline uurimine [Геологическое изыскание на переходе через ручей Мустйыэ по ул. Мустйыэ в Таллине]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен чередующимися слоями песка, супеси, суглинка и глины, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1645. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Vana-Viru tän. majade nr. 3, 5, 7, 9 uurimine seoses linna müüri vajumisega [Изыскания на территории домов №№ 3, 5, 7, 9 по ул. Вана-Виру в Таллине в связи с оседанием городской стены]. 10 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (2 м) залегают морские пески и супеси, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1646. Эльвре, И. — Elvre, I. Põltsamaa rajoon, Võisiku invaliididekodu elamu aluspinnaste insener-geoloogiline uurimus [Инженерно-геологические изыскания грунтов жилого дома Дома инвалидов Выйзику Пыльтсамааского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные суглинки, пройденные до глуб. около 2 м. Грунт. воды не встречены. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1647. Эльвре, И. — Elvre, I. Kodijärve tuberkuloosi haigla maa-ala insener-geoloogiline uurimus [Инженерно-геологические изыскания на территории Туберкулезной больницы Кодиярве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен аллювиальными илом (0,5 м) и глиной (0,7 м), и моренной супесью, пройденной до глуб. 4,4 м. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1648. Эльвре, И. — Elvre, I. Raplas Jõe ja Aasa tän. elamute asukoha geodeetilis-geoloogiliste tööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим работам на территории жилых домов по улицам Йыэ и Ааза в Рапла]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1649. Эльвре, И. — Elvre, I. Rapla tuletõrje depoo maa-ala ja veetrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории и трассе водопровода пожарного депо в Рапла]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен ледниковыми пластичными глинами. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1650. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Leningradi mnt. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям. Таллин, Ленинградское шоссе]. 15 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Отрезок трассы от Тартуского шоссе до ул. Вессе проходит по известняковому альвару, а затем до газорегуляторной станции по торфяному болоту. Глуб. грунт. вод 0,5—1,2 м. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1651. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Insener-geoloogilised uurimused teraviljasaaduste valitsuse vastuvõtupunkti maa-alal Haapsalu linnas Kiltsi tee 2 [Инженерно-геологические изыскания на территории приемного пункта Управления зернопродуктов по ул. Кильтси тээ в г. Хаапсалу]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелко- и среднезернистые пески мощн. 0,5—1 м, текучие ленточные глины мощн. 3—7,5 м и с глуб. около 4—9 м пластичные супеси. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1652. Ээсмаа, Р. Изыскания на площадке для натурных съемок кинокартины «Гамлет» в Харьюском районе Эстонской ССР. 3 стр. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Вяэна-Йыэсуу. Участок сложен песчано-галечными отложениями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.221

1653. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Insener-geoloogilised uurimused Rapla alevis Jaama tn. 2 tangutsehhi krundil [Инженерно-геологические изыскания на участке крупяного цеха по ул. Яама, 2 в пос. Рапла]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2 м залегают твердопластичные ленточные глины мощн. 1,3 м и моренные супеси, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства ленточных глин. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.27

1654. Ээсмаа, Р. Инженерно-геологические исследования (дополнительные). Участок трассы газопровода высокого давления на болоте Раэ в г. Таллине. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1 м до глуб. около 6,5 м залегает торф, подстилаемый супесями и песками. Глуб. грунт. вод около 0,2 м. Определены физ.-мех. свойства торфа. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1655. Ээсмаа, Р., Киллар, А., Брагинская, А. — Ees-

maa, R., Killar, A., Braginskaja, A. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu mnt. Tõnismäe ja viadukti vahelisel lõigul ja Paldiski mnt. [Инженерно-геологические изыскания по Пярнускому шоссе на участке от Тынисмяги до виадукта и по Пальдискому шоссе]. 8 стр., 22 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1962. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке по Пярнускому шоссе под насыпным песком мощн. 1,5—2,5 м залегают пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 2,5—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Проведены штамповые испытания дорожного покрытия и подстилающего насыпного песка.

По Пальдискому шоссе под культурным слоем мощн. 2,3 м залегают текучие глины и мягкопластичные супеси, пройденные до глуб. 5,7 м. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 14. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 552.125:551.73

1656. Юргенсон, Э. — Jürgenson, E. Ländouveri karbonaatsete kivimite struktuurtüübid Eesti NSV-s [Структурные типы карбонатных пород лландоверийского яруса Эстонской ССР]. 70 стр., 38 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1962. О-34-XI, XII, XVII, XVIII; О-35-VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV.

Работа ИГЭ. Дана литолог. характеристика пород юруского, тамсалуского, райккюлаского и адавереского горизонтов лландоверийского яруса. В основном эти породы представлены органогенными известняками детритовой структуры. Биоморфные структуры распространены в тамсалуском (таммикуская пачка) и адавереском (сымеруская и мыхкюлаская пачки) горизонтах, и в меньшей степени в райккюласком горизонте. Биогермные образования отмечены в северной и северо-восточной обл. распространения лландоверийских пород в тамсалуском (хиллистеская пачка) и райккюласком (кэаваская и каланаская пачки) горизонтах. Там же отмечено и появление обломочных пород, особенно в юруском (варболаская пачка), тамсалуском (пургаская пачка) и райккюласком (пускуская пачка) горизонтах, а также хемогенных пород с оолитовой структурой (тамсалуский горизонт). Хемогенные породы с микрокристаллической структурой встречены небольшими прослоями по всему разрезу лландоверийского яруса, но больше всего в кутамааской и в вингутаской пачках райккюлаского горизонта. Доломитизация распространена в средней и восточной части Эстонии, особенно в райккюласком (вингутаская пачка) и адавереском (мыхкюлаская пачка горизонтах). В зависимости от степени доломитизации потеряны первичные структуры пород. Структура доломитов варьирует от мелко- до крупнокристаллической. Увеличение терригенного материала в породах отмечено с востока на запад и с севера на юг. Мергели и домериты встречаются в адавереском горизонте (велизеская пачка) и реже в юруском горизонте (мартнаская пачка).

В лландоверийское время на территории Эстонии распространилось довольно мелкое море. Обломочные и биогермные породы в окрестностях Хаапсалу и на о. Хийумаа, а также песчанистые известняки и доломиты в окрестностях Вяйке-Маарья свидетельствуют о близости суши. Максимальное накопление терригенного материала происходило в начале и в конце лландоверийского времени. Для лландоверийской эпохи характерна также и вулканическая деятельность, первые признаки которой в виде мелких слоев метабентонитов отмечены уже в начале райккюлаского времени в западной части о. Сааремаа. Фото—рис. — 108. Библ. — 73 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.22

1657. Ялакас, А. — Jalakas, A. Rakvere ja Vaeküla kruusaliiva segu ja liiva leiukohtade otsimise ja esialgse geoloogilise luure aruanne [Отчет о результатах поисков и предварительной разведки гравийно-песчаной смеси и песка на месторождениях Раквере и Ваэкюла]. 24 стр., 46 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1962. О-35-III, IX.

Работа ГКЭ. М-ние Раквере сложено флювиогляциальными гравийно-песчаными отложениями мощн. до 13 м. Гравийно-песчаная смесь пригодна только в качестве дорожного балласта. Гидрогеол. условия м-ния благоприятны. М-ние Ваэкюла представлено флювиогляциальными мелко- и среднезернистыми полевошпатово-кварцевыми песками, содержащими местами гравий. Залежь представляет собой небольшое линзовидное тело среди морены, запасы которого уже почти полностью выработаны. Запасы м-ния Раквере подсчитаны по кат. C_2. Граф. — 4. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

1963

УДК 624.131.212

1658. Аак, Э. — Aak, E. Narva-Jõesuu lastekodu, Nurme tän. 66. Ehitusgeoloogiline aruanne [Детский дом в Нарва-Йыэсуу, ул. Нурме, 66. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими влажными и водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Граф. —2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1659. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Preesi tän. 6 hoone vundamendi ja aluspinnaste uurimistööde aruanne (täiendav) [Отчет по изысканиям на фундаменте и подстилающих грунтах здания по ул. Прээзи, 6 в Таллине (дополнение)]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 3 м залегает морская водонасыщенная супесь с прослоями песка, пройденная до глуб. 5,3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1660. Аак, Э. — Aak, E. Aruanne (täiendus II) ENSV ühiskondliku korra kaitse ministeeriumi garaaži vundamendi uurimistööde kohta, Tallinn, Suur-Patarei tn. 13 [Отчет (II дополнение) по изысканиям на фундаменте гаража Министерства охраны общественного порядка ЭССР по ул. Суур-Патарей, 13, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2 м залегает торф (0,7 м) и морские глинистые пески. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1661. Аак, Э. — Aak, E. Kingissepa rajooni Kallemäe 8-kl. koolile projekteeritavate ehituste ehitusaluste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на фундаменте проектируемого здания 8-кл. школы Каллемяэ Кингисеппского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под слоем гравия мощн. 0,7—1,6 м залегают озерно-ледниковые текучие глины, местами суглинки. Глуб. грунт. вод 0,8—1,2 м. Приведены физ.-мех. свойства глин. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

1662. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Pärnu mnt. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по Пярнускому шоссе, Таллин]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Изыскания проводились на участке от ул. Вальдеку до ул. Лаулику. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают средне- и мелкозернистые флювиогляциальные пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1663. Аак, Э. — Aak, E. Tallinn, Adamsoni tn. insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в Таллине по ул. Адамсони]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские песчаники перекрыты морскими песками мощн. 0,5 м и культурным слоем мощн. до 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1664. Аак, Э. — Aak, E. Tallinnas Valdeku tänaval teostatud insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным по ул. Вальдеку в Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные средне- и крупнозернистые пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1665. Аак, Э. — Aak, E. Rakvere rajoon, Tamsalu, Tehnika tän. 24. Teeninduskombinaat «Viru». Teenustöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne [Раквереский район, Тамсалу, ул. Техника, 24. Мастерская комбината бытового обслуживания «Виру». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки тамсалуского горизонта залегают на глуб. 1,4—2,9 м. Они перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

1666. Алексеева, Е. Паспорт арт. скважины, пробуренной Эстонским участком Нелидовского СМУ треста «Союзшахтоосушение» на территории торфобрикетного предприятия Ору Эстонской ССР. 15 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IV.

Глуб. скв. 240 м.

УДК 624.131.253

1667. Алексеева, Е. Сланцеперерабатывающий комбинат им. В. И. Ленина. Инженерно-геологические условия участка строительства цеха мокрой сероочистки газа. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (Ленгипрогаз), 1963. О-35-IV.

Работа Ленгипрогаза в Кохтла-Ярве. На участке под культурным слоем и моренными суглинками залегают на глуб. 2,5—4 м известняки. Локально встречена верховодка. Глуб. подземных вод 2—3,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 550.83:551.243

1668. Андра, Х. — Andra, H. Kesk-Eesti geofüüsikaliste struktuuride geoelektriline iseloomustus [Геоэлектрическая характеристика

геофизических структур в центральной части Эстонской ССР]. 119 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35-IV, VIII, XIV.

Работа ИГЭ, проведенная в окрестности Выхма, Вильянди, Острику, Поркуни и Тамсалу. Методами сопротивления обнаружен ряд аномалий Ск вызванных тектоническими нарушениями осадочного комплекса СВ-ЮЗ простирания. К юго-востоку от оз. Поркуни обнаружена закарстованная зона тектонических нарушений, т. н. Поркуниское нарушение. С последним связана Поркуни—Валгейыэская погребенная долина. В окрестности Выхма обнаружена система зон тектонических нарушений (шириной около 6 км), с которыми связано полиметаллическое оруденение. Геоэлектрические разрезы оз. Вильянди указывают на отсутствие девонских песчаников под его дном. Методом естественного поля определено направление содержащего ионы свинца подземного потока, питающего источник Кильтре в окрестности Острику. Рис. — 76. Библ. — 33 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

1669. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Maleva tänaval gaasitorustiku maandamiseks [Инженерно-геологические изыскания в г. Таллине по ул. Малева для прокладки газопровода]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—2 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески мощн. до 1 м, подстилаемые местами синими глинами и песчаниками. Глуб. грунт. вод около 1,2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1670. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimistööd Tallinnas Sepa tänaval gaasitorustiku maandamiseks [Инженерно-геологические изыскания в г. Таллине по ул. Сепа для прокладки газопровода]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1,25 м залегают песчаники нижнего кембрия, покрытые пылеватыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1,3 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1671. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Ehitusgeoloogilised uurimused Valga internaatkooli projekteeritavail kanalisatsiooni ja vesivarustuse trassidel [Инженерно-геологические изыскания на проектируемых трассах канализации и водопровода школы-интерната в г. Валга]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—3 м залегают пылеватые пески мощн. до 2 м, подстилаемые мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1672. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Sepa tänaval projekteeritava gaasiregulaatorjaama nr. 12 maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории газо-регуляторной станции № 12 по ул. Сепа в г. Таллине]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Песчаники нижнего кембрия пиритаской свиты покрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1,2 м. Вода сульфатно агрессивная. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1673. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Koeru elamukvartali maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилквартала Коэру]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. На территории жилквартала залегают моренные супеси и локальная морена, пройденные до глуб. 5,35 м. Глуб. грунт. вод местами 3 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1674. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused projekteeritava 140 kohaga lasteaed-sõime ja katlamaja maa-alal Tallinnas Alasi tn. 5 [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого детсада-яслей на 140 мест и котельной по ул. Алази, 5 в г. Таллине]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пески от пылеватых до среднезернистых мощн. около 1 м, подстилаемые песчаниками нижнего кембрия. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1675. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimistööd Tallinnas Maleva tn. 16 projekteeritava lasteaed-sõime maa-alal ja trassil [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого детсада-яслей по ул. Малева, 16 и на трассе в г. Таллине]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. «Синие глины» нижнего кембрия, участками песчаники пиритаской свиты, залегающие на глуб. 1,7—3 м, перекрыты глинистыми отложениями, морскими прибрежными песками — галечниками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1676. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused projekteeritavate kahe 140 kohaga lasteaed-sõime maa-alal Tallinnas Kopliranna tn. 21—23 [Инженерно-геологические изыскания на участке двух проектируемых детсадов-яслей на 140 мест на ул. Копли-ранна, 21—23 в г. Таллине]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими песками с включением гравия мощн. до 1,3 м, подстилаемыми гляциальными песчано-глинистыми отложениями с глыбами диктионемового сланца, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

1677. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimistööd Tallinnas Alasi tänaval piki projekteeritavat gaasitorustikku [Инженерно-геологические изыскания по трассе проектируемого газопровода по ул. Алази в г. Таллине]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 0,5—2 м залегают морские песчано-гравийно-галечные отложения мощн. до 2 м. Последние подстилаются местами моренными суглинками, местами

песчаниками. Глуб. грунт. вод не установлена. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1678. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimistööd Tallinnas Kopliranna tänaval piki projekteeritavat gaasitorustikku [Инженерно-геологические изыскания на трассе проектируемого газопровода по ул. Коплиранна в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают морские песчано-гравийно-галечные отложения, подстилаемые местами на глуб. 2,5 м нижнекембрийскими песчаниками. Местами под морскими отложениями встречены моренные суглинки. Глуб. грунт. вод около 1,5—2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.551.1+553.61:553.042

1678а. Аронова, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 47. Цементное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 7, 48—49, 179—181, 306—310. О-35-III.

Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков Пунане Кунда, Раквере, Курелийва, Колга-Сака; глин — Кунда; мергелей — Адувере.

УДК 553.068.6

1679. Астафьев, М., Данченко, С. Отчет о предварительной разведке шахтных полей 61—62 Эстонского месторождения горючих сланцев, проведенной в 1961—1962 гг. 95 стр., 223 стр. текст. прил. (ТГФ), 1963. О-35-Х.

Работа ГКЭ. Пром. пласт горючих сланцев мощн. 4—6 м приурочен к нижней части кукрузеского горизонта среднего ордовика. Слои горючих сланцев в промпласте имеют различные мощн. и неодинаковый состав. Они отделены друг от друга известняковыми прослоями. В юго-восточной части шахтных полей установлена зона тектонического нарушения северовосточного простирания. Гидрогеол. и горнотехнические условия участка сложные. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 11. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2.042

1680. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Глины кирпичные. 15 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.61.042:691.4

1681. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Глины тугоплавкие. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.625.042

1682. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Диатомиты. 2 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.682.4.042

1683. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Доломиты. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

1684. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Известняки строительные. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

1685. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Известняки для обжига. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.611.4.042

1686. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1 I 1963 г. Краски минеральные. 1 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.551.1.042

1687. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Материал облицовочный. 2 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.623.042:621.742.4

1688. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Материал формовочный. 7 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.623.042:691.22

1689. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Пески для силикатного кирпича. 3 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.623.042:666

1690. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Пески стекольные. 7 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.624.042

1691. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Песчано-гравийно-валунно-галечный материал. 9 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

УДК 553.068.6.042

1692. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Сланцы горючие. 13 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.551.1+553.61:553.042

1693. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Сырье цементное. 9 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35.

УДК 553.641.042

1694. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1963 г. Фосфориты. 11 стр. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-I, II, III.

УДК 553.551.1:691.2

1695. Баранкина, И., Хейн, Х., Баранкин, В., Лугус, Э. Отчет о результатах детальных геолого-разведочных работ, проведенных на месторождении вазалеммаских известняков Падизе Паэмурруд (участки № 1 и № 2) Эстонской ССР в 1958—59 гг. (подсчет запасов произведен по состоянию на 1. X 1963 г.). 150 стр., 635 стр. текст. прил. (ИГЭ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-VII.

Работа ГКЭ. М-ние сложено породами кейлаского и вазалеммаского горизонтов среднего ордовика. Коренные породы покрыты плащом четв. ледниковых отложений мощн. 0—6 м. Известняки кейлаского горизонта подразделены на мергелистые и комковатые разновидности, а породы вазалеммаского горизонта на а) слоистые, кристаллические — цистоидные; б) слоистые, мергелистые; в) массивные, афанитовые и г) мергелистые. Кристаллические и афанитовые известняки вазалеммаского горизонта являются отличным сырьем для металлургической,

целлюлозно-бумажной и известковой промышленности, афанитовые, кроме того пригодны еще для изготовления воздушной извести. Обе эти разновидности можно использовать для изготовления щебня и бута. Гидрогеол. и горнотехнические условия м-ния благоприятны. Подземные воды залегают на глуб. 0,5—4,5 м. Запасы подсчитаны по кат. А и C_1. Прот. ГКЗ от 2. II 1964. Граф. — 15. Фото — рис. — 23. Библ. — 20 назв. *И. Х.*

УДК 553.068.6

1696. Бауков, С. Научно-технический отчет по теме «Усреднение состава горной массы валовой выемки промышленного пласта сланца Эстонского месторождения до постоянного содержания в ней CaO методом избирательного дробления». 21 стр., граф. — 2. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35-III, IV, IX, X. [43].

УДК 624.131.213

1697. Брагинская, А. Дополнительные инженерно-геологические исследования на стройплощадке детсада-яслей г. Таллина, ул. Суйтсу. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3—3,5 м, покрыты морскими преимущественно мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21:626

1698. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования дна озера Юлемисте (Реконструкция приточного канала водоочистительной станции). 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На дне оз. Юлемисте залегает ил мощн. около 0,5—4,5 м. В верхней части ил текучий, в нижней более плотный с примесью озерного мела. Ниже следуют мелкозернистые пески. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1699. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Кивиыли по ул. Суур-Виру (баня-прачечная). 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси мощн. около 1,3 м, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод около 0,5—1,2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.31

1700. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Йыхвиской части г. Кохтла-Ярве (Реконструкция очистных сооружений). 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески небольшой мощн. Ниже следуют супеси (0,5—2 м) и морена (1—3 м). Известняки среднего ордовика йыхвиского горизонта встречены на глуб. около 3,5—5 м. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1701. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в квартале между ул. Суйтсу—Ауру—Луйте в г. Таллине (Детсад-ясли). 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегают морские мелкозернистые пески, подстилаемые с глуб. 1,2—3 м

известняками ордовика. Глуб. грунт. вод около 0,5—1,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1702. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Нымме по ул. Раудтээ № 68 (школа). 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пылеватые пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3—4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1703. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в пос. Тамсалу (трассы канализации и очистные сооружения). 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963, О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2—5 м, перекрыты мореной. Грунт. вода не встречена. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1704. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Пыльтсамаа (котельная и пожарный водоем). 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мореной, подстилаемой с глуб. 1,5—4,5 м ордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1705. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в районном центре Вяндра (школа по ул. Кооли). 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,7—2,3 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1706. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке фруктохранилища в г. Силламяэ. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки кукрузеского горизонта нижнего ордовика, залегающие на глуб. 0,2—1,2 м, перекрыты моренными супесями и морскими песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1707. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке школы (г. Таллин, ул. Уус-Каламая, 6). 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. около 1,5 м, покрыты морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод местами около 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1708. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории дома отдыха общества слепых в Локса. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пески разной зернистости мощн. местами более 5 м. Участками на глуб. около 4 м встречены пластичные супеси, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. воды около 1—1,5 м. Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1709. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по трассе водопровода в жилквартале 7/8 в г. Кивиыли. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. около 1—2,5 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,3—1,3 м. Местами вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1710. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по трассе газопровода в г. Таллине. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают пылеватые и мелкозернистые пески с прослоями гравия и гальки, пройденные до глуб. 5 м. Участками под пылеватыми песками залегают полутекучие и текучие глины и супеси. Глуб. грунт. вод местами 0,2—1,2 м. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 13. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1711. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по трассам водопровода и канализации г. Вильянди (школа-интернат). 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На трассах залегают моренные супеси мощн. 2—2,5 м, подстилаемые песчаниками. Глуб. грунт. вод местами около 1,5 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1712. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по трассам канализации в пос. Локса. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—2 м встречены морские пески разной зернистости с линзами галечника, местами илистые, плывунные мощн. 0—6 м. Под песками, а участками непосредственно под культурным слоем залегают пластичные суглинки, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1713. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по ул. Пабери в г. Таллине. (Реконструкция второй круговой магистрали.) 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—3 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1714. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по ул. Уус, 17 в г. Таллине. (Цех швейной фабрики им. В. Клементи.) 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-1.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1,5—3,5 м участками встречен органический ил (0,5—1 м). Ниже залегают морские средне- и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 8 м. Встречена верховодка в культурном слое. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1715. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования раб. в пос. Локса (ул. Ныукогуде—Ноорузе). 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3,3 м. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1716. Бреннер, Э. — Brenner, E. Pärnu mnt. 137 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям проведенным по шоссе Пярну, 137]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 1,3—1,6 м, перекрыты морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1717. Бреннер, Э. — Brenner, E. Tallinna toidukaubastu Trummi tn. 14 toidukaupade kaupluse ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенными на стройучастке продовольственного магазина Таллинского продторга на ул. Трумми, 14). 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Известняки, залегающие на глуб. 1,7—2 м, перекрыты мелкозернистыми и пылеватыми песками. Определены физ.-мех. свойства песка. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1718. Бреннер, Э. — Brenner, E. Tallinna toidukaubastu toidukaupade kaupluse ehituskrundil, Elektri tänav 1, teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке продовольственного магазина Таллинского продторга на улице Электри, 1]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми морскими песками. Определены физ.-мех. свойства песка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

1719. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-764-М, сооруженной на территории отделения Кырса показательного совхоза «Тори» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1720. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-770-М, сооруженной на территории отделения Паяка совхоза «Варбола» Мярьямааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VII.

Глуб. скв. 155 м.

УДК 628.112.24

1721. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-831-М, сооруженной на территории Хийумааской мебельной фабрики в г. Кярд-

ла, Кяйна мнт, 23 (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1722. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-905-М, сооруженной на территории коровника бригады Рака совхоза «Кяравете» Пайдеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1723. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-107-В, сооруженной на территории Раквереского мясокомбината. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.
Глуб. скв. 280 м.

УДК 628.112.24

1724. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-108-В, сооруженной на территории Мебельной фабрики в г. Нарве, ул. Суворова, 114/115. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-V.
Глуб. скв. 155 м.

УДК 628.112.24

1725. Верте, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-143-М, сооруженной на территории отделения Лаане совхоза «Моосте» Пыльваского района. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XVI.
Глуб. скв. 60,3 м.

УДК 551.49

1726. Верте, А. Подземные воды Эстонской ССР (распределение и некоторые особенности формирования). 840 стр., 658 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. По территории республики выделены: I ярус вод кристаллического фундамента; II ярус вод нижнего палеозоя, подразделяющийся на кембрийский песчаный водоносный комплекс (гдовский и ломоносовский водоносные горизонты в нижнем кембрии и кембро-ордовикский водоносный горизонт в среднем кембрии — нижнем ордовике) и на ордовикско-силурийский карбонатный водоносный комплекс (нижний ордовикский, верхний ордовикский, нижний силурийский и верхний силурийский водоносные горизонты); III ярус подземных вод верхнего палеозоя, в свою очередь подразделяющийся на девонский песчаный водоносный комплекс (пярнуско-наровский, нижнетартуский, верхнетартуский, пиузаский (гауйский) водоносные горизонты) и на девонский карбонатный комплекс трещинно-карстовых вод (вастселийнаский (аматский) псковско-чудовский, шелонский водоносные горизонты); IV ярус вод четв. отложений подразделяется по генетическим типам водовмещающих пород на воды моренных, флювиогляциальных, ледниково-озерных, озерно-ледниковых, морских, эоловых, аллювиальных и болотных отложений. Большинство водоносных горизонтов ордовикско-силурийского карбонатного и девонского песчаного водоносного комплексов подразделяется на подгоризонты. По каждому гидрогеол. подразделению приведены сведения о его распространении, обл. питания и разгрузки, глуб. залегания, водовмещающих породах, удельном дебите, производительности артезианских скв., хим. составе воды, режиме и эксплуатации вод.

Рассматриваются палеогидрогеологические условия ЭССР, а также условия формирования подземных вод по каждому водоносному комплексу в отдельности. Выделено 5 гидрогеол. р-нов: I. ордовикско-силурийское плато северной и средней Эстонии, II. девонское плато южной

Эстонии, III. Хааньяская возвышенность, IV. западное побережье Эстонии, V. острова Балтийского моря и Рижского залива. Приведены их гидрогеол. характеристики. Даны рекомендации по эксплуатации водоносных горизонтов. Граф. — 13. Рис. — 47. Библ. — 221 назв. *С. Н.*

УДК 624.1:624.131.43

1727. Вийганд, А. Отчет о предварительных разведочных работах по объекту 105. Девиз «Шахтная емкость». 13 стр., 47 стр. текст. прил. (ТГФ, Мосбассгипрошахт), 1963. О-35-I.

Работа УГЭ вблизи Таллина (Виймси). Разведывалась толща кембрийских «синих глин» мощн. около 40 м. Эта толща местами перекрыта песчаниками пиритаской и тискреской свит кембрийского и пакерортского горизонта нижнего ордовика, а также карбонатными породами ордовика общей мощн. до нескольких десятков м, а местами же только маломощным покровом четв. отложений. Изучались фильтрационные свойства «синих глин». Толща «синих глин» рекомендована для сооружения подземных емкостей нефтепродуктов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.3/43

1728. Вило, А., Сооме, И., Нугис, С., Мартин, Л. и Коорт, Л. Инженерно-геологический обзор Эстонской ССР. А. Геотехнические свойства грунтов четвертичного покрова. Б. Инженерно-геологическое районирование. 142 стр. (Эстпромпроект). 1963, О-35. [1086].

УДК 553.623:691.22

1729—1730. Вооолма, Э. — Voolma, E. Võru rajooni Kose liiva ja kruusliiva segu maardla detailse uurimise aruanne [Отчет о детальной разведке месторождения песков и гравийно-песчаной смеси Козе в Выруском районе]. 50 стр., 90 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-XXII.

Работа ГКЭ. М-ние расположено недалеко от г. Выру на холмистой местности. Полезную толщу составляют четв. зандровые и камовые косослоистые, в основном мелко- и среднезернистые кварцево-полевошпатовые пески с прослойками гравия и галечника общей мощн. до 10 м. М-ние находится выше уровня грунт. вод. Мощн. вскрыши до 2 м. По технологическим испытаниям пески и гравий пригодны в качестве заполнителя для приготовления бетона, кладочных и штукатурных растворов и для строительства дорог. Запасы подсчитаны по кат. В, C_1, C_2. Граф. — 11. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.22

1731. Вооолма, Э. Отчет о результатах разведки месторождения песков Паннъярве—Ряэкъярве 1961—1963 гг. Подсчет запасов произведен по состоянию на 1 августа 1963 г. 97 стр., 545 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-IV, X.

Работа ГКЭ. М-ние расположено в р-не Вазавереской погребенной долины, врезанной в ордовикские карбонатные породы до глуб. 77 м. Поверхность м-ния имеет камовый рельеф. Четв. отложения на м-нии представлены в основном водноледниковыми отложениями — озовыми и камовыми неманского яруса. Полезную толщу м-ния слагают камовые полевошпатово-кварцевые мелко- до крупнозернистых пески, содержащие местами прослои гравия. По физ.-мех. и технологическим испытаниям пески пригодны для изготовления кладочных и штукатурных растворов, для бетона, строительства автомобильных дорог и балластного слоя ж.-д. путей. Тонкие разновидности песков пригодны для газобетона и в качестве заполнителя в бетонных смесях. Горнотехниче-

ские и гидрогеол. условия м-ния благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. A_1, B_1, C_1 и C_2. Прот. ТКЗ от 29. I 1964. Граф. — 29. Рис. — 4. Библ. — 10 назв. *И. Х.*

УДК 550.83+550.84:553.44

1732. Гончаров, Г. Отчет по теме 351. Разработка и внедрение комплекса скважинных геофизических и геохимических методов поисков полиметаллических месторождений в платформенных условиях Эстонской ССР. 151 стр. (ТГФ, ВГФ, ВИТР), 1963. О-35-III, IV, XIV.

Работа ВИТР'а совместно с ГКЭ. В геол. строении р-на Ульясте принимают участие докембрийские кварциты, гнейсы, кристаллические сланцы и другие породы, перекрытые кембро-ордовикскими отложениями. Отмечен ряд куполовидных локальных поднятий, фиксирующихся магнитными и гравитационными аномалиями. Выявленное сульфидное оруденение в пределах одного из этих поднятий представлено двумя типами: интенсивным пирит-пирротиновым и бедным полиметаллическим. Глуб. залегания сульфидного оруденения составляет 150 и более м. Полиметаллическое оруденение в Ульясте, локализующееся в допалеозойских породах, сопровождается узкими первичными ореолами рассеяния в надрудной и подрудной толщах. Сходный минеральный состав и данные изотопного состава галенитов позволяют сделать вывод о генетической связи приповерхностных полиметаллических рудопроявлений (около Вийвиконна и Выхма) в карбонатных породах палеозоя с полиметаллической минерализацией в докембрийском кристаллическом фундаменте около Ульясте. Доказана возможность применения скважинных методов при поисках глубокозалегающих сульфидных руд в условиях Ульясте.

Положительные результаты дали также метод естественного электрического поля, метод заряда на низкочастотном переменном токе, метод вызванной поляризации, метод индукционной скважинной электроразведки с источником поля в скв. и метод скважинной магнитометрии. Из геохимических методов наиболее эффективными считаются изучение первичных ореолов рассеяния по керну буровых скв. и потоков рассеяния в подземных водах путем опробования буровых скв. и естественных родников. Рис. — 27. Библ. — 41 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:666.1

1732а. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 49. Пески стекольные. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 4, 86—87. О-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.623:621.742.4

1732б. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 63. Формовочные материалы. Картпредприятие ВГФ, стр. 4, 26, 54, 106—107. О-35-I, XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Пиуза и Таллинского.

УДК 624.2:624.131.212

1733. Дуубас, Т. — Duubas, T. Veski silla (Veskioja) ehitusgeoloogilised uurimistööd I-s staadiumis [Инженерно-геологические изыскания моста Вески (Вескиоя)]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-34-XII.

Работа ПИК. Около моста а/дороги Нива—Валгеристи четв. отложения представлены пылеватыми и гравелистыми песками мощн. 6 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.212

1734. Дуубас, Т. — Duubas, T. Vihtra silla (Pärnu jõgi) ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания моста Вихтра (река Пярну)]. 3 стр. (ПИК), 1963. О-35-XIII.

Работа ПИК. Около моста четв. отложения представлены гравелистыми песками мощн. 3 м и суглинками текучей и пластичной консистенции мощн. 7—8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.21

1735. Дуубас, Т. — Duubas, T. Inka silla (Vihterpalu jõgi) ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания моста Инка (река Вихтерпалу)]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-34-XII.

Работа ПИК. Участок сложен ленточными глинами мощн. 4 м, подстилаемыми гравием и галечником. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.253

1736. Дуубас, Т. — Duubas, T. Kurgja silla (Pärnu jõgi) ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания моста Кургья (река Пярну)]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII.

Работа ПИК. Силурийские известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. 1,4—6,3 м, перекрыты песками мощн. 0,6 м и мореной. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.21

1737. Дуубас, Т. — Duubas, T. Pangodi silla (Elva jõgi) ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания моста Пангоди (река Эльва). 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ПИК), 1963. О-35-XV.

Работа ПИК. Участок сложен ленточными глинами, пройденными до глуб. 11 м. Местами глины перекрыты мелкозернистыми песками мощн. 2—4 м. Даны физ.-мех. свойства глин. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.22

1738. Дуубас, Т. — Duubas, T. Surju-Mõisa silla (Reiu jõgi) ehitusgeoloogilised uurimistööd I-s staadiumis [Инженерно-геологические изыскания моста Сурью-Мыйза (река Рейу)]. 3 стр. (ПИК), 1963. О-35-XIII.

Работа ПИК. Участок сложен супесью текучей или пластичной консистенций, пройденной до глуб. 14 м. Супеси перекрыты местами мелкозернистыми песками мощн. до 4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

1739. Есаар, У., Дуубас, Т. — Jesaar, U., Duubas, T. Purila—Kuimetsa—Kose—Kiiu IV kl. autoteel T-52 asuva Kose raudbetoonsilla tehniline projekt nr. 332 [Технический проект ж/б. моста Козе на а/дороге IV кл. Пурила—Куйметса—Козе—Кийу Т-52]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII.

Работа ПИК. Участок около моста сложен аллювиальными гравелистыми песками и мореной, подстилающимися на глуб. 2—3 м ордовикскими известняками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

1740. Игнатьев, Л., Гулова, Х. — Ignatjev, L., Gulova, H. Koogi—Järva-Jaani—Tartu autotee T-3, Koogi—Aegviidu lõik ja Purila—Kuimetsa—Kose—Kehra—Soodla—Kiiu T-52, Anija—Mullikmäe

lõik [Перегон: Кооги—Аэгвийду а/дороги Кооги—Ярва-Яани—Тарту Т-3 и перегон: Ания—Мулликмяэ а/дороги Пурила—Куйметса—Козе—Кехра—Соодла—Кийу Т-52]. 4 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII.

Работа ПИК. Участок трассы Кооги—Аэгвийду проходит по слегка волнистой низменной равнине, сложенной в основном песками мощн. до 1 м. Реже встречаются супеси и суглинки, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод 0,1—0,8 м. Участок трассы Ания—Мулликмяэ сложен в основном суглинками и супесями. Грунт. вода местами выступает на поверхность. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 624.131.24

1741. Идеон, Р. Вагонное депо Таллинского завода ртутных выпрямителей им. М. И. Калинина. Инженерно-геологический отчет (изыскания). 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские песчаники, залегающие на глуб. 2,5 м, перекрыты морскими песками мощн. 1,5 м и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1742. Идеон, Р. — Ideon, R. Trusti «Tallinngaas» remondibaas. Uurimistööde aruanne [Ремонтная база треста «Таллингаз». Отчет по изысканиям]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 0,3—3 м, перекрыты местами локальной мореной, местами моренными супесями. На отдельных участках трассы канализации встречается торф мощн. 1—1,5 м. Глуб. грунт. воды 0,2—1,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1743. Идеон, Р. — Ideon, R. Rakvere lihakombinaadi katelde toestus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Усиление опорных сооружений котлоагрегатов Ракверского мясокомбината. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. до 3 м и моренными супесями. Глуб. грунт. вод 2—2,9 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1744. Идеон, Р. Центральный аптечный склад в г. Таллине. Дополнение проектного задания. Отчет по изысканиям. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке встречены мелкозернистые пески, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод более 1 м. *С. Н.*

УДК 622.5

1744а. Йыгар, П. — Jõgar, P. Karjääri nr. 2 põhjaserva hüdrogeoloogiast [О гидрогеологии северного края карьера № 2]. Дипломная работа. 55 стр., 29 стр. текст. прил. (К. геол.), 1963. О-35-X.

Работа ТГУ. Вскрыша карьера состоит из маломощных четв. отложений, девонских водоупорных доломитов и мергелей мощн. до 6 м и известняков кукрузеского горизонта среднего ордовика мощн. 15—20 м. Приток воды в карьер ожидается из кукрузеских известняков и из самой промпачки сланца. Подстилающие известняки и мергели ухакуского горизонта менее водоносны. Наличие рек Мустайыги и Нарва в непосредственной близости от карьера усложняет его гидрогеол. условия. Граф. — 5. Библ. — 17 назв. *С. Н.*

УДК 551.3.051

1745. Кала, Э. Отчет керновой группы тематического отряда за

1960—62 гг. 218 стр., 62 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34-XII, О-35-VII, VIII.

Работа ГКЭ. Приведено детальное послойное описание керна ряда поисковых скв. на горючие сланцы, пробуренных в 1953 году на западном склоне Пандивереской возвышенности и в северо-западной части территории Эстонии. Исследовались скв. в следующих нас. п.: Амбла, Кулна, Лехмья, Набала, Пикавере, Раазику, Руссалу, Саку, Саула, Тапа, Тохисоо. Описание сопровождается определениями макро- и микрофауны исследованием прозрачных шлифов и хим. анализами пород. Черт. — 1. *И. Х.*

УДК 551.3.051

1746. Кала, Э. — Kala, E. Aruanne Kohtla-Järve—Tallinn gaasitrassi ja Jõhvi—Kohtla-Järve veejuhtme kraavide geoloogilisest dokumenteerimisest [Отчет о геологической документации траншей газопровода Кохтла-Ярве—Таллин и водопровода Йыхви—Кохтла-Ярве]. 65 стр. (ТГФ), 1963. О-35-I, II, III, IV.

Работа ГКЭ. Документация производилась с целью сбора фактических данных для геол. съемки. Изучались обнажающиеся в траншеях породы азериского, кукрузеского и йыхвиского горизонтов ордовика и четв. отложения (морены, флювиогляциальные отложения и торф). Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

1747. Касе, Т. Сланцехимический комбинат «Кивиыли». Водоочистные сооружения. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,7—1,8 м, перекрыты культурным слоем. Местами встречены прослои морены. Глуб. грунт. вод 1,5—1,9 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.8:528.94+551.49.08:528.94

1748. Каяк, К., Каяк, Х., Пастухова, А., Паульман, В., Пыльма, Л. и Тасса, В. Отчет Тартуской партии о комплексной геолого-гидрогеологической съемке среднего масштаба юго-восточной части ЭССР (лист О-35-XV) за 1959—1962 годы. 568 стр., 640 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-XV.

Работа УГЭ. Кристаллические породы архея и протерозоя (на глуб. от 428 до 609 м) перекрыты моноклинально залегающими палеозойскими отложениями. Последние начинаются песчаниками и алевролитами гдовской свиты (мощн. 15—20 м) и аргиллитоподобными глинами котлинской свиты (мощн. 10—25 м). Балтийский цикл осадконакопления охватывает песчаники ломоносовской свиты (мощн. 10 м), синие глины лонтоваской свиты (мощн. 5—50 м) и песчаники пиритаской и тискреской свит (мощн. 21—45 м). Ордовикские песчано-глинистые и карбонатные породы мощн. до 190 м представлены нижним, средним и верхним отделами, начиная с пакерортского и кончая поркуниским горизонтами. На них залегает толща карбонатных пород лландоверийского яруса нижнего силура (юруруский, тамсалуский, райккюлаский и адавереский горизонты) мощн. до 126 м. Девон представлен главным образом терригенно-карбонатной толщей наровского и песчано-глинистыми отложениями тартуского горизонтов. Четв. отложения покрывают палеозойские породы сплошным плащем. Наименьшие мощн. их 0—10 м приурочены к Северо-Эстонскому плато, а также к среднедевонскому плато в окрестностях г. Тарту и к востоку от оз. Выртсъярв. Саадъярвеское друмлиновое поле и погребенные долины являются р-нами наибольшего накопления четв. отложений (до 200 м). В четв.

отложениях выделены окский, днепровский, московский и валдайский моренные горизонты и осадки лихвинского, одинцовского и никулинского межледниковий. Широко распространены и голоценовые, в частности болотные отложения. На основании палинологических данных среди них выделены древнеголоценовый, ранне-, средне- и позднеголоценовой горизонты. Дочетв. породы слагают архейско-протерозойский, вендско-нижнекембрийский, ордовикско-силурийский и девонский структурные ярусы. Дано гидрогеол. описание листа. Пол. иск.: горючие сланцы, известняки и доломиты, девонские и четв. глины, песчано-гравийно-галечно-валунная смесь, стекольные пески, эрратические валуны, пресноводные известковые отложения и торф. Граф. — 110. Фото—рис. — 144. Библ. — 143 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.22

1749. Кивимяги, Э. Дополнение к отчету о результатах геологоразведочных работ проведенных на Таллинском месторождении песков в 1960—61 гг. 13 стр., 46 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-I. [1096, 1097].

УДК 624.131.31

1750. Киллар, А. — Killar, A. Insener-geoloogilised uurimused Mustamäe V mikrorajooni piiravate tänavate projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования улиц, оконтуривающих V микрорайон Мустамяэ]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под слоем торфа мощн. 0,5—1,5 м залегают морские и флювиогляциальные песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 0,5—2 м. Вода обладает участками углекислой агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1751. Киллар, А. — Killar, A. Insener-geoloogilised uurimused Sõle tän. rekonstrueerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции ул. Сыле в г. Таллине]. 20 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2,5 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески мощн. около 0,5—2 м и комплекс в основном текучих глинистых пород, пройденный до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность пород. Приведены результаты 10 штамповых испытаний грунтов. Граф. — 13. *Х. М.*

УДК 624.131.21

1752. Киллар, А. — Killar, A. Insener-geoloogilised uurimused Tallinna vesivarustuse rekonstruktsiooni I ehituse järjekorra trassidel (Kadaka tee, Järve tn., Kalinini tn., Kaera—Nahhimovi tn. ja Veepuhastusjaamast Katusepapi tänavani [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции водопровода. I очередь строительства (ул. Кадака тээ, Ярве, Калинина, Каэра—Нахимова и от станции очистки воды до ул. Катузепапи) в г. Таллине]. 6 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. По ул. Ярве до глуб. 3,6 м преобладают мелкозернистые пески. Участками встречен прослой торфа мощн. до 1,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5—3 м.

По ул. Каэра до глуб. 3 м встречены разнозернистые и пылеватые пески, подстилаемые моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Для характеристики остальных участков трассы использованы архивные материалы Эстонпроекта. Граф. — 12. *Х. М.*

УДК 631.62:551.495

1753. Кинк, Х. — Kink, H. Keila sovhoosi Rahu osak. maaparanduse projekti koostamiseks tehtud geoloogiline (elektriline sondeerimine) uurimine [Геологическое изыскание (электрозондирование), проведенное для составления проекта мелиорации отделения Раху совхоза «Кейла»]. 3 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Электрозондирование проведено на 67 пунктах для выяснения глуб. залегания известняков. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1754. Кинк, Х. — Kink, H. Kolhoosi «Avangard» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Viljandi rajoon, Pärsti k/n. [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации колхоза «Авангард» Вильяндиского района, с/с Пярсти]. 7 стр., 18 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Земли колхоза расположены в северо-западной части возвышенности Сакала. Среднедевонские песчаники и глины залегают на глуб. 2—4,3 м. Они перекрыты в основном различными моренами. Местами встречаются флювиогляциальные пески. Часто на морене залегает торф (0,4—1,4 м). Прослеживаются 2 водоносных горизонта: один, приуроченный к девонским песчаникам, другой к флювиогляциальным и моренным пескам и супесям. Выявлены причины заболоченности почв. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1755. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Valgus» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации земель сельскохозяйственной артели «Валгус»]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Избыточно-увлажненные земли расположены на широком (1—2 км) пологом склоне ручья Вардья, протекающего по северо-западному склону Сакалаской возвышенности. По всему склону выклиниваются подземные воды из девонских песчаников и покрывающих их местами флювиогляциальных песков, образуя болота и многочисленные родники. Осушение массива весьма затруднительно, так как обычные способы — ловчие канавы и закрытый дренаж в таких условиях мало эффективны. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 631.62:551.495

1756. Кинк, Х. — Kink, H. Vinni sovhoosi maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Rakvere rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации земель совхоза «Винни». Раквереский район]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Избыточно-увлажненные земли совхоза расположены на Северо-Эстонском плато в пределах долины реки Селья. Склоны долины сложены известняками среднего ордовика, которые перекрываются 1—2 метровым слоем морены. В долине встречаются ленточные глины мощн. до 4 м, покрытые местами торфом мощн. до 1,7 м. На склонах долины подземные воды выклиниваются в виде источников, образуя родниковое болото. Рекомендуется урегулировать водный режим болота ловчими канавами. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 631.62:551.495

1757. Кинк, Х. — Kink, H. Kurvitsa sovhoosi maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Viljandi raj. [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации совхоза Курвитса Вильяндиского района]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена на склоне древней долины Ыйзу. Девонские песчаники, глины и алевролиты перекрыты мореной мощн. 0—4 м с прослоями песка и гравия. Значительная площадь покрыта торфом. Переувлажнению территории способствуют выходы на поверхность подземных вод в виде источников и плохие условия стока. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1758. Кинк, Х. — Kink, H. K/a «Sõrve kalur» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации рыболовной артели «Сырве калур» Кингисеппского района]. 5 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена в восточной части полуострова Сырве. Четв. отложения представлены морскими песками от среднезернистых до пылеватых, подстилаемыми местами на глуб. 1,5 м суглинками и глинами. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1759—1760. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Kaardiväelane» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Paide rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а «Каардивяэлане» Пайдеского района]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена в центральной части Северо-Эстонского плато и представляет собой равнину. Верхнеордовикские известняки вормсиского горизонта, залегающие на глуб. 1,5—3 м, перекрыты моренными песками и суглинками с прослоями гравия. Местами на известняках встречена локальная морена мощн. до 1 м. Встречаются карстовые формы рельефа. Водоносными являются закарстованные известняки, а также супесчаная морена с прослоями гравелистого песка. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1761. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Kalinin» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Viljandi rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а им. Калинина Вильяндиского района]. 7 стр., 22 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена на западе возвышенности Сакала, на юго-западном склоне долины р. Раудна. Среднедевонские слабо сцементированные песчаники, залегающие на глуб. 1,5—4 м, перекрыты суглинистой и супесчаной мореной с прослоями песка и гравия. Торф залегает локально мощн. до 2 м. Водонасыщенными являются прослои песка и гравия в морене, из которой вытекают многочисленные источники с дебитом до 0,8 л/сек. Глуб. грунт. вод 0,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1762. Кинк, Х. — Kink, H. Kehtna sovhoosi maaparanduse pro-

jekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Rapla rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации совхоза «Кехтна» Раплаского района]. 7 стр., 24 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена в р-не краевых образований и озов. Четв. отложения представлены торфом мощн. 0,3—1,6 м, подстилаемым озерно-ледниковыми ленточными глинами с прослоями песка, пройденными до глуб. 4 м. Местами под торфом встречены флювиогляциальные гравелистые пески мощн. 1—2 м, подстилаемые локальной мореной. Наиболее водообильными являются озерно-ледниковые и флювиогляциальные пески. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Приведены результаты наблюдений колодцев и источников. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1763. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Kalev» maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Rakvere rajoon [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации с/а «Калев» Раквереского района]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстсельхозпроекта. Массив сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1,6—2,7 м, перекрытыми комплексом гляциальных отложений. Местами встречены аллювиальные пески и торф мощн. до 0,6 м. Переувлажнение территории обусловлено стекающими с глинта поверхностными и выклинивающимися подземными водами, а также плохими условиями стока. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 631.62:551.495

1764. Кинк, Х. — Kink, H. Mustla sovhoosi maaparanduse projekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации совхоза «Мустла»]. 5 стр., 9 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена на склоне возвышенности Сакала. Среднеордовикские песчаники, залегающие на глуб. 0,5—3,5 м, перекрыты супесчано-суглинистой мореной. Местами в морене на глуб. 2—3 м встречен слой флювиогляциальных гравелистых песков. Торфяники залегают в центральной части массива. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 628.112.24

1765. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-601-М, сооруженной на территории коровника отделения Локса совхоза «Пыдрангу» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 71 м.

УДК 628.112.24

1766. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-691-М, сооруженной на территории отделения Пээри совхоза «Кохтла-Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

1767. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-767-М, сооруженной на территории производственного сектора

пос. Палупэра совхоза им. М. Горького Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

1768. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-777-М, сооруженной на территории отделения Валасте совхоза «Кохтла-Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IV.

Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

1769. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-857-М, сооруженной на территории фермы Арукюла совхоза «Адавере» Пыльтсамааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1770. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-863-М, сооруженной на территории продовольственного магазина в Пайде на ул. Пярну (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1771. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-887-М, сооруженной на территории центра совхоза «Койги» Пайдеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

1772. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-952-М, сооруженной на территории отделения Койду совхоза «Хуммули» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XX.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

1773. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-955-М, сооруженной на территории фермы Лаане с/а «1 Мая», Валгаский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1774. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-956-М, сооруженной на территории фермы Нахксепа совхоза «Таагепера» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XX.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 553.624:691.2

1775. Козлов, А. Отчет о поисковых работах на балластные материалы на участке ст. Тапа—Тарту—Валга Эстонской ж. д. 98 стр., 470 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-VIII, IX, XV, XXI.

Работа Ленинградского филиала «Гипротранскарьера». В ходе поисков выявлено четыре м-ния, из которых три более перспективные. М-ние Эльва относится к камовым образованиям и представляет собою возвышенность относительной высотой до 30 м с неправильными очертаниями. Полезная толща представляет собой куполообразную залежь со средней мощн. около 5 м. Она сложена крупнозернистыми и гравелистыми песками и гравием с небольшим содержанием мелких валунов.

М-ние Палупера относится к зандровым образованиям, развитым вблизи краевой зоны ледника. Оно сложено песчано-гравийными отложениями с различным содержанием валунов. Полезная толща залегает пластообразно, выклиниваясь в южном и северо-восточном направлениях. Ее средняя мощн. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,3—4,5 м.

М-ние Пука относится к комплексу зандровых и озовых образований. Оно сложено крупно- и среднезернистыми гравелистыми песками, гравием с небольшим содержанием мелких валунов. Средняя мощн. полезной толщи 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1,3—11 м.

Менее перспективное м-ние Нигури расположено недалеко от ст. Пука. Оно сложено тонко-, мелко- и среднезернистыми гравелистыми песками. Запасы м-ний подсчитаны по кат. C_2. (Прот. ТКЗ от 12. IV 1963 г.) Граф. — 10. Рис. — 2. Библ. — 29 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

1776. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-107-М, сооруженной на территории Раквереского мясокомбината. Раквере, ул. Лауристина, 91. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 280 м.

УДК 628.112.24

1777. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-120-В, сооруженной на территории больницы Кодиярве Эльваского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

1778. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-144-В, сооруженной на территории автобусного парка г. Таллина, ул. Суур-Сыямяэ, 4. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.

Глуб. скв. 60,45 м.

УДК 628.112.24

1779. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-146-В(I), сооруженной на территории формалинового цеха комбината «Кивиыли», Кохтла-Ярвеский район. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1780. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-146-В(II), сооруженной на территории формалинового цеха комбината «Кивиыли». 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 246 м.

УДК 628.112.24

1781. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-148-В, сооруженной на территории центральной усадьбы совхоза «Коммунист» Эльваского района. 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 103 м.

УДК 628.112.24

1782. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-162-В, сооруженной на территории шиноремонтного завода в Кохтла-Нымме, К-Ярвеский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IV.

Глуб. скв. 265,5 м.

УДК 628.112.24

1783. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-166-В, сооруженной на территории совхоза «Торма» Йыгеваского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.
Глуб. скв. 60,3 м.

УДК 628.112.24

1784. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-172-В, сооруженной на территории мебельной фабрики «Сааре», г. Кингисепп. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XVII.
Глуб. скв. 45,5 м.

УДК 628.112.24

1785. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-174-В, сооруженной на территории завода «Сантехник» в г. Таллине, ул. Кийве. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-I.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1786. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-175-В, сооруженной на территории совхоза «Сасси» Пыльваского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.
Глуб. скв. 200 м.

УДК 628.112.24

1787. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-178-В, сооруженной на территории Тартуского консервного завода г. Тарту, ул. Пыллу, 2. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XV.
Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

1788. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-180-В, сооруженной на территории завода железобетонных изделий треста «Таллинстрой» на Ласнамяэ. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1789. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-180-В(П), сооруженной на территории завода железобетонных изделий треста «Таллинстрой». 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1790. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-181-В, сооруженной на территории отделения Марьямяэ совхоза «Коммунист», Валгаский район. 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XV.
Глуб. скв. 206 м.

УДК 628.112.24

1791. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-184-В, сооруженной на территории Тамсалуского пропиточного завода Раквереского леспромхоза. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

1792. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-187-В, сооруженной на территории отделения Райсте совхоза «Вяймела» Выруского района. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1793. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-188-В, сооруженной на территории отделения Вилусте совхоза «Вериора» Пыльваского района. 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XXII.

Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

1794. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-189-В, сооруженной на территории отделения Винсо совхоза «Вериора» Пыльваского района. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XVI.

Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

1795. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-199-В, сооруженной на территории приемного пункта Анна маслозавода Кареда Пайдеского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1796. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-201-В, сооруженной на территории Хяэдемээстеской средней школы Пярнуского района. 7 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 112,5 м.

УДК 628.112.24

1797. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-205-В, сооруженной на территории сельхозартели «Койт» Пыльваского района. 6 стр., граф. — 2. (ТГФ), 1963. О-35-XVI.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

1798. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-207-В, сооруженной на территории завода «Пунане Кунда», г. Кунда. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 137,68 м.

УДК 628.112.24

1799. Кольмер, И. Паспорт буровой на воду скважины № А-208-В, сооруженной на территории завода «Пунане Кунда». г. Кунда. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 624.131.253

1800. Коорт, Л. Аэропорт «Кингисепп». Взлетнопосадочная полоса. Отчет по изысканиям. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнесилурийские известняки каугатумаского горизонта, залегающие на глуб. 0,2—4 м, перекрыты местами мореной. Глуб. грунт. вод локально 3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1801. Коорт, Л. Бумажная фабрика «Кохила». Подстанция «Кохила», фабричные подстанции и линии электропередачи. Отчет по изысканиям. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки местами залегают на глуб. 0,2 м, местами глубже. Они перекрыты моренной супесью и мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.491.56

1802. Коорт, Л. — Koort, L. Salutaguse pärmitehase territoo-

riumi hüdrogeoloogiline uurimine [Гидрогеологическое исследование территории дрожжевого завода Салутагузе]. 12 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта в связи с ухудшением качества воды в буровой скв. Известняки верхнего ордовика залегают на глуб. 0,2—7 м. Они перекрыты супесчаной мореной и культурным слоем мощн. 1—2 м. Местами на морене встречены флювиогляциальные пески и гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 1,5—3,9 м. Приведены удельные дебиты и коэффициенты фильтрации водоносных горизонтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 551.493

1803. Коорт, Л. — Koort, L. Tsemenditehase «Punane Kunda» naftamasuudi lao territooriumi hüdrogeoloogiline uurimine [Гидрогеологические изыскания на территории склада мазута цементного завода «Пунане Кунда»]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен в долине р. Кунда. Диктионемовые сланцы, залегающие на глуб. 3—6 м, перекрыты мелкозернистыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 2—5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Изучался процесс инфильтрации нефтепродуктов в подземные воды. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1804. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna linna kütteturustus. Kütuse keskbaas. Uurimistööde aruanne [Гортопсбыт в г. Таллине. Центральная топливная база. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 17 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. 0,6—1,8 м известняками. Местами с поверхности залегает торф мощн. до 4 м. Глуб. грунт. вод 0,25—1,85 м. Описаны физ.-мех. свойства торфа. Граф. — 14. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1805. Коорт, Л. — Koort, L. Isotoopide laboratoorium. Uurimistööde aruanne [Лаборатория изотопов. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают морские пылеватые пески (2,5—3,5 м), комплекс текучих глинистых пород (1,5—2,5 м) и очень плотные легкие супеси, пройденные до глуб. 6,8 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,7 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1806. Коорт, Л. — Koort, L. 35 kV EÜL Risti-Kullamaa. Uurimistööde aruanne [ЛЭП 35 кв Ристи-Кулламаа. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Трасса проходит по Западно-Эстонской моренной равнине. Участок сложен локальной мореной мощн. 0,5—3,3 м и на отдельных участках флювиогляциальными песками. Ниже следуют известняки. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. *С. Н.*

УДК 624.131.21

1807. Коорт, Л. Министерство охраны общественного порядка. Реконструкция каменного карьера в Румму. Отчет по изыскательским работам. 44 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Трасса водоотводной канавы сложена

мелкозернистыми и гравелистыми песками мощн. 1—2 м, подстилаемыми супесями, суглинками и глинами, пройденными до глуб. около 4 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1808. Коорт, Л. Нарвская нефтебаза «Эстнефтеснабсбыта». Отчет по инженерно-геологическим работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—3,8 м, перекрыты локальной и супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—0,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1809. Коорт, Л. — Koort, L. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Kingissepa osakonna mineraalväetiste ladu. Uurimistööde aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений Кингисеппского отделения. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта в г. Кингисеппе. Верхнесилурийские известняки каугатумаского горизонта залегают на глуб. 0,6—1,2 м. Они перекрыты каменистой мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.31

1810. Коорт, Л. Отчет по изыскательским работам на западной окраине г. Тапа. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки вормсиского горизонта залегают на глуб. 0,3—1,8 м. Они перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод местами 0,2—1,2 м. Вода агрессивная. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1811. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Varese tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Варезе Кингисеппского рыбокомбината к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 4 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе нижнесилурийские известняки яниского горизонта, залегающие на глуб. 0,7—2 м, перекрыты морскими песками с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1812. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Vätta tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Вятта Кингисеппского рыбокомбината к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегают моренные супеси и локальная морена. Местами на глуб. 1,2 м встречены коренные известняки. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1813. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Keskmõmme tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Кескнымме рыбокомбината г. Кингисеппа к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками с гравием и галькой, пройденными до глуб.

2,6 м. Местами встречена локальная морена. Глуб. грунт. вод более 3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1814. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Kõrkvere tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Кырквере Кингисеппского рыбокомбината к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVIII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки верхнего силура залегают на глуб. 0,7—1,1 м. Они покрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1815. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Kõiguste tsehhi ühendamine Saarte kõrgepingevõrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Кыйгусте Кингисеппского рыбокомбината к сетям высокого напряжения острова. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки паадлаского горизонта залегают на глуб. 1,2—2,5 м. Они перекрыты каменистой мореной. Местами с поверхности встречен гравий. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1816. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Lõmala tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение цеха Лёмала Кингисеппского рыбокомбината к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают пески и гравийно-галечные отложения мощн. 0,7—1,7 м. Ниже следуют моренные супеси. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1817. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Papisaare tsehhi ühendamine «Eesti energia» võrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение Паписааревского цеха Кингисеппского рыбокомбината к сетям «Эстонэнерго». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,6—1 м, перекрыты мореной. Местами встречены флювиогляциальные песчано-гравийные отложения. Глуб. грунт. вод более 2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1818. Коорт, Л. — Koort, L. Kingissepa kalakombinaadi Saareküla tsehhi ühendamine Saarte kõrgepingevõrguga. Uurimistööde aruanne [Присоединение Саарекюлаского цеха Кингисеппского рыбокомбината к сетям высокого напряжения острова. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На территории подстанции Саарекюла встречена морена мощн. 1,7 м, подстилаемая на глуб. 3—4 м нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1819. Коорт, Л. — Koort, L. Pärnu piimatoodete kombinaat. Vändra võitööstuse heitevete puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne

[Пярнуский комбинат молочных продуктов. Очистные сооружения сточных вод Вяндраского маслозавода. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. 0,9—2 м, перекрыты моренными супесями и суглинками, местами переходящими в щебнистую морену. Определены физ.-мех. свойства пород. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1820. Коорт, Л. — Koort, L. Mustamäe elamurajooni tsentraalkatlamaja laiendamine. Uurimistööde aruanne [Расширение центральной котельной жилого района Мустамяэ. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, а с глуб. 2—2,6 м флювиогляциальные крупно- и среднезернистые пески. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1,2—2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1821. Коорт, Л. Реконструкция и расширение цеха стройинструментов в Румму. Отчет по изысканиям. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1 м, покрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1822. Коорт, Л. Ремонтно-механическая мастерская цементного завода «Пунане Кунда». Подъездная железнодорожная ветка. Отчет по изыскательским работам. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Трасса проходит по склону древней долины р. Кунда. Нижнеордовикские известняки и диктионемовые сланцы, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты аллювиальными песками и культурным слоем мощн. до 1,4 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1823. Коорт, Л. — Koort, L. Salutaguse pärmitehase väline veevarustus. Uurimistööde aruanne [Салутагузеский дрожжевой завод. Наружное водоснабжение. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Нижнеордовикские известняки пиргуского горизонта, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1824. Коорт, Л. — Koort, L. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Paide rajooniosakonna mineraalväetiste laod. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений Пайдеского районного отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта в г. Тюри. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 3,3 м, перекрыты моренной супесью мощн. 1,5 м и озерно-ледниковыми пылеватыми песками. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1825. Коорт, Л. — Koort, L. Koondise «Eesti põllumajandusteh-

nika» Haapasalu rajooniosakonna mineraalväetiste ladu Taeblas. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений в Таэбла Хаапсалуского районного отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе ж. д. и автотрассе залегает моренная гравелистая супесь, пройденная до глуб. 1,5 м. Местами встречаются прослойки плотных суглинков. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1826. Коорт, Л. — Koort, L. Põlevkivitööstus «Kiviõli». Sünteetiliste pesemisvahendite tsehh. Uurimistööde aruanne [Сланцехимический комбинат «Кивиыли». Цех синтетических моющих средств. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки с прослоями горючих сланцев, залегающие на глуб. 0,4—0,8 м, перекрыты моренной супесью, местами локальной мореной. Глуб. грунт. воды около 4 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1827. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna masinaehitustehase ajutise katlamaja püstitamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский машиностроительный завод. Установка временной котельной. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,4 м залегает торф мощн. 0,7 м. Ниже следуют морские пылеватые пески и твердые суглинки. Глуб. грунт. вод около 2 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства и состав пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1828. Коорт, Л. Тамсалуский элеватор-мельница. Отчет по изысканиям. 12 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки тамсалуского горизонта, залегающие на глуб. 1,2—1,8 м, перекрыты местами моренной супесью и локальной мореной. Глуб. грунт. воды местами 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1829. Коорт, Л. — Koort, L. ENSV pimedate ühingu Tartu õppe-tootmiskombinaat. Ehitusgeoloogiline aruanne [Тартуский учебно-производственный комбинат общества слепых ЭССР. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на склоне долины Эмайыги. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 1,4—5 м и более, перекрыты моренными супесями. Местами встречен торф мощн. 1,6—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1830. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna linna trollibussipark. Uurimistööde aruanne [Тролейбусный парк города Таллина. Отчет по изысканиям]. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,6—4 м залегают морские пылеватые пески мощн. 0,5—2 м. Ниже следует комп-

лекс морских текучих глинистых пород. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Приведены результаты физ.-мех. анализов пород. Граф. — 16. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1831. Коорт, Л. — Koort, L. Ellamaa turbatööstuse alusturba tootmispiirkond. Uurimistööde aruanne [Участок подстилочного торфа торфопредприятия Элламаа. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Под слоем торфа мощн. 0,3—2,4 м залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. 3,2 м. Местами торф отсутствует. Глуб. грунт. вод 0—1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1832. Коорт, Л. — Koort, L. Kohila paberivabriku õppetöökojad. Uurimistööde aruanne [Учебные мастерские Кохилаской бумажной фабрики. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,4—2,4 м залегают моренные супеси и суглники, пройденные до глуб. 2,8 м. Местами на морене встречен песок мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 1,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1833. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna juveelitehase «Aste» filiaal. Ehitusgeoloogiline aruanne [Филиал Асте Таллинского ювелирного завода. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе ЛЭП 10 кв верхнесилурийские известняки паадлаского и каармаского горизонтов, залегающие на глуб. 0,5—3 м, перекрыты моренными супесями. Местами на морене встречен торф мощн. 0,3 м. Глуб. грунт. вод 0,1—2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1834. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu linna Riia tn. projekteeritava gaasimagistraali alal [Инженерно-геологические изыскания на проектируемой газовой магистрали по ул. Рийа в г. Тарту]. 8 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—4 м залегают моренные супеси мощн. до 1 м, подстилаемые с глуб. около 1—3 м песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод локально 2,5—3,5 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1835. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi Paala l. o. proj. elamute nr. 23 ja 24 ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдомов №№ 23 и 24 Паалаской части г. Вильянди]. 9 стр. (Эстонпроект ТФ), О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. около 5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 6—9 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

1836. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Võru linnas Lenini—Tartu—Kreutzwaldi—Pioneeride tn. elamukvartali ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на строительной территории жилого квартала ул. Ленина—Тарту—Крейц-

вальда—Пионээриде в г. Выру]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 3—5 м, перекрыты в основном суглинистой мореной, местами пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—2,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

1837. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu Tähtvere linnaosa Suur-Kaare ja Betooni tn. ning raudtee vahelise elamukvartali ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке жилквартала между улицами Суур-Каарe и Бетоони и железной дорогой в районе Тяхтвере г. Тарту]. 11 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают пылеватые пески небольшой мощн. Ниже следуют моренные супеси (0,5—6 м), подстилаемые пылеватыми песками мощн. 0,5—3,5 м. С глуб. около 4—7 м встречены плотные песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод 1,5—4,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 7 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1838. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Ulila elamu proj. katlamaja ja korstna ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых котельной и трубы жилого дома в Улила]. 7 стр. (Эстонпроект ТФ), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. 3—4 м, подстилаемой пылеватыми песками (продукт разрушения девонских песчаников) Местами на глубине 4,4—5,4 м встречены девонские песчаники и алевролиты наровского горизонта. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1839. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu projekteeritava vedelgaasi jaama ja balloonide lao ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой станции сжиженного газа и склада баллонов в г. Тарту]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 2,5 м встречены песчаники и алевролиты среднего девона. Выше залегают моренные супеси и маломощные пылеватые пески. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1840. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi ehitusvalitsuse projekteeritava elamu nr. 9 ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого жилдома № 9 Вильяндиского стройуправления]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные на 1,5—6 м. Участками под мореной встречены пылеватые пески мощн. до 2 м и песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод локально около 4—5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1841. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised

uurimused Viljandi projekteeritava lastepäevakodu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого детсада-яслей в г. Вильянди]. 8 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на западном берегу древней долины Валуоя. Он сложен моренными супесями, подстилаемыми с глуб. около 6 м девонскими глинами. Глуб. грунт. вод 2,5—4,5 м. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.224

1842. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Tartu 1. Tähe tn. proj. kanalisatsioonikollektori trassi kohta [Инженерно-геологические изыскания на трассе проектируемого канализационного коллектора в Тарту по ул. Тяхе]. 7 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. 1—7 м, подстилаемой местами на глуб. 3 м среднедевонскими песчаниками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1843. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalu Niine—Nurme—Niine-põik tän. vahelise kvartali ehitusmaaalal [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала между улицами Нийне—Нурме—Нийне-пыйк в г. Хаапсалу]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают флювиогляциальные мелкозернистые и пылеватые пески и гравийно-галечные отложения, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

1844. Королева, Л. — Koroljova, L. Insener-geoloogilised uurimused EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории факультета механизации сельского хозяйства Эстонской сельскохозяйственной академии]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. На участке залегают разнозернистые пески мощн. до 1 м и моренные супеси-суглинки мощн. 0,5—3,5 м. Ниже встречены подморенные пылеватые пески мощн. около 0,5—3,5 м. Глуб. грунт. вод около 3—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 625.7

1845. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. Tehniline projekt nr. 289. A/tee Tapa—Loobu T-43 [Технический проект а/дороги Тапа—Лообу Т-43]. 13 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII, IX.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 19,6 км проходит по волнистому рельефу, местами по камам и озам. Широко распространена суглинистая и супесчаная морена, меньше песок и глина. Встречается также озерная известь и торф. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Даны физ.-мех свойства грунтов. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 625.7

1846. Кригул, П., Мачихин, В. — Krigul, P., Matšihhin, V. A/tee: Tallinn—Narva. Lõik: Maardu—Jägala, Tehn. proj. nr. 238B [Технический проект перегона Маарду—Ягала а/дороги Таллин—Нарва]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-II.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 10,2 км, проходит по силурийскому плато, сложенному ордовикскими известняками. Местами коренные породы погружаются на некоторую глуб. и перекрываются отложениями анцилового озера — очень мелкозернистыми песками мощн. 1 м и суглинками. Местами наблюдается сильное пучинообразование. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

1847. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-163-В, сооруженной на территории Кастреского дома инвалидов Тартуского района. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XVI.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1848. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-167-В, сооруженной на территории Торнимяэской 8-летней школы Кингисеппского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

1849. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-176-В, сооруженной на территории водопровода г. Кингисеппа между ул. Московской и Вяйке-Садама. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XVII.

Глуб. скв. 54,61 м.

УДК 628.112.24

1850. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-177-В, сооруженной на территории г. Кингисеппа, водопровод ул. Каэву. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XVII.

Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

1851. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-190-В, сооруженоной на территории столовой ЭРСПО в пос. Тори Пярнуского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

1852. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-195-В, сооруженной на территории водозаборного узла № 4 водопровода г. Пярну на углу ул. Таммсааре и Айза. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1853. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-202-В, сооруженной на территории детской дачи «Раннамыйза» комбината «Балтийская мануфактура», Харьюский район, Калласте. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

1854. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-203-В, сооруженной на территории почтовой станции «Коэру» Пайдеского района. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

1855. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-206-В, сооруженной на территории Тартуской автобазы № 20 между ул. Тяхе, Сирби, Энергия и Сепа. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1856. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-209-В, сооруженной на территории совхоза «Мустла» Вильяндиского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

1857. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-211-В, сооруженной на территории Харглаской 8-ми кл. школы Валгаского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

1858. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-212-В, сооруженной на территории отделения Кядва совхоза «Лунгу» Раплаского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

1859. Круус. В. Паспорт буровой на воду скважины № А-215-В, сооруженной на территории складского хозяйства Тартуского управления торговли. г. Тарту, ул. Ардла, 25. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 155 м.

УДК 628.112.24

1860. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-218-В, сооруженной на территории городского отделения совхоза «Аудру» г. Пярну. Село Саари. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

1861. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-219-В, сооруженной на территории завода Строительной керамики, г. Таллин, ул. Кадака тээ, 30. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

1862. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-232-В, сооруженной на территории домоуправления № 1 района Лонтова г. Кунда. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 78 м.

УДК 628.112.24

1863. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-235-В, сооруженной на территории лесопильного цеха Пярнуского лесокомбината. г. Пярну, Рижское шоссе, 2-а. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 70,6 м.

УДК 628.112.24

1864. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-237-В, сооруженной на территории Рейуского рабочего поселка Пярнуского лесопункта. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 36 м.

УДК 624.131.253

1865. Круус, Х. — Kruus, H. Jõhvi bensiinijaam Jõhvis Malmi tänaval. Uurimistööd [Бензоколонка по улице Мальми в Йыхви. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. На глуб. около 2 м залегают среднеордовикские мергелистые известняки с прослоями мергеля. Они перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1866. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi Uueveski supelbasseinid. Uurimistööd [Вильянди, бассейны для купания Уувески. Изыскания]. 8 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Бассейны для купания вырыты на ручье Уувески. На пойме ручья залегает торфянистая почва (0,5—1,5 м), ниже ил с гравием и песком (0,6—1,3 м), далее моренные суглинки и супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1867. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere linn, Jaama puiestee. Uurimistööd [Город Раквере, бульвар Яама. Изыскания]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Большая часть улицы расположена на моренной возвышенности. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты моренной супесью. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1868. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere linn, Vallikraavi ja Õie tänav. Uurimistööd [Город Раквере, улицы Валликраави и Ыйэ. Изыскания]. 9 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегает супесчаная морена, местами перекрытая флювиогляциальными песками мощн. 0,6—2 м, местами же гравийно-галечными отложениями мощн. 1—3 м. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1868а. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna sööklate, restoranide ja kohvikute trusti lasteaed-sõim, Tallinn, Pirni tn. 4. Uurimistööd [Детсад-ясли Таллинского треста столовых, ресторанов и кафе. Таллин, ул. Пирни, 4. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке встречены озерно-ледниковые отложения (глины, суглинки, пластичные супеси и пески), перекрытые местами морскими песками и прослоями торфа мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1869. Круус, Х. — Kruus, H. Narva kultuurimaja. Uurimistööd [Дом культуры в г. Нарве. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—2,2 м, перекрыты культурным слоем, местами суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1870. Круус, Х. — Kruus, H. Auto- ja trollibussi lõpp-peatus Tallinnas Rocca-al-Mares. Uurimistööd [Конечная остановка автобусов и тролейбусов в Таллине, в Рокка-аль-Маре. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские слабо сцементированные песчаники залегают на глуб. 2—3 м. Они перекрыты моренными супесями и морскими гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5—2,3 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1871. Круус, Х. — Kruus, H. Tööstuskombinaadi «Tarve» teenustöökoda, Kohtla-Järve sotslinn, Varese tn. Uurimistööd [Мастерская бытового обслуживания производственного комбината «Тарве», Кохтла-Ярве, Соцгород, ул. Варезе. Изыскания]. 4 стр., (Коммуналпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки кукрузеского горизонта, залегающие на глуб. 1,6 м, перекрыты щебнем известняка и сланца и супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.213

1872. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere raj. Võsu alevi 1. mai tänava sild. Uurimistööd [Мост на улице 1-го мая в поселке Вызу Раквереского района. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелко- и среднезернистыми пылеватыми песками, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1873. Круус, Х. — Kruus, H. Elektrotehnika uurimise instituudi töökoja ruumid. Tallinn, Pirita tee 16. Uurimistööd [Помещение мастерской Электротехнического исследовательского института. Таллин, Пирита тээ, 16. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на предглинтовой низменности. Под культурным слоем мощн. 0,7—1 м залегает морской песок с тонкими прослойками гравия мощн. до 1,5 м, подстилаемый глинистой мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1874. Круус, Х. — Kruus, H. Lagedi 8-klassilise kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка к 8-классной школе Лагеди. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,7—2 м залегают ледниковые гравелистые супеси и пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,8—2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1875. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna ekskavaatoritehase lasteaia juurdeehitus. Tallinn, Välja tn. 3. Uurimistööd [Пристройка к детсаду Таллинского экскаваторного завода. Таллин, ул. Вялья, 3. Изыскания]. 7 стр., 2 стр. текст прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками (1,3—1,8 м) и ниже озерно-ледниковыми глинами и супесями, пройденными до глуб. 10,5 м. Глуб. грунт. вод 0,3—0,7 м. Приведены физ.-мех. показатели глин. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1876. Круус, Х. — Kruus, H. Nõmme polikliiniku juurdeehitus, Tallinn-Nõmme, Jaama tän. nr. 11. Uurimistööd [Пристройка к поликлинике Нымме. Таллин-Нымме, ул. Яама, 11. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1877. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa linna algkooli juurdeehitus, Kingissepp, 21. juuni tn. 16. Uurimistööd [Пристройка начальной школы г. Кингисеппа, ул. 21 июня, 16. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,3 м залегает локальная морена. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1878. Круус, Х. — Kruus, H. Tsemenditehase «Punane Kunda» puidutsehhi juurdeehitus, Kunda linn, Jaama tänav. Uurimistööd [Пристройка к деревообрабатывающему цеху цементного завода «Пунане Кунда», город Кунда, ул. Яама. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,7 м) залегают морские мелкозернистые пески, пройденные на 2—6 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1879. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna 25. keskkooli juurdeehitus, Tallinn, Pae tn. 5. Uurimistööd [Пристройка к Таллинской 25-ой средней школе. Таллин, ул. Паэ, 5. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Ордовикские известняки ласнамягиского горизонта залегают на глуб. 1,5—2 м. Местами они перекрыты только культурным слоем, обычно же локальной мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1880. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna kutsekooli nr. 1 juurdeehitus. Tallinn, Karu tn. 16. Uurimistööd [Пристройка к Таллинской профессиональной школе № 1. Таллин, ул. Кару, 16. Изыскания]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,2 м) залегают морские пылеватые, плотные, водонасыщенные пески, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Приведены физ.-мех. показатели пылеватых песков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1881. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna kutsekooli nr. 10 juurdeehitus, Tallinn, Puuvilla tän. 19. Uurimistööd [Пристройка Таллинской профессиональной школы № 10, Таллин, ул. Пуувилла, 19. Изыскания]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают моренные суглинки, иногда супеси, пройденные до глуб. 5,7 м. Местами они перекрыты озерно-ледниковыми глинами с отдельными прослоями пылеватых песков. Глуб. грунт. вод около 1 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1882. Круус, Х. — Kruus, H. Narva Linna TSN TK KMO ehitus ja remondi valitsuse tootmisbaas. Uurimistööd [Производственная база Строительно-ремонтного управления ОКХ ИК СДТ города Нарвы]. 5 стр., 1 стр. текст прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 0,6—1,4 м, перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 0—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1883. Круус, Х. — Kruus, H. Sanitaartehniliste tööde valitsuse tootmisbaas, Tallinn, Kadaka tee. Uurimistööd [Производственная база Управления санитарно-технических работ, Таллин, Кадака тээ. Изыскания]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками от пылеватых до крупнозернистых с тонкими и редкими прослойками супеси мощн. около 12 м. Глуб. грунт. вод 0—2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1884. Круус, Х. — Kruus, H. Remondi- ja mehhaanikatehase «Teras» tootmishoone, Tallinn, Habersti. Uurimistööd [Производственное здание Ремонтно-механического завода «Терас», Таллин, Хаберсти. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным грунтом мощн. до 1 м залегают морские, местами гравелистые, влажные пески, пройденные до глуб. 1,2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1885. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere linna kosmonaut J. Gagarini nimelise pst., Kooli ja Jakobsoni tänavate vaheline tiik ja ümbritsev maa-ala. Uurimistööd [Пруд между бульваром имени космонавта Ю. Гагарина и улицами Кооли и Якобсона и его окрестности в городе Раквере. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки кейлаского горизонта перекрыты мореной мощн. 0,2—0,7 м и культурным слоем мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,5—0,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131:551.312.2

1886. Круус, Х. — Kruus, H. Jämejala psühhoneuroloogiline haigla, Viljandi rajoon. Uurimistööd [Психоневрологическая больница Ямеяла Вильяндиского района. Изыскания]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIV.

Участок сложен моренными супесями и суглинками мощн. до 1,5 м, подстилаемыми флювиогляциальными песками и гравием. Местами с поверхности залегает торф мощн. 2 м. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 11. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1887. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere linna kosmonaut J. Gagarini nimelise puiestee rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция бульвара имени космонавта Ю. Гагарина в городе Раквере. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегает моренная супесь мощн. 0,3—1,3 м, подстилаемая верхнеордовикскими известняками кейлаского горизонта. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1888. Круус, Х. — Kruus, H. Kaera tänava elamute katlamaja rekonstrueerimine, Tallinn, Kaera tn. 3, 5, 7, 9, ja 11. Uurimistööd [Реконструкция котельной жилых домов по ул. Каэра. Таллин, ул. Каэра, 3, 5, 7, 9 и 11. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным грунтом мощн. около 1 м залегают морские крупно- и мелкозернистые пески, водонасыщенные в верхней части с гравием и галькой (0,6) м, и моренная супесь. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1889. Круус, Х. — Kruus, H. Kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine Tallinnas Vabaduse pst. kuni Pääsküla rabani. Uurimistööd [Реконструкция трассы канализации в Таллине от бульвара Вабадузе до болота Пяэскюла. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под песком с примесью почвы мощн. 1—1,3 м залегают флювиогляциальные среднезернистые пески, пройденные до глуб. 4,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1890. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinnas Tuukri põik tn. rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция ул. Туукри пыйк в Таллине. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,6 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1891. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Estonia pst. 5/7. Televisiooniateljee hoov. Uurimistööd [Таллин, бульвар Эстония. Двор телевизионного ателье. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает культурный слой, пройденный до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1892. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Kesk-Kalamaja tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Кеск-Каламая. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают морские пески мощн. 0,3—0,8 м, подстилаемые нижнекембрийскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1893. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Käsperti tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Кясперти. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Песчаники палеозоя, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты песками и культурным слоем мощн. 0,7—2 м. Глуб. грунт. вод 1,7—2,3 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1894. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Merimetsa tee. Uurimistööd [Таллин, Мериметса тээ. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками и супесями, пройденными до глуб. 4 м. Местами встречаются тонкие прослойки глины. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1895. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Niine tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Нийне. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают морские пылеватые водонасыщенные пески, пройденные до глуб. около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1896. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Pihlaka tn. 12. Tallinna 39. keskkooli tootmishoone. Uurimistööd [Таллин, ул. Пихлака, 12. Производственное здание средней школы № 39. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными крупнозернистыми песками с тонкими прослойками гравия, пройденными до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1897. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Uus-Kalamaja tn. 15 elamu. Uurimistööd [Таллин, ул. Уус-Каламая, жилой дом № 15. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими суглинками, пройденными на глуб. 1 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1898. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Lõime tn. rekonstrueerimine. Uurimistööd [Таллин. Реконструкция ул. Лыйме. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески и супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Приведены физ.-мех. показатели песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1899. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Tuukri tänava rekonstrueerimine. Uurimistööd [Таллин, реконструкция ул. Туукри. Изыскания]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают пылеватые морские пески, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1900. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna ehitus- ja mehhaanika tehnikum Pärnu mnt. 62. Uurimistööd [Таллинский строительно-механический техникум. Пярнуское шоссе, 62. Изыскания]. 10 стр., 9 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегает комплекс песчано-глинистых морских отложений, пройденный до глуб. 7,6 м. Глины часто текучие и текучепластичные. Имеются 2 водоносных горизонта — первый на глуб. 1,8—3,5 м и второй на глуб. 6,7—7,6 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1901. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna ehitus- ja mehhaanika tehnikum, Tallinn, Pärnu mnt. nr. 62. Täiendavad uurimistööd [Таллинский строительно-механический техникум. Таллин, Пярнуское шоссе, 62. Дополнительные изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегает песок, в верхней части с прослоями торфа, местами с прослоями текучепластичного суглинка. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1902. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna ehitus- ja mehhaanika tehnikum. Tallinn, Pärnu mnt. nr. 62. Täiendavad uurimistööd [Таллин-

ский строительно-механический техникум. Таллин, Пярнуское шоссе, 62. Дополнительные изыскания]. 8 стр., 9 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают переслаивающиеся пески, супеси, суглинки и глины, пройденные до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1903. Круус, Х. — Kruus, H. Paide rajooni Türi linna kanalisatsiooni immutusväljak. Uurimistööd [Фильтрационное поле канализации города Тюри Пайдеского района. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на левом берегу р. Пярну. На пойме под торфом мощн. 0,5—0,8 м залегают аллювиальные глины мощн. 1,2—1,8 м и ниже известняки. На остальной территории лежат моренные суглинки и супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1904. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi kaubastu külmhoone. Viljandi, Pioneeri tn. 2. Uurimistööd [Холодильник Вильяндиского продторга, ул. Пионээри, 2. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект, Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 3—5 м залегает морена мощн. 2,3 м, подстилаемая слабо сцементированными песчаниками. Глуб. грунт. вод 3—3,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.433:628.1

1905. Кухар, В., Савицкий, Л., Савицкая, Л. Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции за 1962 год. 245 стр., 359 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1963. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Наблюдения проводились по всем крупным городам республики и охватили основные водоносные горизонты. Наиболее полная характеристика приводится по нижнекембрийскому водоносному комплексу, воды которого широко используются в гг. Таллин, Кохтла-Ярве и всеми пром. пос. северной части республики. Изучены в гг. Таллине, Кохтла-Ярве, Тарту и Пярну условия водозабора подземных вод и отмечено, что интенсивное развитие пьезометрических депрессий наблюдается только в гг. Таллине и Кохтла-Ярве. В г. Пярну описан режим верхнесилурийского водоносного горизонта и отмечено ухудшение качества воды в связи с проникновением морских вод. В зоне г. Кохтла-Ярве наблюдениями за водами ордовика установлена корреляционная связь между притоками в горные выработки и уровнями подземных вод. Для этой зоны составлена карта районирования по режиму подземных вод, на которой выделены р-ны по интенсивности подъема уровня и величине амплитуд.

Указывается, что загрязнение подземных вод в республике происходит: 1) через буровые скв. за счет поверхностных или загрязненных подземных вод из-за несоответствия конструкции скв. геол. условиям; 2) вследствие проникновения сточных вод пром. предприятий через реки, каналы, отстойники; 3) морскими водами на участках пьезометрических депрессий. Установлено, что наибольшая загрязненность наблюдается в северных р-нах республики, где мощн. четв. отложений не-

большая, а водовмещающие породы водоносного горизонта сложены трещиноватыми известняками. Граф. — 56. Библ. — 27 назв. *С. Н.*

УДК 551.8:528.94+551.49.08:528.94

1906. Кырвел, В., Кырвел, Н., Рохтлаан, А. Отчет Раквереской партии о комплексной геолого-гидрогеологической съемке среднего масштаба листа О-35-IX за 1960—1963 годы. 641 стр., 778 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963.

Работа УГЭ. Территория заснятого р-на сложена осадочными породами вендского комплекса, кембрия, ордовика, нижнего силура, среднего девона и четв. отложениями, залегающими на неровной поверхности кристаллического фундамента. Кристаллический фундамент погружается моноклинально с глуб. 240 м на севере до 430 м на юге заснятого листа. Осадочная толща, начиная с вендского комплекса до низов ордовика, представлена терригенными песчано-глинистыми породами, основная часть ордовика и силура — карбонатными породами, а средний девон — терригенными и лишь частично карбонатными породами. Стратиграфическое расчленение палеозойских отложений проведено до горизонтов и пачек. Особое внимание уделено отложениям верхнего ордовика, нижнего силура, среднего девона и четв. системы. Раквереский горизонт литостратиграфически подразделен на 2 пачки, названные пийлзеской и тудуской. В верхней части набалаского горизонта выделена оонурмеская пачка, а в поркуниском горизонте — паламузеская и эллавереская пачки. В юго-восточной части заснятого р-на впервые установлено наличие пород пярнуского горизонта среднего девона (скв. Тийри, Хаавакиви и Халлику). Подробно описано геол. строение четв. толщи (мощн. 1—40 м). Условно выделены среднечетв. отложения, представленные рисским комплексом. Отложения валдайского оледенения расчленены на двинскую, лужскую и невскую стадии. В геоморфологической части отчета описаны формы древнего и современного рельефа, в том числе Муствээская, Саареская и Поркуниская погребенные древние долины. Последняя приурочена к тектоническому нарушению северо-западного простирания. Электропрофилированием прослежена зона Ахтмеского разлома в юго-западном направлении на протяжении 46 км. Обнаружен ряд более мелких тектонических нарушений. Пандивереская возвышенность трактуется как приподнятый блок, ограниченный Кундаским, Ахтмеским и другими разломами. Подробно описаны гидрогеол. условия исследуемой территории. Установлено, что ломоносовский и гдовский водоносные горизонты являются самостоятельными. Воды обеих горизонтов дренируются депрессией Финского залива. В ордовике выделены верхне-, средне- и нижнеордовикские водоносные слои, различающиеся между собой уровнями, хим. составом воды и водообильностью. Изучены также воды четв. отложений, в частности, воды межморенных флювио- и лимногляциальных отложений. Пол. иск.: горючие сланцы, известняки и доломиты, фосфорит, озерный мергель, глины, песчано-гравийные отложения, эрратические валуны, торф. Граф. — 45, Библ. — 170 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

1907. Кяос, М. — Käos, M. Võru RTK Järve kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Ярвеского магазина Выруского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями, местами перекрытыми тонким слоем мелкозернистых песков. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1908. Кяос, М. — Käos, M. Haapsalu RTK Risti varumispunkti ehituskundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Ристиского пункта снабжения Хаапсалуского РПО]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают средне-зернистые пески мощн. 0,1—0,5 м, подстилаемые ледниковыми супесями. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1909. Лийв, А. — Liiv, A. Kohtla-Järve «Eesti põlevkivi» kaevanduse nr. 2 punker. Uurimistööd [Бункер шахты № 2 треста «Эстонсланец» в Кохтла-Ярве. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными суглинками мощн. 2,25 м, подстилаемыми глиной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1910. Лийв, А. — Liiv, A. Haapsalu Lihula mnt. raudtee viadukt. Uurimistööd [Виадукт железной дороги в г. Хаапсалу по Лихуласкому шоссе]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает моренная супесь с валунами, местами суглинок. Глуб. грунт. вод 2—2,7 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1911. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu linna sanatooriumide «Sõprus», «Estonia» ja «Rahu» korpuste Eha tn. 2, Suvituse tn. 5 ja 7, Merepuiestee 7, 10 ja 14, Kaarli tn. 16 ja 20, Nõukogude tn. 18, 18a, 21, 23 ja 25, Lehe tn. 1, Tammsaare pst. 1a, 5, 5a ja Papli tn. 10 vesivarustuse trassid. Uurimistööd [Водопроводные трассы санаториев «Сыпрус», «Эстония» и корпусов санатория «Раху» по ул. Эха 2, Сувитузе 5 и 7, Мерепуйэстээ 7, 10 и 14, Каарли 16 и 20, Ныукогуде 18, 18а, 21, 23 и 25, Лехе 1, бульвару Таммсааре 1а, 5, 5а и Папли 10. Изыскания]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-53-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассах залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,3—1,9 м. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1912. Лийв, А. — Liiv, A. Harju rajoon. Laulasmaa puhkekodu. Uurimistööd [Дом отдыха Лауласмаа в Харьюском районе. Изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м и перекрытой гравийно-песчаными морскими отложениями мощн. 1—3 м. Глуб. грунт. воды 1,5—4,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

1913. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Järvevana tee uurimistööde aruande täiendus. Uurimistööd [Дополнение к отчету по изысканиям, в г. Таллине по ул. Ярвевана тээ. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,8 м залегают морские средне- и крупнозернистые пески мощн. 0,7 м, подстилаемые среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 1,45 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1914. Лийв, А. — Liiv, A. Tehase «Eesti kaabel» elamu. Tallinn, Mooni tn. nr. 31. Uurimistööd [Жилой дом завода «Ээсти Каабель», Таллин, ул. Моони № 31. Изыскания]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на предглинтовой низменности. Под культурным слоем мощн. 1,25—1,7 м залегают чередующиеся слои морских песков, суглинков, супесей и глин, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1915. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kreutzwaldi tn. 4 elamu uurimistööd [Жилой дом № 4 ул. Крейцвальда, Таллин. Изыскания]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 8,7 м. Глуб. грунт. вод 1,65—2 м. Приведены физ.-мех. показатели песков. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1916. Лийв, А. — Liiv, A. Tehase «Ilmarine» elamu. Tallinn, Endla tän. 26. Uurimistööd [Жилой дом завода «Ильмарине». Таллин, ул. Эндла, 26. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегает песок мощн. до 1 м, подстилаемый песчаниками. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1917. Лийв, А. — Liiv, A. Rapla rajooni Kuuda leprosooriumi elamu. Uurimistööd [Жилой дом лепрозория Кууда Рапласкогс района. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает комплекс озерно-ледниковых пород (пески, супеси, суглинки, глины), пройденный до глуб. 3—3,8 м. Ниже встречены известняки райккюлаского горизонта. Глуб. грунт. вод 1,6—1,7 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1918. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Tombi tänava insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания по ул. Томби, Таллин]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегают мелкозернистые, очень влажные до водонасыщенных пески, пройденные до глуб. 3 м. На отдельных участках в песках встречаются линзы глин. Местами встречены кембрийские песчаники. Глуб. грунт. вод местами около 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1919. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Tartu mnt. 73. Saua nr. 4 kanalisatsioonitrassi uurimistööd [Изыскания на трассе канализации бани № 4, Тартуское шоссе, 73, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,35 м залегают морской песок и супесь, пройденные на глуб. 1,6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1920. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Seebi tän. kapitaalremont. Uurimistööd [Капитальный ремонт ул. Сээби, Таллин. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под песком с гравием мощн. около 1 м залегает локальная морена. Глуб. грунт. вод 1,4—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1921. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu A/Ü Kultuurihoone suveaed. Uurimistööd [Летний сад Дома культуры профсоюзов в Тарту. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Парк расположен на склоне долины р. Эмайыги. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 3—5 м. Местами на глуб. 3 м залегают глины с включениями суглинков и супесей девонского возраста. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

1922. Лийв, А. — Liiv, A. Loksa töölisasula vesivarustuse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям водоснабжения рабочего поселка Локса]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают морские пески средне- и крупнозернистые, в нижней части пылеватые, пройденные до глуб. около 2 м. Местами под песками (1,5 м) залегают озерно-ледниковые глины с прослоями песка. На отдельных участках глины встречены на поверхности. Глуб. грунт. вод 0,5—1,3 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1923. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu, Nõukogude tn. 29 ajakirjanduse paviljoni ja kaablitrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для газетного павильона и кабельной трассы в Пярну, ул. Ныукогуде, 29]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными на глуб. 0,7—2,2 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1924. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kuke tn. 10 elamu pesuköögi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для прачечной жилого дома 10 по ул. Куке, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1 м залегает ил мощн. 0,6 м и ниже — мелкозернистые морские пески. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1925. Лийв, А. — Liiv, A. Mustvee I keskkooli juurdeehituse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для пристройки I средней школы в Муствээ]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают озерные пески и гравий с галькой, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1926. Лийв, А. — Liiv, A. Põlva rajooni Räpina 8-kl. kooli juur-

deehituse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для пристройки 8-кл. школы в пос. Ряпина Пыльваского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на правом берегу р. Выханду и сложен аллювиальными песками с редкими прослоями супеси, пройденными до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,2 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1927. Лийв, А. — Liiv, A. Viljandi rajooni Tääksi 8-kl. kooli juurdeehituse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для пристройки 8-кл. школы Тяэкси Вильяндиского района]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Флювиогляциальные пески, перекрытые культурным слоем мощн. 1,7 м, пройдены до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1928. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Kollase tn. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в Таллине по ул. Коллазе]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают морские пески, пройденные на глуб. до 2,5 м. Местами встречаются тонкие прослойки торфа. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1929. Лийв, А. — Liiv, A. Rapla raj. Kohila alevi Rehemäe AL-66 elamute uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям жилых домов типа AL-66 на ул. Рехемяэ в поселке Кохила Раплаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнеордовикские известняки набалаского горизонта, залегающие на глуб. 0,1—0,5 м, перекрыты местами локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.221

1930. Лийв, А. — Liiv, A. Haapsalu Paralepa ranna uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на пляже Паралепа в Хаапсалу]. 8 стр., 7 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. На участке под морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 0,4—1,4 м залегают текучие глины мощн. до 5 м, подстилаемые супесями, пройденными на 0,5 м. Местами встречены маломощные аллювиальные отложения. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1931. Лийв, А. — Liiv, A. Rakvere 1. keskkooli esise väljaku, Lasteaia, V. Kingissepa ja L. Koidula tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на площади у 1 средней школы в Раквере, на улицах Ластеайа, В. Кингисеппа и Л. Койдула]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. На площадке залегают мергелистые верхнеордовикские известняки и мергелистые глины. На отдельных участках встречены моренные суглинки мощн. 0,6—1,4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1932. Лийв, А. — Liiv, A. ENSV MN Asjadevalitsuse autoga-

raaži (Tallinn, Tatari tn. 56/58) uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории автогаража Управления делами СМ ЭССР (Таллин, ул. Татари, 56/58). 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. более 2 м залегают морские пылеватые влажные и водонасыщенные пески, пройденные до глуб. около 4 м. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1933. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu Linna kliiniline nakkushaigla. Uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории городской клинической инфекционной больницы в Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,4 м) залегают торф (0,5 м), подстилаемый суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1934. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu noortemaja «Sõprus» uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории дома молодежи «Сыпрус» в Тарту]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,8 м) встречена моренная супесь, пройденная до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1935. Лийв, А. — Liiv, A. Tehase «Eesti kaabel» elamu, Tallinn-Nõmme, Pärnu mnt. 293/295, uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории жилого дома завода «Ээсти каабель» по Пярнускому шоссе, 293/295 в Таллин-Нымме. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 3,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1936. Лийв, А. — Liiv, A. Rapla alevi Viljandi mnt. 92 ja 94 elamute uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории жилых домов 92 и 94 по Вильяндискому шоссе в поселке Рапла]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен ледниковыми песками (0,4—0,5 м), суглинками (0,8—1,4 м) и супесями, пройденными на глуб. 0,9—1,9 м. Глуб. грунт. вод свыше 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1937. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinna linna nakkushaiguste haigla katlamaja uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории котельной Таллинской городской инфекционной больницы]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,3—1,4 м) залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные на глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 2,2—2,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1938. Лийв, А. — Liiv, A. Tartu rajooni tuletõrje depoo uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории пожарного депо Тартуского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными суглинками мощн. 1,4—2,2 м, подстилаемыми песками, пройденными на глуб. 0,4—2,6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1939. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, KS «Dünamo» tennishalli uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории теннисного зала СО «Динамо» в г. Таллине]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,8—4 м, перекрыты местами только культурным слоем, местами супесями, суглинками и песками. Глуб. грунт. вод локально 3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.272

1940. Лийв, А. — Liiv, A. Aegviidu—Nelijärve turismibaasi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории Туристской базы Аэгвийду—Нелиярве]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта в Нелиярве. На северной части залегает озерный ил мощн. 0,1—3 м, подстилаемый разнозернистыми песками с галькой и гравием, пройденными на глуб. 2,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1941. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu kalakombinaadi veetrassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трасее водопровода рыбокомбината в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе залегают мелкозернистые морские пески, в нижней части водонасыщенные, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1942. Лийв, А. — Liiv, A. Kingissepa linna Pihtla tee uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Пихтла тээ города Кингисеппа]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,5 м, перекрыты моренной супесью и глиной, местами локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,4—0,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1943. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Gogoli-põik tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Гоголи-пыйк, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5 м залегает морской мелкозернистый песок, пройденный на 1 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1944. Лийв, А. — Liiv, A. Kunda, Koidu tn. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Койду в городе Кунда]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегает пылеватый песок, пройденный на 1,8 м. Местами пески перекрыты тонким слоем морского ила. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1945. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Sinika tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Синика, Таллин]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками и супесями, в нижней части разреза с обломками песчаника, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1946. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, P. Süda tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. П. Сюда, Таллин]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают пески разнозернистые и пылеватые, пройденные до глуб. 5 м. Местами культурный слой пройден до глуб. более 2 м. Глуб. грунт. вод 3,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2:624.131.253

1947. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Tuha tän. uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Туха, Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 8 м залегают среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта. Глуб. грунт. вод 2,6—4,1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

1948. Лийв, А. — Liiv, A. Põlva raj. Vastse-Kuuste 8-kl. kooli juurdeehituse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для пристройки 8-кл. школы Вастсе-Куусте Пыльваского района]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчано-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. На отдельных участках встречен культурный слой мощн. до 1,8 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1949. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Merepuiestee (Sadama tänavast kuni Ahtri tänavani) uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям. Таллин, Мерепуйэстээ (от ул. Садама до ул. Ахтри). 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает культурный слой, пройденный до глуб. 1 м Глуб. грунт. вод более 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1950. Лийв, А. — Liiv, A. Võru sidekontori V. I. Lenini tän. 38a juurdeehitus [Пристройка к почтовой конторе по ул. В. И. Ленина, 38-а в г. Выру. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2 м залегает моренная супесь мощн. 2,8 м, подстилаемая флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2,3—2,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1951. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu Suur-Jõe tn. 18 ENSV kalatööstuse ministeeriumi ujuvkoosseisu juhtiva kaadri ja spetsialistide täienduskool (vee- ja kanalisatsioonitrassid). Uurimistööd [Школа переподготовки руководящих кадров и специалистов плавсостава министерства рыбной промышленности ЭССР (трассы водопровода и канализации). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, водонасыщенные, пройденные до глуб. 1,3—1,8 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1952. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Sihveri tn. rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция ул. Сихвери, Таллин. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,2 м залегают среднезернистые морские пески, пройденные до глуб. 3 м. Местами с поверхности встречен слой гравия с галькой, пройденный на глуб. 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1953. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Maakri tänava kapitaalremont. Uurimistööd [Таллин, капитальный ремонт улицы Маакри. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают пылеватые и мелкозернистые пески влажные, в нижней части водонасыщенные, пройдённые на глуб. до 1,5 м. Глуб. грунт. вод 1,3—1,8 м. Приведены физ.-мех. показатели пылеватых песков. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1954. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Majaka-põik tänava kapitaalremont. Uurimistööd [Таллин, капитальный ремонт улицы Маяка-пыйк. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 4,5 м залегают выветрелые известняки ласнамягиского горизонта. Глуб. грунт. вод 3,3—4,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1955. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Oksa tn. kapitaalremont. Uurimistööd [Таллин, капитальный ремонт ул. Окса. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2,2 м, перекрыты моренной супесью с валунами и культурным слоем мощн. до 2,2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1956. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Raudtee tn. 127/128 elamu. Uurimistööd [Таллин, ул. Раудтээ, жилой дом 127/128. Изыскания]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 1,4—4,5 м. Пески перекрыты слоем гравия с галькой (0,3—1 м). Грунт. вода не встречена. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1957. Лийв, А. — Liiv, A. Tallinn, Tööstuse tn. (Paljassaare teest kuni Meretehase territooriumini). Uurimistööde aruanne [Таллин, ул. Тёэстузе (от ул. Пальяссааре тээ до территории Морского завода). Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,3—2 м залегают кембрийские суглинки с тонкими прослойками песчаника мощн. 0,7—1,2 м, подстилаемые кембрийскими песчаниками. Местами встречены морские пески, супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод локально 0,5—1,3 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1958. Лийв, А. — Liiv, A. Pärnu linna majavalitsus nr. 5 majavalduste: Aia tn. 3, 4, 32b, 34, 36; Kingissepa tn. 36, 38, Kalevi tn. 47, 49;

Ringi tn. 9, 11; Koidula tn. 14, Karja tn. 9, S-Sepa tn. 5, 8, 9 ja Vingi tn. 8, 12 vee- ja kanalisatsioonitrassid. Uurimistööd [Трассы водопровода и канализации домов домоуправления № 5 города Пярну по ул. Айа 3, 4, 32-б, 34, 36; по ул. Кингисеппа 36, 38, по ул. Калеви 47, 49, по ул. Ринги 9, 11, по ул. Койдула 14, по ул. Карья 9, по ул. С-Сепа 5, 8, 9 и по ул. Винги 8, 12. Изыскания]. 7 стр., (Коммуналпроект), 1963. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1959. Лийвик, — Liivik, Sagadi tarbijate kooperatiivi Annikvere kaupluse kapitaalremondi puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с капитальным ремонтом Анниквереского магазина потребительского общества Сагади]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. O-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 0,7 м, перекрыты известняковым щебнем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1960. Мааринг, Х. — Maaring, H. Autotranspordibaas nr. 23. Uurimistööde aruanne [Автотранспортная база № 23. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,2—0,9 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,3—1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

1961. Мааринг, Х. — Maaring, H. Sekundaarsete jäätmete kogumise ja töötlemise baas Tallinnas. Uurimistööde aruanne [База по заготовке и переработке вторичного сырья в Таллине. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты моренными легкими супесями. Местами на морене встречен торф. Глуб. грунт. вод 0,4—0,7 м. В торфяниках вода слабо агрессивная. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131:551.312.2

1962. Мааринг, Х. — Maaring, H. Suurpaneelelamuehituse tehas Männikul. Uurimistööde aruanne [Завод крупнопанельного домостроения в Мяннику. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на стыке развития флювиогляциальных песков Нымме—Мяннику и болота Пяэскюла. До глуб. 6 м встречены пески от пылеватых до крупнозернистых. На болоте залегает торф мощн. до 6 м, подстилаемый илистыми супесями. Глуб. грунт. вод 0—3 м. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1963. Мааринг, Х. — Maaring, H. K/S «Dünamo» suusavabrik. Laomajand. Uurimistööde aruanne [Лыжная фабрика ФСО «Динамо». Складское хозяйство. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Харку. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. 0,2—1,2 м. Местами они перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1964. Мааринг, Х. — Maaring, H. Saku tänava ja Pärnu mnt. vahelise kvartali auruvarustus. Uurimistööde aruanne [Пароснабжение квартала между ул. Саку и Пярну маантээ. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем залегает торф (0,2—0,3 м). Ниже следуют мелкозернистые пески и на глуб. 1,6—2,2 м залегают известняки среднего ордовика. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1965. Мааринг, Х. Подстанция ТПИ 35/6 кв. Отчет по изыскательским работам. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен в г. Таллине в жилом р-не Мустамяэ. Грунты представлены флювиогляциальным мелкозернистым песком (пройденная мощн. 3,7 м). Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1966. Мааринг, Х. — Maaring, H. Rakvere konservitsehhi heitevete puhastusseade. Uurimistööde aruanne [Раквереский консервный цех. Очистные сооружения сточных вод. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегают флювиогляциальные песчано-гравийно-галечные отложения, пройденные до глуб. 4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1967. Мааринг, Х. — Maaring, H. RMN MEV tehase «Volta» rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne II [Реконструкция завода «Вольта» УМС СНХ. Инженерно-геологический отчет II]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Песчаники нижнего кембрия залегают на глуб. 2—4 м. Выше залегают очень плотные морские супеси и пылеватые пески, покрытые культурным слоем (0,6—2,6). Приведены данные физ.-мех. свойств пород. Глуб. грунт. вод 0,8—2,8 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1968. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tehase «Volta» rekonstruktsioon. Laomajand. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция завода «Вольта». Складское хозяйство. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Песчаники нижнего кембрия залегают на глуб. 1,2—3,3 м. Они перекрыты морскими — очень плотными супесями с включением грубообломочного материала и культурным слоем. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,5—1,7 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1969. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna merekalasadama naftabaasi rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция нефтебазы Таллинского морского рыбного порта. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке в 200—300 м от берега Таллинского залива песчаники пиритаской свиты залегают на глуб. 3—3,5 м. Они перекрыты морскими песками и суглинками с глыбами песчаника и культурным слоем мощн. 1—3 м. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Вода об-

ладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.27

1970. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tartu üldehitustrusti ehitusmaterjalide ladu. Uurimistööde aruanne [Склад стройматериалов Тартуского общестроительного треста. Отчет по изысканиям]. 10 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1,4—1,7 м) залегает торф (1,7—2,4 м), ниже супесь или песок (1,2—1,7 м) и далее ленточные глины, пройденные на 2,5—3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Режим грунт. вод тесно связан с колебаниями уровня воды в р. Эмайыги. Вода в торфе агрессивная. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1971. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna piimatoodete kombinaadi ladu. Uurimistööde aruanne [Склад Таллинского комбината молочных продуктов. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 5,2 м, перекрыты морскими мелкозернистыми, водонасыщенными песками мощн. около 3 м и торфом мощн. 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1972. Мааринг, Х. Сланцехимический комбинат «Кивиыли». Реконструкция вентиляции основных цехов. Отчет по изыскательским работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—2,4 м, перекрыты супесчаной мореной и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

1973. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna paberivabriku paberimasina nr. 1 ventilatsioon. Uurimistööde aruanne [Таллинская бумажная фабрика. Вентиляция буммашины № 1. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 2,3 м залегают мелкозернистые морские пески. Определены физ.-мех. свойства песков. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1974. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna klaverivabrik. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинская фабрика роялей. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен до глуб. 5,5 м морскими мелко- и среднезернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24

1975. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna M. I. Kalinini nim. elavhõbealaldite tehas. Ladu. Uurimistööde aruanne [Завод ртутных выпрямителей им. М. И. Калинина. Склад. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Песчаники нижнего кембрия, залегающие на глуб. 1,8 м, перекрыты морскими пылеватыми песками и культурным слоем мощн. 1,4—1,8 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

1976. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna parfümeeria ja toidurasvade kombinaat. Seebitsehhi soojusvõrk ja soojussõlm. Uurimistööde aruanne [Таллинский парфюмерно-жировой комбинат. Теплосеть и теплоузел мыловаренного цеха. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают плотные мелкозернистые пески с обломками песчаника, пройденные до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,7—1,8 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

1977. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna keemiakombinaat «Flora». Parfümeeriatsehhi laiendamine. Uurimistööde aruanne [Таллинский химкомбинат «Флора». Расширение парфюмерного цеха. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,3—1,7 м залегают средне- и крупнозернистые пески с гравием и галькой, пройденные до глуб. 3,6 м. Приведены результаты физ.-мех. анализов. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1978. Мааринг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. Tallinna tselluloosi ja paberi kombinaat. Raiumis-sorteerimistsehhi rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Кингисеппа. Реконструкция цеха рубки и сортировки щепы. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2,7 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,8—3 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1979. Мааринг, Х. — Maaring, H. V. Kingissepa nim. Tallinna tselluloosi- ja paberikombinaat. Paberiladu. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Кингисеппа. Склад бумаги. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2—2,9 м залегают диктионемовые сланцы. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

1980. Мааринг, Х. — Maaring, H. Tallinna V. Kingissepa nim. TPK pärmitehase laiendamine. Uurimistööde aruanne [Таллинский ЦБК им. В. Кингисеппа. Расширение дрожжевого завода. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем на глуб. около 1,5—2 м залегают известняки среднего ордовика. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

1981. Мальдре, Х. — Maldre, H. Vabariikliku Sõmera kopsutuberkuloosi sanatooriumi katlamaja aluse geoloogilised uurimistööd [Геологические изыскания на основании котельной Республиканского туберкулезного санатория Сымера]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками (1,4—1,6 м), илами (0,3—0,7 м), озерно-ледниковыми глинами (1,9—2,6 м) и мореной. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1982. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu Oja tänava uurimistööde täiendav aruanne [Дополнительный отчет по изысканиям по ул. Оя в Пярну]. 5 стр., 2 стр. текст прил. (Коммуналпроект), 1963. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена морскими мелкозернистыми песками, пройденными на глуб. 1,4—2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

1983. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Pärnu mnt. (lõik: Valve tn.—Vabaduse pst.) rekonstrueerimiseks teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о геологических изысканиях, проведенных для реконструкции Пярнуского шоссе (отрезок от ул. Вальве до Вабадузе пуйестээ), Таллин]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На территории залегают флювиогляциальные пески средне- и крупнозернистые, иногда с гравием и галькой, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 4—8 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1984. Мальдре, Х. — Maldre, H. Narva-Jõesuu apteegi nr. 88 veetrassi projekteerimiseks teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным для проектирования трассы водопровода аптеки № 88 в Нарва-Йыэсуу]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. O-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,1 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2,1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1985. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu Komsomoli tänava geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям по улице Комсомоли в Пярну]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 0,7—2 м. Пески перекрыты культурным слоем (0,3—1,2 м). Глуб. грунт. вод 1,3—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1986. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu Nõukogude tänava geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям на улице Ныукогуде в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (до 1 м) залегают очень мелкозернистые до пылеватых пески, пройденные на глуб. 1—2 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1987. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu sanatooriumi «Estonia» söögisaali laienduse projekteerimiseks teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям, проведенным для проектирования расширения столовой санатория «Эстония» в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески, пройденные на 2 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1988. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa asfaltbetoontehase maa-alal teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям, проведенным на территории Асфальтобетонного завода в Кингисеппе]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки, пройденные на глуб. 1,2—1,8 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1989. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu VII 8-kl. kooli territooriumil teostatud geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям, проведенным на территории VII 8-кл. школы в Пярну]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают мелкозернистые пески, книзу водонасыщенные, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,4—1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1990. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu linna Karja tn. 5 IV lastesõime maa-ala geodeetiliste ja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геодезическим и геологическим изысканиям на территории детских яслей № 4 по ул. Карья, 5 в городе Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми до пылеватых песками, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1991. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Luise ja Endla tänava grupikatlamaja (Tallinna kalandustehnikum, Gagarini pst.) geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям для групповой котельной улиц Луйзе и Эндла, Таллин (Таллинский техникум рыбной промышленности, бульвар Гагарина, 3)]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1,5—1,7 м) залегают морские пылеватые пески, местами с обломками диктионемового сланца, пройденные на глуб. 0,2—1 м. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1992. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna teedevalitsuse Kanamaa ehituskrundi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на стройплощадке Канамаа Таллинского дорожного управления]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает моренная супесь с известняковым щебнем и галькой (0,4—0,85 м), ниже известняк. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1993. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tartu rajooni Sillaotsa 8-kl. kooli juurdeehituse projekteerimiseks teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным для проектирования пристройки к 8-кл. школе Силлаотса Тартуского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под почвенным слоем (0,4—1,7 м) за-

легают флювиогляциальные пылеватые сухие и водонасыщенные пески, пройденные до глуб. 3—7,5 м. Глуб. грунт. вод 2—2,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

1994. Мальдре, Х. — Maldre, H. Valga mööblivabriku territooriumil teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным на территории мебельной фабрики в Валга]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (до 1,5 м) залегают флювиогляциальные пески и гляциальные супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

1995. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide polikliiniku maa-ala geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории поликлиники в Пайде]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке на глуб. 0,5 м залегает нижнесилурийский известняк. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1996. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnus Riia mnt. 1-b projekteeritava 120-kohalise ühiselamu maa-ala uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на территории проектируемого общежития на 120 мест в Пярну, Рижское шоссе, 1-б]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские очень мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,3—1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1997. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu Rannapuiestee vesivarustuse trassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по бульвару Ранна в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1962. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные на глуб. 1,3—1,8 м. Глуб. грунт. вод 0,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1998. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu Kalevi tänava vesivarustuse trassi uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям на трассе водопровода по улице Калеви в Пярну]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,6—2,4 м залегают морские очень мелкозернистые до пылеватых пески, пройденные на глуб. 0,3—1,7 м. Глуб. грунт. вод 2,4—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

1999. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna vabariikliku haigla peakorpuse pealeehituse projekteerimiseks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для проектирования надстройки главного корпуса Республиканской больницы в Таллине]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным грунтом мощн. 1,7—3,7 м залегают морские пылеватые пески плотные, влажные, пройденные на 0,3—1,2 м. Глуб. грунт. вод локально 5,6 м. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.213:628.1

2000. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kärdla linna vesivarustuse ja kanalisatsiooni trasside projekteerimiseks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для проектирования трасс водопровода и канализации города Кярдла]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XI.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (0,1—1,6 м) залегают морские пылеватые пески, подстилаемые текучими озерно-ледниковыми глинами, пройденными на 6,75 м. Местами под культурным слоем встречен известняк. Глуб. грунт. вод 0,1—1,6 м. Граф. — 15. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2001. Мальдре, Х. — H. Maldre, H. Viljandi linna Valuoja pargi insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на территории парка Валуоя города Вильянди]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на возвышенности Сакала. Среднедевонские суглинки, а местами пески залегают на глуб. 0,6—2,2 м. Четв. отложения представлены почвенным покровом (0,3—1,2 м), ниже моренными супесями и суглинками (0,7—2,6 м), подстилаемыми флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 0,1—0,4 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2002. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna Vene tänava insener-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по улице Вене в Таллине]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегают мелкозернистые однородные пески, пройденные на 2,3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.211

2003. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna linna TSN TK puhastusmasinate baasi territooriumil teostatud ehitus-geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории базы машин для уборки улиц Конторы благоустройства ИК СДТ города Таллина]. 9 стр., 16 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2—2,9 м залегают крупнозернистые, плотные, водонасыщенные пески мощн. 0,3—3 м, подстилаемые комплексом супесей, суглинков и глин текучей консистенции, пройденными до глуб. 9 м. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Вода обладает слабой сульфатной агрессивностью. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 9. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2004. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna autoremonditehase nr. 1 töökoja juurdeehitus Leningradi mnt. 49 [Пристройка к мастерской Таллинского авторемонтного завода № 1, Ленинградское шоссе № 49], 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (0,7—2 м) залегают выветрелые известняки ласнамягиского горизонта. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2005. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu, Tallinna mnt. (Pärnu jõe sillast — savitööstuseni). Uurimistööd [Пярну, Таллинское шоссе (от

моста на р. Пярну — до кирпичного завода). Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 4 м. Местами под песками встречены текучие до текучепластичных глины, пройденные до глуб. 9,8 м. Глуб. грунт. вод 0,8—2,1 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2006. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu, Kingissepa tänav (Tallinna tän. kuni Ringi tänavani) [Пярну, улица Кингисеппа (от Таллинской ул. до ул. Ринги)]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным грунтом (0,5—1,6 м) залегают морские очень мелкозернистые пески, пройденные на 1,2—2,3 м. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2007. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu, Liiva tänav (Riia mnt. kuni Suur-Veski tänavani). Uurimistööd [Пярну, улица Лийва (от Рижского шоссе до улицы Суур-Вески). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают очень мелкозернистые пески, пройденные на глуб. 1,6—1,8 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2008. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tartu Jaamamõisa territooriumil asuvad Tartu kaubandusvalitsuse laod. Uurimistööd [Склад Тартуского управления торговли, расположенный на территории Яамамыйза в Тарту. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под насыпным грунтом мощн. 1 м залегают флювиогляциальные пески, пройденные на глуб. 0,6—0,9 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2009. Мальдре, Х. — Maldre, H. Sindi linn, Tööstuse, Kooli tänava ja Pioneeride pst. vaheline maa-ala (laste mänguväljak). Uurimistööd [Территория между улицами Тёэстузе, Кооли и бульваром Пионээриде в городе Синди (детская игровая площадка). Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. до 2 м, подстилаемыми глиной твердопластичной, пройденной на глуб. 0,7—0,9 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 567.437

2010. Марк, Э. Артродиры Homostius, Heterostius среднего девона главного поля. 75 стр., 52 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35.

Работа ИГЭ. Описана морфология названных родов, в частности впервые найденные кости Homostius (спинальная, задняя боковая). Уточнены контуры и шовные поверхности соседних к ним костей (ADL, PDL, IL, AVL). Сделаны новые реконструкции туловищного панцыря, а также реконструкции scapulo — coracoideum Homostius. Показано, что Sp Homostius, Plourdosteus и Dunkleosteus имеют одни и те же шовные поверхности, занимающие в скелете одинаковое положение. Впервые дано детальное описание отдельных костей головного и туловищного панцирей Heterostius. Фото—рис. — 91. Библ. — 60 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2011. Мартин, Л. — Martin, L. Autotankimise jaam 750 masinale ööpäevas Tallinnas Leningradi mnt. Uurimistööde aruanne [Авто-

заправочная станция на 750 машин в сутки в Таллине на Ленинградском шоссе. Отчет об изысканиях]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 0,2—0,8 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,3—0,7 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.211

2012. Мартин, Л. — Martin, L. ENSV rahvamajanduse nõukogu administratiivhoone. Ehitusgeoloogiline aruanne [Административное здание Совета Народного Хозяйства ЭССР. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. 2—3,8 м, подстилаемыми пылеватыми морскими песками, пройденными до глуб. 9 м. Приводятся данные физ.-мех. свойств песков. Глуб. грунт. вод 1,6—3,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2013. Мартин, Л. — Martin, L. Tooma soo-hüdrometeoroloogia jaam. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Болотно-гидрометеорологическая станция Тоома. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. воды 1,6—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2014. Мартин, Л. — Martin, L. Viljandi autotranspordibaas nr. 8. Uurimistööde aruanne [Вильяндиская автотранспортная база № 8. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, иногда с гнездами песка, пройденными на 3 м. Местами встречены флювиогляциальные гравийные отложения, пройденные на 2 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2015. Мартин, Л. — Martin, L. Viljandi elevaator. Uurimistööde aruanne [Вильяндиский элеватор. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Среднедевонские слабо сцементированные и несцементированные пески залегают на глуб. 1,5—4,2 м. Они перекрыты мореной и флювиогляциальными разнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 3—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2016. Мартин, Л. Выруская нефтебаза. Расширение котельной. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. около 4 м. Глуб. грунт. вод 2—2,7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

2017. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu riikliku ülikooli arvutuskeskus. Uurimistööde aruanne [Вычислительный центр Тартуского госу-

дарственного университета. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке под культурным слоем (0,8—3,7 м) залегают флювиогляциальные пески, пройденные на 3 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2018. Мартин, Л. — Martin, L. Jõgeva autotranspordibaas nr. 5. Uurimistööde aruanne [Йыгеваская автотранспортная база № 5. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские афанитовые известняки, залегающие на глуб. 0,5—3,5 и более м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод местами 0,6—1,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2019. Мартин, Л. — Martin, L. «Eesti põllumajandustehnika» Jõgeva rajooniosak. Mineraalväetiste ladu. Uurimistööde aruanne [Йыгеваское районное отделение объединения «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. около 4 м. Местами под мореной на глуб. 2 м залегают флювиогляциальные пески. Глуб. грунт. вод 2,7—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2020. Мартин, Л. — Martin, L. Avinurme sidekontor. Uurimistööde aruanne [Контора связи Авинурме. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на склоне долины Авийыэ. Он сложен флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. около 5 м. Местами с поверхности встречен слой торфа мощн. до 1,3 м. Глуб. грунт. вод 0,8—2,8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2021. Мартин, Л. Нефтебаза в Выру. Склад топочного мазута и наружная теплотрасса. Отчет по изыскательским работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2022. Мартин, Л. — Martin, L. Koondis «Eesti põllumajandustehnika». Põlva rajooni mineraalväetiste laod. Uurimistööde aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений Пыльваского района. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной мощн. 3,5 м, подстилаемой флювиогляциальными песками. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2023. Мартин, Л. — Martin, L. Paide bensiinijaam (võimsusega

500 masinat ööpäevas). Uurimistööde aruanne [Пайдеская заправочная станция (мощн. 500 машин в сутки). Отчет по изысканиям]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке под торфом мощн. 0—1,3 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 0,2—1,4 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2024. Мартин, Л. — Martin, L. Tallinna metallitoodete tehase ettevalmistustsehh. Ehitusgeoloogilised uurimused [Подготовительный цех Таллинского завода металлоизделий. Инженерно-геологические изыскания]. 6 стр., (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки нижнего ордовика залегают на глуб. 2,5—3 м. Они перекрыты морскими мелко- и среднезернистыми песками мощн. 1—2 м. На песках залегает торф и культурный слой. Приводятся физ.-мех. показатели песков. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2025. Мартин, Л. — Martin, L. Viljandi rajooni sidekontori juurdeehitus. Uurimistööde aruanne [Пристройка Вильяндиской районной конторы связи. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем до глуб. 4,8 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.272

2026. Мартин, Л. — Martin, L. «Eesti põllumajandustehnika» Rakvere rajooniosakond. Mineraalväetiste ladu Rakveres. Uurimistööde aruanne [Раквереское районное отделение «Эстсельхозтехники». Склад минеральных удобрений в Раквере. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Под торфом мощн. до 2 м залегают озерно-ледниковые глины с гравием мощн. 0—3 м. Ниже следует морена. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0—2,5 м. Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.224

2027. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu remonditehase rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция Тартуского ремонтного завода. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной мощн. 1,3—1,6 м, подстилаемой флювиогляциальными песками. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 0,3—0,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2028. Мартин, Л. — Martin, L. Abja toorlinavabriku soeleotustsehhi rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Реконструкция цеха теплового мочения Абьяского льнозавода. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают аллювиальные и флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 2,8—3,3 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Приведены физ.-мех. показатели песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.272

2029. Мартин, Л. — Martin, L. Koondise «Eesti põllumajandus-

tehnika» Valga osakonna mineraalväetiste ladu. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений Валгаского отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта. Под озерно-ледниковыми глинами и суглинками мощн. 1—3 м залегает морена мощн. до 1 м, подстилаемая флювиогляциальными супесями и песками. Глуб. грунт. вод 0,3—1,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2030. Мартин, Л. — Martin, L. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Tartu osakonna mineraalväetiste laod Reolas. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений в Реола Тартуского отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси с обломками девонских песчаников и глин, пройденные на 1,4—2 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2031. Мартин, Л. 110/35/15 кв п/ст. г. Пыльтсамаа. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными на 2,5 м. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2032. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu autoremonditehas nr. 3. Uurimistööde aruanne [Тартуский авторемонтный завод № 3. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 3 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2033. Мартин, Л. — Martin, L, Tartu piimatoodete kombinaat. Katlamaja rekonstrueerimine. Uurimistööde aruanne [Тартуский молкомбинат. Реконструкция котельной. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1 м залегает 2,5 метровый слой моренных супесей. Ниже следуют среднезернистые пески. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2034. Мартин, Л. — Martin, L. Elamuehituskooperatiiv «Ühistare» 30 korteriga elamu. Uurimistööde aruanne [30-квартирный дом жилищного кооператива «Юхистаре». Отчет по изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,5—3 м залегают морские пески, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.24:624.131.222

2035. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu metsamajandi laiatarbetsehh. Tiksoja tootmispunkt. Uurimistööde aruanne [Цех ширпотреба

Тартуского лесхоза. Производственная точка Тиксоя. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Девонские песчаники и алевролиты, залегающие на глуб. 3,3—3,7 м, перекрыты моренными супесями (1,8—2,8 м) и флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2036. Мартин, Л. — Martin, L. Elva bensiinijaam. Uurimistööde aruanne [Эльваская заправочная станция. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. До глуб. более 10 м пройдены флювиогляциальные мелкозернистые и пылеватые пески. Местами на поверхности встречен торф мощн. до 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,4—4 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2037. Мартин, Л. — Martin, L. «Eesti põllumajandustehnika» Võru rajooni osakond. Mineraalväetiste ladu. Uurimistööde aruanne [Эстсельхозтехника». Отделение Выруского района. Склад минеральных удобрений. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными и озерно-ледниковыми песками, супесями, суглинками и глинами, пройденными до глуб. около 5 м. Местами с поверхности встречен торф мощн. 3—4,5 м. Глуб. грунт. вод 0,8—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 625.7

2038. Мезипуу, Э., Майленд, О. — Mesipuu, E., Mailend, O. Autotee: Anna—Järva-Jaani—Kapu—Vägeva, olemasolevad tiitlid 64 ja 42. Lõik: Anna—Kapu teerist ja Vahu küla [Перегон от перекреста дорог Анна—Капу до села Ваху. Автодорога: Анна—Ярва-Яани—Капу—Вягева Т-64 и -42]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII.

Работа ПИК. Трасса сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной. На болоте Анна встречен торф мощн. 5,5—8,5 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

2039. Мезипуу, Э., Майленд, О. — Mesipuu, E., Mailend, O. Ühestaadiumiline projekt nr. 322. Tallinn—Narva autotee T-1, Lõik: Tallinn—Maardu [Одностадийный проект перегона Таллин—Маарду. А/дорога Таллин—Нарва Т-1]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-I, II.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 10,6 км, в основном проходит по известняковому альвару, перекрытому местами тонким слоем локальной морены. Встречается болото с маломощным слоем торфа. Выявлены участки пучинообразования. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 552.12:551.3.051

2040. Менс, К., Кала, Э., Ундритс, Л. Отчет о результатах детального геологического изучения керна структурной гидрогеологической скважины Лаанеметса. 72 стр., 210 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-XXI, XXII.

Работа УГЭ. Скв. была пробурена для прослеживания Локновско-Мынистеского поднятия в западном направлении и выяснения его газонефтеносности. Скв. вскрыты четв. отложения мощн. 21 м, среднедевонские породы (буртниекский, арукюлаский, наровский и пярнуский горизонты) мощн. 329 м, нижнеордовикские породы (кундаский, волховский,

лээтеский и пакеропртский горизонты) мощн. 66 м, среднекембрийская система, представленная тискреской свитой мощн. 22 м и кристаллический фундамент (7 м). Последний представлен розово-кварцевыми гранитами. Составлена литолого-палеонтологическая характеристика выделенных стратиграфических единиц. Приведена корреляция геол. разрезов скв. Лаанеметса с разрезами Вяймела, Выру, Палу и Мынисте. Рассматривается ход развития Мынистеского поднятия. Граф. — 4. Фото— рис. — 23. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.2

2041. Менс, К., Эльвре, И. Отчет о разведке тугоплавких глин месторождения Кюллатова Эстонской ССР 1958—59 гг. 41 стр., 118 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-XXII.

Работа ГКЭ. Глины м-ния относятся к аматскому горизонту верхнего девона. Они выходят на обеих склонах долины ручья Тухквица и покрыты мореной мощн. 0,1—3 м. Выделены три разновидности глин. 1. Красные, бурые, фиолетовые, желтые и пестроцветные глины, залегающие в верхней части толщи, обогащены местами песчаным материалом или содержат прослои и гнезда песка и песчаника. 2. Ниже залегающие голубовато- и зеленовато-серые глины являются преимущественно легкоплавкими. 3. Темно-серые с синеватым, коричневатым или фиолетовым оттенками глины, залегающие обычно в нижней части разреза — являются почти без исключения тугоплавкими. По минералог. составу глины являются гидрослюдами. Присутствуют также слюды, кварц и полевые шпаты. Мощн. пром. толщи на площади подсчета запасов колеблется от нескольких десятков см до 17 м. Глины подстилаются кварцевыми мелко- и среднезернистыми слабо сцементированными песчаниками. Глины пригодны для производства половых и облицовочных плиток, канализационных труб, черепицы, клинкерного кирпича и т. д. Горнотехнические и гидрогеол. условия м-ния благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. C_1. В качестве песка-отощителя предлагается применять слабосцементированный девонский песчаник, обнажающийся недалеко от м-ния. Граф. — 4. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

УДК 625.7:624.2:624.131.21

2042. Меспак, Л., Дуубас, Т. — Mespak, L., Duubas, T. Projektülesanne nr. 337. A/tee Purila—Kuimetsa—Kose—Kiiu T-52. Purila r/b sild [Проектное задание ж/б моста Пурила. А/дорога Пурила—Куйметса—Козе—Кийу Т-52]. 3 стр. (ПИК), 1963. О-35-VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 2,3 км, сложена песками, перекрытыми супесчаной мореной мощн. 2 м, местами суглинками с прослоями песка и гравия. Глуб. грунт. вод 0,1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 551.332.24

2042а. Мююрсеп, Э. — Müürsep, E. Saadjärve voorestiku geoloogia ja hüdrogeoloogia [Геология и гидрогеология Саадъярвского друмлиного поля]. Дипломная работа. 94 стр., 16 стр. текст. прил., граф. — 6. (К. геол.), 1963. О-35-XV.

УДК 624.131.21

2043. Мяги, С. — Mägi, S. Värska silla (Pihkva järve haru) ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания моста Вярска (приток оз. Пихква)]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ПИК), 1963. О-35-XXII.

Работа ПИК. Участок сложен аллювиальными песками, пройденными до глуб. 2 м. Пески в верхней части илистые, в нижней части с

мелкими прослоями глины. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2044. Нирги, Л. — Nirgi, L. «Vtorsõrjo» baas Narvas. Uurimistööde aruanne [База «Вторсырья» в Нарве. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки ордовика, залегающие на глуб. 0,1—1,4 м, перекрыты моренными супесями и культурным слоем. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2045. Нирги, Л. Котельная. Отчет по изыскательным работам. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Харку. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты среднезернистыми влажными песками и торфом. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2046. Нирги, Л. — Nirgi, L. Pärnu linaketramis-ja kudumisvabrik. Kanalisatsiooni puhastusseade. Uurimistööde aruanne [Пярнуская льно-прядильная фабрика. Очистные сооружения канализации. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке на берегу р. Пярну под культурным слоем мощн. 0—3 м залегают морские пылеватые пески (0,5—4,3 м), подстилаемые ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 0,2—3,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2047. Нирги, Л. — Nirgi, L. «Eesti põllumajandustehnika» Rapla rajooni osakond. Mineraalväetiste ladu. Uurimistööde aruanne [Раплаское районное отделение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. около 5 м. Глуб. грунт. вод 3,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2048. Нирги, Л. — Nirgi, L. Tallinna piimatoodete kombinaat. Kaptaažliini ühendustorustik. Uurimistööde aruanne [Таллинский комбинат молочных продуктов. Присоединительный водопровод каптажной линии. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (0,2—1,2 м) залегает торф мощн. 0,4—2,7 м, подстилаемый мелкозернистыми песками с включением гальки. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2049. Нитский, Э. — Nitski, E. Geoloogilised uurimistööd projekteeritava elamu ehitusplatsil Tallinnas, Pärnu mnt. 39 (Tõnismägi) [Геологические изыскания на стройплощадке проектируемого жилдома по ул. Пярну маантээ, 39 (Тынисмяги) в г. Таллине]. 5 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем средней мощн. около 2,5 м залегают морские прибрежные галечники и мелкозернистые-пылеватые пески, пройденные до глуб. 5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222:624.131.24

2050. Нитский, Э. Дом № 12 квартала № 138/139, г. Нарва, ул. Раквере. Инженерно-геологические изыскания. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен под уступом глинта и сложен моренными суглинками, с глуб. 2—7 м подстилаемыми кембрийскими песчаниками. Грунт. вода залегает в песчаниках. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 551.312.21

2051. Нитский, Э. — Nitski, E. Täiendavad insener-geoloogilised uurimistööd Mustamäe tee kanalisatsioonitrassil Tallinnas [Дополнительные инженерно-геологические изыскания на трассе канализации по ул. Мустамяэ тээ в г. Таллине]. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегает торф (мощн. до 1,2 м). Ниже следуют пески разной зернистости морского и флювиогляциального происхождения. Местами под песками залегают озерно-ледниковые ленточные глины и суглинки, пройденные до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2052. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке пятиэтажного жилого дома и котельной по ул. Нафта, 2 в г. Таллине. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на берегу Таллинского залива. Под культурным слоем мощн. 1,5—1,8 м залегают пылеватые пески литоринового моря, пройденные до глуб. 12 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Глуб. грунт. вод около 0,7 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2053. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused 140 kohaga lasteaed-sõime ehitusplatsil. Tallinn-Nõmme, Idakaare tän. 5 [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке детсада-яслей на 140 мест по ул. Идакааре, 5 в г. Таллине]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До глуб. 4 м залегают флювиогляциальные песчано-гравийно-галечные отложения. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2054. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused 4-korruselise elamu ehitusmaa-alal Ilmarise tän. Tallinn-Nõmmel [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке 4-этажного жилого дома по ул. Ильмаризе в Нымме, г. Таллин]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (8 м) представлены флювиогляциальные пески разной зернистости. Глуб. грунт. вод около 5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2055. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas lauluväljaku maa-alal (küttetrass ja vabavooluga kanal merre) [Инженерно-геологические изыскания на территории певческого

поля в Таллине (трасса отопления и открытый канал к морю)]. 5 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. В коренных отложениях выявлен уступ, который в современном рельефе не отражается. На уступе на глуб. около 0,5—1 м залегают кембрийские песчаники, перекрытые небольшим слоем пылеватых песков (продукт выветривания) и культурным слоем. Под уступом на глуб. около 2—3 м залегает кембрийская «синяя глина». Выше следуют морские мелкозернистые и гравелистые пески и культурный слой. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2056. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimistööd XI kvartali I järjekorra hoonestuse maa-alal Kunda linnas [Инженерно-геологические изыскания на территории I очереди строительства XI квартала в г. Кунда]. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На территории залегает локальная морена, с глуб. 0,2—1 м подстилаемая известняками кундаского горизонта нижнего ордовика. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2057. Нитский, Э. — Nitski, E. Insener-geoloogilised uurimused Koeru elamukvartali maa-alal (vesivarustuse ja kanalisatsioonitrassid) [Инженерно-геологические изыскания на трассах водопровода и канализации в жилквартале Коэру]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (4,15 м) встречены моренные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2058. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания. Нарва, квартал № 156, ул. Раквере—Нарва-Йыэсуу. Школа на 964 места и трасса канализации и водопровода. 13 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На территории встречены морские пылеватые пески мощн. около 1 м. Ниже следуют постгляциальные глинистые отложения ленточной структуры, с глуб. около 6 м подстилаемые моренными суглинками. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Определены физ.-мех. свойства и коррозийность грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

2059. Нитский, Э. Инженерно-геологические исследования состояния кровли подземных выработок в пределах шахтного поля шахты Кукрузе для проектирования микрорайона. 29 стр., 36 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Намеченный к застройке р-н расположен целиком на отработанном подземными подготовительными и очистными выработками шахтном поле шахты Кукрузе. Мощн. моренного покрова колеблется здесь от 0 до 3 м (в среднем — 1 м). Коренные породы представлены известняками адавереского и кукрузеского горизонтов среднего ордовика. В низах кукрузеского горизонта на глуб. 14—16 м залегает выработанный пласт горючих сланцев мощн. 2—3 м. На участке имеется и карстовая зона, где известняки сильно раздроблены, а горючие сланцы замещены глиной и обломками доломитизированных известняков. Эта зона не подработана и поэтому рекомендована основанием для сооружений. Строительство возможно также на участках,

подработанных очистными лавами. Из-под строительства исключаются полосы откаточных штреков и блоки, где производились работы по каменро-столбовой системе. Граф. — 18. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2060. Нитский, Э. Канализационные очистные сооружения г. Нарва. Инженерно-геологические изыскания. 18 стр., 6 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен тонкозернистыми пылеватыми морскими (литориновыми) песками мощн. 0,8—3 м. Ниже залегает толща ленточных глин мощн. более 8 м. Грунт. вода залегает на глуб. 1,5—2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2061. Нитский, Э. Пожарное депо в пос. Нарва-Йыэсуу. Инженерно-геологические изыскания. 5 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 2 м залегают флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.624:691.2

2062. Новожилова, Л. Отчет о поисковых работах на балластные материалы на участке ст. Лелле — ст. Пярну Эстонской железной дороги. 54 стр., 315 стр. текст. прил. (ТГФ), 1963. О-35-VII, VIII, XIII.

Работа «Гипротранскарьера». Исследуемый р-н расположен в пределах Западно-Эстонской равнины. Из 5 обследованных м-ний интерес представляет только м-ние Акла-Кюти в Рапласком р-не, занимающее плоскую озовую возвышенность. Полезная толща средней мощн. 4 м сложена гравийно-песчаными отложениями с валунами и линзами тонко- и мелкозернистых песков. Она находится в основном ниже уровня грунт. вод. Запасы подсчитаны по кат. $A_2 + B + C_1$. Граф. — 7. Библ. — 13 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2063. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Autotranspordibaas nr. 2 Rakveres. Puhastusseadmed. Uurimistööde aruanne [Автотранспортная база № 2 в Раквере. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1 м залегает супесчаная морена, пройденная до 2,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2064. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Ahtme ehitusmaterjalide kombinaat. Raudbetoontoodete tsehh. Uurimistööde aruanne [Ахтмеский комбинат строительных материалов. Цех железобетонных изделий. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. до 1 м и моренной супесью. На глуб. 2—3 м залегают ордовикские известняки. Грунт. вода не встречена. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2065. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 110/35/10 kV Võru peaalajaam. Uurimistööde materjalid [Главная подстанция 110/35/10 кв в г. Выру. Материалы по изысканиям]. 11 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен суглинками и глинами

мощн. до 4 м, подстилаемыми супесями с включением гравия и гальки. Глуб. грунт. вод 2,5—3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2066. Ноормяги, Э. Заходы ЛЭП 110 кв и 35 кв п/ст. Кехра. Материалы окончательных изысканий. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-II, III, VIII, IX.

Работа ЭСП. На трассах Раквере—Ярве, Куусалу—Аэгвийду и Раазику—Кехра встречена морена, местами флювиогляциальные пески и торф. Известняки залегают на глуб. до 5 и более м. Глуб. грунт. вод 0,3—4 м. Вода на торфяниках агрессивная. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.226

2067. Ноормяги, Э. Литейный цех завода в Копли. Полевые материалы. 7 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Кембрийские синие глины с прослойками песчаника перекрыты культурным слоем мощн. 0,4—5 м. Глуб. грунт. вод 4,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2068. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35(100) kV ringtoite EÜL ja 35(110)/6 kV keskalajaam. Uurimistööde materjalid [ЛЭП 35(110) кв кольцевого питания и центральная подстанция 35(110)/6 кв. Материалы по изысканиям]. 18 стр., 15 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в Тарту. Центральная подстанция и большая часть трассы расположена на пойме р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. 1,5—4 м залегают торф, озерный мел, илы, супеси и пески общей мощн. 3,5—4,5 м. Ниже следуют моренные супеси. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2069. Ноормяги, Э. ЛЭП 110 кв Пыльтсамаа—Выхма—Тюри. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 15 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-VIII, XIV.

Работа Эстпромпроекта. Трасса проходит по юго-западному склону возвышенности Пандивере. Рельеф ровный, только у Пыльтсамаа и у Тюри слегка волнистый. Известняки и доломиты нижнего силура залегают на глуб. 0,5—5 м. Четв. отложения представлены в основном супесчаной и суглинистой мореной. Местами на супесях и суглинках встречается торф. Глуб. грунт. вод 1—2,8 м. В торфяниках воды агрессивные по отношению к бетону. *С. Н.*

УДК 624.131.212:627.8

2070. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 1. detsembri nim. vabriku veehoidla pais Pärnu jõel. Uurimistööde aruanne [Плотина водохранилища на реке Пярну фабрики им. 1 декабря. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в Синди. На участке залегают аллювиальные отложения, представленные гравием, щебнем, галькой и валунами с супесчаным заполнителем, подстилаемые на глуб. около 3 м известняками. Местами на поверхности встречены илы. Глуб. грунт. вод 0,2—0,4 м. Приведены данные наблюдений за уровнем воды у плотины. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2071. Ноормяги, Э. Таллинская нефтебаза. Отчет по изыскательским работам. 10 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта в Маарду. Участок большей частью расположен на предглинтовой низменности, непосредственно перед уступом глинта, а частично на известняковом плато. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,2—1 м, перекрыты местами маломощным слоем супесчаной морены. На предглинтовой полосе залегают морские пески, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2072. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Tallinna masinaehitustehas. Terasevalutsehh. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Таллинский машиностроительный завод. Сталелитейный цех. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 4 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Мощн. культурного слоя достигает 2 м. Ниже залегают пылеватые морские пески мощн. 0,8 м, а под ними — плотная супесь. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2073. Ноормяги, Э. Таллинский судомеханический завод. Мостовой кран в дизельном цехе. Отчет об инженерном обследовании вопроса замены крана. 10 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, супесями и суглинками, пройденными до глуб. 11 м. С поверхности встречен культурный слой мощн. до 1,5 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2074. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Trusti «Eesti põlevkivi» karjäär nr. 3. Uurimistööde aruanne [Трест «Эстонсланец». Карьер № 3. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-IV.

Работа ЭСП в Пюсси. На известняках среднего ордовика залегают моренные супеси мощн. 0,3—2 м. Местами на морене встречен торф. Глуб. грунт. вод 1—2 м. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2075. Ноормяги, Э. 35 кв кабельная ЛЭП Мустамяэ I — ТПИ. Материалы окончательных изысканий. 6 стр. (ЭСП), 1963. О-35-I.

Работа ЭСП в г. Таллине. На трассе залегают гравелистые разнозернистые пески, местами с прослойками гравия. Глуб. грунт. вод более 1 м. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2076. Ноормяги, Э. Размещение здания склада материального снабжения на участке по ул. Туукри, 50 в г. Таллине. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1,4 м) залегают моренные пылеватые пески, пройденные до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2077. Ноормяги, Э. Реконструкция 110/35/10 кв п/ст. Йыгева. Отчет по изыскательским работам. 5 стр. (ЭСП), 1963. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Силурийские известняки на участке перекрыты моренной супесью мощн. около 1 м. Нижняя часть морены местами представлена рихком (локальной мореной). Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2078. Ноормяги, Э. Реконструкция электроснабжения цементного завода «Пунане Кунда» (III-я очередь строительства) ЛЭП 110 кв Ахтме—Азери. Отчет по изыскательским работам. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-III, IV, X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки с прослойками мергеля залегают на глуб. 0,5—5 м. Четв. отложения представлены моренными супесями и суглинками, отложениями местных приледниковых озер (пески, супеси, суглинки) и озерно-болотными отложениями. Глуб. грунт. вод 0—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2079. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Virtsu kalatööstuse energiavarustuse rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция энергоснабжения рыбозавода в Виртсу. Отчет по изысканиям]. 4 стр. (ЭСП), 1963. О-34-XVIII.

Работа ЭСП. Известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. *Х. М.*

УДК 551.493:628.1

2080. Ноормяги, Э. Сланцеперерабатывающий комбинат «Кохтла-Ярве». Гидротехнические сооружения. Отчет по изыскательским работам. Том II. Инженерно-геологические работы. 25 стр., 12 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV, X.

Работа Эстпромпроекта. Изыскания проведены в связи с проектированием производственного водоснабжения сланцевого бассейна за счет озер Консо и Куртна. Проектируемые гидротехнические сооружения — плотины и система каналов (приточный канал к р. Вазавере, канал между оз. Яала и Акна, каналы I и II Яала—Валгеярв, канал между насосной Кирьяку и каналом Кирьяку—Консо) расположены в основном на камовом поле. В понижениях между холмами встречаются озера и болота. Мощн. торфа достигает местами 3 м. Встречены также илистые отложения мощн. до 5 м. Главным образом в р-не работ распространены разнозернистые камовые пески. На отдельных участках встречены моренные отложения мощн. 0,3—2,5 м, подстилаемые известняками. Грунт. воды залегают глубоко, что связано с дренирующим влиянием подземных выработок. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 21. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2081. Ноормяги, Э. Центральный материальный склад Кохтла-Ярвеского стройтреста. Отчет по изыскательным работам. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярве. Уточнено строение коренных пород. Мощн. прослоев известняка и горючего сланца колеблется от 0 до 0,8 м. Местами слои известняка выклиниваются. С глуб. 1,5 м сланец плотный и его можно использовать в качестве основания фундамента. На трассах коренные породы, залегающие на глуб. 0,2—1,8 м, перекрыты моренными супесями, суглинками, глинами и песками. Местами встречается локальная морена. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2082. Норман, А. Отчет о результатах магнитометрической съемки среднего масштаба северо-западного побережья Эстонии. 43 стр., 4 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ИГЭ), 1963. О-35-VII.

Работа УГЭ. Составлен план изодинам Za и проведена его качественная интерпретация с последующим построением схематической геол. карты кристаллического фундамента. Получено общее представление о строении кристаллического фундамента на исследованной площади. В р-не Хагери—Кохила выявлена тектонически активная зона. В составе кристаллического фундамента выделены три комплекса пород: гнейсы, граниты и гранитогнейсы. Отмечены также небольшие участки сильномагнитных пород. Граф. — 6. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2083. Нугис, С. — Nugis, S. «Balti manufaktuur». Vana köietsehh. Ventilatsiooni rekonstruktsioon [Балтийская мануфактура. Старый канатный цех. Реконструкция вентиляции. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963, О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают моренные суглинки, подстилаемые на глуб. 3,3 м нижнекембрийскими суглинками. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2084. Нугис, С. Дренаж территории по ремонту электродвигателей в пос. Румму. Отчет по изыскательским работам. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7—1,5 м, перекрыты мелкозернистыми песками, моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод более 4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.25

2085. Нугис, С. — Nugis, S. Kohtla-Järve raudbetoontoodete tehas. Tehnoloogiline veevarustus. Uurimistööde aruanne [Кохтла-Ярвеский завод железобетонных изделий. Технологическое водоснабжение. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Известняки и горючие сланцы среднего ордовика залегают на глуб. 0,5—2,5 м. Они перекрыты моренными суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.22

2086. Нугис, С. ЛЭП — 110 кв. Пельгуранд—Копли. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками и глинами. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Глуб. грунт. вод 0,4—0,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2087. Нугис, С. Министерство автотранспорта и шоссейных дорог. Автозаправочная станция на 750 машин в сутки. Отчет по изыскательским работам. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 3—3,7 м, перекрыты моренной супесью и торфом. Глуб. грунт. воды 0,5—1,5 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.252

2088. Нугис, С. — Nugis, S. Maardu keemiakombinaat. Raudteed, siloladu ja kompressorjaam. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Маардуский химкомбинат. Железнодорожные пути, силосный склад и

компрессорная станция. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. На территории диктионемовые сланцы, залегающие на глуб. 0,8—1 м, перекрыты маломощным слоем супеси и культурным слоем. Местами под культурным слоем мощн. до 3 м встречены песчаники, а под локальной мореной на глуб. 0,7 м — известняки. Глуб. грунт. вод 0,3—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2089. Нугис, С. — Nugis, S. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Kohtla-Järve rajooni osakonna mehhaniseeritud mineraalväetiste baas. Uurimistööde aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника». Механизированная база минеральных удобрений Кохтла-Ярвеского районного отделения. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 1,5—3,5 м, перекрыты моренными супесями и суглинками и местами культурным слоем (1,2—1,5 м). Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2090. Нугис, С. — Nugis, S. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Rakvere osakonna ehitusmaterjalide ladu. Uurimistööde aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника». Склад стройматериалов Раквереского отделения. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. около 2 м. Четв. отложения представлены культурным слоем мощн. 0,3—1,2 м и супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2091. Нугис, С. — Nugis, S. Harju RTKL segatööstuskombinaadi auruvarustus. Uurimistööde aruanne [Пароснабжение разнопромкомбината Харьюского райпотребсоюза ЭРСПО. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Известняки ордовика, залегающие на глуб. 1—2,4 м, перекрыты песками, торфом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2092. Нугис, С. — Nugis, S. Lagedi sidejaoskond. Uurimistööde aruanne [Отделение связи Лагеди. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 3,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2093. Нугис, С. Перекладка канализационного трубопровода в г. Таллине (Э. О. А. Г. Воздушного флота). Отчет по изысканиям. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2094. Нугис, С. Посадочная площадка для самолетов на острове Рухну. Отчет по изысканиям. 9 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XXIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен в основном эоловыми и морскими песками, пройденными до глуб. около 3 м. Местами девонские глины и песчаники, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—1,7 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2095. Нугис, С. — Nugis, S Kоondise «Eesti põllumajandustehnika» Haapsalu osakonna mineraalväetiste ladu Taeblas. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений в Таэбла Хаапсалуского отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки залегают местами на глуб. 1,5—2,6 и более м. Четв. отложения представлены моренными супесями с большим количеством крупнообломочного материала. Глуб. грунт. вод 2,4—3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2096. Нугис, С. — Nugis, S. Põlevkivitööstus «Kiviõli». Veepehmendusseade ja tsirkulatsiooni veevarustus. Uurimistööde aruanne [Сланцехимический комбинат «Кивиыли» Химводоочистка и циркуляционное водоснабжение. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.25

2097. Нугис, С. — Nugis, S. Põlevkivitööstus «Kiviõli». Hüdrotuhaeemaldus. Uurimistööde aruanne [Сланцехимкомбинат «Кивиыли». Гидрозолоудаление. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки и горючие сланцы среднего ордовика залегают на глуб. 0,5—1,8 м. Они покрыты моренными суглинками и супесями. Местами на морене встречены флювиогляциальные пески. Глуб. грунт. вод не установлена. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2098. Нугис, С. Тартуская нефтебаза «Эстнефтеснабсбыта». Отчет по изысканиям. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в Кяркна. На участке залегает моренная супесь. Местами под мореной встречены на глуб. около 1 м песчано-гравелистые отложения. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2099. Нугис, С. ТЭЦ Ахтме. Гидрозолоудаление. Отчет по изыскательским работам. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—2,5 м, перекрыты моренной супесью мощн. до 1,5 м и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 2,5—3 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 553.971+553.972

2100. Нымме, К. — Nõmme, K. Võlla soomassiivi rekognoosluure

aruanne [Отчет о рекогносцировочных изысканиях торфомассива Выла]. 39 стр., 70 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1963. О-35-XIII.

Работа УГЭ. На торфяном м-нии выделены все 4 типа залежи торфа: низинный, переходный, смешанный и верховой. Мощн. пром. слоя в среднем около 5 м. Гидрогеол. условия неблагоприятные. Для осушения болота до минерального дна необходимо пройти магистральную канаву. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Торф может быть использован для подстилки и производства торфобрикета. Граф. — 7. Библ. — 7 назв. *С. Д.*

624.131.523

2101. Олли, В., Мартин, Л. — Olli, V., Martin, L. Eesti NSV mereliivade filtratsiooniomadused ja filtratsiooniline püsivus [Фильтрационные свойства и фильтрационная устойчивость (стойкость) морских песков в Эстонской ССР]. 97 стр., 16 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35.

Работа ИГЭ. Рассмотрены литолог. характер (гранул и минералог. состав, окатанность зерен) и физ. свойства песков (пористость, плотность, угол естественного откоса). Изучена устойчивость этих песков при вертикальной (снизу вверх) и горизонтальной фильтрации. Суффозионные явления в этих однородных песках не имеют места, а разрушение происходит в виде оплывания. Выявлена зависимость разрушающего градиента при вертикальной фильтрации от начальной пористости, плотности, коэффициента фильтрации и нарушенности естественной структуры песка. Изучены некоторые закономерности оплывания откосов под воздействием горизонтального фильтрационного потока. Выявлены некоторые закономерности движения воды около границы между капиллярной и гравитационной зонами, в частности при подходе грунтового потока к склону. Установлено, что защитное влияние обратных фильтров на откосах выше уровня воды в нижнем бьефе обусловлено в основном отрицательным давлением, возникающем в слое фильтра. Выявлены причины большей устойчивости откосов вогнутого профиля по сравнению с прямыми откосами такого же среднего заложения. Фото—рис. — 16+59. Библ. — 12 назв. *И. Х.*

551.3.051:553.982

2102. Паасикиви, Л., Закашанский, М., Воронов, А., Дукальская, И., Руховец, Н. Геологическое строение, перспективы нефтегазоносности и направление геолого-разведочных работ на нефть и газ в Прибалтике. 519 стр., 123 стр. текст. прил. (ТГФ, ВНИГРИ), 1963. О-34-XI, XVII, О-35-III, XIII, XIV, XV, XXI, XXII.

Работа ВНИГРИ. Авторами обобщены все фондовые материалы по геолого-геофизическим и гидрогеолог. исследованиям по состоянию на начало 1963 г. По территории Эстонии использованы разрезы глубоких скв. в Пярну, Выхма, Отепя, Лаанеметса и обнажения силурийских известняков о. Сааремаа. Основное внимание при изучении кернов обращено на выявление битумонефтепроявлений. Территория Эстонии отнесена к относительно перспективной области. III том работы представляет собой гидрогеол. описание Прибалтики. Граф. — 27. Фото—рис. — 6. Библ. — 155 назв. *И. Х.*

УДК 551.3.051

2103. Паасикиви, Л. Детальное послойное описание картировочной скважины № 56-К (Краби). 64 стр. (ТГФ, ВНИГРИ), 1963. О-35-XXII.

Работа ВНИГРИ. Скв. глуб. 354 м, расположенная в Выруском р-не, охватывает разрез среднего и верхнего девона. Выделены верхне-

пярнуский комплекс мощн. 27,6 м, нижний наровский комплекс мощн. 31,9 м, верхненаровский комплекс мощн. 36 м, нижний тартуский комплекс мощн. 72,5 м, верхний тартуский комплекс мощн. 51 м и подснетогорский слой мощн. 94 м. Мощн. четв. покрова 41 м. Приведена детальная литолог. характеристика названных комплексов. *И. Х.*

УДК 551.491.56

2103а. Павлова, А., Рябошапко, Л., Смирнова, Ф. Пояснительная записка к карте естественных ресурсов зоны активного водообмена ЭССР. 48 стр., 15 стр. текст. прил. (ГГИ, ЦА АН ЭССР), 1963. О-34, О-35.

Работа ГГИ составлена в основном по материалам гидрометрических наблюдений над поверхностным стоком, выполненных гидрометеорологической службой ЭССР. Оценка естественных ресурсов подземных вод произведена путем генетического расчленения гидрографов общего стока и выделения тех его частей, которые формируются за счет подземного стока в реки. Расчленение гидрографов произведено на основании гидрогеол. районирования с учетом физико-географических особенностей речных бассейнов и динамики подземного стока в реки. Всего на карте дренирования выделено 5 р-нов: I. дренирования четв. и ордовико-кембрийских отложений; II. ордовикских и четв. отложений; III. силурийских и четв. отложений; IV. среднедевонских и четв. отложений, V. верхнедевонских, среднедевонских и четв. отложений. Для каждого гидрогеол. р-на дается типовая схема дренирования водоносных горизонтов и гидрогеол. описание. Граф. — 15. Черт. — 15. Библ. — 39 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2104. Пакри, А. — Pakri, A. Võsu tarbijate kooperatiivi Vihula kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Вихулаского магазина потребительского общества Вызу]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2105. Пакри, А. — Pakri, A. Keila-Joa karastavate jookide müügipunkti maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Кейла-Йоаского киоска освежающих напитков]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.221

2106. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Pärnu kalamajandi konserveerimise tsehhi ehituskrundil, Silla tän. 50-A, eelprojekti staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Консервного цеха Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО в стадии предварительного проекта на ул. Силла № 50-А]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под водой на глуб. 1—2,4 м в р. Пярну залегает слой речного ила мощн. 0,2—0,4 м, подстилаемый текучими глинами, пройденными до глуб. около 9 м. Определены физ.-мех. свойства глин. Граф. — 2 *С. Н.*

УДК 624.131.253

2107. Палмет, Р. ЛЭП п/ст. «Главная» и п/ст. «Центральная» в Нарве. Отчет по изысканиям. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Известняки залегают на глуб. 0,5—2,7 м. Они перекрыты мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2108. Пальгуева, Г. Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных в 1962 г. по карьеру № 2 треста «Эстонсланец». 18 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 8. (Гипрошахт), 1963. О-35-X.

УДК 624.131.253

2109. Пальгуева, Г. Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных на объектах карьера № 1 треста «Эстонсланец». 9 стр., 5 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1963. О-35-X.

Работа Гипрошахта. Участок сложен моренными суглинками, подстилаемыми известняками. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2110. Пальгуева, Г., Балабанов, Г. Технический отчет об инженерных изысканиях, выполненных по шахте № 7 треста «Эстонсланец». 11 стр., 2 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1963. О-35-IV.

Работа Гипрошахта. Четв. отложения представлены флювиогляциальными мелкозернистыми — пылеватыми песками и моренными суглинками-супесями. На глуб. 1—2,5 м в пределах карстовых нарушений на глуб. 8—10 м залегают известняки среднего ордовика. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2111. Пеетс, У. — Peets, U. «Vtorsõrjo» baas Narvas. Uurimistööde aruanne [База «Вторсырье» в г. Нарве. Отчет по изысканиям]. 5 стр., граф. — 1. (Эстпромпроект), 1963. О-35-V. [2044].

УДК 624.131.213

2112. Пеетс, У. — Peets, U. Oru turbabriketitööstuse II ehitusjärjekord. Uurimistööde aruanne [II очередь строительства торфобрикетного предприятия Ору. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На трассах канав между озерами Кихльярве, Ноотъярве, Вистрику и Акна под торфом мощн. 0,3—2,5 м залегают пески, пройденные до глуб. свыше 5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2113. Пеетс, У. — Peets, U. Tehas «Ilmarine». Elektrikärude garaaž. Uurimistööde aruanne [Завод «Ильмарине». Гараж электрокар. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Песчаники нижнего кембрия, залегающие на глуб. 2—2,4 м, перекрыты мелкозернистыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,4—1,7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2114. Пеетс, У. — Peets, U. Geoloogia valitsuse tootmisbaas Kei-

las. Uurimistööde aruanne [Производственная база Управления геологии в Кейла. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. 0,1—0,85 м. Они перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 5 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2115. Пеетс, У. — Peets, U. «Energoremondi» tootmisbaas Turbas. Uurimistööde aruanne [Производственная база «Энергоремонта» в Турба. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. На трассах моренная супесь залегает местами под культурным слоем мощн. 0,2—1,4 м и местами под торфом мощн. 1—2,8 м. Глуб. грунт. вод 0,2—1,3 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2116. Пеетс, У. — Peets, U. Rakvere autotranspordibaas nr. 2. Uurimistööde aruanne [Раквереская автотранспортная база № 2. Отчет по изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2117. Пеетс, У. Реконструкция и расширение цеха стройинструмента в Румму. Отчет по изысканиям 4 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки вазалеммаского горизонта, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2118. Пеетс, У. — Peets, U. Trammi- ja trollibussi trust. Kopli trammidepoo. Uurimistööde aruanne [Трамвайно-тролейбусный трест. Трамвайное депо в Копли. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские песчаники залегают местами на глуб. 0,6—1 м. Они перекрыты песками с включением гравия и гальки. Грунт. вода не появилась. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2119. Пеетс, У. — Peets, U. Lasnamäe tööstusrajooni soojusvõrgud. Uurimistööde aruanne [Теплосети Ласнамягиского промышленного района. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке ордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,6 м, перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2120. Пеетс, У. — Peets, U. Trusti «Eesti põlevkivi» Jõhvi remontmehhaanika tehas. Uurimistööde aruanne. Platsipealsed soojus-surugõhu ja gaasijuhtme trassid [Трест «Эстонсланец». Йыхвиский ремонтно-механический завод. Отчет по изысканиям. Площадные трассы газопровода и сжатого воздуха]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки, залегающие на глуб. 1—3 м, перекрыты моренными супесями и суглинками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2121. Пеетс, У. — Peets, U. Narva jõe kalda kindlustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Укрепление берега р. Нарвы. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Нижнекембрийские песчаники встречены местами на глуб. 1,8—7 м. Песчаники перекрыты моренными супесями и культурным слоем мощн. 1—5 м. Глуб. грунт. вод 0,1—2 м. Граф. — 2. Фото — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2122. Пеетс, У. — Peets, U. Narva üldehitustrusti materjalide keskladu. Uurimistööde aruanne [Центральный склад материалов Нарвского общестроительного треста. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки, пройденные до глуб. около 4 м. Глуб. грунт. вод 0,9—1,2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 551.49.08:528.94

2123. Перенс, Р. — Perens, R. Suur-Tallinna piirkonna ordoviitsiumi karbonaatsete kivimite hüdrogeoloogia [Гидрогеология ордовикского карбонатного комплекса в окрестности Большого Таллина]. Дипломная работа. 63 стр., 6 стр. текст. прил. (К. геол.), 1963. О-35-I.

Работа ТГУ составлена на основе материалов комплексной геолого-гидрогеол. съемки крупного масштаба. В ордовикском карбонатном водоносном комплексе выделены (по А. Верте) два водоносных горизонта, имеющих, однако, тесную гидравлическую связь. Описан хим. состав воды, водопроводимость пород и режим уровней обеих горизонтов. Рассматривается также влияние тектонических нарушений на гидрогеол. условия исследуемой территории. Граф. — 2. Библ. — 22 назв. *И. Х.*

УДК 553.64:622.013.36

2124. Петерсель, Л., Петерсель, М., Петерсель, В. Отчет о результатах геолого-разведочных работ, произведенных в 1955—1962 гг. на месторождении фосфоритов Сака Эстонской ССР. 307 стр., 1374 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-35-IV.

Работа УГЭ. М-ние сложено осадочными породами кембрийского, ордовикского и четвертичного возраста. Фосфоритоносный пласт сложен кварцевыми песчаниками маардуской пачки пакерортского горизонта нижнего ордовика. Фосфориты ракушечные. Обломки фосфатизированных раковин семейства Obolus сцементированы бесфосфатным цементом. По содержанию P_2O_5 маардуская пачка разделена на три слоя, причем наиболее обогащенным из них являются средний, т. н. оболовый конгломерат. Общая мощн. маардуской пачки в среднем 2,8 м. Мощн. полезной толщи составляет в среднем 1,13 м. Мощн. вскрышных пород — диктионемовых сланцев и глауконитовых песчаников нижнего ордовика, карбонатных пород нижнего и среднего ордовика и песчано-гравийных отложений четв. возраста — от 1 до 31 м. Гидрогеол. условия участка сложные. Воды в оболовых и подстилающих их песчаниках общей мощн. 17—28 м являются напорными. Выше залегает еще безнапорный водоносный горизонт в трещиноватых известняках. Приведены качественная и технологическая характеристика фосфорита, а также покрывающих карбонатных пород волховского, кундаского, азе-

риского и ласнамягиского горизонтов, пригодных для производства строительного камня. Запасы фосфорита подсчитаны по кат. А, В, C_1 и C_2 (прот. ГКЗ от 1. II 1964 г.). Граф. — 38. Библ. — 50 назв. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

2125. Пилль, А., Вийганд, А. Отчет по теме: «Гидрогеологические исследования с целью улучшения водоснабжения города Таллина». 178 стр., 218 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ГОССТРОЙ), 1963. О-35-I.

Работа ГКЭ. Отчет составлен на основании систематизации материалов по эксплуатационным скв. и разведочным работам, проведенным в северной части погребенной долины Мяннику—Пельгуранд. В предглинтовой низменности долина врезается в кембрийские глины и песчаники. Дно долины неровное; можно выделить две глубоких депрессий — одну в р-не Мустамяэ, вторую — в р-не Пельгуранд, где мощн. четв. отложений превышает 100 м. Долина заполнена флювиогляциальными разнозернистыми песками и моренами, которые перекрываются морскими песками, алевритами и глинами. Авторы выделяют нижнекембрийский и четв. водоносные комплексы. Последний состоит из вод флювиогляциальных отложений и вод, заключенных в морских песках. Воды в нижнекембрийских песчаниках и флювиогляциальных песках напорные, хорошего качества, а воды, заключенные в морских песках, беснапорные, местами загрязненные. В северной части погребенной долины между ними отсутствуют водонепроницаемые отложения и они непосредственно связаны между собой. В южной части долины дно покрыто мореной небольшой (5—7 м) мощн., однако она является относительным водоупором. Граф. — 32. Библ. — 22 назв. *И. Х.*

УДК 550.838:551.243

2126. Побул, Э. — Pobul, E. Seos magnetiliste struktuuride ja territooriumi geoloogilise ehituse vahel Tamsalu ja Võhma—Pilistvere magnetiliste anomaaliate piirkondades Eesti NSV keskosas [Связь между магнитными структурами и геологическим строением на участках магнитных аномалий Тамсалу и Выхма—Пилиствере в средней части Эстонской ССР]. 136 стр., 18 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35-VIII, IX, XIV.

Работа ИГЭ. Исследованные участки характеризуются сложным полем магнитных аномалий, достигающих до 1000—3000 γ. Установлено согласие между общим характером магнитных и локальных гравитационных аномалий. По данным интерпретации профилированных магнитных аномалий верхняя кромка магнитовозмущающих тел находится вблизи поверхности кристаллического фундамента. Кроме того, выявлены отдельные возмущающие тела на небольших глубинах в пределах 100—150 м. Вычисленная интенсивность намагничения возмущающих тел колеблется в пределах от 0,001 до 0,004 GGSM. Фактические данные магнитных свойств по керну Эллавереской скв. согласуются с данными вычисления. Составлены схемы структурного строения и тектонических нарушений исследованных участков. На участке Тамсалу установлена связь между структурами кристаллического фундамента и осадочной толщи, заключающаяся в том, что на линии предполагаемого тектонического разлома в кристаллическом фундаменте выявляется валообразное поднятие осадочной толщи силура. В опущенных участках кристаллического фундамента встречается небольшие мульды в осадочном чехле. Предполагается, что в стадии платформенного развития произошли дифференциальные вертикальные подвижки блоков кристал-

лического фундамента, вмещающие формирование структурного плана палеозойской осадочной толщи. Граф. — 3. Рис. — 15. Библ. — 56 назв. *Э. П.*

УДК 553.2:553.44

2127. Попович, Н. Информационный отчет по теме: «Условия образования, закономерности размещения месторождений и критерии перспективной оценки районов развития телетермального свинцово-цинкового оруденения в карбонатных породах на территории СССР» (для территории Эстонской ССР). 49 стр. (ТГФ, ВСЕГЕИ), 1963. О-35.

Работа ВСЕГЕИ. В работе охарактеризованы, в основном по фондовым материалам, 4 участка на территории Эстонии — Вийвиконна, Ульясте, Выхма и Острику. Перспективной считается полоса протягивающаяся от Выхма на Острику и Нарву. Благоприятными условиями для образования промышленных скоплений сульфидов, кроме карбонатных толщ силура, обладают еще песчаники гдовской и ломоносовской свит, которые перекрыты толщами экранирующих глин. Для осадочного чехла характерна свинцово-цинковая минерализация, приуроченная, главным образом, к карбонатным породам. На участке Ульясте наблюдается в кристаллическом фундаменте, наряду со свинцово-цинковой минерализацией также и пирито-пирротиновая. Библ. — 28 назв. *И. Х.*

УДК 553.64

2128. Прокофьев, В., Данченко, С. Отчет о предварительных геолого-разведочных работах на месторождении фосфоритов «Нарва» Эстонской ССР, проведенных в 1962—1963 гг. 137 стр., 248 стр. текст. прил. (ТГФ), 1963. О-35-V.

Работа ГКЭ. М-ние расположено в непосредственной близости от г. Нарвы. Она является продолжением Кингисеппского м-ния фосфоритов Ленинградской обл. Полезный слой мощн. 1,4 м представлен маардуской пачкой пакерортского горизонта нижнего ордовика. Среднее содержание P_2O_5 в нем 8,2%. Фосфоритоносность пачки обусловлена скоплением в ней остатков раковин брахиопод, состоящих из фосфорокислого кальция. Вскрышные породы — известняки ласнамягиского, азериского, кундаского и волховского горизонтов могут быть использованы для изготовления рядового щебня, частично также сортового щебня и бутового камня. Гидрогеол. и горнотехнические условия м-ния благоприятные. Запасы по фосфоритам подсчитаны по кат. C_1 и C_2 и по известнякам по кат. C_2. Граф. — 11. Рис. — 3. Библ. — 12 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.221

2129. Птицын, В. Локсаский СРЗ. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке центрального материального склада по разделам топографии и инженерной геологии (под рабочие чертежи). 13 стр., 4 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1963. О-35-II.

Работа Ленморниипроекта. Территория завода представляет собой часть морской террасы, окаймляющей побережье залива. Коренные породы залегают на большой глуб. Четв. отложения представлены насыпным слоем и ленточными глинами, пройденной мощн. до 8 м. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Наблюдается и верховодка. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2130. Птицын, В., Надуваев, А. Локсаский СРЗ. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке блока цехов Локсаского СРЗ по разделам топографии и инженерной геологии (для проектного

задания). 9 стр., 12 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1963. О-35-II.

Работа Ленморниипроекта. Участок расположен на берегу залива Хара. Он сложен толщей четв. отложений — супесчаны, местами суглинистыми моренами, разделенными межледниковыми образованиями. Мощн. верхней морены 4—8 м. Ниже следует озерно-ледниковые слоистые пылеватые суглинки и супеси мощн. 5—9 м и больше. Глуб. грунт. вод 1,5—1,6 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 553.44

2131. Пуура, В., Вахер, Р., Кууспалу, Т., Эрисалу, Э. Отчет о результатах поисковых работ на полиметаллические руды на участках Ульясте и Синимяэ (С-В Эстония) за 1961—1962 гг. 158 стр., 138 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ИГЭ), 1963. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ИГЭ. Дан обзор о состоянии изученности полиметаллических м-ний в республике. Выявлено, что благоприятной средой для рудоотложения является кора выветривания кристаллического фундамента, а также горизонты малоглинистых известняков и горючих сланцев карбонатной толщи ордовика-силура. Более детально обследованы рудопроявления карбонатной толщи ордовика на участке Вийвиконна, которые однако, бесперспективны в пром. отношении. На участке Ульясте обнаружено полиметаллическое рудопроявление в нескольких интервалах. Его локализация в верхней, в т. ч. выветрелой части фундамента и приуроченность к окраинам поднятия являются новыми чертами, характеризующими полиметаллическое оруденение в Эстонии. Имеются перспективы обнаружения пром. полиметаллического м-ния на уч-ке Ульясте в докембрийском кристаллическом фундаменте на глуб. 150—300 м. Граф. — 34. Фото, рис. — 79. Библ. — 120 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

2132. Пыллумяэ, М. — Põllumäe, M. Pärnu rajooni Potsepa kruusa-liiva segu maardla detailse geoloogilise uurimise aruanne [Отчет о детальной разведке песчано-гравийного месторождения Потсепа в Пярнуском районе]. 70 стр., 87 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-XIII.

Работа ГКЭ. М-ние сложено в основном флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями мощн. в среднем 7,5 м. В западной и северо-западной частях м-ния залегают тонкозернистые пески. Пески подстилаются ленточными глинами и основной мореной. Глуб. грунт. вод 6—19 м. Пески и гравий пригодны в качестве заполнителя в бетоне, для строительства дорог и для балластного слоя ж.-д. пути. Запасы подсчитаны по кат. В и C_1. Граф. — 11. Рис. — 4. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

2133. Пыллумяэ, М. Отчет о результатах поисковых работ на пески и песчано-гравийную смесь, проведенных в Кохтла-Ярвеском районе ЭССР в 1961 г. 43 стр., 88 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-IV, X.

Работа ГКЭ. Всего обследованы 6 участков. Участки Пюхайыэ, Вока-Синглимяэ, Аа и Тудулинна сложены флювиогляциальным гравийно-песчаным материалом. Участки (Вока и др.), сложенные тонкозернистыми озерно-морскими песками, оказались неперспективными. Пром. является участок Паннъярве—Ряэкъярве, где полезная толща сложена разнозернистыми камовыми песками, содержащими гальку и

гравий со средней мощн. 27,5 м. Запасы подсчитаны по кат. C_2. Граф. — 3. Черт. — 5. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2:624.131.213

2134. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu 1. Leningradi mnt. I mikrorajooni 3. elamugrupi ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изысакния на строительной площадке 3 группы жилых домов I микрорайона г. Тарту по Ленинградскому шоссе]. 18 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает культурный слой мощн. 0,5—3 м, подстилаемый почти повсеместно торфом мощн. 0,3—3 м. Ниже следуют пылеватые и мелкозернистые пески, местами с прослоями ленточных глин и гнездами разнозернистого песка и гравия мощн. 0,2—3 м, подстилаемые песчаниками и алевролитами. Глуб. грунт. вод 0,8—1,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. Библ. — 10 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2135. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu rajoonis Nõo k/n. piirkonnas paikneva astronoomia observatooriumi uuel ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на новом стройучастке Астрономической обсерватории в с/с Ныо Тартуского района] 13 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Пески и песчаники среднего девона встречены на глуб. около 1—3 м. Они перекрыты моренными суглинками-супесями. Глуб. грунт. вод 4,5—6,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 7 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2136. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Riidaja 8-kl. kooli ehitusmaa-alal ja projekteeritaval trassil [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке и проектируемой трассе 8-кл. школы Рийдая]. 10 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями (1—2 м) и песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод местами 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2137. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartus Emajõe kaldale projekteeritava 400 istekohaga kohvik-söökla ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого на берегу р. Эмайыги кафе-столовой на 400 мест в г. Тарту]. 12 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на пойме р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. 3—10 м залегают аллювиальные пылеватые пески (0,5—7,5 м). Ниже встречены ленточные глины и участками локальная морена незначительной мощн. С глуб. около 8,5—14 м залегают песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод 2,5—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.272

2138. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu linna Ülejõe linnaossa projekteeritava sauna ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой бани в заречной части г. Тарту]. 11 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Пойма древней долины р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. около 1,5—3 м залегают ил, торф, озерный мел и пылеватые намывные пески мощн. около 1—3 м. Ниже встречены ленточные глины, с глуб. около 10—13 м, подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.22

2139. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu kesklinna kanalisatsiooni projekteeritava pumbajaama ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой насосной станции канализации центра г. Тарту]. 13 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Пойма древней долины р. Эмайыги. На глуб. около 8—9 м залегают песчаники и алевролиты среднего девона. Песчаники перекрыты ленточными глинами мощн. около 2—2,5 м, мелкозернистыми песками, разными супесями, торфом и культурным слоем мощн. 2—3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 6 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2140. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu endise vildivabriku projekteeritava korstna ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой трубы бывшей валяльной фабрики в г. Тарту]. 9 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Пойма древней долины р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. 5 м залегают озерно-болотные и намывные отложения, представленные торфом с примесью озерного мела, супесями, мелкозернистыми и пылеватыми песками и ленточными глинами. С глуб. 11 м залегают песчаники и алевролиты среднего девона. Глуб. грунт. вод около 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 4 назв. *Х. М*

УДК 624.131.24

2141. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Tartu linna Tähtvere linnaossa projekteeritava tsentraalkatlamaja ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой центральной котельной района Тяхтвере в г. Тарту]. 13 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Песчаники и алевролиты среднего девона залегают на глуб. 3,5—5,5 м. Они перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 11 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2142. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused Eesti põllumajanduse akadeemia projekteeritava 840 kohaga ühiselamu ehitusmaa-alal Tartus Tähtvere linnaosas [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого в Тяхтвере общежития на 840 мест Эстонской сельскохозяйственной академии в г. Тарту]. 12 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают моренные супеси. Ниже участками встречены подморенные пылеватые пески и с глуб. около 2,5—4,5 м песчаники среднего девона. Глуб. грунт. вод около 3 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 7 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2143. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused EPA projekteeritava ühiselamu nr. 1 ehitusmaaalal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого общежития № 1 Эстонской сельскохозяйственной академии]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. На участке залегают моренные супеси, с глуб. около 2,5—3 м, подстилаемые песчаниками среднего девона. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2144. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused TRÜ projekteeritava ühiselamu ehitusmaaalal Tartus Leningradi mnt. ääres [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого общежития ТГУ у Ленинградского шоссе в г. Тарту]. 13 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект ТФ), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Пойма левого берега древней долины р. Эмайыги. Под культурным слоем мощн. 1,5—5 м залегает торф (1—3 м), подстилаемый мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 0,5—2,5 м. Ниже встречены линзами ленточные глины и моренные супеси, с глуб. 4—9 м подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. Библ. — 9 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2145. Пярна, К. Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых жилых домов на ул. Комсомольской в г. Кохтла-Ярве. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика ухакуского горизонта залегают на глуб. около 0,5—1,5 м. Они перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. Библ. — 7 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2146. Пярна, К. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке средней школы на 964—1040 мест на углу ул. Ныукогуде и Ноорте в г. Кохтла-Ярве. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Местами под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают моренные супеси, с глуб. 1—2 м, подстилаемые мергелистыми известняками среднего ордовика ухакуского и кукрузеского горизонтов. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2147. Пярна, К. Инженерно-геологические изыскания стройучастка проектируемого детсада-яслей на ул. Ныукогуде в г. Кохтла-Ярве. 6 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает песчаная морена, с глуб. около 1—2 м подстилаемая мергелистыми известняками среднего ордовика ухакуского горизонта. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 551.312.2:624.131.21

2148. Пярна, К. — Pärna, K. Tartu 1. Räpina mnt. elamurajooni looduslike insener-geoloogiliste ja ehituslike tingimuste iseloomustus [Характеристика природных, инженерно-геологических и строительных

условий жилого района по Ряпинаскому шоссе г. Тарту]. 20 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Значительная часть территории покрыта торфом мощн. до 4 м. Ниже следует супесчаная морена с прослойками песка. Среднедевонские песчаники и алевролиты мергелистые или глинистые — залегают местами на глуб. 3—4 м. Приведены данные о колебании уровня воды в р. Эмайыги. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 4. Библ. — 20 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2149. Раа, А. — Raa, A. Rakvere, Kreutzwaldi tn. 1 hoone vundamendi geoloogilise uurimise aruanne [Отчет по геологическим изысканиям фундамента здания по ул. Крейцвальда, 1 в Раквере]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-III.

Работа Тартуского отделения Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1,2 м залегают глинистые пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 625.7

2150. Ранд, Р., Мяги, С. — Rand, R., Mägi, S. Ühestaadiumiline projekt nr. 299. A/t Võhma—Jõgeva—Torma. Lõik: Jõgeva—Kantküla T-19 [Одностадийный проект перегона Йыгева-Канткюла. А/дорога Выхма—Йыгева—Торма Т-19]. 4 стр. (ПИК), 1963. О-35-IX.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 12,2 км, проходит по типичному друмлинному ландшафту, где междрумлинные низины заболочены. На трассе залегает морена, пройденная на 5 м и перекрытая местами маломощным слоем гравелистого песка. Глуб. грунт. вод 2 м. Выявлены участки пучинообразования. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 625.7

2151. Ранд, Р., Мяги, С. — Rand, R., Mägi, S. Kauksi—Uusküla—Vasknarva—Gostitsõ. Tiitel 5—14. Tehniline proj. nr. 251A [Технический проект № 251А а/дороги Каукси—Уускюла—Васкнарва—Гостицы]. 4 стр. (ПИК), 1963. О-35-X.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 24 км, проходит по озерной равнине северного берега оз. Пейпси и сложена в основном песками мощн. до 5 м, подстилаемыми ленточными глинами и суглинками мощн. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 553.551.1:691.2

2152. Реммель, С. — Remmel, S. Jõgeva rajoonis 1962. a. teostatud ehitusmaterjaliks kõlvuliste lubjakivide otsimistööde aruanne [Отчет о поисковых работах на строительные известняки в Йыгеваском районе, проведенных 1962 г.]. 48 стр., 139 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-IX.

Работа УГЭ. Выявлено м-ние строительных известняков около г. Йыгева. Полезная толща состоит здесь из светлых, желтовато-серых мелкозернистых до афанитовых, твердых, местами доломитизированных известняков райккюлаского горизонта нижнего силура мощн. 3,4—5,6 м. Она подстилается мергелистыми доломитами. Мощн. вскрышных пород около 2 м. По физ.-мех. показателям известняки пригодны для изготовления строительного щебня и щебня гидротехнического подводного бетона. Запасы подсчитаны по кат. C_2. Граф. — 2. Библ. — 19 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.2

2153. Реммель, С. — Remmel, S. Aruanne savide otsimistööde

kohta Loksa tellisetehase ümbruses 1962. a. [Отчет о поисковых работах на глины в окрестности кирпичного завода Локса]. 43 стр., 41 стр. текст. прил. (ТГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-II.

Работа УГЭ. На исследуемом участке полезная толща сложена алевритистыми грубодисперсными и дисперсными, мало- до умеренно пластичными ленточными глинами четв. возраста мощн. 16—24 м. Вскрышными породами являются пески и супеси до мощн. 3 м, в среднем 1—1,8 м. По физ.-мех. свойствам и керамическим испытанием глины пригодны для производства кирпича, но не пригодны для изготовления дренажных труб. Запасы подсчитаны по кат. C_2. Черт. — 2. Библ. — 16 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.272

2154. Роомет, Э. — Roomet, E. Vigala põllumajanduse mehhaniseerimise kooli nr. 9 maa-alal teostatud insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания, проведенные на территории Вигалаской школы механизации сельского хозяйства № 9]. 6 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок сложен пластичными и текучими озерно-ледниковыми ленточными глинами, пройденными до глуб. 9 м. Глуб. грунт. вод 0—0,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.2:624.131.22

2155. Рохусаар, Я., Мачихин, В. — Rohusaar, J., Matšihhin, V. Tapa—Loobu autoteel T-43 asuva Valgejõe (Tapa) raudbetoonsilla tehniline projekt [Технический проект железобетонного моста Валгейыэ на автодороге Тапа—Лообу Т-43]. 3 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII.

Работа ПИК. Встречены в основном озерная известь мощн. до 2 м и суглинки, местами с прослоями гравия. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 564.832+564.833:551.733

2156. Рубель, М. Брахиоподы Orthida, Atrypida и Spiriferida силура Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 19 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГЭ), 1963. О-34, О-35.

УДК 564.832+564.833:551.733(043)

2157. Рубель, М. Брахиоподы Orthida, Atrypida и Spiriferida силура Эстонии. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 212 стр., 29 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1963. О-35, О-34.

Работа ИГЭ. Всего описано 35 видов, из них 28 новых. Охарактеризовано их стратиграфическое и палеозоогеографическое распространение. Кроме того затрагиваются вопросы изменчивости брахиопод с целью разработки приемов определения их на основании секвенциальных критериев. Дается обзор васкулярных отпечатков подсемейств Hesperorthinae, Glyptorthinae и Dolerorthinae (Dolerorthida), относящихся к семейству Hesperorthida. Семейство Lycophoriidae отнесено к надсемейству Triplesiacea. Рис. — 46. Библ. — 124 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2158. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-746-М, сооруженной на территории Юулаской фермы с/а «Юхистээ» Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

2159. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-762-М, сооруженной на территории школы специального режима Пуйату Вильяндиского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.
Глуб. скв. 92 м.

УДК 628.112.24

2160. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-763-М, сооруженной на территории отделения Тамме совхоза «Орава». Пыльваский район (на эст. яз.) 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXII.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

2161. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-790-М, сооруженной на территории отделения Ямеда совхоза «Валгу». Мярьямааский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VII.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

2162. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-801-М, сооруженной на территории отделения Вээликсе совхоза «Камара» Абьяского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2163. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-802-М, сооруженной на территории отделения Вялги совхоза «Вазула» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.
Глуб. скв. 97 м.

УДК 628.112.24

2164. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-822-М, сооруженной на территории отделения Кяревере совхоза «Аренг». Тартуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.
Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

2165. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-825-М, сооруженной на территории свинарника отделения Куренурме совхоза «Сымерпалу». Выруский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.
Глуб. скв. 103 м.

УДК 628.112.24

2166. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-830-М, сооруженной на территории Литувереской фермы с/а «Калью». Вильяндиский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2167. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-847-М, сооруженной на территории центра совхоза «Лаатре» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.
Гулб. скв. 122 м.

УДК 628.112.24

2168. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-848-М, сооруженной на территории отделения Мяэмыйза совхоза «Каагъярве» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

2169. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-851-М, сооруженной на территории производственной базы Окса Вильяндиского сетевого района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

2170. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-852-М, сооруженной на территории пионерского лагеря в г. Эльва (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 203,4 м.

УДК 628.112.24

2171. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-860-М, сооруженной на территории отделения Рыуге совхоза «Рыуге» Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2172. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-882-М, сооруженной на территории с/а им. Калинина. Вильяндиский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2173. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-890-М, сооруженной на территории отделения Камбья совхоза «Калеви» Эльваского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2174. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-896-М, сооруженной на территории отделения Пылде совхоза «Абья». Абьяский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.

Глуб. скв. 78 м.

УДК 628.112.24

2175. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-906-М, сооруженной на территории коровника III бригады с/а «Выйтья» в дер. Пусу. Пыльваский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 144,5 м.

УДК 628.112.24

2176. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-907-М, сооруженной на территории Рэолаской 8-ми классной школы. Тартуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 51,5 м.

УДК 628.112.24

2177. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-912-М, сооруженной на территории отделения Вылгезе совхоза «Таагепера» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2178. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-913-М, сооруженной на территории с/а «Ванемуйне» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

2179. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-930-М, сооруженной на территории Тахеваского детского санатория Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 624.131.2

2180. Русанова, З. Линия электропередачи 220 кв Ахтме—Раквере. Материалы окончательных изысканий. Инженерная геология. 21 стр. (ТГФ, ЭСП), 1963. О-35-III, IV, X.

Работа Северо-Западного отделения ЭСП (Латвийский ОКП). Трасса проходит по Северо-Эстонскому плато, сложенному ордовикскими доломитизированными известняками и мергелями. Четв. отложения представлены ледниковыми, озерно-ледниковыми, флювиогляциальными, аллювиальными и современными озерно-болотными отложениями малой мощн. Процессы карстообразования в известняках ордовика осложняют инж. геол. условия трассы. Гидрогеол. условия разнообразны. В восточной части трассы подземные воды местами сдренированы сланцевыми шахтами. Граф. — 21. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2181. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-892-М, сооруженной на территории свинарника и коровника с/а «Выйдулипп» Выруского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXII.

Глуб. скв. 52 м.

УДК 628.112.24

2182. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-903-М, сооруженной на территории Рынгуского электромеханического завода. Тартуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 245 м.

УДК 628.112.24

2183. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-959-М, сооруженной на территории дер. Койккюла центра совхоза «Тахе» Валгаского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 130.

УДК 628.112.24

2184. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 963, сооруженной на территории отделения Сару совхоза «Мынисте» Выруского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2185. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-972-М, сооруженной на территории отделения Краби совхоза «Варсту» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XXI.

Глуб. скв. 201,5 м.

УДК 628.112.24

2186. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-980-М, сооруженной на территории с/а «Эмайыэ» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2187. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1001, сооруженной на территории фермы с/а «Вамбола», Тартуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

2188. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1010, сооруженной на территории коровника с/а «Эрумяэ» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

2189. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1015, сооруженной на территории фермы Кяревере совхоза «Аренгу» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 624.1:622.233.6+622.235

2190. Р я я г е л, В. Структурно-поисковое бурение на объектах «Выру I», «Выру II», «Ленинградское шоссе», «Халлисте» и «Ярвекюла» для определения возможностей строительства подземных хранилищ для аммиачной воды, газо- и нефтепродуктов. 51 стр., 139 стр. текст. прил. (ТГФ), 1963. О-35-I, XXI, XXII.

Работа ГКЭ. Приведена краткая геол., инж.-геол. и гидрогеол. характеристика всех исследованных объектов. На объектах Выру I и «Выру II» гауйский горизонт верхнего девона представлен в основном слабосцементированными водоносными песчаниками и алевролитами с линзами краснобурых глин незначительной мощн. Эти объекты неперспективные для строительства подземных емкостей методом мощных камуфлетных взрывов. На объекте «Ленинградское шоссе» полезная толща представлена довольно однородными глинами и суглинками мощн. 40—45 м, являющимися перспективными для строительства подземных емкостей для неизотермического хранения сжиженных газов. На объекте Халлисте арукюлаский горизонт из-за незначительной мощн. (10—15 м), неоднородности и водоносности, а также из-за не соответствия физ.-мех. показателей пород не является перспективным для сооружения емкостей взрывным методом. На объекте «Ярвекюла» «полезная толща» представлена глинами и суглинками с линзами и прослоями алевролита и песчаника общей мощн. 40—45 м. Она является перспективной для строительства подземных емкостей для неизотермичного хранения сжиженных газов. Граф. — 114. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

2191. С а а р е л а й д, Х. — S a a r e l a i d, H. Rakvere tööpiirkonna kruusa, kruusliiva ja liiva leiukohtade otsimis-, inventariseerimis-eelluuretöö aruanne [Отчет об инвентаризационно-поисковых работах, произведенных на гравийно-песчаных месторождениях Раквереского района работ]. 383 стр., 633 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-III, IX, X.

Работа ГКЭ. Всего обследовано 105 м-ний. Большинство из них сложено флювиогляциальными озовыми песками и гравием. Встречаются также м-ния в береговых валах. По данным лабораторных испытаний гравий, гравийно-песчаная смесь и песок большинства этих м-ний соответствуют техническим условиям, предъявляемым к строительным материалам для шоссейных дорог. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Граф. — 12. Библ. — 11 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

2192. С а а р е л а й д, Х. — S a a r e l a i d, H. Paide tööpiirkonna kruusa ja liiva leiukohtade inventariseerimis-, eelluure- ja luuretöö aruanne [Отчет об инвентаризационно-поисковых и геолого-разведочных работах на гравийно-песчаных месторождениях Пайдеского района ра-

бот]. 95 стр., 659 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1960—1963. О-35-VIII, IX, XIV.

Работа ГКЭ. Всего обследовано 28 м-ний песка и гравия. Среди них детально изучались и определялись запасы на 14 м-ниях. Большинство м-ний сложено флювиогляциальными озовыми песками и гравием. Материал пригоден для дорожного строительства. Горнотехнические и гидрогеол. условия добычи по всем разведанным м-ниям благоприятные. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2193—2194. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu linna kanalisatsiooni peakollektori II ehitusjärgu jaoks ja elektrotehniliste välisliinide trassil Kaarli tän. [Инженерно-геологические изыскания для II очереди строительства главного коллектора канализации и на трассе электротехнических наружных сетей по ул. Каарли в г. Пярну]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают пылеватые пески, с глуб. около 3,5 м, подстилаемые текучими глинами. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2195. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalus Tallinna mnt. — Niine tn. — Lihula mnt. vahelise kvartali elamu nr. 4 ja rajooni katlamaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома № 4 и районной котельной в квартале между Таллинским шоссе — ул. Нийне—Лихуласким шоссе в г. Хаапсалу]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские разнозернистые пески и гравий мощн. 2—4 м. Местами под песками встречены текучие глины мощн. 1 м. Ниже следуют моренные супеси. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2196. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalus Tallinna mnt.—Lihula mnt.—Niine tän. kvartalis 48-korterilise elamu nr. 5 projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилдома № 5 на 48 квартир в квартале между Таллинским шоссе—Лихуласким шоссе—ул. Нийне в г. Хаапсалу]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (5 м) залегают морские пески разной зернистости. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213:624.131.272

2197. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Tallinna linna kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks Kadaka tee, Forelli ja Laki tänaval [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции канализации по ул. Кадака тээ, Форелли и Лаки в г. Таллине]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают пылеватые пески мощн. 0,5—2,5 м, подстилаемые текучими глинистыми породами, пройденными до глуб. 4,8 м. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.24

2198. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas J. Laari tänavale gaasitrassi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы газопровода по ул. И. Лаара в г. Таллине]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Песчаники залегают на глуб. около 2,5 м. Они местами покрыты моренными супесями, пылеватыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1,8 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2199. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Gagarini pst. ja Kalinini tän. rekonstrueerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции улиц Гагарина и Калинина]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. До пройденной глуб. преобладает культурный слой мощн. 1,5—3 м, участками подстилаемый морскими мелкозернистыми песками и песчаниками нижнего кембрия. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2200. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused TA meditsiiniinstituudi vivaariumi maa-alal Hiiu tän. 44 Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания на территории вивариума Медицинского института АН по ул. Хийу, 44 в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. До пройденной глуб. (5,3 м) встречены флювиогляциальные отложения. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253:626.860.42

2201. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Ülemiste järve ülevoolukanali trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе сточного канала оз. Юлемисте]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают известняки среднего ордовика, местами перекрытые маломощным слоем моренных супесей. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2202. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Viljandi kanalisatsiooni peakollektori trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации главного коллектора г. Вильянди]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. В долине ручья Кёсти под культурным слоем (1—1,5 м) до глуб. 6 м встречены аллювиальные песчано-гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. В долине р. Тяннасильма преобладают озерно-болотные отложения. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2203. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused Kadaka teel Mustamäe II mikrorajooni ulatuses [Инженерно-геологические изыскания на ул. Кадака тээ на протяжении II микрорайона Мустамяэ]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн.

около 1 м залегают морские пески с линзами гравия и галечника, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2204. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для расширения воспитательной колонии несовершеннолетних и жилого поселка Коловере. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, с глуб. около 2—4,5 м подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2205. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для проектирования 280-местного детсада в г. Кохтла-Ярве по ул. Ласте. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. около 1,2 м. Они покрыты моренными супесями и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1,2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2206. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для проектирования детсада-яслей № 2 Йыхвиского микрорайона г. Кохтла-Ярве. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают пылеватые пески мощн. около 1,5 м и моренные супеси-суглинки, с глуб. 2,5—3 м подстилаемые известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2207. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для проектирования Кохтла-Ярвеской школы. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. около 3 м. Они покрыты гравийно-галечными и песчано-супесчаными отложениями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.221

2208. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке общежития Морской школы г. Пярну. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают пылеватые пески, а с глуб. около 2,5—3 м текучие глины, пройденные до глуб. 6,4 м. Глуб. грунт. вод около 1,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2209. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования на трассе канализационного коллектора Йыхвиского микрорайона г. Кохтла-Ярве. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На трассе моренные супеси, подстилаемые местами на глуб. 2—2,5 м известняками. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2210. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования на трассе ливневых вод Йыхвиского микрорайона г. Кохтла-Ярве. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1—3 м залегают известняки,

перекрытые моренными супесями и пластичными пылеватыми супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 628.112.24

2211. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-693-М, сооруженной на территории фабрики химчистки и окраски промкомбината «Сяде» г. Пярну (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2212. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-778-М, сооруженной на территории яслей в г. Кярдла, ул. Я. Томпа, 20 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2213. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-779-М, сооруженной на территории Кярдлаской средней школы. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2214. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-780-М, сооруженной на территории Кяйнаской 8-кл. школы Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2215. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-793-М, сооруженной на территории производственного цеха «Кильтси» промкомбината «Хаапсалу», Хаапсалуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XII.

Глуб. скв. 205 м.

УДК 628.112.24

2216. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-794-М, сооруженной на территории отделения Селисте совхоза «Тыстамаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2217. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-798-М, сооруженной на территории коровника Каупси отделения Когри совхоза «Путкасте» Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2218. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-799-М, сооруженной на территории Кярдлаской средней школы, ул. Я. Томпа, 4 Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2219. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-800-М, сооруженной на территории коровника Папси отделения Сууремыйза совхоза «Путкасте» Хийумааского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.

Глуб. скв. 41,5 м.

УДК 628.112.24

2220. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-806-М, сооруженной на территории Поотсиской 8-кл. школы, с/с Селисте Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIII.
Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

2221. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-807-М, сооруженной на территории производственной зоны центра совхоза «Мартна» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XII.
Глуб. скв. 48 м.

УДК 628.112.24

2222. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-823-М, сооруженной на территории начальной школы Паливере Хаапсалуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2223. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-824-М, сооруженной на территории жилдома в г. Кярдла по ул. Выйду, 20 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2224. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-827-М, сооруженной на территории коровника отделения Лехтметса совхоза «Пяривере», Пярнуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2225. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-838-М, сооруженной на территории дер. Кыпу. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2226. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-842-М, сооруженной на территории отделения Пулга совхоза «Выйдула» Вяндраского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-XIV.
Глуб. скв. 37 м.

УДК 628.112.24

2227. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-843-М, сооруженной на территории Кярдлаского хлебозавода, Хелтермаа ул., 2 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.
Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

2228. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-877-М, сооруженной на территории Кяйнаской столовой. Хийумааский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XI.
Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

2229. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-891-М, сооруженной на территории дер. Раннакюла, Хаапсалуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2230. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-920-М, сооруженной на территории Паадремааского маслозавода, Пярнуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

2231. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-923-М, сооруженной на территории отделения связи Лауласмаа Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-I.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 625.7

2232. Салумяэ, Э. — Salumäe, E. Järveküla—Joa—Klooga T-20. Ühestaadiumiline projekt nr. 298 [Шоссейная дорога Ярвекюла—Йоа—Клоога Т-20. Одностадийный проект № 298]. 9 стр., 10 стр. текст. прил. (ПИК), 1963. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Дорога проходит от Раннамыйза до Вяэна-Вити по известковому плато, долине Вяэна, сложенной морскими песками, вновь поднимается на плато и от Лауласмаа до Клоога по береговому валу. Глуб. грунт. вод 0,9 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

2233. Сегеркранц, В., Треуфельдт, Я. — Segerkrantz, V., Treufeldt, J. Pärnu—Lihula autotee (tiitel 15). Põhara—Lihula lõigu ühestaadiumiline projekt nr. 301 [Одностадийный проект перегона Пыхара—Лихула автодороги Пярну—Лихула (Т-15)]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-34-XII, О-35-XIII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 36,6 км, проходит по Западно-Эстонской низменности и сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной, подстилаемой на глуб. 2 м известняками. Встречаются альварные участки. Грунт. вода залегает высоко. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 22. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2234. Серганов, В. Таллинский МТП. Технический отчет о произведенных изысканиях на площадке проектируемой котельной в Таллинском морском торговом порту (для рабочих чертежей). 10 стр., 3 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1963. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. Четв. покров сложен насыпным грунтом мощн. 1,3—2,8 м, подстилаемым слоем торфа мощн. 0,4 м. Ниже залегают мелкозернистые пылеватые морские пески мощн. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2235. Серганов, В. Технический отчет о произведенных изысканиях на площадке проектируемой котельной в Таллинском морском торговом порту. 11 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 7. (Ленморниипроект), 1963. О-35-I. [2234].

УДК 624.131.224

2236. Сёэт, О. — Sööt, O. Vinni sovhoosi asula Rakvere raj. elamukvartali ja kanalisatsiooni trassi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания жилквартала и канализационной трассы поселка совхоза «Винни» Раквереского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, Эстсельхозпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.61.042:691.4

2236а. Семенов, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 74. Глины тугоплавкие. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 4, 68—69. О-35-XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна.

УДК 624.131.222:627.8

2237. Сиденко, Т. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Заключение об инженерно-геологических условиях промплощадки и участка гидротехнических сооружений. 47 стр., 30 стр. текст. прил. (ТГФ, Теплоэлектропроект Л. О.), 1963. О-35-IV.

Работа Теплоэнергопроекта в Кохтла-Ярвеском р-не. Площадка имеет слабо волнистую поверхность. Некоторые замкнутые понижения заболочены и покрыты торфом мощн. 1 м. С поверхности залегают моренные валунные суглинки. мощн. 0,7—3 м. Морена подстилается породами наровского горизонта девона — переслаивающимися слоями доломита, известковистого доломита и плотных мергелистых глин общей мощн. 5—7 м. Подземные воды в четв. отложениях, в девонских и ордовикских породах между собой гидравлически связаны и представляют на отдельных участках единый водоносный горизонт. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Геол. условия благоприятны для строительства ГРЭС, за исключением неглубокого залегания грунт. вод. Последние в паводки поднимаются до поверхности земли. Граф. — 28. Библ. — 29 назв. *И. Х.*

УДК 553.641.042

2237а. Соклакова, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 44. Фосфориты. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 3, 4, 13, 22, 35—38, 46—47, 116—119. О-35-I, II, III, V.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Юльгазе, Нарва, Иру, Азери, Сака, Сака-Онтика.

УДК 624.131.224

2238. Соловьев, П. Гидролизно-дрожжевой завод в пос. Пюсси. Технический отчет по комплексным изысканиям, выполненным в 1963 году для разработки проектного задания. 39 стр., 104 стр. текст. прил. (ТГФ, Гипрогидролиз), 1963. О-35-IV.

Работа Гипрогидролиза. На территории четв. отложения представлены мореной и песками общей мощн. 2—8 м (на отдельных участках более 10 м). Ниже следуют ордовикские известняки, преимущественно трещиноватые. Охарактеризованы гидрогеол. условия участка. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 24. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2239. Сооме, И. — Soome, I. Mehhaniseerimisbaas ja remontmehhaanika töökojad Mustamäel. Uurimistööde aruanne [База механизации и ремонтно-механические мастерские в Мустамяэ. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен комплексом песчано-гравийных отложений, пройденных до глуб. 23 м. На различной глуб. встречаются прослойки супесей. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1,3—2,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2240. Сооме, И. Жилой дом по ул. Пирни. Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими и

флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. около 22 м. В интервале 1,7—7 м встречены текучие глины и супеси. Глуб. грунт. вод в среднем 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2241. Сооме, И. — Soome, I. Paldiski—Sõle elamukvartal. Ehitusgeoloogiline aruanne [Жилой квартал Пальдиски—Сыле. Инженерно-геологический отчет]. 14 стр., 23 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в г. Таллине. Участок является бывшей городской свалкой. Под культурным слоем мощн. 1,5—7 м залегает комплекс морских песчано-глинистых отложений, пройденный до глуб. более 15 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Приводятся данные физ.-мех. свойства грунтов и результаты пенетрационных испытаний. Граф. — 22. Фото — 12. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2242. Сооме, И. — Soome, I. Kingissepa tööstusrajooni kanalisatsioon. Uurimistööde aruanne [Канализация промышленного района г. Кингисеппа. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными отложениями, подстилаемыми местами с глуб. 1 м верхнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2243. Сооме, И. Котельная жилквартала Пальдиски—Сыле. Инженерно-геологический отчет. 10 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в г. Таллине. Участок находится на территории глубокой древней долины. Под культурным слоем мощн. до 2 м и местами под слоем торфа мощн. до 0,4 м залегает комплекс морских песчано-глинистых отложений, пройденный до глуб. 12,5 м. Слой пластичной глины мощн. 0,8—2,3 м залегает на глуб. 5—7 м. Глуб. грунт. вод в среднем 1,2 м. Вода агрессивная. Определена естественная влажность грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213:627.2

2244. Сооме, И. — Soome, I. Pirita veespordibaasi jahtide sadama muulid ja laevade randumissillad. Uurimistööde aruanne [Мост яхтной гавани Пиритаской водно-спортивной базы. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими песками, пройденными до глуб. свыше 7 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2245. Сооме, И. — Soome, I. Saaremaa raadiotelevisiooni kompleks. Uurimistööde aruanne [Сааремааский радиотелевизионный комплекс. Отчет по изысканиям]. 10 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVIII.

Работа Эстпромпроекта в пос. Ориссааре. Нижнесилурийские известняки яаниского и яагарахуского горизонтов, залегающие на глуб. 2 и более м, перекрыты моренными супесями и текучими глинами. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2246. Сооме, И. — Soome, I. Ellamaa turbatööstuse Saikla toot-

misjaoskond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Сайклаское производственное отделение Элламааского торфопредприятия. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Нижнесилурийские известняки яагарахуского горизонта залегают на глуб. 0,4—4 и более м. Они перекрыты мореной, морскими глинами и песками. Местами с поверхности встречен торф. Глуб. грунт. вод 0,2—1,8 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2247. Сооме, И. — Soome, I. «Eesti põllumajandustehnika» Paide osakonna mineraalväetise laod. Uurimistööde aruanne [Склад минеральных удобрений Пайдеского отделения объединения «Эстсельхозтехника». Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта в Тюри. На участке залегают озерно-ледниковые пылеватые пески (1,2—1,5 м), ниже следуют моренные пески и супеси, пройденные до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. вод локально 1,8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2248. Сооме, И. — Soome, I. Tallinna ehitustrust. Mehhaniseerimise- ja remontmehhaanikatöökojad. Uurimistööde aruanne [Таллинский стройтрест. База механизации и ремонтномеханических работ. Отчет по изысканиям]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект). 1963. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине, Мустамяэ. Участок сложен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Местами на глуб. 2—4 м встречен слой диктионемового сланца. Глуб. грунт. вод 1,4—2,9 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 550.8:528.94

2249. Стумбур, К., Йыги, С., Мардла, Э., Мардла, А., Стумбур, Х., Эрисалу, Э. Отчет о поисково-съемочных работах в прибрежной северо-восточной части Эстонии за 1959—61 гг. 846 стр., 701 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГЕИ), 1963. О-35-III, IV.

Съемка УГЭ крупного масштаба. Р-н съемки сложен докембрийскими, кембрийскими, ордовикскими и четв. породами. Докембрийские породы кристаллического фундамента представлены гранитогнейсами породами габбрового состава и гранитами рапакиви. Около оз. Ульясте встречены метаморфические осадочные породы. Глуб. кристаллического фундамента от 162 до 277 м. Мощн. кембрийских отложений колеблется от 180 м (скв. Эссу) до 190 (скв. Кестла). В валдайской серии выделено две свиты, а балтийская серия подразделена впервые на три горизонта. Установлена принадлежность тискреской свиты к нижнему кембрию. Ордовикские отложения мощн. от 104 до 188 м описаны, начиная с пакеортского горизонта до набалаского горизонта включительно. Из четв. отложений встречены породы ледникового, водно-ледникового, озерно- и аллювиально-ледникового, озерного, болотного и аллювиального происхождения. Мощн. четв. покрова на равнинах не превышает 5 м, а в пределах краевых образований доходит до 25 м, и в погребенных долинах — до 50 м. Дано геоморфологическое описание р-на съемки. Изучен и возраст древних береговых линий различных стадий развития Балтийского моря. Изучены также карстовые явления. Выделен ряд ранее неизвестных тектонических структур (Раквереский грабень, Онтикаский горст, Нарвский грабен и др.). Гидрогеол. условия р-на работ описаны очень кратко. Пол. иск.: горючие сланцы (энергети-

ческое, энергоклинкерное и хим. сырье), фосфориты, глауконит, озерный мел, торф, строительные материалы: бутовый камень, щебень для балласта и обычного бетона; цементное сырье, бетонный балластный и строительный песчано-гравийный материал; кирпично-черепичное и керамическое сырье; формовочные и стекольные пески и полиметаллы. Граф. — 99. Фото—табл. — 55. Рис. — 152. Библ. — 128 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

2250. Сузи, М., Треуфельдт, Я. — Susi, M., Treufeldt, J. Ambla—Väike-Maarja—Simuna—Vaiatu autotee T-68. Uudeküla—Väike-Maarja lõigu ühestaadiumiline projekt nr. 338 [А/дорога Амбла—Вяйке-Маарья—Симуна—Вайяту Т-68. Одностадийный проект перегона Уудекюла—Вяйке-Маарья]. 1 стр. (ПИК), 1963. О-35-VIII, IX.

Работа ПИК. Проектируемая трасса проходит по центральной части возвышенности Пандивере и сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод в среднем 1,2—1,5 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 553.551.1:691.51

2251. Таллин, К. — Tallinn, K. Aruanne tehnoloogilise lubja tootmiseks kõlvuliste lubjakivide otsimistööde kohta Rakvere rajoonis 1962. a. [Отчет о поисках маломагнезиальных известняков в Ракверескоm районе, проведенных в 1962 г.]. 56 стр., 59 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-IX.

Работа ГКЭ. Поисковые участки приурочены к тамсалускому горизонту нижнего силура, сложенному в основном доломитовыми известняками и доломитами, реже известняками. Доломитизация и раздробление пород связаны с зоной тектонического нарушения Кунда—Пайде. Интенсивная доломитизация отмечается вблизи трещин. Чистые известняки встречаются только отдельными пятнами в промежутках между трещинами. Промзалежи известняков, пригодные для производства строительной воздушной извести выявлены на участках Ряйтсвере, Лийдури и Вао. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Граф. — 3. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.2

2252. Таллин, К. — Tallinn, K. Joosu raskesti sulavate savide maardla geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о результатах геолого-разведочных работ на месторождении тугоплавких глин Йоозу ЭССР]. 230 стр., 687 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, УПС СНХ ЭССР), 1963. О-35-XXII.

Работа ГКЭ. М-ние сложено песчано-алевритисто-глинистыми отложениями буртниекского горизонта среднего девона. Полезную толщу образуют четыре крупных линзы глин, залегающих среди светлых косослоистых песчаников и алевролитов. Мощн. полезной толщи колеблется от 1,8 до 14 м, а мощн. вскрыши — от 0,2 до 7 м. Песчаники между пластами глин обводнены, образуя несколько водоносных слоев. Глины пригодны для производства обыкновенного тугоплавкого кирпича и керамических строительных изделий (фасадные плиты, керамические плиты для полов и др.). Запасы подсчитаны по кат. В и C_1. Граф. — 11. Черт. — 3. Библ. — 15 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2253. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva linn, Raudtee (Vaksali) ja Transpordi tn. Uurimistööd [Город Нарва, улицы Раудтээ (Ваксали) и Транспорди. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегает супесчаная локальная морена. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2254. Тальшин, А. — Talšin, A. Kadrina keskkooli internaat. Uurimistööd [Интернат средней школы в Кадрина. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями, твердопластичными и мягкопластичными, влажными до водонасыщенных. Глуб. грунт. вод локально 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.3.051:551.734.3

2255. Тамме, А. — Tamme, A. Naroova lademe litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus Eesti NSV-s [Литолого-минералогическая характеристика наровского горизонта в Эстонской ССР]. 61 стр., 61 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35-X, XIII, XIV, XV.

Работа ИГЭ. Дана детальная литолог. характеристика основных типов пород, слагающих наровский горизонт среднего девона. Горизонт (мощн. 30—80 м) подразделен на четыре комплекса: 1) нижний — комплекс конгломератов и доломитов; 2) переслаивающийся — состоящий из серых домеритов и доломитов; 3) комплекс пестроцветных алевритистых домеритов и 4) алевритовый комплекс. В крайней южной части республики весь разрез горизонта представлен карбонатными породами. В минералог. составе пород выявлены следующие характерные закономерности. В алевролитах с глинистым цементом из прозрачных минералов тяжелой фракции преобладает апатит, затем следует турмалин, циркон и гранат. В алевролитовой части доломитов, домеритов и алевролитов с карбонатным цементом руководящее место в тяжелой фракции занимает гранат, далее следуют циркон, апатит и турмалин. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

2256. Таммеорг, Л., Терас, Х. — Tammeorg, L., Teras, H. Tallinn—Paldiski mnt. T-8. Klooga—Paldiski lõik. Ühestaadiumiline projekt nr. 336 [Одностадийный проект перегона Клоога—Пальдиски ш/дороги Таллин—Пальдиски Т-8]. 1 стр. (ПИК), 1963. О-35-I.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 5 км, проходит по береговой равнине, сложенной в основном морскими песками и гравием мощн. 6—12 м, но местами только 1,7 м, подстилаемыми кембрийскими песчаниками и ордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

2257. Таммеорг, Л., Терас, Х. — Tammeorg, L., Teras, H. Tallinn—Rapla—Viljandi mnt. T-5. Rapla—Ohekatku lõik. Projekt nr. 303 [Проект перегона Рапла—Охекатку ш/дороги Таллин—Рапла—Вильянди Т-5]. 2 стр. (ПИК), 1963. О-35-VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 16,7 км, проходит по волнистому моренному ландшафту и сложена в основном суглинистой мореной, местами глиной и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 625.7

2258. Таммеорг, Л., Треуфельдт, Я. — Tammeorg, L., Treufeldt, J. Imareve—Viljandi Polli mnt. T-6. Loodi—Nuia lõik. Projekt nr. 291 [Проект перегона Лооди—Нуйя ш/дороги Имавере—Вильянди—Полли]. 1 стр. (ПИК), 1963. О-35-XIV.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 24 км, проходит по волнистому моренному ландшафту, пересеченному древними долинами Лооди, Видва, Савиару, Каркси. Встречены в основном супесчаные и суглинистые морены с валунами. Торф мощн. 1—10 м встречается в болотах Видва и Ахимяэ. Выявлены участки пучинообразования. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2259. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-553-М, сооруженной на территории отделения Вазавере совхоза «Куртна» хутора Раннасте. Йыхвиский район. (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-Х.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2260. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-654-М, сооруженной на территории отделения Андья совхоза «Убья», Раквереский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

2261. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-679-М, сооруженной на территории коровника отделения Выйпере совхоза «Вийтна» Раквереского района (на эст. яз.). 3 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2262. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-729-М, сооруженной на территории отделения Вайвара совхоза «Синимяэ» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IV.

Глуб. скв. 39,7 м.

УДК 628.112.24

2263. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-750-М, сооруженной в г. Муствээ ул. Йые, 6 (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2264. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-774-М, сооруженной на территории Лообуского железнодорожного моста железнодорожной станции Тапа (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 161,5 м.

УДК 628.112.24

2265. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-776-М, сооруженной на территории Раквереского сетевого отделения в пос. Пийра (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 123 м.

УДК 628.112.24

2266. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-784-М, сооруженной на территории колхоза «Пуналипп» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 30,7 м.

УДК 628.112.24

2267. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-786-М, сооруженной на территории отделения Роодевялья совхоза «Винни» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 67 м.

УДК 628.112.24

2268. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-787-М, сооруженной на территории отделения Катела совхоза «Убья» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2269. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-813-М, сооруженной на территории Метеорологической станции в Пандивере Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 4 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

2270. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-815-М, сооруженной на территории центра совхоза «Вао» Вяйке-Маарьяского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2271. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-816-М, сооруженной на территории отделения Хирла совхоза «Симуна» Раквереского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2272. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-836-М, сооруженной на территории центра совхоза «Аузи» Каареперескоro с/с Йыгеваского района (на эст. яз.). 3 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

2273. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-845-М, сооруженной на территории отделения Сяэзе совхоза «Пыдрангу» Раквереского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2274. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-861-М, сооруженной на территории отделения Ульви совхоза «Рягавере», Раквереский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 67,5 м.

УДК 628.112.24

2275. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-866-М, сооруженной на территории отделения Абая совхоза «Удева», Пайдеский район (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2276. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-888-М, сооруженной на территории свинарника центра совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2277. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-889-М, сооруженной на территории коровника в центре совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ). 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2278. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-916-М, сооруженной на территории колхоза «Вихула» Раквереского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-III.

Глуб. скв. 34 м.

УДК 628.112.24

2279. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-921-М, сооруженной на территории отделения Калитса совхоза «Вийзу» Пайдеского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2280. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-929-М, сооруженной на территории маслозавода Авинурме Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2281. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-943-М, сооруженной в пос. Кясму Раквереского района (на эст. яз.). 3 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-II.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2282. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-958-М, сооруженной на территории центра совхоза «Роэла» Раквереского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1963. О-35-IX.

Глуб. скв. 175 м.

УДК 624.131.24

2283. Тоом, А. База «Кожсырьеобработка». Отчет по изыскательским работам. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта в пос. Маарду. Участок расположен на предглинтовой низменности. Нижнеордовикские песчаники залегают на глуб. 8,5 м. Они перекрыты мелкозернистыми и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,6—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2284. Тоом, А. — Toom, A. Väike-Veski tänava elamu Pärnus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Жилой дом по ул. Вяйке-Вески в Пярну. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками мощн. 6 м, озерно-ледниковыми текучими глинами мощн.

более 9 м, подстилаемыми мелкозернистым песком и гравием. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213:624.131.221

2285. Тоом, А. — Toom, A. 7. autobaasi veoautode lahtine seisuplats. Uurimistööde aruanne [Открытая стоянка грузовых машин 7-ой автобазы. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в Пярну. На участке залегают морские пылеватые пески мощн. 3,6—5 м и ленточные глины, пройденные до глуб. 8,5 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2286. Тоом, А. — Toom, A. «Kreenholmi» 110/35/10 kV alajaam. Uurimistööde aruanne [Подстанция 110/35/10 кв «Кренгольма». Отчет по изысканиям]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1963. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта в г. Нарве. На глуб. 1,4—2,4 м залегают известняки нижнего силура. Они покрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2287. Тоом, А. — Toom, A. Viljandi rajooni sidekontori juurdeehitus. Uurimistööde aruanne [Пристройка Вильяндиской районной конторы связи. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 4 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.221

2288. Тоом, А. — Toom, A. Pärnu kalakonservikombinaat. Plekkkarbitsehh. Uurimistööde aruanne [Пярнуский рыбоконсервный комбинат. Жестянобаночный цех. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 и более м залегают морские мелкозернистые пески, ниже следуют текучие глины (9,6 м), подстилаемые моренной супесью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213:624.131.221

2289. Тоом, А. — Toom, A. NJK «Kroom» ventilatsiooni rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded [Реконструкция вентиляции КОК «Кроом». Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в г. Пярну. Участок сложен морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. около 4 м, подстилаемыми мягкопластичными глинами, пройденными до глуб. 13 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 625.7

2290. Тоом, А. Реконструкция железной дороги Лавассааре—Синди—Пост. Отчет по изыскательским работам. Том II. Инженерно-геологическая часть. 14 стр., 27 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений, пройденных до глуб. 5 м, причем местами преобладают глины. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью по отношению к цементу при сильно фильтрирующих грунтах. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2291. Тоом, А. — Toom, A. Trükikoja «Kaevur» rekonstrueerimine Kohtla-Järvel. Uurimistööde aruanne [Реконструкция типографии «Каэвур» в г. Кохтла-Ярве. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки с прослоями горючих сланцев залегают на глуб. 1—1,3 м. Они перекрыты флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

2292. Тоом, А. Снабжение хозяйственно-питьевой водой цехов фабрики им. 1 декабря в Синди. Отчет по изыскательским работам. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегают морские пески мощн. 0,8—1,3 м, подстилаемые ленточными глинами, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2293. Тоом, А. — Toom, A. Suur-Jõe tänava tsentraalkatlamaja ja soojusvõrgud Pärnus. Uurimistööde aruanne [Центральная котельная и теплосети по улице Суур-Йые в Пярну. Отчет по изысканиям]. 9 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под морскими мелкозернистыми водонасыщенными песками мощн. 1,5—4 м залегают озерно-ледниковые текучие ленточные глины, подстилаемые на глуб. 10 м пылеватыми песками с прослоями глины мощн. 1,5 м и ниже следуют флювиогляциальные песчано-гравийные отложения. Местами с поверхности залегает культурный слой мощн. до 2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2294. Тыниссон, Л. — Tõnisson. L. Märjamaa kool. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для школы в Мярьямаа]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает локальная морена, подстилаемая на глуб. 1—2 м известняками. Глуб. грунт. вод локально 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2295. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Kauplus-elamu Rakveres Kingissepa ja Gagarini tn. nurgal. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке магазина-жилдома на углу ул. Кингисеппа и Гагарина в г. Раквере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси-суглинки, с глуб. 1—1,5 м подстилаемыми известняками. Глуб. грунт. вод локально 2 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2296. Тыниссон, Л. — Tõnisson. L. Torgu 8-kl. kool Kingissepa rajoonis. Insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологиче-

ские изыскания на территории 8-классной школы Торгу, Кингисеппский район]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают песчано-гравийно-галечные отложения, подстилаемые с глуб. 3,5—5 м известняками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены фильтрационные свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2297. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused 280-kohalise lastepäevakodu projekteerimiseks Rakveres Lille tän. [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсадаяслей на 280 мест по ул. Лилле в г. Раквере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. 0,5—2,5 м среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2298. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Narva mnt. ja Tuukri tn. vahelises kvartalis Tallinnas Nafta tänaval [Инженерно-геологические изыскания в квартале между улицами Нарва маантээ и Туукри по ул. Нафта в г. Таллине]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—2 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определен коэффициент фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2299. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu linna kanalisatsiooni peakollektori projektülesande korrektuuri jaoks [Инженерно-геологические изыскания для корректуры проектного задания главного коллектора канализации в г. Пярну]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, с глуб. 3,5—6 м подстилаемые текучими ленточными глинами мощн. 10 м. Ниже следуют моренные супеси. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2300. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused 100 kohaga sauna projekteerimiseks Kingissepa linnas Hariduse—Kalinini—Rohu—Vallimaa tänavate kvartalis [Инженерно-геологические изыскания для проектирования бани на 100 мест в квартале улиц Харидузе—Калинина—Роху—Валлимаа в г. Кингисеппе]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 1,5—3 м встречены известняки верхнего силура, перекрытые моренными супесями, ленточными глинами и тонким слоем разнозернистых песков. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2301. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu Ülejõe linnaosa Mihkli tn. vesivarustuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования водопровода по ул. Михкли в заречной части г. Пярну]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают морские пылеватые пески, с глуб. около 5—6 м подстилаемые текучими ленточными глинами. Глуб. гурнт. вод 1—2 м. Определены коэффициенты фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2302. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakvere linna gaasivarustuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования газоснабжения г. Раквере]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На трассах залегают моренные отложения, с глуб. 2—2,5 м подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определена коррозийность пород. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.221

2303. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused 140-kohalise lasteaed-sõime projekteerimiseks Tallinnas Asula tänavale [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей на 140 мест по ул. Азула в г. Таллине]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под торфянистым растительным слоем мощн. до 1,2 м залегают морские пылеватые и мелкозернистые пески. С глуб. около 3—5 м встречен комплекс озерно-ледниковых текучих глинистых пород мощн. до 10 м. Моренные суглинки-супеси вскрыты местами на глуб. 6—9 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2304. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitus-geoloogilised uurimused 280-kohalise lastepäevakodu projekteerimiseks Rakveres Lille tän. [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей на 280 мест в Раквере, ул. Лилле]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки среднего ордовика залегают на глуб. 0,6—1 м. Они перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—0,7 м. Определена степень коррозийности пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2305. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused 280-kohaga lasteaed-sõime projekteerimiseks Tallinnas Pärnu mnt. 180 [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей на 280 мест по ул. Пярну маантээ, 180 в г. Таллине]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 5—7 м залегают известняки нижнего ордовика, на которых встречены пески с 1-метровым прослоем торфа на глуб. 2—3 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает общекислотной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2306. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kunda uue elamurajooni teede projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дорог в новом жилрайоне г. Кунда]. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На трассах залегают пылеватые пески, которые участками подстилаются продуктами выветривания диктионемо-

вого сланца, пройденными до глуб. 2,5 м. Местами под песками с глуб. около 1 м залегают песчаники. Грунт. вода встречена почти на поверхности. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2307. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakveres 21. juuni tän. projekteeritava 48 korteriga elamu jaoks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома на 48 квартир по ул. 21-го июня в г. Раквере]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 0,5—1,5 м залегают известняки, на которых участками встречена локальная морена и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод локально 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2308. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalu rajooni Ridala 8-kl. kooli internaadi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования интерната 8-классной школы в Ридала, Хаапсалуский район]. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участками встречены морские песчано-гравийно-галечные отложения мощн. около 2 м. Ниже с поверхности залегают моренные супеси мощн. 1,5—4 м и плотные пылеватые пески. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2309. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakveres V. Kingissepa ja Lembitu tn. nurgal koolidevahelise õppetöökoja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования межшкольной учебной мастерской на углу улиц В. Кингисеппа и Лембиту в г. Раквере]. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 1—3 м. Они перекрыты локальной мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод локально 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.221

2310. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kunda linnas kvartalite XI ja XII väliskanalisatsiooni projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования наружной канализации кварталов XI и XII в г. Кунда]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 1—4,5 м встречены отложения от «синих глин» нижнего кембрия до известняков нижнего ордовика. Они перекрыты моренными супесями и морскими песчано-галечниковыми отложениями. Местами морена выклинивается. Глуб. грунт. вод 0,2—2 м. Определены коэффициенты фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2311. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused raadio ja televisiooni komitee väravavahimaja projekteerimiseks Tallinnas Kreutzwaldi tn. [Инженерно-геологические изыскания для проектирования проходной Комитета радиовещания и телевидения по ул. Крейцвальда в г. Таллине]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 2,3 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 2,2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2:624.131.213

2312. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused 100 kohaga söökla projekteerimiseks Tallinna Kaubasadamasse [Инженерно-геологические изыскания для проектирования столовой на 100 мест в Таллинском торговом порту]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3 м залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.2:624.131.212

2313. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused 14-korruselise elamu projekteerimiseks Tallinnas Pärnu maantee ja Kingissepa tn. nurgale [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 14-этажного жилого дома на углу улиц Пярну маантээ и Кингисеппа в г. Таллине]. 7 стр., 14 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,5—2,5 м залегают морские пески разной зернистости, пройденные до глуб. 17,5 м. Глуб. грунт. вод 3—4,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2314. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalus Tallinna mnt. — Niine tn. — Võidu tn. kvartali elamu nr. 6 maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома № 6 в квартале между улицами Таллинское шоссе — Нийне—Выйду в г. Хаапсалу]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. O-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пески от пылеватых до среднезернистых, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.213:624.131.221

2315. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Kivi-Vigala 176 õpilasele projekteeritava kooli maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемой школы на 176 учащихся в Киви-Вигала]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески и супеси мощн. 2—3 м. Ниже следует комплекс текучих ленточных глин, пройденных до глуб. 11 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.272:624.131.212

2316. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Haapsalus Haava tän. 8 projekteeritava 120 kohaga ühiselamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого общежития на 120 мест по ул. Хаава, 8 в г. Хаапсалу]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. O-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые ленточные глины, с глуб. 6,5—7 м подстилаемые флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, пройденными до глуб. 8,2 м. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2317. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Tallinnas Suur-Sõjamäe tn. 34 RPI «Eesti projekt» laomajandi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории склада ГПИ «Эстонпроект» по ул. Суур-Сыямяэ в г. Таллине]. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На глуб. около 0,5—1,5 м залегают известняки, перекрытые мореной. Глуб. грунт. вод локально 1,2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2318. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Pärnu linnas Pärnu kanalisatsiooni düükeri trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации Пярнуского дюкера в г. Пярну]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит через р. Пярну. На дне русла реки залегают текучие ленточные глины, которые на берегах реки перекрыты морскими пылеватыми и аллювиальными разнозернистыми песками общей мощн. 3—4 м. Глуб. грунт. вод на берегах реки около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2319. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования в г. Нарве по ул. Вабадузе для проектирования дома милиции. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. около 2 м. Они покрыты локальной мореной (0,5—1 м) и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2320. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования для достроения Ахтмеской водонапорной башни в Ахтмеском р-не г. Кохтла-Ярве. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-X.

Работа Эстонпроекта. Фундаменты водонапорной башни заложены на известняках, залегающих на глуб. 2,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2321. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования для капитального ремонта и реконструкции дома № 6 по ул. Вабадузе в г. Нарвы. 3 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. около 2—3,5 м. Они перекрыты культурным слоем. Местами встречена локальная морена небольшой мощн. Грунт. вода залегает в кровле известняков. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2322. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические исследования для реконструкции канализации г. Нарвы. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит по глинту и по предглинтовой равнине. Для глинта характерно неглубокое залегание известняков, перекрытых моренными супесями. В предглинтовой равнине залегают пылеватые пески мощн. до 3,5 м и озерно-ледниковые ленточные глины, суглинки и супеси, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 15 м. Вода обладает общекислотной агрессивностью. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2323. Тыэверс, Ю. Инженерно-геологические исследования квартала № 93/94, 95/98 в г. Нарва. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Глуб. залегания известняков менее 1 м. Они перекрыты моренными супесями. В пределах старых карьеров известняки залегают на глуб. 3—4 м. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2324. Тыэверс, Ю. Инженерно-геологические исследования основания под фундаментами детсада-яслей в г. Таллине по ул. Спорди. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе встречен торф мощн. до 0,5 м, подстилаемый морскими пылеватыми песками, текучими ленточными глинами и пластичными супесями, пройденными до глуб. 5,3 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Причина осадки — наличие торфа под песком и промерзание песка до заложения фундамента (строительство проводилось зимой). Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 550.835:551.24

2325. Уголев, Л., Фокина, Д., Кузя, Э. Отчет о работах Прибалтийской сейсмической партии 3/62 в Латвийской и Эстонской ССР. 43 стр., 19 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВНИГРИ, Спецгеофизика), 1963. О-35-XV, XXI, XXII.

Работа Спецгеофизики. Исследования проводились методом ТЗ КМПВ и сопровождались радиометрическими работами. Ими охвачены юго-восточная и восточная части республики приблизительно до широты пос. Лохусуу. По характеру тектонического строения кристаллического фундамента на этой территории выделены три зоны: северная, центральная и южная. Для северной, наиболее повышенной зоны характерно широтное простирание всех основных структурных форм. В цетральной зоне наблюдается меридиональное и субмеридиональное простирание структурных элементов. На юго-восточном участке этой зоны кристаллический фундамент погружается наиболее глубоко — до 540 м. В северной части центральной зоны (25 км юго-западнее г. Тарту) наблюдается локальный выступ фундамента, имеющий северо-восточное простирание и амплитуду 25 м. В южной зоне поверхность кристаллического фундамента снова поднимается. Здесь образуется Мынистеский выступ, отделяющийся от расположенного восточнее Локновского поднятия небольшим прогибом. Граф. — 17. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2326. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK Antsla leivatööstuse objektil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на объекте Антслаского хлебозавода Выруского РПО в стадии рабочих чертежей]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, реже супесями. Глуб. грунт. вод 0,3—0,9 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2327. Хейн, Х. — Hein, H. Loksa TK kauplus-söökla objektil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на объекте магазина-столовой Локсаского ПО в стадии рабочих чертежей]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими разнозернистыми и пылеватыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2328. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna toidukaubastu toiduainete kauplus-elamu, Kadaka tee nr. 37[a], ehitusplatsil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на стройплощадке магазина-жилдома Таллинского продторга на Кадака тээ № 37-а в стадии рабочих чертежей]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 1—1,3 м залегают мелкозернистые пески мощн. 0,5 м, местами ил мощн. 1,2 м. Ниже следуют глины с прослоями и гнездами суглинков и супесей. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2329. Хейн, Х. — Hein, H. Viljandi RTK Puiatu kauplus-söökla ehituskrundil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на стройучастке магазина-столовой Пуйату Вильяндиского РПО в стадии рабочих чертежей]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают ледниковые супеси мощн. до 1 м, подстилаемые суглинками мощн. 1,3 м. Ниже следует слой мелкозернистого песка. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2330. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi konserveerimise tsehhi maa-alal Silla tn. nr. 50-A tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории консервного цеха Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО на ул. Силла, 50-А в стадии рабочих чертежей]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. около 6 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 3. *М. М.*

УДК 624.131.212

2331. Хейн, Х. — Hein, H. Muhu tarbijate kooperatiivi Muhu-Liiva kaupluse maa-alal teostatud tööjooniste staadiumis täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории Муху-Лийваского магазина Мухуского потребительского общества в стадии рабочих чертежей]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XVIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем гравия на глуб. 1,5 м залегают моренные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2332. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL tootmisbaasi nr. 2 maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории ЭР производственной базы № 2 ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Известняки, залегающие на глуб. 3—4 м, перекрыты флювиогляциальными песками мощн. около 2 м и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2333. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Rakvere kaubandusliku inventari tehase kaubandusliku sisustuse tsehhi maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории цеха Раквереского завода торгового оборудования ЭРСПО]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, перекрыты мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,4—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2334. Хейн, Х. — Hein, H. Kilingi-Nõmme RTK segatööstuskombinaadi leivatööstuse ehituskrundi maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на стройплощадке хлебопекарни промкомбината Килинги-Ныммеского РПО]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен в основном пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 3—4 м песчаниками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2335. Хейн, Х. — Hein, H. Antsla tarbijate kooperatiivi Antsla kaupluse objektil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на участке Антслаского магазина Антслаского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками и пылеватыми супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2336. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Valgeranna ehituse maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным на территории строительства ЭРСПО в Валгеранна]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен эоловыми и морскими пылеватыми песками, подстилаемыми с глуб. 5 м ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2337. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa RTK Orissaare leivatööstuse rekonstruktsiooni puhul eelprojekti staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в предпроектной стадии в связи с реконструкцией Ориссааресского хлебозавода Кингисеппского РПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XVIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, иногда с тонкими прослойками глины. На значительной части стройучастка залегает культурный слой мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2338. Хейн, Х. — Hein, H. Hiiumaa RTK Kärdla liha- ja kala-

kaupluse maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на территории Кярдлаского мясо-рыбного магазина Хийумааского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2339. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL autobaasi Pärnu autokolonni rekonstrueerimiseks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для реконструкции Пярнуской автоколонны автобазы ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 1,2—2,3 м ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2340. Хейн, Х. — Hein, H. Märjamaa TK tööstuskombinaadi leivatehase tüüpprojekt E-59-53 sidumiseks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для привязки типового проекта Е-59-53 хлебозавода промкомбината Мярьямааского ПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями и суглинками, подстилаемыми на глуб. около 5 м известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2341. Хейн, Х. — Hein, H. Tõrva tarbijate kooperatiivi kauplus-söökla kanalisatsioonitrassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на канализационной трассе магазина-столовой Тырваского потребительского кооператива]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают ледниковые мелкозернистые пески, местами с прослоями суглинков или супесей. Глуб. грунт. вод 0,8—2,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2342. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi kahe 4 korteriga elamu ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке двух 4-квартирных жилдомов Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки адаверескоro горизонта, залегающие на глуб. 0,5—0,8 м, перекрыты моренными суглинками. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2343. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu rajooni tarbijate kooperatiivi Laeva kauplus-söökla ehitusplatsil eelprojekti staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке Лаэваского магазина-столовой потребительского кооператива Тартуского района в стадии предварительного проекта]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 1—1,8 м, перекрыты ледниковыми суглинками с прослоями супесей. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2344. Хейн, Х. — Hein, H. Valga RTK toiduainete kaupluse ehitusplatsil (Valga linnas Võru ja Andrese tn. nurgal) teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке продовольственного магазина Валгаского РПО (в городе Валга, на углу ул. Выру и Андрезе]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем пылеватых супесей с редкими прослоями песка и глины на глуб. 2 м залегают пылеватые пески. Местами супеси выклиниваются. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2345. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi konservitehase konserveerimise tsehhi ehitusplatsil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке цеха консервного завода Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2346. Хейн, Х. — Hein, H. Märjamaa tarbijate kooperatiivi Valgu söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Валгуской столовой потребительского кооператива Мярьямаа]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. 1,4 м, перекрыты моренными суглинками и гравием. Глуб. грунт. вод 0,4—0,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2347. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu RTK tööstuskombinaadi elamu ehituskrundil Väike-Kuke tn. 4a teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке жилдома промкомбината Пярнуского РПО на ул. Вяйке-Куке, 4]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают морские пылеватые пески, подстилаемые на глуб. около 5 м ленточными глинами. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

2348. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Eesti kooperatiivturustuse sektsiooni kaubanduse ja kokkuostu baasi Saha tn. nr. 46 (Pääskülas) elamu ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке жилдома торговой и закупочной базы Эстонской секции коопсбыта ЭРСПО по ул. Саха № 46 (в Пяэскюла)]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

2349. Хейн, Х. — Hein, H. Haapsalu RTK laohoone ehituskrundil

ja veevarustuse trassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке и на трассе водоснабжения складного помещения Хаапсалуского РПО]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ленточными глинами, подстилаемыми на глуб. 0,7—3,6 м супесями. Глуб. грунт. вод 1—1,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2350. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa TK Abaja tänava kaupluse ehituskrundi ja sidetrassi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке и на трассе связи магазина Кингисеппского ПО на улице Абая]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают пески мощн. 0,2—0,6 м, подстилаемые суглинками мощн. 0,6—0,8 м. С глуб. 1,5 м встречены нижнесилурийские известняки каугатумаского горизонта. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2351. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK Lasva kaupluse ehituskrundil tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Ласваского магазина Выруского РПО в стадии рабочих чертежей]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2352. Хейн, Х. — Hein, H. Rakvere RTKL Kadrina TK segakaupluse ehituskrundil Kadrinas Viru tän. teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина Кадринаского ПО Раквереского РСПО на ул. Виру]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями мощн. 1,5—2 м, подстилаемыми обломками известняка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2353. Хейн, Х. — Hein, H. Harju rajooni Maidla kolhoosi kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина колхоза «Майдла» Харьюского района]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты местами моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2354. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna toidukaubastu toidukaupade kaupluse ehituskrundil Tuule tee ja Kesk tee nurgal (Meriväljal) teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина Таллинского продторга на углу улиц Тууле тээ и Кеск тээ (в Меривялья)]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен моренными суглинками, пройденными до глуб. 1,2 м. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2355. Хейн, Х. — Hein, H. Harju RTKL segatööstuskombinaadi Aruküla leivatööstuse mehhaniseeritud jahulao ehituskrundil tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке механизированного склада муки Арукюлаского хлебозавода промкомбината Харьюского РСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 1,8 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2356. Хейн, Х. — Hein, H. Keila RTK ühiselamu ehituskrundil Eha tän. 8 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке общежития Кейлаского РПО по ул. Эха, 8]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают пылеватые супеси, средне- и крупнозернистые пески мощн. до 1 м, подстилаемые моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 2. С. *Н.*

УДК 624.131.253

2357. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna toidukaubastu toidukaupade kaupluse ehituskrundil Ladva tän. 14 (Sauel) teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке продовольственного магазина Таллинского продторга (в Сауэ)]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки мягкие, выветрелые с супесью, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2358. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna toidukaubastu toidukaupade kaupluse ehituskrundil Heina ja Nabra tn. nurgal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке продовольственного магазина Таллинского продторга на углу улиц Хейна и Набра]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 0,8—1,5 м или сразу с поверхности залегают ледниковые суглинки мощн. 1,2—1,6 м, подстилаемые пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2359. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa TK Randvere kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Рандвереского магазина Кингисеппского ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 0,5—1 м залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2360. Хейн, Х. — Hein, H. Põltsamaa tarbijate kooperatiivi Põdra sovhoosi söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке совхоза «Пыдра» Пыльтсамааского потребительского кооператива]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—2 м, перекрыты мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2361. Хейн, Х. — Hein, H. Kohtla-Järve RTK Sonda söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Сондаской столовой Кохтла-Ярвеского РПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,3—1,7 м, перекрыты гравелистыми гляциальными песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2362. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK 48 korteriga elamu ehituskrundil Võru linnas Koidula tän. 16/18 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке 48-квартирного жилдома потребительского кооператива Выруского района в городе Выру, ул. Койдула, 16/18]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. свойства суглинков. Глуб. грунт. вод 3—3,6 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2363. Хейн, Х. — Hein, H. Harju RTKL Aruküla TK kaupluse krundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке магазина Арукюлаского ПО Харьюского РСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гляциальными гравийными, реже супесчаными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2364. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK autokolonni maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории автоколонны Выруского РПО]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок местами сложен только гляциальными мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 4 м. Местами с поверхности залегают глины мощн. 2 м, подстилаемые супесями. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2365. Хейн, Х. — Hein, H. Kehra TK Aegviidu kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Аэгвийдуского магазина-столовой Кехраского ПО]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2366. Хейн, Х. — Hein, H. Väike-Maarja TK Kiltsi kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Кильтсиского магазина-столовой Вяйке-Маарьяского ПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми гравийными отложениями с редкими прослойками песка. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2367. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi Pajusi tärklisetööstuse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории крахмалозавода Паюзи Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2368. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva rajooni tarbijate kooperatiivi Kurista kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Куристаского магазина потребительского кооператива Йыгеваского района]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают ледниковые мелкозернистые пески, подстилаемые с глуб. 0,6—1 м гравием с прослоями супесей. Известняки встречены на глуб. свыше 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2369. Хейн, Х. — Hein, H. Räpina RTK Leevi kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Лээвиского магазина Ряпинаского РПО]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем среднезернистых, местами глинистых ледниковых песков на глуб. 0,8 м залегают суглинки, местами переходящие в супеси. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2370. Хейн, Х. — Hein, H. Võru rajooni tarbijate kooperatiivi Obinitsa sovhoosi kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой совхоза «Обинитса» потребительского кооператива Выруского района]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, подстилаемыми на глуб. 0,8—1,4 м супесями. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2371. Хейн, Х. — Hein, H. Võhma TK Sürgavere kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой Сюргавере Выхмаского ПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми суглинками, подстилаемыми местами на глуб. 2,7 м гравелистыми отложениями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2372. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL k/k. «Orto» Varangu kriiditsehhi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории мелового цеха Варангу ЭРСПО х./к. «Орто»]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают ледниковые супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2373. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa RTK Põide TK toiduainete kaupluse maa-alal eelprojekti staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории продовольственного магазина Пэйдеского ПО Кингисеппского РПО в стадии предварительного проекта]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен чередующимися слоями гляциальных песков и супесей. Глуб. грунт. вод 2,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2374. Хейн, Х. — Hein, H. Haapsalu RTK toiduainete kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории продовольственного магазина Хаапсалуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2375. Хейн, Х. — Hein, H. Rapla RTK Raikküla kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Райккюлаского магазина Рапласского РПК]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми ледниковыми песками, подстилаемыми на глуб. 2 м известняковой крупной галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2376. Хейн, Х. — Hein, H. Põlva RTK loomtoorsaaduste lao maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории склада сырых животноводческих продуктов Пыльваского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 2,3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2377. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Võru rajoonidevahelise kaubabaasi laomajandi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории складского хозяйства межрайонной товарной базы Выруского ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 1—1,7 м, подстилаемыми гравийными отложениями. Глуб. грунт. вод 0,7—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2378. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva RTK Torma sovhoosi söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории столовой Тормаского совхоза Йыгеваского РПО]. 7 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2379. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva RTK Tarakvere segakaupluse maa-alal ja kanalisatsioonitrassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории и трассе канализации Та-

раквереского магазина Йыгеваского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 3,6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

2380. Хейн, Х. — Hein, H. Elva RTK varumislao ehituskrundil ja veevarustuse ning telefoni kaabelliini trasside maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведнным на территории стройучастка и трассах водопровода, телефонной и кабельной линии склада снабжения Эльваского РПО]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают разнозернистые пески мощн. 1 м, подстилаемые ледниковыми супесями. С глуб. 5 м встречены глины. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2381. Хейн, Х. — Hein, H. Elva TK Ulila kauplus-söökla maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Улилаского магазина-столовой Эльваского ПО]. 8 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод свыше 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2382. Хейн, Х. — Hein, H. Põltsamaa tarbijate kooperatiivi Umbusi kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Умбузиского магазина потребительского кооператива Пыльтсамааского р-на]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями и галькой, пройденными до глуб. 3 м. Местами на супесях залегает слой глины мощн. до 0,8 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2383. Хейн, Х. — Hein, H. Kilingi-Nõmme RTK segatööstuskombinaadi leivatööstuse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории хлебозавода Килинги-Ныммеского промкомбината]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями с прослоями мелкозернистого песка, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2384. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva RTK leivatööstuse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории хлебопекарни Йыгеваского РПО]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями, пройденными до глуб. 4,5 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2385. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL lilleaianduskombinaadi «Agu» maa-alal eelprojekti ja tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aru-

anne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории цветоводческого комбината ЭРСПО «Агу» в стадии предварительского проекта и рабочих чертежей]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. На участке залегают морские пылеватые пески, местами переходящими в супеси, пройденные до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2386. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL aianduskombinaadi Jõhvi aiandi keskuse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории центральной усадьбы Йыхвиского садоводства садоводческого комбината ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1963. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гляциальными гравийными отложениями, подстилаемыми на глуб. 1,5 м известняковым щебнем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.442

2387. Хейнсалу, Ю. — Heinsalu, Ü. Karst Pandivere kõrgustikul [Карст на возвышенности Пандивере]. 309 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-35-IX.

Работа ИГЭ. Приведены сведения о карстовых полях и отдельных карстовых формах из 190 мест, данные о свыше ста подземных карстовых явлениях и о более семидесяти карстовых источниках, расположенных в долинах и на склонах возвышенности. Пандивереская возвышенность является самостоятельным карстовым р-ном на Северо-Эстонском водоразделе, где относительно сильно развит русский тип карста. На склонах выходят многочисленные источники, дающие начало рекам. На поверхности распространены в основном карстовые воронки. Иногда встречаются карры, зияющие трещины и карстовые долины. Выделено 12 морфогенетических типов карстовых воронок, которые относятся к коррозионным, коррозионно-суффозионно-провальным, коррозионно-суффозионно-просадочным и коррозионно-суффозионно-блокопросадочным генетическим типам.

Подземные карстовые формы мелкие, но изредка встречаются и полости высотой 1—2 м. С увеличением глуб. наблюдается резкое уменьшение количества карстовых пустот. Подземные карстовые формы полые или заполнены девонскими доледниковыми или ледниковыми отложениями. Карст развит на возвышенности на выходах всех стратиграфических горизонтов ордовика и силура.

Современный карст на возвышенности развивается на базе доледникового карста. Большинство отдельных воронок и полей приурочены к отрицательным формам рельефа, являющимися часто погребенными древними доледниковыми ложбинами и долинами. Карст связан также с тектонической трещиноватостью. Последняя развита по зонам северо-восточного, северо-западного и меридионального направления. С этими зонами связаны и карстовые источники. Граф. — 3. Библ. — 68 назв. *И. Х.*

УДК 654.8:551.733.11

2388. Хинтс, Л. — Hints, L. Alamordoviitsiumi lukuliste brahhiopoodide biostratigraafiast Baltikumis [О биостратиграфии нижнеордовикских отложений в Прибалтике по замковым брахиоподам]. Дипломная работа. 77 стр. (К геол.), 1963. О-35.

Работа ТГУ. Рассматривается площадное и вертикальное распространение замковых брахиопод в нижнеордовикских отложениях (онти-

каский ярус) Прибалтики. Материал собран в основном на выходах этих пород в Северной Эстонии и Ленинградской обл. В нижней части онтикаского яруса наблюдается быстрое изменение фауны во времени, по площади комплексы брахиопод сравнительно постоянные. В верхней части яруса появляются более четкие различия между отдельными частями бассейна. По характерным замковым брахиоподам выделены 7 зон и 3 подзоны. Границы зон обычно совпадают со стратиграфическими границами горизонтов и подгоризонтов. По замковым брахиоподам отсутствует четкая биостратиграфическая граница между волховским и кундаским горизонтами, более существенные изменения наблюдаются на границе хундерумского ($B_{III}\alpha$) и валастеского ($B_{III}\beta$) подгоризонтов. Граф. — 7. Табл. — 3. Библ. — 9 назв. *Л. Х.*

УДК 551.49(084.3)

2389. Чебан, Э. Отчет по переоценке материалов гидрогеологических съемок. 15 стр., 13 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1963. О-34, О-35.

Работа ГКЭ. Охарактеризована гидрогеол. заснятость территории республики по состоянию на 1. I 1961 года. Рассмотрено 24 гидрогеол. карты различных масштабов, составленные по результатам съемок, а также по фондовым и литературным данным. Критериями кондиционности приняты основные требования, изложенные в методических указаниях по составлению гидрогеол. карт, изданных в 1960 году. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2390. Эльвре, И. — Elvre, I. Turba keskkooli 8 krt. õpetajate elamu, Turba asula, Lille t. 10 [8-ми квартирный жилой дом учителей средней школы в поселке Турба, ул. Лилле, 10]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными гравийно-галечно-супесчаными отложениями, пройденными до глуб. 2,9 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

2391. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa linn, Pikk tn. 31. 8-kl. kooli vesivarustus. Uurimistööd [Город Кингисепп, ул. Пикк, 31. Водоснабжение 8-кл. школы. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают комплекс ледниковых отложений мощн. около 1 м, состоящий из супесей, локальной морены, глины, гравия, гальки и валунов. Ниже следуют известняки каугатумаского горизонта. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

2392. Эльвре, И. — Elvre, I. Pärnu, Posti tänava vesivarustus. Uurimistööd [г. Пярну, водоснабжение улицы Пости. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,55—1,55 м залегают морские пески мощн. 3 м, подстилаемые ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 0,8—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

2393. Эльвре, И. — Elvre, I. Pärnu linn, Suur-Veski tänava vesivarustus. Uurimistööd [г. Пярну, водоснабжение улицы Суур-Вески. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке встречены морские пылеватые пески, пройденные на 2—2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,9—2,35 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2394. Эльвре, И. — Elvre, I. Otepää autoremonditehase elamu Otepää, Lille ja Kingissepa tänava nurgal. Uurimistööd [Жилой дом Отепяского авторемонтного завода. Отепя, угол улиц Лилле и Кингисеппа. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные гравийно-песчаные отложения, пройденные до глуб. 5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2395. Эльвре, И. — Elvre, I. Harju raj. Valkla invaliididekodu. Uurimistööde aruanne [Дом инвалидов Валкла Харьюского района. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Территория представляет собой бывшую долину Валкла, выполненную гравийно-галечно-песчаными отложениями анцилового моря. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2396. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Pärnu mnt. 9 elamu rekonstrueerimiseks teostatud ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания, проведенные для реконструкции жилого дома № 9 по Пярнускому шоссе, Таллин]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 5 м залегают глинисто-илистые отложения мощн. 2,5 м, подстилаемые супесями. Глуб. грунт. вод 3,2—4,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2397. Эльвре, И. — Elvre, I. Kolhoos «Sõprus» Kingissepa rajoon, Saikla k/n. (sigala, trafoalajaam ja 10 kV elektriülekandeliini uurimistööd [Колхоз «Сыпрус» Кингисеппского района с/с Сайкла. (Изыскания на территории свинарника, трансформаторной станции и линии электропередач 10 кв)]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке встречена локальная морена, пройденная до глуб. 1—2 м. Местами она перекрыта суглинистой мореной и флювиогляциальными песками общей мощн. около 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2398. Эльвре, И. — Elvre, I. Teeninduskombinaadi «Haapsalu» teenustöökojad Haapsalus Võidu tn. 69. Uurimistööd [Комбинат бытового обслуживания «Хаапсалу». Мастерские в Хаапсалу, ул. Выйду, 69. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает флювиогляциальный песок, средне- и крупнозернистый, прослоями гравелистый (пройденная мощн. 2,65 м). Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2399. Эльвре, И. — Elvre, I. Teeninduskombinaadi «Saare» teenustöökojad Kingissepas, Pikk tän. 26. Uurimistööd [Мастерские бытового обслуживания комбината «Сааре» в Кингисеппе, ул. Пикк, 26. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (1—1,35 м) залегает локальная морена (0,3 м), подстилаемая известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2400. Эльвре, И. — Elvre, I. Kehtna näidissovhoos, Rapla rajoon. Uurimistööd [Опытно-показательный совхоз Кехтна, Раплаский район. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными гравийно-галечно-песчаными отложениями, пройденными до глуб. 2,4 м. Глуб. грунт. вод 0,4—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2401. Эльвре, И. — Elvre, I. Jõgeva rajooni Põltsamaa haigla juurdeehituse uurimistööde aruanne (täiendus) [Отчет по изысканиям для пристройки больницы Пыльтсамаа Йыгеваского района (дополнение)]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные супеси-суглинки, подстилаемые на глуб. 2,2 м известняками адавереского горизонта. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2402. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Oja tänava uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям по ул. Оя в Таллине]. 7 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, местами с прослоями супесей и суглинков. Глуб. грунт. вод 2,8—4,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.2:131.213

2403. Эльвре, И. — Elvre, I. Harju rajooni Loksa alevi Nahhimovi tänava jalakäigusild Valgejõel [Пешеходный мост через р. Валгейыэ в пос. Локса Харьюского района по ул. Нахимова]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (0,5—1 м) залегают аллювиальные пески мелкозернистые и пылеватые, влажные и водонасыщенные (2—4 м). Ниже следуют морские пески, супеси и суглинки с прослоями глины, пройденные до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 2,3—3,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2404. Эльвре, И. — Elvre, I. Põlva, Oktoobri tän. 1. Teeninduskombinaadi «Põlva» kauplus-teenustööde paviljoni vundamendi süvend. Uurimistööd [Пыльва, ул. Октообри, 1. Углубление фундамента магазина-павильона бытового обслуживания комбината «Пыльва». Изыскания]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3 м залегают флювиогляциальные песчано-гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 0,3—0,6 м. Приведены физ.-мех. свойства культурного слоя. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2405. Эльвре, И. — Elvre, I. Tootmisettevõtete ja abikäitiste valitsuse üh. pesumaja rekonstrueerimine. Tsehh nr. 2. Tallinn, Paldiski mnt. 52. Uurimistööd [Реконструкция объединенной прачечной Управления производственных и подсобных предприятий. Цех № 2. Пальдиское шоссе, 52. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. На участке залегают морские пылеватые пески, в нижней части водонасыщенные мощн. 1,8 м, подстилаемые озерно-ледниковыми супесями, пройденными до глуб. 7 м. В интервале 4,2—5,7 м встречена серая текучая глина. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2406. Эльвре, И. — Elvre, I. Vabariiklik Taheva laste tuberkuloosi sanatoorium. Valga rajoon. Uurimistööd [Республиканский детский туберкулезный санаторий Тахева. Валгаский район. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 2,3 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2407. Эльвере, И. — Elvre, I. Pärnu linna kommunaalmajanduse kontori vedelgaasi ümbervalamise jaam-ladu. Pärnu, Raba tänav. Uurimistööd [Станция-склад переливки жидкого газа Конторы коммунального хозяйства города Пярну, ул. Раба. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые морские пески, пройденные на глуб. до 2 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2:551.312.2

2408. Эльвре, И. — Elvre, I. Kehakultuuri spordiseltsi «Dünamo» suusavabriku katlamaja, Tartu, Emajõe tn. 5. Uurimistööd [Котельная лыжной фабрики спортивного общества «Динамо», Тарту, ул. Эмайыэ, 5. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (2,5 м) залегает торфяной ил с примесью пылеватого песка и торф общ. мощн. до 3 м, подстилаемый мелкозернистым песком. Глуб. грунт. вод 1,2—1,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2409. Эльвре, И. — Elvre, I. Maakutsekool nr. 26 Kingissepas M. Gorki t. 20. Uurimistööd [Сельскохозяйственная профессиональная школа № 26 в Кингисеппе, ул. М. Горького, 20. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные отложения. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2 *С. Н.*

УДК 624.131.213

2410. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Narva mnt. nr. 34, 36 ja 38 ning Pronksi tän. nr. 5 sisekvartal. Uurimistööd [Таллин, внутренний квартал, Нарвское шоссе №№ 34, 36, 38 и ул. Пронкси № 5. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают морские пылеватые пески, плотные и водонасыщенные. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.22

2411. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Kopli 3. liin. Кар. remont. Uurimistööd [Таллин, Копли, 3 линия. Кап. ремонт. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Кембрийские лонтаваские синие глины,

залегающие на глуб. 0,8—3,7 м, перекрыты морскими гравелистыми и крупнозернистыми песками (0,7—2,7 м) и слоем торфа. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2412. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinna linna kutsekool nr. 3. Tallinn, Tehnika tän. 16 ja 18. Uurimistööd [Таллинская городская профессиональная школа № 3. Таллин, ул. Техника, 16 и 18. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем залегают на глуб. 0,8—2,9 м кембрийские песчаники тискреской свиты. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2413. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Kiive (osaliselt V.-Paala) tänav. Uurimistööd (Таллин, улица Кийве (частично ул. В.-Паала). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки с примесью супеси, залегающие на глуб. 0,8—1 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2414. Эльвре, И. — Elvre, I. Kauksi Turismilaager (Peipsi äärres). Uurimistööd [Туристский лагерь Каукси (у озера Пейпси). Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 4 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2415. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Tuha tän. 3, Tallinna Mererajooni remondi- ja ehitusvalitsuse töökodade heaoluliste ruumide ja laohoone maa-ala. Uurimistööd [Таллин, ул. Туха, 3. Территория бытовых помещений и складского здания мастерских Ремонтно-строительного управления Морского района Таллина. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на месте бывшего известнякового карьера, заполненного сланцевой золой и обломками известняка с моренным материалом. На глуб. 2,4—8 м залегают среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта. Глуб грунт. вод 3—3,5 м. Грунт. вода сильно щелочная. Приведены физ.-мех. свойства сланцевой золы. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2416. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinna teedevalitsuse Raasiku teedepiirkonna keskus. Uurimistööd [Центр дорожного округа Раазику Таллинского дорожного управления. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на склоне долины р. Йыэляхтме и сложен флювиогляциальными гравийно-галечными отложениями с примесью глины и суглинка мощн. 2 м, подстилаемыми локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2417. Эльвре, И., Лийв, А. — Elvre, I., Liiv, A. Tallinna juveelitehase laohoone uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям складского здания ювелирного завода в Таллине]. 8 стр. (Коммуналпроект), 1963. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими и переотло-

женными гляциальными мелко- и среднезернистыми песками и супесями мощн. 1,8 м, подстилаемыми текучими суглинками и глинами, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 551.49.08:528.94

2418. Эрисалу, Э. Отчет о гидрогеологической съемке среднего масштаба в прибрежной северо-восточной части Эстонской ССР за 1960 год. 214 стр., 86 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1963. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ГКЭ. Приведены общие географ. сведения о р-не работ и краткая характеристика его геол. строения. Дана гидрогеол. характеристика поверхностных водоемов. Описан водоносный комплекс четв. отложений, ордовикский, кембро-ордовикский, нижнекембрийский водоносный горизонты и воды кристаллического фундамента. Водоносный комплекс четв. отложений приурочен к современным и древним аллювиальным, водно-ледниковым, ледниковым, озерно-ледниковым, морским, озерным и болотным отложениям мощн. 1—6 м, редко 20 м и более. Уточнены строение и обводненность водно-ледниковых песков в погребенной долине р. Пада. Эти воды рекомендуются как источник питьевого водоснабжения. В пределах ордовикской карбонатной толщи ранее выделенные 2 водоносных горизонта объединяются в единый ордовикский водоносный горизонт с выделением трех подгоризонтов. Нижнекембрийский водоносный горизонт подразделен на 2 подгоризонта. Граф. — 17. Фото—рис. — 81. Библ. — 33 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2419. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Insener-geoloogilised uurimused Tapal 140-kohalise lastepäevakodu krundil Ed. Vilde ja Kooli tänaval [Инженерно-геологические изыскания на территории детсада-яслей на 140 мест по ул. Э. Вильде и Кооли в г. Тапа]. 2 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки верхнего ордовика набалаского горизонта, залегающие на глуб. около 0,5 м, перекрытыми моренными супесями. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224:624.131.253

2420. Ээсмаа, Р. Инженерно-геологические исследования грунтов для составления проекта расширения воспитательной колонии несовершеннолетних и жилого поселка Коловере. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает локальная морена, с глуб. около 2,5—3,5 м подстилаемая известняками райккюлаского горизонта нижнего силура. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2:624.2

2421. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Insener-geoloogilised uurimused III ja IV mikrorajooni vihmavete kanalisatsiooni trassil Mustamäe elamurajoonis Tallinnas [Инженерно-геологические изыскания по трассе ливневой канализации III и IV микрорайонов жилрайона Мустамяэ в г. Таллине]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1963. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Местами под торфом мощн. около 1 м залегают мелкозернистые и пылеватые пески мощн. до 2 м. Ниже следуют текучие глины и супеси, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод около 0,5—1 м. Определен коэффициент фильтрации песков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253:624.2

2421а. Ээсмаа, Р. Инженерно-геологические исследования на трассе коллектора нового микрорайона в Йыхви г. Кохтла-Ярве. 4 стр. (Эстонпроект), 1963. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. На глуб. 2—3,5 м залегают известняки среднего ордовика йыхвиского и ухакуского горизонтов. Они покрыты моренными супесями, местами озерно-ледниковыми суглинками. Глуб. грунт. вод местами 0,5—1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 551.3.051

2422. Юргенсон, Э. — Jürgenson, E. Orjaku, Asuküla, Martna, Kirikuküla, Pärnu, Tori, Sulustvere ja Kursi puuraukude kirjeldused [Описание разрезов скважин Орьяку, Азукюла, Мартна, Кирикукюла, Пярну, Тори, Сулуствере и Курси]. 90 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1963. О-34-XI, XII, О-35-XIII, XV.

Работа ИГЭ. Составлено литолог. описание скв. в следующих стратиграфических интервалах: скв. Сулуствере (глуб. скв. 112,9 м) от адавереского (S_1) до поркуниского горизонта (O_3); Мартна (глуб. скв. 130,69 м) от райккюлаского (S_1) до набалаского горизонта (O_3); Кирикукюла (глуб. скв. 110,65 м) от яниского (S_1) до юруского горизонта (S_1); Азукюла (глуб. скв. 138 м) от райккюлаского (S_1) до набалаского горизонта (O_3); Пярну (глуб. скв. 150 м) от яагарахуского (S_1) до райккюлаского горизонта (S_1); Тори (глуб. скв. 107,17 м) от яагарахуского (S_1) до райккюлаского горизонта (S_1); Курси (глуб. скв. 131,65 м) от адавереского (S_1) до пиргуского горизонта (O_3); Орьяку (глуб. скв. 141,82 м) от райккюлаского (S_1) до раквереского горизонта (O_2). *И. Х.*

УДК 553.611.4.042

2423. Яганова, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 54. Минеральные краски. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 4, 78—79 О-35-VII, XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы охры м-ний Рооксу и Кийза—Аренгу.

УДК 553.068.6.042

2424. Ярковая, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1963 года. Выпуск 59. Сланцы горячие. Картпредприятие ВГФ, 1963, стр. 3—6, 25—29. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния Прибалтийского сланцевого бассейна.

1964

УДК 551.733.3(4):56(4)+551.3.051

2425. Аалоэ, А., Эйнасто, Р., Юргенсон, Э., Кальо, Д., Клааманн, Э., Нестор, Х., Рубель, М., Сарв, Л. — Aaloe, A., Einasto, R., Jürgenson, E., Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L. Põhja-Balti ülemsiluri fauna ja litoloogia [Фауна и литология верхнего силура северной части Прибалтики]. 458 стр., 10 стр. текст. прил. (ИГЭ), 1964. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Описывается литология верхнесилурийских горизонтов на основе структурных особенностей, химизма и минералог. состава пород. Рассматривается изменчивость состава этих мелководных осадков как во времени, так и в пространстве. Описан видовой состав фауны и ее распространение в разрезе. Дана групповая фаунистическая характеристика горизонтов и биостратиграфическое обоснование нижней границы лудлова. По данным фауны проведена корреляция верхнего силура Эстонии с разрезами в Латвии, Подолии, Англии и о. Готланд. Фото—табл. — 32. Библ. — 77 назв. *Э. Ю.*

УДК 553.641.042

2426. Алленов, Е., Благодетелева, Ю., Блисковский, В., Буфалова, К., Вировлянский, Г., Гапеева, Г., Гуревич, Б., Соклакова, Е., Красильникова, Н., Коряков, Г., Руденко, Т., Гушина, А., Фролова, Т., Шмелькова, Ю. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 44. Фосфатное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1964. стр. 32, 39, 42, 44, 53, 208—215, 288, 378—380. О-35-I, II, III, V.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Иру, Азери, Сака (Сака—Онтика). Приводятся сведения о добыче, себестоимости добычи, потерях и разубоживании руды при добыче, выпуске фосфатной продукции, качестве исходной руды и продукции и т. п. Даны характеристики указанных м-ний.

УДК 624.131.3

2427. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rannamõisa ja Paldiski mnt. vahelisel alal [Инженерно-геологические изыскания на территории между Раннамыйза и Пальдиским шоссе]. 98 стр., 154 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Рассмотрено геол. строение территории. Охарактеризованы коренные породы и четв. отложения (морские пески и супеси, озерно-ледниковые глины, супеси и пески и морена). Проведено инж.-геол. районирование на 2 обл. и 6 р-нов. Приведены данные палинологических анализов и физ.-мех. свойств грунтов. Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Граф. — 201. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2428. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd internaatkooli maa-alal Valgas Nõukogude tn. [Инженерно-геологические изыскания на территории школы-интерната в Валга на ул. Ныукогуде]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные мелкозернистые и пылеватые пески мощн. 0,3—0,9 м. Ниже идут озерно-ледниковые ленточные суглинки и глины мощн. около 1,5 м. Под ними залегают моренные суглинки и супеси до глуб. 7,4 м. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 553.551.1+553.61:553.042

2429. Аронова, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 47. Цементное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 7, 51—52, 156—157, 280—285. О-35-III.

Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний: известняков Пунане Кунда, Раквере, Курелийва, Колга-Сака, Азери; глин — Кунда; мергелей — Алувере.

УДК 551.433:628.1

2430. Архангельский, Б., Богачева, В., Гуревич, Ю., Кузьмина, А., Павлова, А., Лыткина, А. Многолетний отчет о работе Силурийской партии Северо-Западной гидрогеологической станции за период с 1951 по 1961 г. Режим подземных вод Силурийского плато в пределах ЭССР. 65 стр., 52 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1964. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ВСЕГИНГЕО. Изучался нарушенный режим подземных вод в р-не сланцевых шахт. Среднегодовые притоки по шахтам имеют тенденцию к увеличению. Максимальные притоки приурочены к весенним паводкам и осенним дождям. Характер кривых колебания уровней подземных вод и притоков воды в шахты в общем аналогичен.

Проводились наблюдения за вторичным обводнением шахт за счет обратной инфильтрации из водоотводных канав, проложенных по закарстованным участкам, а также за поглощением речных вод. Карты гидроизогипс мелкого масштаба на периоды зимней межени 1953 г. и осенней межени 1960 г. показывают, что произошло значительное снижение уровня подземных вод на ш. п. и увеличился радиус местных депрессионных воронок. Граф. — 105. Библ. — 52 назв. *С. Н.*

УДК 553.068.6:622.12

2431. Астафьев, М. Отчет по дополнительным разведочным работам, проведенным на карьерах № 1 и № 2 в 1963 г. 59 стр., 353 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, трест «Эстонсланец»), 1964. О-35-X.

Работа ГКЭ. Уточнены контур выхода подошвы (слоя — А) и кровли (слоя — F) промпласта горючих сланцев под четв. отложения, гипсометрия подошвы и кровли пласта, мощн. вскрыши, послойная средневзвешенная теплотворная способность, а также средний удельный вес сланцев. По ряду скв. выявлено нарушение типа пологого надвига. Уточнена гидрогеол. характеристика участка, в частности влияние р. Мустайыги на обводнение карьера № 2. Граф. — 11. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 553.068.6

2432. Астафьев, М., Астафьева, Л., Баранкина, И. Проект кондиций на горючие сланцы Эстонского месторождения. 108 стр., 11 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-III, IV, IX, X.

Работа УГЭ. В работе дается геол. обоснование новых кондиций на горючий сланец, технико-экономическое обоснование которых см. [4252].

По имеющимся фондовым и опубликованным материалам дается сводка сведений о геол. строении м-ния, о сланценосности, послойной качественной характеристике промпласта, разведанности м-ния, горно-технических условиях эксплуатации и о запасах. Приводятся также данные о выдержанности, о наиболее часто встречающихся мощн. и качестве промпласта, и о распределении запасов по изомощностям и изокалорийности. Граф. — 12. Библ. — 50 назв. *С. Б.*

УДК 553.611.2.042

2433. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Глины кирпично-черепичные. 13 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.61.042:691.4

2434. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Глины тугоплавкие. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.625.042

2435. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Диатомиты. 2 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.682.4.042

2436. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Доломиты. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

2437. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Известняки для обжига. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

2438. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Известняки строительные. 12 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.611.4.042

2439. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Краски минеральные. 1 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.551.1.042

2440. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Материал облицовочный. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.623.042:621.742.4

2441. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Материал формовочный. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.623.042:691.22

2442. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Пески для силикатного кирпича. 7 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.623.042:666

2443. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Пески стекольные. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.624.042

2444. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Песчано-валунно-гравийно-галечный материал. 10 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

УДК 553.068.6.042

2445. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Сланцы горючие. 15 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.551.1+553.61:553.042

2446. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Сырье цементное. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35.

УДК 553.641.042

2447. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1964 г. Фосфориты. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-I, II, III.

УДК 624.131.213

2448—2449. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в курортном пос. Вяэна (реконструкция пионерского лагеря). 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. 5 м, подстилаемыми галечно-гравийными отложениями. Глуб. грунт. вод 2,5—5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Приведены физ.-мех. показатели песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2450. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования гостиницы туристов по ул. Крейцвальда в городе Таллине. 4 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. 8—10 м. Глуб. грунт. вод 2,7—3,3 м. Вода обладает углекислой агрессивностью к бетону. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2451. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на площадках реконструируемых рыбоприемных пунктов. 9 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I, II, XIII.

Работа Эстонпроекта. Участки рыбоприемных пунктов Нээме, Кабернээме, Пяриспэа, Пальдиски и Лохусалу в основном сложены морскими песчано-гравийно-галечными отложениями, реже встречаются текучие глины и супеси. На участке Лиу гравий и галька отсутствуют. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2452. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадках 3-х жилых домов в г. Локса по ул. Ныукогуде, 24-А—28-А. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ). 1964. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелкозернистыми пылеватыми песками мощн. 2—3 м, подстилаемыми и пылеватыми супесями с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0,4—0,9 м. Вода обладает углекислой и общекислотной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2453. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке градирни Таллинского телецентра по ул. Фельмана. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Приведены физ.-мех. свойства пылеватого песка. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2454. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке детсада-яслей в г. Таллине на углу улиц Суур-Лаагри—Уус-Каламая (котельная). 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Песчаники залегают на глубине 1 м. Они перекрыты насыпным грунтом с супесью. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2455. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке жилого дома по ул. Валдеку, 116 в г. Таллине. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена пылеватыми до крупнозернистых песками, пройденными до глуб. 5,5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2456. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке контрольно-пропускного пункта в пос. Вазалемма. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты насыпными грунтами. Грунт. вода не появилась. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2457. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке родильного дома по ул. Сыле в г. Таллине. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпным грунтом (1—6 м) встречаются местами пылеватые пески мощн. до 3 м и текучие глины мощн. до 2 м. Ниже следуют по всей территории пылеватые супеси, местами подстилаемые супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2,4 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2458. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке общежития Маардуского химкомбината в пос. Каллавере. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Участок имеет сложное геол. строение, обусловленное наличием береговых валов, сложенных крупными обломками известняка, галькой и гравием известняка с разнозернистым песком. Береговые валы покрыты насыпными грунтами, а ложбины заполнены супесями, содержащими прослойки пылеватых, мелкозернистых и крупнозернистых песков. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2459. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории жилквартала в Харку. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 0,5—1,4 м. Они покрыты в основном супесчаной мореной, местами песком, часто илистым. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Вода обладает местами углекислой агрессивностью к бетону. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2460. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования

на территории жилквартала № 7/8 в г. Кивиыли. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,8—2,5 м, перекрыты в основном супесчаной мореной. На морене встречается местами торф. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2461. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории жилквартала № 99—115 в г. Нарве по ул. Рохелине. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают непосредственно под насыпным грунтом. Грунт. воды не встречены. В пониженных участках встречается верховодка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2462. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории пионерского лагеря по улице Метса в Нарва-Йыэсуу. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На участке распространены береговые валы и дюны, сложенные мелкозернистыми песками мощн. более 4 м. Грунт. воды не встречены. Приведены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

2463. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории жилкварталов № 1а и 12 в гор. Силламяэ. 8 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена пылеватыми песками и супесями мощн. 3—6 м, подстилаемыми местами ленточными глинами, местами мореной. На отдельных участках с поверхности встречены песчано-гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2464. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по ул. Фельманна, д. 7 в г. Таллине (5-ти этажный жилой дом). 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпными грунтами мощн. 1,6 м залегают пылеватые пески, пройденные до глуб. 10 м. Приведены физ.-мех. свойства пылеватых песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2465. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования по ул. Гоголя, 32 в г. Таллине (пристройка 21-ой средней школы). 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем залегают пылеватые пески с прослоями разнозернистого песка, ила и гумуса. Пройденная мощн. 6 м. Местами на пылеватых песках залегает слой торфа (0,6 м). Глуб. грунт. вод 1,7—2,5 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2466. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания. Надстройка и пристройка бани по ул. Гоголя № 23 в гор. Таллине. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпным грунтом на глуб. 2—3 м залегают пылеватые, переходящие в среднезернистые, водонасыщенные пе-

ски, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2467. Брагинская, А., Киллар, А. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке здания ЦК КП Эстонии в г. Таллине по ул. Ленина. 13 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпными грунтами мощн. до 2 м залегают пылеватые пески мощн. 8—10 м, подстилаемые комплексом текучих грунтов, представленных глинами, суглинками и супесями. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Приведены физ.-мех. свойства песка и супеси. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2468. Бреннер, Э. — Brenner, E. Antsla TK kauplus-teenustöökoja objektil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на объекте магазина-мастерской бытового обслуживания Антслаского ПО в стадии рабочих чертежей]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2469. Бреннер, Э. — Brenner, E. Kohtla-Järve RTK Lüganuse kaupluse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Люганузеского магазина Кохтла-Ярвеского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. около 1 м залегают флювиогляциальные супеси. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 625.7

2470. Вальм, А., Мильян, М. — Valm, A., Miljan, M. Ühestaadiumiline projekt nr. 415. A/tee Antsla—Kanepi—Põlva—Himmaste. Lõik: Põlva—Kauksi [А/дорога Антсла—Канепи—Пыльва—Химмасте. Перегон Пыльва—Каукси]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XVI.

Работа ПИК. А/дорога проходит по моренному ландшафту. Территория сложена супесчаной и суглинистой мореной. Местами встречается песок и супесь. Торф залегает в долинах мощн. около 1,5 м. Грунт. вода встречена близко от поверхности только в долинах. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.973

2470а. Вебер, К. Сапропелевые месторождения Эстонской ССР. В кн.: Сапропелевые месторождения СССР. М., 1964, стр. 309—333. О-34, О-35.

В работе дается обзор условий развития сапропелевых м-ний, рассматриваются основные типы сапропелевых отложений и приводятся некоторые данные об их хим. составе. Приведены также стратиграфические колонки 12 м-ний озерно-болотных отложений, исследованных палинологическим методом. В общий список включены 188 м-ний в озерах с запасами 2 754 572 тыс. куб. м и 64 м-ния в торфяниках с запасами 213 357 тыс. куб. м. *К. В.*

УДК 551.493:628.1

2471. Вингиссаар, П. Заключение о результатах гидрогеологи-

ческих исследований в р-не г. Пярну с целью изыскания источников питьевого водоснабжения за счет подземных вод. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (ТГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-XIII.

Работа УГЭ. Поиски проводились в пределах г.г. Пярну и Синди, а также между болотным массивом Ряэма и р. Пярну. Установлено наличие гидравлической связи между водами девонских песчаников и силурийских доломитов. Эти толщи представляют собой единый напорный водоносный горизонт. Глуб. залегания кровли водоносного горизонта 18—20 м. Водоупорной кровлей являются четв. ледниковые и озерно-ледниковые отложения, а в восточной части р-на — мергели и глины наровского горизонта среднего девона. Были выявлены перспективные р-ны для детальных разведочных работ. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

2472. Вингиссаар, П. Отчет по теме: «Гидрогеологические исследования с целью улучшения водоснабжения на острове Сааремаа». Часть I. Отчет по инвентаризационному обследованию эксплуатационных на воду скважин острова Сааремаа. 60 стр., 43 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34-XVI, XVII, XVIII, XXIII.

Работа УГЭ. На о. встречаются, главным образом, воды верхнесилурийского горизонта. Они формируются в основном на центральной возвышенности о. Сааремаа, сложенной флювиогляциальными отложениями. Отсюда воды стекают равномерно во все стороны. В р-не центральной возвышенности воды пресные, умеренно жесткие. По мере приближения к берегам о. минерализация их увеличивается. Однако солеватыми они становятся только на южном и юго-восточном побережье. Горизонтальная гидрохимическая зональность тесно связана с водообильностью вмещающих пород: по мере удаления от обл. питания увеличивается минерализация и уменьшается водообильность верхнего силурийского горизонта. Поэтому южная часть о. является наименее обеспеченной хозяйственно-питьевой подземной водой. Кроме верхнего силурийского на о. Сааремаа используются еще нижний силурийский и кембро-ордовикский водоносные горизонты, а также воды четв. отложений. Составлена схема гидрогеол. районирования о. Сааремаа по использованию основных водоносных горизонтов. Согласно этой схеме, наиболее обеспеченной качественной подземной водой является центральная, несколько менее — западная и северная части о. Наименее обеспеченными являются южная и восточная части о. Граф. — 9. Библ. — 12 назв. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

2473. Вингиссаар, П. Отчет по теме: «Гидрогеологические исследования с целью улучшения водоснабжения на острове Сааремаа». Часть III. Отчет о результатах гидрогеологических изысканий с целью выявления перспективного участка для водоснабжения г. Кингисеппа. 26 стр., 27 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964, О-34-XVII.

Работа УГЭ. Выяснено, что водоснабжение Кингисеппа возможно только за счет вод средней части верхнего силурийского водоносного горизонта. Поскольку водообильность этого горизонта по площади весьма изменчива, то окончательный выбор водозабора должен быть произведен только в стадии детальной разведки. Библ. — 3. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

2474. Вингиссаар, П., Ундритс, Л. Отчет по теме: «Гидрогеологические исследования с целью улучшения водоснабжения на острове Сааремаа.» Часть II. Отчет по структурно-гидрогеологической скважине

№ 2, пробуренной в г. Кингисеппе. 199 стр., 247 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа УГЭ. Скв. глуб. 630 м дала полный разрез осадочного чехла на крайней западной части Русской платформы, на границе двух структурных элементов-южного склона Балтийского щита и Латвийской синеклизы. Скв. подтверждено наличие крупной интрузии гранита типа рапакиви в кристаллическом фундаменте в восточной части о. Сааремаа. Контакт интрузии с гнейсовым комплексом проходит в р-не г. Кингисеппа, что подтверждается вскрытием скв. своеобразных гипабиссальных пород гранитового ряда — гранофиров. По возрасту эти гранитоиды отнесены к протерозою.

Характер кембрийских терригенных отложений скв. ближе к соответствующим породам Латвийской синеклизы или разрезам материковой Эстонии. Ордовикские карбонатные отложения имеют много общего с таковыми в скв. Пярну, но несут явные следы мелководности бассейна, что указывает на наличие суши недалеко к западу от современного о. Сааремаа.

Силурийские карбонатные породы вскрыты до низов каугатумаского горизонта (нижнелудловский подъярус). Мощн. их в несколько раз превышает мощн. соответствующих силурийских горизонтов в материковой части Эстонии.

Глубоко залегающие артезианские воды, из-за своей минерализации, для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кингисеппа непригодны. Воды большей части верхнего силурийского водоносного комплекса имеют связь с морской водой и поэтому непригодны для питья (минерализация достигает 2,8 г/л). Пресные воды находятся только в верхней части верхнего силурийского комплекса и приурочены к известнякам и доломитам каугатумаского и паадлаского стратиграфических горизонтов. Библ. — 29 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

2475. Вяхи, Ю., Гулова, Х. — Vähi, J., Gulova, H. A/tee: Koogi—Järva-Jaani—Tartu T-3. Lõik: Koogi—Aegviidu. Ühestaadiumiline projekt nr. 359 [Одностадийный проект перегона Кооги—Аэгвийду а/дороги Кооги—Ярва-Яани—Тарту]. 7 стр. (ПИК), 1964. О-35-II, VIII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 34,6 км, проходит по местности с полого холмистым рельефом. Участок а/дороги вдоль берегов р. Ягала и р. Соодла наиболее пучиноопасен. Трасса сложена мелкозернистыми песками и супесями с обломочным материалом. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 0—1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2476. Вяхи, Ю., Синютин, Н. — Vähi, J., Sinjutin, N. A/tee: Kuimetsa—Purila—Kose—Kiiu T-52 ja Anija—Mullikmäe T-165. Lõik: Kehra—Mullikmäe. Ühestaadiumiline projekt 359 [А/дорога Куйметса—Пурила—Козе—Кийу Т-52 и Ания—Мулликмяэ Т-165, перегон Кехра—Мулликмяэ]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-VIII.

Работа ПИК. Трасса сложена супесчаной и суглинистой мореной с песками и обломками карбонатных пород мощн. 1,4 м, подстилаемыми плотными известняками. Глуб. грунт. вод 0,8—1,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2477. Вяхи, Ю., Синютин, Н. — Vähi, J., Sinjutin, N. A/tee Kuimetsa—Purila—Kose—Kiiu T-52. Sõidutee Kehra alevisse Kehra—Mullikmäe teelõigult Tselluloosi tänavale ja Kreuksi puiesteele [А/дорога

Куйметса—Пурила—Козе—Кийу Т-52. Подъезды к улицам Целлюлоози и бульвару Креукса в пос. Кехра от отрезка а/дороги Кехра—Мулликмяэ]. 5 стр. (ПИК), 1964. О-35-VIII.

Работа ПИК. На участках залегают суглинки, супеси и пески мощн. 1—1,5 м, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2478. Вяхи, Ю., Синютин, Н. — Vähi, J., Sinjutin N. Tartu suurringi lõik: Vasula—Kobratu tiit. nr. 24-T. Ühestaadiumiline projekt nr. 411 [Одностадийный проект перегона Вазула—Кобрату большой кольцевой дороги города Тарту. № 24-Т]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 7,4 км, проходит по террасе р. Амме. Она сложена в основном суглинистой мореной с включением гравия и валунов мощн. 1,5—1,8 м, перекрытой местами супесями. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 625.7

2479. Вяхи, Ю., Синютин, Н. — Vähi, J., Sinjutin, N. Tallinn—Tartu—Võru—Kuura tiitel nr. 13. Uhti—Vana—Kuuste lõik. Ühestaadiumiline projekt nr. 428 [Одностадийный проект перегона Ухти—Ванакуусте. А/дорога: Таллин—Тарту—Выру—Куура Т-13]. 3 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса сложена в основном суглинистыми, супесчаными грунтами и разнозернистыми песками мощн. 2—2,5 м. В понижениях встречены заболоченные участки с торфом мощн. до 7,6 м, подстилаемым разнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0—5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 550.8:528.94+551.49:528.94

2480. Вяярси, А., Каяк, К., Каяк, Х., Пастухова, А. и Паульман, В. Отчет Выруской партии о комплексной геолого-гидрогеологической съемке среднего масштаба юго-восточной части ЭССР (северные половины листов О-35-XXI и О-35-XXII) за 1962—1964 годы. 335 стр., 526 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-XXI, XXII.

Работа ГКЭ. Заснятая территория входит в обл. средне- и верхнедевонского плато с ледниковыми, озерными, речными и болотными формами рельефа. Дано детальное стратиграфическое расчленение отложений вплоть до горизонтов. Архейские породы описаны по скв. Карула, Печеры, Выру и Вяймела. Среди них преобладают амфиболиты и гранито-гнейсы. Из палеозойских пород в пределах территории съемки развиты песчано-глинистые отложения вендского комплекса и нижнего кембрия, карбонатные породы ордовикской системы и нижнего силура и терригенные и карбонатные породы среднего и верхнего девона. В вендском комплексе выделены гдовский и котлинский горизонты, в кембрийской системе ломоносовский, лонтоваский горизонты и тискреская свита. Ордовикские отложения мощн. от 26 до 202 м развиты по всей площади листа. Они представлены нижним, средним и верхним отделами. Силурийские отложения мощн. до 48 м (скв. Отепя) распространены лишь в северо-западной части территории съемки. Они представлены лландоверийским ярусом. Девонские отложения представлены средним и верхним отделами. Средний девон (мощн. около 300 м) представлен гравелистыми песчаниками пярнуского горизонта, доломитами-домеритами с прослойками алевролитов наровского горизонта и терригенными красноцветными образованиями тартуского горизонта. Верхний девон представлен песчаниками, доломитами швентой-

ского и саргаевского горизонтов (франский ярус). Мощн. четв. покрова колеблется от нескольких десятков сантиметров до 200 м. Наибольшие мощн. приурочены к возвышенностям Хаанья, Отепя и Карула, а также к погребенным долинам. Нижнечетвертичные отложения (тургяляйская и дайнавская свиты) представлены темно-серыми суглинками-супесями, мореной, озерно-ледниковыми песками и глинами и флювиогляциальными гравийно-песчаными отложениями. Среднечетвертичные отложения начинаются лихвинским горизонтом, встреченным в погребенной долине Отепя—Валга и в г. Валга на глуб. 27,6—47 м в виде пылеватых серых тонкослоистых суглинков. Далее следует среднерусский надгоризонт, представленный коричневой, обычно обогащенной кристаллическими породами плотной супесчаной мореной мощн. до 20—30 м и связанными с ней озерно-ледниковыми песками. Верхнечетвертичные отложения представлены серыми до черных алевритовыми сапропелями микулинского горизонта (обнаруженными лишь на глуб. 13,5—14 м в скв. Мадса, а также в краевых ледниковых образованиях Карула) и валдайским надгоризонтом ледниковых отложений мощн. до 20—30 м. Последние представлены мореной, флювиогляциальными гравийно-песчаными отложениями, древнеаллювиальными и лимногляциальными песками. Современные отложения (суглинисто-супесчаные озерные отложения, сапропелиты, озерные мергели и торф) встречаются очень часто на заснятой территории. В геоморфологической части отчета описаны ледниковые и послеледниковые формы рельефа. Подземные воды в четв. толще описаны по генетическим типам отложений. В палеозое выделен саргаевский водоносный горизонт, швентойско-тартуский водоносный комплекс и пярнуский водоносный горизонт в девонских отложениях, силурийский и ордовикский водоносный комплексы, пакеортско-тискреский, ломоносовский и гдовский водносные горизонты. Для водоснабжения используются в основном воды швентойско-тартуского комплекса. Наличие минеральных вод установлено в скв. Печеры и Карула в кембрийских отложениях. Пол. иск.: торф, известняки и доломиты, озерная известь, известковые туфы, туго- и легкоплавкие глины, строительные пески и гравий, формовочные и стекольные пески и минеральные краски. Граф. — 34. Рис.—фото — 125. Библ. — 91 назв. *И. Х.*

УДК 551.433:628.1

2481. Гасс, П., Озябкин, В., Сидельникова, Е. Сводный отчет по результатам изучения режима и ресурсов подземных вод Кембрийского артезианского бассейна за 1944—62 годы. 660 стр., 136 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, СЗГУ, ВСЕГИНГЕО), 1964. О-34-XII, О-35-I, II, III, IV, V.

Работа ВСЕГИНГЕО. По территории Эстонии материалы обобщены лишь по 1960 г., т. к. в дальнейшем наблюдения стали проводиться Эстонской гидрогеол. станцией. Р-н работ охватывает северную часть республики от г. Пальдиски до г. Нарвы. Изучались естественный и нарушенный режимы нижнекембрийских водоносных горизонтов. Оконтурены Таллинская и Кохтла-Ярвеская пьезометрические депрессии в гдовском и надляминаритовом водоносном горизонтах. Рассчитаны параметры водоносных горизонтов, приближенно определена роль упругих запасов в общем балансе эксплуатируемых вод и дана региональная оценка эксплуатационных запасов в рассматриваемых горизонтах. Составлен прогноз увеличения депрессионных воронок для различных режимов водоотбора и даны рекомендации по рациональной эксплуатации и охране подземных вод. Граф. — 38. Рис. — 35. Библ. — 179 назв. *С. Н.*

УДК 551.49

2481а. Гидрогеология СССР. Том XXX. Эстонская ССР. 390 стр., 316 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-34, О-35.

Работа ГКЭ опубликована в 1966 г. в издательстве «Недра». Фото— рис. — 65. Граф. — 6. Библ. — 168 назв.

УДК 624.131.221

2482. Глейзер, М. Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях на участках новой набережной и проектируемого пирса. 22 стр., 21 стр. текст. прил. (ТГФ, ЛенТИСИЗ), 1964. О-35-I.

Работа ЛенТИСИЗ'а. Исследуемый участок расположен в акватории бухты Копли в Таллине. Участок сложен нижнесилурийскими глинами и четв. отложениями в виде морских суглинков мощн. до 10 м и мелкозернистых морских песков, реже супесей с линзам суглинка общей мощн. 0,2—7 м. В пределах акватории встречена еще толща глинистых грунтов мощн. 2—6 м. Грунт. и морские воды обладают сульфатной агрессивностью. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 19. *И. Х.*

УДК 625.7

2483. Грюнбаум, Т., Мильян, М. — Grünbaum, T., Miljan, M. A/tee Tallinn—Tartu—Võru—Kuura T-2. Lõik: Uhti—Vissi. Ühestaadiumiline projekt nr. 352 [А/дорога Таллин—Тарту—Выру—Куура Т-2. Перегон: Ухти—Висси. Одностадийный проект]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 13,5 км пролегает по слабо волнистому моренному ландшафту, пересеченному долинами Лубья и Веду и сложена в основном суглинистой мореной средней мощн. 2 м, перекрытой местами мелкозернистыми песками. В ложбинах встречается небольшой мощн. торф. Грунт. вода встречается только в долинах. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 553.623.042:666

2484. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 49. Пески стекольные. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 4, 86—87. О-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.611.4.042

2485. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 54. Минеральные краски. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 4, 84—85. О-35-VII, XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы охры м-ний Рооксу и Кийза-Аренгу.

УДК 553.623.042:621.742.4

2486. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых на 1 января 1964 года. Выпуск 63. Формовочные материалы. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 4, 30, 56, 106—107. О-35-I, XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Пиуза и Таллинского.

УДК 624.2:624.131.22

2487. Дуубас, Т. — Duubas, T. Väätsa Silla (Väätsa oja) ehitusgeoloogilised uurimistööd I-s staadiumis [Инженерно-геологические изыскания I стадии моста Вяэтса (ручья Вяэтса)]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-VIII.

Работа ПИК. Около моста участок сложен суглинками и супесями

с галечником, пройденными до глуб. 6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 553.973:615.838

2488. Иванова, Л., Вийганд, А. Отчет о разведке эстонских морских грязей в 1963 году. 199 стр., 19 стр. текст. прил. (ТГФ, ЦНИИК и Ф), 1964. О-34-XI, XII, XVII, XVIII, О-35-XIX.

Работа ЦНИИК и Ф. На побережье ЭССР и ее островов имеются лечебные грязи 4-х типов: илистые сероводородные грязи (м-ние Икла), грязи переходного типа от илистых сероводородных к морским глинистым (м-ние Хаапсалу и Касари на о. Хийумаа), морские глинистые илы (м-ние Воози вблизи о-ва Вормси) и сапропели (м-ние Муллутулахт, Суурлахт и Сандла на о-ве Сааремаа). Наиболее действенными из них являются грязи м-ний Хаапсалу, Икла и Воози. Детально обследованы и описаны морфологические особенности грязевых залежей, подсчитаны ориентировочно запасы грязей и их физ.-мех. и бальнеологические свойства.

М-ние Хаапсалу расположено в р-не выхода древнепалеозойских карбонатных пород. Последние перекрыты песчано-гравийными отложениями и супесями Балтийского моря мощн. 1—26 м (преимущественно 14—16 м). Полезная грязевая залежь представлена темно-серыми и серыми илами мощн. до 1 м. Хаапсалуские грязи являются переходным типом между морскими глинистыми илами и сероводородными минеральными грязями. Они обладают высокой водоудерживающей способностью. М-ние Икла (Айнажи) расположено в р-не выхода песчаников среднего девона, перекрытых валунными суглинками и супесями (мореной) и морскими песками. Грязевая залежь состоит из трех слоев черных илов общей мощн. 1—1,6 м. Грязи м-ния Икла, имеющие высокое содержание аммония (до 250 мг/л) являются наиболее качественными в Эстонии. М-ние Воози расположено в р-не выхода ордовикских карбонатных пород и представляет собой небольшой залив. Грязевая залежь представлена тремя слоями илов: темно-серым разжиженным, серым мягким и серым уплотненным. Мощн. залежи в среднем 0,7 м. По своим основным показателям эти грязи близки к садгородским морским илам. Грязи всех трех м-ний имеют колититр в пределах нормы. Граф. — 27. Библ. — 14 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2489. Идеон, Р. Газификация котельной Таллинской автотранспортной базы № 16. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. около 0,5 м и перекрытыми насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2490. Идеон, Р. Газификация Таллинского морского рыбного порта. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен пылеватой тяжелой супесью, местами моренными суглинками мощн. 1—2 м, подстилаемыми нижнекембрийскими песчаниками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2491. Идеон, Р. Газификация Таллинского завода ртутных вы-

прямителей им. М. И. Калинина. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты маломощным слоем песка и насыпными грунтами. Глуб. грунт. вод 1,7—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2492. Идеон, Р. Производственная база «Энергоремонта» в пос. Турба. Перепроектирование подъездной железной дороги. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен торфом мощн. 2—3 м, подстилаемым суглинками. Глуб. грунт. вод 0,2—1,6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2493. Идеон, Р. — Ideon, R. Kondiitritoodete vabriku «Kalev» veevarustuse rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция водоснабжения кондитерской фабрики «Калев». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке залегают пески мощн. до 2 м, подстилаемые известняками. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

ДУК 624.131.253

2494. Идеон, Р. Реконструкция завода торгового оборудования ЭРСПО. Инженерно-геологический отчет. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—0,8 м, перекрыты слоем моренной супеси. Глуб. грунт. вод 0,2—0,6 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2495. Идеон, Р. — Ideon, R. Tartu remonditehase rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция Тартуского ремонтного завода. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегают пылеватые очень влажные пески (0,2—0,4 м) и ниже моренная супесь, пройденная до глуб. 2,3 м. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2496. Идеон, Р. — Ideon, R. Tallinna asfaltbetooni tehas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский асфальто-бетонный завод. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,7 м, перекрыты моренными супесями. Местами известняки залегают непосредственно под почвой. На заболоченных участках встречен торф мощн. до 2—5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2497. Идеон, Р. — Ideon, R. Tallinna mõõduriistade tehase soojustrass. Ehitusgeoloogiline aruanne [Теплотрасса Таллинского завода измерительных приборов. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,3 м. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2498. Идеон, Р. Трикотажная фабрика «Марат». Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. до 1 и более м залегают морские пылеватые пески, местами на глуб. менее 1 м встречены известняки. Глуб. грунт. воды 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2499. Идеон, Р. — Ideon, R. Kehra TPK territooriumi osaline teede ja platside parandamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Частичное исправление дорог и площадок на территории Кехраского ЦБК]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2500. Идеон, Р. — Ideon, R. Tallinna ekskavaatoritehas. Soojustorustiku trass. Ehitusgeoloogiline aruanne [Экскаваторный завод в Таллине. Теплотрасса. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—1,6 м залегают морские пески мощн. около 1 м, подстилаемые текучими супесями-глинами, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2501. Идеон, Р. — Ideon, R. Saku õlletehase elektrienergiaga varustamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Энергоснабжение пивного завода Саку. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе под культурным слоем мощн. около 1 м залегают флювиогляциальные средне- и мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 2 м. На отдельных участках под песками встречены моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 0,3—1,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2502. Кясе, Т. АТС Таллинского судомеханического завода. Отчет по инженерно-геологическим работам. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегает культурный слой, пройденный до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2503. Кясе, Т. — Kase, T. Raadioreleeliini Pärnu—Saaremaa väline elektrivarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Внешнее электроснабжение радиорелейной линии Пярну—Сааремаа. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта в Кяру. Участок промежуточной мачты и трасса ЛЭП 10 кв сложены песчано-гравийными отложениями и мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—2,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2504. Касе, Т. Газификация Йыхвиского отделения Кохтла-Ярвеского хлебокомбината. Инженерно-геологический отчет. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки с прослойками горючего сланца, залегающие на глуб. 0,8—3 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2505. Касе, Т. Газификация Йыхвиского цеха Кохтла-Ярвеского комбината молпродуктов. Инженерно-геологический отчет. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Трасса сложена моренными супесями, местами моренными суглинками мощн. 1—3 и более м, подстилаемыми среднеордовикскими известняками. Местами встречаются горючие сланцы. Глуб. грунт. вод местами около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2506. Касе, Т. — Kase, T. Tehas «Silikaat». Katlamaja gasifitseerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Газификация котельной завода «Силикат». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На всем протяжении трассы встречен культурный слой мощн. до 3 м, подстилаемый местами флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2507. Касе, Т. Газификация котельной Кохтла-Ярвеского цеха Таллинского лимонадного завода. Инженерно-геологический отчет. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,6 м, перекрыты супесчаной мореной, местами мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2508. Касе, Т. Газоснабжение отделочной фабрики «Кренгольмская мануфактура». Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта в г. Нарве. На участке среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,3—2 м, перекрыты моренной супесью. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2509. Касе, Т. Гараж Таллинского таксопарка на 50 легковых автомобилей. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают мелкозернистые пески мощн. 0,8—1,5 м, подстилаемые легкими супесями. Глуб. грунт. вод 1—6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2510. Касе, Т. — Kase, T. Tehas «Estoplast». Türi tn. 10 katlamaja gasifitseerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Завод «Эстопласт». Газификация котельной по ул. Тюри, 10. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На трассе под культурным слоем мощн. около 1 м залегают морские мелкозернистые до пылеватых пески мощн. около 1 м. Ниже следуют ордовикские известняки. Глуб. грунт. вод 1,3—1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2511. Kase, T. — Kase, T. Kohtla puurkaev ja veevarustuse ringisüsteem. Ehitusgeoloogiline aruanne [Кохтлаская буровая скважина на воду и кольцевая система водоснабжения. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки кукрузеского горизонта залегают на глуб. менее 2 м. Они перекрыты супесчаной мореной мощн. до 1 м и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2512. Kase, T. — Kase, T. Sonda lauatehase saeveski. Heitevete survetorustiku trass ja puhastusseadmete maa-ala. Ehitusgeoloogiline aruanne [Лесопилка Сондаского лесозавода. Трасса напорной канализации и участок очистных сооружений. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки среднего ордовика идавереского горизонта залегают на глуб. 0,9—1,5 м. Они перекрыты моренными легкими и тяжелыми супесями мощн. до 1 м и торфом. Глуб. грунт. вод 0,6—1,3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

2513. Kase, T. — Kase, T. Tartu tehase «Võit» elutarbeliste ruumide juurdeehitus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пристройка жилых помещений Тартуского завода «Выйт». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем (1 м) залегает тонкая прослойка флювиогляциальных песков и ниже следуют моренные легкие и тяжелые супеси, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 2—8 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2514. Kase, T. — Kase, T. Rakvere metsatööstuskeskus. Sonda lauatehas. Uurimistööde aruanne [Раквереский леспромхоз. Сондаский лесозавод. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки идавереского горизонта залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты флювиогляциальными гравелистыми песками и гравием с галькой. Местами встречена морена. Глуб. грунт. вод 0,7—1,2 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2515. Kase, T. — Kase, T. Rakvere metsatööstuskeskus. Sonda mööblidetailide tehas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Раквереский леспромхоз. Сондаский завод мебельных деталей. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Известняки идавереского горизонта среднего ордовика залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты флювиогляциальными песками, местами гравелистыми. На отдельных участках встречаются маломощные прослойки моренных супесей. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2516. Kase, T. — Kase, T. Tehase «Ilmarine» korpuse nr. 4 rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция корпуса № 4 завода «Ильмарине». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты тонким слоем морских песков и культурным слоем. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2517. Kase, T. — Kase, T. Rakvere piimatoodete kombinaadi katlamaja rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция котельной Ракверского молкомбината. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 3,6 м. Они перекрыты песком с озерным мелом, торфом с озерным мелом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства торфа. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2518. Kase, T. Реконструкция Таллинского машиностроительного завода. Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Нижнекембрийские песчаники залегают на глуб. 1—3 м. Они перекрыты тонким слоем морского песка и культурным слоем. Местами под культурным слоем встречен слой торфа мощн. свыше 1 м. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Вода местами агрессивная. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2519. Kase, T. Реконструкция завода торгового оборудования ЭРСПО. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен крепкими известняками ласнамягиского горизонта среднего ордовика, залегающими на глуб. 0,3—1 м и покрытыми местами мореной и торфом. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2520. Kase, T. — Kase, T. Tallinna vineeri- ja mööblivabrik. Valmistoodangu ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинская фанерно-мебельная фабрика. Склад готовой продукции. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают морские пески. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.24

2521. Kase, T. — Kase, T. Tallinna masinatehas. Vagunitsehhi ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский машиностроительный завод. Склад вагоностроительного цеха. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Кембрийские песчаники залегают на глуб. 1—3,7 м. Они перекрыты сцементированными пылеватыми песками и местами культурным слоем мощн. до 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2522. Касе, Т. — Kase, T. SKV tootmishoone soojustrass ja transformaatoralajaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Теплотрасса и трансформаторная подстанция производственного здания ЦСУ. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 1—1,7 м залегают пылеватые морские пески. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2523. Касе, Т. — Kase, T. Lehtse turbatööstus. Alusturba tootmispiirkond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Торфопредприятие Лехтсе. Производственный участок подстилочного торфа. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен филювиогляциальными песками (0,4—1,2 м) и моренными супесями, пройденными до глуб. более 3 м. Местами пески отсутствуют. Глуб. грунт. вод 0,7—2,3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3 *С. Н.*

УДК 624.131.24

2524. Касе, Т. — Kase, T. Mererajooni lastespordikooli ujula tribüün ja kunstliku liuvälja paviljon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Трибуна бассейна и павильон искусственного катка Детской спортивной школы Морского района. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,6 м, перекрыты морскими песками. Определены физ.-мех. свойства песков. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2525. Касе, Т. Центральная химлаборатория треста «Эстонсланец». Инженерно-геологический отчет. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2526. Касе, Т. — Kase, T. V. Klementi nim. õmblusvabrik. Tsehh Keilas. Ventilatsiooni rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Швейная фабрика им. В. Клементи. Цех в Кейла. Реконструкция вентиляции. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 1,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2527. Касе, Т. Энергоснабжение Таллинского судомеханического завода. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные до глуб. около 6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2528. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-973-М, сооруженной на территории магазина в Аре. Пярнуский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

2529. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1049, сооруженной на территории садоводческого совхоза им. Мичурина, Раплаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2530. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1064-М, сооруженной на территории Кейла-Йоаской школы-интерната. Харьюский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2531. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1085, сооруженной на территории жилдома в Петаалузе, с/а «Сяде» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2532. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1086, сооруженной на территории коровника Поансе с/а «Сяде» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 550.8:528.94.065(084.3)

2533. Каяк, К., Паульман, В. Геологическая карта СССР среднего масштаба. Серия Прибалтийская, лист О-35-XV. Объяснительная записка. 128 стр., граф. — 8, библ. — 74 назв. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-XV. [1748].

УДК 553.624:691.2

2534. Кивимяги, Э. Отчет о результатах детальной разведки месторождения гравийно-песчаной смеси Вооремяги Тартуского района ЭССР, проведенной в 1963 году. 90 стр., 16 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-XV.

Работа УГЭ. М-ние расположено южнее г. Тарту и представляет собой вытянутую с севера на юг возвышенность, состоящую из флювиогляциальных и камовых терригенных отложений. В пределах полезного слоя выделено два комплекса: а) верхний комплекс (средней мощн. 9,6 м) состоит из однородных мелких камовых песков и распространен в западной и северной частях полезного слоя; б) нижний комплекс (средн. мощн. 32,5 м) состоит из флювиогляциальной гравийно-песчаной смеси и составляет основную часть полезного слоя. Мощн. вскрыши 0,75 м. Грунт. воды залегают глубоко. Пески верхнего комплекса пригодны для изготовления кладочных и штукатурных растворов и для силикальцитных и силикатных изделий. Пески нижнего комплекса пригодны кроме этого и для изготовления тяжелого бетона и для остальных видов строительных работ. Гравий нижнего комплекса пригоден для изготовления тяжелого бетона. Гравийно-песчаная смесь после сортировки и добавления соответствующих фракций пригодна для балластного слоя ж.-д. путей. Запасы подсчитаны по кат. В и C_1. Граф. — 19. Библ. — 12 назв. *И. Х.*

УДК 550.84:552.321.1

2535. Кивисилла, Я. О геохимии гранитов кристаллического фундамента Эстонской ССР. Дипломная работа. 70 стр., 8 стр. текст. прил. (К. геол.), 1964. О-35.

В работе ТГУ систематизированы данные полуколичественного спектрального анализа 160 проб из 23 скв. из разных р-нов Эстонии. Приведена геохимическая характеристика гранитов по отдельным скв. и описано распределение в них малых элементов. Граф. — 27. Библ. — 21 назв. *Я. К.*

УДК 624.131.2

2536. Киллар, А. — Killar, A. Insener-geoloogilised uurimused Sõle tänava rekonstrueerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции улицы Сыле]. 17 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 2 м залегают пески и суглинки. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2537. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimused Lasnamäe elamukvartalis nr. 3 [Инженерно-геологические изыскания жилквартала № 3 на Ласнамяэ]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Известняки залегают на глуб. 0,5—1,5 м. Они покрыты культурным слоем и местами локальной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2538. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimused Lasnamäe elamukvartalis nr. 3 140-kohaga lasteaed-sõime maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 140-местного детсада-яслей в жилквартале Ласнамяэ]. 3 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена известняками, залегающими на глуб. около 1 м, перекрытыми насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2539. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Mustamäe V mikrorajooni väliskanalisatsiooni trassidel [Инженерно-геологические изыскания на трассах канализации V микрорайона Мустамяэ]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На трассах встречены в основном дюнные пески с прослоями гравия, погребенные под маломощными линзами торфа. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2540. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimused Mustamäe II mikrorajooni I kvartalis [Инженерно-геологические изыскания в I квартале II микрорайона на Мустамяэ]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена в основном средне- и разнозернистыми песками с линзами гравелистых песков и гравия, пройденными до глуб. 7,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода обладает углекислотной агрессивностью. Приведены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.495:631.62

2541. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Tööstus» Trepioja—Karjaküla trassi geoloogiline uurimine. Harju rajoon [Геологические изыскания на трассе Трепиоя—Карьякюла с/а «Тёэстус» Харьюского района]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. O-35-I, VII.

Работа Эстсельхозпроекта. На трассе под слоем торфа мощн. 1,5—2,5 м залегают морские песчано-глинистые отложения, местами морена. У ручья Трепиоя на глуб. около 2 м встречены известняки (эрозионные уступы). Глуб. грунт. вод 0,3—2 м. Проведены электрометрические исследования грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

2542. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Kungla» maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon, Risti k/n. [Гидрогеологические изыскания объекта мелиорации с/а «Кунгла» Харьюского района, с/с Ристи]. 8 стр., 20 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. O-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена на северном склоне коренной возвышенности и на приморской равнине. Выходящие по склону возвышенности родники вместе с атмосферными водами создают избыточное увлажнение морских песков, подстилаемых на глуб. 1,5—4,5 м глинами. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Для стока вод необходим дренаж. Определены коэффициенты фильтрации грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

2543. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Sadala» maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Jõgeva rajoon [Гидрогеологические изыскания объекта мелиорации с/а «Садала» Йыгеваского района]. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. O-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемая территория расположена на западном склоне друмлина Канткюла—Кодисма. Значительная часть массива покрыта торфом мощн. до 2—3 м. Ниже местами залегают озерные суглинки и пески мощн. 2—3 м, подстилаемые моренными отложениями мощн. до 2 м. Под мореной встречены песчано-гравийные отложения. Водоносными являются болотные отложения и гляциальные и флювиогляциальные пески. Последние связаны с комплексом подземных вод коренных пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

2544. Кинк, Х. — Kink, H. Kurtna sovhoosi maaparandusprojekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimused. Illuka osakond. Kohtla-Järve lp. [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта мелиорации на территории отделения Иллука совхоза «Куртна» в границах Кохтла-Ярве]. 8 стр., 28 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. O-35-IV.

Работа Эстсельхозпроекта. На осушаемом массиве верхне-ордовикские, часто закарстованные известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты мореной с отдельными прослоями песка. Местами на поверхности встречен маломощный слой торфа. Глуб. грунт. вод 0,4—1,7 м. Наиболее водообильными являются известняки раквереского горизонта и ледниковые пески. Приведены сведения о режиме подземных вод. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

2545. Кинк, Х. — Kink, H. Heimtali sovhoosi maaparandusprojekti koostamiseks tehtud hüdrogeoloogilised uurimised. Viljandi rajoon. [Гидрогеологические изыскания, проведенные для составления проекта

мелиорации совхоза «Хеймтали» Вильяндиского района]. 7 стр., 15 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемый массив расположен на левом склоне древней долины Раудна. По склону наблюдаются выходы коренных песчаников. Четв. отложения представлены суглинистой мореной с прослоями озерно-ледниковых песков. Местами встречен торф мощн. до 2 м и аллювиально-делювиальные отложения. Водоносные песчаники и пески, выходя на поверхность, дают начало родникам, которые вместе с атмосферными осадками приводят к избыточному увлажнению территории. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2:626.814

2546. Кинк, Х. — Kink, H. Otepää kalatiigi insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на рыбном пруде Отепя]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. О-35-XV.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, перекрытой торфом мощн. до 2 м. Местами встречены флювиогляциальные пылеватые пески с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0—0,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21:626.814

2547. Кинк, Х. — Kink, H. Haaslava kalatiigi insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории рыбного пруда Хааслава]. 9 стр., 19 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. О-35-XV.

Работа Эстсельхозпроекта в Тартуском р-не. Участок расположен на склоне долины р. Эмайыги и сложен в понижениях торфом мощн. до 1 м и культурным слоем. На соседних возвышенностях встречены моренные отложения, подстилаемые на глуб. 2—3 м среднедевонскими песчаниками. Местами наблюдаются выходы напорных вод из коренных песчаников. Пруды имеют родниковое питание. Глуб. грунт. вод 0—1,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *С. Н.*

УДК 624.131.2:626.814

2548. Кинк, Х. — Kink, H. Ermistu järve kalamajandi ehitusgeoloogiline uurimine [Инженерно-геологическое изыскание на территории рыбного хозяйства озера Эрмисту]. 5 стр., 12 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория расположена на юго-восточном берегу оз. Эрмисту и представляет собой равнину. Четв. отложения представлены торфом (0,3—5,8 м) и озерными пылеватыми песками и супесями, местами эоловыми песками. Глуб. грунт. вод 0—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2:626.814

2549. Кинк, Х. — Kink, H. Tõhela järve regulaatori ehitusgeoloogiline uurimine [Инженерно-геологическое изыскание регулятора озера Тыхела]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1964. О-34-XVIII, О-35-XIII.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория расположена на заболоченной озерной равнине, на северном берегу озера Тыхела. Под слоем торфа мощн. в среднем около 2 м залегают озерные пески и суглинки, пройденные до глуб. 6,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 628.112.24

2550. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1100,

сооруженной на территории центра совхоза им. Мичурина. Рапласки район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2551. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1106, сооруженной на территории отделения Рейу совхоза «Синди» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 52 м.

УДК 628.112.24

2552. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1119, сооруженной на территории центра колхоза им. Ленина Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2553. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1130, сооруженной на территории автогаража центра с/а «Кийр» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2554. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1158, сооруженной на территории совхоза «Сауэ» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2555. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1163, сооруженной на Вильяндиском шоссе, 92/94, г. Рапла (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2556. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1184, сооруженной на территории растворного узла в Мустамяэ, г. Таллин (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 38 м.

УДК 551.491

2557. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna SEJ masuudihoidlad TPK soojuselektrijaamas. Hüdrogeoloogiline aruanne [Мазутные склады Таллинской ТЭС на теплоэлектростанции ЦБК. Гидрогеологический отчет]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.
Работа Эстпромпроекта. Приведена детальная гидрогеол. характеристика участка: режимные наблюдения и величина загрязненности грунт. вод нефтеотходами. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,5—8 м, перекрыты флювиогляциальными песками и культурным слоем. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2558. Коорт, Л. Нарвская нефтебаза Эстнефтеснабсбыта. Отчет по изыскательским работам. Изыскания по трассам водоотвода с промплощадки Нарвской нефтебазы. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.
Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1,5—2,5 м. Они перекрыты моренными супесями и суглинками, местами торфом. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2559. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna VK trusti tootmisbaasi

laiendamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Расширение производственной базы Таллинского треста ВК. Инженерно-геологический отчет]. 9 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на предглинтовой низменности на восточном краю погребенной долины. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегают чередующиеся слои морских песков, текучих супесей и глин, пройденные до глуб. 9 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.2:551.312.2

2560. Коорт, Л. — Koort, L. Tartu linna tsentraalkatlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Центральная котельная в г. Тарту. Инженерно-геологический отчет]. 11 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2,5 м залегает торф мощн. 0,5—2 м, подстилаемый местами озерным мелом, местами песками. Ниже следуют моренные суглинки, пройденные до глуб. около 10 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2,2 м. Вода обладает слабой сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 15. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2561. Коорт, Л. — Koort, L. EV jalatsite hulgikaubanduse baas. Jalatsite ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [ЭР база оптовой торговли обувью. Склад обуви. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими гравелистыми и мелкозернистыми песками и супесями, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.22

2562. Коорт, Л., Веллеринд, У. — Koort, L., Vellerind, U. ENSV Pimedate ühingu Tallinna õppetootmiskombinaat. Heitevete ülepumpamise jaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский учебно-производственный комбинат Общества слепых ЭССР. Насосная станция перекачки сточных вод. Инженерно-геологический отчет]. 10 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен комплексом текучих глин, суглинков и супесей морского происхождения общей мощн. 6 м. Ниже следуют плотные супеси. На поверхности местами встречен торф. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Приведены геотехнические показатели грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2563. Коорт, Л., Мартин, Л. и Метс, М. Схемы единых генеральных планов промышленных узлов Таллина. Том IV. Инженерно-геологический отчет. 44 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Проведено инж.-геол. районирование г. Таллина. I пром. узел расположен в западной части города (р-н Кадака тээ) на предглинтовой равнине. Здесь проходит древняя погребенная долина, выполненная ледниковыми, водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми и морскими отложениями. Р-н характеризуется наличием слабых грунтов. Глуб. грунт. вод 1—2 м. II пром. узел Ласнамяэ расположен в надглинтовой обл. Здесь имеется два инж.-геол. р-на — известковое плато и болото известкового плато. Первый сложен известняками среднго ордовика, покрытыми мореной мощн. до 1,5 м. Глуб.

грунт. вод 2—3 м. Болото располагается во впадинах рельефа коренных пород. Торф мощн. до 5 м подстилается песком и мореной. Глуб. грунт. вод 0,1—0,9 м. III пром. узел — Пальяссааре — плохо изучен. Кембрийская синяя глина, залегающая на глуб. 3—17 м, перекрыта голоценовыми морскими средне- и мелкозернистыми песками, ледниковыми суглинками (текучей консистенции) и мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—0,3 м. Весной западная часть территории затопляется. IV пром. узел (ул. Тёэстузе) сложен нижнекембрийскими песчаниками, перекрытыми торфом, морскими песками и гравием общей мощн. до 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,8—2,8 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 552.12:551.71

2564. Коппельмаа, Х. О древней коре выветривания на породах кристаллического фундамента Эстонской ССР. Дипломная работа. 64 стр., 35 стр. текст. прил. (К. геол.), 1964. О-35.

Работа ТГУ. Дается краткая характеристика геол. строения кристаллического фундамента Эстонии. На основании макроскопического, микроскопического и рентгенометрического исследований керна 60-ти скв. дается описание коры выветривания. Установлено, что на докембрийских кристаллических породах повсеместно развита остаточная спалитовая кора выветривания площадного типа. Средняя мощн. её порядка 15—20 м. Геохимическая зональность коры выветривания слабо выражена. В основном продукты выветривания представляют собой более-менее разрыхленную породу с явно сохранившимися чертами строения исходной породы. Глинистый элювий характеризуется незначительным развитием. Профиль коры выветривания гидрослюдисто-каолинитовый. Предполагается, что верхняя часть коры выветривания размыта. Граф. — 6. Библ. — 20 назв. *Х. К.*

УДК 624.131.224

2565. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused proj. vesivarustuse trassil Põlvas [Инженерно-геологические изыскания на проектируемой водопроводной трассе в Пылъва]. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена в основном супесчаной мореной мощн. до 3,5 м. Ниже следуют пески пылеватые до среднезернистых. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2566. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu ülejõe l. o. I mikrorajooni 4. elamutegrupi ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке 4 группы жилых домов I микрорайона заречной части г. Тарту]. 15 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, местами глины с прослоями мергеля залегают на глуб. 1—4,7 м. Они перекрыты супесчаной мореной, песками и торфом. Приведены физ.-мех. показатели грунтов. Глуб. грунт. вод 0,6—2,3 м. Грунт. вода местами обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 3. Библ. — 9 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2567. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Ülejõe l. o. II mikrorajooni 7. elamutegrupi ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке 7 группы жилых домов II микрорайона заречной части г. Тарту. 15 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские глинистые и мергелистые слабо сцементированные песчаники залегают на глуб. 3—8 и более м. Они перекрыты супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,8—2,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 9 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2568. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu kaubandusvalitsuse «Jaamamõisa» laomajandi ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке складского хозяйства Яамамыйза Тартуского торгового управления]. 9 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1—4 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2569. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Võru linna puurkaevu ja pumbamaja ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке скважины и насосной г. Выру]. 10 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок, расположенный вблизи оз. Тамула сложен супесчаной мореной мощн. около 2 м, подстилаемой среднезернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт. вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2570. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu linna kutsekooli nr. 16 proj. õppetöökodade ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемых учебных мастерских Тартуской городской профессиональной школы № 16]. 10 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 3—4 м, перекрыты супесчаной мореной и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 3—4 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2571. Королева, Л. Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых яслей-детсада квартала 24а Йыхвиского района г. Кохтла-Ярве. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 2,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2572. Королева, Л. Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого магазина квартала 28 Йыхвиского района г. Кохтла-Ярве. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,8—2,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречен разнозернистый песок мощн. 0,7 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2573. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Valgas Nõukogude tn. 18 proj. elamu ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемого жилого дома на ул. Ныукогуде, 18 в г. Валга]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на склоне долины р. Педели и сложен до глуб. 9 м супесчаной мореной, подстилаемой местами с глуб. 5 м гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод около 4 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2574. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused trusti «Põllumajandusehitus» Viljandis proj. elamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого жилого дома в Вильянди треста «Сельхозстрой»]. 10 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2,5—3 м, перекрыты супесчаной мореной и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 4,5—3,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2575. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Jõgeva rajooni TSN TK proj. administratiivhoone ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемого административного здания Исполкома СДТ Йыгеваского района]. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 2,8—3,2 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2576. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu alumiiniumivabriku pumbamaja ja pumbaseadmete ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке насосной алюминиевой фабрики г. Тарту]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке под культурным слоем (склон древней долины Эмайыги) мощн. 1,8 м залегает маломощный слой пылеватых песков, подстилаемый моренными супесями. С глуб. около 5 м встречены среднедевонские песчаники. Глуб. грунт. вод около 2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2577. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Ülejõe 1. o. II mikrorajooni lasteaed-sõime nr. 4 ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке детсада-яслей № 4 II микрорайона заречной части г. Тарту. 8 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой культурным слоем мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 0,9—1,6 м. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2578. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Viljandi metsakombinaadi lasteaed-sõime ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке детсада-яслей Вильяндиского лесокомбината]. 10 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на плоском холме на правом склоне долины Валуоя. Среднедевонские слабо сцементированные песчаники, залегающие на глуб. 3—4 м, перекрыты супесчаной мореной и маломощным слоем песка. Приведены физ.-мех. показатели песка и супесей. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2579. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartus Tähtvere 1. o. vesivarustuse ja kanalisatsiooni ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке водоснабжения и канализации в Тарту в Тяхтвереской части города]. 8 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2—2,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 3—4,7 м. Граф. — 2. Библ. — 3 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2580. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu rannapaviljoni ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке берегового павильона в Тарту]. 12 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на правом берегу р. Эмайыги. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 5—8 м, перекрыты супесчаной и суглинистой мореной, торфом и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,5—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Вода агрессивная. Граф. — 3. Библ. — 1 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2581. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu 60 krt. kooperatiivelamu «Toome» ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 60 кв. кооперативного жилого дома «Тооме» в г. Тарту]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 1—2,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2582. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused trusti «Põllumajandusehitus» Põlva proj. elamute ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемых жилдомов в Пыльва треста «Сельхозстрой»]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 8 м и перекрытой маломощным слоем песка (до 1 м). Глуб. грунт. вод 3,2 м. Приведены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 4. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2583. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu 1. proj. tribüüni ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемой трибуны в г. Тарту]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на правом берегу долины р. Эмайыги. С поверхности залегает культурный слой, пройденный до глуб. более 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. Библ. — 2 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2584. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Eesti NSV TA FAI kristallide kasvu laboratooriumi ehitusmaa alal ja trassidel [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемой лаборатории выращивания кристаллов ФАИ АН Эстонской ССР]. 10 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта около г. Тарту. Участок сложен супесчаной мореной и подморенными песками мощн. около 4 м. Приведены физ.-мех. показатели супесей и песков. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. Библ. — 2 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2585. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused proj. kooperatiivelamu «Taara» ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке кооперативного жилдома «Таара»]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. Под культурным слоем мощн. до 4 м залегает маломощный слой песка и супеси, подстилаемый среднедевонскими песчаниками (в верхней части малосцементированные). Глуб. грунт. вод 3—4 м. Проведены физ.-мех. свойства песка и супеси. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2586. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Võru vanalinna keskosa soojusvarustuse trassil [Инженерно-геологические изыскания на теплотрассе в центральной части старого города г. Выру]. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Трасса, расположенная на моренной возвышенности, сложена культурным слоем (0,5—2,5 м), супесчаной мореной (1,1—1,6 м) и подморенными песками. Глуб. грунт. вод 2—4 м. Граф. — 3. Библ. — 3 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2587. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Rannu proj. 8-kl. kooli ja trassi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории Раннуской 8-классной школы и трассы]. 13 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок, расположенный на северо-востоке низменности Выртсъярве, сложен среднедевонскими песчаниками, перекрытыми супесчаной мореной мощн. около 3 м. Глуб. грунт. вод 1,7—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2588. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartus Aida, Kalevi ja Kingissepa tn. gaasitrassidel [Инженерно-геологические изыскания на трассах газопровода на улицах Айда, Калеви и Кингисеппа в г. Тарту]. 11 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—3 м залегают в основном пылеватые пески, местами илистая и супесчаная морена, подстилаемая с глуб. 4—5 м среднедевонскими песчаниками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 6. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2589. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Võru 1. Lenini—Tartu—Kreutzwaldi—Pioneeri tn. vahelise kvartali trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе в квартале между улицами Ленина—Тарту—Крейцвальда—Пионээри в г. Выру]. 8 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. 3,5 м мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,7—2,3 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.213:551.312.2

2590. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu 1. kanalisatsiooni trassil ja puhastusseadmete ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации и стройучастка очистных сооружений в Тарту]. 10 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Трасса проходит по склону древней долины р. Эмайыги. На пойме залегает торф, местами озерный мел и ил общей мощн. до 2,5 м, подстилаемые пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. до 3,5 м. Ниже следует супесчаная морена, подстилаемая на глуб. 4—5 м девонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 0—5 м. Граф. — 5. Библ. — 5 назв. *Х. М.*

УДК 624.131.224

2591. Кохa, Т. Валгаское районное объединение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений в Сангасте. Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ). 1964. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной, перекрытой местами маломощным слоем флювиогляциального песка. Глуб. грунт. вод 0,6—2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2592. Кохa, Т. Комбинат «Балтийская мануфактура». Главный корпус. Реконструкция вентиляции и бытовых помещений. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 0—1,7 м залегают морские пылеватые пески мощн. около 1 м, подстилаемые моренными супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2593. Кохa, Т. — Кohа, Т. Kanamaa teemeistri piirkonna keskus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Окружной центр дорожного мастера Канамаа. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1—2 м, перекрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2594. Кохa, Т. — Кohа, Т. Kombinaadi «Järvakandi tehased» territooriumi välisvalgustuse rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция освещения территории комбината «Ярваканди техазед». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок, расположенный на болотистой равнине, сложен в основном супесчаной мореной мощн. 3 м, подстилаемой известняками. На морене встречены пески и местами торф. Глуб. грунт. вод 0,4—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2595. Кохa, Т. Ремонтная база треста «Таллингаз». Инженерно-геологический отчет. 8 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0—1,3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2596. Кохa, Т. — Koha, T. Põlevkivikombinaat «Kiviõli». Fekaalvete kanalisatsiooni projekteerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Сланцехимический комбинат «Кивиыли». Проектирование фекальной канализации. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2597. Кохa, Т. — Koha, T. Tallinna V. Kingissepa nim. TPK paberimasina nr. 3 rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский ЦБК им. В. Кингисеппа. Реконструкция буммашины № 3. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2598. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-210-В, сооруженной на территории совхоза «Ныо» Тартуского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 101,7 м.

УДК 628.112.24

2599. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-223-В, сооруженной на территории совхоза «Алавере» Харьюского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

2600. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-224-В, сооруженной на территории Тартуского пивоваренного завода на ул. Тяхтвере, 56/62. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 201 м.

УДК 628.112.24

2601. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-226-В, сооруженной на территории Тудуского лесхоза Раквереского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2602. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-227-В, сооруженной на территории пос. Ягала Харьюского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 260,1 м.

УДК 628.112.24

2603. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-230-В, сооруженной на территории Райккюлаской школы-интерната Раплаского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2604. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-233-В,

сооруженной на территории Нарвской нефтебазы. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ). 1964. О-35-V.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

2605. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-234-В, сооруженной на территории Куусалуской 8-летней школы Харьюского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-II.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2606. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-239-В, сооруженной на территории Йизакуской 8-летней школы зоны г. Кохтла-Ярве. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-X.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2607. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-243-В, сооруженной на территории Ваэкюлаской школы-интерната Раквереского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

2608. Круус, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-248-В, сооруженной на территории совхоза «Миссо» Выруского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 624.131.212

2609. Круус, Х. — Kruus, H. Valga rajoon, Taagepera kopsutuberkuloosi sanatooriumi saunpesumaja. Uurimistööd [Баня-прачечная туберкулезного санатория Таагепера Валгаского района. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XX.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на берегу запрудного озера р. Ыхне, на пойменных отложениях. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают илистые разнозернистые пески. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2610. Круус, Х. — Kruus, H. Autotransportbaasi nr. 24 heakorrastus. Tallinn, Popovi tn. 3/5. Uurimistööd [Благоустройство автотранспортной базы № 24 в Таллине, ул. Попова, 3/5. Изыскания]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники залегают на глуб. 2 и более м. Они перекрыты однородной супесчаной мореной, местами маломощн. линзами гравелистого песка. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Определены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2611. Круус, Х. — Kruus, H. Narva linnahaigla, Kreenholmi pst. ja Klubi tän. vahel. Uurimistööd [Больница города Нарва, между бульваром Кренгольма и ул. Клуби. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. 1,5—2,7 м, подстилаемой среднеордовикскими известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2612. Круус, Х. — Kruus, H. Teeninduskombinaadi «Järva» teenustöökojad. Paide, Väike-Aia tn. 1. Täiendavad uurimistööd [Мастерские

комбината бытового обслуживания «Ярва» в Пайде, ул. Вяйке-Айа, 1. Дополнительные изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

На участке залегает супесчаная морена, в нижней части суглинистая, пройденная до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 4—4,5 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2613. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Ranna» kaalumaja, Kingissepa rajoon, Kõrkvere küla. Uurimistööd [Весовая колхоза «Ранна», деревня Кёрквере Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с отдельными валунами. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2614. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. kolhoosi «Ühistöö» kaalumaja. Uurimistööd [Весовая колхоза «Юхистёэ» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с валунами и глыбами известняка. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2615. Круус, Х. — Kruus, H. Põlva raj. Räpina alev, Lauristini t. 3 8-korteriline elamu. Uurimistööd [8-квартирный дом в Ряпина Пыльваского района, ул. Лауристина, 3. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с линзами пылеватого песка, пройденной до глуб. 4,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2616. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Ühistöö» 8-krt. elamu, Kingisepa raj. Ulje küla. Uurimistööd. [8-квартирный дом колхоза «Юхистёэ» в деревне Улье Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой маломощным слоем морских песков. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2617. Круус, Х. — Kruus, H. Jõgeva raj. Pala 8-kl. kooli 8-korteriline elamu. Uurimistööd [8-квартирный жилой дом 8-кл. школы Пала Йыгеваского района. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-X.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной с линзами песка, пройденной до глуб. 5,3 м. Глуб. грунт. вод 0,9—1,8 м. Определены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2618. Круус, Х. — Kruus, H. Valga raj. Otepää linn, V. Kingissepa tn. 3 8-korteriline elamu. Uurimistööd [8-квартирный жилой дом на ул. В. Кингисеппа в г. Отепя Валгаского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравелистыми песками, пройденными до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2619. Круус, Х. — Kruus, H. Haljala 8-kl. kool. Rakvere rajoon. Uurimistööd [8-кл. школа Хальяла в Раквереском районе. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. На мергелистых среднеордовикских известняках залегает супесчаная морена мощн. до 1,6 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2620. Круус, Х. — Kruus, H. Näituseväljak. Tallinn, Pirita tee 28. Uurimistööd [Выставочная площадь, Таллин, Пирита тээ, 28. Изыскания]. 10 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские супеси и пески, местами гравелистые, подстилаемые на глуб. 0,8—2 м песчаниками тискреской свиты. На отдельных участках морские отложения отсутствуют. Глуб. грунт. вод 0,2—1,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2621. Круус, Х. — Kruus, H. Narva linna raudteejaama söökla gasifitseerimine. Uurimistööd [Газификация столовой вокзала города Нарвы. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. около 1,4 м залегает морена. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2622. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Võhma» garaaž Kingissepa raj. Võhma k/n. Uurimistööd [Гараж колхоза «Выхма» в с/с Выхма Кингисеппского р-на. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями мощн. около 0,8 м, подстилаемыми глиной. Глуб. грунт. вод 3,5—4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2623. Круус, Х. — Kruus, H. Valga, Punaarmee tn. Uurimistööd [г. Валга, ул. Пунаармээ. Изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен чередующимися слоями флювиогляциальных супесей, песков и супесчаной морены. Глуб. грунт. вод около 6 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2624. Круус, Х. — Kruus, H. Invaliidide kodu, Rakvere linn, Aia tn. 15. Uurimistööd [Дом инвалидов в г. Раквере, ул. Айа, 15. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2625. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Ühendus» ait, Muhu k/n., Piiri küla. Uurimistööd [Зернохранилище (амбар) колхоза «Юхендус» деревни Пийри с/с Муху. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под маломощным слоем дюнного песка (0,8 м) залегает супесчаная морена, пройденная на 1,7 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2626. Круус, Х. — Kruus, H. Elamu vundamentide uurimine. Kohtla-Järve, Uus-Ahtme. L. Tolstoi tn. 12. Uurimistööd [Изучение фундаментов жилого дома на улице Льва Толстого, Уус-Ахтме в Кохтла-Ярве. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-X.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. свыше 3 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2.

УДК 624.131.224

2627. Круус, Х. — Kruus, H. Kosejõe erirežiimiline internaatkool, Harju rajoon, Kose-Uuemõisa. Täiendavad uurimistööd [Интернат школы специального режима Козейые, Харьюский район, Козе-Уемыйза. Дополнительные изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает супесчаная морена. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2628. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna lauluväljaku kapitaalremont. Uurimistööd [Капитальный ремонт Певческого поля в Таллине. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники с тонкими прослойками глины перекрыты морскими песками. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2629. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Valjala» veiselaut, Kingissepa raj. Kõnnu küla. Uurimistööd [Коровник колхоза «Вальяла» деревни Кынну Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2630. Круус, Х. — Kruus, H. Teeninduskombinaat «Põlva». Katlamaja. Põlva alev, Tööstuse tn. 1. Uurimistööd [Котельная комбината бытового обслуживания «Пыльва», пос. Пыльва, ул. Тёэстузе, 1. Изыскания]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Участок, расположенный в долине р. Пыльва, сложен аллювиальными песками и супесями-суглинками, перекрытыми местами торфом мощн. до 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2631. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse magistraaltrassid, Kohtla-Järve sots. linnaosa Komsomoli tn., Ametiühingu tn. ja Järve tn. Uurimistööd [Магистральные трассы наружного водопровода соцгорода Кохтла-Ярве, улицы Комсомоли, Аметиюхингу и Ярве. Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки ухакуского горизонта, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты моренными супесями и флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2632. Круус, Х. — Kruus, H. Harju raj. Loksa alevi Nahhimovi

tn. sild Valgejõel. Täiendavad uurimistööd [Мост ул. Нахимова на реке Валгейыги в пос. Локса Харьюского района. Дополнительные изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен аллювиальными пылеватыми и глинистыми песками мощн. 2,7 м, подстилаемыми морскими суглинками и супесями, пройденными до 3—5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2633. Круус, Х. — Kruus, H. Eesti põllumajanduse akadeemia ühiselamu Tartus, Nooruse tn. 1. Uurimistööd [Общежитие Сельскохозяйственной академии ЭССР в г. Тарту, ул. Ноорузе, 1. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2634. Круус, Х. — Kruus, H. Jõgeva raj. Vaimastvere 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Ваймаствере Йыгеваского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с валунами и глыбами известняка, пройденной на 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2635. Круус, Х. — Kruus, H. Põlva rajooni Viluste 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Вилусте Пыльваского района. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. около 1,7 м, подстилаемой флювиогляциальными мелкозернистыми песками, пройденными на 3,8 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Определены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2636. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi raj. Kalmetu 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Калмету Вильяндиского района. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен тугопластичной супесью мощн. 2,5 м, подстилаемой пылеватыми песками. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2637. Круус, Х. — Kruus, H. Kambja 8-kl. kooli juurdeehitus. Tartu raj., Kambja. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Камбья Тартуского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 8 м. Определены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2638. Круус, Х. — Kruus, H. Tartu rajooni Mehikoorma 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Мехикоорма Тартуского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м, перекрытой маломощным слоем песка. Глуб.

грунт. вод около 2 м. Приведены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2639. Круус, Х. — Kruus, H. Rõuge 8-kl. kooli juurdeehitus. Võru raj. Rõuge asula. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Рыуге в пос. Рыуге Выруского района. Изыскания]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1—2 м залегают флювиогляциальные мелко- и крупнозернистые косослоистые пески, пройденные на 3 м. Глуб. грунт. вод около 3 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2640. Круус, Х. — Kruus, H. Sompa 8-kl. kooli juurdeehitus. Sompa, Engelsi tn. 21. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Сомпа, ул. Энгельса, 21. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 0,8—1,6 м, подстилаемый мореной мощн. 1—1,6 м. Ниже следует выветрелый мергелистый известняк. Глуб. грунт. вод около 3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2641. Круус, Х. — Kruus, H. Tartu autoremonditehase nr. 3 XIII lasteaia juurdeehitus. Tartu, Akadeemia t. 2. Uurimistööd [Пристройка детсада № XIII Авторемонтного завода № 3 в г. Тарту, ул. Академия, 2. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесями, песками и суглинками, переходящими в девонские отложения без резкой границы. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Приведены физ.-мех. свойства песка и супеси. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2642. Круус, Х. — Kruus, H. Pärnu rajooni Pärnu-Jaagupi keskkooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка Пярну-Яагупиской средней школы Пярнуского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 3,2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2643. Круус, Х. — Kruus, H. Keila keskkooli juurdeehitus. Keila, Pargi tn. Uurimistööd. [Пристройка средней школы в Кейла на ул. Парги. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,2 м, перекрыты маломощным слоем морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2644. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi III 8-kl. kooli juurdeehitus. Viljandi, Hariduse tn. 2. Uurimistööd [Пристройка III 8-кл. школы г. Вильянди, ул. Харидузе, 2. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен у склона древней долины. Под культурным слоем мощн. около 1,5 м залегают морен-

ные супеси и суглинки. Грунт. вода не появилась. Приведены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2645. Круус, Х. — Kruus, H. Rapla rajooni Järvakandi keskkooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка Ярвакандиской средней школы Раплаского района. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 5 м, перекрыты гляциальными гравелистыми песками и супесями. Глуб. грунт. вод 1,8—2,5 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2646. Круус, Х. — Kruus, H. Kaali 8-kl. kool, Kingissepa raj., koolihoone rekonstrueerimine ja katlamaja projekteerimine. Uurimistööd [Проектирование котельной и реконструкция 8-кл. школы Каали Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с галькой и глыбами известняка, пройденной до глуб. 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2647. Круус, Х. — Kruus, H. Linna kutsekool nr. 16. Tartu, Vanemuise tn. 35. Uurimistööd [Профессионально-техническое училище в Тарту, ул. Ванемуйзе 35. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,7—2 м залегает моренная супесь с прослоями флювиогляциальных песков. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2648. Круус, Х. — Kruus, H. Põlva rajoon, Kanepi keskkool. Uurimistööd [Пыльваский район. Средняя школа Канепи. Изыскания]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями с прослоями песков, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 2,8 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2649. Круус, Х. — Kruus, H. Sauna nr. 10 rekonstrueerimine. Tallinn, Sepa tn. 19. Uurimistööd [Реконструкция бани № 10, Таллин, ул. Сепа, 19. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, перекрытой маломощным слоем гравия. Грунт. вода не появилась. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2650. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve Jõhvi linnaosa Kivi tn. sauna katlamaja rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция котельной бани в Йыхвиской части города Кохтла-Ярве по ул. Киви. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2651. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve Kalevi tn. 12 sauna katlamaja rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция котельной бани на ул. Калеви в г. Кохтла-Ярве. Изыскания]. 3 стр., (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Мергелистые среднеордовикские известняки залегают на глуб. около 3 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,2—1,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2652. Круус, Х. — Kruus, H. Vabariiklik Taheva laste tuberkuloosi sanatoorium, Valga rajoon. Uurimistööd [Республиканский детский туберкулезный санаторий Тахева Валгаского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают аллювиальные мелкие супеси, иногда суглинки мощн. 2,6 м, подстилаемые моренными суглинками. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2653. Круус, Х. — Kruus, H. Tartu küttematerjalide laoplats, Tartu, Rebase tn. 23-a. Uurimistööd [Складская площадь топливных материалов, Тарту, ул. Ребазе, 23а. Изыскания]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегает торф мощн. до 2 м, подстилаемый супесями и с глуб. 6—7 м — супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—1,8 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2654. Круус, Х. — Kruus, H. Loksa keskkool, Harju raj., Loksa alev. Uurimistööd [Средняя школа Локса, Харьюский район. Изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном моренными суглинками, пройденными до глуб. 7,5 м. Местами они покрыты маломощным слоем песка и торфа. Приведены физ.-мех. свойства суглинка. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2655. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve gaasimajandi kontori vedelgaasi ümbervalamise jaam, Kohtla-Järve Jõhvi linnaosa, Pargi tn. 51-a. Uurimistööd [Станция перекачки жидкого газа Конторы газового хозяйства в Йыхвиской части города Кохтла-Ярве, ул. Парги, 51а. Изыскания]. 7 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен легкой супесчаной и локальной мореной мощн. 1—2,3 м, подстилаемой мергелистыми, местами трещиноватыми, среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2656. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Tatari tn. vesivarustus (Sakala ja V. Kingissepa tn. vaheline lõik). Uurimistööd [Таллин, водоснабжение ул. Татари (отрезок между улицами Сакала и В. Кингисеппа). Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегают мелкозернистые морские пески. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2657. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Pirita tee 16, veesisendus. Uurimistööd [Таллин, ул. Пирита тээ, 16, прокладка водопровода. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 1 м, подстилаемыми выветрелыми песчаниками пиритаской свиты. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2658. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Rannamõisa tee (Käsperti tn. ja Merepuiestee vaheline lõik). Uurimistööd [Таллин, Раннамыйза тээ (отрезок между улицами Кясперта и Мерепуйестээ). Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,4 м залегают пылеватые морские пески. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2659. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Majaka tn. 7 elamu keldri rekonstrueerimine. Uurimistööd [Таллин, ул. Маяка, 7. Реконструкция подвала жилого дома. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2660. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Paldiski mnt., kino «Partisan» juurdeehitus. Uurimistööd [Таллин, ул. Пальдиски маантээ, пристройка к кинотеатру «Партизан». Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1,5—1,7 м залегают морские пылеватые глинистые пески. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2661. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna ehituse ja mehhaanika tehnikum. Tallinn, Pärnu mnt. 62. Kõide I. Täiendavad uurimistööd (4. osa) [Таллинский строительно-механический техникум. Таллин, Пярну маантээ, 62. Изыскания (4 часть)]. 11 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—2,7 м залегает комплекс морских отложений, представленный чередующимися слоями мелкозернистых и пылеватых песков и глин, пройденных до глуб. 7,5 м. Максимальная мощн. прослоя глины 2,5 м. Глуб. грунт. вод 2,4—3,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2662. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Kärla» vasikalaut ja ait-kuivati, Kingissepa rajoon, Kärla k/n., Kiriku küla. Uurimistööd [Телятник и зернохранилище-сушилка колхоза «Кярла» деревни Кирику Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Доломитизированные известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

2663. Круус, Х. — Kruus, H. Kunda, Lontova tn. 12 elamu kanalisatsioonitrass. Uurimistööd [Трасса канализации жилого дома по

ул. Лонтова, 12 в Кунда. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен нижнекембрийскими синими глинами, залегающими на глуб. около 1 м, перекрытыми гравелистыми песками и местами суглинками. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2664. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse trass, Kohtla-Järve sots. linnaosa. Nõukogude tänav (Kingissepa tn. kuni Varese tn.). Uurimistööd [Трасса наружного водопровода в соцгороде Кохтла-Ярве на ул. Ныукогуде (от ул. Кингисеппа до ул. Варезе). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной и гравелистыми песками, пройденными до глуб. 2,3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. —.2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2665. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse trass, Komsomoli tn. (Varese tn. — Noorte tn.). Kohtla-Järve sots. linnaosa. Uurimistööd [Трасса наружного водопровода на ул. Комсомоли (ул. Варезе—ул. Ноорте) в соцгороде Кохтла-Ярве. Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,8—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2666. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse trass, Kohtla-Järve sots. linnaosa, Narva mnt. (Kalevi tn. kuni Kingissepa tn.). Uurimistööd. [Трасса наружного водопровода соцгорода Кохтла-Ярве, Нарвское шоссе (ул. Калеви до ул. Кингисеппа). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—2,4 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2667. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse trass, Kohtla-Järve sots. linnosa, Narva mnt. (Kalevi tn. kuni veetornini). Uurimistööd [Трасса наружного водопровода соцгорода Кохтла-Ярве, Нарвское шоссе (ул. Калеви до водонапорной башни). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м и глубже, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2668. Круус, Х. — Kruus, H. Välisvesivarustuse trassid, Kohtla-Järve sots. linnaosa, Kalevi tänav (Nõukogude tn. kuni Narva mnt.). Uurimistööd [Трасса наружного водопровода соцгорода Кохтла-Ярве, ул. Калеви (от ул. Ныукогуде до Нарвского шоссе). Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 0,5—1,5 м залегают флювиогляциальные гравийные отложения, реже пески, подстилаемые местами моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2669. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve sots. linnaosa. Kalevi tänav (Komsomoli tn. kuni Nõukogude tn.) välisvesivarustuse trass. Uurimistööd. [Трасса наружного водопровода на ул. Калеви (от ул. Комсомоли до ул. Ныукогуде) в соцгороде Кохтла-Ярве.] (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—2 м, перекрыты супесчаной мореной, местами гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2670. Круус, Х. — Kruus, H. Keila linna tänavavalgustus raudtee ülesõidukohtadel (Tuule tn. ja Kuuse tn. ülesõidukohad). Uurimistööd [Уличное освещение на переездах железной дороги города Кейла (переезды по ул. Тууле и Куузе). Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2671. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere rajooni Inju lastekodu kanalisatsiooni filtratsiooni väljak. Uurimistööd [Фильтрационная площадь канализации детского дома Инью Раквереского района. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 550.8:528.94.065(0.84.3)

2672. Кырвел, В., Кырвел, Н. и Рохтлаан, А. Геологическая карта СССР. Серия Прибалтийская, лист О-35-IX. Объяснительная записка. 96 стр., 37 стр. текст. прил., граф. — 5, библ. — 87 назв. (ПФ, ВГФ), 1964. [1906].

УДК 624.131.222

2673. Кяос, М. — Käos, M. Jõgeva RTK laomajandi ehituskrundi maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на стройучастке Йыгеваского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2674. Кяос, М. — Käos, M. EV bakaalkaupade hulgikaubanduse kontori toidukaupade laomajandi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории складского хозяйства продтоваров ЭР Конторы оптовой торговли бакалейных товаров]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Маарду. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты местами моренными супесями и суглинками, местами слоем торфа. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2675. Кяос, М. — Käos, M. Rapla RTK Vahastu kaupluse ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям,

проведенным на территории Вахастуского магазина Раплаского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками, местами с гравием. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 625.7

2676. Лаатсарус, Х., Гулова, Х. — Laatsarus, H., Gulova, H. Kohtla-Järve—Tartu—Valga autotee. Tiit. 3. Igavere—Lähte lõigu km 106,14—113,66 ühestaadiumiline projekt [Одностадийный проект перегона Игавере—Ляхте км 106,14—113,66 а/дороги Кохтла-Ярве—Тарту—Валга Т-3]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса проходит по сильно пересеченной местности (друмлиновый ландшафт) и сложена супесями и суглинками с прослоями песка. В понижениях встречен торф. Местами весной встречается верховодка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2677. Лаатсарус, Х., Гулова, Х. — Laatsarus, H., Gulova, H. Autotee. Tallinna väikese ringtee Väo—Kanamaa lõigu projektülesanne nr. 350 [Проектное задание перегона Вяо—Канамаа Таллинской малой кольцевой дороги]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-I.

Работа ПИК. Трасса сложена супесчаной и суглинистой мореной, подстилаемой известняками. Местами встречаются альварные участки. Торф залегает в болотах Раэ и Соокаэла мощн. 0,3—5,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 625.7

2678. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. Tallinna väike ringtee. Lõik: Väo—Lagedi—Jüri. Ühestaadiumiline projekt nr. 385 [Одностадийный проект № 385. Таллинская малая кольцевая дорога. Перегон: Вяо—Лагеди—Юри]. 3 стр. (ПИК), 1964. О-35-I.

Работа ПИК. Трасса проходит по спокойному моренному ландшафту. Она сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной, местами перекрытой маломощным слоем песка. В ложбинах встречен торф мощн. до 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2679. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. Tallinna väike ringtee. Lõik: Jüri—Saku. Ühestaadiumiline projekt nr. 414 [Таллинская малая кольцевая дорога. Одностадийный проект № 414. Перегон Юри—Саку]. (ПИК), 1964. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Трасса сложена супесчаной и суглинистой мореной и зандровыми песками. В ложбинах встречается местами торф. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 625.7

2680. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. A/t Nissi (Riisipere)—Kohila—Jägala T-41. Lõik: Otiveski—Jägala. Ühestaadiumiline projekt nr. 349 [Одностадийный проект № 349 перегона Отиески—Ягала а/дороги Нисси (Рийзипере)—Кохила—Ягала. Т-41]. (ПИК), 1964. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Трасса дороги проходит по моренной равнине и сложена в основном супесчаной мореной с обломками известняка (локальная морена). Песок линзами залегает на морене. В низинах встречается торф мощн. до 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.224

2681. Лепп, А., Треуфелдт, Я. — Lepp, A., Treufeldt, J. Audru raudbetoonsild üle Audru jõe. Projektülesanne nr. 285 [Проект-

ное задание: Железобетонный мост Аудру через реку Аудру]. 4 стр. (ПИК), 1964. О-35-XIII.

Работа ПИК. Долина р. Аудру до глуб. 3 м сложена местами гравелистой, местами пылеватой суглинистой мореной. Аллювиальные отложения встречены только на правом берегу долины. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.49:528.94.065(084.3)

2682. Лидиня, Э. Сводная легенда Прибалтийской серии листов гидрогеологической карты среднего масштаба. 12 стр., 25 стр. текст. прил. (ТГФ, УГ Латв. ССР), 1964. О-34, О-35.

Работа УГ Латв. ССР. В легенде показаны водоносные горизонты и комплексы, воды спорадического распространения, региональные водоупоры и водопроницаемые, но практически безводные отложения, встречающиеся в Прибалтике. Водоносные комплексы выделены в тех случаях, когда отложения невозможно подразделить на водоносные горизонты. *И. Х.*

УДК 624.2:624.131.212

2683. Линно, И., Треуфелдт, Я. — Linno, I., Treufeldt, J. Püssi—Oandu autoteel T-137 km 3,732 asuva Maidla raudbetoonsilla ühestaadiumiline projekt nr. 407 [Одностадийный проект № 407 ж/б моста Майдла на а/дороге Пюсси—Оанду Т-137]. (ПИК), 1964. О-35-IX.

Работа ПИК. Среднеордовикские известняки перекрыты на правом берегу реки гравелистыми песками мощн. 2 м и водонасыщенными мелкозернистыми песками мощн. до 8 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 551.732:552.121+550.84

2684. Лоог, А., Менс, К., Мююрисепп, К. — Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K. Eesti NSV alamkambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused [Литолого-минералогические основы корреляции разрезов нижнего кембрия Эстонской ССР]. 232 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1964. О-35.

Работа ИГЭ. На основе литолог.-минералог. и геохимического изучения кернового материала 5-ти скв. (Синимяэ, Эссу, Арду, Пярну, Петсери) даны закономерности площадного изменения мощн. и гранул. состава кембрийских отложений ЭССР и разработаны критерии для расчленения этих отложений. Резкие минералог. границы установлены между валдайскими и балтийскими сериями и люкатиской и какумягиской пачками пиритаской свиты. Для валдайских отложений характерно преобладание слюдистых минералов над кварцем и полевыми шпатами. Глауконит встречается только в отложениях балтийской серии и тискреской свиты. Стратиграфически важно еще отношение турмалина к циркону. Для валдайских отложений свойственно преобладание циркона при спорадическом присутствии турмалина. В ломоносовской и лонтоваской свитах и люкатиской пачке преобладает циркон над турмалином. Для какумягиской пачки и тискреской свиты характерно наличие турмалина и циркона почти в равных количествах. Фото—рис. — 76. Библ. — 60 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.542

2685. Лыхмус, Ю. — Lõhmus, J. Jaani kiriku vajumine. Seinareeperite võrgu loomine [Оседание Яниской церкви. Создание сети стенных реперов]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в г. Тарту. Церковь Яани построена на сильносжимаемых пойменных отложениях р. Эмайыги, что обусловило её сильное оседание. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2686—2687. Мааринг, Х. — Maaring, H. Pärnu, Mere puiestee 12 (ministrite nõukogu puhkekodu). Uurimistööd [Пярну, Мере пуйестээ, 12 (дом отдыха Совета Министров). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками влажными до водонасыщенных. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2688. Мальдре, Х. Геологические материалы к проекту Станции перелива и хранения старого газа Конторы газового хозяйства гор. Кохтла-Ярве. 6 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. На участке встречены моренные валунные суглинки и супеси мощн. 1,5—2,3 м, подстилаемые среднеордовикскими известняками. Подсчитаны запасы горючего сланца на территории отчуждаемой от шахты № 8. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.221

2689. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu autode tehnilise teenindamise jaama täiendavate ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne. Uurimistööd [Дополнительный инженерно-геологический отчет Пярнуской станции технического обслуживания автомашин]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. 1,7 м, подстилаемыми текучими глинами и суглинками, пройденными до глуб. около 16 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства глины и суглинка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2690. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Mustjala kolhoosi «Mustjala» ait. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Зернохранилище (амбар) колхоза «Мустьяла» Кингисеппского района. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен нижнесилурийскими известняками, перекрытыми местами только почвой или маломощным слоем супесчаной морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

2691. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajooni Laimjala kolhoosi «Edasi» 8-korterilise elamu ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания 8-квартирного жилого дома колхоза «Эдази» в Лаймьяла Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками мощн. 1 м, подстилаемыми ленточной глиной мощн. 1,2 м и ниже мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2692. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide rajooni Peetri 8-kl. kooli juurdeehituse projekteerimiseks teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологический отчет для проектирования пристройки 8-кл. школы Пээтри Пайдеского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной с глыбами и валунами, пройденной до глуб. 2,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2693. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Kalli küla, kolhoosi «Koidula» vasikalauda maa-alal ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологический отчет на участке телятника колхоза «Койдула» в деревне Калли Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песчано-гравийно-галечными отложениями, пройденными до глуб. более 2 м. Глуб. грунт. вод 3,2 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

2694. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa linna vesivarustuse ja kanalisatsioonitrasside geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о геологических изысканиях на трассе водоснабжения города Кингисеппа]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном супесчано-суглинистой мореной мощн. 0,3—2 м, подстилаемой монолитным известняком. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2695. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Sihi tänava (lõigus Valdeku—Side tn.) vesivarustuse trassi geoloogiliste uurimistööde aruanne. Uurimistööd [Отчет о геологических изысканиях на трассе водопровода по ул. Сихи в Таллине (отрезок Вальдеку—Сиде). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески, пройденные на 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2696. Мальдре, Х. — Maldre, H. Keila, Õhtu tee geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о геологических изысканиях по ул. Ыхту тээ в Кейла]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские мергелистые известняки залегают на глуб. 0,6—1 м. Они перекрыты гравелистыми песками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2697. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Mustjala kolhoosi «Mustjala» garaaži ja tuletõrje veehoidla territooriumi ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет об инженерно-геологических изысканиях на территории гаража и водохранилища колхоза «Мустьяла» Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские доломитизированные известняки перекрыты маломощным слоем супесчаной морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2698. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Kalli küla, kolhoosi «Hommik» projekteeritava veiselauda maa-ala ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет об инженерно-геологических изысканиях территории проектируемого коровника колхоза «Хоммик» в деревне Калли Кингисеппского района]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с тальками, глыбами и валунами, пройденной до глуб. 1,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2699. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kohtla-Järve Ehitajate tänava geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям по улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2700. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu rajoonidevahelise koduloomuuseumi küttetrassi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на трассе отопления межрайонного краеведческого музея в Пярну]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,7 м залегают морские, пылеватые влажные пески. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

2701. Мальдре, Х. — Maldre, H. Jõgeva linna teenustööde paviljoni vesivarustuse ja kanalisatsiooni trassi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на трассе водопровода и канализации павильона бытового обслуживания города Йыгева]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пески мощн. 0,7 м, подстилаемые мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2702. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinna majavalitsustevahelise metalli- ja puidutöökoja (Tallinn, Vana-Kalamaja tn. 28b) geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на территории объединенной металло- и деревообрабатывающей мастерской Таллинских домоуправлений (Таллин, ул. Вана-Каламая, 28-б]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают нижнекембрийские глины и песчаники, перекрытые культурным слоем мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2703. Мальдре, Х. — Maldre, H. Rapla rajooni Kodila 8-kl. kooli juurdeehituse ja katlamaja geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на пристройке и котельной Кодилаской 8-кл. школы Раплаского района]. 4 стр., граф. — 3. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-VII.

УДК 624.131.224

2704. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tartu Ihaste kalmistu geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям на кладбище Ихасте в Тарту]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. около 4 м девонскими песками. Местами девонские пески залегают на поверхности. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2705. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinnas Pärnu mnt. (lõigus Valdeku—Lauliku tn.) rekonstrueerimiseks teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным для реконструкции Пярнуского шоссе в Таллине (отрезок Вальдеку—Лаулику)]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые и пылеватые пески в верхней части с гравием и галькой, пройденные на 2,3 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2706. Мальдре, Х. — Maldre, H. Valga rajooni TSN TK tööstuskombinaadi «Valga» teenustöökoja projekteerimiseks teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям, проведенным для проектирования мастерской бытового обслуживания Производственного комбината «Валга» ИК СДТ Валгаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают флювиогляциальные мелкозернистые пески, в нижней части — гравелистые, пройденные до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2,5—4 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2707. Мальдре, Х. — Maldre, H. Jõgeva rajooni Järve keskkooli juurdeehituse geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям пристройки Ярвеской средней школы Йыгеваского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, подстилаемыми на глуб. 1,7 м супесями. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2708. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide rajooni Tapa II keskkooli (Linda pst. 4) juurdeehituse geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям пристройки Тапаской средней школы Пайдеского района]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает супесь мощн. около 1 м, подстилаемая известняком. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2709. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Tõnija küla, kolhoosi «Hommik» 8-korterilise elamu ehituskrundi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям строительной площадки 8-квартирного жилого дома колхоза «Хоммик» деревни Тыния Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной с валунами, пройденной на 1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2710. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Lümanda k/n., kolhoosi «Koidula» 8-korterilise elamu ehituskrundi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям строительной

площадки 8-квартирного жилого дома колхоза «Койдула» в с/с Люманда Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен верхнесилурийскими доломитами, перекрытыми слоем супеси и песка мощн. до 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2711. Мальдре, Х. — Maldre, H. Jõgeva linna teenustööde paviljoni vesivarustuse ja kanalisatsioonitrassi geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по геологическим изысканиям трассы водопровода и канализации павильона бытового обслуживания города Йыгева]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками и суглинками, пройденными до глуб. 2,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2712. Мальдре, Х. — Maldre, H. Valga mööblivabriku territooriumil teostatud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории мебельной фабрики г. Валга]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают пески мощн. 0,1—2,7 м, подстилаемые супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 0,8—1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2713. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu «Ekspediitor» autokaubajaama (Vana-Sauga tn. 18-a) ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям авто-товарной станции «Экспедитор» ул. Вана-Сауга г. Пярну]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном пылеватыми песками, пройденными на 4,3—5,2 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Приведены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2714. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Mõisaküla. Kolhoosi «Koidula» veiselauda maa-ala ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям участка коровника колхоза «Койдула» в Мыйзакюла Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке моренный суглинок перекрыт гравием мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод около 3,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2715. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Pähkla küla, kolhoosi «1. mai» 8-korterilise elamu krundi ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям участка 8-квартирного жилого дома колхоза «1 Мая» в деревне Пяхкла Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские доломиты перекрыты маломощным слоем супесчаной морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2716. Мальдре, Х. — Maldre, H. Kingissepa rajoon, Tornimäe kolhoosi «Vambola» 8-korterilise elamu krundi ehitusgeoloogiliste uuri-

mistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям участка 8-квартирного жилого дома колхоза «Вамбола» в Торнимяэ Кингисеппского района]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками с гальками и глыбами-валунами, пройденными на 2,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2717. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Heina tn. viadukti juurdepääsuteede ja drenaaži projekteerimiseks teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для проектирования подъездной дороги и дренажа виадукта на ул. Хейна в г. Таллине]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают флювиогляциальные и гляциальные пески, супеси и суглинки. Местами на глуб. 1—3 м встречена кембрийская супесь с прослоями песчаника. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2718. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Pelgurand. 15 elamu ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на участке 15 жилых домов. Пельгуранд, Таллин]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, перекрытой культурным слоем мощн. 1,7 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2719. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide rajooni Järva-Jaani keskkooli juurdeehituse ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям для пристройки средней школы Ярва-Яани Пайдеского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2720. Мальдре, Х. — Maldre, H. Paide rajooni Roosna-Alliku 8-kl. kooli ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 8-кл. школы Роосна-Аллику Пайдеского района]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2721. Мальдре, Х. — Maldre, H. Rapla rajooni Kodila 8-kl. kooli ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 8-кл. школы Кодила Раплаского района]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном супесчаной и суглинистой мореной, пройденной на 2 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2,2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2722. Мальдре, Х. — Maldre, H. Tallinn, Narva mnt.—Kreutzwaldi tn.—Gogoli tn. ja Pronksi tn. vahelise sisekvartali geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям внутреннего квартала между Нарвским шоссе — ул. Крейцвальда — ул. Гоголя и ул. Пронкси]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Участок сложен морскими песками разной зернистости, перекрытыми культурным слоем мощн. до 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 12. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2723. Мальдре, Х. — Maldre, H. Rapla rajooni tööstuskombinaadi «Rapla» teenustöökoja ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям для мастерской бытового обслуживания производственного комбината «Рапла» Раплаского района]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 0—3 м залегают моренные супеси и суглинки. Глуб. грунт. вод 0—2,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2724. Мальдре, Х. — Maldre, H. Pärnu linna kalmistu matusemaja Riia maanteel. Uurimistööd [Похоронный дом кладбища на ул. Рийя маантээ в г. Пярну. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2725. Мальдре, Х., Эльвре, И. — Maldre, H., Elvre, I. Pärnu, Pärnu jõgi (Suure silla ümbrus), autode parkimisväljak ja jõe kalda kindlustus. Uurimistööd [г. Пярну, река Пярну (у большого моста). Изыскания для проектируемой стоянки автомашин и укрепление берегов реки]. 13 стр., 7 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми песками мощн. до 2 м, подстилаемыми ленточными глинами (в основном текучей консистенции). Глуб. грунт. вод 0,7—1,8 м. Вода местами обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2726. Мартин, Л. Ахтмеский комбинат стройматериалов. Реконструкция газокукермитного цеха. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1,6—3,7 м, перекрытыми моренными супесями и суглинками в нижней части с глыбами известняка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

2727. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu autotranspordibaasi nr. 20 territooriumi heakorrastus. Uurimistööde aruanne [Благоустройство территории Тартуской автотранспортной базы № 20. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен делювиальными пылеватыми песками и легкими супесями мощн. 0,5 м и моренными супесями, пройденными до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.22

2728. Мартин, Л. Выруский льнозавод. Цех льнокостровых стройматериалов и фурфорола. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми глинами мощн. 3—5,5 м, подстилаемыми ледниковыми тяжелыми супесями, пройденными до глуб. более 8 м. Местами с поверхности встречен торф (2 м). Глуб. грунт. вод 0,5—6 м. Вода агрессивная на заторфованных участках. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2729. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu riikliku ülikooli arvutuskeskus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Вычислительный центр Тартуского государственного университета. Инженерно-геологический отчет]. 9 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта в г. Тарту. Под культурным слоем мощн. до 3,2 м залегают моренные супеси (0,7 м) и флювиогляциальные пески. Местами пески залегают непосредственно под культурным слоем. Грунтовая вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2730. Мартин, Л. — Martin, L. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Jõgeva rajooniosakond. Mineraalväetiste ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Йыгеваское районное отделение объединения «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2731. Мартин, Л. — Martin, L. Valga piimatoodete kombinaat. Tõrva tsehhi katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Котельная Тырваского цеха Валгаского молкомбината. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XX.

Работа Эстпромпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 4,6 м, перекрыты флювиогляциальными песками и гравием, местами моренными супесями. Глуб. грунт. вод 4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212:551.312.2

2732. Мартин, Л. — Martin, L. Väikesele Munamäele püstitatav suusahüppetrampliin. Ehitusgeoloogiline aruanne [Лыжный трамплин на горе Вяйке-Мунамяги. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Гора на верху сложена флювиогляциальными песками с прослоями гравелистого песка (пройдено до глуб. 8 м), местами гравийно-галечными отложениями. Нижняя часть склона сложена чередующимися слоями флювиогляциальных гравелистых песков и озерно-ледниковых суглинков. У подножья горы под насыпным грунтом (1,5 м) залегает торф мощн. до 7 м, подстилаемый супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2733. Мартин, Л. — Martin, L. ENSV ministrite nõukogu koondis «Eesti põllumajandustehnika». Rakvere rajoonikoondise mineraalväetiste ladu [Объединение «Эстсельхозтехника» при СМ ЭССР. Склад минеральных удобрений Раквереского районного объединения]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. На трассе ж. д. в основном встречается супесчаная морена мощн. до 2 м. Местами на морене залегает торф. Глуб. грунт. вод до 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2734. Мартин, Л. Перепроектирование наружной теплотрассы Центрального склада Кохтла-Ярвеского строительного треста. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты моренными суглинками и мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Возможна верховодка весной и осенью. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2735. Мартин, Л. — Martin, L. Põlva linavabrik. Katlamaja laiendamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пыльваская льнофабрика. Расширение котельной. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен моренными супесями с линзами песка, пройденными до глуб. 3 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2736. Мартин, Л. — Martin, L. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Viljandi rajoonikoondise mineraalväetiste ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Склад минеральных удобрений Вильяндиского районного объединения «Эстсельхозтехника». Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На участке в г. Вильянди на трассе залегает моренная супесь, пройденная до глуб. 4 м, подстилаемая девонскими мелкозернистыми песками, в нижней части слабо сцементированными. Глуб. грунт. вод 1—4 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2737. Мартин, Л. — Martin, L. Viljandi metsamajandi objektide elektrienergiaga varustamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Снабжение электроэнергией объектов Вильяндиского лесного хозяйства. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Девонские песчаники и глины, залегающие на глуб. 3—4,5 м, перекрыты в основном песчаной и супесчаной мореной. Характерно сложное залегание пластов. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 625.7

2738. Мезипуу, Э., Майленд, О. — Mesipuu, E., Mailend, O. Tehniline projekt. A/tee: Sonda—Uljaste—Kabala—Sämi T-127 ja 126 [Технический проект а/дороги Сонда—Ульясте—Кабала—Сями Т-127 и 126]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-III, VII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 12,7 км, проходит по слабо волнистому рельефу (около Ульясте по камам и озам) и сложена в

основном супесями и суглинками мощн. 1,5 м. В ложбинах встречается торф мощн. 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2739. Метс, М. — Mets, M. Pärnu elamuehituskooperatiiv «Koidula». Elamud Komsomoli tänavas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Жилищно-строительный кооператив «Койдула» в г. Пярну. Жилые дома на улице Комсомоли. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод около 1,4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212:624.131.221

2740. Метс, М. — Mets, M. Pärnu, Riia mnt. elamukvartal. Ajutine katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Жилой квартал по Рижскому шоссе в г. Пярну. Временная котельная. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 4,5 м, подстилаемыми ленточными глинами, пройденными до глуб. 10 м. Определены физ.-мех. свойства и естественная влажность грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2741. Метс, М. — Mets, M. Koondis «Eesti põllumajandustehnika». Kingissepa osakonna mineraalväetiste ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений Кингисеппского отделения. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен верхнесилурийскими известняками, залегающими на глуб. около 1 м, перекрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1,7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2742. Метс, М. Пионерский лагерь «Вити». Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на склоне древней погребенной долины р. Вяэна и сложен морскими пылеватыми песками (1,4 м), флювиогляциальными гравийно-галечными отложениями и моренными легкими пластичными супесями, подстилаемыми на глуб. около 6—7 м нижнекембрийскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2743. Метс, М. — Mets, M. Haapsalu ehitusvalitsuse tootmisbaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Производственная база Хаапсалуского стройуправления. Инженерно-геологический отчет]. 9 стр., 16 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. до 2 м и озерно-ледниковыми текучими глинами (0,5—5 м), подстилаемыми слоем флювиогляциальных песков (1,5 м) и моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2744. Метс, М. Реконструкция линии транспортировки щебня дробильно-сортировочной фабрики Румму. Склады щебня. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 3 м, перекрыты мореной и насыпным слоем. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2745. Метс, М. — Mets, M. Ellamaa turbatööstuse «Saikla» tootmisosakond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Сайклаское производственное отделение Элламааского торфопредприятия. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены торфом мощн. около 1,5 м, морскими песками мощн. до 20 м, морскими текучими глинами мощн. до 4 м и моренными супесями и суглинками, подстилаемыми на глуб. около 6 м ордовикскими известняками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2746. Метс, М. — Mets, M. Tallinna ehitus- ja remondivalitsuse tootmisbaasi segusõlm. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пункт изготовления растворов Производственной базы Таллинского строительно-ремонтного управления. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. около 1 м залегают озерно-ледниковые текучие супеси и суглинки мощн. до 2 м, подстилаемые флювиогляциальными плотными супесями. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Определены физ.-мех. свойства и влажность грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2747. Метс, М. Фосфоритный комплекс Маардуского химкомбината. Обогатительная фабрика. Хвостовое хозяйство. Инженерно-геологический отчет. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок в долине Крооди сложен морскими пылеватыми песками. На значительной части территории с поверхности залегает насыпной песок мощн. до 6—5 м. Глуб. грунт. вод 0,2—8,6 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.794:552.54

2747а. Мянниль, Р. Распространение и стратиграфия озерных известковых отложений в Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 27 стр. (ИГЭ), 1964. О-34, О-35. [2747б].

УДК 551.794:552.54

2747б. Мянниль, Р. — Männil, R. Järvelubja lasundite levik ja stratigraafia Eestis [Распространение и стратиграфия озерных известковых отложений в Эстонии]. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 363 стр. (ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1964. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. В Эстонии известно 167 залежей озерной извести, из которых большинство расположено в возвышенной части Эстонии. Наибольшая мощн. залежи и максимальное содержание в ней карбоната

кальция наблюдается на Пандивереской возвышенности. Выделяются три основных морфологических типа залежей: котловинные, долинные и литоральные. Наиболее распространен котловинный тип; залежи литорального типа встречаются очень редко и они слабо изучены. Содержание карбоната кальция в залежах Северной Эстонии обычно 80—95%, в залежах Южной Эстонии — 70—90%. Общие запасы озерной извести в Эстонии ориентировочно оцениваются в 220 млн. куб. м, из которых почти половина падает на залежи Раквереского и Тартуского районов. По возрасту залежи озерной извести Эстонии относятся к голоцену, подстилающие озерные глины и алевриты — к позднеледниковью. В последних палинологически установлено наличие отложений XI и X фаз развития лесов и предполагается присутствие также отложений XII фазы. Накопление озерной извести началось в пребореальном периоде (IX фаза) и продолжается и в настоящее время. Максимальное накопление извести приходится на пребореальное и бореальное время (примерно 0,5 мм за год). В пребореальное время образовалось 25% всей мощн. залежей, в бореальное — 35%, в атлантическое — 30%, в суббореальное — 10% и в субатлантическое время меньше 1%. В развитии послеледниковых озер существенное значение имели климатически обусловленные резкие изменения в характере озерных отложений, приуроченные к границам между XI и X и между X и IX фазами развития лесов. Эти изменения (переход глины в алевритовую глину или алеврит с многочисленными остатками гипнового мха; переход алевритовой глины и алеврита в озерную известь или сапропель) носят обычно столь резкий характер, что могут служить литолог. критериями при возрастной корреляции озерных отложений. В ряде случаев под залежью озерной извести наблюдаются прослои торфа, образовавшиеся в более высоких частях дна озерных котловин. Прослои торфа говорят о низком уровне воды в озерах в IX фазе. Наиболее высоким был уровень воды, по всей вероятности, в V фазе, но в начале IV фазы он уже заметно понизился. Это указывает на принадлежность IV фазы развития лесов к суббореальному времени. *Р. М.*

УДК 563.713:551.733

2748. Нестор, Х. Строматопороидеи ордовика и силура Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 21 стр. 1964. О-34, О-35. [2749].

УДК 563.713:551.733(043)

2749. Нестор, Х. Строматопороидеи ордовика и силура Эстонии. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 334 стр., 83 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1964. О-35, О-34.

Работа ИГЭ. Из ордовика и силура Эстонии описано 79 видов строматопороидей, относящихся к 22 родам из семи семейств, в том числе 45 новых видов, 9 новых родов (Plumatalinia, Forolinia, Pachystylostroma, Ecclimadictyon, Plexodictyon, Diplostroma, Plectostroma, Syringostromella, Parallelostroma) и три новых семейства (Hermatostromatidae, Actinostromellidae, Lophiostromatidae). Дается типизация ряда морфологических признаков (пузырчатая ткань, зональность ценостеума, колонны, астроризы, микроструктуры) и их таксономическая оценка. Вертикальные, округлого сечения трубочки в ценостеуме представителей Actinostromellidae интерпретируются как зооидные трубки, наличие которых у строматопороидей оспаривалось. Уточняется объем отряда Stromatoporoidea: семейства Labechiidae и Aulaceridae считаются настоящими строматопороидеями; в то время как из

отряда исключаются все кембрийские роды, оказывающиеся археоциатами. Строматопороидеи в разрезе Эстонии появляются впервые в оандуском горизонте. В ордовике преобладают везикулярные строматопороидеи из семейства Labechiidae, в лландовери везикулярно-ламинарные (семейство Clathrodictyidae), в венлоке — ламинарные (сем. Stromatoporellidae), в лудлове — решетчатые (сем. Actinostromatidae и Actinostromellidae). Родовое и семейственное разнообразие фауны увеличивается в более молодые века. Характерный для лландовери родовой комплекс строматопороидей сформируется в поркуниское время, венлокский — в яаниское время, а лудловский — в паадлаское время. Обновление строматопороидной фауны происходит более-менее равномерно. Более заметные изменения видового и родового составов совпадают с резкими литол. изменениями, особенно с появлением рифовой фации. В верхнем ордовике и силуре Эстонии выделяется семь зон по строматопороидеям: 1) зона Clatrhodictyon microundulatum = вормсиский и пиргуский горизонты; 2) зона Clathrodictyon gregale = поркуниский горизонт; 3) зона Clathrodictyon boreale — Ecclimadictyon microvesiculosum = юруруский, тамсалуский и нижняя часть райккюлаского горизонтов; 4) зона Clathrodictyon clivosum = верхняя часть райккюлаского горизонта; 5) зона Clathrodictyon variolare = адавереский горизонт; 6) зона Simplexodictyon simplex = яаниский и яагарахуский горизонты и 7) зоны Parallelostroma typicum = паадлаский и каугатумаский горизонты. По строматопороидеям пиргуский горизонт коррелируется с горизонтом 5а Норвегии, а паадлаский горизонт — с малиновецким горизонтом Подолии. Рис. — 59. Фото — табл. — 24. Библ. — 138 назв. *Х. Н.*

УДК 624.131.253

2750. Нирги, Л. — Nirgi, L. Tallinna autobussipark. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский автобусный парк. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. около 1 м, перекрытыми культурным слоем. На отдельных участках известняки залегают под мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2751. Нитский, Э. Высотное здание (водонапорная башня) и торговый дом на Петровской площади гор. Нарвы. Инженерно-геологические изыскания. 7 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.31

2752. Нитский, Э. Генплан гор. Нарвы. Инженерно-геологические изыскания. 8 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Р-н в отношении геол. строения подразделяется по происхождению и по составу грунтов на 2 подрайона: 1) глинтовая полоса и 2) большая впадина глуб. до 30 м. В полосе глинта ордовикские известняки и кембрийские песчаники перекрыты моренными суглинками и супесями различной мощн. Встречаются большие надвиги оторженцев кембрийских синих глин.

УДК 624.131.2

2753. Нитский, Э. Жилые дома №№ 2, 3, 4 и 5 в квартале № 65,

котельная в квартале № 66 и дет. ясли-сад в квартале № 67 гор. Нарвы. Инженерно-геологические изыскания. 9 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. На эродированной и закарстованной поверхности известняков залегают моренные суглинки и культурный слой (2,5—4,5 м). Грунт. воды залегают или в культурном слое или в кровле морены. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2754. Нитский, Э. — Nitski, E. Töölisnoorte kool 964 kohaga Tallinnas Lomonossovi—Kuhlbarsi—Kunderi ja Jakobsoni tänava vahelises kvartalis. Ehitusgeoloogilised uurimistööd [964-местная школа рабочей молодежи в г. Таллине, в квартале между улиц Ломоносова—Кульбарси—Кундери и Якобсони. Инженерно-геологические изыскания]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,2—2,8 м залегает комплекс морских пылеватых песков, пройденных на 7 м. Глуб. грунт. вод 1,7—2,5 м. Вода обладает сулфатной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2755. Нитский, Э. — Nitski, E. Ehitusgeoloogilised uurimused kalandustehnikumi ühiselamu ehitusplatsil Tallinnas Endla tän. nr. 4 [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития техникума Рыбной промышленности в Таллине на ул. Эндла № 4]. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 2—3,6 м залегают пылеватые пески (0,8 м), подстилаемые выветрелыми песчаниками. Глуб. грунт. вод 1,8—3,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2756. Нитский, Э. — Nitski, E. Ehitusgeoloogilised uurimused keemia instituudi ehitusplatsil Tallinnas Mustamäel [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке Химического института в Мустамяэ в г. Таллине]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен галечником (1,5 м), подстилаемым среднезернистым песком с булыжниками известняка. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Приведены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2757. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке пятиэтажного жилого дома и котельной по ул. Нафта, 2 в гор. Таллине. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпным слоем 1,5 м залегают пылеватые пески Литоринового моря, пройденные до глуб. 14 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,4 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Приведены физ.-мех. свойства пылеватого песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2758. Нитский, Э. Кооперативные жилые дома по ул. В. Кингисеппа и Комсомоли соцгорода гор. Кохтла-Ярве. Инженерно-геологические изыскания. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие

на глуб. 1,2—2,5 м, перекрыты пластичными и тугопластичными моренными супесями и суглинками. Грунт. воды не встречены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2759. Нитский, Э. III группа жилых домов Йыхвиского микрорайона гор. Кохтла-Ярве. Инженерно-геологические изыскания. 12 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 2—6 м и более. Они перекрыты в основном супесчаной мореной, в нижней части с большим количеством обломочного материала. Местами на морене встречены озерно-ледниковые ленточные супеси мощн. до 1 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2760. Ноормяги, Э. Антенная опора высотой 45—55 м на п/ст Пельгуранд, гор. Таллин. Отчет по инженерно-геологическим работам. 9 стр. (ЭСП), 1964. О-35-I.

Работа ЭСП. Участок сложен морскими супесями, суглинками, глинами и песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1—1,8 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.221

2761. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 110/35/10 kV Võru peaalajaam. Uurimistööde aruanne [Главная подстанция 110/35/10 кв в г. Выру. Отчет по изысканиям]. 6 стр. (ЭСП), 1964. О-35-XXII.

Работа ЭСП. Встречены гляциальные глинистые породы, местами торф. Глуб. грунт. вод 1—3 м. *Х. М.*

УДК 624.131.2

2762. Ноормяги, Э. Изменение трассы ЛЭП 110 кв. Прибалтийская ГРЭС — Новоприбалтийская ГРЭС. Материалы окончательных изысканий. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1964. О-35-X.

Работа ЭСП. Девонские доломиты и глины перекрыты моренными супесями, суглинками и глинами мощн. 1—3 м. Местами на морене встречены мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод до 0,6 м. На заболоченных участках вода агрессивная. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2763. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. (110)35 kV EÜL Keskalajaam — Ropka muudetud osa. Uurimistööde aruanne [Измененная часть ЛЭП (110) 35 кв. Центральная подстанция Ропка. Отчет по изысканиям]. 5 стр. (ЭСП), 1964. О-35-XV.

Работа ЭСП в Тарту. Участок трассы проходит по пойме р. Эмайыги. Четв. отложения представлены торфом, озерной известью, песками, супесями и суглинками, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод до 1,5 м. Вода агрессивная по отношению к бетону. *С. Н.*

УДК 624.131.22

2764. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 35/6 kV «Põhja» alajaam Narva linnas. Uurimistööde aruanne [Подстанция «Пыхья» 35/6 кв в городе Нарве. Материалы изысканий]. 7 стр. (ЭСП), 1964. О-35-V.

Работа ЭСП. Участок сложен пластичными суглинками и текучепластичными глинами с тонкими прослойками пылеватого песка, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2765. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Virtsu 110/35/10 kV ala-

jaam. Uurimistööde materjalid [Подстанция 110/35/10 кв в Виртсу. Материалы по изысканиям]. 7 стр. (ЭСП), 1964. О-34-XVIII.

Работа ЭСП. Известняки нижнего силура покрыты моренными супесями мощн. до 2,5 м. Местами встречены песчано-гравийно-галечные отложения. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2766. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Türi 110/35/10 kV alajaam. Uurimistööde aruanne [Подстанция 110/35/10 кв в г. Тюри. Отчет по изысканиям]. 8 стр. (ЭСП), 1964. О-35-VIII.

Работа ЭСП. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1,3 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2767. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Muhu 35/(110)/10 kV alajaam. Uurimistööde materjalid [Подстанция 35/(110)/10 кв о. Муху. Материалы изысканий]. 6 стр. (ЭСП), 1964. О-34-XVIII.

Работа ЭСП. Нижнесилурийские известняки яагарахуского горизонта перекрыты крупнообломочным материалом с супесью мощн. 0,6—1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2768. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Paide 35/10 kV alajaam. Uurimistööde aruanne [Подстанция 35/10 кв г. Пайде. Отчет по изысканиям]. 8 стр., 1 стр. текст. прил. (ЭСП), 1964. О-35-VIII.

Работа ЭСП. На известняках силура залегают моренные суглинки мощн. 1—3 м. Глуб. грунт. вод 0,2—0,5 м. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.222

2769. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. Kehra tselluloosi- ja paberikombinaadi 35/6 kV alajaama rekonstrueerimine. 35/6 EÜL. Uurimistööde aruanne [Реконструкция подстанции 35/6 кв Целлюлозно-бумажного комбината в Кехра. ЛЭП 35 кв. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1964. О-35-VIII.

Работа ЭСП. Участок сложен моренными супесями и суглинками, пройденными до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. вод 1,8—3 м. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2770. Ноормяги, Э. — Noormägi, E. 110/35/6 kV Endla alajaama rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция подстанции Эндла 110/35/6 кв. Отчет по изысканиям]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ЭСП), 1964. О-35-I.

Работа ЭСП в Таллине. Участок сложен морскими песками (0,2—0,7 м), супесями (до 2 м) и суглинками, пройденными более чем на 2 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2771. Ноормяги, Э. Солодовый завод в Раквере. Освоение территории. Перенос ЛЭП 35 кв Раквере—Кивиыли. Материалы изысканий. 5 стр. (ЭСП), 1964. О-35-III.

Работа ЭСП. Ордовикские известняки залегают на глуб. 1,3—4 м. Они перекрыты мореной, озерно-ледниковой глиной и местами торфом. Глуб. грунт. вод 3—4 м. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2772. Нугис, С. Газификация котельной тюрьмы № 1. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники залегают на глуб. 1,7—2,5 м. Они перекрыты морскими песками и моренными супесями. Грунт. вода появилась только в некоторых скв. и носит случайный характер. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2773. Нугис, С. Завод «Вольта». Реконструкция, II вариант. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,9—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами встречен торф. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2774. Нугис, С. Инженерно-геологические изыскания Таллинского завода ртутных выпрямителей им. М. И. Калинина. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на приморской равнине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,6—2,8 м, перекрыты морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,2—3,3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.223

2775. Нугис, С. — Nugis, S. V. Kingissepa nim. Tallinna tselluloosi- ja paberikombinaadi rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция Таллинского целлюлозно-бумажного комбината им. В. Кингисеппа. Инженерно-геологический отчет]. 11 стр., 19 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Территория завода расположена на уступе и на склонах глинта. Инж.-геол. условия сложные. На территории встречены диктионемовые сланцы, глауконитовые песчаники и известняки. Четв. отложения представлены флювиогляциальными песками и супесчаной мореной мощн. до 4 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2776. Нугис, С. — Nugis, S. Pirita sidejaoskond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Отделение связи в Пирита. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен аллювиальными и морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1—4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 553.97

2777. Нымме, К. — Nõmme, K. Avaste soo rekognoosuurimiste aruanne [Отчет по рекогносцировочным изысканиям болота Аваste]. 28 стр., 42 стр. текст. прил. (ТФ УГЭ), 1964. О-35-VII.

Работа УГЭ. М-ние относится к типу низинных болот. Мощн. промслоя в среднем около 3 м. Запасы подсчитаны по кат. C_1 и C_2. Торф пригоден для производства брикета. Граф. — 7. Библ. — 8 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2778. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL Rakvere KIT kaubanduse sisseseade tsehhi täiendava rekonstrueerimise projekti koostamise vajadusteks (tööjooniste staadiumis) teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для составления проекта дополнительной реконструкции цеха Раквереского завода торгового инвентаря ЭРСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями, реже суглинками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2779. Пакри, А. — Pakri, A. ETKVL ehitusvalitsuse ühiselamu ehituskrundil Rakveres Pioneeri tn. 19 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке общежития Стройуправления ЭРСПО в Раквере, ул. Пионээри, 19]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. 1 м. Они перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2780. Пакри, А. — Pakri, A. Haapsalu RTK ettevõtete ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории предприятий Хаапсалуского РПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен местами только флювиогляциальными песками. Обычно под слоем пылеватых песков мощн. 0,3—0,7 м залегают пластичные глины мощн. до 1 м, подстилаемые супесями. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2781. Пальгуева, Г. Технический отчет о инженерных изысканиях, выполненных в 1964 г. по карьеру № 1 треста «Эстонсланец». 14 стр., 4 стр. текст. прил. (Гипрошахт), 1964. О-35-X.

Работа Гипрошахта. Четв. отложения представлены торфом (3,5—4,5 м) и гляциальными песками, супесями и суглинками, подстилаемыми с глуб. 5—8,5 м среднеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 0,2—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *Х. М.*

УДК 624.131.21

2782. Пальгуева, Г. Технический отчет о инженерных изысканиях, выполненных в 1964 г. по шахте № 8 треста «Эстонсланец». 11 стр., 7 стр. текст. прил., граф. — 5. (Гипрошахт), 1964. О-35-IV.

УДК 553.44:552.1

2783. Пальмре, Х. Минералогия и геохимия полиметаллических руд на территории Эстонской ССР. 46 стр., 80 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1964. О-35.

Работа ИГЭ. Дана общая характеристика рудовмещающих карбонатных пород и описание основных минеральных ассоциаций в тектонических трещиноватых зонах Северо-Восточной и Центральной Эстонии. Приведена схема последовательности выделения минералов. Геохимическая характеристика основных рудных минералов составлена по данным полуколичественного спектрального анализа. Рудопроявления принадлежат к низкотемпературному типу. Образование сульфидов было приурочено к двум фазам тектонических движений. Черт. — 39. Библ. — 74 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2784. Пеетс, У. Таллин, Пярнуское шоссе, 141/143. Отчет по изыскательским работам. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,8—3 м. Они покрыты морскими песками с прослоями гравия

и гальки и торфом мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 0,1—1,8 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 550.83:551.243

2785. Подбелов, Б., Орлова, Р., Подбелова, Е. Отчет о работах Эстонской аэрогеофизической партии за 1963 год. 101 стр., 67 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Запгеофиztрест), 1964. О-35.

Работа Запгеофиztреста, проведенная на двух разобщенных участках — на Нарвском перешейке и на полосе, протягивающейся от пос. Кохила на севере до г. Пярну и пос. Мыйзакюла на юге. Выявлен ряд новых аномальных зон магнитного поля, перспективных с точки зрения поисков полиметаллического оруденения. В кристаллическом фундаменте выделены 6 новых локальных поднятий и 2 впадины, приуроченные к зонам тектонических нарушений, расположенных на юго-западном продолжении Азериской и Ахтмеской зон нарушений. Путем изучения магнитности пород уточнено представление о вещественном составе кристаллического фундамента. Граф. — 21. Рис. — 11. Библ. — 50 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.22

2786. Пыллумяэ, М. — Põllumäe, M. Informatsiooniline aruanne liiva ja kruus-liiva segu otsimistöödest Haapsalu rajoonis 1963. a. [Информационный отчет о поисковых работах на месторождениях песков и гравийно-песчаных смесей в Хаапсалуском районе]. О-34-XII, XVIII.

Работа ГКЭ. Среди 8 исследованных м-ний пром. оказались Паливере, Валгевялья, Каризе (Ватла), Кээдику и Туудилийва (Ухемяэ). Они сложены дюнными морскими береговыми и флювиогляциальными песками и гравиями пригодными для строительных целей. Запасы подсчитаны по кат. C_2. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2787. Пярна, К. — Pärna, K. Insener-geoloogilised uurimused EKP proj. administratiivhoone ehitusmaa alal Valgas Gagarini puiesteel [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке административного дома ЭКП в г. Валга на бульваре им. Гагарина]. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, переслаивающимися с супесями-суглинками и линзами ила, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. Библ. — 2 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2788. Пярна, К. — Pärna, K. Ehitusgeoloogilised uurimused Valga proj. kinoklubi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке проектируемого кинотеатра-клуба г. Валга]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на склоне долины р. Педели и сложен мелкозернистыми пылеватыми песками, подстилаемыми моренными супесями на глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,7—2,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2789. Пярна, К. — Pärna, K. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Tähtvere linnaosa proj. tsentraalkatlamaja ehitusmaa alal ja Suur-Kaare tn. trassil [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой центральной котельной района Тяхтвере г. Тарту и трассы по ул. Суур-Кааре]. 15 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, алевролиты и мергель залегают на глуб. 3,5—4 м. Верхняя часть коренных пород выветрелая. Они перекрыты, главным образом, супесчаной мореной. Приведены физ.-мех. свойства супесей. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Граф. — 4. Библ. — 7 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.24

2790. Пярна, К. Инженерно-геологические изыскания на территории Астрономической обсерватории Института физики и астрономии АН ЭССР в Тыравере (Тартуский район, ЭССР). 29 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники и алевролиты залегают на глуб. 1,8—4,8 м. Они перекрыты супесчаной мореной. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1—7 м. Граф. — 4. Библ. — 9 назв. *С. Н.*

УДК 625.7

2791. Ранд, Р., Мяги, С. — Rand, R., Mägi, S. A/t Ambla—V.-Maarja—Simuna—Vaiatu, lõik: Nõmmküla—Tamsalu T-68. Ühestaadiumiline projekt nr. 362 [А/дорога Амбла—В.-Маарья—Симуна—Вайяту. Перегон Ныммкюла—Тамсалу Т-68. Одностадийный проект]. (ПИК), 1964. О-35-VIII, IX.

Работа ПИК. Трасса сложена в основном локальной мореной мощн. до 2,3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

2792. Ранд, Р., Мяги, С. — Rand, R., Mägi, S. A/t Ambla—V.-Maarja—Simuna—Vaiatu. Tiit. 68, lõik: Ambla—Nõmmküla. Ühestaadiumiline projekt nr. 358 [А/дорога Амбла—В.-Маарья—Симуна—Вайяту. Т-68. Перегон Амбла—Ныммкюла. Одностадийный проект]. (ПИК), 1964. О-35-VIII, IX.

Работа ПИК. Трасса проходит по краю возвышенности Пандивере по озовым грядам и сложена в основном супесями и суглинками мощн. около 2 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

2793. Ранд, Р., Мяги, С. — Rand, R., Mägi, S. Ühestaadiumiline projekt nr. 410. A/tee Tartu—Petseri lõik Võõpsu—Matsuri T-92 [Одностадийный проект. А/дорога Тарту—Петсери. Перегон Выыпсу—Матсури. Т-92]. (ПИК), 1964. О-35-XVI, XXII.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 27,5 км пролегает по озерной равнине Пейпси—Пихква и сложена в основном пылеватыми флювиогляциальными песками мощн. 2 м и больше. Местами встречается торф мощн. 1 м. Пучение грунта обнаружено на протяжении 1 км. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 10. *И. Х.*

2793а. Раукас, А. — Raukas, A. Purdkivimite terasuuruse klassifikatsioon [Классификация обломочных пород по гранулометрическому составу]. Таллин, 1964. 8 стр. О-34, О-35.

УДК 553.97

2793б. Рейдма, В. — Reidma, V. Ellamaa turbatööstuse «Saikla» tootmisjaoskonna rekonstrueerimine ja mehhaniseerimine. Raba uurimistööde aruanne (tööjooniste staadium) [Реконструкция и механизация производственного участка Сайкла торфопредприятия Элламаа. Отчет по изысканиям болота в стадии рабочих чертежей]. 10 стр., 36 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII. [2793в].

УДК 553.97

2793в. Рейдма, В. — Reidma, V. Ellamaa turbatööstuse «Saikla»

tootmisjaoskonna rekonstrueerimine ja mehhaniseerimine. Raba uurimistööde aruanne (projektülesande staadium) [Реконструкция и механизация производственного участка Сайкла торфопредприятия Элламаа. Отчет по изысканиям болота (проектное задание)]. 8 стр., 25 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Участок занимает северную часть болота Кареда—Койги. Оно относится к низинному и смешанному типам. Средняя мощн. торфа 1,8 м. Торф пригоден в качестве подстилки и удобрения. Приведены сведения о ботаническом составе и степени разложения торфа. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 628.112.24

2794. Реммель, П. Отчет о проведенных работах на каптажной линии озера Юлемисте для технического водоснабжения. 10 стр., 6 стр. текст. прил. (ТГФ), 1964. О-35-I.

Работа УГЭ. Пройдено 29 эксплуатационных и 19 наблюдательных скв. Средняя глуб. эксплуатационных скв. — 10,7 м, наблюдательных — 6 м. Вода пригодна только для технических целей. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 628.112.24

2795. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-213-В, сооруженной на территории Сааремааского комбината молпродуктов в г. Кингисеппе. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2796. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-217-В, сооруженной на территории совхоза «Мярьямаа» Раплаского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 61 м.

УДК 628.112.24

2797. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-222-В, сооруженной на территории магазина пос. Насва Кингисеппского района. 4 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2798. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-227-В, сооруженной на территории г. Кейла. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 237,7 м.

УДК 628.112.24

2799. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-228-В, сооруженной на территории Йыхвиского лимонадного завода г. Кохтла-Ярве, ул. Вески № 3. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.

Глуб. скв. 186 м.

УДК 628.112.24

2800. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-231-В, сооруженной на территории пос. Румму Харьюского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

2801. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-238-В, сооруженной на территории совхоза «Аузи» Йыгеваского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 131 м.

УДК 628.112.24

2802. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-249-В, сооруженной на территории горводозабора г. Силламяэ. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.
Глуб. скв. 119 м.

УДК 628.112.24

2803. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-250-В, сооруженной на территории Таллинского химико-фармацевтического завода. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2804. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-251-В, сооруженной на территории профилактория «Онтика» Кохтла-Ярвеского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.
Глуб. скв. 148 м.

УДК 628.112.24

2805. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-253-В, сооруженной на территории совхоза «Сырве» Кингисеппского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2806. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-255-В, сооруженной на территории совхоза «Сандла» Кингисеппского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2807. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-258-В, сооруженной на территории радиоцентра Ориссааре. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVIII.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2808. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-259-В, сооруженной на территории мостопоезда № 807 в Сауэ. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2809. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-260-В, сооруженной на территории отделения Татра Тартуского завода стройматериалов. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.
Глуб. скв. 46 м.

УДК 628.112.24

2810. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-262-В, сооруженной на территории Вастселийнаского хлебозавода. Выруский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.
Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

2811. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-264-В, сооруженной на территории Раннамыйзаского детского сада. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

2812. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-269-В № 2, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2813. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 3, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.
Глуб. скв. 79,3 м.

УДК 628.112.24

2814. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-270-В, сооруженной на территории жилрайона Мустамяэ г. Таллина. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

2815. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-271-В, сооруженной на территории пионерлагеря «Куртна». Кохтла-Ярвеский район. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.
Глуб. скв. 24 м.

УДК 628.112.24

2816. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-278-В, сооруженной на территории Пярнуской воспитательной колонии несовершеннолетних в г. Синди. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2817. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-279-В, сооруженной на территории жилквартала по Рижскому шоссе г. Пярну. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2818. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-283-В, сооруженной на территории колхоза им. Кирова, Харьюский район, пос. Хаабнурме. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 90,4 м.

УДК 628.112.24

2819. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-284-В, сооруженной на территории Тартуской кустовой базы сжиженных газов на ж/д станции Реола. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

2820. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-289-В, сооруженной на территории отделения Леги совхоза «Уула» Тартуского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2821. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-291-В, сооруженной на территории отделения Лаане совхоза «Моосте» Пыльваского района. 6 стр., граф. — 1. (ТФГ), 1964. О-35-XVI.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2822. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-293-В, сооруженной на территории Пярнуского лесокомбината по ул. Тёэстузе. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2823. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-296-В, сооруженной на территории Вастселийнаского цеха Выруского комбината молпродуктов. Вастселийна, ул. Выйду. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.
Глуб. скв. 152 м.

УДК 628.112.24

2824. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-303-В, сооруженной на территории спортивной базы ТПИ в Клоога-Ранд. Харьюский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.
Глуб. скв. 60,5 м.

УДК 628.112.24

2825. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-306-В, сооруженной на территории отделения Кыйма совхоза «Нурме» Пярнуского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.
Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

2826. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-309-В, сооруженной на территории отделения Разина совхоза «Мооосте» Пыльваского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XVI.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 553.551.1:692.2

2827. Реммель, С. — Remmel, S. Väo ehituslubjakivide maardlas (idaosas) 1963.—64 a. tehtud geoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет о предварительной разведке месторождения строительных известняков Вяо (восточная часть) 1963—64 гг.]. 40 стр., 48 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-I.

Работа УГЭ. М-ние сложено известняками ухакуского, ласнамягиского, азериского и кундаского горизонтов ордовика, покрытыми четв. отложениями мощн. 0,2—2,8 м. Известняки полезного слоя мощн. 1,2—10,7 м пригодны для использования в качестве строительного камня. Для изготовления строительного щебня пригодны известняки ухакуского, верхней части ласнамягиского, азериского и кундаского горизонтов, а для изготовления ж.-д. щебня — известняки ухакуского и ласнамягиского горизонтов после промывки фракции 10—15 мм в целях уменьшения глинистых и пылевидных частиц. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1. Граф. — 3. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2828. Роомет, Э. — Roomet, E. EPA Raadi õppe-katsemajandi ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на участке амбара-сушилки учебно-испытательного хозяйства Раади Эстонской сельскохозяйственной академии]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстсельхозпроект), 1964. О-35-XV.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3,2 м. Местами морена перекрыта маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 1,7—3,2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2829. Роомет, Э. — Roomet, E. Kehtna n/s elamute ja kanalisatsioonitrassi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические

изыскания на трассе канализации и площадках жилых домов показательного совхоза «Кехтна»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстгипросельстроя. Известняки, залегающие на глуб. 2—4 м, перекрыты супесчаной-суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2830. Роомет, Э. — Roomet, E. EPT Paide raj. remonttöökoja Türi linna Tehnika tn. 3 ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на ул. Техника 3 г. Тюри. Ремонтная мастерская объединения «Эстсельхозтехника» Пайдеского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,8 м. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2831. Роомет, Э. — Roomet, E. Hõreda sovhoosi kartuli-juurviljahoidla ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для овощехранилища совхоза «Хыреда»]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя в Рапласком р-не на землях отделения Юуру. Участок сложен локальной мореной, перекрытой местами слоем песка. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства глины. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2832. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-745-М, сооруженной на территории фермы Кяркси с/а «Юхистээ» Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2833. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-747-М, сооруженной на территории фермы Ыванурме с/а «Юхистээ» Йыгеваского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 240 м.

УДК 628.112.24

2834. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-872-М, сооруженной на территории II бригады колхоза им. Ленина. Валгаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXI.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

2835. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-881-М, сооруженной на территории I бригады колхоза им. Ленина Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXI.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

2836. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-917-М, сооруженной на территории отделения Яэрья совхоза «Нымме» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2837. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-937-М, сооруженной на территории отделения Раудна совхоза «Хеймтали»

Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2838. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-939-М, сооруженной на территории фермы Ряста отделения Пуйдаку совхоза «Тамме» Эльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2839. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-940-М, сооруженной на территории 8-кл. школы Обинитса Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2840. Рубель, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-950-М, сооруженной на территории Асфальто-бетонного завода Выруского дорожного управления (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 624.1:622.233.6+622.235

2841. Ряягель, В. Отчет о результатах контрольного бурения на объекте «105-А». 20 стр., 48 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВНИИ подземгаз, Ленметропроект), 1964. О-35-I.

Работа ГУЭ. Исследуемый участок расположен на полуострове Виймси на заболоченной низменности. Геол. условия для сооружения подземных емкостей в глинах лонтоваской свиты благоприятны, так как последние являются практически безводными и достаточно прочными. Встречающиеся линзы и пропластки песчаников в глинах имеют малые размеры. Граф. — 28. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2842. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 5-Э, сооруженной на территории Тоомеорг г. Тарту (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2843. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 6-Э, сооруженной на территории Тоомеорг г. Тарту (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 59,8 м.

УДК 628.112.24

2844. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 7-Э, сооруженной на территории Тоомеорг г. Тарту (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 50 м

УДК 628.112.24

2845. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-281-В, сооруженной на углу улиц Рая и Сойнасте г. Тарту (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 202 м.

УДК 628.112.24

2846. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-966-М, сооруженной на территории отделения Табина совхоза «Лепассааре»

Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2847. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-967-М, сооруженной на территории колхоза им. Жданова. Валгаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXI.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2848. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-983-М, сооруженной на территории коровника Лобьяку колхоза «Валгута» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2849. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-988-М, сооруженной на территории отделения Мяэмыйза совхоза «Каагярве» Валгаского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXI.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

2850. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-997-М, сооруженной на территории Суйслепаского магазина Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2851. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1009, сооруженной на территории центра с/а «Тыус» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

2852. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1025, сооруженной на территории фермы Нигули совхоза «Халлисте» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

2853. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1003, сооруженной на территории Вана-Койолаской школы Пыльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XVI.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

2854. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1036-М, сооруженной на территории отделения Мягисте совхоза «Кээни» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2855. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1038, сооруженной на территории с/а «Унаметса» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2856. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1043-М, сооруженной на территории Антслаского хлебозавода, г. Антсла, ул. Пярна (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXI.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2857. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1044-М, сооруженной на территории производственной базы Козе Выруского дорожного управления Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

2858. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1056, сооруженной на территории отделения Ринна совхоза «Камара» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

2859. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1062-М, сооруженной на территории отделения Кариете совхоза «Халлисте» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2860. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1078, сооруженной на территории фермы Тамме отделения Кооркюла совхоза «Тырва» Валгаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XX.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

2861. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1139, сооруженной на территории овчарни совхоза «Руусмяэ» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

2862. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1177, сооруженной на территории магазина-столовой в пос. Миссо Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XXII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 624.131.212

2863. Саарелайд, Х. Выруское районное отделение «Эстсельхозтехника». Склад минеральных удобрений. Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными супесями, песками и гравийно-галечными отложениями мощн. 3 и более м, подстилаемыми озерно-ледниковыми суглинками. На трассах местами встречен торф мощн. до 4,6 м. Глуб. грунт. вод 0—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2864. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Tallinna piimatoodete kombinaadi Kose tootmistsehhi katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Котельная производственного цеха Козе Таллинского молкомбината. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. На участке в пос. Козе Харьюского р-на залегает легкая, реже тяжелая моренная супесь с валунами, гравием и галькой, пройденная до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.2

2865. Саарелайд, Х. Маардуский химкомбинат. Расширение склада суперфосфата и печного отделения сернокислого цеха. Отчет по инженерно-геологическим работам. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. до 4 м, морскими мелкозернистыми, реже пылеватыми песками с обломками песчаника, подстилаемыми песчаниками нижнего ордовика. Местами в песчаниках встречены прослойки диктионемового сланца. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2866. Саарелайд, Х. Маардуский химкомбинат. Станция нейтрализации. Инженерно-геологический отчет. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Нижнеордовикские песчаники залегают на глуб. 0,8—4 м, местами 13 м (окрестности долины Крооди). Они перекрыты культурным слоем (локально) мощн. до 2,7 м и морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками. Местами песчаники залегают непосредственно под культурным слоем. Глуб. грунт. вод 4—7 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2867. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Autotranspordibaasi nr. 5 autopesusõlm ja laomajandus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Моечный пункт и складское хозяйство автотранспортной базы № 5. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта в г. Пыльтсамаа. Участок сложен моренными супесями мощн. до 2 м, подстилаемыми нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 3—5 м. Приведены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2868. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. ENSV TA katsebaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Опытно-техническая база АН ЭССР. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Мяннику (Таллин). Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. 10 м, подстилаемыми известняками нижнего ордовика. Глуб. грунт. вод 7 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2869. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Rakvere piimatoodete kombinaat. Kadrina võitsehhi puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne [Раквереский комбинат молпродуктов. Очистные сооружения Кадринаского маслозавода. Инженерно-геологический отчет]. 13 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на северном склоне возвышенности Пандивере. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—7 м, перекрыты в основном супесчаной, местами суглинистой, мореной. Местами на морене залегает торф мощн. до 1 м. Сильно развит карст. Детально изучены гидрогеол. условия. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2870. Саарелайд, Х. Расширение и реконструкция Кехраского

ЦБК. Промежуточный отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 7 стр., 9 стр. текст. прил., граф. — 2. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII. [2871].

УДК 624.131.253

2871. Саарелайд, Х. Расширение и реконструкция Кехраского ЦБК. Инженерно-геологический отчет. 21 стр., 16 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. (Исследованы участки лесной биржи, цеха варки, промывки и сортировки.) Описываемая территория находится на берегах р. Ягала, на склоне и бровке речной долины. Известняки среднего ордовика, залегающие на глуб. 1—6 м, перекрыты сложным сочетанием гляциальных, флювиогляциальных и аллювиальных отложений. Из них наиболее распространены супесчаные морены с содержанием крупнообломочного материала, а также флювиогляциальные отложения (песок, гравий с галькой и валунами). Чрезвычайно быстрое чередование отложений как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях встречается в северной части участка. На трассе реконструируемых каналов выявлен торф мощн. 0,7 м. Гидрогеол. условия сложные. Глуб. грунт. вод 0—7 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к несульфатостойким бетонам. Приведены физ.-мех. свойства пылеватого песка, легкой и тяжелой супеси. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2872. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Vabriku «Tekstiil» Raasiku vilditsehhi rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция валяльного цеха Раазику фабрики «Текстиль». Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,2—3,6 м. Они перекрыты моренными супесями, суглинками и местами торфом. Встречены альварные участки. Глуб. грунт. вод 0,7—1,2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.215

2873. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Kuusalu remonditehase rekonstruktsioon. Uurimistööde aruanne [Реконструкция Куусалуского ремонтного завода. Отчет по изыскательским работам]. 8 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными, часто гравелистыми песками (1,2—2,2 м), подстилаемыми моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,2—3,2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2874. Саарелайд, Х. Склад продовольственных товаров ЭРК оптовой торговли бакалейными товарами в гор. Таллине. Инженерно-геологический отчет. 16 стр., 18 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Трассы проходят по ровной, частично заболоченной территории. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,2—2 м. Они перекрыты торфом мощн. до 1,3 м, слоем мелкозернистого песка и моренными пластичными суглинками. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Определены физ.-мех. свойства торфа и песка. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2875. Саарелайд, Х. Таллинский завод железобетонных изде-

лий. Бытовой корпус. Инженерно-геологический отчет. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,2—0,7 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2876. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Tartu autotransportdibaas nr. 20. Soojusvarustus. Uurimistööde aruanne [Тартуская автотранспортная база № 20. Теплоснабжение. Отчет по изысканиям]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальным мелкозернистым песком, пройденным до глуб. свыше 2 м. Местами встречается моренная супесь. Вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.493:628.1

2877. Савицкий, Л., Кухар, В. Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции за 1963 год. 159 стр., 449 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО, ВИПР), 1964. О-35.

Работа ГКЭ. Обобщены материалы наблюдений за режимом подземных вод в р-нах Таллина, Кохтла-Ярве, Пярну и Тарту. Большое внимание уделено искусственному режиму р-нов крупных водозаборов и сланцевых шахт. Наиболее детально охарактеризован режим вод кембро-вендского водоносного комплекса. В р-нах интенсивного водоотбора (Таллин и Кохтла-Ярве) максимальная величина снижения среднегодового пьезометрического уровня кембро-вендского водоносного комплекса составила 2,5—3,5 м.

Приведены данные о водоотливе сланцевых шахт. В г. Тарту установлена полная зависимость режима уровней пярнуского и силурийского комплексов от режима работы водозабора, что выражается резкими пиками на кривой режима. Максимальная величина снижения среднегодового уровня достигает здесь 2,2 м. Отмечен процесс ухудшения качества подземных вод верхнесилурийского водоносного горизонта в г. Пярну, вызванное ростом депрессионной воронки. Получены сведения, подтверждающие, что режим этого горизонта в г. Пярну зависит также от колебаний уровня моря. Для нижнесилурийского и кембро-ордовикского водоносных горизонтов в Пярну главным режимообразующим фактором является водоотбор. Граф. — 41. Рис. — 16. Библ. — 34 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2878. Сакс, М. — Saks, M. Täiendavad ehitusgeoloogilised uurimused Tallinna 28. kooli juurdeehituse projekteerimiseks [Дополнительные инженерно-геологические изыскания для проектирования пристройки 28-ой школы в Таллине]. 3 стр., граф. — 2. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

УДК 624.131.2

2879. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinnas Loode ja Loode-Põik tn., Suur-Patarei tn., Kesk-Kalamaja, Majaka-Põik tn. gaasitrassi ja Majaka-Põik tn. gaasiregulaarjaama projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания в Таллине на улицах Лооде, Лооде-Пыйк, Суур-Патарей, Кеск-Каламая, Маяка-пыйк для проектирования трассы газопровода и регулярной станции на улице Маяка-Пыйк]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2—2,5 м залегают песчаники и местами известняки. Грунт. вода встречена в

верхней выветрелой части коренных пород и обладает углекислотной агрессивностью к бетону. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2880. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve linnapiirkonna Kurtna sovhoosi 2 elumaja projekteerimiseks Kuremäel [Инженерно-геологические изыскания для проектирования в Куремяэ двух жилых домов совхоза Куртна городского округа Кохтла-Ярве]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на склоне друмлина. До глуб. 2,4 м залегают моренные супеси. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2881. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd veetornelamu ja elamu, tüüpseeria 1-318-34, projekteerimiseks Kingissepas [Инженерно-геологические изыскания для проектирования водонапорной башни жилдома и жилого дома в г. Кингисеппе, типовая серия 1-318-34]. 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 2. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Верхнесилурийские известняки залегают на глуб. до 2 м. Они перекрыты мореной. Грунт. вода залегает у кровли известняков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2882. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kullamaa 8-klassilise kooli projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 8-кл. школы Кулламаа]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,4—1 м, перекрыты моренными супесями. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.212

2883. Сакс, М. — Saks, M. Insener-geoloogilised uurimused ENSV TA meditsiini instituudi peahoone projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования главного здания Медицинского института АН ЭССР]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен флювиогляциальными песками, в верхней части (1—2 м) с галькой, пройденные до глуб. 8 м. Охарактеризованы их физ.-мех. свойства. Глуб. грунт. вод 7 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2884. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd suvila projekteerimiseks Pärnus Mere puiesteel [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дачи на ул. Мере пуйестээ в Пярну]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под пылеватыми песками с глуб. 2,5—3 м начинается комплекс текучих ленточных глин. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

2885. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Alavere sovhoosi kahe 8-krt. elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 2-х 8-ми квартирных жилых домов в совхозе Алавере Харьюского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На участке встречена локальная морена, пройденная до глуб. 2,6 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

2886. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Paide rajooni Udeva sovhoosi 2 elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 2-х жилых домов в совхозе «Удева» Пайдеского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренной супесью, пройденной до глуб. 4 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2887. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Rapla rajooni Kodila sovhoosi kahe 8-krt. elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 2-х восьмиквартирных домов совхоза «Кодила» Раплаского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с обломками известняка, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2888. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Hõreda sovhoosi 2 elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 2-х жилых домов в совхозе «Хыреда» Раплаского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. К югу от пос. Юуру участок сложен известняками, перекрытыми слоем супеси мощн. 0,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2889. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Keila sovhoosi 2 elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования двух жилых домов совхоза «Кейла» в Харьюском районе. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 0,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.213

2890. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu lastepäevakodu projekteerimiseks ja sanatooriumi «Rahu» katlamaja rekonstrueerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дет. яслей и для реконструкции котельной санатория «Раху» в г. Пярну]. 4 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми с глуб. 3,5 м озерно-ледниковыми текучими глинами, пройденными до глуб. 8 м. Грунт. вода залегает близко от поверхности и обладает местами сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

2891. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused kõrgendatud tüüpi invaliididekodu projekteerimiseks Tallinnas, Merivälja, Ranniku tee 28 [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дома инвалидов повышенного типа в Таллине, Меривяля, ул. Раннику тээ, 28]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен суглинистой мореной с валу-

нами, пройденной до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 0,2 м. Приведены физ.-мех. свойства суглинка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2892. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd nurga elamu projekteerimiseks Pärnus Vee t. ja Riia t. nurgal [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома в г. Пярну на углу улиц Вээ и Рийа]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают морские пески мощн. 1 м, подстилаемые озерно-ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.21

2893. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused 16-krt. elamu projekteerimiseks Haapsalus Endla tn. 2a [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 16-ти квартирного жилого дома в г. Хаапсалу, ул. Эндла, 2а]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками и гравием, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2894. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Purila sovhoosi keskuse 16-krt. suurpaneelelamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 16-ти квартирного крупнопанельного дома в совхозе «Пурила» Раплаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2 м. Приведены физ.-мех. показатели суглинка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2895. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd elamu nr. 8 projekteerimiseks Haapsalus Tallinna mnt.—Niine tn.—Võidu tn. (Lihula mnt.) vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома № 8 в г. Хаапсалу, в квартале между Таллинским шоссе, ул. Нийне и ул. Выйду (Лихулаское шоссе)]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми, местами мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 5 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2896. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused 48-krt. elamu projekteerimiseks Türil [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 48-квартирного жилого дома в Тюри]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты супесчаной мореной и озерно-ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2897. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Kalinini tn. madalsurve gaasimagistraali projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования магистрали газопровода низ-

кого давления на ул. Калинина]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен суглинистой мореной, подстилаемой песчаниками на глуб. 0,8 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,9 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2898. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd kalurikolhoosi «Admiral Nahhimov» töökodade projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования мастерских рыболовецкого колхоза «Адмирал Нахимов»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта в г. Хаапсалу, Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

2899. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valli tn. objekti projekteerimiseks Tallinnas Virumäel [Инженерно-геологические изыскания для проектирования объекта на ул. Валли в г. Таллине на Вирумяэ]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. около 6 м залегают мелкозернистые пески, подстилаемые пластичной глиной. Глуб. грунт. вод 6,3 м. Приведены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2900. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd gaasitrassi projekteerimiseks Tallinnas Õle ja Vene tänaval [Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы газопровода в Таллине на улицах Ыле и Вене]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем залегают морские супеси, подстилаемые выветрелыми песчаниками. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

2901. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Kehra sovhoosi keskuse 16-krt. suurpaneelelamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 16-ти квартирного крупнопанельного жилого дома в центре совхоза «Кехра»]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями и суглинками, подстилаемыми с глуб. около 3 м известняками. Грунт. вода залегает на известняках. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

2902. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu merekooli ühiselamu rekonstrueeritava katlamaja territooriumil [Инженерно-геологические изыскания на территории реконструируемой котельной общежития Морского училища г. Пярну]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми, в верхней части илистыми песками и с глуб. 2 м текучими ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2903. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Tal-

linna veevarustuse rekonstrueerimiseks Meriväljal Tuule teel [Инженерно-геологические изыскания для реконструирования водоснабжения Таллина в Меривялья на ул. Тууле тээ]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Супесчаная морена перекрыта маломощным слоем песка (0,7 м). Степень коррозии высокая. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2904. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna 28. kooli juurdeehitus Hiiul Raudtee tn. [Инженерно-геологические изыскания. Пристройка 28-ой школы г. Таллина, Хийу, ул. Раудтээ]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2905. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused kahe paneelelamu ja katlamaja sidumiseks Tallinnas Pääskülas [Инженерно-геологические исследования для привязки двухпанельных жилых домов и котельной в Таллине, Пяэскюла]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелко- и крупнозернистыми песками, подстилаемыми с глуб. 2 м супесями с гравием и галькой. Известняки встречены на глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.253

2906. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для проектирования квартала г. Кохтла-Ярве между улицами Варезе—Комсомоли—Калеви—Ныукогуде. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен среднеордовикскими мергелистыми известняками, перекрытыми мореной и надморенными песками мощн. 1—2,4 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2907. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования на стройплощадке бани на 250 мест по улице Катузепапи. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Известняки покрыты насыпным слоем мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2908. Сакс, М. — Saks, M. Pärnu vereülekande jaam. Ehitusgeoloogilised uurimused [Станция переливания крови в Пярну. Инженерно-геологические изыскания]. 9 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками, подстилаемыми с глуб. около 5 м текучими ленточными глинами. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Вода обладает сульфатной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства и степень коррозийности грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 628.112.24

2909. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-675-М,

сооруженной на территории отделения Йыэссе совхоза «Мартна» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 13 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XII.

Глуб. скв. 236 м.

УДК 628.112.24

2910. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-799-М, сооруженной на территории коровника Салинымме отделения Йыэ совхоза «Путкасте» Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

2911. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-819-М, сооруженной на территории отделения Сууремыйза совхоза «Путкасте» (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XII.

Глуб. скв. 180 м.

УДК 628.112.24

2912. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-854-М, сооруженной на территории отделения Михкли совхоза «Ойдермаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2913. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-862-М, сооруженной на территории коровника отделения Палвере совхоза «Равила» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2914. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-865-М, сооруженной на территории Кейлаской автоколонны в д. Кирику Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 88 м.

УДК 628.112.24

2915. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-875, сооруженной на территории фермы Каземетса Сакуского показательного совхоза Харьюского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2916. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-876-М, сооруженной на территории общежития Эстонского института земледелия и мелиорации в Саку Харьюского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

2917. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-879-М, сооруженной на территории коровника Кайгутси с/а «Юхендус» Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2918. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-884-М, сооруженной на территории отделения Путла совхоза «Кыльяла» Кин-

гисеппского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2919. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-879-М, сооруженной на территории Сууремыйзаской 8-кл. школы Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

2920. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-900-М, сооруженной на территории жилдома отделения Керну совхоза «Хайба» Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

2921. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-902-М, сооруженной на территории Вээрескоro рыбоприемного пункта Кингисеппского района (на эст. яз.). 13 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XVII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2922. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-909-М, сооруженной на территории с/а «Раху Ээст», Пюхалепаский с/с Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2923. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-910-М, сооруженной на территории отделения Хелламаа с/а им. Ленина Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 166 м.

УДК 628.112.24

2924. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-911-М, сооруженной на территории коровника Валивалла с/а им. Ленина Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

2925. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-918-М, сооруженной на территории жилдома Лагедиского асфальтобетонного завода Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2926. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-919-М, сооруженной на территории общежития Курна, Набалаский с/с, Харьюский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-I.

Глуб. скв. 21,5 м.

УДК 628.112.24

2927. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-924-М, сооруженной на территории пос. Козе, ул. Койду, 17, Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

2928. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-925-М,

сооруженной на территории жилдомов, пос. Козе, Тартуский бульвар, 6 и 8, Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

2929. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-296-М, сооруженной на территории жилдома по ул. Йыэ, 6 в пос. Козе Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 16,5 м.

УДК 628.112.24

2930. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-297-М, сооруженной на территории жилдомов по ул. Кехра, 22 и 24 в пос. Козе Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

2931. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-935-М, сооруженной на территории отделения Пылендмаа совхоза «Синди» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

2932. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-936-М, сооруженной на территории отделения Таали совхоза «Тори» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2933. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-938-М, сооруженной на территории коровника Хейги с/а «Эзимене Май» Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 27 м.

УДК 628.112.24

2934. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-945, сооруженной на территории отделения Тыдва показательного совхоза «Саку» Харьюского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2935. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-949-М, сооруженной на территории Каблиского магазина Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

2936. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-954-М, сооруженной на территории отделения Метсакюла совхоза «Тори» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

2937. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-968-М, сооруженной на территории центра отделения Тыдва совхоза «Саку» Харьюского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

2938. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-969-М, сооруженной на территории коровника Пасти отделения Йыэ совхоза «Путкасте» Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2939. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-974-М, сооруженной на территории порта Калана Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2940. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-985-М, сооруженной на территории Паопеской школы Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

2941. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-986-М, сооруженной на территории сада Раукаской 8-кл. школы Хийумааского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

2942. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-987-М, сооруженной на территории коровника с/а «Юхендус» с/с Аудру Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2943. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-993-М, сооруженной на территории 1 бригады с/а «Большевик» Пярнуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50.

УДК 628.112.24

2944. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-994-М, сооруженной на территории коровника Кримми с/а «Комсомол» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

2945. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-995-М, сооруженной на территории ремонтной мастерской в Мярьямаа по ул. Пыллу (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VII.

Глуб. скв. 153 м.

УДК 628.112.24

2946. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-1006-М, сооруженной на территории Тохвриского дома инвалидов Хийумааского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

2947. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-1007-М, сооруженной на территории жилдомов Тохвриского дома инвалидов. Хийумааский район (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-34-XI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

2948. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-1020-М, сооруженной на территории I бригады с/а «Икла» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-XIX.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 625.7

2949. Салумяэ, Э. — Salumäe, E. A/tee Tallinn—Pärnu—Ikla T-4 lõik: Häädemeeste õgvendus koos ülesõiduga Kilingi-Nõmme teele. Ühestaadiumiline projekt nr. 379 [Одностадийный проект выпрямляемого перегона Хяэдемээсте и переезда к дороге Килинги-Нымме а/дороги Таллин—Пярну—Икла. Т-4]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XIII.

Работа ПИК. Трасса протяженностью 1,6 км сложена в основном морскими песками и глинами мощн. до 5—6 м, подстилаемыми девонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 625.7

2950. Салумяэ, Э., Хярмат, Э. — Salumäe, E., Härmat, E. A/tee: Pihkva—Riia T-7 (42). Lõik: Luhamaa—Murati. Ühestaadiumiline projekt nr. 361 [Одностадийный проект перегона Лухамаа—Мурати. А/дорога Пихква—Рига. Т-7 (42)]. 3 стр. (ПИК), 1964. О-35-XXII.

Работа ПИК. Трасса проходит по южному склону возвышенности Хаанья и пересекает много куполов и гряд. От Лухамаа до Миссо четв. покров представлен супесью, суглинками и глинами. От Миссо до Мурати встречаются пески и гравий. В ложбинах распространен торф мощн. 0,5—7,5 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 553.611.2.042

2951. Семенов, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 74. Глины тугоплавкие. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 4, 64—65. О-35-XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна.

УДК 624.131.3

2952. Сергеева, В. Отчет по теме: «Инженерно-геологические условия территории Эстонской ССР». 80 стр., 23 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35, О-34.

Работа УГЭ. Работа составлена по фондовым материалам. Территория отнесена к региону южного склона Балтийского щита. Выделено четыре формации среди коренных пород и три — среди четвертичных отложений. По геоморфологическим элементам выделено пять инж.-геол. обл. первого порядка и две подобласти. Слагающие формации геолого-генетические комплексы пород объединены в инж.-геол. группы. Приведены основные показатели физ.-мех. свойств геолого-генетических комплексов пород. Граф. — 8. Библ. — 101 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2953. Сёэт, О. — Sööt, O. Pärnu linna Ülejõe linnaosas Tallinna mnt. äärses idapoolses kvartalis elamute nr. 24 ja 25 insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания в восточном квартале заречной части г. Пярну для жилых домов № 24 и № 25]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен ленточными глинами, залегающими на глуб. 4—5 м, пройденными до глуб. 8,5 м. Они перекрыты морскими пылеватыми водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства песков и глин. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2954. Сёэт, О. — Sööt, O. Obinitsa sovhoosi keskuse ait-viljakuivati, Võru rajoon. Ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания. Выруский район. Амбар-сушилка центра совхоза «Обиница»]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. O-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2955. Сёэт, О. — Sööt, O. Sauga sovhoosi 12 korteriga elamu ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для 12-ти квартирного жилдома совхоза Сауга]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. O-35-XIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2956. Сёэт, О. — Sööt, O. Tartu raj. Kambja sovhoosi Paali osakonna ait-viljakuivati insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для зерносушилки отделения Паали совхоза «Камбья» Тартуского района]. 4 стр. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. O-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, покрытой слоем песка. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2957. Сёэт, О. — Sööt, O. Narva sovhoosi kartuli-juurviljahoidla ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для овощехранилища совхоза «Нарва»]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. O-35-V.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки залегают под насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2958. Сёэт, О. — Sööt, O. A. Sommerlingi nimelise sovhoosi kasvuhoonete kombinaadi katlamaja rekonstrueerimise puhul teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции котельной комбината теплицы совхоза им. А. Соммерлинга]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. O-35-I.

Работа Эстгипросельстроя в Харьюском р-не. Участок сложен супесчаной мореной с глыбами известняка, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2959. Сёэт, О. — Sööt, O. Heimtali sovhoosi Raudna osakonna veiselauda sõnnikuhoidla ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для хранилища навоза коровника отделения Раудна совхоза «Хеймтали»]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. O-35-XIV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой-супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2960. Сёэт, О. — Sööt, O. Võru rajooni Ruusmäe sovhoosi kesk-

asula ait-viljakuivati ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки центральной усадьбы совхоза «Руусмяэ» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой мореной с прослоями гравия, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2961. Сёэт, О. — Sööt, O. Hüdrogeoloogilise ekspeditsiooni elamute ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилых домов Гидрогеологической экспедиции. Харьюский район]. 4 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эсгипросельстроя в г. Кейла. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—2,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2962. Сёэт, О. — Sööt, O. AM ja KSV seemnete ladu ja kartuliseemne hoidla Harku «Järve» sovhoosi maa-alal. Ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории склада семян и хранилища семенного картофеля совхоза Харку «Ярве»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—0,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2963. Сёэт, О. — Sööt, O. Valga mehhaniseeritud ehituskolonni tootmisbaasi maa-ala ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории промышленной базы механизированной строительной колонны, г. Валга]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен однородной супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,2—3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131 253

2964. Сёэт, О. — Sööt, O. Saue sovhoosi Laagri osakonna elamukvartali ja puhastusseadmete maa-ala ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории очистных сооружений и жилквартала отделения Лаагри совхоза «Сауэ»]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 4—6,4 м, перекрыты супесчаной-суглинистой мореной, местами маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2965. Сёэт, О. — Sööt, O. AM ja KSV Viljandi rajoonivahelise osakonna seemnete lao ja kartuliseemne hoidla ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на территории склада семян и хранилища семенного картофеля Вильяндиского межрайонного отделения]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчано-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 2,5—3,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2966. Сёэт, О. — Sööt, O. Helme MMK nr. 30 kanalisatsioonitrassi ja puhastusjaama ehitusgeoloogilised uurimised [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации и очистительной станции Хельмеской школы механизации № 30]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIV.

Работа Эстгипросельстроя. Под маломощным слоем супеси залегают мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 2—3,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2967. Сёэт, О. — Sööt, O. Tõrva linna majavalitsuse nr. 1 elamu Loosi tänaval. Ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на улице Лоози жилдома домоуправления № 1 гор. Тырва]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XX.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3,8 м. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2968. Сёэт, О. — Sööt, O. Sõmerpalu sovhoosi Kurenurme osakonna ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на участке амбара-сушилки отделения Куренурме совхоза «Сымерпалу»]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2969. Сёэт, О. — Sööt, O. Võru rajooni Rõuge sovhoosi ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на участке амбара-сушилки совхоза «Рыуге» Выруского района]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен легкой суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5,7 м и перекрытой маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2970. Сёэт, О. — Sööt, O. Sovhoosi «Võit» keskuse ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimused. Võru rajoon [Инженерно-геологические изыскания на участке амбара-сушилки центра совхоза «Выйт» Выруского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213:624.131.222

2971. Сёэт, О. — Sööt, O. Valga rajooni sovhoosi «Kommunist» 8-kort. elamu insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на участке 8-ми квартирного жилого дома Валгаского района в совхозе «Коммунист»]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Разнозернистые до пылеватых, водонасыщенные пески мощн. 1,5—3 м подстилаются пылеватыми супесями и текучими легкими суглинками (пройдено до глуб. 6 м). Глуб. грунт. вод 0,6—0,9 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 691.2

2972. Сиденко, Т. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Отчет о естественных строительных материалах. 29 стр., 22 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект), 1964. О-35-V.

Работа Теплоэлектропроекта. Стройматериалы могут быть получены из следующих карьеров и м-ний по территории Эстонии: 1) камень бутовый и щебень — из Прибалтийского карьера завода железобетонных изделий (на западной окраине г. Нарвы); 2) грунты для отсыпки дамб золоотвала в Метскюла. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *С. Н.*

УДК 624.131.253:624.131.221

2973. Сиденко, Ю. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на промплощадке и участке производственной базы. 28 стр., 8 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект), 1964. О-35-X.

Работа Теплоэлектропроекта. Промплощадка расположена на левом берегу р. Мустайыги. Поверхность холмистая, в значительной степени залесенная. Пониженные бессточные участки частично заболочены. Повсеместно распространены моренные отложения мощн. до 2 м, представленные глинистым материалом с большим содержанием щебня и обломков доломита. Ниже следуют переслаивающиеся слои доломитов и мергелистых глин среднего девона наровского горизонта мощн. 6,5—8,5 м. С глуб. 9—12 м залегают среднеордовикские известняки с прослоями горючих сланцев кукрузеского горизонта, которые на глуб. 15—19 м сменяются эхиносферитовыми доломитизированными известняками. Дана инж.-геол. характеристика участков отдельных объектов. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 25. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2974. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Aa pioneerilaagri filterväljakute täiendavad ehitusgeoloogilised uurimused [Дополнительные инженерно-геологические изыскания на фильтрационных площадках пионерского лагеря Аа]. 2 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой (реже супесчаной) мореной, пройденной до глуб. 3 м и перекрытой слоем пылеватого водонасыщенного песка и маломощным слоя ила. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

2975. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Pirita aiandussovhoosi näidisaia lillepaviljoni rekonstrueerimisel teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции павильона цветов показательного сада садоводческого совхоза «Пирита»]. 4 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Песчаники, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2976. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Valga rajooni sovhoosi «Kommunist» Ilmjärve abiasula ait-kuivati ja noorloomalauda ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадках амбара-сушилки и фермы молодняка при поселке Илмъярве совхоза «Коммунист» Валгаского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м и перекрытой маломощным слоем песка. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2977. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ed. Vilde nimelise kolhoosi 48 korteriga elamute ehitusplatside ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадках жилых домов на 48 квартир колхоза им. Эд. Вильде]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя в Паюсти. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,8 м, перекрыты супесчаной мореной с глыбами известняка и маломощным слоем песка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2978. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Jõgeva rajooni Põdra sovhoosi keskuse viljakuivati-aida ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки центра совхоза «Пыдра» Йыгеваского района]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2979. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kohtla-Järve sovhoosi keskuse viljakuivati-aida ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки центра совхоза «Кохтла-Ярве»]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IV.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2980. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Alavere sovhoosi keskuse garaaž-remonttöökoja ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке гаража-ремонтной мастерской центра совхоза «Алавере»]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,6 м. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2981. Сульдник, Э. — Sildnik, E. Tartu rajooni sovhoosi «Areng» keskuse garaaž-remonttöökoja ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке гаража-ремонтной мастерской центра совхоза «Аренг» Тартуского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,7 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2982. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kooса sovhoosi garaaži ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке гаража совхоза «Кооза»]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. На стройплощадке встречена однородная супесчаная морена, пройденная до глуб. 4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2983. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Jõgeva rajooni Raja kultuurimaja ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке дома культуры «Рая» Йыгеваского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен пылеватыми влажными водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2984. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ministrite nõukogu Lohusalu puhkekodu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке дома отдыха Лохусалу Совета Министров]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен песками, подстилаемыми с глуб. 3 м ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1,3—2,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

2985. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Pärnu linna Tammsaare tn. elamurajooni veetorn-elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома-водонапорной башни жилого района по ул. Таммсааре города Пярну]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстгипросельстроя. Под слоем песка мощн. около 3 м залегают ленточные глины до глуб. 16,5 м, подстилаемые флювиогляциальными гравелистыми водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 19 м. Даны физ.-мех. свойства глин. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2986. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Harku-Järve aiandussovhoosi keskasula 8 korteriga elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома на 8 квартир центрального садоводческого совхоза «Харку-Ярве»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2987. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Valga rajooni sovhoosi «Kommunist» 12 korteriga elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома на 12 квартир совхоза «Коммунист» Валгаского района]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен разнозернистыми песками мощн. до 3,5 м, подстилаемыми ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1,3—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2988. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Elva linnas Kingissepa tn. 45 asuva elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инже-

нерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома на ул. Кингисеппа, 45, г. Эльва]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,7 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2989. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Jäneda põllumajandustehnikumi elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома Сельхозтехникума Янеда]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,5 м и перекрытой маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2990. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Tartu näidissovhoosi kalamajandi talvitusbasseinide ja laboratooriumi hoone ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке зданий лаборатории и зимних бассейнов рыбоводческого показательного совхоза «Тарту»]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м и перекрытой слоем мелкозернистых песков. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2991. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Erra sovhoosi keskuse viljakuivati-aida ehitusplatsi geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке зерносушилки-амбара в центре совхоза «Эрра»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IV.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

2992. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Rapla rajooni «Lungu» sovhoosi Kädva osakonna ait-viljakuivati ehitusplatsi insener-geoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке зерносушилки отделения Кядва совхоза «Лунгу» Раплаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. О-34-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 4 м. Грунт. вода не встречена. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

2993. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Paide rajooni Viisu sovhoosi ait-kuivati ehitusplatsi insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке зерносушилки совхоза «Вийзу» Пайдеского района]. 4 стр. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен гляциальными суглинками и супесями, с глуб. около 3 м подстилаемыми нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

2994. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Pala kolhoosi klubi ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке клуба колхоза «Пала»]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2995. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Tartu rajooni Sootaga sovhoosi Emajõe osakonna loomalauda ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника отделения Эмайыэ совхоза «Соотага» Тартуского района]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2996. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Jõgeva rajooni Saduküla sovhoosi keskuse kaupluse ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке магазина совхоза «Садукюла» Йыгеваского района]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

2997. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Rakvere rajooni Hulja sovhoosi sigala ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке свинарника совхоза «Хулья» Раквереского района]. 4 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-III.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,8 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2998. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Keila sovhoosi kauplussöökla ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке столовой-магазина совхоза «Кейла»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,6 м, перекрыты насыпным слоем. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

2999. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Jõgeva näidissovhoosi Ellakvere osakonna vasikalauda ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке телятника отделения Эллаквере показательного совхоза «Йыгева»]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты локальной мореной, местами культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3000. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Sinimäe sovhoosi keskuse 32 korteriga elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инже-

нерно-геологические изыскания на стройплощадке 32-х квартирного жилого дома центральной усадьбы совхоза «Синимяэ»]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IV.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м, и маломощными прослоями песка и супеси. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3001. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Tartu rajooni Nõo sovhoosi Tamsa osakonna noorloomalauda ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке фермы молодняка отделения Тамса совхоза «Ныо» Тартуского района]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3002. Сильдник, Э. — Sildnik, E. A. Sommerlingi nimelise sovhoosi eksperimentaalelamu ehitusplatsi ja soojustrassi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на теплотрассе и на стройплощадке экспериментального жилого дома совхоза им. А. Соммерлинга]. 4 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. На трассе встречены супесчаная морена с глыбами известняка, пройденная до глуб. 3,7 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3003. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Tamsalu linnuvabriku reovete immutusväljaku maa-ala insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории инфильтрационного поля сточных вод птицефабрики Тамсалу]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен моренной супесью, подстилаемой с глуб. 0,6—1,8 м известняками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Приведены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3004. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Järlepa tõulinnukasvatuse sovhoosi kanalisatsiooni puhastusseadmete maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории канализации и очистных сооружений птицеводческого совхоза «Ярлепа»]. 5 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Известняки, залегающие на глуб. 1—3 м, перекрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3005. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Vabariikliku kontori «Zoovetvaru» Sauel asuva maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории конторы «Ветсбыта» в Сауэ]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,6—1,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3006. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kuremaa põllumajandus-

tehnikumi ühiselamu ja katlamaja maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории котельной и общежития Сельхозтехникума Куремаа]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-IX.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3007. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Pirita aiandussovhoosi näidisaia maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории показательного сада садоводческого совхоза «Пирита»]. 2 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,2—2 м, перекрыты песками. Глуб. грунт. вод 0,8—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3008. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Hüdrogeoloogilise ekspeditsiooni Keila elamutsooni kanalisatsioonitrassi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на трассах канализации Кейлаской жилой зоны Гидрогеологической экспедиции]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Местами среднеордовикские известняки залегают на глуб. 0,4 м, обычно глубже. Встречены суглинки и глины с глуб. 1,6—2 м текучей консистенции. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3009. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kingissepa mudavesiravila välisveevarustuse trassi insener-geoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на трассе наружного водопровода грязе-водолечебницы в г. Кингисеппе]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстгипросельстрой, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстгипросельстроя. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,1—1,8 м, перекрыты моренной супесью и пластичной глиной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213:624.131.221

3010. Сильдник, Э. — Sildnik, E. ENSV kurttummade ühingu Pärnu õppe-tootmise ettevõtte puidutöökoja rekonstrueerimise puhul teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологические изыскания, проведенные в связи с реконструкцией деревообрабатывающей мастерской Пярнуских учебно-производственных предприятий общества глухонемых ЭССР]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстгипросельстроя. Под пылеватыми песками мощн. 3—4 м залегают текучие ленточные глины, пройденные до глуб. 5,6 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства песков и глин. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3011. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Kohtla-Järve sovhoosi kasvumajandi välisveevarustuse trassi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания трассы наружного водопровода совхоза «Кохтла-Ярве»]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельпроект), 1964. О-35-IV.

Работа Эстгипросельстроя. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—2,3 м, перекрыты локальной мореной и гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3012. Сооме, И. — Soome, I. ENSV RMN materiaal-tehnilise varustuse ja turustuse valitsuse 24-korteriline elamu [24-квартирный жилой дом управления материально-технического снабжения и сбыта СНХ ЭССР]. 8 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен пылеватыми песками, супесями и суглинками мощн. до 5 м, местами встречается тонкий слой торфа. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3013. Сооме, И. — Soome, I. Pärnu elamuehituskooperatiiv «Koidula». Elamud Komsomoli tänavas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Жилые дома жилищностроительного кооператива «Койдула» в г. Пярну. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 4 м, подстилаемыми ленточными глинами, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3014. Сооме, И. — Soome, I. Narva linna jõekalda kindlustus ja ujumisbasseinid. Ehitusgeoloogiline aruanne [Набережная и плавательные бассейны г. Нарвы. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. На территории плавательного бассейна песчаники (скала) залегают на глуб. 3—4 м. Набережная сложена культурным слоем мощн. свыше 2 м и супесями, пройденными до глуб. около 5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3015. Сооме, И. — Soome, I. Pirita sidejaoskond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Отделение связи в Пирита. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3016. Сооме, И. — Soome, I. ETKVL Pärnu kalamajandi konservitööstuse randumissild. Ehitusgeoloogiline aruanne [Причал консервного завода Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок на правом берегу р. Пярну около устья р. Сауга сложен морскими пылеватыми песками мощн. до 5 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. до 15 м. Ниже следуют флювиогляциальные пески. Дается характеристика физ.-мех. свойств грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3017. Сооме, И. Производственная база Хаапсалуского участка ВВС Севера. Инженерно-геологический отчет. 8 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен в пределах переуглубленной древней долины и сложен мелкозернистыми водонасыщенными песками, пройденными до глуб. более 9 м. На трассах встречены супеси, суглинки и глины. Глуб. грунт. воды в среднем 2—2,5 м, а на трассах менее 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3018. Сооме, И. — Soome, I. Pärnu lihakombinaat. Väravakontor koos autokaaluga. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пярнуский мясокомбинат. Сторожевая-весовая. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок на правом берегу р. Пярну сложен морскими пылеватыми песками мощн. до 4 м и ленточными текучими глинами, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. воды 2 м. Определены физ.-мех. свойства и естественная влажность пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3019. Сооме, И. — Soome, I. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Hiiumaa osakonna mineraalväetiste ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Склад минеральных удобрений Хийумааского отделения объединения «Эстсельхозтехника». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XI.

Работа Эстпромпроекта в пос. Кяйна. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 3—4 м, перекрыты моренными супесями. На морене залегают озерно-ледниковые глины мощн. 0,3—1 м. Глуб. грунт. вод 4—5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 628.112.24

3020. Степанова, О. Разрез-паспорт и гидрогеологическое заключение по арт. скважине № 3/1488 Н.-Ахтме «Космос». 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-X.

Глуб. скв. 270 м.

УДК 628.112.24

3021. Степанова, О. Разрез-паспорт и гидрогеологическое заключение по арт. скважине № 7/1529. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35.

Глуб. скв. 276 м.

УДК 625.7

3022. Сузи, М. — Susi, M. Tallinn—Aegviidu—Koogi—Vägeva—Jõgeva—Tartu autotee. Lõik: Kassinurme—Lähte. Ühestaadiumiline projekt nr. 38 [Одностадийный проект перегона Кассинурме—Ляхте. А/дорога Таллин—Аэгвийду—Кооги—Вягева—Йыгева—Тарту]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Трасса сложена супесчаной и суглинистой мореной. В ложбинах между друмлинами встречается торф мощн. 2—3 м и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод местами 1—1,5 м. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 625.7

3023. Сузи, М., Гулова, Х. — Susi, M., Gulova, H. Pärnu—Paide—Rakvere autotee T-14. Lõik: Mäo—Roosna-Alliku. Ühestaadiumiline projekt nr. 387 [Одностадийный проект перегона Мяо—Роосна-Аллику. А/дорога Пярну—Пайде—Раквере. Т-14]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-VIII.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 16,6 км, проходит по слабо

волнистому моренному ландшафту и сложена известняками, залегающими на глуб. 0,6—1,5 м, перекрытыми в основном локальной мореной. Местами встречен торф мощн. 0,5—2,5 м. Глуб. грунт. вод 1—1,2 м. Выявлены участки пучино-образования. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

3024. Сузи, М., Треуфельдт, Я. — Susi, M., Treufeldt, J. Kohtla-Järve—Tartu—Valga autotee T-3 (end. Tallinn—Aegviidu—Koogi—Vägeva—Jõgeva—Tartu) Lähte—Tartu ühestaadiumiline projekt nr. 357 [Одностадийный проект дороги Ляхте—Тарту а/дороги Кохтла-Ярве—Тарту—Валга. Т-3 (бывшей Таллин—Аэгвийду—Кооги—Вягева—Йыгева—Тарту)]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XV.

Работа ПИК. Исследуемая трасса пролегает по слабо пересеченной местности и сложена супесчаной и суглинистой мореной мощн. 1,2—2 м. Около г. Тарту встречены выветрелые песчаники с прослоями и линзами песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.611.2:691.4

3025. Таллин, К. — Tallinn, K. Aruanne täiendavate geoloogiliste luuretööde tulemuste kohta Arumetsa savimaardlal Pärnu rajoonis Eesti NSV-s [Отчет о результатах дополнительных геолого-разведочных работ, проведенных на месторождении глин Аруметса в Пярнуском районе Эстонской ССР]. 81 стр., 114 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа УГЭ. М-ние сложено отложениями наровского и арукюласского горизонтов девона. Полезная толща мощн. 3—56 м представлена линзой довольно однородных темно-коричневых глин. Мощн. вскрыши колеблется от 0,2—2,6 м. Гидрогеол. условия м-ния довольно сложные из-за обводненности четв. и девонских пород. Эти воды, частично напорные, могут затопить карьер и поэтому предусматривается оставление специальных защитных целиков глин мощн. в среднем 3,2—3,4 м. Глины пригодны для производства керамических дренажных труб. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1. Граф. — 11. Библ. — 11 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3026. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu autode tehnilise teenindamise jaam. Uurimistööd [Автозаправочная станция г. Пярну. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен водонасыщенными пылеватыми песками мощн. 1,4 м и текучими глинами, пройденными до глуб. 11 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3027. Тальшин, А. — Talšin, A. «Eststroitorgi» Tallinna baas. Tallinn, Viadukti tn. 42. Uurimistööd [База «Эстстройторга» в Таллине, ул. Виадукти № 42. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегает торф мощн. около 1 м, подстилаемый морскими мелкозернистыми плотными песками, пройденными до глуб. 5,4 м. Глуб. грунт. вод 0,3—1,3 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3028. Тальшин, А. — Talšin, A. Valga, Pikk tn. 4, õppepaviljon. Uurimistööd [Валга, ул. Пикк, 4, учебный павильон. Изыскания]. 8 стр., 8 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. около 1 м, подстилаемыми моренными супесями, пройденными до глуб. 12 м. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3029. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna vesivarustus (Loode mikrorajooni veetrassid). Uurimistööd [Водоснабжение города Кингисеппа. (Трассы водопровода северо-западного микрорайона.) Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,3—2,3 м, перекрыты в основном супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 0,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3030. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna vesivarustus (Tehnika tänavast kuni Võhma teeni). Uurimistööd [Водоснабжение города Кингисеппа (от улицы Техника до Выхма тээ). Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,8—2,5 м, перекрыты в основном супесчаной мореной с маломощными глинистыми линзами. Глуб. грунт. вод 0,7—2,7 м. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3031. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna vesivarustuse trass. Uurimistööd [Водопроводная трасса в городе Кингисеппе. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе по ул. Техника встречены моренные суглинки и супеси мощн. 1—2 м, перекрытые местами гравелистыми пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3032. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna vesivarustus (puurkaevude ühendustrassid). Uurimistööd [Водоснабжение г. Кингисеппа (соединительные трассы буровых скважин). Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3033. Тальшин, А. — Talšin, A. Meremeeste elamukvartali vesivarustus Kivimäel. Uurimistööd [Водоснабжение жилквартала моряков в Кивимяэ. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Участок сложен гравелистыми песками, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3034. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve. Spordihoone katlamaja gasifitseerimine. Uurimistööd [Газификация котельной спортивного здания. Кохтла-Ярве]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3035. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva linn, Raudtee (Vaksali)

ja Transpordi tn. Uurimistööd [Города Нарва, улицы Раудтээ (Вакзали) и Транспорди. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты мореной и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3036. Тальшин, А. — Talšin, A. Harju raj. Laulasmaa puhkekodu täiendavad uurimistööd [Дом отдыха Лауласмаа Харьюского района. Дополнительные изыскания]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелко- и среднезернистые пески, местами гравелистые, мощн. 0,7—1,6 м. Наблюдается косая слоистость песков. Глуб. грунт. вод 0,5—3,6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3037. Тальшин, А. — Talšin, A. Nissi 8-kl. kooli elamu. Uurimistööd [Жилой дом 8-кл. школы Нисси. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравийно-галечными отложениями берегового вала Литоринового моря, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 5,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3038. Тальшин, А. — Talšin, A. Vabariiklik Seli kopsutuberkuloosi sanatooriumi elamu. Uurimistööd [Жилой дом республиканского туберкулезного санатория Сели. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками мощн. 1 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3039. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve linnapiirkonna Toila metsatööliste asula elamu. Uurimistööd [Жилые дома лесорубов в Тойла в округе города Кохтла-Ярве. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. 4—7 м. Глуб. грунт. вод 1,7—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3040. Тальшин, А. — Talšin, A. Haapsalu—Paralepa ranna ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания берега Хаапсалу—Паралепа]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена мелко- и крупнозернистыми песками мощн. 1,3—1,6 м, подстилаемыми глинами. Глуб. грунт. вод менее 0,5 м. Определены физ.-мех. свойства глины. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3041. Тальшин, А. — Talšin, A. Kadrina keskkooli internaat. Uurimistööd [Интернат Кадринаской средней школы. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. O-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3042. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna kanalisatsioon (peapumbajaama ühendustrass põhjapoolse vesikonnaga). Uurimistööd [Канализация города Кингисеппа (соединительная трасса главной водонапорной станции с северной водосборной площадью). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают моренные супеси и суглинки на глуб. 5—6 м, подстилаемые верхнесилурийскими известняками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3043. Тальшин, А. — Talšin, A. Harju raj. Laulasmaa puhkekodu kanalisatsioonitrass (täiendav II variant). Uurimistööd [Канализационная трасса дома отдыха Лауласмаа Харьюского района. Дополнительные изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На трассе залегают в основном морские гравелистые пески и гравий мощн. 0,5—4,2 м. Местами встречена и т. н. предглинтовая супесчаная морена мощн. 1,3 м. Песчаники залегают местами на глуб. 1,7 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3044. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva linna Riigiküla kalmistu. Uurimistööd [Кладбище Рийгикюла города Нарвы. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена морскими мелкозернистыми песками мощн. до 3,5 м. Местами на песках встречается торф мощн. до 0,9 м. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3045. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu rajoon, Tõstamaa kalmistu. Uurimistööd [Кладбище Тыстамаа Пярнуского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном среднезернистыми дюнными песками, пройденными на 2,6—3,5 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3046. Тальшин, А. — Talšin, A. Viljandi linna haigla katlamaja. Uurimistööd [Котельная больницы города Вильянди. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. 1,4 м залегают моренные супеси и суглинки с прослоем песка. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3047. Тальшин, А. — Talšin, A. Põlva rajooni Pikajärve invaliididekodu katlamaja. Uurimistööd [Котельная дома инвалидов Пикаярве Пыльваского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Приведены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3048. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Vee tn. 20, kino «Kiir» katlamaja. Uurimistööd [Котельная кинотеатра «Кийр» на ул. Вээ, 20

в г. Пярну. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. около 3 м залегают морские пылеватые пески мощн. около 4 м, подстилаемые озерно-ледниковыми ленточными глинами, пройденными на 1,5 м. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3049. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Mere pst. 7, sanatooriumi «Sõprus» katlamaja. Uurimistööd [Котельная санатория «Сыпрус» на бульваре Мере в г. Пярну. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми морскими песками мощн. 0,2—2,5 м, подстилаемыми текучими суглинками и глинами, пройденными на 1 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3050. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva-Jõesuu plaaži trepp. Uurimistööd [Лестница пляжа Нарва-Йыэсуу. Изыскания]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3051. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve, Narva mnt. (Lenini väljakult kuni majani nr. 36). Uurimistööd [Нарвское шоссе в Кохтла-Ярве (от площади Ленина до дома № 36). Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальным гравием и галькой, подстилаемыми супесчаной мореной, пройденной до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3052. Тальшин, А. — Talšin, A. Harju raj. Viimsi 8-kl. kooli katlamaja korstna aluspinnased. Uurimistööd [Основания трубы котельной 8-кл. школы Виймси Харьюского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок расположен на предглинтовой низменности и сложен кембрийскими синими глинами, покрытыми маломощным слоем песка. Приведены физ.-мех. свойства глины. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3053. Тальшин, А. — Talšin, A. Rapla rajoon, Kohila alev. Teeninduskombinaadi «Rapla» teenustöökoja paviljon. Uurimistööd [Павильон мастерской комбината бытового обслуживания «Рапла» в пос. Кохила Раплаского района. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми песками мощн. 2,6 м, подстилаемыми гляциальными глинами, пройденными на 0,7 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Приведены физ.-мех. свойства пылеватого песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3054. Тальшин, А. — Talšin, A. Haapsalu rajooni Palivere eri-

režiimiline internaatkool. Uurimistööd [Паливереская школа-интернат специального режима Хаапсалуского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной с глыбами известняка, пройденной до глуб. 2,4 м. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3055. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere linna Puškini-nim. park. Uurimistööd [Парк им. Пушкина в г. Раквере. Изыскания]. 9 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном глинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м. Приведены некоторые геотехнические свойства глин. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3056. Тальшин, А. — Talšin, A. Raasiku 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Раазику. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. до 2 м, подстилаемой среднеордовикскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3057. Тальшин, А. — Talšin, A. Saku 8-klassilise kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-кл. школы Саку. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном моренными супесями, перекрытыми морскими песками мощн. до 1,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3058. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna haigla juurdeehitus ja linna algkooli 21. juuni tn. 16 ehitus. Uurimistööd [Пристройка городской больницы и начальной школы в г. Кингисеппе по ул. 21 июня, 16. Дополнительные изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1 м залегает морена мощн. 1,2 м, подстилаемая известняками. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3059. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu raj. Kilingi-Nõmme keskkooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка средней школы Килинги-Нымме Пярнуского района. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном мелкозернистыми, местами гравелистыми песками. Грунт. вода не встречена. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3060. Тальшин, А. — Talšin, A. Sindi keskkooli juurdeehitus (täiendav). Uurimistööd [Пристройка Синдиской средней школы. Дополнительные изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. 1,5 м, подстилаемыми глинами, а с глуб. 4 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3061. Тальшин, А. — Talšin, A. Sindi keskkooli juurdeehitus ja olemasoleva koolihoone rekonstrueerimine; keskkooli katlamaja, internaadihoone ning vee- ja kanalisatsioonitrassid. Uurimistööd [Пристройка Синдиской средней школы и реконструкция существующей; котельная, здание интерната и трассы водопровода и канализации. Изыскания]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками мощн. 1,7—9 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. 3 м. Ниже следует супесь с галькой. Глуб. грунт. вод 0,2—1 м. Определены физ.-мех. свойства глины. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3062. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Tallinna mnt. Rääma oja sild. Uurimistööd [Пярну, Таллинское шоссе. Мост ручья Ряэма. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают пылеватые водонасыщенные пески мощн. 1,5 м, подстилаемые текучими глинами, пройденными на 3 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3063. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Võidu tän. 28. Pärnu linna VII lasteaia veesisendus. Uurimistööd [Пярну, ул. Выйду, 28. Ввод водопровода VII детского сада. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают морские мелкозернистые пески влажные до водонасыщенных, пройденные до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3064. Тальшин, А. — Talšin, A. Pirita—Kose, Rummu—Kose ja Lükati tee rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция дорог Пирита—Козе, Румму—Козе и Люкати тээ. Изыскания]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Пирита. На участке залегают морские мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 1,6 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 10. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3065. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Karu tänava rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция улицы Кару в Таллине. Изыскания]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трасса сложена песками. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3066. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, V. Kingissepa tn. rekonstrueerimine (Kreuksi tänavast kuni Filtri teeni). Uurimistööd [Реконструкция улицы В. Кингисеппа (от ул. Креукса до ул. Фильтри) в Таллине. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена песками с редкими линзами торфа, пройденными до глуб. 2,5 м. Грунт. воды не появились. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3067. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Pelguranna tn. (Kalinini tn.—Kolde puiesteeni) rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция ул. Пельгуранна (от ул. Калинина до бульвара Кольде) в Таллине]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 1,5 м залегают кембрийские пески с гравием и пятнами суглинков. В сторону бульвара Кольде залегают морские пески, пройденные на 0,4—1 м. Глуб. грунт. вод 0,6—1,2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3068. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Majakovski tänava rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция улицы Маяковского в Таллине. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена суглинистой мореной с маломощными линзами песка, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3069. Тальшин, А. — Talšin, A. Sindi, Pärnu mnt. krunt 327. Teenustöökoda. Uurimistööd [Синди, Пярнуское шоссе, 327. Мастерская бытового обслуживания. Изыскания]. 6 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 2—3 м, подстилаемыми озерно-ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства глин. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3070. Тальшин, А. — Talšin, A. Tartu ehitusmaterjalide tehase Meleski klaasitsehh. Uurimistööd [Стекольный цех Мелески Тартуского завода стройматериалов. Изыскания]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Под насыпным грунтом мощн. до 3 м залегает супесчаная морена, пройденная на 1—1,5 м. Глуб. грунт. вод 2,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3071. Тальшин, А. — Talšin, A. Türi põllumajandustehnikumi internaadi söökla. Uurimistööd [Столовая интерната Тюриского сельскохозяйственного техникума. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3072. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Linnu tee kapitaalremont (Kadaka teest kuni Sõpruse puiesteeni). Täiendav. Uurimistööd [Таллин, капитальный ремонт ул. Линну тээ (от ул. Кадака тээ до бульвара Сыпрузе). Дополнительные изыскания]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, местами с прослойками глины, пройденными до глуб. 5 м. Местами под маломощным слоем торфа залегают ленточные глины с прослойками песка, пройденные на 2 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3073. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Paldiski mnt. 62 Merimetsa haigla gaasitrass. Uurimistööd [Таллин, Пальдиское шоссе, 62. Газотрасса больницы Мериметса. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трасса сложена морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 625.7

3074. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Pirita Kloostrimetsa tee (Merivälja teest kuni Metsakalmistuni). Uurimistööd [Таллин-Пирита Клоостриметса тээ (от Меривялья тээ до Метсакальмисту). Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трасса сложена морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 1,5 м. Вода не появилась. Приведены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3075. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Tartu mnt. 11. Kontor «Ekspediitor». Kontorihoone. Uurimistööd [Таллин, Тартуское шоссе, 11. Здание конторы «Экспедитор». Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3076. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Keemia tn. 41. ENSV Teaduste Akadeemia botaanikaaed. Uurimistööd [Таллин, ул. Кээмиа, 41. Ботанический сад Академии наук ЭССР. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками и супесями, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253:624.131.2

3077. Тальшин, А. — Talšin, A. Masina tn. 14. V. Kingissepa nim. Tallinna tselluloosi- ja paberikombinaat. Uurimistööd [Таллин, ул. Мазина, 14. Целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Кингисеппа. Изыскания. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, перекрытыми культурным слоем мощн. 0,5—5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3078. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Müürivahe tn. 15 elamu. Uurimistööd [Таллин, ул. Мюуривахе, 15, жилой дом. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под разрушенным фундаментом и насыпным слоем на глуб. 3,4 м залегают морские пески. Глуб. грунт. вод 2 м. Приведены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3079. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Oksa tn. 8. pesumaja nr. 2. Uurimistööd [Таллин, ул. Окса, 8. Прачечная № 2. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,3 м, перекрыты моренной супесью и песком. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3080. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere sidekontori soojustrass. Uurimistööd [Теплотрасса конторы связи г. Раквере. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мореной мощн. 0,3—2 м, подстилаемой верхнеордовикскими известняками. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3081. Тальшин, А. — Talšin, A. Kilingi-Nõmme. Pärnu tänava vesivarustustrass. Uurimistööd [Трасса водопровода по ул. Пярну в г. Килинги-Нымме. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, супесями и суглинками, перекрытыми маломощным слоем гравия. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3082. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinna linna kanalisatsioonitrassid Tina, Kreuksi, Graniidi, Kibuvitsa ja Loo tänaval. Uurimistööd [Трассы канализации на улицах Тина, Креукса, Граниди, Кибувитса и Лоо города Таллина. Изыскания]. 6 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трассы сложены в основном морскими пылеватыми песками. Местами на глуб. 2 м встречен выветрелый песчаник. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.2

3083. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere, Kreutzwaldi tn. kõnniteed (Näituse tänavast kuni linnapiirini). Uurimistööd [Тротуары ул. Крейцвальда в Раквере (от улицы Няйтузе до границы города). Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают в основном ледниковые супеси. Глуб. залегания известняков около 7 м. Глуб. грунт. вод 3—5 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3084. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve Jõhvi linnaosa 21. juuni tn. (Keskväljakust kuni Oru tänavani). Uurimistööd [Улица 21 июня в Йыхвиской части г. Кохтла-Ярве (от Центральной площади до улицы Ору). Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой слоем песка и торфа. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3085. Тальшин, А. — Talšin, A. Saue asula Ladva tänav. Uurimistööd [улица Ладва в пос. Сауэ. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Мергелистые известняки, залегающие на глуб. около 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3086. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve, Leningradi tn. (Kalevi tn. kuni Rahu väljakuni). Uurimistööd [ул. Ленинграда в го-

роде Кохтла-Ярве (от улицы Калева до площади Раху). Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Под насыпным слоем мощн. до 2 м залегают флювиогляциальные пески мощн. до 2,5 м, подстилаемые мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3087. Тальшин, А. — Talšin, A. Harju rajoon. Pikavere 8-kl. kool. Uurimistööd [Харьюский район. 8-кл. школа Пикавере. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод не установлена. Определены физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 625.7

3088. Таммеорг, Л., Терас, Х. — Tammeorg, L., Teras, H. Imavere—Viljandi—Polli T-6. Nuia—Polli lõigu ühestaadiumiline projekt nr. 342 [Имавере—Вильянди—Полли Т-6. Одностадийный проект перегона Нуйя—Полли]. 2 стр. (ПИК), 1964. О-35-XIV.

Работа ПИК. Трасса а/дороги, протяженностью 17 км, пролегает по слабо волнистой моренной местности, сильно заболоченной. Трасса сложена в основном супесчаной и суглинистой мореной мощн. 2—6 м. Местами морена покрыта линзами мелкозернистого песка и торфом. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3089. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 719, сооруженной на территории пункта Йыгеваского электромонтера Тартуского сетевого района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

3090. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-858-М, сооруженной на территории Иньюского детдома Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 173 м.

УДК 628.112.24

3091. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-947-М, сооруженной на территории Саллаской кожевенной мастерской Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3092. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-957, сооруженной на территории Кауксиской туристской базы в деревне Кауксн Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-X.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3093. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1030-М, сооруженной на территории Раквереского солодового завода (на эст. яз.). 13 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 262 м.

УДК 628.112.24

3094. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1061,

сооруженной на территории села Тситре Харьюского района. 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-II.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3095. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1072-М, сооруженной на территории детсада в Сонда по ул. Сепа Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 82 м.

УДК 628.112.24

3096. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1073, сооруженной на территории объекта № 16 в Рутья. 3 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 43 м.

УДК 628.112.24

3097. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1077-М, сооруженной на территории центра совхоза «Нарва» (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-V.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3098. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1094-М, сооруженной на территории детсада совхоза «Аллику» в Роосна-Аллику Пайдеского района (на эст. яз.). 4 стр., 6 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3099. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1095-М, сооруженной на территории бани центра совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-VIII.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3100. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1097-М, сооруженной на территории коровника центра совхоза «Кабала» с/с Каарли Раквереского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 62 м.

УДК 628.112.24

3101. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1126-М, сооруженной на территории с/а «Сыпрус» в пос. Арукюла Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3102. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1147, сооруженной на территории центра Йыгеваского отделения «Эстсельхозтехника» в Сиймусти Йыгеваского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3103. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1148, сооруженной на территории с/а «Ыйтсенг» Раквереского

района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3104. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1167, сооруженной на территории центра совхоза «Кюти» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IX.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3105. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1195-М, сооруженной на территории совхоза «Йизаку» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 5 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-X.

Глуб. скв. 145 м.

УДК 628.112.24

3106. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1205-М, сооруженной на территории 1 парника парникового комбината совхоза «Кохтла-Ярве» (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3107. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1206-М, сооруженной на территории II парника парникового комбината совхоза «Кохтла-Ярве» (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-IV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3108. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1207-М, сооруженной на территории отделения Ватку совхоза «Вийтна» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1964. О-35-III.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 624.131.224

3109. Тоом, А. — Toom, A. Autobaas nr. 19. Märjamaa autokolonni elutarbelised ruumid. Ehitusgeoloogiline aruanne [Автобаза № 19. Жилые помещения Мярьямааской автоколонны. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта в пос. Мярьямаа. Участок сложен суглинистой мореной, подстилаемой на глуб. 2—2,5 м нижнесилурийскими известняками. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253:624.131.224

3110. Тоом, А. Инженерные изыскания на площадке ГЭС в пос. Пюсси ЭССР. Инженерно-геологический отчет. 11 стр., 13 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на правом берегу р. Пуртсе. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—5 м, перекрыты супесчаной мореной, местами озерно-ледниковыми песками. На площадке золоотвала мощн. четв. отложений до 10 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Вода обладает местами сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3111. Тоом, А. Инженерные изыскания по гидролизно-дрожжево-

му заводу в Пюсси Эстонской ССР. Инженерно-геологический отчет. 17 стр., 38 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены озерно-ледниковыми песками, супесями, суглинками, местами переходящими в глину, пройденными до глуб. 14 м. Местами под озерно-ледниковыми отложениями на глуб. 1—3 м встречены моренные супеси, а на глуб. 2—2,5 м — известняки. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м (в песках на глуб. 4,5—5 м замечен второй водоносный горизонт). Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 17. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3112. Тоом, А. — Toom, A. Kohtla-Järve ehituskool. Ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Кохтла-Ярвеская строительная школа. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям]. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1,4 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3113. Тоом, А. — Toom, A. Kallavere sidejaoskond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Отделение связи Каллавере. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Оболовые конгломераты ордовика, залегающие на глуб. 1,2 м, перекрыты крупнозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3114. Тоом, А. СПК им. В. И. Ленина. Завод азотных удобрений. Инженерно-геологический отчет. 10 стр., 15 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Кохтла-Ярве. Среднеордовикские известняки, залегающие в среднем на глуб. 1 м, перекрыты супесчано-суглинистой мореной и местами культурным слоем мощн. до 3 м. Глуб. грунт. вод 1,4—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.21

3115. Тоом, А. — Toom, A. Keila—Saku—Ülemiste ühenduskanal. Ehitusgeoloogiline aruanne [Соединительный канал Кейла—Саку—Юлемисте. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I, VII.

Работа Эстпромпроекта. Трасса сложена супесями, перекрытыми в основном маломощным слоем от пылеватых до гравелистых песков и местами торфом мощн. до 3 м. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3116. Тоом, А. — Toom, A. Suur-Jõe tänava tsentraalkatlamaja ja soojusvõrgud. Ehitusgeoloogiline aruanne [Центральная котельная к теплосети улицы Суур-Йыэ. Инженерно-геологический отчет]. 11 стр., 21 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в Пярну. Территория сложена морскими песками мощн. до 1 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. до 8,5 м. Ниже следуют плотные пески. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства глин. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3117. Тоом, А. Цех по изготовлению и ремонту металлических форм. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. На участке среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты локальной мореной. Вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3118. Тоом, А. Экипировочный комплекс ПТУ треста «Эстонсланец». Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Вахекюла. На участке среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты моренными суглинками, реже супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—1,6 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.24:624.131.213

3119. Тоом, А. — Toom, A. Tehase «Tarbeklaas» energiavarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Энергоснабжение завода «Тарбеклаас». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен нижнеордовикскими песчаниками, перекрытыми морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 2 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.8:528.94+551.49.08:528.94

3120. Трацевский, Г., Юшкевич, В., Поливко, Ю., Лиде, Д., Брио, Х., Штейман, И. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке среднего масштаба на территории южной половины листа О-35-XXI. Северная часть Латвийской ГКП, 1962—1964 гг. 294 стр., 262 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Латв. ГУ), 1964. О-35-XXI.

Работа Латв. ГУ. Заснятый лист охватывает территорию Эстонии в её наиболее южной части в низовьях р. Мустйыги (правый приток р. Гауя). Архейские граниты вскрыты скв-ми Лаанеметса и Мынисте. По тем же скв-нам описаны песчаники тискреской свиты кембрия. В ордовике выделен пакерортский (песчаники), лээтсеский, волховский и кундаский горизонты. В силуре (лландоверский и венлокский ярусы) горизонты не выделены. Средний девон представлен песчаниками пярнуского горизонта, залегающими с угловым несогласием на породах ордовика и силура, карбонатно-глинистыми породами наровского горизонта и терригенными красноцветными образованиями тартуского горизонта. Верхнечетв. отложения заснятой территории представлены вюрмским комплексом, включающим спорадически встречающиеся подморенные водноледниковые гляциальные (морена), флювиогляциальные и лимногляциальные отложения. Последние представлены в основном песками, но в р-не Мынисте встречены и ленточные глины. Современные эоловые, озерные, болотные, хим. (родниковые) и аллювиальные отложения описаны в основном по материалам, полученным на территории Латв. ССР. Эстонская часть заснятой территории относится в основном к среднегауйской лимногляциальной равнине, прорезанной древней долиной стока р. Мустйыги. Съемкой охвачены также части Хааньяской и Карулаской моренных возвышенностей. Подземные воды в четв. толще описаны по генетическим типам отложений. В палеозое выделен швентойско-тартуский водоносный комплекс, пярнуский водоносный

горизонт (оба в девонских отложениях) и пакерортско-тискреский водоносный горизонт в песчаниках нижнего ордовика и среднего кембрия. Породы наровского горизонта среднего девона и ордовикско-силурийский карбонатный комплекс являются региональными водоупорами. Для водоснабжения используются только воды швентойско-тартуского комплекса. Остальные два горизонта имеют солоноватую воду. На территории Эстонии описаны следующие м-ния и перспективные участки строительных материалов: доломитов — Калькахью; глин — Вастсе-Рооза, Сару и Мынисте; валунов — Лаанеметса; песчано-гравийного материала — Хальясааре и Колга; стекольных песков — Пээтри. Граф. — 50. Фото—рис. — 66. Библ. — 66. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3121. Тыэвере, Ю. Дополнительные инженерно-геологические исследования домов 4 и 5 кв. — 65/67 города Нарвы. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Под северными оконечностями домов проходит древняя долина в коренных известняках. Дно долины наполнено тугопластичными супесями и суглинками, местами покрытыми маломощн. гравийно-галечниковыми отложениями. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3122. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Tallinnas Suve tn. gaasitorustiku trassil [Инженерно-геологические изыскания в Таллине на трассе газопровода, ул. Суве]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. около 1,5 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3123. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Tallinnas Uus-Maleva tn. 10 400 kohaga magamiskorpuse sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания в Таллине на ул. Уус-Малева для 400-местного спального корпуса]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен нижнекембрийскими песчаниками, перекрытыми морскими песками и моренными супесями. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3124. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Harju raj. Vasalemma sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания в центре совхоза «Вазалемма» Харьюского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5 м, перекрыты мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.542

3125. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Pelguranna kv. 16 maja nr. 1 ja kv. 8 maja nr. 1 kaupluste vitriinide vajumise põhjuste selgitamiseks [Инженерно-геологические изыскания для выяснения причин осадки витрин магазинов в доме № 1 16-го квартала и в доме № 1 8-го квартала в Пельгуранде]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Изучены в основном песчаные подушки под фундаментом и проведены физ.-мех. свойства песков. (Причиной осад-

ки является недостаточная уплотненность песчаных подушек.) Глуб. грунт. вод 1,5—1,8 м от подошвы фундамента. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3126. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Mustamäe III mikrorajooni II kv. elamu nr. 20 vundamentide aluse uurimiseks [Инженерно-геологические изыскания для исследования основания фундаментов жилдома № 20 III микрорайона II кв. Мустамяэ]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен песками мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3127. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere raj. Roela sovhoosi elamute sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки жилых домов совхоза «Роэла» Раквереского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3128. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere raj. Salla sovhoosi elamute sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки жилых домов в совхозе «Салла» Раквереского района]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3129. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Tapa linna Kooli tn. 48-krt. suurpaneelelamu sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки 48-кварт. крупнопанельного жилого дома в г. Тапа по ул. Кооли]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,4 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3130. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Insener-geoloogilised uurimused Rakvere raj. Imastu defektiivsete laste kodu rekonstrueerimise projekti jaoks [Инженерно-геологические изыскания для проекта реконструкции дома дефективных детей Имасту Раквереского района]. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3131. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Kingissepa linna sauna ja rajooni katlamaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования бани г. Кингисеппа и районной котельной]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Коренные известняки перекрыты маломощным слоем морены. Местами встречаются и ленточные глины. Глуб. грунт. вод 1,5—2,4 м. Приведены данные о коррозионности пород. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3132. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Kallavere töölisasula kv. 4/6 80 korteriga elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 80-квартирного жилого дома в рабочем поселке Каллавере]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-35-II.

Работа Эстонпроекта. Оболовый песчаник нижнего ордовика залегает на глуб. 0,7—1,0 м. Он перекрыт гравелистыми песками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3133. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere rajoonis Imastu lastekodu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детдома Имасту в Раквереском районе]. 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен известняками, залегающими близко от поверхности. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3134. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalu rajooni Ridala 8-kl. kooli internaadi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования интерната 8-кл. школы Ридала Хаапсалуского района]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-43-XII.

Работа Эстонпроекта. Под комплексом морских песчано-гравийных отложений мощн. 1,9 м залегает основная морена, подстилаемая, повидимому, межстадиальными пылеватыми песками и супесями. Глуб. грунт. вод 2,5—3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3135. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere linna tööstusrajooni kanalisatsiooni projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования канализации промышленного района гор. Раквере]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,0—1,5 м, перекрыты супесчаной мореной с обломками известняка. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3136. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalus Haava tn. 8 119 kohaga ühiselamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования общежития на 119 мест в г. Хаапсалу, ул. Хаава, 8]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми глинами, подстилаемыми на глуб. около 6 м флювиогляциальными гравелистыми суглинками и песками. Глуб. грунт. вод около 5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3137. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere raj. Vaeküla internaatkooli juurdeehituste projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования пристройки школы-интерната Вяэкюла Раквереского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. O-35-III.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн.

около 6 м, подстилаемой флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод более 2 м. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3138. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalus soojusmagistraali projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования тепломагистрали в Хаапсалу]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена в основном пылеватыми морскими песками, местами подстилаемыми моренными супесями. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Вода агрессивная по содержанию SO_4''. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3139. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused 14-korruselise elamu projekteerimiseks Tallinnas V. Kingissepa ja Pärnu mnt. nurgal [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 14-этажного жилого дома на углу ул. В. Кингисеппа и Пярнуского шоссе]. 8 стр., 15 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песками от пылеватых до среднезернистых с прослойками и линзами глин мощн. до 1,2 м. Глуб. грунт. вод около 4 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3140. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания для проектирования электроснабжения картофелехранилища г. Нарва (шоссе Прибалт. ГРЭС). 3 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—3,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3141. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Valga rajooni «Kommunisti» sovhoosi Juusa osakonna 8-krt. elamu juurde [Инженерно-геологические изыскания к жилому дому на 8 квартир совхоза «Коммунист» отделения Юуза в Валгаском районе]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мелкозернистые и пылеватые пески, подстилаемые с глуб. около 3,5 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3142. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Kohila asulas Kohila sovhoosi elamute ehitusmaa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке жилых домов совхоза «Кохила» в поселке Кохила]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми пылеватыми песками с прослоями текучих и твердопластичных ленточных глин, подстилаемыми с глуб. около 7 м супесчаной мореной. Участками на глуб. 4—5 м залегают известняки. Глуб. грунт. вод 1,3—2,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3143. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalu rajooni tarbijate kooperatiivi laomajandi ehituskrundil

Haapsalu linnas Pargi tn. 2. [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке складского хозяйства Хаапсалуского районного потребительского кооператива в г. Хаапсалу, ул. Парги, 2]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Под тонким слоем морского песка залегают грунты типа ленточных глин — переслаивающиеся глины, суглинки, супеси и пылеватые пески. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3144. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Võru linnas Roopa tn. t/k «Tamula» autode tehnilise teenindamise jaama ehituskrundil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке станции технического обслуживания автомашин промкомбината «Тамула» в г. Выру, ул. Роопа]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод свыше 1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3145. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakveres L. Koidula ja J. Gagarini tn. nurgale proj. elamute krundil [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемых жилых домов на углу улиц Л. Койдула и Ю. Гагарина в г. Раквере]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке встречены моренные супеси. Уступ сложен известняками раквереского и оандуского горизонтов. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3146. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Kivi-Vigala 176 õpilasele projekteeritava kooli maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории проектируемой школы на 176 мест в Киви-Вигала]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими глинистыми песками мощн. 1—1,5 м, подстилаемыми озерно-ледниковыми чередующимися слоями супесей, суглинков, глин и песка. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3147. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Tallinnas Luha tn. madalsurve gaasitorustiku trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе газопровода низкого давления в Таллине, ул. Луха]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают пылеватые пески, местами с прослоями текучих глин. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3148. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Tallinna linna kanalisatsiooni rekonstruktsiooni projektülesande lahendamiseks kilpmeetodil ehitatava peakollektori nr. 1 trassil [Инженерно-геологические изыскания по реконструкции канализации города Таллина. Проектное задание для строительства трассы головного коллектора № 1 щитовым методом]. 14 стр., 47 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Р-н трассы между портом и Центральной площадью в основном сложен морскими песками мощн. 2,5—6 м, подстилаемыми нижнекембрийскими «синими глинами». Глуб. грунт. вод 0,5—3,7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3149. Тыэверe, Ю. Инженерно-геологические исследования для рабочих чертежей очистных сооружений Ахтмеской части г. Кохтла-Ярве. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—1,3 м, перекрыты моренными супесями с гравием и галькой. Местами на морене залегают пески. На поверхности встречен торф мощн. до 1,75 м. Глуб. грунт. вод около 0,3 м. Вода в некоторых случаях агрессивна по содержанию SO_4''. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.542

3150. Тыэверe, Ю. Инженерно-геологические исследования состояния грунтов под фундаментами дома № 36 III микрорайона Мустамяэ. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Исследованы и выяснены причины осадки здания. Под фундаментом залегают пылеватые пески, местами гравелистые, а местами илистые. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3151. Тыэверe, Ю. Инженерно-геологические исследования по трассе бурового колодца квартала Юлемисте. 4 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,4—1,5 м, перекрыты мореной. Грунт. вода появилась непосредственно над поверхностью скалы (известняки). Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3152. Тыэверe, Ю. Инженерно-геологические исследования оснований под фундаментами крупнопанельных домов №№ 40, 41 и 42 IV квартала III микрорайона Мустамяэ. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен в основном пылеватыми песками, местами супесями. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Приведены физ.-мех. свойства песка и супеси. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.542

3153. Тыэверe, Ю. Инженерно-геологические исследования для установки причин неравномерной осадки здания поликлиники инфекционной больницы в г. Нарве. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1964. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Причиной неравномерной осадки здания является старая крепостная стена, проходящая под его фундаментом. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3154. Хейн, Х. Отчет об изысканиях, проведенных при перепроектировании столовой № 1 Управления торговли Исполнительного комитета СДТ города Нарвы в кондитерский цех. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-V.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3155. Хейн, Х. — Hein, H. Valga RTK kauplus-söökla objektil Võru ja Andrese tänava nurgal eelprojekti staadiumis teostatud täiendavate (välisvõrgud) uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях (наружные сети), проведенных на объекте магазина-столовой Валгаского РПК на углу улиц Выру и Андрезе в предпроектной стадии]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными суглинками, местами песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3156. Хейн, Х. — Hein, H. Harju RTKL Aruküla tarbijate kooperatiivi Lagedi kaupluse maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории Лагедиского магазина Арукюлаского потребительского кооператива Харьюского РСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными гравийными отложениями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3157. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Rakvere KIT kaubandusliku sisseseade tsehhi maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на территории цеха торгового оборудования Раквереского завода торгового оборудования ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,8—3 м, перекрыты ледниковыми песками, местами суглинками. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3158. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu RTK Laeva kauplus-söökla ehituskrundil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет по дополнительным изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на стройучастке Лаэваского магазина-столовой Тартуского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гравелистыми супесями. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3159. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL aianduskombinaadi «Neeme» aiandi katlamaja juurdeehituse projekteerimisega tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных в связи с проектированием в стадии рабочих чертежей пристройки котельной Нээмеского садоводства садоводческого комбината ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. около 2 м глинами. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3160. Хейн, Х. — Hein, H. Võhma tarbijate kooperatiivi elamu ja majandushoone ehitusplatsi maa-alal teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на стройплощадке жилдома и хозяйственного помещения Выхмаского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки адавереского горизонта, залегающие на глуб. свыше 2 м, перекрыты ледниковыми супесями и песками. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.24

3161. Хейн, Х. — Hein, H. «Inturisti» Tallinna osakonna hotelli «Tallinn» kohvik-restorani juurdeehituse puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с пристройкой кафе-ресторана гостиницы «Таллин» Таллинского отделения «Интуриста»]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Песчаники, перекрытые культурным слоем, залегают на глуб. 0,5—2,5 м. Глуб. грунт. воды 0,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3162. Хейн, Х. — Hein, H. Märjamaa RTK kauplus-söökla 10 kV kaabelliini trassil tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на трассе кабельной линии 10 кв магазина-столовой Мярьямааского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Силурийские известняки, залегающие на глуб. 0,3—1 м, перекрыты моренной супесью. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3163. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa RTKL ettevõtte generaalplaani koostamiseks teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для составления генплана предприятий Кингисеппского РСПО]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,4—2 м, перекрыты ледниковыми глинами, супесями и на отдельных участках песками. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3164. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna SRKT kohviku «Kadriorg» ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке кафе «Кадриорг» Таллинского треста столовых, ресторанов и кафе]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен пылеватыми песками с прослоем торфа (0,7 м), подстилаемыми с глуб. 2,5 м супесями и суглинками. Глуб. грунт. вод 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3165. Хейн, Х. — Hein, H. Abja RTK Mõisaküla toiduainete kaupluse teenustöökoja ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Мыйзакюлаского продуктового магазина-мастерской бытового обслуживания Абьяского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1964. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной, местами флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3166. Хейн, Х. — Hein, H. Tõrva tarbijate kooperatiivi Taagepera sovhoosi kauplus-söökla ehituskrundil (Ala asulas) teostatud uurimis-

tööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина-столовой совхоза Таагепера Тырваского потребительского общества (в поселке Ала)]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями с редкими прослойками песка и суглинка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3167. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Audru karusloomakasvanduse saun-pesumaja, väravavalvehoone, juurviljahoidla ja tuletõrjeveehoidla ehitusplatsi teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке бани-прачечной, проходной, овощехранилища и противопожарного водоема Аудруского звероводческого хозяйства ЭРСПО]. 11 стр., 1 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 2 м глинами. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3168. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu RTK lastepäevakodu ehituskrundil Kalevi tn. 52-a teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке детсада Тартуского РПО на ул. Калеви, 52-а]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3169. Хейн, Х. — Hein, H. EV rõivaste hulgikaubanduse baasi laohoone juurdeehituse objektil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на объекте пристройки складского помещения ЭР базы оптовой торговли одежды]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3170. Хейн, Х. — Hein, H. Tõrva tarbijate kooperatiivi Pikasilla kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Пикасиллаского магазина Тырваского потребительского общества]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными пылеватыми песками с редкими прослоями супесей, перекрытыми местами культурным слоем мощн. до 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

3171. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL aianduskombinaadi «Neeme» aiandi ehitusplatsil tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке садоводческого комбината «Нээме» ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Нижнекембрийские глины, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты супесями. Грунт. вода не появилась. Определены физ.-мех. свойства глин. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3172. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Rakvere KIT söökla ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке столовой Раквереского завода торгового инвентаря ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,3—1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3173. Хейн, Х. — Hein, H. Keila TK Harku kauplus-söökla ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Харкуского магазина-столовой Кейлаского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднеордовикскими известняками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

3174. Хейн, Х. — Hein, H. Räpina TK tööstuskombinaadi Toolamaa konservi- ja mahlatööstuse maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории Тооламааского консервного цеха промкомбината Ряпинаского ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XVI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под маломощным слоем флювиогляциальных песков залегают ледниковые глины. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.21

3175. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL elamu-kommunaalkontori lasteaed-sõime maa-alal Tallinnas Lagle pst. 1 teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории яслей-детсада Жилищно-коммунальной конторы ЭРСПО по бульвару Лагле, 1 в Таллине]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками (2,5—3 м) и супесями, подстилаемыми на глуб. 7 м глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3176. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna sööklate, restoranide ja kohvikute trusti restorani «Pirita» filiaali restorani «Rand» objektil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке ресторана «Ранд» филиала ресторана «Пирита» Таллинского треста ресторанов, столовых и кафе]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Участок сложен мелкозернистыми, а с глуб. 1—2 м пылеватыми морскими песками. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Определены физ.-мех. свойства песка. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3177. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi konservitööstuse rekonstrueerimise puhul eelprojekti staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным при реконструкции консервного заовда Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты супесью и гравием. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3178—3179. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Pärnu kalamajandi konservitsehhi rekonstruktsiooni puhul tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным при реконструкции консервного цеха Пярнуского рыбного хозяйства ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1964. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 2—5,6 м текучими глинами. Глуб. грунт. вод 2—2,7 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3180. Эльвре, И. — Elvre, I. Keila, Kalinini t. 7, 11 ja 13 elamute vesivarustus-kanalisatsioon. Uurimistööd [Водоснабжение-канализация жилых домов в Кейла на ул. Калинина, 7, 11 и 13. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3181. Эльвре, И. — Elvre, I. Pärnu, Roosi tänava vesivarustus. Uurimistööd [Водоснабжение ул. Роози в Пярну. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе до глуб. 5 м встречены морские пески. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3182. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Aste, V. I. Lenini nim. kolhoosi 8-krt. elamu. Uurimistööd [8-квартирный дом колхоза им. В. И. Ленина в Асте Кингисеппского района. Изыскания]. 7 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчано-суглинистой мореной, подстилаемой с глуб. 1,5—2 м верхнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3183. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa rajoon Kaarma k/n., kolhoosi «Kalev» ait-kuivati ja kaalumaja. Uurimistööd [Кингисеппский район, с/с Каарма, колхоз «Калев», амбар-сушилка и весовая. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают верхнесилурийские выветрелые доломиты. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3184. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Kihelkonna k/n., kolhoosi «Kommunism» Kihelkonna osakonna laut ja kelder. Uurimistööd [Коровник и погреб отделения Кихельконна колхоза «Коммунизм» с/с Кихельконна Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Доломитизированные верхнесилурийские известняки перекрыты только почвенным слоем. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3185. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Kapra küla, kolhoosi «Audla» veiselaut. Uurimistööd [Коровник колхоза «Аудла» в деревне Капра Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3186. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Ööriku küla kolhoosi «Sõprus» Taariku farmi veiselaut. Uurimistööd [Коровник фермы Таарику колхоза «Сыпрус» в деревне Ээрику Кингисеппского р-на. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен нижнесилурийскими известняками-доломитами. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3187. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Karja küla A. Puškini nim. kolhoosi sigala kelder. Uurimistööd [Погреб свинарника колхоза им. А. С. Пушкина в деревне Карья Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с глыбами и валунами, пройденной до глуб. 1,7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3188. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Pidula küla kolhoosi «Kommunism» kelder. Uurimistööd [Подвал колхоза «Коммунизм» в деревне Пидула Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен верхнесилурийскими доломитизированными известняками. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3189. Эльвре, И. — Elvre, I. Sindi keskkooli (juurdeehitus) välikatsed. Uurimistööd [Полевые изыскания для пристройки средней школы Синди]. 6 стр., 15 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми морскими песками средней мощн. 1,8 м, подстилаемыми глинами, а с глуб. 4 м супесчаной мореной. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3190. Эльвре, И. — Elvre, I. Pärnu, Sääse tänava vesivarustus. Uurimistööd [Пярну, водоснабжение улицы Сяэзе. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-35-XIII.

Раобта Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. около 5 м, подстилаемыми ленточными глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3191. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Oeste küla A. Puškini nim. kolhoosi vasikalaut. Uurimistööd [Телятник колхоза им. А. С. Пушкина в деревне Ыэстэ Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, местами пластичной глиной, пройденными до глуб. 1,2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3192. Эльвре, И. — Elvre, I. Haapsalu raj. Rohuküla, Ahli k/n. Haapsalu rajoonihaigla tuberkuloosi statsionaar. Uurimistööd [Хаапсалуский р-н, Рохукюла, с/с Ахли. Стационар Хаапсалуской районной туберкулезной больницы]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. 1,4 м, перекрытыми маломощным слоем гравия. Местами встречена супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3193. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Võhma küla kolhoosi «Maasi» ait. Uurimistööd [Зернохранилище (амбар) колхоза «Маази» в деревне Выхма Кингисеппского р-на. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен доломитизированными нижнесилурийскими известняками. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3194. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Ollemäe küla kolh. «Audla» viljaait-kuivati. Uurimistööd [Зернохранилище-сушилка колхоза «Аудла» в деревне Оллемяэ Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен локальной мореной с валунами и глыбами известняка, пройденной до глуб. 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3195. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Kiratsi küla kolhoosi «Maleva» ait [Зернохранилище (сушилка) колхоза «Малева» в деревне Киратси Кингисеппского р-на]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Доломитизированные верхнесилурийские известняки перекрыты маломощным слоем песка. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3196. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa raj. Pamma küla kolh. «Saarlane» ait-viljakuivati. Uurimistööd [Зернохранилище-сушилка колхоза «Саарлане» в деревне Памма Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают доломитизированные известняки и доломиты верхнего силура. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.493:628.1

3197. Ээсма, Р., Лепик, А., Лиллелехт, В. Отчет о гидрогеологических исследованиях для составления проекта водоснабжения гор. Нарвы и Ивангорода. 31 стр., 35 стр. текст. прил. (ЦГФ), 1964. О-35-V.

Работа ГКЭ. В ней описаны нижнеордовикский, кемброордовикский и нижнекембрийский водоносные горизонты и воды докембрийских образований. Воды нижнеордовикского горизонта, вмещающиеся в карбонатных породах, залегают на глуб. 0—20 м. Они питаются атмосферными осадками и водой из Нарвского водохранилища. Кембро-ордовикский водоносный горизонт, охватывающий песчаники верхней части кембрийской толщи и низов ордовика, находится также под влиянием Нарвского водохранилища. Производительность скв. из этого горизонта незначительна. Основная часть потребляемых в г. Нарве подземных вод выкачивается из ломоносовского (верхнего) подгоризонта нижнекембрийского водоносного горизонта. Воды здесь напорные. Удельный дебит скв. равен в среднем 3—4 м³/час при понижении 4—6 м. Вода по хим. составу, а также в бактериологическом отношении безупречна. Граф. — 7. Библ. — 14 назв. *И. Х.*

УДК 553.97

3198. Яана, А., Кыйва, Х., Рейдма, В., Рахумяэ, В. — Jaana, A., Kõiva, H., Reidma, V., Rahumäe, V. Ellamaa turbatööstuse «Saikla» tootmisjaoskonna rekonstrueerimine ja mehhaniseerimine. Raba uurimistööde aruanne [Механизация и реконструкция Сайкла-

ского производственного отделения Элламааского торфопредприятия. Отчет по изысканиям болота]. 6 стр., 25 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1964. О-34-XVIII.

Работа Эстпромпроекта. Изучены подстилающие породы болота Кареда—Койги. Определена мощн. торфяного слоя и подсчитаны геол. запасы. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 553.068.6.042

3199. Ярковая, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1964 года. Выпуск 59. Сланцы горючие. Картпредприятие ВГФ, 1964, стр. 3—8, 12—13, 26—32. О-35-III, IV, X.

Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния горючих сланцев.

1965

УДК 624.131.224

3200. Арбейтер, Р. — Arbeiter, R. Insener-geoloogilised uurimused Viljandis akad. Viljamsi ja Kauge tn. kanalisatsioonitrassil [Инженерно-геологические изыскания на канализационной трассе по ул. акад. Вильямса и Кауге в г. Вильянди]. 3 стр. (Эстонпроект ТФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. около 3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.551.1+553.61:553.042

3201. Аронова, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1965 года. Выпуск 74. Цементное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 8, 59—60, 164—165, 302—305. О-35-III.

Работа ВГФ. Учтены запасы м-ний известняков: Пунане Кунда, Раквере, Курелийва, Колга-Сака; глин — Кунда; мергелей — Алувере. *С. Н.*

УДК 553.068.6:338.4

3202. Астафьев, М., Астафьева, Л. Геолого-экономический обзор развития разведочных работ на Эстонском месторождении горючих сланцев. 143 стр., 54 стр. текст. прил. (ТГФ, трест «Эстонсланец», Гипрошахт, ВИЭМС, МГ СССР), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа УГЭ. По фондовым материалам дана общая геол. характеристика м-ния, приведены сведения о сланценосности и характеристика горючих сланцев. Описаны требования промышленности к качеству последних. Приведены сведения об изученности и освоенности промышленностью м-ния. Проведен анализ состояния г.-р. работ и указаны основные направления их дальнейшего проведения. Даются рекомендации по более полному извлечению сланца из недр. Граф. — 12. Библ. — 40 назв. *И. Х.*

УДК 553.611.2.042

3203. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Глины кирпично-черепичные и пески отощители. 10 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.61.042:691.4

3204. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Глины тугоплавкие. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.625.042

3205. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Диатомиты. 2 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.682.4.042

3206. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Доломиты. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

3207. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Известняки для обжига. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.551.1.042

3208. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Известняки строительные. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.611.4.042

3209. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Краски минеральные. 1 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.551.1.042

3210. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Материал облицовочный. 3 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.623.042:621.742.4

3211. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Материал формовочный. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.623.042:691.22

3212. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Пески для силикатного кирпича. 4 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.623.042:666

3213. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Пески стекольные. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.624.042

3214. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Песчано-валунно-гравийно-галечный материал. 8 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

УДК 553.068.6.042

3215. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Сланцы горючие. 13 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.551.1+553.61:553.042

3216. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Сырье цементное. 5 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35.

УДК 553.641.042

3217. Баланс запасов полезных ископаемых ЭССР на 1. I 1965 г. Фосфориты. 6 стр. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-I, II, III.

УДК 553.068.6:338.4

3218. Бауков, С. Зависимость между теплоотворной способностью и удельным весом горючего сланца добываемого на шахтах комбината «Сланцы». 14 стр. (ИГЭ), 1965. О-35-X.

Работа ИГЭ. Между теплоотворной способностью и удельным весом горючих сланцев для всего Прибалтийского сланцевого бассейна устанавливается обратная зависимость, которая может быть выражена эмпирической формулой: $\gamma = \frac{16200}{Q_б^c + 6000}$,

γ — удельный вес сланца,

$Q_б^c$ — теплотворная способность сланца.

Для определения засоренности добываемого на шахтах сланца пустой породой предлагается графический метод и формулы, построение которых основано на закономерном изменении теплотворной способности в зависимости от процентного содержания в нем породы, а именно на 24—28 ккал/кг на 1% породы. Граф. — 2. *С. Б.*

УДК 553.068.6:338.4

3219. Бауков, С. Исследование состава минеральной части эстонского сланца в зависимости от величины зольности и схемы разработки пласта. 64 стр. (ИГЭ), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ИГЭ. Рассматривается возможность получения на шахтах и разрезах Эстонского м-ния товарного сланца, пригодного для сжигания с жидким шлакоудалением на крупных электростанциях. При этом учитывалось, что сланцешлаковые расплавы с содержанием CaO 42—46% пригодны для изготовления качественного шлако-портландцемента. Для решения вопроса использованы имеющиеся данные пластово-дифференциального опробования и опытных работ по обогащению горючих сланцев различных организаций. Показаны значения содержания CaO в золе и теплотворной способности товарного сланца в зависимости от крупности его кусков. Граф. — 11. Библ. — 25 назв. *С. Б.*

УДК 553.068.6:338.4

3220. Бауков, С. Схемы подготовки прибалтийского сланцевого топлива со стабилизированным составом минеральной части для получения энергоклинкера и энергошлака. 10 стр. (ИГЭ), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ИГЭ. Горючие сланцы Прибалтийского сланцевого бассейна пригодны для комплексного производства электроэнергии и цемента. Подготовку топлива для энергоклинкерного производства рекомендуется производить из горной массы валовой выемки разрабатываемого промпласта путем предварительного разделения ее на промежуточные продукты — горючий сланец и известняковую породу — и последующего смешивания этих продуктов в регулируемых количествах. *С. Б.*

УДК 551.493:628.1

3221. Белкин, В., Белкина, В. Отчет о работах по оценке эксплуатационных запасов нижнекембрийского водоносного комплекса для питьевых целей в пределах гор. Кохтла-Ярве по существующему водозабору. 139 стр., 86 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Эстонпроект, трест «Эстонсланец»), 1965. О-35-IV.

Работа УГЭ. Уточнен литолог. состав, определены мощн. и глуб. залегания ломоносовского и гдовского водоносных горизонтов нижнекембрийского водоносного комплекса. Уточнено положение пьезометрического уровня в центральной части площади водозаборов г. Кохтла-Ярве. Определены запасы по действующим водозаборам по кат. А+В для г. Кохтла-Ярве и пос. Сомпа. Отмечено, что минерализация подземных вод нигде не повысилась, несмотря на близкое расположение (15 км) от р-на с высокой минерализацией вод гдовского горизонта и на выход водоносных горизонтов на дне Финского залива. Даны прогнозы снижения пьезометрических уровней в процессе дальнейшей эксплуатации подземных вод. Граф. — 25. Библ. — 29 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.21

3222. Беляков, Г., Иткин, Е. Технический отчет по инженерным изысканиям внешнего транспорта шахты № 6 треста «Эстонсланец». 33 стр., 12 стр. текст. прил., граф. — 4. (Гипрошахт), 1965. О-35-IV.

УДК 624.131.253

3223. Болдырев, П. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Заключение об инженерно-геологических условиях участка главного корпуса центрального ремонтного завода «Эстонэнерго» в г. Нарва. 3 стр. (Теплоэлектропроект), 1965. О-35-V.

Работа Теплоэлектропроекта. Ордовикские доломитизированные, трещиноватые известняки залегают на глуб. 2—3 м. Они перекрыты локальной супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224:624.131.253

3224. Бонч-Осмоловский, И. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Отчет о дополнительных инженерно-геологических изысканиях, проведенных на промплощадке в 1965 г. 11 стр., 10 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект), 1965. О-35-X.

Работа Теплоэлектропроекта. На участке залегает суглинистая морена, подстилаемая на глуб. 2—3,5 м доломитами с прослоями плотных глин среднего девона мощн. 8 м. Ниже следуют доломитизированные известняки среднего ордовика. Вскрыты 2 водоносных горизонта — горизонт грунтовых вод четв. отложений, приуроченный к подошве четв. отложений и горизонт подземных вод скальных пород: наровских — девона и кукрузеских — ордовика. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 15. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3225. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в Вильяндиском районе. Совхоз «Хеймтали» (магазин-столовая). 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м и покрытой разнозернистым песком мощн. до 2,5 м. Глуб. грунт. вод 3—3,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3226. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в Вильяндиском районе, совхоз «Хеймтали» (3 свинарника). 3 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3227. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в г. Вильянди на ул. Таллина (станция технического обслуживания автомобилей комбината бытового обслуживания «Леола»). 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Местами на морене встречены флювиогляциальные пески. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.31

3228. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в поселке Локса. (Реконструкция хоз.-фекальной канализации.) 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с прослоями илистого песка, глины и гравия, пройденной до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Местами вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.31

3229. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в рабочем поселке Локса (осушение территории жилого района Судоремонтного завода). 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена разнозернистыми песками с прослоями суглинка мощн. до 1 м и торфа мощн. 0,6—3 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,2 м. Вода обладает общекислотной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3230. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в совхозе «Вийзу», ферма Уускюла. Пайдеский район (жилой дом). 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3231. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания в совхозе «Олуствере» Вильяндиского района (гараж-ремонтная мастерская). 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, покрытой разнозернистыми песками мощн. до 3 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3232. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования гаража-ремонтной мастерской совхоза «Кюти» Раквереского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты локальной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3233. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования группы жилых домов № 1 в г. Кохтла-Ярве (ул. Комсомоли—Калеви—Ныукогуде). 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Воды агрессивны к бетону. Граф. — 42. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3234. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей, насосной станции и фильтрационного поля в совхозе «Торма» Йыгеваского р-на. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3235. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома квартала ул. Лыуна—Таллинское шоссе в пос. Азери. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. 0,5—2,5 м, покрыты супесчаной мореной. Грунт. воды находятся в песчаниках. Граф. — 14. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3236. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома, коровника, сеновала и весовой совхоза «Вазалемма» Харьюского района. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,3 м, перекрыты супесчаной мореной и обломками известняка. Грунт. воды не появились. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3237. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования зерносушилки совхоза «Мярьямаа» Раплаского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 2 м, покрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3238. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования зернохранилища и сушилки. Совхоз «Лазила», Раквереский район. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,5—3 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3239. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования кормохранилища совхоза «Аузи» Йыгеваского района. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 3,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3.

УДК 624.131.224

3240. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования коровника и весовой отделения Пяри в опытном совхозе «Вильянди». 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3241. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования коровника на 200 голов совхоза «Абья», ферма Куустла Харьюского района. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной мощн. 4 м, подстилаемой пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 264.131.224

3242. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования коровника, силохранилища, склада минеральных удобрений и насосной станции в совхозе «Тырва» Йыгеваского района. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участки сложены супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м, покрытой местами мелко- и разнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью к бетону. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3243. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования свинарника, кормокухни и хранилища естественных удобрений. Совхоз «Пейде», Кингисеппский район. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Участки сложены супесчаной мореной пройденной до глуб. 4,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3244. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования склада минеральных удобрений совхоза «Садукюла» Йыгеваского района. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,7—2,3 м, покрыты супесчаной мореной с линзами песка. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3245. Брагинская, А. Инженерно-геолбгические изыскания для проектирования склада минеральных удобрений совхоза «Сайда» Харьюского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравелистыми песками с булыжниками, пройденными до глуб. 2,6 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3246. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования склада подстилочного материала и магазина. Совхоз «Сайда» Харьюского района. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участки сложены разнозернистыми песками мощн. 1,6 м, подстилаемыми ленточными глинами, пройденными до глуб. 3,5 м. Грунт. вода не встречена. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3247. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования телятника в пос. Пяри, опытный совхоз «Вильянди». 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают гляциальные супеси и пески, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3248. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования теплотрассы в г. Пайде. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—3,9 м, перекрыты супесчаной локальной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3249. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования торфохранилища совхоза «Садукюла» Йыгеваского района. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,8 м, покрыты слоем щебня известняка мощн. 1,2 м и супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3250. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования трасс и жилых домов в г. Силламяэ, I микрорайон. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,2—1,6 м, а в предглинтовой низменности на глуб. 2,2—3,3 м, покрыты локальной и супесчаной мореной и песками. Глуб. грунт. вод 0,4 м. На отдельных участках отмечена углекислая агрессивность воды. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3251. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы в Лустивере Йыгеваского района (туберкулезный санаторий). 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2 м, покрыты суглинистой мореной, щебнем и плитами известняка. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3252. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы водопровода в совхозе «Коммунист», отд. Арула, Валгаский район. 2 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участки сложены супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,5 м и покрытой маломощным слоем гравия. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3253. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы водопровода и насосной станции, совхоз «Азери», отделение Кальви, район Кохтла-Ярве. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Глинистые сланцы и песчаники залегают на глуб. 0,8—1,5 м. Они покрыты локальной мореной и местами пылеватыми песками. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3254. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы водопровода совхоза «Азери», отделение Ранну. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 1,5 м. Они перекрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3255. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания для проектирования эмшера-колодца в совхозе «Хеймтали» Вильяндиского района. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонский песчаник, залегающий с глуб. 4 м до глуб. 6,3 м, сильно выветрелый (до пылеватого песка), перекрыт гравелистым песком. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. воды 3,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3256. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания

(Дом культуры Ново-Прибалтийской ГРЭС, г. Нарва), 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,3—3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3257. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке бани объединения «ЭСГ», отд. Мярьямаа, Раплаский район. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3258. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 12-ти квартирного жилого дома. Совхоз «Абья», отделение Пенуя, Вильяндиский район. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 3,2—3,7 м, покрыты супесчаной мореной мощн. 1,5 м и пылеватыми песками. Грунт. вода не встречена. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3259. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детского сада в гор. Пярну по ул. Кадри. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Морские пылеватые пески подстилаются с глуб. 3,5—4,5 м озерно-ледниковыми текучими глинами, пройденными до глуб. 6,3 м. Глуб. грунт. вод около 1—1,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3260. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей в совхозе «Сайда» Харьюского района. 2 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,6 м и покрытой песками и ленточными глинами мощн. 2 м. Грунт. вода не встречена. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3261. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей по ул. Канникезе в г. Таллине. 6 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками и супесями мощн. 5 м, подстилаемыми текучими глинами мощн. 4—6 м. Ниже следует супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3262. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей на улице Уус-Каламая в г. Таллине. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На стройплощадке котельной под маломощным слоем (0,5 м) пылеватого песка залегают песчаники. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3263. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома в совхозе «Валгу» Раплаского района. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3264. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома в совхозе «Койги» Пайдеского района. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 4,4 м, перекрыты однородной супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3265. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома в совхозе «Пенинги» Харьюского района. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, в нижней части с глыбами известняка, пройденной до глуб. 3 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3266. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома в Козе-Ууэмыйза, Харьюский район. 3 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 7,5 м, покрыты супесями и песками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3267. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома в совхозе «Пыдра» Йыгеваского района. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1 м, покрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3268. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома объединения «ЭСГ» в пос. Таэбла Хаапсалуского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,8—3 м, покрыты супесчаной локальной мореной. Грунт. воды находятся в известняках. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3269. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома объединения «Эстсельхозтехника» отд. Сиймусти Йыгеваского района. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 3 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,6—2,6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3270. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на

стройплощадке жилого дома по ул. Ноорузе в раб. пос. Азери. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Кембрийские глины с прослойками песчаника, залегающие на глуб. 0,7—2,2 м, покрыты супесчаной мореной, мелкозернистыми песками, гравием и галечником. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3271. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома совхоза «Алавере» отд. Воозе Харьюского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3272. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома совхоза «Вазалемма» Харьюского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3273. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома. Совхоз «Люманда». Кингисеппский район. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,2 м, покрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3274. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома и территории фильтрационного поля совхоза «Сайда» Харьюского района. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песками и гравием мощн. 6 м с прослоями и линзами супеси и глины. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3275. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке комбината коммунально-бытового обслуживания в жилмассиве Пельгуранд (квартал № 8-А). 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Уточнены условия залегания и определена мощн. комплекса глинистых грунтов, имеющих текучую и мягкопластичную консистенцию. Твердопластичные супеси, залегающие на глуб. 1—3 м, перекрыты глинами. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3276. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадках котельной, склада топлива и водохранилища объединения «ЭСХТ» (отделение Пыльтсамаа, Йыгеваский район). 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. 2,5—3,5 м нижнесилурийскими известняками. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3277. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на

стройплощадке курятника совхоза «Кейла» Харьюского района. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3278. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке магазина-столовой объединения «Эстсельхозтехника», отделение Рамси Вильяндиского района. 2 стр., 1 стр., текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На стройплощадке залегает супесчаная морена, пройденная до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3279. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке овощехранилища в совхозе «Пыдра» Йыгеваского района. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,4 м, перекрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3280. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке павильона бытового обслуживания, Хийумааский район, с/с Кяйна. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XI.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—2,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. воды залегают в известняках. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3281. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке станции мойки автомашин в гор. Таллине по ул. Тюри № 7. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке известняки залегают на глуб. 1,6—2,3 м. Они покрыты пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—0,8 м. Воды агрессивные к бетону. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3282. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке телятника в совхозе «Сайда» Харьюского района. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. 2 м, подстилаемыми супесчаной мореной. На глуб. 3—3,8 м встречены тугопластичные ленточные глины. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3283. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 36-ти квартирного дома и теплотрассе в г. Тапа, Центральная площадь. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,7—2 м, перекрыты супесчаной и локальной мореной, местами с прослоями песка. Грунт. вода не появилась. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3284. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на

стройплощадке школы-интерната в Козейыэ Харьюского района. 6 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Пылеватые пески и супеси общей мощн. около 2 м подстилаются текучими суглинками, пройденными до глуб. 8,4 м, местами с прослоями песка. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Приведены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3285. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на территории бани в г. Таллине по улице Тульби № 6. 8 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под фундаментом залегают пылеватые пески и супеси мощн. около 1 м, подстилаемые текучими глинами мощн. до 2 м с прослоями пылеватого песка. Ниже следует суглинистая морена, пройденная глуб. до 6 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3286. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на территории жилквартала в раб. пос. Локса, улицы Ныукогуде—Таллина. 7 стр., 17 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими разнозернистыми песками с прослоем глины мощн. 1—2 м. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3287. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на территории птицеводческого совхоза «Сакала» Йыгеваского района. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—4 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 14. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3288. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания на территории совхоза «Выхма» Пайдеского района (свинарник). 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,2—1,5 м, перекрыты супесчаной мореной и песком мощн. 0,6—1 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3289. Брагинская, А. Инженерно-геологические изыскания. Пансионат на 100 мест, Лохусалуский сельсовет. 7 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравелистыми и среднезернистыми песками, подстилаемыми на глуб. 6 м суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1—5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3290. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Таллине по ул. Фельманна, 19. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3291. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в г. Таллине по ул. Юлазе, 16 (надстройка административного здания фабрики «Тегур»). 5 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под насыпным грунтом мощн. до 2 м залегает суглинистая морена мощн. 2—3 м, подстилаемая песчаниками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3292. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Пирита (центр парусного спорта). 6 стр., 15 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, подстилаемыми на глуб. 11—12 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает сульфатной и углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3293. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования в Йыхвиской части г. Кохтла-Ярве (Реконструкция очистных сооружений.) 6 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 1,8—4 м. Они покрыты суглинистой мореной и пылеватыми супесями. Глуб. грунт. вод 0,6—2,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3294. Брагинская, А. Инженерно-геологические исследования на территории психоневрологической больницы в Ямеяла Вильяндиского района (больничный корпус № 7, жилой дом и котельная). 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравийно-галечными отложениями мощн. 3 м, подстилаемыми мореной. Глуб. грунт. вод 1,3—3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3295. Бреннер, Э. — Brenner, E. Paide RTK Mäo einelaua objektil tööjooniste staadiumis teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на объекте буфета Мяо Пайдеского РПО в стадии рабочих чертежей]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен гляциальными супесями. Глуб. грунт. вод 1,4—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3296. Бреннер, Э. — Brenner, E. Põltsamaa põllumajanduskombinaadi tööstuse territooriumi tarastamisel ja heakorrastamise puhul tööjooniste staadiumis teostatud ehitusgeoloogiliste tööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим работам, проведенным в стадии рабочих чертежей для благоустройства производственных площадей Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 553.641.042

3297. Буфалова, К. Баланс запасов полезных ископаемых СССР

на 1 января 1965 г. Выпуск 44. Фосфатное сырье. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 6, 9, 25, 56—57, 148—151. О-35-I, II, III, IV, V.

Работа ВГФ. Учтены запасы фосфоритов м-ний Маарду, Нарва, Иру, Азери (участки Азери и Сака). *С. Н.*

УДК 625.7

3298. Вальм, А., Мильян, М. — Valm, A., Miljan, M. A/tee Tapa—Koigi. Ühestaadiumiline projekt nr. 433 [Проект № 433 а/дороги Тапа—Койги]. 2 стр. (ПИК), 1965. О-35-VIII.

Работа ПИК. Известняки, залегающие на глуб. в среднем 1,5 м, покрыты супесчаной и суглинистой мореной с обломками известняка (локальная морена). Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3299. Варес, М. Паспорт буровой на воду скважины № 507, сооруженной на территории Ируского дома инвалидов в Таллине по Нарвскому шоссе (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 130 м.

УДК 553.97:551.312.2

3299а. Вебер, К. О геологии торфяных месторождений северо-восточной ч. Эстонии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 28 стр. (ЭНИИЗ и М), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

УДК 553.97:551.312.2(043)

3299б. Вебер, К. О геологии торфяных месторождений Северо-восточной части Эстонии. Дисс. на соискание ученой степени канд. геол.-минералог. наук. 342 стр. (ЭНИИЗ и М, ГПБ им. Ленина), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ЭНИИЗ и М. На торфяных м-ниях Северо-восточной Эстонии зарегистрировано 17 видов низинного, 16 видов переходного и 14 видов верхового торфа. Из низинных торфов чаще всего встречается древесно-тростниковый, из переходных — древесно-сфагновый и из верховых — фискум-торф. Самой высокой степенью разложения обладает низинный торф, наименьшей — верховой. В низинных торфяных почвах в большинстве случаев содержится достаточное количество азота и извести, и их можно при дополнительном внесении калийных, фосфорных и медных удобрений с успехом использовать для возделывания с/х культур. Начало образования большинства торфяных м-ний приходится на пребореальную климатическую стадию. Возраст м-ний возвышенной Эстонии более древний, чем м-ний низинной Эстонии. Наиболее интенсивный прирост низинного торфа приходится на бореальную и атлантическую, верхового торфа — на атлантическую и субатлантическую климатические стадии. Климатические условия различных стадий послеледникового времени характеризуются типичными спектрами пыльцы. Пребореальная климатическая стадия характеризуется максимумом пыльцы березы (в среднем до 72%), бореальная — сосны (до 77%), атлантическая — широколиственных (до 25%), суббореальная — пыльцы ели (до 33%). Всего были зарегистрированы пыльца и споры 27 семейств и родов растений. Запасы торфа Северо-восточной Эстонии 7—8 млрд. куб. м. Имеются предпосылки для значительного расширения использования торфа как в сельском хозяйстве, так и в торфяной промышленности. Рис. — 80. Библ. — 260 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.215

3300. Вило, А., Мартин, Л., Метс, М. — Vilo, A., Martin, L., Mets, M. Eesti NSV ehitusgeoloogilised normid (uurimus) [Инженерно-геологические нормы Эстонской ССР (исследование)]. 630 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-34, О-35.

Работа Эстпромпроекта. В ней обобщены имеющиеся фактические материалы по инженерной геологии Эстонии и изложены результаты исследования некоторых частных геотехнических проблем. Работа состоит из четырех томов. В первый том сведены исторические и библиографические данные, а также даны рекомендации по дальнейшим инж.-геол. исследованиям в Эстонии. Второй том содержит монографические сводки о геотехнических свойствах песчаных грунтов, морен и слабых глинистых грунтов Эстонии. В третьем томе приведено инж.-геол. районирование республики, проведенное разными авторами в разных масштабах. Четвертый том включает проекты новых нормативных документов. В них изложены некоторые дополнения к действующему СНиП II-Б. I-62, учитывающие особенности грунтов Эстонии и технические условия на инж.-геол. изыскания в ЭССР. Граф. — 32. Библ. — 254 назв. *И. Х.*

УДК 551.49.08:628.1

3301. Вингиссаар, П. Отчет о предварительной разведке подземных вод с целью водоснабжения гг. Пярну и Синди за счет силурийского водоносного комплекса. 57 стр., 63 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа УГЭ. Грунт. воды в р-не разведки приурочены к морским пескам мощн. 4—6 м. Они сильно загрязнены и не пригодны для водоснабжения. Воды ледниковых, в основном моренных, отложений отделенные от грунт. вод ленточными глинами мощн. 7—15 м, имеют незначительную водообильность. Девонско-силурийский водоносный комплекс включает песчаники среднего девона, кавернозные и трещиноватые доломиты яагарахуского горизонта и слабо трещиноватые доломиты с прослоями домеритов яаниского горизонта. Воды этого комплекса напорные. Они являются в настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения гг. Пярну и Синди. Однако они сильно загрязнены грунт. водами, проникающими вниз, очевидно, через неправильно оборудованные скв. Для водоснабжения городов выделен перспективный участок в р-не Лодья—Раэкюла—Рейу, где предлагается провести детальную разведку. Граф. — 31. Библ. — 25 назв. *И. Х.*

УДК 553.623:691.2

3302. Воолма, Э. — Voolma, E. Pärnu ümbruses tehtud liivadelahjendajate otsimine ja esialgse geoloogilise uurimuse aruanne (Varud on arvestatud seisuga 1. I 1965. a.) [Отчет по поискам и предварительной разведке песков отощителей в окрестности города Пярну (запасы подсчитаны по состоянию на 1 янв. 1965 г.)]. 18 стр., 22 стр. текст. прил. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа УГЭ. Исследуемые м-ния Синди I и Синди II, расположенные недалеко от г. Пярну, сложены полево-шпатово-кварцевыми очень мелкозернистыми песками Анцилового озера. М-ние Мерекюла сложено такими же мелкозернистыми песками Литоринового моря. Для всех этих песков характерно небольшое содержание глинистых и пылеватых частиц. Содержание органических примесей в них высокое, однако это не мешает использованию песков в качестве отощителей. Запасы подсчитаны по кат. C_1. Граф. — 6. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 553.624:691.2

3303. Воолма, Э. — Voolma, E. Aruanne liiva ja kruusa otsimistöödest Haapsalu, Valga ja Viljandi rajoonis ja Vändra ümbruses [Отчет о поисках песка и гравия в Хаапсалуском, Валгаском, Вильяндиском районах и в окрестности пос. Вяндра]. 91 стр., 243 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-XIII, XIV, XXI.

Работа УГЭ. В Хаапсалуском р-не широко распространены болотные и озерно-ледниковые глинистые отложения и водно-ледниковые песчано-гравийные отложения. Последние редко пригодны для строительства. Предварительная разведка проведена на участках Паливере, сложенном песками анцилового оз. мощн. 3—14 м, Валгевялья, сложенном ледниковыми разнозернистыми песками мощн. 2,7—6,3 м, и Кээдику, который сложен водно-ледниковой гравийно-песчаной смесью мощн. более 4 м. В Валгаском р-не предварительная разведка проведена на м-ниях Кооза I и II и Хярма, сложенных преимущественно флювиогляциальной песчано-гравийной смесью. Мощн. полезной толщи м-ний Кооза I — 5,5—7,8 м, Кооза II — 2,8—11 м и Хярма 2—13 м. В Вильяндиском р-не разведывались м-ния Тохври и Мяэкюла, сложенные мелкими водно-ледниковыми песками с прослоями гравия, Нымме-Коорди — сложенное озерно-ледниковыми песками. Мощн. полезной толщи соответственно 8,3—17 м, 10—20 м и 5,8—16,2 м. В окрестностях Вяндра не удалось выявить м-ния песков. Запасы подсчитаны по кат. C_1, C_2. Граф. — 24. Библ. — 35 назв. *И. Х.*

УДК 625.7

3304. Вяхи, Ю., Синютин, Н. — Vähi, J., Sinjutin, N. Tartu väike ringtee. Lõik: Riia mnt. — Aardla tee. Ühestaadiumiline projekt [Малое кольцо города Тарту, перегон Рийа мнт. — Аардла тээ]. 6 стр. (ПИК), 1965. O-35-XV.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 483 м, пролегает по слабо пересеченной местности. Она сложена суглинистыми грунтами (супеси, суглинки). Грунт. воды не встречены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 551.49.08:628.1

3305. Гонтарь, В. Отчет о детальной разведке подземных вод погребенной долины Вазаверe. (Водоснабжение г. Кохтла-Ярве.) Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. III 1965 года. 123 стр., 311 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО), 1965. O-35-IV, X.

Работа УГЭ. Погребенная долина Вазаверe врезана в известняки и доломиты ордовика на глуб. 40—50 м и более. Она выполнена флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями. Поверхность р-на долины представляет собой камовое поле с многочисленными небольшими озерами. Исходя из санитарно-технических соображений, трасса водозабора расположена на возвышенном участке — на камовой гряде, где уровень воды залегает на глуб. 10—13 м. Водообильность песков очень высокая. Дебиты большинства скв. равны 12—18 л/сек. при понижениях не более 2—3 м. Удельные дебиты изменяются в очень широких пределах — от 3 до 48 л/сек. м. Воды мягкие, относятся преимущественно к гидрокарбонатно-натриевому и кальциевому типам с общей минерализацией около 0,5 г/л. По всем пробам колititр более 333. Эксплуатационные запасы подсчитаны по кат. А и В. (Прот. ТКЗ от 14. VI 1965 г.) Граф. — 38. Рис. — 15. Библ. — 19 назв. *И. Х.*

УДК 553.623.042:666

3306. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1965 года. Выпуск 49. Пески стекольные. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 4, 84—85. O-35-XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ния Пиуза.

УДК 553.611.4.042

3307. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на

1 января 1965 года. Выпуск 54. Минеральные краски. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 4, 86—87. О-35-VII.

Работа ВГФ. Учтены запасы охры м-ний Рооксу и Кийза—Аренгу.

УДК 553.623.042:621.742.4

3308. Гусева, В. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1965 года. Выпуск 63. Формовочные материалы. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 4, 58—59, 108—109. О-35-I, XXII.

Работа ВГФ. Учтены запасы песков м-ний Пиуза и Таллинского.

УДК 624.131.21:627.2

3309. Ершова, Г. Таллинский морской торговый порт. Технический отчет о произведенных инженерно-геологических изысканиях на участках склада генгрузов и причалов №№ 4 и 9. 33 стр., 6 стр. текст. прил. (Ленморниипроект), 1965. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. На дне моря (глуб. воды 8—9 м) залегают морские илисто-песчано-глинистые отложения, подстилаемые с глуб. 20—25 м озерно-ледниковыми супесями и ленточными глинами мощн. 7—10 м. Ниже следуют флювиогляциальные пески, пройденные до глуб. 40 м. На суше встречен культурный слой мощн. 1—10 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 18. *С. Н.*

УДК 624.131.21

3310. Ершова, Г. Технический отчет о произведенных изысканиях на участке базы навигационного обслуживания флота в пределах территории Таллинского МТП по разделу инженерной геологии. 12 стр., 3 стр. текст. прил. (Ленморниипроект), 1965. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. На участке под культурным слоем (3,5—4,5 м) залегают морские пылеватые пески, а с глуб. 14—15 м супесчаные и суглинистые илы, пройденные до глуб. 17 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.272

3311. Ершова, Г., Белкова, О. Таллинский морской торговый порт. Технический отчет о произведенных дополнительных инженерно-геологических изысканиях на участке склада генгрузов. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (ТГФ, Ленморниипроект), 1965. О-35-I.

Работа Ленморниипроекта. Четв. покров представлен супесчаными и суглинистыми илами мощн. до 14 м и местами ленточными глинами мощн. до 13 м. Ниже следуют плотные кембрийские глины. Грунт. воды обладают сульфатной агрессивностью к портландцементу. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 553.623:691.2

3312. Иванов, Б. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Отчет о разведке строительных материалов карьеров Синие Горы и Вайвара. 6 стр., 11 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект), 1965. О-35-V.

Работа Теплоэлектропроекта. М-ние Синие Горы сложено песчано-гравийно-галечниковыми грунтами. Глуб. грунт. вод 0,5—8 м. Грунты могут быть использованы только для планировочных работ, отсыпки дамб золоотвала и земляного полотна дорог. М-ние Вайвара сложено мелкозернистыми песками мощн. 1—4 м. Глуб. грунт. вод 1—3 м. Пески пригодны для отсыпки земляного полотна шоссейных и железных дорог, планировочных работ и обратных засыпок пазух фундамента. Граф. — 25. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3313. Идеон, Р. Автотранспортная база № 17. Контрольно-пропускной пункт. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Теплотрасса сложена среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 2—3 м, покрытыми насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 2—2,7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3314. Идеон, Р. Коптильно-кулинарный цех Таллинского рыбокомбината. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена среднеордовикскими известняками ласнамягиского горизонта, залегающими на глуб. 0,6—1,2 м, покрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—0,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3315. Идеон, Р. — Ideon, R. Autotranspordibaasi nr. 23 rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция автотранспортной базы № 23. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен косослоистыми гравелистыми флювиогляциальными песками. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213:551.312.2

3316. Идеон, Р. — Ideon, R. Autotranspordibaasi nr. 16 piimaveoautode parkimisplats. Ehitusgeoloogiline aruanne [Стоянка молочных машин автотранспортной базы № 16. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. около 6 м. Они перекрыты мелкозернистыми песками мощн. 1,5—2,3 м и торфом. Глуб. грунт. вод 0,2—0,7 м. Даны физ.-мех. свойства торфа и песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3317. Кальюнд, Э. — Kaljund, E. EPT. Rapla rajoonikoondis. Remonditöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne [Раплаское объединение «ЭСТ». Ремонтная мастерская. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен основной мореной мощн. до 5 м, подстилаемой нижнесилурийскими известняками райккюлаского горизонта. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3318. Кальюнд, Э. — Kaljund, E. Tallinna autobussipark. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский автобусный парк. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1,2 м, покрыты насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3319. Кальюнд, Э. — Kaljund, E. Rakvere piimatoodete kombinaadi soojusvarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Теплоснабжение Ракверескоro молочного комбината. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,3—3,5 м, покрыты супесчаной мореной и местами песчаными илами мощн. 0,3—1,6 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,7 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 551.491

3320. Карпенко, Ф., Кац, З., Лапшин, Н., Манукьян, Д., Назаренко, Е., Печерин, А., Портнова, Т., Соколова, Е., Украинская, Н., Челидзе, Ю. Региональный обзор основных гидрогеологических параметров и районирование по эксплуатационным запасам пресных подземных вод основных водоносных горизонтов по административным областям СССР. (Справочник по территории Эстонской ССР.) 24 стр. (ТГФ, ВСЕГИНГЕО), 1965. О-34, О-35.

Работа ВСЕГИНГЕО. Составлена по фондовым материалам, в частности по данным отчета Чебан Э. Р. [4393]. Черт. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.24

3321. Kase, T. — Kase, T. Noole tn. 6/8 asuva katlamaja gasifitseerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Газификация котельной на ул. Нооле, д. 6/8. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1—1,8 м, перекрыты пылеватыми песками, местами суглинками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3322. Kase, T. — Kase, T. Tehase «Silikaat» katlamaja gasifitseerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Газификация котельной завода «Силикат». Инженерно-геологический отчет]. 2 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под насыпным грунтом (0,6—3 м) залегают флювиогляциальные пески. Глуб. грунт. вод глубже 2,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3323. Kase, T. — Kase, T. Pärnu lihakombinaat. Veevarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пярнуский мясокомбинат. Водоснабжение. Инженерно-геологический отчет]. 9 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3324. Kase, T. — Kase, T. Kaevurite sanatoorium Pärnus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Санаторий шахтеров в г. Пярну. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. На трассе канализации залегают морские средне- и мелкозернистые, местами пылеватые пески, пройденные до глуб. около 3 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3325. Kase, T. — Kase, T. Tallinna paberi- ja kartonaaživabrik. Veevarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинская бумажно-картонажная фабрика. Водоснабжение. Инженерно-геологический отчет]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3326. Касе, Т. — Kase, T. Tallinna elektrivõrgu tootmisbaasi soojusvarustus. Ehitusgeoloouiline aruanne [Теплоснабжение производственной базы Таллинской электросети. Инженерно-геологический отчет]. 3 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3327. Касе, Т. — Kase, T. Lehtse turbatööstus. Alusturba tootmispiirkond. Ehitusgeoloogiline aruanne [Торфопредприятие Лехтсе. Участок производства подстилочного торфа. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Под маломощным слоем песка 0,2—1 м залегает супесчаная морена. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3328. Касе, Т. — Kase, T. Tsentraalkatlamaja kunstsarvetehaste rajoonis. Ehitusgeoloogiline aruanne [Центральная котельная в районе завода «Кунстсарве Техазед». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен супесями и суглинками мощн. около 1 м, подстилаемыми глинами. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3329. Касе, Т. Центральная химлаборатория треста «Эстонсланец». Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта в Йыхви. Р-н сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1,2—2 м и покрытыми супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3330. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-849-М, сооруженной на территории насосной станции по ул. Паэ, 16 в г. Таллине (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 193 м.

УДК 628.112.24

3331. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 960, сооруженной на территории отделения Выйера совхоза «Рахноя» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3332. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 962, сооруженной на территории жилдома гидрогеологической станции Хельтермаа. Хийумааский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3333. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 991,

сооруженной на территории Сагаристеской фермы совхоза «Кыльяла», с/с Пихтла Кингисеппского района (на эст. яз.). 5 стр., 6 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3334. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 992, сооруженной на территории жилдома Хельтермааского порта. Хийумааский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3335. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1013, сооруженной на территории II бригады с/а «Эдази», с/с Халинга Пярнуского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3336. Касеметс, К. Паспорт буровой на воду скважины № 1021, сооруженной на территории магазина-столовой Юуру. Раплаский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3337. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1023, сооруженной на территории жилдома отделения Калитса совхоза «Вийзу» Пайдеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3338. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1028-М, сооруженной на территории дорожного участка Маарду (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

3339. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1029-М, сооруженной на территории центра совхоза «Пярну» Пярнуского района, с/с Таали (на эст. яз.). 12 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3340. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1035-М, сооруженной на территории отделения Нурме совхоза «Сайда». Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3341. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1050, сооруженной на территории с/а «Селья», дер. Тани Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3342. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1051, сооруженной на территории I бригады с/а «Нурме» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3343. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1053, сооруженной на территории коровника Сыйтмяэ с/а «Лоо» Харьюского района (на эст. яз.). 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3344. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1060-М, сооруженной на территории гаража с/а им. Чапаева. Харьюский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3345. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1065, сооруженной на территории жилдома Кохилаского дорожного участка. Раплаский район, Кохила (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3346. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1067, сооруженной на территории с/а «Туула» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3347. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1068-М, сооруженной на территории колхоза «Сыпрус», пос. Нээме Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3348. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1070, сооруженной на территории отделения Юуру совхоза «Хыреда» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3349. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1074, сооруженной на территории центра совхоза «Сяде» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3350. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1075, сооруженной на территории центра с/а «Суурейыэ» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3351. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № А-1076-М, сооруженной на территории жилдома отделения Пыленд-маа совхоза «Синди» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3352. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1079, сооруженной на территории отделения Парасмяэ совхоза «Костивере». Харьюский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.
Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3353. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1083, сооруженной на территории жилдома Силлаотса Пайдеского дорожного управления. Пайдеский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

3354. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1084, сооруженной на территории II бригады с/а им. В. Кингисеппа, с/с Халинга Пярнуского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3355. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1088, сооруженной на территории столовой Тыстамаа. Пярнуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3356. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1090, сооруженной на территории Сууре-Яниской производственной базы. Вильяндиский район (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 250 м.

УДК 628.112.24

3357. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1092, сооруженной на территории свинарника с/а «Кайсма» Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3358. Касеметс, Э. Паспорт буровой на воду скважины № 1093, сооруженной на территории коровника Рыуза с/а им. Л. Койдула Пярнуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 550.8:558.94.065(084.3)

3359. Каяк, К., Мустйыги, Э. Отчет по теме «Комплекс геологических карт». 61 стр., 28 стр. текст. прил. (ТГФ), 1965. О-34, О-35.

Работа УГЭ. Карты составлены в связи с подготовкой к изданию XXX тома монографии «Гидрогеология СССР» и отражают новые материалы по состоянию на 1. I 1965 г. по территории Эстонии. На карту дочетвертичных отложений нанесены также основные тектонические нарушения и древние погребенные долины. В пояснительной записке описаны геол. строение четв. и дочетвертичных отложений, а также тектоника территории. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 551.494:622

3360. Кельпман, Я. Промежуточный отчет по теме «Характеристика трещинно-карстовых вод и влияние их на горные разработки в Эстонском сланцевом бассейне» за 1963—64 гг. 54 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ, трест «Эстонсланец»), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ИГЭ. Приведено детальное гидрогеол. расчленение карбонатной толщи ордовика на горизонты и подгоризонты с гидрохимической характеристикой их. Обводнение горных выработок со стороны почвы практически не происходит. Воды поступают в горные выработки со стороны кровли из идавереско-кукрузеского и кейлаского водоносных

подгоризонтов. Идавереско-кукрузеский водоносный подгоризонт является непосредственным источником обводнения горных выработок. Кейлаский водоносный подгоризонт участвует в обводнении горных выработок путем инфильтрации через относительной водоупор и по некоторым зонам тектонических нарушений. На отработанной площади, вследствие обрушения кровли, воды водоносных подгоризонтов кровли, а также атмосферные осадки, поступают в горные выработки без особых препятствий. Граф. — 12. Библ. — 21 назв. *И. Х.*

УДК 551.351(026)

3360а. Кессель, Х., Орвику, К., Орвику Каарел, Раукас, А. Путеводитель экскурсии X научно-координационной сессии секции прибрежно-морских исследований по проблеме «Перемещение наносов и формирование толщ прибрежных отложений в условиях вертикальных движений». Таллин, 1965, 23 стр. О-34, О-35.

УДК 551.35:551.795+551.797

3361. Кессель, Х., Раукас, А. Закономерности накопления прибрежных отложений трансгрессивных фаз анцилового и литоринового времени на основании материалов Эстонии. 280 стр., 115 стр. текст. прил. (ИГЭ, ТГФ), 1965. О-35.

Работа ИГЭ. На основании литол., геоморфологических и палинологических исследований дано детальное описание литологии прибрежных отложений и геол. строения форм рельефа трансгрессивных фаз Литоринового моря и Анцилового оз. Установлен ряд различий в строении и морфологии между трансгрессивными и регрессивными береговыми формами рельефа. Для трансгрессивных форм характерны двухчленность строения (более древние реликтовые отложения, часто в виде конгломератов, покрыты более молодыми) и большие мощн. отложений. Последние сконцентрированы на сравнительно узких полосах вдоль берега Балтийского моря. Изучались процессы дифференциации, происходящие при накоплении трансгрессивных толщ и приводившие в благоприятных случаях к формированию рассыпей тяжелых минералов. Приведены новые сведения по стратиграфии и палеогеографии изученных бассейнов. Представлен уточненный спектр эпейрогенетического поднятия территории, схема колебаний уровней разновозрастных бассейнов и палеогеографические схемы, расположения береговой линии в разные фазы Анцилового оз. и Литоринового моря. Граф. — 1. Рис. — 184. Библ. — 146 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3362. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Mustamäe V mikrorajoonis [Инженерно-геологические изыскания V микрорайона в Мустамяэ]. 24 стр., 18 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Р-н сложен в основном косослоистыми пылеватыми и гравелистыми песками, пройденными до глуб. 6—8 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 23. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3363. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve sovhoosi Amuna 8 korteriga elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 8-квартирного жилого дома в Амуна совхоза «Кохтла-Ярве»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3364. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajoonis asuva sovhoosi «Avangard» sigala ja garaaži projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования гаража и свинарника совхоза «Авангард» Вильяндиского района]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с прослоями и линзами разнозернистого песка, пройденной до глуб. 7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3365. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogiline uurimistöö Viljandi rajoonis asuva sovhoosi «Uusna» kartulihoidla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования картофелехранилища совхоза «Уусна» в Вильяндиском районе]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта Девонские глины, залегающие на глуб. 3 м, покрыты супесчаной мореной и песком. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3366. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd «Eststroitorgi» kaubalao maa-alal Narvas [Инженерно-геологические изыскания на площадке товарного склада «Эстстройторга» в г. Нарве]. 3 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 1,2—2 м. Они покрыты локальной мореной и культурным слоем. Грунт. вода не встречена. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3367. Киллар, А. — Killar, A. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna linna peaveemagistraali trassil Tondi jaama juures [Инженерно-геологические изыскания у ж. д. станции Тонди на трассе главной магистрали водопровода г. Таллина]. 4 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,8—1,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3368. Киллар, А. — Killar, A. Mustamäe IV mikrorajooni ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания IV микрорайона Мустамяэ]. 21 стр., 34 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена флювиогляциальными и морскими песчано-гравийными отложениями мощн. 0,5—7 и более м, подстилаемыми супесчаной мореной. В восточной части р-на на поверхности залегает торф мощн. до 1,5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Проведено инж.-геол. районирование. Граф. — 23. *И. Х.*

УДК 551.495:631.62

3369. Кинк, Х. — Kink, H. Salla sovhoosi maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Rakvere rajoon [Гидрогеологические изыскания для участка мелиорации совхоза «Салла» Раквереского района]. 6 стр., 16 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок расположен на восточном склоне горы (друмлина) Эмумяги. По склону друмлина выходят родники. Участок сложен суглинистой мореной с гравием и галькой, а местами только гравийно-песчаными породами, перекрытыми местами торфом или илом мощн. до 2,5 м. Условия стока плохие, уровень грунт. воды залегает высоко. Переувлажнение обусловлено выходом родников. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

3370. Кинк, Х. — Kink, H. Riisipere sovhoosi Laitse osakonna Aude objekti hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Гидрогеологические изыскания на участке Ауде отделения Лайтсе совхоза «Рийзипере» Харьюского района]. 8 стр., 29 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстсельхозпроекта. Четв. отложения представлены торфом, озерными песчано-глинистыми отложениями и моренными супесями, которые с глуб. 1,5—2 м подстилаются известняками раквереского горизонта верхнего ордовика. На водный режим участка влияет высокий уровень грунт. вод, обусловленный неблагоприятными условиями стока и выклинивающимся на поверхность подземными водами из раквереского горизонта. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.495:631.62

3371. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Lembitu» Kullavere II maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Jõgeva rajoon [Гидрогеологические изыскания на участке мелиорации с/а «Лембиту», Куллавере II Йыгеваского р-на]. 6 стр., 19 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Осушаемый участок, расположен на сев. склоне друмлина Роэла и сложен болотными отложениями (торф, мергель) мощн. до 2,5 м, подстилаемыми гляциальными суглинками с мощн. прослоями гравелистого песка и супесей. Водоупорами служат плотные суглинки, залегающие на глуб. 0,5—6 м. Наблюдаются выходы источников со значительным дебитом. Для осушения участка потребуется заложение ряда канав. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

3372. Кинк, Х. — Kink, H. Roela sovhoosi maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Rakvere rajoon [Гидрогеологические изыскания на участке мелиорации совхоза «Роэла» Раквереского района]. 7 стр., 23 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория расположена в долине между возвышенностью в коренных породах и озом. Четв. отложения представлены торфом, флювиогляциальными озовыми, песчано-гравийными отложениями и моренными супесями. На глуб. 1,5—2 м залегают известняки пиргуского горизонта верхнего ордовика. Определяющее значение для водного режима участка имеют подземные воды ордовикского водоносного горизонта, которые выходят на поверхность двумя группами восходящих родников. Избыточная влажность обусловлена неблагоприятными условиями стока и выклиниваниями на поверхность подземных вод из трещин известняков. Определены фильтрационные свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 551.495:631.62

3373. Кинк, Х. — Kink, H. P/a «Kindlus» (Saue sovhoos) maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Гидрогео-

логические изыскания объекта мелиорации с/а «Киндлус» (совхоз «Сауэ») Харьюского района]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. На осушаемом участке под слоем торфа мощн. 0,4—1,2 м залегают переслаивающиеся слои морских песков, супесей, суглинков и глин. В р-не глинта встречена суглинистая и супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Причиной переувлажнения являются плохие условия стока, выходы вод ордовикского водоносного горизонта на поверхность в виде временных источников. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

3374. Кинк, Х. — Kink, H. Saida sovhoosi maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Harju rajoon [Гидрогеологические изыскания участка мелиорации совхоза «Сайда» Харьюского района]. 6 стр., 21 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстсельхозпроекта. Участок расположен на северо-западном склоне Ристи—Паливереского оза. Четв. отложения представлены торфом, флювиогляциальными песчано-гравийными и озерно-ледниковыми глинистыми породами. На водный режим участка влияют вытекающие на склоне оза грунт. воды и плохие условия стока на озерной равнине (высокий уровень грунт. вод). Обл. питания грунтовых вод является болото Ристи—Элламаа—Соонисте—Майдла. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 551.495:631.62

3375. Кинк, Х. — Kink, H. К. Marxi nim. p/a maaparandusobjekti hüdrogeoloogilised uurimused. Haapsalu rajoon Ahli k/n. [Гидрогеологические изыскания участка мелиорации с/а им. К. Маркса Хаапсалуского района, с/с Ахли]. 6 стр., 16 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстсельхозпроекта. На осушаемом участке нижнесилурийские известняки залегают на глуб. 1—2 м. Они перекрыты илом, глинами и торфом с прослойками плохо разложившейся извести. Местами под озерными отложениями встречается морена. Причиной переувлажнения являются плохие условия стока (высокий уровень грунт. вод) и выходы подземных вод на поверхность в виде источников. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 551.495:631.62

3376. Кинк, Х. — Kink, H. Võru linna kuivenduse ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания в связи с осушением г. Выру]. 5 стр., 39 стр. текст. прил. (Эстсельхозпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстсельхозпроекта. Территория сложена в основном флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, местами суглинками и глинами. В пойме р. Выханду встречаются аллювиальные суглинки, торф, заторфованные пески. Мощн. торфа достигает 5—6 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 628.112.24

3377. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1102, сооруженной на территории Таллинской птицефабрики в Саха-Лоо. Харьюский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3378. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1117,

сооруженной на территории производственной зоны центра совхоза «Лихула» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 66 м.

УДК 628.112.24

3379. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1118, сооруженной на территории отделения Пенийыэ совхоза «Лихула» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 74 м.

УДК 628.112.24

3380. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1134, сооруженной на территории нового коровника с/а «Аренг» Пярнуского района, с/с Тыстамаа (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3381. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1141, сооруженной на территории центра показательного совхоза «Кехтна» Раплаского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3382. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1142, сооруженной на территории центра опытной базы Куузику Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3383. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1159, сооруженной на территории жилдома опытной базы Куузику Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 32 м.

УДК 628.112.24

3384. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1165, сооруженной на территории складов минеральных удобрений Таэбла. Хаапсалуский район (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3385. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1168, сооруженной на территории Рийзипереского асфальто-бетонного завода Харьюского района, с/с Нисси (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3386. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1171, сооруженной на территории отделения Велизе совхоза «Валгу» Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3387. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1172, сооруженной на территории отделения Пайсумаа совхоза «Валгу» Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3388. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1174, сооруженной на территории жилдома отделения Элламаа совхоза «Сайда» Харьюского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3389. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1175, сооруженной на территории жилдома Лихулаского дорожного управления по ул. Пярна, 14, Хаапсалуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3390. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1178, сооруженной на территории жилдома лесника Кабалаского лесничества Пайдеского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3391. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1179, сооруженной на территории жилдома отделения Каансоо Сууре-Яниского лесного хозяйства Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

3392. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1188, сооруженной на территории с/а «Калев» Харьюского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3393. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1189, сооруженной на территории нового коровника колхоза «Пиква» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3394. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1190, сооруженной на территории с/а «Ания» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 42,5 м.

УДК 628.112.24

3395. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1199, сооруженной на территории с/а «Майдла» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 88 м.

УДК 628.112.24

3396. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1200, сооруженной на территории дер. Венекюла с/а «Рахва Выйт» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3397. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1203, сооруженной на территории отделения Лехола совхоза «Вазалемма»

Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3398. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1209, сооруженной на территории жилдома на ул. Йыэ, 64 в г. Кейла (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3399. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1210, сооруженной на территории гаража колхоза «Аренг» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3400. Кла-аманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1211, сооруженной на территории с/а «Октообри Выйт» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 39 м.

УДК 628.112.24

3401. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1213, сооруженной на территории с/а «Колга» Харьюского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3402. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1223, сооруженной на территории парников колхоза «Виртсу калур» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3403. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1224, сооруженной на территории детсада колхоза «Виртсу калур» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 20 м

УДК 628.112.24

3404. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1225, сооруженной на территории жилдома колхоза «Виртсу калур» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 15 м.

УДК 628.112.24

3405. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1237, сооруженной на территории колхоза «Виртсу калур» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3406. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1228, сооруженной на территории мастерской управления дорог Раазику Харьюского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 60,8 м.

УДК 628.112.24

3407. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1229,

сооруженной на территории фермы Казиспа с/а «Мурранг» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3408. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1230, сооруженной на территории колхоза им. В. Кингисеппа Харьюского района, с/с Куусалу (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3409. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1239, сооруженной на территории Ристиской 8-кл. школы Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 86 м.

УДК 628.112.24

3410. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1255, сооруженной на территории производственных зданий с/а «Выйдулипп» в пос. Элламаа Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 38 м.

УДК 628.112.24

3411. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1257, сооруженной на территории коровника с/а «Тыотус» в дер. Иллурмаа Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3412. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1262, сооруженной на территории колхоза им. Суворова Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3413. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1263, сооруженной на территории маслозавода «Кареда» Пайдеского района, с/с Эсна (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3414. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1265, сооруженной на территории центра колхоза «Кунгла» Харьюского района, с/с Ристи (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3415. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1273, сооруженной на территории центра колхоза «Коммунизми Липп» в пос. Выйсте Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3416. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1283, сооруженной на территории жилдома отделения Юуру совхоза «Хыреда» Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3417. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1284, сооруженной на территории производственной базы Раплаского комбината местного хозяйства (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3418. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1289, сооруженной на территории свинарника отделения Лехола совхоза «Вазалемма» Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3419. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1294, сооруженной на территории жилдома отделения Локути показательного совхоза «Саку» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 15 м.

УДК 628.112.24

3420. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1306, сооруженной на территории центра с/а «Кынну» Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 52 м.

УДК 628.112.24

3421. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1311, сооруженной на территории жилдома по ул. Лээ, 5 в г. Таллине (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3422. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1315, сооруженной на территории коровника колхоза им. Калинина Харьюского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3423. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1316, сооруженной на территории парников с/а им. Иох. Лауристина Харьюского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3424. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1320, сооруженной на территории производственной базы Харьюского комбината местного хозяйства в Кейла, Пальдиское шоссе, 21 (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3425. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1321, сооруженной на территории центра отделения Леллапере показательного совхоза «Кехтна» Раплаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3426. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1332,

сооруженной на территории жилдома с/а «Таммару» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3427. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1333, сооруженной на территории Куузикуского лесного хозяйства Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3428. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1334, сооруженной на территории фермы Хагуди совхоза «Пурила» Раплаского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3429. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1336, сооруженной на территории центра с/а «Партизан» в Хяэдемээсте Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3430. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1344, сооруженной на территории центра совхоза «Тыстамаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3431. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1345, сооруженной на территории отделения Поотси совхоза «Тыстамаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3432. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1346, сооруженной на территории центра совхоза породистых птиц «Ярлепа» Раплаского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3433. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1357, сооруженной на территории фермы Хакитса совхоза «Халлисте» Вильяндиского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 56 м.

УДК 628.112.24

3434. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1358, сооруженной на территории столовой совхоза «Махтра» Раплаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3435. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1370, сооруженной на территории Саарнакырвеской фермы отделения Кыуэ совхоза «Арду» Харьюского района (на эст. яз.). 7 стр. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3436. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1371,

сооруженной на территории нового коровника с/а «Юхине Йыуд», с/с Вазалемма Харьюского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3437. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1372, сооруженной на территории Райккюлаского магазина Раплаского РПО (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3438. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1380, сооруженной на территории центра совхоза «Рахноя» в Вихтра Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3439. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1389, сооруженной на территории центра с/а «Йыуд» в деревне Кулли Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3440. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1396, сооруженной на территории центра с/а «Вамбола» Раплаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3441. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1397, сооруженной на территории нового жилдома с/а «Пионер» Раплаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3442. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1407, сооруженной на территории с/а «Эду» Харьюского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3443. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1411, сооруженной на территории свинарника с/а «Лодья», с/с Саарде Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3444. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1426, сооруженной на территории коровника с/а «Тёэ» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3445. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1427, сооруженной на территории коровника с/а «Вийснурк» Хаапсалуского

района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3446. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1436, сооруженной на территории рыболовецкой артели «Яхта» по ул. Вана-Сауга, 36 А/1, г. Пярну (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3447. Клааманн, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1458, сооруженной на территории Ремсиской фермы совхоза «Кыргемяэ» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 624.131.253

3448. Коорт, Л. — Koort, L. Autotransportbaas nr. 11 Kingissepas. Tehniline kontrollpost ja materjalide ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Автотранспортная база № 11 в Кингисеппе. Пост технического контроля и склад материалов. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Р-н сложен верхнесилурийскими известняками, залегающими на глуб. 0,2—2 м, покрытыми насыпным грунтом. Глуб. грунт. вод 5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3449. Коорт, Л. — Koort, L. EPT Viljandi rajoonikoondis. Remonditöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne [Вильяндиское районное объединение «Эстсельхозтехника». Ремонтная мастерская. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен в основном песками мощн. 1,5—3 м, подстилаемыми тяжелой супесчаной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3450. Коорт, Л. — Koort, L. Autotransportbaasi nr. 5 Mustvee autokolonn. Profülaktoorium ja katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Муствээская автоколонна автотранспортной базы № 5. Профилакторий и котельная. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой пылеватыми песками мощн. 0,5—1,3 м (аллювиальные, зандровые пески). Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3451. Коорт, Л. Нарвский литейно-механический завод. Инженерно-геологический отчет. 11 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстпромпроекта. Участок в основном сложен культурным слоем, пройденным до глуб. 8 м. Местами нижнеордовикские известняки встречены на глуб. 2,4 м. Глуб. грунт. вод 1—3,6 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3452. Коорт, Л. — Koort, L. Kohila paberivabriku kanalisatsiooni puhastusseadmed. Ehitusgeoloogiline aruanne [Очистные сооруже-

ния канализации бумажной фабрики «Кохила». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесями и песками мощн. 0,3—3,5 м, подстилаемыми мореной. С глуб. 5 м залегают верхнеордовикские известняки. Глуб. грунт. вод 1—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3453. Коорт, Л. — Koort, L. Tartu remonditehase ajutise katlamaja ümberprojekteerimine. Ehitusgeoloogilnie aruanne [Перепроектирование временной котельной Тартуского ремонтного завода. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной мощн. до 3 м, перекрытой местами маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3454. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna ekskavaatoritehase krg. nr. 5 alajaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Подстанция корпуса № 5 Таллинского экскаваторного завода. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена пылеватыми песками мощн. 2,5 м, подстилаемыми текучими суглинками и тяжелыми супесями, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 2,2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3455. Коорт, Л. Реконструкция каменного карьера в Румму. Трасса подъездной железной дороги. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,2—1,2 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами встречен песок с галькой и гравием мощн. более 1 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3456. Коорт, Л. — Koort, L. Tallinna trammide ja trollibusside valitsuse laoplats ja montaaži polügoon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Складская площадь и монтажный полигон Таллинского трамвайно-троллейбусного парка. Инженерно-геологический отчет]. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками, супесями и суглинками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3457. Коорт, Л. — Koort, L. Väike-Maarja maakutsekooli nr. 27 õppetöökojad. Ehitusgeoloogiline aruanne [Учебная мастерская Вяйке-Маарьяской спецшколы № 27. Инженерно-геологический отчет]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3458. Коорт, Л. Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома в квартале между ул. Варезе—Комсомоли—Калеви—Ныукогуде г. Кохтла-Ярве. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,4 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3459. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd koondise EPT Võru raj. koondise elamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на жилплощадке Выруского районного объединения «Эстсельхозтехника»]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстпромпроект), 1965. O-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта в Выру. Участок расположен на северном берегу р. Выханду и сложен супесчаной мореной. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3460. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu linna Turu tänava veevarustusmagistraalil [Инженерно-геологические изыскания на магистрали водоснабжения улицы Туру города Тарту]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена в основном супесчаной локальной мореной, покрытой песками и торфом. Девонские песчаники встречены на глуб. 2—4 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3461. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Ülejõe l. o. II mikrorajooni 7. elamutegrupi elamu nr. 84 ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке № 84 II микрорайона заречной части города Тарту]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена в основном супесчаной мореной, покрытой местами песками. Песчаники залегают на глуб. 2,6—5 и больше м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3462. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Ülejõe l. o. I mikrorajooni 4. elamutegrupi elamu nr. 24 ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке № 24 I микрорайона заречной части города Тарту]. 9 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 1,7—4 м, перекрыты супесчаной мореной с прослоями разнозернистого песка. Глуб. грунт. вод 0,6—1 м. Граф. — 2. Библ. — 7 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3463. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Kuuste sovhoosi Heiti farmi kaalumaja ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке весовой фермы Хейти совхоза «Куусте» Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3464. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Piiri sovhoosi garaaž-remonttöökoja ehitusmaa alal

[Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке гаража-ремонтной мастерской совхоза «Пийри» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 5 м, покрыта галькой, гравием и песком. Глуб. грунт. вод 4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3465. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu NKS Rahinge traktorite kuuri ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке гаража тракторов в Рахинге показательно-испытательного совхоза «Тарту»]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На стройплощадке залегает однородная супесчаная морена, пройденная до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3466. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Jõgeva linna 140-kohalise lastepäevakodu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей на 140 мест в г. Йыгева]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой с глуб. около 4—5 м нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3467. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni sovhoosi «Võit» 8-korterilise elamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома на 8 квартир совхоза «Выйт» Выруского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3468. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Ulila projektelamu nr. 4 ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома № 4 в пос. Улила]. 5 стр., 5 стр., текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 1,7—2,6 м. Граф. — 2. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3469. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Luunja sovhoosi Pilka osakonna veiselauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника отделения Пилька совхоза «Луунья» Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 2—3,5 м, покрыты супесчаной мореной. Грунт. вода не встречена. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3470. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Teedla sovhoosi Tammistu farmi karjalauda ja

abiehituse ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника фермы Таммисту совхоза «Тээдла» Тартуского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3471. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru raj. Lepassaare sovhoosi naftabaasi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке нефтебазы совхоза «Лепассааре» Выруского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3472. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kallaste kutsekooli nr. 5 ühiselamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития Калластеской профессиональной школы]. 6 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2,7—4,6 м, покрыты супесчаной мореной с линзами песка. Глуб. грунт. вод 1 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3473. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused TRÜ ühiselamu ehitusmaa alal Tartus Leningradi mnt. [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития ТГУ в Тарту по Ленинградскому шоссе]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 3 м залегает илистый торф с прослоями озерного мела мощн. до 1,5 м, подстилаемый песками и супесчаной мореной с прослоями глины, пройденными до глуб. 7—9 м. Глуб. грунт. вод 1,7—3 м. Граф. — 2. Библ. — 6 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3474. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Otepää sovhoosi garaaž-remonttöökoja ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке ремонтной мастерской-гаража совхоза «Отепя» Валгаского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравелистыми песками мощн. до 3 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3475. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Lenini-nim. sovhoosi sigala ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке свинарника совхоза им. Ленина Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3476. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru raj. Misso sovhoosi Kivioru farmi koresööda ja sõnnikuhoidla ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке сеновала и навозохранилища фермы Кивиору совхоза «Мисо» Выруского района]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Местами на глуб. 3 м встречены подморенные гравелистые пески и галечники. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3477. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru raj. Obinitsa sovhoosi Andrekovo farmi koresöödahoidla ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке сеновала фермы Андреково совхоза «Обиница» Выруского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен суглинистой и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3478. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Vastseliina sovhoosi Koidu farmi kuivati ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке сушилки фермы Койду совхоза «Вастселийна» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравелистой супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3479. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Luunja sovhoosi vasikalauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке телятника совхоза «Луунья» Тартуского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод около 4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3480. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni Räpina sovhoosi Võõpsu farmi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке фермы Выыпсу совхоза «Ряпина» Пыльваского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Грунт. вода не встречена. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3481. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Kambja sovhoosi Paali farmi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке фермы Паали совхоза «Камбья» Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3482. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd TA füüsika ja astronoomia instituudi hoonete kompleksi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на строительной территории комплекса зданий Института астрономии и физики АН] 11 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. На стройплощадке под мореной на глуб. 1,5—3,5 м встречены флювиогляциальные пески, пройденные на 2 м. На трассах девонские песчаники залегают на глуб. 1,7—2,3 м. Они перекрыты супесчаной мореной и маломощным слоем песка. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 10 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3483. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Koosa sovhoosi Kaltri abiasula (Sookalduse) aitkuivati ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки в пос. Калтри (Соокалдузе) совхоза «Кооза» Тартуского района]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, с глуб. 3,5—4 м подстилаемые песчаниками среднего девона. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3484. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Nõgiaru sovhoosi keskasula ait-kuivati ja 12 korteriga elamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки и жилдома на 12 квартир центра совхоза «Ныгиару» Тартуского района]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 6 м. Местами на глуб. 3,5—5 м встречены среднедевонские песчаники. Глуб. грунт. вод 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3485. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused EPT Võru raj. kaubabaasi elukondliku hoone ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке бытового здания торговой базы «Эстсельхозтехника» Выруского р-на]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Под маломощным слоем торфа (0,5 м) залегают флювиогляциальные пески, подстилаемые на глуб. 2 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3486. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru linnas Liiva—Kreutzwaldi—Petseri ja Tamula järve vahelisel ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке между улицами Лийва—Крейцвальда—Петсери и оз. Тамула в городе Выру]. 9 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена в основном озерными и флювиогляциальными пылеватыми и мелкозернистыми песками и моренными супесями, пройденными до глуб. 5—7,6 м. Местами с поверх-

ности встречены озерно-болотные торфянисто-илистые отложения небольшой мощн. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 28. Библ. — 3 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3487. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Kuuste sovhoosi Kitse farmi sigala ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке свинофермы Китсе совхоза «Куусте» Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гляциальными гравийно-галечно-песчаными отложениями, подстилаемыми на глуб. 4 м моренными супесями. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3488. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Jõgeva linnas proj. 964-kohalise keskkooli maa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке проектируемой средней школы на 964 места в г. Йыгева]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на правом берегу р. Педья. Он сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 3—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. Библ. — 5 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3489. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga raj. Kaagjärve sovhoosi keskasula vasikalauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке телятника центра совхоза «Каагъярве» Валгаского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными суглинками, пройденными до глуб. 4—6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3490. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu raj. Vasula sovhoosi noorloomalauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке фермы молодняка совхоза «Вазула» Тартуского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, местами переходящими на глуб. около 2 м в суглинки. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3491. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni «Zarja» sovhoosi keskasula ait-kuivati ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории амбара-сушилки центра совхоза «Заря» Пыльваского района]. 5 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси с прослоями мелкозернистых песков, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3492. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused trusti «Põllumajandusehitus» Valga elamute ehitusmaa alal [Инже-

нерно-геологические изыскания на территории жилдомов треста «Сельхозстрой» г. Валга]. 7 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена толщей разнозернистых (до гравелистых) песков и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2,7 м. Вода агрессивная. Граф. — 3. Библ. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3493. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva raj. Veski sovhoosi Maaritsa keskasula garaaž-remonttöökoja ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории ремонтной мастерской-гаража населенного пункта Мааритса совхоза «Вески» Пыльваского района]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3494. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Ruusmäe sovhoosi Murati farmi koresööda ja allapaneku hoidla ehitusmaal [Инженерно-геологические изыскания на территории сеновала фермы Мурати совхоза «Руусмяэ» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3495. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu Ülejõe linnaosa II mikrorajooni 8. elamute grupi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории строительства 8-ой группы жилдомов II микрорайона заречного района в г. Тарту]. 14 стр., 20 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 5—7 м (погребенная долина). Местами с глуб. 1,5—3 м встречены песчано-глинистые отложения среднего девона. На морене и на девонских отложениях местами залегают торфянисто-илистые породы и аллювиальные пылеватые пески. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 15. Библ. — 6 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.212

3496. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga l. Liidu—Gagarini—Uue—Põllu tän. vahelise kvartali ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории строительства квартала между улицами Лийду—Гагарина—Ууэ—Пыллу в г. Валга]. 10 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Под маломощным слоем органических отложений (ил, торф, озерный мел) залегают песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—3,5 м. Вода обладает сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3497. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Räpina AT õppemajandi Tooste farmi lauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории строительства ског-

ного двора фермы Тоосте учебного хозяйства Ряпинаского садоводческого техникума]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками и моренными супесями, подстилаемыми с глуб. 4—5 м среднедевонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3498. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Lenini-nimelise sovhoosi Kaarli-Järve juurviljahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории хранилища овощей фермы Каарли-Ярве совхоза им. Ленина Тартуского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песками мощн. 2,5 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3499. Королева, Л. — Koroljova, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu Leningradi mnt. I mikrorajooni III elamugrupi ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на территории строительства III группы жилдомов I микрорайона по Ленинградскому шоссе в г. Тарту]. 12 стр (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем (0,5—2 м) залегает маломощный слой торфа, подстилаемый пылеватыми песками и супесями, а с глуб. 3—4 м песчано-глинистыми среднедевонскими отложениями. Глуб. грунт. вод 0,2—1,5 м. Граф. — 5. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224.627.8

3500. Кошелев, А. Ново-Прибалтийская ГРЭС. Отчет о дополнительных геологических и топографических изысканиях на участке гидротехнических сооружений и мостового перехода. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (Теплоэлектропроект), 1965. О-35-X.

Работа Теплоэлектропроекта. На участке под супесчаной и суглинистой мореной на глуб. 1,5—3 м залегают девонские глины, переслаивающиеся с доломитами, подстилаемые на глуб. около 10 м известняками ордовика. Вскрыто 3 водоносных горизонта: в четв. отложениях, в наровских доломитах и в известняках среднего ордовика. Все водоносные горизонты гидравлически связаны между собой и с поверхностными водами рек Мустайыги и Нарва. Глуб. грунт. вод 2—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 23. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3501. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. kolhoosi «Ühistöö» ait-kuivati. Uurimistööd [Амбар-сушилка колхоза «Юхистёэ» Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами встречены морские пески. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3502. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Metsavahi tn. 3 elamu vesivarustus. Uurimistööd [Водопровод жилдома на улице Метсавахи, 3 в Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, в нижней части водонасыщенными, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3503. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Purje tn. 10 elamu vesivarustus. Uurimistööd [Водоснабжение жилдома на ул. Пурье в Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3504. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Ühine jõud» garaaž-remonttöökoda. Uurimistööd [Гараж-ремонтная мастерская колхоза «Юхине Йыуд» Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками с гравием и галькой. Грунт. вода не появилась. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3505. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni V. Kingissepa nim. kolhoos, traktorite kuurid. Uurimistööd [Гараж тракторов колхоза им. В. Кингисеппа Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегает суглинистая морена, пройденная до глуб. 4 м. Грунт. воды не появились. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3506. Круус, Х. — Kruus, H. Viljandi linn, Leola tänav. Uurimistööd [г. Вильянди, ул. Леола. Изыскания]. 9 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 3,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3507. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa linn, Lasteaia ja V.-Sadama tänav. Uurimistööd [Город Кингисепп, улицы Ластеайа и В.-Садама. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,4—1,6 м, перекрыты супесчаной мореной, местами песками и глиной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3508. Круус, Х. — Kruus, H. Türi linn, Suur-Pärnu mnt. 15, Viljandi mnt. 1, 1[a], 5, 7 ja 9 kanalisatsiooni- ja veesisendused. Uurimistööd [Город Тюри, Б. Пярнуское шоссе, 15, Вильяндиское шоссе, 1, 1[a], 5, 7 и 9. Ввод канализации и водопровода. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3509. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu linn, Lembitu tänav. Uurimistööd [Хаапсалу, ул. Лембиту. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3510. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa kalakombinaadi Veere kalatööstuse 12-krt. elamu, Kingissepa rajoon, Tagalaht. Uurimistööd [12-квартирный жилдом рыбозавода Вээре Кингисеппского рыбокомбината, Кингисеппский район. Тагалахт. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими гравийно-галечными отложениями с редкими валунами. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3511. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. Pärsamaa k/n. kolhoosi «Puškin» 12-kort. elamu. Uurimistööd [12-квартирный жилой дом колхоза «Пушкин», с/с Пярсамаа Кингисеппского района]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3512. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Harju tn. 48 kohviku «Tallinn» sisešu. Uurimistööd [Двор кафе «Таллин» на улице Харью, 48 в г. Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 4 м залегают мелкозернистые морские пески. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3513. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa kalakombinaadi Läätsa kalatööstuse elamud. Kingissepa rajoon. Sõrve. Uurimistööd [Жилдома цеха в Ляэтса Кингисеппского рыбокомбината. Кингисеппский р-н, Сырве. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песчано-гравийными отложениями, подстилаемыми с глуб. 1,7 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,3—2,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3514. Круус, Х. — Kruus, H. Toila kalakonservikombinaadi elamud, Toila alev, Mere pst. Uurimistööd [Жилые дома Тойлаского рыбоконсервного комбината в поселке Тойла, бульвар Мере. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен однородными песками, пройденными до глуб. около 8 м. Глуб. грунт. вод около 8 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3515. Круус, Х. — Kruus, H. Toila kalakonservikombinaadi elamud, Narva-Jõesuu alev, Suur-Lootsi tn. Uurimistööd [Жилые дома Тойлаского рыбоконсервного комбината, поселок Нарва-Йыэсуу, ул. Суур-Лоотси. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен однородными песками, пройденными до глуб. 5,7 м. Глуб. грунт. вод 3—5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3516. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Vana tn. 1 TK «Ühendus» laoruumid ja katlamaja. Uurimistööd [Изыскания котельной и склада промышленного комбината «Юхендус» на улице Вана, 1, Таллин]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты в основном культурным слоем, местами песками. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3517. Круус, Х. — Kruus, H. Lihula alev, Tallinna mnt. (Jaama tn. kuni Aia tn.). Uurimistööd [Изыскания на Таллинском шоссе (от ул. Яама до ул. Айа) в поселке Лихула]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. На трассе под культурным слоем (1,5 м) залегают разнозернистые пески. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3518. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu linn, Lauristini tänav. Uurimistööd [Изыскания на улице Лауристина в городе Хаапсалу]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. вода не появилась. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3519. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa linn, Talve tänav. Uurimistööd [Изыскания на улице Талве в г. Кингисеппе]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,8—3,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3520. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, Jõhvi l. o., Tammsaare—Rakvere—Lenini ja Heidemanni tänavate vahelise kvartali soojustrass. Uurimistööd [Йыхвиская часть г. Кохтла-Ярве, теплотрасса квартала между улицами Таммсааре—Раквере—Ленина и Хейдеманна. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3521. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, Jõhvi l. o. Oru tänav, välisveevarustus. Uurimistööd [Йыхви, часть г. Кохтла-Ярве. Улица Ору, наружный водопровод. Изыскания]. 5 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3522. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, Jõhvi l. o. Pargi tn. 56, veesisendus. Uurimistööd [Йыхвиская часть г. Кохтла-Ярве, ул. Пэрги, 56, присоединение канализации. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,8 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3523. Круус, Н. — Kruus, H. Tallinnas Endla tn. 2 asuva elamu

kapitaalremont. Uurimistööd [Капитальный ремонт жилдома на ул. Эндла, 2 в Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3524. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Lai tänav (Tolli tn. kuni Pikk tn.) kanalisatsiooni kap. remont. Uurimistööd [Капитальный ремонт канализации на улице Лай (ул. Толли—ул. Пикк) в Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2,5 м залегают пески. Глуб. грунт. вод более 2,5—3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3525. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Valjala» kartulihoidla. Uurimistööd [Картофелехранилище колхоза «Вальяла» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3526. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj., Muhu k/n., kolhoosi «Ühendus» vasikalaut. Uurimistööd [Кингисеппский р-н, Мухуский с/с, ферма молодняка колхоза «Юхендус». Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVIII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3527. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj., Võhma alev, kolhoosi «Võhma» 8-kort. elamu. Uurimistööd [Кингисеппский р-н, поселок Выхма, 8-квартирный жилдом колхоза «Выхма». Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4,3 м, перекрытой маломощным слоем гравия. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3528. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. kolh. «Mustjala». 12-kort. elamu (Mustjala asulas). Uurimistööd [Колхоз «Мустъяла» Кингисеппского р-на, 12-кв. жилдом (в поселке Мустъяла). Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3529. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. kolh. «Sangar». Kareda osak. ait-kuivati. Uurimistööd [Колхоз «Сангар» Кингисеппского р-на. Амбар-сушилка отд. Кареда. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,3 м, перекрыты только почвенным слоем. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3530. Круус, Х. — Kruus, H. Kohviku «Tallinn» kommunikatsioonid, Tallinn, Harju tn. 6. Uurimistööd [Коммуникации кафе «Таллин», ул. Харью, 6. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Участок сложен культурным слоем, пройденным до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3531. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Muhu» veiselaut (Taganurme tee piirkonnas). Uurimistööd [Коровник колхоза «Муху» Кингисеппского района (в районе дороги Таганурме). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3532. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Ühine jõud» laut. Uurimistööd [Коровник колхоза «Юхине Йыуд» Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравийными отложениями, пройденными до глуб. 2 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.215

3533. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna sööklate, kohvikute ja restoranide trusti aiamajandi katlamaja. Tallinn, Kadaka tee 55. Uurimistööd [Котельная садового хозяйства Треста ресторанов, кафе и столовых. Таллин, Кадака тээ, 55. Изыскания]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3534. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, Raudtee tn. 14 elamu välisvesivarustuse trass. Uurimistööd [Кохтла-Ярве, трасса наружного водопровода жилдома на ул. Раудтээ, 14. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3535. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, Tehase tn. 15 elamu välisvesivarustuse trass. Uurimistööd [Кохтла-Ярве, трасса наружного водопровода жилдома по ул. Техазе, 15. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3536. Круус, Х. — Kruus, H. Kohtla-Järve, V. Kingissepa tänav (Võidu tn. kuni Komsomoli tn.). Uurimistööd [Кохтла-Ярве, улица В. Кингисеппа (ул. Выйду до ул. Комсомоли). Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3537. Круус, Х. — Kruus, H. Karja sovhoosi töökoda ja heakorrastus, Kingissepa raj., Leisi k/n. Uurimistööd [Мастерская и благоустройство совхоза «Карья». Кингисеппский р-н, Лейсиский с/с. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными гравийно-галечными отложениями (местами песками), подстилаемыми на глуб. 2,5 м супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3538. Круус, Х. — Kruus, H. Rakvere linn, Tallinna tn. 18 elamu pealeehitus. Uurimistööd [Надстройка жилдома на ул. Таллина № 18 в городе Раквере. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3539. Круус, Х. — Kruus, H. Narva, Jõesuu tn. 18-a vee- ja kanalisatsioonitorustike kapitaalremont [Нарва, ул. Йыэсуу, 18-а, капитальный ремонт водопровода и канализации]. 2 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. 2,6 м глиной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3540. Круус, Х. — Kruus, H. Narva, Puškini tn. 19 vee- ja kanalisatsioonitorustike kapitaalremont. Uurimistööd [Нарва, ул. Пушкина, 19, капитальный ремонт водопровода и канализации. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой культурным слоем мощн. до 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3541. Круус, Х. — Kruus, H. Narva, Õhu tn. 3 vee- ja kanalisatsioonitorustike kap. remont. Uurimistööd [Нарва, ул. Ыху, 3, кап. ремонт водопровода и канализации. Изыскания]. 1965. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Ордовикские известняки залегают на глуб. около 1 м. Глуб. грунт. вод 1 м (в известняках). Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3542. Круус, Х. — Kruus, H. Tapa linn, Tapa II keskkooli ja I lasteaia välisveevarustuse uurimistööd [Город Тапа, изыскания. Внешний водопровод Тапаской II средней школы и I детсада]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—1,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3543. Круус, Х. — Kruus, H. VSÜ «Kalevi» automoto-klubi telklaager «Camping», Tallinn, Kloostrimetsa tee. Uurimistööd [Палаточный

лагерь «Кемпинг» авто-мотоклуба ДСО «Калев», Таллин, Клоостриметса тээ. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена легкой супесчаной мореной, пройденной до глуб. около 3 м. Местами она перекрыта пылеватыми песками мощн. 1—1,4 м и слоем галечника с глыбами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3544. Круус, Х. — Kruus, H. Võru rajoon, Kuldre 8-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка 8-классной школы в Кульдре Выруского района. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4,7 м. Грунт. воды не появились. Даны физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3545. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna kutsekooli nr. 10 juurdeehitus, Tallinn, Puuvilla tn. 19. Täiendavad uurimistööd [Пристройка Таллинской проф. школы № 10 в Таллине на ул. Пуувилла, 19. Дополнительные изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной с линзовидными прослоями глины и песка, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 0,6—3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3546. Круус, Х. — Kruus, H. Narva V 8-kl. kool. Narva-Jõesuu, Partisani tn. Uurimistööd [V 8-кл. школа г. Нарвы в Нарва-Йыэсуу, ул. Партизани. Изыскания]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 12 м. С глуб. 3 м пески водонасыщенные. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3547. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni V. Kingissepa nimelise kolhoosi sigala. Uurimisööd [Свинарник колхоза им. В. Кингисеппа Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой слоем гравия. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3548. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. kolhoosi «1. mai» sigala. Uurimistööd [Свинарник колхоза «1 Мая» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,3 м, перекрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3549. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Võit» väetiste ladu. Uurimistööd [Склад удобрений колхоза «Выйт» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки залегают на глуб. 0,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3550. Круус, Х. — Kruus, H. Kolhoosi «Edasi» väetistehoidla, Kingissepa raj., Laimjala. Uurimistööd [Склад удобрений колхоза «Эдази» Кингисеппского района, Лаймъяла. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—2,5 м, перекрыты озерно-ледниковыми пылеватыми песками. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3551. Круус, Х. — Kruus, H. Valga laste spordikooli staadion. Valga, Võidu tn. Uurimistööd [Стадион Валгаской детской спортшколы по ул. Выйду. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают мелкозернистые пески с прослоями глины, пройденные до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3552. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinna 12. lastesõime imbkaevud, Tallinn, Kose tee 27. Uurimistööd [Сточные колодцы детяслей № 12 г. Таллина, ул. Козе тээ, 27. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,6 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3553. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa raj. Kaarma k/n. kolhoosi «Maleva» 12-kort. elamu. Uurimistööd [С/с Каарма Кингисеппского р-на. 12-кв. жилдом колхоза «Малева». Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,6 м, перекрыты мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3554. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Kopli park, veesisendus Sirbi tn. Kopli pargi staadionini. Uurimistööd [Таллин, Коплиский парк, ввод водопровода от ул. Сирби до стадиона Коплиского парка. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,6 м, местами на морене встречен маломощный слой глины. Глуб. грунт. вод 0,7—1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3555. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Pärnu mnt. 82/88, sisesõudebassein [Таллин, Пярнуское шоссе, 82/88, внутренний бассейн для академ. гребли]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2,7 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3556. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Võrgu tänav. Vesivarustus. Uurimistööd [Таллин, ул. Выргу. Водоснабжение. Изыскания]. 3 стр., (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трасса сложена гравелистыми песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3557. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Ketraja tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Кетрая. Изыскания]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена суглинками и глинами с прослоями песков и супесей, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3558. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Makarovi tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Макарова. Изыскания]. 10 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной с прослоями песков, суглинков, глин и гравия, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3559. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Nekrassovi tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Некрасова. Изыскания]. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена в основном глинами и суглинками, пройденными до глуб. 4,5 м. Мощн. культурного слоя до 3 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2 *И. Х.*

УДК 624.131.213

3560. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Sadama tn. Välisturistide ootepaviljoni juurdepääsu tee. Uurimistööd [Таллин. ул. Садама, подъездная дорога к павильону ожидания иностранных туристов. Изыскания]. 7 стр., 10 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Трасса сложена песками, пройденными до глуб. 7,3 м и местами перекрытыми культурным слоем мощн. до 3 м. Глуб. грунт. вод 0,8—2,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.272

3561. Круус, Х. — Kruus, H. Tallinn, Uus tn. 21/23 vee- ja kanalisatsioonitorustike kap. remont. Uurimistööd [Таллин, ул. Уус, 21/23, кап. ремонт водопровода и канализации. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен илистым торфом мощн. 4 м, подстилаемым илистыми песками. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3562. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Võit» vasikalaut. Uurimistööd [Телятник колхоза «Выйт» Кингисеппского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен тугопластичными и текучими глинами, подстилаемыми на глуб. 5,5—6 м супесчаной мореной. Грунт. воды не появились. Даны физ.-мех. свойства глины. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3563. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Sõprus» vasikalaut 200 loomale [Телятник на 200 голов колхоза «Сыпрус»

Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3564. Круус, Х. — Kruus, H. Paide rajooni haigla tuberkuloosi osakond, Paide linn, Tallinna mnt. 34/36. Uurimistööd [Туберкулезное отделение Пайдеской районной больницы в городе Пайде на ул. Таллина, 34/36. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,7 м, местами нижнесилурийские известняки встречены на глуб. 1,7 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3565. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu linn, Kaardiväe tänav. Uurimistööd [Хаапсалу, ул. Каардивяэ. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена гравелистой супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3566. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu linn, Kooli tänav. Uurimistööd [Хаапсалу, ул. Кооли. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,4 м, перекрытой культурным слоем мощн. до 2 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3567. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu raj., Lihula alev, Jaama tänav (Tallinna mnt. kuni Vahtra tän.). Uurimistööd [Хаапсалуский район, поселок Лихула, ул. Яама (от Таллинского шоссе до ул. Вахтра). Изыскания]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1,5 м залегают моренные супеси. Местами встречены флювиогляциальные разнозернистые пески. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3568. Круус, Х. — Kruus, H. Haapsalu linn, Võidu väljak. Uurimistööd [Хаапсалу, пл. Победы. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Площадь сложена гравелистой супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3569. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Valjala» noorloomade laut. Uurimistööd [Ферма молодняка колхоза «Вальяла» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3570. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Rannik» noorloomade laut. Uurimistööd [Ферма молодняка колхоза «Ранник»

Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3571. Круус, Х. — Kruus, H. Kingissepa rajooni kolhoosi «Saare tööline» noorloomade laut. Uurimistööd [Ферма молодняка колхоза «Сааре тёэлине» Кингисеппского района. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3572. Кяэрамээс, Ю., Гулова, Х. — Kääramees, Ü., Gulova, H. Lagedi viadukt Tallinna väikese ringtee lõikumisel Tallinna—Tapa raudteega [Виадук Лагеди между Таллинской малой окружной дорогой и железной дорогой Таллин—Тапа]. 3 стр. (ПИК), 1965. О-35-I.

Работа ПИК. Участок сложен супесчаной и суглинистой мореной с обломками известняка мощн. 1—2,5 м, подстилаемой известняками с глинистыми прослоями. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3573. Лаане, Л. Паспорт буровой на воду скважины № А-298-М, сооруженной на территории Килинги-Ныммеского лесного хозяйства (на эст. яз.). 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 625.7

3574. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. Ühestaadiumiline projekt nr. 436. A/t Pärnu—Paide—Rakvere T-42. Lõik: Tapa—Kadrina [Одностадийный проект № 436; ш/д Пярну—Пайде—Раквере Т-42. Перегон: Тапа—Кадрина]. 2 стр. (ПИК), 1965. О-35-VIII, IX.

Работа ПИК. Реконструируемый участок автодороги расположен на силурийском известняковом плато. Четв. отложения мощн. 1—2 м представлены в основном супесчаной и суглинистой мореной. У р. Валгейыги встречены аллювиальный ил-сапропель мощн. 3,7 м и ниже локальная морена, на глуб. 4,2 м подстилаемая известняками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

3575. Лепп, А., Мардла, Эл. — Lepp, A., Mardla, El. Ühestaadiumiline projekt nr. 463. Rannamõisa II ringtee [Одностадийный проект второй кольцевой дороги Раннамыйза]. 1 стр. (ПИК), 1965. О-35-I.

Работа ПИК. Известняки перекрыты слоем локальной морены мощн. 1 м. Охарактеризованы карьеры Сырве и Вяо. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3576. Лиллепалу, Т. — Lillepalu, T. Viljandi kaubastu ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Вильяндиский торговый склад. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена среднедевонскими косослоистыми песчаниками и глинами, залегающими на глуб. 4,6 м, покрытыми основной мореной. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.272

3577. Линд, Э. — Lind, E. Ehitusgeoloogilised uurimused Tartu linna kanalisatsiooni puhastusseadmete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории очистных сооружений г. Тарту]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок на пойме р. Эмайыги сложен пойменными отложениями (торф, илистые пылеватые пески) мощн. около 2 м. Они подстилаются супесчаной мореной. Грунт. вода залегает близко к поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3578. Линд, Э. — Lind, E. Ehitusgeoloogilised uurimused Valga mööblivabriku lasteaed-sõime trassidel [Инженерно-геологические изыскания на трассах детсада-яслей Мебельной фабрики г. Валга]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м, местами морена покрыта песками. Глуб. грунт. вод 0,6—2,7 м. Библ. — 3 назв. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 553.068.6

3579. Лугус, Э., Филатова, А. Отчет о геолого-разведочных работах на площади шахтного поля № 9 Эстонского месторождения горючих сланцев, проведенных в 1946—48 гг., 1961—65 гг. Подсчет запасов произведен по состоянию на 1. VII 1965. 132 стр., 453 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-X.

Работа УГЭ. Описано геол. строение шахтного поля, а также состав и строение пром. пласта горючих сланцев. В гидрогеол. отношения шахтное поле занимает промежуточное положение между Ленинградским м-нием и действующими шахтами Эстонского м-ния. Запасы подсчитаны по кат. А, В, C_1. (Прот. ГКЗ от 24. IX 1965 г.) Библ. — 17 назв. *И. Х.*

УДК 553.44:550.8

3580. Лухт, И., Ныммсалу, В. и Пуура, В. Промежуточный отчет о результатах опытно-методических и поисковых работ на участке свинцово-цинкового оруденения Ваки (Центральная Эстония). 56 стр., 22 стр. текст. прил. (ВГФ, ТГФ, ВИТР), 1965. О-35-XIV.

УДК 624.131.21

3581. Мааринг, Х. — Maaring, H. Projekt-ülesanne nr. 446. Sõmeru viadukt Rakvere—Sõmeru autoteel üle Tallinna—Narva raudtee [Проектное задание № 446. Виадукт-путепровод Сымеру на шоссейной дороге Раквере—Сымеру над железной дорогой Таллин—Нарва]. 1 стр. (ПИК), 1965. О-35-III.

Работа ПИК. Участок сложен пылеватыми супесями с обломками известняка мощн. 4,7 м и более, подстилаемыми известняками. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3582. Мааринг, Х. — Maaring, H. Täiendavad ehitusgeoloogilised uurimistööd Kadrioru kohviku ehitusplatsil Tallinnas Narva mnt. 90 [Дополнительные инженерно-геологические изыскания в Таллине, Нарвское шоссе, 90. Строительная площадка кафе «Кадриорг»]. 3 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Кембрийские синие глины залегают на глуб. 10 м. Они покрыты суглинистой мореной и мелкозернистыми песками мощн. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3583. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Taagepera sovhoosi Ihna farmi kaalumaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования весовой фермы Ихна совхоза «Таагепера» Валгаского р-на]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, покрытой мелкозернистыми песками с линзами суглинка мощн. 2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3584. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Küti sovhoosi Aruküla farmi koresööda hoidla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования сеновала фермы Арукюла совхоза «Кюти»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,6 м, перекрыты супесчаной локальной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3585. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Hummuli sovhoosi keskasula koresööda hoidla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования сеновала центра совхоза «Хуммули» Валгаского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3586. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Salla sovhoosi Kaavere filiaali kaalumaja asukohal [Инженерно-геологические изыскания на площадке весовой отделения Каавере совхоза «Салла» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с глыбами известняка, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3587. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Assamalla sovhoosi garaaž-remonttöökoja ja septiku maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории гаражаремонтной мастерской и септика Ассамаллаского совхоза Раквереского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3588. Маарянг, Х. — Maaring, H. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinn, Narva mnt. 24 elamu [Инженерно-геологические изыскания. Таллин, жилой дом по Нарвскому шоссе, 24]. 3 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. 3,5 м, подстилаемым пылеватыми песками. С глуб. 13,5 м залегают текучие суглинки, супеси и глины, пройденные до глуб. 24 м. Глуб. грунт. вод 2,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 550.814:550.838

3589. Маева, Е. Отчет о работах Таллинской аэромагнитной партии в 1964 г. 86 стр., 38 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Западный геофиз. трест]. 1965. О-35.

Работа Западного геофиз. треста. По данным аэромагнитной съемки произведены вычисления глуб. залегания верхней кромки магнитных пород, определены контуры намагниченных тел и величина их намагниченности. Составлены схематические карты рельефа современной поверхности и структурно-тектонического строения кристаллического фундамента. Подтверждается деление территории Эстонии на две структурных зоны. Первая зона (северо-восточная ч. Эстония) характеризуется преимущественно спокойными отрицательными магнитными и гравитационными полями. Эта зона является обл. относительно однородного строения кристаллического фундамента. Вторая зона (юго-западная ч. Эстонии) представляет собой складчатую систему, четко отражающуюся в магнитном поле в виде линейных положительных магнитных аномалий северо-западного простирания.

Между ними проходит ярко выраженная Псковско-Пальдиская зона положительных магнитных аномалий, которая за пределами Эстонии продолжается в южном и юго-восточном направлениях. Она является северо-восточной, восточной и юго-восточной границей Балтийской синеклизы. Намечены тектонические нарушения фундамента: северо-западные, широтные, северо-восточные и меридиональные.

В отношении поисков пол. иск. интерес представляют: а) предполагаемые интрузии основного и ультраосновного состава, приуроченные к зонам тектонических нарушений, б) тектонические нарушения, в том числе северо-восточные, в) локальные поднятия, выделенные на поверхности кристаллического фундамента. Граф. — 56. Рис. — 9. Библ. — 36 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3590. Мартин, Л. — Martin, L. Tartu naftabaas Kärknas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Тартуская нефтебаза в Кяркна. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. В связи с проектированием пожарного водохранилища дана характеристика воды из двух наблюдательных скв. в течение года. В основном глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Встречена супесчаная морена. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 625.7

3591. Мезипуу, Э., Либлик, Т. — Mesipuu, E., Liblik, T. Luunja—Kilgi—Koosa—Kallaste—Omedu mnt. T-94. Kooса—Alatskivi lõigu ühestaadiumiline projekt nr. 479 [Шоссейная дорога Луунья—Кильги—Кооза—Калласте—Омеду Т-94. Одностадийный проект перегона Кооза—Алатскиви]. 3 стр. (ПИК), 1965. О-35-XVI.

Работа ПИК. Трасса, протяженностью 2 км, пролегает по береговым образованиям оз. Пейпси и сложена в основном мореной средней мощн. 2 м. Она покрыта местами маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод не более 2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 625.7

3592. Меспак, Л., Мачихин, В. — Mespak, L., Matšihhin, V. A/tee Jõhvi—Tartu T-3. Lõik Puru—Pagari. Ühestaadiumiline projekt nr. 49 [А/дорога Йыхви—Тарту Т-3. Перегон Пуру—Пагари. Одностадийный проект]. 1 стр. (ПИК), 1965. О-35-X.

Работа ПИК. Р-н сложен в основном супесчаной и суглинистой мореной мощн. 1,4—1,5 м. Местами морена перекрыта суглинками и глинами. Местами на трассе залегает торф мощн. 1—1,5 м. Глуб. грунт. вод около 0 м (в местах распространения торфяных отложений). Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 625.7

3593. Меспак, Л., Мачихин, В. — Mespak, L., Matšihhin, V. A/tee Tallinn—Paldiski T-8. Lõik: Harku—Keila. Ühestaadiumiline projekt [Одностадийный проект перегона Харку—Кейла. А/дорога Таллин—Пальдиски]. 5 стр. (ПИК), 1965. О-35-I, VII.

Работа ПИК. Трасса проходит по силурийскому плато. Ордовикские известняки залегают на глуб. 0,3—1,7 м. Они покрыты моренными суглинками, реже супесями. Глуб. грунт. вод 0,5—1,7 м. Охарактеризованы пучинистые участки. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3594. Метс, М. — Mets, M. Valga masinaarvutusjaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Валгаская машинно-счетная станция. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта в Валга. Участок сложен флювиогляциальными плотными песками мощн. 4 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3595. Метс, М. — Mets, M. Teenuste maja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Дом бытового обслуживания. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими песками мощн. 10 м, подстилаемыми ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства песков и глин. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3596. Метс, М. Издательство ЦК КП Эстонии. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Территория сложена мелкозернистыми морскими песками мощн. 6—10 м, подстилаемыми озерно-ледниковыми текучими суглинками-глинами мощн. 0,5 м. Ниже следуют плотные пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 4—6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3597. Метс, М. — Mets, M. Rapla autobaas nr. 19. Ehitusgeoloogiline aruanne [Инженерно-геологический отчет. Раплаская автобаза № 19]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3598. Метс, М. — Mets, M. Spordilaevade eksperimentaaltehase katlamaja. Ehitusgeoloogiline aruanne [Котельная Экспериментальной верфи спортивного судостроения. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Пирита. Участок сложен водонасыщенными плотными морскими песками мощн. 11 м, подстилаемыми суглинками. Даны физ.-мех. свойства песков-суглинков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3599. Метс, М. — Mets, M. Tallinna ehitustrusti ühiselamu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Общежитие Таллинского стройтреста. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной, покрытой маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3600. Метс, М. — Mets, M. Rõngu elektromehhaanika tehase laiendamine ja rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция и расширение электромеханического завода в Рынгу. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под песками мощн. 1,2 м залегает супесчаная морена, пройденная до глуб. 9,2 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3601. Метс, М. — Mets, M. Tootmisbaasi «Järve» üksikute tehnoloogiliste sõlmede rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция отдельных технологических узлов производственной базы «Ярве». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Под насыпным грунтом (1,6 м) залегают флювиогляциальные косослоистые пески мощн. выше 10 м. Глуб. грунт. вод не 4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3602. Метс, М. — Mets. M. Remont-mehhaanika tehas «Progress». Ehitusgeoloogiline aruanne [Ремонтно-механический завод «Прогресс». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок расположен на краю погребенной долины. Четв. отложения представлены пылеватыми морскими песками мощн. выше 1 м, подстилаемыми текучими глинами. Под глинами залегают пылеватые супеси мощн. 6,5 м, подстилаемые водонасыщенными среднезернистыми песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3603. Метс, М. — Mets, M. Männiku ehitusmaterjalide tehase remont-mehhaanikatöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne [Ремонтно-механическая мастерская завода стройматериалов «Мяннику». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. свыше 15 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3604. Метс, М. — Mets, M. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Hiiumaa osakonna mineraalväetiste ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Склад минеральных удобрений отделения Хийумаа объединения «Эстсельхозтехника». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-34-XI.

Работа Эстпромпроекта в Кяйна. Четв. отложения представлены локальной мореной, перекрытой маломощным слоем ленточных глин. Известняки залегают на глуб. около 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3605. Метс, М. — Mets, M. Meleski klaasitsehhi uue klaasivanni korsten. Ehitusgeoloogiline aruanne [Труба новой ванны стекольного цеха Мелески. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями мощн. 1,3 м, подстилаемыми супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3606. Метс, М. — Mets, M. Männiku ehitusmaterjalide tehase segusõlm. Ehitusgeoloogiline aruanne [Бетонно-растворный пункт завода строительных материалов «Мяннику». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками мощн. выше 15 м. Глуб. грунт. вод 3,6 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3607. Метс, М. — Mets, M. Haapsalu rajooni masinaarvutusjaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Хаапсалуский р-н, машинно-счетная станция. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—1,5 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3608. Метс, М. — Mets, M. Tallinna moemaja eksperimentaalvabrik. Ehitusgeoloogiline aruanne [Экспериментальная фабрика Таллинского дома моделей. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Под морскими песками мощн. до 1 м залегают флювиогляциальные песчано-гравийные отложения мощн. до 6—7 м, подстилаемые супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 7—8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.733:551.83

3608а. Мянниль, Р. История развития Балтийского бассейна в ордовике. Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора геол.-минералог. наук. 51 стр. (ИГЭ), 1965. О-34, О-35.

УДК 551.733:551.83(043)

3608б. Мянниль, Р. История развития Балтийского бассейна в ордовике. Дисс. на соискание ученой степени доктора геол.-минералог. наук. 400 стр. (ИГЭ, ГПБ им. Ленина), 1965. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Обобщены данные по стратиграфии, литофациям и палеогеографии ордовикских отложений всего Балтийского бассейна. За основу единой схемы приняты горизонты стратиграфической схемы Прибалтики, причем в состав последней включены цератопигевый и латорпский горизонты (со скандинавскими стратотипами), уточнены объемы некоторых среднеордовикских горизонтов и их возраст. В бассейне выделяются два четко разграниченных палеогеографических региона — Прибалтийский и Скандинавский и ряд фациальных зон (Ослоская, Сконенская, Шведско-Латвийская, Эстонская, Литовская), интерпретируемых как участки бассейна с определенными глубинами, специ-

фическими условиями осадконакопления и составом фауны. Фауны прибалтийской и скандинавской частей бассейна по составу различны; они рассматриваются как фауны двух самостоятельных биостратиграфических р-нов. Граница между этими р-нами была весьма устойчивой на протяжении почти всего ордовика. В геол. развитии Балтийского бассейна в ордовике выделены пять главных этапов: тремадокский, аренигско-лландейльский, раннекарадокский, позднекарадокский и ашгильский. Два первых из них в грубых чертах соответствуют трансгрессивной стадии развития бассейна, два последующих — стадии относительно стабильного его состояния и последний — регрессивной стадии развития. Несоответствие местных ярусов прибалтийских схем этапам геол. развития бассейна связывается с эндемичностью и спецификой развития фауны восточных р-нов, что необходимо учитывать при разработке единой ярусной схемы расчленения отложений Балтийской биогеографической провинции. В настоящее время намечается шесть таких ярусов — тремадокский, онтикаский, таллинский, нижнекарадокский, верхнекарадокский и ашгильский. Граф. — 24. Библ. — 317 назв. *Р. М.*

УДК 551.733:551.3.051

3609. Мянниль, Р., Сарв, Л., Вийра, В., Пыльма, Л., Хинтс, Л., Эйнасто, Р. Биостратиграфия ордовикских отложений Прибалтийского бассейна и развитие его фауны. 331 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1965. О-35.

Работа ИГЭ. На основе изучения разрезов Эстонии, Латвии, Литвы и в Псковской и Ленинградской обл. дана общая литол.-фациальная характеристика ордовикских отложений по основным фациальным зонам Прибалтийского бассейна (северной, осевой и южной) с изложением закономерностей распределения литофаций и кратким обзором истории геол. развития. Приведена детальная биостратиграфическая характеристика отложений ордовика Южной Эстонии. Изучались также закономерности распространения и развития стратиграфически наиболее важных групп фауны (остракоды, конодонты, трилобиты, брахиоподы и иглокожие). Рис. — 30. Табл. — 17. Библ. — 123 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3610. Нийн, А. — Niin, A. EPT Valga rajoonikoondis. Kaubabaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Валгаское районное объединение «Эстсельхозтехника». Торговая база. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен глинами мощн. 1—2 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3611. Нийн, А. — Niin, A. Tartu piimatoodete kombinaat. Tootmishoone juurdeehitus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пристройка производственного здания Тартуского молочного комбината. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен плотной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод не выше 5 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3612. Нийн, А. — Niin, A. EPT Põlva rajoonikoondis. Kaubabaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пыльваское районное объединение «Эстсельхозтехника». Торговая база. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной на 3,6 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3613. Нийн, А. Радиостанция Таллинского морского рыбного порта. Инженерно-геологический отчет. 20 стр., 33 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Харьюском р-не. На участке Руйла верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 4,5—8,8 м, покрыты в основном мореной с валунами кристаллических пород. Местами встречен торф мощн. 1 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. На участке в Тухала залегают пластичные легкие супеси мощн. 5 м, подстилаемые ленточными глинами мощн. 2—4,5 м. Ниже следует морена. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3614. Нийн, А. — Niin, A. Rapla autobussijaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Раплаская автобусная станция. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3615. Нитский, Э. Дополнительные инженерно-геологические изыскания на стройплощадке производственного здания проектных организаций в гор. Таллине. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под слоем пылеватых песков мощн. 3,6 м залегают чередующиеся слои супесей и суглинков, подстилаемые на глуб. около 7 м текучими глинами. С глуб. 25,5 м следует супесчаная морена, а с глуб. 31 м кембрийские «синие глины». Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3616. Нитский, Э. — Nitski, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Noole tänava nr. 2 elamu kolmanda korruse pealeehituse võimalikkuse selgitamiseks [Инженерно-геологические изыскания для выяснения возможности надстройки III этажа жилого дома на ул. Нооле, 2. Изыскания]. 5 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под фундаментом залегают на глуб. около 2 м кембрийские песчаники. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3617. Нитский, Э. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке производственного здания проектных организаций Эстонской ССР. 15 стр., 25 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На участке под культурным слоем мощн. 2—3 м залегают пылеватые морские пески мощн. 8 м. Ниже следуют комплекс связных грунтов (от супесей до глин включительно) различной консистенции мощн. 3 м и текучие глины мощн. 2 м, подстилаемые текучими и пластичными супесями мощн. 7 м. Ниже следует твердая пылеватая супесь. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3618. Нитский, Э., Раттус, У. — Nitski, E., Rattus, U. Ehi-

tusgeoloogilised uurimistööd Paide rjooni Koeru sovhoosi Valila farmi lauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории животноводческой фермы Валила совхоза «Коэру» Пайдеского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3619. Нитский, Э., Раттус, У. — Nitski, E., Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Paide rajooni Koeru sovhoosi keskuse kauplus-söökla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории магазина-столовой центральной усадьбы совхоза «Коэру» Пайдеского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,4 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3620. Нитский, Э., Раттус, У. — Nitski, E., Rattus, U. Rapla rajooni Purila sovhoosi Hagudi osakonna sigala maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на территории свинарника отделения Хагуди совхоза «Пурила» Раплаского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3621. Нитский, Э., Раттус, У. — Nitski E., Rattus, U. Rapla rajooni Valgu sovhoosi välisveevarustuse trasside ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на трассах наружного водопровода совхоза «Валгу» Раплаского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,2—1,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Местами на морене встречены ленточные глины. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.2

3622. Ноормяги, Э. Реконструкция ЛЭП 110 кв Ахтме—Таллин. Материалы изысканий. 5 стр. (ЭСП), 1965. О-35-I, II, III, IV, X.

Работа ЭСП. Известняки, залегающие на глуб. 3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3623. Ноормяги, Э. 110/35/10 кв подстанция Лоо. Материалы изысканий. 9 стр. (ЭСП), 1965. О-35-I.

Работа ЭСП. Среднеордовикские известняки перекрыты супесчаной и суглинистой мореной мощн. 0,2—5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.222

3624. Ноормяги, Э. Тартуский рыбокомбинат ЛЭП 6 кв. Материалы изысканий. 6 стр. (ЭСП), 1965. О-35-XV.

Работа ЭСП. На линии встречены торф, озерный мергель и пластичные супеси, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0—0,5 м. Вода агрессивная. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3625. Ноормяги, Э. 35/110/10 кв п/ст. Вийтна. 5 стр. (ЭСП), 1965. О-35-III.

Работа ЭСП. Среднеордовикские известняки перекрыты ледниковыми супесями, песками и гравием мощн. 1,5—3 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.22

3626. Ноормяги, Э. Электроснабжение завода искусственной кожи в г. Тарту. Материалы изысканий. 7 стр. (ЭСП), 1965. О-35-XV.

Работа ЭСП. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 4—5 м, перекрыты пластичными супесями и песками. Местами на песчаниках залегает морена. Глуб. грунт. вод 4 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3627. Нугис, С. Диспетчерский пункт и автозаправочная станция в Мустамяэ. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок находится в пределах флювиогляциальной дельты Нымме—Мяннику и сложен косослоистыми песками мощн. до 20 м. Глуб. грунт. вод 1,4—2,5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3628. Нугис, С. Завод «Вольта». Реконструкция. II вариант. Склады на полуострове Пальяссаар. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен мореной, пройденной на 8,2 м и покрытой морскими песками мощн. 0,6—1,2 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1,7 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3629. Нугис, С. Комбинат «Балтийская мануфактура». Мастерская средств механизации и склад деталей технологического оборудования. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта на полуострове Копли в Таллине. Темно-серые алевролиты с тонкими прослойками песчаника, залегающие на глуб. 2—5 м, покрыты супесчаной и суглинистой мореной. Морена местами покрыта маломощным слоем песка. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1,6—2,7 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.24

3630. Нугис, С. Маардуский химкомбинат. Цех гранулированного суперфосфата. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Нижнеордовикские песчаники, залегающие на глуб. 0,1—4,4 м, перекрыты песками. Глуб. грунт. вод 2—4 м. Вода агрессивная. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3631. Нугис, С. — Nugis, S. Kingissepa rajooni masinaarvutusjaam. Ehitusgeoloogiline aruanne [Машинно-счетная станция Кингисеппского района. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта в г. Кингисеппе. Территория сложена верхнесилурийскими известняками, залегающими на глуб. 2—3,2 м и перекрытыми мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3632. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna VK trusti tootmisbaasi laiendamine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Расширение производственной базы Таллинского треста водоснабжения и канализации. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений, пройденным до глуб. 9 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3633. Нугис, С. — Nugis, S. Tellisetehase «Võru kivi» saviladu Ehitusgeoloogiline aruanne [Склад глины кирпичного завода «Выру киви». Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен около оз. Тамула. Он сложен девонскими песчаниками, залегающими на глуб. 7 м и перекрытыми суглинистой мореной мощн. 3—4 м и глиной. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3634. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna autobussipark Mustamäel. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский автобусный парк в Мустамяэ. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 17 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями, перекрытыми местами песками мощн. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,3—3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3635. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna taksoautopark. Garaaži pealeehitus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Таллинский таксопарк. Надстройка гаража. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен флювиогляциальными и морскими песками мощн. 2—3 м, подстилаемыми мореной. Глуб. грунт. вод 2,5 м. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3636. Нугис, С. — Nugis, S. Tallinna autoremonditehas nr. 1 keskladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Центральный склад Таллинского авторемонтного завода № 1. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—1,5 м, перекрыты насыпным грунтом. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3637. Нугис, С. — Nugis, S. Saku õlletehase elevaator. Ehitusgeoloogiline aruanne [Элеватор пивзавода Саку. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 4—6 м, перекрыты супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,2—1,6 м. Вода обладает слабой сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3638. Нугис, С. «Эстсельхозтехника». Харьюское районное объединение. Торговая база. Инженерно-геологический отчет. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстпромпроекта в Сауэ. Участок сложен известняками среднего ордовика, залегающими на глуб. 0,4—1,5 м, перекрытыми в основном супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 553.44:550.84

3639. Ныммсалу, В. — Nõmmsalu, V. Polümetalse maagistumise geokeemiliste otsingute tulemustest Vakil [О результатах геохимических поисков полиметаллического оруденения в Ваки]. Дипломная работа. 52 стр., 32 стр. текст. прил. (К. геол.), 1965. О-35-XIV.

Работа ТГУ. Проводились металлометрическая съемка, опробование отложений р. Ваки и ее притоков и спектроскопическое исследование образцов доломита из коренных пород. Все методы подтвердили наличие признаков свинцо-цинкового оруденения на рассматриваемой территории. Библ. — 19. назв. *И. Х.*

УДК 551.24:551.73

3640. Ныммсалу, С. — Nõmmsalu, S. Paleotektoonilise analüüsi rakendamine Tallinna ümbruse territooriumil [Палеотектонический анализ окрестностей Таллина]. Дипломная работа. 46 стр. (К. геол.), 1965. О-35-I.

Работа ТГУ. По методу палеотектонического анализа, предложенного В. Б. Нейманом (1962), обработаны данные более 100 буровых скв. из окрестностей Таллина. Выделен ряд мелких поднятий в палеозойских отложениях, развитие которых в разные эпохи протекало различно. Граф. — 12. Библ. — 20 назв. *И. Х.*

3641. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Государственного производственного геологического комитета Эстонской ССР за 1964 год. 5 стр. (ТГФ), 1965.

УДК 552.1

3642. Паап, Ю. О возможностях обработки и геологической интерпретации данных гранулометрического анализа. Дипломная работа. 131 стр. (К. геол.), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ТГУ. В работе рассматривается большинство известных в настоящее время методов гранул. анализа. Приводится сравнение разных приемов изображения гранул. состава и делается попытка обосновать рациональную методику изучения гранул. состава обломочных отложений, начиная от опробования и кончая обработкой и геол. интерпретацией данных анализа. Дается обоснование и теоретическая разработка для решения комплексной программы на ЭВМ. Приводятся также алгоритмы для обработки данных гранул. анализа на ЭВМ. Работа содержит многие примеры применения разработанной методики при комплексной крупномасштабной геол. съемке северо-восточной Эстонии. Библ. — 101 назв. *Ю. П.*

УДК 624.131.224

3643. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga sovhoosi keskuse välisveevarustustrassil [Инженерно-геологические изыскания на наружной трассе водопровода в центре совхоза «Валга»]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3644. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Taagepera sovhoosi keskasula garaaž-remonttöökoja maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке гаража-ремонтной мастерской центра совхоза «Таагепера» Валгаского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XX.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. 3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.272

3645. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu lihakombinaadi lasteaed-sõime maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке детсада-яслей мясокомбината г. Тарту]. 9 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке органические осадки (торф, озерный мел, ил, илистые пески) мощн. 2—3 м подстилаются пылеватыми песками и супесчаной мореной. Ниже с глуб. около 4—6 м следуют среднедевонские песчаники. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3646. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni Ruusa sovhoosi keskasula 12-krt. elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке жилдома на 12 квартир центра совхоза «Рууза» Пыльваского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. 3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3647. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni Veski sovhoosi Prangli farmi noorkarja lauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке молодняка фермы Прангли совхоза «Вески» Пыльваского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Под супесчаной мореной на глуб. 3 м залегают среднезернистые пески. Глуб. грунт. вод 2,3—2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3648. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Ülenurme sovhoosi mineraalväetiste lao maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке склада минеральных удобрений совхоза «Юленурме» Тартуского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3649. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Meeri eriinternaatkooli saun-pesumaja ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке бани-прачечной школы-интерната специального режима в Мээри]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с линзами песка. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3650. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uuri-

mistööd Valga rajooni Laatre sovhoosi abiasula 12-korterilise elamu ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 12-квартирного жилдома поселка совхоза «Лаатре» Валгаского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен тугопластичными суглинками. Местами под суглинками на глуб. 2,4 м встречены пылеватые пески, пройденные до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3651. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu näidissovhoosi Rahinge loomalauda ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника Рахинге показательного совхоза «Тарту»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3652. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd koondise EPT Võru osakonna katlamaja maa-alal Väimelas [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной в Вяймела Выруского отделения объединения «Эстсельхозтехника»]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131:551.312.2

3653. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartus Turu tänava puurkaev-pumbamaja ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке скважины-насосной станции на улице Туру в Тарту]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Девонские слабо сцементированные песчаники с прослоями глины, залегающие на глуб. 3,5—7 м, перекрыты в основном песками и торфом мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3654. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Kambja sovhoosi sauna ehitusmaa alal [Инженерно-геологические изыскания на стройучастке бани совхоза «Камбья» Тартуского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3655. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Kaagjärve sovhoosi keskasula autogaraaži maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории автогаража центра совхоза «Каагъярве» Валгаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3656. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uuri-

mistööd Tartu raj. Vasula sovhoosi Eerika osakonna kevadiste kasvuhoonete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории весенних оранжерей отделения Ээрика совхоза «Вазула» Тартуского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными суглинками, подстилаемыми на глуб. 3,5 м мелкозернистыми песками. Грунт. вода не появилась. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.21

3657. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru vetelpäästejaama ja rannahoone (kohvikuga) maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории Выруской водно-спасательной станции и прибрежного павильона (кафе)]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок расположен на берегу оз. Тамула. Под торфяно-илистыми отложениями на глуб. 0,5—1,5 м залегают озерные мелкозернистые пески и супесчаная морена, пройденные до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 0—2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 17. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3658. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni «Zarja» sovhoosi keskuse (Värska) lasteasutuse maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории детского учреждения центра совхоза «Заря» (Вярска) Пыльваского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными мелкозернистыми песками и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод около 5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3659. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni «Zarja» sovhoosi Matsuri abiasula 8 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир в пос. Матсури совхоза «Заря» Пыльваского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной (пройденной до глуб. 6 м), перекрытой флювиогляциальными песками мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3660. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Piiri sovhoosi 8-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир совхоза «Пийри» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песчано-гравийными отложениями мощн. 2,5—3 м, подстилаемыми мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3661. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Ruusmäe sovhoosi keskuse 8 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир центра совхоза «Руусмяэ» Выруского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные суглинки и супеси, пройденные до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 4 м. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.222

3662. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajoonis Ülenurmel koondise EPT 12 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 12 квартир производственного объединения «Эстсельхозтехника» в Юленурме Тартуского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает небольшой слой пылеватых песков, подстилаемый моренными супесями, пройденными до глуб. 5,5 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.213

3663. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Otepää sovhoosi keskuse 12 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 12 квартирного жилдома центра совхоза «Отепя»]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3664. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Lepassaare sovhoosi 12 krt. elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 12-квартирного жилдома совхоза «Лепассааре» Выруского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчано-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3665. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Metsanduse teadusliku uurimise laboratooriumi hoonete kompleksi maa-alal Tartus Jaama t. 120 [Инженерно-геологические изыскания на территории комплекса зданий Научно-исследовательской лаборатории лесоводства в Тарту, ул. Яама, 120]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. До изученной глуб. 7 м залегают моренные супеси. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *Х. М.*

УДК 624.131.224

3666. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni sovhoosi «Areng» Väänikvere farmi lauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника фермы Вяэниквере совхоза «Аренг» Тартуского района]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2—2,3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3667. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd teeninduskombinaadi «Kalev» tennustöökodade maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории мастерских бытового обслуживания комбината «Калев»]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта в Тарту. На участке залегают моренные супеси мощн. 1,5—2 м, подстилаемые флювиогляциальными пылеватыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.24

3668. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Ülenurme sovhoosi Villemi osakonna juurviljahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории овощехранилища отделения Виллема совхоза «Юленурме» Тартуского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Девонские рыхлые песчаники, залегающие на глуб. 1—1,4 м, покрыты локальной мореной. Грунт. воды не появились. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3669. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Ruusmäe sovhoosi Raagi farmi lauda ja abiehituste maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории подсобного помещения и коровника фермы Рааги совхоза «Руусмяэ» Выруского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3670. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Põlva rajooni Mooste sovhoosi Kastmekoja farmi noorkarja lauda ja abiehituste maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории подсобного помещения и хлева молодняка фермы Кастмекоя совхоза «Моосте» Пыльваского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 1,7—3,3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3671. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jämejala vabariikliku psühhoneuroloogilise haigla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории Республиканской психоневрологической больницы в Ямеяла]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 7 м, покрытой местами песками мощн. 2 м и торфом мощн. 0,5 м. Местами под мореной на глуб. около 2 м залегают разнозернистые и гравелистые пески. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3672. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Piiri sovhoosi 12-korterilise elamu ja septik-kloraatori maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории септик-хлоратора и жилдома на 12 квартир совхоза «Пийри» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Супесчаная морена, залегающая на глуб. 4,4 м, перекрыта гравием. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3673. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uuri-

mistööd Võru rajooni Piiri sovhoosi mineraalväetiste lao maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории склада минерального удобрения совхоза «Пийри» Выруского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3674. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Karula sovhoosi Lüllemäe keskasula söökla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории столовой центра совхоза «Карула» в пос. Люллемяэ Валгаского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, подстилаемыми с глуб. 4 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2—4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *Х. И.*

УДК 624.131.224

3675. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Kambja sovhoosi Aakaru farmi noorkarjalauda ja koresöödahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории телятника и сеновала фермы Аакару совхоза «Камбья» Тартуского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *Х. И.*

УДК 624.131.224

3676. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Vasula sovhoosi Eerika osakonna angaartüüpi kasvuhoonete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории теплицы типа ангара отделения Ээрика совхоза «Вазула» Тартуского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Под однородной супесчаной мореной на глуб. 3,3 м залегают пески (выветрелый песчаник). Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3677. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu rajooni Sootaga sovhoosi veevarustustrassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории трассы водопровода совхоза «Соотага» Тартуского р-на]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3678. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga linna peakollektori trassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории трассы главного коллектора гор. Валга]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен в основном разнозернистыми, местами гравелистыми песками. На отдельных участках встречен торф мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,1—1 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 17. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3679. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uuri-

mistööd Valga rajooni Puka sovhoosi Puka farmi turbakuuri maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории торфяного сарая Пукаской фермы совхоза «Пука» Валгаского р-на]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями с прослоем песчано-гравийного материала, пройденными до глуб. 3,5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.222

3680. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Luunja sovhoosi keskasula mineraalväetiste hoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории хранилища минеральных удобрений центра совхоза «Луунья» Тартуского р-на]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Берег древней долины р. Эмайыги. Участок сложен моренными супесями (1—2 м), мелкозернистыми и пылеватыми песками и с глуб. около 2,5—3,5 м песчаниками среднего девона. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3681. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi Paala linnaosa keskuse maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории центра района Паала г. Вильянди]. 8 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2—6 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,5—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 30. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3682. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. Vasula sovhoosi keskuse kanalisatsioonitrassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации центральной усадьбы совхоза «Вазула» Тартуского района]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На трассе встречены в основном супесчаная морена, переходящая местами с глуб. 2 м в суглинистую. Морена подстилается на отдельных участках с глуб. 3 м песками. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3683. Пальдрок, Т. — Paldrok, T. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu näidissovhoosi Ilmatsalu keskasula kanalisatsioonitrassil. [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации центрального поселка Илматсалу показательного совхоза «Тарту»]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена суглинистой мореной, покрытой местами илами и глинами мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 0,7—1,7 м. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 550.838

3684. Пастухова, А. Отчет о результатах геофизических работ на участке Ульясте, выполненных в 1962—1963 гг. 47 стр., 20 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-III.

Работа УГЭ. Проведены магнитометрические съемки мелких масштабов. На участке преобладают пониженные значения напряженности магнитного поля и отрицательные поля силы тяжести. В пределах обл. положительной магнитной аномалии в составе кристаллического фун-

дамента выделены три комплекса пород — породы метаморфического комплекса Сонда-Ульясте, гнейсы широтного простирания и гнейсовый комплекс, вмещающий магнетитовые тела небольших размеров. Обл. распространения пород метаморфического комплекса Сонда-Ульясте является одновременно р-ном наиболее активной тектоники и наиболее перспективным в смысле обнаружения полиметаллического оруденения. Граф. — 13. Рис. — 4. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 551.793.9

3685. Пиррус, Р. — Pirrus, R. Viimase jäätumise hilisglatsiaalsete setete stratigraafiast Ida-Eestis [О стратиграфии позднеледниковых отложений Восточной Эстонии]. 62 стр. (ТГФ, ИГЭ), 1965. О-35.

Работа ИГЭ. Палинологическим методом изучались неорганические отложения (пелиты, алевриты и др.), отлагавшиеся в позднеледниковых заливах, долинах и озерных ложбинах. По возрасту они относятся к нижнему дриасу, аллереду и верхнему дриасу. Палинологически верхний дриас выделен более-менее четко. Из-за малого количества изученных разрезов проведение точной границы между аллередом и нижним дриасом затруднительно. Рис. — 10. Табл. — 6. Библ. — 23 назв. *И. Х.*

УДК 550.838:551.733.3+551.734

3686. Побул, Э. — Pobul, E. Maa magnetvälja suundadest Eesti NSV territooriumi siluri ja devoni settekompleksi paleomagnetilistel andmetel [О направлениях геомагнитного поля осадочного комплекса силура и девона территории Эстонской ССР по палеомагнитным данным]. 30 стр., 79 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1965. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Изучены величины магнитной восприимчивости и естественного остаточного намагничения песчаников и карбонатных пород в разных стратиграфических горизонтах силура и девона. Выяснено, что в преобладающем множестве изученные породы оказались очень слабо намагниченными и являются непригодными для палеомагнитного исследования. Только некоторые образцы из песчаников среднедевонских отложений имеют немного повышенные значения естественного остаточного намагничения. Библ. — 17 назв. *Э. П.*

УДК 624.131.224

3687. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu rajooni Tihemetsa RMT õppetöökodade rekonstrueerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции учебных мастерских Тихеметса Пярнуского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3688. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimised Kurtna linnukasvatuse katsejaama kanalisatsioonitrassil [Инженерно-геологические изыскания на канализационной трассе опытной станции птицеводства в Куртна]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Трасса сложена однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2,6 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3689. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd

Kohtla-Järve linnapiirkonna Mäetaguse sovhoosi tibula maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории птичника совхоза «Мяэтагузе» в границах г. Кохтла-Ярве]. 5 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,3 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3690. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve linnapiirkonna Kurtna sovhoosi Kuremäe osakonna 8-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке 8-квартирного жилдома отделения Куремяэ совхоза «Куртна» в границах города Кохтла-Ярве]. 5 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,8—3,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3691. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve l/p Iisaku sovhoosi garaaž-remonditöökoja maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке гаража-ремонтной мастерской совхоза «Йизаку» в границах г. Кохтла-Ярве]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Пылеватые пески, залегающие на глуб. 3,3 м, перекрыты пластичными суглинками. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3692. Раттус, У. — Rattus, U. Kohtla-Järve rajooni Tudulinna sovhoosi lasteaed-sõime maa-ala ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на площадке детсада-яслей совхоза «Тудулинна» в районе Кохтла-Ярве]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 5,3 м, перекрыты гравелистыми, мелкозернистыми и пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3693. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju raj. TSN TK administratiivhoone juurdeehituse maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке пристройки административного здания ИК СДТ Харьюского р-на]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Нижнекембрийские отложения песчаников, залегающие на глуб. 3,6—4 м, перекрыты пылеватыми песками и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3694. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pirita sovhoosi Viimsi osakonna seemnete ja kartuliseemne lao maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке склада семян отделения Виймси совхоза «Пирита»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, покрытой гравелистыми песками береговых валов мощн. 1—2 м. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3695. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd

Kohtla-Järve rajooni Mäetaguse sovhoosi külmhoone maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке холодильника совхоза «Мяэтагузе» района Кохтла-Ярве]. 6 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-X.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,8—2,6 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3696. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve sovhoosi Toila farmi 4 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке четырехквартирного жилого дома фермы Тойла совхоза «Кохтла-Ярве»]. 3 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,7 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3697. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Saue sovhoosi Alliku osakonna ait-kuivati maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории амбара-сушилки Аллику отделения совхоза «Сауэ» Харьюского района]. 5 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3698. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Lungu sovhoosi keskuse sauna maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории бани центра совхоза «Лунгу» Раплаского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3,2 м, перекрыты супесчаной мореной с линзами песка. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3699. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa rajooni Valjala 8-klassilise kooli maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 8-летней школы Вальяла Кингисеппского района]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Доломитизированные верхнесилурийские известняки, залегающие в основном на глуб. 1—1,5 м, местами (в ложбинах) до 5 м, перекрыты супесчаной мореной и маломощным слоем глины. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3700. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Ardu sovhoosi keskuse aida ja garaaži maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории гаража и амбара центра совхоза «Арду» в Харьюском районе]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 3,8 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3701. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Obinitsa sovhoosi garaaži-remonditöökoja maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории гаража-ремонтной ма-

стерской совхоза «Обиница» Выруского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. около 3 м несцементированными верхнедевонскими песчаниками, пройденными до глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3702. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Lelle sovhoosi keskuse 12-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 12-квартирного жилого дома центра совхоза «Лелле» Раплаского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена пылеватыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3703. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa rajooni Sõrve sovhoosi keskasula 12-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 12-квартирного жилдома центра совхоза «Сырве» Кингисеппского района]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена мелкозернистыми песками с тонкими прослоями гравия, подстилаемыми на глуб. 3—3,6 м суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3704. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Purila sovhoosi keskuse 8-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир центра совхоза «Пурила» Раплаского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают твердопластичные ленточные глины, подстилаемые с глуб. 1,5 м моренными супесями. С глуб. около 3,5 м следуют нижнесилурийские известняки. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3705. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Sooneste sovhoosi Kohatu osakonna 8-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир отделения Кохату совхоза «Соонисте» Раплаского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,5—2,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1—2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.22

3706. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Ardu sovhoosi Paunküla osakonna ait-kuivati ja elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилого дома и амбара-сушилки отделения Паункюла совхоза «Арду» Харьюского района]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной и гравелистыми песками с прослоями и линзами супеси, пройденными до

глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3707. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Saue sovhoosi kasvuhoonete kombinaadi ja elamute maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории жилых домов и теплиц совхоза «Сауэ»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3708. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Polli katsebaasi laboratooriumide hoone maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории здания лаборатории испытательной базы Полли Вильяндиского района]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1,4—1,7 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3709. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Narva Riigipanga hoone maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории здания Нарвского Госбанка]. 5 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты культурным слоем. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3710. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd koondise EPT Saue osakonna katlamaja ja kanalisatsioonitrassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории канализационной трассы и котельной отделения Сауэ объединения «Эстсельхозтехника»]. 5 стр., 5 стр. текст. прил (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, перекрыты супесчаной-суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3711. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kunda XI ja XII kvartali kanalisatsioonitrassi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории канализационной трассы XI и XII квартала г. Кунда]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,6—1,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,7—2,6 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3712. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Kanari sovhoosi Laatre osakonna veiselauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника отделения Лаатре совхоза «Канари» Вильяндиского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3713. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu rajooni Vändra veisekasvatuse katsejaama lehmalauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника опытной станции рогатого скота в Вяндра Пярнуского района]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мягко- и твердопластичные ленточные глины мощн. около 2 м, подстилаемые моренными супесями и с глуб. 4 м нижнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 15. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3714. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Alavere sovhoosi Rookŭla osakonna loomalauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника отделения Роокюла совхоза «Алавере» Харьюского района]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной с глыбами известняков, пройденной до глуб. 2,3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3715. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Saue sovhoosi Alliku osakonna loomalautade maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника отделения Аллику совхоза «Сауэ» Харьюского района]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,4—1,7 м, перекрыты супесчаной мореной с линзами гравелистого песка. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3716. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Kõrgemäe sovhoosi Remsi farmi veiselauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника фермы Ремси совхоза «Кыргемяэ» Вильяндиского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями, пройденными до глуб. 4 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3717. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Paide linna rajooni katlamaja maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории районной котельной в г. Пайде]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2,3—4,2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3718. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd koondise EPT Rapla rajoonikoondise kauplus-söökla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории магазина-столовой Раплаского отделения производственного объединения «Эстсельхозтехника»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные пылеватые пески мощн. около 2 м, подстилаемые супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3719. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Sommerlingi-nim. sovhoosi Vaida osakonna juurviljahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории овощехранилища отделения Вайда совхоза им. Соммерлинга Харьюского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с глыбами известняка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3720. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva rajooni Adavere sovhoosi juurviljahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории овощехранилища совхоза «Адавере» Йыгеваского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,2 м, перекрыты мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3721. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kehra sovhoosi Raasiku osakonna kombainide kuuri maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории сарая для комбайнов отделения Раазику совхоза «Кехра»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной с глыбами известняка. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3722. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju raj. Haiba sovhoosi keskuse põllutöömasinate kuuri maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории сарая для сельскохозяйственных машин центра совхоза «Хайба» Харьюского района]. 6 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,2—2,6 м, перекрыты супесчаной мореной и гравием. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3723. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva rajooni Ausi sovhoosi keskuse emiste sigala maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории свинарника для свиноматок в центре совхоза «Аузи» Йыгеваского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой с глуб. 3—4 м среднедевонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод около 3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3724. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Lelle sovhoosi keskuse emiste sigala maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории свинарника для свиноматок центра совхоза «Лелле» Раплаского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена однородными пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3725. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva rajooni Adavere sovhoosi mineraalväetiste lao maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории склада минеральных удобрений совхоза «Адавере» Йыгеваского района]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3726. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Halliste sovhoosi Uue-Kariste asula vasikalauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории телятника в пос. Ууэ-Кариете совхоза «Халлисте» в Вильяндиском районе]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой с глуб. около 1,5—2 м среднедевонскими песчаниками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3727. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Varbola sovhoosi Nihu farmi noorloomalauda, heinaküüni ja tuletõrje veemahuti maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории телятника, сеновала и пожарного водоема фермы Ниху совхоза «Варбола»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты мореной. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3728. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Kamara sovhoosi Leisi farmi vasikalauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории телятника фермы Лейзи совхоза «Камара» Вильяндиского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

3729. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd TK «Kommunaar» Pärnu filiaali lasteaed-sõime ja trasside maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории трассы и детсадаяслей Пярнуского филиала промышленного комбината «Коммунар»]. 8 стр., 23 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Площадка сложена морскими пылеватыми песками мощн. 4—5 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. 12 м. Ниже следует супесчаная морена. На трассе пески не встречены. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 17. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3730. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Roela sovhoosi tapatsehhi maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории убойного цеха совхоза «Роэла» Раквереского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты моренными супесями. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3731. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Alavere sovhoosi keskuse noorloomalauda, turbahoidla ja heinakyüni maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории фермы молодняка, торфохранилища и сеновала центра совхоза «Алавере» Харьюского района]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,4 м. Глуб. грунт. вод 1—1,7 м. Даны физ.-мех. свойства супеси. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3732. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva näidissovhoosi Ellakvere farmi sõnniku- ja silohoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории хранилища силоса и навоза фермы Эллаквере показательного совхоза «Йыгева»]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 0,6—1 м, перекрыты мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3733. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Sommerlingi-nimelise sovhoosi Vaida osakonna koresöödaja silohoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории хранилища силоса и сена отделения Вайда совхоза им. Соммерлинга]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1,2—1,6 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3734. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Vastseliina sovhoosi Kündja farmi 4-korterilise elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 4-х квартирного жилдома фермы Кюндья совхоза «Вастселийна» Выруского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3735. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve rajooni Sinimäe sovhoosi Auvere osakonna veevarustuse trassidel [Инженерно-геологические изыскания на трассах водопровода отделения Аувере совхоза «Синимяэ» в Кохтла-Ярвеском районе]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен локальной мореной, пройденной до глуб. 2 м и перекрытой маломощн. слоем песка и местами супеси. Глуб. грунт. вод 0,3—1,5 м. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.222

3736. Раттус, У. — Rattus, U. Tallinna veevarustuse rekonstrueerimine. Oru t. veetorustiku trassi ehitusgeoloogilised uurimused [Реконструкция водоснабжения Таллина. Инженерно-геологические изыскания трассы водопровода ул. Ору]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают супеси мощн. 1—2 м, подстилаемые нижнекембрийскими песчаниками. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3737. Раттус, У. — Rattus, U. Tallinna linna kanalisatsiooni rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogilised uurimistööd autobussipargi kanalisatsioonitrassil [Реконструкция канализации города Таллина. Инженерно-геологические изыскания на трассе канализации автобусного парка]. 4 стр. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,5—3 м, перекрыты мореной. Глуб. грунт. вод местами около 1 м. Граф. — 8. *С. Н.*

УДК 624.131.213

3738. Раттус, У. — Rattus, U. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Nõmme tänava rekonstrueerimine Tallinnas [Реконструкция улицы Нымме в Таллине. Инженерно-геологические изыскания]. 9 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена в основном пылеватыми морскими песками мощн. 1—5 м, подстилаемыми текучими глинами и супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3739. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-186-В, сооруженной на территории отделения Лухамаа совхоза «Миссо» Выруского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 84 м.

УДК 628.112.24

3740. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-192-В, сооруженной на территории отделения Каммери совхоза «Камбья» Тартуского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 123 м.

УДК 628.112.24

3741. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-195-В, сооруженной на территории Пярнуского горводопровода. 8 стр, граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3742. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-197-В, сооруженной на территории комбината «Эстторгтехника», г. Таллин. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3743. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-200-В, сооруженной на территории Пярнуского мясокомбината, г. Пярну. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3744. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-204-В, сооруженной на территории отделения Кыйма совхоза «Нурме», Пярнуский район. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3745. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-216-В, сооруженной на территории Кергуской восьмилетней школы Пярнуского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

3746. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-220-В, сооруженной на территории з-да «Мяннику», г. Таллин. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 20 м.

УДК 628.112.24

3747. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-221-В, сооруженной на территории фермы Мууга совхоза «Виймси» Харьюского района. 6 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3748. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-229-В, сооруженной на территории отделения Охукотсу совхоза «Варбола» Раплаского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 55,53 м.

УДК 628.112.24

3749. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-240-В, сооруженной на территории Таллинского экскаваторного завода. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 148 м.

УДК 628.112.24

3750. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-249-В, сооруженной на территории больницы сангородка г. Силламяэ. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3751. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-268-В, сооруженной на территории совхоза «Моосте» Пыльваского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3752. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 1, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3753. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 3, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3754. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 4, сооруженной на территории пос. Соонурме. Кохтла-Ярвеский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3755. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 5, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3756. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-269-В № 6, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3757. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 7, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3758. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-269-В № 8, сооруженной на территории пос. Соонурме Кохтла-Ярвеского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3759. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-275-В, сооруженной на территории отделения Мяэотса совхоза им. Ленина, Тартуский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3760. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-276-В, сооруженной на территории отделения Колкья совхоза «Алатскиви» Тартуского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3761. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-227-В, сооруженной на территории отделения Висси совхоза «Вески». Пыльваский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 135 м.

УДК 628.112.24

3762. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-285-В, сооруженной на территории отделения Караски совхоза «Тылла». Пярнуский район. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

3763. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-287-В, сооруженной на территории Сельскохозяйственной Академии в г. Тарту, в Тяхтвере. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3764. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-288-В, сооруженной на территории молокоприемного пункта в Кеава. Раплаский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3765. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-290-В-I, сооруженной на территории хуторов, расположенных в пределах г. Силламяэ. 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3766. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-290-В-II, сооруженной на территории хуторов, расположенных в

пределах г. Силламяэ. 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 32 м.

УДК 628.112.24

3767. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-294-В, сооруженной на территории отделения Рахисте совхоза «Сырве» Кингисеппского района. 5 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3768. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-295-В, сооруженной на территории магазина Муху-Лийва, остров Муху. Кингисеппский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 25,5 м.

УДК 628.112.24

3769. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-297-В, сооруженной на территории Раквереского спиртозавода. г. Раквере, ул. Вабрику № 10. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 112 м.

УДК 628.112.24

3770. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-300-В, сооруженной на территории пос. Туду на углу ул. Кооли и Раквереского шоссе. Кохтла-Ярвеский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 155 м.

УДК 628.112.24

3771. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-301-В, сооруженной на территории совхоза «Убья» Раквереского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3772. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-302-В, сооруженной на территории автобазы № 2, г. Раквере. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3773. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-307-В, сооруженной на территории совхоза «Сауга» Пярнуского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3774. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-308-В, сооруженной на территории плодоовощной базы в г. Таллине. Лийва, Кальмисту тээ, 12. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 39,55 м.

УДК 628.112.24

3775. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-310-В, сооруженной на территории молокоприемного пункта Козе. Харьюский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3776. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-311-В, сооруженной на территории колхоза «Кунгла» Пярнуского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 315 м.

УДК 628.112.24

3777. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-314-В, сооруженной на территории детсада г. Кярдла. 6 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XI.
Глуб. скв. 128 м.

УДК 628.112.24

3778. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-315-В, сооруженной на территории молокоприемного пункта Алавере Таллинского комбината молпродуктов. Харьюский район, с/с Козе. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3779. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-317-В № 1, сооруженной на территории автотранспортной базы № 16 по Ленинградскому шоссе, 38 г. Таллина. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3780. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-317-В № 2, сооруженной на территории автотранспортной базы № 16 г. Таллина. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3781. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-319-В № 1, сооруженной на территории нового кладбища в Вяндра. Пярнуский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3782. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-319-В № 11, сооруженной на территории нового кладбища в Вяндра. Пярнуский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3783. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-320-В, сооруженной на территории Кингисеппской электростанции. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.
Глуб. скв. 41 м.

УДК 628.112.24

3784. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-321-В, сооруженной на территории отделения Ээрика совхоза «Вазула» Тартуского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 111 м.

УДК 628.112.24

3785. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-324-В, сооруженной на территории техн. базы АН в Мяннику, г. Таллин. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3786. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-325-В, сооруженной на территории Козейыэской школы-интерната. Харьюский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.
Глуб. скв. 78,4 м.

УДК 628.112.24

3787. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-326-В, сооруженной на территории столовой совхоза «Ланксааре» Пярнуского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3788. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-328-В, сооруженной на территории цеха Антсла Выруского комбината молпродуктов в Ваабина. Выруский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

3789. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-329-В, сооруженной на территории отделения Пилка совхоза «Луунья» Тартуского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3790. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-331-В, сооруженной на территории Маардуского химкомбината. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.
Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3791. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-332-В, сооруженной на территории рыбоприемного пункта Хяэдемяэсте. Пярнуский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

3792. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-333-В, сооруженной на территории совхоза «Ланксааре» в дер. Вяэликсе. Пярнуский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 89 м.

УДК 628.112.24

3793. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-334-В, сооруженной на территории фермы Мялганди совхоза «Тылла» Пярнуского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3794. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-337-В, сооруженной на территории совхоза «Юленурме» Тартуского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3795. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-339-В, сооруженной на территории рыбоприемного пункта Лохусалу, Харьюский район. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3796. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-341-В, сооруженной на территории восьмиквартирного жилдома в Сайкла на о. Сааремаа. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.
Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

3797. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-342-В, сооруженной на территории ремонтно-механической мастерской в Сайкла на о. Сааремаа. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3798. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-343-В, сооруженной на территории фермы Тыллусте совхоза «Сандла» Кингисеппского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3799. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-345-В, сооруженной на территории жилдомов совхоза «Сырве» в пос. Торгу. Кингисеппский район. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XXII.

Глуб. скв. 49,3 м.

УДК 628.112.24

3800. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-346-В, сооруженной на территории скотного двора совхоза «Сырве» Кингисеппского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XXII.

Глуб. скв. 48,3 м.

УДК 628.112.24

3801. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-349-В, сооруженной на территории горводопровода г. Валга. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3802. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-350-В, сооруженной на территории отделения Юхендузе совхоза «Луунья» Тартуского района. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 83 м.

УДК 628.112.24

3803. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-351-В, сооруженной на территории отделения Вяэниквере совхоза «Аренг», Тартуский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3804. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-352-В, сооруженной на территории фермы Эмайыэ совхоза «Соотага». Тартуский район. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3805. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-353-В, сооруженной на территории школы в Пыльтсамаа на ул. Куузе. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3806. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-354-В, сооруженной на территории Орайыэского цеха Пярнуского рыбокомбината. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIX.

Глуб. скв. 131 м.

УДК 628.112.24

3807. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-357-В, сооруженной на территории горводопровода г. Валга на ул. Ныукогуде. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 172 м.

УДК 628.112.24

3808. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-359-В, сооруженной на территории отделения Ристикюла совхоза «Сурью» Пярнуского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3809. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-360-В, сооруженной на территории совхоза «Сурью» Пярнуского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3810. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-361-В, сооруженной на территории дома Йыгеваского дорожного управления № 3. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3811. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-362-В, сооруженной на территории объекта № 20 на о. Сааремаа. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVII.
Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

3812. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-363-В-I, сооруженной на территории Галлинского автобусного парка в Мустамяэ. 5 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 16,7 м.

УДК 628.112.24

3813. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-363-В-II, сооруженной на территории II автобусного парка в Мустамяэ. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.
Глуб. скв. 13,90 м.

УДК 628.112.24

3814. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-364-В, сооруженной на территории отделения Лиластвере совхоза «Торма» Йыгеваского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3815. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-368-В, сооруженной на территории совхоза «Кооза» Тартуского района. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3816. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-369-В, сооруженной на территории Йыгеваской кожевенной фабрики. 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3817. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины

№ А-370-В, сооруженной на территории Каармаского спиртозавода Раквереского района. 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

3818. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-372-В, сооруженной на территории Тудуского лесхоза в поселке Сонда. 5 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 88 м.

УДК 628.112.24

3819. Реммель, П. Паспорт буровой на воду скважины № А-382-В, сооруженной на территории Пярнуского радиоцентра, цех № 10. 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 624.131.224

3820. Роомет, Э. — Roomet, E. Vastseliina sovhoosi ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания амбара-сушилки совхоза «Вастселийна»]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,8 м и перекрытой песками. Глуб. грунт. вод 1,6—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3821. Роосилилль, А. — Roosilill, A. Autotranspordibaas nr. 21 Tapal. Ladu. Ehitusgeoloogiline aruanne [Автотранспортная база № 21 в г. Тапа. Склад. Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на левом берегу древней долины р. Валгейыэ. Он сложен верхнеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1—2 м, перекрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 7—10 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3822. Роосилилль, А. — Roosilill, A. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Rakvere rajoonikoondise vedelväetiste laod. Ehitusgeoloogiline aruanne [Склады жидких удобрений объединения «Эстсельхозтехника» Раквереского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 4—5 м, покрытыми супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3823. Руто, Л. — Ruto, L. Tartu autobussijaam ja jõesadam [Тартуская автобусная станция и речной порт]. 7 стр., 8 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа Эстпромпроекта. Под насыпным грунтом мощн. 3 м залегает торф и озерный мел мощн. 0,8—1,7 м, подстилаемые пылеватыми песками мощн. 1,5—3 м. Ниже следуют тяжелые супеси и суглинки. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 551.332.26

3824. Ряхни, Э. — Rähni, E. Jääjärveliste setete (viirsavid) geoloogia Lääne-Eestis [Геохронология озерно-ледниковых отложений (ленточные глины) Западной Эстонии]. 55 стр., 31 стр. текст. прил. (ТГФ, ИГЭ), 1965. О-34, О-35.

Работа ИГЭ. Изучены бассейны Пярну—Вяндра, Вигала—Велизе и Матсалу, в которых мощн. ленточных глин достигает 8—11 м. Кроме того, на основании варвометрических исследований установлено, что накопление ленточных глин в древней долине р. Вяэна (Северная Эстония) прекратилось 13750 лет назад. Рис. — 4. Фото — 14. Библ. — 14 назв. *И. Х.*

УДК 624.1:622.233.6+622.235

3825. Ряягел, В. Краткое заключение по объекту «Инженерно-геологические работы 1963 г.» на основании фондовых материалов. 17 стр., 10 стр. текст. прил. (ТГФ), 1965. О-35, О-34.

Работа УГЭ. Кратко охарактеризованы возможности строительства подземных емкостей для хранения газо- и нефтепродуктов, а также аммиачной воды по разным объектам Эстонии: Выру, Ленинградское шоссе (Таллин), Халлисте, Ярвекюла, Ору, Сангасте, Пыльва, Реола, Нарва, Хаапсалу, Орьяку (Хийумаа), Валга, Антсла и др. Библ. — 24 назв. *И. Х.*

УДК 551.49.08

3826. Ряягел, В. Отчет о результатах предварительной разведки подземных вод погребенных долин в пределах г. Тарту. 77 стр., 34 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа УГЭ. Предварительной разведкой были уточнены контуры и глуб. погребенных долин Раади—Ропка и Раади—Маарьямыйза, их геол. и гидрогеол. строение, возраст и генезис. В погребенных долинах выявлено несколько самостоятельных водоносных слоев. Питание их происходит с боков долин водами среднедевонских отложений пярнуского водоносного горизонта, наровской спорадически обводненной толщи и швентойско-тартуского водоносного комплекса. Выделены перспективные площади для получения подземных вод, в том числе площади первоочередного расширения водозаборов. Граф. — 58. Библ. — 14 назв. *И. Х.*

УДК 628.112.24

3827. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-197-В, сооруженной на территории комбината «Эстторгтехника» в г. Таллине. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3828. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-546-М, сооруженной на территории центра совхоза «Руусмяэ» Выруского района (на эст. яз.). 6 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 81 м.

УДК 628.112.24

3829. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 853, сооруженной на территории коровника отделения Мунамяэ совхоза «Отепя» Валгаского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3830. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-914-М, сооруженной на территории с/а «Раху» в дер. Соова Эльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3831. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-915-М,

сооруженной на территории отделения Прийпалу совхоза «Валга», Валгаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 93 м.

УДК 628.112.24

3832. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-942-М, сооруженной на территории отделения Линнамяэ совхоза «Пука». Валгаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3833. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-944-М, сооруженной на территории мастерской совхоза «Хуммули» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3834. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-953-М, сооруженной на территории с/а «Калев» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3835. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-961-М, сооруженной на территории совхоза «Курвитса». Вильяндиский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3836. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-964-М, сооруженной на территории коровника отделения Калеви совхоза «Мыннсте». Выруский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3837. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 965, сооруженной на территории центра совхоза «Лепассааре» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3838. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 975, сооруженной на территории коровника отделения Кокка совхоза «Рыуге» Выруского района (на эст. яз.). 5 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3839. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-977-М, сооруженной на территории центра совхоза «Кыргемяэ» в поселке Нуйа Абьяского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3840. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-984-М, сооруженной на территории центра колхоза «Валгута». Тартуский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3841. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-996-М, сооруженной на территории отделения Мягисте опытной базы Полли Абьяского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3842. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1002-М, сооруженной на территории центра совхоза «Выйт» в Вастселийна Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

3843. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1008, сооруженной на территории отделения Кобило совхоза им. Ленина Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3844. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1011, сооруженной на территории колхоза «Эльва» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 81 м.

УДК 628.112.24

3845. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1012-М, сооруженной на территории Меремяэской санаторной школы-интерната. Выруский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3846. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1014, сооруженной на территории магазина-столовой Эльваского РПО по ул. Хейдеманна и Кингисеппа в г. Эльва (на эст. яз.). 6 стр., 7 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 190 м.

УДК 628.112.24

3847. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1017, сооруженной на территории отделения Лепассааре совхоза «Орава» Пыльваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 77 м.

УДК 628.112.24

3848. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1019, сооруженной на территории Кяргулаской 8-кл. школы в поселке Сульби Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3849. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1022-М, сооруженной на территории с/а «Юхисйыуд», Пыльваский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3850. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1026-М, сооруженной на территории III бригады с/а «Кюльвая» с/с Канепи

Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 100.

УДК 628.112.24

3851. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1027-М, сооруженной на территории фермы Магари с/а «Кюльвая» Пыльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3852. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1034, сооруженной на территории Ретлаской 8-кл. школы, Пайдеский район (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3853. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1037, сооруженной на территории коровника Лаазикмяэ совхоза «Лахмузе» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3854. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1039, сооруженной на территории фермы Киума с/а «Выйт», Пыльваский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3855. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № А-1040-М, сооруженной на территории фермы Лыхавере с/а «Паала» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3856. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1042, сооруженной на территории центра совхоза «Тээдла». Тартуский район (на эст. яз.). 5 стр., 9 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 470 м.

УДК 628.112.24

3857. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1045, сооруженной на территории центра совхоза «Лепассааре», Выруский район (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 82 м.

УДК 628.112.24

3858. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1054, сооруженной на территории коровника с/а «Ноорте Тахе», дер. Сюлгоя, Пыльваский район (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3859. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1055, сооруженной на территории мастерской Канепи Пыльваского отделения «Эстсельхозтехника» (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

3860. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1057, сооруженной на территории коровника с/а «Орумяэ», с/с Палупера Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3861. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1063, сооруженной на территории Рестуской фермы совхоза «Кээни» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

3862. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1069, сооруженной на территории коровника с/а «Уус Ильм» в деревне Соохара Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3863. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1071, сооруженной на территории отделения Люллемяэ совхоза «Карула» Валгаского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3864. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1082, сооруженной на территории Вана-Выйдуского животноводческого техникума Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

3865. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1096, сооруженной на территории коровника с/а «Вамбола», с/с Койду Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3866. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1098, сооруженной на территории отделения Хольдре совхоза «Таагепера», Валгаский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3867. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1099, сооруженной на территории центра с/а «Калевипоэг» Пыльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3868. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1105, сооруженной на территории Кабилаской фермы с/а «Киндель тээ» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3869. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1109,

сооруженной на территории центра совхоза «Уусна» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3870. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1110, сооруженной на территории коровника с/а «Линда» в деревне Моори Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3871. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1111, сооруженной на территории коровника с/а им. Калинина, с/с Раудна Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3872. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1112, сооруженной на территории коровника с/а «Кярстна» Вильяндиского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3873. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1113, сооруженной на территории Алаской фермы с/а «Эмайыэ» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3874. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1115, сооруженной на территории производственной базы стройконторы валгаских колхозов Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3875. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1120, сооруженной на территории коровника с/а «Соометса», с/с Уулу Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3876. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1121, сооруженной на территории коровника Хельмеской сельскохозяйственной школы Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3877. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1128, сооруженной на территории 8-кв. жилдома в совхозе «Рыуге» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3878. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1129, сооруженной на территории амбара-сушилки совхоза «Рыуге» в дер.

Рыуге Выруского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3879. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1131, сооруженной на территории центра колхоза им. Иох. Вареса в деревне Пээтри Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3880. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1132, сооруженной на территории центра совхоза «Курвитса», с/с Пайсту Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 1 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3881. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1133, сооруженной на территории Соовяльяской фермы совхоза «Ойдремаа» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XVIII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3882. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1136, сооруженной на территории Каркскиской фермы совхоза «Кыргемяэ» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 75 м

УДК 628.112.24

3883. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1138, сооруженной на территории коровника Вийдике колхоза им. М. Хярма Тартуского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3884. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1143, сооруженной на территории центра совхоза «Нымме» в г. Килинги-Нымме Пярнуского района (на эст. яз.). 5 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 170 м.

УДК 628.112.24

3885. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1144, сооруженной на территории отделения Лембиту совхоза «Камара» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3886. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1153, сооруженной на территории коровника с/а «Терас» в деревне Куудекюла Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3887. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1154,

сооруженной на территории с/а «Тээ Коммунисмиле» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3888. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1155, сооруженной на территории жилдомов Вильяндиского дорожного управления. Вильяндиский район, Вийратси (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3889. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1156, сооруженной на территории отделения Пяри с/а «Вильянди» Вильяндиского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

3890. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1157, сооруженной на территории центра с/а «Сыпрус» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3891. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1160, сооруженной на территории коровника с/а «Вамбола» Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3892. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1162, сооруженной на территории свинарников совхоза «Сяде» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3893. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1164, сооруженной на территории коровника отделения Пераметса совхоза «Вастселийна» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3894. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1173, сооруженной на территории Научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии в Тарту, ул. Крейцвальда и Бетоони (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

3895. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1181, сооруженной на территории коровника центра с/а «Выйт» в деревне Маммасте Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3896. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1182,

сооруженной на территории отделения Кивиору совхоза «Миссо» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3897. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1191, сооруженной на территории центра совхоза «Халлисте» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3898. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1192, сооруженной на территории коровника с/а «Каркси», с/с Каркси Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3899. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1193, сооруженной на территории с/а «Тухалаане», с/с Каркси Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3900. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1194, сооруженной на территории центра с/а «Лембиту», с/с Саарепээди Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3901. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1197, сооруженной на территории фермы Луутснику ссвхоза «Руусмяэ» Выруского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3902. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1201, сооруженной на территории коровника колхоза им. Кирова в деревне Кангру Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3903. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1204, сооруженной на территории отделения Кярнизе колхоза им. Кирова Тартуского района (на эст. яз.). 5 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 83 м.

УДК 628.112.24

3904. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1208, сооруженной на территории Пыльваского завода молочного порошка в г. Пыльва (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.
Глуб. скв. 145 м.

УДК 628.112.24

3905. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1212, сооруженной на территории центра совхоза «Вяймела» Выруского райо-

на (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3906. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1218, сооруженной на территории свинарников с/а «Ныуни» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

3907. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1219, сооруженной на территории центра совхоза «Хеймтали» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 150 м.

УДК 628.112.24

3908. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1220, сооруженной на территории пос. Ныо с/а «Эдази» Тартуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3909. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1221, сооруженной на территории коровника Колга с/а «Эдази» Тартуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3910. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1226, сооруженной на территории центра колхоза «Пярнуранд» Пярнуского района (на эст. яз.). 11 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3911. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1233, сооруженной на территории отделения Ханиказе совхоза «Орава» Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3912. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1234, сооруженной на территории учебной базы Ээрика ЭСХА. Тартуский район (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 25 м.

УДК 628.112.24

3913. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1235, сооруженной на территории колхоза им. Эд. Вильде Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3914. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1236, сооруженной на территории фермы Кунгсилла с/а «Юхистээ» Пыльваского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3915. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1240, сооруженной на территории фермы Меллисте с/а «Ныукогуде Армээ» Тартуского района в пос. Кяре (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3916. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1242, сооруженной на территории центра с/а «Каяк» в Вальма, с/с Тяннасильма Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3917. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1243, сооруженной на территории Куллиской фермы отделения Хуммули совхоза «Хуммули» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 95 м.

УДК 628.112.24

3918. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1244, сооруженной на территории свинарника и коровника колхоза «Харгла» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3919. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1245, сооруженной на территории коровника колхоза им. Кингисеппа Тартуского района, с/с Маяка (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3920. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1246, сооруженной на территории пос. Орайыэ с/а «Кунгла» Пярнуского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIX.

Глуб. скв. 140 м.

УДК 628.112.24

3921. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1250, сооруженной на территории коровника с/а «Выйт» Пярнуского района в пос. Толкузе (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3922. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1252, сооруженной на территории отделения Мурати совхоза «Руусмяэ» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3923. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1253, сооруженной на территории Лепассаареской аптеки Пыльваского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3924. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1254,

сооруженной на территории Канепиской средней школы Пыльваского района (на эст. яз.). 5 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 172 м.

УДК 628.112.24

3925. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1256, сооруженной на территории Йыыпреского лесничества Пярнуского лесхоза (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3926. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1258, сооруженной на территории Рообеской фермы с/а «Тулевик» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XX.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3927. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1259, сооруженной на территории Лаазиояского кордона Таалиского лесничества Пярнуского лесхоза (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

3928. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1260, сооруженной на территории коровника Раннакюла с/а «Валгута» Тартуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3929. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1264, сооруженной на территории клуба с/а «Кюлвая» в дер. Валге-Реола Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3930. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1266, сооруженной на территории Сангастеской базы минеральных удобрений в пос. Тсиргулинна Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3931. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1268, сооруженной на территории центра с/а «Сангасте» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

3932. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1270, сооруженной на территории центра с/а «Аудруранд» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 89 м.

УДК 628.112.24

3933. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1271,

сооруженной на территории парников центра совхоза «Валгута» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3934. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1274, сооруженной на территории базы минеральных удобрений Выруского отделения объединения «Эстсельхозтехника» (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3935. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1275, сооруженной на территории с/а им. Калинина в дер. Пылгасте Пыльваского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.
Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3936. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1278, сооруженной на территории коровника с/а «Каркси» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3937. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1279, сооруженной на территории коровника Отса с/а «Сангар» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3938. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1280, сооруженной на территории центра с/а «Большевик» Вильяндиского района (на эст. яз.). 5 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3939. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1282, сооруженной на территории фермы Мути с/а «Селья» Пярнуского района, с/с Тори (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), О-35-XIII.
Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3940. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1285, сооруженной на территории с/а «Суур Октообер» в дер. Каагвере Пыльваского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.
Глуб. скв. 88 м.

УДК 628.112.24

3941. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1287, сооруженной на территории коровника с/а «Калита» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3942. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1291, сооруженной на территории центра с/а «Комсомол» Пярнуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.
Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3943. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1292, сооруженной на территории центра колхоза «Калур» с/с Кабли Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 125 м.

УДК 628.112.24

3944. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1297, сооруженной на территории Таганыммеского рабочего поселка Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 74 м.

УДК 628.112.24

3945. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1298, сооруженной на территории коровника Мару с/а «Каристе» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 106 м.

УДК 628.112.24

3946. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1300, сооруженной на территории отделения Соомра совхоза «Аудру» Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3947. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1304, сооруженной на территории с/а «Калевипоэг» в дер. Пыхара Пярнуского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3948. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1305, сооруженной на территории фермы с/а «Калевипоэг» в дер. Кярбу Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3949. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1309, сооруженной на территории фермы Адами отделения Виллеми совхоза «Юленурме» Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

3950. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1310, сооруженной на территории конторы Аудруского лесхоза Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 57 м.

УДК 628.112.24

3951. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1313, сооруженной на территории г. Валга (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

3952. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1314, сооруженной на территории отделения Пенуя совхоза «Абья» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

3953. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1319, сооруженной на территории отделения Коксина совхоза «Ряпина» Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

3954. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1323, сооруженной на территории отделения Капера совхоза «Выйт» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3955. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1324, сооруженной на территории Меремяэского отделения совхоза «Выйт» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 6 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

3956. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1326, сооруженной на территории Пуугиского коровника колхоза «Валгъярве» Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 92,5 м.

УДК 628.112.24

3957. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1328, сооруженной на территории коровника с/а «Пухья» Тартуского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 102 м.

УДК 628.112.24

3958. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1329, сооруженной на территории коровника центра с/а «Выйт» в деревне Юлде Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3959. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1331, сооруженной на территории Паламетсаской фермы с/а «Выйт», с/с Олуствере Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3960. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1341, сооруженной на территории центра колхоза им. Кингисеппа Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

3961. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1342, сооруженной на территории Поолакезеской фермы колхоза им. Кингисеппа, с/с Вастемыйза Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3962. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1350, сооруженной на территории парников центра колхоза «Паала» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3963. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1355, сооруженной на территории Соокуруского коровника колхоза «Ярвесалу», с/с Отепя Валгаского района (на эст яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

3964. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1368, сооруженной на территории Варстуской 8-кл. школы Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3965. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1373, сооруженной на территории центра с/а «Линда», с/с Саарепээди Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

3966. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1375, сооруженной на территории Михклиской фермы отделения Мяэкюла совхоза «Кээни» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

3967. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1381, сооруженной на территории коровника с/а «Маяк», с/с Тяннасильма Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3968. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1387, сооруженной на территории колхоза им. Таммсааре в деревне Хярма Пыльваского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3969. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1391, сооруженной на территории центра совхоза «Пука» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

3970. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1392, сооруженной на территории центра совхоза «Орумяэ» Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3971. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1404, сооруженной на территории Выруской производственной базы треста «Сельхозстрой» в г. Выру по ул. Вилья (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 110 м.

УДК 628.112.24

3972. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1415, сооруженной на территории колхоза «Аникатси», с/с Кярстна Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3973. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1416, сооруженной на территории ремонтной мастерской с/а «Койдула», с/с Холстре Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 55 м.

УДК 628.112.24

3974. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1419, сооруженной на территории фермы с/а «Лембиту» Вильяндиского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

3975. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1421, сооруженной на территории нового песчаного карьера Пиуза Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

3976. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1422, сооруженной на территории маслозавода в г. Тырва (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XX.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

3977. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1428, сооруженной на территории коровника колхоза «Аакре» в деревне Пюхасте Валгаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 80 м.

УДК 628.112.24

3978. Р я я г е л, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1437, сооруженной на территории Вяймелаского зооветеринарного техникума Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 120 м.

УДК 628.112.24

3979. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 1446, сооруженной на территории отделения Ярва совхоза «Сымерпалу» Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXI.

Глуб. скв. 135 м.

УДК 628.112.24

3980. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 2651, сооруженной на территории Мутиской фермы с/а «Селья», с/с Тори Пярнуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 624.131.224

3981. Ряягел, В. Паспорт буровой на воду скважины № 2760, сооруженной на территории центра совхоза «Выйт» в Вастселийна Выруского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XXII.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 624.131.224

3982. Саарелайд, Х. Ахтмеская ТЭЦ. Склад строительных материалов. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-X.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,5—3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 3 м. Приведены физ.-мех. показатели пород. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3983. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Tootsi turbakombinaadi traktorite garaaž. Ehitusgeoloogiline aruanne [Гараж для тракторов торфокомбината «Тоотси». Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

3984. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Tallinna polütehnilise instituudi õhtuse üldtehnilise teaduskonna Kohtla-Järve õppelaboratooriumi korpus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Корпус учебной лаборатории Кохтла-Ярвеского вечернего общетехнического факультета Таллинского политехнического института]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Под флювиогляциальными песчано-гравийными отложениями на глуб. 1,7—3 м залегают среднеордовикские известняки. Глуб. грунт. вод около 10 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3985. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Narva teravilja vastuvõtupunkti Kohtla-Järve laod. Ehitusgeoloogiline aruanne [Кохтла-Ярвеские склады Нарвского зерноприемного пункта. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2,5 м, покрыты супесчаной и суглинистой мореной.

Глуб. грунт. вод около 4 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3986. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. EPT Rakvere rajoonikoondis. Remonditöökoda. Ehitusgeoloogiline aruanne [Объединение «Эстсельхозтехника» Раквереского района. Ремонтная мастерская. Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Р-н сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. около 2 м, покрытыми супесчаной мореной. Местами, в долине р. Селья, встречены глина, суглинок и озерный мел. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3987. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Paide lihakombinaat. Elutarbeline korpus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Пайдеский мясокомбинат. Жилкорпус. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстпромпроекта. Четв. отложения представлены супесями, местами гравелистыми и пылеватыми, покрытыми торфом мощн. 0,4—0,6 м. Известняки нижнего силура залегают на глуб. 1,6—2 м. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

3988. Саарелайд, Х. Реконструкция котельной Таллинской бумажной фабрики. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен на предглинтовой равнине, на западном склоне ложбины в коренных породах. Ложбина заполнена морскими отложениями — пылеватыми водонасыщенными песками, покрытыми торфом и илом мощн. 2 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3989. Саарелайд, Х. Склад продовольственных товаров ЭРК оптовой торговли бакалейными товарами в городе Таллине. Инженерно-геологический отчет. 9 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—2,3 м, перекрыты супесями, песками и местами торфом. Глуб. грунт. вод 0—1,3 м. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3990. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. Autotranspordibaasi nr. 21 Tamsalu autokolonn. Ehitusgeoloogiline aruanne [Тамсалуская автоколонна автотранспортной базы № 21. Инженерно-геологический отчет]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен известняками нижнего силура, перекрытыми супесчаной мореной мощн. 0,5—1,4 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3991. Саарелайд, Х. Трест «Эстонсланец», сланцевый карьер № 3. Дренажная шахта № 3, расходный склад ВМ. Трассы заново строящейся ЛЭП 10 кв и линии связи. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа Эстпромпроекта. Трассы сложены среднеордовикскими из-

вестняками, залегающими на глуб. 1—3 м, перекрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,6—3 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3992. Саарелайд, Х. Харьюское районное объединение «Эстсельхозтехника». Склады минеральных удобрений. II очередь строительства. Инженерно-геологический отчет. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта около г. Таллина. Участок сложен среднеордовикскими известняками. Указаны стройматериалы, пригодные для строительства земляного полотна ж. д. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.253

3993. Саарелайд, Х. Эксплуатационная база газового хозяйства в г. Раквере. Инженерно-геологический отчет. 7 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен известняками верхнего ордовика, залегающими на глуб. 0,5—1,3 м, перекрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 5—7 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3994. Саарелайд, Х. — Saarelaid, H. NJTK «Kommunaar» Rakvere filiaali elektri- ja veevarustus. Ehitusgeoloogiline aruanne [Электро- и водоснабжение Ракверского филиала КОК «Коммунар». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 1,5—2 м, перекрытыми супесчаной гравелистой мореной. Глуб. грунт. вод 2,5—3,5 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

3995. Саарелайд, Х., Коорт, Л. Раккеский известковый завод. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ). 1965. О-35-IX.

Работа Эстпромпроекта. Под насыпным грунтом мощн. до 1,5 м залегает супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 4,6—5,6 м. Приведены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 554.493:628.1

3996. Савицкий, Л., Кухар, В., Сергеева, В., Савицкая, Л. Гидрогеологический ежегодник Эстонской гидрогеологической станции за 1964 г. и условия обводнения шахты Кохтла. 238 стр., 522 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, ВСЕГИНГЕО, ВИПР), 1965. О-34-XII, XVII, О-35-I, IV, VII, IX, X, XIII, XV.

Работа ГКЭ. Изучался режим подземных вод территории республики как в естественных, так и в нарушенных условиях, находящихся под влиянием крупных водозаборов гг. Таллина, Кохтла-Ярве, Пярну и Тарту. Нарушенный режим подземных вод под влиянием водоотлива из горных выработок исследовался в центральной части Эстонского м-ния горючих сланцев. Проведены также наблюдения и контроль за загрязнением подземных вод в г. Кингисеппе, г. Хаапсалу и на земледельческих полях орошения в р-не Салутагузе. Установлено понижение среднегодового уровня воды по большинству водоносных комплексов и горизонтов в связи с сравнительно небольшим количеством выпавших осадков в 1964 г. Наибольшие понижения уровня, вызванные водозабором,

были зарегистрированы в г. Таллине — 1,99 м (кембро-вендский водоносный комплекс), г. Кохтла-Ярве — 1,94 м (кембро-вендский водоносный комплекс), г. Пярну — 1,47 м (верхнесилурийский водоносный горизонт) и г. Тарту — 2,2 м (пярнуско-силурийский водоносный комплекс). Незначительный паводок в 1964 г. обусловил уменьшение коэффициента неравномерности притока шахтных вод. Максимальная величина этого коэффициента равна 9. Дано предварительное заключение о малой эффективности почвенной очистки сточных вод дрожжевого завода Салутагузе на земледельческих полях орошения в р-не Салутагузе в осенне-весенний периоды. Фото—рис. — 12. Библ. — 41 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.224

3997. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise näidissovhoosi planeerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для планировки показательного совхоза им. Ю. Гагарина Вильяндиского района]. 4 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

3998. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa rajooni Sandla sovhoosi ait-kuivati projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования амбара-сушилки совхоза «Сандла» Кингисеппского района]. 2 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Возможно появление верховодки весной и осенью. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.221

3999. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu rajooni Pärivere sovhoosi keskuse ait-kuivati projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования амбара-сушилки центра совхоза «Пяривере» Пярнуского района]. 4 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения представлены ленточными глинами мощн. 3—4,5 м, подстилаемыми супесчаной мореной. С глуб. 7,2—7,5 м залегают известняки. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства ленточных глин. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4000. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kehra TPK asula heakorrastuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования благоустройства поселка Кехраского ЦБК]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4001. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Vasalemma sovhoosi keskuse kaalumaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования весовой в центре совхоза «Вазалемма»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4002. Сакс, М. — Saks, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Sommerlingi-nim. sovhoosi Kurna osakonna veevarustuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования водоснабжения отделения Курна совхоза им. Соммерлинга]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,2—2,4 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—1,3 м. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4003. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Pirita sovhoosi Viimsi 8-krt. elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 8-кв. жилдома отделения Виймси совхоза «Пирита» Харьюского района]. 3 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Кембрийские песчаники, залегающие на глуб. 2—3 м, перекрыты песками. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4004. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd teeninduskombinaadi «Tarva» garaaž-remonttöökoja projekteerimiseks Kohtla-Järvel [Инженерно-геологические изыскания для проектирования гаража-ремонтной мастерской комбината бытового обслуживания «Тарва» в г. Кохтла-Ярве]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки (мергелистые) залегают на глуб. 1,2—1,6 м. Они перекрыты гравием. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4005. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Paide rajooni Udeva sovhoosi garaaž-remonttöökoja, kanalisatsiooni- ja veevarustuse trasside projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования гаража-ремонтной мастерской, трасс канализации и водопровода совхоза «Удева» Пайдеского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен моренными супесями. Местами супеси перекрыты слоем торфа мощн. 3 м. Глуб. грунт. вод местами 1,6 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 13. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4006. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Saue sovhoosi 12 korteriga elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 12-квартирного жилдома совхоза «Сауэ»]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,7 м, перекрыты супесчаной мореной, местами ленточными глинами и маломощным слоем песка. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4007. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu rajooni Pärivere sovhoosi keskuse 12-krt. elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 12-квартирного жилдома центра совхоза «Пяривере» Пярнуского района]. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает супесчаная морена, подстилаемая на глуб. 5—5,5 м известняками. Глуб. грунт. вод около 6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4008. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna H. Pöögelmanni nimelise raadiotehnika tehase lasteaed-sõime projekteerimiseks, Pardi tn. [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей Таллинского радиотехнического завода им. Х. Пээгельманна на ул. Парди]. 4 стр., 16 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен песками мощн. 2 м, подстилаемыми маломощным слоем ленточных глин (0,9 м) и текучими, местами пластичными супесями, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4009. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Narva linna lastepargi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования Детского парка г. Нарвы]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—3,4 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4010. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Pärnu rajoonis Tammiste vanadekodu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования дома престарелых «Таммисте» в Пярнуском районе]. 4 стр., 10 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми морскими песками мощн. 4—5 м, подстилаемыми текучими серыми глинами, пройденными до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2 м. Местами вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства песков и глин. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4011. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Muraste lastekodu elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилдома детдома Мурасте]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,7 м, перекрыты разнозернистыми песками. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4012. Сакс, М. Инженерно-геологические исследования для проектирования жилдома жилищного кооператива «Огонёк». 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта в г. Нарве. Участок сложен известняками, залегающими на глуб. 1—1,5 м, перекрытыми локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4013. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimused Kingissepa linnas Torni tn. — Ojasoo tn. kvartali hoonestuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования застрой-

ки квартала между улицами Торни—Оясоо в г. Кингисеппе]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, подстилаемые с глуб. около 1,5—2 м верхнесилурийскими известняками. Глуб. грунт. вод около 0,5—1,5 м. Участками вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4014. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogiline uurimistöö kõrgendatud tüüpi 150-kohalise invaliididekodu kanalisatsiooni kollektori projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования канализационного коллектора для дома инвалидов повышенного типа на 150 мест]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине (Меривялья). Нижнекембрийские песчаники; залегающие на глуб. 4 м, перекрыты моренными супесями. Глуб. грунт. вод 0—1 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.224

4015. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Polli näidissovhoosi keskasula kanalisatsiooni projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования канализации центра совхоза «Полли» Вильяндиского района]. 3 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Исследуемая территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 8 м, местами перекрытой линзами разнозернистого (до гравелистого) песка. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4016. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Vasalemma sovhoosi keskuse kartulihoidla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования картофелехранилища центра совхоза «Вазалемма»]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.22

4017. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Saue näidissovhoosi konservitsehhi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования консервного цеха показательного совхоза «Сауэ»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 5 м, покрыты слоем ленточных глин мощн. 2 м и мелко- и среднезернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2,6—3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4018. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinnas Valdeku tn. 22 «Valdeku» sauna juurdeehituse ja katlamaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования котельной и пристройки бани «Вальдеку» на улице Вальдеку, 22 в г. Таллине]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен среднезернистыми и пыле-

ватыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4019. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Ridala 8-kl. kooli internaadi katlamaja ja imbutusväljaku projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования котельной и фильтрационной площади общежития восьмилетней школы-интерната в Ридала]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод около 6 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4020. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Karksi-Nuia teenustöökoja ja kauplus-söökla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования магазина-столовой и мастерской бытового обслуживания в Каркси-Нуйа]. 6 стр., 10 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной, местами суглинистой мореной, пройденной до глуб. 7 м, покрытой местами маломощными слоями и линзами песка. Глуб. грунт. вод 1,2—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства супесей. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.21

4021. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimstööd Kingissepa rajooni Karja näidissovhoosi kauplus-söökla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования магазина-столовой показательного совхоза «Карья» Кингисеппского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. На западной стороне участка встречены локальная морена, а в восточной части — пылеватые супеси, пройденные до глуб. 6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4022. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Balti jaama termof. harumagistraalide projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования магистральных веток теплофикации Балтийского вокзала]. 2 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. На трассах в основном встречены пылеватые или мелкозернистые пески. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4023. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimised Kehra teeninduskombinaadi «Harju» teenustöökoja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования мастерской бытового обслуживания Кехраского комбината бытового обслуживания «Харью»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Ордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—2,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4024. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve Uus-Ahtme linnaosa teeninduskombinaadi «Tarve» teenustöökoja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования мастерской бытового обслуживания комбината бытового обслу-

живания «Тарве» в Уус-Ахтме (часть г. Кохтла-Ярве)]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-Х.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4025. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kehra töölisasula vabaõhu ujumisbasseini projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования плавательного бассейна на открытом воздухе рабочего поселка Кехра]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 5,3 м, перекрытой песками мощн. около 1 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1,2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4026. Сакс, М. Инженерно-геологические изыскания для проектирования производственной базы теплосетей г. Нарвы. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,7—3,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4027. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Riisipere sovhoosi keskuse nuumikute sigala projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования свинарника центра совхоза «Рийзипере»]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородными гравелистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4028. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Vasalemma sovhoosi keskuse mineraalväetiste lao projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования склада минеральных удобрений центра совхоза «Вазалемма»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,8 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4029. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Riisipere sovhoosi keskuse mineraalväetiste lao projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования склада минерального удобрения центра совхоза «Рийзипере» Харьюского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4030. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Saue sovhoosi keskuse mineraalväetiste lao projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования склада минеральных удобрений центра совхоза «Сауэ»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,6 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4031. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve vedelgaasi ümbervalamisjaama projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования станции переливания жидкого газа в Кохтла-Ярве]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2—2,4 м, перекрыты супесчаной мореной (1,6 м) и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2—2,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4032. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 140 kohaga lasteaed-sõime projekteerimiseks Tallinnas Vana-Pärnu mnt. 7 (Nõmmel) [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 140-местного детсада-яслей на ул. Вана-Пярну, 7 (в Нымме)]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 5 м, подстилаемыми крупнозернистыми песками. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4033. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kehra sovhoosi Raasiku osakonna vasikalauda projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования телятника отделения Раазику совхоза «Кехра»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-II.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,7 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4034. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Karksi-Nuia teenustöökoja ja kaugkütte trassi projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования трассы центрального отопления и мастерской бытового обслуживания в Каркси-Нуйа]. 5 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 6,4 м, покрыты однородной супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4035. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Valgu sovhoosi Velise farmi 4 korteriga elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 4-х квартирного жилого дома фермы Велизе совхоза «Валгу» Раплаского района]. 3 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесями мощн. 1 м и ленточными глинами, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод около 3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

4036. Сакс, М. — Saks, M. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna Balti jaama termofikatsiooni peamagistraali laiendamiseks [Инженерно-геологические изыскания для расширения головной магистрали теплофикации Таллинского Балтийского вокзала]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На трассе (ул. Вольта—Кунгла—Калеви—Тёэстузе, В-Каламая, Нийне) нижнекембрийские песчаники, залегаю-

щие на глуб. 0,7—2 м, перекрыты слоем глины или песка-супеси. Местами на песке залегает слой торфа. Граф. — 34. Библ. — 9 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4037. Сакс, М. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной детсада квартала № 76 на улице Сепа в городе Нарва. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3,8—6,4 м, перекрыты супесчаной мореной и маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 628.112.24

4038. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № А-932-М, сооруженной на территории жилдома на углу улиц Электри и Ярве г. Таллина (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4039. Сакс, М. Паспорт буровой на воду скважины № 982, сооруженной на территории Раннамыйзаского отделения совхоза «Мартна» Хаапсалуского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-34-XII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 553.61.042:691.4

4040. Семенов, А. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1965 года. Выпуск 74. Глины тугоплавкие. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 4, 40—41, 116. О-35-XXI.

Работа ВГФ. Учтены запасы глин м-ния Сянна.

УДК 624.131.224

4041. Сёэт, О. — Sööt, O. Tartu näidissovhoosi keskuse sigala söödaköögi rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для реконструкции кормовой кухни свинарника центра показательного совхоза «Тарту»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-XV.

Работа Эстгипросельстроя. Четв. отложения представлены супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4042. Сёэт, О. — Sööt, O. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tamsalu linnuvabriku elamukvartali maa-alal ja kanalisatsioonitrassil [Инженерно-геологические изыскания на канализационной трассе и территории жилого квартала птицефабрики в Тамсалу]. 6 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. около 2 м, покрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4043. Сёэт, О. — Sööt, O. Olustvere põllumajandustehnikumi ühiselamu ja katlamaja ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания для котельной и общежития Олуствереского сельхозтехникума]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6,2 м с прослоем песка мощн. до 4 м. Глуб. грунт. вод 1,3—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4044. Сёэт, О. — Sööt, O. Varstu sovhoosi keskuse ait-viljakuivati ehitusgeoloogilised uurimused. Võru rajoon [Инженерно-геологические изыскания на площадке амбара-сушилки центра совхоза «Варсту» Выруского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен песками мощн. 5 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 4 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4045. Сёэт, О. — Sööt, O. Ehitusgeoloogilised uurimused Võru TSN täitevkomitee masinaarvutuse jaama väljaehitamiseks [Инженерно-геологические изыскания для постройки счетно-вычислительной станции Выруского исполкома СДТ]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. 0,5—1,5 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *Х. М.*

УДК 624.131.213

4046. Сёэт, О. — Sööt, O. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartu raj. V. Lenini nimelise sovhoosi keskuse 12 korteriga elamu ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома на 12 квартир центра совхоза имени Ленина Тартуского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен флювиогляциальными разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 4,7 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4047. Сёэт, О. — Sööt, O. Alliku sovhoosi elamu ehitusplatsil tehtud ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома совхоза «Аллику»]. 3 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен суглинистой локальной мореной, пройденной до глуб. 3,3 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4048. Сёэт, О. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке Тартуской газовой фабрики. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Косослоистые девонские песчаники, залегающие на глуб. 3,6—4 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 5 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4049. Сёэт, О. — Sööt, O. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valgamaa metsamajandi tootmissektori maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории производственного сектора Валгамааского лесхоза]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают флювиогляциальные мелкозернистые пески (0,2—2 м) и озерно-ледниковые мягкопластичные и пластичные супеси и суглинки, пройденные до глуб. 8 м. Глуб. грунт. вод 0,3—1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.21

4050. Сёэт, О. — Sööt, O. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tartus Kastani tänava gaasitrassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе газопровода на улице Кастани в гор. Тарту]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают моренные супеси и участками мелкозернистые пески, пройденные до глуб. 3 м. Местами на глуб. около 2,5 м встречены глинистые отложения среднего девона. Граф. — 10. *Х. М.*

УДК 624.131.224

4051. Сёэт, О. — Sööt, O. Riisipere sovhoosi keskuse veevarustuse rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция водопровода центра совхоза «Рийзипере»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Трассы сложены супесчано-гравелистой мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4052. Сёэт, О. — Sööt, O. Taagepera sovhoosi keskuse noorloomalauda ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания фермы молодняка центра совхоза «Таагепера»]. 4 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой). 1965. О-35-XX.

Работа Эстгипросельстроя. Четв. отложения представлены суглинистой и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4053. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Täiendavad ehitusgeoloogilised uurimistööd RPI «Eesti maaehitusprojekt» büroohoone juurdeehituse maa-alal [Дополнительные инженерно-геологические изыскания на площадке пристройки административного здания ГПИ «Эстгипросельстрой»]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя в Таллине. Под культурным слоем мощн. 4 м залегают супесчаная и суглинистая морена с прослоями песка. Глуб. грунт. вод 3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4054. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Täiendavad ehitusgeoloogilised uurimistööd RPI «Eesti põllumajandusprojekt» administratiivhoone juurdeehituse ehitusplatsil [Дополнительные инженерно-геологические изыскания на стройплощадке пристройки административного здания ГПИ «Эстсельхозпроект»]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Дополнительно исследована супесчаная морена, на глуб. 7—9 м и 12 м подстилаемая гравелистыми песками. С глуб. 14,4 м залегают нижнекембрийские песчаники (пиритаская свита) и кембрийская синяя глина. Глуб. грунт. вод 2,5—3,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. *И. Х.*

УДК 624.131.21:551.312.2

4055. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimused Tallinna linnas Pirital Kloostrimetsa teel asuva ENSV TA botaanikaaia kasvuhoonete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания в Таллине на территории теплиц Ботанического сада в Пирита по дороге Клоостриметса]. 7 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена илистым торфом мощн. 0,5—5 м, подстилаемым слоем пылеватых песков мощн. 4 м, под которыми залегают текучие глины. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4056. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Pärnu rajooni Nurme sovhoosi Kõima osakonna hoonestamise puhul tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания в связи с застройкой отделения Кыйма совхоза «Нурме» Пярнуского района]. 4 стр., 13 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена в основном разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 7 м. Глуб. грунт. вод 1,3—3,2 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

4057. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tori näidissovhoosi lasteaed-sõime maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на площадке детсада-яслей показательного совхоза «Тори»]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен ленточными глинами, пройденными до глуб. 7 м, в нижней части текучими. Местами на глуб. около 3 м встречены девонские песчаники. Глуб. грунт. вод 1,7—2,4 м. Даны физ.-мех. свойства глин. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4058. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd TA Tallinna botaanikaaia katlamaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на площадке котельной Таллинского ботанического сада АН]. 5 стр., 11 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 11 м супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,6—4,3 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4059. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Paide rajooni Koeru sovhoosi Kalitsa osakonna viljaait-kuivati ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке амбара-сушилки отделения Калица совхоза «Коэру» Пайдеского района]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной локальной мореной с глыбами известняка, пройденной до глуб. 2,4 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4060. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kurtna sovhoosi Kuremäe osakonna sauna ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке бани отделения Куремяэ совхоза «Куртна»]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-X.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. 3,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4061. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Harku-Järve aiandussovhoosi Järve osakonna sauna ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Ин-

женерно-геологические изыскания на стройплощадке бани отделения Ярве садоводческого совхоза «Харку-Ярве»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 3 м илистыми водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4062. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Haiba sovhoosi keskuse sauna ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке бани центра совхоза «Хайба» Харьюского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4063. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Kaagjärve sovhoosi Mäe farmi kaalumaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке весовой фермы Мяэ совхоза «Каагъярве» Валгаского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0,7 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4064. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Kaagjärve sovhoosi Seprani farmi kaalumaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке весовой фермы Сепрани совхоза «Каагъярве» Валгаского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Участок представлен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4065. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Varbola sovhoosi Ohukotsu osakonna 8-korterilise elamu ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 8-квартирного жилдома отделения Охукотсу совхоза «Варбола» Раплаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—2,5 м, покрыты мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4066. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakke lubjatehase lastepäevakodu ja grupikatlamaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке детсада-яслей и групповой котельной известкового завода Ракке]. 6 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские доломитизированные известняки, залегающие на глуб. 4,8—5,5 м, покрыты супесчаной локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Вода местами агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4067. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Valga rajooni Hummuli sovhoosi 32 korteriga elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома на 32 квартиры совхоза «Хуммули» Валгаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. O-35-XXI.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой слоем суглинка и песка мощн. до 2 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4068. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakke lubjatehase Tamsalu elamute ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдомов в Тамсалу известкового завода Ракке]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—3,6 м, покрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4069. Сильдник, Э. Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилдома жилкооператива «Комсомолец» в пос. Нарва-Йыэсуу. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-V.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4070. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve sovhoosi Peeri osakonna lauda ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника отделения Пээри совхоза «Кохтла-Ярве»]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2—2,5 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4071. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Kamara sovhoosi Reose farmi lauda ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке коровника фермы Реозе совхоза «Камара» Вильяндиского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 0,8—1,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4072. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva metsamajanduse tehnikumi juurdeehituste, elamu ja katlamaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной жилдома и пристройки Йыгеваского лесхозтехникума]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Под культурным слоем мощн. до 2 м залегают моренные супеси, пройденные до глуб. 7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4073. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla alevis Palli tn. 3 asuva lastepäevakodu ja katlamaja ehi-

tusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной и детского сада на улице Палли, 3 в Рапла]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4074. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa rajooni Sõrve sovhoosi keskuse kontori ja katlamaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной и конторы центра совхоза «Сырве» Кингисеппского района]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, залегающей на глуб. 3,5—4 м, покрытой гравелистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4075. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Saku MMTUI katlamaja ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке котельной Сакуского НИИ земледелия и мелиорации]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,4 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4076. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa rajooni Sõrve sovhoosi keskuse kauplus-söökla ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке магазина-столовой центра совхоза «Сырве» Кингисеппского района]. 5 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен гравелистыми песками, подстилаемыми на глуб. 5—6 м суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4077. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd teeninduskombinaadi «Säde» teenustöökoja kaupluse ehitusplatsil Häädemeeste alevis [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке мастерской-магазина бытового обслуживания комбината «Сяде» в населенном пункте Хяэдемээсте]. 4 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 4 м, покрыты маломощным слоем (не более 1 м) супесчаной и локальной морены и разнозернистыми морскими песками. Глуб. грунт. вод 2 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4078. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Harku-Järve aiandussovhoosi Järve osakonna ühiselamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития отделения Ярве садоводческого совхоза «Харку-Ярве»]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен однородными пылеватыми песками, пройденными до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4079. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Koondise «Eesti põllumajandustehnika» Haapsalu rajoonikoondise Taebla ühiselamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития Таэбла объединения «Эстсельхозтехника» Хаапсалуского района]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой). 1965. O-34-XII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен супесчаной локальной мореной, пройденной до глуб. 2,3 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4080. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Viljandi rajooni Gagarini-nim. sovhoosi Viiratsi kartuli ja juurvilja hoidla ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке овощехранилища в Вийратси совхоза им. Гагарина Вильяндиского р-на]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные суглинки, пройденные до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод около 2—3 м. Определены физ.-мех. свойства морены. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4081. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Kodila sovhoosi keskuse juurviljahoidla ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке овощехранилища центра совхоза «Кодила» Раплаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен нижнесилурийскими известняками, залегающими на глуб. около 0,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4082. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd RPI «Eesti põllumajandusprojekt» administratiivhoone juurdeehituse ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке пристройки административного здания ГПИ «Эстсельхозпроект»]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Под фундаментом залегают пылеватые пески, исследованные до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод около 3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4083. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve sovhoosi keskuse juurviljahoidla ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке овощехранилища центра совхоза «Кохтла-Ярве»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4084. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kohtla-Järve linnapiirkonna Mäetaguse sovhoosi kanala ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке птичника совхоза «Мяэтагузе» в границах г. Кохтла-Ярве]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IV.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 2 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4085. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Harku-Järve aiandussovhoosi mesila hoone ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке пчельника садоводческого совхоза «Харку-Ярве»]. 2 стр. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4086. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Harku-Järve aiandussovhoosi Järve osakonna kauplus-söökla ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке столовой-магазина отделения Ярве садоводческого совхоза «Харку-Ярве»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен илистыми и пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 2 м супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. около 10 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4087. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna peapostkontori ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке Таллинского главпочтамта]. 11 стр., 16 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. На участке под культурным слоем мощн. 3,5—5,5 м залегают морские пылеватые пески мощн. 1—3 м, подстилаемые суглинками с прослоями глин мощн. 11—14 м. Ниже следуют флювиогляциальные пески с прослоями глин. Глуб. грунт. вод 1—2,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 10. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4088. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Võru rajooni Väimela näidissovhoosi keskasula 32 korteriga elamu ehitusplatsi ehitusgeoloogilised uurimused [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке 32 квартирного жилдома центра показательного совхоза «Вяймела» Выруского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4089. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Adavere sovhoosi Puiatu farmi noorloomalauda ja turbahoidla ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке торфяного склада и телятника фермы Пуйату совхоза «Адавере»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2—3 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5—2,8 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4090. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Võru rajooni Lepassaare sovhoosi keskuse aida maa-alal [Ин-

женерно-геологические изыскания на территории амбара центра совхоза «Лепассааре» Выруского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XXII.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена суглинками (мореной), пройденными до глуб. 6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4091. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Jõgeva rajooni Ausi sovhoosi Tõrve farmi lauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории коровника фермы Тырве совхоза «Аузи» Йыгеваского района]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 3—3,7 м, покрыты супесчаной локальной мореной. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4092. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Keila linna teenustöökodade hoone maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории мастерской бытового обслуживания города Кейла]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен среднеордовикскими известняками, местами покрытыми маломощным слоем гравелистого песка. Глуб. грунт. вод 1—2,3 м. Граф. — 12. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4093. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd kalandustehnikumi ühiselamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории общежития техникума рыбной промышленности]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Под культурным слоем мощн. 1,4—2,7 м залегают пылеватые водонасыщенные пески. Глуб. грунт. вод 0,7—2 м. Определены физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4094. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Paide rajooni Alliku sovhoosi Valaste farmi noorloomalauda ja kõrvalhoonete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории подсобных помещений фермы молодняка и подсобных помещений в Валасте совхоза «Аллику» Пайдеского района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—2,2 м, покрыты супесчаной мореной и слоем гравелистого песка. Граф. — 8. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4095. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna raadiomaja admin.-tootmishoone juurdeehituse maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории пристройки административно-производственного здания Таллинского дома радио]. 6 стр., 13 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект). 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми местами на глуб. около 16 м озерно-ледниковыми текучими глинами. Глуб. грунт. вод 2,4 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.224

4096. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Paide rajooni Alliku sovhoosi Kodasema farmi heinaküüni ja turbahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории сеновала и склада торфа фермы Кодазема совхоза «Аллику» Пайдеского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной локальной мореной, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4097. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinna linnuvabriku aklimatisaatorite ja turbahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории торфохранилища и аклиматизаторов Таллинской птицефабрики]. 6 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—5 м, перекрыты в основном слоями разнозернистого песка и глины, местами супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,8 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 15. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4098. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rapla rajooni Sooniste sovhoosi Sooniste osakonna lauda ja turbahoidla maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории торфохранилища и коровника отделения Соонисте совхоза «Соонисте» Раплаского района]. 4 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3,5 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4099. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Haiba sovhoosi keskuse välisveevarustuse trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе наружного водопровода центра совхоза «Хайба» Харьюского района]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские доломитизированные известняки, залегающие на глуб. 0,5—1,9 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4100. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Ehitugeoloogilised uurimistööd ENSV riikliku kunstiinstituudi juurdeehituse maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на участке пристройки государственного художественного института ЭССР]. 7 стр., 13 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. O-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми песками мощн. 14 м, подстилаемыми текучими суглинками. С глуб. 28,5 м залегает супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 3 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4101. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Raku karusloomakasvatuse sovhoosi söödaköögi rekonstrueerimise puhul teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Инженерно-геологические изыскания, проведен-

ные в связи с реконструкцией кормо-кухни звероводческого совхоза «Раку»]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен разнозернистыми песками, местами водонасыщенными, пройденными до глуб. 4,5 м. Глуб. грунт. вод 3 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4102. Сильдник, Э. — Sildnik, E. Saku MMTUI keskuse väliskanalisatsiooni trassi ehitusgeoloogilised uurimistööd [Инженерно-геологические изыскания трассы наружной канализации центра Сакуского НИИ земледелия и мелиорации]. 2 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстгипросельстрой), 1965. О-35-VII.

Работа Эстгипросельстроя. Участок сложен аллювиальными песками, переслаивающимися с глинами, торфом, илистыми песками и илами, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4103. Сооме, И. — Soome, I. Viljandi elevaator. Ehitusgeoloogiline aruanne [Вильяндиский элеватор. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. На участке залегают моренные супеси (1,5 м). Местами под мореной встречены озерно-ледниковые среднезернистые пески (1,8 м). Ниже следуют слабо сцементированные мелкозернистые среднедевонские пески. Определены физ.-мех. свойства пород. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4104. Сооме, И. — Soome, I. Pärnu metsakombinaadi suusatsehhi territooriumi uurimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Изыскание территории лыжного цеха Пярнуского лесокомбината. Инженерно-геологический отчет]. 7 стр., 16 стр. текст. прил. (ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен морскими песками мощн. 5 м, подстилаемыми текучими ленточными глинами. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Изучена возможность оползней и осадки производственного здания. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4105. Сооме, И. Производственная база Пярнуского сетевого района ВВС Севера. Инженерно-геологический отчет. 6 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Участок расположен между ст. Папиийду и р. Пярну. Под морскими песками мощн. 5,5—6,5 м залегают текучие ленточные глины мощн. до 8 м. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Вода агрессивная. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4106. Сооме, И. — Soome, I. «Kommunaari» Pärnu tsehhi katlamaja rekonstrueerimine. Ehitusgeoloogiline aruanne [Реконструкция котельной Пярнуского цеха комбината «Коммунар». Инженерно-геологический отчет]. 6 стр., 13 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ). 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми песками мощн. 3—4 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. 10 м. Ниже следует морена. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

4107. Степанова, О. Паспорт буровой на воду скважины № 1/1851, сооруженной на территории гл. эл. станции СХК «Кивиыли». 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

4108. Степанова, О. Паспорт артезианской скважины № 2/1855, сооруженной на территории гл. эл. станции СХК «Кивиыли». 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

4109. Степанова, О. Паспорт артезианской скважины № 1723, сооруженной на территории отделения Кунгла совхоза «Куртна» Кохтла-Ярвеского района. 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

4110. Степанова, О. Паспорт буровой на воду скважины № 1796, сооруженной на территории пос. Тамсалу Раквереского района. 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 550.8:528.94+551.49.08:528.94

4111. Стумбур, Х., Йыги, С., Перенс, Р., Мардла, Э., Мяги, Э. Отчет о поисково-съемочных работах на территории и в окрестностях города Большого-Таллина в крупном масштабе. 640 стр., 622 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-I, II, VII.

Работа ГКЭ. В пределах изученной территории верхнепротерозойский осадочный комплекс состоит в основном из пестроцветных и серых кварцевых песчаников. Нижнекембрийский осадочный комплекс представлен песчано-глинистыми отложениями. Нижнеордовикский комплекс пород представлен кварцевыми песчаниками с раковинами оболид, коричневыми керогенистыми аргилитами, глауконитовыми песчаниками и известняками. Средний ордовик представлен известняками. В средней части разреза встречаются маломощные линзы и прослойки кукерсита. Верхнеордовикский комплекс пород состоит в основном из чистых или глинистых афанитовых известняков. Четв. отложения представлены несколькими моренами средне-русского и валдайского подгоризонтов. Позднеледниковье и голоцен представлены водноледниковыми, лимногляциальными, озерными, морскими, эоловыми, аллювиальными и болотными отложениями. Описаны дочетв. и четв. формы рельефа. Первые представлены Северо-Эстонским плато, глинтом, предглинтовой низиной и древними погребенными долинами, вторые — холмисто-моренным рельефом, друмлинами, озами, зандровыми и дельтовыми равнинами, морскими абразионными и аккумулятивными равнинами, береговыми дюнами, болотными равнинами и речными долинами. Выделены архейско-протерозойский, венско-нижнекембрийский и ордовикский структурные ярусы. В окрестности оз. Маарду, на р. Кейла и Тыдва, предполагается наличие разрывных нарушений с амплитудой до 20 м. В гидрогеол. строении р-на съемки выделены воды кристаллического фундамента, кембро-вендский водоносный комплекс, кембро-ордовикский, нижний и верхний ордовикский водоносные горизонты. Подземная вода вмещается также в болотных, аллювиальных, морских, водно-ледниковых и гляциальных отложениях. Выделены перспективные участки для водоснабжения города Таллина в р-не оз. Харку и в пос. Тухала. Пол. иск.: известняки и доломиты, глины, песчано-гравийный

материал, валуны, фосфориты, торф, минеральные краски, горючие и диктионемовые сланцы. Граф. — 193. Библ. — 208 назв. *И. Х.*

УДК 628.131.224

4112. Сузи, М., Гулова, Х. — Susi, M., Gulova, H. Tallinna väikese ringtee ristumine Tartu mnt-ga. Projektülesanne nr. 430. [Перекресток Таллинской малой окружной дороги с Тартуским шоссе. Проектное задание]. 2 стр. (ПИК), 1965. О-35-I.

Работа ПИК. Участок сложен супесчаной мореной, подстилаемой на глуб. 2 м известняками. Глуб. грнут. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.1:622.233.6+622.235

4113. Таллин, К. Отчет о результатах поисков глин, пригодных для строительства подземных хранилищ жидких удобрений в Реола, Пыльва, Сангасте и Ору ЭССР в 1963—64 гг. 37 стр., 38 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-35-IV, IX, XVI, XXI.

Работа УГЭ. Участки Пыльва, Реола и Сангасте сложены песчаниками и алевролитами, реже глинами, доломитами и известняками среднего девона, перекрытыми четв. отложениями. Глин, пригодных для сооружений подземных емкостей, не было обнаружено. На участке Ору кембрийские глины лонтоваского горизонта залегают на глуб. 44—46 м. Мощн. толщи глин 68—70 м. Глины залегают глубже, чем предусмотрено техническими условиями для строительства подземных хранилищ жидких удобрений и нефтепродуктов. Однако, эта толща пригодна для строительства емкостей для хранения газов и нефтепродуктов и рекомендована для проведения детальных инж.-геол. изысканий. Граф. — 15. Библ. — 4 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4114. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Veerenni tn. 15. Saun nr. 5. Uurimistööd [Баня № 5 на ул. Вээренни, Таллин. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 1,8 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4115. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinna mererand. Uurimistööd [Берег моря г. Таллина. Изыскания]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Берег (от Кадриорга до порта) сложен морскими песками, пройденными до глуб. 7 м, перекрытыми местами маломощным слоем ила (0,4 м), местами культурным слоем мощн. до 3 м. Даны гидрогеол. характеристика и физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4116. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Toonela tee 3. Siselinna kalmistu veetrass. Uurimistööd [Водопровод кладбища внутри города на ул. Тоонела тээ, 3 в Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4117. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Kadaka tee 48. «Esthoztorgi» veemahuti ja veetrass. Uurimistööd [Водохранилище и водопровод «Эстхозторга» на ул. Кадака тээ, 3 в Таллине]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравелистыми и мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4118. Тальшин, А. — Talšin, A. Sinimäe 8-kl. kool. Uurimistööd [8-классная школа в Синимяэ. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты культурным слоем. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4119. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere rajooni Laekvere 8-kl. kool. Uurimistööd [8-кл. школа Лаэквере Раквереского района. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 3,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4120. Тальшин, А. — Talšin, A. Võru rajoon. Antsla sovhoostehnikum. Uurimistööd [Выруский район. Техникум совхоза «Антсла». Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XXI.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном суглинистой мореной мощн. до 3 м, подстилаемой крупнозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1,7—2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4121. Тальшин, А. — Talšin, A. Kehtna parteikooli võimla. Uurimistööd [Гимнастический зал Кехтнаской партийной школы. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2 м и глубже, перекрыты супесчаной мореной, местами с прослоем глины. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4122. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve, Narva mnt. 75. Mäe-keemiatehnikum. Uurimistööd [г. Кохтла-Ярве, Нарвское шоссе, 75. Горно-химический техникум. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен культурным слоем мощн. 3,4 м, подстилаемым среднеордовикскими известняками. Даны физ.-мех. свойства культурного слоя. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4123. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva, Jõesuu tn. nr. 1. Uurimistööd [гор. Нарва, ул. Йыэсуу № 1. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4124. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva, Rakvere tn. nr. 23. Uurimistööd [гор. Нарва, ул. Раквере, № 23. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 3 м, мощн. культурного слоя 1,5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4125. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva linna haigla, Haigla tn. Uurimistööd [гор. Нарва, ул. Хайгла. Нарвская городская больница. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4126. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Võidu tn. (Lõuna tn. kuni Nõukogude tn.). Uurimistööd [г. Пярну, ул. Выйду (от ул. Лыуна — ул. Ныукогуде). Изыскания]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,2—2,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4127. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Laine tn. 1. EV raadiojaam. Uurimistööd [гор. Пярну, ул. Лайне, 1. Республиканская радиостанция ЭССР. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми влажными до водонасыщенных песками, пройденными до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4128. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere, Barbaruse tn. 3. Uurimistööd [г. Раквере, ул. Барбаруса, 3. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4129. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere, Koidula tn. 17. Uurimistööd [г. Раквере, ул. Койдула, 17. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4130. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere, Koidula tn. 25. Uurimistööd [г. Раквере, ул. Койдула, 25. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты суглинистой и супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4131. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere, Kreutzwaldi tän. Maidla oja sild. Uurimistööd [г. Раквере, ул. Крейцвальда. Мост через ручей Майдла. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4132. Тальшин, А. — Talšin, A. Tartu, Tehase tn. 56. Remondija ehitusvalitsuse puidutsehh. Uurimistööd [г. Тарту, ул. Техазе, 56. Деревообрабатывающий цех Ремонтно-строительного управления. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной с прослоями песка, пройденной до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 3,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4133. Тальшин, А. — Talšin, A. Rapla rajoon, Maidla lastekodu. Uurimistööd [Детдом Майдла в Рапласком районе. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной локальной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4134. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Nõmme, Põllu tn. 61/63. Laste luutuberkuloosi haigla. Uurimistööd [Детская костно-туберкулёзная больница на ул. Пыллу, 61/63. Таллин-Нымме. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 5,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4135. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere rajooni Aavere invaliididekodu. Uurimistööd [Дом инвалидов Аавере Раквереского района. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 2—2,8 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4136. Тальшин, А. — Talšin, A. Võsu ranna drenaaž (täiendav). Uurimistööd [Дренаж берега Вызу (дополнительный). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 1,5 м. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4137. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Narva mnt. 24 elamu. Uurimistööd [Жилдом на Нарвском шоссе, 24 в Таллине. Изыскания]. 10 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. На участке залегают аллювиальные и морские пески, подстилаемые на глуб. 13,5 м текучими суглинками, супесями и глинами, пройденными до глуб. 24 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 14. Библ. — 8 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4138. Тальшин, А. — Talšin, A. Võhma. Veski, Pargi ja Kalevi tn. vaheline elamu ja katlamaja. Uurimistööd [Изыскания котельной и жилдома между улицами Калеви, Парги и Вески в Выхма]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Доломиты, залегающие на глуб. 1,5—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4139. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Filtri tee (Järvevana teest kuni Toonela teeni). Uurimistööd [Изыскания на ул. Фильтри тээ (от Ярвевана тээ до Тоонела тээ) в городе Таллине]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4140. Тальшин, А. — Talšin, A. Kingissepa linna sademete juhtimise kraav Pihtla teest Kudjapea magistraalkraavini. Uurimistööd [Канава сточных вод от Пихтла тээ до магистральной канавы Кудьяпеа города Кингисеппа. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты суглинистой локальной мореной с маломощными линзами песка. Глуб. грунт. вод 0,4—1 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4141. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Õilme tn. (Kodu—Tisleri tänav) kanalisatsioon. Uurimistööd [Канализация в г. Таллине по ул. Ыйльме (ул. Коду—ул. Тислери). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена мелкозернистыми до водонасыщенных песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4142. Тальшин, А. — Talšin, A. Kanalisatsioonitrass (projekteeritav) Filtri teest kuni Komsomoli nim. staadionini. Uurimistööd [Канализационная трасса (проектируемая) от Фильтри тээ до стадиона им. Комсомола. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Участок до глуб. около 3 м сложен культурным слоем. Местами на глуб. 2 м залегают флювиогляциальные пески. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4143. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Tartu mnt. 68. Kanalisatsioon. Uurimistööd [Канализация дома № 68 по Тартускому шоссе в г. Таллине. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4144. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Nõmme kohvik-söökla. Uurimistööd [Кафе-столовая в Кохтла-Нымме. Изыскания]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-IV.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4145. Тальшин, А. — Talšin, A. Kombinaadi «Kiviõli» klubi. Uurimistööd [Клуб комбината «Кивиыли». Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,6—1 м, перекрыты культурным слоем. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4146. Тальшин, А. — Talšin, A. Kohtla-Järve III keskkool, Nõukogude tn. 20. Uurimistööd [Кохтла-Ярвеская III средняя школа, ул. Ныукогуде, 20. Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-IV.

Среднеордовикские известняки (выветрелые, слой кукерсита 0,3 м), залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4147. Тальшин, А. — Talšin, A. Võsu ranna drenaaž ja ujumissild. Uurimistööd [Мол и дренаж берега в Вызу. Изыскания]. 3 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками, пройденными до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 0,1—0,5 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4148. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva-Jõesuu, Aia tn. 15. Luutuberkuloosi sanatoorium. Uurimistööd [Нарва-Йыэсуу, ул. Айа, 15. Костно-туберкулезный санаторий. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. O-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими песками, пройденными до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4149. Тальшин, А. — Talšin, A. Narva, Rakvere tän. 13. [Нарва, ул. Раквере, 13]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. O-35-V.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4150. Тальшин, А. — Talšin, A. Tartu raj. Kuuste mittetäielik keskkool. Uurimistööd [Неполная средняя школа в Куусте Тартуского района. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.221

4151. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinna mere-kalasadama naftabaas, Lume tn. 14. Uurimistööd [Нефтебаза Таллинского морского рыбного порта на ул. Луме, 14. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские синие глины залегают на глуб. 0,5 м. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Даны физ.-мех. свойства глины. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4152. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu linna TSN TK miilitsaosakond. Pärnu, Barbaruse tn. 18. Uurimistööd [Отдел милиции Исполкома СДТ г. Пярну, ул. Барбаруса, 8. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими, местами илистыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4153. Тальшин, А. — Talšin, A. Võsu ranna autode parkimisplats ja mänguväljakud. Uurimistööd [Площадки для игры и стоянка автомобилей на морском берегу в Вызу. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-II.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелко- и среднезернистыми песками, пройденными до глуб. 1,5 м. Местами пески покрыты маломощным слоем торфа. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4154. Тальшин, А. — Talšin, A. Mustvee haigla polikliinik, Tartu mnt. 38. Uurimistööd [Поликлиника Муствээской больницы, Тартуское шоссе, 38. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. O-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4155. Тальшин, А. — Talšin, A. Rapla alev, Viljandi mnt. 90. Rapla teedevalitsuse keskus. Uurimistööd [Поселок Рапла, Вильяндиское шоссе, 90. Раплаское управление шоссейных дорог. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен в основном глинами и супесями 4 м с линзами песка, пройденными до глуб. 4 м. Глуб. грунт. вод 0,2—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4156. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Riia mnt. Kalmistu matusemaja. Uurimistööd [Похоронный дом кладбища, г. Пярну, ул. Рийа маантээ]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. O-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми мелкозернистыми водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 6,3 м. Глуб. грунт. вод около 1 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4157. Тальшин, А. — Talšin, A. Jäneda 8.-kl. kooli juurdeehitus. Uurimistööd [Пристройка Янедаской 8-кл. школы. Изыскания]. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. O-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками и гравием (местами суглинками), пройденными до глуб. 2,8 м, перекрытыми культурным слоем мощн. местами до 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1—2,2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4158. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Ilvese tn. (Tallinna mnt. kuni Piiri tn.). Uurimistööd [Пярну, ул. Ильвезе (от Таллинского шоссе

до ул. Пийри. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4159. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu, Papiniidu tn. (Alajaama tee kuni Riia mnt.). Uurimistööd [Пярну, ул. Папиннйду (от Алаяама тээ до Рижского шоссе). Изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими мелкозернистыми песками с прослойками илистого песка, пройденными до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1—1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4160. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu rajooni Are 8-kl. kool. Uurimistööd [Пярнуский район. 8-классная школа в Аре. Изыскания]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен озерно-ледниковыми глинами, подстилаемыми на глуб. 2—3 м мореной с валунами. Глуб. грунт. вод 0,6—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4161. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu rajooni Lihula 8-kl. kool. Uurimistööd [Пярнуский район, Лихулаская 8-классная школа. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими гравийно-галечными отложениями с прослоями песка, подстилаемыми местами с глуб. 1,5 м мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4162. Тальшин, А. — Talšin, A. Pärnu V 8-kl. kool. Raba tn. 3. Uurimistööd [V 8-классная школа гор. Пярну на ул. Раба, 3. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми влажными песками, пройденными до глуб. 3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4163. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere rajoon, Rakke, Kase tn. apteek. Uurimistööd [Раквереский район, Ракке, аптека на ул. Казе. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2,3 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4164. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Pelguranna tän. rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция ул. Пельгуранна в г. Таллине. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками и супесчаной мореной, пройденной до глуб. 1,6 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4165. Тальшин, А. — Talšin, A. Jõgeva linn, Sakardi tn. rekonstrueerimine. Uurimistööd [Реконструкция ул. Сакарди в г. Йыгева. Изыскания]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4166. Тальшин, А. — Talšin, A. Kehtna parteikooli võimla, spordiväljak ja traktorite õppesõidu väljak. Uurimistööd [Спортзал и спортплощадка Кехтнаской партийной школы и площадки для учебной езды на тракторах. Изыскания]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, местами с прослоями глин, подстилаемой с глуб. 2 м нижнесилурийскими известняками. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4167. Тальшин, А. — Talšin, A. Tartu, V. Kingissepa tn. spordikompleks (ujumisbasseinid). Uurimistööd [Спортивный комплекс (плавательные бассейны) в г. Тарту по ул. В. Кингисеппа]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 3,5—4 м, перекрыты флювиогляциальными песками мощн. 1,5—2 м. Выше следуют моренные супеси. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.224

4168. Тальшин, А. — Talšin, A. Tartu rajoon. Nõo keskkool. Uurimistööd [Средняя школа Ныо в Тартуском районе. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Среднедевонские песчаники, залегающие на глуб. 2,7—3,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4169. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Merivälja rand. Uurimistööd [Таллин, берег Меривялья. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Берег сложен в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,5 м. Она перекрыта местами маломощн. слоем гравия. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4170. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Kolde pst. Uurimistööd [Таллин, бульвар Кольде. Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4171. Тальшин, А. — Talšin, A. «Eststroitorg», Tallinna baas. Tallinn, Viadukti tn. 42. Uurimistööd [Таллинская база «Эстстройторга» на ул. Виадукти, 42, Таллин. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,4—1,3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4172. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinna linna tubdispanser, Vabaduse pst. 181. Uurimistööd [Таллинский городской тубдиспансер на бульваре Вабадузе, 181. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена песками, пройденными до глуб. 2,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4173. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Uus tän. 10 elamu. Uurimistööd [Таллин, жилдом по ул. Уус, 10. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен культурным слоем, торфом мощн. 2 м и илом мощн. 0,5—1 м, подстилаемым супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4174. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Kloostrimetsa tee. Tallinna vabariikliku IV haigla Pirita osakond. Uurimistööd [Таллин, Клоостриметса тээ. Пиритаское отделение Таллинской республиканской IV больницы. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 1,7 м. Глуб. грунт. вод 2—3 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4175. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Merivälja, Aia tee 1. Uurimistööd [Таллин-Меривялья, Айа тээ, 1. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4176. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Merivälja, Aia tee 4. Uurimistööd [Таллин-Меривялья. Айа тээ, 4. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен гравелистой супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4177. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Merivälja, Väina tee 12. Uurimistööd [Таллин-Меривялья, Вяйна тээ, 12. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4178. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn-Nõmme, Ravila tn. 22 elamu. Uurimistööd [Таллин-Нымме, жилдом по ул. Равила, 22. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми флювиогляциальными песками, пройденными до глуб. 1,8 м. Грунт. воды не появились. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4179. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Narva mnt. ja Uus-Sadama äärne väljak. Uurimistööd [Таллин, площадь у Нарвского шоссе и ул. Уус-Садама. Изыскания]. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммунал-проект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 2,7 м, перекрытыми илистыми песками. Глуб. грунт. вод 1—1,4 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4180. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Ristiku tn. rekonstrueerimine. (Paldiski mnt. — Kolde pst.). Uurimistööd [Таллин, реконструкция ул. Ристику (шоссе Пальдиски — бульвар Кольде). Изыскания]. 7 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2,5 м, перекрытой песками, глиной и торфом. Глуб. грунт. вод 1—1,6 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4181. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Tartu mnt. 23, III 8-kl. kool. Uurimistööd [Таллин, Тартуское шоссе, 23, 3. 8-кл. школа. Изыскания]. 6 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен пылеватыми песками, пройденными до глуб. 5,7 м. Мощн. культурного слоя 2,5 м. Глуб. грунт. вод 1,3—2,2 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4182. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Aarde tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Аарде. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена песками с отдельными маломощными линзами глины, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.24

4183. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Kevade tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Кеваде. Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,4—2 м, перекрыты маломощным слоем морского пылеватого песка и культурным слоем. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4184. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Keldrimäe tänav. Uurimistööd [Таллин, ул. Кэльдримяэ. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммунал-проект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем на глуб. 1,5—2 м залегают морские мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод 1,4—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4185. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Koidula tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Койдула. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен водонасыщенными песками, пройденными до глуб. 2,7 м. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4186. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Lätte tänav (Tatari tän. kuni Kreuksi tän.). Uurimistööd [Таллин, ул. Лятте (от ул. Татари до ул. Креукса). Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Под культурным слоем (мощн. до 2,5 м) залегают пески. Глуб. грунт. вод 1,7—2,3 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4187. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Matrossovi tn. 8-a. Uurimistööd [Таллин, ул. Матросова, 8-а. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 3,4 м. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4188. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Matrossovi tän. 26. Ratsaspordikool. Uurimistööd [Таллин, ул. Матросова, 26. Школа конного спорта. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, пройденными до глуб. 3 м с маломощным (до 0,5 м) прослоем торфа. Глуб. грунт. вод 3 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4189. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Nõmme tn. (Koskla t. kuni Tedre t.). Uurimistööd [Таллин, ул. Нымме (ул. Коскла до ул. Тедре). Изыскания]. 8 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, перекрытой песками. Глуб. грунт. вод 0,4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.21

4190. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Nõmme tn. (Tedre t. Linnu teeni). Uurimistööd [Таллин, ул. Нымме (от ул. Тедре до ул. Линну тээ). Изыскания]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена суглинистой мореной, пройденной до глуб. 5 м, перекрытой разнозернистыми песками и супесями мощн. 0,5—4 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4191. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Purje tän. 7. Uurimistööd [Таллин, ул. Пурье, 7. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми водонасыщенными песками. Глуб. грунт. вод 1,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4192. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Ristiku tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Ристику. Изыскания]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2,3 м с линзами глины. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4193. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Ristiku põik tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Ристику пыйк. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной-суглинистой мореной, пройденной до глуб. 2,6 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4194. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Rähni tee (Pardi tänavast Kotka tänavani). Uurimistööd [Таллин, ул. Ряхни тээ (от ул. Парди до ул. Котка). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена песками, пройденными до глуб. 2,8 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4195. Тальшин, А. — Talšin, A. Tallinn, Tobiase tn. Uurimistööd [Таллин, ул. Тобиазе. Изыскания]. 4 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4196. Тальшин, А. — Talšin, A. Rakvere rajooni Ubja 8-kl. kool. Uurimistööd [Убьяская 8-летняя школа Раквереского района. Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-III.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен локальной мореной, пройденной до глуб. 2,2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4197. Тальшин, А. — Talšin, A. Jõgeva linn, Kesk tn. (Kingissepa tn.—Sakardi tn.). Uurimistööd [ул. Кеск города Йыгева (ул. Кингисеппа—ул. Сакарди). Изыскания]. 5 стр., 4 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Коммуналпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4198. Тальшин, А. — Talšin, A. Haapsalu rajoon. Martna 8-kl. kool. Uurimistööd [Хаапсалуский район. Мартнаская 8-кл. школа. Изыскания]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,8—2,3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4199. Тальшин, А. — Talšin, A. Hiiumaa, Kärdla, Vabaduse pst. 28. Elamukooperatiiv «Kalur». Uurimistööd [Хийумаа, Кярдла, бульв. Вабадузе, 28. Жилкооператив «Калур». Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XI.

Работа Коммуналпроекта. Под слоем песка мощн. 3—4 м залегает глина мощн. 2—7 м, подстилаемая суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4200. Тальшин, А. — Talšin, A. Elva linna kalmistu. Ed. Vilde tn. 25. Uurimistööd [Эльваское кладбище на улице Эд. Вильде, 25. Изыскания]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен разнозернистыми песками, пройденными до глуб. 5,4 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 628.112.24

4201. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-602-М, сооруженной на территории Кехалаского молокоприемного пункта Ракверескоro района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 105 м.

УДК 628.112.24

4202. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-636-М, сооруженной на территории отделения Пээри совхоза «Кохтла-Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 81 м.

УДК 628.112.24

4203. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-641-М, сооруженной на территории Коэрускоro маслозавода. Пайдеский район (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 85 м.

УДК 628.112.24

4204. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-674-М, сооруженной на территории коровника отделения Амула Кохтла-Ярвеского совхоза (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4205. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 709, сооруженной на территории Пикевереского маслозавода Ракверескоro района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 112,5 м.

УДК 628.112.24

4206. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-714-М, сооруженной на территории отделения Пыхьяла совхоза «Тудулинна» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

4207. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-731-М, сооруженной на территории отделения Паламулла совхоза «Кодила» Рапласкоro района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4208. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-741-М, сооруженной на территории центра совхоза «Кяравете»

Тапаского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 75 м.

УДК 628.112.24

4209. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-756-М, сооруженной на территории центра совхоза «Эрра» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 160 м.

УДК 628.112.24

4210. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 758, сооруженной на территории отделения Кохтла совхоза «Кохтла-Ярве» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 1 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IV.

Глуб. скв. 77,6 м.

УДК 628.112.24

4211. Теедумяэ А. Паспорт буровой на воду скважины № А-796-М, сооруженной на территории отделения Выйпере совхоза «Вийтна» Раквереского района (на эст. яз.). 5 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

4212. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-797-М, сооруженной на территории жилдома мостового мастера г. Нарва на Таллинском шоссе (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-V.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

4213. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-814-М, сооруженной на территории Района дорожного строительства № 2 в Таллин-Пяэскюла (на эст. яз.). 3 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 70 м.

УДК 628.112.24

4214. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-817-М, сооруженной на территории центра совхоза «Хулья» Пайдеского района (на эст. яз.). 10 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 103 м.

УДК 628.112.24

4215. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-818-М, сооруженной на территории Ахтмеского асфальто-бетонного завода Кохтла-Ярвеского дорожного управления (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-X.

Глуб. скв. 106 м.

УДК 628.112.24

4216. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-859-М, сооруженной на территории Таллинской птицефабрики в Саха-Лоо, с/с Лагеди Харьюского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-I.

Глуб. скв. 15,2 м.

УДК 628.112.24

4217. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-893-М, сооруженной на территории Тудулиннаской столовой Кохт-

ла-Ярвеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-Х.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

4218. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-898-М, сооруженной на территории центра совхоза «Тудулинна» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-Х.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 628.112.24

4219. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-899-М, сооруженной на территории совхоза «Тудулинна». Кохтла-Ярвеский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-Х.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

4220. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-971-М, сооруженной на территории коровника совхоза «Мяэтагузе» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-Х.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

4221. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-978-М, сооруженной на территории Адавереской столовой Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

4222. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-979-М, сооруженной на территории центра совхоза «Лазила» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 180 м.

УДК 628.112.24

4223. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-981-М, сооруженной на территории с/а «Хелге Тулевик» Йыгеваского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV.

Глуб. скв. 100 м.

УДК 628.112.24

4224. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-900-М, сооруженной на территории отделения Таммику совхоза «Роэла» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 60 м.

УДК 628.112.24

4225. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-999-М, сооруженной на территории отделения Эллаквере показательного совхоза «Йыгева». Йыгеваский район (на эст. яз.). 7 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4226. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1003-М, сооруженной на территории с/а «Пунане Тяхт» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 51 м.

УДК 628.112.24

4227. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1004-М, сооруженной на территории отделения Йыуга совхоза «Ийзаку» Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1935. О-35-Х.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

4228. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1005-М, сооруженной на территории Вихулаского дома инвалидов Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 130 м.

УДК 628.112.24

4229. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1016, сооруженной на территории жилдома дорожного мастера Ийзаку Кохтла-Ярвеского района (на эст. яз.). 4 стр., 2 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-Х.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4230. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1018, сооруженной на территории отделения Вээрксу совхоза «Вериора» Пыльваского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 38 м.

УДК 628.112.24

4231. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1024-М, сооруженной на территории отделения Паасвере совхоза «Калеви» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4232. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1030-М, сооруженной на территории Раквереского солодового завода (на эст. яз.). 5 стр., 7 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 262 м.

УДК 628.112.24

4233. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1031-М, сооруженной на территории отделения Кехала совхоза «Виру-Яагупи» Раквереского района (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 44 м.

УДК 628.112.24

4234. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1047-М, сооруженной на территории отделения Ветику совхоза «Винни» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 115 м.

УДК 628.112.24

4235. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1048-М, сооруженной на территории колхоза им. Ленина Раквереского района в дер. Ау (на эст. яз.). 8 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 90 м.

УДК 628.112.24

4236. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1066-М, сооруженной на территории с/а «Илумяэ» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

4237. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1104-М, сооруженной на территории свинарника отделения Эсна совхоза «Аллику» Пайдеского района (на эст. яз.). 4 стр., 3 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

4238. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1125, сооруженной на территории 8-кв. жилдома центра с/а «Юхендус» Раквереского района (на эст. яз.). 5 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4239. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1127-М, сооруженной на территории гаража-ремонтной мастерской с/а «Кунда» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

4240. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1167, сооруженной на территории центра совхоза «Кюти» Раквереского района (на эст. яз.). 9 стр., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 65 м.

УДК 628.112.24

4241. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1176-М, сооруженной на территории свинарника с/а «Юхендус» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4242. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1180, сооруженной на территории центра Салутагузеского звероводства Раплаского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VII.

Глуб. скв. 165 м.

УДК 628.112.24

4243. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1185, сооруженной на территории 4-кв. жилдома с/а «Вийсаастак» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-II.

Глуб. скв. 35 м.

УДК 628.112.24

4244. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1247, сооруженной на территории Раквереского цеха Раквереского молочного комбината по ул. Тийги, 3, г. Раквере (на эст. яз.). 5 стр., 6 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 270 м.

УДК 628.112.24

4245. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1347, сооруженной на территории подстанции в г. Пыльтсамаа по ул. Кингисеппа (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XIV.

Глуб. скв. 45 м.

УДК 628.112.24

4246. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1393, сооруженной на территории центра с/а «Авангард» в Кукулинна Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XV

Глуб. скв. 96 м.

УДК 628.112.24

4247. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № А-1414-М, сооруженной на территории отделения Калитса совхоза «Коэру» Пайдеского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 40 м.

УДК 628.112.24

4248. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1431, сооруженной на территории коровника Ярвеской фермы отделения Ваэкюла совхоза «Винни» Раквереского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-III.

Глуб. скв. 94 м.

УДК 628.112.24

4249. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1440, сооруженной на территории Раудлаского гаража совхоза «Янеда» Пайдеского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-VIII.

Глуб. скв. 50 м.

УДК 628.112.24

4250. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1442, сооруженной на территории с/а «Рахваste Сыпрус» Тартуского района (на эст. яз.). 4 стр., 4 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-XVI.

Глуб. скв. 63 м.

УДК 628.112.24

4251. Теедумяэ, А. Паспорт буровой на воду скважины № 1464, сооруженной на территории Куристаского лесхоза Йыгеваского района (на эст. яз.). 4 стр., 5 стр. текст. прил., граф. — 1. (ТГФ), 1965. О-35-IX.

Глуб. скв. 30 м.

УДК 553.068.6:338.4

4252. Технико-экономическое обоснование кондиций на горючие сланцы Прибалтийского бассейна (Эстонское месторождение). 215 стр. (ТГФ), 1965. О-35-III, IV, IX, X.

Работа Гипрошахта. Разработка новых кондиций, взамен действующих, вызвана в основном внедрением новой технологии выемки промпласта и механического обогащения сланца, а также изменениями в масштабах и характере использования сланца. Геол. обоснование новых кондиций см. [2430]. Показатели кондиций определены методом вариантов, по зависимости технико-экономических показателей сланцедобывающих предприятий от мощн. (полезной и рабочей) и теплотворной способности сланца разрабатываемого пласта. Рассматриваются:

действующие кондиции на горючий сланец и необходимость их пересмотра; потребители сланцев и предъявляемые ими требования к качеству товарного сланца; современное состояние сланцедобывающей промышленности Эстонии и перспективы ее развития; основные технические направления развития добычи сланцев (открытые и шахтные способы добычи, обогащение); влияние мощн. и калорийности пласта на технико-экономические показатели добычи сланца; целесообразность выемки слоя F (верхняя часть промпласта, характеризуется пониженным качеством) при подземном способе добычи. Кондиции обоснованы по мощн. и теплотворной способности промпачки для добычи шахтным и открытым способом, исходя из предполагаемых новых отпускных цен на горючий сланец с 1. I 1966 года и с учетом показателей по взаимозаменяемому виду топлива углем Донецкого бассейна. Кондиции рассчитаны на общую мощн. обрабатываемой промпачки и на теплотворную способность всей отбитой горной массы (включая сланцевые и породные слои), считая, что обогащение такой горной массы при валовой выемке дает требуемый выход товарного сланца с минимальной теплотворной способностью $Q_{б}^{с}$ 2600 ккал/кг. *С. Б.*

УДК 624.131.224

4253. Тоом, А. Автозаправочная станция в гор. Вильянди. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен мореной, пройденной до глуб. около 4 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4254. Тоом, А. — Toom, A. Tehas «Tarbeklaas». Klaasi vannahi F-20 m². Ehitusgeoloogiline aruanne [Завод «Тарбеклаас». Печь-ванна для производства стекла F-20 м². Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Участок сложен нижнекембрийскими синими глинами и песчаниками, залегающими на глуб. в среднем 2,5 м, покрытыми морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.22

4255. Тоом, А. Канализация поселка Куусалу. Инженерно-геологический отчет. 5 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Р-н сложен среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. около 3 м, покрытыми супесчаной мореной и флювиогляциальными песками, местами морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод 0,5—2,5 м. Вода агрессивная к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4256. Тоом, А. — Toom, A. Tallinna trollibussi-majanduse kompleks. Ehitusgeoloogiline aruanne [Комплекс Таллинского троллейбусного хозяйства. Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 5 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Изыскания проведены на ул. Лина, Лайкмаа, в Копли и в Пирита. Участок на ул. Лина сложен гравелистой мореной, в Копли — кембрийскими песчаниками, на ул. Лайкмаа — морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. около 13 м текучими супесями и суглинками. В Пирита встречены морские пылеватые

пески. Глуб. грунт. вод 1—2,3 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4257. Тоом, А. Маардуский химкомбинат. Реконструкция канализации. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ). 1965. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. На трассе залегают морские пылеватые пески. Глуб. грунт. вод 0,3—1,2 м. Даны физ.-мех. свойства песков. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4258. Тоом, А. Маардуский химкомбинат. Центральная котельная. Инженерно-геологический отчет. 6 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен нижнеордовикскими песчаниками, залегающими на глуб. 4—5 м, покрытыми морскими песками с валунами. Глуб. грунт. вод 0—4 м. Вода обладает выщелачивающей, общекислотной, углекислой и сульфатной агрессивностью. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4259. Тоом, А. — Toom, A. Ehitusmaterjalide tehase «Silikaat» reliinitsehh. Ehitusgeoloogiline aruanne [Релиновый цех завода строительных материалов «Силикат». Инженерно-геологический отчет]. 7 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок в основном сложен среднезернистыми песками, местами пылеватыми. Глуб. грунт. вод 1,3—2,8 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4260. Тоом, А. Реконструкция автоколонны № 3055. Инженерно-геологический отчет. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Территория сложена известняками, залегающими на глуб. 0,5—0,9 м. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4261. Тоом, А. — Toom, A. Kondiitritoodete vabriku «Kalev» laod. Ehitusgeoloogiline aruanne [Склады кондитерских изделий завода «Калев». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Территория сложена среднеордовикскими известняками, залегающими на глуб. 0,5—2 м, покрытыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод менее 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

4262. Тоом, А. Таллинская теплоэлектроцентраль ТЭЦ «Целлюлоза». Инженерно-геологический отчет. 5 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Глауконитовые песчаники и диктионемовый сланец залегают на глуб. около 1 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.221

4263. Тоом, А. Таллинский морской рыбный порт. Газификация и изменение проекта котельной северного района. Инженерно-геологический отчет. 9 стр. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта. Трасса газопровода сложена озерно-ледниковыми пластичными супесями и под ними залегающими текучими

глинами. Мощн. комплекса 8—10 м. Местами на супесях встречены пылеватые пески мощн. 1—3 м. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4264. Тоом, А. — Toom, A. EPT Valga rajoonikoondise kaubabaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Торговая база Валгаского районного объединения «Эстсельхозтехника». Инженерно-геологический отчет]. 8 стр., 7 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа Эстпромпроекта. Участок сложен тугопластичными суглинками мощн. до 2 м, подстилаемыми супесчаной мореной с прослоями пылеватого песка. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4265. Тоом, А. — Toom, A. «Eesti põllumajandustehnika» Kingissepa rajoonikoondise kaubabaas. Ehitusgeoloogiline aruanne [Торговая база Кингисеппского районного объединения «Эстсельхозтехника». Инженерно-геологический отчет]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстпромпроекта. Территория сложена верхнесилурийскими известняками, залегающими на глуб. 0,2—1,4 м, покрытыми супесчаной гравелистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.24:624.131.213

4266. Тоом, А. Фосфоритный комплекс Маардуского химкомбината. Обогатительная фабрика. Сырьевая база. Инженерно-геологический отчет. 15 стр., 25 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа Эстпромпроекта. На территории залегают нижнеордовикские песчаники на глуб. 2—10 м. Они перекрыты морскими пылеватыми и мелкозернистыми песками и супесями. Глуб. грунт. вод 2,5—3,6 м. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 11. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4267. Тоом, А. — Toom, A. V. Kingissepa nim. TPK kanalisatsioonikollektori rekonstruktsioon. Ehitusgeoloogiline aruanne [ЦБК им. В. Кингисеппа. Реконструкция канализационного коллектора. Инженерно-геологический отчет]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. 3,5 м, покрытыми насыпным грунтом и илом мощн. 3—3,5 м. Глуб. грунт. вод 1,6—2 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4268. Тоом, А. Цех по изготовлению и ремонту металлических форм. Инженерно-геологический отчет. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстпромпроекта в Таллине на Ласнамяэ. Участок сложен известняками, залегающими на глуб. 0,5—2 м, покрытыми локальной мореной и насыпным грунтом. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.212:624.131.221

4269. Тоом, А., Касе, Т. Производственная база Пярнуского района ВВС Севера. Инженерно-геологический отчет. 8 стр., 11 стр. текст. прил. (Эстпромпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстпромпроекта в Пярну. Территория сложена морскими песками мощн. 5,5—6,5 м, подстилаемыми ленточными глинами, пройденными на 8 м. Глуб. грунт. вод 4,5 м. Вода агрессивная. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 550.8:528.94+551.49.08:528.94

4270. Трацевский, Г., Юшкевич, В., Поливко, Ю. и др. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке среднего масштаба на территории листа О-35-XX. 322 стр., 602 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Латв. ГУ), 1965. О-35-XX.

Работа Латв. ГУ. Заснятый лист охватывает небольшую часть территории ЭССР в бассейне р. Ыхне и ручья Рулли (левый приток р. Вяйке-Эмайыги) южнее г. Тырва. Породы кристаллического фундамента, кембрия (песчаники тискреской свиты) и нижнего ордовика (песчаники и известняки) описаны по скв., расположенным вне ЭССР. Для описания карбонатной толщи среднего и нижнего ордовика и силура использована скв. в Хольдре. Девонские отложения в рассматриваемом р-не представлены песчаниками шешувской свиты, песчаниками, алевролитами и глинами виеситской свиты, песчаниками пярнуского горизонта, наровским горизонтом, состоящим из терригенно-карбонатных пород, тартуским горизонтом, сложенным песчаниками, алевролитами и глинами. Четв. покров Эстонской части заснятого листа мощн. в среднем 10—20 м представлен верхнечетв. валдайским надгоризонтом (подморенные водно-ледниковые, гляциальные, флювиогляциальные и лимногляциальные отложения), а также современными аллювиальными и болотными отложениями. На геоморфологической карте выделены моренные мелкохолмистые равнины, флювиогляциальные волнистые и болотные равнины, а также показана линия остановки края ледника, обозначенная полосой конечных морен, проходящей через нас. п. Лилли, Ээра, Кооркюла и Лоху. На р. Ыхне выделены флювиогляциальные ложбины стока. Подземные воды в каждом из описанных типов четв. отложений рассматривается как отдельный водоносный горизонт. Только в толще морен валдайского надгоризонта вода включена лишь спорадически в песчаные линзы. Грунт. воды залегают преимущественно на глуб. 0—5 м. В толще палеозойских отложений выделены швентойско-тартуский и доваровский водоносные комплексы среднего и нижнего девона и пакерортско-тискреский водоносный горизонт. В р-не Хольдре и Таагепера расположен местный пьезометрический водораздел швентойско-тартуского комплекса. Отсюда подземный поток направляется на запад, юг и восток в сторону обл. разгрузки. Породы наровского горизонта среднего девона и силурийско-ордовикского карбонатного комплекса являются значительными региональными водоупорами. Дана инж.-геол. характеристика заснятой территории и составлена схематическая инж.-геол. карта среднего масштаба. Грунты описаны по формациям и геол.-генетическим комплексам. Эстонская часть заснятой территории отнесена к инж.-геол. обл. Северо-Латвийской низменности. Инж.-геол. р-ны выделены по генетическому типу пород верхнего слоя поверхностных отложений без учета других факторов. Выделена перспективная площадка песчано-гравийного материала Нихуярве около нас. п. Кооркюла. Граф. — 160. Фото—рис. — 54. Библ. — 119 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.31

4271. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Haapsalu generaalplaani koostamiseks [Инженерно-геологические изыскания для составления генплана г. Хаапсалу]. 21 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2—10 м, покрыты гляциальными, флювиогляциальным и морскими отложениями. Глуб. грунт. вод 0—5 м. Выделено три инж.-геол. р-на и 5 подрайонов. Флювиогляциальный комплекс — галечники, глыбы, разнозернистые гравелистые пески — распространен в основном в центре города под морскими песками мощн. около 10 м. Ленточные глины встречены в пониженных частях рельефа мощн. 10—11 м в виде линз в р-нах распространения морены. Граф. — 181. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4272. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd kahe elamu projekteerimiseks Kärdlas Võidu—Hiiu—Eha tn. ja Heltermaa mnt. vahelisel alal [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 2-х жилых домов в Кярдла на территории между улицами Выйду—Хийу—Эха]. 3 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-34-XI.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена морскими пылеватыми песками мощн. 3,5 м, подстилаемыми ленточными глинами мощн. свыше 4 м. Ниже следует супесчаная морена. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства песков и глин. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4273. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd elamu nr. 7 projekteerimiseks Haapsalus Võidu tn. nr. 85 [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилдома № 7 по ул. Выйду № 85 в г. Хаапсалу]. 4 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают морские пылеватые пески, пройденные до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.21

4274. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Haapsalu raj. Martna sovhoosi elamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилдома совхоза «Мартна» Хаапсалуского р-на]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-34-XII.

Работа Эстонпроекта. На участке под морскими пылеватыми супесями и песками на глуб. 4,5 м залегают нижнесилурийские известняки. Грунт. вода залегает почти на поверхности. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.224

4275. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga rajooni Keeni sovhoosi koresöödahoidla projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования сеновала совхоза «Кээни» Валгаского р-на]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XXI.

Работа Эстонпроекта. Стройплощадка сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,5 м, покрытой маломощным слоем глины. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4276. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Teeninduskombinaadi «Saare» hoone rekonstruktsioon ja pealeehitus Kingissepas Pikk tn. 26 [Инженерно-геологические изыскания

для реконструкции и надстройки здания комбината бытового обслуживания «Сааре» по ул. Пикк, 26 в г. Кингисеппе]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Известняки каугатумаского горизонта встречены на глуб. 1,2—2 м. Они покрываются локальной мореной и моренными супесями. Грунт. вода залегает примерно в кровле известняков. Граф. — 2. *Х. М.*

УДК 624.131.224

4277. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Surju metsapunkti elamud Pärnu raj. [Инженерно-геологические изыскания. Жилые дома Сурьюского лесопункта Пярнуского района]. 3 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен однородной супесчаной мореной, пройденной до глуб. 4,2 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4278. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Haapsalu raj. Ridala sovhoosi Haeska osakonna noorloomade laut [Инженерно-геологические изыскания на ферме молодняка отделения Хаэска совхоза «Ридала» Хаапсалуского района]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 2 м, покрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 0,6 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4279. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Hiiumaa raj. Putkaste sovhoosi Suuremõisa osak. 8-kort. elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке жилого дома на 8 квартир отделения Сууремыйза совхоза «Путкасте» Хийумааского района]. 2 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XI.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4280. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimused Keila linnuvabriku territooriumil Harju rajoonis [Инженерно-геологические изыскания на территории Кейлаской птицефабрики Харьюского р-на]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,5—3,5 м, покрыты супесчаной мореной и песками. Глуб. грунт. вод 0,5—1,5 м. Граф. — 58. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4281. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Haapsalu vedelgaasijaama territooriumil Lihula mnt. 6 [Инженерно-геологические изыскания на территории Хаапсалуской станции сжиженного газа по ул. Лихула маантээ, 6]. 3 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими песчано-гравийными отложениями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4282. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические изыскания на территории Хийумааского рыбокомбината в Кыргессааре. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XI.

Работа Эстонпроекта. Известняки залегают на глуб. 1—3 м. Они покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Местами вода обладает сульфатной агрессивностью. Граф. — 15. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4283. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Valga raj. Otepää sovhoosi veevarustuse trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе водопровода совхоза «Отепя» Валгаского района]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. До изученной глуб. 3 м встречены флювиогляциальные песчано-гравийные отложения, моренные супеси и реже озерно-ледниковые суглинки. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Вода местами обладает углекислой агрессивностью. Определены фильтрационные свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.2

4284. Тыниссон, Л. Инженерно-геологические изыскания на территориях рыбоприемных пунктов и пассажирских причалов. 5 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII, XXIV, О-35-I, III.

Работа Эстонпроекта. В акватории рыбоприемного пункта Рухну девонские алевролиты, залегающие на глуб. 1—3 м, покрыты мореной, галечником и песком. Дно моря в Клоога-ранд сложено морскими песками мощн. до 3 м, подстилаемыми мореной и песчаниками. Участок причала в Меривялья сложен морскими песками мощн. около 2 м, подстилаемыми супесчаной мореной. Дно около г. Кунда сложено илистыми песками с гравием мощн. около 2 м, подстилаемыми кембрийскими синими глинами. На участке рыбоприемного пункта Тагалахт известняки, залегающие на глуб. 5 м, покрыты морскими отложениями. Граф. — 17. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4285. Тыниссон, Л. — Tõnisson, L. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Haapsalu vesi-mudaravila koos väliskanalisatsiooniga [Инженерно-геологические изыскания. Хаапсалуская водно-грязевая лечебница вместе с наружной канализацией]. 13 стр., 9 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие в основном на глуб. около 2 м, покрыты локальной мореной. Местами морена покрыта песками, местами линзами ила и глины. Глуб. грунт. вод 1 м. Местами вода агрессивная к бетону. Граф. — 56. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4286. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinnas Järve katlamaja ja kvartali gasifitseerimiseks [Инженерно-геологические изыскания в Таллине для газификации квартала и котельной Ярве]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена флювиогляциальными песками и гравиями-галечниками, пройденными до глуб. 2,5 м. Глуб. грунт. вод около 2 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4287. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd klubi projekteerimiseks Pärnu raj. Säde sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания в центре совхоза «Сяде» Пярнуского района для проектирования клуба]. 2 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На стройплощадке залегает супесчаная морена с валунами, пройденная до глуб. 4 м, покрытая маломощными слоями ленточных глин и песков (0,5—1 м). Глуб. грунт. вод 0,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4288. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания детсадаяслей кв. 138/139 в городе Нарве. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-V.

Работа Эстонпроекта. Песчаники покрыты супесчаной мореной мощн. 1,5—3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4289. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere linna Soolikaoja raudteesilla sammaste fundeerimistingimuste selgitamiseks [Инженерно-геологические изыскания для выяснения условий фундирования столбов железнодорожного моста через Сооликаоя в г. Раквере]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. O-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки кейлаского горизонта среднего ордовика залегают на глуб. около 3 м. Они перекрыты культурным слоем. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4290. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Kullaaru sovhoosi Veltsi keskasula viljakuivati-aida sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки амбаразерносушилки центра Вельтси совхоза «Куллаару» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—1,7 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4291. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Nõmmküla sovhoosi Nõmmküla farmi kaalumaja 10 ts autokaalule tp. 93 sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки весовой автомашин фермы Ныммкюла совхоза «Ныммкюла» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,7 м, перекрыты слоем супесчаной морены мощн. 1 м и песками. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4292. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere raj. Assamalla sovhoosi 8-kort. elamu sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки 8-квартирного жилого дома совхоза «Ассамалла» Раквереского района]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,8 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4293. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere raj. Lasila sovh. 12-kort. elamu sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки 12-квартирного жилого дома совхоза «Лазила» Раквереского района]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3,7 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4294. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd elamu ja veiselauda sidumiseks Haapsalu rajooni Tuuru k/n. Ridala sovhoosis [Инженерно-геологические изыскания для привязки дома и коровника совхоза «Ридала», с/с Тууру Хаапсалуского района]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения представлены супесчаной и суглинистой мореной, пройденной до глуб. 6 м, покрытой местами галечниками мощн. до 1 м. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4295. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere raj. Hulja sovhoosi põllutööriistade kuuri sidumisprojektiks [Инженерно-геологические изыскания для привязки проекта сарая для сельскохозяйственных машин совхоза «Хулья» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7—1,3 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4296. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Viru-Jaagupi sovhoosi Allika farmi sigala sidumisprojektiks [Инженерно-геологические изыскания для привязки проекта свинарника фермы Аллика совхоза «Виру-Яагупи» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,6 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4297. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Kalevi sovhoosi Muuga farmi vasikalauda sidumiseks [Инженерно-геологические изыскания для привязки телятника фермы Мууга совхоза «Калеви» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4298. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Rahkla sovhoosi kuivati-aida sidumisprojektiks [Инженерно-геологические изыскания для проекта амбара-сушилки совхоза «Рахкла» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 3,4—5 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4299. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere raj. Kullaaru sovhoosi Veltsi keskasula 8-krt. elamu sidumisprojektiks [Инженерно-геологические изыскания для проекта жилдома на 8 квартир центра пос. Вельтси совхоза «Куллаару» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,5—3 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод около 2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.221

4300. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd garaaž-remonttöökoja projekteerimiseks Pärnu rajooni Rahnoja sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания для проектирования гаража-ремонтной мастерской в центре совхоза «Рахноя» Пярнуского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения представлены в основном ленточными глинами мощн. 3,7 м в верхней части тугопластичной консистенции, подстилаемыми супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2,4—2,8 м. Даны физ.-мех. свойства глины. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4301. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd lasteaia projekteerimiseks Pärnu rajooni Säde sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания для проектирования детсада-яслей в центре совхоза «Сяде» Пярнуского района]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,6 м, покрытой маломощным слоем ленточных глин (0,4—0,7). Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4302. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Ellamaa turbatööstuse elamu projekteerimiseks Turba asulas Lille tn. 11 [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилого дома в поселке Турба торфопредприятия Элламаа]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 3 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4303. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakveres Küti tän. elamute ja kaupluse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования жилых домов и магазина по улице Кюти в г. Раквере]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. O-35-III.

Работа Эстпромпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1,5 м, перекрыты мореной. Грунт. вода встречена местами в кровле известняков. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4304. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Türi sovhoosi tehnikumi ühiselamu ja katlamaja projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования котельной и

общежития совхоза-техникума Тюри]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские доломитизированные известняки, залегающие на глуб. 1,6—4,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4305. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Roela sovhoosi linnufarmi katlamaja projekteerimiseks Rakvere rajoonis Roela sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания для проектирования котельной птицефермы центра совхоза «Роэла» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 3 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.221

4306. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kivi-Vigala 176 õpilaskohaga kooli krundil 50 kohaga ühiselamu projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания для проектирования 50-местного общежития на территории школы в Киви-Вигала]. 2 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен в основном глиной, пройденной до глуб. 6 м, покрытой маломощным слоем песка. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4307. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tallinnas Kalinini rajooni Sõle tn. mikrorajooni projektülesande koostamiseks [Инженерно-геологические изыскания для составления проектного задания микрорайона по ул. Сыле Калининского района в городе Таллине]. 5 стр., 31 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложений в микрорайоне в основном представлены пылеватыми пластичными супесями до глуб. 10—20 м с прослоями и линзами текучей глины и песка. Местами супесчаная морена встречена на глуб. 6—20 м. Глуб. грунт. вод 0,5—2 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Вода местами обладает углекислой агрессивностью к бетону. Граф. — 7. *И. Х.*

УДК 624.131.2:628.1

4308. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания для составления проектного задания реконструкции водоснабжения городов Нарвы и Ивангорода. 10 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. В пределах г. Нарвы по геол. строению и инж.-геол. условиям выделяются 3 р-на: известняковое плато, р-н глинта и предглинтовая низменность. На известняковом плато известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты мореной. Постоянные грунт. воды отсутствуют. Р-н глинта охватывает узкую полосу и выступает в рельефе в виде пологого уступа высотой 10—15 м. Коренные породы — известняки и песчаники (глауконитовый, оболовый) — перекрыты несколькими разновидностями морен, галечником и гравием. В р-не предглинтовой низменности четв. отложения мощн. 20 и более м представлены морскими песками и супесями, озерно-ледниковыми супесями, су-

глинками и глинами с характерной ленточной структурой и супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4309. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajoonis Turba asulas proj. «Energoremondi» 3 elamu tööjooniste koostamiseks [Инженерно-геологические изыскания для составления рабочих чертежей 3 жилдомов «Энергоремонта» в поселке Турба Харьюского района]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6,3 м, перекрытой галечниками-гравиями с глыбами известняка мощн. около 3 м. Граф. — 13. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4310. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Kingissepa linna Pikk—Nurme—Tehnika tänavate vahelise kvartali hoonestus [Инженерно-геологические изыскания. Застройка квартала между улицами Техника—Нурме—Пикк г. Кингисеппа]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 22. *И. Х.*

УДК 624.131.253:624.131.224

4311. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rapla rajooni Kodila sovhoosi keskuse veevarustus ja kanalisatsioon [Инженерно-геологические изыскания. Канализация и водоснабжение центра совхоза «Кодила» Раплаского района]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—5,6 м, покрыты супесчаной и суглинистой мореной. Глуб. грунт. вод 0,4—1,5 м. Граф. — 18. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4312. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Ehitajate klubi Tallinnas Endla tn. [Инженерно-геологические изыскания. Клуб строителей в Таллине по ул. Эндла]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 0,8—2,4 м, перекрыты маломощным слоем морских пылеватых песков и культурным слоем. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Вода обладает карбонатной агрессивностью. Граф. — 6. *С. Н.*

УДК 624.131.24

4313. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Teeninduskombinaadi «Viru» teenustöökojad Kunda linnas 1. Mai puiestee 10-a [Инженерно-геологические изыскания. Мастерские бытового обслуживания комбината «Виру» по ул. Май пуйестээ, 10-А в г. Кунда]. 4 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Глауконитовые песчаники лээтсеского горизонта нижнего ордовика встречены на глуб. около 1,5—2 м. Они покрываются делювиальным грубообломочным материалом небольшой мощн. и морскими мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Вода обладает углекислой и сульфатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4314. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere rajooni Hulja sovhoosi 8-krt. elamu sidumisprojekt [Инженерно-геологические изыскания на площадке 8-квартирного жилдома совхоза «Хулья» Раквереского района]. 3 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,7—2,6 м, покрыты локальной мореной. Глуб. грунт. вод 1,7 м. Вода агрессивная к бетону. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4315. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства 5-этажного жилого дома в гор. Раквере по ул. Комсомоли, 26-А. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. около 1—1,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4316. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd 14-korruselise elamu maa-alal Tallinnas Pärnu mnt. ja Kingissepa tn. nurgal [Инженерно-геологические изыскания на площадке 14-этажного жилого дома в Таллине на углу Пярну маантээ и ул. Кингисеппа]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Дополнительные исследования для выяснения залегания коренных пород. Впервые уточнена мощн. комплекса морских песков. Косослоистые морские пески с маломощными линзами глин и гравия имеют мощн. 20 м. Они подстилаются супесчаной мореной мощн. 2,7 м, которая залегает на слабо сцементированных известняках. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4317. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Haapsalu rajooni Kullamaa 176 õpilaskohaga kooli ühiselamu krundil [Инженерно-геологические изыскания на стройплощадке общежития 176-местной школы Кулламаа Хаапсалуского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,8 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 1.

УДК 624.131.224

4318. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Harju rajooni Pikavere k/n. Tšapajevi-nim. kolhoosi 8 korteriga elamu maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории 8-квартирного жилого дома колхоза им. Чапаева, с/с Пикавере Харьюского района]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Четв. отложения на стройплощадке представлены супесчаной мореной с глыбами известняка, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4319. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Paide linna võõrastemaja Paide linnas Aiavilja tn. [Инженерно-геологические изыскания на территории гостиницы по ул. Айавилья в г. Пайде]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, с глуб. 2,5 м подстилаемые известняками райккюлаского горизонта нижнего силура. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

4320. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna M/M Keila M/K elamu Keilas Tuule tee ääres [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома Кейлаского лесокомбината Таллинского лесхоза по ул. Тууле тээ в г. Кейла]. 4 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают мягкопластичные и текучие глинистые отложения с прослоем торфа (0,3 м) и пылеватых песков (около 0,7 м) на глуб. около 2—3 м. В подошве глин местами встречен галечник мощн. до 1 м (на глуб. 6,5—7,5 м залегают известняки среднего ордовика). Глуб. грунт. вод 2,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.21

4321. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rapla rajooni Lungu sovhoosi Käru osakonna 8-korteriline elamu [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 8 квартир отделения Кяру совхоза «Лунгу» Раплаского района]. 3 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. Известняки нижнего силура залегают на глуб. 3—3,5 м. Выше следуют гравийные пески небольшой мощн., ленточные глины и пылеватые пески. Глуб. грунт. вод местами около 2 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.2

4322. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. 12 korteriga elamu Pärnu rajooni Sindi sovhoosi keskuses [Инженерно-геологические изыскания на территории жилдома на 12 квартир центра совхоза «Синди» Пярнуского района]. 4 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На территории залегают морские пылеватые пески с прослоем торфа в интервале 1,5—2,5 м. С глуб. около 4 м следуют озерно-ледниковые текучие глины. Глуб. грунт. вод 1,5—2 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4323. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakveres Tallinna—Komsomoli—21. juuni tn. ja Turuplatsi vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала между улицами Таллина—Комсомоли—21 июня и Туруплатси в гор. Раквере]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки кейлаского горизонта среднего ордовика залегают на глуб. порядка 1,5 м, редко глубже 2 м. Известняки покрываются слоем моренных супесей. Определена коррозийность грунтов. Граф. — 3. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4324. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa linnas Tallinna—Lenini—Engelsi tn. vahelises kvartalis [Инженерно-геологические изыскания на территории квартала между

улицами Таллина—Ленина—Энгельса в гор. Кингисеппе]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Известняки каугатумаского горизонта верхнего силура залегают на глуб. 0,5—2 м. Они покрываются локальной мореной и культурным слоем. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 10. *Х. М.*

УДК 624.131.224

4325. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere raj. Muuga 8-kl. kooli katlamaja maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории котельной Муугаской 8-кл. школы Раквереского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа Эстонпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 2,3—2,5 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 4. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4326. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere teravilja vastuvõtupunktis Rakveres Õli tn. 2 [Инженерно-геологические изыскания на территории премного пункта зерна по ул. Ыли, 2 в г. Раквере]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, с глуб. 1,5—2,5 м подстилаемые известняками кейлаского горизонта среднего ордовика. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4327. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimused Rakvere I keskkooli juurdeehituse krundil Rakveres Kingissepa tn. [Инженерно-геологические изыскания на территории пристройки I средней школы г. Раквере по ул. Кингисеппа в г. Раквере]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. В известняках райккюлаского горизонта верхнего ордовика обнаружена ложбина с относительной глуб. 1,5—2,5 м, заполненная моренными суглинками. Грунт. вода залегает близко от подошвы уже заложенного фундамента. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4328. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere rajooni Vinni sovhoosi Vetiku farmi sigala [Инженерно-геологические изыскания на территории свинарника Ветикуской фермы Виннского совхоза в Раквереском районе]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. На участке залегает локальная морена, с глуб. около 1,2—1,7 м подстилаемая известняками верхнего ордовика. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.2

4329. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Pärnu rajooni Nõmme sovhoosi sigala tp. nr. 138 [Инженерно-геологические изыскания на территории свинарника совхоза «Нымме» в Пярнуском районе). 3 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. На участке встречены морские пылеватые пески небольшой мощн., моренные супеси и озерно-ледниковые пылеватые пески, пройденные до глуб. 3—3,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *Х. М.*

УДК 624.131.221

4330. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rapla raj. Vigala maakutsekool nr. 29 [Инженерно-геологические изыскания на территории земледельческого профессионально-технического училища № 29 в Вигала Раплаского района]. 3 стр., 9 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают озерно-ледниковые ленточные глины, в верхней части твердопластичные, ниже переходящие в текучие, пройденные до глуб. 8,2 м. Глуб. грунт. вод 2—2,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства ленточных глин. Граф. — 4. *Х. М.*

УДК 624.131.222

4331. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rapla rajooni Mahtra sovhoosi Hõreda osakonna laut [Инженерно-геологические изыскания на территории скотного двора Хыредаского отделения Махтраского совхоза в Рапласком районе]. 4 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Эстонпроекта. На участке залегают моренные супеси, с глуб. около 2—2,5 м подстилаемые известняками нижнего силура. Глуб. грунт. вод местами около 1—1,5 м. Вода обладает углекислой агрессивностью. Граф. — 5. *Х. М.*

УДК 624.131.224

4332. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu rajooni Pärajõe sovhoosi Viluvere farmi vasikalauda maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на территории телятника фермы Вилувере совхоза «Пярайыэ» Пярнуского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2 м. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.212

4333. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Otepää linna tsentraalse veevarustuse trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе центрального водопровода города Отепя]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. На трассе залегают гляциальные песчано-гравийные отложения, пройденные до глуб. 3 м. Граф. — 7. *Х. М.*

УДК 624.131.253

4334. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Rakvere rajooni Ed. Vilde nim. kolhoosi väliskanalisatsiooni trassil ja puhastusseadmete maa-alal [Инженерно-геологические изыскания на трассе наружной канализации и на территории очистных сооружений колхоза им. Эд. Вильде Ракверескоro района]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта в Паюсти. Верхнеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,7—4 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4335. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd peakollektori nr. 2 ajutise pumbajaama survetorustiku trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе трубопровода временной насосной головного коллектора № 2]. 5 стр., 15 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине (п-ов Пальяссаар). Территория сложена различными морскими, гляциальными и флювиогляциальными отложениями общей мощн. больше 10 м. Супесчаная морена по всей трассе покрыта морскими песками и ленточными глинами в виде линз. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 58. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4336. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания на участке цеха по очистке овощей и склада промтоваров в г. Нарва, ул. Пээтри и Агули. 3 стр. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-V.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1—2 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4337. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Koondis EPT, Haapsalu rajooni osakonna välisvõrgud Taeblas [Инженерно-геологические изыскания. Наружные сети объединения «Эстсельхозтехника» в Таэбла Хаапсалуского района]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Нижнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1,8—3,7 м, покрыты супесчаной мореной. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4338. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Lihula sovhoosi välisveevarustuse projekteerimiseks [Инженерно-геологические изыскания в связи с проектированием наружного водопровода совхоза «Лихула»]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XII.

Работа Эстонпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 1—1,7 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4339. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere raj. Ubja sovhoosi 8-krt. elamu sidumisprojekt [Инженерно-геологические изыскания. Привязочный проект 8-квартирного жилого дома совхоза «Убья» Раквереского района]. 2 стр., 3 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1,8 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4340. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere rajooni Triigi sovhoosi 12-korterilise elamu sidumisprojekt [Инженерно-геологические изыскания. Проект 12-квартирного жилдома совхоза «Трийги» Раквереского района]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,5—3,3 м, покрыты супесчаной мореной. Встречаются пучинообразования. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4341. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere rajooni Hulja sovhoosi juurviljahoidla sidumisprojekt [Инженерно-геологические изыскания. Проект овощехранилища совхоза «Хулья» Раквереского района]. 3 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 1 м, покрыты локальной мореной. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4342. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna linna kanalisatsiooni rekonstruktsiooni projektülesanne ehitustegevuseks 1966.—1970. a. Puhastusseadmete maa-ala [Инженерно-геологические изыскания — проектное задание реконструкции канализации города Таллина для строительства на 1966—1970 гг. Площадь очистных сооружений]. 4 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена в основном супесчаной мореной, пройденной до глуб. 10,2 м, покрытой маломощным слоем морского песка-супеси (около 1 м). Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 16. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4343. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Põlva rajooni Räpina aiandustehnikumi õppemajandi ühiselamu ja katlamaja [Инженерно-геологические изыскания. Подсобное хозяйство, общежитие и котельная Ряпинаского садоводческого техникума Пыльваского района]. 3 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XVI.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 6. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4344. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tartu veevarustuse tööjoonised Sirbi tn. Puurkaev-pumbajaam [Инженерно-геологические изыскания. Рабочие чертежи водоснабжения Тарту. Скважина на воду — насосная станция на ул. Сирби]. 2 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Эстонпроекта. Песчаники, залегающие на глуб. 3,2—4 м, покрыты супесчаной мореной с прослойками гравелистого песка. Глуб. грунт. вод 3 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4345. Тыэвере, Ю. Инженерно-геологические изыскания. Рабочие чертежи на комплекс объектов строительства (для использования воды из погребенной долины Куртна-Вазавере) для Кохтла-Ярве. 6 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-X.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие в основном на глуб. 1,4—5 м, покрыты супесчаной мореной, которая в свою очередь местами покрыта песками. Глуб. грунт. вод 1—5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 26. *И. Х.*

УДК 624.131.224:624.131.213

4346. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Peakollektori nr. 2 ajutise pumbajaama survetorustiku tööjoonised [Инженерно-геологические изыскания. Рабочие чертежи трубопровода временной насосной главного коллектора № 2]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Трасса сложена супесчаной мореной, залегающей на глуб. 0,5—4 м, покрытой песками и текучими до мягкопластичных глинами мощн. 0,5—3 м (линзами). Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 37. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4347. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tüve tn. elukondlike heitevete kollektori trassil (variantlahendus piki Kännu tänavat) [Инженерно-геологические изыскания на трассе канализационного коллектора на ул. Тюве (вариант — вдоль ул. Кянну)]. 4 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта в Таллине. Территория сложена в основном супесями и текучими до пластичных суглинками с прослойками пылеватого песка, пройденными до глуб. 10 м. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 19. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4348. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Kingissepa linna kanalisatsiooni survetorustiku trassil [Инженерно-геологические изыскания на трассе напорной канализации г. Кингисеппа]. 5 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. до 3 м, покрыты локальной мореной. Местами встречается глины и пески. Встречена верховодка. Вода обладает углекислой агрессивностью к бетону. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 51. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4349. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Valga rajooni Helme maakutsekool nr. 30 [Инженерно-геологические изыскания. Сельское проф.-тех. училище Валгаского района в Хельме]. 3 стр., 8 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIV.

Работа Эстонпроекта. Девонские песчаники, залегающие на глуб. 5—5,3 м, покрыты маломощным слоем песка (1 м) и супесчаной мореной с линзами песка. Глуб. грунт. вод 4 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.25

4350. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Spordihoone-ujula Tallinnas Tuvi tn. 12 [Инженерно-геологические изыскания. Спортивное здание — плавательный бассейн в Таллине на ул. Туви, 12]. 4 стр., 2 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Территория сложена нижнеордовикскими песчаниками и диктионемовыми сланцами пакерортского горизонта, залегающими на глуб. 1—2 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 9. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4351. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Tallinna linna spetsialiseeritud autotranspordibaas Tallinnas Kadaka teel [Инженерно-геологические изыскания. Таллинская городская специализированная автотранспортная база в Таллине по Кадака тээ]. 6 стр., 18 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен комплексом морских песчано-глинистых отложений (пески, суглинки, глины), перекрытых культурным слоем мощн. до 2,5 м. Глуб. грунт. вод 0,7—2,6 м. Вода обладает сульфатной и карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 19. *С. Н.*

УДК 624.131.224

4352. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Rakvere rajooni Kullaaru sovhoosi Kloodi osakonna noorloomalaut [Инженерно-геологические изыскания. Телятник отделения Клооди сов-

хоза «Куллаару» Раквереского района]. 2 стр., 1 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа Эстонпроекта. Известняки, залегающие на глуб. 2,3—3 м, покрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 5. *И. Х.*

УДК 624.131.2

4353. Тыэвере, Ю. — Tõevere, J. Tallinna linna kanalisatsiooni rekonstruktsioon (ehit. tegevuseks kuni 1965/66. a.), projektülesande II osa. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Tüve tn. elukondlike heitevete kollektori trassil [Реконструкция канализации города Таллина (для строительства до 1965/66 г.) II часть. Проектное задание. Инженерно-геологические изыскания на трассе коллектора сточных вод по ул. Тюве]. 5 стр., 10 стр. текст. прил. (Эстонпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен морскими пылеватыми песками мощн. 1—2 м, подстилаемыми морскими и озерно-ледниковыми супесями и суглинками с прослоями пылеватых песков. Местами с поверхности залегает торф мощн. 1—2 м, подстилаемый флювиогляциальными мелкозернистыми до крупнозернистых песками с гравием и галькой. Глуб. грунт. вод 0,4—1,6 м. Местами вода обладает карбонатной агрессивностью. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 21. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4354. Хейн, Х. — Hein, H. Kingissepa RTKL õlle ja alkoholita jookide tehase ehituskrundil ja soojusvarustuse trassil tööjooniste staadiumis teostatud täiendavate uurimistööde aruanne [Отчет о дополнительных изысканиях, проведенных на стройучастке и трассе теплоснабжения завода безалкогольных напитков и пива Кингисеппского РСПО в стадии рабочих чертежей]. 6 стр. (ИГФ, ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 1,2—1,7 м, перекрыты слоем сильно разрушенных известняков с прослоями супесей и супесями. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4355. Хейн, Х. — Hein, H. Lihula TK Virtsu söökla ehituskrundil (tööjooniste staadiumis) teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям в стадии рабочих чертежей, проведенных на стройучастке Виртсуской столовой Лихулаского ПО]. 6 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями мощн. 0,3—1,2 м, подстилаемыми выветрелыми известняками с супесью. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4356. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL ehitusvalitsuse Tartu töödejuhataja jaoskonna elamu Veeriku tn. 4. Kolmanda korruse pealeehituse võimaluse uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям для выяснения возможности надстройки третьего этажа жилдома Тартуского участка прораба Стройуправления ЭРСПО по ул. Вээрику, 4]. 8 стр., 4 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями. Определены физ.-мех. свойства супесей. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

4357. Хейн, Х. — Hein, H. Haapsalu RTK raudteejaama söökla elektriküttele üleviimise projekti koostamiseks vajalike uurimistööde aru-

anne [Отчет по изысканиям, необходимым для составления проекта перевода железнородожной столовой Хаапсалуского РПО на электрическое топливо]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают среднезернистые пески мощн. 0,6 м, подстилаемые глинами, нередко переходящими в суглинки. Глуб. грунт. вод 0,4—1,2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4358. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL elamu-kommunaalkontori külmhoone kapitaalremondi puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с капитальным ремонтом холодильника жилищно-коммунальной конторы ЭРСПО]. 9 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Под культурным слоем на глуб. около 2 м залегают выветрелые песчаники (пески). Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4359. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu RTK laomajandi laiendamise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в связи с расширением складского хозяйства Пярнуского РПО]. 6 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под слоем морских мелкозернистых песков на глуб. 1,3—1,8 м залегают морские пылеватые пески мощн. 1,8—5,4 м. Ниже следуют ленточные глины. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Глуб. грунт. вод 1—2 м. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4360. Хейн, Х. — Hein, H. Viru TK Viitna kauplus-söökla laiendamise puhul tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей для расширения Вийтнаского магазина-столовой Вируского ПО]. 3 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 1—3 м залегают мелкозернистые пески. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4361. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna sööklate, restoranide ja kohvikute trusti restorani «Nõmme» juurdeehituse maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным в стадии рабочих чертежей на территории пристройки ресторана «Нымме» Таллинского треста столовых, ресторанов и кафе]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. На участке залегают флювиогляциальные крупнозернистые пески. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.221

4362. Хейн, Х. — Hein, H. Paide rajooni tarbijate kooperatiivi autoremondi-töökoja kapitaalremondi projekti koostamise puhul tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным для составления проекта капитального ремонта авторемонтной мастерской потребительского общества Пайдеского района]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Пайде. Участок сложен флювиогляциальными глинами, перекрытыми культурным слоем мощн. около 1 м. Глуб. грунт. воды 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4363. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaat. 4-krt. elamu objektil tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на объекте 4-кв. жилдома Пыльтсамааского сельскохозяйственного комбината ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Нижнесилурийские известняки адаверескоro горизонта, залегающие на глуб. свыше 1 м, перекрыты разрушенными известняками с прослоями супесей. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4364. Хейн, Х. — Hein, H. Kihelkonna TK Mustjala kauplussöökla ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке Мустъяласкоro магазина-столовой Кихельконнаского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-34-XVII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 0,5—1 м, перекрыты известняковым щебнем и супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4365. Хейн, Х. — Hein, H. Tapa TK karastusjookide paviljoni ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройплощадке павильона освежающих напитков Тапаскоro ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Тапа. Участок сложен моренными супесями. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4366. Хейн, Х. — Hein, H. Antsla TK Varstu kauplus-söökla ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке Варстускоro магазина-столовой Антсласкоro ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными песками с редкими прослоями супесей. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4367. Хейн, Х. — Hein, H. VSÜ «Jõud» ETKVL TS elamuehituskooperatiivi «Olümpia» elamu ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке жилоro дома кооперативноro строительства «Олимпиа» спортивноro общества «Йыуд» ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Под культурным слоем на глуб. 1—2 м залегают супеси с обломками песчаника мощн. 0,4 м, подстилаемые диктионемовыми сланцами. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

4368. Хейн, Х. — Hein, H. Väike-Maarja tarbijate kooperatiivi Kirovi-nim. kolhoosi kaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке магазина колхоза им. Кирова Вяйке-Маарьяскоro потребительскоro общества]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в с/с Ракке. Участок сложен глинистыми песками с гравием. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4369. Хейн, Х. — Hein, H. Võru RTK liha- ja kalakaupluse ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке мясо-рыбного магазина Выруского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XXII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Выру. Участок сложен местами флювиогляциальными песками, местами под культурным слоем на глуб. 0,7 м залегает слой торфа мощн. 0,5 м. Ниже следуют мелкозернистые пески, переходящие в суглинки. Глуб. грунт. вод 1,8 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4370. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu RTK varumiskontori loomtoorsaaduste lao ehituskrundil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на стройучастке склада сырых животноводческих продуктов Конторы снабжения Пярнуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками. Глуб. грунт. вод менее 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4371. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL ehitusvalitsuse Rakvere ühiselamu soojustrassil teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на теплотрассе общежития Раквереского строительного управления ЭРСПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки залегают на глуб. около 1,5 м. Они перекрыты моренными суглинками, нередко переходящими в глины. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

4372. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu rajoon Tori k/n., kolhoosi «Selja» kauplus-söökla ehituskrundi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории магазина-столовой колхоза «Селья» Ториского с/с Пярнуского района]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен средне- и крупнозернистым гравием. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4373. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL ehitusvalitsuse ühiselamu maa-alal Spordi ja Tedre tänava nurgal tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории общежития стройуправления ЭРСПО на углу улиц Спорди и Тедре]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. На участке залегают морские пылеватые пески, подстилаемые на глуб. 3—3,5 м супесями с прослоями текучей глины. Мощн. глинистых прослоев 1 и более м. Глуб. грунт. вод 1—1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4374. Хейн, Х. — Hein, H. Võsu tarbijate kooperatiivi loomtoorsaaduste lao maa-alal tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории склада сырых животноводческих продуктов Вызуского потребительского общества]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками, местами с гнездами супесей. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4375. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu RTK varumiskontori loomtoorsaaduste ja utiililadude maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на территории складов сырых животноводческих продуктов и утиля конторы снабжения Тартуского РПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1,5—2,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.24

4376. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL elamu-kommunaalkontori elamu krundil Särgava allee nr. 6-a teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке жилого дома по аллее Сяргава № 6-а жилищно-коммунальной конторы ЭРСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Кембрийские песчаники тискреской свиты залегают на глуб. 1,5 м. Они перекрыты морскими пылеватыми песками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4377. Хейн, Х. — Hein, H. Antsla TK Varstu kauplus-söökla telefonikaablitrassi maa-alal teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным на участке телефонной кабельной трассы магазина-столовой Варсту Антслаского ПО]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен пылеватыми песками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4378. Хейн, Х. Отчет по изысканиям, произведенным на объекте пассажирского павильона Таллинского морского порта. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегает культурный слой, пройденный до глуб. 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4379. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Rakvere KIT katlamaja rekonstrueerimise puhul tööjooniste staadiumis teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по изысканиям, проведенным при реконструкции котельной Раквереского завода торгового инвентаря ЭРСПО в стадии рабочих чертежей]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-III.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Верхнеордовикские известняки раквереского горизонта, залегающие на глуб. 2 м, перекрыты моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4380. Хейн, Х. — Hein, H. Võsu TK kohvik-söökla «Neptun» juurdeehituse puhul teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным в связи с пристройкой кафе-столовой «Нептун» Вызуского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми песками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4381. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna vanalinna kaubandus-, toitlustamis- ja teenindamisvõrgu rekonstrueerimise puhul teostatud uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для реконструкции торговой и пищевой сетей и сети бытового обслуживания старой части города Таллина]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Под культурным слоем на глуб. 3—4,3 м залегают пылеватые супеси и пески, переходящие в суглинки. Глуб. грунт. вод 0,8—3,4 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4382. Хейн, Х. — Hein, H. Paide RTK Türi pagarite kooli ühiselamu rekonstruktsiooni puhul teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne. [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным для реконструкции общежития Тюриской школы пекарей Пайдеского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4383. Хейн, Х. — Hein, H. Spordi tänava väljaehitamiseks Tedre tänava ja Lagle puiestee vahelises lõigus teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на отрезке между улицой Тедре и бульваром Лагле для строительства улицы Спорди]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. На территории залегают мелкозернистые пески. Глуб. грунт. вод около 1,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4384. Хейн, Х. — Hein, H. Kilingi-Nõmme tarbijate kooperatiivi kohvik-restorani ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке кафе-ресторана Килинги-Ныммеского потребительского общества]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 0,8—2 м. Граф. — 1. *С. Н.*

УДК 624.131.221

4385. Хейн, Х. — Hein, H. Paide RTK Türi kohviku ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке Тюриского кафе Пайдеского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-35-VIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми глинами. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4386. Хейн, Х. — Hein, H. Pärnu RTK Ellamaa kaupluse ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройплощадке Элламааского магазина Пярнуского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XIII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными суглинками. Глуб. грунт. вод 0,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4387. Хейн, Х. — Hein, H. Võsu TK elamu ehituskrundil (Mere tn. 58) teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройучастке жилого дома Вызуского ПО по ул. Мере, 58]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-II.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен среднезернистыми и мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4388. Хейн, Х. — Hein, H. Kohtla-Järve RTK Kalvi kaupluse ehitusplatsil teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на стройучастке Кальвиского магазина Кохтла-Ярвеского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-IV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями мощн. 0,3 м, подстилаемыми обломками известняка. Глуб. грунт. вод (временные воды) 0,1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.212

4389. Хейн, Х. — Hein, H. Hiiumaa RTK Valgu kaupluse maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Валгуского магазина Хийумааского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза), 1965. О-34-XI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают средне- и крупнозернистые пески мощн. 0,2—0,5 м, подстилаемые крупным гравием. Глуб. грунт. вод 0,5—1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4390. Хейн, Х. — Hein, H. Lihula TK 8 korteriga elamu maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории 8-квартирного жилдома Лихулаского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Лихула. Участок сложен моренными супесями. Глуб. грунт. вод около 1 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4391. Хейн, Х. — Hein, H. Tallinna SRK trusti Kadrioru kohviku maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Кадриоргского кафе Таллинского треста СРК]. 8 стр., 13 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен мелкозернистыми и пылеватыми песками мощн. 0,6—3,5 м, подстилаемыми суглинками. Местами под песками на глуб. 1,7 м встречены отложения локальной морены из синих глин мощн. 4 м, моренная супесь мощн. до 1 м, подстилаемая песчаниками. С глуб. 8 м залегают чередующиеся слои супесей и синих глин. Глуб. грунт. вод 0,8—1,5 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4392. Хейн, Х. — Hein, H. Hiiumaa RTK Kärdla limonaaditööstuse maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет

по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Кярдлаского лимонадного завода Хийумааского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-34-XI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими пылеватыми песками, подстилаемыми на глуб. 2 м глинами. Глуб. грунт. вод около 0 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4393. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL keemiakombinaadi «Orto» Valga tuubitööstuse katlamaja maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории мастерской по производству тубов в г. Валга]. Химкомбинат «Орто» ЭРСПО. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен ледниковыми супесями, а местами глинами. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4394. Хейн, Х. — Hein, H. Haapsalu RTK Nõva segakaupluse maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Нывaского магазина Хаапсалуского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-34-XII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Известняки, залегающие на глуб. 1—1,5 м, перекрыты локальной мореной. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4395. Хейн, Х. — Hein, H. Keila TK Rannamõisa kohviku maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Раннамыйзаского кафе Кейлаского ПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают гляциальные мелкозернистые пески мощн. 1 м, подстилаемые супесями. Местами уже на глуб. 1,3 м залегают трещиноватые известняки. Глуб. грунт. вод местами 2,5 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4396. Хейн, Х. — Hein, H. Haapsalu RTK Risti söökla maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории Ристиской столовой Хаапсалуского РПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-VII.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен морскими среднезернистыми и пылеватыми песками. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4397. Хейн, Х. — Hein, H. Antsla TK tsentraalkatlamaja maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории центральной котельной Антслаского ПО]. 5 стр., 2 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XXI.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен флювиогляциальными супесями, перекрытыми глинистыми песками мощн. 1,2—1,6 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 5. *С. Н.*

УДК 624.131.253

4398. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL keemiakombinaadi «Orto» Suur-Sõjamäe tänaval asuva tööstuse maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории цеха химкомбината «Орто» ЭРСПО на ул. Суур-Сыямяэ]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Среднеордовикские известняки ласнамягиского горизонта, залегающие на глуб. 0,3—1,4 м, перекрыты слоем локальной морены и суглинками. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4399. Хейн, Х. — Hein, H. Elamuehituskooperatiivi «Olümpia» elamu soojusvarustustrassi maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на участке трассы теплоснабжения жилдома жилищностроительного кооператива «Олимпиа»]. 3 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза в Таллине. Под культурным слоем на глуб. 1—1,5 м залегают морские пылеватые пески. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.213

4400. Хейн, Х. — Hein, H. ETKVL Tallinna kaubabaasi telefoni kaabelliini trassi maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на участке трассы телефонной кабельной линии Таллинской товарной базы ЭРСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. На участке залегают среднезернистые пески. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4401. Хейн, Х. — Hein, H. Jõgeva RTK ühiselamu ehituskrundi ja insenerivõrkude maa-alal eelprojekti staadiumis teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по строительно-геологическим изысканиям, проведенным на территории общежития и инженерных сетей Йыгеваского РПО в предпроектной стадии]. 5 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными суглинками, перекрытыми местами супесями мощн. 0,3—0,6 м. Граф. — 2. *С. Н.*

УДК 624.131.222

4402. Хейн, Х. — Hein, H. Rakvere RTKL Laekvere TK söökla maa-alal teostatud ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по строительно-геологическим изысканиям, проведенным на территории столовой Лаекверескоro ПК Ракверескоro РСПО]. 4 стр. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-IX.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен моренными супесями, подстилаемыми на глуб. 0,4—2 м суглинками. Граф. — 2. *С. Н*

УДК 624.131.222

4403. Хейн, Х. — Hein, H. Tartu linna TSN TK kaubandusvalitsuse laomajandi maa-alal eelprojekti staadiumis teostatud topogeodeetiliste ja ehitusgeoloogiliste uurimistööde aruanne [Отчет по топо-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на территории складского хозяйства Управления торговли ИК СДТ города Тарту в

предпроектной стадии]. 6 стр., 6 стр. текст. прил. (ТФ ПИ Центросоюза, ИГФ), 1965. О-35-XV.

Работа ТФ ПИ Центросоюза. Участок сложен в основном моренными супесями. Глуб. грунт. вод 1—2,7 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 7. *С. Н.*

УДК 551.733.12

4404. Хермакюла, Э. — Hermakülа, E. Aseri, lasnamäe ja uhaku lademe konodontidest ja nende stratigraafilisest tähtsusest [О конодонтах азериского, ласнамягиского и ухакуского горизонтов и об их стратиграфическом значении]. Дипломная работа. 65 стр., 5 стр. текст. прил. (К геол.), 1965. О-35.

Работа ТГУ. По материалам из окрестности г. Таллина (Ласнамяги, Сухкрумяги) и из Ленинградской обл. (скв. Андреево) рассмотрено распространение и стратиграфическое значение конодонтов в нижней части вируской серии. Отмечается, что для детальной биостратиграфии азериского, ласнамягиского и ухакуского горизонтов имеет значение лишь общая частота встречаемости конодонтов. Наиболее резкая биостратиграфическая граница по конодонтам наблюдается между ласнамягиским и ухакуским горизонтами. Конодонты ухакуского горизонта близки к таковым в лудибундусовом известняке Швеции и ампикском известняке Норвегии. Табл. — 5. Библ. — 16 назв. *И. Х.*

УДК 551.49:528.94.065(084.3)

4405. Чебан, Э., Вийганд, А., Чеусова, Е. Отчет по теме: «Комплекс сводных и погоризонтных гидрогеологических карт Эстонской ССР среднего масштаба». Пояснительная записка к картам. 138 стр., 121 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ), 1965. О-34, О-35.

Работа УГЭ. Комплекс сводных и погоризонтных гидрогеол. карт (45 шт.) составлен по фондовым материалам по состоянию на 1965 г. В работу вошли карта фактического материала, погоризонтные гидрогеол. карты следующих водоносных комплексов и горизонтов: швентойско-тартуского, пярнуского, силурийского, ордовикского, кембро-ордовикского и кембро-вендского. Для наровской водоупорной спорадически обводненной толщи и водоупорных лонтоваского и котлинского горизонтов дана схемы изменения условий залегания и мощн. Сводными являются гидрогеол. карты четв. и дочетвертичных отложений. К последней составлены два мериодиональных и два широтных гидрогеол. профиля. В качестве приложения дана карта мощн. четв. отложений и карта рельефа дочетвертичных пород на фоне современного рельефа.

В результате проведенной работы была разработана схема гидрогеол. стратиграфии осадочной толщи палеозоя и четв. отложений, выявлены основные закономерности изменения условий залегания водоносных пластов, их мощн., литолого-фациального состава, уровней подземных вод, коэффициента водопроводимости, водообильности, хим. состава и минерализации подземных вод. Граф. — 45. Библ. — 157 назв. *С. Н.*

УДК 551.491.56:628.1

4406. Чебан, Э., Вийганд, А., Чеусова, Е., Ваганова, О., Канивецкий, Р. Заключение о прогнозных эксплуатационных запасах подземных вод для водоснабжения отдельных городов, промузлов и поселков республики (I этап). 204 стр., 69 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Эстонпроект), 1965. О-34, О-35.

Работа УГЭ. Работа проведена по литературным и фондовым материалам. Даны заключения о прогнозных эксплуатационных запасах

подземных вод 17 нас. п. республики (Кейла, Кехра, Тапа, Арукюла, Маарду-Каллавере, Нарва, Силламяэ, Кивиыли, Кунда, Раквере, Выру, Валга, Тамсалу, Вильянди, Синди, Хаапсалу и Кингисепп). По каждому пункту дана краткая геолого-гидрогеол. характеристика. Приведены сведения о существующем и перспективном водопотреблении и рекомендации по покрытию перспективной потребности в воде на 1980 г. Приведены рекомендации по эксплуатации кембро-вендского водоносного комплекса и по выбору рационального местоположения водозаборов. Граф. — 38. Библ. — 44 назв. *С. Н.*

УДК 624.131.2

4407. Эльвре, И. — Elvre, I. Viljandi, C. R. Jakobsoni tän. 47b. Viljandi masinarvutusjaam. Uurimistööd [Вильянди, ул. К. Р. Якобсона, 47б. Вильяндиская машинорасчетная станция. Изыскания]. 3 стр. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-XIV.

Работа Коммуналпроекта. Пройден культурный слой мощн. 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4408. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa rajoon, Muhu, Piiri k/n. Kolhoosi «Ühendus» pumbamaja ja veetrass [Водопроводная трасса и насосная совхоза «Юхендус» с/с Пийри, о. Муху Кингисеппского района]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 3,4 м. Грунт. воды не появились. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4409. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa linn, Vallimäe tänav (21. juuni tänavast Nurme tänavani). Uurimistööd [г. Кингисепп, ул. Валлимяэ (от ул. 21 июня до ул. Нурме). Изыскания]. 4 стр., 10 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,6—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 0,4—1,8 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4410. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa linn, Torni tän. (Tallinna tän.—Vallimäe tän.). Uurimistööd [г. Кингисепп, ул. Торни (ул. Таллина—ул. Валлимяэ). Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские известняки, залегающие на глуб. 0,6—2 м, перекрыты супесчаной мореной. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.222

4411. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa linn, Pikk tän. (Nurme tänavast kuni end. raudtee muldkehani). Uurimistööd [Город Кингисепп, ул. Пикк (от ул. Нурме до бывшей железнодорожной насыпи). Изыскания]. 6 стр., 7 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен моренными супесями, подстилаемыми уже на глуб. 0,7—2,7 м, доломитами и известняками каугатумаского горизонта. Глуб. грунт. вод 0,5—1,8 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 3. *С. Н.*

УДК 624.131.22

4412. Эльвре, И. — Elvre, I. Tartu, Lina tänav nr. 2. Tartu linna VII keskkooli juurdeehitus. Uurimistööd [Тарту, ул. Лина, 2. Пристройка VII средней школы. Изыскания]. 15 стр., 6 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-XV.

Работа Коммуналпроекта. Верхнедевонские песчаники, залегающие на глуб. около 4 м, перекрыты супесчаной мореной и пылеватыми песками. Выявлены 2 горизонта грунт. вод на глуб. 1—2 и 3—3,5 м. Даны физ.-мех. свойства грунтов. Вода обладает углекислой агрессивностью к бетону. Граф. — 3. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4413. Эльвре, И. — Elvre, I. Seli vabariikliku kopsutuberkuloosi sanatooriumi elamu. Uurimistööd [Жилдом республиканского туберкулезного санатория в Сели. Изыскания]. 3 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-VII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен мелкозернистыми песками. Глуб. грунт. вод 2,6 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4414. Эльвре, И. — Elvre, I. Kingissepa rajoon, Kaarma k/n., Aste. V. I. Lenini nimelise kolhoosi väetiseladu. Uurimistööd [Изыскания. Склад удобрений колхоза им. В. И. Ленина в Асте, с/с Каарма, Кингисеппский район]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-34-XVII.

Работа Коммуналпроекта. Верхнесилурийские доломитизированные известняки залегают на глуб. 0,3 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4415. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Katusepapi tän. 3 elamu kanalisatsioon. Uurimistööd [Канализация жилдома на ул. Катузепапи, 3 в Таллине. Изыскания]. 2 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки залегают на глуб. 1 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4416. Эльвре, И. — Elvre, I. Harju rajoon, Kose-Uuemõisa, Kosejõe eriinternaatkool (korstna aluspinnased). Uurimistööd [Козейыэская специальная школа-интернат в Козе-Ууэмыйза Харьюского района (фундамент трубы). Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 6,5 м. Глуб. грунт. вод 2 м. Даны физ.-мех. свойства морены. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.224

4417. Эльвре, И. — Elvre, I. Paide, Lai tän. 1, masinarvutusjaam. Uurimistööd [Машиносчетная станция; гор. Пайде, ул. Лай, 1. Изыскания]. 2 стр., (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-VIII.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен супесчаной мореной, пройденной до глуб. 2,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4418. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Pallasti tänava grupikatlamaja. Uurimistööd [Таллин, групповая котельная на ул. Палласти. Изыскания]. 5 стр., 3 стр. текст. прил. (Коммуналпроект, ИГФ), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта в Таллине. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты локальной супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4419. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Kiive tänav (Pae tänav—V.-Paala tänav). Uurimistööd [Таллин, ул. Кийве (ул. Паэ—ул. В.-Паала). Изыскания]. 5 стр., 5 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские, в верхней части выветрелые известняки и доломиты, залегающие на глуб. около 1 м, перекрыты супесчаной мореной. Глуб. грунт. вод местами 0,8 м. Граф. — 4. *И. Х.*

УДК 624.131.213:624.131.221

4420. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Kullerkupu tän. (Mooni—Kannikese tänav). Uurimistööd [Таллин, ул. Куллеркупу (ул. Моони—Канникезе). Изыскания]. 3 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Участок сложен песками, местами глиной, пройденными до глуб. 3 м. Глуб. грунт. вод 1,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 624.131.253

4421. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Tartu ja Leningradi mnt. liiklussõlm (trafoalajaam). Uurimistööd [Транспортный узел в Таллине, Ленинградское и Тартуское шоссе (трафоподстанция). Изыскания]. 4 стр. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Среднеордовикские известняки, залегающие на глуб. 0,7 м и глубже, перекрыты суглинистой мореной и культурным слоем. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 624.131.24

4422. Эльвре, И. — Elvre, I. Tallinn, Kalinini tän. nr. 23-a. Keemilise puhastuse vabrik. Täiendavad uurimistööd [Фабрика химчистки на ул. Калинина в Таллине. Дополнительные изыскания]. 7 стр., 1 стр. текст. прил. (ИГФ, Коммуналпроект), 1965. О-35-I.

Работа Коммуналпроекта. Нижнекембрийские песчаники, залегающие на глуб. 1,5 м, перекрыты культурным слоем. Глуб. грунт. вод 2,5 м. Граф. — 2. *И. Х.*

УДК 551.8:528.94+551.49.08:528.94

4423. Эрисалу, Э., Тасса, В., Мальдре, Я. и др. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке восточной части Эстонского месторождения горючих сланцев крупного масштаба. 411 стр., 164 стр. текст. прил. (ТГФ, ВГФ, Эстонсланец), 1965. О-35-IV, X.

Работа УГЭ. Кристаллический фундамент в р-не работы сложен комплексом гранитизированных и высокоглиноземистых кордиеритосодержащих гнейсов, гранитов и железистых кварцитов архейского и нижнепротерозойского возраста. Верхний протерозой представлен осадочными породами волынской серии и вендского комплекса. На них залегают терригенные ломоносовская, лонтоваская и пиритаская свиты нижнего и тискреская свита верхнего (условно) кембрия. Ордовикская система представлена всеми тремя отделами. Среди четв. отложений встречена морена и флювиогляциальные отложения курземской свиты среднерусского надгоризонта, но главным образом четв. покров сложен моренами — флювиогляциальными и лимногляциальными отложениями валдайского надгоризонта. Мощн. четв. отложений колеблется от 0,5 до

77 м. Доледниковые формы рельефа представлены Ахтмеским плато, его склонами, Вазавереской погребенной долиной и Вазавереско-Нарвской низиной. В верхнем плейстоцене возникли равнины основных морен, озовые гряды, флювио- и лимнокамы и лимногляциальные равнины. Голоценовый рельеф представлен береговыми обрывами, речными долинами и болотными равнинами. Изучались и прослеживались буровыми скв. Вийвиконнаская и Ахтмеская зоны дизъюнктивных дислокаций. Описаны свинцово-цинковые рудопроявления в этих зонах. Освещены также вопросы гидрогеол. р-на и в частности гидрогеол. значение зон тектонической трещиноватости. В р-не съемки выделены архейско-протерозойский, гдовский, ломоносовский, пакеортский, ласнамяэ-кундаский, раквереский и тартуский водоносные горизонты и водоносный комплекс четв. отложений.

Пол. иск.: горючие сланцы, торф, фосфорит, глауконит, строительные материалы — известняки, пески и песчано-гравийная смесь. Граф. — 52. Библ. — 169 назв. *И. Х.*

УДК 624.131.213

4424. Ээсмаа, Р. — Eesmaa, R. Ehitusgeoloogilised uurimistööd Pärnu linna Tammsaare pst. koolimaja ehitusplatsil [Инженерно-геологические изыскания для постройки школы по ул. Таммсааре пуйестээ в гор. Пярну]. 4 стр., 4 стр. текст. прил. (ИГФ, Эстонпроект), 1965. О-35-XIII.

Работа Эстонпроекта. Участок сложен пылеватыми песками мощн. около 3 м, подстилаемыми пластично-текучими ленточными глинами, пройденными до глуб. 5 м. Глуб. грунт. вод 1 м. Определены физ.-мех. свойства грунтов. Граф. — 1. *И. Х.*

УДК 553.068.6.042

4425. Ярковая, Е. Баланс запасов полезных ископаемых СССР на 1 января 1965 года. Выпуск 59. Сланцы горючие. Картпредприятие ВГФ, 1965, стр. 3—8, 10, 26—32. О-35-III, IV, IX, X.

Работа ВГФ. Учтены запасы горючих сланцев Эстонского м-ния горючих сланцев.

УКАЗАТЕЛИ

I. АВТОРСКИЙ

Аак, Э. 1—7, 898—915, 1658—1665
Аалоэ, А. 2425
Агуреева, Н. 916
Алексеева, Е. 1666, 1667
Алексеева, И. 8
Алленов, Е. 2426
Аллинг, Я. 206а, 206б
Андра, Х. 9, 1668
Арбейтер, Р. 10—26, 917—925, 1086, 1669—1678, 2427, 2428, 3200
Аронова, А. 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201
Архангельский, Б. 2430
Астафьев, М. 1679, 2431, 2432, 3202
Астафьева, Л. 2432, 3202

Балабанов, Г. 2110
Балакина, Л. 926
Баранкин, В. 1638, 1695
Баранкина, И. 42, 942—944, 1638, 1695, 2432
Бароне, И. 945
Бауков, С. 43, 946, 1696, 3218—3220
Белкин, В. 3221
Белкина, В. 3221
Белкова, О. 3311
Беляков, Г. 3222
Берзкалнс, Э. 947
Благодетелева, Ю. 2426
Блисковский, В. 2426
Богачева, В. 641, 2430
Болдырев, П. 3223
Бонч-Осмоловский, И. 948, 3224
Брагинская, А. 44—62, 949—988, 1655, 1697—1715, 2448—2467, 3225—3294
Бреннер, Э. 63—88, 989—993, 1716—1718, 2468, 2469, 3295, 3296
Брио, Х. 3120, 4270
Буфалова, К. 2426, 3297

Ваганова, О. 4406
Валлнер, Л. 89—111, 994—1006
Вальм, А. 2470, 3298
Варес, М. 112—157, 1007—1061, 1719—1722, 3299
Варес, Х. 719, 1639
Васильев, П. 158
Васильченко, В. 565
Вахер, Р. 159, 1418, 2131, 4423
Ващалова, К. 160
Вебер, К. 2470а, 3299а, 3299б
Веллеринд, У. 2562
Верте, А. 161—193, 1062—1085, 1723—1726
Вийганд, А. 1727, 2125
Вийганд, А. 2488, 4405, 4406
Вийра, В. 3609
Вило, А. 194—198, 1086, 1728, 3300
Вингиссаар, П. 1092, 2471—2474, 3301
Вировлянский, Г. 2426
Воолма, Э. 199, 200, 1087, 1088, 1729—1731, 3302, 3303
Воронина, А. 714
Воронов, А. 2103
Вяхи, Ю. 2475—2479, 3304
Вяярси, А. 201, 2480

Гапеева, Г. 2426
Гасс, П. 202, 2481
Геккер, Р. 1088а
Глейзер, М. 2482
Гонтарь, В. 3305
Гончаров, Г. 203, 1089, 1732
Грюнбаум, Т. 2483
Гулова, Х. 1091, 1740, 2475, 2676, 2677, 3023, 3572, 4112
Гуревич, Б. 2426
Гуревич, Ю. 2430
Гусева, В. 203а, 203б, 1089а, 1089б, 1732а, 1732б, 2484—2486, 3306—3308

Данченко, С. 1090, 1679, 2128
Дубрава, Л. 565
Дукальская, И. 2103
Дуубас, Т. 204, 1440, 1441, 1733—1739, 2042, 2487

Ершова, Г. 3309—3311
Есаар, У. 1739

Закашанский, М. 2103

Иванов, Б. 3312
Иванова, Л. 2488
Игнатьев, Л. 204, 1091, 1740
Идеон, Р. 1741—1744, 2489—2501, 3313—3316
Иоханнес, Э. 564
Иткин, Е. 3222

Йоасаар, Я. 205
Йыгар, П. 1744а
Йыги, С. 2249, 4111

Кала, В. 206
Кала, Э. 1092, 1745, 1746, 2040

Кальо, Д. 2425
Кальюнд, Э. 3317—3319
Каменская, Ю. 1482
Камонен, Д. 1416
Канивецкий, Р. 4406
Карпенко, Ф. 3320
Касе, Т. 1747, 2502—2527, 3321—3329, 4269
Касеметс, Э. 2528—2532, 3330—3358
Каск, Х. 206а, 206б
Кахк, А. 1093
Кац, З. 3320
Каяк, К. 201, 207, 1748, 2480, 2533, 3359
Каяк, Х. 201, 1748, 2480
Кельпман, Я. 3360
Керов, А. 207а—209, 785, 1094
Кессель, Х. 210, 211, 1095, 3361
Кивимяги, Э. 1096, 1097, 1749, 2534
Кивисилла, Я. 2535
Кикас, В. 212—220
Киллар, А. 1098, 1655, 1750—1752, 2467, 2536—2540, 3362—3368
Кинк, Х. 1099—1103, 1753—1764, 2541—2549, 3369—3376
Клааманн, А. 1104, 1765—1774, 2550—2556, 3377—3447
Клааманн, Э. 1105, 1106, 2425
Козлов, А. 1775
Колесов, Г. 221
Кольмер, И. 1776—1799
Коорт, Л. 222—251, 1086, 1107—1127, 1728, 1800—1833, 2557—2563, 3448—3458, 3995
Коппельмаа, Х. 2564
Королева, Л. 252—261, 1128—1136, 1834—1844, 2565—2590, 3459—3499
Кошелев, А. 3500
Коряков, Г. 2426
Коха, Т. 2591—2597
Красильникова, Н. 2426
Кригул, П. 262, 1137—1139, 1845, 1846
Круус, В. 1140, 1847—1864, 2598—2608
Круус, Х. 263—327, 1141—1178, 1865—1904, 2609—2671, 3501—3571
Кубарев, Д. 328
Кузьмина, А. 2430
Кузя, Э. 2325
Куликов, К. 1179, 1180, 1643
Кулль, И. 329
Кууспалу, Т. 2131
Кухар, В. 1181, 1905, 2877, 3996
Кыйва, Х. 3198
Кыпман, Э. 330
Кырвел, В. 201, 1906, 2672
Кырвел, Н. 201, 1906, 2672
Кяос, М. 1907, 1908, 2673—2675
Кяэрамээс, Ю. 3572

Лаан, М. 331, 332, 553
Лаане, Л. 3573
Лаатсарус, Х. 2676, 2677
Лапшин, Н. 3320
Леонтьев, А. 1416
Лепассон, Р. 333
Лепик, А. 3197
Лепп, А. 1182—1184, 2678—2681, 3574, 3575
Либлик, Т. 3591
Линде, Д. 3120
Лидиня, Э. 2682
Лийв, А. 334—389, 1185—1229, 1909—1958
Лийвамяги, Э. 67
Лийвик 1959
Лиллелехт, В. 3197
Лиллепалу, Т. 3576
Линд, Э. 3577, 3578
Линдре, Л. 1230
Линкрус, Э. 1482
Линно, И. 2683
Лисовская, Н. 770
Лоог, А. 1310, 2684
Лугус, Э. 1695, 3579
Лухт, И. 3580
Лыоке, И. 946
Лыткина, А. 641, 2430
Лыхмус, Ю. 2685
Люткевич, Е. 1231
Ляшков, В. 1416

Мааринг, А. 3581
Мааринг, Х. 390—417, 1086, 1232—1282, 1960—1980, 2686, 2687, 3582—3588
Маева, Е. 3589
Майленд, О. 2038, 2039, 2738
Макарова, Ф. 418
Мальдре, Х. 419—438, 1283—1309, 1981—2009, 2688—2725
Мальдре, Я. 438, 4423
Манукьян, Д. 3320
Мардла, А. 566, 2249
Мардла, Э. 2249, 4111
Мардла, Эл. 778, 1183, 1184, 2678—2680, 3574, 3575
Марк, Э. 1088а, 2010
Мартин, Л. 1086, 1728, 2011—2037, 2101, 2563, 2726—2737, 3300, 3590
Мачихин, В. 262, 1137—1139, 1845, 1846, 2155, 3592, 3593
Мезипуу, Э. 2038, 2039, 2738, 3591
Менс, К. 1092, 2040, 2041, 2684
Меспак, Л. 2042, 3592, 3593
Метс, М. 2563, 2739—2747, 3300, 3594—3608
Метс, Р. 439, 440
Метс, У. 441—450, 739, 786
Метсланг, М. 451
Миксон, А. 452
Мильян, М. 2470, 2483, 3298
Миронюк, Е. 453, 454
Молчанова, А. 560, 561
Мустйыги, Э. 3359
Мююрисепп, К. 455, 455а, 456, 1088а, 1310, 1310а, 1634
Мююрсеп, Э. 2042а
Мяги, С. 4043, 2150, 2151, 2791—2793
Мяги, Э. 4111
Мянниль, Р. 1088а, 1311, 3608а, 3608б, 3609
Мянниль, Р. 2747а, 2747б

Надуваев, А. 2130
Назаренко, Е. 3320
Насонова, Н. 43
Нестор, Х. 2425, 2748, 2749
Нийн, А. 457—461, 3610—3614
Никуйко, А. 4270
Нирги, Л. 462, 2044—2048, 2750

Нитов, А. 463, 1312
Нитский, Э. 464—478, 1313—1333, 2049—2061, 2751—2759, 3615—3621
Новожилова, Л. 2062
Ноормяги, Э. 198, 479—511, 1334—1365, 2063—2081, 2760—2771, 3622—3626
Норватов, Ю. 1366
Норман, А. 2082
Нугис, С. 512—541, 1086, 1367—1383, 1728, 2083—2039, 2772—2776, 3627—3638
Ныммс, К. 542—544, 897, 1104, 1383а, 2100, 2777
Ныммсалу, В. 3580, 3639
Ныммсалу, С. 3640

Оберман, Н. 545
Обручев, Д. 1088а
Овчинников, Н. 546
Озябкин, В. 2481
Олли, В. 1086, 2101
Орвику, К. 1088а, 3360а
Орвику, Каарел 3360а
Орлова, Р. 2785

Паап, Ю. 3642, 4423
Паасикиви, Л. 2102, 2103
Павлова, А. 2430
Павлова, А. 2103а
Пакри, А. 331, 547—559, 989, 1384—1392, 2104—2106, 2778—2780
Палмет, Р. 2107
Пало, М. 560, 561
Пальгуева, Г. 562, 1393, 1394, 2108—2110, 2781, 2782
Пальдрок, Т. 3643—3683
Пальмре, Х. 563, 564, 2783
Панов-Иванов, В. 565
Пастухова, А. 1748, 2480, 3684
Паульман, В. 1748, 2480, 2533
Паютээ, Х. 68—73, 207—209, 448, 566, 775, 787, 990, 1513
Пеетс, У. 567—597, 740, 1395—1413, 2111—2122, 2784
Перенс, Р. 2123, 4111
Петерсель, В. 1414, 2124
Петерсель, Л. 560, 561, 770, 2124
Петерсель, М. 2124
Печерин, А. 3320
Пилль, А. 2125
Пиррус, Р. 3685
Пиррус, Э. 1415
Побул, Э. 598, 599, 2126, 3686
Подбелов, Б. 2785
Подбелова, Е. 2785
Поливко, Ю. 3120, 4270
Полунина, А. 202
Попов, А. 1416
Попович, Н. 2127
Портнова, Т. 3320
Прокофьев, В. 600, 1417, 2128
Птицын, В. 601, 2129, 2130
Пуура, В. 770, 1418, 2131, 3580
Пыллувээр, Г. 1419
Пыллумяэ, М. 2132, 2133, 2786
Пыльма, Л. 201, 1748, 3609, 4423
Пярна, К. 602—634, 1420—1436, 1436а, 2134—2148, 2787—2790
Пярна, Ю. 2149, 1086

Раа, А. 2149
Ранд, Р. 635, 1437, 2150, 2151, 2791—2793
Рандмаа, Ф. 636, 637, 741
Раттус, У. 3618—3621, 3687—3738
Раукас, А. 638, 639, 1438, 2793а, 3360а, 3361
Рахумяэ, В. 3198
Рейдма, В. 639а, 639б, 1438а, 1438б, 2793б, 2793в, 3198
Рейнберг, К. 1439
Реммель, П. 635, 2794—2826, 3739—3819
Реммель, С. 2152, 2153, 2827
Роомет, Э. 640, 2154, 2828—2831, 3820
Роосилилль, А. 3821, 3822
Рохтлаан, А. 1906, 2672
Рохусаар, Я. 1440, 1441, 2155
Ртищева, Е. 641
Рубель, М. 642—710, 1442—1476, 2156—2179, 2425, 2832—2840
Руденко, Т. 2426
Рудник, И. 711—714, 1477
Русанова, З. 2180
Руто, Л. 3823
Руховец, Н. 2103
Рябошапко, Л. 2103а
Ряхни, Э. 714а, 715, 716, 1478, 1479, 3824
Ряягел, В. 2181—2190, 2841—2862, 3825—3981

Саарелайд, Х. 717, 718, 893, 894, 1480, 2191, 2192, 2863—2876, 3982—3995
Савицкая, Л. 1481, 1905, 3996
Савицкий, Л. 719, 1482, 1905, 2877, 3996
Сакс, М. 720, 1483—1487, 2193—2231, 2878—2948, 3997—4039
Салумяэ, Э. 1488—1490, 2232, 2949, 2950
Самушенков, М. 4270
Сарв, Л. 1311, 2425, 3609
Сафронов, В. 720а, 1490а
Сегеркранц, В. 1491, 2233
Семенов, А. 1491а, 2236а, 2951, 4040
Серганов, В. 721, 2234, 2235
Сергеева, В. 2952, 3996
Сёэт, Ю. 2236, 2953—2971, 4041—4052
Сидельникова, Е. 202, 2481
Сиденко, Т. 2237, 2972
Сиденко, Ю. 2973
Сизова, В. 722
Сильдник, Э. 74—88, 331, 332, 449, 450, 553—559, 637, 723—741, 776, 795—799, 991, 1492—1501, 1511, 2974—3011, 4053—4102
Синютин, Н. 2476—2479, 3304
Смагин, Н. 560—561, 1417, 1638
Смирнова, Ф. 2103а
Снимщиков, И. 1639
Соклакова, Е. 741а, 1501а, 2237а, 2426
Соколова, Е. 3320
Соловьев, П. 2238
Сооме, И. 546, 742—769, 1086, 1502—1511, 1728, 2239—2248, 3012—3019, 4103—4106
Соплепман, Р. 1512
Степанова, О. 3020, 3021, 4107—4110

Сторожевых, Н. 770, 1089
Стумбур, К. 2249
Стумбур, Х. 2249, 4111
Судов, Б. 770, 1089
Сузи, М. 2250, 3022—3024, 4112
Суйтсмарт, Р. 771—776, 1513, 1514
Суурорг, Э. 777, 778

Тали, Я. 739, 779—787, 1515—1517
Таллин, К. 788, 789, 2251, 2252, 3025, 4113
Тальшин, А. 2253, 2254, 3026—3087, 4114—4200
Тамме, А. 2255
Таммеорг, Л. 790, 1518—1520, 2256—2258, 3088
Тасса, В. 1748, 4423
Тедер, Я. 791—799
Теедумяэ, А. 800—839, 1521—1546, 2259—2282, 3089—3108, 4201—4251
Терас, Х. 2256, 2257, 3088
Техвер, Х. 206а, 206б
Тоом, А. 1547—1549, 2283—2293, 3109—3119, 4253—4269
Трацевская, Л. 4270
Трацевский, Г. 3120, 4270
Треуфельдт, Я. 330, 790, 1491, 1518—1520, 2233, 2250, 2258, 2681, 2683, 3024
Туйск, Х. 1550
Тушина, А. 2426
Тыниссон, Л. 840—870, 1551—1561, 2294—2296, 4271—4285,
Тыэверс, Ю. 871—886, 1562—1601, 2297—2324, 3121—3153, 4286—4353
Тясто, А. 203

Уголев, Л. 2325
Украинская, Н. 3320
Ундритс, Л. 1092, 2040, 2474
Унт, Л. 887
Уусмяэ, Х. 888

Aak, E. 1—7, 898—915, 1227, 1658—1665
Aaloe, A. 2425
Alling, J. 206а, 206б
Andra, H. 9, 1668
Arbeiter, R. 10—21, 24—26, 917—925, 1086, 1669—1678, 2427, 2428, 2300

Braginskaja, A. 1655
Brenner, E. 63—88, 989—993, 1716—1718, 2468, 2469, 3295, 3296

Duubas, T. 204, 1440, 1441, 1733—1739, 2042, 2487

Eesmaa, R. 895, 896, 1651, 1653, 1655, 2419, 2421, 4424
Einasto, R. 2425
Elvre, I. 893, 894, 1644—1650, 2390—2417, 2725, 3180—3196, 4407—4422

Grünbaum, T. 2483
Gulova, H. 1091, 1740, 2475, 2676, 2677, 3023, 3572, 4112

Феднер, А. 1602
Филатова, А. 3579
Филиппова, Л. 889
Фокина, Д. 2325
Фролова, Т. 2426

Хабихт, К. 1603—1605
Хейн, Х. 890—892, 992, 993, 1391, 1392, 1514, 1516, 1517, 1606—1638, 1695, 2326—2386, 3154—3179, 4354—4403
Хейнсалу, Ю. 2387
Хермакюла, Э. 4404
Хинтс, Л. 2388, 3609
Хлопонина, Л. 203
Хярмат, Э. 1439, 1488—1490, 2950

Чебан, В. 1639
Чебан, Э. 1640, 1641, 2389, 4405, 4406
Челидзе, Ю. 3320
Чернев, М. 1642
Чеусова, Е. 1643, 4405, 4406

Шатров, Б. 203
Шмелькова, Ю. 2426
Штейман, И. 3120, 4270

Эйнасто, Р. 2425, 3609
Эльвре, И. 893, 894, 1644—1650, 2041, 2390—2417, 2725, 3180—3196, 4407—4422
Эрисалу, Э. 1418, 2131, 2249, 2418, 4423
Ээсмаа, Р. 895, 896, 1651—1655, 2419—2421а, 3197, 4424

Юранова, А. 8
Юргенсон, Э. 1656, 2422, 2425
Юшкевич, В 3120, 4270

Яна, А. 3198
Яаска, В. 1311
Яганова, В. 2423
Ялакас, А. 897, 1417, 1657
Ярковая, Е. 2424, 3199, 4425

Habicht, K. 1603, 1605
Hein, H. 890, 892, 992, 993, 1391, 1392, 1514, 1516, 1517, 1606—1637, 2326—2386, 3155—3179, 4354—4377, 4379—4403
Heinsalu, Ü. 2387
Hermakŭla, E. 4404
Hints, L. 2388
Härmat, E. 1439, 1488—1490, 2950

Ideon, R. 1742, 1743, 2493, 2495—2497, 2499—2501, 3315, 3316
Ignatjev, L. 204, 1091, 1740

Jaana, A. 3198
Jalakas, A. 897, 1657
Jesaar, U. 1739
Joasaar, J. 205
Johannes, E. 564
Jõgar, P. 1744а
Jürgenson, E. 1656, 2422, 2425

Kahk, A. 1093
Kala, A. 1746

Kala, V. 206
Kaljo, D. 2425
Kaljund, E. 3317—3319
Kase, T. 2503, 2506, 2510—2517, 2520—2524, 2526, 3321, 3328
Kask, H. 206[a], 206[б]
Kerov, A. 207[a]—209, 785, 1094
Kessel, H. 211, 1095
Kikas, V. 212—220
Killar, A. 1098, 1655, 1750—1752, 2536—2540, 3362—3368
Kink, H. 1099—1103, 1753—1764, 2541—2549, 3369—3376
Klaamann, A. 1104
Klaamann, E. 2425
Koha, T. 2593, 2594, 2596, 2597
Koort, L. 222, 224—226, 228, 229, 232—234, 236—245, 247—251, 1086, 1107, 1108, 1110—1115, 1119, 1120, 1122—1125, 1127, 1802—1806, 1809, 1811—1820, 1823—1827, 1829—1833, 2557, 2559—2562, 3448—3450, 3452—3454, 3456, 3457
Koroljova, L. 252—261, 1128—1136, 1834—1844, 2565—2570, 2573—2590, 3459—3499
Krigul, P. 262, 1137—1139, 1845, 1846
Kruus, H. 263—327, 1141—1178, 1865—1904, 2609—2671, 3501—3571
Kõiva, H. 3198
Kõpman, E. 330
Käos, M. 1907, 1908, 2673—2675
Kääramees, Ü. 3572

Laan, M. 331, 332, 553
Laatsarus, H. 2676, 2677
Lepp, A. 1182—1184, 2678—2681, 3574, 3575
Libli, T. 3591
Liiv, A. 334—389, 1185—1229, 1909—1958
Liivamägi, E. 67
Liivik, 1959
Lillepalu, T. 3576
Lind, E. 3577, 3578
Lindre, L. 1230
Linno, I. 2683
Lolog, A. 1310, 2684
Lõhmus, J. 2685

Maaring, A. 3581
Maaring, H. 390—396, 398—405, 407—417, 1086, 1233, 1234, 1236, 1239—1246, 1248—1279, 1282, 1960—1964, 1966—1971, 1973—1980, 2686—2687, 3582—3588
Mailend O. 2038, 2039, 2738
Maldre, H. 419—437, 1283, 1284, 1286—1309, 1981—2009, 2689, 2725
Mardla, A. 566
Mardla, E. 778, 1183, 1184, 2678—2680, 3574, 3575
Martin, L. 1086, 2011—2015, 2017—2020, 2022—2030, 2032—2037, 2101, 2727, 2729—2733, 2735—2737, 3300, 3590
Matšihhin, V. 262, 1137—1139, 1845, 1846, 2155, 3592, 3593
Mens, K. 2684
Mesipuu, E. 2038, 2039, 2738, 3591
Mespak, L. 2042, 3592, 3593
Mets, M. 2739—2741, 2743, 2745, 2746, 3300, 3594, 3595, 3597—3608
Mets, R. 439, 440
Mets, U. 441—450, 739, 786
Metslang, M. 451
Miljan, M. 2470, 2483, 3298
Mikson, A. 452
Mägi, S. 2043, 2150, 2151, 2791—2793
Männil, R. 2747[б]
Müürisepp, K. 455, 455[a], 456, 1310, 2684
Müürsep, E. 2042[a]

Nestor, H. 2425
Niin, A. 457—461, 3610—3612, 3614
Nirgi, L. 462, 2044, 2046—2048, 2750
Nitski, E. 465—468, 470—477, 1313, 1318—1321, 1323—1330, 1333, 2049, 2051, 2053—2057, 2754—2756, 3616, 3618—3621
Nitov, A. 463, 1312
Noormägi, E. 198, 479—487, 489—503, 505—511, 1335—1345, 1347, 1349—1355, 1358—1360, 1362—1364, 2063—2065, 2068, 2070, 2072, 2074, 2079, 2761, 2763—2770
Nugis, S. 512—521, 523—538, 540, 541, 1086, 1367, 1370, 1371, 1373—1375, 1377—1379, 1381, 1383, 2083, 2085, 2088—2092, 2095—2097, 2775, 2776, 3631—3637
Nõmme, K. 542—544, 897, 1104, 1383[a], 2100, 2777
Nõmmsalu, S. 3640
Nõmmsalu, V. 3639

Olli, V. 1086, 2101
Ovtšinnikov, V. 546

Pajutee, H. 68—73, 207—209, 448, 566, 775, 787, 990, 1513
Pakri, A. 331, 547—559, 989, 1384—1392, 2104—2106, 2778—2780,
Paldrok, T. 3643—3683
Palmre, H. 564
Peets, Ü. 568—571, 574—576, 578, 580—587, 590—597, 1397—1406, 1408—1410, 1412, 2111—2116, 2118—2122
Perens, R. 2123
Petersell, V. 1414
Pirrus, R. 3685
Pobul, E. 598, 599, 2126, 3686
Põllumäe, M. 2132, 2786
Põlluveer, G. 1419
Pärna, K. 602—634, 1420—1436, 2134—2144, 2148, 2787—2789
Pärna, Ü. 1086

Raa, A. 2149
Rahumäe, V. 3198
Rand, R. 635, 1437, 2150, 2151, 2791—2793
Randmaa, F. 636, 637, 741
Rattus, U. 3618—3621, 3687—3738
Raukas, A. 1438, 2793[a]
Reidma, V. 639[a], 639[б], 1438[a], 1438[б], 2793[б], 2793[в], 3198
Reinberg, K. 1439
Remmel, P. 635
Remmel, S. 2152, 2153, 2827
Rohusaar, J. 1440, 1441, 2155
Roomet, E. 640, 2154, 2828—2831, 3820
Roosilill, A. 3821, 3822
Rubel, M. 2425

Ruto, L. 3823
Rähni, E. 715, 716, 1478, 1479, 3824

Saarelaid, H. 717, 718, 893, 894, 1480, 2191, 2192, 2864, 2867—2869, 2872, 2873, 2876, 3983—3987, 3990, 3994
Saks, M. 2193—2203, 2878—2905, 2908, 3997—4011, 4013—4025, 4027—4036
Salumäe, E. 1488—1490, 2232, 2949, 2950
Sarv, L. 2425
Segerkrantz, V. 1491, 2233
Sildnik, E. 74—88, 331, 332, 449, 450, 553—559, 637, 723—732, 739, 741, 776, 795—799, 991, 1492, 1493, 1495, 1496, 1499, 2974—3011, 4053—4068, 4070—4102
Sinjutin, N. 2476—2479, 3304
Soome, I. 546, 742—744, 746, 747, 749—765, 767—769, 1086, 1502—1508, 1510, 2239, 2241, 2242, 2244—2248, 3012—3016, 3018, 3019, 4103, 4104, 4106
Soplepmann, R. 1512
Suitsmart, R. 771—776, 1513, 1514
Susi, M. 2250, 3022—3024, 4112
Suurorg, E. 777, 778
Sõõt, O. 2236, 2953—2971, 4041—4047, 4049—4052

Tali, J. 739, 779—787, 1515—1517
Tallinn, K. 788, 789, 2251, 2252, 3025
Talšin, A. 2253, 2254, 3026—3087, 4114—4200
Tamme, A. 2255
Tammeorg, L. 790, 1518—1520, 2256—2258, 3088
Teder, J. 791—799
Tehver, H. 206а, 206б
Teras, H. 2256, 2257, 3088
Toom, A. 1547—1549, 2284—2289, 2291, 2293, 3109, 3112, 3113, 3115, 3116, 3119, 4254, 4256, 4259, 4261, 4264, 4265, 4267
Treufeldt, J. 330, 790, 1491, 1518—1520, 2233, 2250, 2258, 2681, 2683, 3024
Tõevere, J. 871—878, 886, 1562—1592, 2297—2318, 3122—3139, 3141—3148, 4286, 4287, 4289—4307, 4309—4314, 4316—4335, 4337—4344, 4346—4353
Tõnisson, L. 840—859, 869, 1551—1558, 2294—2296, 4271—4281, 4283, 4285

Vallner, L. 89—97, 99—105, 107, 111, 994, 996—1005,
Valm, A. 2470, 3298
Vellerind, M. 2562
Vilo, A. 194—198, 1086, 3300
Voolma, E. 1088, 1729—1730, 3302, 3303
Vähi, J. 2475—2479, 3304

II. ПРЕДМЕТНО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

Балансы запасов полезных ископаемых

глины 26а—28, 40, 925а, 927, 928, 940, 1491а, 1678а, 1680, 1681, 1693, 2236а, 2429, 2433, 2434, 2446, 2951, 3201, 3203, 3204, 3216, 4040
диатомит 29, 929, 1682, 2435, 3205
известняки, доломиты и мергели 26а, 30—32, 34, 40, 925а, 930—932, 934, 940, 1678а, 1683—1685, 1687, 1693, 2429, 2436—2438, 2440, 2446, 3201, 3206—3208, 3210, 3216
кукерсит 39, 720а, 939, 1490а, 1692, 2424, 2445, 3199, 3215, 4425
минеральные краски 33, 933, 1686, 2423, 2439, 2485, 3209, 3307
пески, гравий 35—38, 203а, 203б, 935—938, 1089а, 1089б, 1688—1691, 1732а, 1732б, 2441—2444, 2484, 2486, 3203, 3211—3214, 3306, 3308
фосфорит 41, 741а, 941, 1501а, 1694, 2237а, 2426, 2447, 3217, 3297

Бурение опорное 1550, 2103

Геологическое картирование 201, 565, 1748, 1906, 2249, 2480, 2533, 2672, 3120, 3359, 4111, 4270, 4423

Геоморфология

карст 1639, 1668, 1748, 1906, 2249, 2387, 2418, 4423
погребенный рельеф коренных пород 201, 565, 1668, 1748, 1906, 2249, 2480, 3120, 4111, 4270, 4423
современный рельеф 210, 211, 565, 639в, 714а, 716, 1436, 1436а, 1478, 1748, 1906, 2042а, 2249, 2480, 3120, 4111, 4270, 4423

Геофизика

магнитометрия 328, 329, 598, 599, 1089, 1732, 2082, 2126, 2785, 3589, 3684, 3686
сейсмометрия 328, 2325
электрометрия 9, 203, 328, 1089, 1668, 1732.

Геохимия и металлогения 438, 564, 770, 1089, 1418, 1732, 2127, 2131, 2535, 2564, 2783, 3639, 3684

Гидрогеология

водоносные комплексы:
докембрийский 1180, 1481, 1726, 1748, 2418, 2474, 2682, 4111, 4405, 4423
кембро-вендский 201, 202, 565, 641, 1180, 1481, 1482, 1639, 1640, 1726, 1748, 1905, 1906, 2249, 2418, 2474, 2481, 2682, 2877, 3197, 3221, 3320, 3996, 4111, 4405, 4406, 4423
кембро-ордовико-силурийский 201, 565, 719, 1481, 1482, 1639—1641, 1726, 1748, 1905, 1906, 2123, 2125, 2249, 2418, 2430, 2471, 2472, 2474, 2480, 2481, 2682, 2877, 3120, 3197, 3301, 3320, 3360, 3996, 4111, 4270, 4405, 4406, 4423

девонский 565, 1482, 1640, 1641, 1726, 1748, 1905, 2682, 2877, 3120, 3826, 3996, 4270, 4405, 4406

четвертичный 201, 565, 1181, 1639—1641, 1726, 1748, 1906, 2042а, 2125, 2249, 2418, 2474, 2480, 2682, 3120, 3305, 3320, 4111, 4270, 4405, 4406, 4423

гидрогеологическое районирование 1726

гидрогеологическая съемка 8, 201, 565, 1640, 1641, 1748, 1906, 2123, 2418, 2480, 2682, 3120, 4270, 4405

гидрохимия 221, 565, 1180, 1550, 1726, 1748, 1906, 2102, 2123, 2474, 2480, 3360, 4423

карстовые воды 201, 1639, 1640, 1641, 1726, 1906, 2418

мелиоративная гидрогеология 1099—1103, 1753—1764, 2542—2545, 3369—3376

минеральные воды и лечебные грязи 1180, 2480, 2488

паспорта буровых скважин 112—157, 161—193, 642—710, 720, 733—737, 800—839, 887, 1007—1085, 1140, 1442—1476, 1483—1487, 1521—1546, 1666, 1719—1725, 1765—1774, 1776—1799, 1847—1864, 2158—2179, 2181—2189, 2211—2231, 2259—2282, 2528—2532, 2550—2556, 2598—2608, 2795—2826, 2832—2840, 2842—2862, 2909—2948, 3020, 3021, 3089—3108, 3299, 3330—3358, 3377—3447, 3573, 3739—3819, 3827—3981, 4038, 4039, 4107—4110, 4201—4251

режимные наблюдения 202, 634, 641, 719, 1482, 1905, 2430, 2481, 2557, 2877, 3996

ресурсы и использование подземных вод 8, 1180, 1181, 1481, 1639, 1726, 2103а, 2125, 2471—2474, 2794, 3197, 3221, 3301, 3305, 3320, 3826, 4406

шахтная гидрогеология 641, 1744а, 2430, 3360

разное 2389

Деятельность геологических учреждений 3641

Инженерная геология

изыскания в связи с строительством мостов 557, 574—576, 1182, 1189, 1400, 1401, 1502—1504, 1602, 1733—1739, 2042, 2043, 2155, 2403, 2487, 2681, 2683, 3062, 4289

изыскания для генеральных планов застройки 2563, 2752, 4271

изыскания для гидротехнических сооружений 453, 926, 1285, 1366, 2080, 2237, 2244, 2482, 2546—2549, 3014, 3016, 3110, 3115, 3309, 3500, 4284

изыскания для подземных хранилищ нефти и газа 1179, 1727, 2190, 2841, 3825, 4113

изыскания для коммунального и промышленного строительства

Валгаский р-н 7, 11, 14, 89, 208, 256, 321, 332, 356, 391, 423, 447, 620, 622, 731, 751, 786, 791, 799, 919, 920, 1000, 1218, 1226, 1302, 1303, 1422, 1616, 1625, 1628, 1671, 1994, 2029, 2136, 2341, 2344, 2394, 2406, 2428, 2573, 2591, 2609, 2618, 2623, 2652, 2706, 2712, 2731, 2732, 2787, 2788, 2963, 2966—2968, 2971, 2976, 2987, 3028, 3141, 3155, 3166, 3170, 3252, 3474, 3489, 3492, 3496, 3551, 3578, 3583, 3585, 3594, 3610, 3618, 3643, 3644, 3650, 3655, 3653, 3674, 3678, 3679, 3712, 4049, 4052, 4063, 4064, 4067, 4264, 4275, 4283, 4333, 4349, 4393

Вильяндиский р-н 17, 56, 61, 253, 275, 281, 288, 426, 427, 499, 521, 549, 573, 602, 615, 617, 625, 723, 730, 744, 748, 756, 757, 922, 925, 964, 965, 986, 990, 1141, 1143, 1172, 1320, 1336, 1384, 1388, 1391, 1420, 1711, 1835, 1840, 1841, 1866, 1886, 1904, 1927, 2001, 2014, 2015, 2025, 2028, 2202, 2287, 2329, 2371, 2574, 2578, 2636, 2644, 2736, 2737, 2959, 2965, 3046, 3070, 3160, 3165, 3200, 3225—3227, 3231, 3240, 3247, 3255, 3258, 3278, 3294, 3364, 3365, 3449, 3506, 3576, 3605, 3671, 3681, 3708, 3712, 3716, 3726, 3728, 3997, 4015, 4020, 4034, 4043, 4071, 4080, 4103, 4138, 4253, 4407

Выруский р-н 2, 73, 195, 309, 311, 313, 323, 362, 446, 479, 490, 555, 585, 606, 616, 621, 626, 732, 785, 794, 1093, 1094, 1131, 1136, 1299, 1304, 1344, 1373, 1389, 1434, 1635, 1836, 1907, 1950, 2016, 2021, 2037, 2065, 2326, 2335, 2351, 2362, 2364, 2370, 2377, 2468, 2569, 2586, 2589, 2639, 2728, 2761, 2863, 2954, 2960, 2969, 2970, 3144, 3459, 3464, 3467, 3471, 3476—3478, 3485, 3486, 3494, 3544, 3633, 3652, 3657, 3660, 3661, 3664, 3669, 3672, 3673, 3701, 3734, 3820, 4044, 4045, 4088, 4090, 4120, 4366, 4369, 4377, 4397

Йыгеваский р-н 4, 5, 80, 197, 229, 280, 284, 291, 305, 324, 354, 497, 548, 582, 603, 783, 898, 983, 1190, 1212, 1219, 1225, 1282, 1287, 1301, 1386, 1392, 1426, 1427, 1514, 1567, 1610, 1613, 1619, 1646, 1704, 1925, 2013, 2018, 2019, 2031, 2077, 2342, 2345, 2360, 2367, 2368, 2378, 2379, 2382, 2384, 2401, 2575, 2617, 2634, 2673, 2701, 2707, 2711, 2730, 2867, 2978, 2983, 2994, 2996, 2999, 3006, 3177, 3234, 3239, 3242, 3244, 3249, 3251, 3267, 3269, 3276, 3279, 3287, 3296, 3450, 3466, 3488, 3720, 3723, 3725, 3732, 4072, 4089, 4091, 4154, 4165, 4197, 4363, 4401

Кингисеппский р-н 66, 68, 72, 92, 222, 337, 364—366, 373, 375, 376, 419, 420, 428, 434, 459, 460, 491, 795, 797, 798, 899, 903, 1112, 1150, 1510, 1578, 1581, 1626, 1634, 1661, 1800, 1809, 1811—1818, 1833, 1877, 1942, 1981, 1988, 2242, 2245, 2246, 2296, 2300, 2331, 2337, 2350, 2359, 2373, 2391, 2397, 2399, 2409, 2503, 2613, 2614, 2616, 2622, 2625, 2629, 2646, 2662, 2690, 2691, 2693, 2694, 2697, 2698, 2709, 2710, 2714—2716, 2741, 2745, 2767, 2881,

3009, 3029—3032, 3042, 3058, 3131, 3163, 3182—3188, 3191, 3193—3196, 3198, 3243, 3273, 3448, 3501, 3504, 3505, 3507, 3510, 3511, 3513, 3519, 3525—3529, 3531, 3532, 3537, 3547—3550, 3553, 3562, 3563, 3569—3571, 3631, 3699, 3703, 3998, 4013, 4021, 4074, 4076, 4140, 4265, 4276, 4310, 4324, 4348, 4354, 4364, 4408—4411, 4414

Кохтла-Ярвеский р-н 44, 98, 109, 223, 225, 230, 231, 240, 247, 251, 333, 418, 442, 462, 478, 503, 526—528, 532, 540, 541, 547, 562, 570, 571, 578, 587, 591—593, 597, 740, 743, 754, 763, 767, 769, 862, 865, 866, 870, 880, 902, 948, 951, 954, 960, 975, 977, 978, 982, 984, 991, 1109, 1111, 1114, 1116, 1117, 1202, 1273, 1312, 1361, 1372, 1380, 1382, 1383, 1393, 1394, 1408—1411, 1496, 1500, 1501, 1547, 1548, 1559, 1561, 1594—1596, 1599—1601, 1622, 1624, 1633, 1642, 1667, 1699, 1700, 1706, 1709, 1747, 1826, 1865, 1871, 1909, 1972, 2020, 2059, 2064, 2074, 2081, 2085, 2089, 2096, 2097, 2099, 2108—2110, 2112, 2120, 2145—2147, 2205—2207, 2209, 2210, 2238, 2291, 2320, 2361, 2386, 2414, 2421[a], 2460, 2463, 2469, 2504, 2505, 2507, 2511, 2512, 2514, 2515, 2525, 2526, 2571, 2572, 2596, 2626, 2631, 2640, 2650, 2651, 2655, 2664—2669, 2688, 2699, 2726, 2734, 2758, 2759, 2781, 2782, 2880, 2906, 2973, 2974, 2979, 2991, 3000, 3011, 3034, 3039, 3051, 3084, 3086, 3111, 3112, 3114, 3118, 3149, 3222, 3224, 3233, 3235, 3250, 3253, 3254, 3270, 3293, 3329, 3363, 3458, 3514, 3520—3522, 3534—3536, 3689—3692, 3695, 3696, 3735, 3982, 3984, 3985, 3991, 4004, 4024, 4031, 4060, 4070, 4083, 4084, 4118, 4122, 4144—4146, 4345, 4388

Нарва г. 98, 109, 271, 338, 372, 387, 486, 510, 545, 572, 577, 595, 750, 758, 864, 879—882, 884, 885, 950, 955—959, 963, 966, 976, 979, 1006, 1246, 1247, 1289—1292, 1297, 1316, 1317, 1368, 1395, 1397, 1403, 1413, 1509, 1560, 1593, 1658, 1808, 1869, 1882, 1984, 2044, 2050, 2058, 2060, 2061, 2107, 2111, 2121, 2122, 2253, 2286, 2319, 2321—2323, 2461, 2462, 2508, 2558, 2611, 2621, 2751, 2753, 2764, 2957, 3035, 3044, 3050, 3121, 3140, 3153, 3154, 3223, 3256, 3366, 3451, 3515, 3539—3541, 3546, 3709, 4009, 4012, 4026, 4037, 4069, 4123—4125, 4148, 4149, 4288, 4308, 4336

Пайдеский р-н 84, 279, 305, 315, 363, 367, 385, 394, 424, 451, 487, 569, 576, 742, 749, 843, 845, 974, 1174, 1207, 1209, 1318, 1387, 1423, 1557, 1629, 1673, 1824, 1903, 1995, 2023, 2057, 2247, 2523, 2612, 2692, 2719, 2720, 2766, 2768, 2830, 2886, 2896, 2993, 3071, 3230, 3248, 3264, 3288, 3295, 3327, 3508, 3564, 3618, 3619, 3717, 3987, 4005, 4047, 4059, 4094, 4096, 4157, 4304, 4319, 4362, 4382, 4385, 4417

Пыльваский р-н 79, 257, 258, 264, 266, 274, 310, 316, 322, 501, 612, 759, 1149, 1224, 1355, 1370, 1425, 1428, 1505, 1621, 1926, 1948, 2022, 2369, 2376, 2404, 2565, 2582, 2615, 2630, 2635, 2648, 2735, 3047, 3174, 3480, 3491, 3493, 3497, 3612, 3646, 3647, 3658, 3659, 3670, 4343

Пярну г. 49, 59, 70, 86, 99, 198, 206, 231, 268, 272, 285, 297—301, 343, 484, 492—496, 500, 509, 552, 559, 753, 796, 844, 846, 853, 854, 857, 869, 892, 906, 913, 997, 1002, 1155, 1159—1163, 1170, 1293, 1338, 1340—1342, 1352, 1353, 1385, 1551, 1573, 1606, 1611, 1612, 1636, 1911, 1923, 1941, 1951, 1958, 1982, 1985—1987, 1989, 1990, 1996—1998, 2005—2007, 2016, 2106, 2193—2194, 2208, 2284, 2285, 2288, 2289, 2293, 2299, 2301, 2318, 2330, 2339, 2347, 2392, 2393, 2407, 2419, 2686—2687, 2689, 2700, 2713, 2724, 2725, 2739, 2740, 2884, 2890, 2892, 2902, 2908, 2953, 2985, 3010, 3013, 3026, 3048, 3049, 3063, 3116, 3178, 3179, 3181, 3190, 3259, 3323, 3324, 3729, 4104, 4105, 4106, 4126, 4127, 4152, 4156, 4158, 4159, 4162, 4269, 4359, 4370, 4424

Пярнуский р-н 96, 97, 233, 358, 422, 433, 435—437, 445, 557, 782, 1134, 1197, 1230, 1339, 1351, 1362, 1363, 1371, 1390, 1549, 1585, 1630, 1705, 1819, 2009, 2070, 2094, 2290, 2292, 2334, 2336, 2383, 2451, 2642, 2955, 3045, 3059, 3060, 3061, 3069, 3081, 3167, 3189, 3687, 3713, 3983, 3999, 4007, 4010, 4056, 4057, 4077, 4160, 4277, 4287, 4300, 4301, 4322, 4329, 4332, 4372, 4384, 4386

Раквереский р-н 58, 69, 75, 78, 158, 205, 232, 235, 238, 239, 241—244, 335, 345, 349, 350, 369, 443, 452, 466, 468, 488, 524, 535, 550, 724, 776, 779, 781, 787, 847, 850, 861, 875, 877, 888, 890, 949, 952, 987, 994, 1119, 1142, 1168, 1176, 1256, 1280, 1289, 1343, 1348, 1365, 1495, 1499, 1516, 1558, 1564, 1569—1572, 1575, 1584, 1586, 1597, 1598, 1614, 1618, 1665, 1703, 1743, 1803, 1810, 1822, 1828, 1867, 1868, 1872, 1878, 1885, 1887, 1931, 1944, 1959, 1966, 2026, 2056, 2063, 2090, 2104, 2116, 2149, 2236, 2254, 2295, 2297, 2302, 2304, 2306, 2307, 2309, 2310, 2333, 2352, 2366, 2372, 2419, 2517, 2619, 2624, 2663, 2671, 2708, 2733, 2771, 2778, 2779, 2869, 2977, 2997, 3003, 3041, 3055, 3080, 3083, 3127—3130, 3133, 3135, 3137, 3145, 3157, 3172, 3232, 3238, 3283, 3319, 3457, 3538, 3542, 3584, 3586, 3587, 3625, 3711, 3730, 3821, 3822, 3986, 3990, 3993—3995, 4042, 4066, 4068, 4119, 4128—4131, 4135, 4136, 4147, 4153, 4163, 4196, 4290—4293, 4295—4299, 4303, 4305, 4313—4315, 4323, 4325—4328, 4334, 4339—4341, 4352, 4360, 4365, 4368, 4371, 4374, 4379, 4380, 4387, 4402

Раплаский р-н 6, 48, 65, 85, 88, 94, 107, 226, 286, 346—348, 370, 429, 430, 469, 474, 481, 482, 551, 728, 841, 852, 917, 992, 996, 999, 1004, 1201, 1300, 1568, 1579, 1648, 1649, 1653, 1801, 1802, 1823, 1832, 1917, 1929, 1936, 2047, 2154, 2204, 2294, 2315, 2340, 2346, 2375, 2400, 2420, 2594, 2645, 2675, 2703, 2721, 2723, 2829, 2831, 2887, 2888, 2894, 2992, 3004, 3038, 3053, 3109, 3142, 3146, 3162, 3237, 3257, 3263, 3317, 3452, 3597, 3614, 3620, 3621, 3698,

3702, 3704, 3705, 3718, 3724, 3727, 4035, 4065, 4073, 4081, 4098, 4121, 4133, 4155, 4166, 4306, 4311, 4321, 4330, 4331, 4413

Таллин г. 1, 3, 10, 13, 15, 16, 18—26, 45—47, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 74, 77, 83, 91, 100—106, 108, 110, 160, 194, 207[a], 209, 224, 227, 228, 237, 245, 246, 248—250, 265, 273, 276—278, 287, 292—296, 302—304, 306, 320, 325, 326, 334, 339, 340, 342, 352, 355, 359—361, 374, 382, 383, 389, 390, 392, 393, 395—402, 404—414, 416, 417, 421, 431, 432, 449, 450, 464, 465, 470—473, 475, 476—477, 483, 498, 502, 504, 507, 511, 515—517, 546, 553, 567, 568, 579—581, 584, 588, 589, 594, 596, 601, 636, 637, 640, 721, 738, 745, 746, 752, 755, 760, 762, 764, 766, 768, 775, 840, 849, 855, 858—860, 863, 874, 876, 886, 889, 895, 896, 900, 901, 904, 907—912, 914, 915, 918, 921, 923, 924, 967—969, 980, 989, 993, 995, 998, 1003, 1005, 1098, 1107, 1108, 1110, 1113, 1118, 1120—1124, 1127, 1144—1146, 1151—1153, 1158, 1165—1167, 1173, 1178, 1187, 1188, 1192—1195, 1198, 1199, 1204, 1205, 1208, 1210, 1215—1217, 1220—1223, 1227—1229, 1232—1245, 1248—1255, 1257—1268, 1270—1272, 1274—1276, 1279, 1281, 1283, 1284, 1286, 1294, 1295, 1298, 1306—1309, 1313—1315, 1319, 1321, 1322, 1324—1334, 1337, 1350, 1356, 1358, 1364, 1367, 1376, 1396, 1398, 1399, 1402, 1404, 1407, 1419, 1492, 1494, 1497, 1498, 1507, 1508, 1511, 1517, 1553—1556, 1562, 1563, 1574, 1576, 1577, 1580, 1583, 1587—1859, 1591, 1592, 1620, 1627, 1631, 1644, 1645, 1650, 1654, 1655, 1659, 1660, 1662—1664, 1669, 1670, 1672, 1674—1678, 1697, 1698, 1701, 1702, 1707, 1710, 1713, 1714, 1716—1718, 1741, 1744, 1750—1752, 1804, 1805, 1820, 1827, 1830, 1868[a], 1870, 1873, 1875, 1876, 1879—1881, 1883, 1884, 1888—1902, 1913—1916, 1918—1920, 1924, 1928, 1932, 1935, 1937, 1939, 1943, 1945—1947, 1949, 1952—1957, 1960—1962, 1964, 1965, 1967—1969, 1971, 1973—1980, 1983, 1991, 1999, 2002—2004, 2011, 2012, 2024, 2034, 2048, 2049, 2051—2055, 2067, 2072, 2073, 2075, 2076, 2083, 2086, 2087, 2091, 2093, 2113, 2118, 2119, 2197—2201, 2203, 2234, 2235, 2239—2241, 2243, 2248, 2298, 2303, 2305, 2311—2313, 2317, 2324, 2328, 2332, 2348, 2354, 2358, 2385, 2396, 2402, 2405, 2410—2413, 2415, 2417, 2421, 2450, 2453—2455, 2457, 2464—2467, 2489—2491, 2493, 2494, 2496—2498, 2500, 2502, 2506, 2509, 2510, 2516, 2518—2522, 2524, 2527, 2536—2540, 2559, 2561, 2562, 2592, 2595, 2597, 2610, 2620, 2628, 2649, 2656—2661, 2695, 2702, 2705, 2717, 2718, 2722, 2746, 2750, 2754—2757, 2760, 2770, 2772—2776, 2784, 2868, 2874, 2875, 2878, 2879, 2883, 2891, 2897, 2899, 2900, 2903—2905, 2907, 3012, 3015, 3027, 3033, 3065—3068, 3072, 3073, 3075—3079, 3082, 3117, 3119, 3122, 3123, 3125, 3126, 3139, 3147, 3148, 3150—3152, 3159, 3161, 3164, 3169, 3171, 3175, 3176, 3261, 3262, 3275, 3281, 3285, 3290—3292, 3310, 3311, 3313—3316, 3318, 3321, 3322, 3325, 3326, 3328, 3362, 3367, 3368, 3454, 3456, 3502, 3503, 3512, 3516, 3523, 3524, 3530, 3533, 3543, 3545, 3552, 3554—3561, 3582, 3588, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601—3603, 3606, 3608, 3615—3617, 3627—3629, 2632, 3634—3636, 3693, 3694, 3736—3738, 3988, 3989, 3992, 4008, 4014, 4018, 4022, 4032, 4036, 4053—4055, 4058, 4082, 4087, 4093, 4095, 4100, 4114—4117, 4134, 4137, 4139, 4141—4143, 4151, 4164, 4169—4195, 4254, 4256, 4259—4263, 4267, 4268, 4286, 4207, 4312, 4316, 4335, 4342, 4346, 4347, 4350, 4351, 4353, 4358, 4361, 4367, 4373, 4376, 4378, 4381, 4383, 4391, 4398—4400, 4415, 4418—4422

Тарту г. 252, 254, 259—261, 269, 317, 318, 386, 388, 403, 415, 444, 458, 461, 489, 506, 512, 523, 525, 529—534, 536, 583, 590, 604, 605, 607—611, 613, 618, 623, 628—634, 739, 747, 761, 1115, 1125, 1128, 1130, 1132, 1133, 1135, 1169, 1171, 1177, 1211, 1269, 1335, 1349, 1359, 1360, 1369, 1375, 1378, 1379, 1421, 1424, 1429—1433, 1435, 1615, 1829, 1834, 1837, 1839, 1842, 1844, 1921, 1933, 1934, 1938, 1970, 2008, 2017, 2027, 2032, 2033, 2068, 2134, 2137—2144, 2148, 2408, 2495, 2513, 2560, 2566—2568, 2570, 2576, 2577, 2579—2581, 2583—2585, 2588, 2590, 2633, 2641, 2647, 2653, 2685, 2704, 2727, 2729, 2763, 2789, 2828, 2876, 2956, 3168, 3453, 3460—3462, 3473, 3482, 3495, 3499, 3577, 3611, 3624, 3626, 3645, 3653, 3665, 3667, 3823, 4048, 4050, 4132, 4167, 4344, 4356, 4375, 4403, 4412

Тартуский р-н 81, 97, 255, 308, 312, 314, 351, 353, 377—379, 384, 441, 448, 508, 522, 614, 619, 624, 627, 792, 793, 905, 1129, 1175, 1374, 1381, 1515, 1623, 1647, 1838, 1993, 2030, 2035, 2036, 2098, 2135, 2343, 2380, 2381, 2587, 2637, 2638, 2790, 2956, 2981, 2982, 2988, 2990, 2995, 3001, 3158, 3463, 3465, 3468—3470, 3472, 3475, 3479, 3481, 3483, 3484, 3487, 3490, 3498, 3590, 3600, 3648, 3649, 3651, 3654, 3656, 3662, 3666, 3668, 3675—3677, 3680, 3682, 3683, 4041, 4046, 4150, 4168, 4200

Хаапсалуский р-н 12, 51, 67, 82, 319, 344, 357, 425, 480, 726, 729, 780, 784, 842, 961, 1185, 1191, 1196, 1203, 1288, 1552, 1565, 1590, 1617, 1651, 1825, 1843, 1908, 1910, 1930, 2079, 2095, 2195, 2196, 2308, 2314, 2316, 2349, 2374, 2398, 2743, 2765, 2780, 2882, 2893, 2895, 2898, 3017, 3040, 3054, 3134, 3136, 3138, 3143, 3192, 3268, 3509, 3517, 3518, 3565—3568, 3607, 4019, 4079, 4161, 4198, 4271, 4273, 4274, 4278, 4281, 4285, 4294, 4302, 4306, 4317, 4337, 4338, 4355, 4357, 4390, 4394, 4396

Харьюский р-н 50, 53, 64, 71, 76, 87, 90, 111, 236, 263, 267, 270, 282, 283, 289, 290, 307, 327, 331, 380, 453, 454, 457, 463, 467, 514, 518, 520, 537—539, 554, 556, 558, 574, 725, 727, 741, 772—774, 784, 848, 851, 856, 872, 873, 878, 953, 962, 970—973, 981, 985, 988, 1001, 1126, 1147, 1148, 1154, 1156, 1157, 1164, 1186,

1200, 1206, 1213, 1214, 1277, 1278, 1296, 1305, 1323, 1354, 1377, 1405, 1406, 1412, 1506, 1513, 1566, 1582, 1607—1609, 1637, 1652, 1708, 1712, 1715, 1753, 1807, 1821, 1831, 1874, 1912, 1922, 1940, 1963, 1992, 2045, 2071, 2084, 2088, 2092, 2105, 2114, 2115, 2117, 2129, 2130, 2283, 2327, 2353, 2355—2357, 2363, 2365, 2390, 2395, 2416, 2427, 2448—2449, 2451, 2452, 2456, 2458, 2459, 2492, 2499, 2501, 2526, 2541, 2593, 2627, 2632, 2643, 2654, 2670, 2674, 2696, 2742, 2744, 2747, 2769 2864—2866, 2870—2873, 2885, 2889, 2901, 2958, 2961, 2962, 2964, 2975, 2980, 2984, 2986, 2989, 2998, 3002, 3005, 3007, 3008, 3036, 3037, 3043, 3052, 3056, 3057, 3085, 3087, 3113, 3124, 3132, 3156, 3173, 3180, 3228, 3229, 3236, 3241, 3245, 3246, 3260, 3265, 3266, 3271, 3272, 3274, 3277, 3282, 3284, 3286, 3289, 3455, 3613, 3623, 3630, 3637, 3638, 3688, 3697, 3700, 3706, 3707, 3710, 3714, 3715, 3719, 3721, 3722, 3731, 3733, 4000—4003, 4006, 4011, 4016, 4017, 4023, 4025, 4027—4030, 4033, 4051, 4061, 4062, 4075, 4078, 4085, 4086, 4092, 4097, 4099, 4101, 4102, 4255, 4257, 4258, 4266, 4280, 4309, 4318, 4320, 4395, 4416

Хийумааский р-н 93, 196, 368, 371, 771, 2000, 2338, 3019, 3280, 3604, 4199, 4272, 4279, 4282, 4389, 4392

инженерно-геологическое районирование 1086, 1728, 2427, 2563, 2952, 3300, 4270

инженерно-геологическая съемка 4270

линейные изыскания (на трассах дорог, ЛЭП и др.) 204, 262, 330, 381, 407, 485, 505, 513, 519, 586, 635, 745, 765, 777, 778, 790, 867, 868, 883, 945, 947, 1091, 1137—1139, 1183, 1184, 1237, 1343—1347, 1357, 1416, 1437, 1439—1441, 1488—1491, 1493, 1518—1520, 1632, 1740, 1806, 1845, 1846, 2038, 2039, 2066, 2069, 2078, 2107, 2150, 2151, 2180, 2232, 2233, 2250, 2256—2258, 2290, 2470, 2475—2479, 2483, 2676—2680, 2717, 2738, 2762, 2791—2793, 2949, 2950, 3022—3024, 3064, 3074, 3088, 3115, 3298, 3304, 3572, 3574, 3575, 3581, 3591—3593, 3622, 4112

оползни 495

осадка зданий 2609, 2685, 3125, 3150, 3153

фильтрационная устойчивость грунтов 2101

Кристаллический фундамент 2082, 2126, 2131, 2325, 2564, 3584

Литология

палеозой 221, 455, 564, 1092, 1310, 1656, 1745, 1746, 1748, 1906, 2040, 2102, 2103, 2249, 2255, 2422, 2425, 2480, 2684, 3120, 3609, 4111, 4270, 4423

четвертичные отложения 210, 211, 221, 638, 639, 1415, 1438, 1478, 1479, 1748, 1906, 2249, 2480, 2793а, 3361, 3642, 4111, 4270

Минералогия 1418, 1438, 2255, 2684, 2783, 2793а, 3642

Палеогеография

палеозой 455, 1088а, 1310, 1311, 1656, 2249, 2480, 3608а, 3608б

четвертичная система 210, 211, 638, 639, 716, 1415, 1478, 1479, 2480, 3361

Палеонтология

палеозой 1105, 1106, 1311, 2010, 2156, 2157, 2748, 2749, 3608а, 3608б, 3609, 4404

четвертичная система 210, 211, 1748, 2427, 2747б, 3361, 3685

Полезные ископаемые:

глауконит 563, 4423

горючие сланцы:

диктионемовые 455, 1605

кукерситы 43, 201, 946, 1090, 1679, 1696, 1748, 1906, 2249, 2431, 2432, 2672, 3202, 3218—3220, 3579, 4252, 4423

глины:

кембрийские 159, 201, 2153, 4111

девонские 789, 1748, 2041, 2252, 2480, 3025, 3120

четвертичные 199, 201, 427, 439, 542—544, 565, 566, 1748, 1906, 2153, 2249, 2480, 3120, 4111

известняки, доломиты и мергели 43, 201, 212—220, 565, 566, 722, 891, 894, 916, 942—944, 1414, 1417, 1480, 1638, 1695, 1748, 1906, 2124, 2152, 2249, 2251, 2480, 2827, 2972, 3120, 4111, 4423

минеральные краски 440, 1512, 1906, 2480, 2672, 4111

нефтегазоносность 1231, 1550, 1643, 2103

озерная известь 563, 1748, 1906, 2480, 2747а, 2747б

пески и гравий:

девонские 341, 788, 1089а, 1748, 2249, 2480, 3120

ледниковые 42, 200, 201, 336, 542, 543, 565, 566, 711—714, 717, 718, 893, 897, 1087, 1088, 1089б, 1104, 1477, 1480, 1657, 1729—1731, 1748, 1775, 1906, 2062, 2132, 2133, 2191, 2192, 2249, 2480, 2534, 2786, 2972, 3120, 3303, 3312, 4111, 4423

морские 566, 714, 1096, 1097, 1749, 2786, 2972, 3120, 3302, 3303, 3312, 4111, 4423

полиметаллы 770, 1089, 1418, 1732, 2127, 2131, 2249, 2783, 3580, 3639, 3684

редкие элементы 438, 1906

сапропель 2470а

торф 201, 206а, 206б, 565, 639а, 639б, 1383а, 1438а, 1438б, 1748, 1906, 2100, 2249, 2480, 2777, 2793б, 2793в, 3198, 3299а, 3299б, 4111, 4423

фосфориты 201, 560—561, 563, 600, 1417, 1603—1605, 1906, 2124, 2128, 2249, 4111, 4423

эрратические валуны 201, 638, 639, 718, 1748, 1906, 2249, 3120, 4111

Почвоведение 1438, 3299а, 3299б

Справочники 566, 1086, 1728, 2481а, 3179, 3300, 3320

Стратиграфия
докембрий 1092, 1748, 1906, 2040, 2082, 2126, 2131, 2249, 2325, 2480, 4111, 4423
кембрий 201, 1092, 1748, 1906, 2040, 2249, 2480, 3120, 4111, 4270, 4423
ордовик
нижний 201, 455, 1092 1311, 1745, 1746, 1748, 1906, 2040, 2249, 2388, 2480, 3120, 3608а, 3608б, 3609, 4098, 4270, 4423
средний 201, 1092, 1311, 1745, 1746, 1748, 1906, 2249, 2480, 3608а, 3608б, 3609, 4111, 4270, 4404, 4423
верхний 201, 1092, 1105, 1106, 1311, 1745, 1746, 1748, 1906, 2249, 2480, 3608а 3608б, 3609, 4111, 4270, 4423
силур
нижний 1092, 1105, 1656, 1748, 1906, 2480, 3120, 4270
верхний 565, 1092, 1106, 1656, 1906, 2425, 3120, 4270
девон
средний 201, 1748, 2010, 2040, 2480, 3120
верхний 565, 1748, 1906, 2040, 2480, 3120, 4270
четвертичная система
голоцен 201, 210, 211, 565, 638, 639, 1095, 1748, 1906, 2249, 2480, 2747а, 2747б, 3120, 4111, 4270, 4423
плейстоцен 201, 565, 638, 639, 715, 1092, 1095, 1479, 1748, 1906, 2249, 2480, 3120, 3685, 3824, 4111, 4270, 4423

Тектоника 1668, 1748, 1906, 2082, 2103, 2126, 2249, 2325, 2418, 2480, 3589, 3640, 3684, 4111, 4423

Четвертичная геология
геология Балтийского моря 210, 211, 1095, 1436, 1436а, 1748, 3360а, 3361
ледниковые отложения 201, 638, 639, 714а, 715, 1086, 1415, 1438, 1478, 1479, 1728, 1746, 1748, 1906, 2249, 2480, 3824, 4111, 4270
межледниковые и межстадиальные отложения 201, 565, 638, 639, 1748, 2480
послеледниковые отложения 201, 210, 211, 1086, 1728, 1746, 1748, 1906, 2249, 2480, 2747а, 2747б, 3360а, 3361, 4111, 4270

Экономическая геология 455а, 1310а, 1603—1605, 3202, 3218—3220, 4252

III. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

А. Листы карты

О-34 27, 30—32, 34, 38, 210, 211, 455а, 566, 639, 927, 930, 931, 932, 934, 938, 1086, 1095, 1105, 1106, 1415, 1640, 1641, 1680, 1683, 1684, 1685, 1687, 1691, 1726, 1905, 2103а, 2156, 2157, 2389, 2425, 2433, 2436—2438, 2440, 2444, 2470а, 2481а, 2682, 2747а, 2747б, 2748, 2749, 2793а, 2952, 3203, 3206—3208, 3210, 3214, 3300, 3320, 3359, 3360а, 3608а, 3608б, 3686, 3824, 3825, 4405, 4406

О-34-XI 93, 119, 138, 146, 196, 368, 371, 734, 771, 807, 1050, 1051, 1061, 1473, 1485, 1656, 1721, 2000, 2103, 2212, 2213, 2214, 2217, 2218, 2219, 2223, 2225, 2227, 2228, 2338, 2422, 2488, 2910, 2917, 2919, 2922—2924, 2933, 2938—2941, 2946, 2947, 3019, 3280, 3604, 3777, 4199, 4272, 4279, 4282, 4389, 4392

О-34-XII 12, 51, 67, 82, 174, 220, 319, 344, 425, 480, 726, 729, 780, 800, 842, 961, 1027, 1039, 1046, 1049, 1185, 1191, 1196, 1203, 1288, 1552, 1565, 1590, 1617, 1651, 1656, 1733, 1735, 1745, 1825, 1843, 1910, 1930, 2095, 2195, 2196, 2215, 2221, 2222, 2229, 2233, 2308, 2314, 2316, 2349, 2374, 2398, 2422, 2481, 2488, 2743, 2780, 2786, 2893, 2895, 2898, 2909, 2911, 3017, 3040, 3054, 3134, 3136, 3138, 3143, 3192, 3268, 3332, 3334, 3375, 3378, 3379, 3384, 3389, 3509, 3517, 3518, 3565—3568, 3607, 3996, 4019, 4039, 4079, 4161, 4198, 4271, 4273, 4274, 4278, 4281, 4285, 4294, 4337, 4338, 4355, 4357, 4390, 4394

О-34-XVI 2472

О-34-XVII 66, 68, 72, 218, 222, 337, 364, 365, 366, 373, 375, 376, 419, 420, 428, 434, 459, 460, 485, 491, 647, 661, 662, 663, 795, 797, 798, 899, 903, 1047, 1060, 1112, 1150, 1346, 1510, 1581, 1656, 1661, 1758, 1784, 1800, 1809, 1811, 1812, 1813, 1815—1818, 1833, 1849, 1850, 1877, 1942, 1981, 1988, 2103, 2242, 2246, 2296, 2300, 2350, 2359, 2373, 2391, 2397, 2399, 2409, 2472—2474, 2488, 2503, 2613, 2614, 2616, 2622, 2625, 2629, 2646, 2662, 2690, 2691, 2693, 2694, 2697, 2698, 2709, 2710, 2714—2716, 2741, 2745, 2793б, 2793в, 2795, 2797, 2805, 2806, 2881, 2918, 2921, 3009, 3029—3032, 3042, 3058, 3131, 3163, 3182—3188, 3191, 3193, 3194, 3195, 3196, 3243, 3273, 3333, 3448, 3501, 3504, 3505, 3507, 3510, 3511, 3513, 3519, 3525, 3527—3529, 3531, 3532, 3537, 3547—3550, 3553, 3562, 3563, 3569—3571, 3631, 3699, 3703, 3767, 3783, 3796—3798, 3811, 3996, 3998, 4013, 4021, 4074, 4076, 4140, 4265, 4276, 4284, 4310, 4324, 4348, 4354, 4364, 4408—4411, 4414

О-34-XVIII 92, 180, 357, 1034, 1043, 1137, 1346, 1347, 1578, 1585, 1626, 1634, 1656,

1814, 1848, 2079, 2230, 2245, 2331, 2337, 2472, 2488, 2531, 2532, 2549, 2765, 2767, 2786, 2807, 3045, 3182, 3198, 3355, 3380, 3399, 3402—3405, 3430, 3439, 3526, 3768, 3881

O-34-XXII 3799, 3800

O-34-XXIII 1578, 2472

O-34-XXIV 2094, 4284

O-35 27—40, 207, 210, 211, 438, 455, 455а, 563, 564, 566, 638, 639, 639в, 714а, 718, 719, 770, 927—938, 940, 946, 1086, 1088а, 1095, 1105, 1106, 1231, 1310, 1310а, 1311, 1415, 1418, 1436, 1436а, 1438, 1478, 1482, 1603—1605, 1640, 1641, 1680—1691, 1693, 1726, 1728, 1905, 2010, 2101, 2103а, 2127, 2156, 2157, 2388, 2389, 2425, 2433—2444, 2446, 2470в, 2481а, 2535, 2564, 2682, 2684, 2747а, 2747б, 2748, 2749, 2783, 2785, 2793а, 2877, 2952, 3203—3214, 3216, 3300, 3320, 3359, 3360а, 3361, 3589, 3608а, 3608б, 3609, 3685, 3686, 3824, 3825, 4404—4406

O-35-I 1, 3, 10, 13, 15, 16, 18—26, 41, 45—47, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 74, 77, 83, 91, 100—106, 108, 110, 120, 124, 151, 160, 162, 166, 167, 172, 176, 181, 183, 185, 187, 194, 202, 203б, 207а, 209, 224, 227, 228, 237, 245, 246, 248—250, 265, 273, 276—278, 283, 287, 292—296, 302—304, 306, 307, 320, 325, 326, 330, 334, 339, 340, 342, 352, 355, 359—361, 374, 380, 382, 383, 389, 390, 392, 393, 395—402, 404—414, 416, 417, 421, 431, 432, 440, 449, 450, 457, 463—465, 470—473, 475, 476—477, 483, 498, 502, 504, 507, 511, 515—517, 546, 553, 554, 556, 560, 561, 567, 568, 579—581, 584, 588, 589, 594, 596, 601, 636, 637, 640, 708, 721, 736, 738, 741, 741а, 745, 746, 752, 755, 760, 762, 764—766, 768, 772, 773, 775, 809, 810, 812, 829, 832, 840, 848, 849, 855, 856, 858—860, 863, 867, 868, 874, 876, 878, 886, 889, 895, 896, 900, 901, 904, 907—912, 914, 915, 918, 921, 923, 924, 926, 941, 942, 953, 967, 968, 969, 980, 989, 993, 995, 998, 1003, 1005, 1040, 1057, 1059, 1063, 1065, 1066, 1089б, 1096—1098, 1101, 1107, 1108, 1110, 1113, 1118, 1120—1124, 1127, 1144—1147, 1151—1153, 1156—1158, 1165—1167, 1173, 1178, 1179, 1186—1188, 1192—1195, 1198, 1199, 1204, 1205, 1208, 1210, 1215—1217, 1220—1223, 1227—1229, 1231—1245, 1248—1255, 1257—1268, 1270—1272, 1274—1276, 1279, 1281, 1283—1286, 1294, 1295, 1298, 1306—1309, 1313—1315, 1319, 1321, 1322, 1324—1334, 1337, 1350, 1356, 1358, 1364, 1366, 1367, 1376, 1396, 1398, 1399, 1400, 1402, 1404, 1406, 1407, 1416, 1419, 1451, 1492, 1494, 1497, 1498, 1501а, 1507, 1508, 1511, 1517—1519, 1521—1523, 1526, 1530, 1535, 1553—1556, 1562, 1563, 1574, 1576, 1577, 1580, 1583, 1587—1589, 1591, 1592, 1620, 1627, 1631, 1643—1645, 1650, 1652, 1654, 1655, 1659, 1660, 1662—1664, 1670, 1672, 1674—1678, 1694, 1697, 1698, 1701, 1702, 1707, 1710, 1713, 1714, 1716—1718, 1727, 1732б, 1741, 1742, 1744, 1746, 1749—1752, 1778, 1785, 1788, 1789, 1804, 1805, 1820, 1827, 1830, 1853, 1861, 1868а, 1870, 1873—1876, 1879—1881, 1883, 1884, 1888—1902, 1912—1916, 1918—1920, 1924, 1928, 1932, 1935, 1937, 1939, 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1952—1957, 1960, 1961—1965, 1967—1969, 1971, 1973—1980, 1983, 1991, 1992, 1999, 2002—2004, 2011, 2012, 2024, 2034, 2039, 2045, 2048, 2049, 2051—2055, 2067, 2072, 2073, 2075, 2076, 2083, 2086, 2087, 2091—2093, 2105, 2113, 2118, 2119, 2123, 2125, 2197—2201, 2203, 2231, 2232, 2234, 2235, 2237а, 2239—2241, 2243, 2244, 2248, 2256, 2298, 2303, 2305, 2311—2313, 2317, 2324, 2328, 2332, 2348, 2354, 2358, 2385, 2396, 2402, 2405, 2410, 2411—2413, 2415, 2417, 2421, 2426, 2427, 2447—2451, 2453—2455, 2457, 2459, 2464—2467, 2481, 2482, 2486, 2489—2491, 2493, 2494, 2496—2498, 2500, 2502, 2506, 2509, 2510, 2516, 2518—2522, 2524, 2527, 2530, 2536—2541, 2556, 2557, 2559, 2561—2563, 2592, 2595, 2597, 2610, 2620, 2628, 2649, 2656—2661, 2677—2680, 2695, 2702, 2705, 2717, 2718, 2722, 2742, 2746, 2750, 2754—2757, 2760, 2770, 2772—2776, 2784, 2794, 2803, 2811, 2814, 2818, 2824, 2827, 2841, 2868, 2874, 2875, 2878, 2879, 2883, 2891, 2897, 2899, 2900, 2903—2905, 2907, 2925, 2926, 2958, 2962, 2964, 2975, 2984, 2986, 3007, 3012, 3015, 3027, 3033, 3036, 3043, 3052, 3064—3068, 3072—3079, 3082, 3115, 3117, 3119, 3122, 3123, 3125, 3126, 3139, 3147, 3148, 3150—3152, 3156, 3159, 3161, 3164, 3169, 3171, 3173, 3175, 3176, 3217, 3241, 3261, 3262, 3275, 3281, 3285, 3289—3292, 3297, 3299, 3308—3311, 3313—3316, 3318, 3321, 3322, 3325, 3326, 3328, 3330, 3362, 3367, 3368, 3370, 3421, 3454, 3456, 3502, 3503, 3512, 3516, 3523, 3524, 3530, 3533, 3543, 3545, 3552, 3554—3561, 3572, 3575, 3582, 3588, 3593, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601—3603, 3606, 3608, 3613, 3615—3617, 3622, 3623, 3627—3629, 3632, 3634—3636, 3640, 3693, 3694, 3736—3738, 3742, 3746, 3747, 3749, 3774, 3779, 3780, 3785, 3795, 3812, 3813, 3827, 3988, 3989, 3992, 3996, 4002, 4003, 4008, 4011, 4014, 4018, 4022, 4032, 4036, 4038, 4053—4055, 4058, 4061, 4062, 4078, 4082, 4085—4087, 4093, 4095, 4097, 4099, 4100, 4101, 4111, 4112, 4114—4117, 4134, 4137, 4139, 4141—4143, 4151, 4164, 4169—4195, 4213, 4216, 4254, 4256, 4259—4263, 4267, 4268, 4284, 4286, 4307, 4312, 4316, 4335, 4342, 4346, 4347, 4350, 4351, 4353, 4358, 4361, 4367, 4373, 4376, 4378, 4381, 4383, 4391, 4395, 4398—4400, 4415, 4418—4422

O-35-II 41, 50, 53, 64, 90, 130, 132, 144, 154—157, 177, 186, 202, 440, 453, 454, 514, 518—520, 537, 538, 550, 558, 560—561, 574, 600, 727, 741а, 784, 787, 836, 851, 872, 873, 941, 971, 973, 985, 1001, 1021, 1025, 1028, 1037, 1041, 1067, 1138, 1154, 1200, 1305, 1354, 1401, 1416, 1417, 1501а, 1503, 1516, 1546, 1571, 1608, 1638, 1643, 1694, 1708, 1712, 1715, 1746, 1846, 1872, 1922, 2039, 2066, 2071, 2088, 2104, 2129, 2130, 2153, 2237а, 2281, 2283, 2327,

2353, 2355, 2363, 2395, 2403, 2416, 2426, 2447, 2451, 2452, 2458, 2475, 2481, 2605, 2632, 2654, 2674, 2747, 2865, 2866, 2872, 2873, 3056, 3094, 3113, 3132, 3217, 3228, 3229, 3265, 3286, 3297, 3338, 3343, 3347, 3352, 3377, 3394, 3400, 3401, 3406—3408, 3420, 3422, 3442, 3622, 3630, 3721, 3790, 4033, 4111, 4136, 4147, 4153, 4243, 4255, 4257, 4258, 4266, 4374, 4380, 4387

O-35-III 26[а], 39, 41, 42, 69, 75, 123, 139, 158, 159, 165, 169, 193, 202, 203, 239, 241—244, 336, 369, 452, 456, 488, 513, 535, 542, 543, 560—561, 571, 587, 600, 641, 720[а], 724, 741[а], 743, 776, 811, 821, 837, 847, 871, 875, 877, 890, 925[а], 939, 941, 949, 987, 1017, 1084, 1089, 1100, 1102, 1114, 1142, 1176, 1256, 1280, 1348, 1365, 1383, 1414, 1416, 1437, 1439, 1481, 1488, 1490[а], 1496, 1501[а], 1537, 1543, 1564, 1569, 1570, 1572, 1575, 1584, 1597, 1598, 1599, 1614, 1618, 1657, 1678[а], 1692, 1694, 1696, 1699, 1709, 1723, 1732, 1743, 1746, 1747, 1763, 1776, 1779, 1780, 1798, 1799, 1803, 1822, 1826, 1862, 1867, 1868 1878, 1885, 1887, 1931, 1944, 1959, 1966, 1972, 2026, 2056, 2063, 2066, 2078, 2090, 2096, 2097, 2103, 2112, 2116, 2131, 2149, 2180, 2190, 2191, 2237[а], 2249, 2261, 2266—2268, 2278, 2295, 2297, 2302, 2304, 2306, 2307, 2309, 2310, 2333, 2372, 2418, 2424, 2426, 2429, 2430, 2432, 2445, 2447, 2460, 2481, 2512, 2514, 2515, 2517, 2596, 2607, 2619, 2624, 2663, 2733, 2738, 2771, 2778, 2779, 2997, 3055, 3080, 3083, 3093, 3095, 3096, 3100, 3103, 3108, 3135, 3137, 3145, 3157, 3172, 3199, 3201, 3202, 3215, 3217, 3219, 3220, 3235, 3238, 3254, 3270, 3297, 3299[а], 3299[б], 3319, 3360, 3538, 3581, 3622, 3625, 3642, 3684, 3711, 3769, 3771, 3772, 3818, 3822, 3986, 3993, 3994, 4107, 4108, 4128—4131, 4135, 4145, 4196, 4209, 4211, 4226, 4228, 4232, 4235, 4236, 4238, 4239, 4241, 4244, 4248, 4252, 4284, 4289, 4290, 4295, 4299, 4303, 4313—4315, 4323, 4326—4328, 4334, 4339—4341, 4352, 4360, 4371, 4379, 4425

O-35-IV 8, 9, 39, 43, 44, 202, 223, 230, 231, 240, 247, 251, 329, 333, 418, 442, 462, 478, 503, 505, 526, 527, 528, 540, 541, 547, 560—562, 578, 592, 593, 597, 599, 600, 635, 641, 714, 720[а], 722, 740, 754, 763, 767, 769, 790, 816, 828, 833, 862, 865, 866, 870, 902, 939, 943, 944, 951, 954, 960, 975, 977, 978, 982, 984, 991, 1075, 1089, 1109, 1111, 1117, 1202, 1273, 1312, 1357, 1361, 1382, 1394, 1408, 1409, 1410, 1411, 1416, 1437, 1481, 1490[а], 1500, 1501, 1527, 1533, 1536, 1541, 1547, 1548, 1559, 1561, 1594, 1595, 1622, 1624, 1633, 1639, 1642, 1666—1668, 1692, 1696, 1700, 1706, 1731, 1732, 1746, 1766, 1768, 1782, 1865, 1871, 1909, 2059, 2074, 2078, 2080, 2081, 2085, 2089, 2110, 2120, 2124, 2131, 2133, 2145, 2146, 2147, 2180, 2205—2207, 2209, 2210, 2237, 2238, 2249, 2262, 2291, 2361, 2386, 2418, 2421[а], 2424, 2430, 2432, 2445, 2463, 2469, 2481, 2504, 2505, 2507, 2511, 2525, 2544, 2571, 2572, 2631, 2640, 2650, 2651, 2655, 2664—2669, 2688, 2699, 2734, 2758, 2759, 2782, 2799, 2802, 2804, 2815, 2880, 2906, 2974, 2979, 2991, 3000, 3011, 3034, 3039, 3051, 3084, 3086, 3106, 3107, 3110, 3111, 3112, 3114, 3118, 3199, 3202, 3215, 3219—3222, 3233, 3250, 3253, 3293, 3297, 3299[а], 3299[б], 3305, 3329, 3360, 3363, 3458, 3514, 3520—3522, 3534—3536, 3622, 3642, 3689, 3696, 3735, 3750, 3765, 3766, 3984, 3985, 3991, 3996, 4004, 4031, 4070, 4083, 4084, 4109, 4113, 4118, 4122, 4144, 4146, 4202, 4204, 4210, 4252, 4388, 4423, 4425

O-35-V 8, 98, 109, 202, 271, 338, 372, 387, 486, 510, 545, 572, 577, 595, 641, 711—716, 750, 758, 813, 822, 825, 864, 879—882, 884, 885, 916, 950, 955—959, 963, 966, 976, 979, 1006, 1246, 1247, 1289—1292, 1297, 1316, 1317, 1368, 1395, 1397, 1403, 1413, 1477, 1481, 1509, 1544, 1560, 1593, 1658, 1724, 1808, 1869, 1882, 1984, 2044, 2050, 2058, 2060, 2061, 2107, 2111, 2121, 2122, 2128, 2237[а], 2253, 2286, 2319, 2321—2323, 2426, 2461, 2462, 2481, 2508, 2558, 2604, 2611, 2621, 2751—2753, 2764, 2957, 2972, 3014, 3035, 3044, 3050, 3097, 3121, 3140, 3153, 3154, 3197, 3223, 3256, 3297, 3312, 3366, 3451, 3515, 3539—3541, 3546, 3709, 4009, 4012, 4026, 4037, 4069, 4123—4125, 4148, 4149, 4212, 4288, 4308, 4336

O-35-VII 48, 65, 71, 76, 85, 87, 88, 94, 95, 107, 112—114, 116, 131, 137, 148, 184, 199, 214, 215, 226, 236, 263, 267, 270, 282, 286, 289, 327, 330, 331, 346, 347, 348, 370, 429, 430, 440, 467, 469, 474, 481, 482, 551, 575, 643, 728, 774, 841, 852, 891, 917, 947, 970, 972, 981, 992, 996, 999, 1004, 1008—1012, 1016, 1019, 1020, 1031, 1032, 1035, 1036, 1044, 1045, 1048, 1053, 1055, 1056, 1071, 1078, 1099, 1126, 1148, 1164, 1201, 1296, 1300, 1323, 1377, 1405, 1412, 1438[б], 1440, 1441, 1486, 1490, 1502, 1506, 1513, 1518—1520, 1566, 1568, 1579, 1607, 1609, 1637, 1648, 1649, 1653, 1656, 1695, 1720, 1745, 1753, 1762, 1801, 1802, 1806, 1807, 1821, 1823, 1831, 1832, 1908, 1917, 1929, 1936, 2042, 2047, 2062, 2082, 2084, 2114, 2115, 2117, 2154, 2161, 2204, 2224, 2232, 2257, 2294, 2315, 2340, 2346, 2356, 2357, 2375, 2390, 2400, 2420, 2423, 2456, 2485, 2492, 2501, 2526, 2529, 2541, 2542, 2550, 2554, 2555, 2593, 2594, 2603, 2643, 2645, 2670, 2675, 2679, 2680, 2696, 2703, 2721, 2723, 2738, 2744, 2777, 2796, 2798, 2800, 2808, 2829, 2831, 2882, 2887—2889, 2894, 2914—2916, 2920, 2934, 2937, 2945, 2961, 2992, 2998, 3002, 3005, 3008, 3037, 3038, 3053, 3057, 3085, 3109, 3115, 3124, 3142, 3146, 3162, 3180, 3236, 3237, 3245, 3246, 3257, 3260, 3263, 3272, 3274, 3277, 3282, 3307, 3317, 3336, 3340, 3345, 3346, 3348, 3357, 3373, 3374, 3381—3383, 3385—3388, 3395—3398, 3409, 3411, 3414, 3416—3419, 3424, 3425, 3427, 3428, 3432, 3434, 3436, 3437, 3440, 3441, 3445, 3452, 3455, 3593, 3597, 3614, 3620, 3621,

3637, 3638, 3688, 3697, 3698, 3704, 3705, 3707, 3710, 3715, 3718, 3719, 3722, 3727, 3733, 3745, 3764, 3996, 4001, 4006, 4016, 4017, 4027—4030, 4035, 4051, 4065, 4073, 4075, 4081, 4092, 4098, 4102, 4111, 4121, 4133, 4155, 4166, 4207, 4242, 4280, 4302, 4306, 4309, 4311, 4317, 4318, 4320, 4321, 4330, 4331, 4396, 4413

O-35-VIII 6, 58, 84, 111, 117, 118, 145, 149, 153, 164, 179, 212, 213, 235, 279, 290, 305, 315, 363, 367, 385, 394, 424, 451, 468, 487, 539, 544, 569, 576, 598, 649, 717, 725, 735, 742, 749, 781, 804, 843, 845, 850, 861, 893, 894, 952, 962, 974, 988, 994, 1022, 1033, 1042, 1052, 1054, 1058, 1062, 1073, 1085, 1089, 1119, 1174, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1277, 1278, 1318, 1387, 1392, 1423, 1427, 1455, 1480, 1484, 1487, 1489, 1493, 1504, 1524, 1525, 1557, 1582, 1586, 1629, 1656, 1668, 1722, 1736, 1739, 1740, 1745, 1759—1760, 1769—1771, 1775, 1795, 1810, 1824, 1845, 1858, 1903, 1940, 1995, 2023, 2038, 2062, 2066, 2069, 2126, 2155, 2192, 2247, 2250, 2275—2277, 2279, 2365, 2419, 2475—2477, 2487, 2499, 2523, 2599, 2602, 2612, 2627, 2692, 2708, 2719, 2720, 2766, 2768, 2769, 2791, 2792, 2830, 2864, 2870, 2871, 2885, 2886, 2896, 2901, 2913, 2927—2930, 2980, 2989, 2993, 3023, 3071, 3087, 3098, 3099, 3129, 3230, 3248, 3264, 3266, 3271, 3283, 3284, 3288, 3295, 3298, 3327, 3337, 3344, 3353, 3392, 3393, 3412, 3413, 3423, 3435, 3508, 3542, 3564, 3574, 3618, 3619, 3700, 3702, 3706, 3714, 3717, 3724, 3731, 3775, 3778, 3786, 3821, 3852, 3987, 4000, 4005, 4023, 4025, 4047, 4059, 4094, 4096, 4157, 4208, 4237, 4249, 4304, 4319, 4362, 4365, 4382, 4385, 4416, 4417

O-35-IX 39, 78, 121, 147, 173, 197, 205, 229, 232, 238, 284, 335, 345, 349, 350, 354, 439, 443, 466, 497, 524, 542, 598, 603, 641, 646, 648, 654, 657, 659, 667, 668, 669, 672, 697, 715, 720а, 779, 783, 801, 805, 808, 823, 824, 826, 827, 830, 831, 834, 838, 839, 887, 898, 939, 948, 1070, 1080, 1089, 1091, 1119, 1168, 1190, 1212, 1219, 1225, 1301, 1343, 1426, 1479, 1490а, 1495, 1499, 1529, 1534, 1538, 1540, 1542, 1545, 1558, 1632, 1656, 1657, 1665, 1673, 1692, 1696, 1703, 1756, 1765, 1767, 1775, 1783, 1791, 1828, 1845, 1854, 1906, 1925, 2013, 2018, 2019, 2020, 2057, 2066, 2077, 2126, 2131, 2150, 2152, 2191, 2192, 2236, 2250, 2251, 2254, 2260, 2263—2265, 2269—2274, 2280, 2282, 2352, 2366, 2368, 2378, 2379, 2384, 2387, 2414, 2418, 2424, 2430, 2432, 2445, 2543, 2575, 2601, 2634, 2671—2673, 2683, 2701, 2711, 2730, 2791, 2792, 2812, 2813, 2869, 2977, 2978, 2983, 2994, 2996, 2999, 3003, 3006, 3022, 3041, 3089, 3090, 3091, 3101, 3102, 3104, 3127, 3128, 3130, 3133, 3199, 3202, 3215, 3219, 3220, 3232, 3234, 3239, 3242, 3244, 3249, 3251, 3267, 3269, 3279, 3287, 3299а, 3299б, 3360, 3369, 3371, 3372, 3450, 3457, 3466, 3488, 3574, 3584, 3586, 3587, 3642, 3720, 3723, 3725, 3730, 3732, 3752—3758, 3770, 3810, 3814, 3816, 3817, 3990, 3995, 3996, 4042, 4066, 4068, 4072, 4089, 4091, 4110, 4113, 4119, 4154, 4163, 4165, 4197, 4201, 4203, 4205, 4206, 4222, 4224, 4225, 4231, 4233, 4234, 4240, 4247, 4251, 4252, 4291—4293, 4296—4298, 4305, 4325, 4368, 4401, 4402, 4425

O-35-X 8, 9, 39, 136, 201, 206а, 206б, 225, 312, 503, 505, 570, 586, 591, 598, 599, 635, 641, 713—716, 720а, 722, 815, 817—820, 883, 939, 948, 1007, 1090, 1116, 1181, 1357, 1372, 1380, 1437, 1479, 1490а, 1531, 1532, 1593, 1596, 1600, 1601, 1602, 1623, 1639, 1679, 1692, 1696, 1731, 1744а, 2064, 2078, 2080, 2099, 2108, 2109, 2131, 2133, 2151, 2180, 2191, 2255, 2259, 2320, 2418, 2424, 2430—2432, 2445, 2606, 2617, 2626, 2726, 2762, 2781, 2972, 2973, 3020, 3092, 3105, 3149, 3199, 3202, 3215, 3218, 3219, 3220, 3224, 3299а, 3299б, 3305, 3360, 3500, 3579, 3592, 3622, 3642, 3690—3692, 3695, 3982, 3996, 4024, 4060, 4215, 4217—4220, 4227, 4229, 4252, 4345, 4423, 4425

O-35-XIII 49, 59, 70, 86, 96, 97, 99, 115, 122, 125—129, 133, 134, 135, 140—143, 150, 152, 161, 168, 170, 175, 178, 198, 206, 216, 234, 262, 268, 272, 285, 297—301, 343, 358, 381, 445, 484, 492—496, 500, 509, 552, 557, 559, 651, 652, 653, 720, 733, 737, 753, 782, 796, 844, 846, 853, 854, 857, 869, 892, 906, 913, 947, 997, 1002, 1013, 1014, 1015, 1023, 1024, 1026, 1029, 1030, 1038, 1064, 1069, 1074, 1081, 1082, 1083, 1092, 1104, 1139, 1140, 1155, 1159, 1160—1163, 1170, 1180, 1197, 1230, 1293, 1338, 1339, 1340—1342, 1345, 1351, 1352, 1353, 1362, 1363, 1383а, 1385, 1390, 1464, 1483, 1491, 1549, 1551, 1573, 1585, 1606, 1611, 1612, 1630, 1636, 1656, 1719, 1734, 1738, 1796, 1851, 1852, 1860, 1863, 1864, 1911, 1923, 1941, 1951, 1958, 1982, 1985—1987, 1989, 1990, 1996—1998, 2005—2007, 2009, 2046, 2062, 2070, 2100, 2103, 2106, 2132, 2193—2194, 2208, 2211, 2216, 2220, 2233, 2255, 2284, 2285, 2288—2290, 2292, 2293, 2299, 2301, 2318, 2330, 2334, 2336, 2339, 2347, 2383, 2392, 2393, 2407, 2422, 2451, 2471, 2528, 2548, 2549, 2551—2553, 2642, 2681, 2686—2687, 2689, 2700 2713, 2724, 2725, 2739, 2740, 2816, 2817, 2822, 2825, 2884, 2890, 2892, 2902, 2908, 2912, 2931, 2932, 2935, 2936, 2942—2944, 2949, 2953, 2955, 2985, 3010, 3013, 3016, 3018, 3025, 3026, 3048, 3049, 3059—3063, 3069, 3081, 3116, 3167, 3178, 3179, 3181, 3189, 3190, 3259, 3301—3303, 3323, 3324, 3335, 3339, 3341, 3342, 3349, 3351, 3354, 3410, 3415, 3426, 3429, 3431, 3438, 3443, 3446, 3573, 3687, 3729, 3741, 3743, 3744, 3748, 3773, 3776, 3787, 3791, 3792, 3808, 3809, 3819, 3875, 3884, 3892, 3902, 3910, 3921, 3925, 3927, 3932, 3939, 3941—3943, 3946—3948, 3950, 3980, 3983, 3996, 3999, 4007, 4010, 4056, 4057, 4077, 4104—4106, 4126, 4127, 4152, 4156, 4158—4160, 4162, 4269, 4277, 4287, 4300, 4301, 4322,

4329, 4332, 4359, 4370, 4372, 4384, 4386, 4424

O-35-XIV 4, 5, 17, 56, 61, 221, 233, 253, 275, 281, 288, 291, 422, 426, 427, 433, 435—437, 499, 521, 548, 549, 565, 573, 582, 602, 615, 617, 622, 625, 650, 656, 660, 671, 681—685, 687, 688, 693, 694, 699, 704, 723, 730, 744, 748, 756, 757, 778, 806, 922, 925, 964, 965, 983, 986, 990, 1018, 1089, 1103, 1134, 1141, 1143, 1172, 1189, 1282, 1287, 1320, 1336, 1371, 1384, 1386, 1388, 1391, 1420, 1449, 1450, 1452, 1453, 1457, 1458, 1462, 1465, 1472, 1476, 1489, 1514, 1539, 1567, 1610, 1613, 1619, 1646, 1656, 1668, 1704, 1705, 1711, 1732, 1754, 1755, 1757, 1761, 1764, 1819, 1835, 1840, 1841, 1856, 1866, 1886, 1904, 1927, 2001, 2014, 2015, 2025, 2028, 2031, 2069, 2103, 2126, 2136, 2159, 2162, 2166, 2169, 2172, 2174, 2178, 2190, 2192, 2202, 2226, 2255, 2258, 2287, 2329, 2342, 2345, 2360, 2367, 2371, 2382, 2401, 2545, 2574, 2578, 2636, 2644, 2736, 2737, 2836, 2837, 2850, 2852, 2855, 2858, 2859, 2867, 2959, 2965, 2966, 3046, 3088, 3160, 3165, 3177, 3200, 3225—3227, 3231, 3240, 3247, 3255, 3258, 3276, 3278, 3294, 3296, 3303, 3331, 3350, 3356, 3358, 3364, 3365, 3390, 3391, 3433, 3444, 3447, 3449, 3506, 3576, 3580, 3639, 3671, 3681, 3708, 3712, 3713, 3716, 3726, 3728, 3762, 3781, 3782, 3793, 3805, 3834, 3835, 3839, 3841, 3853, 3855, 3864, 3865, 3868—3872, 3876, 3879, 3880, 3882, 3885—3890, 3897—3900, 3907, 3916, 3936—3938, 3944, 3945, 3952, 3958—3962, 3965, 3967, 3972—3974, 3997, 4015, 4020, 4034, 4043, 4071, 4080, 4103, 4138, 4245, 4253, 4349, 4363, 4407

O-35-XV 80, 81, 163, 171, 182, 188, 191, 200, 217, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 269, 280, 308, 314, 316—318, 321, 322, 324, 328, 341, 351, 353, 377—379, 384, 386, 388, 391, 403, 415, 444, 448, 458, 461, 489, 506, 508, 512, 522, 523, 525, 529—534, 536, 583, 590, 604, 605, 607—611, 613, 614, 618, 623, 624, 627—634, 639[b], 644, 645, 658, 664, 665, 673, 675, 676, 677, 679, 686, 689, 690, 691, 692, 705, 709, 739, 747, 761, 778, 792, 793, 799, 802, 803, 814, 835, 897, 905, 1068, 1072, 1077, 1079, 1087, 1088, 1115, 1125, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133, 1135, 1169, 1171, 1175, 1177, 1184, 1211, 1226, 1269, 1335, 1349, 1359, 1360, 1369, 1374, 1375, 1378, 1379, 1381, 1421, 1424, 1429—1433, 1435, 1438[a], 1442—1445, 1454, 1456, 1460, 1461, 1463, 1466, 1467, 1468, 1471, 1474, 1515, 1615, 1628, 1647, 1656, 1737, 1748, 1775, 1777, 1781, 1786, 1787, 1790, 1829, 1834, 1837, 1838, 1839, 1842, 1844, 1855, 1859, 1921, 1933, 1934, 1938, 1948, 1970, 1993, 2008, 2017, 2027, 2030, 2032, 2033, 2035, 2036, 2042[a], 2068, 2098, 2103, 2134, 2135, 2137—2144, 2148, 2158, 2163, 2164, 2170, 2173, 2175, 2176, 2182, 2187, 2188, 2189, 2255, 2325, 2343, 2380, 2381, 2394, 2408, 2422, 2478, 2479, 2483, 2495, 2513, 2533, 2534, 2546, 2547, 2560, 2566—2568, 2570, 2576, 2577, 2579—2581, 2583—2585, 2587, 2588, 2590, 2598, 2600, 2618, 2633, 2637, 2641, 2647, 2653, 2676, 2685, 2704, 2707, 2727, 2729, 2732, 2763, 2789, 2790, 2801, 2809, 2819, 2820, 2828, 2832, 2833, 2838, 2842—2845, 2848, 2851, 2854, 2876, 2956, 2981, 2982, 2988, 2990, 2995, 3001, 3022, 3024, 3047, 3070, 3158, 3168, 3170, 3252, 3304, 3453, 3460—3463, 3465, 3468, 3470, 3473, 3475, 3481—3484, 3487, 3490, 3493, 3495, 3498, 3499, 3577, 3590, 3600, 3605, 3611, 3624, 3626, 3645, 3648, 3649, 3651, 3653, 3654, 3656, 3662, 3663, 3665—3668, 3675—3677, 3680, 3682, 3683, 3740, 3759, 3761, 3763, 3784, 3789, 3794, 3802—3804, 3823, 3826, 3829, 3830, 3832, 3840, 3843, 3844, 3846, 3849, 3854, 3856, 3860, 3883, 3891, 3894, 3903, 3906, 3908, 3909, 3912, 3915, 3919, 3928, 3929, 3933, 3940, 3949, 3956, 3957, 3963, 3969, 3970, 3977, 3996, 4041, 4046, 4048, 4050, 4132, 4150, 4167, 4168, 4200, 4214, 4221, 4223, 4246, 4283, 4333, 4344, 4356, 4375, 4403, 4412

O-35-XVI 8, 79, 189, 192, 257, 258, 264, 310, 341, 441, 501, 612, 619, 642, 655, 678, 716, 759, 1149, 1183, 1224, 1355, 1370, 1425, 1428, 1479, 1621, 1725, 1794, 1797, 1847, 1926, 2022, 2369, 2376, 2404, 2470, 2565, 2582, 2615, 2630, 2638, 2648, 2735, 2793, 2821, 2826, 2853, 3174, 3469, 3472, 3479, 3480, 3497, 3591, 3612, 3646, 3647, 3659, 3670, 3751, 3760, 3815, 3858, 3862, 3895, 3904, 3913, 3968, 4113, 4230, 4250, 4343,

O-35-XIX 2488, 2948, 3806, 3920

O-35-XX 332, 666, 701, 702, 703, 707, 1616, 1772, 1774, 2177, 2186, 2341, 2609, 2731, 2860, 2867, 3166, 3583, 3644, 3866, 3873, 3926, 3976, 4052, 4270

O-35-XXI 7, 11, 14, 73, 89, 190, 204, 208, 256, 323, 328, 356, 423, 447, 620, 621, 670, 680, 695, 696, 700, 706, 731, 751, 777, 786, 791, 919, 920, 945, 1000, 1182, 1218, 1302, 1303, 1422, 1459, 1475, 1491[a], 1512, 1550, 1625, 1671, 1773, 1775, 1792, 1836, 1857, 1994, 2029, 2040, 2103, 2165, 2167, 2168, 2171, 2179, 2183, 2184, 2185, 2190, 2236[a], 2325, 2326, 2335, 2344, 2406, 2423, 2428, 2468, 2480, 2485, 2573, 2591, 2623, 2639, 2652, 2706, 2712, 2787, 2788, 2834, 2835, 2847, 2849, 2856, 2951, 2963, 2968, 2969, 2971, 2976, 2987, 3028, 3120, 3141, 3155, 3303, 3474, 3489, 3492, 3496, 3551, 3578, 3585, 3594, 3610, 3643, 3650, 3655, 3674, 3678, 3679, 3788, 3801, 3807, 3831, 3833, 3836, 3838, 3848, 3850, 3851, 3859, 3861, 3863, 3867, 3874, 3877, 3878, 3917, 3918, 3924, 3930, 3931, 3935, 3951, 3964, 3966, 3979, 4040, 4049, 4063, 4064, 4067, 4113, 4120, 4264, 4275, 4366, 4377, 4393, 4397

O-35-XXII 2, 8, 195, 203[a], 203[b], 219, 266, 274, 309, 311, 313, 328, 362, 446, 479, 490, 555, 585, 606, 616, 626, 639[a], 674,

698, 710, 716, 732, 785, 788, 789, 794, 945, 1076, 1089а, 1089б, 1093, 1094, 1131, 1136, 1299, 1304, 1344, 1373, 1389, 1434, 1446, 1447, 1448, 1470, 1505, 1512, 1528, 1635, 1729—1730, 1732а, 1732б, 1793, 1907, 1950, 2016, 2021, 2037, 2040, 2041, 2043, 2065, 2102, 2103, 2160, 2181, 2190, 2252, 2325, 2351, 2362, 2364, 2370, 2377, 2480, 2484, 2569, 2586, 2589, 2608, 2635, 2728, 2761, 2793, 2810, 2823, 2839, 2840, 2846, 2857, 2861—2863, 2950, 2954, 2960, 2970, 3144, 3306, 3308, 3376, 3459, 3464, 3467, 3471, 3476—3478, 3485, 3486, 3491, 3494, 3544, 3633, 3652, 3657, 3658, 3660, 3661, 3664, 3669, 3672, 3673, 3701, 3734, 3739, 3820, 3828, 3837, 3842, 3845, 3847, 3857, 3893, 3896, 3901, 3905, 3911, 3914, 3922, 3923, 3934, 3953—3955, 3971, 3975, 3978, 3981, 4044, 4045, 4088, 4090, 4369

Б. Географические наименования и геологические структуры

Аа, нас. п. 2133, 2974
Аавере, нас. п. 1168, 4135
Аакару, нас. п. 3675
Ааспере, нас. п. 369
Абая, нас. п. 2275
Абья-Палуоя, нас. п. 990, 2028
Абьяский р-н 61, 126, 134, 427, 650, 671, 682, 683, 685, 688, 694, 701, 1018, 1464, 1465, 2162, 2174, 3839, 3841
Авасте, болото 2777
Авийыэ, долина 2020
Авинурме, нас. п. 121, 2020, 2280
Агусалу, нас. п. 201
Адавере, нас. п. 212, 1392, 1769, 3720, 3725, 4221
Азери, нас. п. 159, 513, 563, 600, 741а, 821, 1496, 1501а, 1599, 2078, 2237а, 2426, 2429, 2785, 3235, 3270, 3297
Азукюла, нас. п. 2422
Акла, нас. п. 2062
Акна, оз. 2080, 2112
Ала, нас. п. 3166, 3873
Алаверe, нас. п. 574, 2599, 2885, 2980, 3731, 3778
Алайыэ, нас. п. 716
Аланси, нас. п. 1042
Алатскиви, нас. п. 441, 3591
Аллика, нас. п. 4296
Аллику, нас. п. 1525, 2276, 2277, 3099, 3697, 3715, 4047
Алуверe, нас. п. 26а, 350, 925а, 1678а, 2429, 3201
Амбла, нас. п. 385, 569, 1745, 2792
Амме, р. 2478
Амула, нас. п. 4204
Амуна, нас. п. 3363
Андреково, нас. п. 1447, 3477
Андья, нас. п. 2260
Анепалу, нас. п. 735
Аникатси, нас. п. 3972
Ания, нас. п. 1025, 1740, 3394
Анна, нас. п. 1795, 2038
Анниквере, нас. п. 1959
Антсла, г. 73, 2326, 2335, 2468, 2856, 3825, 4120, 4397
Аравете, нас. п. 363, 718
Арби, оз. 384
Арду, нас. п. 2684, 3700
Аре, нас. п. 1390, 2528, 4160
Аркма, нас. п. 1489
Ару, нас. п. 158
Арукюла (Харьюский р-н), нас. п. 784, 2355, 2363, 4406
Арукюла (Раквереский р-н), нас. п. 3101, 3584
Арула, нас. п. 3252
Аруметса, нас. п. 3025
Ассамалла, нас. п. 443, 3587, 4292
Асте, нас. п. 1510, 1833, 3182, 4414
Ау, нас. п. 4235
Аувере, нас. п. 3735
Ауга, нас. п. 825
Аугани, нас. п. 758
Ауде, нас. п. 3370
Аудру, нас. п., р. 557, 1082, 2681, 2942, 3167, 3932, 3950
Аузи, нас. п. 2272, 2801, 3239, 3723
Аукси, нас. п. 1449
Ахвена, оз. 503
Ахимяэ, долина 2258
Ахли, нас. п. 3192, 3375
Ахне, оз. 1181
Ахтме, часть г. Кохтла-Ярве 9, 225, 503, 505, 570, 591, 598, 635, 883, 1357, 1380, 1437, 1596, 1600, 1906, 2064, 2078, 2099, 2180, 2320, 2672, 2726, 2785, 3149, 3б22, 3982, 4215, 4423
Ахья, нас. п. 1183
Аэгвийду, нас. п. 1493, 1740, 2066, 2365, 2475

Балтийское море 210, 211, 1086, 1726, 2249, 2488

Ваабина, нас. п. 3788
Вабаматси, нас. п. 682
Вабрику, нас. п. 129
Вазавере, нас. п., р. 201, 503, 883, 1181, 1639, 1731, 2080, 2259
Вазавере, долина 1639, 1731, 3305, 4345, 4423
Вазалемма, нас. п. 87, 236, 1126, 1490, 2456, 3124, 3236, 3272, 3436, 4001, 4016, 4028
Вазалемма-Руммуу, нас. п. 263
Вазула, нас. п. 563, 2478, 3490, 3682
Вайвара, нас. п. 1533, 2262, 3312
Вайда, нас. п. 76, 131, 330, 1377, 1519, 3719, 3733
Вайла, нас. п. 1400
Ваймаствере, нас. п. 2634
Ваймыза, нас. п. 347
Ваки, нас. п., ручей 3580, 3639
Валасте, нас. п. 718, 1768, 4094
Валга, г. 7, 11, 14, 89, 208, 328, 356, 447, 620, 731, 751, 777, 786, 791, 919,

920, 945, 1000, 1218, 1302, 1303, 1475, 1671, 1775, 1994, 2029, 2344, 2428, 2480, 2573, 2623, 2706, 2712, 2787, 2788, 2963, 3028, 3155, 3492, 3496, 3551, 3578, 3594, 3610, 3643, 3678, 3801, 3807, 3825, 3874, 3951, 4264, 4393, 4406
Валгаский р-н 256, 666, 692, 700, 702, 703, 704, 706, 707, 802, 803, 1077, 1442, 1450, 1459, 1512, 1550, 1772—1774, 1790, 1857, 2136, 2167, 2168, 2177—2179, 2183, 2186, 2406, 2609, 2618, 2652, 2834, 2835, 2847, 2849, 2854, 2860, 2971, 2976, 2987, 3141, 3252, 3303, 3474, 3489, 3583, 3585, 3644, 3650, 3655, 3674, 3679, 3829, 3821—3833, 3860, 3861, 3863, 3866, 3873, 3876, 3906, 3917, 3918, 3926, 3930, 3931, 3963, 3966, 3969, 3970, 3977, 4049, 4063, 4064, 4067, 4275, 4283, 4349
Валге-Реола, нас. п. 3929
Валгевяльья, нас. п. 2786, 3303
Валгейыги, р. 1668, 2155, 2632
Валгейыэ, долина 1668, 3821
Валгеметса, нас. п. 905
Валгеранд, нас. п. 1630, 2336
Валгеярв, оз. 2080
Валгу, нас. п. 2346, 3263, 3621, 4389
Валгута, нас. п. 1474, 2848, 3840, 3933
Валивалла, нас. п. 2924
Валила, нас. п. 3618
Валкла, нас. п. 53, 186, 563, 872, 2395
Валли, нас. п. 818, 820
Валуоя, долина 757, 1841, 2001, 2014, 2578
Вальма, нас. п. 3916
Вальяла, нас. п. 795, 3525, 3569, 3699
Вана-Варди, нас. п. 702
Вана-Выйду, нас. п. 3864
Вана-Койла, нас. п. 2853
Вана-Куусте, нас. п. 2479
Вао, нас. п. 646, 2251, 2270
Варангу, нас. п. 563, 2372, 4238
Вардь, усадьба 179
Вардья, р. 1755
Варезе, нас. п. 1811
Варсту, нас. п. 621, 3964, 4044, 4366, 4377
Васкнарва, нас. п. 2151
Васкряэма, нас. п. 1095
Вастемыйза, нас. п. 3961
Вастсе-Куусте, нас. п. 1948
Вастсе-Рооза, нас. п. 190, 3120
Вастселийна, нас. п. 1344, 1446, 1528, 2810, 2823, 3478, 3820, 3842, 3981
Ватку, нас. п. 543, 3108
Ватла *см.* Каризе
Вахасту, нас. п. 2675
Вахекюла, нас. п. 1109, 3118
Вахесааре, нас. п 718
Ваху, нас. п. 2038
Ваэкюла, нас. п. 336, 542, 1657, 2607, 3137, 4248
Ваянгу, нас. п. 823
Веду, долина 2483
Веду, нас. п. 897
Везику, нас. п. 1095
Вейсъярв, оз. 565
Велизе, нас. п., р. 3386, 3824, 4035
Вельтси, нас. п. 4290, 4299
Венекюла, нас. п. 3396
Верги, нас. п. 1537
Вериора, нас. п. 1505, 1794
Вески *см.* Вескиоя
Вескиметса, часть г. Таллина 896
Вескиоя, р., ферма 1733
Ветику, нас. п. 4234, 4328
Вигала, нас. п., р. 2154, 3824, 4330
Видва, долина 2258
Визиси, нас. п. 173
Вийвиконна, нас. п. 564, 722, 770, 944, 1089, 1372, 1418, 1732, 2127, 2131, 4423
Вийдике, нас. п. 3883
Вийзу, нас. п. 2993
Виймси, полуостров 120, 185, 1057, 1179, 1727, 2481, 3052, 3695, 4003
Вийнисту, нас. п. 1546
Вийратси, нас. п. 3888, 4080
Вийтна, нас. п. 69, 811, 3625, 4360
Виливалла, нас. п. 2924
Виллевере, нас. п. 1391
Виллеми, нас. п. 3688, 3949
Вилувере, нас. п. 4332
Вилусте, нас. п. 266, 1793, 2635
Вильянди, г. 17, 253, 275, 288, 602, 625, 723, 744, 756, 757, 806, 922, 925, 964, 965, 986, 1143, 1189, 1420, 1668, 1711, 1835, 1840, 1841, 1866, 1904, 2001, 2014, 2015, 2025, 2202, 2287, 2574, 2578, 2644, 2736, 2737, 2965, 3046, 3200, 3227, 3449, 3506, 3576, 3681, 4103, 4253, 4406, 4407
Вильяндиский р-н 549, 617, 656, 681, 684, 693, 730, 1103, 1449, 1452, 1453, 1457, 1458, 1462, 1472, 1476, 1539, 1754, 1757, 1761, 1764, 1856, 1886, 1927, 2159, 2166, 2169, 2172, 2545, 2636, 2837, 2850, 2852, 2855, 2858, 2859, 3225, 3226, 3231, 3255, 3258, 3278, 3294, 3303, 3356, 3364, 3365, 3391, 3433, 3444, 3447, 3708, 3712, 3716, 3726, 3728, 3834, 3835, 3853, 3855, 3864, 3865, 3868—3872, 3879, 3880, 3882, 3885—3890, 3897—3900, 3907, 3916, 3936—3938, 3944, 3945, 3952, 3958—3962, 3965, 3967, 3972—3974, 3997, 4015, 4071, 4080
Винни, нас. п. 1756, 2236
Винсо, нас. п. 1794
Виртсу, нас. п. 357, 1347, 2079, 2765, 3402—3405, 4355
Виру-Яагупи, нас. п. 1343
Вирула, нас. п. 1074
Вирунурме, хутор 817
Вискла, нас. п. 145
Висси, нас. п. 2483, 3761
Висси, долина 2790
Вистрику, оз. 2112
Вити, нас. п. 2742
Вихаву, нас. п. 673
Вихтерпалу, р. 1086, 1735
Вихтра, нас. п. 1734, 3438
Вихула, нас. п. 139, 1100, 2104, 2278, 4228
Водава, нас. п. 560, 561
Водья, нас. п. 1085
Вока-Синглимяэ, нас. п. 2133
Воозе, нас. п. 1436а, 3271
Воози, нас. п. 2488
Вооре, нас. п. 648, 887
Вооремяги, нас. п. 2534,

Вооремяэ, нас. п. 1088
Вормси, о. 2488
Вызу, нас. п. 550, 787, 1138, 1516, 1571, 1872, 4136, 4147, 4153, 4374, 4380, 4387
Выйзику, нас. п. 1646
Выйера, нас. п. 3331
Выйкюла, нас. п. 1346
Выйпере, нас. п. 890, 2261, 4211
Выйсте, нас. п. 3415
Вылгезе, нас. п. 2177
Вылла, болото 2100
Выртсъярв, оз. 565, 1086, 1748
Выртсъярв, низменность 2587
Выртсъярве, нас. п. 677, 709
Выру, г. 195, 328, 362, 479, 490, 555, 585, 606, 616, 626, 732, 785, 945, 1076, 1093, 1094, 1131, 1136, 1231, 1299, 1304, 1344, 1373, 1434, 1470, 1836, 1950, 2016, 2021, 2037, 2040, 2065, 2190, 2362, 2364, 2377, 2480, 2569, 2586, 2589, 2728, 2761, 2840, 2863, 3144, 3376, 3459, 3485, 3486, 3633, 3657, 3825, 3934, 3971, 4045, 4369, 4406
Выруский р-н 2, 190, 192, 219, 309, 311—313, 323, 621, 639[а], 670, 674, 680, 695, 696, 698, 710, 1446—1448, 1512, 1729—1730, 1792, 2102, 2165, 2171, 2181, 2184, 2185, 2608, 2639, 2810, 2839, 2846, 2857, 2861, 2862, 2954, 2960, 2969, 2970, 3464, 3467, 3471, 3476—3478, 3494, 3544, 3660, 3661, 3664, 3669, 3672, 3673, 3701, 3734, 3739, 3788, 3828, 3836—3838, 3842, 3845, 3848, 3857, 3877, 3878, 3893, 3896, 3901, 3905, 3922, 3954, 3955, 3964, 3975, 3978, 3979, 3981, 4044, 4088, 4090, 4120
Выукюла, нас. п. 192
Выханду, р. 1355, 1926, 3376, 3459
Выхма (Вильяндиский р-н), нас. п. 770, 1089, 1231, 1320, 1480, 1668, 1732, 2069, 2103, 2126, 2127, 3160, 3288, 4138
Выхма (Кингисеппский р-н), нас. п. 364, 2622, 3193, 3524
Выху, нас. п. 75, 1538
Выыпсу, нас. п. 2793, 3480
Вээликсе, нас. п. 126, 2162, 3792
Вээре, нас. п. 2921, 3510
Вээрксу, нас. п. 4230
Вяйке-вяйн, пролив 1346
Вяйке-Маарья, нас. п. 232, 1656, 2250, 3457
Вяйке-Маарьяский р-н 646, 657, 667, 668, 805, 808, 823, 824, 826, 827, 830, 1168, 2269, 2270
Вяйке Мунамяги, гора 2732
Вяйке-Эмайыги, р. 1182, 4270
Вяймела, нас. п. 328, 710, 1231, 1792, 2040, 2480, 3652, 3905, 3978, 4088
Вялги, нас. п. 2163
Вяндра, нас. п. 233, 433, 435—437, 1134, 1371, 1705, 1819, 3303, 3713, 3781, 3782, 3824
Вяндра, р. 3824
Вяндраский р-н 125, 422, 430, 1029, 2226
Вяо, нас. п. 457, 1406, 2677, 2678, 2827
Вярска, нас. п. 274, 2043, 3491, 3658, 3782
Вятта, полуостров 1812
Вяэна, нас. п. 283, 708, 1095, 1451, 2448—2449
Вяэна, р. 1400, 2232, 2742, 3824
Вяэна-Вити, нас. п. 2232
Вяэна-Йыэсуу, нас. п. 172, 848, 953, 1652
Вяэникверe, нас. п. 3666, 3803
Вяэтса, ручей 2487

Гауя, р. 3120

Игавере, нас. п. 2676
Ийзаку, нас. п. 715, 716, 1007, 1601, 2606, 3105, 3691, 4229
Икла, нас. п. 2488, 2948
Иллука, нас. п. 716, 2544
Иллурмаа, нас. п. 3411
Илматсалу, нас. п. 3683
Илмъярве, нас. п. 2976
Илумяэ, нас. п. 4236
Имавере, нас. п. 1489
Имасту, нас. п. 3130, 3133
Инглимяэ, нас. п. 897
Инка, нас. п. 1735
Инью, нас. п. 2671, 3090
Иру, часть г. Таллина 563, 600, 741[а], 1501[а], 2237[а], 2426, 3297, 3299
Ихна, нас. п. 3583
Йоа, нас. п. 2232
Йоаору, нас. п. 271
Йоозу, нас. п. 789, 2252
Йыгева, г. 197, 284, 783, 1212, 1225, 1301, 1426, 1534, 1632, 2018, 2019, 2077, 2150, 2384, 2575, 2673, 2701, 2711, 2730, 3466, 3488, 3810, 3816, 4072, 4165, 4197, 4401
Йыгеваский р-н 121, 173, 354, 603, 654, 659, 801, 839, 898, 1070, 1087, 1454, 1460, 1461, 1529, 1545, 1767, 1783, 2152, 2158, 2272, 2280, 2401, 2543, 2617, 2634, 2672, 2707, 2801, 2832, 2833, 2978, 2983, 2994, 2996, 2999, 3006, 3089, 3102, 3234, 3239, 3242, 3244, 3249, 3251, 3267, 3269, 3276, 3279, 3287, 3371, 3790, 3723, 3725, 3732, 3814, 4091, 4223, 4225, 4251
Йыуга, нас. п. 503, 4227
Йыхви, часть г. Кохтла-Ярве 202, 247, 593, 599, 641, 862, 870, 1111, 1117, 1231, 1361, 1408—1410, 1437, 1561, 1622, 1700, 1746, 1865, 2089, 2120, 2206, 2209, 2210, 2386, 2421[а], 2504, 2505, 2525, 2571, 2572, 2650, 2655, 2759, 2799, 3084, 3293, 3329, 3520—3522
Йыхвиский р-н 136, 815—820, 822, 1007, 2259
Йыыпре, нас. п. 97, 3925
Йыэ, нас. п. 2910, 2938
Йыэляхтме, р. 574, 1416, 2416
Йыэссе, нас. п. 2909

Каавере, нас. п. 826, 3586
Каагвере, нас. п. 3940
Каагъярве, нас. п. 3489, 3655
Каали, нас. п. 1047, 2646
Каансоо, нас. п. 422, 3391
Кааререпере, нас. п. 2272
Каарме, нас. п. 3100
Каарме-Ярве, нас. п. 3498

Каарма, нас. п. 365, 3183, 3553, 3817
Кабала, нас. п. 279, 2738, 3100, 3390
Кабернээме, нас. п. 156, 1028, 2451
Кабила, нас. п. 3868
Кабли, нас. п. 445, 2935, 3943
Кадила, нас. п. 657
Кадрина, нас. п. 147, 349, 524, 672, 2254, 2352, 2869, 3041, 3574
Кадриорг, часть г. Таллина 3164, 3582, 4115
Казари, нас. п. 1027
Казари, р. 1086
Каземетса, нас. п. 2915
Казепя, нас. п. 80
Казиспа, нас. п. 3407
Кайгутси, нас. п. 2917
Кайсла, хутор 816
Кайсма, нас. п. 3357
Кайу, нас. п. 1087
Калана, нас. п. 2939
Калеви, нас. п. 3836
Калита, нас. п. 3941
Калитса, нас. п. 718, 2279, 3337, 4059, 4247
Каллавере, нас. п. 90, 851, 873, 1001, 1154, 2458, 3113, 3132, 4406
Калласте, г. 1623, 3472
Калласте, нас. п. 1853
Каллемяэ, нас. п. 366, 1661
Калли, нас. п. 2693 2698
Калмету, нас. п. 2636
Калтри, нас. п. 3483
Кальви, нас. п. 1439, 3253, 4388
Калькахью, нас. п. 3120
Камара, нас. п. 3885
Камбья, нас. п. 163, 188, 2173, 2637, 3654
Каммери, нас. п. 3740
Канакюла, нас. п. 427
Канамаа, нас. п. 1992, 2593, 2677
Кангру, нас. п. 3902
Канепи, нас. п. 2648, 3850, 3859, 3924
Канткюла, нас. п. 1091, 2150, 2543
Капера, нас. п. 3954
Капра, нас. п. 3185
Капу, болото, нас. п. 2038
Караски, нас. п. 316, 3762
Кареда, нас. п. 1387, 3413, 3529
Кареда-Койги, болото 2793в, 3198
Каризе, нас. п. 2786
Карилатси, нас. п. 191
Кариете, нас. п. 671, 682, 2859
Каркси, нас. п., р. 2258, 3882, 3898, 3899, 3936
Каркси-Нуйа, нас. п. 685, 4020, 4034
Карула, возв. 2480, 3120
Карула, нас. п. 617, 706
Карья, нас. п. 3187, 3537, 4021
Карьякюла, нас. п. 718, 1040, 2541
Карьямаа, часть г. Таллина 886
Кассари, нас. п. 2488
Касеметса, нас. п. 2915
Кассинурме, нас. п. 3022
Кастмекоя, нас. п. 3670
Кастолатси, нас. п. 1444
Кастре, нас. п. 1847
Катела, нас. п. 2268
Каукси, нас. п. 2151, 2414, 2470, 3092
Каэласе, нас. п. 1078
Кеава, нас. п. 214, 551, 3764
Кейла г. 95, 116, 137, 267, 270, 331, 467, 947, 1148, 1164, 1296, 1323, 1405, 1490, 1513, 1518, 1566, 1607, 1637, 2114, 2356, 2526, 2643, 2670, 2696, 2798, 2889, 2961, 2998, 3008, 3115, 3180, 3277, 3398, 3424, 3593, 4092, 4111, 4280, 4320, 4406
Кейла, р. 575, 1502, 3115, 4111
Кейла-Йоа, нас. п. 181, 1095, 1156, 1186, 2105, 2530
Кейлаский р-н 151, 167, 172, 282, 283, 289, 327, 440, 643, 708, 832, 1019, 1040, 1451
Кемба, нас. п. 1436а
Кергу, нас. п. 3745
Кёрквере, нас. п. 2613
Керну, нас. п. 2920
Кёсти, оз. 1189, 2202
Керрети, болото 639а
Кескнымме, нас. п. 1813
Кестла, нас. п. 2249
Кехала, нас. п. 4201, 4233
Кехра, нас. п. 539, 725, 1033, 1277, 1278, 1504, 1582, 2066, 2476, 2477, 2499, 2769, 2870, 2871, 2901, 4000, 4023, 4025, 4406
Кехтна, нас. п. 107, 199, 286, 917, 1762, 2400, 2829, 3381, 4121, 4166
Кибе, нас. п. 693
Киви-Вигала, нас. п. 2315, 3146, 4306
Кивимяэ, часть г. Таллина 3033
Кивиору, нас. п. 3476, 3896
Кивиыли, г. 243, 587, 641, 743, 1114, 1383, 1699, 1709, 1747, 1779, 1780, 1826, 1972, 2096, 2097, 2460, 2596, 2771, 4107, 4108, 4145, 4406
Кивиыли-Кюттейыу, нас. п. 169
Кивиылиский р-н 821
Кийза, нас. п. 1502
Кийза-Аренгу, нас. п. 2423, 2485, 3307
Килинги-Нымме, нас. п. 1436а, 2334, 2383, 3059, 3081, 3573, 3884, 4384
Килинги-Нымметский р-н 660
Килксамаа, нас. п. 1030
Кильтре, нас. п. 1418, 1668
Кильтси, нас. п. 480, 667, 2215, 2366
Кингисепп, г. 222, 337, 375, 376, 419, 420, 428, 434, 459, 647, 662, 663, 797, 798, 899, 903, 1150, 1581, 1784, 1800, 1809, 1849, 1850, 1877, 1942, 1988, 2242, 2300, 2350, 2359, 2391, 2399, 2409, 2473, 2474, 2694, 2741, 2795, 2881, 3009, 3029—3032, 3042, 3058, 3131, 3163, 3448, 3507, 3519, 3631, 3783, 3996, 4013, 4140, 4265, 4276, 4310, 4324, 4348, 4354, 4406, 4409—4411
Кингисеппский р-н 92, 218, 364—366, 661, 1034, 1047, 1060, 1112, 1510, 1578, 1661, 1758, 1833, 1848, 2296, 2397, 2613, 2614, 2616, 2622, 2629, 2646, 2662, 2690, 2691, 2693, 2697, 2698, 2709, 2710, 2714—2716, 2797, 2805, 2806, 2918, 2921, 3182—3188, 3191, 3193—3196, 3243, 3273, 3333, 3501, 3504, 3505, 3510, 3511, 3513, 3525—3529, 3531, 3532, 3537, 3547—3550, 3553, 3562, 3563, 3569—3571, 3699, 3703, 3767, 3768, 3798—3800, 3998, 4021, 4074, 4076, 4408, 4414

Киратси, нас. п. 3195
Кирбла, нас. п. 1027, 1095
Кирепи, нас. п. 679
Кириверe, нас. п. 305
Кирику, нас. п. 2662, 2914
Кирикукюла, нас. п. 2422
Кирна, нас. п. 1039
Кирьяку, оз. 503, 2080
Китсе, нас. п. 3487
Киума, нас. п. 3854
Кихельконна, нас. п. 485, 661, 3184
Кихлярве, оз. 2112
Клоога, нас. п. 878, 1518, 2232, 2256
Клоога Ранд, нас. п. 307, 463, 556, 832, 2824, 4284
Клооди, нас. п. 4352
Кобило, нас. п. 3843
Кобрату, нас. п. 2478
Когри, нас. п. 2217
Когула, нас. п. 373, 1060
Кодазема, нас. п. 4096
Кодасоо, нас. п. 132
Кодила, нас. п. 2703, 2721, 2887, 4081, 4311
Кодисма, нас. п. 2543
Кодиярве, нас. п. 1647, 1777
Козе (Выруский р-н), нас. п. 1729, 1730, 2857
Козе (Харьюский р-н), нас. п. 179, 829, 962, 988, 1032, 1063, 1214, 1739, 2864, 2927—2930, 3775, 3778
Козе-Ристи, нас. п. 153
Козе-Ууэмыйза, нас. п. 111, 1213, 2627, 3266, 3284, 3786, 4416
Козейыэ, *см.* Козе-Ууэмыйза
Койгера, нас. п. 341
Койги, нас. п. 213, 1771, 3264, 3298
Койду, нас. п. 1772, 3865
Койдула, нас. п. 694
Койккюла, нас. п. 700, 2183
Кокка, нас. п. 3838
Коксина, нас. п. 3953
Колга, нас. п. 1095, 3120, 3401, 3909
Колга-Сака, нас. п. 26[а], 925[а], 1678[а], 2429, 3201
Колга-Яани, нас. п. 615
Колкья, нас. п. 3760
Коловере, нас. п. 2204, 2420
Контсо, оз. 503, 1639, 2080
Кооги, нас. п. 1740, 2475
Кооза, нас. п. 2982, 3303, 3591, 3815
Коонга, нас. п. 115, 358
Кооркюла, нас. п. 2860, 4270
Копли, часть г. Таллина 24, 406, 1284, 1286, 1334, 1508, 2067, 2086, 2118, 2411, 2482, 3554, 3629, 4256
Коплимяэ, нас. п. 1048
Корстна, хутор 819
Корусте, ферма 645
Кохату, нас. п. 3705
Кохила, нас. п. 48, 85, 94, 226, 852, 996, 999, 1016, 1031, 1520, 1579, 1801, 1832, 1929, 2082, 2785, 3053, 3142, 3345, 3452
Кохтла, нас. п. 240, 251, 541, 740, 754, 769, 790, 1642, 2511, 4210
Кохтла, р. 3111
Кохтла-Нымме, нас. п. 1595, 1782, 2074, 4144
Кохтла-Ярве, г. 202, 223, 230, 231, 247, 333, 442, 478, 503, 505, 526—528, 540, 578, 592, 593, 597, 599, 641, 833, 862, 865, 866, 870, 902, 954, 977, 1075, 1090, 1109, 1111, 1117, 1181, 1202, 1231, 1310[а], 1312, 1357, 1361, 1393, 1394, 1403—1411, 1416, 1437, 1482, 1500, 1501, 1547, 1548, 1559, 1561, 1594, 1595, 1596, 1600, 1622, 1642, 1667, 1700, 1746, 1865, 1871, 1905, 1909, 2080, 2081, 2085, 2089, 2120, 2145—2147, 2205—2207, 2209, 2210, 2291, 2320, 2386, 2421[а], 2460, 2481, 2504, 2505, 2507, 2525, 2571, 2572, 2626, 2631, 2640, 2650, 2651, 2655, 2664—2669, 2688, 2699, 2726, 2734, 2758, 2759, 2799, 2877, 2906, 3020, 3034, 3051, 3084, 3086, 3112, 3114, 3149, 3221, 3233, 3298, 3305, 3329, 3458, 3520—3522, 3534—3536, 3984, 3985, 3996, 4004, 4024, 4031, 4122, 4146, 4215, 4345
Кохтла-Ярвеский р-н 828, 833, 1527, 1531—1533, 1536, 1541, 1543, 1766, 1768, 1779, 1782, 2133, 2237, 2262, 2544, 2606, 2672, 2804, 2812, 2813, 2815, 2880, 2979, 3011, 3039, 3092, 3095, 3105, 3106, 3107, 3253, 3363, 3689—3692, 3695, 3696, 3735, 3752—3758, 3770, 4070, 4083, 4084, 4109, 4202, 4204, 4206, 4209, 4210, 4217—4220, 4227, 4229
Коэру, нас. п. 742, 1673, 1854, 2057, 3619, 4203
Краби, нас. п. 2102, 2185
Кримми, нас. п. 2944
Крооди, нас. п., р. 440, 520, 2747
Куйвасту, нас. п. 1137
Куйгатси, нас. п. 803
Куйе, нас. п. 824
Куйметса, нас. п. 1058
Кукеметса, нас. п. 200, 1087
Кукрузе, нас. п. 547, 2059
Кукулинна, нас. п. 4246
Кулина, нас. п. 1542
Куллаару, нас. п. 542
Куллавере, нас. п. 3371
Кулламаа, нас. п. 841, 1806, 2882, 4317
Кулли, нас. п. 3439
Куллимяэ, нас. п. 1022
Кулна, нас. п. 1745
Кульдре, нас. п. 3544
Кунгла, нас. п. 3776, 4109
Кунгсилла, нас. п. 3914
Кунда, г. 26[а], 158, 165, 456, 488, 560, 561, 847, 871, 925[а], 949, 987, 1142, 1348, 1365, 1414, 1569, 1570, 1572, 1597, 1678[а], 1732, 1798, 1799, 1803, 1822, 1862, 1878, 1944, 2056, 2078, 2306, 3210, 2429, 2663, 3201, 3711, 4239, 4284, 4313, 4406
Кунда, р. 488, 1365, 1803, 1822
Куради, оз. 1181
Курвитса, нас. п. 1757, 3835, 3880
Кургья, нас. п. 1736
Курелийва, нас. п. 26[а], 925[а], 1678[а], 2429, 3201
Куремаа, нас. п. 839, 3006
Куремяэ, нас. п. 1532, 2880, 3690, 4060
Куренурме, нас. п. 323, 2165, 2968
Курессааре (Кингисепп), г. 460
Куриста, нас. п. 2368, 4251

Курна, нас. п. 2926, 4002
Курси, нас. п. 2422
Куртна, оз. 1181, 2080
Куртна (Кохтла-Ярвеский р-н), нас. п. 503, 2815, 4345
Куртна (Харьюский р-н), нас. п. 1044, 1045, 3688
Куртна-Вазавере, долина 1482
Кууда, нас. п. 1917
Куудекюла, нас. п. 3886
Куузику, нас. п. 3382, 3383, 3427
Куусалу, нас. п. 130, 132, 156, 1354, 2066, 2605, 2873, 3408, 4255
Кууспе, нас. п. 1374, 4150
Куустла, нас. п. 3241
Кыйгусте, полуостров 1815
Кыйма, нас. п. 2825, 3744, 4056
Кыльтси, нас. п. 718
Кынну, нас. п. 659, 2629, 3420
Кыпу, нас. п. 697, 2225
Кырвекюла, нас. п. 1175
Кыргемяэ, нас. п. 650
Кыргесоо, нас. п. 572
Кыргессааре, нас. п. 698, 771, 1051, 1448, 4282
Кырза, нас. п. 122, 1719
Кырквере, нас. п. 1814
Кыуэ, нас. п. 3435
Кээдику, нас. п. 2786, 3303
Кээни, нас. п. 4275
Кюллатова, нас. п. 2041
Кюльвая, нас. п. 1536
Кюндья, нас. п. 3734
Кюти, нас. п. 2062, 3104, 3232, 4240
Кядва, нас. п. 1484, 1858, 2992
Кяйна, нас. п. 1485, 2214, 2228, 3019, 3280, 3604
Кяравете, нас. п. 4208
Кярбу, нас. п. 3948
Кярдла, г. 93, 119, 138, 146, 196, 807, 1473, 1721, 2000, 2212, 2213, 2218, 2223, 2227, 2338, 3777, 4199, 4272, 4392
Кяреверс, нас. п. 2164, 2189
Кяркна, нас. п. 171, 522, 2098, 3590
Кяркси, нас. п. 2832
Кярла, нас. п. 491, 2662
Кярнизе, нас. п. 3903
Кярстна, нас. п. 3872, 3972
Кяру, нас. п. 1585, 2503, 4321
Кясму, нас. п. 558, 727, 1138, 2281
Кяэрику, нас. п. 377, 379

Лаагна, нас. п. 711
Лаагне, нас. п. 714
Лаагри, нас. п. 2964
Лаазикмяэ, нас. п. 3853
Лаазиоя, нас. п. 3927
Лаане, нас. п. 1725, 1773, 2821
Лаанеметса, нас. п. 1231, 1550, 1625, 2040, 2103, 3120
Лаатре, нас. п. 701, 2167, 3650, 3712
Лавассааре, нас. п. 1104, 1549, 2290
Лагеди, нас. п. 124, 380, 1059, 1874, 2092, 2678, 2925, 3156, 3572, 4216
Лагуя, нас. п. 897
Лазила, нас. п. 3238, 4222, 4293
Лаймъяла, нас. п. 2691, 3550
Лайтсе, нас. п. 1036, 3370
Лалси, нас. п. 280
Ланксаарс, нас. п. 3787
Ласва, нас. п. 698, 2351
Ласнамяги, часть г. Таллина 401, 464, 1492, 1562, 1576, 1788, 2119, 2537, 2538, 2563, 3636, 4268, 4404
Лаугесоо, нас. п. 563
Лаукна, нас. п. 112, 1020
Лауласмаа, нас. п. 167, 772, 856, 1912, 2231, 2232, 3036, 3043
Лахекюла, нас. п. 948
Лаэва, нас. п. 698, 897, 2343, 3158
Лаэквере, нас. п. 4119, 4402
Лебавере, нас. п. 808
Левала, нас. п. 834
Леги, нас. п. 2820
Лейвайыги, р. 1401
Лейзи, нас. п. 3537, 3728
Леллапере, нас. п. 3425
Лелле, нас. п., ст. 6, 1052, 2062, 3702, 3724
Лёмала, нас. п. 1816
Лембиту, нас. п. 3974
Лемматси, нас. п. 448
Лепалаане, нас. п. 1026
Лепассааре, нас. п. 680, 3471, 3664, 3837, 3847, 3857, 3923, 4090
Лехмья, нас. п. 1745
Лехола, нас. п. 3397, 3418
Лехтметса, нас. п. 2224
Лехтсе, нас. п. 367, 394, 451, 1493, 2523, 3327
Лийва, нас. п., ст. 515, 1639
Лийдури, нас. п. 2251
Лиластвере, нас. п. 1070, 3814
Лиллекюла, часть г. Таллина 465, 476, 477, 1330, 1583
Лилли, нас. п. 4270
Линнамяэ, нас. п. 3832
Литувере, нас. п. 2166
Лиу, нас. п. 2451
Лихула, нас. п. 67, 174, 1347, 2233, 3378, 3389, 3517, 3567, 4161, 4338, 4390
Лихуласский р-н 115, 180, 357, 358
Лодья, нас. п. 1139, 3301
Локса, нас. п. 50, 64, 453, 454, 971, 973, 985, 1305, 1608, 1708, 1712, 1715, 1765, 1922, 2129, 2130, 2153, 2327, 2403, 2452, 2632, 2654, 3228, 3229, 3286
Локути, нас. п. 3419
Лоо, нас. п. 3623
Лообу, нас. п. 1845, 2264
Лообу, р. 524
Лооди, нас. п. 1462, 2258
Лопа, нас. п. 1018
Лоху, нас. п. 4270
Лохусалу, нас. п. 2451, 2984, 3289, 3795
Лохусуу, нас. п. 2325
Лубья, долина 2483
Лубья, нас. п. 215
Луйдья, нас. п. 1061
Луме, нас. п. 664
Лунгу, нас. п. 3698
Лустивере, нас. п. 3251
Луунья, нас. п. 675, 1129, 3479, 3680, 3802
Луутснику, нас. п. 3901
Лухамаа, нас. п. 309, 2950, 3739

Лыпе, нас. п. 180
Лыуза, нас. п. 1104
Лыхавере, нас. п. 3855
Лээвати, оз. 1505
Лээви, нас. п. 264, 2369
Люганузе, нас. п. 2469
Люллемяэ, нас. п. 256, 1422, 3674, 3864
Люманда, нас. п. 2710, 3273
Ляти, нас. п. 683
Ляхте, нас. п. 676, 2676, 3022, 3024
Ляэтса, нас. п. 485, 1112, 3513

Маарду, нас. п. 514, 518—520, 537, 538, 560, 561, 563, 600, 741[а], 1200, 1417, 1501[а], 1846, 2039, 2071, 2088, 2237[а], 2283, 2426, 2674, 2747, 2865, 2866, 3297, 3338, 3630, 3790, 4111, 4257, 4258, 4266, 4406
Маарду, оз. 4111
Мааритса, нас. п. 691, 3493
Маарьямяэ, часть г. Таллина 19
Магари, нас. п. 3851
Майдла, болото 3374
Майдла, нас. п. 2353, 2683, 3395, 4133
Майма, нас. п. 1104
Малева, нас. п. 717
Маммасте, нас. п. 3895
Мартиска, оз. 1181
Мартна, нас. п. 780, 842, 2221, 2422, 4198, 4274
Мару, нас. п. 3945
Марьямяэ, нас. п. 1790
Матсалу, р. 3824
Матси, нас. п. 670
Матсимяэ, нас. п. 718
Матсури, нас. п. 2793, 3659
Махтра, нас. п. 3434
Мелески, нас. п. 563, 658, 3070, 3605
Меллисте, нас. п. 3915
Мерекюла, нас. п. 177, 1067, 3302
Меремяэ, нас. п. 2, 3845, 3955
Меривялья, часть г. Таллина 1187, 2354, 2891, 2903, 4014, 4169, 4175—4177, 4284
Метсакюла, нас. п. 2936
Метсатагузе, нас. п. 894, 1480
Метскюла, нас. п. 2972
Мехикоорма, нас. п. 257, 2638
Микитамяэ, нас. п. 1425
Миссо, нас. п. 674, 1389, 2608, 2862, 2950
Михкли, нас. п. 216, 1023, 2912
Мооpасте, нас. п. 136
Моори, нас. п. 3870
Моосте, нас. п. 3751
Мулликмяэ, нас. п. 1740, 2476
Муллуту, залив 2488
Мунамяэ, нас. п. 3829
Мурасте, нас. п. 151, 4011
Мурати, нас. п. 2950, 3494, 3922
Мустайыги, р. 2431, 2973, 3500
Мустайыэ, нас. п. 1744[а], 2108, 2431
Мустамяэ, часть г. Таллина 60, 102, 104, 160, 183, 393, 397, 473, 860, 867, 868, 1325, 1750, 1820, 1965, 2125, 2203, 2239, 2248, 2421, 2539, 2540, 2556, 2756, 2814, 3126, 3150, 3152, 3362, 3368, 3627, 3634, 3812, 3813
Муствээ, г. 229, 497, 838, 898, 948, 1190, 1219, 1906, 1925, 2263, 2672, 3450, 4154
Мустйыги, р. 948, 3120
Мустйыэ, ручей 1644
Мустла, г. 687, 1764
Мустъяла, нас. п. 2690, 2697, 3528, 4364
Мути, нас. п. 3939, 3980
Мууга, нас. п. 1057, 3747, 4297, 4325
Муху, о. 1346, 2625, 2767, 3526, 3768, 4408
Муху-Лийва, нас. п. 1626, 2331, 3768
Мыдрику, нас. п. 336, 542
Мыйгу, нас. п. 554
Мыйзакюла, г. 56, 521, 573, 748, 1141, 1172, 2785, 3165
Мыйзакюла, нас. п. 2714
Мыйзамаа, нас. п. 474
Мынисте, нас. п. 1231, 1512, 2040, 2325, 3120
Мырдама, болото 1383[а]
Мээри, нас. п. 3649
Мягиде, нас. п. 831
Мягисте, нас. п. 1442, 2854, 3841
Мякса, нас. п. 3919
Мялганди, нас. п. 3793
Мяннику, часть г. Таллина 567, 588, 745, 1236, 1239, 1240, 1376, 1962, 2125, 2868, 3603, 3606, 3627, 3746, 3785
Мяо, нас. п. 3023, 3295
Мярьямаа, нас. п. 113, 346, 728, 1201, 2294, 2340, 2796, 2945, 3109, 3162, 3237, 3257
Мярьямааский р-н 112, 347, 348, 474, 841, 1008, 1020, 1720, 2161
Мяхе, часть г. Таллина 352
Мяэ, нас. п. 1524, 4063
Мяэбе, нас. п. 66
Мяэкюла, нас. п. 3303, 3966
Мяэмыйза, нас. п. 2168, 2849
Мяэотса, нас. п. 1469, 3759
Мяэтагузе, нас. п. 3689, 3695, 4084, 4220

Набала, нас. п. 1745, 2926
Навести, р. 564, 1436[а]
Нарва, р. 715, 719, 916, 1602, 2121, 3014, 3500
Нарва, г. 98, 109, 271, 338, 372, 387, 486, 510, 545, 560, 561, 563, 577, 595, 716, 750, 864, 879—882, 884, 885, 916, 950, 955—959, 966, 976, 979, 1006, 1246, 1247, 1289—1292, 1297, 1316, 1317, 1368, 1395, 1397, 1403, 1413, 1481, 1509, 1544, 1560, 1724, 1808, 1869, 1882, 2044, 2050, 2058, 2060, 2107, 2111, 2121, 2122, 2127, 2128, 2237[а], 2253, 2286, 2319, 2321—2323, 2426, 2461, 2481, 2508, 2558, 2604, 2611, 2621, 2751—2753, 2764, 2972, 3014, 3035, 3044, 3121, 3140, 3153, 3154, 3197, 3223, 3256, 3297, 3366, 3451, 3539—3541, 3709, 3825, 4009, 4012, 4026, 4037, 4123—4125, 4149, 4212, 4288, 4308, 4336, 4406
Нарва-Йыэсуу, нас. п. 758, 963, 1593, 1658, 1984, 2061, 2462, 3050, 3515, 3546, 4069, 4148
Нарвский перешеек 2785
Нарвский р-н 813, 825
Насва, нас. п. 72, 2797
Наха, нас. п. 1512
Нахксепа, нас. п. 1774

Неанурме, нас. п. 217
Нейтла, нас. п. 718, 1480
Нелиярве, нас. п. 1940
Неэрима, нас. п. 446, 1635
Нигури, нас. п. 1775
Нисси, нас. п. 289, 3037, 3385
Ниху, нас. п. 3727
Ноотярве, оз. 2112
Нортсу, нас. п. 542
Нуйа, нас. п. 565, 778, 2258, 3088, 3839
Нурме, нас. п. 643, 1083, 3340, 3342
Ныва, нас. п. 4394
Ныгиару, нас. п. 614, 3484
Ныммe, нас. п. 668, 4329
Ныммe, часть г. Таллина 45, 293, 588, 812, 855, 900, 910, 1165, 1324, 1376, 1517, 1523, 1526, 1535, 1627, 1702, 1876, 1935, 2053, 2054, 3627, 4032, 4134, 4178
Ныммe-Коорди, нас. п. 3303
Ныммкюла, нас. п. 718, 2791, 2792, 4291
Ныо, нас. п. 2135, 2598, 3908, 4168
Ныуни, нас. п. 3906
Нээмe, нас. п. 155, 2451, 3347

Оанду, нас. п. 1017
Обинитса, нас. п. 2370, 2839, 2954, 3701
Озула, нас. п. 794
Окса, нас. п. 2169
Оллемяэ, нас. п. 3194
Олуствере, нас. п. 3231, 3959, 4043
Онтика, нас. п. 2804
Орайыэ, нас. п. 3806, 3920
Ориссаарe, г. 1346, 1585, 2245, 2337, 2807
Ору, нас. п. 206а, 1273, 1666, 2112, 3825, 4113
Орумыйза, нас. п. 1439
Орумяэ, нас. п. 3970
Орьяку, нас. п. 2422, 3825
Острику, нас. п. 770, 1418, 1668, 2127
Острику, р. 1089
Отепя, возв. 2480
Отепя, г. 328, 341, 391, 705, 1072, 1226, 1628, 2103, 2394, 2546, 2618, 3474, 3663, 4283, 4333
Отивески, нас. п. 1441, 2680
Отса, нас. п. 3937
Охекатку, нас. п. 2257
Охукотсу, нас. п. 114, 3748, 4065

Паадла, нас. п. 68
Паадремаа, нас. п. 2230
Паала, часть г. Вильянди 602, 625, 1420, 1835, 3681, 3962
Паали, нас. п. 2956, 3481
Паасвере, нас. п. 805, 4231
Пагари, нас. п. 503, 3592
Пада, р. 2418
Падаорг, нас. п. 42
Падизе, нас. п. 891, 1490
Падизе-Паэмурруд, нас. п. 1695
Пайде, г. 118, 315, 424, 487, 845, 974, 1207, 1209, 1318, 1423, 1557, 1629, 1770, 1995, 2023, 2612, 2768, 3248, 3564, 3717, 3987, 4319, 4362, 4417
Пайдеский р-н 213, 544, 718, 843, 1085, 1455, 1480, 1524, 1525, 1722, 1759, 1760, 1771, 1795, 1854, 1903, 2192, 2275, 2276, 2277, 2279, 2672, 2692, 2719, 2720, 2886, 2993, 3098, 3099, 3230, 3264, 3288, 3337, 3353, 3390, 3413, 3618, 3619, 3852, 4005, 4047, 4059, 4094, 4096, 4203, 4214, 4237, 4247, 4249
Пайсту, нас. п. 1462, 3880
Пайсумаа, нас. п. 3387
Пала, нас. п. 2617, 2994
Паладе, нас. п. 368
Паламетса, нас. п. 3959
Паламузе, нас. п. 603
Паламулла, нас. п. 4207
Палвере, нас п. 2913
Паливере, нас. п. 1049, 1288, 2222, 2786, 3054, 3303, 3374
Палу, нас. п. 2040
Палупера, нас. п. 799, 1767, 1775, 3860
Пальдиски, г. 2256, 2451, 2481
Пальяссаар, полуостров 227, 810, 1322, 2563, 3628, 4335
Памма, нас. п. 3196
Пангоди, нас. п. 1737
Пандивере, возвышенность 888, 1436а, 1745, 1906, 2250, 2269, 2387, 2672, 2747а, 2747б, 2792, 2869
Паннъярве, нас. п. 883, 1731, 2133
Паопе, нас. п. 2940
Папинийду, ст. 1345, 4105
Паписаарe, нас. п. 1817
Паралепа, нас. п. 1930, 3040
Парасмяэ, нас. п. 1041, 3352
Партизани, нас. п. 1040
Паункюла, нас. п. 1206, 3706
Пахтпя, нас. п. 189
Пахувере, нас. п. 549
Паюзи, нас. п. 2367
Паюсти, нас. п. 2977, 4334
Паяка, нас. п. 1720
Педели, нас. п., р. 356, 1303, 1512, 2573, 2788
Педья, р. 3488
Пёйде, нас. п. 1034, 1137, 2373, 3243
Пейпси, оз. 619, 715, 716, 1086, 1479, 2414
Пейпси-Пихква, равнина 2793
Пейпсиээре, нас. п. 619
Пельгуранд, часть г. Таллина 52, 923, 2086, 2125, 2718, 2760, 3125, 3275
Пенийыэ, нас. п. 3379
Пенинги, нас. п. 3265
Пенуя, нас. п. 3258, 3952
Параметса, нас. п. 3893
Ператсаарe, нас. п. 1464
Перила, нас. п. 149
Петаалузе, нас. п. 2531
Петсери, г. 2480, 2684
Пидула, нас. п. 3188
Пийра, нас. п. 542, 2265
Пийрака, оз. 503
Пийри, нас. п. 2625
Пийроя, нас. п. 310
Пикавере, нас. п. 290, 1745, 3087, 4318
Пикасилла, нас. п. 321, 3170
Пикаярве, нас. п. 3047
Пиква, нас. п. 3393
Пикевере, нас. п. 4205
Пилиствере, нас. п. 649, 1336, 2126
Пилка, нас. п. 3469, 3789
Пинска, нас. п. 1472

Пирита, р. 1285, 1441, 1874, 2244,
Пирита, часть г. Таллина 55, 101, 1281, 1285, 2244, 2776, 2975, 3007, 3015, 3064, 3074, 3176, 3292, 3598, 4055, 4174, 4256
Пирита-Козе, часть г. Таллина 1217
Питсалу, нас. п. 1104
Пиуза, нас. п., р. 203а, 203б, 788, 1089а, 1089б, 1732а, 1732б, 2484, 2486, 3306, 3308, 3975
Пихенурме, нас. п. 1029
Пихква, оз. 716, 1479, 2043
Пихтла, нас. п. 3333
Поансе, нас. п. 2532
Пока, залив 2488
Полли, нас. п. 3088, 3708, 4015
Поолакезе, нас. п. 3961
Поотси, нас. п. 2220, 3431
Поркуни, нас. п., оз. 345, 779, 1668, 1906, 2672
Порнузе, нас. п. 1465
Потсепа, нас. п. 1104, 2132
Прангли, нас. п. 3647
Прийпалу, нас. п. 3831
Пудиверe, нас. п. 827
Пудисоо, р. 1503
Пуйату, нас. п. 681, 2159, 2329, 4089
Пуйдаку, нас. п. 2838
Пуйзе, нас. п. 800
Пука, нас. п. 777, 802, 1077, 1775, 3679, 3969
Пулга, нас. п. 2226
Пунане Кунда *см.* Кунда
Пургатсе, оз. 1940
Пурила, нас. п. 1011, 2042, 2894, 3704
Пуртсе, р. 1416, 1746, 2124, 3110, 3111
Пуру, нас. п. 3592
Пусу, нас. п. 2175
Путла, нас. п. 2918
Пууги, нас. п. 3956
Пуурмани, нас. п. 324
Пухтулайу, нас. п. 1043
Пухья, нас. п. 3957
Пыдра, нас. п. 2360, 2978, 3267, 3279
Пыдусте, р. 375
Пыйгасте, нас. п. 322
Пылгасте, нас. п. 3935
Пылде, нас. п. 2174
Пылендмаа, нас. п. 143, 2931, 3351
Пылула, нас. п. 439, 715
Пыльва, г. 501, 612, 759, 1149, 1224, 1370, 1428, 1621, 2022, 2376, 2404, 2470, 2565, 2582, 2630, 2735, 3612, 3825, 3904, 4113
Пыльва, р. 2630
Пыльваский р-н 189, 191, 316, 322, 341, 644, 664, 691, 1725, 1786, 1793, 1794, 1797, 1926, 1948, 2160, 2175, 2615, 2635, 2648, 2821, 2826, 2853, 3047, 3480, 3491, 3493, 3646, 3647, 3658, 3659, 3670, 3751, 3761, 3847, 3849—3851, 3854, 3858, 3859, 3862, 3867, 3895, 3911, 3913, 3914, 3923, 3924, 3935, 3940, 3953, 3956, 3968, 4230, 4343
Пыльдсааре, нас. п. 893
Пыльтсамаа, г. 4, 5, 291, 548, 582, 699, 983, 1282, 1287, 1386, 1514, 1567, 1610, 1613, 1619, 1704, 2031, 2069, 2342, 2345, 2401, 2867, 3177, 3276, 3296, 3805, 4245, 4363
Пыльтсамааский р-н 212, 217, 279, 280, 305, 324, 649, 658, 697, 804, 1646, 1769, 2360
Пыхара, нас. п. 2233, 3947
Пыхьяла, нас. п. 4206
Пээду, нас. п. 792
Пээри, нас. п. 1766, 4070, 4202
Пээтри, нас. п. 813, 843, 2692, 3120, 3879
Пюркси, нас. п. 1617
Пюсси, нас. п. 763, 767, 2074, 2238, 3110, 3111, 3991
Пюхайыги, р. 1639
Пюхайыэ, нас. п. 2133
Пюхалепа, нас. п. 2922
Пюхасте, нас. п. 3977
Пюхаярв, оз. 1226
Пюхаярве, нас. п. 705
Пяйнурме, нас. п. 804, 1427
Пяри, нас. п. 3240, 3247, 3889
Пяриверe, нас. п. 1483, 3999, 4007
Пяриспэа, нас. п. 2451
Пярнамяэ, нас. п. 1463
Пярнйыэ, нас. п. 125
Пярну, г. 49, 59, 70, 86, 99, 133, 141, 142, 152, 161, 168, 170, 175, 178, 198, 206, 234, 268, 272, 285, 297—301, 343, 381, 484, 492—496, 500, 509, 552, 559, 651—653, 719, 720, 733, 737, 753, 796, 844, 846, 853, 857, 869, 892, 906, 913, 947, 997, 1002, 1013—1015, 1081, 1086, 1092, 1155, 1159—1163, 1170, 1180, 1231, 1293, 1338, 1340—1342, 1352, 1353, 1385, 1482, 1551, 1573, 1606, 1611, 1612, 1636, 1852, 1860, 1863, 1905, 1911, 1923, 1941, 1951, 1958, 1982, 1985—1987, 1989, 1990, 1996—1998, 2005—2007, 2046, 2062, 2103, 2106, 2193—2194, 2208, 2211, 2284, 2285, 2288, 2289, 2293, 2299, 2301, 2318, 2330, 2339, 2347, 2392, 2393, 2407, 2422, 2471, 2684, 2686, 2687, 2689, 2700, 2713, 2724, 2725, 2739, 2740, 2785, 2817, 2822, 2877, 2884, 2890, 2892, 2902, 2908, 2953, 2985, 3010, 3013, 3016, 3018, 3026, 3048, 3049, 3062, 3063, 3116, 3178, 3179, 3181, 3190, 3259, 3301, 3302, 3323, 3324, 3446, 3729, 3741, 3743, 3819, 3824, 3996, 4104—4106, 4126, 4127, 4152, 4156, 4158, 4159, 4162, 4269, 4359, 4370, 4424
Пярну, р. 494, 495, 565, 576, 1086, 1174, 1345, 1734, 1736, 1903, 2046, 2070, 2318, 2471, 2725, 3016, 3018, 3824, 4105
Пярну-Яагупи, нас. п. 262, 1197, 2642
Пярнуский р-н 122, 127—129, 135, 140, 143, 150, 854, 1023, 1024, 1026, 1030, 1038, 1064, 1074, 1083, 1104, 1483, 1585, 1719, 1796, 1851, 2132, 2216, 2220, 2224, 2230, 2528, 2551—2553, 2642, 2825, 2836, 2912, 2931, 2932, 2935, 2936, 2942—2944, 2948, 3025, 3045, 3059, 3331, 3335, 3339, 3341, 3342, 3349—3351, 3354, 3355, 3357, 3358, 3380, 3399, 3410, 3415, 3426, 3429—3431, 3438, 3439, 3443, 3687, 3713, 3744, 3745, 3762, 3773, 3776, 3781, 3782, 3787, 3791—3793, 3806, 3808, 3809, 3875, 3881, 3884, 3892, 3902, 3910, 3920, 3921, 3932, 3939, 3941—3943, 3946—3948, 3950, 3980, 3999, 4007, 4010, 4056, 4160, 4161,

4277, 4287, 4300, 4301, 4322, 4329, 4332, 4372
Пярсамаа, нас. п. 3511
Пярсти, нас. п. 1754
Пяхкла, нас. п. 2715
Пяэрду, нас. п. 348, 1440
Пяэрду, р. 1440
Пяэскюла, часть г. Таллина 1298, 1523, 2348, 2905, 4213
Пяэскюла, болото 1889, 1962

Рааги, нас. п. 3669
Раади, часть г. Тарту 2828, 3826
Раазику, нас. п. 144, 154, 836, 1745, 2066, 2416, 2872, 3056, 3406, 3721, 4033
Равила, нас. п. 1073
Разина, нас. п. 2826
Райккюла, нас. п. 370, 1300, 2375, 2603, 3437
Райксилла, нас. п. 778
Райсте, нас. п. 1792
Рака, нас. п. 1722
Ракверe, г. 26а, 193, 239, 241—244, 535, 641, 724, 875, 877, 925а, 1084, 1176, 1256, 1280, 1481, 1488, 1564, 1575, 1584, 1598, 1614, 1618, 1657, 1678а, 1723, 1743, 1776, 1867, 1868, 1885, 1887, 1931, 1966, 2026, 2063, 2066, 2090, 2116, 2149, 2180, 2295, 2297, 2302, 2304, 2307, 2309, 2333, 2429, 2517, 2624, 2733, 2771, 2778, 2779, 3055, 3080, 3083, 3093, 3135, 3145, 3157, 3172, 3201, 3319, 3538, 3769, 3772, 3822, 3986, 3993, 3994, 4128—4131, 4232, 4244, 4289, 4303, 4315, 4323, 4326, 4327, 4371, 4379, 4406
Раквереский р-н 123, 139, 335, 336, 350, 369, 439, 542, 543, 648, 669, 811, 831, 834, 837, 1017, 1100, 1102, 1414, 1537, 1538, 1540, 1542, 1665, 1756, 1763, 1765, 1872, 2191, 2236, 2251, 2260, 2261, 2266—2268, 2271, 2273, 2274, 2278, 2281, 2282, 2601, 2607, 2619, 2671, 2672, 2747а, 2747б, 2997, 3090, 3091, 3100, 3101, 3103, 3104, 3108, 3127, 3128, 3130, 3133, 3137, 3232, 3238, 3369, 3372, 3586, 3587, 3730, 3771, 3817, 4110, 4119, 4135, 4163, 4196, 4201, 4205, 4211, 4222, 4224, 4226, 4228, 4231, 4233—4236, 4238—4241, 4243, 4248, 4290—4293, 4295—4299, 4305, 4314, 4325, 4328, 4334, 4339, 4340, 4341, 4352
Ракке, нас. п. 78, 3995, 4066, 4163, 4368
Раку, нас. п. 4101
Рамси, нас. п. 3278
Рандвере, нас. п. 2859
Раннакюла, нас. п. 2229, 3928
Раннаметса, нас. п. 1095
Раннамыйза, нас. п. 773, 2232, 2427, 2811, 3575, 4039, 4395
Раннасте, хутор 2259
Ранну, нас. п. 690, 793, 2587, 3254
Рапла, нас. п. 88, 429, 1009, 1012, 1055, 1056, 1520, 1568, 1648, 1649, 1653, 1936, 2047, 2257, 2555, 2723, 3317, 3417, 3597, 3614, 3718, 4073, 4155
Раплаский р-н 6, 199, 214, 215, 1010, 1011, 1022, 1031, 1035, 1042, 1048, 1052—1054, 1058, 1484, 1487, 1762, 1858, 1917, 1929, 2062, 2400, 2529, 2550, 2603, 2645, 2703, 2721, 2796, 2831, 2887, 2888, 2894, 2992, 3053, 3237, 3257, 3263, 3336, 3345, 3348, 3381—3383, 3386, 3387, 3416, 3425, 3427, 3428, 3432, 3434, 3440, 3441, 3620, 3621, 3698, 3702, 3704, 3705, 3724, 3748, 3764, 4035, 4065, 4081, 4098, 4133, 4207, 4242, 4311, 4321, 4330, 4331
Рауди, ручей 586
Раудла, нас. п. 4249
Раудна, нас. п. 681, 2545, 2837, 2959, 3871
Раудна, р. 565, 1761
Раука, нас. п. 2941
Раусвере, нас. п. 1437
Рахинге, нас. п. 624, 3465, 3651
Рахисте, нас. п. 3767
Рахкла, нас. п. 4298
Рахноя, нас. п. 4300
Раху, нас. п. 1753
Раэ, болото 2677
Раэкюла, часть г. Пярну 3301
Рая, нас. п. 2983
Рейну, нас. п. 723
Рейу, нас. п. 1864, 2551, 3301
Рейу, р. 1738
Ремнику, нас. п. 714, 1477
Ремси, нас. п. 3447, 3716
Реозе, нас. п. 4071
Реола, нас. п. 314, 1443, 2030, 2176, 2819, 3825, 4113
Ресту, нас п. 3861
Ретла, нас. п. 3852
Ригульди, нас. п. 12
Ридала, нас. п. 2308, 3134, 4019, 4278, 4294
Рийа, болото 206а, 206б
Рийги, нас. п. 714
Рийгикюла, часть г. Нарвы 3044
Рийдая, нас. п. 2136
Рийзипере, болото 1438б
Рийзипере, нас. п. 327, 3385, 4027, 4029, 4051
Ринна, нас. п. 2858
Ристи, болото 3374
Ристи, нас. п. 1806, 1908, 2542, 3374, 3409, 3414, 4396
Ристикюла, нас. п. 3808
Ристна, нас. п. 1050
Рокка-аль-Маре, часть г. Таллина 325, 471
Рообе, нас. п. 3926
Роодевялья, нас. п. 2267
Рооксу, нас. п. 2423, 2485, 3307
Роокюла, нас. п. 1021, 3714
Роосилла, нас. п. 1457
Роосна-Аллику, нас. п. 2720, 3023, 3098
Роостоя, р. 715, 716
Роотси-Каллавере, нас. п. 563
Ропка, часть г. Тарту 461, 534, 665, 2763, 3826
Рохукюла, нас. п. 3192
Рохунээме, нас. п. 185
Роэла, нас. п. 335, 669, 1343, 2282, 3127, 3371, 3372, 3730, 4305
Руйла, нас. п. 3613
Рулли, р. 4270
Румму, нас. п. 891, 970, 972, 981, 1126, 1638, 1807, 1821, 2084, 2117, 2744, 2800, 3455

Руссалу, нас. п. 1745
Рутья, нас. п. 3096
Рууза, нас. п. 258, 3646
Рууна, нас. п. 692
Руусмяэ, нас. п. 311, 2861, 2960, 3661, 3828
Рухну, о. 2094, 4284
Рынгу, нас. п. 627, 1445, 2182, 3600
Рыуге, нас. п. 2171, 2639, 2969, 3877, 3878
Рыуде, нас. п. 1039
Рыуза, нас. п. 3358
Ряйтсвере, нас. п. 2251
Ряпина, нас. п. 79, 642, 1183, 1355, 1926, 2615, 3497, 4343
Ряпинаский р-н 257, 258, 264, 266, 310, 655
Ряэк-Ярве, нас. п. 1731, 2133
Ряэма, болото 2471
Ряэма, ручей 3062

Саадъярв, оз. 1748, 2042а
Саарде, нас. п. 3443
Сааре, нас. п. 718, 1906, 2672
Саарекюла, нас. п. 1818
Сааремаа, о. 491, 1346, 1656, 2103, 2245, 2472, 2473, 2474, 2488, 2503, 3796, 3797, 3811
Саарепээди, нас. п. 3900, 3965
Саари, нас. п. 1868
Савала, нас. п. 201
Саверна, нас. п. 204
Савиару, долина 2258
Савикоти, нас. п. 1103
Сагади, нас. п. 1017
Сагаристе, нас. п. 3333
Садала, нас. п. 2543
Садукюла, нас. п. 2996, 3244, 3249
Сайда, нас. п. 3245, 3246, 3260, 3274, 3282, 3374
Сайкла, нас. п. 2246, 2397, 2745, 2793б, 2793в, 3198, 3796, 3797
Сака, нас. п. 438, 563, 600, 2124, 2237а, 2426, 2429, 3201, 3297
Сака-Онтика, нас. п. 741а, 1501а
Сакала, возвышенность 288, 1754, 1755, 1761, 1764, 2001
Саку, нас. п. 71, 148, 1044, 1099, 1745, 2501, 2679, 2916, 3057, 3115, 3637, 4075, 4102
Саку, р. 3115
Саку-Таммику, нас. п. 184
Салла, нас. п. 3091, 3128, 3369
Салустверe, нас. п. 2422
Салутагузе, нас. п. 1802, 1823, 3996, 4242
Сальме, нас. п. 1112
Сальмисту, нас. п. 157
Самбла, нас. п. 688
Сангасте, нас. п. 423, 1459, 2591, 3825, 3931, 4113
Сандла, нас. п. 2488, 2806, 3998
Саракусте, нас. п. 897
Саривайде, нас. п. 713
Сару, нас. п. 2184, 3120
Сауга, нас. п. 1024, 1491, 2955, 3773
Сауга, р. 3016
Саула, нас. п. 1745
Саунамяэ, нас. п. 718
Сауэ, нас. п. 1019, 2357, 2554, 2808, 3005, 3085, 3373, 3638, 3707, 3710, 4006, 4017, 4030
Саха-Лоо, нас. п. 3377, 4097, 4216
Сели, нас. п. 575, 1010, 3038, 4413
Селисте, нас. п. 1038, 2216, 2220
Селиярве, нас. п. 718
Селли, нас. п. 654
Сельгузе, нас. п. 897
Селья, нас. п., р. 452, 1069, 1140, 1756, 3980, 3986, 4372
Сельяметса, нас. п. 135
Сепрани, нас. п. 4064
Сиймусти, нас. п. 801, 3102, 3269
Силламяэ, г. 44, 943, 951, 960, 975, 978, 982, 984, 1382, 1706, 2463, 2802, 3250, 3750, 3765, 3766, 4406
Силлаотса, нас. п. 1993, 3353
Симуна, нас. п. 205
Синди, г. 143, 1095, 1139, 1345, 1351, 1362, 1363, 2009, 2070, 2292, 2471, 2816, 3060, 3061, 3069, 3189, 3301, 3302, 4322, 4406
Синди-Пост, нас. п. 2290
Синие Горы, холмы — *см.* Синимяэд
Синимяэ, нас. п. 2684, 3000, 4118
Синимяэд, холмы 713, 2131, 2418, 3312
Сиргала, нас. п. 1090, 1116, 1393, 2109, 2781
Сомпа, нас. п. 833, 1501, 1559, 2640, 3221
Сонда, нас. п. 571, 2361, 2512, 2514, 2515, 2738, 3095, 3684, 3818
Сонни, нас. п. 1484
Соова, нас. п. 3830
Соовялья, нас. п. 3881
Соодла, р. 2475
Соокалдузе, *см.* Калтри
Соокаэла, болото 2677
Соокуру, нас. п. 3963
Соомемяэ, нас. п. 563
Соометса, нас. п. 3875
Соомра, нас. п. 1104, 3946
Соонисте, болото 3374
Соонисте, нас. п. 4098
Соонурме, нас. п. 2812, 2813, 3752—3758
Соотага, нас. п. 3677
Соохара, нас. п. 3862
Суйслепа, нас. п. 656, 730, 2850
Сулуствере, нас. п. 2422
Сульби, нас. п. 3848
Сурью, нас. п. 140, 1064, 1738, 3809, 4277
Суур-Колкья, нас. п. 312
Суур-Прангли, о. 1643
Суурe-Яани, г. 426, 565, 1384, 3356
Суурейыэ, нас. п. 3350
Суурemыйза, нас. п. 2219, 2911, 2919, 4279
Сууретээ, нас. п. 713
Суурлахт, залив 2488
Суурсадама, нас. п. 371, 734
Сухкрумяги, нас. п. 4404
Сыйтмяэ, нас. п. 3343
Сымера, нас. п. 1981
Сымеру, нас. п. 3581
Сырве, полуостров 1758, 2805, 3513, 3703, 3800, 4074, 4076

Сыыру, нас. п. 897
Сюлгоя, нас. п. 3858
Сюргаверe, нас. п. 2371
Сями, нас. п. 42, 2738
Сянна, нас. п. 696, 1491а, 2236а, 2951, 4040
Сяревере, нас. п. 544
Сяэзе, нас. п. 2273

Таагепера, нас. п. 1774, 2609, 3644, 4052, 4270
Таали, нас. п. 127, 128, 129, 135, 815, 2932, 3339, 3927
Табина, нас. п. 2846
Тагаверe, нас. п. 218
Тагалахт, залив 3510, 4284
Тагамыйза, полуостров 1813
Таганурме, нас. п. 3531
Таганымме, нас. п. 3944
Тали, нас. п. 782, 1464
Таллин, г. 1, 3, 10, 13, 15, 16, 18—26, 45—47, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 74, 77, 83, 91, 100—106, 108, 110, 160, 162, 166, 176, 183, 187, 194, 202, 203б, 207а, 209, 224, 227, 228, 237, 245, 246, 248—250, 265, 273, 276—278, 287, 292—296, 302—304, 306, 320, 325, 326, 334, 339, 340, 342, 352, 355, 359—361, 374, 382, 383, 389, 390, 392, 393, 395—402, 404—414, 416, 417, 421, 431, 432, 449, 450, 464, 465, 470—473, 475, 476—477, 483, 498, 502, 504, 507, 511, 515, 516, 517, 546, 553, 560, 561, 567, 568, 579—581, 584, 588, 589, 594, 596, 601, 636, 637, 640, 721, 736, 738, 741, 745, 746, 752, 755, 760, 762, 764—766, 768, 775, 809, 810, 812, 829, 840, 849, 855, 858—860, 863, 867, 868, 874, 876, 886, 889, 895, 896, 900, 901, 904, 907—912, 914, 915, 918, 921, 923, 924, 926, 967—969, 980, 989, 993, 995, 998, 1003, 1005, 1065, 1066, 1086, 1089б, 1096—1098, 1107, 1108, 1110, 1113, 1118, 1120—1124, 1127, 1144—1146, 1151—1153, 1158, 1165—1167, 1173, 1178, 1179, 1187, 1188, 1192—1195, 1198, 1199, 1204, 1205, 1208, 1210, 1215—1217, 1220—1223, 1227—1229, 1231—1245, 1248—1255, 1257—1268, 1270—1272, 1274—1276, 1279, 1281, 1283—1286, 1294, 1295, 1298, 1306—1309, 1313—1315, 1319, 1321, 1322, 1324—1334, 1337, 1350, 1356, 1358, 1364, 1366, 1367, 1376, 1396, 1398, 1399, 1402, 1404, 1407, 1416, 1419, 1482, 1492, 1494, 1497, 1498, 1507, 1508, 1511, 1517, 1521—1523, 1526, 1530, 1535, 1553—1556, 1562, 1563, 1574, 1576, 1577, 1580, 1583, 1587—1589, 1591, 1592, 1620, 1627, 1631, 1644, 1645, 1650, 1654, 1655, 1959, 1660, 1662—1664, 1669, 1670, 1672, 1674—1678, 1697, 1701, 1702, 1707, 1710, 1713, 1714, 1716—1718, 1727, 1732б, 1741, 1742, 1744, 1746, 1749—1752, 1778, 1785, 1788, 1789, 1804, 1805, 1820, 1827, 1830, 1861, 1868а, 1870, 1873, 1875, 1876, 1879—1881, 1883, 1884, 1888—1902, 1905, 1913—1916, 1918—1920, 1924, 1928 1932, 1935, 1937, 1939, 1943, 1945—1947, 1949, 1952—1957, 1960—1962, 1964, 1965, 1967—1969, 1971, 1973—1980, 1983, 1991, 1999, 2002—2004, 2011, 2012, 2024, 2034, 2039, 2048, 2049, 2051—2055, 2067, 2072, 2073, 2075, 2076, 2083, 2086, 2087, 2091, 2093, 2113, 2118, 2119, 2123, 2125, 2197—2201, 2203, 2234, 2235, 2239—2241, 2243, 2244, 2248, 2298, 2303, 2305, 2311—2313, 2317, 2324, 2328, 2332, 2348, 2354, 2358, 2385, 2396, 2402, 2405, 2410—2413, 2415, 2417, 2421, 2450, 2453—2455, 2457, 2464—2467, 2481, 2482, 2486, 2489—2491, 2493, 2494, 2496—2498, 2500, 2502, 2506, 2509, 2510, 2516, 2518—2522, 2524, 2527, 2536—2540, 2556, 2557, 2559, 2561—2563, 2592, 2595, 2597, 2610, 2620, 2628, 2649, 2656—2661, 2695, 2702, 2705, 2717, 2718, 2722, 2746, 2750, 2754—2757, 2760, 2770, 2772—2776, 2784, 2803, 2814, 2868, 2874, 2875, 2877—2879, 2883, 2891, 2897, 2899, 2900, 2903—2905, 2907, 2975, 3007, 3012, 3015, 3027, 3033, 3064—3068, 3072—3079, 3082, 3117, 3119, 3122, 3123, 3125, 3126, 3139, 3147, 3148, 3150—3152, 3159, 3161, 3164, 3169, 3171, 3175, 3176, 3261, 3262, 3275, 3281, 3285, 3290—3292, 3299, 3308—3311, 3313—3316, 3318, 3321, 3322, 3325, 3326, 3328, 3330, 3362, 3367, 3368, 3421, 3454, 3456, 3502, 3503, 3512, 3516, 3523, 3524, 3530, 3533, 3543, 3545, 3552, 3554—3561, 3582, 3588, 3595, 3596, 3598, 3599, 3601—3603, 3605, 3608, 3615—3617, 3622, 3627—3629, 3632, 3634—3636, 3640, 3693, 3736—3738, 3742, 3746, 3749, 3774, 3779, 3780, 3785, 3812, 3813, 3825, 3827, 3988, 3989, 3992, 3996, 4008, 4014, 4018, 4022, 4032, 4036, 4038, 4053—4055, 4058, 4082, 4087, 4093, 4095, 4100, 4111, 4112, 4114—4117, 4134, 4137, 4139, 4141—4143, 4151, 4164, 4169—4195, 4213, 4254, 4256, 4259—4263, 4267, 4268, 4284, 4286, 4307, 4312, 4316, 4335, 4342, 4346, 4347, 4350, 4351, 4353, 4358, 4361, 4367, 4373, 4376, 4378, 4381, 4383, 4391, 4398—4400, 4404, 4415, 4418—4422
Таллинский залив 1511
Тамбре, нас. п. 1512
Таммару, нас. п. 3426
Тамме, нас. п. 1467, 1515, 2160
Таммику, нас. п. 635, 4224
Таммисте, нас. п. 4010
Таммисту, нас. п. 854, 3470
Тамса, нас. п. 3001
Тамсалу, нас. п. 232, 238, 466, 1080, 1495, 1499, 1558, 1665, 1668, 1703, 1791, 1828, 2126, 2791, 3003, 3990, 4042, 4068, 4110, 4406
Тамула, оз. 1434, 2569, 3486, 3633, 3657
Тани, нас. п. 3341
Тапа, г. 58, 164, 235, 468, 563, 781, 850, 861, 952, 994, 1493, 1586, 1745, 1775, 1810, 1845, 2155, 2419, 2708, 3129, 3283, 3298, 3542, 3574, 3821, 4365, 4406
Тапаский р-н 117, 147, 349, 363, 367, 672, 1119, 1480, 4208
Тараквере, нас. п. 2379
Тарвасту, нас. п. 499
Тарту, г. 182, 252, 254, 259—261, 269, 317, 318, 386, 388, 403, 415, 444, 458, 461, 489, 506, 508, 512, 523, 525, 529—534, 536, 583, 590, 604, 605, 607—611, 613, 618, 623, 628—634, 739, 747, 761, 814,

835, 1068, 1079, 1115, 1125, 1128, 1130, 1132, 1133, 1135, 1169, 1171, 1177, 1184, 1211, 1269, 1335, 1349, 1359, 1360, 1369, 1375, 1378, 1379, 1421, 1424, 1429—1433, 1435, 1482, 1615, 1748, 1775, 1787, 1829, 1834, 1837, 1839, 1842, 1844, 1855, 1859, 1905, 1921, 1933, 1934, 1938, 1970, 2008, 2017, 2027, 2032, 2033, 2068, 2134, 2137—2144, 2148, 2408, 2478, 2495, 2513, 2560, 2566—2568, 2570, 2576, 2577, 2579—2581, 2583—2585, 2588, 2590, 2600, 2633, 2641, 2647, 2653, 2685, 2704, 2727, 2729, 2763, 2789, 2828, 2842—2845, 2876, 2877, 3024, 3168, 3304, 3453, 3460—3462, 3473, 3482, 3495, 3499, 3577, 3611, 3624, 3626, 3645, 3653, 3665, 3667, 3763, 3823, 3826, 3894, 3996, 4048, 4050, 4132, 4167, 4344, 4356, 4375, 4403, 4412

Тартуский р-н 171, 200, 312, 314, 377, 627, 675—678, 689, 897, 1087, 1088, 1175, 1443, 1466, 1847, 1993, 2135, 2163, 2164, 2176, 2182, 2187—2189, 2534, 2547, 2598, 2637, 2638, 2747а, 2747б, 2790, 2820, 2848, 2851, 2956, 2981, 2990, 2995, 3001, 3463, 3465, 3469, 3470, 3475, 3479, 3481, 3483, 3484, 3487, 3490, 3498, 3648, 3649, 3651, 3654, 3656, 3662, 3666, 3668, 3675—3677, 3680, 3682, 3740, 3759, 3760, 3784, 3789, 3794, 3802—3804, 3815, 3840, 3843, 3844, 3856, 3883, 3891, 3903, 3908, 3909, 3912, 3915, 3919, 3928, 3929, 3933, 3949, 3957, 4041, 4046, 4150, 4168, 4221, 4246, 4250

Тарумаа, нас. п. 201

Татра, нас. п. 2809

Тахева, нас. п. 2179, 2406, 2652

Таэбла, нас. п. 1825, 2095, 3268, 3384, 4079, 4337

Тепси, нас. п. 1456

Тийри, нас. п. 1906, 2672

Тийрханна, нас. п. 219

Тиксоя, нас. п. 1381, 2035

Тихеметса, нас. п. 660, 3687

Тойла, нас. п. 462, 828, 1527, 1541, 1639, 3039, 3514, 3696

Толкузе, нас. п. 3921

Тооламаа, нас. п. 3174

Тоолсе, нас. п. 26а, 560, 561, 563, 925а, 1678а, 2429, 3201

Тоома, нас. п. 2013

Тоомеорг, часть г. Тарту 1433, 2842, 2843, 2844

Тоосте, нас. п. 3497

Тоотси, нас. п. 1230, 1339, 3983

Торгу, нас. п. 1578, 2296, 3799

Тори, нас. п. 122, 128, 1851, 2422, 3980, 4057

Торма, нас. п. 354, 1091, 1783, 2378, 3234

Торнимяэ, нас. п. 92, 1848, 2716

Тохври, нас. п. 2946, 2947, 3303

Тохисоо, нас. п. 1035, 1745

Трепиоя, нас. п. 774, 2541

Трийги, нас. п. 4340

Тсиргулинна, нас. п. 3930

Тситре, нас. п. 560—561, 563, 3094

Туду, нас. п. 2601, 3770, 3818

Тудулинна, нас. п. 991, 2133, 3692, 4217—4219

Тулуксе, нас. п. 560, 561

Турба, нас. п. 1071, 1506, 1609, 2115, 2390, 2492, 4302, 4309

Тууди, р. 1347

Туудилийва, нас. п. 2786

Туула, нас. п. 3346

Тууру, нас. п. 4294

Тухала, нас. п. 3613, 4111

Тухалаане, нас. п. 61, 3899

Тухквитса, долина 2041

Тыдва, нас. п. 2934, 2937

Тыдва, р. 4111

Тыллисте, нас. п. 1182

Тыллусте, нас. п. 3798

Тыния, нас. п. 2709

Тыниссааре, нас. п. 684

Тыравере, нас. п. 341, 2790

Тырва, г. 332, 565, 666, 703, 707, 1616, 2341, 2731, 2967, 3303, 3976, 4270

Тырвала, нас. п. 1095

Тырве, нас. п. 4091

Тырма, нас. п. 776

Тыстамаа, нас. п. 3045, 3355, 3380, 3430

Тыхела, нас. п. 1104

Тыхела, оз. 2549

Тээдла, нас. п. 3856

Тюри, г. 84, 749, 893, 1062, 1174, 1824, 1903, 2069, 2247, 2766, 2830, 2896, 3071, 3508, 4304, 4382, 4385

Тюри-Аллику, нас. п. 576, 1455

Тяннасильма, нас. п., р. 1476, 2201, 3916, 3967

Тяхтвере, часть г. Тарту 1435, 1837, 2141, 2142, 2579, 2789, 3763

Тяэкси, нас. п. 1453, 1927

Убья, нас. п. 3771, 4196, 4339

Удева, нас. п. 2886, 4005

Улила, нас. п. 255, 308, 508, 639б, 1438а, 1838, 2381, 3468

Ульви, нас. п. 2274

Улье, нас. п. 2616

Ульясте, нас. п. 203, 1418, 1732, 2127, 2131, 2738, 3684

Ульясте, оз. 1089, 1231, 1633, 2249

Умбузи, нас. п. 2382

Унаметса, нас. п. 2855

Унгру-Сепакюла, нас. п. 220

Утрия, нас. п. 712, 714, 2418

Уудекюла, нас. п. 2250

Уула, нас. п. 1468

Уулу, нас. п. 2552, 3875

Уус-Ахтме, часть г. Кохтла-Ярве 2626, 3020, 4024

Уускюла, нас. п. 2151, 3230

Уусна, нас. п. 281, 1458, 3365, 3869

Ууэ-Каристе, нас. п. 3726

Ууэвески, часть г. Вильянди 1866

Ууэмыйза, нас. п. 1540

Ухаку, р. 2180

Ухемяэ *см.* Туудилийва

Ухти, нас. п. 204, 1184, 2479, 2483

Хаабнурме, нас. п. 2818

Хаавакиви, нас п. 1906, 2672

Хаанья, возвышенность 1344, 2480, 2950, 3120

Хаанья, нас. п. 313

Хаапсалу, г. 51, 82, 319, 344, 425, 726, 729, 961, 1046, 1185, 1191, 1196, 1203, 1552, 1565, 1590, 1651, 1656, 1843, 1910, 1930, 2195, 2196, 2314, 2316, 2349, 2374, 2398, 2488, 2743, 2780, 2893, 2895, 2898, 3017, 3040, 3136, 3138, 3143, 3509, 3518, 3565, 3566, 3568, 3607, 3825, 3996, 4271, 4273, 4281, 4285, 4357, 4406
Хаапсалуский р-н 12, 480, 800, 842, 1027, 1039, 1043, 1049, 2215, 2221, 2222, 2229, 2308, 2531, 2532, 2786, 2882, 2909, 3054, 3134, 3192, 3268, 3303, 3375, 3378, 3379, 3384, 3389, 3402—3405, 3445, 3567, 4039, 4079, 4198, 4274, 4278, 4294, 4317, 4337
Хааслава, нас. п. 2547
Хабая, нас. п. 1487
Хаберсти, часть г. Таллина 1153, 1884
Хагери, нас. п. 2082
Хагуди, нас. п. 3428, 3620
Хайба, нас. п. 3722, 4062, 4099
Хакитса, нас. п. 3433
Халинга, нас. п. 3335, 3354
Халлику, нас. п. 1906, 2672
Халлисте, нас. п. 1388, 2190, 2852, 3825, 3897
Хальява, нас. п. 1037
Хальяла, нас. п. 2619, 1488
Хальясааре, нас. п. 3120
Ханиказе, нас. п. 3911
Ханила, нас. п. 1043
Хара, залив 2130
Харгла, нас. п. 1857, 3918
Харку, оз. 588, 867
Харку, нас. п. 942, 1147, 1157, 1963, 2045, 2459, 2962, 2986, 3173, 3593, 4061, 4078, 4085, 4086, 4111
Харми, нас. п. 1054
Харьюский р-н 120, 124, 130—132, 144, 145, 148, 149, 153—157, 177, 179, 184, 186, 290, 440, 735, 851, 872, 953, 970, 972, 981, 1021, 1025, 1028, 1032, 1033, 1036, 1037, 1041, 1044, 1045, 1057, 1059, 1063, 1067, 1071, 1073, 1099, 1101, 1214, 1377, 1486, 1546, 1652, 1853, 1912, 2231, 2353, 2395, 2403, 2530, 2541, 2542, 2554, 2599, 2602, 2605, 2627, 2632, 2654, 2800, 2818, 2824, 2864, 2885, 2889, 2913—2916, 2920, 2925—2930, 2934, 2937, 2958, 2961, 3002, 3036, 3043, 3052, 3087, 3094, 3124, 3236, 3241, 3245, 3246, 3260, 3265, 3266, 3271, 3272, 3274, 3277, 3282, 3284, 3340, 3343, 3344, 3346, 3347, 3352, 3370, 3373, 3374, 3377, 3385, 3388, 3392—3397, 3400, 3401, 3406—3409, 3411, 3412, 3414, 3418—3420, 3422—3424, 3435, 3436, 3442, 3613, 3638, 3697, 3700, 3706, 3714, 3715, 3719, 3722, 3731, 3733, 3747, 3775, 3778, 3786, 3795, 4003, 4027, 4029, 4062, 4099, 4216, 4280, 4309, 4318, 4416
Хаэска, нас. п. 4278
Хейги, нас. п. 2933
Хеймтали, нас. п. 2545, 3225, 3226, 3255, 3907
Хейти, нас. п. 678, 3463
Хелламаа, нас. п. 1634, 2923
Хельме, нас. п. 622, 704, 1450, 2966, 3876, 4349
Хельтермаа, нас. п. 3332, 3334
Хийумаа, о. 371, 1086, 1656, 2102, 2488, 3604, 3825, 4199, 4389
Хийумааский р-н 138, 146, 368, 734, 771, 807, 1050, 1051, 1061, 1473, 1485, 2214, 2217, 2218, 2219, 2228, 2910, 2917, 2919, 2922—2924, 2933, 2938—2941, 2946, 2947, 3019, 3280, 3332, 3334, 4279
Хирла, нас. п. 2271
Холстре, нас. п. 3973
Хольдре, нас. п. 3866, 4270
Хулья, нас. п. 2997, 4214, 4295, 4314, 4341
Хуммули, нас. п. 3585, 3833, 3917, 4067
Хыбеда, нас. п. 543
Хыреда, нас. п. 4331
Хяллимяэ, нас. п. 718
Хянике, нас. п. 695
Хярма, нас. п. 1104, 3303, 3968
Хяэдемээсте, нас. п. 96, 150, 1796, 2949, 3429, 3791, 4077

Чудское, оз. *см.* Пейпси

Ыванурме, нас. п. 2833
Ыйзу, долина 1757
Ыхне, р. 4270, 2609
Ыэсте, нас. п. 3191

Эйдапере, нас. п. 430
Эллаквере, нас. п. 2999, 3732, 4225
Элламаа, болото 3374
Элламаа, нас. п. 1412, 1438б, 1486, 1491, 1831, 3388, 3410, 4386
Эльва, г. 81, 353, 378, 384, 686, 1471, 1775, 2036, 2170, 2380, 2988, 3846, 4200
Эльва, р. 384, 1737, 2790
Эльваский р-н 163, 188, 308, 341, 351, 645, 665, 673, 677, 679, 690, 705, 709, 1072, 1444, 1445, 1456, 1463, 1467, 1468, 1471, 1474, 1777, 1781, 2173, 2838, 3830
Эмайыги, р. 254, 529, 532, 534, 604, 607, 609, 632, 633, 1086, 1129, 1170, 1269, 1349, 1369, 1424, 1429, 1430, 1435, 1921, 2068, 2137—2140, 2144, 2148, 2577, 2580, 2590, 2680, 2685, 2763
Эмайыги, долина 2547
Эмайыэ, нас. п. 2995, 3804
Эмумяги, гора 3369
Эмумяэ, нас. п. 830
Эреда, нас. п. 790
Эрмисту, оз. 2548
Эрра, нас. п. 1543, 2991, 4209
Эрумяэ, нас. п. 351, 2188
Эсна, нас. п. 4237
Эссу, нас. п. 2249, 2684
Эхавере, нас. п. 897
Ээра, нас. п. 4270
Ээрика, нас. п. 3656, 3676, 3784, 3912
Ээрику, нас. п. 3186

Юлгазе, нас. п. 563, 600, 741а, 1417, 1501а, 2237а
Юлде, нас. п. 3958
Юлейыэ, часть г. Тарту 2138, 2566, 2567, 2577, 3461, 3462, 3495
Юлемисте, оз. 1101, 1519, 1698, 2201, 2794, 3115
Юлемисте, часть г. Таллина 330, 3151

Юленурме, нас. п. 1466, 3648, 3662, 3794
Юри, нас. п. 2678, 2679
Юза, нас. п. 3141
Юла, нас. п. 2158
Юуру, нас. п. 65, 992, 1048, 1053, 2831, 2888, 3336, 3348, 3416

Яала, оз. 2080
Яама, нас. п. 948, 1531
Яамамыйза, *см.* Тарту
Ягала, р. 1504, 2066, 2475, 2870, 2871
Ягала, нас. п. 1846, 2602, 2680
Якси, нас. п. 1042
Ялгимяэ, нас. п. 282
Ялгсимаа, нас. п. 718
Ялусе, нас. п. 1053
Ямеда, нас. п. 2161
Ямеяла, нас. п. 1886, 3294, 3671
Янеда, нас. п. 117, 717, 2989, 4157
Янеселья, нас. п. 1024
Ярва, нас. п. 3979
Ярва-Яани, нас. п. 2719
Ярваканди, нас. п. 469, 481, 482, 1004, 2594, 2645
Ярве (Йыгеваский р-н), нас. п. 1460, 1461, 2066, 2707
Ярве (Выруский р-н), нас. п. 1907
Ярве, часть г. Таллина 187, 3601, 4078, 4286
Ярвекюла, нас. п. 2190, 2232, 3825
Ярлепа, нас. п. 3004, 3432
Яэрья, нас. п. 134, 2836

IV. УКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ, ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А. Элементы, минералы и полезные ископаемые

апатит 2555
барий 438
берилий 438
валуны 201, 638, 639, 718, 1748, 1906, 2249, 2672, 3120, 4111
ванадий 438
газ природный 1643
галенит *см.* свинцовый блеск
галлий 438
германий 438
глауконит 563, 2249 4423
глина:
- грубая керамика, кирпично-черепичное сырье 27, 159, 199, 201, 427, 439, 542—544, 565, 566, 789, 927, 1680, 1748, 1906, 2041, 2153, 2249, 2252, 2433, 2480, 2672, 3025, 3120, 3201, 3203, 3216, 4111
- тонкая керамика 28, 789, 928, 1491а, 1681, 2236а, 2252, 2434, 2480, 2951, 3120, 3204, 4040
- цементное сырье 26а, 40, 925а, 940, 1678а, 1693, 2249, 2429, 2446, 3216
- горючие сланцы:
  - диктионемовые 455, 1605
  - кукерситы 39, 43, 201, 720а, 939, 946, 1090, 1490а, 1679, 1692, 1696, 1748, 1906, 2249, 2424, 2431, 2432, 2445, 2672, 3199, 3202, 3215, 3218—3220, 3579, 4252, 4423, 4425

гранат 2255
грязи лечебные 2488
диатомиты 29, 929, 1682, 2435, 3205

известняки, доломиты и мергели:
- для металлургической промышленности 891, 1638, 1695
- для производства извести 31, 891, 931, 1638, 1685, 1695, 2255, 2437, 3207
- для целлюлозно-бумажной промышленности 891, 1638, 1695
- для цемента 26а, 40, 43, 925а, 940, 944, 1678а, 1693, 1695, 2249, 2429, 2446, 3201, 3216
- облицовочный камень 34, 934, 942, 1687, 2440, 3210
- строительный камень и материал для щебня 30, 32, 201, 212—220, 565, 566, 722, 891, 894, 916, 930, 932, 942—944, 1414, 1417, 1480, 1638, 1683, 1684, 1695, 1748, 1906, 2124, 2152, 2249, 2436, 2438, 2480, 2672, 2827, 2972, 3120, 3206, 3208, 4111, 4423

кадмий 438, 770
кобальт 438
краски минеральные *см.* охра
марганец 438
марказит 1418
медь 438, 1418
мышьяк 438, 770, 1480
никель 438
- озерная известь и известковый туф 563, 1748, 2480, 2747а, 2747б
- озерный мергель 565, 1906, 2249

олово 438
охра 33, 440, 933, 1512, 1685, 1905, 2423, 2439, 2480, 2485, 2672, 3209, 3307, 4111

пески и гравий:
- отощители и инертные добавки 42, 1087, 1096, 1097, 1104, 1729—1730, 1731, 1749, 2672, 3203, 3302
- стекольные 36, 203а, 936, 1089а, 1690, 1732а, 1748, 2249, 2443, 2480, 2484, 3120, 3213, 3306
- строительные 35, 38, 42, 200, 201, 336, 542, 543, 566, 711—714, 717, 718, 893, 897, 935, 938, 1087, 1088, 1096, 1097, 1104, 1477, 1480, 1689, 1691, 1729—1731, 1748, 1749, 1775, 1906, 2062, 2132, 2133, 2191, 2192, 2249,

2442, 2444, 2480, 2534, 2672, 2786, 2972, 3120, 3212, 3214, 3303, 3312, 4111, 4423
Формовочные 37, 203б, 788, 937, 1089б, 1688, 1732б, 2249, 2441, 2480, 2486, 3211, 3308
пирит 1089, 1418, 1732, 2127
пиротин 1089, 1732, 2127
полиметаллы 2131, 2249, 2783, 3684
сапропель 2470а
свинцовый блеск 438, 770, 1089, 1418, 1732, 1748, 2127, 3580, 3639
сфалерит 438, 770, 1089, 1418, 2127, 3580, 3639
титан 438, 1748
торф 201, 206а, 206б, 565, 639а, 639б, 1383а, 1438а, 1438б, 1748, 1906, 2100, 2249, 2480, 2672, 2777, 2793б, 2793в, 3198, 3299а, 3299б, 4111, 4423
турмалин 2255
фосфорит 41, 201, 560—561, 563, 600, 741а, 941, 1417, 1501а, 1603—1605, 1694, 1906, 2124, 2128, 2237а, 2249, 2426, 2447, 2672, 3217, 3297, 4111, 4423
хром 438
цинк *см.* сфалерит
циркон 2255
энергокликерное сырье 43, 2249, 3220

В. Месторождения

Аваете, торф 2777
Адавере, доломит 212
Азери, глауконитовый песчаник 563
Азери, глина 159
Азери, известняк 2429
Азери, фосфорит 563, 600, 741а, 1501а, 2237а, 2426, 3297
Акла-Кюти, песок и гравий 2062
Алувере, мергель 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201
Аравете, песок и гравий 718
Аруметса, глина 3025

Б. Прангли, газ природный 1643

Вазула известковый туф 563
Вайвара, песок 3312
Ваки, участок свинцово-цинкового оруденения 3580, 3639
Валасти, песок и гравий 718
Валгевялья, песок 2786, 3303
Валкла, фосфорит 563
Вао, известняк 2251
Варангу, озерный мергель 563
Вастсе-Рооза, глина 3120
Ватку, глина 543
Ватку, песок 543
Вахесааре, песок и гравий 718
Ваэкюла, песок 336, 542, 1547
Веду, песок 897
Вийвиконна, известняк 722, 944
Воози, лечебные грязи 2488
Вооремяги, песок и гравий 1088, 2534
Выллa, торф 2100
Вяо, известняк 2827

Икла, лечебные грязи 2488
Инглисмяэ, песок 897
Иру, песчаник глауконитовый 563
Иру, фосфорит 563, 600, 741а, 1501а, 2237а, 2426, 3297

Йоозу, глина 789, 2252
Йыгева, известняк 2152

Кайу, песок 1087
Калитса, песок и гравий 718
Калькахью, доломит 3120
Канакюла, глина 427
Каризе, песок 1087
Карьякюла, песок и гравий 718
Кассари, лечебные грязи 2488
Керрети, торф 639а
Кехтна, глина 199
Кийза-Аренгу, охра 2423, 2485, 3307
Козе, песок и гравий 1729, 1730
Койги, доломит 213
Колга, песок и гравий 3120
Колга-Сака известняк 26а, 925а, 1678а, 2124, 2429, 3201
Кооза, песок и гравий 3303
Крооди, охра 440
Кукуметса, песок и гравий 200, 714, 1087
Куллару, песок 542
Кунда, глина 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201
Кунда, известняк 1414
Курелийва, известняк 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201
Кыльтси, песок и гравий 718
Кэава, доломит 214
Кээдику, песок и гравий 2786, 3303
Кюллатова, глина 2041

Лаагна, песок и гравий 711, 714
Лаанеметса, валуны 3120
Лавасааре, песок и гравий 1104
Лагуя, песок 897
Лаугесоо, известняковый туф 563
Лаэва, песок 897
Лийдури, известняк 2251
Локса, глина 2153
Лубья, доломит 215
Лыуза, песок и гравий 1104

Маарду, известняк 563, 1417
Маарду, песчаник глауконитовый 563
Маарду, фосфорит 563, 600, 741а, 1417, 1501а, 2237а, 2426, 3297
Майма, песок и гравий 1104
Малева, песок 717
Матсимяэ, песок и гравий 718
Мелески, озерный мергель 563
Метсатагузе, известняк 894, 1480
Метскюла, песок 2972
Михкли, доломит 216
Муллуту, лечебные грязи 2488
Мыдрику, песок 336, 542

Мынисте, охра 1512
Мырдамаа, торф 1383а
Мяэкюла, песок и гравий 3303

Нарва, известняк и доломит 916, 2972
Нарва, фосфорит 560, 561, 563, 2128, 2237а, 2426, 3297
Наха, охра 1512
Неанурме, доломит 217
Нейтла, песок и гравий 718, 1480
Нигури, песок и гравий 1775
Нортсу, глина 542
Ныммe-Коорди, песок 3303
Ныммкюла, песок и гравий 718

Ору, торф 206а

Падизе-Паэмурруд, известняк 891, 1695
Паливере, песок и гравий 2786, 3303
Палупера, песок 1775
Паннъярве, песок 1731, 2133
Педели, охра 1512
Пийра, песок 542
Питсалу, песок и гравий 1104
Пиуза, песок 203а, 203б, 788, 1089а, 1089б, 1732а, 1732б, 2484, 2486, 3306, 3308
Пока, лечебные грязи 2488
Потсепа, песок 1104, 2132
Пука, песок 1775
Пунане Кунда, известняк 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201,
Пылула, глина 439
Пыльдсааре, песок 893
Пээтри, песок 3120
Пярну, песок 3302

Раквере, известняк 26а, 925а, 1678а, 2429, 3201
Раквере, песок и гравий 1657
Ремнику, песок 714, 1477
Рийа, торф 206б, 2060
Рийги, песок 714
Рийзипере, торф 1438б
Рооксу, охра 2423, 2485, 3307
Роотси-Каллавере, фосфорит 563
Румму, известняк 891, 1638
Ряйкьярве, песок 1731, 2133
Ряйтсвере, известняк 2251

Сааре, песок и гравий 718
Сайкла, торф 2793б, 2793в
Сака, известняк *см.* Колга-Сака
Сака, фосфорит 563, 600, 721а, 1501а, 2124, 2237а, 2426, 3297
Сака-Онтика, фосфорит *см.* Сака
Сандла, лечебные грязи 2488
Саракусте, песок 897
Саривайде, песок 713
Сару, глина 3120
Саунамяэ, песок и гравий 718
Селиярве, песок и гравий 718
Сельгузе, песок 897
Силлямяэ, известняк 943
Синди, песок 3302
Синимяэд (Синие горы), песок и гравий 713
Соомемяэ, известковый туф 563
Соомпя, песок и гравий 1104
Соомра, песок и гравий 1104
Суурetээ, песок 713
Суурлахт, лечебные грязи 2488
Сыыру, песок 897
Сями, песок 42
Сянна, глина 1491а, 2236а, 2951, 4040
Сяревере, глина 544

Тагавере, доломит 218
Тапа, озерный мергель 563
Таллинское, песок 203б, 1089а, 1096, 1097, 1732б, 1749, 2486, 3308
Тамбре, охра 1512
Тийрханна, известняк 219
Тоолсе, известняк *см.* Пунане Кунда
Тоолсе, фосфорит 560, 561, 563
Тохври, песок и гравий 3303
Тситре, фосфорит 560, 561, 563
Туудилийва, песок и гравий 2786
Тыхела, песок и гравий 1104

Улила, торф 639б, 1438а
Унгру-Сепакюла, доломит 220
Утрия, песок и гравий 712, 714
Ухемяэ, песок и гравий *см.* Туудилийва

Хаапсалу, лечебные грязи 2488
Хальясааре, песок и гравий 3120
Харку, известняк 942
Хыбеда, глина 543
Хяллимяэ, песок и гравий 718
Хярма, песок и гравий 1104, 3303

Эльва, песок 1775
Эстонское м-ние горючих сланцев 43, 720а, 946, 1090, 1490а, 1679, 1696, 2424, 2431, 2432, 3199, 3202, 3218, 3219, 3220, 3579, 4252, 4425
Эхавере, песок 897

Юлгазе, фосфорит 563, 600, 721а, 1501а, 2237а

Ялгсимяэ, песок и гравий 718

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 7

Обзорные главы

1. Геолого-экономический обзор. *К. Стумбур, К. Каяк* 11
2. Геологическое картирование. *К. Каяк* 14
3. Полезные ископаемые. *К. Стумбур, К. Каяк* 17
4. Геофизика. *В. Пуура, И. Лухт* 21
5. Гидрогеология. *В. Тасса* 25
6. Инженерная геология. *А. Вило* 28

Принятые сокращения 31

Рефераты, аннотации и библиографические справки

Период 1961—1965 . . . . . 37—751

Указатели 752

I. Авторский 752
II. Предметно-систематический 757
III. Географический 762
А. листы икарт масштаба 1 : 200000 762
Б. географические наименования и геологические структуры 767
IV. Указатель элементов, минералов, полезных ископаемых и месторождений 781
А. элементы, минералы и полезные ископаемые 781
Б. месторождения 782

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ СССР. Т. 50. ЧАСТЬ 2-ая. На эстонском и русском языках. Издательство «Валгус». Таллин, Пярнуское шоссе, 10.

Toimetaja Rich. Kress. Kunstiline toimetaja R. Kelu. Tehniline toimetaja I. Vahtre. Korrektor M. Lõokene.

Laduda antud 14. V 1969. Trükkida antud 28. X 1969. Paber 70×108/16. Trükipoognaid 49. Tingtrükipoognaid 68,6. Arvestuspoognaid 67,85. Trükiarv 700. Tellimuse nr. 3012. Hans Heidemanni nim. trükikoda, Tartu, Ülikooli 17/19. II.

Hind rbl. 4.95

X
1B-1920
238 836