

RAADIO-OSADE HINNAKIRI

1938/39



RAADIO

KOOPERATIIV

TALLINN, S. KARJA 9

TARTU, VÕIDU. 11

PÄRNU, KALEVI 40

RAKVERE, TALLINNA 25

VILJANDI, LOSSI 31

RAADIO-KOOPERATIIV

TALLINN, S. KARJA 9, TELEF. 461-80
TARTU, VÕIDU 11, " 14-34
PÄRNU, KALEVI 40, " 4-82
RAKVERE, TALLINNA 25, " 2-11
VILJANDI, LOSSI 31, " 3-33

POSTI JOOKSEV ARVE NR. 348

RAADIO-OSADE HINNAKIRI 1938/39

RAADIO-KOOPERATIIVI VÄLJAANNE
TALLINN, NOVEMBER 1938

RAADIO-KOOPERATIIV

TALLINN 2 KARLA P. TELIF 401-80
TARTU, VÕRGE 11
PÄRNU, KALVI 41
RAKVERE, TALVINGA 22
VILJANDI, KOSK 31

POSTI JOOKSUV ARV Nr. 348

RAADIO-OSADE

HINNAKIRI

1938\39

688537877

TARTU ÜLIKOOLI

RAAMATUKOGU

ARHIIVKOGU

RAADIO-KOOPERATIIVI VALJAANNE
NOVEMBER 1938

Eesti Ühistrükikoda, Tallinnas 1938

R A A D I O - K O O P E R A T I I V

Marconi raadiolambid

Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.
2 v. patarei		VMP4	10.50	KT33	7.—
X21	10.—	VMP4/K	6.—	L30	11.—
X22	8.—	VMP4/G	6.50	6,3 v. „G“	
X23	8.50	W42	7.—	X63	5.—
S22	10.—	VMS4	6.50	X64	5.90
S23	6.50	VMS4/K	5.—	X65	6.75
S24	10.—	VMS4B	6.50	KTW63	4.—
Z21	7.—	WD40	11.—	KTZ63	4.50
VP21	6.50	MHD4	7.—	TI65	5.—
W21	6.—	DH42	8.50	D63	3.10
VS24	6.—	D41	3.60	DH63	3.90
VS24/K	9.50	D42	7.50	H63	4.35
VS2	10.—	MH4	5.—	KT63	4.20
HD21	10.—	MH41	7.—	KT66	6.60
HD22	7.50	H42	7.—	KT32	13.—
HD23	6.—	MHL4	6.—	Y63	5.—
H2	7.—	ML4	6.—	Y64	5.80
HL2	3.60	N41	6.50	U50	3.—
HL2/K	8.50	KT41	6.50	U31	3.50
HL21	4.—	KT42	6.50	Alaldajad	
HL210	7.—	DN41	17.—	U5	22.—
L21	4.—	MKT4	6.—	U8	28.—
L210	5.—	PT4	9.50	U10	6.—
LP2	4.—	PX4	7.—	U12	3.50
P215	6.—	MPT4	11.—	U14	5.—
P2	6.—	PX25	14.—	U16	11.—
KT2	5.—	PX25A	19.—	U17	7.—
KT21	6.—	Universaal		U18	11.—
B21	9.—	X30	9.—	U30	6.50
QP21	11.—	X31	10.—	U31	3.50
Vahelduvvoolule		X32	15.—	U50	3.—
X41	8.50	W30	16.—	U52	5.40
X41C	10.—	W31	7.50	MU12	6.—
X42	8.—	WD30	11.50	MU14	7.—
MX40	8.50	H30	11.—	GU1	17.—
KTZ41	13.—	DH30	10.—	GU5	17.—
MSP4	8.50	B30	22.—	Regulaatorid	
MSP41	14.—	N30	6.50	301	6.50
MS4	7.50	KT30	7.50	302	6.50
MS4B	6.50	KT31	8.—	303	6.50
MS4B/K	10.50	KT32		304	4.50

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Ameerika raadiolambid

Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.
1A4	5.60	6 Z5	6.80	47	5.—	074G	4.50	6J7G	4.50
1A6	5.60	7	4.40	48	11.40	1C7G	5.70	6J8G	5.10
1B4	5.60	8	4.40	49	4.80	1D5G	5.60	6K5G	4,10
1B5	4.90	12A5	7.40	50	10.50	1D7G	5.60	6K6G	3.80
1C6	5.70	12A7	6.—	51	4.60	1E5G	5.60	6K7G	4.—
1F4	5.10	12Z3	4.60	52	5.50	1E7G	7.90	6L5G	5.10
1F6	5.90	15	7.40	53	6.10	1F5G	5.10	6L6G	7.—
1-V	3.60	18	5.70	55	5.—	1F7G	5.90	6L7G	5.40
2A3	5.90	19	4.40	56	3.30	1G5G	4.70	6N6G	6.30
2A5	4.80	20	8.70	57	4.60	1H4G	3.10	6N7G	5.40
2A6	4.80	22	6.30	58	4.60	1H6G	4.90	6P7G	5.10
2A7	6.10	24A	4.10	59	6.30	1J6G	4.40	6Q7G	3.90
2B7	6.10	25Y5	4.60	71A	3.30	5U4G	4.50	6R7G	4.40
2E5	5.40	25Z5	3.60	75	3.80	5V4G	5.50	6S7G	5.10
5Z3	3.70	26	2.80	76	3.10	5W4G	3.10	6T7G	5.10
6A3	6.—	27	3.30	77	4.30	5X4G	3.70	6U7G	4.50
6A4	6.10	30	3.—	78	4.—	5Y3G	2.70	6V6G	5.40
6A6	5.40	31	3.70	79	6.10	5Y4G	2.70	6V7G	4.50
6A7	4.30	32	5.60	80	2.50	5Z4G	4.70	6W5G	4.50
6B5	5.90	33	5.—	81	8.70	6A5G	4.70	6X5G	4.50
6B7	5.10	34	5.60	82	4.60	6A8G	4.50	6Y6G	5.10
6C6	3.80	35	4.10	83	4.60	6AC5G	3.60	6Y7G	5.—
6C7	5.10	36	4.60	83V	5.30	6B4G	6.30	6ZY5G	5.—
6D6	3.70	37	3.70	84	4.40	6B6G	4.40	6Z7G	5.40
6D7	5.70	38	4.60	85	4.30	6B8G	5.40	25A6G	4.10
6E5	5.—	39	4.60	89	6.10	6C5G	3.80	25A7G	5.10
6E6	5.50	40	3.70	210T	12.30	6C8G	3.70	25B6G	5.40
6F7	7.—	41	3.60			6D8G	5.10	25L6G	5.10
6G5	5.—	42	3.80			6F5G	4.—	25Z6G	3.90
6N5	5.70	43	3.80			6F6G	3.90		
6T5	4.30	45	3.10			6F8G	4.50		
6U5	4.30	46	5.50			6G6G	5.10		
6Y5	6.80	46A1	4.40			6H6G	3.80		
6Z4	5.40	46B1	4.40			6J5G	3.50		

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI


R A A D I O - K O O P E R A T I I V

Philips raadiolambid


Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.	Tüüp	Kr.
A409	5.—	B442	8.50	E442	9.50	EL1	11.50	F410	33.—
A410	5.—	B443	7.—	E442S	9.50	EL2	11.50	F443N	35.—
A415	5.—	B443S	7.—	E443H	10.—	EL3	10.—	FZ1	9.—
A425	5.—	B962	11.—	E443N	12.50	EL5	12.—	VCI	5.50
A441N	7.—	CB1	5.—	E444	9.50	EL6	12.—	VL1	11.50
A442	8.50	CB2	5.—	E444S	9.50	ELL1	14.—	VL4	11.50
AB1	6.—	CBC1	10.—	E445	9.—	EM2	8.—	VF3	10.—
AB2	5.—	CBL1	12.50	E446	9.—	EF1	12.50	VF7	10.—
ABC1	9.—	CC2	7.—	E447	9.—	EF2	12.50	VY1	5.50
ABL1	11.—	C/EM2	8.—	E448	10.50	B2006	14.—	506	5.—
AC2	6.—	CF1	10.—	E449	10.50	B2038	7.—	1018	7.—
ACH1	10.—	CF2	10.—	E451	14.—	B2043	10.—	1561	8.—
AD1	10.—	CF3	10.—	E452T	9.—	B2044	10.—	1801	4.—
AF2	9.—	CF7	10.—	E453	10.—	B2044S	10.—	1802	4.—
AF3	9.—	CH1	10.—	E463	10.—	B2045	10.—	1803	5.—
AF7	9.—	CK1	11.—	E499	8.—	B2046	10.—	1805	5.50
AH1	9.—	CK3	11.—	EK1.	14.—	B2047	10.—	1815	15.—
AK1	10.—	CL1	11.—	EK2 ×	11.—	B2048	12.—	1817	15.—
AK2	10.—	CL2	11.—	EK3	11.—	B2049	12.—	1831	15.—
AL1	10.—	CL4	11.—	EBC3	9.—	B2052T	10.—	1832	15.—
AL2	10.—	CL6	12.—	EH1	12.50	B2099	10.—	1904	6.—
AL4	10.—	CY1	5.—	EH2	12.—	KB1	6.—	1915	8.50
AL5	12.—	CY2	9.—	EBL1 ×	11.—	KB2	6.—	1926	8.—
AM1	9.—	C243N	7.—	EAB1	7.—	KBC1	9.—	1927	8.—
AM2	11.—	C405	10.—	EB4	6.—	KC1	5.—	1928	8.—
AX1	9.50	C443	8.—	EBF2	11.—	KC3	5.—		
AZ1	5.—	C443N	8.50	EF5 ×	9.—	KC4	5.—		
AZ4	7.—	C1	9.50	EF6	9.—	KDD1	8.50		
B217	5.—	C2	9.50	EF8	10.—	KF1.	7.—		
B228	5.—	C8	9.50	EF9	9.—	KF2	7.—		
B252	11.—	C9	9.50	EFM1	12.—	KF3	7.—		
B240	8.50	C12	12.50	EM1	7.—	KF4	7.—		
B255	10.—	C3	11.—	EZ1	8.—	KH1	8.—		
B405	6.—	E406N	12.50	EZ2	8.—	KK1	8.—		
B406	5.50	E408N	12.50	EZ4	10.—	KK2	10.—		
B409	6.—	E409	11.—	EB1	6.—	KL1	8.—		
B424	5.—	E424N	6.50	EB2	6.—	KL2	8.—		
B438	5.—	E438	8.—	EC2	8.—	KL4	7.—		

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Pöördkondensaatorid




Plessey, tüüp G 1296




Plessey, tüüp E 1501 A.

Mahtuvus maks. 444 mmF, min. 18 mmF, trimmerid maks. 30 mmF.
Kuullaagrid. Täpsus $\frac{1}{2}\%$ ehk 1 mmF.



Plessey, tüüp D 650.



Hego nr. 25.

Mahtuvus 500 cm.

Mahtuvus maks. 438 mmF, min. 18 mmF, trimmerid 40 mmF.

Nr. E 1495 A, 1-kordne Kr. 3.50
Nr. E 1501 A, 2-kordne „ 5.50
Nr. E 1499 A, 3-kordne „ 7.50

Nr. G 1296, 3-kordne Kr. 8.50
Nr. D 650, 3-kordne „ 8.50
Hego Nr. 25, 3-kordne „ 3.50

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

R A A D I O - K O O P E R A T I I V

Plokk-kondensaatorid, vilgukivi

25—150 mmF	Kr. —.20	3 000 mmF	Kr. —.45
200—300 „	„ —.25	5 000 „	„ —.60
400—800 „	„ —.30	8 000 „	„ —.75
1 000 „	„ —.35	10 000 „	„ —.85
2 000 „	„ —.40		

Rull-kondensaatorid, paber, induksioonivabad

1 000—10 000 mmF	Kr. —.20
20 000 „	„ —.25
30 000—50 000 „	„ —.30
100 000 „	„ —.35
250 000 „	„ —.55
500 000 „	„ —.70

Elektrolüütikondensaatorid, vedelikuga

Mf	Tööpinge volti	Hind	Mf.	Tööpinge volti	Hind
10	480	2.30	8 + 16	450	5.20
20	480	2.65	16 + 16	450	5.60
25	450	2.65			
32	350	2.70			

Kondensaatorid, plekk-karbis

Mahtuvus mf.	Proovipinge 700 v.	Proovipinge 1500 v.	Proovipinge 2000 v.
0,5	—	1.40	—
1	1.20	1.65	—
2	1.85	2.70	—
4	3.20	5.—	—
2 × 0,1	—	2.15	2.35
2 × 0,25	—	2.40	3.50
2 × 0,5	—	3.45	4.40
2 × 1	—	5.—	6.30
2 × 2	—	5,50	—


TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Elektrolüüt kondensaatorid, kuivad


	mf	Tööpinge volti	Hind
Pertinaks-torus	15	25	—.70
„	25	30	—.70
„	50	25	—.90
„	25	60	—.75
„	50	50	1.10
„	100	20	—.80
„	4	550	1.20
„	6	350	—.85
„	8	550	1.40
„	16	550	1.85
„	32	350	2.25
Plekk-torus	8	550	1.75
„	16	550	2.50
„	32	350	2.50
„	8+8	500	3.—
„	16+16	500	3.75
„	25+25	320	3.75
„	25+25	420	3.85
„	32+32	420	4.35
„	8 bipolar	350	2.—
Bakeliit-kesta	16	550	2.10
„	25	450	2.15
„	32	450	2.45
„	45	350	2.45
„	8+8	550	2.85
„	16+16	550	3.45
„	20+20	550	3.70
„	25+25	450	3.65
„	32+32	450	4.15

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

RET valjuhääldajad



Permanent-dünaamiline
tüüp 845P
Hind Kr. 21.—



Ergutusega dünaamiline
tüüp 845E
Hind Kr. 21.—


Tehnilised andmed	Tüüp 845 P	Tüüp 845 E
Väline läbimõõt (mm)	203	203
Koonuse läbimõõt (mm)	155	155
Valjuhääldaja sügavus (mm)	115	130
Kaal (kg)	1,425	2,5
Võnkepooli impedants 800 Hz juures (Ω)	4,5	4,5
Ergutusemaksimise takistus 20° C juures (Ω)	—	1.500
Ergutuse maksimaalne võimsus (W)	—	8,5
Maksimaalne helikoormus (W)	6	6
Induktsiooni õhupilus u. (Gaussi) ..	9.500	9.500
Omaresonantsi sagedus u. (Hz)	60	60

Vibraatorid


RET vibraator-anood 2 v. akule	Kr. 45.—
OAK vibraator V5271 2 v.	„ 15.—
Transformaator	„ 6.—

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

RET väljumistransformaatorid



Tüübid A, B, C



Tüübid D, H

Tüüp	A	B	C	D	H
Hind (Kr.)	4,—	5.25	6,50	8,50	8,50
Primaarne impedants u. (Ω) . . .	20.000	26.000	7.000	4.500	10.000
Sekundaarne impedants u. (Ω) . . .	4,5	4,5	4,5	2,5 4,5 7	2,5 4,5 7
Sobitatud lõpp-lampidele	KT2 PT2 KT21 KL1 KL4 C243N 1F4 1F5G	QP21 2×KT2 2×KT21 1E7G 1J6G	AL1 AL2 AL4 CL1 EL2 EL3 EBL1 KL2 33 41 42 47 6F6 1G5G	2×AD1 2×AL5 CL2 CL4 CL6 2×CL4 2×CL6 2×EL5 2×EL6 6L6 2×6L6 43 45 6V6	2×AL4 2×CL2 2×EL2 2×EL3 KDD1 19 2×6F6 2×6N6 2×6V6

Eritlemisel on võimalik saada ka teissuguseid väljumistransformaatoreid. Hinnad järelepärimisel.

Plessey permanent-dünaamilised valjuhääldajad

Tüüp 1804, koonus 6½", 10 000 gaussi Kr. 20.—



Vabavõnke valjuhääldajad

Kodumaa. Koonus 22 cm Kr. 18.—

Valjuhääldaja pool „ —.95

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Ameerika Utah dünaamilised valjuhääldajad



Tüüp	Läbimõõt	Ergutus- mähise takistus	Hind
503	5"	10 000	12.—
655	6"	10 000	16.—
812	8"	10 000	27.—
R 1020	10"	10 000	50.—
R 1220	12"	10 000	60.—

Võrgudrosselid


30 ja 50 mA	Kr. 5.25
2×50 mA ..	„ 7.50
75 mA	„ 9.75

Mitmesugused transformaatorid

Madalsageduse transformaatorid 1:3 ja 1:4	Kr. 4.25
Varley push-pull sisend.-transf. vahek. 1:2,5, tüüp DP6 ..	„ 21.—
Varley push-pull väljum.-transf. vahekord 1,4:1,28:1, tüüp DP7	„ 20.—
Varley Q. P. P. väljumispaispool, tüüp DP19	„ 22.—
Varley Q. P. P. sisend.-transf., tüüp DP36	„ 15.—
Varley Q. P. P. väljum.-transf., tüüp DP37	„ 17.—
Varley Q. P. P. väljum.-transf. tüüp DP39	„ 14.—

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Skaalad



Plessey

Luksuslik lainepik-
kuse jaotustega kel-
laosutiga skaala.
Esiplaat kroomitud,
läikiv. Skaala perl-
mutritaoline.


Välised mõõdud
13×11 cm.

Hind Kr. 5.—


Plessey reduktsoonvedu Kr. 1.50

Nupud

Läbimõõt	22 mm		Kr. —.20
"	34 "		" —.25
"	38 "		" —.30
"	34 "	nokaga	" —.30



Lambipesad



Nr. 4E, Euroopa,	4 kont.	Kr. —.15
Nr. 5E, "	5 "	" —.15
Nr. 7E, "	7 "	" —.25
Nr. 4A, Ameerika,	4 "	" —.15
Nr. 5A, "	5 "	" —.20
Nr. 6A, "	6 "	" —.15
Nr. 7A, "	7 "	" —.15
„P“ pesa		" —.30
„P“ pesa, keraamiline	..	" —.65
„G“ pesa		" —.25


TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Kõrgesagedusedrosselid

RET drossel, kapseldamata Kr. 1.50
 „ „ kapseldatud „ 2.—

RET ferrocart drosselid

200—3000 m Kr. 2.—



Isoleermaterjalid

Trolitul, plaadis, 2 mm Kr. 47.— kg.

Poolitorud, pertinaks, pruun



10 mm läbimõõt, mtr. Kr. —.70	35 mm läbimõõt, mtr. Kr. 2.25
15 „ „ „ „ —.90	40 „ „ „ „ 2.50
20 „ „ „ „ 1.—	45 „ „ „ „ 2.75
25 „ „ „ „ 1.20	50 „ „ „ „ 3.—
30 „ „ „ „ 1.35	60 „ „ „ „ 3.40

Rüüs, värvilised

0,5 mm läbimõõt, mtr. Kr. —.10	3,0 mm läbimõõt, mtr. Kr. —.12
0,75 „ „ „ „ —.08	4,0 „ „ „ „ —.15
1,0 „ „ „ „ —.08	5,0 „ „ „ „ —.30
1,5 „ „ „ „ —.08	6,0 „ „ „ „ —.30
2,0 „ „ „ „ —.10	8,0 „ „ „ „ —.40

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI


Pöördkondensaatorid, massdielektrikuga




Hego nr. 33.

Hego nr. 10

Nr. 33, mahtuvus 250 cm, hind	Kr. —.70
Nr. 33, „ 500 „ „	„ —.70
Nr. 10, „ 250 „ „	„ —.90
Nr. 10, „ 500 „ „	„ —.90
Nr. 11, differenttsiaal, 100 cm	„ 1.—
Nr. 1169, trolitul-isolatsiooniga, 500 cm	„ 1.30



Trimmerid




1×, mahtuvus maksim.	50 μF	pertinaksil	Kr. —.30
„ „ „	50 „	„	„ —.60
„ „ „	100 „	„	„ —.60
„ „ „	275 „	„	„ —.60
„ „ „	1 000 „	„	„ 1.30
„ „ „	2 000 „	„	„ 1.60
„ „ „	3 000 „	„	„ 2.—
2×, „ „ „	50 „	„	„ 1.20
„ „ „	100 „	„	„ 1.20
„ „ „	175 „	„	„ 1.20
„ „ „	300 „	„	„ 1.20
„ „ „	100 „	pertinaksil	„ —.50
„Sator“ trimmerid:	1×30 „	„	„ —.30
	2×30 „	„	„ —.50
	3×30 „	„	„ —.70


TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Ferrocart südamikud


Tsilindersüdamik — 10×25 mm, hind kr. —.36
 $8,5 \times 17$ mm, „ „ —.30




E-südamik — komplekti hind kr. —.60.



Tupsiksüdamik — komplekti hind kr. 1.—.




Viipsiksüdamik — komplekti hind kr. 1.—.




Kuubiksüdamik — komplekti hind kr. 1.20.

Kontaktliist kuubiksüdamikule kr. —.60.




Detektorid ja kristallid



Detektor, kattega	Kr. —.90
Detektori kristall, pakitud klaas- torusse	„ —.25
Detektori kristall, Galène	„ —.50
Detektoraparaat „Liliput“	„ 4.—

Potentsiomeetrid



Nr. 175	logaritmiline, lülijaga	5 000 oomi	Kr. 2.20
Nr. 175	" "	10 000 "	" 2.20
Nr. 175	" "	20 000 "	" 2.20
Nr. 176	" lülijata,	30 000 "	" 1.60
Nr. 176	" " "	50 000 "	" 1.60
	Sator kõlavärvi	30 000 "	" 1.40
	" " "	50 000 "	" 1.40
Nr. 175	logaritmiline, lülijaga,	50 000 "	" 2.20
Nr. 175	" "	100 000 "	" 2.20
Nr. 175	" "	250 000 "	" 2.20
Nr. 175	" "	500 000 "	" 2.20
	Sator lülijaga	2 × 50 000	" 5.—
	" " 0,5 mΩ +	50 000	" 5.—
	" tõmbelülitiga	50 000	" 2.60
	" "	500 000	" 2.60

Takistused


Masstakistused, Dra-
lovid ½ vatti Kr. —.15

Masstakistused, Dra-
lovid 1 vatt „ —.20

Peatelefonid

„Allaphone-Spetsiaal“
nr. 2, kogutakistus
4000 oomi Kr. 4.80

„Hego“ peatelefonid
nr. 4, kogutakistus
4000 oomi „ 4.—
Peatelefoni-nöörid ... „ —.75



TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI


Traadid ja juhtmed

Läbimõõt mm	EE Vasktraat emailleeritud	ESEE Email 1 × siid	ESD 2 × siid	EBD 2 × puuvill
0,07	16.—	—	—	—
0,08	12.—	—	—	—
0,09	9.—	—	—	—
0,10	8.50	50.—	47.—	—
0,12	7.25	40.—	37.—	—
0,13	7.—	—	—	—
0,15	6.—	30.—	28.—	—
0,16	6.—	—	—	—
0,17	5.—	—	—	—
0,18	5.—	24.—	23.—	—
0,20	5.—	21.—	20.—	—
0,25	4.25	16.—	17.—	—
0,30	4.—	14.—	15.—	—
0,35	4.—	12.—	13.—	—
0,40	3.75	11.—	12.—	7.—
0,45	3.75	10.—	11.—	6.25
0,50	3.25	10.—	10.—	4.50
0,60	3.25	9.—	9.—	4.—
0,70	3.—	—	—	3.75
0,80	3.—	—	—	3.50
0,90	3.—	—	—	3.25
1,00	3.—	—	—	3.—
1,10	3.—	—	—	3.—
1,20	3.—	—	—	3.—
1,30	3.—	—	—	3.—
1,50	3.—	—	—	3.—
1,80	3.—	—	—	3.—
2,00	3.—	—	—	3.—
2,50	3.—	—	—	3.—


Kõrgesageduslitse, 10×0,07 — 2× siid-isol.	mtr.	Kr. —.03
„ 5×0,07 „	„	„ —.02
„ 20×0,05 „	„	„ —.04
„ 20×0,07 „	„	„ —.04
Skeemitraat, isoleeritud	„	„ —.10
„ tinutatud vask, 0,8 ja 1 mm	„	„ —.04
Pendeljuhe, 2×0,75, pruun	„	„ —.20
„ 2×0,75, ovaalne, kummiisolatsiooniga ..	„	„ —.25
„ 2×0,75, ümmargune, „ ..	„	„ —.30
Kapseldatud juhe	„	„ —.25

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Lülijad




Vinnaklüliti 1×
Kr. 1.—




USA ketaslüliti

3× Kr. 1.30



Yaxley lainelüliti 2 kettaga 4 pos. Kr. 2.25
" " 3 " 4 " " 3.—



Plessey, tüüp 792. Kahe positsiooniga lainelüliti, Kr. 2.—

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

RET võrgutransformaatorid

Normaaltüübid:

tüüp 63V Kr. 12.50

tüüp 25V „ 12.50


Tehnilised andmed (ühised mõlemile):

prim. 220/110 V (ümberlülitatav).

sek. 2×350 V 70 mA.

Küttes: tüüp 63V — 6,3 V; 2,0 A ja 5,0 V; 2,0 A

tüüp 25V — 2,5 V; 5,0 A ja 5,0 V; 2,0 A



Eritellimisel valmistatavate võrgutrafode hinnad:

Tüüp 63V ja 25V

Primaarvõimsus:

Hind:

kuni 50 watti

Kr. 14.—

51— 60 „

„ 14.50

61— 75 „

„ 15.—

76— 90 „

„ 16.25

91—110 „

„ 18.50

111—135 „

„ 22.50

136—175 „

„ 27.—

Tehnilised andmed:

prim. 220/110 V

sek. kuni 2×400 V


ja kuni 3 küttemähist.

Primaar ja sekundaar-


mähiste vahel on staa-

tiline vari.

Transformaatori plekid



E





M

Tüüp	Pleki- lõike kuju	a	c	d	e	f	Pleki paksus	Hind pro 100 tk.		
								1,1 w/kg	1,6 w/kg	3,0 w/kg
P	E	17,0	12,0	11,5	32,0	12,0	0,50	—	—	2,—
2P	M	17,0	12,0	11,5	64,0	12,0	0,35	4.—	—	—
V	M	20,0	15,0	10,0	55,0	10,0	0,35	5.—	—	—
T	E	21,0	20,5	18,0	49,0	20,5	0,50	—	6.—	4.—
2T	M	21,0	20,5	18,0	98,0	20,5	0,50	—	12.—	7.—

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Kordel-takistustraat

200 oomi meetri takistus,	360 mA koormatus	Kr. —.20	meeter
300 " " "	280 " " "	— .20	" "
400 " " "	235 " " "	— .20	" "
500 " " "	210 " " "	— .25	" "
1 000 " " "	145 " " "	— .30	" "
2 000 " " "	109 " " "	— .35	" "
4 000 " " "	89 " " "	— .40	" "
5 000 " " "	73 " " "	— .40	" "
10 000 " " "	54 " " "	— .50	" "
20 000 " " "	37 " " "	— .60	" "
25 000 " " "	32 " " "	— .65	" "
30 000 " " "	28 " " "	— .65	" "
40 000 " " "	24 " " "	— .70	" "
50 000 " " "	21 " " "	— .75	" "
70 000 " " "	18 " " "	— .80	" "
100 000 " " "	15 " " "	— .75	" "
200 000 " " "	11 " " "	1.25	" "
250 000 " " "	8 " " "	1.50	" "
500 000 " " "	7 " " "	2.25	" "




Tinutuskolbed

Elektri tinutuskolbe 60 watti	Kr. 6.—
Elektri tinutuskolbe 120 watti	" 15.—
Tinutuskolbe	" 1.25
Küttekeha elektri tinutuskolbele	" 2.25
Jootetina kolofoniumiga	kg Kr. 10.— mtr. —.60
Tinutuspasta 50 gr karp	" —.60

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI


Varjatud antenni materjal

ALU metall-toru-antenn	Kr. 25.—
Varjatud antennijuhe	„ —.85 mtr.
Travers nr. 8068 m	„ —.60 tk.
Isolaatorid nr. 705	„ —.35 „
Otsakinnitaja nr. 342	„ 1.50 „
Mastikinnituse klamber nr. 8096 emi	„ 1.20 „
Pingutusrööbas nr. 9025 m 1. „	„ 1.— „
„ „ 9025 m 2. „	„ 1.— „
Räästasild nr. 7161 i	„ 2.— „
„ „ 9011 a	„ 2.80 „
Pingutusrööbas nr. 9025 h ...	„ —.75 „
„ „ 9025 m ..	„ 1.15 „
Antenniüliliija nr. 307 k	„ 5.20 „
Seinakontakt nr. 750 i	„ 2.60 „
Kinnitusklamber nr. 1350 n ..	„ —.12 „
„ „ 1350 ...	„ —.10 „
Kontakt-antenniüliliija nr. 751i	„ 3.60 „
„ „ 751ei	„ 5.— „
Ühendusjuhe nr. 755/1	„ 2.70 „
„ „ 755/1,5	„ 3.70 „
Kinnitus-sideklamber nr. 9020	„ —.35 „
Jatkuühendaja nr. 330	„ 2.— „
„ „ 332s	„ 1.— „
Piksekaitse-padrün nr. 751/e	Kr. 1.20 tk.
Antenniüle-kandepistik nr. 9,35 ..	„ 13.50 „
Travers nr. 8070 m ...	„ 1.— „
Roor-isolaator 2400 wn ..	„ —.30 „
Roor-isolaator 2401 wn ..	„ —.40 „
Vastuvõtja ülekan-depistik	„ 13.50 „




TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Antennimaterjal




484




990


Aparat Antenn



492



680



390

Antennikomplekt ühes ülespanemise õpetusega ..	Kr. 3.40	
Antennijuhe, 7×7×0,20	„ —.06	mtr.
„ 7×7×0,25	„ —.08	„
Litse, 1 ×	„ —.09	„
Pigitraat, NGA, 1,5 mm	„ —.10	„
990 Antenniisolaatorid, portselan	„ —.05	tk.
680 Antennilülili, harilik, bakeliit	„ —.35	„
492 Äikesekaitse-automaat	„ 3.—	„
484 Portselan-isolaator	„ —.02	„
390 Maaühenduse klemm, väike	„ —.20	„
390 Maaühenduse klemm, suurem	„ —.30	„
Bambusriv 30'	„ 2.50	„
„ 26'	„ 1.75	„

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Akud

„Noack“ raadio-akumulaatorid

2 volti	24 amp. tundi		Kr.	7.—
2	„ 50	„ „	„	10.—
2	„ 75	„ „	„	14.—
2	„ 100	„ „	„	19.—
4	„ 24	„ „	„	13.—
4	„ 50	„ „	„	19.—

Happe ja esimese laadimisega Kr. 1.— kallimad.

„Noack“ akuplaadid

Positiivne plaat nr. 925	105×105×6 mm		Kr.	—85
„ „ „ 975	105×105×4,8 mm		„	—85
Negatiivne plaat nr. 927	105×105×4 mm		„	—60
„ „ „ 977	105×105×3,3 mm 2 × ots		„	—60
„ „ „ 926	105×105×6 mm		„	—85

„Noack“ akupurgid

Purk 2 volti	50 amp. tundi		Kr.	3.25
„ 2	„ 75	„ „	„	4.—
„ 2	„ 100	„ „	„	4.25
„ 4	„ 50	„ „	„	5.50

Happemõõtjad

Tselluloid		Kr.	3.—
------------	-------	-----	-----

Anoodpatareid


Anood 120 v., kodumaa		Kr.	10.—
-----------------------	-------	-----	------

Eelpingepatareid

15 volti		Kr.	1.60
12 „		„	1.20
9 „		„	—90
6 „		„	—65
4,5 „		„	—50
1,5 „		„	—20
Taskulambipatareid, ümmargune		„	—22
Taskulambipatareid		„	—25
Telefonielemendid, 1,5 v.		„	2.—


TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Brauni grammofonimootorid



Super-Elfo W. vahelduvvoolule 100/250 v. 50/60 per.	Kr. 40.—
Super-Elfo U. universaal, alalis- ja vahelduvvoolule	„ 60.—
Plaaditaldrek 30 cm ø	„ 8.—
Phonošassii 222 W. vahelduvvoolule 100/250 v. 50/60 per. ühes taldreku, pick-upi ja montaažplaadiga	„ 60.—
Phonošassii 444 W. vahelduvvoolule 100/250 v. 50/60 per. ühes taldreku, pick-upi ja montaažplaadiga	„ 70.—
Phonošassii Crystalit W. kristall-pick-upi-ga	„ 90.—

Pick-up



Dralowid DT6	Kr. 20.—
„ DT5, kõlatoos, varreta	„ 12.—
Braun VTA 270 m	„ 17.—
„ BTA 36	„ 30.—
„ Crystalor	„ 47.—





TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Mitmesugused peenmaterjalid

(kujutised kõrvalküljel)


701	Jootelible	1 ×		tk. Kr.	—	.01
702	„	1 ×	silmaga	„ „	—	.01
703	„	2 ×		„ „	—	.01
704	„	2 ×	silmaga	„ „	—	.01
705	„	3 ×		„ „	—	.01
706	Kordeliots		„ „	—	.01	
707	„		„ „	—	.01	
708	Jootelible traadi kinnipigistamisega		„ „	—	.01	
709	Montaažkruvi	3 mm, 10—20 mm pikk, 1 mutriga	„ „	—	.02	
709	„	3 „ 25—30 „ „ 2 „	„ „	—	.03	
709	„	3 „ 40—50 „ „ 2 „	„ „	—	.04	
710	„	3 „ 8—20 „ „ 1 „	„ „	—	.02	
710	„	3 „ 25 „ „ 1 „	„ „	—	.03	
711	Telefonipuks	jootetsaga, 2 mutriga	„ „	—	.06	
712	„	jootetsaga, 2 mutriga, isol. peaga	„ „	—	.09	
713	„	lahtise otsaga, 2 mutriga	„ „	—	.05	
714	Kaabliking, vask, nikeldatud		„ „	—	.02	
715	Akuhaak, isoleeritud peaga, värviline		„ „	—	.07	
716	Pistik, küljeauguga		„ „	—	.12	
717	Pistik, harilik, värviline		„ „	—	.05	
718	Muhv, värviline		„ „	—	.07	
	Muhv, metallist 6 mm avaga		„ „	—	.30	
719	Anoodpistik, värvilise peaga		„ „	—	.06	
720	Patarei ühendusklemm		„ „	—	.04	
721	Võrekontakt		„ „	—	.03	
722	Neetsilm		„ „	—	.01	
723	„		„ „	—	.01	
724	„		„ „	—	.01	
725 ja 726	Isoleerrõngad, värvilised		pr. „	—	.04	
727	Isoleernippel mutriga, võrgujuhtme läbiviimiseks		tk. „	—	.09	
	Silmkruvi ühes mutriga		„ „	—	.03	

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI




Mitmesugused esemed


728	Lambihoidja	tk. Kr.	—10
729	„ pertinaksalusega	„ „	—10
729a	„ bakeliidist	„ „	—15
730	„	„ „	—10
731	Kaitselamp 1,5 volti, 0,06 või 0,1 amp.	„ „	—30
731	Skaalavalgustuslamp 2 volti, 0,4 amp.	„ „	—25
731	„ 2,5 „ 0,2 „	„ „	—25
731	„ 3,5 „ 0,2 „	„ „	—25
731	„ 4 „ 0,3 „	„ „	—25
731	„ 4,5 „ 0,3 „	„ „	—25
731	„ 6 „ 0,3 „	„ „	—25
731	„ 4,5 „ 0,3 „ punane ..	„ „	—30
731	„ 6 „ 0,3 „ „ ..	„ „	—30
731	Taskulambipirnid 3,5 v 0,2 A ja 2,5 v. 0,2 A.	„ „	—15
732	Pistik, tugevvoolu	„ „	—15
733	Kuplung	„ „	—15
734	Harupistik	„ „	—40
735	Vahepesa	„ „	—60
736	Montaažtangid	„ „	1.65
737	Voltmeeter	„ „	5.—
738	Näpitsklemm	„ „	—10
739	Kruuvikeeraja 3-osaline	„ „	—75
739	„ 4-osaline	„ „	1.25
739	„ 1-osaline isoleeritud täitesulepea- taolise peaga	„ „	—75
740	Klemmid, isoleeritud peaga	„ „	—15
	Akuklemmid	„ „	—30
	Raadioaparaatide kaitsed 250 mA — 1500 mA ...	„ „	—25
	Pintsetid, Roka	„ „	—60
	Võrekupud, Ret.	„ „	—30



728




729




730




731




732




733




734




735




736



737





738



739

Simson kantav mõõteriist

Mudel 215 volt-oom-milliampermeeter, 5000 oomi voldi
kohta alalis- ja vahelduvvoolule 12 piirkonnaga Kr. 120.—



Simson ja Shoeller mõõteriistad, sissemonteeritavad,


Milliampermeeter, CN, pöördkatsa 0—100 mA.	Kr. 22.—
„ „ „ „ 0—200 „	„ 22.—
Ampermeeter, CN, pöördkatsa 0—5 Amp.	„ 22.—
„ PEP, pehmeraua 0—5 Amp.	„ 9.—
Milliampermeeter FB 0—100 mA.	„ 10.—
„ FM 0—100 mA.	„ 8.50

Shoeller taskuvoltmeetrid

Voltmeeter „PA“ 6/180 volti	Kr. 7.20
Volt-milliampermeeter PEM 6/180 volti 32 mA.	„ 10.—

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI

Mitmesuguseid esemeid




Poolikapslid alumiiniumist, läbimõõt 38 mm, kõrgus 65 mm	Kr.	—35
„ „ „ 50 „ „ 80 „ „	„	—40
„ „ „ 60 „ „ 110 „ „	„	—60
Ameerika lampide katted	„	—20
RCA raadiolamp 955 ultralühilaine saatjale ja vastuvõtjale	„	13.—
Elektri tulesüütaja 220 v.	„	2.70
„ „ tagavara kivi	„	—50
Triikraua kontaktid	„	—45
Triikraua juhe	„	1.10
Triikraudad „Aglo“ või AEG	„	8.—
Sirotor, Telefunken	„	4.70
Tulesüütaja „Leek“	„	—80
Isoleerpael 5 m karbis	„	—25
„ 25 m karbis	„	1.10
Paelfilterpoolide komplekt	„	11.—
Roka raadio lülituskell	„	20.—
„RK“ poolikomplekt raudsüdamikel	„	5.—
Skaalaveotross, teraskiududest	m Kr.	—20
Maagilise silma raam, bakeliit	„	—20
Valjuhääldaja riie, 30×30 cm	„	1.50

Habemeterad

Globusmen-Luxus 0,06 mm	Kr.	—17
Agru de Luxe 0,08 mm	„	—15
Globusmen-Gold 0,10 mm	„	—14
Servant-Rot 0,13 mm	„	—10
Raseerimisaparaat nr. 20 S	„	—65

TALLINN · TARTU · PÄRNU · RAKVERE · VILJANDI



CORONA