

Muhs Nammtähwes/ Mahtes Behrnes/ Katspes
Katyohns Sirges Loopes / Unde Semmes darth
schwähre/ Passarg tho allasch pahr taune.

Tohs Nchwäffles eeprezena/ Wäfleems Schälere
dahwena Nchlaud tohs sust eeschan Behdams D
Dews paklaus winges luhcschans.

Walde Baggates / Nabbages Abschählojees pal
Attraineems Barinims und gruteems Seweems W
dsan pahr teems Grägenekceems.

Pedood muhssam Enaidnekam Salausi wälne de
maschan Nögrees schlimme dahrge laife Ugnnes / W
dens/ Behde/ Karje.

Zaws Engels no mums neh arstah Py Darbe/ M
ge/mums glaba Ween schähliche gallir mums dood W
klaus paklaus Kuny Zebaoth / AMEN.

Gott allein die Ehre.



Ein kleines
**Dieh Arzeneey-
Büchlein/**

Darinn die meisten Kranck-
heiten der Pferde/ Rinder/ Schaaf-
Biegen/ Schweine/ Gänse und Hühner
zu finden / auch wie selbige zu
curiren.

Aus etlichen Authoren zusammen ge-
tragen/ und zum nützlichen Gebrauch
hier beygefüget.

Bedruckt im Jahr 1687.

Aus BONIFACII de SALUT
Pferd: Arzenei.

Vor den Herzworm.

Gib dem Pferd Kletten-kraut samt der Wur-
zu essen/ das hilft gar bald.

Vor die Würm im Halse.

Nimm Allaun/ binde es an das Gebiß/ laß es lauffen
so sterben die Würme.

Ein anders.

Tormentille und Nadelöhr zu Pulver gemacht/
des gleich viel / gib es dem Rosse des Tags 3. mahl
Brod zu essen/ drey Tage nach einander/ so sterben
Würme.

Vor den außwerffenden Wurm auß-
wendig zu tödten.

Nimm Frauenmilch/ Honig / Ameiseneyer und
Stenmehl/ eines so viel als des andern/ mache ein Pflaster
daraus/ binde es über den Wurm/ und laß es Tag
Nacht liegen/ so findest du ihn auff dem Pflaster liegen.

Von den Heul: n des todten Wurms/ wie
dieselbigen zu heilen.

Wasche die Stell/ die der Wurm hat außgebissen
mit Wasser/ darinnen Valdrrianwurzel gesotten/ 3. mahl
oder drey mahl des Tages aus/ es heilet von Grund.

Wenn ein Ross krank wird und niemand
weiß/ was ihm widerfahren ist.

Nimm Jarren-Kraut-Wurzel/ und lege es dem Rosse

ins Mundstück unter die Zunge/ so stehet daß Ross wol-
der auff/ hebet an zu stallen und misten/ und wird bald
besser mit ihm/ ist probirt.

Wenn ein Gaul den Wurm außwendig
am Leib hat.

Nimm ein Pfund Schweinen-Schmalz/

5. Loht Popolum.

5. Loht Lohröhl.

1. Quintlein Spantsch-Fliegen/

2. Loht Archier. Album,

6. Loht Mercurium sublimatum.

Diese letzte drey Stück gar klein gestossen/ darnach
nim noch 6. Loht Leinöhl / und mische es alles durch ein
ander/ zur Salben / und lege ein dick Pflaster auff den
Wurm/ so stirbet er gewiß.

Ein gut Recept für die Rauben.

Erstlich ein oder vier mahl gewaschen mit Saugen/
daß die Schuppen davon kommen/ darnach nim diese
folgende Stück :

5. Loht Quecksilber/

5. Loht grauen Schwefel/

5. Loht Salpeter/

5. Loht Kupfferwasser /

5. Loht genügt Scheidewasser /

1. Hand voll Knoblauch / und stoß es alles
klein unter einander zur Salben / ist gewiß.

Wenn ein Ross verschlagen.

Nimm Honig und Henfförner durch ein ander ges-
stossen/ Essig/ das weiße von einem Ey auch darunter
gethan/ damit dem Pferde eingeschlagen/ es hilft.

¶ * ¶
Eine Läuse Salbe.

Nimm Bilsamkraut/ Wermuth/ Hünernist/ jedes
gleich viel/ solches zu Wasser gekocht/ und das Ross dar
mit gewaschen/ so verzeihen die Läuse.

**Wenn einem Gaul der Hals schwillt/ daß es
sich nicht umbwenden kan/ ein bewähret
Kunst-Stücklein.**

Nimm Jung Birckenlaub/ und Wermuth/ jedes ein
gute theil/ siebe es in einer scharffen Lauge wol/ und was
sche das Ross 3. oder 4. Tage damit/ alle Tage 4. mal
auff das heisseste/ als es das Ross erleiden kan/ so schre
fert sich der Hals/ und fällt die Geschwulst ein/ und
nimm ungebrante Butter/ und schmiere ihm einmal oder
zwen warm damit/ es hilft/ un ist oft probirer worden.

**Ein jedes Ross zu purgiren/ ohne Scha
den und Schmerzen.**

Nimm Mangälblätter/ die siebe wol in Milch/ dare
nach thue sie wieder heraus/ stoffe sie wol/ und binde das
Ross wol über sich/ und geuß ihm die Materia hinein/
laß es 4. Stunden ohne Essen und Trinken stehen/ dare
nach nimm jung Haselnlaub/ das stoß wohl/ und geuß
einen geringen Wein drauff/ gib es ihm auch ein/ und
halt es warm/ darnach reit es ins Feld/ es reiniget sich/
gib ihm ziemlich futter/ es nimmet bald zu/ und wird ge
sund im Leibe.

Von allerley Geschwüre.

Wenn einem Rosse ein Schad/en auffbricht/ so nimm
Lorbern/ stoß sie zu Pulver/ und thue es in das Ge
schwüre/ und binde Hanffwerck darauff.

Das Gliedwasser zu verstellen.

Nimm einen rauchen Hysfel/ so an den Hagedornen
wächst/

wächst/ laß ihn dörre werden/ stoß ihn zu Pulver/ und
thue es in den Schaden/ es hilft.

**So ein Pferd im Leibe krank/
oder zerbrochen ist.**

Nimm gute Bersten und Hünertoch/ siebe es mit ein
ander in einem Wasser/ und seige es durch ein Tuch/
geuß es dem Pferde ein/ wenn es nicht trincken wil/ es
wird gesund/ ist an vielen probir.

Vor Geschwulst und Sattelreiben.

So nimm Artigkraut/ kloffe es/ und binde es dem
Rosse auff die Geschwulst/ es vergehet ihm von Stund
an.

Wunden zu heilen.

Es ist ein Kraut/ heist Heidelkraut/ hat lange Sten
gel als Pungel/ die Wurzel ist weiß/ wie Schnee/ und
wie ein klein Haar/ nimm dieselbige/ und siebe sie mit der
Wurzel und den Stengel in Wein und Wasser/ das
heilet Wunden/ so tieff sie sind/ ist auch gewiß oft und
viel probir worden.

Vor allerley Seuchen der Pferde.

Nimm Teschelkraut/ gebrochen im Mähen/ und das
Kraut ein wenig gehackt/ und unter das Futter gerhan/
so ist es sicher für allen Kranckheiten/ die es an ihm ha
ben mag.

Für die Kotzigkeit.

Nimm ein Pfund Honig und Baumöhl/ und erwal
le das in einer Pfannen/ darnach nimm vor ein Bierling
Quecksilber/ laß es erkalten/ und geuß es dem Rosse in
die Naselöcher/ so wird es gesund in acht Tagen/ Pro
batum est.

**Wenn einem Rosse das Gemächte
geschwollen.**

So nimm Obergmenge und Schellkraut/ same den
Wurzeln/ auch Klettenwurzel/ jedes eine Handvoll
oder 2. in Bier gefotten und damit gewaschen/ auch 3.
oder 4. mahl damit gebeher/ ist sehr gut.

**Wenn ein Ross unsinnig ist/ beißt und
umb sich schlägt.**

So fabe es an einem Seile/ und binde es unter sich
mit dem Kopffe/ stich es mit einem Pfriemen durch die
Nasenhöcher/ darnach nimm guten Essig/ der kalt sey/
und geuß ihm in die Ohren eine Nußschale voll/ binde
es darnach wieder auff/ so wird es gar schändliche Dür-
ge aufwerffen/ und wird wieder gesund.

**So ein Pferd oder Mensch einen
Fuß vertragen hat.**

Nimm das Kraut/ welches heist Berggift mein nicht/
hatte oder zerstoße es in einem Topffe/ wenn du es be-
darffst/ mache es warm/ darnach mit einem Tuche dar-
auff gebunden/ ist probirt.

Vor das Verfangen der Pferde.

Binde Eisenraut mit der Wurzel in das Gebiß/ so
verfängt sich kein Gaul/ es sey auch wie ihm wolle/ ist
gewiß.

Für die Kröte.

Gib den Pferden/ die damit behaffet sind/ drey Tag-
ge Kleyen zu essen/ so sterben sie nicht.

Vor die Felle in den Augen der Pferde.

Nimm Alaun und Salz/ etnes so viel als des andern/
brenne und pülvere es/ blase es dem Pferde mit einem
Federkittel in die Augen/ so gehen dieselben hinweg/ und
die Augen werden lauter.

**Ein Kunststück/ wenn ein Pferd
Blut spaltet.**

So

So sol man ihm zwene Morgen nach einander die
Sporn-Adern schlagen/ es wird gesund.

Vor das Gliedwasser.

Gieb ihm Ochsenzungen-Wurzel/ so stillt es das
Gliedwasser in 12. Stunden.

Wenn ein Ross träge wird.

Nimm von einer Kröten die Leber/ und gieb sie dem
Rosse zu essen/ es hilft.

**Daß einem Rosse der Schwanz
wieder wachse.**

Nimm Thann-Zapffen/ die fein safftig sind/ siebe
die in Rüh-Wasser/ darnach wasche dem Rosse den
Schwanz damit/ so wächst er geschwinde.

**Wenn ein Mutter-Pferd nicht frucht-
bar ist.**

So nimm einen Laubfrosch/ und wirff der Stuten
denselben in den Hals/ daß er ihn lebendig in den Bauch
kômmt/ so wird sie fruchtbar.

Ein Ross feist zu machen.

Gib ihm gesottene Haber zu essen/ darnach träncke
es über den andern Tag.

**Wenn ein Pferd starblind/ wie ihm
zu helfen sey.**

Nimm ein Loth Vitriol Romanum, ein Loth ge-
stoffenen Ingwer/ ein Loth Kampfer/ temperire es un-
ter einander/ thue es also in ein Glas/ geuß guten alten
Wein drauff/ und lasse es dreystig Tage an der Son-
nen hangen/ darnach streich es dem Pferde mit einer
Feder in die Augen/ es hilft.

Wenn ein Pferd nicht fressen will.

So siehe ihm ins Maul/ ob es Schieberken hat/ die
laf

Ich weg schneiden/ laß ihm den dritten Kern stechen/ und den Gannem reißen/ auch die Warzen unter der Zunge schneiden und mit Salz reiben/ es wird wol freissen.
So ein Pferd die Stallung übergangen hat.

Sechs Schaffstörbern und sechs Störbern klein gestossen/ in warmen Wein dem Pferde eingegeben/ machet es stallen. Oder/ nim Salz auff zwey Finger/ und stoß es in die achtern/ so muß es bald stallen.

Wenn ein Ross nicht stallen kan.

Nim Peterfiltenwurz/ siebe sie in warmen Wein/ ein wenig Krebsaugen dazzu gethan/ und dem Pferde eingegeben/ hilfft.

Welches Ross die Floßgallen hat

aufwendig an den Beinen.

Dem mache es mit einem Eisen auff/ und lege dar auff Weizen- oder Roggen- Brod/ darnach wirff Grünspan drein/ es hilfft.

Für die bösen Gründwarzen.

Krahe dem Ross die Warzen auf/ und thue ein wenig Arsenicum drein/ so fallen sie ab/ und heilen darvon.

Wenn sich ein Pferd aufflehnet.

Nimm einen Krug der oben eng ist/ und mache den voll Wasser/ setze dich auffß Pferd/ nim den Krug in die Hand und stich das Pferd an/ daß es sich auffrichtet/ darnach schlage ihm den Krug am Kopffe engwey/ daß ihm das Wasser über den Kopff lauffet/ so erschricket es darvon/ und richtet sich hernach nicht mehr auff.

Wenn ein Pferd fehl in den Augen hat.

So nim Menschen- Roh/ schmiere dem Pferde solches in die Augen-Gruben/ solches thue drey oder vier Tage nach einander/ es hilfft.

Wenn

Wenn ein Ross sehr hustet.

So nim Alandwurz/ schneide sie fein klein/ und gib sie dem Ross unter dem Futter zu essen/ es hilfft gewißlich.

Vor die Darmgicht.

Nim grosse Nesseln/ in brenne Wasser draus/ und geuß solches dem Ross drey mahl in den Hals/ es ver- gehet bald und geschwind.

So einem Ross die Lunge zusammen fäh-

ret/ wie das Herzblat.

Gib dem Ross gute Brunnkresse zu essen/ so wird es gesund/ ist probirt.

Vor das Blut/ stallen.

Nimm Rauren Saft/ temperire ihn mit Essig und Wein/ und gib dem Ross acht Tage nach einander zu trincken/ so hilfft.

Den Wurm zu vertreiben.

Nim Wurmwurz/ gib ihm unter dem Futter zu essen/ henge es ihm auch an den Hals.

Vor das grosse Geschäfte.

Schlag dem Ross die Schrangadern/ es hilfft gewiß und warhafftig.

So ein Ross schuppig ist.

Wasche die Schuppen stets mit Harn und Laugen/ und binde drey Tage einen Sauerteig drauff/ es hilfft.

Von der Schate und Schuppen.

Brenne das Ross an der Stäte/ da der Schaden ist mit einem heissen Eisen/ daß ihm die Haut abgeh/ und schmiere es mit altem Schmeer/ und thue Grünspan darein/ vier Tage nach einander muß du es damit

A 5

schmieren

schmieren mit Harz und altem Schmeer / bis es ihm
vergehet / ist gut und gewis.

So ein Ross Federn gefessen hat.

Nim Springwurzeln und Meisterwurzeln / stosse sie
klein / und gib sie dem Ross im Haber zu essen / so ver-
gehet ihm an dem selbigen Tage / ist auch gebraucht
und versucht worden.

**So einem Ross das Eyer aus dem Hueff /
ben aus dem Preiß außbricht.**

Wasche ihm den Eyer aus / wie es offen und gespal-
ten ist / und binde warmen Hundes Koth drauff / so wird
es wieder frisch und gesund.

**So ein Ross Fell über den Augen hat / oder
ihm wachsen wollen.**

Als denn so nim etliche lebendige Wachteln / die be-
sten so du haben magst / thue sie lebendig in einem Topff
vermache sie wol / und brenne sie zu Pulver / dasselbige
blase dem Ross in die Augen / machst solches auch einen
Menschen thun / es hilft.

Ein anders.

Nim Wachtelschmalz / das fein rein ist / und etliche
Tropfen in ein Auge gerhan / das nimmt das Fell
hinweg.

**Ein Wasser zu machen / das sehr heilet /
wenn ein Ross gedruet ist.**

Nim eine Pfanne / und thue darein Brunnenwasser /
ein Handvoll Allau / eine Handvoll Kupfferwasser / un-
ein wenig Weirauch / laß es halb einsieden / und darnach
das Pferd damit gewaschen / es heilet / du magst auch
ein wenig Grünspan darunter nehmen.

Wenn

Wenn ein Pferd gehling schwille / daß man
nicht weiß woher es komme.

Nim Sinace / Aetig / Brunnkreß / Saniikel / diese
vier Kräuter unter einander gehackt / Brunnkreß und
Aetig gleich / Saniikel und Sinace auch gleich / aber
weniger / darnach zusammen in Brunnwasser gesotten /
Butter oder Schmalz / oder sonst was von Milch ist /
darunter gerhan / und mit demselben das Pferd auff
fleißigste verbunden und gebehert / hilft.

Wenn ein Ross verschlagen / versangen / übers-
ritten / oder zu roh geritten / im Futter
oder Winde.

Nim Lakelin welcher Rindfleisch eingesalzen gewe-
sen / und ein Topfflein voll Saltz / lege es zum Feuer / laß
es wol sieden / und schäume es so lange / bis es keinen
Schaum wehr hat / laß es kalt werden / so wird es lau-
ter / als eine Christall / thue es denn in ein Steinern
Bläschlein / daß nicht durchschlägt / und hebe es auff /
wenn nun ein Ross gemeldten Mangel hat / so nim des
selbigen Wassers und ein Käse-näpflein voll Essig drum-
ter / mache es ein wenig warm / und wenn ein Ross der
Ruhe gleich schon verfallen were / so geuß es ihm ein /
ist bewehrt und bringet keinen Schaden. So du es
aber nicht haben magst / so gib ihm Abends Hundkreiß
Wurzel zu essen / hilft auch.

Für die Selbsucht.

Geß dem Rosse erstlich ein Futter rohe Gersten und
ein wenig Engian darauff gesäet / wenn du es nun
träncken wilt / so nimm einen Kieselstein / lege den ins
Feuer / kühle ihn in Wasser abe / und laß es davon erin-
cken /

cken/nimm darnach eine Blut in einen Scherbel/wirff
dürren Hünkerloht und ein wenig gestossenen Weyrauch
und Schwefel darauff/ mache dem Rosse darvon et
nen Rauch unter die Nase/ so wird es von Stund an
besser/ und schenst die Selbstucht von ihm weg.

So ein Pferd unten am Bauch geschwollen ist.

So soll man das neue Garn von einer Weisse neh
men/dasselbige sieben/ und dem Rosse alle Tage gut
heit zweymahl auf die Geschwulst binden/ ist bewehrt.

Die weil den Pferden fast alle Kranckheiten
vom Beblüte herkommen/ so muß man gute Achtung
darauff geben/ und einem Rosse außs wenigste des Jah
res drey mal die Ader lassen/ wie folget:

Erstlich/ am Ende des Aprilis/ denn sähet sich das
Blut an zu vermehren und zu stärken.

Zum andern/ im Anfang des Septembr. damit das
übrige Blut hinweg gegossen werde.

Zum dritten umb den halben Octobris/ das groste
Blut herauß komme/ dieses alles thut man den Pfer
den zur Gesundheit.

☉ * * * * *

**Auß Martin Böhmen Ros. Arz
ney/Büchlein nachfolgendes:**

**Von Anfang der Stuttereyen/ wie ein
Gaul geschaffen seyn muß/wann man ihn
ins Bestüte/ oder zu den Wilden
gebrauchen will.**

Zum ersten/ muß es rein im Maule seyn.

Zum andern/ schön groß von Augen.

Zum

Zum dritten / eines dürren Kopffs.

Zum vierten/ spizig von Ohren.

Zum fünfften/ glatt von Schenckeln.

Zum letzten/ muß es auch ohne Erbschaden seyn.

**Erbschaden/ die einem Ros angeerbet wer
den/ von den Stuten oder Hängsten.**

Erstlich/ Speckhäftig/ 2. Ständig/ 3. Spädig/ 4.
Hersschlechtig/ 5. Rosig/ 6. Vom Koller etwas be
hafft/ 7. Die Steingallen/ 8. Stoßgallen/ 9. Ein über
bein/ 10. Bollbüßig/ 11. Das auch nicht ein Bewächs
auff die Welt gebracht.

Hierneben ist auch zu mercken/wenn ein Ros sonst
einen Schaden bekommen/ und es nicht ein Erbscha
den/ sondern entweder vom Verschlagen/ Verfuttern/
ins Auge geschlagen/ oder sonst ein zuträglicher
Schaden wäre/ daß selbiges Ros (wenn es nur son
sten der obgemeldten Schaden keinen hat) darumb
nicht zu verwerffen/ sondern gar wohl zu den Wilden
zu gebrauchen.

**Was/ dunun ein solches Häupt Ros antriffst/
und es legt zur Stuttereyen gebrauchen wilt/ wie du
dasselbige halten solt.**

Man sol ihm vierzehnen Tage lauter Gersten zu essen
geben/ und gar keinen Haber/ noch viel Heu/ denn es
macht einen kurzen Oden/2c. Wann man das Pferd
nun will springen lassen/ soll man ihm alle Morgen ein
Stoß Milch und Eyer ohne Dotter/ zusamen gemischt/
zu trincken geben/ wo es aber nicht trincken will/ soll
mans auffm Abend unter das letzte Futter thun/ und
auffessen lassen. Zu beglaubigung habe ich solches zu
Constantinopel von einem Pferde gesehen/ welches
auch

auch nicht anders/ als gedacht/ gehalten worden/ und
24. Stuten ein Gnüge gethan / also daß in dem Jahr
14. wolgestalte Füllen von dem jungen Pferde gefallen
sind.

Wann einem Pferde der Muht entgehen möchte
te/ wie man es wieder muhtig machen sol.

Vor einen halben Thaler Mandelöhl und ein halb
Loth klein gertebene Spanische Mücken vermisch/ und
dem Pferde auff zweymahl nach einander eingegeben.
Einer Stuten muß man auch 1. halb Loth / auff zwey-
mahl unter daß Futter geben / so bekomme sie auch Lust
und Muht.

Ein Tranc/ wenn sich ein Ross bey den Stut-
ten verruckt/ im Leibe zerrissen/ oder sonst
wehe gethan.

Mith 1. Loth gestossene Krebsaugen/ 1. Loth Boeck-
blut/ 1. Loth Weinbruch gestossen. 1. Loth gedörret Pul-
vom Elend/ 1. Loth gebrand Hirschhorn. Dieses alles in
ein Stöff Wein warm gemacht/ und 2. Morgen nach
einander eingegeben/ darauff die Schranck. Spor und
Jung-Ader geschlagen/ und das Blut wol gehen lassen/
so wird das Pferd wieder gesund/ wie es vor genesen.

Ein gut Recept/ wann ein Pferd einen bösen
Schwanz von einer unsaubern Stuten bekomme/ wenn
das Ross ins Gestüt gebraucht ist.

- Mith 1. Loth Aschebrühl/ klein geschnitten/
6. Loth Frankosen Holz/
4. Loth Engelsfuß/
2. Loth Englischen Peterfillensaamen/
1. Loth Terra Sigillata.

Dieses alles in 2. Stöff Bier in einem neuen Topff
gekochet/

gekochet / den Topff oben fest zugemacht / daß die
Krafft nicht kan heraus gehen/ dem Ross diesen Tranc
vor Morgen nüchtern eingegeben / und warm zu ge-
deckt / das Ross muß in vier Tagen an keine Luft ge-
bracht werden / auff den Tranc sol mans vier Stun-
den fasten lassen.

Wenn einem Ross die Würme im Leibe
beissen/ ein guter Tranc.

Erstlich 3. Löffel voll Schuster-Schwärze/ Bene-
sche Seife 2. Loth / Zyrtael 1. Quintlein/ gestosse-
nen Sade-Baum eine Handvoll. Dieses in Wein
oder Bier- Essig wol gekochet / und dem Gaul ein-
gegossen.

Ein Pulver vor die Würme.

Mith Lorbern/ Myrrhen/ Engian/ Helffenbein/ Holz-
wurzel/ jedes 1. Loth/ Alles zusammen klein gepülvert/
in drey Theil getheilet/ und dem Ross auff 3. Morgen in
einem Köffel Wein/ warm eingegeben.

Ein Recept/ vor den aufffressenden Wurm/
welchen man nennet den Pürzel / und hält sich zwischen
Fell und Fleisch.

Mith Alandwurzel/ Schaffmyrrhen/ Sadebaum/
Lorbern/ jedes ein Loth/ 2. Loth Meyenwürme. Mache
alles zu Pulver / und siede es in gutem Wein / giebs
dem Ross auff drey mahl ein/ und jedes mahl wann du
es ihm hast eingegeben/ so reit es wol umher/ daß es be-
sinnet zu schwißen.

Wann ein Ross gar fette Augen hat.
Wann du siehest/ daß das Pferd fette Augen hat/ so
sperr ihm die Augen mit Fingern von einander/ so
wird

wird ein Stücke Weißes herfür kommen/das schneide
weg/sonst druckt es dem Ross die Augen auß. Wann
aber ein Ross einen vollen fetten Kopff hat/ so suche et
ne quer Hand unter das Auge/da fühle hinein/da liegt
es in der Haut/wie ein Finger dick/daselbst schneide die
Haut auff/und schneide ferner das Dick/erwan zwolff
Glieder lang heraus/das nennet man die Mäuse.

Nun nimm nachfolgendes Pulver/ und wirffs in
den Schaden. Nehmlich: Gestossen Spießglas/ und
laß es 2 Tage stehen/so wird es recht heraus schwerer

Wann du nun siehest/ daß es sehr schwillt/so nimm
warmen Wein/ und wasche es alle Tage damit/ so schwindet
sich die Schwellst. Nach diesem nimm weiter folgende
des truckene Pulver/ und wirffs in den Schaden. Al
Nsterlucia/ Tormentil/ jedes 3. Loth/ Buchharz/ ge
brant Fischbein/ jedes 2. Loth/ das brauche/ biß daß
zuheilet.

Wann ein Ross ins Auge geschlagen oder gestossen.

Nimm 4. Quappen-Lebern/ und 1. Loth weissen In
ber/ dieses thu in ein Glas/binde es feste zu/ und setze
in die Sonne/ laß es acht Tage in der Sonne stehen
rühre es ün/ biß es zur Salben wird/ als den auffgelegt.

Wann ein Ross Fell überm Auge/ oder sonsten ein böses Gesicht hat.

Erstlich/ laß ihm die Eicht-Adern schlagen/ nimm
schmelzt weiß Gänse-Fett 1. Loth/ Jungfer-Honig 1.
Safferan ein halb Quinl. Pommerangenschalen
halb 1. weissen Ingwer 1. Quinl. das alles gepulvert
untereinander gemischt/ und dem Ross in die Augen
gedruckt mit einer Feder/ es wird wieder zurecht.
Nimm

Ein bewährtes Augen-Sälblein.

Nimm 1. Loth Salzenstein/ 2. Loth Jungfer Honig/
1. Loth Gänse-Fett geschmelzet/ das von einer weissen
Bañß ist/ dieses alles durch einander gerühret/ und dem
Ross in die Augen gestrichen/ ein wenig auff einmahl.

Ein bewährtes Augenwasser zu machen/wel ches oft probiret worden.

Nimm Fenchelwasser/ Augentrostwasser/ Salzenstein
wasser/ Lindenblühwasser/ Rittersporenwasser/ jedes
1. Pfennig. Es ist auch gut für alle Felle der Augen
Rossen und Menschen.

Wann ein Ross aus dem Odem geritten ist/ oder sonst keinen Odem hat/ oder Herkschlägig ist.

Nimm Eisenkraut/ Haselwurz/ Birnbaum Misteln/
aufbüchern/ Sadebaum/ Fœnum Græcicum/ Mer
ruog/ Salbey/ Enkian/ jedes eine Handvoll. 6. Loth
Angelica. Das alles zu Pulver gemacht/ Morgens
tags und Abends ein Löffel voll/ mit Salz gemischt/
vor dem Futter gegeben / das machet guten Odem.

Man kan ihm auch diesen Trancck eingeben: 1. halb Loth
Biber/ 1. Loth klein Biberel zu Pulver gemacht/ 1. halb
Biberel Hundeschmalz/ 1. Köffel Wein/ in einem neuen
Kopff warm gemacht/ und dem Rosse also eingegeben.

Ein Receipt/wann ein Ross krank ist/ und man nicht weiß/was ihm schade.

Nimm 1. Loth Benedictischen Tyriack/ gestoffene Eber
wurz/ gestoffene Angelica/ gestoffene Pommerangen
schalen/ jedes 2. Loth. Dieses in einem Stoff Wein
dem Ross eingegeben/ und ihm die Adern auff der Zun
gen auff gemacht/ das Ross herum geführt/ so wird es
wieder gesund/ dieses ist oft probirt.

Wann ein Ross das Stallen übergangen.
So nim Karpenstein/ Heringseelen/ und die Wur-
vom Hering/ stoß alles klein und mache es zu Pul-
thue es zusammen in ein wenig Salzwasser/ und geß
es dem Rosse in den Hals/ darnach nim ein gepül-
Heringsmilch/ und blase sie dem Ross in den Schla-
so wird es bald stallen/ ist oft probirt.

Wann ein Ross nicht nissen kan.

Nim 1. halb Loth Benedische Seife/ 1. Loth Sa-
baum/ 2. Quent. Nisewurzel/ thu dieses zusammen
1. halben Stoff rothen Wein/ geuß es dem Rosse in
Hals/ und führe es eine halbe Stunde umher/ darnach
nim ein wenig Speck und Benedische Seife/ ma-
unter einander stets ihm hinten hinein/ so rieff du kan
es hilfft.

Vor die Darmstrenge/ und wie solche an
den Pferden zu erkennen.

Ein solch Pferd läufft auff/ und fällt nieder/ sieh
immer nach der Seiten/ stehner gar hart/ und läßt
ansehen/ als hat es Würm im Leibe.

Nim Hundesert/ Sadebaum/ Foenum Græcum
Lorbern/ jedes 1. Loth/ für 6. Pfen. Banmühl/ 1. halb
Angelica. Dieses alles dem Pferde in 1. halben St-
Bier eingegossen / wo es zum erstenmahl nicht be-
wird/ soll mans noch einmahl gebrauchen/ es hilfft.

Wann ein Ross verschlagen hat.

Nim ein Quentim Hirschhorn/ so zwischen ben-
Martei Tagen geschlagen worden/ 1. Quent. gestoffen
Lorbeern/ mit warmen Wein-Essig eingegeben/ und
so arm zu gedecken.

Wann

Wann ein Ross den Buech verrucket/ oder
ihm gar aus ist/ wie solches zu erkennen.

Erstlich/ wann der Buech gar aus ist/ und ist der
rechte Buech/ kan man ihn nicht vor sich oder vorweres
bringen/ ist dann der lincke Buech/ so nim die lincke
Achsel/ und tritt forne vor das Ross und beuge den Fuß
hinterweres vom Leibe weg/ und stoß mit der Achsel so
starck du kanst/ wieder den außzerechten Buech/ darnach
mache ein warm Band. Nim Beinwelle/ Eberwurzel/
Jüschwurzel/ Foenum Græcum, Bolus/ jedes 1. halb
Pfund: Dieses alles in Wein zu einem Misse gekochet
und für 4. Groschen Terpentim darunter gethan / und
dem Ross fein warm über den Buech geschlagen / kan
mans anbinden so ist es desto besser/ das thu also 3. Tage
nach einander/ darnach brauche folgende Salbe. Nim
Popoltum/ Althea/ Loröble/ rein Vorgescheer/ Men-
en-Butter/ jedes 1. Pfund/ 4. Loth Terpentimöble/ 1.
halb Pfund Kampffer/ 2. Loth Bärenschmalz/ 2. Loth
Grünspan/ dieses obgemeldte mache alles auf einem
Rossfeur in einer Pfannen zur Salben/ und schmiere
das Ross recht wol damit/ biß du siehest/ daß es besser
wird/ du mußt ein Eysen das zimlich dicke ist und lange
Dine hält/ heiß machen/ dem Pferde solches vor dem
Buech halten/ und immer reiben/ daß die Salbe wol
hinein kömmt.

Wann ein Ross ein Glied verrucket/ es sey im
Buech/ oder wo es walte/ eine bewehrte Wähung.

Nimm Aderneng/ Beinwelle sammt der Wurzell
Nachschatten/ Winterarbo/ Scheincaut/ Armen-
tulle/ Winter-Blumen/ rothe Pappeln/ Kamillen-
blumen/

B 2

blumen/jedes eine Handvoll/alles zusammen gesortet
und das Glied damit gebähet.

Wann ein Ross geschwollene Beine hat.

Nimm gebranten Leim von einem Backofen / zerstoß
ihn klein/ vermische und zerreibe den wol mit Essig und
Salz/ thue es auff ein weiß wollen Tuch/ mache ein
Pflaster und binde es ihm über das Bein/ laß es Tag
und Nacht stehen/ und auch so lange drauff liegen/ schneide
es 3. Tage nach einander/ so wird das Ross gesund.

**Wenn ein Ross enge um die Brust ist/ daß
es feuchet.**

Nimm Hundesblut und Hanfföhle/mische es unter
einander/ und schmiere ihm die Brust offtmahls damit.

Ein köstlich Brand salblein.

Nimm 4. Loth Kampffer / 4. Loth Leinöhle/ 4. Loth
Baumöhle/ 1. Pfund Grünspan/ 2. Loth von einem ge-
dörreten Hundekopff/ 2. Loth Büchsenpulver/ 2. Loth
Terpeninöhle/ 4. Loth Honig : Dieses obgenante alle
les über einem Kohlsenur zur Salben gemacht/ heilet
bey Menschen und Viehe.

**Eine gute Salbe/ wann ein Ross gebrant oder
geschossen worden.**

Nimm 1. halb Pfund Leinöhle/ 1. viertel Pfund Honig/
4. Loth Silberglöte/ 1. viertel Pf. Büchsenpulver/ 1. viertel
Pfund grauen Schwefel/ vor 6. Grosch. Bleyweiß/
1. viertel Pfund Baumöhle/ vor 3. Groschen Zim-
fer-Wachs/ 1. viertel Pfund Gänsefett : Dieses alles
durch einander gemischer / und so ein Pferd gebrant
oder geschossen were/ oder wo man einem Pferde ein Ir-
berheim/ oder Gewächse brennt/ solches mit der Salbe
geschmieret.

Vor

Vor das Gliedwasser.

Es ist gar ein böser Zufall/ wann etwa zu einer Wun-
den oder Schaden/ das Gliedwasser anhebt zu fließen/
so wol an Menschen als am Vieh/ denn es folget gerne
daraus/ daß solches Glied beginnet zu schwinden/ oder
gar lahm zu werden/ brauche derhalben gute Aufsicht
und remedia/ damit es möge beyzeiten gestillet werden.
Wann sich aber ein solcher Fall begeben solte/ so nimm ge-
brante und zu Pulver gemachte Rosszän/ Schießpul-
ver/ Bleyweiß/ jedes 1. Loth/ das Weiße vom Ey. Mi-
sche dieses alles durch einander/ mache ein Pflaster
daraus/ lege es auff den Schaden/ laß es einen Tag und
Nacht darauff liegen/ so vergehet es von stunden an.

Ein bewehrtes Warmband zu machen.

Wann sich ein Ross die Kohlen verstauchet/ verrü-
cket/ oder vertreten hätte: Erstlich/ nimm 1. Pfund Bein-
welle/ 1. halb viertel Pfund Leinsamen/ Ebschwurzel/
Farnum Græcum/ tohten Bolus/ alles gestossen/ jedes
ein halb Pfund / nimm diese Materien alle zusammen in
einen neuen Topff/ in Wein oder Bier/ gar wol gekocht/
und darnach mit einem Tuch umb den Schaden ge-
schlagen/ bis ist gut/ Menschen und Vieh.

Wann ein Ross die floss Gallen hat.

Erstlich/ sol man nehmen 10. Loth Blumier/ Wein-
land aus der Apoteke/ die stoß/ darnach 4. Loth Meyen-
Butter/ Honig/ Lorbern/ Ragen-Schmalz/ jedes 1.
Loth. Dieses alles temperire untereinander/ bis es zur
Salben wird / streiche es alle Tage eines Papiers dick
auff die Gallen/ des Tages zweymahl/ so lange bis ihm
die Gallen auftritt.

W 3

Eine

Eine Trittsalb.

Wann sich ein Ross auff den Huf getreten hat /
nim diese Stücke / erstlich : 1. viertel Pfund Honig /
Lohr Terpentin / 4. Lohr Grünspan / 4. Lohr Alaun /
Silberglöze / alles gestossen / nim den Honig laß ihm
dem Feuer von ferne gar wol kochen / und wann es
gekochet hat / thue den Terpentin darein / darnach ge-
fen Grünspan und Alaun auch darein gethan / laß es
gute Stunde kochen / rühre es umb darinnen / laß es
nichts heraus lauffen / welches Ross den Tritt hat /
sol man ein wenig mit Weis darauß binden / es
let wol.

Eine gute Salbe zu machen / so ein Ross böse

Horn hat / davon das Horn wächst.

Nim geib Wachs / Wachhart / Hirschatz / jedes
halb Pfund / Terpentin / Butter / jedes ein Pfund.
se Materien in einem neuen Ziegel zur Salben ge-
mache / das ist die rechte Hornsalbe.

Wann sich ein Ross auff der Reife ver-

bellen hat.

Nim ein wenig Sauerteig / 2. Eyer / 2. Lohr Drach-
blut / 1. halb Stoff Ehrenpreßwasser / 1. viertel Pfund
Bolus : Schlage es dem Rosse alle Tage frisch ein /
ihm die Hitze vergeht.

Wenn ein Ross vernägelt ist / oder sonst

einen Nagel getreten / ein bewehrtes Recept.

Erstlich mercke darauß / wenn ihm die Hufe sehr
heiß / da du es aber nicht eigentlich wissen kanst / wo es
so nim kalt Wasser / geuß es auff beyde Hufe oder
welcher am ersten trucken wird / an demselben ist /

ihm das Eisen herunter / und fühle mit einer grossen
Zange / auff welchen Nagel es ist / da du es findest / so
nim einen Holbörer / und grabe ihm nach / so darffst du
kein groß Loch machen / suche biß auff den Eiter : Dar-
nach nim 3. Lohr Schusterpech / 2. Lohr Terpentin / 2.
Lohr Bockentalch : Dieses schmelze durch einander /
und schmiere es ins Loch / da der Eiter drinnen ist / auch
schmiere den Huf wol mit Hornsalbe.

Ein guter Heilbranc zu allen Gebrechen.

Nim 2. Lohr Senfblätter / 1. Lohr Laffennichen / 1.
Querin Rebarbara / 2. Lohr Angelica / anderthalb Lohr
Sagebaum : Dieses alles zusammen klein gestossen / in
einem Stoff vier aufgekochet / und dem Rosse welches
franc / oder Mangel im Leibe hat / eingegeben / 2. Mor-
gen nach einander / und 2. oder 3. Stunden darauß sa-
ssen lassen : Dieser Branc ist einem Ross sehr nützlich /
er reiniget ihm den Leib / und machet ihm frisch Geblüt /
folgendes Tages / wann du dem Rosse den Branc ge-
braucher hast / so laß ihm die Lunge und Spor- Ader
schlagen.

Ein gute grün Dürr-Pflaster / den Schaden zu

dorren / und das Leben zurück zu treiben.

Nimm Grünspan / Eyerklar / Arsenicum / und mit
dem Hanffweis eingeleget.

Einen guten Einschlag zu machen / wann ein

Ross die Hitze in Füßen hat.

Nimm für 2. Pfennig rohen Bolus / für 3. Pfennig
Sauerteig / für 1. Pfennig Salt / dieses mit Weis-
essig untereinander gemischt / und kalt in die Hufe ge-
schlagen.

Vor die Stein/Gallen.

Wann das Ross auff's dünneste außgetrocket ist/
brenne ihm grün Siegelwachs/ oder Drachenblut an
die Steingallen/ so vergehet es.

Wann einem Ross die Steingallen über die
Kronen außbricht.

Nim vor 8. Gros Pfefferkuch/ Sauerreig/ gestofft
Drachenblut/ Silberglöze/ jedes vor 4. Groschen/ ob
gefehr 2. Lohr ungelöschten Kalk/ 3. Eyer/ alles durch
einander gemischt/ zur Salben gemacht/ und auff die
Kronen gebunden/ wo aber das Leben ist außgereten
sol man gebrannt Kupferwasser drauff werffen/ und
die Salbe drüber binden/ so bekommt das Pferd wieder
einen guten Horn.

Vor das übel Hören der Pferde.

Nim Kocug zer Schneide ihn klein/ und mische Salbe
darunter/ zerfloffe es wol/ presse den Saft daraus/ und
laß ihn den Rossen in die Ohren lauffen. Es könn
dieses auch die Menschen gebrauchen.

Eine Salbe die da heilet und reiniget.

Nim weiß Hirschhatch/ Butter/ Leinöhl/ Bäret
schmalz/ Vissnöhl/ Hirschenmarck/ Klauenschmalz
und Camillenblumen/ reimpere es unter einander.

Eine Wund/ Salbe.

Nim 1. Pfund Thammenpech/ 1. Pfund Schaftalch/
1. viertel Pf. Honig/ thue es in einen neuen Topff/ und
mache es zur Salben. Oder siehe Schwalbenwurzeln
und wasche den Schaden damit aus.

Eine Schwellst/ Salbe zu machen.

Nim Baumöhl/ Leinöhl/ Bleyweiß/ jedes ein halb
Pfund

Pfund/ 1. viertel Pfund Silberglöze/ 4. Eyer/ dieses al
les in einem Tegel kalt durch einander gerieben/ wird
in harter Schwulst gebraucht.

Ein gut Sälblein zum Franzosen Wurm.

Nim 1. Lohr grünen Schwefel/ 1. halb Quin. Mer
curium/ 1. halb Lohr cenam Cracum/ 1. halb Lohr
schwartzel/ 1. halb viertel Pfund alt Schmeer/ dieses ob
benante zusammen gethan/ zerlassen/ durch einander ge
rühret/ und den Schaden fein warm geführet.

Wenn ein Ross über den ganzen Leib voller
Beulen wird/ wenn es ein böser Wurm oder Biesel
angeblasen hat.

So nim Benedischen Thriack/ Enlian/ Rebarbara/
Cardobenedicren Pulver/ 1. halb Lohr laugen Pfeffer/
dieses dem Pferd in warmen Wein eingegessen/ und
eine halbe Stunde zugedeckt stehen lassen/ alsdenn ein
wenig herum geführet/ und den andern Tag die Ader
schlagen lassen/ hernach sol man Bierhefen nehmen/
und das Ross über den ganzen Leib damit waschen/
wenn dieses geschieht/ so heilet es von sich selber.

Die schwarze Rauden Salbe zu machen.

Nim gut alt Schmeer/ laß es wol warm werden/ dar
nach nim einander Gefäß/ thue Popolturni/ Althea/ Lor
öhl und Quecksilber dar in/ und rühre es wol durch ein
ander/ unter das Schmeer thue Bücksenspulver und
Schwefel/ und rühre es durch einander/ darnach thue
alles zusammen/ so wird es zur Salben. Probatum est.

Ein Rauden Wasser zu machen.

Nim Kupferwasser/ siebe es in Wasser/ und wasche
das Ross damit. Oder nim Arsenicum/ oder Allam/ oder
Salpeter/

Salpeter/koche es in Wasser/und wasche das Ross damit/es heller.

Wann ein Ross straubfüßig ist.

Nimm eine Kanne Wagen-Theer/ einen halben Stoff Schweinefett/ 1 gute Hand voll Kalck/ 4. Loth Grünspan/ 5. Loth Büchsen-Pulver/ 6. Loth grauen Schwefel: Dieses alles zerlassen/ und zur Salbe gemacht.

Wann einem Rosse das Gemächte

geschwollen.

Nimm Käse-Pappeln/ Beyfuß/ Okeriacia/ Obermennig/ Nachtschatten/ Schellkraut/ jedes eine Hand voll: Dieses alles in Bier wohl gelochet/ und die Geschwulst damit gebähet/ daneben auch folgende Salbe zugericht: Ein halb stoff Rosen-Wasser/ ein halb Pfund Baumöhle/ ein halb Pfund Dleyweiß: Mit dieser Salbe/ so wohl auch vorgemeldten Kräutern/ so man einen Tag um den andern die Geschwulst wohl bähen und schmirren/ so lange bis sich die Geschwulst verzogen.

Wann ein Ross nicht stallen kan.

Nimm eine Kopff- oder Kleider-Laus/ und stecke sie dem Ross in den Schlauch. Oder nim Böcken-Zalck und Pfeffer durch einander gemischt/ und dem Pferde in den Schlauch gesteckt/ hilfft.

Wann ein Ross nicht fressen kan.

Nim Königs-Kerze oder Willig genant/ halt es ihm vor die Nase/so frist es bald wieder/es ist bewert.

Wann einem Ross der Hals geschwollen/

daß es sich nicht nimmenden kan.

So nimm jung Viten-Zaub und Vermuth/jedes

ein gut Theil/ siebe es wohl in einer scharffen Lauge/ und wasche das Ross drey oder 4. Tage nach einander/ alle Tage drey oder viermahl auff das heisseste/ als du es erleiden magst/ so schieffert sich der Hals/ und fälle die Geschwulst ein/ alsdann nimm ungeläuterte Butter/schmiere das Ross einmahl oder zwey gar warm damit/ es hilfft.

Wann ein Ross Tuch oder Federn

gefressen hat.

Dem gib Springwurzeln/ Harwurzeln und Meißerwurzeln unter das Futter zu essen.

Vor kurzen Odem oder Reichen der Rosse.

Nimm Birnbaum/ Weispel/ Sadenbaum und Salbeyen/ dörre diese Kräuter alle/ und mache sie zu Pulver/ gib dem Rosse Abends und Morgens ins Futter/ nehe das Futter ein wenig mit Salk-Wasser/ behalt auch jedes Kraut besonder/ aber gleich viel unter einander gerühret/ und ins Futter gegeben/ das machet einen guten Odem.

Wann ein Ross hitzige Augen hat/ die immer

trissen/ auch darüber das Gesicht verlieren möchte.

Wann ein Ross einen feisten Kopf hat/ und zu setzen möntig wird/ dem gib/ wenn der Mond 2. Tage alt ist/ Wolgemuth/ Baldrian/ und grün Klettenwurzeln ins Futter zu essen/ so behält es sein Gesicht.

Wann einem Ross die Ohren

schweren.

Wann ein Ross die Ohrenmügel hat/ und sie ihm schweren/ denn es kömmt von bösen faulen Geblüte/ wann nun einem Rosse die Adern gelassen werden/

so nim Honiglaugen und Wasser / mische Musköhle dar
unter / damit salbe ihm die Ohren des Tages zweymahl
es hilfft.

Vor die Würme und Molten in den Ohren.

Greiff dem Kopf mit einem Finger in die Ohren / und
da es weich ist / die selbe Stelle schneide kreuzweis mit
einem Scheermesser auff / stecke Grünspan darein und
heile es mit der Salben wieder zu / die am 24 Blat be
zeichnet zu finden.

**Wann ein Kopf im Stalle oder im Felde
niederfällt.**

Erstlich / beschau ihm die Zunge / ist sie ihm trucken /
so hat es die Siebel / alsdann nim ein scharff Messer / und
stich ihn unter der Zungen / das es blute / leg ihm aber
Schaum auff der Zunge / so hat es die Würme im Ma
gen / so nim Asche / laß sie sieden / und salbe das Kopf des
Tages dreymahl damit / es muß aber allezeit warm ge
macht werden.

Wann ein Kopf Läuse im Kamm oder Mähne

und Schweiß hat / wie dieselben zu vertreiben.

Nim Bienenkraut / Bernwurz / Hühnermist / jedes ein
gut Theil / darauff Wasser gegossen und wohl gekochet /
darnach eine Lauge darauß gemacht / die Mähne und
Schwänze damit gewaschen / so sterben und vergehen
sie von Stunden an.

Ein Recept vor den Kopf.

Nim Bachoberberbeeren / Angelica / Enzian / jedes ein
viertel Pfund / 1. halb Pf. Niesewurzel / alles gestof
fen in etwa 4. Stoff Bier gethan / in einem fest zu ge
machen Topffe wol tochen lassen / und dem Kopfe alle
Morgen

Morgen darvon 4. Löffel voll eingegossen. Weiter soll
man nehmen : Beinbruch und Bolus / jedes 1. halb
Pf. unter einander gemischt / und dem Pferde / so lang
es weret / allezeit einen Löffel voll unter das Futter
gegeben.

**Ein anders vor den Kopf / wo das vorige
nicht helfen wil.**

Nim Lohröhl / Quecksilber / Baumöhl / Hundesett /
jedes vor 4. Groschen / dieses zusammen unter einander
gemischt und dem Pferde alle Morgen / weil es wehret
ein Löffel voll davon warin in die Naselöcher gegossen /
das Quecksilber aber muß vorher in dem Lohröhl getöb
ter werden.

**Ein guter Wund Tranc / wann sich ein Kopf
im Leibe wehe gethan hat.**

Nim Zitrewer / Muscatenblumen / Krebsaugen oder
Krebsstein / Galgan / Kranigsaugen / Gummi / jedes 1.
Loth / dieses auff 4. mahl dem Kopf eingegossen / allezeit
eine Stunde drey oder vier dratß fasten lassen / alsdann
Abends und Morgens eingegossen.

**Aus Balthaser Schnurren Kopf Ar
zeneu. Büchlein Folgendes.**

Wen ein Pferde ein Fell übers Auge wächst.

Nim die Blätter von Ibenlaub / es wächst an al
ten Mauren / und hat dicke feiste Blätter / zerstoß
es in einem Mörsel / thue gar sauer Weinessig
daran / laß es Tag und Nacht also stehen / darnach
druck durch ein Tüchlein / und bestreiche damit Abends
und

und Morgens mit einem Federlein das Auge des
Pferdes/ es beißt das Fell rein weg. Probatum est.
Die Felle an den Augen der Pferde auch an
derm Viehe zu vertreiben.

Nehmet Gänsefchmalz/ und streichet es dem Pferde
in die Ecken der Augen/ so zerbrechen die Felle.

Item/ Menschen Kohl in einen neuen Topff ge-
than/ feste zugemacht/ daß kein Dampff darvon gehen
könne/ zu Pulver gebrennet/ und dem Kopf in die Augen
geblasen/ macht es wieder sehend.

Oder nehmet Kupfferwasser/ gesebenen Ziegel und
Honig/ diese drey Stück in einen Backoffen unter ein-
ander gethan/ wohl gedörret/ zu Pulver gemacht/ und
dem Pferde in das Auge geblasen/ das vertreibet die
Felle.

Soman den Pferden das Feiste in den Augen wehren will.

Nehmet Safran/ leget ihn in Oehl/ streichet das
Oehl dem Pferde mit einer Feder über das Auge/ es
dörret.

Für Blattern in den Augen.

Nehmet Honig und Wein/ thut das durch einan-
der/ streichet dem Pferde alle Tage umb die Augen/ be-
wahrt/ daß es sich nicht in Kohl reibe/ es vertreibet
auch die Felle in den Augen.

Für die Kozigkeit der Pferde.

Nehmet junge Hündlein/ die noch blind sind/ bren-
net die in einem neuen Topff/ der wohl verklebet ist/
zu Pulver/ gebet es dem Pferde zu essen/ und blasets
ihm in die Naselöcher.

Oder: Nehmet die Nieren auß einem Kopf/ brennet
die

zu Pulver/ und blasets ihm in die Naselöcher.
Item/ gebet ihm alle Tage Wegwartwurzel mit
dem Kraut zu essen/ es wird gesund.

Oder brennet Rühkohl zu Pulver/ und blasets dem
Pferde mit einem Blasenbalge in die Naselöcher.

Für die Wiesel oder Feiffel der Pferde.

Schneide dem Pferde unten an der Zunge etliche
Wunde in die schwarze Adern nach der Länge/ daß es
wenig bluret/ ist bewehrt.

Für Brüche auff dem Rücken.

Brennet Nosbein zu Pulver/ nehmet halb so viel
Kalef darzu/ mischet es unter einander/ und streichets
in die Wunden.

Oder nehmet Ochsen-Jälme oder Hundsbain/ bren-
net sie zu Pulver/ streuets in den Bruch/ es trucknet
aus/ und stillt alle Flüsse.

Item/ brennet Petersilien- Wurzel zu Pulver/
streuets es in die Wunden/ es heilet und trucknet/ tödtet
auch den Wurm/ so man es dem Pferde eingiebt.

Oder einen Maulwurff in einen neuen Topff ge-
than/ zu Pulver gebrennet/ und darin gestreuet.

Item/ brennet Hünerkohle zu Pulver/ und streuets
in den Bruch/ es heilet und trucknet.

Für die Maden.

Nehmet Spinnwebbe/ vergabet sie in ein Stücklein
Brod/ gebets dem Pferde zu essen/ so bleiben keine
Maden in ihm. Ist auch anderm Vieh und Menschen
gut.

Für Geschwulst der Schenckel.

Nehmet Wachs/ Werc/ Honig und Essig/ eines
so viel als des andern/ siedet das unter einander/ und
bindes

bindet es über den Schaden. Oder siedet Haberstroh
in Wein/bindet es dem Pferde warm auff/ es hilfft.

Harte Hüffe zu machen.

Zucker in die Hüffe gestreuet/ machet sie hart.

Daß einem Pferde die Hüße wachse.

Schlage dem Pferde alle Nacht mit weichen Eiern
ein/ davon wächst der Huf sehr. Item/ nehmet Eiern
men/ Rühmilt und Leinöhl/ mischets wohl unter ein
ander/ schlaget dem Pferde damit ein/ lassers einen Tag
oder zween darin stehen/ die Hüße wachsen sehr davon.

Daß sich der Schnee nicht in die Hüße ballt.

Nehmet Talc/ zerlasset es/ gießet es ihm zwischen
die Hufen und Eisen/ so ballt sich kein Schnee ein.

So ein Ross in einen Nagel getreten.

Leget Hanffwerck in frisch Wasser/ und füllet das
Eisen damit auß. Oder/ nehmet ein Haasenbalg/ oder
Haasen-Schmalz und Krebskraut/ eines so viel als
des andern/ stoffet das in einem Möserlein/ machet
ein Pflaster darauß/ leget es über den Schaden/ so
zeuget es ihn herauß.

Für die Renden an den Füßen.

Ein halb Pfund Leinöhl/ drey Pfund Wachs/ und
ein halb Pfund Grünspan/ alles wohl durch einander
gefotten/ umbher gerühret/ und das Pferd damit ge-
salbet.

Für die Rappen der Pferde.

Nehmet Spießglas und alt Schmeer/ temperire es
durch einander/ salbet die Rappen offrt damit/ wasche
die dann mit Harn oder Kalklauge/ so vergehen sie.

Für die truckene Rappen.

Nehmet Schaf-Weiß/ gar durren Kux und Knob-
lauch/

nach/ machets zusammen feucht/ stoffets so lange/biß
zu einem dünnen Rufe wird/ streichet es dem Pfer-
auff die Rappen/schauet auch offrt darzu/ wo sich
die Rappen auffthun/ so streichet ihm allezeit die Sal-
allezeit wieder in die Klufft/ so fallen die Rappen
/ und hetten von Grund auß/ ist probirt.

Wenn ein Pferd die Steingallen hat.

So habet acht/ wann der Mond ganz am Ende/ und man
um noch zween Tage zum neuen hat/ so laßt ihm dünne auß-
wacken/ dann brenne Zuckertand und Weyranch auff die
Gallen/ sie vergehet davon.

Für die Elbuge und Stripffen.

Nehmet lateres und Vitriol/ beydes klein gepulvert/ mischet
mit Schmir/ stoffet es wohl durch einander/ und streichet es
dem Pferde gegen dem Haar auff den Schaden/ ist gut und
probirt.

Für die Spaten.

Thut dem Pferde die Spaten mit einem Messer auff der
haut auff/ alsdann bindet Säumung darauff drey Tage nach
einander/ und streeuet Grünspan darein/ es hilfft.

Für die Stripffen der Pferde und

schleichten Hunde.

Nehmet starken Wein ein Maß/ thut 1. Pfund Schieß-
pulver darein/ wohl gefotten/ und damit die Hunde rein ge-
waschen einmahl oder zwey/ oder öfter/ auch die Stripffen
/ oder nehmet Brantwein/rühret 1. Pfund Schießpulver dar-
in/ laßt es warm werden/ doch nicht siedet/ auch damit ge-
waschen/ wie obgemeldt/ es hilfft.

Für Geschwulst der Füße oder Maucken.

Nehmet weißen Weyranch/ stoffet den klein/ mischet ihn mit
erweiß zu einem Rufe/ reibet es dem Pferde gar wohl ein/
es hilfft/ ist auch gut für die Rappen.

**Für Vernageln der Pferde/ oder so eines son-
sten in einen Nagel getreten/ daß ihm das
Eyer oben außbricht.**

So ein Pferd vernagelt ist/dem gebet Verbena/ das ist
senkraut/es wird gesund. Item/nehmet Hirsenfahnen wol
sotten in heissem Schmäre/brechet das Eysen abe/ und hinc
ihm auff den Fuß/den andern Tag möget ihr retten/wo ihr
let. Item/gebet dem Pferde von stum. an Wegewartwurz
essen/wann ihm der Schaden wiederfähret/ so schlägt ihm
Unglück darzu. Item/ ziehet ihm den Nagel heraus/ und
sethet einen Nagel aus Wegewartwurzel/ den stecket an
Statt hinein/so wird es gesund.

So ein Kopf verschnitten oder sonst verwundet wird.

Nehmet einen Topf mit Brimellen/lebet die mit Wein
darnach seyet und drucke sie wol aus/wenn es kalt worden ist
gießet ihme des ausgedrücketen ein Maß Morgens früh ein
es getruncken hat/so heilet es.

Wenn einem Kopf die Sohlen aufgefallen wie dieselben bald wieder zu heilen seyn.

Nehmet spitzen dörren Wegerich/ machet den zu Pulver
strenet ihm das auff den Kern/ leget Hanfswert darüber/ ma
chet ein Brettlein unter das Eysen/ daß es nicht herans fallen
laßt es Tag und Nacht darinnen stehen/darnach hebt es wieder
heraus/ und leget allewege wieder ein frisches dorein/ hat es 8
Tage nach einander / so wachsen ihm die Sohlen wieder dar
nach glisset warm Honig darein/ doch daß es nicht zu heiß
so lange biß die Sohlen hart werden. Obgedacht Pulver heilet
sehr/es heilet auch die Brüche. Item/ stoffet Lorbeer zu Pul
ver/ streuet sie auff den Kern/ leget Hanfswert darüber / und
schlaget ihm darauß ein.

Kern wachsend zu machen.

Nehmet Rodeknecht/eine Handvoll in Wasser gelegt/dem
Pferde dünn ausgewirckel/ alle Nacht damit angeschlagen/ so
zeuget es den Kern über Nacht. Item/nehmet Hünerey
weichet den in einen Topf voll Wassers oder Milch/ schlage
dem Pferde solches Tag und Nacht ein. so wächst ihm
Kern.

So einem Kopf der Kern auffstiehet.

Nur gebranten Fein und Grimspan/ eines so viel als des
andern/ stößt beides fein/laß dem Pferde dünne aufstrotzen/ leg
es mit nassem Hanfswert in den Huf/es hilfft.

Die Hüß zu dörren.

Nur Ratz und Brandwein/auff ein Werk gethan und ein
Tag liegen.

So ein Pferd den Wurm hat.

Wenn sich das Pferd mit dem Geschrot an die Wände rei
bet/ so hat es den Wurm/ du kannst ihn greiffen als eine Rauß/
solche schneide mit einem Schaffens Messer auff / reib ihn
Spangrün mit ein wenig Wilsenfahnen darin so stirbet er
bald.

So ein Kopf zwischen Fell und Fleisch den Wurm hat.

Nur ein Pferde-Bein/ brenne es zu Pulver/ ein wenig
Spangrün/ und brenne ihm die Haut auff/ geuß das Pulver
mit ein wenig Talch darein/hilfft.

Für den außwerffenden Wurm.

Nur blau Litten-Wurzel und gib dem Pferde mit Salz
und Brod zu essen/ so stirbt der Wurm.

Für die Würme im Leibe.

Nur Benedisch Blaslein gestossen / bereite es durch ein
geln Tuch/gib dem Pferde eines Ducaten schwer mit Essig ein
Hütte ihm darauff ein Quartier Essig wieder ein / darmit das
Pulver hineinstieße/decke das Pferd warm zu/ und ziehe es in
einen Schaaffstall/es hilfft.

So ein Pferd Wasser rebe ist.

Welches erkennet wird/ so es triffende Nasenlöcher hat/
dann sol man ihm laßen die Halshäder schlagen.

So es Windrehe wird.

So lasse ihm die Ader zwischen den Augen und Ohren/
warm

wann es dieselbe hat / so thue es / als ob es harschlechtig

So es Futterrehe ist.

Solches erkennet man / wann es sich blehet / und alle die sich strecket / demselben stosse Seiffen hinten in den Leib.

Wann sich ein Pferd übersoffen hat

Nimm Haselwurz / Meyenbutter / Benedische Seyffel / Pfeffer / Lorbereren / und eine weisse Wisfels Haut / siede sie alle ter einander / und giebs ihm zu trincken / laß es 24. Stunden gessen und getruncken stehen.

Wann ein Ross nicht stallen kan.

Nimm Seiffe / stoß sie dem Pferde 2. oder 3. mahl hinten und gib ihm Mangolstraut 8 Tage zu essen / oder thue gestoffen Pfeffer in den Schlauch.

So es Blut stallet.

Dem laß 3. Tage nach einander die beyden Spann- oder nimm Raute / temperire sie mit Wein oder Essig / laß ihm 8. Tage zu trincken.

Wenn ein Pferd wild fleisch hat.

Wasche die Wunden mit Wein / darinn Nesselsaame waschen / und wirff Spangrün darein / es vergehet. Oder mit alt Schmeer / Schwefel und Quecksilber / machs zusamen / streich es offe damit / es hilfft.

So einem Pferde Hertz / Lungen

oder Milch dörrer.

Nimm Brunnentresse klein gestossen / drucke den Saft drauß / vermisch mit Baumöhl / giebs ihm warm ein / giebs auch Brunnentresse zu essen.

Einem Pferd Haar wachsend zu machen

Nimm Regenwürme / siede sie wohl in einem Hasen / laß sie werden / und schintere es damit.

Wenn ein Pferd geschnitten wird / und

man das Blut nicht stillen kan.

Nimm Säureck und Milch / mache es zu einem Teig / und schlags darüber biß es sich stiller.

W

Wenn ein Ross rechet im Halse.

So gieb ihm drey Tage nichts anders als Kleyen von Korn zu essen.

Ein mager Ross in 8. Tagen feist zu machen.

Nimm Coriander / Zimter und Birnbaum / Missel gepulvert / und giebs dem Pferde ein.

Ein weiß Ross oder ander Thier braun

zu machen.

Nimm ein Loth ungelöschten Kalk / 2. Loth Silberglatt / so die Häffner brauchen / darauß mache mit einer scharffen Lauge ein Teiglein / und streich es an die Derter / da du die Farbe ändern wilt / je länger es darauff lieget / je bräuner die Farbe wird.

* * * * *

Michel Böhmen Vieh - Arzenei.

I. Von Ochsen oder Kühen.

Für die Blattern an dem Rindvieh.

Wann das Rindvieh die Blattern bekommt / welches zu mercken / wenn das Vieh an der Erden lieget / und mit den Beinen von sich schläget / muß man ihnen helfen / oder sie erstickten.

Für die Sterg / Seuche.

Wenn ein Vieh nicht essen wilt / so greiffe ihm an den Schwanz / ist der weck und weck / also / daß man ihn gar umbdrehet / so nimm ein Messer / und schneide ihm die quer über so tief / als etwa die helfte der breite eines Messers in Schwanz / (sie süßlen nicht) denn der Schwanz ist / als wann er tod wäre / lege in die Wunde 9. Gerstenkörner / binde es mit einem rohten Gewand / kappen oder rohter Seide zu / und laß es 9. Tage daran bleiben / darnach schneide es wieder laß. Wenn sie diese Krankheit lange haben / so schlecht es ihnen in die Beine / werden schlägächtig / und fälle ihnen der Leib in der Seiten gar ein.

Für das Blut-seichen.

Wenn die Ochsen oder Kühe Blut pissen oder seichen / so muß man

man sie nicht zu sehr reiben/ sonst verdirbt ihnen Lunge und Leber/ es kommet her von der Weide und Gras. Nimm Zwiebeln/ Kraut/ siehet wie Saurampffer/ schneide es/ und mische solches unter das Futter.

Für das Zincken der Ochsen.

Hat sich ein Ochs oder Kühe etwa in einen Nagel oder was anders gestochen/ so stecke man solchen Nagel in Speck/ oder man aber den Nagel oder womit das Viehe verwundet nicht haben/ so stecke man Speck in die Wunden/ binde es des andern Tages mit Storchschnabel/ welches blaue Willeim hat/ löche es/ und wasche ihn den Fuß fein rein auf/ wird es besser.

Für Ochsen/ so die Adern verretten.

Wenn ein Ochs die Adern verretten/ so wasche ihm die Füße fein mit warmen Biere und zerlassnem Fetze/ netze einen Leinwand darein/ und binde es so oft warm auf/ bis du merckest/ es besser worden.

Für die Ochsen/ so sich verfangen.

Wenn sich ein Ochs verfangen/ so ertet/ fehlet und runnet er nicht/ und hat kalte Ohren und ein kalte Maul. Da schneide man ihm in das Ohr/ daß er nur blutes/ und reibe ihm die Zunge mit Salz.

Für die Ochsen oder Kühe/ so Mangel an den Füßen haben.

So dieses Viehe Mangel an den Füßen oder Klauen bekommt/ so schmiere es zwischen den Klauen mit Del und Speck durch einander gelassen/ so wird es wieder gesund.

Für die Kühe/ von welchen Blut gehet.

Wenn von einer tragenden Kühe Blut gehet/ und man fürchtet/ daß sie verworffen wöcht/ so gib ihr Senckel mit Honig auf Brodt ein.

Den Unrath unter dem Kalben abzuhelffen.

Kömmet einer Kühe das Kalben schwer an/ und kan nicht gebären/ so gib ihnen 6. oder 7. Zwiebeln ein/ die stosse ihnen

oder Kraut/ zerstoffe und brühe den Saft heraus/ thue guten Tract darein/ und gib dem Viehe zu trinken/ laust du das Kraut nicht grün haben/ so nimm es dürr und toch es mit Bier/ gib dem Viehe warm zu trinken.

Für der tollen Zunde Biß.

Wenn auch ein toller Hund ein Viehe gebissen/ so wasche die Wunden mit vorgedachten Kräutern/ und gib dem Viehe auch warm zu trinken.

Item/ thue nächstern eine Welsche Nuß/ thue Krafftmehl darzu/ und lege es über den Schaden.

Für den Haut in den Augen.

Den Haut pflegen die Kühe und Pferde in den Augen zu bekommen/ und den pfleget man ihnen im Augenwinkel zu schneiden/ man fähet eine Nadel ein/ und stecht sie durch eine Häutlein/ und schneidets engwey/ streichet ihnen Rahm und Salz darein/ und reibet die Nase und Zung mit dem Salz. Es muß aber niemand thun/ als der damit umbgehen kan.

Für Viehe/ so geschwollen oder hincend ist.

So ein Viehe sich vertretten/ oder an den Beinen hart geschwollen wäre/ dem soll man gefottene Stengel vom Himmelbrand/ daß man sonst auch Kergetraut/ Brenntraut/ unser Frauenheil nennet/ überlegen.

Für Spinnen oder anderer giftigen Thiere Biß.

Wenn das Viehe von einer Spinne/ Scorpion/ oder andern giftigen Thieren gestochen worden/ und derowegen der Ort sehr schwillt/ nimm Stieffmütterlein/ (so 3. Farben haben) mit Kraut und Blumen/ siebe es in Wasser/ und lege es dem Viehe fein warm auf/ dergleichen thut Schellkraut oder groß Scharbenkraut.

Wenn das Viehe etwas böses unters Futter bekommen/ davon es schwillt.

So sol man ihn nur Centaurium majus/ das man sonst Aquitogian oder Aglen nennet/ emgeben/ so vergehet.

Item/

Nem/ gib ihm Perskariam oder Blöbtraut ein.

Für vergiffte Weide.

Gib dem Viehe im Frühling/ und nach Michaelis einer Wöhen groß Tzriack auff einem bischen Brod zu essen.

Nem/ Monatlich einmahl eine Schnittte geröstet Brod mit Butter/ Fenchel/ Lilien und Knoblauch bestrichen/ so schadet ihnen auff der Weide nichts.

Wann einer Kuh das Kalben saur antommt/
wie derselben zu helfen.

So eine Kuh über die Zeit trägt/ nimm Zwiebelschalen/ ein gut Theil Poley/ganzen Cassian/ siebe es in Bier/ und gibs der Kuh 2. oder 3. mahl ein/ so tomt das Kalb von ihnen/ es sey todt oder lebendig. Man sol es ihnen aber nicht eingeben/ es sey dann Zeit mit ihnen/man sey es einer Kuhe bald ansehen/ wann sie 5. oder 6. Tage vorher entläßt.

2. Von Schaaßen.

Die Schaafe gesund zu erhalten.

Das Salz ist den Schaaßen wieder allerhand böse Zufälle gesund/ gib ihnen alle Woche einmahl Salz zu lecken/ sonderlich wann es nasse Weide gibet/ so ist es ihnen eine gute preservatio. Oder nimm Wacholderbeern/ zerstoffe sie klein/ und streue sie mit Salz unter den Haber/ so essen sie solches fein mit einander/ dieses kan man in einem Jahr 3. oder 4. mahl thun.

Für die auflösslige Schaafe.

Wann die ein Schaafe auflösslig wird/ so gib ihm nur bald Salz mit grüner Wermuth zu lecken oder zu essen/ und schneide ihm in die Ohren.

Für die plöglliche Krankheit der Schaafe.

Wann ein Schaafe gar unversehens und plögllich krank wird/ so schlagen ihnen die Schäfer unter den Augen eine Ader/ die drücken sie nur mit einem Messer auff/ drauff werden sie wieder gesund/ und manchem Schaafe seyn Leben errettet.

Wann ein Schaafe geschwillet/ so ist es eine Anzeigung daß es Blist bey sich hat/ welches sie leichtlich von der Weide oder im Futter bekommen. Gib ihnen nur Tzriack auff eine Schnittte Brod geschmiteret ein/ so wird es bald besser werden.

Für den Raudē oder Schurff eine gute Salbe.

Nimm Winterarün/ Römischen Eßlich/ und Alantwurzeln/ sie

de das

de das alles mit Wasser in einem Kessel/ thue Hünerrist darzu/ und laß es 3. Tage und Nächte stehen/ seige es durch ein Tuch/ darnach nimm Quacksilber/ und rüde das mit altem Schmeer in einem Becken/ darnach nimm alt Schmeer und Pech/ nach Anzahl der Schaafe/ grauen Schwefel/ weisse Aschen und Kupferwasser/ jegliches so viel du wilt/ oder jegliches ein halb Pfund/ und zusammen klein gestossen/ in einen Kessel gethan und wol durch einander gerührt/ laß es auffsteden/ geuß es darnach in ein Faß/ und wo das Schaafe rendicht ist/ da theile die Wölke von einander/ und schmiere es dar auff/ dieses ist eine gute Schmier-salbe.

Den Schaaßen die Räuigkeit zu vertreiben.

Nimm Lungen-Wurzel/ das Kraut welches die Schäfer Kintz nennen und Wermuth/ dörre es unter einander und stoß es klein/ thue es den Schaaßen mit dem Salz/ und menge es wohl unter einander/ das ist ein gut preservativum/ denn es bewahret die Schaafe/ nicht Grot für den Rauden und andern Kraackheiten/ und hält sie bey gesundem Leibe.

Nem/ grade Hirschwurzel/ Holwurzel und Alantwurzeln im Meyen zwisch den 2. Frauen Tagen/ dörre/ stoffe und siebe sie/ und gib sie den Schaaßen im Salz zu essen.

Für schnelles niederfallen und sterben der

Schaafe.

Zu weilen ersicken die Schaafe in ihrem eigenen Blut/ fallen plögllich nieder und sterben/ wenn sie gleich seyn leibig/ fett/ und sonst gar nicht krank seyn. Da nehme man nur Schellkraut/ das an den Zäunen wächst/ bläuet gelbe/ und wenn mans abtrichet/ so hat es robre Milch/ das dörre man/ zerstampfe es und gibs ihnen/ in Salz zu lecken/ so ist ihnen geholffen/ muß aber in der erste geschehen.

Für das Zittern und pläcken der Schaafe.

Wann die Schaafe im Stall stehen/ zittern und pläcken/ umbher lauffen und nicht frassen wollen/ so ist ihnen eine Wüberey geschehen/ denn so böse Wüben einen Wolfsschwanz/ Wolfss. Kopf oder dergleichen vom Wolff im Stall verstecken/ so können die Schaafe nicht ruhen/ biß es wieder aus dem Stalle gewunden wird/ denn sie immer meinen ihr Feind sey vorhanden.

Vom Kropfen oder Kadern der Schaafe.

Wenn sie Kropfen so bekommen sie gar eine dicke Geschwulst unter den Hals/ zu weilen wie ein Gans-Ey groß/ das ist voller Wasser

Wasser und kommt von der Lunge und Leber/wenn die feine Wasser haben so verfaulen sie und werden verschleimet/ dieses kommt zu wenn die Schaafe in Wasser Weide gehen/ und es officio Schlag Regen auff sie thut.

Nim ein Pflaum/Sich es auff und drucke es aus/ es hilfft an den meisten.

Die anbrüchigen Schaafe zu heilen.

Mache Kuchen von weinöl/alt Schmeer/Wech/neuem Wachse und Baumöl/diese Stücke zusammen gemacht seyn güt daruff/ man frage nur die Schäfer sie werdens weiter berichten.

Für Rog oder Schnöbigkeit der Schaafe.

Nim Mantwurzeln/ schneide die in Scheibchen/obere sie in einen Backofen/ mache sie zu Pulver/ und siehle oder siebe es/ thue auch Salz darzu/eines so viel als des andern/ und laß es die Schaafe lecken/es hilfft.

Den Schaaften das Blutpissen zu verstillen.

Wenn die Schaafe Blut seihen/ so stosse Rüchmel zu Pulver/ und menge es unter das Salz/ gibs ihnen zu lecken und zu essen/ so vergehet es ihnen bald wieder. Oder bräutet Bluttraut/wie zu vor vom ändern Bloß auch ist gesaet worden.

Argeney der Schaafe für allerhand

Kranckheiten.
Nim gedörrete geschrobene Kerlen/ abgekückete gedörrete Wermuth/reine außgerodene Hanffspizen/ und gestoffene Lorbeer/ darunter mische Salz/ und als den Schaaften zwischen Michaelis und Martini Tag des Abends alle Wochen 3. mahl/ laß sie ader nicht drauff trincken/ das ist ihnen gesund wieder alle Kranckheiten. Mercke alle 7. Jahr/ haben die Schaafe einen Anstoss/ verfaßte also betne Schaafe/ sonderlich wenn der Christlag an einem Sonnabend ist/ wann sie sterben gantzlich dasselbe Jahr/ oder Krancken sehr statt der Schäfer Ernährung.

Ein gut Recept/ wenn die Schaafe faul oder miede werden.

Nim Liebstockel/ Mantwurzeln/ Wacholderbeern/ Espenlaub und Lorbeer/diß alles untereinander gestampfelt/ davon sol man den Schaaften/wenn man sich der Fäulnis bewußt mach/ Belegenheit derselben/ erstliche Handvoll unter das Salz mengen/ und ihnen alsdann davon sibern andern oder dritten Tag/ des Winters

wenn man sie eintreibet/ in die Salztröge geben. Welches Schaafe aber schon faul ist/das frist nichts sonderliches/sondern gehet vom Salztröge hinweg/ demselben muß man solch gemengt Salz mit einer Holunderöhre in den Hals schütten/ und halten als es freße. Man muß es aber nicht eher als auff den Morgen trincken lassen.

Für Lungen/Wärme der Schaafe.

Nim Haseln-Laub/Edmayerlatten und Feldtürmel/mache es ein klein/ und gibs ihnen unter das Salz.

Für den Darmgicht.

Wenn die Schaafe das Reissen in den Därmen oder die Darmlicht haben/ so laß sie nur gedörrete Zypollen und Haselwurzel mit Salz/more solito/brauchen.

Für den Husten der Schaafe.

Nim Treibsand und Wolfswurzel/die sind den Schaaften und sonderlich den jungen Lämmern gut vor den Husten.

Für Läuse oder Holzböcke.

Die Holzböcke sind kleine rauhe Würmlein/wie die Wanzen/ wiffen sich in die Haut der Schaafe/ Hunde und Wölffen steiß hinein/ und plagen diese Thiere gar sehr/ Wann man nun mercket/ daß Schaafe Läuse oder solche Holzböcke haben/ so zerstoß die Wargel Meeris/ toche solche in Wasser/ zehle die Wolle auff dem Rückenrad von einander/begreiffe sie damit auff dem Rücken/darmit es zu beyden Seiten von ihnen klesse.

Für das Fieber der Schaafe.

Wenn ihnen das Fieber antomt/ so schlage ihnen zwischen dem Reuten eine Ader so vergehet ihnen dasselbige.

Für die Verlegung der Schaafe in der Seiten.

Wann die Schaafe in den heissen Hundes-Tagen von der Sonnen zu sehr erhitet werden/ von den andern Schaaften abtraun/ allein stehen und nicht essen wollen/ so gib ihnen Birckenwaser zu trincken/ und Birckenlaub zu essen.

Wann die Schaafe schwerlich Odem holen.

So schneide sie mit einem Messer in beyde Ohren/so wirds bald besser mit ihnen werden.

Wann ein Schaafe ein Bein gebrochen

hat/wie dasselbige zu heilen.
So ein Schaafe ein Bein bricht muß man es heilen wie einen Menschen/


Menschen/also auch Hunden/Hünern und andern Viehe/welch
das Bein in Wolle/die mit Feindt und Wein geneget ist / schneide
es hernach wie bräuchlich.

Für die böse Mäuler an den Schaafen.

Wißweilen bekommen die Schaaf gründliche Mäuler/ weichen
von den Kräutern essen/ darauff der Mehlthau gefallen ist : In
nltin Jssop und Salz gleich schwer / zerstoße und menges bey
unter einander/ und reib ihnen den Mund/ die tippen und
Gaum im Halse damit/ so vergehet es wieder.

Für äußerlich Geschwür an den Schaafen.

Wenn die Schaaf Geschwür haben/ so mache eine Salbe
Essig/weichen Pech und Seuschmeer/und schmiere sie damit.



3. Von den Ziegen.

Für Ziegen/so die Milch verlohren.

Wenn die Ziege gezickelt hat/ und die Milch verleuret / so
sie gleichwol melcken / und immer trocken/so betönm sie
Milch wieder.

Für Pestilenz der Ziegen.

Wenn die Pestilenz unter die Ziegen kömmt/ so werden
nicht erst krank/mager und dürr wie das andere Viehe/ sondern
wenn sie am leztigsten seyn / fallen sie umb und sterben plötz
weg/wiedersfähret ihnen wenn sie zu viel gute Weide haben/wann
nun eine oder zwo nieder fallen/so schlahe alsobald den andern
Ader/und thue sie in einen warmen Stall/damit sie in dreyen
gen nicht wieder an die Weide kommen.

Für die Wasserfuche an den Ziegen.

Wann den Ziegen die Haut vor eitel Wasser thonet/ so schneide
de ihnen unter der sörderssten Schulter die Haut ein wenig
gär gelindiglich auff/ und laß das Wasser weglauffen/ schmiere
das löchlein mit weichen Pech wieder zu/ so vergehet es ihnen.

Im übrigen weils oft die Ziegen mit dergleichen Krankheiten
ten/wie die Schaaf behaffet/also laust du selbige vorhero gese
Arzeneyen brauchen und ist unnöthig hiervon zu schreiben.

4. Von

4. Von Schweinen.

Ob die Schweine gesund oder krank/
zu erkennen.

Wise man eine gesunde Sau oder Schwein erken
nen/ wenn sie einen feinen keulichten gedrehten
Schwanz hat / also kan man auch hinwiederumb an
leichtlich sehen und erkennen/welche krank ist. Den
wenn man einem Schwein die Porsten auff dem Hü
ten austrafft / und unten am Ende der Porsten ein
einig Blut oder Fettigkeit hanget / so ist dasselbige
Schwein gewislich nicht gesund. Item/ wenn sie die
Köpfe auff eine Seite hangen und bald wiederumb still
stehen/ den Schwindel ins Haupt bekommen und
nieder fallen/so haben sie entweder das Fieber/oder seyn
krank. Schneide ihnen den Schwanz ab/ und
schneide sie in ein Ohr/wenn sie den fluchs blut/so ster
ben sie nicht/ wenn sie aber nicht bluten/ so sterben sie.
darumb muß man Achtung darauff geben/ auff wel
cher Seite sie das Haupt wieder hengen/ so muß man
sie in dasselbe Ohr schneiden/das sie bluten.

Sie haben auch unter den Arsbacken etwa zwey Fin
gelang eine grosse Ader/ darauff muß man erstlich mit
einer Kubten schlagen/ das sie sich fein auffblehet und
schmet/darnach sol man sie schlagen und das Blut lauf
lassen/ und sie mit einer Weide oder Bast/von einer
Weide oder Ulmenbaum genömen/ wieder verbinden.
Darnach sol man das Schwein einen Tag oder zwey
tinnen behalten/ und ihm in lauliche Wasser bißweilen
ein halb Külmst Bersten-Mehl rühren/ und es sauffen
lassen.

D

Was

Was den Schweinen vor den Gifft einzutreiben/
wenn sie des Vorjahrs erst zu Felde getrieben werden.

So nimmt *Tyriac* und *Reinfahren-Kraut* (es fast wie *Kamillenblumen*) hacke es klein/ und thut untereinander in den *Tranck*/ darein *Kleye* gemengt ist/ und laß es die Schweine aufirucken/ so schadet ihnen kein Gifft. In gleichem Fall gib man auch die Schweinen auff den *Koben* zu essen.

Für Krancke Schweine.

Nimm *Aranea*, stoß sie klein/ schmiere sie auff ein Schnitt *Butter*/ *Probr*/ und gib einem jeden kranken Schweine davon zu essen.

Item/ brenne *Aschen* von *Büchen-Holz*/ und setze sie den Schweinen/ so krank seyn/ desgleichen auf den gesunden in *Schrod* und *Tranck*/ und gib sie ihnen zu essen.

Wie die Schweine zur *Winter* und *Sommer*-Zeit in acht zu nehmen.

Im Anfang des *Brachmonats*/ welcher der *Schweine Pestilenz* ist/ gib ihnen *Niesewurz* mit *Milch* oder sonst einen *Tranck* ein/ auff zwey Schweine vor einen *Pfenning*/ so werden sie sich brechen und purgieren/ wenn sie sich aufgebrochen haben/ so muß man sie in einen andern *Stall* bringen/ daß sie es nicht auffessen/ ist probirt.

Item/ lege ihnen *Scordium* in den *Tranck*. In Winter verstopffe die *Ställe* wol/ und gib den Schweinen öfter *Warmes*/ daß sie nicht erfrieren.

Die Schweine von dem Gifft zu entledigen.
Wenn die Schweine mit gekrümmten Rücken stehen/

setzen alle vier *Füße* zusammen und zittern/ so schneide ihnen ein *Löchlein* ins *Ohr*/ stecke in dasselbe *Christ-Wurzel*/ so zeucht die *Wurzel* alle Gifft aus dem *Leibe* in das *Ohr*/ und so das *Ohr* schwillt/ so geneset das *Schwein*/ dasselbige *Ohr* fällt darnach ab. Dieses *Recept* soll man mercken/ denn die Schweine fressen offte *Schlangen*/ sonst ist auch gut *Tabacus*/ *Wermuth*/ *Knoblauch*/ solches ihnen ins *Fressen* gemengt.

Für die Breune an den Schweinen.

Zuweilen bekommen die Schweine einen bösen *Hals*/ ist eine *Entzündung* des *Zäpfleins* im *Halse*/ dadurch werden die *Luft-Röhren* verhindert/ daß es endlich ersticken muß/ es wird die *Zunge* braun oder schwarz/ und ist eine gemeine *Schwein-Kranckheit*/ schlage ihnen unter der *Zungen* eine *Ader*/ es muß aber bald geschehen.

Wenn ein *Schwein* *Wolffs-Zähne* hat.

So dörre man etwas *Gersten* auff dem *Ofen* oder im *Baefofen*/ gib denselben dem *Schweine* zu essen/ so beißers sich die *Wolffs-Zähne* selber auß.

Für den Kropff der Schweine.

Zuweilen bekommen sie große *Geschwür* unten am *Halse*/ von aussen/ das wird *Struma*, ein *Kropff* genennet/ denen sol man unter der *Zungen* die *Ader* lassen/ wenn das *Blut* laufft/ sol man *Weizenmehl* mit klein gestampren *Salk* gemengt zur *Hand* haben/ und ihnen damit inwendig das *Maul* wohl reiben.

Für das Ranckkorn an den Schweinen.

Um die *Erndt*-Zeit bekommen die Schweine inwendig im *Maul* am *obern Rüssel* vorne ein *Ding*/ wie eine
D z weiße

weiße Erbse/ das wächst aus dem Fleisch/ und so es die Schweine 24. Stunden haben/ müssen sie nicht allein sterben/ sondern stecket an und verdirbet ganze Heerden/ man kans bald merckē/ wann sie auff dem Felde nicht fressen. So bald du es gewahr wirst/ wirf das Schwein nieder/ stecke ihm ein Knüttel kwer über ins Maul/ damit es dasselbe nicht zuthun könne/ nim ein Messer/ das formet fein scharff ist/ schneide ringst umb die weiße Erbse herum un grabe sie aus dem Fleisch heraus/ drücke also bald klein gestoffenen Ingber mit Rahm vermengert ins Loch/ und thue das Schwein von andern absonderlich in einen Stall/ über eine Stunde gib ihme ein gut Gesäuff/ so komts wieder zu recht. Oder leg ihm nach dem Schnitt daube Messeln in den Tranc.

Wenn sich ein Schwein übersoffen oder überfressen/ also/ daß ihm die Ohren kalt werden und nicht fressen kan/ wie deme zu helfen?

Schneide ihm ins Ohr/ gib ihm das Blut auff Butter und Brod in einem Wiesel felle ein/ es hilft.

Den Schweinen die Läuse zu vertreiben.

Nim Gänse Fett/ oder Lein- und Rübenöhl/ und thue geriebenen Knoblauch darunter / schmiere die Rüsse und Schweine damit/ und gib ihnen Lein- Kuchen zu essen.

Den Schweinen die Vinnen zu vertreiben.

Die Vinnen findet man auch bey gesunden Schweinen/ welche darumb nicht zu verwerffen/ sondern wol können gegessen werden. Wenn du aber an der Zunge befindest/ daß sie vinnichte sey/ so schütte nur zuweilen Erbsen oder Hänffkörner in den Trog / und laß sie die

selbe essen / oder rühre ihnen das Essen mit einen Eichen Brand um/ ehe mans ihnen giebet. Oder man gebe ihnen Seiff- Lauge oder Handwasser/ darinnen man Hände gewaschen/ zu trincken. Ziern/ gib ihnen geschrotene Wicken ein / das dienet auch vor solcher Unreineigkeit.

Wenn die Schweine Maden in die Ohren bekommen/ wie ihnen zu helfen.

Bisweilen bekommen die Schweine Würme oder Maden in die Ohren/ die ihnen rings umbher etwas zu schwellen/ und auff eine Seite hangen / wenn es ihnen auffbricht/ so blutet es sehr/ wenn du dieses merckest/ so behalt sie zu Hause/ und nim Pirschenlaub/ zustoße das zwischen zweyen Steinen/ und drücke den Saft durch ein Luchlein / thue Niesewurz unter den Saft/ lege die Schweine nieder/ raume ihnen das Ohr mit einem Holz aus/ und geuß ihnen dasselbe ins Ohr. Weil sie aber in dieser Kranckheit nicht essen wollen/ muß man sie meist mit Brod erhalten.

Die Schweine durchs Jahr gesund zu erhalten.

Mache an einem jeden Ende des Troges / daraus die Schweine fressen/ oben in der Höhe ein Loch/ thue Queck Silber darein/ und spünde es fest wieder zu/ so stirbet dir leicht kein Schwein. Dieses scheint beym gemeinen Mann einfältig / aber es stecket im Mercurio groß Geheimniß.

Die Schweine gesund zu erhalten.

So bald ein Sterben unter die Schweine kommet/ so gib ihnen des Morgens ein wenig geschabten ungemüsten

nügten Schwefel auff Brodt ein / so wiederfähret ihnen unter andern trancken Schweinen nichts. Oder gib ihnen gepülverten Schwefel und Niesewurz in süßser Milch zu trincken / und laß sie im Stalle darauff stehen / ist gut.

Wie den trancken Schweinen zu helfen.

Nimm Thyriak einer Bonen groß / vor 2. Grosch. Niesewurz / und als 3. Bonen groß Kupfferwasser / siebe es in Bier / und giesse es den Schweinen warm ein. Darnach nimm ein wenig Lorbeern / Alantwurzel / und klein gestossenen Schwefel / gib das ihnen in Kleyen zu essen.

Arzenei / wenn das Sterben unter den Schweinen ist.

Wenn die Schweine sterben / so gieb auff ein jähriges Schwein ein ganz Säcklein / auff ein halbjähriges Schwein ein halb Säcklein voll weiße Niesewurz / schütte sie ihnen in süßem Tranck / laß sie davon trinken / vermache sie in einem Stalle / biß sie wieder nach Essen schreyen / unterdessen purgiret es; darnach thue ihnen in einen dicken Tranck / von Kleyen und Schrot gemacht / Osterlucia Blätter gestossen auff 2. mahl ein guten Löffel voll.

Den Schweinen einen Keimungs- Tranck zu machen.

Nimm ein vierthel Pf. Schwefel / 1. vierthel Pf. Lorbeern / stöß dieses klein zu Pulver / und gib es den Schweinen im Essen / halte sie darauff 2. Tage innen / weil es aber herbe / muß es desto besser zugerichtet werden / darnach gieb ihnen Niesewurz in Gespül zu trincken / davon drüsen sie und reinigen sich.

Schweil

Schweinen den Spath zu vertreiben.

Bisweilen kommts den Schweinen in die Beine / daß sie nicht gehen können / sondern zittern / wenn sie gehen wollen / das nennet man den Spath / schneide ihnen alsobald die Schwänze ab / und gieb ihnen Thyriak ein.

Ein Recept für die Seuchen der Schweine.

Auff ein Schwein / wenn es tranck wird / soll man nehmen wie folget: Ein Säcklein Niesewurz / 1. Qu. Lorbeern / 1. halb Quintlein Schwefel / 1. halb Quintlein Kressen-Saamen / 1. Quentlein Benedische Seife / die sol man klein stossen / und allen Schweinen mit süßer Milch zu trincken geben / ohne den trächtigen und säugenden Säuen nicht.

5. Von den Gänsen.

Gute Gänse zu erkennen.

Im gemein siehet man gern nach der Größe / denn grosse Gänse / die einen breiten Leib haben / die hat man gemeinlich am liebsten / wenn man ein gut Stück davon schneiden kan; lege Gänse anlangend / dieselben sollen zöttige Bäuche haben / so ihnen fast biß auff die Erde gehen.

Wie ein Ganser vor einer Gans zu erkennen.

Ein Ganser / Masculus / hat höhere Beine als eine Gans. Item / wenn man ihm beginn Kopf ergreiff / so schreiet er / das thut eine Gans nicht.

Die Gänse taub zu machen.

So man auch wil der Gänse groß Geschrey verhindern / so stecke man ihnen nur Erbis in die Ohren / so werden sie taub und stumm.

D 4

Wie

Wie den jungen Gänsen im Monat Julio helfen/das sie nicht sterben.

Im Julio sterben die jungen Gänse am ersten/entweder große Käse einfält/ oder wegen der kleinen Mücken oder Ziegen/die zur selbigen Zeit anheben zu fliegen/ welche den jungen Gänstein heuffig in die Ohren fliegen/ sie also beißen/ daß sie sterben müssen.

Nim Leinöhl oder Baumöhl/ und schmiere den Gänsen das Ohr damit/so kommet keine Mücke darein.

Gänsen den Zips zu vertreiben.

So die Gänse den Zips hätten/so wüß der grossen Zibere/ so auff den Wiesen wächst/ brühe solche mit Wasser/ daß sie wetch wird/lasse sie die Gänse mit der Brühe einschlucken.

Den Gänsen die Läuse zu vertreiben.

So die Gänse Läuse haben/dafür sie nicht gedeyen können/so nim das Kraut Kühsrost/ (steht in der Heide und siehet wie Rosmarin) oder Zahrentkraut/ und lege es den Gänsen in Stall/so verlassen sie die Läuse.

Von sitzen oder brüten der Gänse.

Wilt du Gänse setzen/so mußt du ihnen zuvor/weil sie legen/ gar wenig zu fressen geben/daß sie kaum das Leben erhalten/sonst werden die Eyer zu fett/und kommen keine junge Gänselein daraus.

6. Von den Hünern.

Für die Hünern/daß sie wol legen.

Deiner Hünern halten wil/die fleissig legen sollen/der mußt sie im Winter mit einen wärmen Stall oder Hünernhaus versehen/ denn die Kälte schadet ihnen am legen sehr/ferner nehme er um Fastenzeit oder vorher im Winter klein geschneitten Brod und Habern/röste den in einer Pfann oder Ofen-Röhren/ und gibs den Hünern also warm zu essen/ gieb ihnen auch wenig andern Habern darauff zu essen/damit sie nicht allzu fett werden/fette Hünern legen nicht wol. Alle Hünern so über 3. Jahr alt/legen nicht recht wol mehr/ die mag ein Hauswirt wol abschaffen.

Wann

Wann den Hünern die Eyer weg gezaubert werden.

So du meinst/ es werden die Hünern Eyer durch Zauberey weg genommen/ so reume ihnen nur die Nester aus/ und lege frisch Stroh darein.

Item/nim schwarzen Kummel/locke den mit Bier/schneide Brod darein/ schütte diese Suppen den Hünern vor/ lege aber einen Reissen/so ererbet worden/ rund umher/also daß die Hünern darüber lauffen müssen/ so bleiben dir die Eyer.

Wenn man frische Eyer/im neuen Monatschein gelegt/ aufhebt/ die bleiben wärhaffig/ nicht allein zur Speise/ sondern auch den Hünern unterzuliegen. Den die im abnehmenden Monatschein gelegt werden/dienen nicht zur Zucht.

Für den Zips der Hünern.

Nim Quentel und Feldkummel/thue ihnen das in ihr Trinken/so werden sie wieder gesund. Item/nim der kleinen Wislein/so bey den Schmieden abspringen/wenn sie glüend Eysen schlagen/ (man nennet es Hammer Schlag) eine Handvoll/ thue es den Hünern in das Sauffen/so bleiben sie gesund/ man kan dieses neben den Feldkummel Jahr und Tag ins Trinken legen/ und also dem Zips zuvor kommen.

Den Hünern die Läuse zu vertreiben.

Alles laufige Vieh begeuß nur mit Kuhseiche/ also auch die Hünern/so werden sie des Ungeziefers loß/denn es thut den Hünern Schaden/und sonderlich wenn sie brüten.

Für den Durchlauff der Hünern.

Wenn man den Hünern das Durchlauffen vertreiben wil/so nehme man eine Handvoll Gerste mehl/und thue darzu so viel Wein und Wachs/ und mische es bey dem Feuer unter einander/und gebt es ihnen zu essen.

Für das Sterben der Hünern im Sommer.

Im Sommer kömt beßwiltten ein Unglück unter die Hünern/ daß sie sehr sterben/ da hole ihnen ein gut Theil Ros- Amersin/ schütte die ihnen vor/die purgieren sie/und werde davon gesund/ Item/waß die Hünern schwarze Kämme bekommen/stille sitzen/

D 5

sich

sich zusammen hüßern/und nicht essen wollen/ denen gib nur grünen Kohl zu essen/wie auch Knoblauch und Butter/ so werden sie wieder frisch und gesund.

Noch ein gar bewehrtes Mittel wieder den Husten der Pferde/Rühe und Ochsen.

Nim Antimonium, (das ist Spießglas) und gemelten Schwefel/von einem jeden z. Loth. Reibe ein je des für sich gar klein/und siebe es durch einen Sieb. Aber daß man diese beyde Pulver zusammen/mische sie mit zerstoßnem Malze/dazu man warm Bier oder Wasser thut/ und zwar vom Malze und Wasser oder Bier so viel/das es einen Brey gebe: oder mache Ruchlein eines Hünner-Eyes groß daraus. Gieße den Brey/oder stecke die Ruchlein dem hustenden Thiere in den Hals hinein: man muß das Thier aber den Abend oder die Nacht zuvor zu Hause halten / und nichts zu essen geben: den Morgen darauff giebt man ihm diesen Brey es Ruchlein an. Man muß auch den folgenden Tag und die folgende Nacht es vom essen abhalten. Einer Starcken oder Füllen von 1. oder 2. Jahren / giebt man nur die Helffte von dem besagten Pulver aus Spießglas und Schwefel. Man kan es auch den gesunden Bestien eingeben/um sie vor der Lungensucht un Husten zu bewahren. Denen gar schwachen Bestien muß man die helffte minder von dem beschriebnem Pulver auch trächtrigen Stuten oder Rügen eingeben/ es ist aber bisweilen Gefahr dabey / daß sie nicht verwerffen.

Register

Register des Vieh, Arzney, Büchleins. Erstl. die Pferde betreffende.

A. Auflebenden Pferden zu helfen	p. 8
Augen-Fell an Pferden oder andern Vieh zu vertreiben	21
Augen - Mangel	8
Augen - Felle	6/8/10/30
Augen - Fell oder sonst böß Gesicht	16
Augen/ das fette zu wehren	15/30
Augen geschlagen/ gestossen	16
Augen - Blattern	30
Augen/ so fettig und trieffende	17/27
Augen - Salbe und Augen - Wasser bewehret	17
Aberlassen / zu welcher Zeit	12
Auslauffen des Viehes zu wehren	42
B. Weulen des todten Wurms zuvertreiben	2
Weulen - Bolles Kopf	25
Blut-stallen zu vertreiben	6/9/36
Bug/ so darinn ein Glied verrücket/ zuerkennen	19
Brust-Engigkeit / was dafür gut	20
Brand-Salbe so köstlich	20
Blutstillen bey Verschneidung der Pferde	36
D. Darmgicht der Pferde	9
Darmstrenge wie zu erkennen	18
vor dürrer des Hertzens/ Lunge oder Milze	36
E. Eytters-ausbruch aus dem Huuff	10
Erschäden	13
F. Fessel der Pferde zu heilen	31
Fette Pferde zu machen	7/37
Floßgallen zu heilen	8/21
Federn/ so ein Pferd in Leib bekommen	10/27
so ein Pferd nicht fressen wil	7/26
Fuß vertretet/ was davor	6
G. Geschwulst am Halse des Rosses	4/26
Geschwulst vom Sattel-reiben	5/10
Geschwollenes Gemächte	5/26
Geschwulst der Schenckel	30/31
Geschwulst der Züße oder Mandeln	33
Geschwollen	

Register.

Geschwollen am Nauch	1
Geschwüre allerley	4
Blutwasser lauffen zu hindern	4/21
vor grossen Geschäfte	9
Gelbesucht der Pferde	11
Blut/ so verrücket	19
Gedrucketes Ross zu heilen	10
Gehltig Schwulst / unwissend woher	11
Gründig und schäbicht Vieh zu heilen	42
H. Haar wachsend zumachen	26
Haupt - Ross / wie zu halten	13
Husten der Pferde	9
Horn - Salbe zu machen	22
Vor Hitze in den Hüften/Einschlag zu machen	23
übel Hören zu bessern	24
Harte Hüfe / und wachsend zu machen	32
Hüfe/das der Schnee sich nicht drein ballt	32
Hüfe zu dörrn	35
K. Krankheit / die man nicht erkennet	2/17
Krankheit/ in Leibe	6
Kröte / was davor	5
Krankheit/so das Ross im Stall niedersfällt	28
Kern wachsend zu machen	34
Kern wann er aufstehet	35
E. Lunge/vor das Zusammenfahren derselben	9
Läuse/ im Ramm oder Mone/was davor	28
Läuse-Salbe vor Pferde	4
M. Misten/ so es ein Pferd nicht thun kan	18
Maden / was davor	31
Muth dem Pferde entgangen	14
N. Nagel/ so ein Ross darein getreten	22/32/33
D. Odem / so er einem Rosse mangelt	27
• • so er kurz / und das Ross leuchet	17
Ohren / wenn sie schweren	27
Ohren/ vor Würme und Molcken darinnen	28
P. Zu purgiren ein Ross ohne Schaden	4

R. Rauden

Register.

R. Rauden ein gut Mittel davor	3
Rozigkeit/ was davor	5/28/29/30
Raudenwasser und Salbe zumachen	25
Rauden an Füssen	32
Rappen der Pferde/was davor	32
Reheln der Rosse/was davor	37
Rücken-Brüche zu heilen	38
S. Schwanz das er wachse	7
Starblinden Pferden zu helfen	7
Stallung/so übergangen	8/18
Schuppigkeit der Pferde	9
Schale und Schuppen/was davor	9
Straubfüßig Ross	26
Stuttereyen Beschaffenheit	12
Vor Steingallen und derselben Ausbruch	24/33
Salbe/ so ein Ross geschossen oder gebrand	20
Horn- und Tritts-Salbe zu machen	22
Salbe die hellet und reiniget	24
• • grün Dürr Pflaster/das leben zurück zutreiben	23
Salbe/ zu Wunden und Geschwulst	24
Stallen/ so es ein Ross nicht kan	8/26/36
Vor Striiffen/ Elbug/ und den Spaten	33
Vor Striiffen der Pferde und schäbichte Hunde	33
Solen so sie einem Ross anfallen	34
Stechen des Ungezieffers zu wehren	42
Träge/ so ein Ross also wird	7
Tranck alle Gebrechen zu heilen	23
Tranck / so sich ein Ross bey den Stuten betrücket	14
U. so ein Ross Verschlagen	3/18
Unsinnigkeit/ was davor	6
Verfangen/ was davor	6
Unfruchtbarkeit der Mutterpferde	7
Überhoffene Pferde	36
Vor Verfangen/überreiten/Verschlagen etc.	3/6/11/18
Vor Verbellung des Rosses	22
Vernageltes Ross/oder so es in Nagel getreten	22
Ver	

Vor Verschneidung oder Verwundung	34
W. Warm-Band zu machen	21
Wargen des bösen Grindes	8
Wurm im Halse und vor den Herz-Wurm	1
Vor aufwerfenden Wurm	2/35
Wurm aufwendig am Leibe	3/9/35
Wurm im Leibe	35
Wurm - Pulver	35
Wurm / so im Leibe beissen	35
Purzel-Wurm zwischen Fell und Fleisch	35
Franzosen - Wurm zu heilen	35
Wunden zu heilen	5
Wund - Brand / vor Wehe im Leibe	29
so ein Pferd Wind - Wasser - und Futter-rehe ist	35/30
Wild Fleisch in Wunden zu vertreiben	30
Weiß Ross oder ander Thier braun zu machen	37

2. Vom Kind - Vieh.

Für die Blattern	37
Für die Sternscheuche	37
Für das Blutsuchen	37
Für das Hinken der Ochsen	38
• • so die Adern vertreten	38
• • so sich versangen	38
• • so Mangel an den Füßen	38
Tragende Kühe / von denen Blut gehet	38
Umrabt im Kalben abzubeissen	38
Für Aufgehen des Mastdarms	39
Wie die Kuh nach der Kalbung zu warten	39/44
So eine Kuh über die Zeit träge	39
Vor Zauberey an den Kühen	39
Für Beraubung der Milch	40
Für Kröten/so das Vieh aufsaugen	40
Für lausichte Kühe	40
So den Kühen die Zähne wackeln	41
Teuflichten Kühen zu heissen	41

Geschwür

Geschwür an dem Viehe	1
Fürs Aufklauffen der Bäuche	41
Für Lung - und Leber - Faulung	42
Für Mücken / Bremen etc. so das Vieh stechen	42
Auslauffen des Viehes zu hindern	42
Für grind - und schäbicht Vieh	42
Für verwundte Kinder	42
So das Vieh böse Zungen hat	42
So das Vieh nicht zunehmen wil	42
Wieder der tollen Hunde auch anderer vergiftigen Thiere	
Biß	43
Wieder den Haut in Augen	43
Vieh / so geschwollen oder hinkend ist	43
Vieh so etwas böses in Futter bekommen	43
Für vergiftte Weide	44

3. Von den Schaafen.

Die Schaafte gesund zu erhalten	44
Vor die auffstößige Schaafte	44
Vor plötzlich in Kranckheit fallende Schaafte	44
Vor Rauden oder Schorff	44
Vor schnelles sterben / zittern und plehten der Schaafte	45
Vor das tröpfen oder tadern	45
Die anbrüchtigen Schaafte zu heilen	46
Vor Noz - oder Schnöbigkeit der Schaafte	46
Vor das Blutwissen und allerhand Kranckheit	46
Wann die Schaafte faul oder müde werden	46
Vor tungen - Würme der Schaafte und Darmgicht	47
Vor den Husten und läufe oder Holzböcke	47
Vor das Fieber der Schaafte	47
Vor Berlezung der Schaafte in der Sonnen	47
Wenn sie schweren Othem holen	47
Ein zerbrochen Wein eines Schaafs zu heilen	47
Vor der selben böse Mäuler	48
Vor der Schaafte außertlich Geschwür	48

4. Von den Ziegen.

Ziegen so die Milch verlohren	48
Vor Pestilenz der Ziegen	48
Vor	

Vor Wasserfucht an den Ziegen

5. Von Schweinen.

Zu erkennen/ob die Schweine gesund oder frant
 Was ihnen Vorjahrs wieder den Giffte einzugeben
 Vor frantke Schweine
 Wie die Schweine in acht zu nehmen
 Wie sie vom Giffte zu entledigen
 Vor die Bräune der Schweine
 Wenn ein Schwein Wolfs-Zähne hat
 Vor den Kropff der Schweine
 Vor den Rant-forn an den Schweinen
 Wann sich ein Schwein überfossen/überfressen
 Den Schweinen die Läuse und Simmen zu vertreiben
 Wenn sie Maden in den Ohren bekommen
 Schweine durchs ganze Jahr gesund zu erhalten
 In Zeit der Seuche die Schweine gesund zu erhalten
 Wenn die Schweine sterben
 Ein Reinigungs-Trant zu machen
 Ihnen den Spath zu vertreiben
 Ein Recept vor die Schweine

6. Von den Gänsen.

Gute Gänse zu erkennen
 Wie ein Ganser vor ein Gans zu erkennen
 Die Gänse taub und stumm zu machen
 Den jungen Gänsen zu helfen daß sie nicht sterben
 Gänsen den Zips und die Läuse zu vertreiben
 Vom Sitzen und Brüten der Gänse

7. Von den Hünern.

Daß die Hünere wol legen
 Wann der Hünere Eyer weg gezaubert
 Hünern den Zips/die Läuse und Durchlauff zu vertreiben
 Vor das Sterben der Hünere im Sommer,



Johann Herman
 von Meidenburg
 Lieffländischer
Landman

Dem Drukke übergeben

Im Jahr

M DC LXII.

Ich diene dem allein der sich zu Lande sehet/
 Jedoch auch Schloß und Stade sich meiner Frucht
 ergetet/

Ich aller Mutter bin / und reiche meine Brust

Zu saugen überall / nach eines jeden Lust.

Cum Grat. & Privileg. Ser. Reg. Maj. Svec.



Zu R Z G A

Drukkes auff eigene Kosten Heinrich
 Bessmesser.