

Tartu Telefoni Vabriku
Aktsia Seltsi

Hinnakiri

1925



Tartu Ühikooli Raamatukogu

ART

TARTU TELEFONI VABRIKU AKTIA SELLIS

Tartu Telefoni Vabrik
Aktia Selts

„Postimche“ trükk, Tartus 1925.

1925



Tartu Ülikooli Raamatukogu

RAAMATUKOGU

45330556

Katalogi nr.	Katalogi lehek.	Nimetused.	Kaal kg.	Hind	
				Eesti kroon	
Telefoni aparaadid.					
300	3	Seina aparaat, induktor 5 magn., kell 1000 oomi	9,6	64	25
301	"	" " " 5 " " 2000 "	9,6	65	—
302	4	" " " 4 " " 300 "	8,8	60	—
303	"	" " " 3 " " 300 "	8,5	58	50
302-a	"	" " " 4 " " 300 "			
		kahvluga	9,3	62	—
304	5	Seina aparaat, induktor 3 magn., kell 300 oomi			
		Vene tüüp	7,1	60	—
305	6	Laua aparaat, induktor 3 magn., kell 300 oomi	5,1	55	—
306	"	" " " 4 " " 300 "	5,2	58	50
307	"	" " " 4 " " 300 "			
		2 vändaga	5,3	60	—
305-a	7	Laua aparaat, induktor 3 magn., kell 300 oomi			
		Saksa posti modell	5,25	55	—
306-a	"	Laua aparaat, induktor 4 magn., kell 300 oomi			
		Saksa posti modell	5,3	58	50
307-a	"	Laua aparaat, induktor 4 magn., kell 300 oomi			
		2 vändaga	5,3	60	—
308	8	Seina aparaat Z. B.	2,4	35	—
309	"	Laua aparaat Z. B.	3	40	—
308-a	9	Seina aparaat Z. B., valija seibiga autom. keskjaamadele	2,9	52	—
309-a	"	Laua aparaat Z. B., valija seibiga autom. keskjaamadele	3,5	58	—
327	10	Laua aparaat, batarei väljakutsega, „Korrespondenz süst.“	1,35	25	—
329	"	Seina aparaat, batarei väljakutsega, „Korrespondenz“ süst.“	1,1	20	—
327-a	"	Laua aparaat Z. B., keskjaamadele	1,35	25	—
329-a	"	Seina " " " " " " " " " " " "	1,1	20	—
310	11	Liinivalija laua apar. batar. väljak., 5 kõneliini j.	2	45	—
311	"	" " " " " " 10 " " "	2,1	50	—
312	"	" " " " " " 15 " " "	2,3	55	—
313	"	" " " " " " 20 " " "	2,5	70	—
314	"	" " " " " " 25 " " "	2,9	80	—
315	"	" " " " " " 30 " " "	3,3	90	—
310-a	"	" " seinä " " " 5 " " "	2	40	—
311-a	"	" " " " " " 10 " " "	2,1	45	—
312-a	"	" " " " " " 15 " " "	2,3	50	—
313-a	"	" " " " " " 20 " " "	2,5	65	—
314-a	"	" " " " " " 25 " " "	2,9	75	—
315-a	"	" " " " " " 30 " " "	3,3	85	—
316	12	" " " " ind. ja bat. väljak. 5 omav. ja 1 välisv. kõnel.	6	90	—
317	"	Liinivalija laua apar. ind. ja bat. väljak., 10 omav. ja 1 välisv. kõnel.	6,2	100	—
318	"	Liinivalija laua apar. ind. ja bat. väljak., 15 omav. ja 1 välisv. kõnel.	6,5	110	—

Katalogi nr.	Katalogi lehek.	N i m e t u s e d.	Kaal	H i n d	
			kg.	Eesti kroon	
319	12	Liinivalija laua apar. ind. ja bat. väljak., 20 omav. ja 1 välisv. kõnel.	7	120	—
320	"	Liinivalija laua apar. ind. ja bat. väljak., 25 omav. ja 1 välisv. kõnel.	7,3	130	—
321	"	Liinivalija laua apar. ind. ja bat. väljak., 30 omav. ja 1 välisv. kõnel.	7,5	140	—
322	13	Kande aparaat, induktor 3 magn., kell 300 oomi	5	45	—
323	"	" " foonilise väljakutsega	3,2	40	—
456	14	Automaat kasseerija aparaat, bat. kontaktiga	2	35	—
457	"	" " " foonilise signaal.	2	45	—
470	15	Liinide proovimise aparaat	13	250	—
Kommutaatorid.					
324	16	Vahekommutaator 2-he ühejuhel. liini jaoks	1,4	15	—
325	"	" " 2-he kahejuhel. " "	1,4	16	—
326	"	" " 3-me ühejuhel. " "	1,4	18	—
326a	"	" " Z. B.	5,2	80	—
328	17	Numbrikast 5-e kahejuhel. liini jaoks	3,7	56	—
330	"	" " 8 " " "	4,5	78	—
331	"	" " 10 " " "	4,7	90	—
332	"	" " 15 " " "	6	130	—
334	18	Seina kommutaator 10 kahejuhel. liini jaoks	25,5	300	—
336	"	" " " 15 " " "	27	350	—
337	"	" " " 20 " " "	28,5	375	—
338	"	" " " 25 " " "	30	400	—
339	"	" " " 30 " " "	32	435	—
340	"	" " " 40 " " "	35	500	—
341	19	"Standart" kommutaator 50 kahejuhel. liini jaoks, ind. väljak.	80	900	—
342	"	"Standart" kommutaator 100 kahejuhel. liini jaoks, ind. väljak.	90	1500	—
342a	"	"Multiple-Standart" kommutaator 100 kahe- juhel. liini jaoks, ind. väljak.	100	1750	—
343	20	"Standart" kommutaator Z. B. 50 kahejuhel. liini jaoks	83	1500	—
344	21	"Standart" kommutaator Z. B. 100 kahejuhel. liini jaoks	95	2500	—
Kuulde-telefonid.					
345	22	Lisatelefon käepidega	0,28	5	50
346	"	" " ilma käepideta	0,2	4	50
346a	"	Lisatelefoni ülesriputamise konks	0,04	—	60
346b	"	" " " puuroseti peal	0,05	1	—
347	"	Peatelefon kahesoonelise nööriaga	0,4	12	—
348	"	" " differ. mähis. ja 3 soon. nööriaga	0,4	13	—
349	"	Rinna-mikrofon ühes peatelefoniga	0,7	45	—

Katalogi nr.	Katalogi lehek.	Nimetused.	Kaal kg.	Hind	
				Eesti kroon	
Mikrofoni kapslid.					
350	23	Mikrofoni kapsel 52 m/m. söekulidega	0,05	1	25
351	"	" " " 42 m/m. "	0,05	1	25
352	"	" " " 52 m/m. söepulbriga	0,05	1	50
353	"	" " " 52 m/m. "	0,05	1	25
Mikrotelefonid.					
a) 4-soonelise nõõriga:					
354	24	Mikrotelefon 200 oomi, apar. nr. 300 ja 301.	0,6	11	50
355	"	" " 150 " " nr. 302 ja 303.	0,6	10	—
355a	"	" " 200 " " nr. 302 ja 303.	0,6	10	50
355b	"	" " 60 " " nr. 308.	0,6	10	50
356	"	" " 150 " " nr. 302-a.	0,6	10	50
356a	"	" " 200 " " nr. 302-a.	0,6	11	—
357	"	" " 150 " " nr. 305, 306 ja 307.	0,6	10	—
357a	"	" " 200 " " nr. 305, 306 ja 307.	0,6	10	25
357b	"	" " 60 " " nr. 309.	0,6	10	—
358	25	Mikrotelefon ümberüh. ja bat. kont. käep., ap. nr. 322	0,6	12	—
358a	"	Mikrotelefon ümberüh. ja bat. kont. käep., ap. nr. 323.	0,6	12	—
359	"	Mikrotelefon batarei kontakti, stepsli ja rõngaga	0,6	13	—
b) 5-soonelise nõõriga:					
360	"	Mikrotelefon differ. mähisega, bat. kont. stepsli ja rõng., kommutaatorile	0,6	14	—
360a	"	Seesama, ilma batarei kontaktita	0,6	13	—
Induktorid.					
361	26	Induktor 5 magn. seinä apar. nr. 300 ja 301	2,5	17	—
362	"	" " 4 " " " nr. 302 ja 302-a.	2,2	16	—
363	"	" " 3 " " " nr. 303 ja 304.	1,9	15	—
364	"	Induktor 3 magn. laua ap. nr. 305 ja 305-a, vedru komp.	2	17	50
364a	"	Induktor 4 magn., laua apar. nr. 306—307-a.	2,3	18	50
365	"	Induktor 3 magneediga, kande aparaatidele nr 322.	1,7	14	—
Kellad.					
366	27	Vaheldavvoolu kell, takistus 300 oomi	0,9	6	50
367	"	" " " " 100 " "	0,9	7	25
368	"	" " " " 200 " "	0,9	8	50
369	"	" " " välisruumidele, ühes kattega, tak. 300 oomi	2,4	12	—

Kataloogi nr.	Kataloogi lehek.	Nimetused.	Kaal kg.	Hind	
				Eesti kroon	
370	27	Vaheldavvoolu kell välisruumidele, ühes kattega, takistus 1000 oomi	2,4	13	—
371	"	Vaheldavvoolu kell välisruumidele, ühes kattega, takistus 2000 oomi	2,4	15	—
372	"	Galvaan-kell, ümmargune, 20 oomi	0,3	2	50
372a	"	" " 5 oomi, kaus 70 m/m	0,3	1	50
Transformaatorid.					
373	28	Transformaator, mähis pr. 150 oomi, sek. 300 oomi	1,3	14	—
374	"	Transformaator, mähis pr. 150 oomi, sek. 2 × 150 oomi	1,3	15	—
Reaktiiv poolid.					
375	"	Reaktiiv pool, takistus 600 oomi	0,15	5	—
376	"	" " " 2 × 400 oomi	0,15	7	—
Induktsioon poolid.					
377	29	Induktsioon pool kohal. batারেile, mähis pr. 1,5 oomi, sek. 75 oomi	0,15	2	25
378	"	Induktsioon pool kohal. batಾರೆile, mähis pr. 1 oomi, sek. 75 oomi	0,15	2	50
379	"	Induktsioon pool kohal. batಾರೆile, mähis pr. 0,8 oomi, sek. 16 oomi	0,15	2	—
380	"	Induktsioon pool keskbatಾರೆile. mähis pr. 22 oomi, sek. 16 oomi	0,22	2	75
381	"	Induktsioon pool keskbatಾರೆile, mähis pr. 26 oomi, sek. 16 oomi	0,22	3	—
Kondensaatorid.					
382	30	Kondensaator 2 M. F.	0,17	2	—
383	"	" 1 M. F.	0,13	1	50
384	"	" 0,5 M. F.	0,1	1	25
384a	"	" 0,25 M. F.	0,08	1	—
384b	"	" 0,10 M. F.	0,06	—	75
Ümberühendajad ja kõnevõtmed-konnektorid kommutaatoritele.					
385	31	Ümberühendaja ühekordne, 2 juhele	0,1	2	50
386	"	" " 3 "	0,1	2	75
387	"	" " 4 "	0,1	3	—
388	"	" " 5 "	0,1	3	50
389	"	" kahekordne, 2 juhele	0,2	5	—
390	"	" " 3 "	0,2	5	50

Katalogi nr	Katalogi lehek.	N i m e t u s e d.	Kaal kg.	H i n d	
				Eesti kroon	
390a	31	Ümberühendaja kahekordne, 4 juhele	0,2	6	—
391	"	Konnektor 22 vedruga, Multiple kommut.	0,15	6	—
392	"	" 14 " Standart "	0,13	5	—
393	"	Nööp-konnektor	0,05	3	50
Kommutaatorite klapid.					
394	32	Väljakutse magistraal klapp, raud mantlis, takistus 1500 oomi	0,24	12	50
395	"	Väljakutse klapp, ilma mantlita takistus 150 oomi	0,1	4	—
396	"	Eralduskapp, raud mantlis, tak. 1000 oomi	0,18	7	50
397	"	" " " " 2×1500 oomi	0,24	10	—
398	"	Automaat meh. klapp ühes pesaga	0,37	30	—
399	"	Ind ktori blenker	0,33	6	50
399a	"	tärnblenker	0,33	5	—
400	"	Kombineer. riba 6 autom.-meh. klappiga	3,5	180	—
400a	"	Väljakutse klappide riba (10 mantel klappi)	1,6	50	—
Releed keskbatarei süsteemiliste kommutaatoritele.					
401	33	Väljakutse rele, raud mantlis, tak. 1000 oomi	0,2	7	—
402	"	Väljakutse ja eraldusrelee, takistus 2×500 oomi	0,2	8	—
403	"	Relee-riba komplekt, 10 väljak. ja eraldus-releega	2	95	—
Pesade seeriad.					
404	34	Kohalise välja pesade seeria	0,3	15	—
405	"	Lambi pesade seeria, ilma lampideta	0,25	17	50
405a	"	" " lambid		1	—
405b	"	" " lambi katted		—	50
406	"	Signaal-lambi padrun	0,05	2	50
407	"	Stõpsli pesa	0,05	1	50
408	"	Liini proovimise pesade seeria 2×10 liini	0,25	6	50
408a	"	" " " stõpsel, 4 kontaktiga	0,05	5	50
Nööri stõpslid kommutaatoritele.					
409	35	Ühejuheline stõpsel, läbim. 6,45 m/m.	0,03	1	20
410	"	" " " " 5,45 m/m.	0,03	1	20
411	"	Kahejuheline stõpsel, spiraal nõõridele, läbim. 5,45 m/m.	0,03	1	50
412	"	Kahejuheline stõpsel, kiutraat nõõridele, läbim. 5,45 m/m.	0,03	1	50
413	"	Kolmejuheline stõpsel, 3 soon. kiutraat nõõridele, läbim. 5,45 m/m.	0,03	2	50
414	"	Nööri pomm stõpsli nõõridele	0,3	—	90

Katalogi nr.	Katalogi lehek.	N i m e t u s e d.	Kaal kg.	H i n d	
				Eesti kroon	
Keskjaamade kaitse-abinõud.					
415	36	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 10 liini	3,2	30	—
416	"	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 20 liini	5,4	50	—
417	"	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 25 liini	6,3	60	—
418	"	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 30 liini	7,3	70	—
419	"	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 40 liini	9	90	—
420	"	Piksekaitse sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 50 liini	10,7	110	—
421	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 10 liini	3,2	29	—
422	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 20 liini	5,4	48	—
423	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega kõva vool) 2 × 25 liini	6,3	57	50
424	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 30 liini	7,3	67	50
425	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 40 liini	9	85	—
426	"	Piksekaitse sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 50 liini	10,7	105	—
427	37	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 10 liini	3,76	35	—
428	"	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 20 liini	6,2	60	—
429	"	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 25 liini	7,33	72	50
430	"	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 30 liini	8,5	85	—
431	"	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 40 liini	10,6	110	—
432	"	Piksekaitse sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 50 liini	12,7	135	—
Piksekõrvaldajad abonentide juures ülesseadmiseks.					
451	37	Piksekõrvaldaja, kahejuheline	0,1	2	50
452	"	" " " 1 Bose toruga	0,1	2	50
453	"	" " " 2 " " Bose	0,15	3	50
454	"	" " " sõe ja 2 " Bose			
455	"	toruga, kattega Seesama, nagu nr. 454, kuid termopoolide ja Bose torudega	0,3	3	50
			0,3	4	—

Kataloogi nr.	Kataloogi lehek.	N i m e t u s e d.	Kaal kg.	H i n d	
				Eesti kroon	
Kaabel-kastid.					
434	38	Kaabel-kast sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 20 liini	21	75	—
435	„	Kaabel-kast sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 25 liini	24	90	—
436	„	Kaabel-kast sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 30 liini	27	100	—
437	„	Kaabel-kast sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 40 liini	33	125	—
438	„	Kaabel-kast sõe ja termopoolidega (nõrk vool) 2 × 50 liini	38,7	150	—
440	„	Kaabel-kast sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 20 liini	21	75	—
441	„	Kaabel-kast sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 25 liini	24	90	—
442	„	Kaabel-kast sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 30 liini	27	100	—
443	„	Kaabel-kast sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 40 liini	33	125	—
444	„	Kaabel-kast sõe ja Bose torudega (kõva vool) 2 × 50 liini	38,7	150	—
446	„	Kaabel-kast sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 20 liini	22	90	—
447	„	Kaabel-kast sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 25 liini	25,5	115	—
448	„	Kaabel-kast sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 30 liini	28,5	130	—
449	„	Kaabel-kast sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 40 liini	35	160	—
450	„	Kaabel-kast sõe, termopoolide ja Bose torudega 2 × 50 liini	42	190	—
Kaabli jaotuskastid.					
458	39	Kaabli jaotuskast 5 ühejuhelise liinile		3	—
459	„	„ „ 10 „ „		3	50
460	„	„ „ 15 „ „		4	25
461	„	„ „ 20 „ „		5	—
462	„	„ „ 25 „ „		5	75
463	„	„ „ 30 „ „		6	50
464	„	„ „ 5 kahejuhelise „		3	50
465	„	„ „ 10 „ „		5	—
466	„	„ „ 15 „ „		6	50
467	„	„ „ 20 „ „		8	—
468	„	„ „ 25 „ „		9	50
469	„	„ „ 30 „ „		11	—

Katalogi nr.	Katalogi lehek.	N i m e t u s e d	Kaal kg.	H i n d	
					Eesti kroon
Lisa-osad ja abinõud.					
471	40	Stöpsel 4 kontaktiga, mikrotelefonidele		1	—
472	"	" 5 " " "		2	—
473	"	Stöpslipesa 4 kontaktiga " "		2	50
474	"	" 5 " " "		3	25
475	"	Kuuldetoru kaan eboniidist		—	75
476	"	Kuuldetoru kaan eboniidist, metall reguleerim. rõngastega		1	75
477	"	Kuuldetoru kaan eboniidist, metall rõngaga, kande ap.		1	50
478	"	Kõntrihter tselluloidist, ühes metall puksega		1	—
479	"	Hügieeniline kõnetoru metallist		—	75
480	"	Bose-toru 0,3 Amp.		—	15
481	"	" " 3 " " "		—	15
482	"	" " (Saksa tüüp)		—	30
483	"	Termopool 0,3 Amp.		—	20
484	41	Ümberühendaja seinä aparaadile		3	—
485	"	" kaugekõne aparaadile		3	50
486	"	Numbrivalija automaat aparaadile		20	—
487	"	Mikrotelefoni nõör 4 sooneline		1	25
488	"	" 5 " "		1	50
489	"	Roseti " 5 " "		2	—
490	"	" 6 " "		2	25
491	"	Kommutaatori " 2 " 1 m. pikk		—	80
491a	"	" 2 " 1,5 " "		1	—
492	"	" 3 " 1,5 " "		1	50
493	"	(Multipli) kommutaatori nõör 2 sooneline, 2,5 m. pikk		1	80
494	"	(Multipli) kommutaatori nõör 3 sooneline, 2,5 m. pikk		2	—
495	"	Era kuuldetoru nõör 2 sooneline		—	70
496	"	Pea-telefoni ja rinna-mikrofoni nõör		3	—
497	"	Ühenduse pesa kolmekontaktilise stepsliga		6	50
		Telefoni plekk membrane		—	12
		Mikrofoni sõe membrane		—	20
		Mikrofoni sõe klots		—	25
		Induktori vânt		1	—

Tartu Telefoni Vabrik

Aktsia Selts

Hinnakiri

1925

