

7-18355

PROJEKT

**Näidis-külvikordade skeemid  
põllumajanduslikele tootmisrajoonidele  
Eesti NSV-s  
ja  
kultuuride vahekorrad  
näidis-külvikordade skeemides**

---

---

ARU

2

Tartu Riikliku Ülikooli  
Raamatukogu  
7661

ARHIIVKOGU

## A. Põllukülvikorrad

### I rajoon. Linnade ja tööstuskeskuste lähedane loomakasvatus kõõgivilja-aianduse rajoon

a) Suuremate keskuste lähedane kõõgivilja-aianduse-joogipiima tsoon  
(Tallinna ja põlevkivitööstuse lähem ümbrus)

1. 1) Kesa (must, mesiku)
- 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
- 3) Põldhein
- 4) Põldhein
- 5) Suviteravili
- 6) Kartul
- 7) Suviteravili

- |   |   |
|---|---|
| 2. 1) Kesa (must, mesiku)                             | 3. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)                   |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste alla-<br>külviga) | 2) Taliteravili                                       |
| 3) Põldhein   | 3) Kartul   |
| 4) Põldhein   | 4) Suviteravili (ristiku-kõrreliste alla-<br>külviga) |
| 5) Suviteravili                                       | 5) Põldhein   |
| 6) Kartul   | 6) Põldhein   |
| 7) Suviteravili                                       | 7) Suviteravili                                       |
| 8) Suviteravili                                       | 8) Suviteravili                                       |

## Paepealsetel rühkmuldadel

4. 1) Kesa (mesiku, must)
- 2) Taliteravili
- 3) Kartul
- 4) Suviteravili (lutserni-kõrreliste allakülviga)
- 5) Põldhein
- 6) Põldhein
- 7) Põldhein
- 8) Suviteravili
- 9) Suviteravili

### b) Suuremate keskuste kaugem joogipiima-kartuli-kõõgivilja tsoon)

(Tallinna ja põlevkivitööstuse piirkonna kaugem ümbrus)

- |   |   |
|---|---|
| 5. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)                   | 6. 1) Kesa (must, mesiku, segalise)                 |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste alla-<br>külviga) | 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) |
| 3) Põldhein   | 3) Põldhein   |
| 4) Põldhein   | 4) Põldhein   |
| 5) Suviteravili                                       | 5) Suviteravili + kartul                            |
| 6) Kartul   | 6) Suviteravili                                     |
| 7) Suviteravili                                       | 7) Kartul   |
|   | 8) Suviteravili                                     |
- 
7. 1) Kesa (mesiku, must, segatise)
  - 2) Taliteravili
  - 3) Kartul
  - 4) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
  - 5) Põldhein
  - 6) Põldhein
  - 7) Suviteravili + kartul
  - 8) Suviteravili

## II rajoon. Loomakasvatus kartuli kaubalise toodangu kallakuga rajoon

(Läänemaa põhjaosa, Harjumaa kesk- ja lõunaosa, Järvamaa loodeosa ja Virumaa lääneosa)

### a) Loomakasvatus kartuli kaubalise tootmise põhitsoon

(Harjumaa kesk- ja lõunaosa, Järvamaa loodeosa ja Virumaa lääneosa)

- |  |  |
|--|--|
| 8. 1) Kesa (must, mesiku, segatise).             | 9. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)              |
| 2) Taliteravili                                  | 2) Taliteravili                                  |
| 3) Suviteravili                                  | 3) Kartul  |
| 4) Kartul  | 4) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |
| 5) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) | 5) Põldhein                                      |
| 6) Põldhein                                      | 6) Põldhein                                      |
| 7) Põldhein                                      | 7) Suviteravili + kartul                         |
| 8) Kartul + suviteravili                         | 8) Suviteravili                                  |
| 9) Suviteravili                                  |  |

### b) Loomakasvatus kartuli väiksema kaubalise toodanguga tsoon.

(Virumaa looderannik ja Läänemaa põhjaosa)

- 1) Kesa (must, mesiku)
- 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
- 3) Põldhein
- 4) Põldhein
- 5) Suviteravili + kartul
- 6) Suviteravili (mesiku allakülviga)
- 7) Mesikukesa
- 8) Taliteravili
- 9) Kartul
- 10) Suviteravili

### III rajoon. Loomakasvatus tehniliste kultuuride tootmise kallakuga rajoon

(Jõgeva-, Tartu-, Võru-, Valgamaa, Viljandimaa lõuna- ja keskosa, Järvamaa kesk- ja lõunaosa, Pärnumaa lõuna- ja idaosa ja Läänemaal Vigala, Velise, Kirbla ja Märjamaa vallad)

#### a) Loomakasvatus linatootmise kallakuga tsoon

(Jõgevamaa idaosa, Tartumaa ida- ja kaguosa, Võru-, Valgamaa, Viljandimaa kesk- ja lõunaosa, Pärnumaa lõuna- ja idaosa ja Läänemaal Vigala, Velise, Kirbla ja Märjamaa vallad)

- |  |  |
|--|--|
| 11. 1) Kesa (must, segatise, haljasväetise)      | 12. 1) Kesa (must, segatise, haljasväetise)      |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) | 2) Taliteravili                                  |
| 3) Põldhein                                      | 3) Suviteravili                                  |
| 4) Põldhein                                      | 4) Kartul + söödajuurvili                        |
| 5) Lina + suviteravili                           | 5) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |
| 6) Kartul + söödajuurvili                        | 6) Põldhein                                      |
| 7) Suviteravili                                  | 7) Põldhein                                      |
| 8) Suviteravili                                  | 8) Lina + suviteravili                           |
|  | 9) Suviteravili                                  |
| 13. 1) Kesa (must, segatise, haljasväetise)      |  |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |  |
| 3) Põldhein                                      |  |
| 4) Põldhein                                      |  |
| 5) Lina + suviteravili                           |  |
| 6) Kartul + söödajuurvili + kaunvilj             |  |
| 7) Suviteravili                                  |  |

b) Loomakasvatus suhkrupeedi tootmise kallakuga tsoon

(Jõgevamaa ja Tartumaa põhja-, kesk- ja edelaosa, Viljandimaa põhjaosa, Järva-  
maa kesk- ja lõunaosa)

- |   |   |
|---|---|
| 14. 1) Kesa (must, segatise, haljas-<br>väetise)    | 15. 1) Kesa (must, segatise)                        |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) | 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) |
| 3) Põldhein   | 3) Põldhein   |
| 4) Põldhein   | 4) Põldhein   |
| 5) Suviteravili                                     | 5) Suviteravili                                     |
| 6) Kartul + suhkrupeed                              | 6) Kartul + suhkrupeed + sööda-<br>juurvili         |
| 7) Suviteravili                                     | 7) Suviteravili + kartul                            |
|   | 8) Suviteravili                                     |
| 16. 1) Kesa (must, segatise, haljas-<br>väetise)    | 17. 1) Kesa (must, segatise, mesiku)                |
| 2) Taliteravili                                     | 2) Taliteravili                                     |
| 3) Suhkrupeed + kartul + sööda-<br>juurvili         | 3) Suviteravili                                     |
| 4) Suviteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) | 4) Kartul + suhkrupeed + sööda-<br>juurvili         |
| 5) Põldhein   | 5) Suviteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) |
| 6) Põldhein   | 6) Põldhein   |
| 7) Suviteravili + kartul                            | 7) Põldhein   |
| 8) Suviteravili                                     | 8) Suviteravili                                     |
|   | 9) Suviteravili                                     |

c) Loomakasvatus kartulj-suhkrupeedi tootmise kallakuga tsoon

(Järvamaa ida- ja Virumaa edelaosa)

- |  |  |
|--|--|
| 18. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)             | 19. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)             |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) | 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |
| 3) Põldhein                                      | 3) Põldhein                                      |
| 4) Põldhein                                      | 4) Põldhein                                      |
| 5) Suviteravili                                  | 5) Suviteravili                                  |
| 6) Kartul + suhkrupeet                           | 6) Kartul + suhkrupeet                           |
| 7) Suviteravili                                  | 7) Suviteravili                                  |
| 8) Suviteravili                                  |  |

20. 1) Kesa (must, segatise, mesiku)
- 2) Taliteravili
- 3) Suviteravili
- 4) Kartul + suhkrupeet + sööda-juurvili
- 5) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
- 6) Põldhein
- 7) Põldhein
- 8) Suviteravili + kartul
- 9) Suviteravili

**IV rajoon. Loomakasvatus väiksema kaubalise toodanguga  
taimekasvatuslike tootmisharudega rajoon.**  
(Jõhvimaa lõunaosa, läänerannik ja saared)

**a) Loomakasvatus, perspektiivne joo gipiima-kartuli tsoon**  
(Jõhvimaa lõunaosa)

- |   |   |
|---|---|
| 21. 1) Kesa (must, segatise, haljas-<br>väetise)    | 22. 1) Kesa (must, segatise, haljas-<br>väetise)    |
| 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) | 2) Taliteravili                                     |
| 3) Põldhein   | 3) Kartul   |
| 4) Põldhein   | 4) Suviteravili (ristiku-kõrreliste<br>allakülviga) |
| 5) Suviteravili                                     | 5) Põldhein   |
| 6) Kartul + söödajuurvili                           | 6) Põldhein   |
| 7) Suviteravili                                     | 7) Suviteravili                                     |
|   | 8) Suviteravili                                     |

**b) Loomakasvatus väiksema kaubalise toodanguga taimekasvatuslike  
tootmisharudega tsoon**

(Eesti NSV läänerannik ja saared)

23. 1) Kesa (must, segatise)
- 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste  
allakülviga)
- 3) Põldhein
- 4) Põldhein
- 5) Suviteravili
- 6) Kartul
- 7) Suviteravili (mesiku allakülviga)
- 8) Mesikukesa
- 9) Taliteravili
- 10) Suviteravili

24. 1) Kesa (must, mesiku, segatise)
- 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
- 3) Põldhein
- 4) Põldhein
- 5) Suviteravili
- 6) Kartul + söödajuurvili
- 7) Suviteravili
- 8) Suviteravili

## B. Kõögiviljakülvikorrad

### 1. 6-väljaline

1. Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
2. Põldhein
3. Põldhein
4. Kapsas
5. Tomat, kurk, sibul, aedkaunviljad
6. Peet, porgand, kartul

### 2. 7-väljaline

1. Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
2. Põldhein
3. Põldhein
4. Kapsas
5. Tomat, kurk, sibul, aedkaunviljad
6. Kartul
7. Peet, porgand, kaalikas

### 3. 8-väljaline

1. Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
2. Põldhein
3. Põldhein
4. Kapsas
5. Kurk, sibul, aedkaunviljad
6. Tomat
7. Peet, porgand, kaalikas
8. Kartul

### 4. 8-väljaline

1. Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
2. Põldhein
3. Põldhein
4. Kapsas
5. Tomat, kurk, sibul
6. Peet, porgand, kaunvili
7. Kartul
8. Kaalikas, kapsas

### 5. 8-väljaline

1. Kesa — varase kärtuliga
2. Talivili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
3. Põldhein
4. Põldhein
5. Kapsas
6. Tomat, kurk, sibul
7. Peet, porgand, aedkaunviljad
8. Kartul

## Kõögivilja külvikorrad struktuursetel karbonaatsetel muldadel

### 6. 6-väljaline

1. Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
- 2) Põldhein
3. Kapsas
4. Tomat, kurk, sibul
5. Kartul
6. Peet, porgand, aedkaunviljad

### 7. 7-väljaline

- 2) Taliteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga)
2. Põldhein
3. Kapsas
4. Tomat, kurk, sibul
5. Kartul
6. Peet, porgand, aedkaunviljad
7. Kartul (kapsas)

# C. Söödakülvikorrad

## a) Niidukülvikorrad

Näidis-söödakülvikordade rakendamisel tuleb lähtuda mullastiku erinevustest antud tootmisrajoonis ja antud kolhoosis.

### I. Mineraalmuldadel

(Lõuna-Eesti, eriti Võrumaal ja Valgamaal, õhematel rähk- ja paemuldadel Harjumaal ja rannikualadel, saartel kohati)

#### I. Sügavamatel mineraalmuldadel

- 1) Suvi- või taliteravili (heinasegu allakülv)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Hein
- 6) Suviteravili
- 7) Kartul, juurvili, kaunvili
- 8) Silokultuur

#### 2. OHEMATEL RÄHK- JA PAEMULDADEL

- 1) Lutsern (lutserni ja kõrreliste külv katteviljata)
- 2) Lutsern
- 3) Lutsern
- 4) Lutsern
- 5) Lutsern
- 6) Lutsern
- 7) Taliteravili
- 8) Kartul, juurvili, kaunvili
- 9) Segatis

### II. Soostunud mineraalmuldadel

3. 1) Hein (külv katteviljata)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Hein
- 6) Taliteravili
- 7) Suviteravili
- 8) Kartul

Eelvili esmakünni puhul  
1. Segatis

### III. Soomuldadel

(Soomuldadel tuleb lähtuda söödakülvikorra rakendamisel soo kõdunemisastmest)

#### 4. Kõdunemisaste 0—20

Eelviljad esmakünni järele

- 1) Hein (külv katteviljata)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Segatis
- 6) Rukis
- 7) Kartul
- 8) Söödajuurvili

1. Segavili
2. Segatis, kartul
3. Kartul, rukis

#### 5. Kõdunemisaste 20—40

Eelviljad esmakünni järele

- 1) Hein (külv katteviljata)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Hein
- 6) Segatis
- 7) Rukis
- 8) Kartul, söödajuurvili, kõõgililjades t — kapsas

1. Segatis
2. Kartul, rukis

#### 6. Kõdunemisaste 40—60

Eelviljad esmakünni järele

- 1) Hein (külv katteviljata)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Hein
- 6) Hein
- 7) Segatis
- 8) Rukis, kanep

1. Segavili, rukis, kartul

#### 7. Kõdunemisaste 60—90

Eelviljad esmakünni järele

- 1) Hein (külv katteviljata)
- 2) Hein
- 3) Hein
- 4) Hein
- 5) Hein
- 6) Heiñ
- 7) Hein
- 8) Rukis, kaer, kanep

1. Segavili, rukis, kanep või isegi ilma eelviljata

## b) Farmilähedased külvikorrad

### I. Põhimiselt mitmeaastaste kultuuride alusel

- |  |   |
|--|---|
| 1. 1) Lutsern  | 2. 1) Lutsern                                     |
| 2) Lutsern   | 2) Lutsern  |
| 3) Lutsern   | 3) Lutsern  |
| 4) Lutsern   | 4) Lutsern  |
| 5) Oder  | 5) Segatis + talivilja külv                       |
| 6) Söödakapsas või söödajuurvili                             | 6) Talivili (söödaks) + segatis                   |
| 7) Segatis + talivilja külv                                  | 7) Söödajuurvili                                  |
| 8) Talivili (söödaks) + lutsern-kõrreliste külv katteviljata | 8) Segatis + lutsern-kõrreliste külv katteviljata |

### II. Põhimiselt üheaastaste kultuuride alusel

- |   |   |
|---|---|
| 3. 1) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) | 4. 1) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |
| 2) Põldhein   | 2) Põldhein   |
| 3) Põldhein   | 3) Põldhein   |
| 4) Söödakapsas                                      | 4) Söödakapsas                                      |
| 5) Segatis + talivilja külv                         | 5) Söödajuurvili                                    |
| 6) Talivili (söödaks) + segatis                     | 6) Segatis + talivilja külv                         |
| 7) Söödajuurvili                                    | 7) Talivili (söödaks) + segatis                     |
|   | 8) Söödajuurvili                                    |
| 5. 1) Talivili (ristiku-kõrreliste allakülviga)     | 6. 1) Oder (ristiku-kõrreliste allakülviga)         |
| 2) Põldhein   | 2) Põldhein   |
| 3) Söödakapsas                                      | 3) Segatis + segatis                                |
| 4) Segatis + talivilja külv                         | 4) Söödakapsas                                      |
| 5) Talivili (söödaks) + segatis                     | 5) Segatis + talivilja külv                         |
| 6) Söödajuurvili                                    | 6) Talivili (söödaks) + segatis                     |
| 7) Segatis + talivilja külv                         | 7) Söödajuurvili                                    |

### III. Farmilähedased külvikorrad koos köögivilja kasvatamisega

- |  |   |
|--|---|
| 7. 1) Kesa — varase kartuliga                | 8. 1) Suviteravili (ristiku-kõrreliste allakülviga) |
| 2. Talivili (ristiku-kõrreliste allakülviga) | 2) Põldhein   |
| 3) Põldhein                                  | 3) Põldhein   |
| 4) Kapsas (söögi või sööda)                  | 4) Kapsas   |
| 5) Segatis + talivilja külv                  | 5) Tomat, sibul, kurk jm.                           |
| 6) Talivili (söödaks) + segatis              | 6) Segatis + talivilja külv                         |
| 7) Söödajuurvili                             | 7) Talivili (söödaks) + segatis                     |
|  | 8) Söödajuurvili                                    |

## C. Karjamaakülvikorrad

Karjamaa külvikordades määrab rohumaa perioodi kasutamise kestvuse rohumaa toodangu tase. Olenevalt mullastikust ja rakendatavatest agrotehnilistest ning karjatamise võtetest võib rohumaa perioodi kestvus kõikuda suurtes piirides (10—20 a. keskmiselt). Rohumaa perioodile järgneb 2—3 aasta kestvusega üheaastaste põllukultuuride periood (suvi- või taliteraviljad, rühvelviljad, silokultuurid).

## D. Näidis-külvikordi erandjuhtudeks

1. Majandites, kus rohumaa % on väga madal (alla 30%) ning kus söödakülvikorrad tulevad asetada mineraalmuldadele, võib tulla rakendamisele ainult põllukülvikord korduvate mitmeaastaste heinaväljadega, näiteks:
  1. Kesa (must, segatise, haljasväetise)
  2. Taliteravili (kõrreliste ja liblikõieliste allakülviga)
  3. Põldhein
  4. Põldhein
  5. Lina + suviteravili
  6. Kartul + söödajuurvili
  7. Suviteravili (kõrreliste ja liblikõieliste allakülviga)
  8. Põldhein
  9. Põldhein
  10. Suviteravili
  11. Suviteravili
2. Väga õhukestel, kuivadel pae- ja rähkmuldadel
  1. Lutsern (külv koos kõrrelistega kas katteviljata või suviteravilja alla 9 väljal)
  2. Lutsern
  3. Lutsern
  4. Lutsern
  5. Lutsern
  6. Lutsern
  7. Taliteravili
  8. Kartul
  9. Suviteravili

## A. Põllukülvikorrad

### I rajoon. Linnade ja tööstuskeskuste lähedane loomakasvatuse köögivilja-aianduse rajoon

a) Suuremate keskuste lähedane köögivilja-aianduse-joogipiima tsoon  
(Tallinna ja põlevkivitööstuse lähem ümbrus)

	Tüüp 1 7 väljaline	Tüüp 2 8 väljaline	Tüüp 3 8 väljaline	Tüüp 4 9 väljaline
1. Kesa . . . . .	14,3	12,5	12,5	11,1
2. Taliteravili . . . . .	14,3	12,5	12,5	11,1
3. Suviteravili . . . . .	28,6	37,5	37,5	33,3
4. Põldhein . . . . .	28,6	25,0	25,0	33,3
5. Kartul . . . . .	14,2	12,5	12,5	11,2

b) Suuremate keskuste kaugem joogipiima-kartuli-köögivilja tsoon  
(Tallinna ja põlevkivitööstuse piirkonna kaugem ümbrus)

	Tüüp 5 7 väljaline	Tüüp 6 8 väljaline	Tüüp 7 8 väljaline
1. Kesa . . . . .	14,3	12,5	12,5
2. Taliteravili . . . . .	14,3	12,5	12,5
3. Suviteravili . . . . .	28,6	35,0	35,0
4. Põldhein . . . . .	28,6	25,0	25,0
5. Kartul . . . . .	14,2	15,0	15,0

## II rajoon. Loomakasvatus kartuli kaubalise toodangu kallakuga rajoon

### a) Loomakasvatus kartuli kaubalise tootmise põhitsoon

(Harjumaa kesk- ja lõunaosa, Järvamaa loodeosa ja Virumaa lääneosa)

	Tüüp 8 9 väljaline	Tüüp 9 8 väljaline
1. Kesa . . . . .	11,1	12,5
2. Taliteravili . . . . .	11,1	12,5
3. Suviteravili . . . . .	37,5	32,0
4. Põldhein . . . . .	22,2	25,0
5. Kartul, söödajuurvili . . . . .	18,1	18,0

### b) Loomakasvatus kartuli väiksema kaubalise toodanguga tsoon

(Virumaa looderannik ja Läänemaa põhjaosa)

	Tüüp 10 10 väljaline
1. Kesa . . . . .	20,0
2. Taliteravili . . . . .	20,0
3. Suviteravili . . . . .	25,0
4. Põldhein . . . . .	20,0
5. Kartul, söödajuurvili . . . . .	15,0

## III rajoon. Loomakasvatus tehniliste kultuuride tootmise kallakuga rajoon

### a) Loomakasvatus lina tootmise kallakuga tsoon

(Jõgevamaa idaosa, Tartumaa ida- ja kaguosa, Võru-, Valgamaa, Viljandimaa kesk- ja lõunaosa, Pärnumaa lõuna- ja idaosa ning Läänemaal Vigala, Velise, Kirbla ja Märjamaa vallad)

	Tüüp 11 8 väljaline	Tüüp 12 9 väljaline	Tüüp 13 7 väljaline
1. Kesa . . . . .	12,5	11,1	14,3
2. Taliteravili . . . . .	12,5	11,1	14,3
3. Suviteravili . . . . .	31,2	38,2	26,5
4. Põldhein . . . . .	25,0	22,2	28,6
5. Kartul, söödajuurvili	12,5	11,1	10,0
6. Lina . . . . .	6,3	6,3	6,3

b) Loomakasvatus suhkrupeedi tootmise kallakuga tsoon

(Jõgevamaa ja Tartumaa põhja-, kesk- ja edelaosa, Viljandimaa põhjaosa, Järvamaa kesk- ja lõunaosa)

	Tüüp 14 7 välja- line	Tüüp 15 8 välja- line	Tüüp 16 8 välja- line	Tüüp 17 9 välja- line
1. Kesa . . . . .	14,3	12,5	12,5	11,1
2. Taliteravili . . . . .	14,3	12,5	12,5	11,1
3. Suviteravili . . . . .	28,6	34,5	34,5	44,4
4. Põldhein . . . . .	28,6	25,0	25,0	22,2
5. Kartul, söödajuurvili	11,2	12,5	12,5	9,2
6. Suhkrupet . . . . .	3,0	3,0	3,0	2,0

c) Loomakasvatus kartuli-suhkrupeedi tootmise kallakuga tsoon

(Järvamaa ida- ja Virumaa edelaosa)

	Tüüp 18 8 väljaline	Tüüp 19 7 väljaline	Tüüp 20 9 väljaline
1. Kesa . . . . .	12,5	14,3	11,1
2. Taliteravili . . . . .	12,5	14,3	11,1
3. Suviteravili . . . . .	34,0	28,6	39,5
4. Põldhein . . . . .	25,0	28,6	22,2
5. Kartul, söödajuurvili	14,0	12,2	14,1
6. Suhkrupet . . . . .	2,0	2,0	2,0

## IV rajoon. Loomakasvatus väiksema kaubalise toodanguga taimekasvatuslike tootmisharudega rajoon

a) Loomakasvatus, perspektiivne joogipiima-kartuli tsoon  
(Jõhvimaa lõunaosa)

	Tüüp 21 7 väljaline	Tüüp 22 8 väljaline
1. Kesa . . . . .	14,3	12,5
2. Taliteravili . . . . .	14,3	12,5
3. Suviteravili . . . . .	28,6	37,5
4. Põldhein . . . . .	28,6	25,0
5. Kartul, söödajuurvili . . . . .	14,2	12,5

b) Loomakasvatus väiksema kaubalise toodanguga taimekasvatuslike tootmisharudega tsoon  
(Eesti NSV läänerannik ja saared)

	Tüüp 23 10 väljaline	Tüüp 24 8 väljaline
1. Kesa . . . . .	20,0	12,5
2. Taliteravili . . . . .	20,0	12,5
3. Suviteravili . . . . .	30,0	37,5
4. Põldhein . . . . .	20,0	25,0
5. Kartul . . . . .	10,0	12,5

## B. Köögiviljakülvikorrad

	Tüüp 1 6 väljaline	Tüüp 2 7 väljaline	Tüüp 3 8 väljaline	Tüüp 4 8 väljaline	Tüüp 5 8 väljaline
1. Köögivili . . . . .	50,0	42,8	50,0	50,0	37,5
2. Kartul . . . . .	—	14,3	12,5	12,5	25,0
3. Suviteravili . . . . .	16,7	14,3	12,5	12,5	—
4. Taliteravili . . . . .	—	—	—	—	12,5
5. Põldhein . . . . .	33,3	28,6	25,0	25,0	25,0

## Köögilja külvikorrad struktuursetel karbonaatsetel muldadel

	Tüüp 6 6 väljaline	Tüüp 7 7 väljaline
1. Köögivilj . . . . .	50,0	42,8
2. Kartul . . . . .	16,7	14,3
3. Suviteravili . . . . .	16,6	—
4. Taliteravili . . . . .	—	14,3
5. Põldhein . . . . .	16,7	28,6

## C. Söödakülvikorrad

### a) Niidukülvikorrad

	Tüüp 1 8 väljaline sügavamatel mineraal- muldadel	Tüüp 2 9 väljaline õhematel rähk- ja paemuldadel	Tüüp 3 8 väljaline soostunud mineraal- muldadel
1. Hein . . . . .	50,0	66,7	62,5
2. Suviteravili . . . . .	12,5	—	12,5
3. Taliteravili . . . . .	12,5	11,1	12,5
4. Kartul, juurvili, kaunvili . . . . .	12,5	11,1	12,5
5. Silokultuurid . . . . .	12,5	11,1	—

	Tüüp 4 8 välja- line Kõd. aste 0—20	Tüüp 5 8 välja- line Kõd. aste 20—40	Tüüp 6 8 välja- line Kõd. aste 40—60	Tüüp 7 8 välja- line Kõd. aste 60—90
1. Hein . . . . .	50,0	62,5	75,0	87,5
2. Vahekultuurid (teravili, kartul, söödajuurvili, silokult., kanep)	50,0	37,5	25,0	12,5

## b) Farmilähedased külvikorrad

### I Põhimiselt mitmeaastaste kultuuride alusel

	Tüüp 1 8 väljaline	Tüüp 2 8 väljaline
1. Hein (lutsern kõrrelistega) . . . . .	50,0	50,0
2. Haljassööda kultuurid . . . . .	25,0	37,5
3. Söödajuurvili, silokultuurid . . . . .	12,5	12,5
4. Teravili . . . . .	12,5	—

### II Põhimiselt üheaastaste kultuuride alusel

	Tüüp 3 7 välja- line	Tüüp 4 8 välja- line	Tüüp 5 7 välja- line	Tüüp 6 7 välja- line
1. Põldhein . . . . .	28,6	25,0	14,3	14,3
2. Haljassööda teised kultuurid . . . . .	28,6	25,0	42,8	42,8
3. Söödajuurvili, silokultuurid . . . . .	28,6	37,5	28,6	28,6
4. Teravili . . . . .	14,2	12,5	14,3	14,3

### III Farmilähedased külvikorrad koos köögivilja kasvatamisega

	Tüüp 7 7 väljaline	Tüüp 8 8 väljaline
1. Köögivili . . . . .	14,3	25,0
2. Kartul . . . . .	14,3	—
3. Söödajuurvili, silokultuurid . . . . .	14,3	12,5
4. Põldhein . . . . .	14,3	25,0
5. Haljassööda teised kultuurid . . . . .	28,5	25,0
6. Teravili . . . . .	14,3	12,5

# C Karjamaakülvikorrad

Hein — 100%

## D. Näidis-külvikordi erandjuhtudeks

	Tüüp 1 11 väljaline	Tüüp 2 9 väljaline
1. Kesa . . . . .	9,1	—
2. Taliteravili . . . . .	9,1	11,1
3. Suviteravili . . . . .	30,1	11,1
4. Põldhein . . . . .	36,4	66,7
5. Kartul, söödajuurvili . . . . .	9,1	11,1
6. Lina . . . . .	6,2	—

Vastutav toimetaja

**R. Toomre**

Ladumisele antud 23. I 50. Trükkimisele antud 13. II 50 Trükiarv 1000. Paber 61:86 1/16. Trükipoognaid 1,25 Tellimine Nr. 300 MB 00043

Trükikoda „Pärnutrük” Hommiku tn. 4. Pärnus

На эстонском языке

С Х Е М Ы

примерных севооборотов для сельскохозяйственных производственных районов Эстонской ССР

и

соотношение культур в схемах примерных севооборотов.

HINNATA

A-18353

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00504971 5