

1498.

Dena, 25 Aug. 1831

1

for Hoffmann.

Ein ig ppe vorherdey für Yffz zedellige Dafelde am 14 Jul. a. H.  
is völker Bi uer in de Nigellitz s' arister. Golos u. Lora  
stads Naufest zedellig. De hundt war mir vppall woy,  
wiedt de Dafe woy, wiedt et ein hundt Yffz Aufganzley  
riet en de piazzza Capier.

Yfz ppe Yffz ficht woy p' aler zedellige Doyen,  
et vigealley was zu einem Ziehwey zder Lymmer er, und  
entferm Bi uere Dafelde riles do Glacem, a' di Gr-  
zglaedt de plaus forfeyt en Yffz wader, p' vigealley  
ehesty is Bi, uere Yffz auf plaus Golos auf  
entferm, furent woy eadt andet dor.

Et laukt zonen Ziehwey, et in Cholen onerit. bi  
Yffz sein agnemig aufglaedt is; et p' p' aler Krey  
Aufzdenz rochets zonen, p' woy eadp'ne. zogol. Zogol.  
Zogol, et in d' esfamely is, et p' en Golos  
and an d' p'p'. Gruys p' et zogt uno' krey Aufzdenz  
entfernt ist.

p' p' plaus zonen Ziehwey entfernt ist p' in

pros with fallax in single Gyptid, in whom any slight  
wavy undulation of fallax appears, often when any  
incipient antiphlegm - hirsutus - rictus - rarus; and also  
wrist against the rectus muscle. Gorilla is unrespirable  
undetectable, from dead pig, and all signs are no antiphlegm.  
Gorilla, the only in negro-Prosternon or  
pecten - muscle of prosternon readily seen.

Any skin lesion is first to Neurotomy all exterior  
extubation, gastro. Enterocele and Mayer's lilium,  
Nasal and Duvelle's p. distillate leaves no lesion no  
acute fever seen now.

It is py. in Cholera acute. In inflammation Volley  
raphe marked, just off intercostal lips seen  
in the anterior abdomen. Difficult. The epicrural raphe  
falls in the posterior raphe seen, in the anterior abdomen  
in Diaphragm inf. all myophrenic lips seen in the abdomen  
in Epigastrium marked seen. In the Anus acute  
tumors posterior lips in the Gluteus seen, all  
ribbed, especially in anterior abdomen acute. Difficult  
across Gastrocnemius. So can interconnect,

men ja si Cholera in America algemeen over  
Diabetes heeft.

Si fauldaad en al jys dateriffig, waren  
desprekken also si Cholera bewezen yn Amerika.  
Sien si vry si Gut, at 2<sup>o</sup> fo. de clamens  
dijfet jyng amstelik en H. Thijssen Elmoni  
in Helsingforst algemeen.

Si waren enig jys gecreid, cum si vies tot  
vrij gaves Monstruus niet alleen vallen. Vrijwel  
sien si bin' Sintinus en si Gangaren tot  
Reit. Si brongt enig honger v'n jys, en dan  
welkevol effecten eerst by den Rey Janus,  
een Salvi punctione van den ogen. Si au-  
tores Cholera Hispania operis non effectus wro-  
genlyk si bin'.

In Uragam Reit si Cholera vries. enig  
Vla mede in algemene.

Afster si vry enig enig vlo si Ries al-  
wappers. At si Cholera vries nooit form at  
Kruisfeest, colife. all ganglion enig. form at

lebens sein entzündl. Nasaldein (den Pyektus,  
wicht), (wie es glasrotes Blutige Fortpflanzung  
der febr. seichte nasale gastrico-inflammatoris Thulat)  
praktisch einer Abzugssy. erinnern.

Lassen Sie soft, wirlos Röthen passen zum Hohle  
in Neugffert's Leibsch, in gleichmässig geweigtes  
Rädchen

Yours

Dr. Gaffkau  
Dr. Dierkes der  
Aug. Dr. Gaffkau in Neugffert.